Katalog výrobků 2026/2027

Sanitární technika

Systémové stěny

www.alcadrain.cz

reddot winner 2024

DESIGN AWARD 2024

SVĚTOVÝ DESIGN

Alca udává trendy ve světovém designu. Potvrzují to ocenění, kterých se společnosti v posledních letech dostalo. V roce 2024 získala již druhé ocenění Red Dot, a to za kolekci WC tlačítek Linka a Dot.Dot. Kolekce oslovila také porotu soutěže iF Design v tomtéž roce. Za svá WC tlačítka Alca získala ocenění i v minulých letech, konkrétně Red Dot v roce 2014 a iF Design v roce 2018. V designových soutěžích se ovšem nedaří jen WC tlačítkům, naše neviditelné řešení venkovního drenážního žlabu zaujalo porotce na veletrhu ISH a udělili mu cenu Design Plus ISH 2023.



LEGENDA

- Produkty z recyklovaného materiálu
- Systém splachování 2/4 l
- Dávkovač WC tablet
- Systém s přípojkou pro napojení odsávání
- Ovládání shora
- Pro bidet a závěsné WC
- Materiál s antibakteriálními vlastnostmi
- 15 Rozšířená záruka
- wood Pro dřevěné konstrukce
- Výškově stavitelné příčky
- start stop Jednotlačítkový systém START/STOP
- dual 3 l/6 l Dvoutlačítkové ovládání splachování 3/6 l
- click system Systém jednoduchého odnímání
- soft close Zavírání WC sedátka se zpomalením
- oboustranný rošt
- smart kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- A15 Zátěž do 1,5 t
- B125 Zátěž do 12,5 t
- C250 Zátěž do 25 t
- D400 Zátěž do 40 t
- exter Pro použití v exteriéru
- inter Pro použití v interiéru
- inter exter Pro použití v interiéru i exteriéru
- Ø50 Průměr otvoru ve vaničce
- OD II. Q Dostupnost

Obsah

SYSTÉMOVÉ STĚNY ALCASYSTEM 9
- Alcasystem – profily 12
- Alcasystem – spojky a kotvení 12
- Alcasystem – příslušenství 13
- Alcasystem – WC moduly a rámy 14
- Alcasystem – sety 15

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY 17
- WC moduly 18
- Sanitární keramika 32
- WC moduly – příslušenství 33
- Izolační desky 37
- Montážní rámy zařizovacích předmětů 39

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A SENZORY 45
- Basic – základní řada 48
- Thin – designová řada 48
- Flat – prémiová řada 49
- Special 50

VENTILY A WC PLASTOVÉ NÁDRŽKY 55
- Napouštěcí ventily 58
- Vypouštěcí ventily 59
- WC plastové nádržky 61
- Splachovací soupravy 61
- Ventily a WC plastové nádržky – příslušenství 64

WC SEDÁTKA 67
- WC sedátka 74
- WC sedátka Basic 74
- WC sedátka Duroplast 74
- WC sedátka Duroplast Softclose 75
- WC sedátka Slim 76
- WC sedátka – příslušenství 77

SPRCHOVÉ ŽLABY 81
- Nerezové sprchové žlaby 84
- Plastové sprchové žlaby 100
- Nerezové lišty pro spádovanou podlahu 115
- Zakázková výroba nerezových žlabů 116

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ 119
- Venkovní žlaby 122
- Venkovní žlaby – příslušenství 123, 133
- Univerzální lapače střešních splavenin 134
- Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství 135
- Drenážní žlaby 136

PODLAHOVÉ VPUSTI 145
- Podlahové vpusti nerezové 146
- Podlahové vpusti plastové s nerezovou mřížkou 147
- Podlahové vpusti plastové s designovou mřížkou 151
- Podlahové vpusti plastové s plastovou mřížkou 152
- Podlahové vpusti – příslušenství 154
- Hydroizolační fólie 156

SIFONY 159
- Produkty z recyklovaného materiálu 161
- Vanové sifony 162
- Vanové sifony – příslušenství 169
- Vaničkové sifony 170
- Umyvadlové sifony 175
- Kovový program 177
- Dřezové sifony 183
- Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství 188
- Pisoárové a bidetové sifony 191
- Sifony pro spotřebiče 192
- Sifony pro spotřebiče – příslušenství 194

FLEXI PŘIPOJENÍ 197
- Flexi připojení 198
- Flexi připojení – příslušenství 199

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ 201
- Flexi napojení k WC 202
- Dopojení k WC 202
- Přivzdušňovací hlavice 204
- Vanová dvířka 205

VÝROBKOVÉ PROGRAMY 206
- Program Individual 206
- Program Černá-mat 208
- Program Bílá-lesk 210
- Program Brass 212

PRODUKTOVÉ NOVINKY 2026 213

REJSTŘÍK 224

Alca v datech a číslech

Z garáže k výrobnímu gigantu ve střední a východní Evropě. Alca se vypracovala z malé firmy, kterou František Fabičovic provozoval v Břeclavi, na společnost, jež v současnosti disponuje rozsáhlým zázemím na ploše 110 000 m², 6 zahraničními pobočkami, vlastním showroomem v Praze a vyrábí přes 1000 druhů výrobků. Alca neustále roste a proměňuje se. Časová osa znázorňuje vývoj od jejího vzniku až po současnost.

- **1** výrobní závod
- **6** zahraničních poboček
- **2** zahraniční regiony
- **750** zaměstnanců
- **1000** produktů
- **70** exportních zemí
- **100%** český kapitál

1998 — Založení Alcaplast

1999 — První lisované výrobky

2000 — Otevření výrobního areálu Bratislavská, Břeclav

2001 — Otevření admin. budovy Bratislavská, Břeclav

2002 — Otevření první zahraniční pobočky (Slovensko)

2003 — Účast na prvním veletrhu

2004 — Začátek výroby WC modulů

2005 — Rozšíření výroby o areál na Lanžhotské ulici v Břeclavi (hala A)

2006 — Založení školicího střediska Alcaplast Academy

2007 — Začátek výroby nerezových podlahových žlabů

2008

2009

2010

2011

2012 — Otevření výrobní haly B

2013 — Začátek výroby podlahových vpustí

2014 — Ocenění Red Dot Award za ovládací tlačítka Flat

Ocenění Gaia Award za WC modul s úsporným splachováním

2015 — Radka Prokopová získala hlavní cenu v soutěži Manažer roku 2015

Otevření haly D

Založení Vinařství Obelisk

2016 — První umístění v soutěži Českých 100 nejlepších

2017 — Ocenění iF Design Award za ovládací tlačítka Night Light

2018 — Otevření výrobní haly C

2019 — Radka Prokopová poprvé Top ženou Česka

Vítězství majitelů firmy v soutěži EY Podnikatel roku České republiky 2018

2020 — Rebranding Alcaplastu na Alcu

Začátek výroby Alcasystemu

2021 — Otevření showroomu v Praze

2022

2023 — Získání ocenění: Red Dot Award a iF Design Award za kolekci tlačítek Linka a Dot.Dot., Velká cena AOVT pro Alcasystem

Otevření logistického centra hala E

2024

2025



E S G

Odpovědnost k přírodě a společnosti

V Alce si uvědomujeme odpovědnost vůči životnímu prostředí a společnosti. Aktivně se snažíme minimalizovat náš dopad a udržitelnost je klíčovou hodnotou, která ovlivňuje každý aspekt našeho provozu. Naší vizí je vytvářet kvalitní produkty, které respektují potřeby budoucích generací.

REKUPERACE ENERGIE

Mezi úsporná opatření zavádíme instalaci rekuperačních jednotek u nově vznikajících linek. Rekuperace energie je tak dalším krokem v naší snaze o dosažení maximální energetické účinnosti a udržitelnosti v rámci našich provozů.

RECYKLACE ODPADU

Zaměřujeme se na ekologickou udržitelnost a efektivní recyklaci odpadu. Plastový odpad z primárního výrobního procesu regranulujeme a využíváme opětovně ve výrobě a kovový odpad předáváme k recyklaci, čímž snižujeme potřebu nových surovin a minimalizujeme ekologický dopad.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Alca využívá celou řadu úsporných opatření i v rámci vytápění. Systém vytápění hal odpadním teplem z lisovacích strojů v kombinaci s několika kogeneračními jednotkami je příkladem průmyslové výroby šetrné k životnímu prostředí.

VYUŽITÍ RECYKLÁTU

Stanovili jsme si jasný cíl – minimalizovat dopad našeho podnikání na planetu. Zaměřujeme se na využití recyklovaných plastů, čímž dáváme nový smysl materiálům, které by jinak skončily jako odpad. Naše produkty navrhujeme s ohledem na dlouhou životnost a balíme je do ekologicky šetrných obalů, které lze snadno recyklovat. Každý krok na této cestě nás posouvá blíže k udržitelnější budoucnosti, kterou chceme spoluvytvářet pro další generace.

OBORA OBELISK

Realizace unikátního krajinářského projektu, který navrátil vodu půdě a ztracený domov stovkám rostlin a živočichů. Dílo, jehož význam zasáhl i uznávanou akademickou obec a jehož rozsah ovlivní generace. To je Obora Obelisk.

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Alca si je vědoma finančních problémů školského učňovského systému, a proto se zaměřuje na vybavení středních škol a učilišť s oborem instalatér vzorovými učebnami, kde si žáci mohou osahat sanitární techniku a získat potřebné dovednosti.

FOTOVOLTAICKÉ PANELY


V roce 2023 a 2024 jsme podnikli významný krok k energetické soběstačnosti a udržitelnosti. Na všech střechách výrobního areálu Alca v Břeclavi byly nainstalovány fotovoltaické panely, které přispívají ke snížení energetické náročnosti provozů a umožňují nám využívat obnovitelnou energii přímo z přírody. Kromě toho jsme rozšířili instalace fotovoltaiky i na střechy Vinařství Obelisk a Obory Obelisk, čímž jsme podpořili jejich ekologickou transformaci. Tyto kroky jsou součástí našeho dlouhodobého závazku vůči udržitelnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Mít spokojené zaměstnance je pro nás klíčové. Kromě konkurenceschopného platu a moderního pracovního prostředí nabízíme benefity jako jazykové kurzy, zábavné akce a důraz na bezpečnost. Poskytujeme kvalitní vybavení, školení a dbáme na dodržování bezpečnostních předpisů, aby se každý cítil v práci v bezpečí.

SOCIÁLNÍ PODPORA

Přinášíme naději, lásku a pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Spolupracujeme s nadačním fondem Be Charity a aktivně podporujeme například Nadace Křižovatka, Zdravotní Klaun, Children's laugh nadační fond, Oblastní charita Břeclav.



Alcasystem

Systémové stěny Alcasystem _____ 10
Alcasystem – profily 12
Alcasystem – spojky a kotvení 12
Alcasystem – příslušenství 13
Alcasystem – WC moduly a rámy 14
Alcasystem – sety 15

VIDEO

Alcasystem – systémové stěny





EU PLNÍ POŽADAVKY EU NOREM

o 40 %

lehčí než zděná výstavba

- **Rychlá a čistá výstavba**
- **Nízká hmotnost a vysoká pevnost**
- **Vysoká nosnost stěny**
- **Vlastní výroba a skladové zásoby**
- **Dokonale přesné a rovné stěny**

Prodloužená záruka 15 let platí při instalaci celého systému Alca (vč. rozvodů vody a instalačních rámů) odbornou firmou.



VÝDŘEVA
Slouží pro uchycení zařizovacích předmětů, madel nebo skříněk




KONZOLA BATERIE
Nosný prvek pro upevnění vodovodní baterie



SPOJKA PROFILU
Slouží k napojení profilů





ZÁMEK PROFILU
Slouží pro ukotvení ke stěně



DRŽÁK ODPADU
Slouží pro fixaci odpadního potrubí

Alcasystem
technické řešení od jednoho dodavatele pro vaši stavbu.

Otevírá novou možnost realizace, ať už jde o malý projekt nebo rozsáhlou výstavbu. Zrychlení realizace, promyšlená technologie a úspora nákladů.

VYVÍJENO A TESTOVÁNO

KNAUF iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG

Ze tří základních prvků lze postavit až 4,5 metru vysokou a libovolně širokou stěnu *
Zvládne to i méně kvalifikovaný pracovník bez velkých stavebních zkušeností.
Stěnu vám také můžeme předchystat a dovézt hotovou na stavbu.



* Technický manuál na www.alcadrain.cz/qr/as-manual

AS-4500
Systémový profil 4,5 m



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P001
Rohová spojka



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P002
Spojka profilů



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polyamid (PA)

AS-P003
Podložka úchytu



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pryž

AS-P004
Držák odpadu DN110



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P005, AS-P105, AS-P205, AS-P305
Držák trubky DN25–30, DN40–46, DN48–53, DN72–78



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P011
Úchyt profilů, jednoduchý 150 mm



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P012
Úchyt profilů, jednoduchý 85 mm



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P013
Úchyt profilů, dvojitý 186 mm



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P014
Úchyt profilů, dvojitý 241 mm



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P015
Zámek profilů



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P016
Úchyt profilů, jednoduchý 222 mm



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P018
Zámek profilu prodloužený 186 mm

AS-P215
Zámek profilu prodloužený 347 mm



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P021
Konzola sprchové baterie



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P124
Instalační rám pro sifon pračkový podomítkový pro napojení dvou spotřebičů



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	–

AS-P023
Konzola pro uchycení umyvadla a pisoáru



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	–

AS-P025
Konzola pro přívod vody a odpad



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	–

AS-P031
L-Profil pro výplně 200 mm



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel


AS-P041
Kotvící patka



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS120/1120 Sádromodul
new

WC modul pro toaletu s bidetovací funkcí






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1130×520×145 mm
Hmotnost (balení)	9,2968 kg
Stavební výška	1120 mm


15

Speciální WC modul pro ukotvení do Alcasystemu





UCHYCENÍ NÁDRŽKY KE KONSTRUKCI






CLICK SYSTÉM – JEDNODUCHÉ UPEVNĚNÍ ZACVAKNUTÍM





UCHYCENÍ RÁMU POMOCÍ ROHOVÉ SPOJKY

AS101 Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1177×575×132 mm
Hmotnost (balení)	12,9715 kg
Stavební výška	1037 mm

15

AS105/850
Montážní rám pro bidet






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	18 ks
Rozměr (balení)	1190×523×90 mm
Hmotnost (balení)	11,9276 kg
Stavební výška	850 mm

15

AS101-SET01, AS101-SET01-PR *
Systémová stěna + WC modul







Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Rozměr (balení)	1100×1250×180 mm
Hmotnost (balení)	30,05 kg
Stavební výška	1250 mm

15

AS101-SET02, AS101-SET02-PR *
Systémová stěna





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Rozměr (balení)	1100×1250×180 mm
Hmotnost (balení)	10,4611 kg
Stavební výška	1250 mm

15

* PR značí již složenou prefabrikovanou stěnu

PŘEHLED KOMPONENT ALCASYSTEM PRO MONTÁŽ UMYVADLA A PISOÁRU

Umyvadlo

Kód	Počet ks
AS-P023	1×
AS-P025	1×
AS-4500	1×
AS-P001	6×
AS-P012	6×



Pisoár

Kód	Počet ks
AS-P023	1×
AS-P025	2×
AS-4500	1×
AS-P001	6×
AS-P012	6×





Předstěnové instalační systémy


WC moduly ____ 18
- WC moduly pro dřevěné konstrukce 23
- WC moduly s úsporným splachováním 24
- WC moduly Slim 25
- WC moduly s perlinkou 26
- WC moduly s ovládáním shora nebo zepředu 27
- WC moduly pro osoby se sníženou hybností 28
- WC moduly s národní certifikací 29

Sanitární keramika ____ 32
WC moduly – příslušenství ____ 33
Izolační desky ____ 37
Montážní rámy zařizovacích předmětů ____ 39

VIDEO

AM112 Basicmodul

WC nádrž pro zazdívání








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1050×480×140 mm
Hmotnost (balení)	4,8719 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM100/1000 Alcamodul

WC modul pro zazdívání








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1045×140×475 mm
Hmotnost (balení)	7,4299 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM100/850 Alcamodul

WC modul pro zazdívání








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1045×140×475 mm
Hmotnost (balení)	7,0327 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	862 mm

15

AM115/1000 Renovmodul

WC modul pro zazdívání








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1045×140×475 mm
Hmotnost (balení)	9,9307 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM101/1120 Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	13,8593 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM101/1120F Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	14,707 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM101/1000 Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)







Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	13,7147 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM101/850 Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	13,08 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm

15

AM102/1120 Jádromodul

WC modul pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	16,1679 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM102/1000 Jádromodul

WC modul pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)







Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	15,9829 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	980 mm

15

AM102/850 Jádromodul

WC modul pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	15,6493 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm

15

AM116/1120 Solomodul

WC modul pro suchou instalaci (do prostoru), samostojící








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Rozměr (balení)	1195×220×525 mm
Hmotnost (balení)	20,8917 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM120/1120 Sádromodul

WC modul pro toaletu s bidetovací funkcí








pro připojení elektřiny a vody – P192, P193

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×520×145 mm
Hmotnost (balení)	14,1511 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM121/1120 Sádromodul

WC modul s integrovanou funkcí hygienického proplachu potrubí








proplach studené a teplé vody

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	13,8879 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM115/1000V Renovmodul

WC modul s odvětráváním pro zazdívání








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1045×140×475 mm
Hmotnost (balení)	9,9458 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

AM122/1120D Sádromodul

new

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu), dělený rám









Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	16,4344 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM101/1120W Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)













Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	14,3208 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM101/850W Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)












Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	14,0995 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm

AM115/1000E Renovmodul

WC modul s úsporným splachováním 2/4 l pro zazdívání









Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1045×140×475 mm
Hmotnost (balení)	9,8327 kg
Malé/velké spláchnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM101/1120E Sádromodul

WC modul s úsporným splachováním 2/4 l pro suchou instalaci (do sádrokartonu)








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	13,6405 kg
Malé/velké spláchnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM102/1120E Jádromodul

WC modul s úsporným splachováním 2/4 l pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	16,2582 kg
Malé/velké spláchnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM1112 Basicmodul Slim

WC nádrž pro zazdívání








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	25 ks
Rozměr (balení)	965×515×110 mm
Hmotnost (balení)	5,1675 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1100 mm

15

AM1115/1000 Renovmodul Slim

WC modul pro zazdívání








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1086×528×145 mm
Hmotnost (balení)	9,9544 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1070 mm

15

AM1101/1200 Sádromodul Slim

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1210×140×590 mm
Hmotnost (balení)	16,0926 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1175 mm

15

AM1112P Basicmodul Slim

WC nádrž pro zazdívání s perlinkou








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	25 ks
Rozměr (balení)	965×515×110 mm
Hmotnost (balení)	5,1821 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1100 mm

15

AM1115P/1000 Renovmodul Slim

WC modul pro zazdívání s perlinkou








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1086×528×145 mm
Hmotnost (balení)	10,7379 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1070 mm

15

AM1101P/1200 Sádromodul Slim

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu) s perlinkou








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1210×140×590 mm
Hmotnost (balení)	15,215 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1175 mm

15

AM118/850 Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu) s ovládáním shora nebo zepředu








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	16 ks
Rozměr (balení)	998×526×178 mm
Hmotnost (balení)	13,2526 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	858 mm

15

AM119/850 Renovmodul

WC modul pro zazdívání s ovládáním shora nebo zepředu








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	16 ks
Rozměr (balení)	1040×465×180 mm
Hmotnost (balení)	10,5605 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	862 mm

15

AM101/1300H Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu) – pro osoby se sníženou schopností pohybu






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	5 ks
Rozměr (balení)	1195×935×145 mm
Hmotnost (balení)	32,6599 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1274 mm

AM116/1300H Solomodul

WC modul pro suchou instalaci (do prostoru), samostojící – pro osoby se sníženou schopností pohybu






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	5 ks
Rozměr (balení)	1010×1285×210 mm
Hmotnost (balení)	46,0403 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1274 mm

AM101/850-0005 WRAS

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	13,08 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm

AM101/1000-0005 WRAS

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	13,7147 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

AM101/1120-0005 WRAS


WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	13,8593 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM112-0005 WRAS
WC nádrž pro zazdívání








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1050×480×140 mm
Hmotnost (balení)	4,8719 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM120/1120-0005 WRAS
WC modul pro toaletu s bidetovací funkcí









Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1130×520×145 mm
Hmotnost (balení)	14,1511 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM101/1120-0006 KIWA
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)








Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1130×145×520 mm
Hmotnost (balení)	13,8593 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM123/1120E
new

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu), samostojící







Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (balení)	1138×547×146 mm
Hmotnost (balení)	19,0392 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

WC SOLID
WC závěsné + WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	16 ks
Materiál	keramika

WC AURA
new
WC závěsné



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

WS AURA
new
Výlevka s mřížkou



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

WC Alca MEDIC
WC závěsné pro osoby se sníženou schopností pohybu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	6 ks
Materiál	keramika

WC RIMFLOW
WC závěsné



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

P128
Ventilátor pro WC moduly s odvětráváním



Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	112 ks
Materiál	plast

P115
Regulátor rychlosti průtoku vody



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

M9006
Koleno odpadu k závěsnému WC, flexi, WC, 90 mm × 90–110 mm, délka 450 mm, PP, bílá




Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

P103
Konzola přívodu vody G1/2"



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	mosaz, kov ošetřený práškovou barvou

P169
Sada pro vhazování WC tablet



Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál	plast

M906
Koleno odpadu 90° k závěsnému WC, redukce DN 90 × DN 110, délka 205 mm, PE, černá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M908
Koleno odpadu 90° k závěsnému WC, DN 90 × DN 90, délka 200 mm, PE, černá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M907
Redukce odpadu k závěsnému WC, excentrická 7 mm, DN 90 × DN 110, délka 98 mm, PE, černá



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polyethylen

M909
Spojovací dvojité koleno 90° k závěsnému WC, redukce 2×DN 90 × DN 110, délka 253 mm, PE, černá



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polyethylen

M968
Koleno odpadu 90° k závěsnému WC, Slim, DN 90 × DN 90, délka 285 mm, PE, černá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M900
Připojovací sada k závěsnému WC se závitovými tyčemi, DN 90, délka 200 mm, PP, bílá



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen, pozink

M9000
Připojovací sada k závěsnému WC se závitovými tyčemi, prodloužená, DN 90, délka 300 mm, PE, bílá



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen, pozink

M900K-DN90
Připojovací sada k závěsnému WC, DN 90, délka 200 mm, PE, chrom



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polyethylen, pozink

M900K-DN110
Připojovací sada k závěsnému WC, DN 110, délka 200 mm, PE, chrom



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polyethylen, pozink

M9000K-DN90
Připojovací sada k závěsnému WC, DN 90, délka 300 mm, PE, chrom

M9000K-DN110
Připojovací sada k závěsnému WC, DN 110, délka 300 mm, PE, chrom

new



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polyethylen, pozink

M900KE-DN90
Připojovací sada k závěsnému WC se závitovými tyčemi, excentrická 25 mm, DN 90, délka 215 mm, PE, bílá



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polyethylen, pozink

M900KE-DN110
Připojovací sada k závěsnému WC se závitovými tyčemi, excentrická 25 mm, DN 110, délka 215 mm, PE, bílá



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polyethylen, pozink

M901
Dopojení k závěsnému WC s vrapovou vložkou, Ø 45 mm, délka 200 mm, PP, černá



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

M9001
Prodlužovací díl k závěsnému WC s vrapovou vložkou, Ø 45 mm, délka 300 mm, PP, černá



Množství (balení)	– ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen

M147
Prodlužovací díl k závěsnému WC, Ø 45 mm, délka 300 mm, PP, černá



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

M148
Prodlužovací díl k závěsnému WC, DN 90, délka 300 mm, PE, černá



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

M902
Dopojení k závěsnému WC, DN 90, délka 200 mm, PE, černá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M918
Adaptér pro upevnění do rohu



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	plast, pozink, nerez

M90
Nohy k WC modulům



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

P118
Prodloužené nohy k WC modulům



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

P192
Připojovací set pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	nerez, mosaz, plast

P193
Připojovací nástěnka pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	nerezová ocel s povrchovou úpravou černá-mat

M976
new
Konzola pro upevnění do stěny, 2 ks



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pozink

V0285-ND
new
Těsnění 64×30×2 mm, silikon



Množství (balení)	1000 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	silikon

V0015-ND
Těsnění 64×30×2 mm




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	pryž

M91
Izolační deska pro závěsné WC a bidet




Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M910
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)




Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M910CR
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930CR
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M920
Izolační deska pro stojící WC a bidet



Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M940
Izolační deska pro závěsné umyvadlo



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M950
Izolační deska pro závěsný pisoár



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	XPLE

PŘEHLED WC MODULŮ









Kód	Pro zazdívání	Do sádrokartonu	Pro dřevěné konstrukce	Úsporné splachování	Odvětrávání	Slim	Ovládání shora	Pro osoby se sníženou hybností	Samostatně stojící / před nosnou zeď	Dávkovač WC tablet
WC nádrž pro zazdívání										
AM112	●			●						●
AM1112	●					●				
Alcamodul										
AM100/1000	●			●						●
AM100/1000E	●			●						●
AM100/850	●									●
Sádromodul										
AM101/1000	○	●		●						●
AM101/1120	○	●		●	●					●
AM101/1120E	○	●		●	●					●
AM101/1120F	○	●		●	●					●
AM101/1120W			●	●	●					
AM101/1300H	○	●		●	●			●		●
AM101/850	○	●								●
AM1101/1200	○	●			●	●				
AM118/850	○	●					●			●
AM101/850W			●	●						
AM120/1120	○	●		●	●					●
AM121/1120	○	●			●					●
AM122/1120D	○	●			●					●
AM123/1120E	○	●		●	●				●	●
AS101		●		●	●					●
AS120		●		●	●					●
Jádromodul										
AM102/1000	○	●		●						●
AM102/1120	○	●		●	●					●
AM102/1120E	○	●		●	●					●
AM102/850	○	●								●
Renovmodul										
AM115/1000	●			●						●
AM115/1000E	●			●						●
AM115/1000V	●			●	●					●
AM1115/1000	●				●	●				
AM119/850	●						●			●
Solomodul										
AM116/1120	○	●		●	●				●	●
AM116/1300H	○	●		●	●			●	●	●
Medic Assistant										
AM101/1500L					●			●	●	

● *základní použití*
○ *lze i zazdít*
● *lze snadno přestavět na variantu s úsporným splachováním pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E*

Inovace montážních rámů

NOVÁ VÝŠKA
1120 mm


SJEDNOCENÁ ŠÍŘKA
510 mm

- **Vyrobeno v České republice**
- **Bezkonkurenční záruka na trhu 15 let**
- **Dostupnost náhradních dílů 25 let**



MONTÁŽ PŘÍČEK ZE ZADNÍ STRANY

Rychlejší instalace díky stavitelným příčkám



ARETACE POLOHY PŘÍČKY


Zafixování polohy pomocí zámku



VARIABILITA PRŮMĚRU ODPADNÍHO KOLENE

Odpadní koleno s dopojením na sifon DN32/DN40, na odpad DN40/DN50

Platí pro rámy A104, A105




SOUPRAVA PRO UPEVNĚNÍ DO STĚNY EASY LOCK

Rychlejší a jednodušší instalace

Nové konstrukční řešení umožnuje jednoduché uchycení rámu ke zdi za poloviční dobu.

Přesné nastavení

Možnost dodatečného nastavení optimální polohy z přední části rámu pomocí imbusového klíče.



MONTÁŽ PISOÁRŮ SE SKRYTÝM PŘIPOJENÍM

Stačí jen otočit větší pozinkovanou konzolu o 180° a upevnit ji jako první v pořadí shora.


Postup je detailně zobrazen v instalačním návodu.



BRZDA KOTVICÍCH NOH

Brzdný systém, který umožňuje jednoduše nastavit jeho potřebnou stavební výšku, a teprve poté dotažením zajistit konečnou fixaci.

A104/1120
Montážní rám pro umyvadlo






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	8,2629 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A104A/1120
Montážní rám pro umyvadlo a baterii






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	9,0631 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A105/1120
Montážní rám pro bidet






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	12,0453 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A105/850
Montážní rám pro bidet






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	11,0362 kg
Stavební výška	850 mm

15

A104AVS/1120
Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	9,4664 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A104B/1120
Montážní rám pro baterii






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	7,2297 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A105/450
Montážní rám pro bidet






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (balení)	450×513×80 mm
Hmotnost (balení)	9,5662 kg
Stavební výška	450 mm

15

A106/1120
Montážní rám pro madlo






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1126×340×78 mm
Hmotnost (balení)	11,1351 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A104PB/1120
Montážní rám pro podomítkovou baterii






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	7,7442 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A104/850
Montážní rám pro umyvadlo






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	7,3981 kg
Stavební výška	850 mm

15

A107/1120
Montážní rám pro pisoár






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	8,744 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A107S/1120
Montážní rám pro pisoár a senzor






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	9,9772 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A108/1300
Montážní rám pro výlevku a baterii






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (balení)	1300×510×65 mm
Hmotnost (balení)	6,1447 kg
Stavební výška	1300 mm

15

A108F/1500
Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (balení)	1460×530×155 mm
Hmotnost (balení)	17,3481 kg
Stavební výška	1460 mm

15

A114S/1120
Montážní rám pro závěsné WC a senzor






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1125×515×75 mm
Hmotnost (balení)	12,9341 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A117B
Montážní rám do sádrokartonové konstrukce pro baterii






Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	160 ks
Rozměr (balení)	370×80×140 mm
Hmotnost (balení)	1,9108 kg
Stavební výška	– mm

15

A108F/1100
Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1107×515×139 mm
Hmotnost (balení)	15,8606 kg
Stavební výška	1067 mm

15

A108F 5:1 SET-01
new

Set montážního rámu, výlevky, izolační desky, mřížky a ovládacího tlačítka






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Rozměr (balení)	1195×530×145, 640×390×440 mm
Hmotnost (balení)	31,6522 kg
Stavební výška	1066 mm

15

A117PB
Montážní rám do sádrokartonové konstrukce pro podomítkovou baterii





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	40 ks
Rozměr (balení)	800×133×470 mm
Hmotnost (balení)	6,3274 kg
Stavební výška	– mm


15

M972
Koleno odpadu DN50/40



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Rozměr (kus)	190×170×5 mm
Hmotnost (balení)	0,122 kg

A113/1120
Montážní rám pro závěsné WC kombi






Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1158×515×140 mm
Hmotnost (balení)	11,1245 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A114/1120
Montážní rám pro závěsné WC





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (balení)	1158×515×140 mm
Hmotnost (balení)	11,1019 kg
Stavební výška	1120 mm

15



Ovládací tlačítka a senzory


Ovládací tlačítka pro WC moduly 46
Basic – základní řada 48
Thin – designová řada 48
Flat – prémiová řada 49
Special 50

Ovládací tlačítka pro WC moduly

Exkluzivita WC tlačítek spočívá v precizním zpracování, inovativním vývoji a využití nejmodernějších technologií, díky čemuž nabízí širokou škálu barevných provedení, která se snadno sladí s jakýmkoli interiérem. Tlačítka jsou rozdělena do čtyř řad: Basic, Thin, Flat a Special. Základní řada Basic splňuje vysoké nároky každodenního používání, a to díky dlouhé životnosti, stálé barevnosti a snadné údržbě. Modely Thin vynikají plochým profilem, který vystupuje nad obklad jen pět milimetrů. Prémiová řada Flat přináší do koupelen ušlechtilé materiály, jako jsou nerez, mosaz, hliník nebo české sklo. Speciální řada nabízí moderní a hygienická řešení, jako jsou splachovací tlačítka s bezdotykovými senzory, oddáleným ovládáním nebo zvýšenou odolností, která jsou vhodná pro každou koupelnu nebo prostor.

Kompatibilita s WC moduly Alca

Ovládací tlačítka Alca jsou plně kompatibilní se všemi typy WC modulů Alca. Experimentujte ve vaší koupelně s tvary, materiály i barvami.



Vyklápění

Pro pohodlnější doplňování WC tablet je převážná většina tlačítek vybavena systémem vyklápění. Ten umožňuje tlačítko bez použití jakéhokoliv nářadí jednoduše odklopit, vhodit tabletu do dávkovače tablet a tlačítko nasadit zpět.



Anti-fingerprint

Povrch ovládacích tlačítek je opatřen speciální ochrannou vrstvou, na které nezůstávají otisky prstů. Kromě estetické funkce má tato úprava i další výhody. Tlačítka nemusí být tak často ošetřována, čímž se výrazně zvyšuje jejich životnost.



Antibakteriální úprava

Vybraná tlačítka v provedení černá-mat, bílá-mat a Individual mají antibakteriální úpravu. Horní průhledný lak obsahuje nanočástice stříbra, které mají antibakteriální schopnosti a brání rozšiřování nežádoucích mikroorganismů na povrchu tlačítka.

Tlačítka s antibakteriální úpravou

M72, M272, M278, M372, M1712-8, M1722, M1728-2, M1732, M1876, M1876-1, M1876-7, M1878, M1878-7, M1976, M1976-2, M1978, M1978-7, M57-BR-M, M57-G-M, M57-GM-M, M57-N-M, M57-RG-M, M772, M776, M778, M778-5, M672, M676, M678, M572, M576, M578, MOON-BLACK, FUN-BLACK, FUN-G-B, FUN-GM-B, FUN-N-B, FUN-RG-B, TURN-BLACK



Bezdotykové ovládání


Co stoprocentně zaručí nulový přenos bakterií? Bezdotykové ovládání. Jedním elegantním gestem vyřešíte vše a váš organismus si udrží odstup od kontaktu s bakteriemi.






Basic – základní řada

Basic 2


M270 Bílá-lesk


M271 Chrom-lesk


M272 Chrom-mat



M275 Zlatá-lesk


M278 Černá-mat [2]

Basic 7


M70 Bílá-lesk


M71 Chrom-lesk



M72 Chrom-mat


M75 Zlatá-lesk

Thin – designová řada

Thin 5


M570 Bílá-lesk [1]
M576 Bílá-mat [1] [2]


M571 Chrom-lesk [1]



M572 Chrom-mat [1]


M575 Zlatá-lesk [1]


M578 Černá-mat [1] [2]


M57-BR-M BRASS-mat [1]


M57-G-M GOLD-mat [1]


M57-RG-M RED GOLD-mat [1]


M57-N-M NICKEL-mat [1]


M57-GM-M GUN METAL-mat [1]

Thin 6


M670 Bílá-lesk [1]
M676 Bílá-mat [1] [2]


M671 Chrom-lesk [1]


M672 Chrom-mat [1]


M675 Zlatá-lesk [1]


M678 Černá-mat [1] [2]

Thin 7


M770 Bílá-lesk/chrom-lesk [1]
M776 Bílá-mat/chrom-lesk [1] [2]


M771 Chrom-lesk/chrom-mat [1]
M772 Chrom-mat/chrom-lesk [1]


M775 Bílá-lesk/zlatá-lesk [1]


M778-5 Černá-mat/zlatá-lesk [1] [2]


M778 Černá-mat/chrom-lesk [1] [2]

Linka


M1876 Bílá-mat [1] [2]


M1876-1 Bílá-mat/chrom-lesk [1] [2]


M1878 Černá-mat [1] [2]


M1878-7 Černá-mat/zlatá-mat [1] [2]

Dot.Dot.


M1976 Bílá-mat [1] [2]


M1976-2 Bílá-mat/chrom-mat [1] [2]


M1978 Černá-mat [1] [2]


M1978-7 Černá-mat/zlatá-mat [1] [2]

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál BASIC, THIN	plast

Flat – prémiová řada

Ray


RAY Alunox-mat [1]


RAY-GL1200 Sklo-bílá [1]


RAY-GL1204 Sklo-černá [1]

Moon

MOON Alunox-mat [1]

MOON-WHITE Nerez-bílá lesk [1]

MOON-BLACK Nerez-černá mat [1] [2]

MOON-BRASS Mosaz [1]

Turn

TURN Alunox-mat [1]
TURN-INOX Nerez-polomat [1]

TURN-WHITE Nerez-bílá lesk [1]

TURN-BLACK Nerez-černá mat [1] [2]

TURN-BRASS Mosaz [1]

Fun

FUN Alunox-mat [1]
FUN-INOX Nerez-polomat [1]

FUN-WHITE Nerez-bílá lesk [1]

FUN-BLACK Nerez-černá mat [1] [2]

FUN-BRASS Mosaz [1]

[1] vyklápěcí tlačítko
[2] Antibakteriální vrstva

Fun Individual




FUN-G-P GOLD-lesk [1) 2)]



FUN-RG-P RED GOLD--lesk [1) 2)]



FUN-N-P NICKEL--lesk [1) 2)]



FUN-GM-P GUN METAL-lesk [1) 2)]



FUN-G-B GOLD-kartáčovaný mat [1) 2)]



FUN-RG-B RED GOLD--kartáčovaný mat [1) 2)]



FUN-N-B NICKEL-kartáčovaný mat [1) 2)]



FUN-GM-B GUN METAL--kartáčovaný mat [1) 2)]

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál ALUNOX	eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel
Materiál INOX	ušlechtilá ocel
Materiál BRASS	mosaz
Materiál GLASS	ušlechtilá ocel, sklo
Materiál INDIVIDUAL	nerez s pohledovou povrchovou úpravou PVD
Materiál AIR	eloxovaný hliník

Air



AIR Alunox-mat [1)]
AIR-INOX Nerez-polomat [1)]



AIR LIGHT Alunox-mat

Special

Night Light



NIGHT LIGHT-1
Sklo-černá
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Sklo-černá



NIGHT LIGHT-2
Sklo-černá
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Sklo-černá



NIGHT LIGHT-3
Sklo-černá
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Sklo-černá

Množství (balení)	6 ks
Množství (paleta)	96 ks
Materiál NIGHT LIGHT	sklo

Antivandal



M279 Kov



M279S Kov (napájení ze sítě)

M279SB Kov (napájení z baterie)

M279S-SLIM
Kov (napájení ze sítě)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

Senzorová tlačítka



M370S Bílá (napájení ze sítě)

M370SB Bílá (napájení z baterie)

M370S-SLIM
Bílá (napájení ze sítě)



M371S Chrom-lesk (napájení ze sítě)

M371SB Chrom-lesk (napájení z baterie)

M371S-SLIM
Chrom-lesk (napájení ze sítě)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	plast

[1)] vyklápěcí tlačítko
[2)] Antibakteriální vrstva

Senzory

ASP3
Automatický splachovač WC, chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-B
Automatický splachovač WC, chrom, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP3-K
Automatický splachovač WC, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KB
Automatický splachovač WC, kov, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP3-KT
Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KBT
Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním, kov, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4
Automatický splachovač pisoáru, chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-B
Automatický splachovač pisoáru, chrom, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP4-K
Automatický splachovač pisoáru, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-KB
Automatický splachovač pisoáru, kov, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4-KT
Automatický splachovač pisoáru s manuálním ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

AEZ310
Síťový zdroj 230 V AC/12 V DC/12 W, IP42



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

AEZ320
Síťový zdroj 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

Oddálená splachování

MPO10
Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	ABS, polypropylen

MPO11
Oddálené pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaný plast

MPO12
Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: do podlahy



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

MPO13
Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: na zeď



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

P120
Krycí deska pro WC moduly, alunox-mat



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	eloxovaný hliník

ATS001
Pisoárový tlakový splachovač



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaný kov

PŘEHLED ZDROJŮ

Kód	Doporučený zdroj
Podsvícení žlabu APZ5 Spa	
AEZ120	AEZ310, AEZ320
AEZ121	AEZ310, AEZ320
AEZ122	AEZ310, AEZ320
AEZ123	AEZ310, AEZ320
AEZ124	AEZ310, AEZ320
Podsvícení ovládacího tlačítka AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Senzorové splachovače WC a pisoárů	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP3-KBT	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	krabička na 4× AA články je součástí balení
Senzorová ovládací tlačítka	
M279S	AEZ310
M279SB	krabička na 4× AA články je součástí balení
M370S	AEZ310
M370SB	krabička na 4× AA články je součástí balení
M371S	AEZ310
M371SB	krabička na 4× AA články je součástí balení
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Bezdotyková ovládací tlačítka	
NIGHT LIGHT-1	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-2	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-3	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-1-SLIM	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-2-SLIM	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-3-SLIM	vlastní zdroj
Příslušenství pro WC moduly s odvětráváním	
P128	napájení na 230 V




Ventily a WC plastové nádržky

Napouštěcí ventily 58
Vypouštěcí ventily 59
WC plastové nádržky 61
Splachovací soupravy 61
Ventily a WC plastové nádržky – příslušenství 64

Boční napouštěcí ventily

Řadu napouštěcích ventilů jsme konstruovali především tak, aby byly rychlé, výjimečně odolné proti nečistotám obsaženým ve vodě a perfektně odolávaly velkému rozsahu tlaků v rozmezí 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar) v různých zemích světa.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA A RYCHLÝ SERVIS

Čištění sítka pomocí **CLICK systému** bez nutnosti demontáže hadičky

ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI NEČISTOTÁM

Zaručena **kónickým tvarem filtru**

EXTRA RYCHLÉ NAPOUŠTĚNÍ

2× rychlejší napouštění (bez použití tlumiče)

TICHÉ NAPOUŠTĚNÍ

S tlumičem průtoku vody

MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST

Nová membrána odolává výkyvům tlaku vody **0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar)**

BEZ ZPĚTNÝCH RÁZŮ

Díky plynulému uzavírání ventilu

DELŠÍ ŽIVOTNOST

Napouštěcí ventil je z materiálu, který **lépe odolává usazování vodního kamene**

UNIVERZÁLNÍ

Určené pro plastové a keramické **WC nádržky a WC moduly**

VŽDY STEJNÁ HLADINA VODY

Bez ohledu na tlak vody v potrubí

PŘEHLED BOČNÍCH NAPOUŠTĚCÍCH VENTILŮ

6


Kód	Připojení vody	Materiál závitu	Použití		
A150-1/2"	1/2"	plast	keramické nádržky		
A150-3/8"	3/8"	plast	keramické nádržky		
A150P-1/2"	1/2"	plast		plastové nádržky	
A150P-3/8"	3/8"	plast		plastové nádržky	
A160-1/2"	1/2"	kov	keramické nádržky		
A160-3/8"	3/8"	kov	keramické nádržky		
A160P-3/8"	3/8"	kov		plastové nádržky	WC systémy
A150UNI	1/2", 3/8"	plast	keramické nádržky	plastové nádržky	WC systémy
A160UNI	1/2", 3/8"	kov	keramické nádržky	plastové nádržky	WC systémy

JEDEN VÝROBEK PRO VŠECHNY MOŽNOSTI

7 variant závitů + 2 univerzální balení







A150-1/2"
Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A150-3/8"
Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A150P-1/2"
Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A150P-3/8"
Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A160-1/2"
Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A160-3/8"
Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A160P-3/8"
Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky a WC moduly



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A150UNI
Napouštěcí ventil boční, univerzální



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A160UNI
Napouštěcí ventil boční kovový závit, univerzální



Množství (balení)	36 ks
Množství (paleta)	576 ks
Materiál	POM

A150PDF-3/8"
new

Napouštěcí ventil boční s odloženým napouštěním pro plastové nádržky



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A160PDF-3/8"
new

Napouštěcí ventil boční s odloženým napouštěním, kovový závit, pro plastové nádržky a WC moduly



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A17-1/2"
Napouštěcí ventil spodní pro keramické nádržky



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A17-3/8"
Napouštěcí ventil spodní pro keramické nádržky

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-1/2"
Napouštěcí ventil spodní kovový závit pro keramické nádržky

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-3/8"
Napouštěcí ventil spodní kovový závit pro keramické nádržky

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A2000-CHROM
Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A05-CHROM
Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem zvýšený



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A08A
Vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ABS

A02
Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku (do roku 2025)



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A02A
new

Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku (od roku 2025)



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	plast

A03
Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A03A
Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	ABS

A06
Vypouštěcí ventil pro WC moduly



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	ABS

A06E
Vypouštěcí ventil s úsporným splachováním 2/4 l pro WC moduly



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A06-850
Vypouštěcí ventil pro snížené WC moduly výšky 850 mm



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	ABS

A07
Vypouštěcí ventil pro nádržku A93, A930



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A09B
Vypouštěcí ventil pro Slimmodul



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A930-H-1/2"
WC nádržka UNI DUAL univerzální, bílá

A930-H-3/8"
WC nádržka UNI DUAL univerzální, bílá



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	65 ks

A930-H-3/8"-F
new

WC nádržka UNI DUAL univerzální, bílá + hadička



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	65 ks

A930-M-1/2"
WC nádržka DUAL nízko položená, bílá

A930-M-3/8"
WC nádržka DUAL nízko položená, bílá



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	65 ks

A940-H-1/2"
WC nádržka UNI START–STOP univerzální, bílá

A940-H-3/8"
WC nádržka UNI START–STOP univerzální, bílá



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	65 ks

A940-H-3/8"-F
new

WC nádržka UNI START–STOP univerzální, bílá + hadička



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	65 ks

A940-M-1/2"
WC nádržka START–STOP nízko položená, bílá

A940-M-3/8"
WC nádržka START–STOP nízko položená, bílá



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	65 ks

A930E-M-3/8"
new

WC nádržka DUAL nízko položená, bílá (6 l)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

A940E-M-3/8"
new

WC nádržka START-STOP nízko položená, bílá (6 l)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

A95
Trubice splachovací dělená DN32 + vložka vrapová



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

A950
Trubice splachovací komplet DN35



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

A951-230
Trubice splachovací – koleno DN44/50



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

A951-390
Trubice splachovací – koleno DN44/50



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

Z0026-ND
Vrapová gumová redukční vložka
Ø 60/32 mm



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

SA2000 1/2" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A150-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000 3/8" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A150-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000K 1/2" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A160-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000K 3/8" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A160-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S 1/2" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S 3/8" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK 1/2" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK 3/8" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA08A 1/2" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A150-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08A 3/8" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A150-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK 1/2" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A160-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK 3/8" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A160-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AS 1/2" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AS 3/8" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK 1/2" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK 3/8" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

V0018-ND
Krytka tlačítka (vypouštěcí ventil A2000)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

P0014-ND
Tlačítko kompletní chrom (A05)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

V0011-ND
Tlačítko kompletní chrom (A2000)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

V0296-ND
Tlačítko kompletní chrom (A08A)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

V0015-ND
Těsnění 64×30×2



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

N0020-ND
Záslepka chrom



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

V0285-ND
new
Těsnění 64×30×2, silikon



Množství (balení)	1000 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	silikon



WC sedátka

WC sedátka_____74
WC sedátka Basic _____74
WC sedátka Duroplast_____74
WC sedátka Softclose _____75
WC sedátka Slim_____76
WC sedátka – příslušenství_____77

WC sedátka



soft close

Systém SOFTCLOSE – zavírání sedátka se zpomalením

Systém SOFTCLOSE je charakterizován zpomaleným zavíráním sedátka. Pomocí mechanismu v pantu víka i sedátka je zajištěno hladké a tiché dosednutí sedátka na keramiku. Výhodou tohoto systému je zejména ochrana WC mísy před poškozením způsobeným nechtěným pádem sedátka. Rovněž je zajištěna vyšší bezpečnost a komfort pro uživatele při manipulaci se sedátkem. Tento systém je vhodný zejména pro veřejné prostory a pro rodiny s dětmi.



Duroplast

WC sedátka z kvalitního duroplastu uspokojí potřeby i nejnáročnějších zákazníků. Duroplast je materiál, který výrazně redukuje nepříjemný pocit při dosednutí na studenou plochu sedátka.



click system

CLICK systém pro snadné čištění

Funkce CLICK systému na pantech sedátek výrazně usnadňuje a urychluje čištění WC mísy a sedátka. Pomocí stisku dvou tlačítek na vnitřní straně pantů dojde k uvolnění sedátka od mísy, které je pak možné jednoduše odejmout a snadno vyčistit. Sedátko lze rychle vrátit na původní místo pouhým nasazením na úchyt pantů.




Systém nastavení pantů pro dokonalou kompatibilitu

Systém uchycení sedátek Alca na WC mísy zaručuje svou konstrukcí maximální možný rozsah nastavení pantů. Uchycení spolu s univerzálním tvarem sedátka umožňuje použití na většinu běžně dostupných WC mís. Panty jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli a pro maximální splynutí s keramikou jsou nalakovány bílou práškovou barvou, která zajistí jejich dlouhou životnost a vysokou odolnost.

Pohodlnější vrchní montáž

Pro duroplastová sedátka s CLICK systémem nabízíme kromě klasických pantů s montáží zespodu i panty s vrchní montáží. Ty jsou určeny zejména k použití na WC mísy s omezeným prostorem pro úplné dotažení pantu ze spodní strany mísy, nebo na tzv. kapotované WC mísy, u nichž je možná pouze montáž shora.





2in1

Integrovaná dětská vložka s magnetickým uchycením

Duroplastová sedátka A603 a A606 jsou vybavena plně integrovanou dětskou vložkou. Ta je uchycena na čepech pantů a lze ji jednoduše demontovat. Vložka je standardně přichycena k víku sedátka pomocí magnetu. Vyrobena je z lehkého polypropylenu, aby s ní dítě mohlo bezpečně a snadno manipulovat.





Sedátka s potiskem

Duroplastová sedátka A604 nabízíme s barevným potiskem se třemi motivy – květina, mušle a zen.



A60 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra, Moduo	Solari (C)
DEK		Wecco (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Koral (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C), Moduo	Delfi
DEK	Wecco (C)	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC
(T) = montáž shora

A602, A603 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	Normus

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC
(T) = montáž shora

A66 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Larga Oval (C)(T),	City Oval (T)
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
ROCA		Ona (T)
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm, Sento (T)	Integra (C)(T)

A67 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C), Larga Oval (C)(T)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
LAUFEN		Lua (T)
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC
(T) = montáž shora

orientační přehled

A64SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C), Moduo	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	Normus

A674S – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C), Larga Oval (C)(T), Crea Oval (T), Mille	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C), City Oval (T)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
ROCA		Ona (T)
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Verity, O.novo	
VITRA	Concept 500, Sento (T)	Integra (C)(T)

A678S – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC
(T) = montáž shora


PANTY – TABULKA KOMPATIBILITY

Panty	Typ
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM, A66, A67
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

orientační přehled

A60
WC sedátko, polypropylen






Množství (balení)	13 ks
Množství (paleta)	208 ks
Panty	P0009-ND
Materiál	polypropylen

A68
WC sedátko – dětská vložka, polypropylen






Množství (balení)	6 ks
Množství (paleta)	216 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A6550
WC sedátko Basic, polypropylen






Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	270 ks
Panty	P170
Materiál	polypropylen

A6551
WC sedátko Basic, polypropylen






Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	270 ks
Panty	P170
Materiál	polypropylen

A3553
WC sedátko Basic, polypropylen






Množství (balení)	21 ks
Množství (paleta)	336 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A601
WC sedátko, Duroplast






Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P096
Materiál	Duroplast

A602
WC sedátko univerzální, Click systém, Duroplast






click system

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A603
WC sedátko univerzální s integrovanou vložkou, Click systém, Duroplast






click system

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast
Materiál vložky	polypropylen

A678S
WC sedátko, pro WC závěsné pro osoby se sníženou schopností pohybu, Click systém, Duroplast






click system soft close

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P157
Materiál	Duroplast

A604
WC sedátko univerzální Softclose, Click systém, Duroplast






click system soft close

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A606
WC sedátko univerzální Softclose s integrovanou vložkou, Click systém, Duroplast






click system soft close

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A66
WC sedátko Softclose, Click systém, Duroplast






click system soft close

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0137B-ND
Materiál	Duroplast

A604 FLOWER

WC sedátko univerzální Softclose, Click systém, Duroplast






Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A604 SHELL

WC sedátko univerzální Softclose, Click systém, Duroplast






Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A604 ZEN

WC sedátko univerzální Softclose, Click systém, Duroplast






Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A64SLIM

WC sedátko Slim Softclose, Click systém, Duroplast






Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast

P102

WC sedátko – integrovaná vložka






Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A67

WC sedátko Softclose, Click systém, Duroplast






Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0137B-ND
Materiál	Duroplast

A674S

WC sedátko Softclose, Click systém, Duroplast






Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A67SLIM

WC sedátko Slim Softclose, Click systém, Duroplast





Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast

P0009-ND
Panty pro A60



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

P096
Panty pro A601



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

P106
Panty se spodní montáží, krytka nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

P106B
Panty se spodní montáží, krytka plast



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

P105
Panty s vrchní montáží, krytka nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

P105B
Panty s vrchní montáží, krytka plast



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

Z0137B-ND
Panty pro A66, A67 (do roku 2014)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

P179
Panty pro A64, A66, A67, čep 6 mm (od roku 2015)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

Z0952-ND
Panty pro A64SLIM, A67SLIM



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

P113
Hmoždinka pro vrchní montáž sedátka



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

P157
Panty pro A678S



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

P170
Panty pro A6550, A6551




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–

Z1272-ND
Panty pro A64SLIM, A67SLIM s vrchní montáží



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–



Sprchové žlaby

Nerezové sprchové žlaby 84
Nerezové žlaby s pevným sifonem 84
Nerezové žlaby pro perforované rošty 86
Nerezové žlaby pro plné rošty 90
Nerezové žlaby Marble 93
Nerezové žlaby s otočným sifonem 94
Fit and Go 96
Modular 97
Plastové sprchové žlaby 100
Plastové žlaby Simple s pevným sifonem 100
Plastové žlaby pro perforované rošty 102
Plastové žlaby pro plné rošty 104
Plastové žlaby s nerezovým okrajem 106
Plastové žlaby Optimal s pevným sifonem 108
Plastové žlaby s otočným sifonem 110
Nerezové lišty pro spádovanou podlahu 115
Zakázková výroba nerezových žlabů 116

VIDEO

Rozdělení sprchových žlabů



Základní členění je dle materiálu těla žlabu – nerezové a plastové. Nerezové žlaby jsou oblíbené pro svou vysokou odolnost a dlouhou životnost. Vyrábějí se ve dvou variantách – s pevným sifonem, který je stabilní a nenáročný na údržbu, a s otočným sifonem, jenž nabízí variabilitu při napojení na odpadní potrubí a usnadňuje montáž.

Plastové žlaby jsou cenově dostupné řešení ve třech řadách – Simple, Optimal a s otočným sifonem. Simple nabízí praktické balení, kde je žlab dodán rovnou s roštem. Optimal je určen do projektů. Řada s otočným sifonem pak zajišťuje maximální flexibilitu při napojení na odpad.

Díky tomuto rozdělení je možné snadno najít sprchový žlab, který vyhovuje jak technickým požadavkům instalace, tak estetickým nárokům uživatele.

montáž do prostoru


montáž ke stěně

Nerezové sprchové žlaby



1.0 Nerezové žlaby s pevným sifonem

- 1.01 Nerezové žlaby pro perforované rošty
- 1.02 Nerezové žlaby pro plné rošty
- 1.03 Nerezové žlaby Marble



2.0 Nerezové žlaby s otočným sifonem

- 2.01 Nerezové žlaby Fit and Go
- 2.02 Nerezové žlaby Modular

Plastové sprchové žlaby



3.0 Plastové žlaby Simple s pevným sifonem

- 3.01 Plastové žlaby pro perforované rošty
- 3.02 Plastové žlaby pro plné rošty
- 3.03 Plastové žlaby s nerezovým okrajem




4.0 Plastové žlaby Optimal s pevným sifonem



5.0 Plastové žlaby s otočným sifonem

Nerezové sprchové žlaby s pevným sifonem

Špičkové nerezové sprchové žlaby Alca určené pro perforované i plné rošty kombinují vysokou kvalitu zpracování, dlouhou životnost a široké instalační možnosti. Díky různým výškám žlabů, typům odtoku a možnostem umístění (do prostoru i ke stěně) jsou ideální volbou pro rekonstrukce i novostavby. Žlaby jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli AISI 304 (DIN 1.4301), zvládnou zatížení až 300 kg (třída K3) a nabízejí rychlý odtok vody s rozebíratelným dvoukomorovým sifonem.



25 let záruka

25 let garance dostupnosti náhradních dílů

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková stavební výška	70–158 mm
Minimální tloušťka betonu	55–85 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	575–982 Pa
Odpadní potrubí	DN 40, DN 50 mm
Šířka koryta žlabu	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	35–68,8 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	300–1450 mm



Nerezové žlaby pro perforované rošty

Rošty vycházejí z hravých variací geometrických tvarů.



standardní výška **85 mm**

průtok vody až **68,8 l/min**

odpadní potrubí **DN 50**

Viz strana 86



snížená výška **55 mm**

průtok vody až **44 l/min**

odpadní potrubí **DN 40**

Viz strana 87



Nerezové žlaby pro plné rošty

Rošty nerezové, skleněné a pro vložení dlažby.



standardní výška **95 mm**

průtok vody až **68,8 l/min**

odpadní potrubí **DN 50**

Viz strana 90




snížená výška **65 mm**

průtok vody až **44 l/min**

odpadní potrubí **DN 40**

Viz strana 91



Nerezové žlaby Marble

Pro velkoformátové desky z přírodního kamene a dlažbu jakékoliv tloušťky.



standardní výška **100 mm**

průtok vody až **60 l/min**

odpadní potrubí **DN 50**

Viz strana 93



snížená výška **70 mm**

průtok vody **35 l/min**

odpadní potrubí **DN 40**

Viz strana 93

NEREZOVÉ ŽLABY PRO PERFOROVANÉ ROŠTY

Ve standardní (85 mm) a snížené (55 mm) variantě. Montáž do prostoru nebo ke stěně, s odtokem bočním nebo svislým.



montáž **do prostoru**




montáž **ke stěně**
Posuvný vertikální izolační límec 10–15 mm.






boční odtok






svislý odtok

standardní výška **85 mm**


snížená výška **55 mm**

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 85 mm (celková stavební výška 100–158 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	60	APZ1-300
			550	610	60	APZ1-550
			650	710	60	APZ1-650
			750	810	60	APZ1-750
			850	910	60	APZ1-850
			950	1010	60	APZ1-950
			1050	1110	60	APZ1-1050
			1150	1210	60	APZ1-1150
			1450	1510	60	APZ1-1450
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	60	APZ1BLACK-300
			550	610	60	APZ1BLACK-550
			650	710	60	APZ1BLACK-650
			750	810	60	APZ1BLACK-750
			850	910	60	APZ1BLACK-850
			950	1010	60	APZ1BLACK-950
			1050	1110	60	APZ1BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1BLACK-1450
		• horizontální límec • montáž do prostoru • svislý odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 68,8 l/min	300	360	60	APZ1001-300
			550	610	60	APZ1001-550
			650	710	60	APZ1001-650
			750	810	60	APZ1001-750
			850	910	60	APZ1001-850
			950	1010	60	APZ1001-950
			1050	1110	60	APZ1001-1050
			1150	1210	60	APZ1001-1150
			1450	1510	60	APZ1001-1450

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 85 mm (celková stavební výška 100–158 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min • Antivandal	300	360	60	APZ11-300M
			550	610	60	APZ11-550M
			650	710	60	APZ11-650M
			750	810	60	APZ11-750M
			850	910	60	APZ11-850M
			950	1010	60	APZ11-950M
			1050	1110	60	APZ11-1050M
			1150	1210	60	APZ11-1150M
		• posuvný vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	550	610	60	APZ4-550
			650	710	60	APZ4-650
			750	810	60	APZ4-750
			850	910	60	APZ4-850
			950	1010	60	APZ4-950
			1050	1110	60	APZ4-1050
			1150	1210	60	APZ4-1150
		• posuvný vertikální límec • montáž ke stěně • svislý odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 68,8 l/min	550	610	60	APZ1004-550
			650	710	60	APZ1004-650
			750	810	60	APZ1004-750
			850	910	60	APZ1004-850
			950	1010	60	APZ1004-950
			1050	1110	60	APZ1004-1050
			1150	1210	60	APZ1004-1150
Stavební výška k límci: 55 mm (celková stavební výška 70–96 mm, výška okraje 15 mm)						
low 		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	60	APZ101-300
			550	610	60	APZ101-550
			650	710	60	APZ101-650
			750	810	60	APZ101-750
			850	910	60	APZ101-850
			950	1010	60	APZ101-950
			1050	1110	60	APZ101-1050
			1150	1210	60	APZ101-1150
			1450	1510	60	APZ101-1450
low 		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	60	APZ101BLACK-300
			550	610	60	APZ101BLACK-550
			650	710	60	APZ101BLACK-650
			750	810	60	APZ101BLACK-750
			850	910	60	APZ101BLACK-850
			950	1010	60	APZ101BLACK-950
			1050	1110	60	APZ101BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ101BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ101BLACK-1450

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 55 mm (celková stavební výška 70–96 mm, výška okraje 15 mm)						
low 		• horizontální límec • montáž do prostoru • svislý odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 44 l/min	300	360	60	APZ1101-300
			550	610	60	APZ1101-550
			650	710	60	APZ1101-650
			750	810	60	APZ1101-750
			850	910	60	APZ1101-850
			950	1010	60	APZ1101-950
			1050	1110	60	APZ1101-1050
			1150	1210	60	APZ1101-1150
low 		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min • Antivandal	300	360	60	APZ111-300M
			550	610	60	APZ111-550M
			650	710	60	APZ111-650M
			750	810	60	APZ111-750M
			850	910	60	APZ111-850M
			950	1010	60	APZ111-950M
			1050	1110	60	APZ111-1050M
			1150	1210	60	APZ111-1150M
low 		• posuvný vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	550	610	60	APZ104-550
			650	710	60	APZ104-650
			750	810	60	APZ104-750
			850	910	60	APZ104-850
			950	1010	60	APZ104-950
			1050	1110	60	APZ104-1050
			1150	1210	60	APZ104-1150
low 		• posuvný vertikální límec • montáž ke stěně • svislý odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 44 l/min	550	610	60	APZ1104-550
			650	710	60	APZ1104-650
			750	810	60	APZ1104-750
			850	910	60	APZ1104-850
			950	1010	60	APZ1104-950
			1050	1110	60	APZ1104-1050
			1150	1210	60	APZ1104-1150

VARIANTA BEZ SIFONU

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 85 mm (celková stavební výška 100–158 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • svislý odtok DN 40 • pro napojení na centrální sifon • průtok >80 l/min	300	360	60	APZ2001-300
			550	610	60	APZ2001-550
			650	710	60	APZ2001-650
			750	810	60	APZ2001-750
			850	910	60	APZ2001-850
			950	1010	60	APZ2001-950
			1050	1110	60	APZ2001-1050
			1150	1210	60	APZ2001-1150

PERFOROVANÉ ROŠTY PRO NEREZOVÉ ŽLABY S PEVNÝM SIFONEM



i nerez-mat

Kód	LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



i nerez černá-mat

Kód	PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



i nerez-mat

Kód	PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



i nerez-mat

Kód	BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450

NEREZOVÉ ŽLABY PRO PLNÉ ROŠTY

Ve standardní (95 mm) a snížené (65 mm) variantě. Montáž do prostoru nebo ke stěně, s odtokem bočním nebo svislým.

montáž **do prostoru**

montáž **ke stěně**




boční odtok







svislý odtok

standardní výška **95 mm**

snížená výška **65 mm**



Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 95 mm (celková stavební výška 110–168 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	60	APZ6-300
			550	610	60	APZ6-550
			650	710	60	APZ6-650
			750	810	60	APZ6-750
			850	910	60	APZ6-850
			950	1010	60	APZ6-950
			1050	1110	60	APZ6-1050
			1150	1210	60	APZ6-1150
		• horizontální límec • montáž do prostoru • svislý odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 68,8 l/min	300	360	60	APZ1006-300
			550	610	60	APZ1006-550
			650	710	60	APZ1006-650
			750	810	60	APZ1006-750
			850	910	60	APZ1006-850
			950	1010	60	APZ1006-950
			1050	1110	60	APZ1006-1050
			1150	1210	60	APZ1006-1150
		• vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	60	APZ16-300
			550	610	60	APZ16-550
			650	710	60	APZ16-650
			750	810	60	APZ16-750
			850	910	60	APZ16-850
			950	1010	60	APZ16-950
			1050	1110	60	APZ16-1050
			1150	1210	60	APZ16-1150

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 95 mm (celková stavební výška 110–168 mm, výška okraje 15 mm)						
		• vertikální límec • montáž ke stěně • svislý odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 68,8 l/min	300	360	60	APZ1016-300
			550	610	60	APZ1016-550
			650	710	60	APZ1016-650
			750	810	60	APZ1016-750
			850	910	60	APZ1016-850
			950	1010	60	APZ1016-950
			1050	1110	60	APZ1016-1050
			1150	1210	60	APZ1016-1150
Stavební výška k límci: 65 mm (celková stavební výška 80–106 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	60	APZ106-300
			550	610	60	APZ106-550
			650	710	60	APZ106-650
			750	810	60	APZ106-750
			850	910	60	APZ106-850
			950	1010	60	APZ106-950
			1050	1110	60	APZ106-1050
			1150	1210	60	APZ106-1150
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 44 l/min	300	360	60	APZ1106-300
			550	610	60	APZ1106-550
			650	710	60	APZ1106-650
			750	810	60	APZ1106-750
			850	910	60	APZ1106-850
			950	1010	60	APZ1106-950
			1050	1110	60	APZ1106-1050
			1150	1210	60	APZ1106-1150
		• vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	60	APZ116-300
			550	610	60	APZ116-550
			650	710	60	APZ116-650
			750	810	60	APZ116-750
			850	910	60	APZ116-850
			950	1010	60	APZ116-950
			1050	1110	60	APZ116-1050
			1150	1210	60	APZ116-1150
		• vertikální límec • montáž ke stěně • svislý odtok DN 40 • zápachová uzávěra 30 mm • průtok 40 l/min	300	360	60	APZ1116-300
			550	610	60	APZ1116-550
			650	710	60	APZ1116-650
			750	810	60	APZ1116-750
			850	910	60	APZ1116-850
			950	1010	60	APZ1116-950
			1050	1110	60	APZ1116-1050
			1150	1210	60	APZ1116-1150

PLNÉ ROŠTY PRO NEREZOVÉ ŽLABY S PEVNÝM SIFONEM





i nerez-mat

Kód	POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150





i nerez-mat

Kód	DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



i pro vložení dlažby

Kód	FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150

i sklo-bílá

Kód	GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150




i sklo-černá

Kód	GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150

NEREZOVÉ ŽLABY MARBLE PRO PLNÝ ROŠT

Díky tomu, že žlab ani rošt nemají okraje, nejste nijak omezeni při výběru dlažby. Můžete použít jakkoliv vysoký povrch od ultratenké velkoformátové dlažby až po robustní desky z přírodního kamene.



montáž **do prostoru**

boční odtok

standardní výška **100 mm**

snížená výška **70 mm**

vše **v balení**

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 100–158 mm						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	56	APZ15-300
			550	610	56	APZ15-550
			650	710	56	APZ15-650
			750	810	56	APZ15-750
			850	910	56	APZ15-850
			950	1010	56	APZ15-950
			1050	1110	56	APZ15-1050
			1150	1210	56	APZ15-1150
Stavební výška k límci: 70–97 mm						
low		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	56	APZ115-300
			550	610	56	APZ115-550
			650	710	56	APZ115-650
			750	810	56	APZ115-750
			850	910	56	APZ115-850
			950	1010	56	APZ115-950
			1050	1110	56	APZ115-1050
			1150	1210	56	APZ115-1150

Nerezové sprchové žlaby s otočným sifonem

Špičkové nerezové sprchové žlaby Alca určené pro perforované i plné rošty kombinují vysokou kvalitu zpracování, dlouhou životnost a široké instalační možnosti. Díky různým výškám žlabů, typům odtoku a možnostem umístění (do prostoru i ke stěně) jsou ideální volbou pro rekonstrukce i novostavby. Žlaby jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli AISI 304 (DIN 1.4301), zvládnou zatížení až 300 kg (třída K3) a nabízejí rychlý odtok vody s otočným sifonem.




TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková stavební výška	69–170 mm
Minimální tloušťka betonu	54–105 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	270–540 Pa
Odpadní potrubí	DN 40, DN 50 mm
Šířka koryta žlabu	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	40–58 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	550–950 mm

25 let záruka

25 let garance dostupnosti náhradních dílů



Nerezové žlaby Fit and Go

Rošt oboustranný – plný nebo pro vložení dlažby.



standardní výška **81 mm**

průtok vody až **50 l/min**

odpadní potrubí **DN 50**

otočný sifon



snížená výška **54 mm**

průtok vody až **40 l/min**

odpadní potrubí **DN 40**

otočný sifon

Viz strana 96



Nerezové žlaby Modular

Rošty perforované, plné a pro vložení dlažby.



výšky **54 mm, 81 mm, 105 mm**

průtok vody až **40, 50, 58 l/min**

odpadní potrubí **DN 40, DN 50**

otočný sifon





Viz strana 97

NEREZOVÉ ŽLABY APZ13, APZ23 FIT AND GO S OBOUSTRANNÝM ROŠTEM

Sety APZ13 a APZ23 Fit and Go obsahují nerezový žlab, dvě výšky sifonů a oboustranný rošt DOUBLE.



- montáž **do prostoru**
- montáž **ke stěně**
- **boční** odtok
- standardní výška **81 mm**
- snížená výška **54 mm**
- **otočný sifon**
- vše **v balení**

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 81 mm (celková stavební výška 96–150 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 30 mm • průtok 50 l/min	550	610	71	APZ13-DOUBLE9-550
			650	710	71	APZ13-DOUBLE9-650
			750	810	71	APZ13-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE9-950
		• vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 30 mm • průtok 50 l/min	750	810	71	APZ23-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ23-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ23-DOUBLE9-950
Stavební výška k límci: 54 mm (celková stavební výška 69–86 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 31 mm • průtok 40 l/min	750	810	71	APZ13-DOUBLE6-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE6-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE6-950

NEREZOVÉ ŽLABY APZ13, APZ23 MODULAR

Nerezové žlaby APZ13 a APZ23 Modular byly navrženy jako modulární produkty dle aktuálních standardů na západních trzích. K dispozici jsou tři délkové varianty žlabu s třemi volitelnými sifony a pěti rošty.





- montáž **do prostoru**
- montáž **ke stěně**
- **boční** odtok
- tři stavební výšky **54 mm, 81 mm, 105 mm**
- **otočný sifon**

Modulární systém – sestav si sprchový žlab dle svých potřeb

Nabízíme tři délkové varianty těla žlabu s třemi volitelnými sifony a třemi rošty.

1 **tělo žlabu** 2 **sifon** 3 **rošt**

Zvlášť objednáváte tělo žlabu, sifon i rošt.

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška dle zvoleného sifonu						
		• horizontální límec • montáž do prostoru	750	810	71	APZ13-750
			850	910	71	APZ13-850
			950	1010	71	APZ13-950
		• vertikální límec • montáž ke stěně	750	810	71	APZ23-750
			850	910	71	APZ23-850
			950	1010	71	APZ23-950

NEREZOVÉ ŽLABY APZ13, APZ23 MODULAR

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 54 mm (celková stavební výška 69–86 mm, výška okraje 15 mm)						
		• boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 31 mm • průtok 40 l/min				APZ-S6
Stavební výška k límci: 81 mm (celková stavební výška 96–150 mm, výška okraje 15 mm)						
		• boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 30 mm • průtok 50 l/min				APZ-S9
Stavební výška k límci: 105 mm (celková stavební výška 120–170 mm, výška okraje 15 mm)						
		• boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 58 l/min				APZ-S12

PERFOROVANÉ A PLNÉ ROŠTY PRO NEREZOVÉ ŽLABY MODULAR



nerez-mat

Kód	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M
Délka (mm)	750	850	950



nerez-mat / pro vložení dlažby

Kód	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M
Délka (mm)	750	850	950



nerez-mat

Kód	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M
Délka (mm)	750	850	950

P095
Sada kombinovaných zápachových uzávěr pro nerezové žlaby Alca (standardní stavební výška)



Množství (balení) 1 ks
Množství (paleta) - ks

P143
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S6



Množství (balení) 1 ks
Množství (paleta) - ks

P144
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S9



Množství (balení) 1 ks
Množství (paleta) - ks

P145
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S12



Množství (balení) 1 ks
Množství (paleta) - ks

Z1024-ND
Zápachová uzávěra pro APZ-S6



Množství (balení) 1 ks
Množství (paleta) - ks

Z1023-ND
Zápachová uzávěra pro APZ-S9



Množství (balení) 1 ks
Množství (paleta) - ks

Z1025-ND
Zápachová uzávěra pro APZ-S12



Množství (balení) 1 ks
Množství (paleta) - ks

AHP80
Hydroizolační páska – délka 1200 mm



Množství (balení) 1 ks
Množství (paleta) - ks

Plastové sprchové žlaby Simple s pevným sifonem

Plastové sprchové žlaby Simple určené pro perforované i plné rošty jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu, který odolává chemii. Umístíte je do prostoru i ke zdi a pro svou nízkou stavební výšku (62 mm) jsou ideální volbou pro rekonstrukce a stavby, v nichž je problém s nedostatkem místa v podlaze. Žlaby zvládnou zatížení až 300 kg (třída K3) a nabízejí kombinovanou zápachovou uzávěru.




TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková stavební výška	74–111 mm
Minimální tloušťka betonu	62 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	640 Pa
Odpadní potrubí	DN 40 mm
Šířka koryta žlabu	60–64 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	24–28 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	550–950 mm

6 let záruka

25 let garance dostupnosti náhradních dílů



Plastové žlaby pro perforované rošty

Lehké a odolné žlaby určené pro osazení perforovanými rošty.




standardní výška **62 mm**

průtok vody **28 l/min**

odpadní potrubí **DN 40**

Viz strana 102



Plastové žlaby pro plné rošty

Řešení pro bezpečný a spolehlivý odvod vody s plnými rošty.




standardní výška **62 mm**

průtok vody **24 l/min**

odpadní potrubí **DN 40**

Viz strana 104



Plastové žlaby s nerezovým okrajem

Ekonomická varianta doplněná o nerezový okraj.



standardní výška **62 mm**


průtok vody **24 l/min**

odpadní potrubí **DN 40**

Viz strana 106

PLASTOVÉ ŽLABY PRO PERFOROVANÉ ROŠTY

Ve standardní (62 mm) variantě. Montáž do prostoru nebo ke stěně, s bočním odtokem.







montáž **do prostoru**




montáž **ke stěně**

boční odtok

standardní výška **62 mm**

vše **v balení**

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 62 mm (celková stavební výška 74–110 mm, výška okraje 12 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550M
			650	710	60	APZ10BLACK-650M
			750	810	60	APZ10BLACK-750M
			850	910	60	APZ10BLACK-850M
			950	1010	60	APZ10BLACK-950M
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550BRASS
			650	710	60	APZ10BLACK-650BRASS
			750	810	60	APZ10BLACK-750BRASS
			850	910	60	APZ10BLACK-850BRASS
			950	1010	60	APZ10BLACK-950BRASS
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	550	610	60	APZ9-550M
			650	710	60	APZ9-650M
			750	810	60	APZ9-750M
			850	910	60	APZ9-850M
			950	1010	60	APZ9-950M

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 62 mm (celková stavební výška 74–110 mm, výška okraje 12 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	550	610	60	APZ10-550M
			650	710	60	APZ10-650M
			750	810	60	APZ10-750M
			850	910	60	APZ10-850M
			950	1010	60	APZ10-950M
		• vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	650	710	60	APZ30-650M
			750	810	60	APZ30-750M
			850	910	60	APZ30-850M

SPZ06-ND
Zápachová uzávěra pro plastový žlab APZ19, APZ20



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

PERFOROVANÉ ROŠTY PRO PLASTOVÉ ŽLABY SIMPLE

nerez-černá mat



nerez-mat



mosaz



nerez-mat



PLASTOVÉ ŽLABY PRO PLNÉ ROŠTY

Ve standardní (62 mm) variantě. Montáž do prostoru s bočním odtokem, v balení s plným oboustranným roštem.









montáž **do prostoru**

boční odtok

standardní výška **62 mm**

vše **v balení**

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 62 mm (celková stavební výška 74–110 mm, výška okraje 12 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19-550
			650	710	62	APZ19-650
			750	810	62	APZ19-750
			850	910	62	APZ19-850
			950	1010	62	APZ19-950
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550-G-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-G-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-G-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-G-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-G-B
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550-RG-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-RG-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-RG-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-RG-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-RG-B

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 62 mm (celková stavební výška 74–110 mm, výška okraje 12 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550-N-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-N-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-N-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-N-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-N-B
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550-GM-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-GM-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-GM-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-GM-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-GM-B
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550
			650	710	62	APZ19BLACK-650
			750	810	62	APZ19BLACK-750
			850	910	62	APZ19BLACK-850
			950	1010	62	APZ19BLACK-950

PLNÉ ROŠTY PRO PLASTOVÉ ŽLABY SIMPLE

gold-kartáčovaný mat nerez



rose gold-kartáčovaný mat nerez



nickel-kartáčovaný mat nerez



gun metal-kartáčovaný mat nerez



nerez-mat / pro vložení dlažby



nerez-černá mat / pro vložení dlažby



PLASTOVÉ ŽLABY S NEREZOVÝM OKRAJEM

Ve standardní (62 mm) variantě. Montáž do prostoru s bočním odtokem, v balení s plným oboustranným roštem.




montáž
do prostoru

boční
odtok

standardní výška
62 mm

vše **v balení**

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 62 mm (celková stavební výška 75–111 mm, výška okraje 13 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	64	APZ20-550
			650	710	64	APZ20-650
			750	810	64	APZ20-750
			850	910	64	APZ20-850
			950	1010	64	APZ20-950



Plastové sprchové žlaby s nerezovým okrajem

Představují ekonomické řešení v segmentu podlahových žlabů a nabízí optimální poměr mezi cenou a kvalitou. Rošt a okraj plastového žlabu jsou z kvalitního nerezu. Ostatní plastové části žlabu a zápachová uzávěra zůstávají skryté v podlaze.


OBOUSTRANNÝ ROŠT PRO PLASTOVÝ ŽLAB S NEREZOVÝM OKRAJEM

nerez-mat / pro vložení dlažby



Konfigurátor žlabů

Na našich webových stránkách jsme spustili konfigurátor žlabů, který výrazně usnadní orientaci v širokém portfoliu podlahových žlabů Alca. Výběrem položek v konfigurátoru podle svých preferencí jste tak schopni rychle najít podlahový žlab vhodný pro vaši koupelnu.



Plastové sprchové žlaby Optimal s pevným sifonem

Plastové sprchové žlaby Optimal s pevným sifonem určené pro perforované i plné rošty jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu, který odolává chemii. Umístíte je do prostoru, mají spádovaná těla a dvoukomorovou zápachovou uzávěru s jednoduchou čistitelností a průtokem 63 l/min. Žlaby Optimal zvládnou zatížení až 300 kg (třída K3).





montáž
do prostoru

boční
odtok

standardní výška
85 mm

průtok vody
63 l/min


odpadní potrubí
DN 50

6 let záruka

25 let garance dostupnosti náhradních dílů

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková stavební výška	100–125 mm
Minimální tloušťka betonu	85 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	710 Pa
Odpadní potrubí	DN 50 mm
Šířka koryta žlabu	61,5 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	63 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	650–1050 mm

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 85 mm (celková stavební výška 100–125 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 63 l/min	650	710	61,5	APZ12-650
			750	810	61,5	APZ12-750
			850	910	61,5	APZ12-850
			950	1010	61,5	APZ12-950
			1050	1110	61,5	APZ12-1050

PERFOROVANÉ A PLNÉ ROŠTY PRO PLASTOVÝ ŽLAB OPTIMAL



nerez-mat

Kód	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M
Délka (mm)	650	750	850	950	1050



nerez-mat

Kód	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M
Délka (mm)	650	750	850	950	1050



nerez-mat

Kód	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M
Délka (mm)	650	750	850	950	1050



nerez-mat / pro vložení dlažby

Kód	OPTION-650M	OPTION-750M	OPTION-850M	OPTION-950M	OPTION-1050M
Délka (mm)	650	750	850	950	1050

Plastové sprchové žlaby s otočným sifonem

Plastové sprchové žlaby s otočným sifonem určené pro perforované i plné rošty jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu, který odolává chemii. Umístíte je do prostoru a díky dvěma výškám sifonů jsou vhodné pro rekonstrukce i novostavby. Žlaby zvládnou zatížení až 300 kg (třída K3) a nabízejí zákazníkům modulární systém, tedy možnost sestavit si vlastní žlab dle požadavků nebo druhou variantu – žlab, rošt i sifon v kompletním balení.




TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková stavební výška	76–110 mm
Minimální tloušťka betonu	61–80 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	270–380 Pa
Odpadní potrubí	DN 40, DN 50 mm
Šířka koryta žlabu	61,5 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	40–80 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	550–850 mm

6 let záruka

25 let garance dostupnosti náhradních dílů



Plastové žlaby – modulární systém

Rošty perforované, plné a pro vložení dlažby.




výšky
61 mm, 70 mm, 80 mm

průtok vody až
40, 50, >80 l/min

odpadní potrubí
DN 40, DN 50

otočný sifon

Viz strana 112



Plastové žlaby – vše v balení

Rošt oboustranný – plný nebo pro vložení dlažby.



standardní výška
80 mm

průtok vody
50 l/min

odpadní potrubí
DN 50

otočný sifon



snížená výška
61 mm

průtok vody
40 l/min

odpadní potrubí
DN 40

otočný sifon

Viz strana 114

PLASTOVÉ ŽLABY – MODULÁRNÍ SYSTÉM


Modulární systém nabízí možnost volby. Samostatný žlab lze napojit na centrální sifon, případně jsou k dispozici otočné sifony ve dvou výškových variantách a perforované i plné rošty.

montáž
do prostoru

boční
odtok

tři stavební výšky
61 mm, 70 mm, 80 mm

otočný sifon




Modulární systém – sestav si sprchový žlab dle svých potřeb

Nabízíme čtyři délkové varianty těla žlabu se dvěmi volitelnými sifony a čtyřmi rošty.

1 **tělo žlabu** 2 **sifon** 3 **rošt**

Zvlášť objednáváte tělo žlabu, sifon i rošt.

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 70 mm (celková stavební výška 85–110 mm, výška okraje 15 mm)						
		• montáž do prostoru • svislý odtok DN 50 • možnost napojení na centrální sifon • průtok >80 l/min	550	610	61,5	APZ2012-550
			650	710	61,5	APZ2012-650
			750	810	61,5	APZ2012-750
			850	910	61,5	APZ2012-850

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 61 mm (celková stavební výška 76–105 mm, výška okraje 15 mm)						
		• boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 31 mm • průtok 40 l/min				P142
Stavební výška k límci: 80 mm (celková stavební výška 95–110 mm, výška okraje 15 mm)						
		• boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 30 mm • průtok 50 l/min				P138

PERFOROVANÉ A PLNÉ ROŠTY PRO PLASTOVÝ ŽLAB S OTOČNÝM SIFONEM



nerez-mat

Kód	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M
Délka (mm)	650	750	850	950	1050




nerez-mat

Kód	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M
Délka (mm)	650	750	850	950	1050



nerez-mat

Kód	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M
Délka (mm)	650	750	850	950	1050



nerez-mat / pro vložení dlažby

Kód	OPTION-650M	OPTION-750M	OPTION-850M	OPTION-950M	OPTION-1050M
Délka (mm)	650	750	850	950	1050

PLASTOVÉ ŽLABY – VŠE V BALENÍ

Ve standardní (80 mm) a snížené (61 mm) variantě. Montáž do prostoru, otočný sifon s bočním odtokem a oboustranný rošt – nerezový nebo pro vložení dlažby.



montáž **do prostoru**

boční odtok

standardní výška **80 mm**

snížená výška **61 mm**


otočný sifon

vše **v balení**

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	

Stavební výška k límci: 61 mm (celková stavební výška 76–105 mm, výška okraje 15 mm)






- montáž do prostoru
- boční odtok DN 40
- zápachová uzávěra 31 mm
- průtok 40 l/min

550	610	61,5	APZ2012-OPTION6-550
650	710	61,5	APZ2012-OPTION6-650
750	810	61,5	APZ2012-OPTION6-750
850	910	61,5	APZ2012-OPTION6-850

Stavební výška k límci: 80 mm (celková stavební výška 95–110 mm, výška okraje 15 mm)






- montáž do prostoru
- boční odtok DN 50
- zápachová uzávěra 30 mm
- průtok 50 l/min

550	610	61,5	APZ2012-OPTION9-550
650	710	61,5	APZ2012-OPTION9-650
750	810	61,5	APZ2012-OPTION9-750
850	910	61,5	APZ2012-OPTION9-850

NEREZOVÉ LIŠTY PRO SPÁDOVANOU PODLAHU

Jednostranné



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1000×36×27,5 mm
Materiál (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301

Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ901M/1000	12	1000	levá	mat
APZ902M/1000	12	1000	pravá	mat
APZ903M/1000	14	1000	levá	mat
APZ904M/1000	14	1000	pravá	mat
APZ901M/1200	12	1200	levá	mat
APZ902M/1200	12	1200	pravá	mat
APZ903M/1200	14	1200	levá	mat
APZ904M/1200	14	1200	pravá	mat
APZ901M/1600	12	1600	levá	mat
APZ902M/1600	12	1600	pravá	mat
APZ903M/1600	14	1600	levá	mat
APZ904M/1600	14	1600	pravá	mat


Oboustranné



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1000×36×27 mm
Materiál (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301

Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ905M/1000	12	1000	oboustranná	mat
APZ905M/1200	12	1200	oboustranná	mat
APZ906M/1000	14	1000	oboustranná	mat
APZ906M/1200	14	1200	oboustranná	mat






Zakázková výroba nerezových žlabů

Nabízíme výrobu nerezových žlabů na míru, které přesně odpovídají specifickým požadavkům každého projektu. Naše řešení umožňují zvolit libovolnou délku žlabu, určit počet sifonů i jejich přesné rozmístění pro maximální efektivitu odtoku.
Žlaby vyrábíme z vysoce kvalitního nerezu AISI 304 nebo AISI 316, který díky zvýšené odolnosti vůči slané vodě představuje ideální volbu pro náročné provozy, wellness centra či potravinářská prostředí.

- **délka žlabu, počet sifonů** podle požadavků projektu
- **materiál** nerezová ocel AISI 304 AISI 316
- **tvar** liniový do rohu
- **projektová podpora**



ROHOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB BEZ OKRAJE

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr (mm)				Kód
			L1	L2	G1	G2	
Stavební výška k límci: 100 mm (celková stavební výška 110–170 mm, výška okraje 10 mm)							
		• vertikální límec • montáž do rohu • boční odtok DN 50 • průtok 60 l/min	475	340	270	382	ARZ1




LIFE

i nerez-mat



TIME






i nerez-mat



GRACE

i nerez-mat

ODTOKOVÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 100 mm (celková stavební výška 165–220 mm)						
		• vertikální límec • montáž do stěny • stavební hloubka 64 mm • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	650	710	60	APZ5-EDEN-650
			750	810	60	APZ5-EDEN-750
			850	910	60	APZ5-EDEN-850
			950	1010	60	APZ5-EDEN-950
			1050	1110	60	APZ5-EDEN-1050
		• vertikální límec • montáž do stěny • stavební hloubka 64 mm • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	650	710	60	APZ5-SHADE-650
			750	810	60	APZ5-SHADE-750
			850	910	60	APZ5-SHADE-850
			950	1010	60	APZ5-SHADE-950
			1050	1110	60	APZ5-SHADE-1050
		• vertikální límec • montáž do stěny • stavební hloubka 64 mm • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	650	710	60	APZ5-TWIN-650
			750	810	60	APZ5-TWIN-750
			850	910	60	APZ5-TWIN-850
			950	1010	60	APZ5-TWIN-950
			1050	1110	60	APZ5-TWIN-1050

i APZ5-EDEN / kryt nerez-lesk



i APZ5-TWIN / kryt pro vložení obkladu



i APZ5-SHADE / kryt nerez-mat



ALCA LIGHT

Osvětlení žlabu APZ5 Spa		Délkové varianty osvětlení pro žlaby APZ5 Spa				
Barva osvětlení	Délka žlabu (mm)	650	750	850	950	1050
Bílá	Kód osvětlení v délce žlabu	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Modrá		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zelená		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Červená		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Zdroj pro osvětlení žlabu APZ5 Spa – AEZ310, AEZ320 – strana 51. Přehled všech objednacích kódů viz strana 221.



Venkovní odvodnění

Venkovní žlaby _____ 120
Venkovní žlaby snížené LOW (třída zatížení A15, B125) 122
Venkovní žlaby HOME (třída zatížení A15) 124
Venkovní žlaby STANDARD (třída zatížení B125) 126
Venkovní žlaby PROFI (třída zatížení C250) 127
Venkovní žlaby TOP (třída zatížení D400) 128
Štěrbinové venkovní žlaby (třída zatížení C250) 129
Venkovní žlaby – příslušenství 123, 133
Univerzální lapače střešních splavenin _____ 134
Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství _____ 135
Drenážní žlaby _____ 136


VIDEO

Snížené venkovní odvodnění LOW (výška 60 mm)

A15 B125

- **Modulární systém**
- **Zámkový mechanismus**
- **Dva typy roštů**
- **Skryté napojení žlabu**





PŘÍSLUŠENSTVÍ




AVZ-P018
Čelo pro zaslepení konce žlabu s přítokem DN40



AVZ-P017
Čelo pro zaslepení konce žlabu



AVZ-P016
Hrdlo pro napojení na odpad DN110




AVZ-P015
Připojovací kus venkovního žlabu AVZ112

A15 POZINKOVANÝ ROŠT



PLASTOVÝ ROŠT



B125 POZINKOVANÝ ROŠT



KOMPOZITNÍ ROŠT





Snadné vyklepnutí předlisovaných otvorů pro napojení odtoku





Pohledově skrytý spojovací díl pro napojení tvaru „L“, „T“ a „X“

Profesionální venkovní odvodnění

A15 B125 C250 D400

- **Modulární systém**
- **Zámkový mechanismus**
- **Předlisované otvory pro snadné napojení odtoku**
- **Možnost vložení aretačních tyčí**
- **Možnost dělení na poloviny (1 m → 2× 0,5 m)**





PŘÍSLUŠENSTVÍ



AVZ-P010
Čelo boční pro napojení na odpad DN110



AVZ-P004
Čelo pro zaslepení žlabu s přítokem DN75



AVZ-P001
Hrdlo pro napojení na odpad DN110



AVZ-P003
Adaptér napojení bočního přítoku DN50




AVZ-P007
Zápachová uzávěra pro venkovní žlaby

A15 POZINKOVANÝ ROŠT



PLASTOVÝ ROŠT



B125 POZINKOVANÝ ROŠT



KOMPOZITNÍ ROŠT



C250 POZINKOVANÝ ROŠT



KOMPOZITNÍ ROŠT




LITINOVÝ ROŠT



D400 LITINOVÝ ROŠT



AVZ112-G102
Garážový set 3 m (2× čelo, 1× hrdlo DN110)



LOW A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-G501
Garážový set 3 m (2× čelo, 1× hrdlo DN110)



LOW A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-R102
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15



LOW A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	125 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-R501
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15



LOW A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	125 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-R103
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem svarek B125



LOW B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	125 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-R402
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a kompozitním roštem B125



LOW B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	125 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P015
Připojovací kus venkovního žlabu AVZ112



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P016
Hrdlo pro napojení na odpad DN110



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P017
Čelo pro zaslepení konce žlabu



Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P018
Čelo pro zaslepení konce žlabu s přítokem DN40



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102-R102

Venkovní žlab 100 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15



HOME A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102R-R102S

Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15



HOME A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102-R501

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15



HOME A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104-R401

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15



HOME A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104R-R401

Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a plastovým roštem A15



HOME A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104-R402
Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a kompozitním roštem B125



STANDARD B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104R-R402
Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a kompozitním roštem B125



STANDARD B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102-R103
Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125



STANDARD B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem


AVZ102R-R103S
Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125



STANDARD B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R403
Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a kompozitním roštem C250



PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R403
Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a kompozitním roštem C250



PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R202
Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem C250



PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R202
Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem C250



PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R104
Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250



PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R104S
Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250



PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R121
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R321
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 100 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R121R
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R321R
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R201
Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem D400



TOP D400

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R201
Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem D400



TOP D400

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R121R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R321R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R122
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R322
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R122R
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R322R
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R122R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R322R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R123
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R323
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R123R
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R323R
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R123R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R323R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R124
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R324
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R124R
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R324R
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R124R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R324R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez



C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P001
Hrdlo pro napojení na odpad DN110



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P002
Zámek žlabu AVZ102-R102



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P003
Adaptér napojení bočního přítoku DN50



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P004
Čelo pro zaslepení žlabu s přítokem DN75



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P008
Hák pro vyjmutí roštu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	pozink plech

AVZ-P009
Čelo pro zaslepení konce žlabu



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P010
Čelo boční pro napojení na odpad DN110



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P012
Koš na nečistoty velký, nerezová ocel



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	nerezová ocel

AVZ-P013
Koš na nečistoty velký, pozinkovaná ocel



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	pozink

AVZ-P007
Zápachová uzávěra pro venkovní žlaby



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	polypropylen

AGV1
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý, černá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV1S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý, šedá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý, černá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý, šedá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční, černá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční, šedá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý, černá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý, šedá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911
Vložka svodu univerzální, černá



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911S
Vložka svodu univerzální, šedá



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV941
Koš nerezový



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	nerez

AGV942
Sítko nerez boční



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	nerez

ZÁMEK
- Při přívalových deštích nedochází k otvírání poklopu a vytékání vody
- Zabraňuje přístupu dětí při hrách
- V případě potřeby je možné zámek z lapače odstranit

VYMEZOVACÍ KROUŽKY
- Jsou součástí každého balení
- Průměry 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Umožňují napojení všech druhů okapů a střešních svodů

KOŠÍK NA LISTÍ A NEČISTOTY
- Zachytává hrubé nečistoty (hlavně listí) a zabraňuje ucpávání kanalizačního potrubí
- Úzké dno s žebrováním umožňuje postupné propadávání tlejícího listí do kanalizace
- Košík lze pohodlně vyjmout a vyčistit


KLAPKA
- Nezamrzající zápachová uzávěra – omezuje prostup plynů z kanalizace
- Brání průchodu hlodavců z odpadu
- Zavírá se vlastní vahou a je zajištěna proti vyplavení
- Omezí vystříknutí vody z geigeru v případě vyjmutí zámku



MATERIÁL
- PP obohacený o skelná vlákna
- Odolný proti mechanickému a teplotnímu poškození
- V černém nebo šedém provedení

KONSTRUKCE
- Odolná proti deformaci při montáži a vůči zatížení (třída K3 – nosnost 300 kg)
- Žebrování zajišťuje stabilitu v úložišti
- Hlubší a prudší spád koryta umožňuje rychlejší a větší odtok vody směrem do kanalizace
- Průtok 420 l/min
- Průměr 110, 125 mm nebo 125/110 mm

Drenážní žlab s roštem pro vložení dlažby nebo kamene




DESIGN PLUS
powered by: ISH

Neviditelné řešení venkovního drenážního žlabu zaujalo také porotce na veletrhu ISH, kteří mu udělili cenu Design Plus ISH 2023.


Drenážní žlaby jsou vhodné podél fasád na střešních i přízemních terasách, v rozchodníkové zeleni nebo ochozu. Systém odvodnění je liniový s možností spojování v příčném i podélném směru.






- **Pohledově čisté řešení terasového drenážního odvodnění**
- **Šířka vtokové štěrbiny pouze 8 mm**
- **Výškově nastavitelný**
- **Možnost výroby atypických řešení**
- **Galvanicky pozinkované nebo nerezové provedení**

ADZ104V-1000
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný + Rošt pro vložení dlažby, pozinkovaná ocel



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

ADZ104V-1000
Rošt pro vložení dlažby – Rošt je součástí balení




Vše v balení

ADZ304V-1000
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný + Rošt pro vložení dlažby, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

ADZ304V-1000
Rošt pro vložení dlažby – Rošt je součástí balení



Vše v balení

ADZ-PT101
Propojovací tunel, pozinkovaná ocel

ADZ-PT301
Propojovací tunel, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez


ADZ-NA101
Nástavec hrdla vpusti + Rošt pro vložení dlažby 300×300, pozinkovaná ocel

ADZ-NA301
Nástavec hrdla vpusti + Rošt pro vložení dlažby 300×300, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ351V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

ADZ-R101
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R301
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-R102
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R302
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-R103
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R303
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-R304
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-P007
Propojka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P005
Propojka drenážního žlabu 75 mm, nerez




Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P011
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

ADZ352V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

ADZ-R121
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R321
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez




ADZ-R122
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R322
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez



ADZ-R123
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R323
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez



ADZ-R324
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez



ADZ-P008
Propojka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P006
Propojka drenážního žlabu 100 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez


ADZ-P012
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez


ADZ101V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ301V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ331V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	nerez

ADZ-R101
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R301
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-R102
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R302
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-R103
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R303
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-R304
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-P003
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P001
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P007
Propojka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P005
Propojka drenážního žlabu 75 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez


ADZ-P011
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez


ADZ102V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ302V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ332V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	nerez

ADZ-R121
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R321
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez




ADZ-R122
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R322
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez




ADZ-R123
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R323
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez



ADZ-R324
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez



ADZ-P004
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P002
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P008
Propojka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P006
Propojka drenážního žlabu 100 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez


ADZ-P012
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez


ADZ101VR
Drenážní žlab rohový 75 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ301VR
Drenážní žlab rohový 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez


ADZ331VR
Drenážní žlab rohový 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez


ADZ-R101R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R301R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez




ADZ-R102R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R302R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez




ADZ-R103R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R303R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez




ADZ-R304R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez




ADZ102VR
Drenážní žlab rohový 100 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ302VR
Drenážní žlab rohový 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ332VR
Drenážní žlab rohový 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-R121R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R321R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez



ADZ-R122R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R322R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez





ADZ-R123R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R323R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez



ADZ-R324R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez





Podlahové vpusti

Podlahové vpusti nerezové_____ 146
Podlahové vpusti plastové s nerezovou mřížkou_____ 147
Podlahové vpusti plastové s designovou mřížkou_____151
Podlahové vpusti plastové s plastovou mřížkou_____ 152
Podlahové vpusti – příslušenství _____ 154
Hydroizolační fólie_____ 156

APV110
Podlahová vpust nerezová extra-nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, kombinovaná zápachová uzávěra SMART





Průtok vody	40 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	6 ks
Množství (paleta)	120 ks

APV120
Podlahová vpust nerezová nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, kombinovaná zápachová uzávěra SMART





Průtok vody	50 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	120 ks

APV130
Podlahová vpust nerezová 130×130 mm boční, bez mřížky, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	58 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	120 ks

MPV011
Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez-mat



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

MPV012
Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez-mat



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

MPV013
Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm nerez-mat



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

MPV014
Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez-mat



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

MPV015
Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez-mat



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks


MPV016
Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm pro vložení dlažby



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

APVN0100
Nástavec hrdla vpusti + Oboustranný rošt 130×130 mm, nerez






Průtok vody	–
Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

APV140
Podlahová vpust nerezová 130×130 mm boční, oboustranná nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	48 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV240
Podlahová vpust nerezová 130×130 mm přímá, oboustranná nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	48 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV3513
Podlahová vpust DN50 s nerezovou přírubou pro vinyl, kombinovaná zápachová uzávěra SMART






Průtok vody	46 l/min
Materiál	nerez, polypropylen
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	120 ks

APV3344
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra






Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks

APV4344
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra






Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV3444

Podlahová vpust 150×150/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra






Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks

APV4444

Podlahová vpust 150×150/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra






Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV26C

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, suchá zápachová uzávěra

SNÍŽENÁ VÝŠKA





Průtok vody	62 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks


APV26

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

SNÍŽENÁ VÝŠKA








Průtok vody	32 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks

APV1324

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART







Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks

APV2324

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART






Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV1321

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART






Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV2321

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART






Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV1311

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV2311

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV31BLACK

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART






Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV31

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART






Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV32BLACK

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART






Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV32

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART






Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV1

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV2

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV5411

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV6411

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV12

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	89 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV13

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra







Průtok vody	89 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV101

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra







Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV102

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra







Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV103

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra







Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV201

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra







Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV202

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra







Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV203

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV10

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	80 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV11

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	80 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV5111

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV6111

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV5211

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV6211

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV3

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	24 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks

APV4

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	24 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks

APV15

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra






Průtok vody	24 l/min
Materiál	ABS
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV16

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra





Průtok vody	24 l/min
Materiál	ABS
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV0006
Těsnění nerezové příruby



Materiál	pryž (NBR)
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV001
Designová mřížka 102×102 mm nerez-lesk



Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV002
Designová mřížka 102×102 mm nerez-lesk



Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV003
Designová mřížka 102×102 mm nerez-lesk



Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV004
Mřížka 102×102 mm nerez-lesk



Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV004-BLACK
Mřížka 102×102 mm nerez, černá-mat



Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

APV0010
Vodní zápachová uzávěra



inter

Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

APV0020
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART



inter smart

Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

APV0030
Suchá zápachová uzávěra



exter

Průtok vody	57–62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

APV0050
Vodní zápachová uzávěra pro APV26, APV26C



exter

Průtok vody	32 l/min
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

APV0060
Suchá zápachová uzávěra pro APV26, APV26C



exter

Průtok vody	62 l/min
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

APV0800
Nástavec hrdla vpusti DN105



inter exter

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen

P143
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S6



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

P144
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S9



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks

P145
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S12



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks


P198
new

Šablona pro APV3513



Množství (balení)	- ks
Množství (paleta)	- ks

AIZ1
Hydroizolační samolepicí límec podlahové vpusti 300×300 mm



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

AIZ3
Hydroizolační fólie 2000×1300 mm



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks

KOMPATIBILITA VPUSTÍ SE ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRAMI

Typ zápachové uzávěry	Kód	V balení	Kompatibilita
vodní	APV0010	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
suchá	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
vodní – snížená	APV0050	APV26	APV26C
suchá – snížená	APV0060	APV26C	APV26



Sifony

Produkty z recyklovaného materiálu ____ 160
Vanové sifony ____ 162
- Vanové sifony Basic 162
- Vanové sifony ovládané 162
- Vanové sifony CLICK/CLACK 164
- Vanové sifony s napouštěním přepadem 165
- Vanové sifony pro hydromasážní vany 168
- Vanové sifony – příslušenství 169

Vaničkové sifony ____ 170
- Pro vaničky s odtokovým otvorem 50 mm 170
- Pro vaničky s odtokovým otvorem 60 mm 172
- Pro vaničky s odtokovým otvorem 90 mm 173

Umyvadlové sifony ____ 175
- Umyvadlové sifony s výpustí 175
- Umyvadlové sifony s převlečnou maticí 176
- Umyvadlové sifony – výpusti 177

Kovový program ____ 177
- Umyvadlové sifony – výpusti CLICK/CLACK 177
- Rohové ventily 180
- Umyvadlové sifony 180

Dřezové sifony ____ 183
- Dřezové sifony s výpustí 183
- Dřezové sifony s převlečnou maticí 186
- Dřezové sifony – výpusti 187

Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství ____ 189
Pisoárové a bidetové sifony ____ 191
Sifony pro spotřebiče ____ 192
Sifony pro spotřebiče – příslušenství ____ 194

Vyrábíme z recyklátu

Jsme zodpovědnou firmou, která myslí na budoucí generace. Chováme se proto ohleduplně k životnímu prostředí. Vyrábíme z recyklátu, zbavujeme tím planetu odpadního plastu a přetváříme ho ve smysluplný výrobek. Produkty balíme do recyklovatelných materiálů a neprodukujeme tak ani sekundární odpad.

- **Vyrobeno v České republice**
- Top kvalita – **pevnost, těsnost, dlouhá životnost**
- Výrobky z recyklovaného materiálu **balíme do recyklovatelné LDPE fólie**

Proces recyklace plastu



A33E
Výpust dřezová G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	recyklovaný polypropylen

A34E
Výpust dřezová zvýšená G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	recyklovaný polypropylen

A434E
Sifon umyvadlový DN 40 prostorově úsporný s převlečnou maticí G 5/4"



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	recyklovaný polypropylen

A44M-DN40E
Mezikus k sifonu DN 40 s převlečnou maticí G 6/4" a dvěma přípojkami Ø 17–23 mm, délka 265 mm, plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	recyklovaný polypropylen

A44MN-DN40E
Mezikus k sifonu DN 40 s převlečnou maticí G 6/4", délka 265 mm, plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	recyklovaný polypropylen

A80-DN40E
Sifon trubkový dřezový DN 40 s převlečnou maticí G 6/4"

A80-DN50E
Sifon trubkový dřezový DN 50 s převlečnou maticí G 6/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	recyklovaný polypropylen

A81-DN40E
Sifon trubkový dřezový DN 40 s přípojkou Ø 17–23 mm a převlečnou maticí G 6/4"

A81-DN50E
Sifon trubkový dřezový DN 50 s přípojkou Ø 17–23 mm a převlečnou maticí G 6/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	recyklovaný polypropylen

A872PE
Sifon dřezový DN 40 prostorově úsporný s přípojkou Ø 17–23 mm a převlečnou maticí G 6/4"



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	recyklovaný polypropylen


A84-DN50/40E
Sifon trubkový dřezový DN 50/40 se dvěma přípojkami Ø 17–23 mm, převlečnou maticí G 6/4" a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	recyklovaný polypropylen


Délkové varianty vanových sifonů – strana 218

A501
Sifon vanový, délka 57 cm, pryžová zátka, plast, chrom-lesk




Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	384 ks
Materiál – zátka/mřížka	PVC/plast

A502
Sifon vanový, délka 57 cm, pryžová zátka, plast, bílá-lesk




Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	384 ks
Materiál – zátka/mřížka	PVC/plast

A51B
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov/plast, chrom-lesk/bílá-lesk




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/plast

A51BM
Sifon vanový automat, délka 57 cm, plast, bílá-lesk




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A51CR
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov/plast, chrom-lesk




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/plast

A51CRM
Sifon vanový automat, délka 57 cm, plast, chrom-lesk




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A55K
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov, chrom-lesk




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55BLACK
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov, černá-mat




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-G-B
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov, GOLD-kartáčovaný mat




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-RG-B
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov, RED GOLD-kartáčovaný mat




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-N-B
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov, NICKEL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov


A55K-GM-B
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov, GUN METAL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55KM


Sifon vanový automat, délka 57 cm, plast/kov, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/kov

A55KM-WHITE


Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov, bílá-mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A516CKM


Sifon vanový CLICK/CLACK s plochým přepadem, délka 57 cm, kov/plast, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/krytka	kov/plast

A504CKM


Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/krytka	kov/kov

A507CKM


Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/krytka	kov/kov

A507CK


Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, malá zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/krytka	kov/kov

A507BLACK


Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, kov, černá-mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/krytka	kov/kov

A505CRM


Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, plast, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	plast/plast

A505CKM


Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, kov/plast, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A508CKM

Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem, délka 57 cm, plast, chrom-lesk



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

Čištění shora

Výrobky obsahující výpusti s čištěním shora (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) mají nyní nové konstrukční řešení pro snadnější čištění sifonu.



INOVACE MECHANISMU PRO DELŠÍ ŽIVOTNOST



JEDNODUCHÁ ČISTITELNOST


VYJÍMATELNÁ VÝPUST

Snadné čištění sifonu shora z prostoru umyvadla nebo vany



A509CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, délka 57 cm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/krytka	plast/plast

A564CRM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 57 cm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A564B
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 57 cm, kov, bílá-lesk






Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A564CRM2
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 57 cm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A564CRM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 57 cm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A564KM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 57 cm, kov, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A564BLACK
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 57 cm, kov, černá-mat






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A564KM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 57 cm, kov, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A565CRM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, délka 57 cm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A565KM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, délka 57 cm, kov, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A566-112122-57

Sifon vanový pro hydromasážní vany, délka 57 cm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A566-273133-57

Sifon vanový s napouštěním přepadem pro hydromasážní vany, délka 57 cm, kov, chrom-lesk






Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

Určení délky vanových sifonů Alca

Určení potřebné délky vanového sifonu pro jednotlivé modely van je velmi snadné. Odpadní otvor ve dně vany a přepadový otvor ve stěně vany se spojí kolmicemi (Hmax a H2). Součtem těchto kolmic pak stanovíme požadovanou délku sifonu (L).

Hmax + H2 = L



A53-DN40

Zápachová uzávěra pro vanové sifony G 6/4" × DN 40



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-DN50

Zápachová uzávěra pro vanové sifony G 6/4" × DN 40/50



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

A53-6/4"


Zápachová uzávěra pro vanové sifony G 6/4" × G 6/4"



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-7/4"

Zápachová uzávěra pro vanové sifony G 6/4" × G 7/4"



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A531

Zápachová uzávěra snížená pro vanové sifony G 6/4" × DN 40/50



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A532-DN40


Zápachová uzávěra snížená pro vanové sifony G 6/4" × DN 40



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A532-DN50

Zápachová uzávěra snížená pro vanové sifony G 6/4" × DN 40/50



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A533-DN50


Zápachová uzávěra snížená pro vanové sifony G 6/4" × DN 40/50



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A506KM
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, snížený, pro otvor 50 mm, DN 40/50, kov, chrom-lesk






Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A476
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, pro otvor 50 mm, DN 40, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A471CR-50
Sifon vaničkový, snížený, pro otvor 50 mm, DN 50, krytka Ø 71 mm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A503KM
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, pro otvor 50 mm, DN 40/50, kov, chrom-lesk






Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A461-50
Sifon vaničkový se zápachovou uzávěrou, pro otvor 50 mm, DN 40/50, kov, nerez-lesk






Množství (balení)	54 ks
Množství (paleta)	864 ks
Materiál	polypropylen

A462-50
Sifon vaničkový se zápachovou uzávěrou a kolenem 45°, pro otvor 50 mm, DN 40/50, kov, nerez-lesk






Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A52
Připojovací koleno 45° pro vaničkové sifony, G 6/4" × DN 40/50






Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	ABS

A465B-50
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, pro otvor 50 mm, DN 40, kov, bílá-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/kov

A465C-50
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, pro otvor 50 mm, DN 40, kov, chrom-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/kov

A465BLACK-50
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, pro otvor 50 mm, DN 40, kov, černá-mat






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/kov

A466-50
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, pro otvor 50 mm, DN 40, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A46-50
Sifon vaničkový, pro otvor 50 mm, DN 40, mřížka Ø 72 mm, kov, nerez-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A47B-50
Sifon vaničkový, pro otvor 50 mm, DN 40, krytka Ø 71 mm, plast, bílá-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47CR-50
Sifon vaničkový, pro otvor 50 mm, DN 40, krytka Ø 71 mm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A465CK-50
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, pro otvor 50 mm, DN 40, malá zátka Ø 42 mm, kov, chrom-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A471CR-60
Sifon vaničkový, snížený, pro otvor 60 mm, DN 50, krytka Ø 91 mm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47CR-60
Sifon vaničkový, pro otvor 60 mm, DN 40, krytka Ø 91 mm, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A46-60
Sifon vaničkový, pro otvor 60 mm, DN 40, mřížka Ø 86 mm, kov, nerez-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A47B-60
Sifon vaničkový, pro otvor 60 mm, DN 40, krytka Ø 91 mm, plast, bílá-lesk






Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A491CR
Sifon vaničkový, snížený, pro otvor 90 mm, DN 50, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast


A492CR
Sifon vaničkový pro silnostěnné vaničky, snížený, pro otvor 90 mm, DN 50, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast


A491BLACK
Sifon vaničkový, snížený, pro otvor 90 mm, DN 50, plast, černá-mat






Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A492BLACK
Sifon vaničkový pro silnostěnné vaničky, snížený, pro otvor 90 mm, DN 50, plast, černá-mat






Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A48
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, mřížka Ø 115 mm, kov, nerez-lesk






Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49B
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, plast, bílá-lesk






Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49CR
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, plast, chrom-lesk






Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49K
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, kov, chrom-lesk






Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49K MAT
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, kov, chrom-mat






Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49K-B
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, kov, bílá-lesk






Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49BLACK
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, kov, černá-mat





Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A41
Sifon umyvadlový DN 40 s nerezovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka

A410
Sifon umyvadlový DN 32 s nerezovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42
Sifon umyvadlový DN 40 s plastovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka

A420
Sifon umyvadlový DN 32 s plastovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A411
Sifon umyvadlový DN 32 s nerezovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A412-DN40
Sifon umyvadlový DN 40 prostorově úsporný s nerezovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A421
Sifon umyvadlový DN 32 s plastovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41P
Sifon umyvadlový DN 40 s přípojkou Ø 17–23 mm a nerezovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka

A410P
Sifon umyvadlový DN 32 s přípojkou Ø 17–23 mm a nerezovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A42P
Sifon umyvadlový DN 40 s přípojkou Ø 17–23 mm a plastovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka

A420P
Sifon umyvadlový DN 32 s přípojkou Ø 17–23 mm a plastovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A413
Sifon umyvadlový DN 40 prostorově úsporný s nerezovou mřížkou Ø 62 mm



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A41R
Sifon umyvadlový DN 40 s nerezovou mřížkou Ø 62 mm, řetízek, pryžová zátka



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42R
Sifon umyvadlový DN 40 s plastovou mřížkou Ø 62 mm, řetízek, pryžová zátka



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41PR
Sifon umyvadlový DN 40 s přípojkou Ø 17–23 mm a nerezovou mřížkou Ø 62 mm, řetízek, pryžová zátka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A45F-DN40
Sifon umyvadlový a bidetový DN 40 s převlečnou maticí G 5/4", plast

A45F-DN32
Sifon umyvadlový a bidetový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4", plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43
Sifon umyvadlový DN 40 s převlečnou maticí G 5/4"

A430
Sifon umyvadlový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43P
Sifon umyvadlový DN 40 s přípojkou Ø 17–23 a převlečnou maticí G 5/4"

A430P
Sifon umyvadlový DN 32 s přípojkou Ø 17–23 a převlečnou maticí G 5/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43S-DN32
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4"

A43S-DN40
Sifon umyvadlový nábytkový DN 40 s převlečnou maticí G 5/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43SD-DN32
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí 5/4", pro dvojumyvadlo



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	polypropylen

A434
Sifon umyvadlový DN 40 prostorově úsporný s převlečnou maticí G 5/4"

A434-DN32
Prostorově úsporný umyvadlový sifon DN 32 s převlečnou maticí 5/4"



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	polypropylen

A80-DN32
Sifon trubkový umyvadlový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

P066-ND
Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A31
Výpust umyvadlová G 5/4" s nerezovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A32
Výpust umyvadlová G 5/4" s plastovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A439
Výpust umyvadlová G 5/4" kov, pryžová zátka



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	640 ks
Materiál	nerez

A750+A31
Flexi připojení G 5/4" × DN 32/40, plast + Výpust umyvadlová G 5/4" s nerezovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polypropylen

A391
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, malá zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1280 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A392C
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A392B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, bílá-lesk



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou bílá-lesk

A392BLACK
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, černá-mat



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou černá-mat

A392-G-B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, GOLD-kartáčovaný mat



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou PVD

A392-RG-B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, RED GOLD-kartáčovaný mat



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou PVD

A392-N-B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, NICKEL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou PVD

A392-GM-B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, GUN METAL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou PVD

A393
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, hranatá zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A394
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" bez přepadu, malá zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A395
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" bez přepadu, velká zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A395B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" bez přepadu, velká zátka, kov, bílá-lesk



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou bílá-lesk

A39
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, malá zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A390
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A396
Výpust umyvadlová G 5/4" pro umyvadla bez přepadu, velká neuzavíratelná zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A396SN
Výpust umyvadlová G 5/4" snížená, pro umyvadla bez přepadu, velká neuzavíratelná zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A396BLACK
Výpust umyvadlová G 5/4", pro umyvadla bez přepadu, velká neuzavíratelná zátka, kov, černá-mat

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou černá-mat

A396B
Výpust umyvadlová G 5/4", pro umyvadla bez přepadu, velká neuzavíratelná zátka, kov, bílá-lesk

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou bílá-lesk

A328B
Umyvadlový přepad pro umyvadla bez integrovaného přepadu, bílá



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/plast

A328CR
Umyvadlový přepad pro umyvadla bez integrovaného přepadu, chrom



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/pochromovaný plast

ARV001
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, chrom-lesk

ARV003
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 1/2", kulatý, chrom-lesk



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

ARV001-BLACK
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, černá-mat

ARV003-BLACK
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 1/2", kulatý, černá-mat



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou černá-mat

ARV001B
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, bílá-lesk

ARV003B
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 1/2", kulatý, bílá-lesk



Množství (balení)	72 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou bílá-lesk

ARV001-G-B
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, GOLD-kartáčovaný mat



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou PVD

ARV001-RG-B
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, RED GOLD-kartáčovaný mat



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou PVD

ARV001-N-B
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, NICKEL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou PVD

ARV001-GM-B
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, GUN METAL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou PVD

ARV002
Ventil rohový 1/2" × 3/8", hranatý, chrom-lesk

ARV004
Ventil rohový 1/2" × 1/2", hranatý, chrom-lesk



Množství (balení)	72 ks
Množství (paleta)	2016 ks
Materiál	kov s povrchovou úpravou chrom

A400
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN kulatý, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A400BLACK
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN, kulatý, kov, černá-mat



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A400B
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN kulatý, kov, bílá-lesk



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou bílá-lesk

A400-G-B
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN, kulatý, kov, GOLD-kartáčovaný mat



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A400-RG-B
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN, kulatý, kov, RED GOLD-kartáčovaný mat



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A400-N-B
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN, kulatý, kov, NICKEL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A400-GM-B
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN, kulatý, kov, GUN METAL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A401
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN hranatý, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A402
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN masivní, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	252 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A403
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN prostorově úsporný, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A431
Sifon umyvadlový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4", kov, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A437
Sifon umyvadlový DN 32 s výpustí G 5/4", pryžová zátka, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A432
Sifon trubkový umyvadlový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4", kov, chrom-lesk



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4320
Sifon trubkový umyvadlový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4", prodloužený, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4320BLACK
Sifon trubkový umyvadlový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4", kov, černá-mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A438
Kovové koleno pro podomítkový sifon DN 32 s převlečnou maticí G 5/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A4000
Prodlužovací kus pro kovové umyvadlové sifony DN 32, délka 150 mm, kov, chrom-lesk



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4000BLACK
Prodlužovací kus pro kovové umyvadlové sifony DN 32, délka 150 mm, kov, černá-mat



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A4000B
Prodlužovací kus pro kovové umyvadlové sifony DN 32, délka 150 mm, kov, bílá-lesk



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou bílá-lesk

A31P
Výpust dřezová G 6/4" s přípojkou Ø 17–23 mm, nerezovou mřížkou Ø 62 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A441-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A441P-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s přípojkou Ø 17–23 mm a nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A442-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s plastovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A442P-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s přípojkou Ø 17–23 mm a plastovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A444-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s nerezovou mřížkou Ø 70 mm a flexi přepadem, pryžová zátka



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A444P-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s přípojkou Ø 17–23 mm, nerezovou mřížkou Ø 70 mm a flexi přepadem, pryžová zátka



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A446-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s nerezovou mřížkou Ø 115 mm



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A446P-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s přípojkou Ø 17–23 mm a nerezovou mřížkou Ø 115 mm



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A447-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s nerezovou mřížkou Ø 115 mm a flexi přepadem



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A447P-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s přípojkou Ø 17–23 mm, nerezovou mřížkou Ø 115 mm a flexi přepadem



Množství (balení)	14 ks
Množství (paleta)	392 ks
Materiál	polypropylen

A449-DN50/40
Sifon pro dvoudřez DN 40/50 s nerezovými mřížkami Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A449P-DN50/40
Sifon pro dvoudřez DN 40/50 s přípojkou Ø 17–23 mm, nerezovými mřížkami Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A453P
Sifon pro dvoudřez DN 40/50 s přípojkou Ø 17–23 a nerezovými mřížkami Ø 115



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen

A454P
Sifon pro dvoudřez DN 40/50 dvouúrovňový s přípojkou Ø 17–23 mm a nerezovými mřížkami Ø 115 mm



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A456P
Sifon pro dvoudřez DN 40/50 dvouúrovňový s přípojkou Ø 17–23 mm, nerezovými mřížkami Ø 115 mm a flexi přepadem



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks
Materiál	polypropylen

A800-DN40
Sifon trubkový dřezový DN 40 s nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka

A800-DN50
Sifon trubkový dřezový DN 50 s nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A810-DN40
Sifon trubkový dřezový DN 40 s nerezovou mřížkou Ø 70 mm a přípojkou Ø 17–23 mm, pryžová zátka

A810-DN50
Sifon trubkový dřezový DN 50 s nerezovou mřížkou Ø 70 mm a přípojkou Ø 17–23 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A820-DN40
Sifon trubkový dřezový DN 40 s nerezovou mřížkou Ø 70 mm a dvěma přípojkami Ø 17–23 mm, pryžová zátka

A820-DN50
Sifon trubkový dřezový DN 50 s nerezovou mřížkou Ø 70 mm a dvěma přípojkami Ø 17–23 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A830-DN50/40
Sifon trubkový dřezový DN 50/40 přípojkou Ø 17–23 mm a nerezovou mřížkou Ø 70 mm a flexi hadicí, pryžová zátka



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A840-DN50/40
Sifon trubkový dřezový DN 50/40 s nerezovou mřížkou Ø 70 mm, dvěma přípojkami Ø 17–23 mm a flexi hadicí, pryžová zátka



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A870P-DN40
Sifon dřezový DN 40 prostorově úsporný s přípojkou Ø 17–23 mm a nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A464-DN50
Sifon dřezový DN 50 s nerezovou mřížkou Ø 80 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A8000
Sifon pro dvoudřez DN 40/50 univerzální s dvěma přípojkami Ø 17–23 mm, nerezové mřížky Ø 70 mm a Ø 115 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen

P067-ND
Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P046
Trubka s rozetou DN 40 pro plastové sifony



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	PVC

P047
Trubka s rozetou DN 50 pro plastové sifony



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	PVC

P109
Prostorově úsporné dopojení G 6/4" × G 6/4" pro dřezové sifony



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A443-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s převlečnou maticí G 6/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A443P-DN50/40
Sifon dřezový DN 40/50 s převlečnou maticí G 6/4" a přípojkou Ø 17–23 mm



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A448-DN50/40
Sifon pro dvoudřez DN 40/50 s převlečnými maticemi G 6/4"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A448P-DN50/40
Sifon pro dvoudřez DN 40/50 s přípojkou Ø 17–23 mm a převlečnými maticemi G 6/4"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A80-DN40 / A80-DN50
Sifon trubkový dřezový DN 40 s převlečnou maticí G 6/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A80-DN50/40
Sifon trubkový dřezový DN 50/40 s převlečnou maticí G 6/4" a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A80V-DN40
new OD II. Q

Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 40

A80V-DN50
new OD II. Q

Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 50



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A81V-DN40
new OD II. Q

Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 40 a přípojkou Ø 18,5 mm

A81V-DN50
new OD II. Q

Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 50 a přípojkou Ø 18,5 mm



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A81-DN40
Sifon trubkový dřezový DN 40 s přípojkou Ø 17–23 mm a převlečnou maticí G 6/4"

A81-DN50
Sifon trubkový dřezový DN 50 s přípojkou Ø 17–23 mm a převlečnou maticí G 6/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A82-DN40
Sifon trubkový dřezový DN 40 s dvěma přípojkami Ø 17–23 mm a převlečnou maticí G 6/4"

A82-DN50
Sifon trubkový dřezový DN 50 se dvěma přípojkami Ø 17–23 a převlečnou maticí G 6/4"



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A83-DN50/40
Sifon trubkový dřezový DN 50/40 s přípojkou Ø 17–23 mm, převlečnou maticí G 6/4" a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A84-DN50/40
Sifon trubkový dřezový DN 50/40 se dvěma přípojkami Ø 17–23, převlečnou maticí G 6/4" a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A872P
Sifon dřezový DN 40 prostorově úsporný s přípojkou Ø 17–23 mm a převlečnou maticí G 6/4"



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A873
Sifon univerzální DN 40/50 podomítkový prostorově úsporný s převlečnou maticí G 6/4" / G 5/4"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A770+A33
Flexi připojení G 6/4" × DN 40/50 plast + Výpust dřezová G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A33
Výpust dřezová G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A33P
Výpust dřezová G 6/4" s přípojkou Ø 17–23 mm a nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A331
Výpust dřezová G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 70 mm a flexi přepadem, pryžová zátka



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

A34
Výpust dřezová zvýšená G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 70 mm, pryžová zátka



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A37
Výpust dřezová G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 115 mm



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

A38
Výpust dřezová G 6/4" s nerezovou mřížkou Ø 115 a flexi přepadem



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A30
Mezikus k sifonu G 6/4" × G 6/4" s přípojkou Ø 17–23 mm, plast



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A44MN-DN40
Mezikus k sifonu DN 40 s převlečnou maticí G 6/4", délka 265 mm, plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A44MS-DN40
Mezikus k sifonu DN 40 s převlečnou maticí G 6/4" a přípojkou Ø 17–23 mm, délka 265 mm, plast



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

A44MS-DN32
new

Mezikus s převlečnou maticí 5/4" a jednou přípojkou



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A44M-DN40
Mezikus k sifonu DN 40 s převlečnou maticí G 6/4" a dvěma přípojkami Ø 17–23 mm, délka 265, plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

P212-DN40
new

Prodlužovací kus pro plastové sifony DN 40, délka 265 mm, plast, bílá-lesk



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A300
Mezikus k sifonu s oboustrannými kombinovanými závity G 6/4" / G 5/4" a přípojkou Ø 17–23, plast



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	polypropylen

S0556-ND
Redukce k sifonu G 5/4" × G 6/4", plast



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

S0506-ND
Redukce k sifonu G 6/4" × G 5/4", plast

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

S0507-ND
Redukce k sifonu G 5/4" × G 6/4", plast

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

P0048-ND
Kolínko G 1" × Ø 17–23 mm pro napojení pračky nebo myčky na sifon

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

P0049-ND
Kolínko G 1" × Ø 8–16 mm pro napojení sušičky na sifon



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

P148
Dvojité kolínko G 1" × Ø 17–23 mm pro napojení pračky a myčky na sifon



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P155Z-G1
new

Dvojité kolínko G 1" × Ø 17–23 mm pro napojení pračky a myčky na sifon, se zpětnými klapkami



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P156Z-G1
new

Dvojité kolínko G 1" × Ø 8–23 mm pro napojení pračky a sušičky na sifon, se zpětnými klapkami



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P155Z

Dvojité kolínko DN 40/32 × Ø 17–23 mm pro napojení pračky a myčky na sifon, se zpětnými klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P156Z

Dvojité kolínko DN 40/32 × Ø 8–23 mm pro napojení pračky a sušičky na sifon, se zpětnými klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

P066-ND

Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P067-ND

Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S0156-ND

Vrapová gumová redukční vložka Ø 50/40 mm



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S0688-ND

Vrapová gumová redukční vložka Ø 36/10 mm



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0003-ND

Vrapová gumová redukční vložka Ø 40/32 mm



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0004-ND

Vrapová gumová redukční vložka Ø 50/32 mm



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S1606-ND

Vrapová vložka 63/40



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0026-ND

Vrapová gumová redukční vložka Ø 60/32 mm



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A22

Rozetka DN 33 – krytka přepadu umyvadla, plast, chrom-lesk



Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

A21

Rozetka DN 35 – krytka přepadu umyvadla, plast, chrom-lesk



Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

A45A

Sifon pisoárový DN 40 s manžetou Ø 55 mm, plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45B

Sifon pisoárový DN 40 vodorovný s vrapovou vložkou Ø 50, plast

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45C

Sifon pisoárový DN 40/50 svislý s vrapovou vložkou Ø 50, plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A438

Kovové koleno pro podomítkový sifon DN 32 s převlečnou maticí G 5/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45E

Sifon trubkový bidetový DN 32 prodloužený s převlečnou maticí G 5/4", kov, chrom-lesk



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45F-DN32
Sifon umyvadlový a bidetový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4", plast

A45F-DN40
Sifon umyvadlový a bidetový DN 40 s převlečnou maticí G 5/4", plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45G
Sifon trubkový bidetový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4", kov, chrom-lesk



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	pochromovaný kov

ATS001
Pisoárový tlakový splachovač



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaný kov

AKS6
Redukce napojení HT 40/50 × G 1/2" pro sifony pro odkapávající kondenzát



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

AKS7
Sifon podomítkový pro odkapávající kondenzát DN 40/50 s přípojkou Ø 17–23 mm, nerez



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

AKS8-DN40
Sifon trubkový s trychtýřem pro odkapávající kondenzát DN 40

AKS8-DN50
Sifon trubkový s trychtýřem pro odkapávající kondenzát DN 50



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

AKS1
Nálevka se sifonem DN 32 pro odkapávající kondenzát



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS1Z
Nálevka se sifonem DN 32 pro odkapávající kondenzát, s kuličkovou suchou zápachovou uzávěrou



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS2
Sifon trubkový pro odkapávající kondenzát DN 40, vrapová vložka 10-32 mm



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

APS1
Sifon nadomítkový pro pračku nebo myčku, DN 32, chrom



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS – pochromovaný

APS2
Sifon nadomítkový pro pračku nebo myčku, DN 32, bílá



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS

APS3
Sifon podomítkový pro pračku a sušičku, DN 40/50, nerez



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

AKS3
Sifon trubkový pro odkapávající kondenzát DN 40 s převlečnou maticí G 6/4" / G 5/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

AKS4
Sifon podomítkový pro odkapávající kondenzát DN 40/50, nerez



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

AKS5
Nálevka se sifonem DN 32 pro odkapávající kondenzát, s kuličkovou suchou zápachovou uzávěrou a držákem hadiček



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polypropylen

APS3P
Sifon podomítkový pro pračku nebo myčku s přivzdušněním, DN 40/50, nerez



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

APS4
Sifon podomítkový pro pračku nebo myčku, DN 40/50, bílá



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

APS6
Sifon podomítkový pro pračku a sušičku, DN 50/40, nerez



Množství (balení)	18 ks
Množství (paleta)	288 ks
Materiál	polypropylen

APS7-DN40
Sifon trubkový pro pračku nebo myčku, s nátrubkem Ø 17–23 mm, DN 40

APS7-DN50
Sifon trubkový pro pračku nebo myčku, s nátrubkem Ø 17–23 mm, DN 50



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

P210 new
Prodloužení pro pračkový podomítkový sifon G 1" × G 1"



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

APS6V new
Sifon pračkový podomítkový s přívodem vody, nerez, DN 40 a DN 50



Množství (balení)	18 ks
Množství (paleta)	288 ks
Materiál	polypropylen

P148
Dvojité kolínko G 1" × Ø 17–23 mm pro napojení pračky a myčky na sifon



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P155Z
Dvojité kolínko DN 40/32 × Ø 17–23 mm pro napojení pračky a myčky na sifon, se zpětnými klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P156Z
Dvojité kolínko DN 40/32 × Ø 8–23 mm pro napojení pračky a sušičky na sifon, se zpětnými klapkami



Množství (balení)	50ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

P157Z
Dvojité kolínko DN 40/32 × Ø 8–16 mm pro napojení dvou spotřebičů na sifon, se zpětnými klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

Prostorově úsporný umyvadlový sifon

Inovativní design šetří místo ve vaší umyvadlové skříňce. Tvar sifonu je navržen tak, aby umožnil využít volný prostor pod umyvadlem. I přes svůj kompaktní design našemu sifonu nechybí výkon. Voda rychle odtéká, a tím zajišťuje čistotu a hygienu.

Benefity

- vhodný zejména do skříněk pod umyvadlo
- napojení na odpadní trubku DN 40 i DN 32
- průtok až 34 l/min
- zápachová uzávěra 50 mm
- převlečná matice G 5/4"
- polohovatelný, nastavitelná výška
- snadno čistitelný



A43S-DN32
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4"

Varianta pro dvojumyvadlo



A43SD-DN32
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí 5/4", pro dvojumyvadlo



Flexi připojení

Flexi připojení_____ 198
Flexi připojení – příslušenství_____ 199

VIDEO

A794
Flexi propojení 40–32×32–40




Množství (balení)	110 ks
Množství (paleta)	1760 ks
Materiál	polypropylen

A710
Flexi propojení 40×40



Množství (balení)	130 ks
Množství (paleta)	2080 ks
Materiál	polypropylen

A720
Flexi propojení 50/40×40/50



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

A795
Flexi propojení 50/40×40



Množství (balení)	120 ks
Množství (paleta)	1920 ks
Materiál	polypropylen

A730
Flexi připojení 5/4"×40 plast




Množství (balení)	120 ks
Množství (paleta)	1920 ks
Materiál	polypropylen

A740
Flexi připojení 5/4"×40 kov



Množství (balení)	120 ks
Množství (paleta)	1920 ks
Materiál	polypropylen

A750
Flexi připojení 5/4"×32/40 plast




Množství (balení)	120 ks
Množství (paleta)	1920 ks
Materiál	polypropylen

A760
Flexi připojení 5/4"×32/40 kov



Množství (balení)	120 ks
Množství (paleta)	1920 ks
Materiál	polypropylen

A770
Flexi připojení 6/4"×40/50 plast



Množství (balení)	90 ks
Množství (paleta)	1440 ks
Materiál	polypropylen

A780
Flexi připojení 6/4"×40/50 kov



Množství (balení)	90 ks
Množství (paleta)	1440 ks
Materiál	polypropylen

A791
Flexi připojení 6/4"×40 plast



Množství (balení)	110 ks
Množství (paleta)	1760 ks
Materiál	polypropylen

A792
Flexi připojení 6/4"×40 kov



Množství (balení)	110 ks
Množství (paleta)	1760 ks
Materiál	polypropylen

A793
Flexi připojení 6/4" s redukcí na 5/4"×50/40 plast



Množství (balení)	80 ks
Množství (paleta)	1280 ks
Materiál	polypropylen

A7990
Dvoukomponentní těsnění 5/4" (10 ks)



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7991
Dvoukomponentní těsnění 6/4" (10 ks)



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7992
Dvoukomponentní těsnění 1" (10 ks)



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7993
Držák flexi připojení (10 ks)



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen





WC příslušenství

Flexi napojení k WC 202
Dopojení k WC 202
Přivzdušňovací hlavice 204
Vanová dvířka 205

VIDEO

A97
Flexi napojení k volně stojícímu WC, 80–110 mm × 90–110 mm, délka 280–550 mm, PP, bílé



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A97L
Flexi napojení k volně stojícímu WC, 70–110 mm × 90–110 mm, délka 260–650 mm, PP, bílé



Množství (balení)	14 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen

A97SN
Flexi napojení k volně stojícímu WC, 70–110 mm × 90–110 mm, délka 230–530 mm, PP, bílé



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A970
Flexi napojení k volně stojícímu WC, 80–110 mm × 90–110 mm, délka 280–550 mm, PP, bílé



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M9006
Koleno odpadu k závěsnému WC, flexi, WC, 90 mm × 90–110 mm, délka 450 mm, PP, bílá



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A90-22
Dopojení k volně stojícímu WC, koleno 22°, DN 110, délka 165 mm, PP, bílé



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A90-45
Dopojení k volně stojícímu WC, koleno 45°, DN 110, délka 90 mm, PP, bílé



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A90-90A
Dopojení k volně stojícímu WC, koleno 90°, DN 110, délka 230 mm, PP, bílé



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A90-90P40A
Dopojení k volně stojícímu WC, koleno 90°, s připojením DN 40, DN 110, délka 230 mm, PP, bílé



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A90-90P50A
Dopojení k volně stojícímu WC, koleno 90°, s připojením DN 50, DN 110, délka 230 mm, PP, bílé



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A90-90P40/50A
new

Dopojení k volně stojícímu WC, koleno 90°, s připojením DN 40/50, DN 110, délka 230 mm, PP, bílé



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A90-90R
new

Dopojení k volně stojícímu WC, koleno 0–90°, nastavitelné, DN 110, délka 275 mm, PP, bílé



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen

A91-150
Dopojení k volně stojícímu WC, přímé, DN 110, délka 150 mm, PP, bílé



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A91-250
Dopojení k volně stojícímu WC, přímé, DN 110, délka 250 mm, PP, bílé



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A91-400
Dopojení k volně stojícímu WC, přímé, DN 110, délka 400 mm, PP, bílé



Množství (balení)	14 ks
Množství (paleta)	224 ks
Materiál	polypropylen

A92
Dopojení k volně stojícímu WC, excentrické 15 mm, DN 110, délka 158 mm, PP, bílé



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A98
WC rozeta malá 110 mm, PP, bílá



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A980
WC rozeta velká 110 mm, PP, bílá



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	polypropylen

A991
Dopojení k volně stojícímu WC, přímé, 110 mm, délka 125 mm, PP, bílé



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A991-20
Dopojení k volně stojícímu WC, excentrické 20 mm, 110 mm, délka 125 mm, PP, bílé



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

S1642-ND
Manžeta pro dopojení k WC



Množství (balení)	120 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	TPE

A991-40
Dopojení k volně stojícímu WC, excentrické 40 mm, 110 mm, délka 125 mm, PP, bílé



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A99
WC manžeta k volně stojícímu WC, přímá, 90–110 mm, délka 100 mm, PVC, bílé



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

A990
WC manžeta k volně stojícímu WC, excentrická 20 mm, 90–110 mm, délka 100 mm, PVC, bílé



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

APH40
Přivzdušňovací hlavice DN 40



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

APH50
Přivzdušňovací hlavice DN 50



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

APH75
Přivzdušňovací hlavice DN 75



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

APH110
Přivzdušňovací hlavice DN 110



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

AVD001
Vanová dvířka 150×150, bílá



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	polypropylen

AVD002
Vanová dvířka 150×300, bílá



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	360 ks
Materiál	polypropylen

AVD003
Vanová dvířka 300×300, bílá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

AVD004
Magnetická vanová dvířka (pod obklady) výškově stavitelná



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

AVD005
Magnetická vanová dvířka (pod obklady) basic



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

new

APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	- ks
Materiál	-

Výrobkové programy

PROGRAM INDIVIDUAL

FUN-RG-B
Ovládací tlačítko pro WC moduly, RED GOLD-kartáčovaný mat



G-B RG-B N-B GM-B

APZ19-RG-B
Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, RED GOLD-kartáčovaný mat



G-B RG-B N-B GM-B

A400-RG-B
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN, kulatý, kov, RED GOLD-kartáčovaný mat



G-B RG-B N-B GM-B

A392-RG-B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, RED GOLD--kartáčovaný mat



G-B RG-B N-B GM-B

A55K-RG-B
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov, RED GOLD-kartáčovaný mat



G-B RG-B N-B GM-B

ARV001-RG-B
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, RED GOLD-kartáčovaný mat



G-B RG-B N-B GM-B



INDIVIDUAL

V KAŽDÉM DETAILU VÁŠ

Perfektně ladí

Možná se do vašeho individuálního vkusu trefíme půvabným růžovým zlatým zabarvením. Nebo dáte přednost oslnivě zlaté? Možná k vašemu naturelu nejvíce sedí moderní gun metal. Ať už se rozhodnete jakkoliv, na některé věci se můžete spolehnout. Dokonalá stálost barev a odolnost vůči poškrábání. A takto do posledního detailu k dokonalosti dovedená může být i vaše koupelna.

KÓDY BAREVNÝCH VARIANT	
G-B	Gold-kartáčovaný mat
RG-B	Red gold-kartáčovaný mat
N-B	Nickel-kartáčovaný mat
GM-B	Gun metal-kartáčovaný mat

PROGRAM ČERNÁ-MAT

APZ1BLACK
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat



APZ101BLACK Low
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat



PURE BLACK
Rošt pro liniový podlahový žlab, černá-mat



APZ10BLACK Simple
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat



APZ19BLACK Simple
Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, černá-mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



M1878
Ovládací tlačítko pro WC moduly, černá-mat



M1878-7
Ovládací tlačítko pro WC moduly, černá-mat/zlatá-mat



M1978
Ovládací tlačítko pro WC moduly, černá-mat



M1978-7
Ovládací tlačítko pro WC moduly, černá-mat/zlatá-mat



M578
Ovládací tlačítko pro WC moduly, černá-mat



M678
Ovládací tlačítko pro WC moduly, černá-mat



M778
Ovládací tlačítko pro WC moduly, černá-mat/chrom-lesk



M778-5
Ovládací tlačítko pro WC moduly, černá-mat/zlatá-lesk



MOON-BLACK
Ovládací tlačítko pro WC moduly, nerez-černá mat



TURN-BLACK
Ovládací tlačítko pro WC moduly, nerez-černá mat



FUN-BLACK
Ovládací tlačítko pro WC moduly, nerez-černá mat



M278
Ovládací tlačítko pro WC moduly, černá-mat



A400BLACK
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN, kulatý, kov, černá-mat



A4320BLACK
Sifon trubkový umyvadlový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4", kov, černá-mat



A4000BLACK
Prodlužovací kus pro kovové umyvadlové sifony DN 32, délka 150 mm, kov, černá-mat



A55BLACK
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov, černá-mat



A507BLACK
Sifon vanový CLICK/CLACK, délka 57 cm, kov, černá-mat



A564BLACK
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 57 cm, kov, černá-mat



A491BLACK
Sifon vaničkový, snížený, pro otvor 90 mm, DN 50, plast, černá-mat



A492BLACK
Sifon vaničkový pro silnostěnné vaničky, snížený, pro otvor 90 mm, DN 50, plast, černá-mat



A465BLACK-50
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, pro otvor 50 mm, DN 40, kov, černá-mat



A49BLACK
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, kov, černá-mat



A392BLACK
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, černá-mat



A396BLACK
Výpust umyvadlová G 5/4", pro umyvadla bez přepadu, velká neuzavíratelná zátka, kov, černá-mat



APV31BLACK
Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



APV32BLACK
Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



MPV004-BLACK
Mřížka 102×102 mm nerez, černá-mat



ARV001-BLACK
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, černá-mat



ARV003-BLACK
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 1/2", kulatý, černá-mat



PROGRAM BÍLÁ-LESK

M570
Ovládací tlačítko pro WC moduly, bílá-lesk



M670
Ovládací tlačítko pro WC moduly, bílá-lesk




M770
Ovládací tlačítko pro WC moduly, bílá-lesk/chrom-lesk



M775
Ovládací tlačítko pro WC moduly, bílá-lesk/zlatá-lesk



MOON-WHITE
Ovládací tlačítko pro WC moduly, nerez-bílá lesk




TURN-WHITE
Ovládací tlačítko pro WC moduly, nerez-bílá lesk



RAY-GL1200
Ovládací tlačítko pro WC moduly, alunox-mat




FUN-WHITE
Ovládací tlačítko pro WC moduly, nerez-bílá lesk



M70
Ovládací tlačítko pro WC moduly, bílá-lesk



M270
Ovládací tlačítko pro WC moduly, bílá-lesk



A51B
Sifon vanový automat, délka 57 cm, kov/plast, chrom-lesk/bílá-lesk



A51BM
Sifon vanový automat, délka 57 cm, plast, bílá-lesk



A564B
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 57 cm, kov, bílá-lesk



GL1200
GLASS – Rošt pro liniový podlahový žlab, sklo-bílá



A400B
Sifon umyvadlový DN 32 DESIGN kulatý, kov, bílá-lesk



A4000B
Prodlužovací kus pro kovové umyvadlové sifony DN 32, délka 150 mm, kov, bílá-lesk



ARV001B
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 3/8", kulatý, bílá-lesk

ARV003B
Ventil rohový s filtrem 1/2" × 1/2", kulatý, bílá-lesk



A392B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" s přepadem, velká zátka, kov, bílá-lesk



A395B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK G 5/4" bez přepadu, velká zátka, kov, bílá-lesk



A396B
Výpust umyvadlová G 5/4", pro umyvadla bez přepadu, velká neuzavíratelná zátka, kov, bílá-lesk



A47B-50
Sifon vaničkový, pro otvor 50 mm, DN 40, krytka Ø 71 mm, plast, bílá-lesk



A47B-60
Sifon vaničkový, pro otvor 60 mm, DN 40, krytka Ø 91 mm, plast, bílá-lesk



A49B
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, plast, bílá-lesk



A49K-B
Sifon vaničkový, pro otvor 90 mm, DN 40, kov, bílá-lesk



A465B-50
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, pro otvor 50 mm, DN 40, kov, bílá-lesk



PROGRAM BRASS

MOON-BRASS
Ovládací tlačítko pro WC moduly, mosaz




TURN-BRASS
Ovládací tlačítko pro WC moduly, mosaz



FUN-BRASS
Ovládací tlačítko pro WC moduly, mosaz



M57-BR-M
Ovládací tlačítko pro WC moduly, BRASS-mat



APZ10BLACK-BRASS Simple
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, mosaz





Produktové novinky 2026

AS120/1120 Sádromodul
WC modul pro toaletu s bidetovací funkcí



AM122/1120D Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu), dělený rám



AM123/1120E
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu), samostojící



A108F 5:1 SET-01
Set montážního rámu, výlevky, izolační desky, mřížky a ovládacího tlačítka



WC AURA
WC závěsné



WS AURA
Výlevka s mřížkou



M9000K-DN110
Připojovací sada k závěsnému WC, DN 110, délka 300 mm, PE, chrom



M976
Konzola pro upevnění do stěny, 2 ks



V0285-ND
Těsnění 64×30×2 mm, silikon



A150PDF-3/8"
Napouštěcí ventil boční s opožděným napouštěním, plastový závit 3/8", pro plastové nádržky a WC moduly



A160PDF-3/8"
Napouštěcí ventil boční s opožděným napouštěním, kovový závit 3/8", pro plastové nádržky a WC moduly



A02A
Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku (od roku 2025)



A930-H-3/8"-F
WC nádržka UNI DUAL univerzální, bílá + hadička



A940-H-3/8"-F
WC nádržka UNI START–STOP univerzální, bílá + hadička



A930E-M-3/8"
WC nádržka DUAL nízko položená, bílá (6 l)



A940E-M-3/8"
WC nádržka START-STOP nízko položená, bílá (6 l)



P198
Šablona pro APV3513



A43S-DN32
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4"



A43SD-DN32
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí 5/4", pro dvojumyvadlo



A44MS-DN32
Mezikus s převlečnou maticí 5/4" a jednou přípojkou



P212-DN40
Prodlužovací kus pro plastové sifony DN 40, délka 265 mm, plast, bílá-lesk



A80V-DN40
OD II. Q
Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 40

A80V-DN50
OD II. Q
Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 50



A81V-DN40
OD II. Q
Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 40 a přípojkou Ø 18,5 mm

A81V-DN50
OD II. Q
Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 50 a přípojkou Ø 18,5 mm



P155Z-G1
Dvojité kolínko G 1" × Ø 17–23 mm pro napojení pračky a myčky na sifon, se zpětnými klapkami



P156Z-G1
Dvojité kolínko G 1" × Ø 8–23 mm pro napojení pračky a sušičky na sifon, se zpětnými klapkami



P210
Prodloužení pro pračkový podomítkový sifon G 1" × G 1"



APS6V
Sifon pračkový podomítkový s přívodem vody, nerez, DN 40 a DN 50



A90-90P40/50A
Dopojení k volně stojícímu WC, koleno 90°, s připojením DN 40/50, DN 110, délka 230 mm, PP, bílé



A90-90R
Dopojení k volně stojícímu WC, koleno 0–90°, nastavitelné, DN 110, délka 275 mm, PP, bílé



APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"



PM02022UNI-BOX
Stojan dřevěný pro WC modul a tlačítka



PM02024UNI-BOX
Stojan na Flat tlačítka, bílý



PM02025CZ
Stojan na WC nádržky



PM02023CZ
Stojan pro APZ13 Fit and Go



PM01006UNI-BLACK
Plexi stojan na vanový sifon – A564BLACK



PM01006CZ
Plexi stojan velký na vanové sifony



PM01007UNI-BLACK
Plexi stojan na kovový program



PM01003CZ
Plexi stojan se sníženými vaničkovými sifony



PM01005UNI
Plexi stojan s napouštěcími a vypouštěcími ventily



PM02004CZ
Stojan velký pro plastové žlaby komplet



PM02021UNI
Stojan na nerezové žlaby



PM03004UNI
Stojan na WC sedátka



PM03008UNI
Stojan pro venkovní žlaby



PM03001UNI
Stojan drátěný velký včetně háků, noh



PM04021UNI
Prezentační tabule s tlačítky



PM02027CZ
Stojan pro APZ115 Marble Low



** Propagační materiály jsou dodávány bez vyobrazených produktů*

Tabulka označení délkových variant vanových sifonů

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A55KM-WHITE	A55KM-WHITE-80	–	–
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Uvedené délkové varianty vanových sifonů se vztahují ke stranám 162–165

Tabulka označení délkových variant vanových sifonů s napouštěním přepadem


L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564B	A564B-80	–	–
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Uvedené délkové varianty vanových sifonů s napouštěním přepadem se vztahují ke stranám 165–168

Určení délky vanových sifonů Alca

Určení potřebné délky vanového sifonu pro jednotlivé modely van je velmi snadné. Odpadní otvor ve dně vany a přepadový otvor ve stěně vany se spojí kolmicemi (Hmax a H2). Součtem těchto kolmic pak stanovíme požadovanou délku sifonu (L).

Hmax + H2 = L



Maximální tloušťka vany pro daný typ vanového sifonu u odpadu

Vanové sifony	Tloušťka vany u odpadu (mm)	Tloušťka vany u přepadu (mm)
A501	13	10
A502	13	10
A51B	2–10	10
A51BM	2–10	10
A51CR	2–10	10
A51CRM	2–10	10
A55K	2–10	10
A55BLACK	2–10	10
A55KM	2–10	10
A504CKM	12	4–16
A507CKM	12	4–16
A516CKM	8	4–16
A507BLACK	12	4–16
A505CRM	12	4–16
A505CKM	12	4–16
A508CKM	2–10	4–16
A509CKM	10–18	4–16

Vanové sifony	Tloušťka vany u odpadu (mm)	Tloušťka vany u přepadu (mm)
A564CRM1	2–10	10
A564CRM2	2–10	10
A564CRM3	2–10	10
A564KM1	2–10	10
A564BLACK	2–10	10
A564KM3	2–10	10
A565CRM3	10–18	12–26
A565KM1	10–18	12–26
A565KM3	10–18	12–26
A566-112122-57	2–10	10
A566-112122-80	2–10	10
A566-112122-100	2–10	10
A566-273133-57	2–10	10
A566-112122-120	2–10	10
A566-273133-80	2–10	10
A566-273133-100	2–10	10
A566-273133-120	2–10	10

Tabulka označení délkových variant podlahových žlabů a roštů

Šířka sprchového koutu (mm)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Podlahové žlaby: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	APZ12-650	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–
Rošty pro: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Podlahové žlaby: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Rošty pro: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–

Podlahové žlaby: APZ15, APZ115 (rošt je součástí balení žlabu)

APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–

Podlahové žlaby: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (rošt je součástí balení žlabu)

–	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–

Podlahové žlaby: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–

Rošty pro: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

–	–	–	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–

Odtokový systém: APZ5 (kryt je součástí balení odtokového systému)

–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–

Podlahové žlaby: APZ11, APZ111 (rošt je součástí balení žlabu)


APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–

Plastové podlahové žlaby: APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ19, APZ19BLACK, APZ20, APZ30 Wall, APZ2012-OPTION6, APZ2012-OPTION9 (rošt je součástí balení žlabu)

–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550M	APZ10BLACK-650M	APZ10BLACK-750M	APZ10BLACK-850M	APZ10BLACK-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550BRASS	APZ10BLACK-650BRASS	APZ10BLACK-750BRASS	APZ10BLACK-850BRASS	APZ10BLACK-950BRASS	–	–	–
–	APZ19-550	APZ19-650	APZ19-750	APZ19-850	APZ19-950	–	–	–
–	APZ19BLACK-550	APZ19BLACK-650	APZ19BLACK-750	APZ19BLACK-850	APZ19BLACK-950	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-G-B	APZ19BLACK-650-G-B	APZ19BLACK-750-G-B	APZ19BLACK-850-G-B	APZ19BLACK-950-G-B	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-RG-B	APZ19BLACK-650-RG-B	APZ19BLACK-750-RG-B	APZ19BLACK-850-RG-B	APZ19BLACK-950-RG-B	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-GM-B	APZ19BLACK-650-GM-B	APZ19BLACK-750-GM-B	APZ19BLACK-850-GM-B	APZ19BLACK-950-GM-B	–	–	–
–	APZ20-550	APZ20-650	APZ20-750	APZ20-850	APZ20-950	–	–	–
–	–	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	–	–	–	–
–	APZ2012-OPTION9-550	APZ2012-OPTION9-650	APZ2012-OPTION9-750	APZ2012-OPTION9-850	–	–	–	–
–	APZ2012-OPTION6-550	APZ2012-OPTION6-650	APZ2012-OPTION6-750	APZ2012-OPTION6-850	–	–	–	–

ARZ1 – rošty TIME, LIFE, GRACE

Uvedené délkové varianty podlahových žlabů a roštů se vztahují ke stranám 86–117




Odtokový systém: APZ5 s osvětlením (kryt i osvětlení je součástí balení odtokového systému)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Červená
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Červená
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Červená
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Červená
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Červená
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Rainbow

Uvedené kódy odtokových systémů s barvou osvětlení se vztahují ke straně 117

Ceník náhradních dílů


Aktuální ceník a kompletní nabídku náhradních dílů naleznete v přehledném online katalogu na našich webových stránkách.




alca GROUP

Respekt, spolehlivost, inovace.
To jsou naše hodnoty. Jsme Alca Group.





Zahraniční zastoupení



- Bulharsko
- Maďarsko
- Polsko
- Region Balkán
- Region Pobaltí
- Rumunsko
- Slovensko
- Ukrajina

Kompletní sortiment sanitární techniky, systémových stěn a potrubních systémů

alca

Sanitární technika, systémové stěny

Alca byla založena v roce 1998, od roku 2021 je součástí Alca Group. Je největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě. Na ploše přes 110 000 m² vyrábí více než 1 000 druhů výrobků sanitární techniky – ventily, sifony, moduly, žlaby, vpusti, WC sedátka a další sortiment.

Kromě toho je výrobcem prefabrikovaných stěn Alcasystem. Tento modulární systém pro suchou výstavbu nabízí společné řešení pro vodovody, odpady, elektroinstalaci, sanitární techniku i zvukovou izolaci, a je tak ideální pro střední a velké projekty.









FV PLAST

Potrubní systémy, systémy podlahového topení a stropního chlazení

FV – Plast byl založen v roce 1990 a od roku 2021 je součástí Alca Group. Od svého vzniku se zabývá výrobou kompletního sortimentu potrubních systémů pro rozvody vody a topení. V produktovém portfoliu má také systémy podlahového topení a stropního chlazení. V současné době je FV – Plast největším výrobcem PP-RCT trubek ve střední Evropě a jediným českým výrobcem PERT a AL-PERT trubek.

Kód	Strana
A02	60
A02A	60, 214
A03	60
A03A	60
A05-CHROM	59
A06	60
A06-850	60
A06E	60
A07	60
A08A	59
A09B	60
A104/1120	40
A104/850	40
A104A/1120	40
A104AVS/1120	40
A104B/1120	40
A104PB/1120	40
A105/1120	41
A105/450	41
A105/850	41
A106/1120	41
A107/1120	41
A107S/1120	41
A108/1300	42
A108F 5:1 SET-01	42, 213
A108F/1100	42
A108F/1500	42
A113/1120	42
A114/1120	42
A114S/1120	43
A117B	43
A117PB	43
A150-1/2"	58
A150-3/8"	58
A150P-1/2"	58
A150P-3/8"	58
A150PDF-3/8"	59, 214
A150UNI	58
A160-1/2"	58
A160-3/8"	58
A160P-3/8"	58
A160PDF-3/8"	59, 214
A160UNI	58
A17-1/2"	59
A17-3/8"	59
A18-1/2"	59
A18-3/8"	59
A2000-CHROM	59
A21	191
A22	191
A30	188
A300	189
A31	177
A31P	183
A32	177
A328B	179
A328CR	179
A33	187
A331	188
A33E	161
A33P	187
A34	188
A34E	161
A3553	74
A37	188
A38	188
A39	178
A390	179
A391	177
A392B	177
A392BLACK	177
A392C	177
A392-G-B	178
A392-GM-B	178
A392-N-B	178
A392-RG-B	178
A393	178
A394	178
A395	178
A395B	178
A396	179
A396B	179
A396BLACK	179
A396SN	179
A400	180
A4000	182
A4000B	182
A4000BLACK	182
A400B	181
A400BLACK	181
A400-G-B	181
A400-GM-B	181
A400-N-B	181
A400-RG-B	181
A401	181
A402	181
A403	181
A41	175
A410	175
A410P	175
A411	175
A412-DN40	175
A413	175
A41P	175
A41PR	176
A41R	175
A42	175
A420	175
A420P	175
A421	175
A42P	175
A42R	176
A43	176
A430	176
A430P	176
A431	182
A432	182
A4320	182
A4320BLACK	182
A434	176
A434-DN32	176
A434E	161
A437	182
A438	182, 191
A439	177
A43P	176
A43SD-DN32	176, 214
A43S-DN32	176, 214
A43S-DN40	176
A441-DN50/40	183
A441P-DN50/40	183
A442-DN50/40	183
A442P-DN50/40	183
A443-DN50/40	186
A443P-DN50/40	186
A444-DN50/40	183
A444P-DN50/40	183
A446-DN50/40	183
A446P-DN50/40	183
A447-DN50/40	184
A447P-DN50/40	184
A448-DN50/40	186
A448P-DN50/40	186
A449-DN50/40	184
A449P-DN50/40	184
A44M-DN40	188
A44M-DN40E	161
A44MN-DN40	188
A44MN-DN40E	161
A44MS-DN32	188, 214
A44MS-DN40	188
A453P	184
A454P	184
A456P	184
A45A	191
A45B	191
A45C	191
A45E	191
A45F-DN32	176, 192
A45F-DN40	176, 192
A45G	192
A461-50	170
A462-50	170
A464-DN50	185
A46-50	171
A465B-50	171
A465BLACK-50	171
A465C-50	171
A465CK-50	172
A46-60	172
A466-50	171
A471CR-50	170
A471CR-60	172
A476	170
A47B-50	172
A47B-60	173
A47CR-50	172
A47CR-60	172
A48	173
A491BLACK	173
A491CR	173
A492BLACK	173
A492CR	173
A49B	174
A49BLACK	174
A49CR	174
A49K	174
A49K MAT	174
A49K-B	174
A501	162
A502	162
A503KM	170
A504CKM	164
A505CKM	165
A505CRM	165
A506KM	170
A507BLACK	165
A507CK	164
A507CKM	164
A508CKM	165
A509CKM	166
A516CKM	164
A51B	162
A51BM	162
A51CR	162
A51CRM	162
A52	171
A531	169
A532-DN40	169
A532-DN50	169
A533-DN50	169
A53-6/4"	169
A53-7/4"	169
A53-DN40	169
A53-DN50	169
A55BLACK	163
A55K	163
A55K-G-B	163
A55K-GM-B	163
A55KM	164
A55KM-WHITE	164
A55K-N-B	163
A55K-RG-B	163
A564B	166
A564BLACK	167
A564CRM1	166
A564CRM2	166
A564CRM3	166
A564KM1	166
A564KM3	167
A565CRM1	167
A565KM1	167
A566-112122-57	168
A566-273133-57	168
A60	74
A601	74
A602	75
A603	75
A604	75
A604 FLOWER	76
A604 SHELL	76
A604 ZEN	76
A606	75
A64SLIM	77
A6550	74
A6551	74
A66	75
A67	76
A674S	76
A678S	75
A67SLIM	76
A68	74
A710	198
A730	198
A750	198
A750+A31	177
A760	198
A770+A33	187
A794	198
A795	198
A8000	185
A800-DN40	184
A800-DN50	184
A80-DN32	176
A80-DN40	186
A80-DN50	186
A80-DN40E	161
A80-DN50/40	186
A80-DN50E	161
A80V-DN40	186, 215
A80V-DN50	186, 215
A810-DN40	184
A810-DN50	184
A81-DN40	187
A81-DN40E	161
A81-DN50	187
A81-DN50E	161
A81V-DN40	186, 215
A81V-DN50	186, 215
A820-DN40	185
A820-DN50	185
A82-DN40	187
A82-DN50	187
A830-DN50/40	185
A83-DN50/40	187
A840-DN50/40	185
A84-DN50/40	187
A84-DN50/40E	161
A870P-DN40	185
A872P	187
A872PE	161
A873	187
A90-90P40/50A	203, 215
A90-90R	203, 215
A930E-M-3/8"	61, 214
A930-H-1/2"	61
A930-H-3/8"	61
A930-H-3/8"-F	61, 214
A930-M-1/2"	61
A930-M-3/8"	61
A940E-M-3/8"	61, 214
A940-H-1/2"	61
A940-H-3/8"	61
A940-H-3/8"-F	61, 214
A940-M-1/2"	61
A940-M-3/8"	61
A95	61
A950	62
A951-230	62
A951-390	62
ADZ101V	140
ADZ101VR	142
ADZ102V	141
ADZ102VR	143
ADZ104V-1000	137
ADZ301V	140
ADZ301VR	142
ADZ302V	141
ADZ302VR	143
ADZ304V-1000	137
ADZ331V	140
ADZ331VR	142
ADZ332V	141
ADZ332VR	143
ADZ351V	138
ADZ352V	139
ADZ-NA101	137
ADZ-NA301	137
ADZ-P001	140
ADZ-P002	141
ADZ-P003	140
ADZ-P004	141
ADZ-P005	138, 140
ADZ-P006	139, 141
ADZ-P007	138, 140
ADZ-P008	139, 141
ADZ-P011	138, 140
ADZ-P012	139, 141
ADZ-PT101	137
ADZ-PT301	137
ADZ-R101	138, 140
ADZ-R101R	142
ADZ-R102	138, 140
ADZ-R102R	142
ADZ-R103	138, 140
ADZ-R103R	142
ADZ-R121	139, 141
ADZ-R121R	143
ADZ-R122	139, 141
ADZ-R122R	143
ADZ-R123	139, 141
ADZ-R123R	143
ADZ-R301	138, 140
ADZ-R301R	142
ADZ-R302	138, 140
ADZ-R302R	142
ADZ-R303	138, 140
ADZ-R303R	142
ADZ-R304	138, 140
ADZ-R304R	142
ADZ-R321	139, 141
ADZ-R321R	143
ADZ-R322	139, 141
ADZ-R322R	143
ADZ-R323	139, 141
ADZ-R323R	143
ADZ-R324	139, 141
ADZ-R324R	143
AEZ310	51
AEZ320	51
AGV1	134
AGV1S	134

Kód	Strana
AGV2	134
AGV2S	134
AGV3	134
AGV3S	134
AGV4	134
AGV4S	134
AGV911	134
AGV911S	135
AGV941	135
AGV942	135
AHP80	99
AIR	50
AIR-INOX	50
AIR LIGHT	50
AIZ1	156
AIZ3	156
AKS1	192
AKS1Z	192
AKS2	192
AKS3	192
AKS4	192
AKS5	192
AKS6	193
AKS7	193
AKS8-DN40	193
AKS8-DN50	193
ALCA LIGHT	117
AM100/1000 Alcamodul	18
AM100/850 Alcamodul	18
AM101/1000 Sádromodul	20
AM101/1000-0005 WRAS	29
AM101/1120 Sádromodul	19
AM101/1120-0005 WRAS	29
AM101/1120-0006 KIWA	30
AM101/1120E Sádromodul	24
AM101/1120F Sádromodul	19
AM101/1120W Sádromodul	23
AM101/1300H Sádromodul	28
AM101/850 Sádromodul	20
AM101/850-0005 WRAS	29
AM101/850W Sádromodul	23
AM102/1000 Jádromodul	21
AM102/1120 Jádromodul	20
AM102/1120E Jádromodul	24
AM102/850 Jádromodul	21
AM1101/1200 Sádromodul Slim	25
AM1101P/1200 Sádromodul Slim	26
AM1112 Basicmodul Slim	25
AM1112P Basicmodul Slim	26
AM1115/1000 Renovmodul Slim	25
AM1115P/1000 Renovmodul Slim	26
AM112 Basicmodul	18
AM112-0005 WRAS	30
AM115/1000 Renovmodul	19
AM115/1000E Renovmodul	24
AM115/1000V Renovmodul	22
AM116/1120 Solomodul	21
AM116/1300H Solomodul	28
AM118/850 Sádromodul	27
AM119/850 Renovmodul	27
AM120/1120 Sádromodul	22
AM120/1120-0005 WRAS	30
AM121/1120 Sádromodul	22
AM122/1120D Sádromodul	23, 213
AM123/1120E	31, 213
APS1	193
APS2	193
APS3	193
APS3P	193
APS4	193
APS6	193
APS6V	194, 215
APS7-DN40	194
APS7-DN50	194
APV0006	154
APV0010	154
APV0020	154
APV0030	154
APV0050	155
APV0060	155
APV0800	155
APV1	150
APV10	152
APV101	151
APV102	151
APV103	151
APV11	152
APV110	146
APV12	151
APV120	146
APV13	151
APV130	146
APV1311	149
APV1321	149
APV1324	148
APV140	147
APV15	153
APV16	153
APV2	150
APV201	151
APV202	152
APV203	152
APV2311	149
APV2321	149
APV2324	148
APV240	147
APV26	148
APV26C	148
APV3	153
APV31	149
APV31BLACK	149
APV32	150
APV32BLACK	150
APV3344	147
APV3444	148
APV3513	147
APV4	153
APV4344	147
APV4444	148
APV5111	152
APV5211	153
APV5411	150
APV6111	152
APV6211	153
APV6411	150
APVN0100	147
APX-B1	205, 215
APX-B3/4	205, 215
APZ1001-300	86
APZ1001-550	86
APZ1001-650	86
APZ1001-750	86
APZ1001-850	86
APZ1001-950	86
APZ1001-1050	86
APZ1001-1150	86
APZ1001-1450	86
APZ1004-550	87
APZ1004-650	87
APZ1004-750	87
APZ1004-850	87
APZ1004-950	87
APZ1004-1050	87
APZ1004-1150	87
APZ1006-300	90
APZ1006-550	90
APZ1006-650	90
APZ1006-750	90
APZ1006-850	90
APZ1006-950	90
APZ1006-1050	90
APZ1006-1150	90
APZ101-300	87
APZ101-550	87
APZ101-650	87
APZ101-750	87
APZ101-850	87
APZ101-950	87
APZ101-1050	87
APZ101-1150	87
APZ101-1450	87
APZ1016-300	91
APZ1016-550	91
APZ1016-650	91
APZ1016-750	91
APZ1016-850	91
APZ1016-950	91
APZ1016-1050	91
APZ1016-1150	91
APZ101BLACK-300	87
APZ101BLACK-550	87
APZ101BLACK-650	87
APZ101BLACK-750	87
APZ101BLACK-850	87
APZ101BLACK-950	87
APZ101BLACK-1050	87
APZ101BLACK-1150	87
APZ101BLACK-1450	87
APZ104-550	88
APZ104-650	88
APZ104-750	88
APZ104-850	88
APZ104-950	88
APZ104-1050	88
APZ104-1150	88
APZ10-550M	103
APZ10-650M	103
APZ10-750M	103
APZ10-850M	103
APZ10-950M	103
APZ106-300	91
APZ106-550	91
APZ106-650	91
APZ106-750	91
APZ106-850	91
APZ106-950	91
APZ106-1050	91
APZ106-1150	91
APZ10BLACK-550BRASS	102
APZ10BLACK-650BRASS	102
APZ10BLACK-750BRASS	102
APZ10BLACK-850BRASS	102
APZ10BLACK-950BRASS	102
APZ10BLACK-550M	102
APZ10BLACK-650M	102
APZ10BLACK-750M	102
APZ10BLACK-850M	102
APZ10BLACK-950M	102
APZ1101-300	88
APZ1101-550	88
APZ1101-650	88
APZ1101-750	88
APZ1101-850	88
APZ1101-950	88
APZ1101-1050	88
APZ1101-1150	88
APZ1104-550	88
APZ1104-650	88
APZ1104-750	88
APZ1104-850	88
APZ1104-950	88
APZ1104-1050	88
APZ1104-1150	88
APZ1-300	86
APZ1-550	86
APZ1-650	86
APZ1-750	86
APZ1-850	86
APZ1-950	86
APZ1-1050	86
APZ1-1150	86
APZ1-1450	86
APZ1106-300	91
APZ1106-550	91
APZ1106-650	91
APZ1106-750	91
APZ1106-850	91
APZ1106-950	91
APZ1106-1050	91
APZ1106-1150	91
APZ11-300M	87
APZ11-550M	87
APZ11-650M	87
APZ11-750M	87
APZ11-850M	87
APZ11-950M	87
APZ11-1050M	87
APZ11-1150M	87
APZ111-300M	88
APZ111-550M	88
APZ111-650M	88
APZ111-750M	88
APZ111-850M	88
APZ111-950M	88
APZ111-1050M	88
APZ111-1150M	88
APZ1116-300	91
APZ1116-550	91
APZ1116-650	91
APZ1116-750	91
APZ1116-850	91
APZ1116-950	91
APZ1116-1050	91
APZ1116-1150	91
APZ115-300	93
APZ115-550	93
APZ115-650	93
APZ115-750	93
APZ115-850	93
APZ115-950	93
APZ115-1050	93
APZ115-1150	93
APZ116-300	91
APZ116-550	91
APZ116-650	91
APZ116-750	91
APZ116-850	91
APZ116-950	91
APZ116-1050	91
APZ116-1150	91
APZ12-650	109
APZ12-750	109
APZ12-850	109
APZ12-950	109
APZ12-1050	109
APZ13-750	97
APZ13-850	97
APZ13-950	97
APZ13-DOUBLE6-750	96
APZ13-DOUBLE6-850	96
APZ13-DOUBLE6-950	96
APZ13-DOUBLE9-550	96
APZ13-DOUBLE9-650	96
APZ13-DOUBLE9-750	96
APZ13-DOUBLE9-850	96
APZ13-DOUBLE9-950	96
APZ15-300	93
APZ15-550	93
APZ15-650	93
APZ15-750	93
APZ15-850	93
APZ15-950	93
APZ15-1050	93
APZ15-1150	93
APZ16-300	90
APZ16-550	90
APZ16-650	90
APZ16-750	90
APZ16-850	90
APZ16-950	90
APZ16-1050	90
APZ16-1150	90
APZ19-550	104
APZ19-650	104
APZ19-750	104
APZ19-850	104
APZ19-950	104
APZ19BLACK-550	105
APZ19BLACK-650	105
APZ19BLACK-750	105
APZ19BLACK-850	105
APZ19BLACK-950	105
APZ19BLACK-550-G-B	104
APZ19BLACK-650-G-B	104
APZ19BLACK-750-G-B	104
APZ19BLACK-850-G-B	104
APZ19BLACK-950-G-B	104
APZ19BLACK-550-N-B	105
APZ19BLACK-650-N-B	105
APZ19BLACK-750-N-B	105
APZ19BLACK-850-N-B	105
APZ19BLACK-950-N-B	105
APZ19BLACK-550-RG-B	104
APZ19BLACK-650-RG-B	104
APZ19BLACK-750-RG-B	104
APZ19BLACK-850-RG-B	104
APZ19BLACK-950-RG-B	104
APZ19BLACK-650-GM-B	105
APZ19BLACK-750-GM-B	105
APZ19BLACK-850-GM-B	105
APZ19BLACK-950-GM-B	105
APZ1BLACK-300	86
APZ1BLACK-550	86
APZ1BLACK-650	86
APZ1BLACK-750	86
APZ1BLACK-850	86
APZ1BLACK-950	86
APZ1BLACK-1050	86
APZ1BLACK-1150	86
APZ1BLACK-1450	86
APZ2001-300	88
APZ2001-550	88
APZ2001-650	88
APZ2001-750	88
APZ2001-850	88
APZ2001-950	88
APZ2001-1050	88
APZ2001-1150	88
APZ2012-550	112
APZ2012-650	112
APZ2012-750	112
APZ2012-850	112
APZ2012-OPTION6-550	114
APZ2012-OPTION6-650	114
APZ2012-OPTION6-750	114
APZ2012-OPTION6-850	114
APZ2012-OPTION9-550	114
APZ2012-OPTION9-650	114
APZ2012-OPTION9-750	114
APZ2012-OPTION9-850	114
APZ20-550	106
APZ20-650	106

Kód	Strana
APZ20-750	106
APZ20-850	106
APZ20-950	106
APZ23-750	97
APZ23-850	97
APZ23-950	97
APZ23-DOUBLE9-750	96
APZ23-DOUBLE9-850	96
APZ23-DOUBLE9-950	96
APZ30-650M	103
APZ30-750M	103
APZ30-850M	103
APZ4-550	87
APZ4-650	87
APZ4-750	87
APZ4-850	87
APZ4-950	87
APZ4-1050	87
APZ4-1150	87
APZ5-EDEN-650	117
APZ5-EDEN-750	117
APZ5-EDEN-850	117
APZ5-EDEN-950	117
APZ5-EDEN-1050	117
APZ5-SHADE-650	117
APZ5-SHADE-750	117
APZ5-SHADE-850	117
APZ5-SHADE-950	117
APZ5-SHADE-1050	117
APZ5-TWIN-650	117
APZ5-TWIN-750	117
APZ5-TWIN-850	117
APZ5-TWIN-950	117
APZ5-TWIN-1050	117
APZ6-300	90
APZ6-550	90
APZ6-650	90
APZ6-750	90
APZ6-850	90
APZ6-950	90
APZ6-1050	90
APZ6-1150	90
APZ9-550M	102
APZ9-650M	102
APZ9-750M	102
APZ9-850M	102
APZ9-950M	102
APZ-S6	98
APZ-S9	98
APZ-S12	98
ARV001	180
ARV001B	180
ARV001-BLACK	180
ARV001-G-B	180
ARV001-GM-B	180
ARV001-N-B	180
ARV001-RG-B	180
ARV002	180
ARV003	180
ARV003B	180
ARV003-BLACK	180
ARV004	180
ARZ1	116
AS101 Sádromodul	15
AS101-SET01	15
AS101-SET01-PR	
AS101-SET02	15
AS101-SET02-PR	15
AS105/850	15
AS120/1120 Sádromodul	14, 213
AS-4500	12
AS-P001	12
AS-P002	12
AS-P003	12
AS-P004	12
AS-P005	12
AS-P105	12
AS-P205	12
AS-P305	12
AS-P011	12
AS-P012	12
AS-P013	12
AS-P014	13
AS-P015	13
AS-P016	13
AS-P018	13
AS-P021	13
AS-P023	13
AS-P025	13
AS-P031	13
AS-P041	14
AS-P124	13
AS-P215	13
ASP3	51
ASP3-B	51
ASP3-K	51
ASP3-KB	51
ASP3-KBT	51
ASP3-KT	51
ASP4	51
ASP4-B	51
ASP4-K	51
ASP4-KB	51
ASP4-KT	51
ATS001	52, 192
AVZ101-R121	129
AVZ101-R122	130
AVZ101-R123	131
AVZ101-R124	132
AVZ101-R321	129
AVZ101-R322	130
AVZ101-R323	131
AVZ101-R324	132
AVZ101R-R121R	129
AVZ101R-R122R	130
AVZ101R-R123R	131
AVZ101R-R124R	132
AVZ101R-R321R	129
AVZ101R-R322R	130
AVZ101R-R323R	131
AVZ101R-R324R	132
AVZ101S-R121R	129
AVZ101S-R122R	130
AVZ101S-R123R	131
AVZ101S-R124R	132
AVZ101S-R321R	129
AVZ101S-R322R	130
AVZ101S-R323R	131
AVZ101S-R324R	132
AVZ102-R102	124
AVZ102-R103	126
AVZ102-R501	125
AVZ102R-R102S	124
AVZ102R-R103S	126
AVZ103-R104	128
AVZ103-R201	128
AVZ103-R202	127
AVZ103-R403	127
AVZ103R-R104S	128
AVZ103R-R201	128
AVZ103R-R202	127
AVZ103R-R403	127
AVZ104-R401	124
AVZ104-R402	126
AVZ104R-R401	124
AVZ104R-R402	126
AVZ112-G102	122
AVZ112-G501	122
AVZ112-R102	122
AVZ112-R103	123
AVZ112-R402	123
AVZ112-R501	122
AVZ-P001	133
AVZ-P002	133
AVZ-P003	133
AVZ-P004	133
AVZ-P007	133
AVZ-P008	133
AVZ-P009	133
AVZ-P010	133
AVZ-P012	133
AVZ-P013	133
AVZ-P015	123
AVZ-P016	123
AVZ-P017	123
AVZ-P018	123
FUN	49
FUN-BLACK	49
FUN-BRASS	49
FUN-G-B	50
FUN-G-P	50
FUN-GM-B	50
FUN-GM-P	50
FUN-INOX	49
FUN-N-B	50
FUN-N-P	50
FUN-RG-B	50
FUN-RG-P	50
FUN-WHITE	49
M147	35
M148	35
M1876	49
M1876-1	49
M1878	49
M1878-5	49
M1976	49
M1976-2	49
M1978	49
M1978-7	49
M90	35
M270	48
M271	48
M272	48
M275	48
M278	48
M279	50
M279S	50
M279SB	50
M279S-SLIM	50
M370S	50
M370SB	50
M370S-SLIM	50
M371S	50
M371SB	50
M371S-SLIM	50
M57-BR-M	48
M57-G-M	48
M57-GM-B	48
M57-N-M	48
M57-RG-M	48
M570	48
M571	48
M572	48
M575	48
M576	48
M578	48
M670	48
M671	48
M672	48
M675	48
M676	48
M678	48
M70	48
M71	48
M72	48
M75	48
M770	48
M771	48
M772	48
M775	48
M776	48
M778	48
M778-5	48
M900	34
M9000	34
M9000K-DN110	34, 213
M9000K-DN90	34
M9001	35
M9006	33
M900K-DN110	34
M900K-DN90	34
M900KE-DN110	34
M900KE-DN90	34
M901	34
M902	35
M906	33
M907	33
M908	33
M909	33
M91	37
M910	37
M910CR	37
M918	35
M920	37
M930	37
M930CR	37
M940	37
M950	37
M968	34
M972	43
M976	36, 213
MOON	49
MOON-WHITE	49
MOON-BLACK	49
MOON-BRASS	49
MPO10	52
MPO11	52
MPO12	52
MPO13	52
MPV001	154
MPV002	154
MPV003	154
MPV004	154
MPV004-BLACK	154
MPV011	146
MPV012	146
MPV013	146
MPV014	146
MPV015	146
MPV016	146
N0020-ND	64
NIGHT LIGHT-1	50
NIGHT LIGHT-1-SLIM	50
NIGHT LIGHT-2	50
NIGHT LIGHT-2-SLIM	50
NIGHT LIGHT-3	50
NIGHT LIGHT-3-SLIM	50
P0009-ND	78
P0014-ND	64
P0048-ND	189
P0049-ND	189
P046	185
P047	185
P066-ND	177, 190
P067-ND	185, 190
P095	99
P096	78
P102	77
P103	33
P105	78
P105B	78
P106	78
P106B	78
P109	186
P113	79
P115	33
P118	35
P120	52
P128	33
P138	113
P142	113
P143	99, 155
P144	99, 155
P145	99, 155
P148	189, 194
P155Z	190, 194
P155Z-G1	189, 215
P156Z	190, 194
P156Z-G1	190, 215
P157	79
P157Z	194
P169	33
P170	79
P179	78
P192	35
P193	35
P198	155, 214
P210	194, 215
P212-DN40	189, 214
PM01003CZ	217
PM01005UNI	217
PM01006CZ	217
PM01006UNI-BLACK	217
PM01007UNI-BLACK	217
PM02004CZ	216
PM02021UNI	216
PM02022UNI-BOX	216
PM02023CZ	216
PM02025CZ	216
PM02024UNI-BOX	216
PM02027CZ	217
PM03001UNI	217
PM03004UNI	216
PM03008UNI	216
PM04021UNI	217
RAY	49
RAY-GL1200	49
RAY-GL1204	49
S0156-ND	190
S0506-ND	189
S0507-ND	189
S0556-ND	189
S0688-ND	190
S1606-ND	191
SA08A 1/2" CHROM	63
SA08A 3/8" CHROM	63
SA08AK 1/2" CHROM	63
SA08AK 3/8" CHROM	63
SA08AS 1/2" CHROM	63
SA08AS 3/8" CHROM	63
SA08ASK 1/2" CHROM	64
SA08ASK 3/8" CHROM	64
SA2000 1/2" CHROM	62
SA2000 3/8" CHROM	62
SA2000K 1/2" CHROM	62
SA2000K 3/8" CHROM	62
SA2000S 1/2" CHROM	62
SA2000S 3/8" CHROM	63
SA2000SK 1/2" CHROM	63
SA2000SK 3/8" CHROM	63
SPZ06-ND	103
TURN	49
TURN-BLACK	49
TURN-BRASS	49
TURN-INOX	49
TURN-WHITE	49
V0011-ND	64
V0015-ND	36, 64
V0018-ND	64
V0285-ND	36, 64, 213
V0296-ND	64
WC Alca MEDIC	32
WC AURA	32, 213
WC RIMFLOW	32
WC SOLID	32
WS AURA	32, 213
Z0003-ND	190
Z0004-ND	190
Z0026-ND	62
Z0026-ND	191
Z0137B-ND	78
Z0952-ND	78
Z1023-ND	99
Z1024-ND	99
Z1025-ND	99
Z1272-ND	79

alca GROUP

alca

Sanitární technika,
systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – prodej ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

FV PLAST

Potrubní systémy,
systémy podlahového topení
a stropního chlazení

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.

Český výrobce, ISO 9001:2015
Edice 1/2026/2027 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.