

Katalog pro vnitřní instalace a sanitární techniku

Platný od 1. července 2022

aliaxis

Obsah



1. ODHLUČNĚNÝ ODPADNÍ SYSTÉM dBLUE

TRUBKA S HRDLEM PPA 9
TRUBKA BEZ HRDLA PPA 9
KOLENO VKL 10
STABILIZAČNÍ KOLENO 10
AKUSTICKÉ KOLENO INSPEKČNÍ 10
DĚLENÁ AKUSTICKÁ OBJÍMKA PROTI VIBRACÍM 10
ODBOČKA VTR 11
ROHOVÁ ODBOČKA VCNZ 12
DVOJITÁ ODBOČKA VCRZ 12
PANELÁKOVÁ ODBOČKA VCNZ 12
REDUKCE VRD 12
PŘESUVNÉ HRDLO VMP 12
DVOJITÉ HRDLO VMD 13
PRODLOUŽENÉ HRDLO VDK 13
ČISTICÍ KUS VCZ 13
ZÁTKA VKK 13
PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ S GUMOVOU MANŽETOU 13
PŘIPOJOVACÍ SIFONOVÉ KOLENO 90° S GUMOVOU MANŽETOU 13
VENTILAČNÍ TVAROVKA 13
TRUBKOVÁ AKUSTICKÁ OBJÍMKA DBLUE CLAMP 14
TRUBKOVÁ AKUSTICKÁ OBJÍMKA PHONOKLIP 14
TĚSNICÍ SVORKA 14
FIXAČNÍ OCELOVÁ SPONA 14
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA BIS PACIFYRE® MK II 14
PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKA BIS PACIFYRE® IWM III 14
INFORMAČNÍ SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK BIS PACIFYRE® PRO PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY 14



2. ODHLUČNĚNÝ ODPADNÍ SYSTÉM FRIAPHON


ODPADNÍ TRUBKA BEZ HRDLA 17
ODPADNÍ TRUBKA S HRDLEM 17
MEZIKUS – TRUBKA S HRDLEM 17
AKUSTICKÁ OBJÍMKA PHONOKLIP PRO PEVNÉ A KLUZNÉ UPEVNĚNÍ 17
ZKLIDŇUJÍCÍ KOLENO S PRYŽOVÝM DORAZEM 17
DĚLENÁ OBJÍMKA PROTI VIBRACÍM 17
ZKLIDŇUJÍCÍ ÚSEK 17
KOLENO 18
STAHOVACÍ SPOJKA PRO HORIZONTÁLNÍ SPOJENÍ – PŘECHOD NA LITINU 18
DVOJITÉ HRDLO 18
NALEPOVACÍ HRDLO 18
DVOJITÉ NALEPOVACÍ HRDLO 18
PŘESUVNÉ HRDLO – PRO OPRAVY 19
ODBOČKA 19
DVOJITÁ ODBOČKA 19
DVOJITÁ ODBOČKA ROHOVÁ 19
ODBOČKA 15° 19
PARALELNÍ ODBOČKA 20
ODBOČKA DO ŠACHTY 20
REDUKCE 20
SEDLOVÝ KUS 20
ČISTICÍ KUS 20
PŘECHODOVÝ KUS HT (I) → FRIAPHON (II) 20
PŘECHODOVÝ KUS FRIAPHON (I) → HT (II) 20
PŘECHODOVÉ TĚSNĚNÍ HT (I) → FRIAPHON (II) 20
ZÁTKA PRO HRDLO 21
SIFONOVÉ KOLENO DLOUHÉ S GUMOVOU manžetou 21
DVOJITÉ KOLENO DLOUHÉ S GUMOVOU manžetou 21
MANŽETA PRO SIFONOVÁ KOLENA FRIAPHON 21
TĚSNICÍ KROUŽEK 21
KLUZNÝ PROSTŘEDEK 21
ČISTIČ CLEANER+ 21
LEPIDLO 21



3. DOMOVNÍ ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY HTA®


TRUBKY PEVNÉ HTA PVC-C PRO LEPENÉ SPOJE 24
HRDLO (SPOJKA) 24
KOLENO 90° 24
KOLENO 45° 24
T-KUS 90° JEDNODUCHÝ 25
T-KUS 90° REDUKOVANÝ 25
REDUKCE DLOUHÁ 26
REDUKCE KRÁTKÁ 26
PŘECHODOVÝ ADAPTÉR VNĚJŠÍ ZÁVIT AG, TYP A 27
PŘECHODOVÝ ADAPTÉR VNĚJŠÍ ZÁVIT AG, TYP B 27
PŘECHODOVÝ ADAPTÉR VNITŘNÍ ZÁVIT IG 27
NAPOJENÍ ARMATUR 27
PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ VNĚJŠÍ ZÁVIT AG 27
PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ VNITŘNÍ ZÁVIT IG 28
LEMOVÝ NÁKRUŽEK 28
PŘÍRUBA VOLNÁ, BÍLÁ BARVA 28
PŘÍRUBA VOLNÁ, ČERNÁ BARVA 28
EPDM PLOCHÉ TĚSNĚNÍ PRO PŘÍRUBOVÝ SPOJ 29
NÁSTĚNKA PRO LEPENÝ SPOJ PLAST/MOSAZ 29
ZÁSLEPKA 29
ŠROUBENÍ PRO OPRAVY 29
LEPIDLO HTA FUSION 29
ČISTIČ CLEANER+ 29

4. PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ PRVKY



SANIT INEO IN WC MODUL 32
SANIT INEO IN 80 WC MODUL 32
SANIT INEO IN SET WC MODUL 32
SANIT INEO FRONTOP WC MODUL 32
SANIT BIDETOVÝ MODUL 32
SANIT INEO PLUS 450 WC MODUL 1120/450 32
SANIT INEOPLUS SET WC MODUL 32
SANIT INEO FRONTOP WC MODUL 33
SANIT INEO 80 PLUS WC MODUL 1120/635 33
SANIT INEO PLUS WC MODUL PRO IMOBILNÍ OSOBY 1120/450 33
SANIT INEO UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA 33
SANIT INEO SOLO SANITÁRNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY 33
SANIT INEO SOLO SANITÁRNÍ MODUL PRO STOJÍCÍ KLOZETY 33
SANIT INEO UMYVADLOVÝ MODUL 1120/525 34
SANIT INEO MODUL PRO UMYVADLO 1120/525 PRO IMOBILNÍ OSOBY 34
SANIT INEO BIDETOVÝ MODUL 1120/525 34
SANIT INEO PISOÁROVÝ MODUL 1120/525 34
SANIT MODULY PRO VÝLEVKY 35
STĚNOVÁ KOTVA 35
ROZPĚRA BOČNÍCH STĚN 35
ZVUKOVÁ IZOLACE PRO WC A BIDET 35
ZVUKOVÁ IZOLACE PRO UMYVADLO 35
PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ WC 2V 35
OVLÁDACÍ DESKA SANIT S 701 36
OVLÁDACÍ DESKA SANIT S 703 36
OVLÁDACÍ DESKA SANIT S 706 36
OVLÁDACÍ DESKA SANIT SK 706 36
OVLÁDACÍ DESKA SANIT S 707 36
OVLÁDACÍ DESKA SANIT BRIGHT 37
OVLÁDACÍ DESKA SANIT LOS 37
OVLÁDACÍ DESKA SANIT SWING 37
OVLÁDACÍ DESKA INEO SCOP 37
OVLÁDACÍ DESKA SANIT LIS S OSVĚTLENÍM 38
OVLÁDACÍ DESKA SANIT LIS BEZ OSVĚTLENÍ 39
PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ RUČNÍ MECHANICKÉ 40
PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ SANIT BRIGHT 40
PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÉ IR 40
NAPOUŠTĚCÍ ARMATURA 510 MULTIFLOW 41
VYPOUŠTĚCÍ ARMATURA INEO 41





5. KOMPLETAČNÍ VÝROBKY

NÁSTĚNNÉ UMYVADLO 44
MYCÍ VANIČKA 44
VÍCEÚČELOVÉ UMYVADLO MULTISET 44
MAXI UMYVADLO 44
UMYVADLO COMPACT / LINEO 45
MYCÍ BOX 45
SIFON R 1 1/2'' X 40 SE TŘEMI PŘÍPOJKAMI 1" 45
LAHVOVÝ SIFON R 1 1/2'' X 40 S JEDNOU PŘÍPOJKOU 1" 45
UMYVADLOVÝ SIFON EASYPHON S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM 45
ODPADNÍ TRUBKA DO KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU A PRO INVALIDNÍ UMYVADLA 45
DŘEZOVÝ SIFON EASYPHON S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM 46
SIFON EASYPHON S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM S PŘIPOJENÍM PRO MYČKU ČI PRAČKU 46
SIFON PRO SPRCHOVÉ VANIČKY TURBOFLOW 1 46
SIFON PRO SPRCHOVÉ VANIČKY TURBOFLOW 2 S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM 46
SIFON PRO SPRCHOVÉ VANIČKY TURBOFLOW XS MAGNETECH 46
VANOVÝ SIFON EASYBAIN WAVE S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM 46
VANOVÝ SIFON EASYBAIN STICK S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM 47
PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ, DN 100/D 110 47
PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ DN 100/D 110 S EXCENTRICKÝM HRDLEM 47
PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ DN 100/D 110 S ODBOČKOU DN 40 47
UNIVERZÁLNÍ ODTOKOVÉ KOLENO DN 100/D 110 PRO NAPOJENÍ SANITÁRNÍ KERAMIKY 47
UNIVERZÁLNÍ ODTOKOVÉ KOLENO 90°DN 100/D 110 S ODBOČKOU DN 40 A DN 50 47
WC PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90°DN 100/D 110 S ODBOČKOU DN 40 A DN 50 48
KRYCÍ ROZETA VYSOKÁ PRO PŘIPOJOVACÍ KUSY PŘÍMÉ A ODTOKOVÁ KOLENA 48
KRYCÍ ROZETA PLOCHÁ PRO PŘIPOJOVACÍ KUSY PŘÍMÉ A ODTOKOVÁ KOLENA 48
TĚSNĚNÍ PRO PŘIPOJOVACÍ KOLENA A PŘÍMÉ KUSY DN 90 - 100 48
PŘIPOJOVACÍ KUS ETÁŽOVÝ S VARIABILNÍM NASTAVENÍM DÉLKY 60–350 MM 48
WC PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° DN 80/D 90 SVAŘITELNÉ, ČERNÁ BARVA 48
WC ODTOKOVÝ KUS PŘÍMÝ DN 80, SVAŘITELNÝ, ČERNÁ BARVA 48
REDUKCE DN 80/DN 100 PRO ODPADNÍ POTRUBÍ 49
WC ETÁŽOVÝ PŘIPOJOVACÍ KUS DN 90/DN 100, SVAŘITELNÝ, ČERNÁ BARVA 49
PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA DN 80/D 90 49
PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL POTRUBÍ TŘÍDY AII – PRŮTOK 2 L/S – 3,3 L/S 49
PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL POTRUBÍ TŘÍDY AI VENTILAIR 49
PŘIVZDUŠŇOVACÍ A ODVĚTRÁVACÍ VENTIL POTRUBÍ VENTILAIR ACTIVE S AKTIVNÍM UHLÍM PROTI ZÁPACHU 50
STĚNOVÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇKA S PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM 50
SIFONOVÉ NAPOJENÍ S PŘIVZDUŠNĚNÍM 50
ODTOKOVÉ KOLENO 90° S PŘEVLEČNOU MATICÍ, L = 250 MM, POCHROMOVANÉ 50
ODTOKOVÁ TRUBKA PŘÍMÁ, L = 250 MM, POCHROMOVANÁ 50
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA S HRDLEM, L = 125 MM, POCHROMOVANÁ 50
HT FLEXI TRUBKA 50
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 936 51
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 928 51
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 928 U 51
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 961/2V – TOPSTAR DUO 51
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA JUNIOR 51
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA JUNIOR JET 51
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VERONA DUO 52
VYPOUŠTĚCÍ ARMATURA PRO KERAMICKÉ NÁDRŽKY 52
SKLOPNÉ SEDÁTKO LIFESTYLE 52
WC SEDÁTKO 7000 52
WC SEDÁTKO 8000 (LEANOS) 52
WC SEDÁTKO 1502 (TOPLINE) 52
WC SEDÁTKO 1200 (SANLINE) 53
WC SEDÁTKO DĚTSKÉ (MINISIT) 53

6. PODLAHOVÉ VPUSTI

PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM 56
PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM 56
PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM 56
PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM CHROMOVÉHO VZHLEDU 56
ZPĚTNÁ KLAPKA PRO VLOŽENÍ DO TRUBKY DN 100 56
SKLEPNÍ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM A KULIČKOU PRO SUCHÝ PROVOZ 56
SKLEPNÍ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM A KULIČKOU PRO SUCHÝ PROVOZ 56



7. PODTLAKOVÉ A GRAVITAČNÍ ODVODNĚNÍ STŘECH AKASISON

HDPE TRUBKA BEZ HRDLA 59
REDUKCE EXCENTRICKÁ 59
REDUKCE EXCENTRICKÁ, DLOUHÉ PROVEDENÍ 59
REDUKCE CENTRICKÁ 60
OBLOUK 90° 60
OBLOUK 90° S DLOUHÝM RAMENEM 60
OBLOUK 15° 61
OBLOUK 30° 61
KOLENO 45° 61
KOLENO 88,5° 62
ODBOČKA 45° 62
ODBOČKA 88,5° 64
DVOJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 90° 65
DVOJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 135° 65
DVOJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 180° 65
TROJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 90° 65
TROJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 135° 66
ČTVERNÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 90° 66
ODBOČKA 88,5°S PLYNULÝM NÁTOKEM 66
AKAVENT - PRODLUŽOVACÍ TVAROVKA 66
ZÁTKA NAVAŘOVACÍ 66
ČISTÍCÍ KUS 90° 67
ELEKTROSPOJKA 67
DILATAČNÍ HRDLO S TĚSNĚNÍM, ZÁPADKOVÝM KROUŽKEM A OCHRANNÝM VÍČKEM 67
NÁSTRČNÉ HRDLO S TĚSNĚNÍM A OCHRANNÝM VÍČKEM 67
TVAROVKA PRO PEVNÝ BOD 68
ZÁVITOVÉ UZAVÍRACÍ VÍČKO S NÁTRUBKEM 68
NOSNÁ LIŠTA 5 M (6 M) 68
SPOJKA LIŠTY 68
ZÁVĚS LIŠTY 68
OBJÍMKA NA NOSNOU LIŠTU 68
OBJÍMKA KLUZNÁ 69
PŘÍCHYTNÁ DESTIČKA PRO KLUZNOU OBJÍMKU 69
OBJÍMKA PEVNÉHO BODU 69
PŘÍCHYTNÁ DESTIČKA PRO OBJÍMKU PEVNÉHO BODU 69
VLOŽKA PEVNÉHO BODU 69
KOTVA PEVNÉHO BODU 70
STŘEŠNÍ VTOK AKASISON R 63 70
STŘEŠNÍ VTOK AKASISON 63 K/ 90 K 70
STŘEŠNÍ VTOK AKASISON 63 B/ 90 B 70
STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 70
STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 B 70
STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 PVC 71
STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 HR S HORIZONTÁLNÍM PŘIPOJENÍM 71
STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 B S HORIZONTÁLNÍM PŘIPOJENÍM 71
STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 PVC S HORIZONTÁLNÍM PŘIPOJENÍM 71
BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD PRO STŘEŠNÍ VTOK 75 A 90 71
ZTUŽUJÍCÍ DESKA PRO PŘIPOJENÍ PAROZÁBRANY 71
NAPOJENÍ STŘEŠNÍHO VTOKU 72
HORIZONTÁLNÍ PŘIPOJENÍ STŘEŠNÍHO VTOKU 72
GRAVITAČNÍ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON X62FS 72



8. PLASTOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM MARLEY

OKAPOVÝ ŽLAB 78
SPOJKA ŽLABU 78
ČELO ŽLABU 78
ROH VNĚJŠÍ 78
ROH VNITŘNÍ 79
PVC HÁK 79
PVC HÁK S KLOUBEM 79
KOVOVÝ HÁK ROVNÝ 79
KOVOVÝ HÁK PŘEKROUCENÝ 79
KOVOVÝ HÁK S KLOUBEM 80
KLOUB K PVC HÁKŮM – SADA 4 KUSY 80
KOTLÍK 80



ŠROUBOVACÍ KOTLÍK 80
SVODOVÁ TRUBKA S HRDLEM 80
SVODOVÁ TRUBKA BEZ HRDLA 80
SPOJKA SVODU 81
KOLENO SVODU 45° 81
KOLENO SVODU 67° 81
KOLENO SVODU 87° 81
SPOJKA KOLEN 81
ODBOČKA SVODU 45° 81
ODBOČKA SVODU 87° 82
TRUBKOVÁ SPONA ŠROUB (KS) 82
TRUBKOVÁ SPONA ŠROUB (PÁR) 82
ŠROUBY PRO ZATEPLENÉ FASÁDY (PÁR) 82
CHRLIČ VODY 82
LEPIDLO, ČISTIČ 82
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY 83
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY RAINBOY 83
VYPOUŠTĚCÍ KLAPKA 83
LAPAČ LISTÍ DO KOTLÍKU 83
KULATÝ LAPAČ LISTÍ POLY-NET 83
PLOCHÝ LAPAČ LISTÍ MARLEY 83

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 84



1

Odhlučněný odpadní systém dBLUE

ODHLUČNĚNÝ ODPADNÍ SYSTÉM dBLUE

Odhlučněná vnitřní kanalizace dBlue umožňuje snížení hluku odpadního potrubí až na 16 dB. Hlavním cílem při vývoji bylo vytvořit jednotný systém trubek, tvarovek a upevnění, který by zajišťoval vysoké snížení hluku uvnitř potrubí a zajistil příznivý poměr ekonomických nákladů a nejlepších akustických výsledků ve své třídě. Systém dBlue je vyroben z modifikovaného polypropylenu technologií průtlačného lisování trubek s třemi vrstvami současně. Další součástí systému jsou odhlučněné tvarovky nové generace – nový design a pevná konstrukce tvarovek nabízí větší redukci hluku. Plasticky zvýrazněné značení na každé tvarovce umožňuje rychlou jednoznačnou identifikaci a usnadňuje montáž. Každá tvarovka je již z výroby opatřena identifikačním EAN kódem a vymezenou plochou k popisu s možností dalšího upřesnění. Aby se v maximální možné míře snížil přenos hluku vibracemi do stavební konstrukce a omezil se tak vliv akustického mostu, je nezbytné pro fixaci potrubí odhlučněných odpadních systémů použít také akustické upevňovací objímky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- materiál třívrstvých trubek: PP-POLIcomp [i] (vnitřní vrtva) / PP-MD POLIcomp [m] modifikovaný polypropylen s minerály (prostřední vrstva) / PP-POLIcomp [e] (vnější vrstva)
- rozměry: DN 40, 50, 70, 80, 100, 125, 150 a 200
- délky trubek: 150, 250, 315, 500, 1000, 1500, 2000 a 3000 mm
- úhly kolen: 15°, 30°, 45°, 67°, 87°
- úhly odboček: 45°, 67°, 87°
- vysoká míra snížení hluku uvnitř budovy až na hladinu 16 dB
- odolnost teplotě: dlouhodobě +90 °C, krátkodobě +95 °C
- třívrstvá technologie konstrukce trubky znamená, že odpadní voda tekoucí uvnitř trubek působí přes tři různé vrstvy, tj. hmotná média, která silně omezují šíření hluku uvnitř systému a značně zvyšují odolnost vůči specifickému složení a teplotě odpadní vody, stejně jako vůči vnějším činitelům
- instalace uvnitř budovy i podzemní instalace v rámci půdorysu budovy
- montáž i při teplotě pod –10 °C
- speciálně navržené akustické objímky trubky dBlue CLAMP 18dB (ocel/plast) a PHONOKLIP 16 dB (plast) při správném rozmístění snižují převod vibrací vznikajících v potrubním systému do konstrukce budovy (měřeno při průtoku 4 l/s)
- vysoká odolnost vůči chemickým složkám obsaženým v odpadní vodě
- vysoká hladkost stěn – žádné usazování vápencových částic
- odolný proti korozi
- snadná manipulace a zpracovatelnost materiálu díky nízké hmotnosti trubek a tvarovek
- třída odolnosti proti ohni dle normy DIN 4102 – třída B2 – normálně hořlavý a dle normy PN-EN 13501 – třída E – normálně hořlavý
- spojování pomocí hrdel s těsněním
- plně recyklovatelný



TRUBKA S HRDLEM PPA

DN	d	Délka mm	Síla stěny mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40	40	150	1,8	30	ano	PPA040018015D
40	40	250	1,8	20	ano	PPA040018025D
40	40	500	1,8	50	ano	PPA040018050D
40	40	1000	1,8	10	ano	PPA040018100D
40	40	1500	1,8	10	ano	PPA040018150D
40	40	2000	1,8	10	ano	PPA040018200D
40	40	3000	1,8	10	ano	PPA040018300D
50	50	150	1,8	20	ano	PPA050018015D
50	50	250	1,8	30	ano	PPA050018025D
50	50	500	1,8	35	ano	PPA050018050D
50	50	1000	1,8	10	ano	PPA050018100D
50	50	1500	1,8	10	ano	PPA050018150D
50	50	2000	1,8	10	ano	PPA050018200D
50	50	3000	1,8	10	ano	PPA050018300D
70	75	150	2,3	20	ano	PPA075023015D
70	75	250	2,3	25	ano	PPA075023025D
70	75	500	2,3	15	ano	PPA075023050D
70	75	1000	2,3	10	ano	PPA075023100D
70	75	1500	2,3	10	ano	PPA075023150D
70	75	2000	2,3	10	ano	PPA075023200D
70	75	3000	2,3	10	ano	PPA075023300D
80	90	150	2,8	12	ne	PPA090028015D
80	90	250	2,8	18	ne	PPA090028025D
80	90	500	2,8	12	ne	PPA090028050D
80	90	1000	2,8	10	ne	PPA090028100D
80	90	1500	2,8	10	ne	PPA090028150D
80	90	2000	2,8	10	ne	PPA090028200D
80	90	3000	2,8	10	ne	PPA090028300D
100	110	150	3,4	15	ano	PPA110034015D
100	110	250	3,4	10	ano	PPA110034025D
100	110	500	3,4	6	ano	PPA110034050D
100	110	1000	3,4	10	ano	PPA110034100D
100	110	1500	3,4	10	ano	PPA110034150D
100	110	2000	3,4	10	ano	PPA110034200D
100	110	3000	3,4	10	ano	PPA110034300D
125	125	250	3,9	10	ano	PPA125039025D
125	125	500	3,9	6	ano	PPA125039050D
125	125	1000	3,9	45	ano	PPA125039100D
125	125	1500	3,9	45	ano	PPA125039150D
125	125	2000	3,9	45	ano	PPA125039200D
125	125	3000	3,9	45	ano	PPA125039300D
150	160	250	4,9	4	ano	PPA160049025D
150	160	500	4,9	28	ano	PPA160049050D
150	160	1000	4,9	28	ano	PPA160049100D
150	160	1500	4,9	28	ano	PPA160049150D
150	160	2000	4,9	28	ano	PPA160049200D
150	160	3000	4,9	28	ano	PPA160049300D

TRUBKA BEZ HRDLA PPA

DN	d	Délka mm	Síla stěny mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
200	200	3000	6,2	10	ne	PPA200062300BK



KOLENO VKL

d	Úhel	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40	15	20	ano	VKL04000015D
40	30	20	ano	VKL04000030D
40	45	20	ano	VKL04000045D
40	67	20	ano	VKL04000067D
40	87	20	ano	VKL04000090D
50	15	20	ano	VKL05000015D
50	30	20	ano	VKL05000030D
50	45	20	ano	VKL05000045D
50	67	20	ano	VKL05000067D
50	87	20	ano	VKL05000090D
75	15	20	ano	VKL07500015D
75	30	20	ano	VKL07500030D
75	45	20	ano	VKL07500045D
75	67	20	ano	VKL07500067D
75	87	20	ano	VKL07500090D
90	15	15	ne	VKL09000015D
90	30	15	ne	VKL09000030D
90	45	10	ne	VKL09000045D
90	67	10	ne	VKL09000067D
90	87	10	ne	VKL09000090D
110	15	8	ano	VKL11000015D
110	30	8	ano	VKL11000030D
110	45	14	ano	VKL11000045D
110	67	14	ano	VKL11000067D
110	87	14	ano	VKL11000090D
125	15	10	ano	VKL125000015
125	30	10	ano	VKL125000030
125	45	14	ano	VKL12500045D
125	87	10	ano	VKL12500090D
160	15	6	ano	VKL160000015
160	30	6	ano	VKL160000030
160	45	6	ano	VKL16000045D
160	87	4	ano	VKL16000090D
200	45	2	ano*	VKL20000045D
200	87	3	ne	VKL20000090D



STABILIZAČNÍ KOLENO

d	Úhel	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
50	90	5	ne	VKL050LBR90D
75	90	5	ne	VKL075LBR90D
110	90	5	ne	VKL110LBR90D



AKUSTICKÉ KOLENO INSPEKČNÍ

d	Úhel	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
110	90	1	ne	VKL110AKU90D



DĚLENÁ AKUSTICKÁ OBJÍMKA PROTI VIBRACÍM

d	Úhel	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
110		1	ne	VKO110AKU00D

* skladová dostupnost dimenze DN 200 se může v průběhu roku měnit



ODBOČKA VTR

d	Úhel	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40/40	45	20	ano	VTR04004045D
40/40	67	20	ano	VTR04004067D
40/40	87	20	ano	VTR04004090D
50/40	45	20	ano	VTR05004045D
50/40	67	20	ano	VTR05004067D
50/40	87	20	ano	VTR05004090D
50/50	45	20	ano	VTR05005045D
50/50	67	20	ano	VTR05005067D
50/50	87	20	ano	VTR05005090D
75/40	45	10	ano	VTR07504045D
75/40	67	10	ne	VTR07504067D
75/40	87	10	ano	VTR07504090D
75/50	45	10	ano	VTR07505045D
75/50	67	10	ano	VTR07505067D
75/50	87	10	ano	VTR07505090D
75/75	45	10	ano	VTR07507545D
75/75	67	10	ano	VTR07507567D
75/75	87	10	ano	VTR07507590D
90/40	45	15	ne	VTR09004045D
90/40	67	15	ne	VTR09004067D
90/50	45	15	ne	VTR09005045D
90/50	67	15	ne	VTR09005067D
90/50	87	15	ne	VTR09005090D
90/75	45	15	ne	VTR09007545D
90/75	87	15	ne	VTRZ090075090
90/90	45	15	ne	VTR09009045D
90/90	67	15	ne	VTR09009067D
90/90	87	15	ne	VTR09009090D
110/40	45	6	ano	VTR11004045D
110/40	87	6	ano	VTR11004090D
110/50	45	6	ano	VTR11005045D
110/50	67	8	ano	VTR11005067D
110/50	87	6	ano	VTR11005090D
110/75	45	8	ano	VTR11007545D
110/75	67	8	ano	VTRZ110075067
110/75	87	8	ano	VTR11007590D
110/90	45	8	ne	VTR11009045D
110/90	87	8	ne	VTR11009090D
110/110	45	7	ano	VTR11011045D
110/110	67	8	ano	VTR11011067D
110/110	87	7	ano	VTR11011090D
125/75	45	6	ne	VTRZ125075045
125/75	87	6	ne	VTRZ125075090
125/110	45	6	ano	VTRZ125110045
125/110	87	6	ano	VTRZ125110090
125/125	45	5	ano	VTR12512545D
125/125	87	6	ano	VTR12512590D
160/110	45	2	ano	VTR16011045D
160/110	87	4	ano	VTRZ160110090
160/160	45	2	ano	VTR16016045D
160/160	87	3	ano	VTR16016090D
200/200	45	1	ne	VTR20020045D
200/200	87	2	ne	VTR20020090D

Poznámka: tvarovky VCNZ, VCRZ, VTRZ jsou svařované



ROHOVÁ ODBOČKA VCNZ

d	Úhel	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
110/110/110	67	5	ano	VCNZ110110067
110/110/110	90	5	ano	VCNZ110110090



PANELÁKOVÁ ODBOČKA VCNZ

d	Úhel	Provedení	Skladem	Objednací číslo
110/110/50	67	levá, krátká	ne	VCNZ11011005067KL
110/110/50	67	pravá, krátká	ne	VCNZ11011005067KP
110/110/50	67	levá, dlouhá	ne	VCNZ11011005067DL
110/110/50	67	pravá, dlouhá	ne	VCNZ11011005067DP
110/110/75	67	levá, krátká	ano	VCNZ11011007567KL
110/110/75	67	pravá, krátká	ano	VCNZ11011007567KP
110/110/75	67	levá, dlouhá	ne	VCNZ11011007567DL
110/110/75	67	pravá, dlouhá	ne	VCNZ11011007567DP
110/110/75/75	67	univerzální, krátká	ne	VCNZ11011007507567K
110/110/75/75	67	univerzální, dlouhá	ne	VCNZ11011007507567D



DVOJITÁ ODBOČKA VCRZ

d	Úhel	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
50/50/50	67	20	ne	VCRZ050050067
90/90/90	67	20	ne	VCRZ090090067
110/50/50	67	5	ano	VCRZ110050067
110/110/110	67	4	ano	VCRZ110110067
50/50/50	87	20	ne	VCRZ050050090
90/90/90	87	20	ne	VCRZ090090090
110/50/50	87	5	ne	VCRZ110050090
110/110/110	87	4	ano	VCRZ110110090



REDUKCE VRD

d	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
50/40	15	ano	VRD05004000D
75/40	20	ne	VRD07504000D
75/50	20	ano	VRD07505000D
90/40	30	ne	VRD09004000D
90/50	30	ne	VRD09005000D
90/75	15	ne	VRD09007500D
110/50	17	ano	VRD11005000D
110/75	15	ano	VRD11007500D
110/90	6	ne	VRD11009000D
125/110	10	ano	VRD12511000D
160/110	15	ano	VRD16011000D
160/125	10	ano	VRD16012500D
200/160	10	ne	VRD20016000D



PŘESUVNÉ HRDLO VMP

d	Délka mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40	95	20	ano	VMP04000000D
50	97	20	ano	VMP05000000D
75	104	20	ano	VMP07500000D
90	111	15	ne	VMP09000000D
110	116	6	ano	VMP11000000D
125	120	8	ano	VMP12500000D
160	140	6	ano	VMP16000000D
200	217	4	ne	VMP20000000D



DVOJITÉ HRDLO VMD

d	Délka mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40	95	20	ne	VMD04000000D
50	97	20	ano	VMD05000000D
75	104	20	ne	VMD07500000D
90	111	15	ne	VMD09000000D
110	116	6	ano	VMD11000000D
125	120	8	ne	VMD12500000D
160	140	6	ne	VMD16000000D
200	217	4	ano*	VMD20000000D



PRODLOUŽENÉ HRDLO VDK

d	Délka mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
75	179	18	ano	VDK07500000D
90	193	10	ne	VDK09000000D
110	201	6	ano	VDK11000000D



ČISTICÍ KUS VCZ

d	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
50	10	ano	VCZ05000000D
75	10	ano	VCZ07500000D
90	6	ne	VCZ09000000D
110	6	ano	VCZ11000000D
125	8	ano	VCZ12500000D
160	3	ano	VCZ16000000D
200*	3	ne	VCZ20000090AD

* atyp – dostupnost na dotaz



ZÁTKA VKK

d	Délka mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40	32	20	ano	VKK04000000D
50	32	20	ano	VKK05000000D
75	33	20	ano	VKK07500000D
90	36	20	ne	VKK09000000D
110	37	20	ano	VKK11000000D
125	38	20	ano	VKK12500000D
160	40	34	ano	VKK16000000D
200	90	20	ano*	VKK20000000D

PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ S GUMOVOU MANŽETOU

d	Délka mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40/32	100	20	ne	VRDSYF04032D
40/40	100	20	ne	VRDSYF04040D



PŘIPOJOVACÍ SIFONOVÉ KOLENO 90° S GUMOVOU MANŽETOU

d	Délka mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40/32	80	20	ne	VKLSYF04032D
40/40	80	20	ne	VKLSYF04040D
50/40	80	20	ne	VKLSYF05040D



VENTILAČNÍ TVAROVKA

d	d_1 mm	d_2 mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
110	110	75	1	ne	VVEN11011075D
160	110	75	1	ne	VVEN16011075D

* skladová dostupnost dimenze DN 200 se může v průběhu roku měnit



TRUBKOVÁ AKUSTICKÁ OBJÍMKA DBLUE CLAMP

Ø mm	Materiál	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40	ocel / pryžová vložka	10	ano	POBSTL040000
50	ocel / pryžová vložka	10	ano	POBSTL050000
75	ocel / pryžová vložka	10	ano	POBSTL075000
90	ocel / pryžová vložka	10	ne	POBSTL090000
110	ocel / pryžová vložka	10	ano	POBSTL110000
125	ocel / pryžová vložka	5	ano	POBSTL125000
160	ocel / pryžová vložka	5	ano	POBSTL160000
200	ocel / pryžová vložka	5	ano*	POBSTL200000



TRUBKOVÁ AKUSTICKÁ OBJÍMKA PHONOKLIP

Ø mm	Materiál	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
40	plast	10	ne	POBPHO040000
50	plast	10	ne	POBPHO050000
75	plast	10	ne	POBPHO075000
90	plast	10	ne	POBPHO090000
110	plast	10	ne	POBPHO110000
125	plast	5	ne	POBPHO125000
160	plast	5	ne	POBPHO160000
200	plast	5	ne	POBPHO200000



TĚSNÍCÍ SVORKA

Ø mm	H mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
110	67	1	ne	VDSCKIESTL110
160	77	1	ne	VDSCKIESTL160



FIXAČNÍ OCELOVÁ SPONA

Ø mm	H mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
110	40	1	ne	VCLPKIESTL110
160	50	1	ne	VCLPKIESTL160
200	60	1	ne	VCLPKIESTL200



PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA BIS PACIFYRE® MK II

Ø mm	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
50	1	ne	POG050000000
75	1	ne	POG075000000
90	1	ne	POG090000000
110	1	ne	POG110000000
125	1	ne	POG125000000
160	1	ne	POG160000000



PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKA BIS PACIFYRE® IWM III

Délka m	Balení ks	Skladem	Objednací číslo
12,5	1	ne	POG050000001

INFORMAČNÍ SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK BIS PACIFYRE® PRO PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY

Balení ks	Skladem	Objednací číslo
10	ne	POG110000050

* skladová dostupnost dimenze DN 200 se může v průběhu roku měnit



2

Odhlučněný odpadní systém FRIAPHON

ODHLUČNĚNÝ ODPADNÍ SYSTÉM FRIAPHON

Skutečně těžko budete hledat na trhu odpadní systém tlumící zvuk lépe, než je tomu u FRIAPHONu. Systém je určen k instalaci domovní splaškové a dešťové kanalizace. Vynikajících vlastností (tlumí hluk až na hladinu 16 dB) dosahuje FRIAPHON zejména díky tomu, že je navržen a složen ze silnostěnných plastových trubek a tvarovek. Duální trubka umožňuje dělený odraz zvukových vln již ve stěně trubky, čímž je zásadně omezeno šíření zvuku do okolního prostředí. Absorbování zvukových vln je možné díky výjimečné materiálové skladbě vrstev trubky a síle stěn u tvarovek. Trubky s hladkými konci jsou spojovány pomocí dvojitého hrdla se zdvojeným břitovým těsněním. To zajišťuje plovoucí uložení trubek a zamezuje vedení zvuku. Díky pružnému dorazu ve středu tvarovky kompenzuje dilataci způsobenou tepelnou roztažností přímo v hrdle. Významný vliv na snížení hladiny hluku má uchycení potrubí pomocí systémových akustických objímek. To výrazně redukuje přenos zvukových vln do stavební konstrukce a naopak.
Jedná se o zvuk tlumící odpadní systém s koncepcí protipožární ochrany. Odhlučněný odpadní systém FRIAPHON je kompletní systém trubek a tvarovek v dimenzích od DN 50 do DN 200 spojovaný zasunutím. Vyznačuje se vysokou protihlukovou ochranou a jednoduchou instalací pomocí speciálních dvojitých hrdel. Díky své nízké hmotnosti je veškerá manipulace a práce s ním velmi snadná a nenáročná. Tento systém je odolný proti horké vodě a korozi. Systém je plně recyklovatelný.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- materiál: ABS/ASA/PVC–U (tvarovky a vnitřní vrstva trubek), PVC–U obohacené minerály (vnější vrstva trubek)
- rozměry: DN 50, 70, 100, 125, 150, 200
- délky trubek: 2000 a 3000 mm
- úhly kolen: 15°, 30°, 45°, 67°, 87°
- úhly odboček: 45°, 67°, 87°
- vysoká míra snížení hluku uvnitř budovy až na hladinu 16 dB
- odolnost teplotě: dlouhodobě +90 °C, krátkodobě +95 °C
- navržen a složen ze silnostěnných plastových trubek a tvarovek
- dvouvrstvá trubka umožňuje dělený odraz zvukových vln již ve stěně trubky, čímž je zásadně omezeno šíření zvuku do okolního prostředí. Absorbování zvukových vln je možné díky výjimečné materiálové skladbě hmot trubky a síle stěn u tvarovek.
- trubky s hladkými konci jsou spojovány pomocí dvojitého hrdla se zdvojeným břitovým těsněním. To zajišťuje plovoucí uložení trubek a zamezuje vedení zvuku. Trubky d 200 jsou dodávány s nalepenými hrdly.
- díky pružnému dorazu ve středu tvarovky je kompenzována dilatace způsobená tepelnou roztažností přímo v hrdle
- uchycení potrubí pomocí akustických objímek Phonoklip výrazně snižuje přenos zvukových vln do stavební konstrukce a naopak
- další výhodou jsou speciální tvarovky, které šetří místo a urychlují montáž (svěrná objímka pro napojení na litinu, odbočky do šachty nebo paralelní odbočky)
- vysoká odolnost proti požáru. Trubky a tvarovky jsou dle DIN 4102 zařazeny do třídy B2 – normálně hořlavé / neodkapávající.
- materiál je navíc samozhášivý, a pokud není vystaven přímému zdroji ohně, nehoří dál
- protipožární manžety pro stěny a stropy v případě požáru uzavřou otvor v potrubí k zamezení průniku plamenů a kouře
- dlouhodobá životnost více než 50 let
- snadná manipulace a zpracovatelnost materiálu díky nízké hmotnosti trubek a tvarovek
- spojování pomocí hrdel nebo lepením
- s využitím lepených spojů může být dosažena tlaková odolnost potrubí do 3 barů
- plně recyklovatelný



ODPADNÍ TRUBKA BEZ HRDLA

DN	d	Délka mm	Síla stěny mm	Balení ks	Objednací číslo
50	52	2000	2,8	21	GPIPE52
70	78	3000	4,9	19	GPIPE78
100	110	3000	5,3	19	GPIPE110
125	135	3000	5,6	8	GPIPE135
150	160	3000	6,3	7	GPIPE160



ODPADNÍ TRUBKA S HRDLEM

DN	d	Délka mm	Balení ks	Objednací číslo
200	200	3000	5	GPIPE200



MEZIKUS – TRUBKA S HRDLEM

DN	d	Délka mm	Balení ks	Objednací číslo
50	52	150	10	SMMF52150
50	52	250	10	SMMF52250
70	78	250	10	SMMF78
100	110	250	5	SMMF110
125	135	250	2	SMMF135
150	160	250	2	SMMF160
200	200	250	5	SMMF200



AKUSTICKÁ OBJÍMKA PHONOKLIP PRO PEVNÉ A KLUZNÉ UPEVNĚNÍ

DN	d	Balení ks	Objednací číslo
50	52	10	PHO52/8
70	78	10	PHO78/8
100	110	10	PHO110/8
125	135	2	PHO135/10
150	160	2	PHO160/10



ZKLIDŇUJÍCÍ KOLENO S PRYŽOVÝM DORAZEM

DN	d	Balení ks	Objednací číslo
100	110	1	S4PC110



DĚLENÁ OBJÍMKA PROTI VIBRACÍM

DN	d	Balení ks	Objednací číslo
100	110	2	SBRML110



ZKLIDŇUJÍCÍ ÚSEK

DN	d	Výška spádu	Typ	Balení ks	Objednací číslo
100	110	do 10 m	krátký	5	SCC110
100	110	nad 10 m	dlouhý	5	SCL110



KOLENO

DN	d	Úhel	Balení ks	Objednací číslo
50	52	15	5	S24M52
50	52	30	5	S12M52
50	52	45	10	S8M52
50	52	67	5	S6M52
50	52	87	5	S4M52
70	78	15	5	S24M78
70	78	30	5	S12M78
70	78	45	10	S8M78
70	78	87	5	S4M78
100	110	15	5	S24M110
100	110	30	5	S12M110
100	110	45	10	S8M110
100	110	67	5	S6M110
100	110	87	10	S4M110
125	135	15	2	S24M135
125	135	30	2	S12M135
125	135	45	2	S8M135
125	135	87	2	S4M135
150	160	15	2	S24M160
150	160	30	2	S12M160
150	160	45	2	S8M160
150	160	87	2	S4M160
200	200	45	1	S8M200
200	200	87	1	S4M200



STAHOVACÍ SPOJKA PRO HORIZONTÁLNÍ SPOJENÍ – PŘECHOD NA LITINU

DN	d	Délka mm	Balení ks	Objednací číslo
100	110	56	5	SJFF110
125	135	68	2	SJFF135
150	160	68	2	SJFF160



DVOJITÉ HRDLO

DN	d	Délka mm	Balení ks	Objednací číslo
50	52	105	5	SMA52
70	78	121	10	SMA78
100	110	137	10	SMA110
125	135	150	2	SMA135
150	160	170	2	SMA160



NALEPOVACÍ HRDLO

DN	d	Délka mm	Balení ks	Objednací číslo
50	52	69	5	SMC52
70	78	78	5	SMC78
100	110	92	5	SMC110
125	135	100	2	SMC135
150	160	114	2	SMC160
200	200	158	1	SMC200



DVOJITÉ NALEPOVACÍ HRDLO

DN	d	Délka mm	Balení ks	Objednací číslo
50	52	47	10	SMR52
70	78	61	10	SMR78
100	110	73	10	SMR110
125	135	79	2	SMR135
150	160	88	2	SMR160
200	200	144	1	SMR200



PŘESUVNÉ HRDLO – PRO OPRAVY

DN	d	Délka mm	Balení ks	Objednací číslo
50	52	103	5	SCIS52
70	78	109	5	SCIS78
100	110	125	5	SCIS110
125	135	138	2	SCIS135
150	160	158	2	SCIS160
200	200	198	1	SCIS200



ODBOČKA

DN	d	Úhel	Balení ks	Objednací číslo
50/50	52/52	45	5	SCS5252
50/50	52/52	87	5	STE5252
70/50	78/52	45	5	SCS7852
70/50	78/52	87	5	STE7852
70/70	78/78	45	5	SCS7878
70/70	78/78	87	5	STE7878
100/50	110/52	45	5	SCS11052
100/50	110/52	87	5	STE11052
100/70	110/78	45	5	SCS11078
100/70	110/78	87	10	STE11078
100/100	110/110	45	10	SCS11011
100/100	110/110	67	10	STS11011
100/100	110/110	87	10	STE11011
125/100	135/110	45	2	SCS13511
125/100	135/110	87	2	STE13511
125/125	135/135	45	2	SCS13513
125/125	135/135	87	2	STE13513
150/100	160/110	45	2	SCS16011
150/100	160/110	87	2	STE16011
150/125	160/135	45	2	SCS16013
150/125	160/135	87	2	STE16013
150/150	160/160	45	2	SCS16016
150/150	160/160	87	2	STE16016
200/200	200/200	45	1	SCS20020
200/200	200/200	87	1	STE20020



DVOJITÁ ODBOČKA

DN	d	Úhel	Balení ks	Objednací číslo
100/100	110/110	45	2	SCD11045
100/100	110/110	67	1	SCD11067
100/100	110/110	87	2	STD110



DVOJITÁ ODBOČKA ROHOVÁ

DN	d	Úhel	Balení ks	Objednací číslo
100/100	110/110	67	2	SCDE110
100/100	110/110	87	2	STDE110



ODBOČKA 15°

DN	d	Úhel	Balení ks	Objednací číslo
100/100	110/110	15	10	SCT11011

Montážní výška připojovacího kolena WC x = 230 mm



PARALELNÍ ODBOČKA

DN	d	Úhel	Balení ks	Objednací číslo
100/100	110/110	paralelní	10	SCP11011

Montážní výška připojovacího kolena WC x = 185 mm



ODBOČKA DO ŠACHTY

Typ	DN	d	Úhel	Balení ks	Objednací číslo
levá	100/50/100	110/58/110	87	2	STE1111G52
pravá	100/100/50	110/110/58	87	2	STE1111D52



REDUKCE

DN	d	Balení ks	Objednací číslo
70/50	78/52	5	SR7852
100/50	110/52	5	SR11052
100/70	110/78	5	SR11078
125/100	135/110	2	SR135110
150/100	160/110	2	SR160110
150/125	160/135	2	SR160135
200/150	200/160	1	SR200160



SEDLOVÝ KUS

DN	d	Úhel	Balení ks	Objednací číslo
100/50	110/52	87	1	SSB5/52



ČISTICÍ KUS

DN	d	Úhel	Balení ks	Objednací číslo
50	52	87	5	STA52
70	78	87	5	STA78
100	110	87	5	STA110
125	135	87	2	STA135
150	160	87	2	STA160
200	200	87	1	STA200



PŘECHODOVÝ KUS HT (I) → FRIAPHON (II)

DN	d	Balení ks	Objednací číslo
70/70	75/78	5	SAP78
125/125	125/135	2	SAP135



PŘECHODOVÝ KUS FRIAPHON (I) → HT (II)

DN	d	Balení ks	Objednací číslo
50/50	52/50	5	SAF52
70/70	78/75	5	SAF78
125/125	135/125	2	SAF135



PŘECHODOVÉ TĚSNĚNÍ HT (I) → FRIAPHON (II)

DN	d	Balení ks	Objednací číslo
50/50	52/50	5	SJT52
70/70	78/75	5	SJT78
125/125	135/125	5	SJT135



ZÁTKA PRO HRDLO

DN	d	Balení ks	Objednací číslo
50	52	5	SBO52
70	78	5	SBO78
100	110	5	SBO110
125	135	2	SBO135
150	160	2	SBO160
200	200	1	SBO200



SIFONOVÉ KOLENO DLOUHÉ S GUMOVOU MANŽETOU

DN	d	Rozměr mm	Balení ks	Objednací číslo
50	52	52/30	10	SIPHA5230
50	52	52/40	10	SIPHA5240

L1 = 200 mm, L2 = 200 mm



DVOJITÉ KOLENO DLOUHÉ S GUMOVOU MANŽETOU

DN	d	Rozměr mm	Balení ks	Objednací číslo
50	52	52/40	10	SIPHDA5240

L1 = 160 mm, L2 = 200 mm

MANŽETA PRO SIFONOVÁ KOLENA FRIAPHON

Rozměr mm	Balení ks	Objednací číslo
52/32	10	SRMP40
52/40	10	SRMP50



TĚSNICÍ KROUŽEK

DN	Balení ks	Objednací číslo
50	5	JALS52G
70	5	JALS78G
100	5	JALS110G
125	5	JALS135G
150	5	JALS160G



KLUZNÝ PROSTŘEDEK

Hmotnost g	Balení ks	Objednací číslo
125	10	SLUB125



ČISTIČ CLEANER+

Obsah ml	Balení ks	Objednací číslo
1000	1	CLEANER+



LEPIDLO

Obsah ml	Balení ks	Objednací číslo
250	1	GFIXP250
1000	1	GFIXB

Poznámka: Sortiment odhlučněné kanalizace FRIAPHON je na objednávku. Termín dodání na dotaz



3

Domovní rozvody teplé a studené vody HTA®

DOMOVNÍ ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY HTA®

Kompletní instalační systém pro domovní rozvody teplé a studené vody (dříve pod obchodním názvem SYSTEM'O) je se všemi svými přednostmi využívaný všude tam, kde je potřeba zajistit maximální bezpečnost vodovodní sítě. Tento systém snáší chemickou i tepelnou úpravu vody a hladký vnitřní povrch trubek zaručuje optimální průtok vody, snižuje ztráty třením a zabraňuje tvorbě vodního kamene. Mnoholeté zkušenosti s aplikacemi ve zdravotnických a sociálních zařízeních z tohoto systému dělají spolehlivého pomocníka v boji proti vodnímu kameni a korozi, které podporují tvorbu bakterií a snižují účinnost preventivní a kurativní úpravy. K dalším důležitým výhodám patří jeho nehořlavost bez tvorby kouře a bez žhavého odkapu.

PŘEDNOSTI SYSTÉMU

- kompletní systém pro domovní rozvody teplé a studené vody
- požární bezpečnost – HTA® má stupeň ohnivzdornosti Bs1d0 (EuroClass), je nehořlavý, bez tvorby kouře a bez žhavého odkapu
- žádná koroze – HTA® není náchylný ke korozi, čímž je zaručena odolnost a nepropustnost instalace
- pomáhá v boji proti bakteriím – snáší chemickou i tepelnou úpravu teplé i studené vody
- hladký vnitřní povrch HTA® zaručuje optimální průtok vody a snižuje ztráty třením a zabraňuje tvorbě vodního kamene
- umožňuje rychlou instalaci – profesionální řešení umožňující snadnou instalaci i v již obydlených prostorách i díky malé hmotnosti trubek a jednoduchým nástrojům.
- bezpečné spoje – snadná vizuální kontrola kvality spoje, speciální nástroje, vysoce odolné spojení.
- speciální objímky a příchytky – široká nabídka příchytek a objímek (ø 16 až 160 mm) pro upevňování a kotvení rozvodů HTA®
- snížená hlučnost trubek
- více než 98 % recyklovatelného materiálu
- dlouhá životnost – navržená životnost minimálně 50 let

Plně recyklovatelný instalační systém HTA® se skládá z trubek a tvarovek d 16 – d 160 mm, přechodů, přechodových rozebíratelných šroubení, nástěnek, přírub a komponentního lepidla. Systém na bázi PVC–C s tlakovou řadou PN 25 (d 16 – d 63) a PN 16 (d 25 – d 160) je teplotně odolný do + 85°C.

Životnost systému je stanovena na 50 let při závislosti na tlaku a teplotě takto:

- rozvody s trubkami HTA PN25 – teplá voda při teplotním zatížení 70°C a provozním tlaku do 10 bar
- rozvody s trubkami HTA PN16 – teplá voda při teplotním zatížení 70°C a provozním tlaku do 6 bar

Spojování lepením pomocí lepidla HTA FUSION (dříve RERFIX) zaručuje vysokou bezpečnost spoje a eliminuje mrtvé zóny pro možný vznik bakterií. Složení materiálu i teplotní odolnost systému umožňují dle potřeby provádět ozdravení systému proti bakteriím, jak chemickou, tak termickou dezinfekcí. Lepené spoje je možné provádět do teploty 0°C bez omezení, lepidlo však nesmí zmrznout. Obecně platí, že plně lze zatížit instalovaný systém za 24 hod po provedení posledního lepeného spoje v systému.



TRUBKY PEVNÉ HTA PVC–C PRO LEPENÉ SPOJE

d mm	PN	SDR	Délka m	Síla stěny mm	Balení m	Objednací číslo
16 x 2,0	25	9	3	1,8	30	TUBHT163
20 x 2,3	25	9	3	2,3	30	TUBHT203
25 x 2,8	25	9	3	2,8	30	TUBHT253
32 x 3,6	25	9	3	3,6	30	TUBHT323
40 x 4,5	25	9	3	4,5	30	TUBHT403
50 x 5,6	25	9	3	5,6	15	TUBHT503
63 x 7,1	25	9	4	7,1	20	THT6325
75 x 5,6	16	13,6	4	5,5	4	TUBHT75
90 x 6,7	16	13,6	4	6,6	4	TUBHT90
110 x 8,1	16	13,6	4	8,1	4	TUBHT110
125 x 9,2	16	13,6	4	9,2	4	TUBHT125
160 x 11,8	16	13,6	4	11,8	4	TUBHT160



HRDLO (SPOJKA)

d mm	Balení ks	Objednací číslo
16	15	HMA16
20	15	HMA20
25	10	HMA25
32	10	HMA32
40	10	HMA40
50	5	HMA50
63	1	HMA63
75	1	HMA75
90	1	HMA90
110	1	HMA110
125	1	HMA125
160	1	HMA160



KOLENO 90°

d mm	Balení ks	Objednací číslo
16	15	H4M16
20	15	H4M20
25	10	H4M25
32	10	H4M32
40	10	H4M40
50	5	H4M50
63	1	H4M63
75	1	H4M75
90	1	H4M90
110	1	H4M110
125	1	H4M125
160	1	H4M160



KOLENO 45°

d mm	Balení ks	Objednací číslo
16	15	H8M16
20	15	H8M20
25	10	H8M25
32	10	H8M32
40	10	H8M40
50	5	H8M50
63	1	H8M63
75	1	H8M75
90	1	H8M90
110	1	H8M110
125	1	H8M125
160	1	H8M160



T–KUS 90° JEDNODUCHÝ

d mm	Balení ks	Objednací číslo
16	15	HTE16
20	15	HTE20
25	10	HTE25
32	10	HTE32
40	10	HTE40
50	5	HTE50
63	1	HTE63
75	1	HTE75
90	1	HTE90
110	1	HTE110
125	1	HTE125
160	1	HTE160



T–KUS 90° REDUKOVANÝ

d mm	Balení ks	Objednací číslo
20/16/20	15	HTR20/16
25/16/25	10	HTR25/16
25/20/25	10	HTR25/20
32/16/32	10	HTR32/16
32/20/32	10	HTR32/20
32/25/32	10	HTR32/25
40/20/40	5	HTR40/20
40/25/40	5	HTR40/25
40/32/40	5	HTR40/32
50/20/50	5	HTR50/20
50/25/50	5	HTR50/25
50/32/50	5	HTR50/32
50/40/50	5	HTR50/40
63/20/63	1	HTR63/20
63/25/63	1	HTR63/25
63/32/63	1	HTR63/32
63/40/63	1	HTR63/40
63/50/63	1	HTR63/50
75/20/75	1	HTR75/20
75/25/75	1	HTR75/25
75/32/75	1	HTR75/32
75/40/75	1	HTR75/40
75/50/75	1	HTR75/50
75/63/75	1	HTR75/63
90/32/90	1	HTR90/32
90/40/90	1	HTR90/40
90/50/90	1	HTR90/50
90/63/90	1	HTR90/63
90/75/90	1	HTR90/75
110/40/110	1	HTR11/40
110/50/110	1	HTR11/50
110/63/110	1	HTR11/63
110/75/110	1	HTR11/75
110/90/110	1	HTR11/90



REDUKCE DLOUHÁ

d mm	Balení ks	Objednací číslo
25/16	10	HRD25/16
32/16	10	HRD32/16
32/20	10	HRD32/20
40/16	5	HRD40/16
40/20	5	HRD40/20
40/25	5	HRD40/25
50/20	5	HRD50/20
50/25	5	HRD50/25
50/32	5	HRD50/32
63/20	1	HRD63/20
63/25	1	HRD63/25
63/32	1	HRD63/32
63/40	1	HRD63/40
75/20	1	HRD75/20
75/25	1	HRD75/25
75/32	1	HRD75/32
75/40	1	HRD75/40
75/50	1	HRD75/50
90/25	1	HRD90/25
90/32	1	HRD90/32
90/40	1	HRD90/40
90/50	1	HRD90/50
90/63	1	HRD90/63
110/50	1	HRD11/50
110/63	1	HRD11/63
110/75	1	HRD11/75
125/90	1	HRD12/90
160/75	1	HRD16/75
160/90	1	HRD16/90
160/110	1	HRD16/11
160/125	1	HRD16/12



REDUKCE KRÁTKÁ

d mm	Balení ks	Objednací číslo
20/16	15	HRS20
25/20	20	HRS25
32/25	10	HRS32
40/32	10	HRS40
50/40	5	HRS50
63/50	1	HRS63
75/63	1	HRS75
90/75	1	HRS90
110/90	1	HRS110
125/110	1	HRS125
125/63	1	HRDC1263
125/75	1	HRDC1275
160/110	1	HRDC1611
160/125	1	HRDC1612



PŘECHODOVÝ ADAPTÉR VNĚJŠÍ ZÁVIT AG, TYP A

d mm	Prov.	Balení ks	Objednací číslo
16/20 x R3/8	MS	5	HEAL16
20/25 x R1/2	MS	5	HEAL20
25/32 x R3/4	MS	5	HEAL25
32/40 x R1	MS	5	HEAL32
40/50 x R5/4	MS	1	HEAL40
50/63 x R6/4	MS	1	HEAL50
63/75 x R2	MS	1	HEAL63
75/90 x R2 1/2	MS	1	HEAL75
90/110 x R3	MS	1	HEAL90



PŘECHODOVÝ ADAPTÉR VNĚJŠÍ ZÁVIT AG, TYP B

d mm	Prov.	Balení ks	Objednací číslo
16/20 x R1/2	MS	5	HEBL16
20/25 x R3/4	MS	5	HEBL20
25/32 x R1	MS	5	HEBL25
32/40 x R11/4	MS	1	HEBL32
40/50 x R11/2	MS	1	HEBL40
50/63 x R2	MS	1	HEBL50



PŘECHODOVÝ ADAPTÉR VNITŘNÍ ZÁVIT IG

d mm	Prov.	Balení ks	Objednací číslo
16/20 x R3/8	MS	5	HMML16
20/25 x R1/2	MS	5	HMML20
25/32 x R3/4	MS	5	HMML25
32/40 x R1	MS	5	HMML32
40/50 x R5/4	MS	1	HMML40
50/63 x R6/4	MS	1	HMML50
63/75 x R2	MS	1	HMML63
75/90 x R2 1/2	MS	1	HMML75
90/110 x R3	MS	1	HMML90



NAPOJENÍ ARMATUR

d mm	Balení ks	Objednací číslo
16 x R1/2	15	HDR16
20 x R3/4	15	HDR20
25 x R1	10	HDR25
32 x R11/4	10	HDR32
40 x R11/2	10	HDR40
50 x R2	5	HDR50

Vlepovací vsuvka, převlečná matice a ploché těsnění



PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ VNĚJŠÍ ZÁVIT AG

d mm	Provedení	Balení ks	Objednací číslo
16 x R3/8	MS	5	H3F/L16
20 x R1/2	MS	5	H3F/L20
25 x R3/4	MS	5	H3F/L25
32 x R1	MS	5	H3F/L32
40 x R11/4	MS	5	H3F/L40
50 x R11/2	MS	1	H3F/L50
63 x R2	MS	1	H3F/L63

Kompletní s vnějším závitem AG, ploché těsnění



PŘECHODOVÉ ŠROUBENÍ VNITŘNÍ ZÁVIT IG

d mm	Provedení	Balení ks	Objednací číslo
16 x R3/8	MS	5	H3G/L16
20 x R1/2	MS	5	H3G/L20
25 xR3/4	MS	5	H3G/L25
32 x R1	MS	5	H3G/L32
40 x R1 1/4	MS	5	H3G/L40
50 x R1 1/2	MS	1	H3G/L50
63 x R2	MS	1	H3G/L63

Kompletní s vnitřním závitem IG, ploché těsnění



LEMOVÝ NÁKRUŽEK

d mm	Balení ks	Objednací číslo
25	10	HCS25
32	10	HCS32
40	10	HCS40
50	5	HCS50
63	1	HCS63
75	1	HCS75
90	1	HCS90
110	1	HCS110
125	1	HCS125
160	1	HCS160

Hrdlo s osazením pro přírubu



PŘÍRUBA VOLNÁ, BÍLÁ BARVA

d trubky mm	Balení ks	Objednací číslo
25	1	BVR20
32	1	BVR25
40	1	BVR32B
50	1	BVR40B
63	1	BVR50B
75	1	BVR65B
90	1	BVR80B
110	1	BVR100
125	1	BVR125A
160	1	BVR150

Provedení: Polyester vyztužený skelným vláknem



PŘÍRUBA VOLNÁ, ČERNÁ BARVA

d trubky mm	Balení ks	Objednací číslo
40	1	BPA40
50	1	BPA50
63	1	BPA60
75	1	BPA65
90	1	BPA80
110	1	BPA100
125	1	BPA125
140	1	BPA140

Provedení: Polyester vyztužený skelným vláknem



EPDM PLOCHÉ TĚSNĚNÍ PRO PŘÍRUBOVÝ SPOJ

d trubky mm	Balení ks	Objednací číslo
25	1	JPNCS25
32	1	JPNCS32
40	1	JPNCS40
50	1	JPNCS50
63	1	JPNCS63
75	1	JPNCS75
90	1	JPNCS90
110	1	JPNCS110
125	1	JPNCS125
160	1	JPNCS160



NÁSTĚNKA PRO LEPENÝ SPOJ PLAST/MOSAZ

d mm	Provedení	Balení ks	Objednací číslo
16 x R1/2	MS	5	H4GP16
20 x R1/2	MS	5	H4GP20
25 x R3/4	MS	5	H4GP25



ZÁSLEPKA

d mm	Balení ks	Objednací číslo
16	15	HBO16
20	15	HBO20
25	10	HBO25
32	10	HBO32
40	10	HBO40
50	5	HBO50
63	1	HBO63
75	1	HBO75
90	1	HBO90
110	1	HBO110
125	1	HBO125
160	1	HBO160



ŠROUBENÍ PRO OPRAVY

d mm	Provedení	Balení ks	Objednací číslo
16	MS	1	HRRL16
20	MS	1	HRRL20
25	MS	1	HRRL25
32	MS	1	HRRL32
40	MS	1	HRRL40
50	MS	1	HRRL50
63	MS	1	HRRL63

S napojením pomocí svěrného kroužku (jen pro pevné trubky)



LEPIDLO HTA FUSION (dříve RERFIX)

Obsah ml	Balení ks	Objednací číslo
250	1	HTAFUSIONP
1000	1	HTAFUSIONB



ČISTIČ CLEANER+

Obsah ml	Balení ks	Objednací číslo
1000	1	CLEANER+

Poznámka: Sortiment PVC–C HTA je na objednávku. Termín dodání na dotaz.



4

Předstěnové instalační prvky

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ PRVKY

Předstěnové instalační prvky jsou nosné konstrukce pro montáž sanitárních zařizovacích předmětů a to především závěsných klozetů, bidetů, umyvadel a pisoárů. Tyto instalační moduly zaručují bezpečnou a přesnou fixaci kotevních prvků pro závěsnou sanitární keramiku a spolehlivé připojení rozvodu vody a odpadu. Po provedení finálních stavebních úprav je následná kompletace zařizovacích předmětů a ovládacích prvků snadná a při dodržení montážních zásad bez jakýchkoli problémů.

Standardně se využívají dvě technologie zabudování do stavební konstrukce. První technologie využívá klasický mokrý proces pro zazdění, kde je instalační prvek přímo upevněn na nosnou zeď nebo do niky v nosné stěně. Po upevnění konstrukce na stěnu a připojení rozvodu vody a odpadního potrubí se celý systém obezdí a povrch se upraví pro finální pohledovou úpravu.
Druhá technologie je založena na zabudování do stavebních konstrukcí bez mokrého stavebního procesu (SDK - sádrokartonové konstrukce). Zde se používají prvky, jejichž základ tvoří pevný samonosný ocelový rám s integrovanými příčníky pro montáž kotevních šroubů a instalaci koncových armatur nebo tvarovek pro připojení instalačních rozvodů. Stavitelné výsuvné patky pak umožňují variabilní výškové nastavení prvku v rozsahu do 200 mm.

Mezi nejčastěji používané INEO instalační prvky patří sanitární moduly pro závěsné klozety, které mají do rámové konstrukce integrovanou splachovací nádržku s revizním otvorem pro malé ovládací desky. Kapacita nádržky o objemu vody 7,5 litrů umožňuje ekologické splachování dvojího množství vody. Velké množství vody může být nastaveno na 7,5 až 4,5 litrů a malé množství vody na 4,0 až 2,0 litry. Tovární nastavení množství vody pro splachování je vždy na 6,0 / 3,0 litry.

Varianta instalačních prvků SANIT INEO je pak vybavena vypouštěcí armaturou se standardním dvoukabelovým ovládáním, která je kompatibilní s modely malých ovládacích desek S 701, S 703, S 706, S 707, LOS, LIS, SWING, BRIGHT a INEO SCOP.

Naše nabídka předstěnových instalačních prvků zahrnuje kompletní portfolio sanitárních montážních prvků od naší sesterské společnosti Sanitärtechnik Eisenberg GmbH, tradičního spolehlivého německého výrobce splachovací techniky značky SANIT.

V tomto katalogu jsou uvedeny pouze vybrané varianty instalačních prvků SANIT.
Ostatní varianty z katalogu SANIT budou dostupné na dotaz.

Nabídka náhradních dílů pro sanitární moduly ze stávající nabídky i dříve dodávané typy instalačních prvků je k dispozici v samostatném ceníku.



SANIT INEO IN WC modul

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro zazdění, bez podpěrných nožiček	1/15	ano	95 721 00 0000



SANIT INEO IN 80 WC modul

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro zazdění, hloubka prvku 80 mm, bez podpěrných nožiček	1/15	ne	95 804 00 0000



SANIT INEO IN SET WC modul

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro zazdění, včetně klozetu, WC sedátka, zvukoizolace a ovládací desky S706 v bílé barvě	1/6	ano	95 771 00 0000



SANIT INEO FronTop WC modul

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro zazdění, stavební výška 820 mm, ovládání zepředu nebo shora	1/15	ne	95 728 00 0000



SANIT bidetový modul 980

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro zazdění	1/36	ano	95 950 00 0000



SANIT INEO PLUS 450 WC modul 1120/450

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro SDK, bez stěnové kotvy	1/22	ano	90 743 00 S020
pro SDK, se stěnovou kotvou	1/22	ano	90 743 00 S011
pro SDK, do bytových jader, s rozpěrou	1/22	ano	90 743 00 S016



SANIT INEO PLUS SET WC modul

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro SDK, 1120/450 včetně klozetu, zvukoizolace, sedátka a ovládací desky S706 bílé	1/8	ano	90 775 00 0000



SANIT INEO FronTop WC modul

Výška	Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
820 mm	pro SDK, ovládání zepředu nebo shora	1/12	ne	90 745 00 T000
985 mm	pro SDK, ovládání zepředu nebo shora	1/12	ne	90 738 00 T000



SANIT INEO 80 PLUS WC modul 1120/635

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro SDK, nastavení hloubky 95–170 mm	1/10	ano	90 804 00 0000



SANIT INEO PLUS WC modul pro imobilní osoby 1120/450

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro SDK, upevnění klozetu o 60 mm výše než standard	1/22	ne	90 744 00 T000



SANIT INEO upevňovací prvek pro madla

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro SDK, levý	1/12	ne	90 680 00 TL00
pro SDK, pravý	1/12	ne	90 680 00 TR00



SANIT INEO SOLO sanitární modul pro závěsné klozety

Barva obložení/víko	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
bílá/bílá	1/8	ne	90 730 00 0005
bílá/černá	1/8	ne	90 730 00 0006
černá/bílá	1/8	ne	90 730 00 0007
černá/černá	1/8	ne	90 730 00 0008



SANIT INEO SOLO sanitární modul pro stojící klozety

Barva obložení/víko	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
bílá/bílá	1/8	ne	90 731 00 0005
bílá/černá	1/8	ne	90 731 00 0006
černá/bílá	1/8	ne	90 731 00 0007
černá/černá	1/8	ne	90 731 00 0008





PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INEO SOLO

Popis	Provedení	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
set pro přípojku vody zespodu	výměna za kombi klozet	1/20	ne	03 995 00 0000
set pro přípojku vody zezadu	výměna za tlakový splachovač	1/20	ne	03 996 00 0000
WC etážový připojovací kus d90	PE svařitelné, odskok 30 mm pro závěsné klozety, barva černá	1/5	ne	58 121 00 0000
WC etážový připojovací kus d90	PE svařitelné, odskok 30 mm pro stojící klozety, barva černá	1/5	ne	58 120 00 0000



SANIT INEO umyvadlový modul 1120/525

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro SDK, pro nástěnnou armaturu	1/18	ne	90 671 00 T000
pro SDK, pro stojánkovou armaturu	1/18	ne	90 696 00 T000



SANIT INEO modul pro umyvadlo 1120/525 pro imobilní osoby

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro stojánkovou nebo nástěnnou armaturu	1/18	ne	90 673 00 T000



SANIT INEO bidetový modul 1120/525

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro SDK	1/15	ano	90 676 00 T000



SANIT INEO pisoárový modul 1120/525

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro SDK, pro vestavbu ovládacích jednotek	1/18	ne	90 668 00 T000



SANIT INEO pisoárový modul 1120/525

Provedení	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro SDK, pro tlakový nástěnný splachovač	1/15	ne	90 675 00 T000



SANIT moduly pro výlevky

Název	Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
SANIT 995 N modul pro výlevku	1500/525 pro keramickou závěsnou výlevku	1/6	ano	90 659 00 T000
SANIT INEO modul pro výlevku	1120/525 pro plastová umyvadla (výlevky)	1/15	ne	90 677 00 T000




STĚNOVÁ KOTVA (PÁR)

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
pro upevnění WC instalačního prvku v rámu na stěnu nebo do rohu, možnost nastavení v rozsahu 102 – 110 mm a 125 – 177 mm	10	ano	17 257 00 T000



ROZPĚRA BOČNÍCH STĚN (PÁR)

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
pro upevnění WC instalačního prvku v rámu mezi dvě stěny, vhodné pro montáž do bytových jader, možnost nastavení v rozsahu 750 – 950 mm	5	ano	17 023 00 0000



Zvuková izolace pro WC a bidet

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
	1/10	ano	16 002 00 0000



Zvuková izolace pro umyvadlo

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
	1/80	ano	16 006 00 0000



Pneumatické ovládání WC 2V

Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
bílá	1/5	ne	16 301 01 0000




Ovládací deska SANIT S 701

Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
plast	bílá	1/14	ano	16 701 01 0000
plast	chrom lesklý	1/14	ano	16 701 81 0000
plast	chrom matný	1/14	ne	16 701 93 0000



Ovládací deska SANIT S 703

Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
nerez	nerez	1/14	ne	16 703 00 0000
plast	bílá	1/14	ano	16 703 01 0000
plast	chrom lesklý	1/14	ne	16 703 81 0000
plast	chrom matný	1/14	ano	16 703 93 0000



Ovládací deska SANIT S 706

Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
plast	bílá/bílá	1/14	ano	16 706 01 0000
plast	chrom lesklý/chrom lesklý	1/14	ano	16 706 81 0000
plast	chrom matný/chrom matný	1/14	ano	16 706 93 0000
plast	bílá/modrá	1/14	ne	16 706 72 K000
plast	bílá/červená	1/14	ne	16 706 84 K000
plast	bílá/žlutá	1/14	ne	16 706 G5 K000
plast	bílá/zelená	1/14	ne	16 706 L6 K000



Ovládací deska SANIT SK 706

Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
plast - pro zapuštění do obkladu	bílá	1/14	ne	16 726 01 0000
plast - pro zapuštění do obkladu	chrom lesklý	1/14	ne	16 726 81 0000
plast - pro zapuštění do obkladu	černá	1/14	ne	16 726 82 0000
plast - pro zapuštění do obkladu	chrom matný	1/14	ne	16 726 93 0000




Ovládací deska SANIT S 707

Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
plast	bílá	1/14	ano	16 707 01 0000
plast	chrom lesklý	1/14	ano	16 707 81 0000
plast	chrom matný	1/14	ano	16 707 93 0000



Ovládací deska SANIT BRIGHT

Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
plast	bílá/bílá	1/14	ano	16 750 01 0000
plast	chrom lesklý/chrom lesklý	1/14	ano	16 750 81 0000
plast	chrom matný/chrom matný	1/14	ano	16 750 93 0000
duroplast	bílá/bílá	1/14	ano	16 751 01 0000
duroplast	černá/černá	1/14	ano	16 751 82 0000
sklo	bílá/nerez	1/14	ne	16 752 01 0000
sklo	antracit/nerez	1/14	ne	16 752 41 0000
sklo	černá/nerez	1/14	ne	16 752 C8 0000
nerez	nerez/nerez	1/14	ne	16 761 00 0000




Ovládací deska SANIT LOS

Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
plast	chrom lesklý/chrom lesklý	1/14	ne	16 733 00 0001
plast	bílá/chrom matný	1/14	ne	16 733 00 0002
plast	chrom matný/chrom matný	1/14	ano	16 733 00 0003
plast	chrom matný/bílá	1/14	ne	16 733 00 0004
plast	chrom matný/chrom lesklý	1/14	ne	16 733 00 0005
plast	chrom matný/černá	1/14	ne	16 733 00 0006
plast	bílý/černá	1/14	ne	16 733 00 0007
plast	černá/chrom matný	1/14	ne	16 733 00 0008
plast	chrom lesklý/černá	1/14	ne	16 733 00 0009
plast	černá/černá	1/14	ano	16 733 00 0010
plast	chrom lesklý/chrom matný	1/14	ne	16 733 00 0011
plast	bílá/bílá	1/14	ano	16 733 00 0012
plast	černá/bílá	1/14	ne	16 733 00 0013
plast	bílá/chrom lesklý	1/14	ne	16 733 00 0014
plast	černá/chrom lesklý	1/14	ne	16 733 00 0015
plast	chrom lesklý/bílá	1/14	ne	16 733 00 0016



Ovládací deska SANIT SWING

Provedení	Barva Základní deska/ tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
plast - pro zapuštění do obkladu	černá	1/8	ne	16 735 00 0001
plast - pro zapuštění do obkladu	bílá	1/8	ne	16 735 00 0002
plast - pro zapuštění do obkladu	chrom lesklý	1/8	ne	16 735 00 0003
plast - pro zapuštění do obkladu	chrom matný	1/8	ne	16 735 00 0004



Ovládací deska INEO SCOP

Popis	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
sklo, s IR ovládáním 2V – bezdotykové	černá / černá	1/3	ne	16 746 C8 0000




Ovládací deska SANIT LIS s osvětlením

Provedení Základní deska/tlačítka	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
sklo/plast	černá /chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0001
břidlice/plast	šedá / černá	1/3	ne	16 734 00 0004
sklo/plast	antracit / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0006
sklo/plast	stříbrošedá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0008
sklo/plast	bílá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0011
sklo/plast	černá / černá	1/3	ne	16 734 00 0014
sklo/plast	stříbrošedá / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0015
pro individuální design/ plast	individuání / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0018
břidlice/plast	šedá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0019
sklo/plast	antracit / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0020
pro individuální design/ plast	individuání / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0024
sklo/plast	bílá / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0025
břidlice/plast	šedá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0028
sklo/plast	bílá / černá	1/3	ne	16 734 00 0029
sklo/plast	antracit / bílá	1/3	ne	16 734 00 0033
sklo/plast	černá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0034
sklo/plast	stříbrošedá / černá	1/3	ne	16 734 00 0036
pro individuální design/ plast	individuání / černá	1/3	ne	16 734 00 0037
sklo/plast	černá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0039
granit/plast	černá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0040
sklo/plast	červená / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0043
granit/plast	černá / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0044
sklo/plast	červená / bílá	1/3	ne	16 734 00 0049
sklo/plast	antracit / černá	1/3	ne	16 734 00 0050
sklo/plast	bílá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0052
granit/plast	černá / černá	1/3	ne	16 734 00 0054
granit/plast	černá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0055
sklo/plast	stříbrošedá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0056
pro individuální design/ plast	individuání / černá	1/3	ne	16 734 00 0057
sklo/plast	červená / černá	1/3	ne	16 734 00 0060
sklo/plast	červená / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0061
břidlice/plast	šedá / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0064



Příslušenství k ovládacím deskám SANIT LIS

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
sada pro hrubou stavbu pro montáž ovládacích desek SANIT LIS	1/120	ne	05 077 00 0000



Ovládací deska SANIT LIS bez osvětlení

Provedení Základní deska/tlačítka	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
sklo/plast	červená / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0002
sklo/plast	černá / černá	1/3	ne	16 734 00 0003
sklo/plast	stříbrošedá / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0005
pro individuální design / plast	individuání / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0007
granit/plast	černá / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0009
sklo/plast	bílá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0010
břidlice/plast	šedá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0012
sklo/plast	antracit / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0013
pro individuální design / plast	individuální / bílá	1/3	ne	16 734 00 0016
sklo/plast	stříbrošedá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0017
sklo/plast	antracit / bílá	1/3	ne	16 734 00 0021
granit/plast	černá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0022
břidlice/plast	šedá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0023
sklo/plast	červená / bílá	1/3	ne	16 734 00 0026
pro individuální design / plast	individuální / černá	1/3	ne	16 734 00 0027
sklo/plast	černá / bílá	1/3	ne	16 734 00 0030
sklo/plast	antracit / černá	1/3	ne	16 734 00 0031
sklo/plast	bílá / černá	1/3	ne	16 734 00 0032
granit/plast	černá / černá	1/3	ne	16 734 00 0035
sklo/plast	červená / černá	1/3	ne	16 734 00 0038
sklo/plast	antracit / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0041
sklo/plast	stříbrošedá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0042
břidlice/plast	šedá / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0045
sklo/plast	černá / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0046
pro individuální design / plast	individuální / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0047
sklo/plast	stříbrošedá / černá	1/3	ne	16 734 00 0048
sklo/plast	červená / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0051
břidlice/plast	šedá /černá	1/3	ne	16 734 00 0053
granit/plast	černá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0058
sklo/plast	černá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0059
sklo/plast	bílá / chrom matný	1/3	ne	16 734 00 0062
sklo/plast	bílá / chrom lesklý	1/3	ne	16 734 00 0063



Příslušenství k ovládacím deskám SANIT LIS

Popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
sada pro hrubou stavbu pro montáž ovládacích desek SANIT LIS	1/120	ne	05 077 00 0000






Pisoárové ovládání ruční mechanické

Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
sklo / sklo, pro zapuštění do obkladu	bílá	1/13	ne	16 211 C9 0000
sklo / sklo, pro zapuštění do obkladu	černá	1/13	ne	16 212 C8 0000
sklo / plast, pro zapuštění do obkladu	bílá / bílá	1/13	ne	16 211 01 0000
sklo / plast, pro zapuštění do obkladu	bílá / chrom lesklý	1/13	ne	16 211 81 0000
sklo / plast, pro zapuštění do obkladu	černá / chrom matný	1/13	ne	16 212 93 0000
plast / plast, pro zapuštění do obkladu	bílá	1/13	ne	16 217 01 0000
plast / plast, pro zapuštění do obkladu	chrom lesklý	1/13	ne	16 217 81 0000
plast / plast, pro zapuštění do obkladu	chrom matný	1/13	ne	16 217 93 0000
plast, na obklad	bílá	1/14	ne	16 064 01 0000
plast, na obklad	chrom lesklý	1/14	ne	16 064 81 0000
plast, na obklad	chrom matný	1/14	ne	16 064 93 0000
nerez, na obklad	nerez	1/14	ne	16 064 00 0000



Pisoárové ovládání SANIT BRIGHT


Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
plast	bílá/bílá	1/14	ne	16 090 01 0000
plast	chrom lesklý/chrom lesklý	1/14	ne	16 090 81 0000
plast	chrom matný/chrom matný	1/14	ne	16 090 93 0000
sklo	antracit/nerez	1/14	ne	16 092 41 0000
sklo	černá/nerez	1/14	ne	16 092 C8 0000
sklo	bílá/nerez	1/14	ne	16 092 C9 0000
nerez	nerez/nerez	1/14	ne	16 093 00 0000





Pisoárové ovládání elektronické IR

Provedení	Barva Základní deska/tlačítka	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
sklo / sklo, pro zapuštění do obkladu, provoz na 230V AC/6V DC	bílá	1/13	ne	16 213 C9 0000
sklo / sklo, pro zapuštění do obkladu, provoz na 230V AC/6V DC	černá	1/13	ne	16 213 C8 0000
plast, na obklad, provoz na baterie CR-P2 Lithium 6V DC	bílá	1/14	ne	16 071 01 0000
nerez, na obklad, provoz na baterie CR -P2 Lithium 6V DC	nerez	1/14	ne	16 071 00 0000
plast, na obklad, provoz na baterie CR-P2 Lithium 6V DC	chrom lesklý	1/14	ne	16 071 81 0000
plast, na obklad, provoz na 230V AC/6V DC	bílá	1/14	ne	16 072 01 0000
nerez, na obklad, provoz na 230V AC/6V DC	nerez	1/14	ne	16 072 00 0000
plast, na obklad, provoz na 230V AC/6V DC	chrom lesklý	1/14	ne	16 072 81 0000



NAPOUŠTĚCÍ ARMATURA 510 MULTIFLOW

Popis	Obal	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
mosazný závit R3/8 x 30	karton	1/24	ano	25 001 00 0000
mosazný závit R3/8 x 20	sáček	1/30	ano	25 003 00 0000
plastový závit R3/8 x 40 - univerzální	sáček	1/30	ano	25 006 00 0002
plastový závit R1/2 x 40 - univerzální	sáček	1/30	ano	25 007 00 0002

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Balení	Skladem	Objednací číslo
sada náhradního těsnění	1	ano	03 345 00 0000



VYPOUŠTĚCÍ ARMATURA INEO

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
armatura s 2bovdenovým ovládáním pro ovládací desky typu S	1/25	ano	03 982 00 0000



5

Kompletační výrobky

KOMPLETAČNÍ VÝROBKY

Jedná se o vysoce kvalitní výrobky dříve na český trh dodávané pod značkou Abusanitair, mezi které patří plastová umyvadla a výlevky, připojovací díly, napouštěcí a vypouštěcí armatury, designové sifony a přivzdušňovací ventily. Nově jsou všechny tyto výrobky (kromě sifonů Nicoll) vyráběny a dodávány pod značkou SANIT.

Víceúčelová umyvadla a výlevky

Umyvadla jsou vyrobena ze směsi polypropylenu se sílou stěny až 1 cm. Sendvičová technika výroby zajišťuje optimální pružnost stěn umyvadel, ale zároveň také jejich pevnost. Umyvadla mají vysokou odolnost proti nárazu, neodlamují se a jsou odolná proti korozi. Nepoškodí je ani mráz ani vařící voda. Přepad odpovídá všem zákonným normám. Hedvábný povrch lze snadno očistit a špína se nemůže usazovat, protože zde nejsou žádné skryté kouty, hrany nebo prohlubně. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme záruku 10 let! Umyvadla jsou dodávána s přepadem, vtokovou armaturou R 1½ se sítkem, zátkou s řetízkem a montážní soupravou.

Designové sifony

Výroba plastových odpadních sifonů Nicoll využívá průlomovou technologii společného vstřikování. Tělo sifonu z polypropylenu i těsnění jsou vstřikovány současně. Vlisované těsnění zabraňuje ztrátě a chybnému usazení těsnění a zajišťuje tak spolehlivé a bezpečné připojení zařizovacího předmětu k odpadnímu potrubí. Právě posunuté či špatně usazené těsnění je jedním z nejčastějších důvodů netěsností. Celá instalace sifonu je také velmi rychlá a jednoduchá a spoje se vyznačují dlouhou životností. Výhodou je i kompaktní a malé tělo sifonu, které oceníme hlavně při nedostatku místa.

Přivzdušňovací ventily

Přivzdušňovací ventily se instalují do odpadního potrubí za účelem vyrovnání podtlaku uvnitř systému způsobeného zahlcením trubek vodním sloupcem, aby nedocházelo ke kolísání vody v sifonech nebo jejich případnému vysátí a tím vzniku nepříjemného pachu v koupelně, na toaletě či v kuchyni. Každý objekt musí mít odvětrání nad střechu, pouze další přidružené stoupačky lze řešit přivzdušněním. Přivzdušňovací ventily se instalují v interiéru (instalační šachta, mezistřešní prostor apod.) a nedochází tak k narušení střešního pláště. Současně nejsou vystaveny povětrnostním vlivům. Ventil otevírá při podtlaku a pro přetlak nebo při vyrovnání tlaku v systému zůstává uzavřen. Uzavřen zůstává rovněž proti úniku vody nebo případnému zápachu z potrubí.

Připojovací díly

Jedná se o široký sortiment připojovacích tvarovek pro napojení stojacích klozetů nebo keramických výlevek na odpadní potrubí. Díky vysoce kvalitnímu pryžovému těsnění se vyznačují dlouhou životností a spolehlivostí. Zabraňují pronikání zápachu. Mezi další přednosti patří barevná stálost, extra hladký povrch tvarovek a snadná montáž. Většina tvarovek se dodává v několika sanitárních barvách.

Nástěnné splachovače

Naše tradiční nástěnné splachovače jsou vybaveny úspornou technikou Start/Stop nebo splachováním 2 množství vody (6 l velké množství a 3 l malé množství). Díky osvědčeným a velmi spolehlivým napouštěcím ventilům multiflow je výrazně snížena hladina hluku při plnění nádržky. Zatímco systém splachování 2 množství vody je využíván výhradně u nízko položených nádržek, tak systém Start/Stop lze využít díky ovládacímu táhlu také u nádržek vysoko položených.

WC sedátka

Výroba našich WC sedátek vzniká různými technologiemi. Termoplastová masivní sedátka se vyrábějí vstřikovací sendvičovou technikou, která jim dodává vysokou stabilitu. Vyznačují se především absolutní pevností proti přelomení, snadnou údržbou a příjemným pocitem při dosednutí. Duroplastová sedátka se pak vyrábí lisováním pod vysokým tlakem a proto se vyznačují vysokou povrchovou pevností a proto jsou odolná proti poškrábání. Oba typy WC sedátek jsou kompletovány velmi kvalitními upevňovacími závěsy v provedení plast nebo nerez.



NÁSTĚNNÉ UMYVADLO

Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
01 – bílá	1/24	ano	60 001 01 0099
B6 – granit světlý	1/24	ano	60 001 B6 0099

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
sklápěcí rošt antracitová barva	10	ano	60 002 00 0099



MYCÍ VANIČKA

Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
01 – bílá	1/6	ano	60 003 01 0099
B6 – granit světlý	1/6	ano	60 003 B6 0099

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
pokládací rošt, antracitová barva	10	ano	60 004 00 0099



VÍCEÚČELOVÉ UMYVADLO MULTISET

Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
01 – bílá	1/12	ano	60 005 01 0099
B6 – granit světlý	1/12	ano	60 005 B6 0099

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
odkládací souprava (odkapávací a pokládací rošt + háčky s upevňovacím příslušenstvím)	1	ano	60 006 00 0099
držák na mýdlo, barva bílá	1	ano	60 A03 01 0099
držák na mýdlo, barva granit sv.	1	ano	60 A03 B6 0099
háčky, antracitová barva	1	ano	60 A04 00 0099
dávkovač mýdla	1	ano	36 304 00 0000



MAXI UMYVADLO

Barva a popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
01 – bílá	1/6	ano	60 007 01 0099
B6 – granit světlý	1/6	ano	60 007 B6 0099
01 - bílá, se skrytým přepadem	1/6	ano	60 013 01 0099
B6 - granit světlý, se skrytým přepadem	1/6	ano	60 013 B6 0099

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
odkládací rošt, antracitová barva	10	ano	60 011 00 0099

Odkládací rošt lze umístit na umyvadle MAXI vlevo i vpravo



UMYVADLO COMPACT / LINEO

Barva a popis	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
01 – bílá	1/13	ano	60 009 01 0099
B6 – granit světlý	1/13	ano	60 009 B6 0099
01 - bílá, se skrytým přepadem	1/12	ano	60 012 01 0099
B6 - granit světlý, se skrytým přepadem	1/12	ano	60 012 B6 0099



MYCÍ BOX

Barva	Balení	Skladem	Objednací číslo
01 – bílá	1	ano	60 A00 01 0099
B6 – granit světlý	1	ne	60 A00 B6 0099

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Balení	Skladem	Objednací číslo
odkládací deska pro mycí box, bílá barva	1	ano	50 001 01 0000



SIFON R 1 1/2" X 40 SE TŘEMI PŘÍPOJKAMI 1"

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
01 – bílá	20	ano	32 102 00 0000

Vhodné pro montáže, které šetří místo



LAHVOVÝ SIFON R 1 1/2" X 40 S JEDNOU PŘÍPOJKOU 1"

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
01 – bílá	20	ano	31 221 00 S099

Vhodné pro montáže, které šetří místo



UMYVADLOVÝ SIFON EASYPHON S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM

Ø mm	Závit	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
32	1 1/4"	50	ano	0202073
40	1 1/4"	50	ano	0202074

Včetně krycí rozety a odpadní trubky



ODPADNÍ TRUBKA DO KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU A PRO INVALIDNÍ UMYVADLA

Ø mm	Závit	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
32	1 1/4"	30	ano	0201011



DŘEZOVÝ SIFON EASYPHON S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM

Ø mm	Závit	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
40	1 1/2"	40	ano	0202075

Včetně krycí rozety a odpadní trubky



SIFON EASYPHON S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM S PŘIPOJENÍM PRO MYČKU ČI PRAČKU

Ø mm	Závit	Balení	Skladem	Objednací číslo
40	1 1/2"	40	ano	0224408

Včetně krycí rozety a odpadní trubky



SIFON PRO SPRCHOVÉ VANIČKY TURBOFLOW 1

Ø mm	Průtok l/min	Krytka	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
90	54	ABS chrom	20	ano	0205240
60	54	ABS chrom	20	ano	0205243
50	54	ABS chrom	20	ano	0205246

Vysokoprůtokový, nízká stavební výška 80 mm



SIFON PRO SPRCHOVÉ VANIČKY TURBOFLOW 2 S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM

Ø mm	Průtok l/min	Krytka	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
90	43	ABS chrom	13	ano	0205700
90	43	mosaz chrom	13	ano	0205701



SIFON PRO SPRCHOVÉ VANIČKY TURBOFLOW XS – MAGNETECH

Ø mm	Průtok l/min	Krytka	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
90	33	ABS chrom	18	ano	0205800
90	33	mosaz chrom	18	ne	0205801



VANOVÝ SIFON EASYBAIN WAVE S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM

Ø mm	Průtok l/min	Ovl. kabel mm	Připoj. koleno	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
40	70	650	ne	10	ano	0203611
40	70	1000	ne	10	ano	0203612
40	70	1000	ano	10	ano	0203618


Vysokoprůtokový, závit 1 1/2", jemné směrování odtoku v rozsahu 5° pro vyloučení pnutí



VANOVÝ SIFON EASYBAIN STICK S VLISOVANÝM TĚSNĚNÍM

Ø mm	Průtok l/min	Ovl. kabel mm	Připoj. koleno	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
40	70	650	ne	10	ano	0203613
40	70	650	ano	10	ano	0203619
40	70	1000	ne	10	ano	0203614
40	70	1000	ano	10	ano	0203620


Vysokoprůtokový, závit 1 1/2", jemné směrování odtoku v rozsahu 5° pro vyloučení pnutí



PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ, DN 100/ D 110

Délka mm	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
150	Bílá alpská	10/240	ano	58 201 01 0000
250	Bílá alpská	10/180	ano	58 202 01 0000
400	Bílá alpská	10/120	ano	58 203 01 0000


Pro připojení stojících keramických klozetů a výlevek



PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ DN 100/d 110 S EXCENTRICKÝM HRDLEM


Délka mm	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
155	Bílá alpská	10/240	ano	58 206 01 0000

K vyrovnání rozměrových rozdílů odpadního potrubí a keramiky



PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ DN 100/d 110 S ODBOČKOU DN 40

Délka mm	Barva	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
400	Bílá alpská	15	ano	58 A08 01 0099




UNIVERZÁLNÍ ODTOKOVÉ KOLENO DN 100/d 110 PRO NAPOJENÍ SANITÁRNÍ KERAMIKY

Úhel °	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
90	Bílá alpská	10/160	ano	58 103 01 0000
45	Bílá alpská	10/180	ano	58 102 01 0000
22	Bílá alpská	10/180	ano	58 101 01 0000




UNIVERZÁLNÍ WC PŘIPOJOVACÍ KOLENO d110 PRO PŘIPOJENÍ SANITÁRNÍ KERAMIKY

d	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
0–90	Bílá alpská		ano	58 107 01 0000



UNIVERZÁLNÍ ODTOKOVÉ KOLENO 90°DN 100/d 110 S ODBOČKOU DN 40 A DN 50


Úhel °	Barva	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
90	Bílá alpská	20	ano	58 110 01 0000



WC PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90°DN 100/d 110 S ODBOČKOU DN 40 A DN 50

Provedení	Barva	Balení	Skladem	Objednací číslo
Levé	Bílá alpská	1	ne	58 105 01 0000
Pravé	Bílá alpská	1	ne	58 104 01 0000


Se speciálním břitovým těsněním



KRYCÍ ROZETA VYSOKÁ PRO PŘIPOJOVACÍ KUSY PŘÍMÉ A ODTOKOVÁ KOLENA

Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
Bílá alpská	20/540	ano	58 302 01 0000

Dvoudílná



KRYCÍ ROZETA PLOCHÁ PRO PŘIPOJOVACÍ KUSY PŘÍMÉ A ODTOKOVÁ KOLENA

Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
Bílá alpská	20/720	ano	58 301 01 0000



Těsnění pro připojovací kolena a přímé kusy DN 90-100

Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
Bílá	1/120	ano	02 224 01 0000



PŘIPOJOVACÍ KUS ETÁŽOVÝ S VARIABILNÍM NASTAVENÍM DÉLKY 60 – 350 MM

Barva	Balení	Skladem	Objednací číslo
Bílá alpská	1	ano	58 111 00 0000

Komplet s těsněním



WC PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° DN 80/d 90 SVAŘITELNÉ, ČERNÁ BARVA

Provedení	Balení	Skladem	Objednací číslo
1 možnost nastavení	1	ne	58 904 00 0000
3 možnosti nastavení	1	ano	58 908 00 0000



WC ODTOKOVÝ KUS PŘÍMÝ SVAŘITELNÝ, ČERNÁ BARVA

Popis	Balení	Skladem	Objednací číslo
d90, 3 možnosti nastavení	1	ano	58 913 00 0000
d90/ d110, 3 možnosti nastavení	1	ano	58 911 00 0000



REDUKCE DN 80/DN 100 PRO ODPADNÍ POTRUBÍ

Popis	Balení	Skladem	Objednací číslo
redukce	1	ano	58 211 00 0000



WC ETÁŽOVÝ PŘIPOJOVACÍ KUS DN 90/DN 100, SVAŘITELNÝ, ČERNÁ BARVA

Provedení	Balení	Skladem	Objednací číslo
odskok 50 mm	1	ne	58 936 00 0000
odskok 80 mm	1	ne	58 937 00 0000



PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA DN 80/d 90

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
pro závěsné klozety, materiál PP, délka 180 mm – set	10	ano	58 933 00 0000
pro závěsné klozety, materiál PE, svařitelná, délka 180 mm – set	10	ano	58 931 00 0099
pro závěsné klozety, materiál PE, svařitelná, délka 300 mm – set	10	ano	58 932 00 0099
krycí příslušenství k upevnění – set	10	ano	58 A13 81 0099



PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA DN 80/d 90 S MOŽNOSTÍ EXCENTRICKÉHO NAPOJENÍ

Popis	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
pro závěsné klozety s možností excentrického napojení o 25 mm – set	5	ano	58 925 00 0000



PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL POTRUBÍ TŘÍDY AII – PRŮTOK 2 l/s – 3,3 l/s

DN	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
32	10	ano	11 A00 00 0099
40	10	ano	11 A01 00 0099
50	10	ano	11 A02 00 0099
70	6	ano	11 A03 00 0099
100 do trubky bez hrdla	2	ne	11 A05 00 0099
100	2	ano	11 A04 00 0099

Teplotní použití: 0°C – +60°C



PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL POTRUBÍ TŘÍDY AI VENTILAIR

DN	Průtok vzduchu l/s	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
32/40/50	9	10	ano	11 A20 00 0099
70/80/100	25	10	ano	11 A21 00 0099
70/80/100	33	10	ano	11 A22 00 0099

Teplotní použití: –20°C – +60°C



PŘIVZDUŠŇOVACÍ A ODVĚTRÁVACÍ VENTIL POTRUBÍ VENTILAIR ACTIVE S AKTIVNÍM UHLÍM PROTI ZÁPACHU

DN	Průtok vzduchu l/s při 250 Pa	Balení	Skladem	Objednací číslo
70/80/100	3,33	1	ne	11 A24 00 0099
vložka s aktivním uhlím		1	ne	11 A25 00 0099

Vodorovné i svislé použití



STĚNOVÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇKA S PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM

Ventil DN	Provedení	Balení	Skladem	Objednací číslo
32–50	s přivzdušněním	1	ne	17 270 01 0099
32–50	bez přivzdušnění	1	ne	17 270 01 S099
70–100	s přivzdušněním	1	ne	17 271 01 0099
70–100	bez přivzdušnění	1	ne	17 271 01 S099



SIFONOVÉ NAPOJENÍ S PŘIVZDUŠNĚNÍM

Ventil DN	Závit	Průtok l/s	Balení	Skladem	Objednací číslo
40	R 1 1/2"	5	1	ne	03 001 00 0099
50	R 1 1/2"	5	1	ne	03 002 00 0099
56	R 1 1/2"	5	1	ne	03 016 00 0099



ODTOKOVÉ KOLENO 90° S PŘEVLEČNOU MATICÍ, L = 250 mm, POCHROMOVANÉ

DN	Závit	Průtok l/s	Balení	Skladem	Objednací číslo
32	R 1 1/4"	2	1	ne	03 091 00 0000



ODTOKOVÁ TRUBKA PŘÍMÁ, L = 250 mm, POCHROMOVANÁ

DN mm	Průtok l/s	Balení	Skladem	Objednací číslo
32	2	1	ne	03 089 00 0000



PRODLUŽOVACÍ TRUBKA S HRDLEM, L = 125 mm, POCHROMOVANÁ

DN mm	Průtok l/s	Balení	Skladem	Objednací číslo
32	2	1	ne	03 090 00 0000



HT FLEXI TRUBKA

Délka mm	Balení	Skladem	Objednací číslo
250	1	ano	093918
500	1	ano	093925
750	1	ano	093932
1000	1	ano	093949



SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 936

Popis	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
nízkopoložená 6l, Start/Stop, provedení s roháčkem	bílá	1/32	ano	91 601 01 0000



SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 928

Popis	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
nízkopoložená 6 – 9l, Start/Stop, provedení bez roháčku	bílá	1/52	ano	91 903 01 S000



SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 928 U

Popis	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
univerzální nízko položená nebo vysoko položená 6 – 9l, Start/Stop, provedení bez roháčku	bílá	1/52	ano	91 905 01 S000



SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 961/2V - TOPSTAR DUO

Popis	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
nízkopoložená pro kombi klozety 6–9l, splachování 2 mn. vody 6–9l /3l, provedení bez roháčku	bílá	1/20	ano	94 504 01 S000



SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA JUNIOR

Popis	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
nízko položená 6l, Start/Stop, provedení bez roháčku	bílá	1/38	ne	91 A01 01 S099



SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA JUNIOR JET

Popis	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
vysoko položená 6l, Start/Stop, provedení bez roháčku	bílá	1/38	ne	92 A00 01 0099



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Balení	Skladem	Objednací číslo
Splachovací trubka s kolenem	1/20	ne	01 A02 01 0099
Ovládací souprava (dříve 02 A03 00 0099)	1/50	ne	02 410 00 0000




SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VERONA DUO

Popis	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
nízko položená 6–9l, 2 mn. vody 6–9l/3,5l a Start/Stop, provedení s roháčkem	bílá	1/26	ne	91 A06 01 0000



VYPOUŠTĚCÍ ARMATURA INEO PRO KERAMICKÉ NÁDRŽKY

Provedení	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
pro keramické nádržky	1/25	ano	93 606 81 0000



SKLOPNÉ SEDÁTKO LIFESTYLE PRO SPRCHY, KOUPELNY A LÁZEŇSKÉ PROSTORY

Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
bílá	1/4	ano	54 002 01 0000



WC SEDÁTKO 7000

Provedení	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
termoplast, závěsy nerez	bílá	1/5	ne	56 019 01 0000



WC SEDÁTKO 8000 (LEANOS)

Provedení	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
duroplast, závěsy nerez	bílá	1/5	ne	56 031 01 0000



WC SEDÁTKO 1502 (TOPLINE)

Provedení	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
duroplast, závěsy nerez	bílá	1/5	ne	56 037 01 0000



WC SEDÁTKO 1200 (SANLINE)

Provedení	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
termoplast, závěsy nerez	bílá	1/5	ne	56 051 01 0000



WC SEDÁTKO DĚTSKÉ (MINISIT)

Provedení	Barva	Balení Kar/pal	Skladem	Objednací číslo
termoplast, závěsy nerez	bílá	1/5	ne	56 048 01 0000
termoplast, závěsy nerez	modrá RAL 5002	1/5	ne	56 048 72 0000
termoplast, závěsy nerez	červená RAL 3003	1/5	ne	56 048 84 0000
termoplast, závěsy nerez	žlutá RAL 1023	1/5	ne	56 048 G5 0000
termoplast, závěsy nerez	zelená RAL 6032	1/5	ne	56 048 L6 0000



6

Podlahové vpusti

PODLAHOVÉ VPUSTI

Podlahové vpusti slouží jako ideální bodové odvodnění koupelen, prádelen, sklepů či teras. V naší nabídce najdete vpusti s vodorovným i svislým odtokem a také varianty se stavitelnou výškou. Mřížky jednotlivých vpustí jsou vyráběny jak z plastových materiálů (PP, PVC, ABS), tak také z nerezové oceli. Nabízíme také variantu podlahových vpustí pro suchý provoz, kdy při vyschnutí sifonu je odtok uzavřen kuličkou, která vytváří protizápachovou bariéru. Všechny vpusti jsou klasifikovány pro třídy zatížení K3, tedy s odolností vyšší než 300 kg.







PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM

Rozměr mm	Materiál/mřížka	Odtok DN	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
100 x 100	PP/PP	40	6	ano	155260
150 x 150	PVC/PVC	50	3	ano	155265
200 x 200	PVC/PVC	75	4	ano	155270



PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM

Rozměr mm	Materiál/mřížka	Odtok DN	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
100 x 100	PP/PP	50	20	ano	067407
200 x 200	PP/PP	75	4	ano	067421
200 x 200	PP/PP	110	4	ano	067445
250 x 250	PP/PP	110	4	ano	067438



PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM

Rozměr mm	Materiál/mřížka	Odtok DN	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
100 x 100	PP/PP	40	6	ano	155250
150 x 150	PP/PP	40	6	ano	152599
150 x 150	PP/nerez	40	6	ano	152600
150 x 150	PP/PP	50	6	ano	155255
150 x 150	PP/nerez	50	6	ano	152601



PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM CHROMOVÉHO VZHLEDU

Rozměr mm	Materiál/mřížka	Odtok DN	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
100 x 100	ABS/ABS	50	20	ano	067247



ZPĚTNÁ KLAPKA PRO VLOŽENÍ DO TRUBKY DN 100

Rozměr mm	Materiál/mřížka	Balení Karton	Skladem	Objednací číslo
110	PP	6	ano	155294



7

Podtlakové a gravitační odvodnění střech AKASISON

AKASISON PE-HD SYSTÉM PRO SPLAŠKOVOU A DEŠŤOVOU GRAVITAČNÍ KANALIZACI A PODTLAKOVÉ ODVODNĚNÍ STŘECH

Kompletní a ucelený systém trubek a tvarovek s průměry od d 40 mm až do d 315 mm splňuje nejvyšší požadavky na moderní sanitární instalace v obytných budovách, hotelech, školách, nemocnicích i objektech občanské vybavenosti.

PODTLAKOVÉ ODVODNĚNÍ STŘECH AKASISON

Podtlakové odvodnění Akasison představuje kompletní systém pro odvodňování střech, který se skládá ze střešních vtoků, upevňovacího materiálu, trubek a tvarovek z PE-HD. Pro navrhování podtlakového odvodnění se využívá speciálně navržený výpočtový software, pomocí kterého lze potrubní síť hydraulicky optimálně vyladit a celý systém zobrazit v izometriích.


Systém Akasison je ideální pro odvodnění velkých plochých střech. Trubky a tvarovky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu (PE-HD) a má charakteristickou černou barvu. Systém je dostupný v dimenzích d 40–315 mm. Spojování je prováděno svařováním elektrospojkami nebo natupo. Spojení se střešními vtoky je pevné. Pro ukotvení trubní sítě se využívá pevný upevňovací systém.

V protikladu ke konvenčnímu systému vám nabízíme nejen hospodárné, ale i stavebně technické přednosti:


- menší dimenze trubek díky plnému naplnění
- svobodu projekce při utváření staveb
- vodorovnou montáž trubek pod střešní konstrukcí a bezpečné uchycení rozvodu
- úsporu velké části kanalizace a s tím spojených zemních prací díky menšímu množství svislých dešťových svodů
- optimální samočištění systému díky velké rychlosti průtoku vody

JAK TO FUNGUJE?

Při drobném dešti je princip fungování podtlakového systému odvodnění střech stejný jako u konvenčního odvodnění. Při větší intenzitě deště se potrubí s malým průměrem rychle naplní dešťovou vodou. Speciální konstrukce střešního vtoku zabraňuje přístupu vzduchu. Tím vzniká síť potrubí s plným naplněním. Voda z potrubí padá do svodu a tím vytváří podtlak. U podtlakového systému odvodnění střech vznikají v systému poměrně vysoké podtlaky a přetlaky. Na počátku potrubí u prvního střešního vtoku je podtlak ještě nulový. Čím blíže jsou však vtoky spádové trubce, tím je podtlak vyšší. U přechodu horizontálního rozvodu do svislého svodu je podtlak největší.




Konvenční způsob odvodnění – gravitační



Podtlakový systém odvodnění






HDPE TRUBKA BEZ HRDLA

d	Délka mm	s	Síla stěny mm	Skladem	Objednací číslo
40	5000	12,5	3,0	ano	10 04 00
50	5000	12,5	3,0	ano	10 05 00
56	5000	12,5	3,0	ano	10 56 00
63	5000	12,5	3,0	ano	10 06 00
75	5000	12,5	3,0	ano	10 07 00
90	5000	12,5	3,5	ano	10 09 00
110	5000	12,5	4,2	ano	10 11 00
125	5000	12,5	4,8	ano	10 12 00
160	5000	12,5	6,2	ano	10 16 00
200	5000	16	6,2	ano	10 20 00
200	5000	12,5	7,7	ano	10 20 10
250	5000	16	7,7	ano	10 25 00
250	5000	12,5	9,6	ne	10 25 10
315	5000	16	9,7	ano	10 31 00
315	5000	12,5	12,1	ne	10 31 10






REDUKCE EXCENTRICKÁ

d_1/d_2	L	l_1	l_2	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
50/40	80	35	37	20	20	ano	16 05 04
56/40	80	35	37	20	20	ano	16 56 04
56/50	80	35	37	20	20	ano	16 56 05
63/40	80	35	37	20	20	ano	16 06 04
63/50	80	35	37	20	20	ano	16 06 05
63/56	80	35	37	20	20	ano	16 06 56
75/40	80	35	30	20	20	ano	16 07 04
75/50	80	35	37	20	20	ano	16 07 05
75/56	80	35	37	20	20	ano	16 07 56
75/63	80	35	37	20	20	ano	16 07 06
90/40	80	30	33	20	20	ano	16 09 04
90/50	80	30	34	20	20	ano	16 09 05
90/56	80	30	36	20	20	ano	16 09 56
90/63	80	30	39	20	20	ano	16 09 06
90/75	80	30	44	20	20	ano	16 09 07
110/40	80	31	34	20	20	ano	16 11 04
110/50	80	31	34	20	20	ano	16 11 05
110/56	80	31	35	20	20	ano	16 11 56
110/63	80	31	34	20	20	ano	16 11 06
110/75	80	31	36	20	20	ano	16 11 07
110/90	80	31	41	20	20	ano	16 11 09
125/56	80	35	37	20	20	ano	16 12 56
125/63	80	35	37	20	20	ano	16 12 06
125/75	80	35	30	20	20	ano	16 12 07
125/90	80	35	32	20	20	ano	16 12 09
125/110	80	36	36	20	20	ano	16 12 11
160/110	80	28	36	20	20	ano	16 16 11
160/125	80	32	36	20	20	ano	16 16 12






REDUKCE EXCENTRICKÁ, DLOUHÉ PROVEDENÍ

d_1/d_2	L	l_1	l_2	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
200/110	335	95	36	75	20	ano	14 20 11
200/125	335	95	36	75	20	ano	14 20 12
200/160	260	95	95	75	75	ano	14 20 16
250/200	290	105	95	85	75	ano	14 25 20
315/200	580	115	95	95	75	ano	14 31 20
315/250	340	115	105	75	85	ne	14 31 25






REDUKCE CENTRICKÁ

d_1/d_2	L	l_1	l_2	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
50/40	80	30	30	15	15	ne	15 05 04
56/40	80	30	30	15	15	ne	15 56 04
56/50	80	30	30	15	15	ne	15 56 05
63/40	80	30	30	15	15	ne	15 06 04
63/50	80	30	30	15	15	ne	15 06 05
63/56	80	30	30	15	15	ne	15 06 56
75/40	80	30	30	15	15	ne	15 07 04
75/50	80	30	30	15	15	ne	15 07 05
75/56	80	30	30	15	15	ne	15 07 56
75/63	80	30	30	15	15	ne	15 07 06
90/40	80	30	30	15	15	ne	15 09 04
90/50	80	30	28	15	15	ne	15 09 05
90/56	80	30	30	15	15	ne	15 09 56
90/63	80	30	30	15	15	ne	15 09 06
90/75	80	30	28	15	15	ne	15 09 07
110/40	80	30	30	15	15	ne	15 11 04
110/50	80	30	30	15	15	ne	15 11 05
110/56	80	30	30	15	15	ne	15 11 56
110/63	80	30	30	15	15	ne	15 11 06
110/75	80	30	30	15	15	ne	15 11 07
110/90	80	30	30	15	15	ne	15 11 09
125/75	80	30	30	15	15	ne	15 12 07
125/90	80	30	30	15	15	ne	15 12 09
125/110	80	35	30	15	15	ne	15 12 11
160/110	80	35	30	15	15	ne	15 16 11
160/125	80	39	30	15	15	ne	15 16 12
200/160	149	50	40	40	30	ne	15 20 16
250/160	194	60	40	50	30	ne	15 25 16
250/200	182	60	50	50	40	ne	15 25 20
315/200	230	90	80	80	70	ne	15 31 20
315/250	230	90	90	80	80	ne	15 31 25






OBLOUK 90°

d	l_1	r	Skladem	Objednací číslo
160	160	160	ne	11 16 91
200	205	200	ne	11 20 91
250	290	265	ne	11 25 91
315	340	300	ne	11 31 91





OBLOUK 90° S DLOUHÝM RAMENEM

d	l_1	l_1	k_1	r	Skladem	Objednací číslo
40	93	43	43	40	ne	11 04 92
50	103	53	53	50	ne	11 05 92
56	120	59	59	56	ne	11 56 92
63	130	66	66	65	ne	11 06 92
75	140	78	78	75	ne	11 07 92
90	155	93	93	90	ne	11 09 92
110	180	113	113	110	ne	11 11 92
125	190	128	128	125	ne	11 12 92



OBLOUK 15°

d	l_1	k_1	r	Skladem	Objednací číslo
110	125	65	165	ne	18 11 15
125	150	45	188	ne	18 12 15
160	175	100	240	ne	18 16 15
200	200	125	300	ne	18 20 15
250	225	135	375	ne	18 25 15
315	250	175	473	ne	18 31 15



OBLOUK 30°

d	l_1	k_1	r	Skladem	Objednací číslo
110	125	60	165	ne	18 11 30
125	150	85	188	ne	18 12 30
160	175	100	240	ne	18 16 30
200	200	115	200	ne	18 20 30
250	225	125	255	ne	18 25 30
315	250	135	320	ne	18 31 30




KOLENO 45°

d	l_1	k_1	Skladem	Objednací číslo
40	40	20	ano	12 04 45
50	45	20	ano	12 05 45
56	45	20	ano	12 56 45
63	50	20	ano	12 06 45
75	50	20	ano	12 07 45
90	55	20	ano	12 09 45
110	60	25	ano	12 11 45
125	65	25	ano	12 12 45
160	69	20	ano	12 16 45
200	173	60	ano	12 20 45
250	182	60	ne	12 25 45
315	195	60	ne	12 31 45








KOLENO 88,5°

d	typ	l_1	k_1	Skladem	Objednací číslo
40	A	55	25	ano	12 04 88
50	A	60	20	ano	12 05 88
56	A	65	20	ano	12 56 88
63	A	70	20	ano	12 06 88
75	A	75	20	ano	12 07 88
90	A	80	20	ano	12 09 88
110	A	95	25	ano	12 11 88
125	A	100	25	ano	12 12 88
160	A	120	25	ne	12 16 88
200	B	290	60	ne	12 20 88
250	B	350	60	ne	12 25 88
315	B	360	60	ne	12 31 88






ODBOČKA 45°

d_1/d_2	L	l_1/l_2	l_3	k_1	k_2	k_3	Skladem	Objednací číslo
40/40	135	90	45	30	30	25	ne	30 04 04
50/40	165	110	55	45	45	40	ano	30 05 04
50/50	165	110	55	20	20	35	ano	30 05 05
56/40	180	120	60	35	30	60	ano	30 56 04
56/50	180	120	60	30	30	40	ano	30 56 05
56/56	180	120	60	25	25	40	ano	30 56 56
63/40	195	130	65	40	45	45	ano	30 06 04
63/50	195	130	65	30	30	50	ano	30 06 05
63/56	195	130	65	25	25	45	ano	30 06 56
63/63	195	130	65	20	20	40	ano	30 06 06
75/40	210	140	70	60	50	65	ano	30 07 04
75/50	210	140	70	40	30	70	ano	30 07 05
75/56	210	140	70	35	25	55	ano	30 07 56
75/63	210	140	70	35	25	45	ano	30 07 06
75/75	210	140	70	25	25	40	ano	30 07 07
90/40	240	160	80	65	55	75	ano	30 09 04
90/50	240	160	80	50	40	80	ano	30 09 05
90/56	240	160	80	45	35	75	ano	30 09 56
90/63	240	160	80	40	30	70	ano	30 09 06
90/75	240	160	80	35	30	65	ano	30 09 07
90/90	240	160	80	20	20	50	ano	30 09 09
110/40	270	180	90	75	60	95	ano	30 11 04
110/50	270	180	90	55	50	95	ano	30 11 05
110/56	270	180	90	45	40	90	ano	30 11 56
110/63	270	180	90	40	35	85	ano	30 11 06
110/75	270	180	90	35	30	75	ano	30 11 07
110/90	270	180	90	30	25	65	ano	30 11 09
110/110	270	180	90	20	20	55	ano	30 11 11
125/50	300	200	100	115	60	75	ano	30 12 05
125/56	300	200	100	110	50	45	ano	30 12 56
125/63	300	200	100	60	45	105	ano	30 12 06
125/75	300	200	100	50	40	95	ano	30 12 07
125/90	300	200	100	35	30	30	ano	30 12 09
125/110	300	200	100	25	25	25	ano	30 12 11
125/125	300	200	100	20	20	20	ano	30 12 12
160/50	375	250	125	120	115	65	ano	30 16 05
160/56	375	250	125	120	115	65	ano	30 16 56
160/63	375	250	125	120	115	65	ano	30 16 06
160/75	375	250	125	120	115	65	ano	30 16 07
160/90	375	250	125	110	105	55	ano	30 16 09
160/110	375	250	125	50	40	45	ano	30 16 11
160/125	375	250	125	10	20	40	ano	30 16 12






ODBOČKA 45°

d_1/d_2	L	l_1/l_2	l_3	k_1	k_2	k_3	Skladem	Objednací číslo
160/160	375	250	125	10	15	25	ano	30 16 16
200/75	540	360	180	95	160	175	ano	30 20 07
200/90	540	360	180	80	150	165	ano	30 20 09
200/110	540	360	180	65	140	150	ano	30 20 11
200/125	540	360	180	55	130	140	ano	30 20 12
200/160	540	360	180	35	85	115	ano	30 20 16
200/200	555	375	180	0	0	95	ano	30 20 20
250/75	660	440	270	170	205	235	ne	30 25 07
250/90	660	440	220	160	195	225	ne	30 25 09
250/110	660	440	220	150	185	215	ne	30 25 11
250/125	660	440	220	140	175	205	ne	30 25 12
250/160	660	440	220	120	130	180	ne	30 25 16
250/200	660	440	220	90	50	150	ne	30 25 20
250/250	900	600	300	160	160	250	ne	30 25 25
315/110	840	560	280	235	260	305	ne	30 31 11
315/125	840	560	280	220	250	290	ne	30 31 12
315/160	840	560	280	200	205	270	ne	30 31 16
315/200	840	560	280	175	125	240	ne	30 31 20
315/250	840	560	280	140	130	205	ne	30 31 25
315/315	950	610	340	170	170	280	ne	30 31 31








ODBOČKA 88,5°

d_1/d_2	L	l_1/l_2	l_3	k_1	k_2	k_3	Skladem	Objednací číslo
40/40	130	55	75	25	25	45	ne	20 04 04
50/40	150	60	90	30	25	60	ne	20 05 04
50/50	150	60	90	25	25	55	ne	20 05 05
56/50	175	70	105	35	30	70	ne	20 56 05
56/56	175	70	105	30	30	65	ne	20 56 56
63/40	175	70	105	30	30	70	ne	20 06 04
63/50	175	70	105	35	30	70	ne	20 06 05
63/56	175	70	105	30	30	65	ne	20 06 56
63/63	175	70	105	30	30	60	ne	20 06 06
75/40	175	70	105	40	25	75	ne	20 07 04
75/50	175	70	105	35	25	70	ne	20 07 05
75/56	175	70	105	30	25	65	ne	20 07 56
75/63	175	70	105	25	25	60	ne	20 07 06
75/75	175	70	105	25	25	55	ne	20 07 07
90/40	200	80	120	45	25	85	ne	20 09 04
90/50	200	80	120	45	25	85	ne	20 09 05
90/56	200	80	120	40	25	85	ne	20 09 56
90/63	200	80	120	35	25	80	ne	20 09 06
90/75	200	80	120	30	25	75	ne	20 09 07
90/90	200	80	120	25	25	70	ne	20 09 09
110/40	225	90	135	60	25	100	ne	20 11 04
110/50	225	90	135	50	25	95	ne	20 11 05
110/56	225	90	135	45	25	90	ne	20 11 56
110/63	225	90	135	40	25	90	ne	20 11 06
110/75	225	90	135	35	25	85	ne	20 11 07
110/90	225	90	135	30	25	75	ne	20 11 09
110/110	225	90	135	20	25	65	ne	20 11 11
125/50	250	100	150	60	25	110	ne	20 12 05
125/56	250	100	150	55	25	105	ne	20 12 56
125/63	250	100	150	50	25	105	ne	20 12 06
125/75	250	100	150	45	25	100	ne	20 12 07
125/90	250	100	150	40	25	90	ne	20 12 09
125/110	250	100	150	30	20	80	ne	20 12 11
125/125	250	100	150	20	20	70	ne	20 12 12
160/50	350	140	210	75	30	145	ne	20 16 05
160/56	350	140	210	75	30	145	ne	20 16 56
160/63	350	140	210	65	30	140	ne	20 16 06
160/75	350	140	210	80	45	150	ne	20 16 07
160/90	350	140	210	55	30	125	ne	20 16 09
160/110	350	140	210	60	45	135	ne	20 16 11
160/160	350	140	210	30	35	105	ne	20 16 16
200/75	360	180	180	90	60	90	ne	20 20 07
200/90	360	180	180	80	60	80	ne	20 20 09
200/110	360	180	180	70	60	70	ne	20 20 11
200/125	360	180	180	65	60	65	ne	20 20 12
200/160	360	180	180	45	60	45	ne	20 20 16
200/200	360	180	180	25	60	25	ne	20 20 20
250/110	440	220	220	110	70	110	ne	20 25 11
250/125	440	220	220	105	70	105	ne	20 25 12
250/160	440	220	220	85	70	85	ne	20 25 16
250/200	480	240	240	65	40	65	ne	20 25 20
250/250	480	240	240	40	40	40	ne	20 25 25
315/110	560	280	280	170	90	170	ne	20 31 11
315/125	560	280	280	165	90	165	ne	20 31 12
315/160	560	280	280	145	90	145	ne	20 31 16
315/200	560	280	280	120	65	120	ne	20 31 20
315/250	560	280	280	95	65	95	ne	20 31 25
315/315	560	280	280	70	65	70	ne	20 31 31






DVOJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 90°

d_1/d_2	L	l_1	l_2	D	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
110/50	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 14
110/56	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 15
110/63	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 16
110/75	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 17
110/90	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 19
110/110	275	135	140	170	30	30	ne	24 11 01
125/50	260	130	145	190	30	20	ne	24 12 14
125/56	260	130	145	190	30	20	ne	24 12 15
125/75	260	130	145	190	30	20	ne	24 12 17
125/110	260	130	125	190	30	40	ne	24 12 01
125/125	260	130	125	190	30	40	ne	24 12 12






DVOJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 135°

d_1/d_2	L	l_1	l_2	D	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
110/50	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 24
110/56	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 25
110/63	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 26
110/75	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 27
110/90	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 29
110/110	275	135	140	170	30	30	ne	24 11 02
125/50	260	130	145	190	30	20	ne	24 12 24
125/56	260	130	145	190	30	20	ne	24 12 25
125/75	260	130	145	190	30	20	ne	24 12 27
125/110	260	130	125	190	30	40	ne	24 12 02
125/125	260	130	125	190	30	40	ne	24 12 22






DVOJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 180°

d_1/d_2	L	l_1	l_2	D	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
110/50	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 34
110/56	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 35
110/63	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 36
110/75	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 37
110/90	275	135	140	170	30	15	ne	24 11 39
110/110	275	135	140	170	30	30	ne	24 11 03
125/50	260	130	145	190	30	20	ne	24 12 34
125/56	260	130	145	190	30	20	ne	24 12 35
125/75	260	130	145	190	30	20	ne	24 12 37
125/110	260	130	125	190	30	40	ne	24 12 03
125/125	260	130	125	190	30	40	ne	24 12 32






TROJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 90°

d_1/d_2	L	l_1	l_2	D	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
110/50	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 14
110/56	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 15
110/63	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 16
110/75	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 17
110/90	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 19
110/110	275	135	140	170	30	30	ne	34 11 01
125/50	260	130	145	190	30	20	ne	34 12 14
125/56	260	130	145	190	30	20	ne	34 12 15
125/75	260	130	145	190	30	20	ne	34 12 17
125/110	260	130	125	190	30	40	ne	34 12 01
125/125	260	130	125	190	30	40	ne	34 12 12






TROJITÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 135°

d_1/d_2	L	l_1	l_2	D	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
110/50	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 24
110/56	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 25
110/63	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 26
110/75	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 27
110/90	275	135	140	170	30	15	ne	34 11 29
110/110	275	135	140	170	30	30	ne	34 11 02
125/50	260	130	145	190	30	20	ne	34 12 24
125/56	260	130	145	190	30	20	ne	34 12 25
125/75	260	130	145	190	30	20	ne	34 12 27
125/110	260	130	125	190	30	40	ne	34 12 02
125/125	260	130	125	190	30	40	ne	34 12 22





ČTVERNÁ KULOVÁ ODBOČKA 88,5° / 90°

d_1/d_2	L	l_1	l_2	D	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
110/50	275	135	140	170	30	15	ne	44 11 14
110/56	275	135	140	170	30	15	ne	44 11 15
110/63	275	135	140	170	30	15	ne	44 11 16
110/75	275	135	140	170	30	15	ne	44 11 17
110/90	275	135	140	170	30	15	ne	44 11 19
110/110	275	135	140	170	30	30	ne	44 11 01
125/50	260	130	145	190	30	20	ne	44 12 14
125/56	260	130	145	190	30	20	ne	44 12 15
125/75	260	130	145	190	30	20	ne	44 12 17
125/110	260	130	125	190	30	40	ne	44 12 01
125/125	260	130	125	190	30	40	ne	44 12 12



ODBOČKA 88,5° S PLYNULÝM NÁTOKEM


d_1/d_2	L	l_1	l_2	k_1	k_2	Skladem	Objednací číslo
110/110	230	140	120	90	20	ne	25 11 11



AKAVENT - PRODLUŽOVACÍ TVAROVKA

d_1	L	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	Objednací číslo
110	750	320	170	260	275	90	180	55	130	90	60 11 07
160	715	320	160	235	310	100	200	75	125	110	60 16 07








ZÁTKA NAVAŘOVACÍ

d_1	Typ	L	D	l_1	Skladem	Objednací číslo
40	A	15	46	11	ne	67 04 07
50	A	16	57	12	ne	67 05 07
56	A	16	64	12	ne	67 56 07
63	A	18	71	14	ne	67 06 07
75	A	21	85	16	ne	67 07 07
90	A	19	100	19	ne	67 09 07
110	A	19	120	19	ne	67 11 07
125	B	35			ne	67 12 09
160	B	45			ne	67 16 09
200	B	55			ne	67 20 09
250	B	30			ne	67 25 09
315	B	30			ne	67 31 09






ČISTICÍ KUS 90°

d_1/d_2	D	L	l_1/l_2	l_3	k_1	k_2	k_3	Skladem	Objednací číslo
40/40	64	130	55	80	75	25	45	ne	23 04 00
50/50	72	150	60	72	90	25	55	ne	23 05 00
56/56	83	175	70	100	105	30	65	ne	23 56 00
63/63	87	175	70	100	105	30	60	ano	23 06 00
75/75	91	175	70	100	105	25	55	ano	23 07 00
90/90	118	200	80	100	120	25	70	ano	23 09 00
110/110	135	225	90	100	135	20	65	ano	23 11 20
125/110	140	250	100	123	150	20	80	ano	23 12 00
160/110	140	350	140	140	210	60	135	ano	23 16 00
200/110	140	360	180	160	180	90	90	ano	23 20 00
250/110	140	440	220	185	220	110	110	ne	23 25 00
315/110	140	560	280	220	280	170	170	ne	23 31 00






ELEKTROSPOJKA

d_1	D	L	l_1	Systém	Skladem	Objednací číslo
40	52	54	22	5A/80s	ano	41 04 95
50	62	54	22	5A/80s	ano	41 05 95
56	68	54	22	5A/80s	ano	41 56 95
63	75	54	22	5A/80s	ano	41 06 95
75	87	54	22	5A/80s	ano	41 07 95
90	102	56	22	5A/80s	ano	41 09 95
110	122	58	22	5A/80s	ano	41 11 95
125	137	66	22	5A/80s	ano	41 12 95
160	172	66	22	5A/80s	ano	41 16 95
200	233	175	31	220V/420s	ano	41 20 65
250	283	175	31	220V/420s	ano	41 25 65
315	349	175	31	220V/420s	ano	41 31 65






DILATAČNÍ HRDLO S TĚSNĚNÍM, ZÁPADKOVÝM KROUŽKEM A OCHRANNÝM VÍČKEM

d_1	Typ	D	d	L	l_1	k_1	Skladem	Objednací číslo
40	B	58	41	172	13		ne	40 04 20
50	B	68	51	172	135		ne	40 05 20
56	B	74	57	172	135		ne	40 56 20
63	B	78	64	155	135		ano	40 06 20
75	A	100	76	256	75	35	ano	42 07 20
90	A	116	91	256	75	35	ano	42 09 20
110	A	137	112	256	75	35	ano	42 11 20
125	A	153	127	256	75	35	ano	42 12 20
160	A	189	162	265	75	35	ano	42 16 20
200	B	230	202	310	230		ano	42 20 20
250	B	300	253	330	250		ne	40 25 20
315	B	370	319	360	270		ne	40 31 20






NÁSTRČNÉ HRDLO S TĚSNĚNÍM A OCHRANNÝM VÍČKEM

d_1	D	d	L	l_1	Skladem	Objednací číslo
40	53	41	73	54	ne	42 04 50
50	67	51	75	54	ano	42 05 50
56	72	57	80	54	ne	42 56 50
63	84	64	93	69	ne	42 06 50
75	96	76	95	69	ano	42 07 50
90	110	91	95	69	ne	42 09 50
110	131	111	95	69	ano	42 11 50
125	150	126	94	70	ano	42 12 50
160	190	162	130	105	ne	42 16 50






TVAROVKA PRO PEVNÝ BOD

d_1	D	L	l_1	l_2	Skladem	Objednací číslo
110	118	80	17	31	ne	43 11 15
125	133	80	17	31	ne	43 12 15
160	170	91	25	31	ne	43 16 15
200	216	141	35	41	ano	43 20 15
250	262	201	60	41	ne	43 25 15
315	327	201	60	41	ne	43 31 15






ZÁVITOVÉ UZAVÍRACÍ VÍČKO S NÁTRUBKEM

d_1	D	L	Skladem	Objednací číslo
40	66	85	ne	66 04 40
50	76	85	ne	66 05 40
56	82	85	ne	66 56 40
63	89	90	ne	66 06 40
75	103	91	ne	66 07 40
90	122	102	ne	66 09 40
110	148	107	ne	66 11 40






NOSNÁ LIŠTA 5 M (6 M)

l_1	B	D	G	R	S	W	L	Skladem	Objednací číslo
5	30	30	14,5	2	–	–	–	ano	70 00 05*
5	41	41	14,5	2	–	–	–	ne	70 00 07*

***Použití:**
Lišta 70 00 00 (6 m) a 70 00 05 (5 m) pro objímky d40–d200
Lišta 70 00 07 (5 m) pro objímky d250–d315






SPOJKA LIŠTY

L	Skladem	Objednací číslo
140	ano	70 00 15






ZÁVĚS LIŠTY

l_1	l_2	R	Skladem	Objednací číslo
30	30	M10	ano	70 00 25
41	41	M10	ano	70 00 27






OBJÍMKA NA NOSNOU LIŠTU


d_1	d_2	l_1	l_2	l_4	R	Skladem	Objednací číslo
40	42	30	30	30	M10	ano	75 04 35
50	52	30	30	30	M10	ano	75 05 35
56	58	30	30	30	M10	ano	75 56 35
63	65	30	30	30	M10	ano	75 06 35
75	77	30	30	30	M10	ano	75 07 35
90	92	30	30	30	M10	ano	75 09 35
110	112	30	30	30	M10	ano	75 11 35
125	127	30	30	30	M10	ano	75 12 35
160	162	30	30	30	M10	ano	75 16 35
200	202	30	30	30	M10	ano	75 20 35
250	252	30	41	40	M10	ne	75 25 35
315	317	30	41	40	M10	ne	75 31 35





OBJÍMKA KLUZNÁ


d_1	a	b	s	R	Skladem	Objednací číslo
40	93	30	2,5	M10	ano	70 04 10
50	104	30	2,5	M10	ano	70 05 10
56	113	30	2,5	M10	ano	70 56 10
63	113	30	2,5	M10	ano	70 06 10
75	126	30	2,5	M10	ano	70 07 10
90	143	30	2,5	M10	ne	70 09 10
110	161	30	2,5	M10	ne	70 11 10
125	178	30	2,5	M10	ne	70 12 10
160	215	30	2,5	M10	ne	70 16 10



PŘÍCHYTNÁ DESTIČKA PRO KLUZNOU OBJÍMKU

R	l_1	l_2	l_3	l_4	S	C	Skladem	Objednací číslo
M10	145	38	90	14	4	8,5	ano	70 94 10
1"	145	38	90	25	4	8,5	ano	70 94 80






OBJÍMKA PEVNÉHO BODU

d_1	a	b	s	R	Skladem	Objednací číslo
40	93	30	2,5	½"	ano	70 04 78
50	104	30	2,5	½"	ano	70 05 78
56	113	30	2,5	½"	ano	70 56 78
63	113	30	2,5	½"	ano	70 06 78
75	126	30	2,5	½"	ano	70 07 78
90	143	30	2,5	½"	ano	70 09 78
110	161	30	2,5	½"	ano	70 11 78
125	178	30	2,5	½"	ano	70 12 78
160	215	30	2,5	½"	ano	70 16 78
200	283	40	4	1"	ano	70 20 80
250	333	40	4	1"	ne	70 25 80
315	398	40	4	1"	ne	70 31 80






PŘÍCHYTNÁ DESTIČKA PRO OBJÍMKU PEVNÉHO BODU

R	l_1	l_2	l_3	l_4	S	C	Skladem	Objednací číslo
½"	145	38	90	25	4	8,5	ano	70 94 78
1"	145	38	90	25	4	8,5	ano	70 94 80






VLOŽKA PEVNÉHO BODU

d_1	L	l_1	s	Skladem	Objednací číslo
40	40	30	1	ano	70 04 15
50	40	30	1	ano	70 05 15
56	40	30	1	ano	70 56 15
63	40	30	1	ano	70 06 15
75	40	30	1	ano	70 07 15
90	40	30	1	ano	70 09 15
110	40	30	1	ano	70 11 15
125	40	30	1	ano	70 12 15
160	40	30	1	ano	70 16 15
200	50	38	1	ano	70 20 15

Poznámka: 1 set = 2 kusy




KOTVA PEVNÉHO BODU

D	l_1	l_2	l_3	l_4	R	Skladem	Objednací číslo
1,5	32	27	15	20	M10	ano	73 00 25
3	42	30	19	35	M10	ano	73 00 27


*Použití:
730025 pro objímky d200
730027 pro objímky d250 a d315

Poznámka:
kotva pevného bodu d200 = 2 šrouby
kotva pevného bodu d250 – d315 = 2 šrouby a 2 spony




PODTLAKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON R 63/ R 90

d_1	R	A	n	M	L	Skladem	Objednací číslo
63	2"	200	8	6	55	ne	74 06 50
90	3"	260	8	6	65	ne	74 09 50




PODTLAKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON 63 K/ 90 K

Typ	R	A	n	M	L	Skladem	Objednací číslo
63 K	2"	480	8	6	55	ne	74 06 30
90 K	3"	480	8	6	60	ne	74 09 30




PODTLAKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON 63 B/ 90 B

Typ	R	A	L	Skladem	Objednací číslo
63 B	2"	480	55	ne	74 06 32
90 B	3"	480	55	ne	74 09 32




PODTLAKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75

Typ	Popis	d_1	Skladem	Objednací číslo
Akasison XL75	svěrná příruba	75	ne	74 75 00
Akasison XL75 H	svěrná příruba, vyhřívaný	75	ne	74 75 01




PODTLAKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 B

Typ	Popis	d_1	Skladem	Objednací číslo
Akasison XL75 B	živice	75	ne	74 75 02
Akasison XL75 H B	živice, vyhřívaný	75	ne	74 75 03




PODTLAKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 PVC

Typ	Popis	d_1	Skladem	Objednací číslo
Akasison XL75 PVC	PVC fólie	75	ano	74 75 14
Akasison XL75 H PVC	PVC fólie, vyhřívaný	75	ano	74 75 15




PODTLAKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 HR S HORIZONTÁLNÍM PŘIPOJENÍM

Typ	Popis	d_1	Skladem	Objednací číslo
Akasison XL75 HR	svěrná příruba	75	ne	74 75 80
Akasison XL75 HR H	svěrná příruba, vyhřívaný	75	ne	74 75 81




PODTLAKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 B S HORIZONTÁLNÍM PŘIPOJENÍM

Typ	Popis	d_1	Skladem	Objednací číslo
Akasison XL75 HR B	živice	75	ne	74 75 82
Akasison XL75 HR H B	živice, vyhřívaný	75	ne	74 75 83




PODTLAKOVÝ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON XL 75 PVC S HORIZONTÁLNÍM PŘIPOJENÍM

Typ	Popis	d_1	Skladem	Objednací číslo
Akasison XL75 HR PVC	PVC fólie	75	ne	74 75 84
Akasison XL75 HR H PVC	PVC fólie, vyhřívaný	75	ne	74 75 85




BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD PRO STŘEŠNÍ VTOK 75

d_1	d	D	L	n	M	Skladem	Objednací číslo
187	176	245	44	2	8	ne	74 75 90



ZTUŽUJÍCÍ DESKA PRO PŘIPOJENÍ PAROZÁBRANY


d_1	D	H	l	n	M	Skladem	Objednací číslo
75	260	300	200	4	8	ne	74 77 11
75	660 x 660 mm, bez hrdla					ano	74 77 12



NAPOJENÍ STŘEŠNÍHO VTOKU

d_1	R	L	l_1	D	Skladem	Objednací číslo
63	2"	105	31	73	ne	74 92 83
90	3"	105	31	102	ne	74 92 85


Položka 749283 pro střešní vtoky 740630, 740632 a 740650
Položka 749285 pro střešní vtoky 740930, 740932 a 740950



HORIZONTÁLNÍ PŘIPOJENÍ STŘEŠNÍHO VTOKU

d_1	R	L	l_1	D	Skladem	Objednací číslo
63	2"	210	117	73	ne	74 96 83

Položka 749683 – pro střešní vtoky 740630, 740632 a 740650



GRAVITAČNÍ STŘEŠNÍ VTOK AKASISON X62FS

Popis	d_1	Skladem	Objednací číslo
AKASISON - střešní vtok X62FS, živice	110	ne	62 20 68
AKASISON - střešní vtok X62FS, PVC fólie	110	ne	62 30 65
AKASISON - nástavec X 630, svěrná příruba	125	ne	74 08 60
AKASISON - nastavec X 630, PVC-folie	125	ne	74 08 64
AKASISON - nastavec X 630, FPO-PP-folie	125	ne	74 08 66





8

Plastový okapový systém MARLEY

PLASTOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM MARLEY

Okapový systém MARLEY je kvalitní, propracovaný a elegantní systém odvodnění střechy se snadnou montáží a řadou předností. Všechny prvky mají propracovaný design a dohromady tvoří kompaktní celek. Jednotlivé prvky jsou do sebe jednoduše zacvaknuty, u hranatého typu okapů lepeny. Společnost MARLEY má zkušenosti s výrobou plastového okapového systému již od roku 1952 a díky pečlivé kontrole kvality materiálu i výroby poskytuje na materiál 10letou garanci. Vysoká kvalita je průběžně ověřována interně i v nezávislých zkušebnách a výrobky musí odolat řadě náročných testů. Jako jedna z mála firem nezapomíná ani na drobné stavby, jako jsou zahradní domky, zimní zahrady a podobně. Speciálně pro tyto účely dodává malé půlkruhové okapy CONTINENTAL 75 a hranaté SIMPLEX 70.

SYSTÉM CONTINENTAL – polokruhový systém těsněný (rozebíratelný).

- žlaby RG 75 se svody DN 53 – pro přístřešky, balkóny, zahradní domky, zimní zahrady
- žlaby RG 100 a 125 se svody DN 75 a 105 – pro rodinné domky a ostatní středně velké stavby
- žlaby RG 150 se svody DN 105 a 125 – pro větší stavby, průmyslové objekty

SYSTÉM SIMPLEX – hranatý lepený systém.

- žlaby RG 70 se svody DN 53 – pro přístřešky, balkóny, zahradní domky, zimní zahrady

PŘEDNOSTI OKAPŮ MARLEY

- snadná montáž
- nabídka pro střechy jakékoliv velikosti
- bezúdržbový systém
- dlouhodobá životnost – záruka 10 let!
- vyrobeny z vysoce kvalitního plastu – bezkadmiového PVC odolného UV záření a povětrnostním vlivům
- neuvolňují těžké kovy, jako např. měď nebo zinek, jsou tedy vhodné i pro další využití dešťové vody
- velký výběr barev
- dokonale hladký povrch plastu
- spojka žlabu usnadňuje montáž a plní funkci dilatace

BAREVNÁ ŠKÁLA

Okapy MARLEY se vyznačují extrémní barevnou stálostí. Změny v barevných odstínech okapů CONTINENTAL a SIMPLEX odpovídají změnám běžným u barev a laků na kovy. Díky speciální výrobní technologii a použití bezkadmiového PVC odolného UV záření a povětrnostním vlivům nedochází k vyblednutí, jako u některých jiných výrobků. Také díky tomu se okapy MARLEY mohou pochlubit 10letou zárukou.





hnědá
RAL 8017



šedá
RAL 7040



bílá
RAL 9016




antracit
RAL 7016




antracit metalic
DB 703

Těsněný systém CONTINENTAL	
žlaby RG 150, 125, 100, 75	
Lepený systém SIMPLEX	
žlaby hranaté RG 70	

barva			označení	
	H	hnědá	8017	obvykle skladem
	B	bílá	9016	obvykle skladem
	A	antracit	7016	obvykle skladem
	Š	šedá	7040	obvykle skladem
	AM	antracit metalic	DB 703	na objednávku


žlab
spojka
žlab
čelo
roh vnější
kotlík
lapač listí do kotlíku
hák rovný
hák plast
koleno
hák s kloubem
trubková spona
hák překroucený
odbočka svodu
klapka
přechodový kus
sběrač dešťové vody
svod
manžeta



OKAPOVÝ ŽLAB

RG mm	Délka m	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
150	2	5	075464	–	–	070469	–
150	4	5	075167	802558	–	070162	–
125	1	5	075556	–	–	070551	–
125	2	5	075457	083452	085098	070452	360072
125	3	5	075358	083254	085081	070353	360041
125	4	5	075150	083186	085074	070155	360010
100	1	5	075532	–	–	070537	–
100	2	5	075433	083483	085050	070438	360065
100	3	5	075334	083278	085043	070339	360034
100	4	5	075136	083223	085036	070131	360003
75	2	3	806082	806143	806174	806051	360713
75	3	3	806099	806150	806181	806068	360706
70	1	8	081045	–	–	080048	–
70	2	8	081038	082127	085715	080031	–
70	3	8	081014	082110	085708	080017	–



SPOJKA ŽLABU

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
150	10	075662	801421	–	070667	–
125	6	075655	083650	085135	070650	360133
100	20	075631	083681	085128	070636	360126
75	10	805856	805870	805887	805849	360744
70	10	081113	082158	085746	080116	–



ČELO ŽLABU

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
150	10	075761	801438	–	070766	–
125	10	075754	083759	085166	070759	360164
100	14	075730	083766	085159	070735	360157
75	10	805344	805467	805528	805283	360751
70	20	081120	082165	085753	080123	–



ROH VNĚJŠÍ

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
150	1	075969	801469	–	070964	–
125	1	075952	083858	085289	070957	360249
100	1	075938	083865	085272	070933	360232
75	1	805382	805504	805566	805320	360775
70	1	081151	082189	085777	080154	–



ROH VNITŘNÍ

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
150	1	075990	801476	–	070995	–
125	1	075983	083889	085326	070988	360270
100	1	075976	083896	085319	070971	360263
75	1	805375	805498	805559	805313	360782
70	1	081168	082196	085783	080161	–



PVC HÁK

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
150	40	801384	801452	–	801377	–
125	25	076157	083933	085357	071152	360331
100	35	076133	083940	085340	071138	360324
70	40	081205	082226	085791	080208	–



PVC HÁK S KLOUBEM

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
75	30	805245	805207	825214	805238	360799
70	30	081229	–	–	080222	–



KOVOVÝ HÁK ROVNÝ

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
150	10	076379	801483	–	071374	–
125	10	076355	084015	085388	071350	–
100	10	076331	084022	085371	071336	–
75	10	805269	–	–	–	–
70	10	081243	082233	085814	080246	–



KOVOVÝ HÁK PŘEKROUCENÝ

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. A Doprodej	Obj. č. AM
150	10	622147	–	–
125	10	622143	085389	–
100	10	622138	085372	–
75	10	805261	–	–
70	10	081241	–	–



KOVOVÝ HÁK S KLOUBEM

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
125	10	076393	083988	085418	071411	–
100	10	076386	083995	085401	071404	–



KLOUB K PVC HÁKŮM SADA 4 KS

RG mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
100–125	10	071183	071183	071183	071183	071183





KOTLÍK

RG mm / délka mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
150 / 125	5	801124	–	–	070803	–
150 / 105	10	075877	801445	–	070872	–
125 / 105	6	075860	083797	085258	070865	360201
125 / 75	4	075853	083780	085234	070858	–
100 / 75	10	075839	083827	085227	070834	360188
75 / 53	10	805351	805474	805535	805290	360768
70 / 53	10	081144	082172	085760	080147	–



ŠROUBOVACÍ KOTLÍK

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
53	1	–	–	–	–	361185

SVODOVÁ TRUBKA S HRDLEM

DN mm	Délka m	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
125	3	4	801117	–	–	072142	–



SVODOVÁ TRUBKA BEZ HRDLA

DN mm	Délka m	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
105	3	4	077161	084053	085494	072166	–
105	2,5	4	077369	084060	085500	072364	360430
105	1	4	077550	084077	085517	072555	360454
75	3	4	077116	084107	085432	072111	–
75	2,5	4	077314	084121	085449	072319	360423
75	2	4	–	–	–	072388	–
75	1	4	077512	084145	085456	072517	360447
53	3	4	081540	082608	085173	080574	–
53	2	4	081564	082622	085180	080598	361024
53	1	4	081571	082639	085197	080604	361031



SPOJKA SVODU

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
125	10	801131	–	–	072746	–
105	5	077734	084183	085531	072739	360492
75	5	077710	084176	085524	072715	360485
53	10	081663	082318	085876	080666	361048



KOLENO SVODU 45°

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
125	10	801148	–	–	073347	–
105	6	078366	084206	085296	073361	360539
75	10	078311	084220	085548	073316	360522
53	10	081700	082660	085203	080703	361055



KOLENO SVODU 67°

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
105	6	078458	084213	085302	073453	360553
75	10	078410	084244	085562	073415	360546



KOLENO SVODU 87°

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
75	9	078427		085425	073422	
53	20	081717	082677	085210	080710	361062



SPOJKA KOLEN

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
105	5	078496	084275	085593	073491	360577
75	5	078472	084268	085586	073477	360560
53	10	081731	082691	085869	080734	–



ODBOČKA SVODU 45°

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. Š	Obj. č. AM
105/105	4	078632	084497	085661	073637	–
105/75	6	078618	084480	–	073613	–
75/75	5	078601	084473	–	073606	–



ODBOČKA SVODU 87°

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
105/53	1	081786	082509	085920	080789	–
75/53	1	081779	082479	085913	080772	–
53/53	1	081793	082462	085906	080796	–

TRUBKOVÁ SPONA ŠROUB (KS)

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
125	20	801155	–	–	074245	–



TRUBKOVÁ SPONA ŠROUB (PÁR)

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
105	10	079233	084299	085616	074238	360645
75	9	079219	084282	085609	074214	360638
53	10	081816	082356	085975	080819	361130



ŠROUBY PRO ZATEPLENÉ FASÁDY (PÁR)

Délka mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
200	1	071184	071184	071184	071184	071184



CHRLIČ VODY

DN mm	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
53	6	081762	082448	085968	080765	–



LEPIDLO, ČISTIČ

Obsah 1 ks	Balení ks	Obj. č. H	Obj. č. B	Obj. č. A	Obj. č. S	Obj. č. AM
100 g	10	081878	081878	081878	081878	081878
100 ml	10	081861	081861	081861	081861	081861



SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY – PROPOJEN SE SUDEM POMOCÍ HADICE 3/4"

DN mm	Balení ks	Barva	Objednací číslo
105	3	hnědý	079530
105	3	bílý	084411
105	3	antracit	085692
105	3	šedý	074535
75	4	hnědý	079516
75	4	bílý	084381
75	4	antracit	085678
75	4	šedý	074511
53	4	hnědý	079509



SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY RAINBOY – S FILTREM, NASTAVITELNÝ PRO ZIMNÍ PROVOZ

DN mm	Balení ks	Barva	Objednací číslo
105	1	šedý	074542
105	1	hnědý	079592



VYPOUŠTĚCÍ KLAPKA

DN mm	Balení ks	Barva	Objednací číslo
105	4	hnědá	078533
105	4	šedá	073538
105	4	antracit metalic	360591
75	4	hnědá	078519
75	4	šedá	073514
75	4	antracit metalic	360584
53	1	hnědá	081687
53	1	antracit metalic	361086



LAPAČ LISTÍ DO KOTLÍKU

DN mm	Balení ks	Objednací číslo
75–105	20	071510
53	20	080833



KULATÝ LAPAČ LISTÍ POLY–NET – VHODNÝ PRO VŠECHNY TYPY OKAPŮ

RG mm	Balení ks	Délka m	Objednací číslo
150	10	3	071399
100–125	10	2	071397



PLOCHÝ LAPAČ LISTÍ MARLEY – VHODNÝ PRO VŠECHNY TYPY OKAPŮ, SADA

RG mm	Balení ks	Délka m	Objednací číslo
100–1797	5	2x1 m	071572
100–150	5	2x2 m	071565

Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aliaxis Česká republika s. r. o., se sídlem Průmyslová 367, 252 42 Vestec, IČ: 639 97 631, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39701 (dále též jen „prodávající") upravují práva a povinnosti smluvních stran, jakož i další podmínky, na základě kterých Aliaxis Česká republika s. r. o. jako prodávající kupujícímu prodává, odevzdává a převádí vlastnické právo ke zboží na svého zákazníka jako kupujícího a kupující zboží do svého vlastnictví kupuje, přebírá a zavazuje se za zboží zaplatit sjednanou kupní cenu (dále též jen „VOP"). Tyto VOP ve smyslu předchozí věty upravují podmínky kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ohledně zboží distribuovaného prodávajícím na trhu ČR, a to bez ohledu na to jakou formou a jakým způsobem byla konkrétní kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena.

Čl. I. Sortiment a ceny zboží

1. SORTIMENT ZBOŽÍ: Kompletní aktuální sortiment zboží, a to včetně uvedení rozměrů a barevné škály zboží (dále též jen „nabídka sortimentu zboží"), je vždy prezentován na webových stránkách prodávajícího **www.aliaxis.cz**. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku sortimentu zboží na svých webových stránkách průběžně aktualizovat, a to dle svých obchodních a provozních potřeb. Kupující je s touto výhradou srozuměn a bere ji na vědomí. Na vyžádání zašle prodávající kompletní nabídku sortimentu zboží v písemné podobě.
2. CENY ZBOŽÍ: Ceny veškerého sortimentu zboží jsou uvedeny v ceníku prodávajícího. Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a bez ceny přepravních palet. Prodávající si vyhrazuje právo ceník zboží průběžně aktualizovat dle svých obchodních a provozních potřeb s tím, že aktuální ceník prodávajícím nabízeného sortimentu je vždy prezentován na webových stránkách prodávajícího **www.aliaxis.cz**. Kupující je s touto výhradou srozuměn a bere ji na vědomí.
3. DPH: K ceně zboží bude vždy prodávajícím připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Změna nabídky sortimentu zboží ani změna ceníku zboží se nepovažují za změnu těchto VOP.

Čl. II. Uzavření kupní smlouvy

1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY: Dodávka zboží prodávajícího kupujícímu bude realizována vždy na základě uzavřené kupní smlouvy. Pro účely výkladu VOP se za uzavřenou kupní smlouvu považuje i písemná objednávka kupujícího akceptovaná prodávajícím.
2. Kupující je oprávněn kdykoliv poptávat formou objednávky u prodávajícího zboží, které je aktuálně nabízeno prodávajícím k prodeji, tj. co do druhu, specifikace a ceny, jak je uvedeno v aktuální nabídce sortimentu zboží a ceníku zboží, uveřejněným na výše uvedených webových stránkách prodávajícího.
3. Konkrétní druhy a množství poptávaného zboží, které je aktuálně nabízeno prodávajícím k prodeji, určí kupující v objednávce. Objednávku kupující zašle prodávajícímu písemně. Objednávka kupujícího musí obsahovat následující údaje:
   a. specifikaci zboží, jeho množství a cenu (dle aktuálního ceníku prodávajícího);
   b. způsob dopravy a adresu místa plnění;
   c. datum objednávky a navrhovanou dodací lhůtu;
   d. případně jiné požadavky kupujícího;
   e. označení a podpis kupujícího.

Pro účely těchto VOP platí, že písemná forma je zachována i při objednávce zaslané elektronicky (mailem) nebo faxem. Kupující bere na vědomí, že nebude-li objednávka učiněná v ústní formě (zpravidla telefonicky) následně písemně potvrzena kupujícím s uvedením výše uvedených náležitostí, není prodávající povinen brát na ni zřetel.

4. Prodávající po doručení každé písemné objednávky prověří její obsah a následně (zpravidla do 2 pracovních dnů po dni doručení objednávky) kupujícímu písemně oznámí potvrzení objednávky (akceptaci) a/nebo kupujícímu zašle své výhrady k objednávce, na základě kterých kupující svou objednávku upraví/opraví a předá ve formě nového návrhu prodávajícímu. Každá kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení potvrzené objednávky kupujícímu (např. faxem, e-mailem).
5. Okamžikem doručení ze strany prodávajícího potvrzené objednávky zpět kupujícímu (např. faxem, e-mailem) je kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva je dále uzavřena také tehdy, jestliže prodávající kupujícímu zašle k jeho objednávce své výhrady (odpověď) ve formě nepodstatných dodatků či odchylek a kupující takové přijetí do 24 hodin písemně neodmítne. Za nepodstatné dodatky či odchylky se ve smyslu předchozí věty považují zejména takové, které se týkají dodání pouze některého z objednaného zboží a/nebo dodání zboží v jiné (pozdější) dodací lhůtě (nejvýše však o 15 dnů později) či upravující cenu zboží tak, aby odpovídala ceníku zboží, jakož i znění VOP a ZOP (jsou-li aplikovatelné) aktuálně platnému k datu objednávky kupujícího.
6. Při zadávání objednávky bude kupující vždy respektovat podmínky ceníku zboží prodávajícího a těchto VOP, vše ve znění aktuálně platném k datu objednávky kupujícího.
7. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY: Kupní smlouvu ve stadiu po jejím uzavření a před vyskladněním zboží je možné k návrhu kupujícího změnit. Prodávající si však pro tento případ vyhrazuje právo na změnu původně sjednané ceny zboží, lhůty a/nebo způsobu dodání zboží a takovým případným požadavkem podmínit svůj souhlas se změnou původních podmínek uzavřené kupní smlouvy.
8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM: Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dle příslušné kupní smlouvy po dobu delší než 30 dnů. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení kupujícímu. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bezodkladně vydat prodávajícímu veškeré přijaté zboží dle příslušné kupní smlouvy, od které prodávající odstoupil resp. bezodkladně uhradit kupní cenu zboží, není-li již vrácení zboží fakticky možné.
9. PŘERUŠENÍ DODÁVEK PRODÁVAJÍCÍM: V případě zhoršení finanční situace kupujícího a/nebo nesplnění platebních podmínek ze strany kupujícího ohledně kterékoliv z dříve uzavřených kupních smluv může prodávající před splněním kupní smlouvy požadovat na kupujícím poskytnutí jistoty nebo úhradu kupní ceny zboží v hotovosti či předem (před dodáním) a podmiňovat tím dodání zboží. Současně v takovém případě platí, že prodávající se nemůže dostat do prodlení s odevzdáním zboží kupujícímu.

Čl. III. Platební podmínky

1. SPLATNOST: Kupní cena zboží je splatná v hotovosti k rukám prodávajícího při převzetí zboží kupujícím v místě sídla (provozovně) prodávajícího. Je-li v kupní smlouvě dohodnuto jiné místo plnění dodání zboží než sídlo prodávajícího, je kupní cena zboží splatná zálohově předem a/nebo na dobírku.
2. Ustanovení předchozího odstavce nevylučuje, aby v konkrétně dohodnutém obchodním případě byla úhrada kupní ceny provedena kupujícím až po převzetí zboží, a to na základě daňového dokladu vystaveného na úhradu kupní ceny prodávajícím. Splatnost kupní ceny zboží se v takovém případě řídí datem splatnosti uvedeným v příslušném daňovém dokladu.

Čl. IV. Dodací podmínky
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. MÍSTO PLNĚNÍ V SÍDLE PRODÁVAJÍCÍHO: Místem plnění dodávky je sídlo prodávajícího (areál Vestec), pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak. Prodávající v takovém případě splní svou povinnost zboží odevzdat kupujícímu tím, že zboží v den (termín) dodání vyskladní a umožní s ním v místě plnění kupujícímu nakládat. Odevzdáním zboží přechází na kupujícího vlastnictví ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží. Ustanovení předchozí věty o přechodu vlastnictví ke zboží neplatí v těch případech, kde si prodávající stanoví výhradu vlastnictví ke zboží a kde kupující nabyde vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny dodaného zboží. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující, který rovněž zajistí nakládku zboží k přepravě.
2. MÍSTO PLNĚNÍ MIMO SÍDLO PRODÁVAJÍCÍHO: Je-li v kupní smlouvě dohodnuto jiné místo plnění dodávky než sídlo prodávajícího, je kupující povinen před uzavřením kupní smlouvy uvést přesnou adresu místa plnění dodávky a dále uvést i osobu (+ telefonní číslo, či jiné ověřené spojení), která je oprávněna zboží v místě plnění převzít a jménem kupujícího potvrdit dodací list. Za jednání této osoby kupující odpovídá a stejně tak i za případnou škodu, která by v důsledku jednání této osoby prodávajícímu vznikla. Neobdrží-li prodávající údaje podle předchozí věty, je jeho prodlení s odevzdáním zboží vyloučeno a veškeré škody a újmy způsobené neupřesněním místa plnění jdou na vrub a k tíži kupujícího.
3. NÁKLADY DOPRAVY: Náklady spojené s dopravou zboží, je-li v kupní smlouvě dohodnuto jiné místo plnění dodávky než sídlo prodávajícího, hradí prodávající pouze v případě objednávky kupujícího na zboží v hodnotě nejméně 10 000 Kč, a to po případných slevách, bez DPH a bez hodnoty přepravních palet, v jednom termínu plnění a na jedno místo plnění. V ostatních případech jsou veškeré náklady spojené s dopravou zboží hrazeny kupujícím, není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuto jinak.
4. DODÁNÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍM: Zboží, které je na webových stránkách prodávajícího **www.aliaxis.cz** označeno jako zboží „obvykle skladem", je prodávajícím dodáno zpravidla ve lhůtě do pěti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
5. DOPRAVA ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM: Pokud si kupující zajistí dopravu zboží sám na své náklady (dopravu nebude zajišťovat ani hradit prodávající) a tato skutečnost bude uvedena

v objednávce kupujícího, bere kupující na vědomí, že zboží může být prodávajícím vyskladněno a připraveno k nakládce nejdříve nejbližší pracovní den po akceptaci objednávky prodávajícím.

6. DALŠÍ DODACÍ PODMÍNKY: Při převzetí zboží je kupující, resp. jím pověřená osoba povinna potvrdit převzetí zboží podpisem dodacího listu prodávajícího, v opačném případě je prodávající oprávněn odevzdání zboží odepřít.

Tzv. „doobjednávky" zboží se nepřipouští a prodávající na tyto bude nahlížet jako na nové samostatné objednávky kupujícího.

Veškeré výše v tomto článku uvedené termíny a lhůty se týkají pouze zboží, které má prodávající na svých webových stránkách **www.aliaxis.cz** označeno jako zboží „obvykle skladem". V ostatních případech bude prodávající informovat kupujícího o možném termínu dodání zboží při uzavření kupní smlouvy.

Prodlení kupujícího s převzetím zboží vylučuje prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží. Tím není dotčena platnost ujednání čl. V. odst. 3 VOP.

Odevzdáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží (zejména ztráta, zničení, poškození). Dnem odevzdání je vždy den, kdy prodávající umožní kupujícímu se zbožím nakládat, a to bez ohledu na to, zda kupující poskytne řádnou součinnost a zboží převezme.

Čl. V. Odpovědnost za škodu, sankce, promlčení

1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO: Prodávající odpovídá a je povinen nahradit kupujícímu veškeré škody vzniklé kupujícímu, které byly způsobeny prodávajícím nebo za které prodávající odpovídá v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. LIMITACE ŠKODY: Pro případ porušení povinnosti prodávajícího se výše náhrady škody s přihlédnutím ke všem skutečnostem známým smluvním stranám při uzavírání kupní smlouvy omezuje částkou odpovídající ceně předmětu plnění (ceně zboží dle příslušné kupní smlouvy) zaplacené kupujícím za dodání zboží, ohledně něhož došlo ke škodné události. Tato částka se zároveň stanoví jako maximální souhrnná částka odškodnění v případě vzniku povinnosti k náhradě škody ze strany prodávajícího z jednoho či více právních i věcných důvodů. Vylučuje se povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu újmu, kterou nebylo možno v době uzavření kupní smlouvy rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 občanského zákoníku. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda vzniklá v souvislosti s kupní smlouvou v penězích.
3. PRODLENÍ S PŘEVZETÍM ZBOŽÍ: Při prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tímto vznikne. Prodávající je oprávněn kupujícímu vyúčtovat veškeré náklady s tímto prodlením vzniklé, zejména přepravní, skladovací a jiné náklady, a to buď ve skutečné výši, anebo namísto vyúčtování nákladů vyúčtovat kupujícímu paušalizovanou smluvní pokutu (výše uvedené náklady již zahrnující) ve výši 1 % z celkové ceny zboží dle kupní smlouvy, s jehož převzetím je kupující v prodlení, a to za každý týden prodlení, aniž by tím bylo dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Odpovědnost kupujícího za nebezpečí škody na věci tím zůstává nedotčena. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že sjednaná smluvní pokuta není nepřiměřeně vysoká ve vztahu k povinnosti, kterou zajišťuje, a výši škody, která může porušením zajištěné povinnosti vzniknout. Kupující a prodávající se tímto vzdávají práva navrhnout soudu snížení smluvní pokuty. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
4. PRODLENÍ S ÚHRADOU CENY ZBOŽÍ: Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od počátku prodlení do zaplacení. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že sjednaná smluvní pokuta není nepřiměřeně vysoká ve vztahu k povinnosti, kterou zajišťuje, a výši škody, která může porušením zajištěné povinnosti vzniknout. Kupující a prodávající se tímto vzdávají práva navrhnout soudu snížení smluvní pokuty. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Prodávající je dále oprávněn žádat náhradu nákladů případně vynaložených prodávajícím v souvislosti s vymáháním dlužné částky (např. náhradu nákladů na právní zastoupení, mimosoudní vymáhání, soudní řízení atd.). Dostane-li se kupující do prodlení se splněním jakéhokoliv závazku z titulu uzavřené kupní smlouvy nebo jejího zániku, staví se běh veškerých lhůt, které má prodávající pro plnění jakýchkoliv závazků z titulu smlouvy nebo jejího zániku.
5. PLATEBNÍ NESCHOPNOST: V případě vzniku platební neschopnosti se pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými ke dni, kdy platební neschopnost kupujícího nastala. V pochybnostech se má za to, že tímto dnem je den, kdy se prodávající o platební neschopnosti kupujícího dozvěděl. Veškerá plnění, která obdrží prodávající od kupujícího, se započítávají nejdříve na příslušenství pohledávky, následně na smluvní sankce a poté na kupní cenu.
6. PROMLČENÍ: Práva na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. Práva na zaplacení kupní ceny zboží, smluvních pokut a dalších poplatků se jako majetková práva promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy takové právo dospělo.

Čl. VI. Odpovědnost za vady zboží

Záruka

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží existující v okamžiku odevzdání zboží (jak je definováno výše).
2. ZJEVNÉ VADY: Kupující je povinen nejpozději při převzetí zboží provést kontrolu zboží. Vady zboží spočívající v rozdílu množství nebo druhu oproti množství nebo druhu uvedenému na dodacím listu stejně jako vady zjevné musí kupující uplatnit:
   a. u zboží, které přebírá kupující nebo jím určený dopravce od prodávajícího ve lhůtě do 24 hodin od převzetí zboží,
   b. v ostatních případech do 24 hodin od dodání zboží do místa odevzdání dle kupní smlouvy.

Pokud kupující zmešká uvedené doby, jeho práva z uvedených vad zboží zanikají. Jestliže je zboží určeno k dalšímu prodeji v původním balení nebo kupujícím znovu odesláno a kupující nemá z tohoto důvodu možnost přiměřenou povaze zboží si je prohlédnout, může být prohlídka zboží odložena až do doby, kdy bude zboží dopraveno do nového místa určení nebo kupujícím dále prodáno. V takovém případě musí kupující uplatit výše uvedené vady nejpozději v době do tří dnů ode dne, kdy byl povinen prohlídku zboží dle předchozí věty provést.

3. SKRYTÉ VADY: Nároky z vad zboží, které nebyly při vynaložení odborné péče zjistitelné při prohlídce zboží (tj. skryté vady), kterou je kupující povinen uskutečnit dle předchozího odstavce, musí být uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů poté, kdy kupující vady zjistil nebo vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, podle toho co nastane dříve.
4. NOTIFIKACE VAD: Oznámení vady zboží nebo jeho části kupující uplatní u prodávajícího formou písemného oznámení doručeného na adresu sídla prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat tyto základní identifikační údaje: specifikaci druhu a množství vadného zboží; popis vady zboží; číslo faktury a dodacího listu; podpis a razítko kupujícího. K notifikaci vad uplatněné jiným způsobem, jiným subjektem nebo uplatněným opožděně, nebude prodávajícím přihlíženo.
5. NOTIFIKACE VAD ZÁKAZNÍKEM KUPUJÍCÍHO: Vady zjištěné zákazníkem kupujícího bude zákazník uplatňovat u kupujícího, nestanoví-li právní předpis jinak. O uplatnění nároku z vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Vadné zboží musí být až do úplného vyřízení uplatněného nároku uskladněno odděleně. Jakákoli manipulace či disponování tímto zbožím, které může ztížit nebo znemožnit prověření uplatňovaných vad je bez předcházejícího souhlasu prodávajícího nepřípustné a může mít za následek odmítnutí uplatněných nároků z titulu vady zboží. Prodávající si vyhrazuje právo vypořádat nároky z vad zboží uplatněné zákazníkem kupujícího napřímo.
6. ZÁRUKA ZA JAKOST: Prodávající standardně poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu nejvýše 24 měsíců od data jeho dodání. Pokud je v konkrétních případech u jednotlivého sortimentu zboží prodávajícího uvedena v informačních materiálech jiná tj. kratší a/nebo delší záruční doba, oproti standardní záruční době v délce 24 měsíců, platí v takovém případě u jednotlivého sortimentu zboží speciální záruční doba v délce uvedené v informačních materiálech.
7. VÝLUKY ZE ZÁRUKY ZA JAKOST: Záruka za jakost se nevztahuje
   a. na vady:
      i. způsobené nesprávným použitím, např. použitím v rozporu s návodem k užívání a obsluze (resp. s požadavky provozních předpisů a předpisů pro údržbu) anebo v rozporu s technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice;
      ii. po neodborné instalaci či úpravě nebo provedení jakýchkoliv jiných neautorizovaných zásahů do zboží nebo jeho jednotlivých částí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího kupujícím nebo jakoukoliv třetí osobou;
      iii. v případě provozování nebo skladování zboží v nevhodných podmínkách, zejména v podmínkách, které neodpovídají teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými, mechanickými anebo jinými vlivy předepsanému prostředí – podmínky skladování a jiné podmínky, které musí být kupujícím dodržovány ohledně dodaného zboží, jsou pro jednotlivé druhy zboží uvedeny prodávajícím na jeho webových stránkách **www.aliaxis.cz**, což kupující bere na vědomí, zavazuje se s těmito podmínkami sám aktivně seznámit a při skladování, zacházení a nakládání s dodaným, resp. odebraným zbožím se jimi bude striktně řídit;

iv. způsobené mechanickým poškozením, opotřebením, živelnou pohromou, ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti, nehodou, zapojením do elektrické sítě neodpovídajícím příslušné normě (EN, ČSN);
v. v důsledku poškození zboží při přepravě zajišťované kupujícím nebo jím pověřenou osobou.

b. na zboží nebo jeho instalaci, u kterých bylo porušeno či jinak poškozeno či pozměněno výrobní číslo nebo jiné prvky sloužící k identifikaci anebo ochranné pečeti či nálepky či jiné prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné manipulace, nebo u nichž byly poškozeny či pozměněny údaje uvedené na záručním listu;
c. na zjevně mechanicky poškozené části zboží, a na zboží, u kterého byly provedeny opravy, úpravy, údržba nebo jiné nepřípustné zásahy osobou neautorizovanou prodávajícím;
d. na rychle opotřebitelné (spotřební) náhradní díly, které se poškozují běžným opotřebením při provozu, a spotřební materiál (náplně) pro provoz, jako jsou oleje, filtry, signálky, těsnění vyměňované v rámci kontroly;
e. na vady vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

8. ŘEŠENÍ REKLAMACE: Kupující je povinen předložit důkazy tvrzených vad zboží. Bez zbytečného odkladu po notifikaci vady dle VOP prodávající prověří existenci a příčinu vady. Pro tyto účely kupující umožní prodávajícímu potřebný přístup do místa, kde se reklamované zboží a/nebo jeho část nachází, jakož i přístup ke zboží samému, ledaže kupující dopraví reklamované zboží k prodávajícímu. V případě zjištění, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka, prodávající ve stejné lhůtě zahájí práce na odstranění vady, které v závislosti na povaze reklamované vady a odpovídajícího rozhodnutí prodávajícího budou spočívat v:
   a. bezplatné opravě zboží nebo jeho části nebo opravě jeho instalace; nebo
   b. v případě neopravitelné vady v bezplatném dodání nové části zboží; nebo
   c. poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, která bude vyčíslena jako prokázaný rozdíl v hodnotě vadného a bezvadného zboží.

V případě, že vadu nelze odstranit její opravou ani výměnou vadné části za novou, má kupující právo požadovat poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, v případě, že takováto vada závažným způsobem snižuje či znemožňuje sjednaný způsob užití zboží, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Uplatní-li kupující reklamaci podle VOP a prodávající při prověřování existence, příčiny nebo při odstraňování vady zjistí, že se nejedná o vady nebo o vady v režimu poskytnuté záruky, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady účelně vynaložené v souvislosti se zjišťováním příčiny vady a jejím odstraňováním, zejména náklady na opravu, materiál, manipulaci a dopravu, a to na základě vyúčtování předloženého prodávajícím.

Nahrazené vadné díly při odstraňování vad, případně vadné nahrazené zboží anebo jeho části se stávají majetkem prodávajícího.

Čl. VII. Obalový materiál

1. PALETY: Smluvní strany se dohodly, že za palety dodané prodávajícím kupujícímu spolu se zbožím dodá kupující výměnou nejpozději do tří měsíců prodávajícímu palety odpovídajícího druhu a kvality. Pro dodání (vrácení) palet může kupující využít bezplatně dopravu dle pokynů oddělení expedice prodávajícího kdykoliv při dodání zboží, v ostatních případech je kupující povinen zajistit vrácení na vlastní náklady.
2. ÚHRADA CENY PALET: V případě, že kupující nevyužije možnost vrácení palet výměnným způsobem dle předchozího odstavce, prodávající vyfakturuje tyto palety kupujícímu za smluvní ceny:
   a. EUR paleta – 290 Kč/ks bez DPH
   b. GKR paleta (drátěný koš) – 2.900 Kč/ks bez DPH

Čl. VIII. Důvěrnost

OCHRANA INFORMACÍ: Veškeré informace o skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy související s opačnou smluvní stranou, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a které si prodávající a kupující sdělili nebo v budoucnu sdělí v rámci jednání o kupní smlouvě a realizaci dodávek na základě kupní smlouvy, se považují za důvěrné a smluvní strany nebudou tyto informace využívat jinak než pro účely plnění smluvního vztahu a za předpokladu, že třetí osobu, která bude uvedené skutečnosti pro účely plnění smlouvy znát, zaváží povinností mlčenlivosti v nejméně stejném rozsahu. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu. Tímto ustanovením nejsou dotčeny žádné další dohody nebo smlouvy týkající se důvěrných informací mezi prodávajícím a kupujícím ani další povinnosti podle příslušných ustanovení právních předpisů týkající se obchodního tajemství, ochrany informací a dalších souvisejících otázek.

Čl. IX. Rozhodčí doložka

Spory vzniklé z kupní smlouvy a v souvislosti s ní, kde hodnota každého takového sporu (bez příslušenství) nepřekročí částku 100.000 Kč, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Veškeré ostatní spory budou řešeny obecnými soudy České republiky. Pro tento případ se smluvní strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že příslušným soudem je soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1. ZMĚNA VOP: Prodávající si vyhrazuje právo jednostrannými rozhodnutím změnit obsah VOP. Takové rozhodnutí resp. změna VOP je vůči všem osobám účinná okamžikem rozhodnutí prodávajícího a zveřejněním nového obsahu VOP na webových stránkách **www.aliaxis.cz**.
2. VÝLUKY Z OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU: Pro smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou se nad rámec výluk sjednaných v kupní smlouvě a výše ve VOP neuplatní následující ustanovení občanského zákoníku: § 1732 odst. 2; § 1751 odst. 2; § 1793; § 1794; § 1799; § 1800, § 1805; § 1949; § 1950; § 1952 odst. 2; § 1971; § 1995 odst. 2; § 2050; § 2106; § 2108; § 2110 věta druhá písm. a) až d); § 2113 věta druhá; § 2114; § 2117 a § 2119 občanského zákoníku.
3. KOMUNIKACE STRAN: Pro vzájemnou právně závaznou komunikaci stran platí povinnost písemné formy, pokud z povahy věci či výslovné dohody stran nevyplývá něco jiného. Pro účely jednání mezi prodávajícím a kupujícím se písemná forma považuje za zachovanou i tehdy, je-li právní jednání (úkon) učiněn faxem, elektronickou poštou či jinými prostředky komunikace na dálku, které umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která jej učinila.
4. Prostřednictvím pošty, kurýrní služby případně jiným obdobným způsobem lze mezi stranami doručovat veškeré písemnosti i jiné zásilky způsobilé k poštovní přepravě. Písemné úkony určené prodávajícímu budou adresovány na adresu (adresu elektronické pošty či faxové číslo) uvedenou v kupní smlouvě příp. na jinou adresu, kterou prodávající písemně uvede jako svou kontaktní adresu. Prodávající zasílá poštovní zásilky na adresu uvedenou v kupní smlouvě jako sídlo kupujícího příp. na jinou adresu, kterou mu kupující písemně oznámí jako kontaktní adresu; kupující je oprávněn dále určit kontaktní osobu, k jejímž rukám budou zásilky adresovány. Poštovní zásilky se považují za doručené dnem skutečného doručení, jinak 3. (třetí) pracovní den po odeslání, pokud byly odeslány na adresu v souladu s tímto ujednáním. Zprávy odeslané faxem, elektronickou poštou či jinými vhodnými prostředky komunikace na dálku se považují za doručené dnem jejich odeslání na číslo resp. adresu určené smluvní stranou, jíž je zpráva určena; doba odeslání se prokazuje odpovídajícím záznamem z přenosového prostředku.
5. VYŠŠÍ MOC: Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mimo kontrolu smluvní strany, která se na vyšší moc odvolává, které nemohla předvídat při uzavření kupní smlouvy a které ji brání v plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Takové události mohou být zejména, ale nejen, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, popř. stávky celého průmyslového odvětví, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. Za vyšší moc nejsou považovány zejména nepředvídatelné změny ekonomického, finančního či měnového rázu, nebo běžná obchodní rizika. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 72 (sedmdesáti dvou) hodin poté, co se o vzniku vyšší moci, jakož i o jejím zániku dozví, písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.

Aliaxis Česká republika s.r.o.

Skladová dostupnost uvedená v ceníku představuje obvyklou skladovou dostupnost a může se v průběhu roku měnit.

Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.

NAŠE SLUŽBY

Při projektování i montáži vsakovacích a retenčních zařízení a akumulačních nádrží Vám nabízíme technickou podporu.

Online kalkulátory dimenzování vsakovacích a retenčních zařízení a výpočtu velikosti nádrže

Na našich webových stránkách najdete 3 online kalkulátory, které Vám pomohou po zadání vstupních údajů s dimenzováním vsakovacího objektu, retenčního objektu, nebo s výpočtem velikosti nádrže.

Produkty v databázi ÚRS a RTS

Naše systémy pro hospodaření s dešťovou vodou jsou zařazeny v cenové soustavě ÚRS (software KROS 4) a také v databázi RTS (software BUILDpower).

Knihovna CAD detailů a BIM objekty

Poskytujeme volně ke stažení kompletní knihovnu CAD detailů v několika formátech na jednotlivé prvky samostatně i v připravených nejběžněji používaných sestavách prvků systému.

Technické katalogy a výkresy

Vydáváváme technický katalog a také samostatné technické listy a výkresy k jednotlivým produktům nebo systémům. Některé materiály máme v tištené podobě, a rádi Vám je osobně dovezeme nebo pošleme. Jiné jsou pouze elektronicky, ale všechny najdete online nanašich webových stránkách.

Tištené referenční knihy a referenční projekty online

K dispozici máme tištěnou knihu referenčních objektů a také novější projekty postupně publikujeme na našem webu.

Montážní návody a videa

Na všechny naše systémy či výrobky je k dispozici montážní návod v českém jazyce. Návody jsou k výrobkům přikládány v tištěné podobě, nebo je možné je stáhnout na našich webových stránkách. Současně také publikujeme montážní videa natočená námi, či našimi partnery.

Certifikáty a prohlášení o shodě jednoduše online na všechny produkty

Ke všem produktům poskytujeme certifikáty, prohlášení o shodě a v případě potřeby také bezpečnostní listy. Vše je dostupné na našich webových stránkách.

Technická pomoc přímo při montáži na staveništi

Rádi dohlédneme na montáž našeho systému nebo poradíme v případě potřeby přímo na stavbě během instalace.

Školení, semináře a konference

Účastníme se odborných konferencí, pořádáme semináře i webináře pro projektanty a také školení montážních společností.



Aliaxis Česká republika s.r.o.
Průmyslová 367
252 50 Vestec
T: +420 272 084 611
info.cz@aliaxis.com
www.aliaxis.cz