BOCR Trading

ČERPACÍ ŠACHTY A JÍMKY • PŘEHLED TYPŮ



Spolehlivý dodavatel materiálů
pro Vaše vodovodní, odvodňovací
a kanalizační systémy s dlouholetou
tradicí na českém trhu

ČERPACÍ ŠACHTY A JÍMKY

Společnost BOCR Trading s.r.o. je významným výrobcem plastových čerpacích šachet a jímek určených především k montáži technologií tlakových kanalizací s využitím pro domovní čerpací stanice splašků a pro individuální čerpání odpadních a průmyslových vod.

Široká nabídka různých typů jímek a šachet standardních typů a rozsáhlé odborné a technologické zázemí pro vývoj a výrobu zakázkových výrobků řadí společnost BOCR Trading s.r.o. mezi přední výrobce polyetylénových a polypropylénových jímek na trzích v České republice i ostatních zemích EU. Jímky a šachty společnosti BOCR využívají prakticky všichni významní výrobci a dodavatelé technologií pro tlakové kanalizace a přečerpávací stanice splašků a odpadních vod.

Využití tlakové kanalizace:

- malé sídelní celky
- roztroušená výstavba
- oblasti s plochým reliéfem
- místa se zvlněným reliéfem
- rekreační území

Při výstavbě tlakových kanalizací se realizují pouze štíhlé výkopy, malé hloubky uložení a úzké profily trubek. Ve většině případů je možné pro ukládání trubních vedení využít bezvýkopové technologie. Všechny tyto skutečnosti významným způsobem ovlivňují investiční náklady na budování kanalizací a přinášejí úspory v řádu desítek procent.

Monolitické, absolutně vodotěsné jímky vyrobené z polyetylénu nebo propylénu se vyznačují **vysokou mechanickou i chemickou odolností**. Díky tomu je možné je využít nejen ve vodohospodářství, ale i v **zemědělství** a **průmyslu**.

UKÁZKY ŠACHET A JÍMEK S JIŽ OSAZENOU TECHNOLOGIÍ RŮZNÝCH VÝROBCŮ:



AQ – 06/400 SZ,
AQ SPOL



TLAKAN P4 – NORIA
REGALPLAST



TLAKAN P4,
REGAPLAST / MIVERE



HCP 1100,
K+H čerpací technika



AQ – 04/400 N3,
AQ SPOL

BOCR Trading s.r.o., Strakonická 537, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 381 679 987, e-mail: obchod@bocr.cz

www.bocr.cz

ČERPACÍ ŠACHTY SB CT



Mimořádně robustní šachty, které lze používat i v místech s vysokou hladinou podzemní vody a v nejnáročnějších geologických podmínkách.

Vzhledem k velmi vysoké mechanické odolnosti je možné pro obsyp šachty využít výkopek a tím významně snížit náklady.

Pro výrobu čerpacích šachet jsou využity PE trubky a další PE materiály, svařování je prováděno extruzní metodou.

Pro osazování šachet v místech s výskytem podzemní vody jsou u dodavatele k dispozici podrobné návody včetně statických posouzení.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:

Čerpací šachta SB CT

maximální průměr šachty (mm)	vnitřní průměr DN/ID (mm)
3 000	680
	800
	850
	1 030

více informací k výrobkům:
www.bocr.cz/produkty/sachty/cerpaci-sachty/

Tento typ šachty je RYZE ZAKÁZKOVÝM VÝROBKEM, kde si odběratel stanoví všechny parametry – průměr, výšku, provedení, rozložení a typ prostupů atd.

Kromě základních rozměrů se čerpací šachty SB CT vyrábí v mnoha variantách podle požadavků odběratele.

Detailní informace a pomoc při návrhu řešení poskytne obchodní oddělení společnosti.

PLASTOVÝ POKLOP PPR 650

Plastové poklopy jsou určeny k zakrytí průlezů čerpacích šachet a jímek.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Plastový poklop PPR 650

	nosnost (kg)
PPR 650/200	200
PPR 650/600	600
PPR 650/1500	1 500

BOCR Trading s.r.o., Strakonická 537, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 381 679 987, e-mail: obchod@bocr.cz

ČERPACÍ ŠACHTY SB CR



Polyetylénové monolitické jímky vyrobené metodou rotačního tváření plastů (rotomoulding). Tato špičková technologie umožňuje sériově vyrábět velkoobjemová dutá tělesa z PE a PP materiálů s definovanými vlastnostmi za příznivou cenu.

Vnitřní průměr je u všech typů shodný - 1 000 mm, ve vyráběných modifikacích se mění výška šachty a průlezu. Jímky je možné dodávat i s integrovanými stupadly.

Jímky jsou upravovány a doplňovány podle požadavků zákazníků, např. držáky technologií, základnami spouštěcích zařízení, různými typy prostupů a průchodek atd. Bližší informace poskytne obchodní oddělení společnosti.

Jímky jsou samonosné, obetonování se doporučuje pouze v případech, kdy je v místě osazení vyšší hladina podzemní vody.


PŘEHLED TYPŮ • Čerpací šachta SB CR B

Typ	výška (mm)
SB CR B 20	1 310
SB CR B 21	1 570
SB CR B 22	1 810

Typ	výška (mm)
SB CR B 30	1 560
SB CR B 31	1 820
SB CR B 32	2 060

Typ	výška (mm)
SB CR B 40	1 810
SB CR B 41	2 070
SB CR B 42	2 310

Typ	výška (mm)
SB CR B 50	2 060
SB CR B 51	2 320
SB CR B 52	2 570









BOCR Trading

Spolehlivé vodovodní,
odvodňovací
a kanalizační systémy

Jsme tradiční firma zabývající se výrobou plastových produktů pro stavebnictví v oboru kanalizace, odvodnění a vodovodů. Během let naší působnosti jsme vybudovali velmi silné technologické a ekonomické zázemí, které využíváme pro inovaci našich produktů a zkracování dodací lhůty v případě zakázkové výroby.

Specializujeme se na dodávky produktů pro velké projekty, jako jsou stavby dálnic, železnic, městských kanalizací či kanalizací a odvodnění průmyslových objektů, které doplňujeme zakázkovými výrobky podle požadavků zákazníků. Zároveň poskytujeme některé naše produkty koncovým zákazníkům pro řešení kanalizace, odvodnění nebo čištění odpadních vod u rodinných a bytových domů a dalších objektů

Sídlíme v Plané nad Lužnicí, kde naše produkty vyrábíme a inovujeme, obchodní zastoupení máme v Horažďovicích, ale působíme po celé České republice a postupně pronikáme na zahraniční trhy.













BOCR Trading s.r.o., Strakonická 537, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 381 679 987, e-mail: obchod@bocr.cz

www.bocr.cz