Kvalita vody



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

OBSAH

Filtrační nádoby

Filtrační nádoby průhledné, polypropylénová hlavice . . . 3

Filtrační nádoby průhledné, mosazná hlavice . . . 3

Filtrační nádoby neprůhledné, polypropylénová hlavice . . . 3

Filtrační vložky

Filtrační vložky polypropylénové . . . 5

Filtrační vložky z nylonu . . . 5

Filtrační set pro připojení změkčovače do rozvodu . . . 5

Filtrační vložky k odstranění škodlivých látek . . . 6

Příslušenství a náhradní díly

Klíče . . . 7

Připojení . . . 7

AQUATIS - jednotka pro úpravu vody

AQUATIS - jednotka pro úpravu vody . . . 8

Náhradní vložky pro AQUATIS . . . 8

Odstraňování vodního kamene pomocí polyfosfátů

Minifiltr pro odstranění vodního kamene . . . 10

Příslušenství

Filtrační vložky pro odstranění vodního kamene . . . 11

Změkčovače vody pro domácnosti

Změkčovač SOFTEO+ . . . 12

Příslušenství

Test TH . . . 13

Instalační set pro připojení změkčovače do rozvodu . . . 13

Set pro automatické chlorování . . . 13

Čistící přípravek pro desinfekci . . . 14

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

FILTRAČNÍ NÁDOBY

Filtrační nádoby průhledné, polypropylénová hlavice



Typ	Ø [mm]	h [mm]		Objednací číslo
Filtrační nádoba 9 3/4", vnitřní připojovací závit 3/4"	122	307	-	527126
ECCO Filtrační nádoba 9 3/4", vnitřní připojovací závit 3/4"	122	307	1/12	Q111001090
Filtrační nádoba 9 3/4", vnitřní připojovací závit 1"	122	315	-	527127
ECCO Filtrační nádoba 9 3/4", vnitřní připojovací závit 1"	122	315	1/12	ABRI990135
Filtrační nádoba 20", vnitřní připojovací závit 3/4"	122	565	-	527170
Filtrační nádoba 20", vnitřní připojovací závit 1"	122	565	-	527171

Filtrační nádoby průhledné, mosazná hlavice



Typ	Ø [mm]	h [mm]		Objednací číslo
Filtrační nádoba 9 3/4", vnitřní připojovací závit 3/4"	127	300	1/12	527130
Filtrační nádoba 9 3/4", vnitřní připojovací závit 1"	127	300	1/12	527131
Filtrační nádoba 9 3/4", vnitřní připojovací závit 1 1/4"	134	315	1/10	527132

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Filtrační nádoby neprůhledné, polypropylénová hlavice



Typ	ø [mm]	h [mm]		Objednací číslo
Filtrační nádoba 9 3/4", vnitřní připojovací závit 3/4"	122	307	1/12	527226
Filtrační nádoba 20", vnitřní připojovací závit 3/4"	122	565	1	527270

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

FILTRAČNÍ VLOŽKY

Filtrační vložky polypropylénové



Typ	Ø [mm]	h [mm]		Objednací číslo
Filtrační vložka polypropylénová 9 3/4", jemnost filtrace 5 µm	62	248	1/25	517505
Filtrační vložka polypropylénová 9 3/4", jemnost filtrace 20 µm	62	248	1/25	517510
Filtrační vložka polypropylénová 9 3/4", jemnost filtrace 20 µm (velké balení)	62	248	1	Q113001090
Filtrační vložka polypropylénová 20", jemnost filtrace 20 µm	62	510	1/30	517520

Filtrační vložky z nylonu



Typ	Ø [mm]	h [mm]		Objednací číslo
Filtrační vložka z nylonu 9 3/4", jemnost filtrace 80 µm	64	248	1/25	527309
Filtrační vložka z nylonu 9 3/4", jemnost filtrace 80 µm (velké balení)	64	248	1	Q113004090
Filtrační vložka z nylonu 20", jemnost filtrace 80 µm	64	508	1	527320

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Filtrační set pro připojení změkčovače do rozvodu



Typ		Objednací číslo
Filtrační set před změkčovač 9 3/4" (filtr mechanických nečistot + držák pro upevnění filtru + klíč pro demontáž filtru), jemnost filtrace 20 µm, připojení 3/4"	1	Q516006001

Filtrační vložky k odstranění škodlivých látek



Typ	ø [mm]	h [mm]		Objednací číslo
Filtrační vložka 9 3/4" s náplní aktivního uhlí k odstranění pesticidů, chlóru, zápachu, mechanických nečistot, jemnost filtrace 10 µm	70	248	1/25	527809
Filtrační vložka 20" s náplní aktivního uhlí k odstranění pesticidů, chlóru, zápachu, mechanických nečistot, jemnost filtrace 10 µm	70	508	1/25	527820
Filtrační vložka 9 3/4" s náplní aktivního uhlí k odstranění pesticidů, chlóru, zápachu, mechanických nečistot, jemnost filtrace 10 µm (velké balení)	70	248	1	Q113006090
Filtrační vložka 9 3/4" k odstranění olova, těžkých kovů, pesticidů	73	248	1/25	527709
Filtrační vložka 9 3/4" k odstranění bakterií, jemnost filtrace 0,1 µm	73	248	1/25	528909

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Klíče



Typ		Objednací číslo
Klíč pro nádoby s mosaznou hlavicí	1/50	528030

Připojení



Typ		Objednací číslo
Spojka dvou filtrů F 3/4"	5/60	528906

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

AQUATIS - JEDNOTKA PRO ÚPRAVU VODY

AQUATIS představuje ideální řešení pro zlepšení kvality pitné vody. Filtruje vodu při zachování původních minerálů.

AQUATIS - jednotka pro úpravu vody

AQUATIS lze nainstalovat v místě použití, například pod dřez. Systém obsahuje tři filtrační patrony pro zajištění vysoké kvality pitné vody, bez nepříjemných chutí a zápachu. Instalace je provedena do jedné hodiny. Kompaktní a lehká konstrukce umožňuje snadnou manipulaci.

Údržba jednotky AQUATIS je velmi jednoduchá: jednotka je vybavena kontrolkami a alarmem, který varuje uživatele, jakmile jeden z filtrů vyžaduje výměnu. Náplně jsou snadno přístupné a lze je vyměnit ručně.

Firma Comap nabízí 3 varianty jednotky pro úpravu vody AQUATIS:


- Samotná jednotka AQUATIS
- Set = jednotka AQUATIS + jednocestná baterie
- Set = jednotka AQUATIS + trojcestná baterie

Tři úrovně filtrace:

1. SC - odstranění mechanických nečistot (filtrace 10µm) a chlóru aktivním uhlím
2. HP - odstranění pesticidů a herbicidů aktivním uhlím + filtrace 10µm
3. BU - odstranění bakterií a virů - ultrafiltrace dutými vlákny 0,1µm

Technické informace:

- Maximální provozní tlak: 4 bar
- Maximální průtok filtrované vody: 120 l/hod
- Maximální teplota vody: 38 °C
- Vstup / Výstup: Ø ¼”



Typ	d [mm]	v [mm]	š [mm]		Objednací číslo
Jednotka AQUATIS 1/4"	275	360	9	1	Q112019001
Jednotka AQUATIS včetně jednocestné baterie 1/4"	275	360	9	1	Q112018001
Jednotka AQUATIS včetně trojcestné baterie 1/4"	275	360	9	1	Q112017001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Náhradní vložky pro AQUATIS

Tři úrovně filtrace:

1. SC - odstranění mechanických nečistot (filtrace 10µm) a chlóru aktivním uhlím
2. HP - odstranění pesticidů a herbicidů aktivním uhlím + filtrace 10µm
3. BU - odstranění bakterií a virů - ultrafiltrace dutými vlákny 0,1µm



Typ		Objednací číslo
Náhradní vložka 1SC pro AQUATIS	1	Q112020001
Náhradní vložka 2HP pro AQUATIS	1	Q112021001
Náhradní vložka 3BU pro AQUATIS	1	Q112022001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE POMOCÍ POLYFOSFÁTŮ

Minifiltr pro odstranění vodního kamene



Typ		Objednací číslo
Minifiltr pro odstranění vodního kamene, náplň polyfosfát 3/4"	1	Q311003090

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Filtrační vložky pro odstranění vodního kamene



Typ	Ø [mm]	h [mm]		Objednací číslo
Filtrační vložka pro odstranění vodního kamene, do filtrační nádoby průhledné 9 3/4"	72	248	1/25	527509
Filtrační vložka pro odstranění vodního kamene, náplň polyfosfát 9 3/4"	72	248	1	Q312001090

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

ZMĚKČOVAČE VODY PRO DOMÁCNOSTI

Změkčovač SOFTEO+



Typ	d [mm]	š [mm]	v [mm]		Objednací číslo
Změkčovač SOFTEO 8 l (objem pryskyřice) + filtrační sada před změkčovač i by-pass pro snadnou instalaci	325	475	610	1	Q341001001
Změkčovač SOFTEO 18 l (objem pryskyřice) + filtrační sada před změkčovač i by-pass pro snadnou instalaci	325	475	1070	1	Q341002001
Změkčovač SOFTEO 26 l (objem pryskyřice) + filtrační sada před změkčovač i by-pass pro snadnou instalaci	325	475	1070	1	Q341003001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Test TH



Typ		Objednací číslo
Kapalina pro měření tvrdosti vody (TH)	7/70	540072

Instalační set pro připojení změkčovače do rozvodu



Typ		Objednací číslo
Instalační set pro připojení změkčovače do rozvodu 3/4''	1	Q516007001

Set pro automatické chlorování



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ		Objednací číslo
Set pro automatické chlorování pro změkčovač vody SOFTEO+	1	Q516009001

Čistící přípravek pro desinfekci



Typ		Objednací číslo
Čistící přípravek pro výplach pryskyřičné náplně ve změkčovači, 500 ml	1	Q516005001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.