DEFRO
home



KRBOVÉ VLOŽKY
KRBOVÁ KAMNA

TEPLO DOMOVA



DEFRO je společnost s více než 50letou historií, která má kořeny v rodinné tradici. Počátky sahají do roku 1973, kdy Franciszek Dziubeła založil malou zámečnickou firmu. Během půl století se firma DEFRO rychle rozvíjela a vyráběla nejrůznější produkty od míchaček na beton až po kotle ústředního topení. Dnes je DEFRO lídrem a jedním z předních výrobců tepelné techniky v Evropě. Společnost v současné době řídí dvě generace – Robert Dziubeła a jeho syn Hubert Dziubeła. Díky své bohaté historii a velkému nasazení je výrobce schopen dodávat tepelná čerpadla, kotle ústředního vytápění, rekuperační jednotky, krby, zásobníky na LPG i vyspělou instalační armaturu nejvyšší kvality. Značka DEFRO je synonymem spolehlivosti a bohatých zkušeností. Síla firmy tkví v tradici, rodinných hodnotách a nasazení více než 800 zaměstnanců, kteří jsou nesporným srdcem naší firmy. Každý rok opustí výrobní závod téměř 45 000 vysoce kvalitních zařízení.



KRBY DEFRO HOME



V závislosti na tom, zda chcete pouze vytápět domácnost, nebo navíc ohřívat užitkovou vodu, je třeba zvolit zařízení s vhodným výkonem a účinností. Za tímto účelem byste měli navštívit prodejce krbů, kde vám odborníci poradí se zařízením přizpůsobeným vašim potřebám. Krb s distribucí horkého vzduchu je nejjednodušší a zároveň nejlevnější způsob vytápění celého domu. Princip jeho fungování je jednoduchý, v tomto případě je ohřátý vzduch rozváděn do všech místností vhodným potrubním systémem umístěným pod stropem. Systém se skládá z tepelně izolovaných trubek velkého průměru, na jejichž výstupech jsou namontovány speciální přívodní mřížky. V menších domech o třech nebo čtyřech místnostech stačí pro tento typ vytápění gravitační rozvod, který je založen na samovolné cirkulaci vzduchu. Ve větších budovách se jako účinnější ukazují distribuční systémy s integrovaným ventilátorem. Druhým způsobem vytápění domu dřevem jsou krby s vodním pláštěm, tj. vodním výměníkem tepla, který obklopuje spalovací komoru. Ani zde není princip fungování komplikovaný – voda ohřátá v plášti se rozvádí do instalace, kterou mohou tvořit buď nástěnné radiátory, nebo podlahové vytápění. Takto připojený krb s vodním pláštěm k instalaci ústředního vytápění má podobnou funkci jako zařízení na pevná paliva. Tento typ vytápění však vyžaduje splnění určitých požadavků, a to jak technických, tak bezpečnostních. Aby provoz systému tohoto typu probíhal bezchybně, je nutné využít služeb certifikovaného instalatéra. Při správném návrhu a zapojení krbu získáte zařízení, které bude zajišťovat teplo v celém domě a dodávat teplou užitkovou vodu. Pokud naopak chcete instalovat do svého interiéru vkusná krbová kamna, která lokálně vytopí danou místnost, zvolte některé z volně stojících zařízení.



Za zmínku stojí, že ve prospěch vytápění krbem hovoří skutečnost, že spalování dřeva negeneruje vysoké náklady, a je tedy ekonomičtější. Nesmíme však zapomínat, že dřevo používané ke spalování v krbu by mělo mít správnou vlhkost. Proto je proces zrání dřeva tak důležitý, měl by probíhat po dostatečně dlouhou dobu a za podmínek k tomu určených. Správně vysušené dřevo dobře hoří, dodává hodně tepla a nekouří. Provoz celého topného systému tak není negativně ovlivněn. Pokud jde o výhřevnost dřeva, je důležité si uvědomit, že nejlépe hoří listnaté stromy, jako je dub nebo buk. Poměrně dobře hoří také lípa a bříza, zatímco jehličnany produkují kvůli obsahu pryskyřice hodně kouře a sazí. V případě jakýchkoli pochybností vám specialisté DEFRO rádi poradí a zodpoví všechny vaše dotazy.

NEZAPOMÍNEJME NA EKOLOGII

Od začátku roku 2022 je nesmírně důležité zavedení směrnic Evropské unie o ekodesignu. Tyto předpisy vznikly v reakci na rostoucí znečištění ovzduší a týkají se účinnosti a emitovaných emisí instalovaných zdrojů tepla. Jde o to, že od začátku letošního roku mohou být instalovány pouze ty, které mají certifikaci Ekodesign. Krby byly do těchto předpisů zahrnuty mimo jiné proto, že se v mnoha případech používají jako samostatný zdroj tepla pro vytápění vnitřních prostor v přechodných obdobích. Při nákupu příslušného zařízení je proto velmi důležité mít tuto certifikaci na paměti.

Druhou věcí, kterou je třeba zohlednit, je sezónní energetická účinnost. Tento pojem definuje účinnost krbu, která souvisí s jeho energetickou účinností. To je nesmírně důležité, protože zařízení s certifikátem Ekodesign musí splňovat požadované normy jak při provozu na jmenovitý výkon, tak při provozu na snížený výkon. Kromě toho je třeba věnovat pozornost rozdílu mezi celkovou a sezónní účinností – je důležité, aby byla co nejmenší.

Ekodesign ukládá výrobcům další povinnosti. Jde především o to, aby byly příslušné informace o zařízení uvedeny v návodu k obsluze i v technické dokumentaci. Je na zákazníkovi, aby si před nákupem pečlivě ověřil, zda jsou informace o certifikátu Ekodesign uvedeny ve specifikaci výrobku. Všechna zařízení značky DEFRO splňují nejpřísnější požadavky a zajišťují nejvyšší účinnost.



Teplovzdušné krbové vložky – řada Intra

rozměry [mm]: š x v x h

Vložky s rovným sklem

A+



Defro Home Intra XSM OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	80,4 %
hmotnost:	159 kg
rozměry [mm]:	482x1215x521

A+



Defro Home Intra SM OPTI

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	81,5 %
hmotnost:	200 kg
rozměry [mm]:	649x1237x521

A+



Defro Home Intra SM MINI OPTI

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	81,5 %
hmotnost:	194 kg
rozměry [mm]:	649x1233x451

A+



Defro Home Intra SM PURE

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	85,6 %
hmotnost:	220 kg
rozměry [mm]:	677x1533x521

A+



Defro Home Intra ME

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	235 kg
rozměry [mm]:	816x1407x521

A



Defro Home Intra LA

jmenovitý výkon:	16,5 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	81,5%
hmotnost:	268 kg
rozměry [mm]:	984x1407x521

Vložky s bočním sklem

A+



Defro Home Intra XSM BL/BP MINI OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	80,4 %
hmotnost:	140 kg
rozměry [mm]:	462x1237x412

A+



Defro Home Intra SM BL/BP OPTI

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	81,5 %
hmotnost:	202 kg
rozměry [mm]:	767x1233x482

A+



Defro Home Intra SM BL/BP MINI OPTI

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	81,5 %
hmotnost:	177 kg
rozměry [mm]:	697x1233x412

* Krbové vložky ve verzi OPTI mají průměr odkouření 150 mm (včetně Impuls Basic). Ostatní krbové vložky mají průměr odkouření 200 mm.

Teplovzdušné krbové vložky – řada Intra

Vložky s rovným sklem – gilotina



Defro Home Intra ME BL/BP

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	238 kg
rozměry [mm]:	907x1407x521



Defro Home Intra V

jmenovitý výkon:	11,5 kW
rozsah výkonu:	4,8-14,4 kW
účinnost:	81 %
hmotnost:	136 kg
rozměry [mm]:	475x1459x475



Defro Home Intra XSM G OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	80,4 %
hmotnost:	192 kg
rozměry [mm]:	693x1443x552



Defro Home Intra SM G OPTI

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	81,5 %
hmotnost:	245 kg
rozměry [mm]:	860x1461x552



Defro Home Intra ME G

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	281 kg
rozměry [mm]:	1027x1443x552



Defro Home Intra LA G

jmenovitý výkon:	16,5 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	81,5 %
hmotnost:	318 kg
rozměry [mm]:	1195x1410x552

Vložky s bočním sklem – gilotina



Defro Home Intra XLA G

jmenovitý výkon:	22 kW
rozsah výkonu:	8,8-26,4 kW
účinnost:	80 %
hmotnost:	420 kg
rozměry [mm]:	1531x1434x552



Defro Home Intra XSM BL/BP MINI G OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	80,4 %
hmotnost:	197 kg
rozměry [mm]:	625x1385x537



Defro Home Intra SM BL/BP MINI G OPTI

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	81,5 %
hmotnost:	235 kg
rozměry [mm]:	792x1391x537

* Krbové vložky ve verzi OPTI mají průměr odkouření 150 mm (včetně Impuls Basic). Ostatní krbové vložky mají průměr odkouření 200 mm.

Teplovzdušné krbové vložky – řada Intra

rozměry [mm]: š x v x h

A+



Defro Home Intra SM BL/BP G OPTI

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	81,5 %
hmotnost:	264 kg
rozměry [mm]:	862x1461x607

A+



Defro Home Intra ME BL/BP G

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	306 kg
rozměry [mm]:	1030x1437x607

A



Defro Home Intra LA BL/BP G

jmenovitý výkon:	16 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	81,2 %
hmotnost:	366 kg
rozměry [mm]:	1197x1437x607

Vložky s průhledovým prosklením

A



Defro Home Intra SM T

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	206 kg
rozměry [mm]:	679x1416x598

A+



Defro Home Intra SM TZ OPTI

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	81,5 %
hmotnost:	200 kg
rozměry [mm]:	649x1237x521


A+



Defro Home Intra ME T

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	242 kg
rozměry [mm]:	846x1416x614

A




Defro Home Intra LA T

jmenovitý výkon:	16,5 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	81,5%
hmotnost:	272 kg
rozměry [mm]:	1017x1407x598

Vložky s průhledovým prosklením – gilotina


A



Defro Home Intra SM T G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	251 kg
rozměry [mm]:	860x1435x629

A+



Defro Home Intra ME T G

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	287 kg
rozměry [mm]:	1027x1434x626

* Krbové vložky ve verzi OPTI mají průměr odkouření 150 mm (včetně Impuls Basic). Ostatní krbové vložky mají průměr odkouření 200 mm.

Teplovzdušné krbové vložky – řada Intra, Intra Slim

Vložky s třístranným prosklením

Vložky s třístranným prosklením – gilotina

Vložky s rovným sklem

A



Defro Home Intra LA T G

jmenovitý výkon:	16,5 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	81,5%
hmotnost:	333 kg
rozměry [mm]:	1195x1435x629

A+



Defro Home Intra XSM C OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	80,4 %
hmotnost:	146 kg
rozměry [mm]:	482x1272x413

A



Defro Home Intra SM C

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,8 %
hmotnost:	182 kg
rozměry [mm]:	753x1272x480

A+



Defro Home Intra XSM C G OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	80,4 %
hmotnost:	236 kg
rozměry [mm]:	648x1515x597

A



Defro Home Intra SM C G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,8 %
hmotnost:	280 kg
rozměry [mm]:	815x1515x597

A+



Defro Home Intra ME C G

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,6 kW
účinnost:	80,6 %
hmotnost:	322 kg
rozměry [mm]:	1009x1515x597

A+



Defro Home Intra SM U G

jmenovitý výkon:	16 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	83,3 %
hmotnost:	360 kg
rozměry [mm]:	1027x1508x580

A+



Defro Home Intra XSM U G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	81 %
hmotnost:	325 kg
rozměry [mm]:	874x1508x580

A+



Defro Home Intra SM SLIM OPTI

jmenovitý výkon:	5 kW
rozsah výkonu:	1,9-6,1 kW
účinnost:	81,6 %
hmotnost:	156 kg
rozměry [mm]:	649x1210x269

* Krbové vložky ve verzi OPTI mají průměr odkouření 150 mm (včetně Impuls Basic). Ostatní krbové vložky mají průměr odkouření 200 mm.

Teplovzdušné krbové vložky – řada Intra Slim, Impuls

rozměry [mm]: š x v x h

A



Defro Home Intra ME SLIM

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	181 kg
rozměry [mm]:	816x1208x366

Vložky s bočním sklem

A+



Defro Home Intra SM BL/BP SLIM OPTI

jmenovitý výkon:	5 kW
rozsah výkonu:	1,9-6,1 kW
účinnost:	81,6 %
hmotnost:	148 kg
rozměry [mm]:	697x1239x366

A



Defro Home Intra ME BL/BP SLI M

jmenovitý výkon:	8,3 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,2 %
hmotnost:	178 kg
rozměry [mm]:	796x1210x376

Vložky s rovným sklem – gilotina

A+



Defro Home Intra SM SLIM G OPTI

jmenovitý výkon:	5 kW
rozsah výkonu:	1,9-6,1 kW
účinnost:	81,6 %
hmotnost:	209 kg
rozměry [mm]:	885x1364x397

A



Defro Home Intra ME SLIM G

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	240 kg
rozměry [mm]:	1062x1364x397

Vložky s bočním sklem – gilotina

A+



Defro Home Intra SM BL/BP SLIM G OPTI

jmenovitý výkon:	5 kW
rozsah výkonu:	1,9-6,1 kW
účinnost:	81,6 %
hmotnost:	214 kg
rozměry [mm]:	792x1387x462

A



Defro Home Intra ME BL/BP SLIM G

jmenovitý výkon:	8,3 kW
rozsah výkonu:	3,2 - 9,6 kW
účinnost:	80,2 %
hmotnost:	250 kg
rozměry [mm]:	959x1363x462

Vložky s rovným sklem

A



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls SM BASIC

jmenovitý výkon:	7 kW
rozsah výkonu:	4,4 – 8,5 kW
účinnost:	82,8 %
hmotnost:	140 kg
rozměry [mm]:	722x851x382

A+



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls SM OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	81,6 %
hmotnost:	170 kg
rozměry [mm]:	672x1092x401

* Krbové vložky ve verzi OPTI mají průměr odkouření 150 mm (včetně Impuls Basic). Ostatní krbové vložky mají průměr odkouření 200 mm.

Teplovzdušné krbové vložky – řada Impuls

DEFRO home

A+



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls ME

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4 - 12 kW
účinnost:	83,8 %
hmotnost:	188 kg
rozměry [mm]:	819x1068x400

A



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls LA

jmenovitý výkon:	12 kW
rozsah výkonu:	4,8-14,4 kW
účinnost:	78,4 %
hmotnost:	195 kg
rozměry [mm]:	918x1068x447

Vložky s bočním sklem

A+



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls SM BL/BP Basic

jmenovitý výkon:	7 kW
rozsah výkonu:	4,4 - 8,5 kW
účinnost:	82,8 %
hmotnost:	127 kg
rozměry [mm]:	696x844x392

A+



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls SM BL/BP OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	81,6 %
hmotnost:	143 kg
rozměry [mm]:	637x1092x401

A+



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls ME BL/BP

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4 - 12 kW
účinnost:	83,8 %
hmotnost:	175 kg
rozměry [mm]:	794x1068x410

A



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls LA BL/BP

jmenovitý výkon:	12 kW
rozsah výkonu:	4,8-14,4 kW
účinnost:	78,4 %
hmotnost:	169 kg
rozměry [mm]:	828x1068x457

Vložky s rovným sklem – gilotina

A+



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls SM G OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	81,6 %
hmotnost:	196 kg
rozměry [mm]:	789x1326x438

A+



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls ME G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4 - 12 kW
účinnost:	83,8 %
hmotnost:	212 kg
rozměry [mm]:	906x1326x438

Vložky s bočním sklem – gilotina

A+



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls SM BL/BP G OPTI

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,4-7,2 kW
účinnost:	81,6 %
hmotnost:	235 kg
rozměry [mm]:	789x1326x438

* Krbové vložky ve verzi OPTI mají průměr odkouření 150 mm (včetně Impuls Basic). Ostatní krbové vložky mají průměr odkouření 200 mm.

Teplovzdušné krbové vložky – Case, Portal, Navi s teplovodním výměníkem

Vložky s rovným sklem

A+



Sítotisk blackline ve standardu

Defro Home Impuls ME BL/BP G

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4 - 12 kW
účinnost:	83,8 %
hmotnost:	260 kg
rozměry [mm]:	934x1357x573

Vložky s rovným sklem

A+



Defro Home Case S

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2 -9,6 kW
účinnost:	82,7 %
hmotnost:	140 kg
rozměry [mm]:	690x512x453

Vložky s rovným sklem

A+



Defro Home Portal ME

jmenovitý výkon:	11 kW
rozsah výkonu:	4,8 - 14,4 kW
účinnost:	80,5 %
hmotnost:	203 kg
rozměry [mm]:	889x1247x545

Vložky s rovným sklem – gilotina

A+



Defro Home Portal ME G

jmenovitý výkon:	11 kW
rozsah výkonu:	4,8 - 14,4 kW
účinnost:	80,5 %
hmotnost:	300 kg
rozměry [mm]:	975x1354x636

Vložky s bočním sklem – gilotina

A+



Defro Home Portal ME BL/BP G

jmenovitý výkon:	12 kW
rozsah výkonu:	4,8 - 14,4 kW
účinnost:	83,3 %
hmotnost:	301 kg
rozměry [mm]:	947x1331x632

Vložky s rovným sklem - teplovodní

A+



Defro Home Navi XSM

jmenovitý výkon:	8 kW
výkon do vody:	6,5 kW
rozsah výkonu:	3,6-9,6 kW
účinnost:	82,4 %
hmotnost:	230 kg
rozměry [mm]:	659x1349x624

A+



Defro Home Navi SM

jmenovitý výkon:	14 kW
výkon do vody:	10 kW
rozsah výkonu:	5,6-16,8 kW
účinnost:	83,4 %
hmotnost:	287 kg
rozměry [mm]:	754x1381x476

A+



Defro Home Navi SM TZ zadní přikládání

Brzy v nabídce

A+



Defro Home Navi ME

jmenovitý výkon:	17 kW
výkon do vody:	10 kW
rozsah výkonu:	6,8-20,4 kW
účinnost:	83,9 %
hmotnost:	336 kg
rozměry [mm]:	919x1381x525

* Krbové vložky ve verzi OPTI mají průměr odkouření 150 mm (včetně Impuls Basic). Ostatní krbové vložky mají průměr odkouření 200 mm.

Krbové vložky s teplovodním výměníkem – řada Navi, Riva

DEFRO home

Vložky s rovným sklem – gilotina

A+



Defro Home Navi SM G

jmenovitý výkon:	14 kW
výkon do vody:	10 kW
rozsah výkonu:	5,6-16,8 kW
účinnost:	83,4 %
hmotnost:	338 kg
rozměry [mm]:	922x1435x556

A



Defro Home Navi ME G

jmenovitý výkon:	17 kW
výkon do vody:	10 kW
rozsah výkonu:	6,8 -20,4 kW
účinnost:	83,9 %
hmotnost:	387 kg
rozměry [mm]:	1089x1435x556

Vložky s rovným sklem

A+



Defro Home Riva SM SHORT

jmenovitý výkon:	16 kW
výkon do vody:	8 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	88 %
hmotnost:	308 kg
rozměry [mm]:	745x1413x545

A+



Defro Home Riva ME SHORT

jmenovitý výkon:	19 kW
výkon do vody:	9 kW
rozsah výkonu:	7,6-22,8 kW
účinnost:	81,1 %
hmotnost:	351 kg
rozměry [mm]:	910x1413x544

A



Defro Home Riva LA SHORT

jmenovitý výkon:	22 kW
výkon do vody:	12 kW
rozsah výkonu:	8,8-26,4 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	413 kg
rozměry [mm]:	1080x1413x544

Vložky s bočním sklem - teplovodní

A+



Defro Home Riva SM BL/BP SHORT

jmenovitý výkon:	16 kW
výkon do vody:	8 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	88 %
hmotnost:	318 kg
rozměry [mm]:	907x1418x545

A+



Defro Home Riva ME BL/BP SHORT

jmenovitý výkon:	19 kW
výkon do vody:	9 kW
rozsah výkonu:	7,6-22,8 kW
účinnost:	81,1 %
hmotnost:	354 kg
rozměry [mm]:	1000x1418x545

Vložky s rovným sklem – gilotina

A+



Defro Home Riva SM G SHORT

jmenovitý výkon:	16 kW
výkon do vody:	8 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	88 %
hmotnost:	350 kg
rozměry [mm]:	966x1413x591

A+



Defro Home Riva ME G SHORT

jmenovitý výkon:	19 kW
výkon do vody:	9 kW
rozsah výkonu:	7,6-22,8 kW
účinnost:	81,1 %
hmotnost:	410 kg
rozměry [mm]:	1133x1413x591

* Krbové vložky ve verzi OPTI mají průměr odkouření 150 mm (včetně Impuls Basic). Ostatní krbové vložky mají průměr odkouření 200 mm.

Krbové vložky s teplovodním výměníkem – řada Navi, krbová kamna

rozměry [mm]: š x v x h

Vložky s bočním sklem – gilotina



Defro Home Riva LA G SHORT

jmenovitý výkon:	22 kW
výkon do vody:	12 kW
rozsah výkonu:	8,8-26,4 kW
účinnost:	80,1 %
hmotnost:	480 kg
rozměry [mm]:	1301x1413x591



Defro Home Riva SM BL/BP G SHORT

jmenovitý výkon:	16 kW
výkon do vody:	8 kW
rozsah výkonu:	6,4-19,2 kW
účinnost:	88 %
hmotnost:	335 kg
rozměry [mm]:	953x1415x674



Defro Home Riva ME BL/BP G SHORT

jmenovitý výkon:	19 kW
výkon do vody:	9 kW
rozsah výkonu:	7,6-22,8 kW
účinnost:	81,1 %
hmotnost:	412 kg
rozměry [mm]:	1120x1415x607

Krbová kamna na dřevo



Defro Home Orbis

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	176 kg
rozměry [mm]:	576x1193x505





Defro Home Orbis Log

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	172 kg
rozměry [mm]:	576x1193x505





Defro Home Orbis Top

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	174 kg
rozměry [mm]:	576x1179x505





Defro Home Solum

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	157 kg
rozměry [mm]:	600x1162x400





Defro Home Solum Log

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	165 kg
rozměry [mm]:	600x1189x400





Defro Home Solum Top

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	161 kg
rozměry [mm]:	600x1177x400



Krbová kamna

A



Defro Home Ceres

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,6-7,9 kW
účinnost:	82,5 %
hmotnost:	147 kg
rozměry [mm]:	547x1052x443

A



Defro Home Ceres Top

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,6-7,9 kW
účinnost:	82,5 %
hmotnost:	160 kg
rozměry [mm]:	547x1026x443

A



Defro Home Ceres Eli

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,6-7,9 kW
účinnost:	82,5 %
hmotnost:	145 kg
rozměry [mm]:	655x1052x485

A



Defro Home Oval

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	175 kg
rozměry [mm]:	633x1153x507

A



Defro Home Orti

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	170 kg
rozměry [mm]:	560x1120x421

A



Defro Home Ignis

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	152 kg
rozměry [mm]:	600x1139x398

A+



Defro Home Sedna

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	81,1 %
hmotnost:	143 kg
rozměry [mm]:	828x969x449

A



Defro Home Quadroom

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,85-11,5 kW
účinnost:	80,2 %
hmotnost:	154 kg
rozměry [mm]:	472x1400x472

A+



Defro Home Quadroom Long

jmenovitý výkon:	9 kW
účinnost:	80,4 %
hmotnost:	165 kg
rozměry [mm]:	450x1400x450

Krbová kamna

rozměry [mm]: š x v x h

A+



Defro Home Viva

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,7-8 kW
účinnost:	82,5 %
hmotnost:	133 kg
rozměry [mm]:	544x1011x394

A+



Defro Home Orion

jmenovitý výkon:	7 kW
rozsah výkonu:	2,6-7,9 kW
účinnost:	81,2 %
hmotnost:	124 kg
rozměry [mm]:	504x1332x504

A



Defro Home Dea

jmenovitý výkon:	9 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	162 kg
rozměry [mm]:	601x1198x492

A



Defro Home Dea Log

jmenovitý výkon:	9 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	158 kg
rozměry [mm]:	601x1198x492

A



Defro Home Dea Top

jmenovitý výkon:	9 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	146 kg
rozměry [mm]:	601x1198x492

A



Defro Home Orbis Extento H

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	200 kg
rozměry [mm]:	576x1497x505

A



Defro Home Orbis Extento F

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	3,6-10,8 kW
účinnost:	75,5 %
hmotnost:	191 kg
rozměry [mm]:	576x1497x505

A+



Defro Home Cube Mini

jmenovitý výkon:	6 kW
rozsah výkonu:	2,6-7,9 kW
účinnost:	82,5 %
hmotnost:	134 kg
rozměry [mm]:	545x1080x330

A+



Defro Home Della

jmenovitý výkon:	9,8 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	84,6 %
hmotnost:	169 kg
rozměry [mm]:	702x946x429

Krbová kamna

Krbová kamna s teplovodním výměníkem

A+



Defro Home Hydrofire

jmenovitý výkon:	9,3 kW
rozsah výkonu:	7,5 kW
účinnost:	84,3 %
hmotnost:	205 kg
rozměry [mm]:	575x1117x562

Krbové sporáky

A



Defro Home Culina S

jmenovitý výkon:	9,7 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	76,6 %
hmotnost:	177 kg
rozměry [mm]:	800x902x609



Defro Home krbová/kamnová vložka s teplovzdušným výměníkem

Brzy v nabídce



Defro Home krbová/kamnová vložka s litinovou kopulí

Brzy v nabídce



Defro Home krbová/kamnová vložka s akumulačními prstenci

Brzy v nabídce

Krbová kamna na pelety

A+



Defro Home Mypell

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	5-9 kW
účinnost:	90,9 %
hmotnost:	150 kg
rozměry [mm]:	555x1117x551

A+



Defro Home Aquapell

jmenovitý výkon:	13 kW
rozsah výkonu:	5,2-15,7 kW
účinnost:	95,1 %
hmotnost:	165 kg
rozměry [mm]:	569x1054x617

A+



Defro Home Slimpell

jmenovitý výkon:	9 kW
rozsah výkonu:	5-9 kW
účinnost:	90,9 %
hmotnost:	200 kg
rozměry [mm]:	1020x1197x347

A+



Defro Home Omnipell

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	88,7 %
hmotnost:	150 kg
rozměry [mm]:	580x1023x565

Krbová kamna

rozměry [mm]: š x v x h



Defro Home Airpell

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	93,3 %
hmotnost:	146 kg
rozměry [mm]:	1060x1100x293

Modulární kamna



Defro Home Intra XSM C ver. COMPACT 1

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2-9,6 kW
účinnost:	80,5 %
hmotnost:	146 kg
rozměry [mm]:	586x1567x511



Defro Home Intra SM C

jmenovitý výkon:	10 kW
rozsah výkonu:	4-12 kW
účinnost:	80,8 %
hmotnost:	182 kg
rozměry [mm]:	935x1600x680



Defro Home Impuls SM BL/BP

jmenovitý výkon:	8 kW
rozsah výkonu:	3,2 - 9,6 kW
účinnost:	80,2 %
hmotnost:	143 kg
rozměry [mm]:	935x1600x640

Rámky pro teplovzdušné vložky s třístranným prosklením

druh rámku	Intra XSM C	Intra XSM U G	Intra SM U G	Intra XSM C G	Intra SM C	Intra SM C G	Intra ME C G
M20 gl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rámky pro teplovzdušné vložky s rovným sklem

druh rámku	Intra														Impuls				
	XSM	SM	SM PURE	SM MINI	ME	LA	XSM G	SM G	ME G	LA G	SM SLIM	ME SLIM	SM SLIM G	ME SLIM G	SM	ME	LA	SM G	ME G
M30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M30 pl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M30 gl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rámky pro teplovzdušné vložky s bočním sklem

druh rámku	Impuls			Intra												Portal	
	SM BL/ BP	ME BL/BP	LA BL/BP	SM BL/ BP SLIM	ME BL/ BP SLIM	XSM BL/ BP MINI	SM BL/ BP MINI	SM BL/ BP	ME BL/ BP	XSM BL/BP MINI G	SM BL/BP MINI G	SM BL/BP G	ME BL/BP G	SM BL/BP G SLIM	ME BL/BP G SLIM	V	ME	ME G
M30	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
M30 pl.	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
M30 gl.	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

Rámky pro vložky s vodním výměníkem

druh rámku	Riva SM SHORT	Riva ME SHORT	Riva LA SHORT	Riva SM G SHORT	Riva ME G SHORT	Riva LA G SHORT	Riva SM BL / BP SHORT	Riva ME BL / BP SHORT	Riva SM BL / BP G SHORT	Riva ME BL / BP G SHORT	Navi XSM	Navi SM	Navi ME	Navi SM G	Navi ME G
M30 pl.	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
M30 gl.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Příslušenství pro krbové vložky

DEFRO home

model	Černá keramika	Sítotisk blackline	Klika na druhé straně	Černá klika	Klika samostatně	Popelník	Keramická záslepka popelníku	Dvojité sklo	Odnímatelná rukojeť gilotiny	Odnímatelná rukojeť gilotiny – samostatně	Samozavírací zařízení
Defro Home Intra XSM / XSM G OPTI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra SM PURE	✓	standard	✓[1]	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra SM / SM G OPTI	✓	standard	✓[1]	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra SM MINI OPTI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra ME / ME G	✓	standard	✓ [1]	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra LA / LA G	✓	standard	✓ [1]	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
Defro Home Intra XLA G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI OPTI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL / BP MINI OPTI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL / BP OPTI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra ME BL /BP	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM BL / BP G MINI OPTI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL / BP G MINI OPTI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL / BP G OPTI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME BL / BP G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra LA BL / BP G	✓	standard	-	✓	-	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM C OPTI	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM C	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM C ver. COMPACT 1	✓	standard	✓	standard	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra XSM C G OPTI	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME C G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra XSM U G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Intra SM U G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Intra SM T	✓	standard	✓ [2]	✓ [2]	✓	standard	✓	✓ [2]	-	-	-
Defro Home Intra ME T	✓	standard	✓ [2]	✓ [2]	✓	standard	✓	✓ [2]	-	-	-
Defro Home Intra LA T	✓	standard	✓ [2]	✓ [2]	✓	standard	✓	✓ [2]	-	-	-
Defro Home Intra SM T G	✓	standard	-	✓ [2]	✓	standard	✓	✓ [2]	✓ [2]	✓ [2]	-
Defro Home Intra ME T G	✓	standard	-	✓ [2]	✓	standard	✓	✓ [2]	✓ [2]	✓ [2]	-
Defro Home Intra LA T G	✓	standard	-	✓ [2]	✓	standard	✓	✓ [2]	✓ [2]	✓ [2]	-
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G OPTI	✓	standard	✓ [1]	✓	✓	standard	-	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	✓	standard	✓ [1]	✓	✓	standard	-	✓	✓	✓	-
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM OPTI	✓	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BL G / BP G SLIM OPTI	✓	standard	-	✓	✓	standard	-	-	✓	✓	-
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	✓	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Intra ME BL SLIM G/ BP SLIM G	✓	standard	-	✓	✓	standard	-	-	✓	✓	-
Defro Home Intra V	-	standard	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM / SM G OPTI	✓	standard	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls ME / ME G	✓	standard	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM BL / BP Basic	✓	standard	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM BL / BP OPTI	✓	standard	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls SM BL / BP G OPTI	✓	standard	✓	-	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Impuls ME BL / BP	✓	standard	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls ME BL / BP G	✓	standard	✓	-	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Impuls LA	✓	standard	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Impuls LA BL / BP	✓	standard	✓	-	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Portal ME	-	✓	✓	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-
Defro Home Portal ME G	-	✓	-	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	-
Defro Home Portal ME BL/BP G	-	✓	-	✓	✓	✓	standard	-	✓	✓	-
Defro Home Navi XSM	✓	-	✓ [1]	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Defro Home Navi SM / SM G	✓	standard	✓ [1]	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Navi ME / ME G	✓	standard	✓ [1]	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva SM / SM G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva ME / ME G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva LA / LA G SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Riva SM BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva ME BL / BP SHORT	✓	standard	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
Defro Home Riva SM BL / BP SHORT G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-
Defro Home Riva ME BL / BP SHORT G	✓	standard	-	✓	✓	standard	✓	-	✓	✓	-

[1] Ve verzi G není možné instalovat kliku na druhou stranu. [2] Platí pro jednu stranu vložky. [3] Pro verze bez gilotiny.

Akumulace Thermoblock

model	Množství doporučených závěsů na zadní část	Množství doporučených závěsů na boky	Akumulační sada [1]	Závěsy a úchyty na zadní část zařízení	Závěsy a úchyty na boky zařízení
Defro Home Intra XSM	1	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME	2	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra LA	3	2	✓	✓	✓
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI	1	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BP / BL MINI	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra ME BP / BL	2	1	✓	✓	✓
Defro Home Intra SM G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra LA G	3	-	-	✓	-
Defro Home Intra XLA G	4	-	-	✓	-
Defro Home Intra XSM BP / BL MINI G	-	-	-	-	-
Defro Home Intra SM BP / BL MINI G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra XSM C	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM C	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra ME T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra LA T	-	2	-	-	✓
Defro Home Intra SM SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL SLIM	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL SLIM	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM BP / BL SLIM G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME BP / BL SLIM G	1	-	-	✓	-
Defro Home Intra SM SLIM G	2	-	-	✓	-
Defro Home Intra ME SLIM G	2	-	-	✓	-
Defro Home Impuls SM	2	2	-	✓	✓
Defro Home Impuls ME	2	2	-	✓	✓
Defro Home Impuls LA	2	2	-	✓	✓
Defro Home Impuls SM BP / BL	1	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls ME BP / BL	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls LA BP / BL	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls SM G	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls ME G	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls LA G	2	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls SM BP / BL G	1	1	-	✓	✓
Defro Home Impuls ME BP / BL G	1	1	-	✓	✓

[1] Akumulační sada obsahuje závěsy na zadní a boční část zařízení spolu s bočními a zadními úchyty.
[2] Cena se vztahuje na samostatný nákup. Pokud si zakoupíte násadky na kouřovod s krbem, je držák thermoblocku výměnou za litinový kouřovod. Množství nezbytného akumulačního nástavce: 1 řada.
[3] Cena akumulačního nástavce pro vložku DEFRO HOME Intra XSM a pro vložky řady DEFRO HOME Intra Slim se kalkuluje individuálně.

Minimální hodnoty aktivní plochy (vstup a výstup)

Doporučované hodnoty aktivní plochy na vstupu a výstupu			
Název vložky	Výkon v kW	Minimální plocha přívodu vzduchu v cm²	Minimální plocha výstupu vzduchu v cm²
Defro Home Intra XSM / XSM G OPTI	**6**	**300**	**420**
Defro Home Intra SM / SM G OPTI	**8**	**400**	**560**
Defro Home Intra SM T / SM T G	**10**	**500**	**700**
Defro Home Intra ME / ME G / ME T / ME T G	**13**	**650**	**910**
Defro Home Intra LA / LA G / LA T / LA T G	**16**	**800**	**1120**
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI OPTI	**6**	**300**	**420**
Defro Home Intra SM BL / BP MINI OPTI	**8**	**400**	**560**
Defro Home Intra SM BL / BP OPTI	**8**	**400**	**560**
Defro Home Intra ME BL / BP	**13**	**650**	**910**
Defro Home Intra XSM BL / BP MINI G OPTI	**6**	**300**	**420**
Defro Home Intra SM BL / BP MINI G OPTI	**8**	**400**	**560**
Defro Home Intra SM BL / BP G OPTI	**8**	**400**	**560**
Defro Home Intra ME BL / BP G	**13**	**650**	**910**
Defro Home Intra SM C	**10**	**500**	**700**
Defro Home Intra XSM C G	**8**	**400**	**560**
Defro Home Intra SM C G	**10**	**500**	**700**
Defro Home Intra ME C G	**13**	**650**	**910**
Defro Home Intra SM SLIM / SM SLIM G OPTI	**5**	**300**	**420**
Defro Home Intra ME SLIM / ME SLIM G	**8**	**400**	**560**
Defro Home Intra SM BL SLIM / BP SLIM OPTI	**5**	**300**	**420**
Defro Home Intra ME BL SLIM / BP SLIM	**8**	**400**	**560**
Defro Home Intra SM BL G SLIM/ BP G SLIM OPTI	**5**	**300**	**420**
Defro Home Intra ME BL G SLIM / BP G SLIM	**8**	**400**	**560**
Defro Home Impuls SM	**8**	**400**	**560**
Defro Home Impuls ME	**10**	**500**	**700**
Defro Home Impuls SM BL / BP	**8**	**400**	**560**
Defro Home Impuls ME BL / BP	**10**	**500**	**700**

Doplňkové vybavení pro kamna

model	Černá keramika	Klika na druhé straně	Stříbrná klika	Samozaví-rací zařízení	Třetí sklo	Termostat STB s klapkou	Bílá barva	Černá barva	Červená barva	Zlatá barva	Šedá barva	Hnědá barva	Povrchová úprava- dřevo
Defro Home Orbis / Orbis Top / Orbis Log	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Solum / Solum Top / Solum Log	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Dea / Dea Top / Dea Log	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Ceres / Ceres Top	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Quadroom	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Quadroom Long	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Cube Mini	✓	-	✓	✓	-	-	-	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Orion	✓	-	✓	✓	-	-	-	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Ignis	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Orti	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Oval	✓	-	✓	✓	-	-	-	standard	-	-	-	--	-
Defro Home Viva	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Extento H	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Extento F	✓	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Sedna	✓	-	✓	✓	-	-	-	standard	-	-	-	-	-
Defro Home Hydrofire	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Defro Home Slimpell	-	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Mypell	-	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Mypell DGP G	-	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Omnipell	-	-	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Aquapell	-	-	-	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	-
Defro Home Airpell	-	-	-	✓	-	-	✓	standard	✓	✓	✓	✓	✓

Mřížky pro teplovzdušné vložky

Rovné krbové mřížky – velikost 80			
Název	Rozměry	Index	**Aktivní plocha (cm²)**
DH Rohová 200x90 (80)	200x90 (80)	DH/L/200x90(80)	**84**
DH Rohová 480x90 (80)	480x90 (80)	DH/L/480x90(80)	**210**
DH Rohová 650x90 (80)	650x90 (80)	DH/L/650x90(80)	**292**
DH Rohová 810x90 (80)	810x90 (80)	DH/L/810x90(80)	**370**
DH Rohová 980x90 (80)	980x90 (80)	DH/L/980x90(80)	**442**

Rovné krbové mřížky – velikost 120			
Název	Rozměry	Index	**Aktivní plocha (cm²)**
DH Rohová 200x90 (120)	200x90 (120)	DH/L/200x90(120)	**92**
DH Rohová 480x90 (120)	480x90 (120)	DH/L/480x90(120)	**321**
DH Rohová 650x90 (120)	650x90 (120)	DH/L/650x90(120)	**322**
DH Rohová 810x90 (120)	810x90 (120)	DH/L/810x90(120)	**408**
DH Rohová 980x90 (120)	980x90 (120)	DH/L/980x90(120)	**499**

Rohové krbové mřížky – velikost 80			
Název	Rozměry	Index	**Aktivní plocha (cm²)**
DH Rohová krbová mřížka pravá 400x740x90 (80)	400x740x90 (80)	DH/L/NP/400x740x90(80)	**462**
DH Rohová krbová mřížka levá 740x400x90 (80)	740x400x90 (80)	DH/L/NL/740x400x90(80)	**462**
DH Rohová krbová mřížka pravá 400x910x90 (80)	400x910x90 (80)	DH/L/NP/400x910x90(80)	**544**
DH Rohová krbová mřížka levá 910x400x90 (80)	910x400x90 (80)	DH/L/NL/910x400x90(80)	**544**
DH Rohová krbová mřížka pravá 470x740x90 (80)	470x740x90 (80)	DH/L/NP/470x740x90(80)	**496**
DH Rohová krbová mřížka levá 500x500x90 (80)	500x500x90 (80)	DH/L/NL/500x500x90(80)	**436**
DH Rohová krbová mřížka pravá 500x500x90 (80)	500x500x90 (80)	DH/L/NP/500x500x90(80)	**436**
DH Rohová krbová mřížka levá 600x400x90 (80)	600x400x90 (80)	DH/L/NL/600x400x90(80)	**436**
DH Rohová krbová mřížka pravá 600x400x90 (80)	600x400x90 (80)	DH/L/NP/600x400x90(80)	**436**
DH Rohová krbová mřížka levá 740x470x90 (80)	740x470x90 (80)	DH/L/NL/740x470x90(80)	**496**
DH Rohová krbová mřížka pravá 540x810x90 (80)	540x810x90 (80)	DH/L/NP/540x810x90(80)	**564**
DH Rohová krbová mřížka levá 810x540x90 (80)	810x540x90 (80)	DH/L/NL/810x540x90(80)	**564**
DH Rohová krbová mřížka pravá 540x980x90 (80)	540x980x90 (80)	DH/L/NP/540x980x90(80)	**646**
DH Rohová krbová mřížka levá 980x540x90 (80)	980x540x90 (80)	DH/L/NL/980x540x90(80)	**646**

Rohové krbové mřížky – velikost 120			
Název	Rozměry	Index	**Aktivní plocha (cm²)**
DH Rohová krbová mřížka pravá 400x740x90 (120)	400x740x90 (120)	DH/L/NP/400x740x90(120)	**515**
DH Rohová krbová mřížka levá 740x400x90 (120)	740x400x90 (120)	DH/L/NL/740x400x90(120)	**515**
DH Rohová krbová mřížka pravá 400x910x90 (120)	400x910x90 (120)	DH/L/NP/400x910x90(120)	**615**
DH Rohová krbová mřížka levá 910x400x90 (120)	910x400x90 (120)	DH/L/NL/910x400x90(120)	**615**
DH Rohová krbová mřížka pravá 470x740x90 (120)	470x740x90 (120)	DH/L/NP/470x740x90(120)	**556**
DH Rohová krbová mřížka levá 740x470x90 (120)	740x470x90 (120)	DH/L/NL/740x470x90(120)	**556**
DH Rohová krbová mřížka pravá 540x810x90 (120)	540x810x90 (120)	DH/L/NP/540x810x90(120)	**638**
DH Rohová krbová mřížka levá 810x540x90 (120)	810x540x90 (120)	DH/L/NL/810x540x90(120)	**638**
DH Rohová krbová mřížka pravá540x980x90 (120)	540x980x90 (120)	DH/L/NP/540x980x90(120)	**737**
DH Rohová krbová mřížka levá 980x540x90 (120)	980x540x90 (120)	DH/L/NL/980x540x90(120)	**737**

DEFRO
home

Výhradní zastoupení značky DEFRO pro Českou republiku:
Krby TURBO s.r.o.
Neklanova 149/36
128 00 Praha 2

defro.cz

Aktuální ceny výrobků jsou k dispozici u autorizovaných distributorů DEFRO nebo autorizovaných prodejců. Seznam autorizovaných prodejen najdete na adrese defro.cz.
Vizualizace a rozměry výrobků v katalogu jsou pouze ilustrativní.
CZ 02/2025