DITON
BETONOVÉ VÝROBKY

20 let ZÁRUKA

KATALOG



NA ZAHRADU, NA TERASU.
DITON

ZÁKLADNÍ POVRCH – NATUR



NATUR – Vyrobený technologií vibrolití s velkým podílem ruční práce.

DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV POVRCHU NATUR



RELIÉFNÍ (IMITACE KAMENE) – Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled kamene.



RELIÉFNÍ (IMITACE KAMENE) – Strukturovaný povrch imitující vzhled skládaného kamene.



RELIÉFNÍ (IMITACE DŘEVA) – Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled dřeva.



VYMÝVANÝ – Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovin.

ZÁKLADNÍ POVRCH – STANDARD



STANDARD – Vyrobený technologií vibrolisování. Povrch je možné dále upravovat dle zvoleného typu výrobku.




VSAKOVACÍ – Umožňuje vsakování čisté vody díky strukturovanému povrchu s mikroskopickými póry, které umožňují její průchod.

DRUHY ÚPRAV POVRCHU STANDARD



VYMÝVANÝ – Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovin.



RELIÉFNÍ – Strukturovaný povrch výrobku, imitující vzhled přírodních materiálů



RELIÉFNÍ, CURDEP – Kartáčovaný strukturovaný povrch výrobku imitující vzhled přírodních materiálů.



TRYSKANÝ – Zdrsněný povrch a částečně obnažené kamenivo.



TRYSKANÝ+RELIÉFNÍ – Zdrsněný strukturovaný povrch a částečně obnažené kamenivo.



TRYSKANÝ, BOSS 5 – Lakovaný a zdrsněný povrch s částečně obnaženým kamenivem.



HISTORY – Ostařený povrch vzniklý otlučením ploch a hran (imitace historických kamenů).



ŠTÍPANÝ – Nepravidelný (reliéfní) štěp, který odhalí strukturu výrobku.



ŠTÍPANÝ+OTLOUKANÝ – Pravidelný reliéfní štěp s viditelnou strukturou kameniva, který je ostařen otlučením.



HRUBOZRNNÝ – Hrubozrnná struktura kameniva celého výrobku.

VYSVĚTLIVKY

- Novinka
- Pochozí
- Pojízdné do 3,5 t
- Pojízdné nad 3,5 t
- Technologie DITON AQUASTOP PROTECT (více na straně 287)
- Technologie CURDEP (více na straně 286)
- Technologie BOSS 5 (více na straně 286)
- Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT (více na straně 287)
- Technologie zdění na PUR lepidlo
- Vsakování vody do podkladu
- Nelze objednat jednotlivé formáty samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách
- Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov
- Výrobní závody Otnice, Přerov
- Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou
- Výrobky na zakázku
- Bez poplatku za rozbalenou paletu
- Pokládka dlažby je možná na terče
- Obchodované zboží
- Tloušťka dlažby 3 cm
- Fazeta
- Mikrofazeta
- Pouze na objednávku
- Dodržovat spáru 3-5 mm

BARVY

V katalogu DITON naleznete bohatou nabídku 100 barevných variant povrchů. Na výběr jsou jednobarevné odstíny, moderní colormixy, vymývané povrchy i věrné imitace dřeva či kamene. Díky této rozmanitosti lze vytvořit originální řešení pro každý projekt.

ACERO
ALBIA
ANTRACIT
ANTRACITOVÁ
ARENO
ARKTIC

BÉŽOVÝ MIX
BIANCO
BÍLÁ
BLANCO
BRONZE
BRONZERO

CREME
CRÉME-GRIS
CREME-NOIR
CREMO
ČERNÁ
ČERNO-BÍLÁ

ESTATE
FALBO
GIRALDA
GRANIA
GRIS
HNĚDÁ

LAVA
LEGGERO
MARMETTA
MARMO / MELÍR MARMO
MARRONE/ MELÍR MARRONE
MELÍR CIHLOVÁ

NATUR PATINA
NATUR PÍSKOVÁ
NATUR PŘÍRODNÍ
PATINA DEP
PÍSKOVÁ
PÍSKOVCOVÁ

RUDEN
SABIA
SCATOLA
SOLARE
SVĚTLE BÉŽOVÁ
SVĚTLÝ

TMAVÝ
TRE
TROPICO
TRYSKANÁ PŘÍRODNÍ
UNO
VULCANO

ARKTIK
ARKTIK DEP
AUTUNNO
BAHIA
BAZALT
BÉŽOVÁ

CAPPUCCINO
CARAMEL-NOIR
CIHLOVÁ
CIHLOVO-ČERNÁ
CIHLOVO-PÍSKOVÁ
COLORO

ČERVENÁ
ČERVENO-OKROVÁ
DUE
DUNAJ 10-16
DUNAJ 4-8
ESENCE

HNĚDÝ MIX
INTENSO
INVERNO
KARAMELOVÁ
KRÉMOVÁ
LATTE / MELÍR LATTE

MELÍR KRÉMOVÁ
MELÍR PÍSKOVÁ
MELÍR PŘÍRODNÍ
MELÍR SCATOLA
MORANO
NATUR ANTRACIT

PÍSKOVEC
PÍSKOVO-BÍLÁ
PÍSKOVO-HNĚDÁ
PRETO
PRIMAVERA
PŘÍRODNÍ

ŠEDÁ
ŠEDO-ČERNÁ
TAMPICO
TAMPICO
TAUPE
TERRA

ŽLUTÁ
PŘÍRODNÍ (VODICÍ LINIE)
ČERVENÁ (VODICÍ LINIE)
ČERNÁ (VODICÍ LINIE)

Vážení zákazníci,

děkujeme za váš zájem o produkty a služby firmy DITON.

Do rukou se vám dostává katalog výrobků určených k praktickému využití v soukromých domech a zahradách i ve veřejném prostoru.

Již 27 let přinášíme na trh nové produkty a ani letos tomu není jinak.

Nenechte si ujít žhavou novinku v sortimentu DITON – skladebnou dlažbu **OMNIA**. Spojuje ekologické prvky s nadčasovým designem, díky čemuž je vhodná pro soukromé i veřejné prostory. Jediný formát dlaždice umožňuje vytvářet neomezené množství vzorů dlážděných ploch. Dlažbu lze zároveň využít k realizaci pojezdových zatravňovacích ploch, které umožňují přirozené vsakování vody do podloží. Sedm barevných variant dává prostor pro vznik originálních náhodných i systematických skladeb.

Skladebná dlažba **MODULE** nabízí čtyři formáty dlaždic, které při vyskládání vytvářejí moderní pruhované vzory. Několik barevných odstínů umožňuje snadnou kombinaci s dalšími produkty pro zahradu i veřejný prostor. Mírné 25mm zkosení po obvodu horní nášlapné plochy usnadňuje odvod vody z povrchu, zatímco mikrofazeta omezuje štípání hran. Dlažba je vybavena vysoce odolnou pojezdovou plochou, vhodnou pro zatížení vozidly do 3,5 tuny.

Skladebná dlažba **LUCCA** je moderní dlažba s nadčasovým designem a přirozeným vzhledem. Promyšlená kombinace různých formátů kamenů a tří povrchových úprav – hladké, reliéfní a s jemnými pruhy – vytváří atraktivní a vyvážený vzhled dlážděných ploch.

Dlažba je ideální volbou pro terasy, chodníky i příjezdové cesty, kde spojuje estetiku s praktickým využitím.

Zatravňovací dlažba **FLORLINE** díky širokým distančníkům na podélných stranách vytváří výrazné vizuální pruhy zpevněné plochy, doplněné úzkými pásy trávníku nebo kačírku. Svým moderním vzhledem proměňuje pojezdové komunikace a parkovací stání v atraktivní alternativu ekologické dlažby. Zároveň představuje účinné řešení pro odvodnění zpevněných ploch. Několik barevných variant umožňuje snadnou kombinaci s dalšími dlažbami z naší produkce.

Bazénový lem **UNIVERSAL FLEX**I slouží k elegantnímu zakončení dlážděných ploch terasy a k zakrytí přechodu dlažby přes hranu bazénu. Tři základní konstrukční prvky postačují k vytvoření většiny geometrických řešení nejžádanějších typů bazénů. Systém podélných drážek navíc zlepšuje protiskluzové vlastnosti povrchu lemu a přispívá k bezpečnému užívání.

Za zmínku stojí také rozšíření nabídky o colormix **MARRONE** u dlažeb a zcela novou barvu **TAUPE**, které umožňují vytvořit atraktivní a stylový vzhled.

Zdicí systém VISO jsme rozšířili o nový prvek **VISO KRYCÍ** pro průběžné zdivo i sloupek. Plná tvarovka v šíři 20 cm, resp. 30 cm, plní funkci stříšky, ale na rozdíl od klasicky tvarovaných stříšek nabízí moderní zakrytí prvky ve stejném tvaru, barvě i velikosti, jako jsou ostatní tvarovky VISO. Vycházíme tak vstříc moderním architektonickým trendům a stále častějším požadavkům našich zákazníků.

Zdůrazňovat všechny novinky zde ani nemůžeme, protože v sortimentu jich máme ještě přes stovku. V katalogu jsou vyznačené, takže v klidu můžete listovat a vybírat.

I přes veškerou snahu nemůže být katalog zcela vyčerpávající. Proto doporučujeme návštěvu **www.diton.cz/inspirace**, kde najdete bohatou nabídku realizací.

V sekci Ke stažení **www.diton.cz/ke-stazeni** si stáhnete technické listy k výrobkům, obecné kladecí plány, pracovní postupy v elektronické podobě, ale i letáky pro probíhající akce, případně monotematicky zaměřené letáky k určitým výrobkům. Některé výrobky pro speciální použití v katalogu nejsou, ty řešíme samostatným elektronickým letákem.

Takovým příkladem jsou **VÝROBKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU**. I tento leták zde naleznete.

Pokud si ani s katalogem nebudete jisti výběrem, navštivte naše výstavní centra viz. **www.diton.cz/kontakty**.

nebo si prohlédněte z pohodlí vašeho domova naše virtuální prohlídky **www.diton.cz/prohlidky**.

Náš katalog neobsahuje ceny. Aktuální doporučené ceny jsou vždy na **www.diton.cz**.

Kde nakoupit? Ve všech dobrých stavebninách viz **www.diton.cz/prodejce**.


Přejeme šťastnou ruku při výběru.

Tým DITON

INSPIRUJTE SE U NÁS

Uvědomujeme si, že je důležité a příjemné dopředu vědět, co kupujete. Z tohoto důvodu máme otevřeno šest výstavních center, která vznikla u všech výrobních závodů a prodejních skladů. Jsou vám plně k dispozici, abyste se nejen inspirovali, ale abyste si i udělali přehled o našem sortimentu a vybrali si přesně to, co hledáte. Náš odborný personál je vám plně k dispozici a je připraven zodpovědět vaše dotazy, pomoci vám s výběrem, ale i s technickými záležitostmi týkajícími se například pokládky. Stejně tak vám rádi pomůžeme vypracovat návrh realizace.

Výstavní centra si můžete prohlédnout i virtuálně na: **www.diton.cz/prohlidky**
Virtuální prohlídky našich výstavních center v Otnicích, v Čeperce, v Paskově, ve Stříteži a v Uhříněvsi jsou dostupné 24/7!
Pokud to máte do výstavních center daleko, tak právě virtuální prohlídky jsou pro vás to pravé ořechové.
Na plochách více jak 6 800 m² uvidíte „naživo“ nejširší spektrum vyráběných produktů. Přijďte se podívat, ať máte jistotu správného výběru.



MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE

Přestože různé druhy dlažeb tvoří velkou část našeho sortimentu, najdete v našem výrobním programu mnoho dalších produktů. Šíře naší nabídky je rozmanitější a dokážeme najít vhodné výrobky pro každý projekt. Beton je nejen materiálem s dlouhou životností, ale je rovněž dokonale funkční, a navíc i skvěle vypadá. Prohlédněte si náš katalog a zjistíte, jaké množství výrobků pro váš projekt u nás naleznete.



1 **ZAHRADNÍ NÁBYTEK** str. 257-263
2 **ZVÝŠENÉ ZÁHONY** str. 252-253
3 **NÁŠLAPY** str. 254-256
4 **DLAŽBY SKLADEBNÉ** str. 33-86
5 **DLAŽBY ZÁMKOVÉ** str. 87-90
6 **SCHODY** str. 193-206
7 **OPĚRNÉ ZDI** str. 246
8 **PALISÁDY** str. 183-192
9 **ZDICÍ A PLOTOVÉ TVÁRNCIE** str. 219-235
10 **KANALIZACE** str. 267-274
11 **BAZÉNOVÉ LEMY** str. 121, 133, 137, 139, 140, 155, 159
12 **PLOŠNÉ DLAŽBY** str. 113 -150
13 **KVĚTINÁČE, VÁZY, TRUHLÍKY** str. 247-251
14 **ZDICÍ A PLOTOVÉ TVÁRNCIE, STŘÍŠKY** str. 219-237
15 **OBRUBNÍKY** str. 165-182
16 **SVAHOVÉ TVÁRNICE** str. 239-246
17 **PLOTY** str. 207-224

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Prohlédněte si naše výstavní centra z pohodlí vašeho domova prostřednictvím virtuálních prohlídek, které jsou pro vás přístupné 24/7.

Na plochách více jak 8 000 m² máte možnost si „naživo“ prohlédnout nejširší spektrum vyráběných produktů DITON. Pokud to máte do výstavních center daleko, tak právě virtuální prohlídky jsou pro vás to pravé ořechové. Inspirujte se pro váš dům, terasu a zahradu.



VÝSTAVNÍ CENTRUM ČEPERKA

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
+420 737 285 103
+420 739 581 445
ceperka@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM PASKOV

Kirilovova 913
739 21 Paskov
+420 603 458 243
+420 777 223 254
paskov@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM UHŘÍNĚVES

Bečovská 939
104 00 Praha 10
+420 731 627 314
+420 739 348 367
praha@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM OTNICE

Dědina 484
683 54 Otnice
+420 777 223 889
+420 777 223 814
objednavka.otnice@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM STŘÍTEŽ

č. p. 207
588 11 Střítež
+420 737 285 102
+420 739 348 356
stritez@diton.cz



NAVRHNĚTE SI SVŮJ VYSNĚNÝ PLOT NEBO DLAŽBU S DITON 3D VIZUALIZÉREM

Plánujete stavět nový plot a nebo pokládat dlažbu a nevíte, jak začít? DITON vám nabízí moderní nástroj v podobě 3D Vizualizéru, který vám celý proces usnadní. Detailně si s ním naplánujete váš projekt a vizualizujete jej v reálném prostředí, aby odpovídal vašim představám.







JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY DITON 3D VIZUALIZÉRU?

- Je dostupný **zdarma** a bez nutnosti instalace, takže k projektům máte přístup odkudkoli a kdykoli.
- **Detailní 3D modelování plotů** a dalších betonových prvků.
- Snadno se ovládá.
- Automatizované generování dokumentace.
- Jednoduché úpravy projektu.
- Rychlá a přehledná **kalkulace ceny** na množství materiálu a náklady na projekt včetně časového plánu.

JAK POUŽÍVAT DITON 3D VIZUALIZÉR

Použití našeho 3D Vizualizéru je opravdu hračka. Stačí postupovat podle následujících kroků:

- Nahrajte fotku vaší zahrady nebo pozemku, kde chcete projekt umístit.
- Použijte nástroje pro modelování a vytvořte 3D model plotu nebo dlažby. 3D kreslení je online a zdarma.
- Přizpůsobte výšku, vzor, barvy a další parametry dle vašich představ. Můžete také nastavit prostor pro branky, dveře nebo brány pomocí konfigurátoru plotu.
- Prohlédněte si svůj projekt v 3D a upravte ho podle potřeby.
- Automaticky si nechte vygenerovat výkresy, technickou dokumentaci a kalkulaci nákladů. Vše máte hned k dispozici v PDF.

VYZKOUŠEJTE DITON 3D VIZUALIZÉR JEŠTĚ DNES

Pokud plánujete nový plot, dlažbu nebo jiný stavební projekt, neváhejte a vyzkoušejte náš DITON 3D Vizualizér. Ušetříte čas i peníze a získáte jistotu, že váš projekt bude přesně podle vašich požadavků. Stačí navštívit naše webové stránky a začít tvořit ihned!

Vizualizér najdete na adrese
www.diton.cz/vizualizace

OBSAH

BARVY 2

ÚVODNÍ SLOVO 4

INSPIRUJTE SE U NÁS 4

MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE 5

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY 6

NAVRHNĚTE SI SVŮJ VYSNĚNÝ PLOT NEBO DLAŽBU S DITON 3D VIZUALIZÉREM 7

OBSAH 8

PRODUKTOVÉ ŘADY 9

TOP PRODUKTY 28

DLAŽBY 33

OBRUBNÍKY A LEMY 165

PALISÁDY 183

SCHODY 193

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY 207

SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY 239

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA 247

KANALIZACE – ODVODŇOVACÍ PRVKY 267

ATYPICKÉ VÝROBKY 275

- ALPACA 57
- AQUAPORE - VSAKOVACÍ DLAŽBA 92
- ATYPICKÉ VIBROLISOVANÉ VÝROBKY 276
- ATYPICKÉ VIBROLITÉ VÝROBKY - MODERN 278
- BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB 155
- BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK 159
- BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT 133
- BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY 139
- BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE 137
- BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE 121
- BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI N 140
- BOLZANO 72
- BŘIDLICE RELIÉFNÍ 124
- CARCASSONNE 60
- CITY 48
- COMODO 114
- DELICATE 128
- DITON OMNIA N 50
- DLAŽBA HISTORY 82
- DLAŽBY VEGETAČNÍ 96
- DLAŽBY ZATRAVŇOVACÍ 97
- DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM 163
- DOPLŇKY K PLOTŮM 238
- DUNA 123
- ENERGOKANÁL 274
- EXCELENT 130
- FANTASY 138
- FLORLINE N 94
- GABON 142
- GENEVA 125
- GRANDE 102
- CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY 177
- ÍČKO 88
- IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY 164, 238
- KOMBI 34
- KOMBI AQUA 40
- KOMBI XL 37
- KOSTKA, KOSTIČKA 85
- KVĚTINÁČE 249
- KVĚTINÁČE - NATUR PATINA 251
- KVĚTINÁČE - VZOR DUB 250
- LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ 257
- LUCCA N 53
- LUGANO 144
- MAXIMODERN 100
- MILÁNO 107
- MODERN 109
- MODERN LITE 112
- MODULE N 46
- MONACO 104
- MOZAIKA 73
- MURÁNO 240
- NÁŠLAP - NATUR PATINA 255
- NÁŠLAP KRUHOVÝ - VZOR SMRK 254
- NÁŠLAPY BŘIDLICE 256
- OBDÉLNÍK 86
- OBRUBNÍK HISTORY 173
- OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE 172
- ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA 265
- ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT 264
- ODPADKOVÝ KOŠ MAX 265
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA 273
- OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY 229
- OPĚRNÉ STĚNY L 245
- OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY 182
- PALISÁDA HISTORY 189
- PALISÁDA MURÁNO 188
- PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY 171
- PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA 170
- PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB 169
- PALISÁDY - NATUR PATINA 192
- PALISÁDY - VZOR DUB 190
- PALISÁDY - VZOR SMRK 191
- PALISÁDY CORTO A KRUHOVÉ 186
- PALISÁDY DURO A ALTA 185
- PALISÁDY POLO A ČTVERCOVÉ 184
- PALISÁDY ŠTÍPANÉ 187
- PARKETA 84
- PARKOVÉ OBRUBNÍKY 176
- PAVÉ I. 42
- PAVÉ II. 44
- PICANTO 126
- PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ 142
- PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU 226
- PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN 218
- PLOTOVÝ SYSTÉM - NATUR PATINA 210
- PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRÓJA 214
- PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE 212
- PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD 208
- PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE 216
- PODIUM 58
- POKLOPY STUDNIČNÍ 269
- PRAKTIK 146
- PRAŽCE - TRÁMY NATUR PATINA 192
- PRAŽEC – VZOR NATUR PATINA 161
- PREMIERE 134
- PRKNA - VZOR DUB 152
- PRKNA - VZOR SMRK 156
- PRKNA MODERN 162
- PRKNA, ŠPALEK - NATUR PATINA 160
- PROVANCE 64
- PŘÍDLAŽBY 98
- PYTLOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY 163
- RETRO DLAŽBA 80
- RIMINI 69
- ROCCO 78
- RUSTIKO 76
- SAN MARINO 59
- SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT 261
- SETA 62
- SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA - MODERN 204
- SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY - NATURN PATINA 200
- SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY 194
- SCHODIŠŤOVÉ BLOKY 195
- SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - BŘIDLICE 201
- SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - MODERN 199
- SCHODIŠŤOVÝ BLOK - MURÁNO 202
- SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE 206
- SCHODY - VZOR DUB 198
- SILNIČNÍ OBRUBNÍKY 178
- SKRUŽE A ZÁKRUTOVÉ DESKY - VYMÝVANÉ 268
- SKRUŽE STUDNIČNÍ 269
- STADIO 148
- STANDARD 141
- STĚNOVÝ DILATAČNÍ PŘECHODOVÝ PROFIL DLAŽBA - FASÁDA 169
- STOJAN NA KOLO DIRECT 266
- STOLY, LAVICE - MODERN 260
- STOLY, LAVICE - NATUR PATINA 259
- STOLY, LAVICE - ORU 262
- STOLY, LAVICE - VZOR DUB 260
- STONE 66
- STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ 236
- SVAHOBLOK 243
- SVAHOVÉ TVÁRNICE 244
- ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB 272
- TESELA 74
- TRAVERTIN 122
- TRAVERTIN ELEGANCE 118
- TRÁVNÍKOVÝ LEM 166
- TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA 168
- TRÁVNÍKOVÝ LEM - VZOR DUB 137
- TRUHLÍKY 248
- TWIGO 70
- VALLETA 56
- VENEZIA 224
- VERSO 222
- VISO 220
- VLNKA 90
- VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY 270
- WAVE 116
- ZÁBRANY 264
- ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY 174
- ZÁHONY - VZOR DUB 252
- ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY 180
- ZDICÍ BLOKY - HISTORY 232
- ZDICÍ CIHLY - HISTORY 234
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 235
- ZVÝŠENÉ ZÁHONY - NATUR PATINA 253
- ŽLABY 271

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU 280

SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ 281

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK 282

VÁPENNÉ VÝKVĚTY 283

ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ 283

PÉČE O DLAŽBY A PLOTY 284

KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ 285

NAŠE INOVACE 286

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 288



PRODUKTOVÉ ŘADY

DLAŽBA / OBRUBNÍKY / PLOT / SCHODY - COLORMIX LATTE


COLORMIX LATTE je elegantní řada betonových prvků s jemnou kombinací teplých odstínů připomínajících latte. Kolekce zahrnuje dlažbu, obrubníky, zdi i schody, které spolu vytvářejí harmonický a jednotný vzhled exteriéru s nadčasovou estetikou a vysokou odolností.













1	DLAŽBA KOMBI / KOMBI AQUA	34–41
2	OBRUBNÍKY	174–175
3	PLOT VISO	220–221
4	STŘÍŠKA	236–237
5	SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD	194–197

PRODUKTOVÁ ŘADA – DLAŽBA / OBRUBNÍKY / PLOT / SCHODY - COLORMIX LATTE

DLAŽBA / OBRUBNÍKY / PLOT VISO - COLORMIX MARMO

COLORMIX MARMO je řada betonových prvků s přirozenou barevnou kombinací připomínající mramor. Kolekce zahrnuje dlažbu, obrubníky a zdi (VISO nebo VENEZIA), které společně umožňují vytvořit elegantní, harmonický a nadčasový exteriér s vysokou odolností a jednotným vizuálním stylem.









1	DLAŽBA PAVÉ I. / KOMBI	34–45
2	OBRUBNÍKY	174–175
3	PLOT VISO	220–221

PRODUKTOVÁ ŘADA – DLAŽBA / OBRUBNÍKY / PLOT VISO - COLORMIX MARMO

MODERN PRODUKTOVÁ ŘADA

MODERN je ucelená designová řada betonových prvků pro moderní architekturu, která propojuje jednotný vzhled a funkčnost v celém exteriéru. Nabízí dlažbu, plotové prvky, schody, opěrné stěny, podesty i venkovní lavice a stoly – vše laděné do čistých linií, minimalistických tvarů a trvanlivého provedení pro soukromé i veřejné prostory.



1 VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA



2 SCHODIŠŤOVÉ BLOKY – NATUR PŘÍRODNÍ

3 OPĚRNÁ STĚNA

4 DALŽBA PAVÉ I.



5 PLOTOVÝ SYSTÉM



6 PODESTY



8 ATYPICKÉ VIBROLITÉ VÝROBKY



7 STOLY, LAVICE – ORU

1	VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	109–112
2	SCHODIŠŤOVÉ BLOKY – NATUR PŘÍRODNÍ	194–197
3	OPĚRNÁ STĚNA	246
4	DALŽBA PAVÉ I.	42–43
5	PLOTOVÝ SYSTÉM	218
6	PODESTY	204–205
7	STOLY, LAVICE – ORU	262–263
8	ATYPICKÉ VIBROLITÉ VÝROBKY	275–279

PRODUKTOVÁ ŘADA – MODERN

IMITACE DŘEVA – NATUR PATINA PRODUKTOVÁ ŘADA

IMITACE DŘEVA – NATUR PATINA je rozsáhlá produktová řada prvků s věrnou texturou přírodního dřeva, zahrnující dlažbu, plot, schody, palisády, obrubníky, venkovní nábytek, záhony, květináče i přídlažbu. Umožňuje vytvořit jednotný, přírodní a odolný vzhled celého exteriéru bez nároků na údržbu.


1 DLAŽBA - PRKNO, ŠPALEK


2 DLAŽBA - PRAŽEC


3 PLOTOVÝ SYSTÉM


4 SCHODIŠŤOVÝ BLOK

5 PALISÁDA 5D


6 PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK


7 STOLY, LAVICE


8 ZVÝŠENÝ ZÁHON


9 KVĚTINÁČE


10 PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ

1	DLAŽBA - PRKNO, ŠPALEK	160
2	DLAŽBA - PRAŽEC	160
3	PLOTOVÝ SYSTÉM	210–211
4	SCHODIŠŤOVÝ BLOK	200
5	PALISÁDA 5D	192
6	PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK	169
7	STOLY, LAVICE	259
8	ZVÝŠENÝ ZÁHON	253
9	KVĚTINÁČE	251
10	PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ	168

PRODUKTOVÁ ŘADA - IMITACE DŘEVA - NATUR PATINA

IMITACE DŘEVA – VZOR SMRK PRODUKTOVÁ ŘADA

IMITACE DŘEVA – VZOR SMRK je designová řada betonových prvků s realistickou kresbou smrkového dřeva. Zahrnuje dlažbu, bazénové lemy, palisády a nášlapy, které společně vytvářejí přírodní, teplý a harmonický vzhled exteriéru s výhodami vysoké odolnosti a minimální údržby.



1 DLAŽBA - PRKNA



1 DLAŽBA - PRKNA
2 BAZÉNOVÝ LEM



3 PALISÁDY



4 NÁŠLAPY

1	DLAŽBA - PRKNA	156–160
2	BAZÉNOVÝ LEM	159
3	PALISÁDY	191
4	NÁŠLAPY	254

PRODUKTOVÁ ŘADA – IMITACE DŘEVA - VZOR SMRK

IMITACE DŘEVA – VZOR DUB

PRODUKTOVÁ ŘADA

IMITACE DŘEVA – VZOR DUB je rozsáhlá produktová řada betonových prvků s realistickou strukturou a kresbou dřeva, inspirovanou vzorem DUB. Kolekce zahrnuje dlažbu, bazénové lemy, ploty, palisády, záhony, trávníkové lemy, stoly, lavice i květináče, což umožňuje vytvořit jednotný, přírodní a esteticky harmonický exteriér s dlouhou životností a minimální údržbou.




1 DLAŽBA - PRKNA
2 BAZÉNOVÝ LEM




3 PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD



4 SCHODY
5 PALISÁDY



6 ZÁHONY



7 TRÁVNIKOVÝ LEM



8 STŮL, LAVICE



9 KVĚTINÁČE

1	DLAŽBA - PRKNA	152–154
2	BAZÉNOVÝ LEM	155
3	PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD	208–209
4	SCHODY	198
5	PALISÁDY	190
6	ZÁHONY	252
7	TRÁVNIKOVÝ LEM	167
8	STŮL, LAVICE	258
9	KVĚTINÁČE	250

PRODUKTOVÁ ŘADA – IMITACE DŘEVA – VZOR DUB

MURÁNO, CARCASSONNE

PRODUKTOVÁ ŘADA


MURÁNO & CARCASSONE tvoří harmonicky sladěný soubor prvků inspirovaných přírodním kamenem. Dlažba **CARCASSONE** přináší autentický kamenný vzhled, zatímco prvky **MURÁNO** – zdi, schody a palisády – na ni navazují stejnou texturou i barevností. Společně vytvářejí elegantní a nadčasové řešení pro terénní úpravy, chodníky, terasy i zahradní architekturu.



1 DLAŽBA CARCASSONNE
2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO



2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO



2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO



1 DLAŽBA CARCASSONNE
2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO



1 DLAŽBA CARCASSONNE
2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
4 PALISÁDA MURÁNO

1	DLAŽBA CARCASSONNE	60–61
2	ZDICÍ KÁMEN MURÁNO	240–241
3	SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO	202–203
4	PALISÁDA MURÁNO	188

PRODUKTOVÁ ŘADA – MURÁNO, CARCASSONNE

TRAVERTIN ELEGANCE PRODUKTOVÁ ŘADA


TRAVERTIN ELEGANCE – ucelená řada dlažby, bazénových lemů, obrubníků a schodů s jemnou kresbou přírodního travertinu, která dodá terasám i okolí bazénu lehký, elegantní a luxusně působící vzhled.



1 DLAŽBA
2 BAZÉNOVÝ LEM



1 DLAŽBA
3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK



1 DLAŽBA
2 BAZÉNOVÝ LEM



1 DLAŽBA
2 BAZÉNOVÝ LEM
4 OBRUBNÍK

1	DLAŽBA	118–119
2	BAZÉNOVÝ LEM	121
3	SCHODIŠŤOVÝ BLOK	206
4	OBRUBNÍK	172

PRODUKTOVÁ ŘADA – TRAVERTIN ELEGANCE


HISTORY PRODUKTOVÁ ŘADA

HISTORY je řada prvků inspirovaných tradičními materiály a historickým vzhledem, která umožňuje vytvářet nadčasové a přirozeně působící exteriéry. Obsahuje dlažbu, zdi, obrubníky i palisády sjednocené autentickou strukturou a barevností, takže společně vytvářejí harmonické řešení pro zahrady, dvory i veřejné prostory s historickým nebo venkovským charakterem.













1	DLAŽBY	82–83
2	ZDICÍ BLOKY	232–233
3	ZDICÍ CIHLY	234
4	OBRUBNÍKY	173
5	PALISÁDY	189

PRODUKTOVÁ ŘADA – HISTORY

KOMBI

Strana 34

- atraktivní formáty a barevné odstíny pro moderní vzhled
- dlažba s vysokou nosností – ideální pro příjezdové cesty i terasy
- odolná vůči mrazu, chemii a opotřebení – dlouhodobá životnost
- snadná a rychlá pokládka a minimální údržba – efektivní řešení





PAVÉ I.

Strana 42

- tři formáty vytváří jeden harmonický celek
- pevná skladba pro chodníky i příjezdy
- odolná konstrukce, nadčasový vzhled

STONE

Strana 66

- imitace přírodního kamene v 12 formátech
- vysoká odolnost – dlouhá životnost
- snadná pokládka s celistvým vzhledem plochy
- ideální pro terasy či chodníky

KOMBI XL

Strana 37

- robustní konstrukce, moderní vzhled, snadná pokládka
- velkoformátová varianta s 9 formáty kamenů
- široká barevná a designová variabilita



SETA

Strana 62

- reliéfní povrch s efektem přírodního kamene
- pevná skladebná dlažba se 4 formáty – ideální pro moderní plochy i příjezdy
- razuvzdorná a vysoce odolná vůči opotřebení a chemii
- elegantní barevná škála a snadná pokládka





PREMIERE

Strana 134

- povrch zušlechtěný speciální technologií
- dokonale hladký a lesklý mírně zvlněný povrch
- rozšířené využití díky bazénovému lemu - více na straně 137
- pro bazénové terasy, chodníky i příjezdové cesty



STADIO

Strana 148

- klasický vzhled s nadčasovým vzorem
- nabízí skladbu jak na střih, tak na vazbu
- vytváří harmonický a jednotný design
- ideální pro terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky



LUGANO

Strana 144

- moderní a čistý design – hladký povrch
- přesné hrany vytvářejí elegantní vzhled
- odolnost a dlouhodobá kvalita
- univerzální využití a kombinovatelnost
- ideální pro terasy i chodníky

MODERN

Strana 109

- velkoformátová dlažba z hladkého litého betonu – efektní moderní vzhled
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a odolnost vůči vodě i chemii
- tenké desky usnadňují manipulaci při pokládce
- ideální volba pro terasy, okolí rodinného domu a moderní zpevněné plochy





TRAVERTIN ELEGANCE

TOP VÝROBEK Strana 118

- přírodní vzhled travertinu – povrch s jemnou strukturou a odstíny kamene
- elegantní, nadčasový charakter na každou terasu či zahradu
- k dispozici jsou i bazénové lemy a další doplňky - více na stranách 121, 172, 206



PRKNA - VZOR SMRK

TOP VÝROBEK Strana 156

- přirozený vzhled smrkového dřeva – věrná struktura a odstín
- vhodné pro moderní i rustikální prostředí
- trvanlivost a bezúdržbovost – dlažba s odolností vůči povětrnosti, mrazu a UV záření, bez potřeby ošetření jako u skutečného dřeva
- všestranné použití pro terasy, pergoly, okolí bazénů či zahradní cestičky; snadná pokládka

EXCELENT

TOP VÝROBEK Strana 130

- povrch v imitaci jemnozrnné žuly s ochrannou úpravou BOSS 5 – snadné čištění, minimální údržba
- bohatá škála formátů (umožňuje variabilní skladby
- spolehlivá pro pochozí plochy, terasy či okolí bazénu
- k moderním i tradičním stavbám



PRKNA - VZOR DUB

TOP VÝROBEK Strana 152

- autentický vzhled dubového dřeva – realistická struktura a barevnost
- odolnost vůči mrazu, vlhkosti i UV záření, bez nutnosti nátěrů či impregnace jako u dřeva
- univerzální využití – ideální pro terasy, chodníky, okolí bazénů i zahradní stezky



MONACO

TOP VÝROBEK Strana 104

- elegantní povrch s jemným reliéfem
- velkoformátová dlažba pro moderní vzhled a výrazný efekt
- vysoká odolnost – pojízdná pro osobní vozidla do 3,5 t
- jednoduchá pokládka pro terasy, chodníky i příjezdové plochy



DLAŽBA HISTORY

TOP VÝROBEK Strana 82

- rustikální „ostařený“ povrch s patinou stáří
- široká nabídka formátů a barevných variací – flexibilita pro chodníky, terasy i menší pojezdové plochy
- snadná pokládka a údržba – bez nutnosti speciálních technologií, jednoduchá oprava poškození
- společně se ZDICÍMI BLOKY HISTORY tvoří systém - více na straně 232





MILÁNO

TOP VÝROBEK Strana 107

- velkoformátový design ve třech formátech pro bohaté skladební možnosti
- vysoká odolnost včetně pojezdu vozidel – i malé formáty zvládnou zátěž nad 3,5 t
- moderní povrch s mikrofázou
- elegantní barevné provedení a snadná realizace díky jednotné tloušťce 8 cm



PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE

TOP VÝROBEK Strana 216

- moderní deskový systém – jednoduchý design pro soukromé i veřejné plochy
- atraktivní povrchové provedení – profilované desky s hladkými pohledovými plochami sloupků
- stavebnice s jednoduchou montáží – snadná konstrukce, rychlá instalace bez složitých technologií



VISO

TOP VÝROBEK Strana 220

- elegantní a dynamický design s výraznou fazetou
- modulární stavebnicový systém pro rychlou výstavbu
- jednoduchá montáž sloupců a výplní
- široká paleta barevných melírových provedení se výborně kombinuje s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením

VENEZIA

TOP VÝROBEK Strana 224

- elegantní a praktické tvárnice s fazetou na bočních i horní hraně
- pouze dva typy tvarovek pro jednoduchou výstavbu
- flexibilní využití: pro plotové zdi, podezdívky, okrasné zdi i jako nosné či dělicí stěny
- bohatá barevná škála včetně melírovaných odstínů, které se výborně kombinují s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením





VERSO

TOP VÝROBEK Strana 222

- moderní a hladké tvárnice – podtržený minimalistický design
- pohledově úzká a dlouhá tvarovka
- speciální obvodová drážka (29 mm hluboká, 23 mm vysoká)
- ve dvou elegantních barevných provedeních – volba stylu podle exteriéru

MURÁNO

TOP VÝROBEK Strana 240

- efekt přírodního štípaného kamene
- modulární stavebnicový systém (výšky 7 cm, 14 cm, 21 cm) a tloušťka 25 cm – umožňuje stavební variabilitu včetně ohybových bloků a oblouků
- vhodný i pro opěrné zdi či terasová řešení
- schodišťový blok a palisáda v kombinaci s dlažbou CARCASSONNE rozšiřují možnosti celého systému - více na stranách 60, 188 a 202





DLAŽBY
– SKLADEBNÉ

KOMBI

+ produktové video

- atraktivní formáty a barevné odstíny pro moderní vzhled
- dlažba s vysokou nosností – ideální pro příjezdové cesty i terasy
- odolná vůči mrazu, chemii a opotřebení – dlouhodobá životnost
- snadná a rychlá pokládka a minimální údržba – efektivní řešení

NÁZEV	výška (cm)	rozměry d × š (cm)	měrná jednotka	hmotnost (kg/m2)	vrstva m2	paleta m2	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
KOMBI 6	**6**	**3 formáty***	**m²**	**128**	**1,08**	**10,8**	**1 407**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**	**standard**
KOMBI 8	**8**	**3 formáty***	**m²**	**170**	**1,08**	**8,64**	**1 494**	**1, 3, 4, 5, 6, 8**	**standard**

Rozměry kamenů: 20 × 10 × 6 (8) cm, 20 × 20 × 6 (8) cm, 30 × 20 × 6 (8) cm.

1 – PŘÍRODNÍ



2 – CAPPUCCINO




3 – MARMO



4 – LATTE




5 – INTENSO



6 – TROPICO




7 – GIRALDA




8 – MARRONE










DLAŽBY SKLADEBNÉ





KOMBI



KOMBI XL

- robustní konstrukce, moderní vzhled, snadná pokládka
- velkoformátová varianta s 9 formáty kamenů
- široká barevná a designová variabilita

NÁZEV		výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI XL 6	1	**6**	**9 formátů***	**m²**	**128**	**1,2**	**12**	**1 563**	**standard**
	2					**0,96**	**9,6**	**1 254**	

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

Rozměry kamenů: 10 × 10 × 6 cm, 20 × 20 × 6 cm, 30 × 20 × 6 cm, 40 × 20 × 6 cm, 60 × 30 × 6 cm, 20 × 10 × 6 cm, 30 × 10 × 6 cm, 30 × 30 × 6 cm, 40 × 30 × 6 cm





MARRONE



BAZALT



MARMO




LATTE



TROPICO




TERRA



INTENSO



DLAŽBY SKLADEBNÉ



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

DEP

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.

MARRONE



INTENSO



MARMO

KOMBI XL



TERRA

DLAŽBY SKLADEBNÉ

KOMBI AQUA


PROPUSTNÁ DLAŽBA PRO EFEKTIVNÍ VSAKOVÁNÍ VODY

- spojuje výhody klasické skladebné dlažby a dlažby vegetační
- výrazné distančníky se širokou spárou umožní vsakování do podkladu
- meziprostor lze vyplnit substrátem a osít travním semenem
- zpevníme plochu – voda odteče, zeleň vyroste
- rychlá pokládka, dlouhá životnost

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI AQUA 6	**6**	**3 formáty***	**m²**	**122**	**1,08**	**10,8**	**1 343**	**standard**

Rozměry kamenů: 20 × 10 × 6 cm, 20 × 20 × 6 cm, 30 × 20 × 6 cm







PŘÍRODNÍ




MARMO



LATTE



INTENSO



PAVÉ I.

+ produktové video

- tři formáty vytváří jeden harmonický celek
- pevná skladba pro chodníky i příjezdy
- odolná konstrukce, nadčasový vzhled

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PAVÉ I. 6	**6**	**3 formáty***	**m²**	**132**	**1,1**	**9,9**	**1 332**	**1, 2, 3, 4, 5, 6**	**standard**
PAVÉ I. 8	**8**	**3 formáty***	**m²**	**174**	**1,1**	**8,8**	**1 556**	**2, 3, 4, 5, 6**	**standard**

Rozměry kamenů: 30 × 30 × 6 (8) cm, 45 × 30 × 6 (8) cm, 60 × 30 × 6 (8) cm


MARRONE

1 – MARRONE



2 – PŘÍRODNÍ



3 – MARMO



4 – ARENO



5 – ACERO



6 – INTENSO




ARENO


MARMO

DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.

DLAŽBY SKLADEBNÉ

PAVÉ II.

- elegantní skladebná dlažba s více formáty umožňuje vytvářet přirozené a esteticky bohaté vzory
- povrch s přírodním charakterem
- univerzální řešení pro moderní i tradiční prostory - pro zahrady, chodníčky i okolí domu
- lze dobře kombinovat s dlažbou PAVÉ I. tří větších formátů

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PAVÉ II. 6	**6**	**10 formátů***	**m²**	**132**	**1,08**	**9,72**	**1 308**	**standard**
PAVÉ II. 8	**8**	**10 formátů***	**m²**	**174**	**1,08**	**8,64**	**1 528**	**standard**

Rozměry kamenů: 16 × 15 × 6 (8) cm, 17 × 15 × 6 (8) cm, 18 × 15 × 6 (8) cm, 19 × 15 × 6 (8) cm, 20 × 15 × 6 (8) cm, 22 × 15 × 6 (8) cm, 23 × 15 × 6 (8) cm, 25 × 15 × 6 (8) cm, 27 × 15 × 6 (8) cm, 35 × 15 × 6 (8) cm



PAVÉ I. + II. - ARENO



PAVÉ I. + II. - ACERO



MARMO

MARMO



ARENO



ACERO



DLAŽBY SKLADEBNÉ

MODULE

- skladebná dlažba - čtyři formáty dlaždic vytváří při vyskládání moderní pruhované vzory
- několik barevných odstínů lze kombinovat dalšími produkty pro zahradu i veřejný prostor
- 25 mm široké mírné zkosení po obvodu horní nášlapné plochy usnadňuje odvod vody z povrchu, mikrofazeta eliminuje štípání hrany
- vysoce odolná pojezdová plocha pro vozidla do 3,5 tuny

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MODULE	**8**	**4 formáty***	**m²**	**174**	**0,99**	**7,92**	**1 403**	**standard**

Rozměry kamenů: 45 × 30 cm, 30 × 30 cm, 30 × 20 cm, 30 × 15 cm


BIANCO

MARMO



LATTE



MARRONE



BIANCO



NERO




MARMO



BIANCO+NERO

DLAŽBY SKLADEBNÉ


CITY

- moderní skladebná dlažba s čistými liniemi
- bezfazetový povrch pro elegantní vzhled městských i soukromých ploch
- variabilní skladebný systém – více formátů a barev umožňuje různé skladby a kreativní řešení
- odstíny BIANCO a NERO se často kombinují s dlažbou SAN MARINO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
CITY	**7**	**13 formátů***	**m²**	**147**	**0,94**	**9,44**	**1 413**	**1**	**standard**
								2, 3	**standard - *vymývaný***

Rozměry kamenů: 22,9 × 12,9 × 7 cm, 23,9 × 16,1 × 7 cm, 26,9 × 12,9 × 7 cm, 29,9 × 16,1 × 7 cm, 32,9 × 12,9 × 7 cm, 33,9 × 21,9 × 7 cm, 34,9 × 16,1 × 7 cm, 35,9 × 12,9 × 7 cm, 35,9 × 16,1 × 7 cm, 38,9 × 16,1 × 7 cm, 38,9 × 21,9 × 7 cm, 43,9 × 16,1 × 7 cm, 45,9 × 21,9 × 7 cm





1 – BAZALT




2 – BIANCO



3 – NERO





DLAŽBY SKLADEBNÉ

DITON OMNIA

EKOLOGICKÁ DLAŽBA

- osvědčený design – pro soukromé i veřejné prostory
- jedna dlaždice = neomezený počet vzorů dlážděných ploch
- lze realizovat plochy s funkcí pojezdové zatravňovací dlažby, které umožní vodě proniknout do země



PŘÍRODNÍ



ČERNÁ



MARMO



INTENSO



MARRONE



BIANCO



NERO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/pal	povrch
DITON OMNIA	**8**	**34,6 × 30**	**m²**	**180**	**14,45**	**0,83**	**6,64**	**1 220**	**standard**









DLAŽBY SKLADEBNÉ



DITON OMNIA





DLAŽBY SKLADEBNÉ


LUCCA

- moderní nadčasový design s přirozeným vzhledem
- variabilní skladba formátů kamenů v kombinaci se třemi typy povrchu – hladkým, reliéfním a s pruhy
- harmonické dlážděné plochy
- na terasy, chodníky i příjezdové cesty

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
LUCCA	**8**	**5 formátů***	**m²**	**179**	**0,88**	**7,20**	**1 314**	**standard**

Rozměry kamenů: 30 × 15 × 8 cm, 25 × 15 × 8 cm, 20 × 15 × 8 cm, 15 × 15 × 8 cm, 10 × 15 × 8 cm





CENERE

AVORIO

TORTORA



CENERE



CENERE



AVORIO

LUCCA



TORTORA

DLAŽBY SKLADEBNÉ

VALLETTA

- moderní a elegantní vzhled
- hladký povrch a rovné hrany vytvářejí současný, nadčasový design vhodný pro terasy i chodníky
- použitelná i na plochách s nízkým dopravním zatížením do 3,5 tuny

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
VALLETTA	**6**	**3 formáty***	**m²**	**124**	**0,84**	**8,35**	**1 060**	**standard**

Rozměry kamenů: 10,5 × 18 × 6 cm, 14,0 × 18 × 6 cm, 22,5 × 18 × 6 cm





MARMO



INTENSO



ALPACA

- moderní a nadčasový vzhled
- čistý povrch a jednoduché linie pro elegantní úpravu teras, chodníků i okolí domu
- praktická variabilita – umožňuje různé skladby



ALPACA I.



ALPACA II.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
ALPACA I.	**6**	**14 × 14**	**m²**	**126**	**51**	**1,1**	**10,98**	**1 410**	**1, 2**	**standard**
ALPACA II.	**6**	**21 × 14**	**m²**	**128**	**34**	**1,03**	**10,3**	**1 345**	**1, 2, 3**	**standard**





1 – PŘÍRODNÍ



2 – MARMO




3 – ARENO



DLAŽBY SKLADEBNÉ

PODIUM

- vytváří čistý a jednotný vzhled ploch
- čistý a jednoduchý vzhled bezfazetových dlaždic
- tři elegantní odstíny pro tradiční i moderní prostředí
- pro chodníky, zahradní cesty i jiné venkovní komunikace



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PODIUM	**6**	**25 × 25**	**m²**	**134**	**16**	**1,25**	**10**	**1 367**	**standard**



MARRONE



MARMO



LEGGERO





SAN MARINO

- rustikální kamenný efekt - přírodní vzhled
- věrná kopie žulových kostek s krásnou zrnitou strukturou
- jednoduchá skladba, vhodná pro chodníky a terasy
- pevná a odolná konstrukce
- bezfazetové dlaždice - snadná pokládka

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
SAN MARINO	**6**	**5 formátů***	**m²**	**124**	**0,78**	**7,75**	**986**	**standard - *vymývaný***

Rozměry kamenů: 5,3–7,3 × 9,1 × 6 cm, 6,3–8,3 × 9,1 × 6 cm, 7,3–9,3 × 9,1 × 6 cm, 8,3–10,3 × 9,1 × 6 cm, 9,3–11,3 × 9,1 × 6 cm





BIANCO



NERO



SOLARE



CARCASSONNE

- klasický vzhled s jemně nepravidelnými hranami – vytváří přirozený, elegantní dojem
- jemně nepravidelný strukturovaný reliéf plochy, připomínajícím vrstvy lámaného kamene
- vhodná pro historické i moderní prostředí

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
CARCASSONNE	**6**	**4 formáty***	**m²**	**131**	**1,08**	**8,64**	**1 157**	**1, 2, 3, 4**	**standard - *reliéfní***
								5, 6, 7, 8	**standard - *reliéfní, tryskaný***

Rozměry kamenů: 15 × 30 × 6 cm, 30 × 30 × 6 cm, 45 × 30 × 6 cm, 60 × 30 × 6 cm

1 – MARMO



2 – TERRA



3 – BRONZE



4 – BAZALT




5 – ALBIA



6 – BAHIA



7 – GRANIA




8 – SABIA





ALBIA



BAHIA



BAZALT

DLAŽBY SKLADEBNÉ

SETA

- reliéfní povrch s efektem přírodního kamene
- pevná skladebná dlažba se 4 formáty – ideální pro moderní plochy i příjezdy
- razuvzdorná a vysoce odolná vůči opotřebení a chemii
- elegantní barevná škála a snadná pokládka

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
SETA	**6**	**4 formáty***	**m²**	**132**	**1,06**	**9,54**	**1 284**	**standard - *reliéfní***

Rozměry kamenů: 21 × 21 × 6 cm, 42 × 21 × 6 cm, 42 × 42 × 6 cm, 63 × 42 × 6 cm

MARMO



ARENO




ACERO



LATTE



INTENSO






ACERO



INTENSO



MARMO



LATTE

PROVANCE

- výrazná struktura povrchu napodobuje přírodní kámen
- umožňuje kreativní pokládku a kombinaci různých rozměrů pro harmonický vzhled ploch
- ideální pro romantické a přírodní kompozice, kde podtrhne charakter zahrady nebo okolí domu

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PROVANCE	**6**	**4 formáty***	**m²**	**132**	**0,87**	**8,66**	**1 168**	**standard - *reliéfní***

Rozměry kamenů: 19 × 19 × 6 cm, 38 × 19 × 6 cm, 38 × 38 × 6 cm, 57 × 38 × 6 cm



LATTE



TERRA



BRONZE



BAZALT



PÍSKOVEC





DLAŽBY SKLADEBNÉ

STONE

- imitace přírodního kamene v 12 formátech – estetika + variabilita
- vysoká odolnost proti mrazu, vodě a chemickým rozmrazovacím látkám – dlouhá životnost
- snadná pokládka s celistvým vzhledem plochy – ideální pro terasy, chodníky, zahrady

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
STONE	**8**	**12 formátů***	**m²**	**168**	**0,76**	**7,62**	**1 307**	**standard - *reliéfní***

Rozměry kamenů: 36,5 × 27 × 8 cm


MARMO

CREMO



MARMO



BIANCO



BRONZERO




NERO



FALBO



PŘÍRODNÍ



MORANO



ANTRACIT




BRONZERO


PŘÍRODNÍ

DLAŽBY SKLADEBNÉ



STONE





RIMINI



- čisté linie, moderní městský vzhled
- dlaždicie jediného formátu ve tvaru úzkého a dlouhého obdélníku
- rovnoměrná skladba pro elegantní plochy
- pro terasy, chodníky i vstupní prostory



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
RIMINI	**8**	**57 × 14,5**	**m²**	**174**	**12**	**1**	**8**	**1 417**	**standard**





CRÉME



GRIS



NOIR



MARMO



DLAŽBY SKLADEBNÉ

TWIGO

- moderní hranaté tvary pro městské i zahradní plochy
- úzká dlaždice zaujme svým nadčasovým designem
- jednoduchá skladba pro rychlou pokládku
- snese zatížení vozidly až do 3,5 tuny - ideální pro frekventované plochy



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TWIGO	**10**	**61 × 7,3**	**m²**	**217**	**22,46**	**0,98**	**5,88**	**1 301**	**standard**



UNO





DUE



TRE







DLAŽBY SKLADEBNÉ

BOLZANO

- věrná imitace dřevěného povrchu pro přírodní vzhled
- úzké dlouhé dlaždice s profilovaným povrchem pro autentický efekt
- odolná konstrukce vhodná i pro pojezd osobním autem



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
BOLZANO	**8**	**57 × 14,5**	**m²**	**174**	**12**	**1**	**8**	**1 417**	**standard - *reliéfní***





CREME-NOIR



CARAMEL-NOIR




MOZAIKA

- mozaikový efekt pro vizuálně zajímavé plochy
- deální pro vytváření dekorativních a detailních vzorů na menších i větších plochách
- snadné skládání, pestré kombinace
- vhodná pro chodníčky, zahradní stezky i okrasné plochy

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MOZAIKA	**8**	**4 formáty***	**m²**	**173**	**1,03**	**8,23**	**1 451**	**standard**

Rozměry kamenů: 14 × 7 × 8 cm, 14 × 14 × 8 cm, 21 × 14 × 8 cm, 28 × 21 × 8 cm





PŘÍRODNÍ



MARMO



ACERO



RUDEN



CIHLOVO-PÍSKOVÁ



TESELA

- dlažba s drobnými formáty, které umožňují vytvářet jemné, elegantní a detailní vzory
- vizuálně lehký a dekorativní charakter
- vhodná pro chodníčky, terasy i dekorativní plochy v zahradě

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TESELA	**6**	**3 formáty***	**m²**	**126**	**1,02**	**10.2**	**1 312**	**standard**

Rozměry kamenů: 14 × 7 × 6 cm, 14 × 14 × 6 cm, 21 × 14 × 6 cm


LATTE

PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



ARENO



RUDEN



ACERO



GIRALDA




TROPICO



CIHLOVO-PÍSKOVÁ




MARMO


RUDEN

DLAŽBY SKLADEBNÉ

RUSTIKO

- rustikální vzhled s jemnou texturou – autentický a přirozený efekt pro zahrady, terasy i chodníky
- dlažba s oblými a nepravidelnými hranami snese zatížení vozidly do 3,5 tuny

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
RUSTIKO	**6**	**4 formáty***	**m²**	**132**	**1,02**	**10,19**	**1 370**	**standard - *vymývaný***

Rozměry kamenů: 11,9 × 14 × 6 cm, 17 × 14 × 6 cm, 19,8 × 14 × 6 cm, 23,8 × 14 × 6 cm









BIANCO



NERO



SOLARE



DLAŽBY SKLADEBNÉ

ROCCO


- nepravidelná struktura povrchu, která věrně imituje kámen a dodává plochám autentický rustikální vzhled
- jednoduchá a flexibilní skladebná struktura
- vhodná pro zahradní cesty, terasy i okrasné plochy

NÁZEV		výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
ROCCO I. 6	1	**6**	**16 × 16**	**m²**	**127**	**39**	**1,08**	**10,75**	**1 392**	**standard - *reliéfní***
	2						**0,9**	**8,97**	**1 164**	
ROCCO II. 6	1	**6**	**24 × 16**	**m²**	**128**	**26**	**1,15**	**11,52**	**1 502**	**standard - *reliéfní***
	2						**0,96**	**9,6**	**1 254**	

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.








PŘÍRODNÍ



MARMO



TROPICO



DLAŽBY SKLADEBNÉ

RETRO DLAŽBA

- klasický historický vzhled pro rustikální plochy
- variabilní skladebné formáty
- vynikne k rekonstruovaným či historickým objektům, vesnickým stavením nebo u novostaveb ve stylu retro


RETRO DLAŽBA I.


RETRO DLAŽBA II.


RETRO DLAŽBA III.


RETRO DLAŽBA IV.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
RETRO DLAŽBA I.	**6**	**14 × 14**	**m²**	**126**	**51**	**0,78**	**9,41**	**1 211**	**history**
RETRO DLAŽBA II.	**6**	**21 × 14**	**m²**	**128**	**34**	**0,74**	**8,82**	**1 154**	**history**
RETRO DLAŽBA III.	**6**	**28 × 21**	**m²**	**129**	**17**	**0,71**	**10,58**	**1 390**	**history**
RETRO DLAŽBA IV.	**8**	**21 × 14**	**m²**	**172**	**34**	**0,74**	**8,09**	**1 416**	**history**


TAMPICO

PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



PÍSKOVÁ



TAMPICO




PÍSKOVÁ


PŘÍRODNÍ

DLAŽBY SKLADEBNÉ

DLAŽBA HISTORY

+ produktové video

- rustikální „ostařený“ povrch s patinou stáří – perfektní pro historické a rekonstrukce plochy
- vysoká užitná odolnost – mrazuvzdornost, odolnost proti vodě, chemii a otěru
- široká nabídka formátů a barevných variací – flexibilita pro chodníky, terasy i menší pojezdové plochy
- snadná pokládka a údržba – bez nutnosti speciálních technologií, jednoduchá oprava poškození
- společně se ZDICÍMI BLOKY HISTORY tvoří systém - více na straně 232

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch	
OBDÉLNÍK 18 / 12 / 4 HISTORY	**4**	**18 × 12**	**m²**	**90**	**46,3**	**0,77**	**14**	**1 285**	**1, 2, 3, 7, 11**	**history**	
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	**7**	**14 × 14**	**m²**	**160**	**51**	**0,94**	**8,46**	**1 379**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**	**history**	
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	**7**	**21 × 14**	**m²**	**160**	**34**	**0,88**	**7,94**	**1 295**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**	**history**	
OBDÉLNÍK 28 / 21 / 7 (STŘÍŠKA) HISTORY	**7**	**21 × 28**	**m²**	**160**	**17**	**0,94**	**7,52**	**1 228**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**	**history**	

1 – PŘÍRODNÍ




2 – ČERVENÁ



3 – CIHLOVÁ



4 – ČERNÁ




5 – HNĚDÁ



9 – CIHLOVO-ČERNÁ




6 – OKROVÁ



10 – ČERNO-BÍLÁ



7 – PÍSKOVÁ




11 – GIRALDA



8 – TAMPICO



12 – PÍSKOVO-BÍLÁ





OBDÉLNÍK 18 / 12 / 4 HISTORY



ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY




OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY



OBDÉLNÍK 21 / 28 / 7 (STŘÍŠKA) HISTORY







DLAŽBY SKLADEBNÉ

PARKETA

- klasický parketový vzhled – pravidelné linie a hladký povrch
- odolná vůči zatížení a povětrnostním vlivům – vhodná i pro pojezdové plochy a venkovní terasy
- flexibilní pokládka – různé formáty umožňují kombinace a variabilní uspořádání dlažby pro zajímavé vzory



PARKETA 4
PARKETA 6
PARKETA 8
PARKETA 10 N



PARKETA 6 ROVNÁ HRANA

PARKETA 8 ROVNÁ HRANA



PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA

PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ



4 – KARAMELOVÁ



5 – HNĚDÁ



8 – RUDEN



6 – PÍSKOVÁ



9 – GIRALDA



7 – BÍLÁ



10 – MARMO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PARKETA 4	**4**	**20 × 10**	**m²**	**87**	**50**	**0,96**	**17,28**	**1 528**	**1, 2, 6**	**standard**
PARKETA 6	**6**	**20 × 10**	**m²**	**126**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 477**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10**	**standard**
						1,08	**10,80**	**1 388**	**8**	**standard**
PARKETA 8	**8**	**20 × 10**	**m²**	**170**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 331**	**1, 2, 3, 5, 6, 7**	**standard**
PARKETA 10	**10**	**20 × 10**	**m²**	**215**	**50**	**0,96**	**6,72**	**1 470**	**1**	**standard**
PARKETA 6 ROVNÁ HRANA	**6**	**20 × 10**	**m²**	**126**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 477**	**1**	**standard**
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	**8**	**20 × 10**	**m²**	**170**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 331**	**1, 2**	**standard**
PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	**6**	**20 × 10**	**m²**	**128**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 500**	**1, 2, 3, 7**	**standard**
PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	**8**	**20 × 10**	**m²**	**172**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 346**	**1, 2, 3, 7**	**standard**

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².



GIRALDA

KOSTKA, KOSTIČKA

- modulární tvar, nekonečné možnosti skladeb
- klasický vzhled pro městské i zahradní plochy
- trvanlivá dlažba s vysokou odolností
- lze kombinovat s dlažbami OBDÉLNÍK či PARKETA



KOSTKA 30 / 30 / 6



KOSTIČKA 6
KOSTIČKA 8



KOSTKA 6 VODÍCÍ LINIE
KOSTKA 8 VODÍCÍ LINIE



KOSTKA 6
KOSTKA 8



KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA
KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA
KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA



KOSTKA 40 / 40 / 6

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
KOSTKA 6	**6**	**20 × 20**	**m²**	**128**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 254**	**1, 2, 3, 4, 5**	**standard**
KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA	**6**	**20 × 20**	**m²**	**128**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 254**	**1**	**standard**
KOSTKA 6 VODICÍ LINIE	**6**	**20 × 20**	**m²**	**123**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 206**	**6, 7, 8**	**standard**
KOSTKA 8	**8**	**20 × 20**	**m²**	**172**	**25**	**0,96**	**7,68**	**1 346**	**1, 2, 3, 4, 5**	**standard**
KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA	**8**	**20 × 20**	**m²**	**172**	**25**	**0,96**	**7,68**	**1 346**	**1**	**standard**
KOSTKA 8 VODICÍ LINIE	**8**	**20 × 20**	**m²**	**170**	**25**	**0,96**	**7,68**	**1 331**	**6, 7**	**standard**
KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA	**10**	**20 × 20**	**m²**	**213**	**25**	**0,96**	**5,76**	**1 252**	**1**	**standard**
KOSTIČKA 6	**6**	**10 × 10**	**m²**	**124**	**100**	**0,88**	**9,68**	**1 225**	**1, 3**	**standard**
KOSTIČKA 8	**8**	**10 × 10**	**m²**	**168**	**100**	**0,88**	**7,04**	**1 208**	**1, 3**	**standard**
KOSTKA 30 / 30 / 6	**6**	**30 × 30**	**m²**	**131**	**11,11**	**1,08**	**10,8**	**1 440**	**1**	**standard**
KOSTKA 40 / 40 / 6	**6**	**40 × 40**	**m²**	**131**	**6,25**	**0,96**	**9,6**	**1 283**	**1**	**standard**



KOSTKA PŘÍRODNÍ + KOSTIČKA ČERNÁ

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ




4 – PÍSKOVÁ



5 – BÍLÁ



6 – VODICÍ LINIE PŘÍRODNÍ



7 – VODICÍ LINIE ČERVENÁ



8 – VODICÍ LINIE ČERNÁ



DLAŽBY SKLADEBNÉ

OBDÉLNÍK

- moderní obdélníkový design – čisté linie a hladký povrch pro minimalistický vzhled
- vysoká odolnost – betonová dvouvrstvá dlažba mrazuvzdorná a odolná vůči zátěži i opotřebení
- flexibilní kombinace formátů – možnost různých skladeb



OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8



OBDÉLNÍK 50 / 40 / 6
SLEPECKÝ VODICÍ LINIE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6	**6**	**20 × 30**	**m²**	**129**	**16,67**	**0,96**	**9,6**	**1 263**	**1**	**standard**
									2, 3	**standard - *vymývaný***
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8	**8**	**20 × 30**	**m²**	**172**	**16,67**	**0,96**	**7,68**	**1 345**	**1**	**standard**
OBDÉLNÍK 50 / 40 / 6 SLEPECKÝ VODICÍ LINIE	**6**	**50 × 40**	**ks**	**31**	**5**	**4**	**40**	**1 265**	**4**	**natur**





1 – PŘÍRODNÍ



2 – BIANCO



3 – NERO



4 – VODICÍ LINIE PŘÍRODNÍ



DLAŽBY – ZÁMKOVÉ

ÍČKO

- originální „I"-tvarovaný design – tvar dlažby umožňuje pevné a estetické skládání ploch
- odolná a trvanlivá – dvouvrstvá betonová dlažba mrazuvzdorná, odolná vůči vyššímu dopravnímu zatížení
- jednoduchá instalace a nízká náročnost na údržbu
- ideální pro chodníky, zahradní cesty, cyklostezky a průmyslové plochy díky své vysoké odolnosti a širokému využití



ÍČKO 4
ÍČKO 6
ÍČKO 8
ÍČKO 10



ÍČKO 8 PRO STROJ
ÍČKO 10 PRO STROJ



ÍČKO 6 ROVNÁ HRANA
ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA



ÍČKO 6 KRAJOVKA
ÍČKO 8 KRAJOVKA
ÍČKO 10 KRAJOVKA



ÍČKO 6 PŮLKA
ÍČKO 8 PŮLKA
ÍČKO 10 PŮLKA



ÍČKO 6 SLEPECKÁ
ÍČKO 8 SLEPECKÁ



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ



4 – PÍSKOVÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
ÍČKO 4	**4**	**20 × 16,5**	**m²**	**87**	**36**	**0,83**	**15**	**1 330**	**1, 2**	**standard**
ÍČKO 6	**6**	**20 × 16,5**	**m²**	**126**	**36**	**0,83**	**10**	**1 285**	**1, 2, 4**	**standard**
ÍČKO 8	**8**	**20 × 16,5**	**m²**	**170**	**36**	**0,83**	**8,33**	**1 441**	**1, 2, 3, 4**	**standard**
ÍČKO 10	**10**	**20 × 16,5**	**m²**	**215**	**36**	**0,83**	**6,66**	**1 457**	**1**	**standard**
ÍČKO 8 PRO STROJ	**8**	**20 × 16,5**	**m²**	**170**	**36**	**1**	**8**	**1 385**	**1**	**standard**
ÍČKO 10 PRO STROJ	**10**	**20 × 16,5**	**m²**	**215**	**36**	**1**	**6**	**1 315**	**1**	**standard**
ÍČKO 6 KRAJOVKA	**6**	**20 × 14**	**ks**	**3,2**	**-**	**36**	**432**	**1 407**	**1**	**standard**
ÍČKO 8 KRAJOVKA	**8**	**20 × 14**	**ks**	**4,3**	**-**	**36**	**360**	**1 573**	**1**	**standard**
ÍČKO 10 KRAJOVKA	**10**	**20 × 14**	**ks**	**5,4**	**-**	**36**	**252**	**1 386**	**1**	**standard**
ÍČKO 6 PŮLKA	**6**	**10 × 16,5**	**ks**	**1,7**	**-**	**64**	**768**	**1 331**	**1**	**standard**
ÍČKO 8 PŮLKA	**8**	**10 × 16,5**	**ks**	**2,3**	**-**	**64**	**576**	**1 350**	**1**	**standard**
ÍČKO 10 PŮLKA	**10**	**10 × 16,5**	**ks**	**2,9**	**-**	**64**	**448**	**1 324**	**1**	**standard**
ÍČKO 6 ROVNÁ HRANA	**6**	**20 × 16,5**	**m²**	**126**	**36**	**0,83**	**10**	**1 285**	**1**	**standard**
ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA	**8**	**20 × 16,5**	**m²**	**170**	**36**	**0,83**	**8,33**	**1 441**	**1**	**standard**
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA	**10**	**20 × 16,5**	**m²**	**215**	**36**	**0,83**	**6,66**	**1 457**	**1**	**standard**
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA PRO STROJ	**10**	**20 × 16,5**	**m²**	**215**	**36**	**1**	**6**	**1 317** **1 315**	**1**	**standard**
ÍČKO 6 SLEPECKÁ	**6**	**20 × 16,5**	**m²**	**128**	**36**	**0,83**	**10**	**1 305**	**2**	**standard**
ÍČKO 8 SLEPECKÁ	**8**	**20 × 16,5**	**m²**	**172**	**36**	**0,83**	**8,33**	**1 458**	**2**	**standard**

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².

DLAŽBY ZÁMKOVÉ


VLNKA

- VLNKA je představitelem klasické zámkové dlažby
- jemně zvlněný design
- tvar dlažby vytváří vizuálně zajímavý povrch pro chodníky, terasy i příjezdové cesty



VLNKA 6
VLNKA 8

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
VLNKA 6	**6**	**22,5 × 11,2**	**m²**	**128**	**40**	**0,88**	**10,5**	**1 369**	**standard**
VLNKA 8	**8**	**22,5 × 11,2**	**m²**	**172**	**40**	**0,88**	**7,88**	**1 380**	**standard**



PŘÍRODNÍ



DLAŽBY VSAKOVACÍ, VEGETAČNÍ, ZATRAVŇOVACÍ A PŘÍDLAŽBY

AQUAPORE VSAKOVACÍ DLAŽBA

AQUAPORE PARKETA

AQUAPORE KOSTKA

- ekologické a praktické řešení – podporuje vsakování vody do půdy, vhodná pro moderní udržitelné stavby a zahrady
- prodyšný vsakovací systém – umožňuje odvodnění dešťové vody přes dlažbu, snižuje riziko stojaté vody a zatížení kanalizace
- porézní struktura umožňuje rychlý průsak srážkové vody do podolží, aniž by ztratila pevnost a odolnost tradiční betonové podloží dlažby



PARKETA AQUAPORE 6
PARKETA AQUAPORE 8
PARKETA AQUAPORE 10 N



KOSTKA AQUAPORE 6
KOSTKA AQUAPORE 8

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PARKETA AQUAPORE 6	**6**	**20 × 10**	**m²**	**117**	**50**	**0,96**	**11,52**	**1 373**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**
PARKETA AQUAPORE 8	**8**	**20 × 10**	**m²**	**156**	**50**	**0,96**	**7,68**	**1 223**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**
PARKETA AQUAPORE 10	**10**	**20 × 10**	**m²**	**195**	**50**	**0,96**	**6,72**	**1 335**	**1**	**vsakovací** N
KOSTKA AQUAPORE 6	**6**	**20 × 20**	**m²**	**120**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 177**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**
KOSTKA AQUAPORE 8	**8**	**20 × 20**	**m²**	**160**	**25**	**0,96**	**7,68**	**1 254**	**1, 2, 3, 4**	**vsakovací**

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ




3 – ČERNÁ



4 – PÍSKOVÁ









DLAŽBY VSAKOVACÍ

FLORLINE

- zatravňovací dlažba se širokými distančníky na podélné straně dlaždice vytváří vizuální pruhy zpevněné dlažby a úzkých pruhů trávníku nebo kačírku
- moderní vzhled vytvoří z pojezdových komunikací a parkovacích stání zajímavou alternativu ekologické dlažby
- výborné řešení pro odvodnění zpevněných ploch
- několik barevných variant umožňuje kombinaci s dalšími dlažbami z naší produkce



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
FLORLINE	**8**	**30 × 15**	**m²**	**149,3**	**22,22**	**0,9**	**9**	**1 476**	**standard**



PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



MARRONE







DLAŽBY VEGETAČNÍ

- ekologické řešení odvodnění – propouští dešťovou vodu a snižuje povrchový odtok
- podpora zelených ploch – umožňuje růst trávy nebo nízké vegetace mezi spárami, kombinující pevný povrch s přírodním vzhledem
- ideální řešení pojezdové plochy a parkovacího stání



DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8



DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	**8**	**20 × 20**	**m²**	**148**	**25**	**0,96**	**9,6**	**1 446**	**1, 2, 3, 4**	**standard**
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	**8**	**30 × 15**	**m²**	**136,2**	**22,22**	**0,9**	**9**	**1 251**	**1, 4, 5**	**standard**





1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ



4 – MARMO




5 – LATTE



DLAŽBY ZATRAVŇOVACÍ

- efektivní vsakování vody – propustná struktura snižuje povrchový odtok a podporuje přirozené odvodnění
- podpora zeleně a trávy – umožňují prorůstání vegetace
- stabilní a odolné – betonové tvárnice mrazuvzdorné a pevné, vhodné pro chodníky, zahrady i lehce zatížené plochy



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ




ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	**8**	**45 × 30**	**ks**	**14,5**	**7,4**	**8**	**80**	**1 185**	**standard**
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80	**8**	**60 × 40**	**ks**	**27**	**4,17**	**5**	**45**	**1 240**	**standard**
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100	**10**	**60 × 40**	**ks**	**33**	**4,17**	**5**	**40**	**1 345**	**standard**




PŘÍRODNÍ




PŘÍDLAŽBY

- nejvyužívanějším betonový prvek při vytvoření přechodu mezi komunikací a chodníkem
- ideální pro rozšíření stávajících chodníků, teras či příjezdových cest



PŘÍDLAŽBA 8



PŘÍDLAŽBA 10



PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (m²)	spotřeba ks/bm	vrstva ks (m²)	paleta ks (m²)	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PŘÍDLAŽBA 8	**8**	**50 × 25**	**ks**	**22**	**2**	**10**	**60**	**1 345**	**1, 2**	**standard**
PŘÍDLAŽBA 10	**10**	**50 × 25**	**ks**	**26,9**	**2**	**10**	**50**	**1 370**	**1, 2**	**standard**
PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ	**6**	**25 × 25**	**m²**	**134**	**4**	**1,25**	**10**	**1 367**	**1**	**standard**



PŘÍRODNÍ

1 – PŘÍRODNÍ



2 – BÍLÁ



DLAŽBY – VELKOFORMÁTOVÉ

MAXIMODERN

- umožňuje realizaci pravoúhlých betonových prvků z pohledového betonu
- rozšiřuje možnosti využití dlažeb z řady MODERN
- lze vyrobit formáty s kratší stranou až 200 cm a delší stranou až 300 cm
- lze stavět opěrné zdi, schodišťové bloky, nebo individuální prvky vysoké až 20 cm
- ideální pro moderní domy a zahradní úpravy na pozemcích



MAXIMODERN
Lze vyrobit prvky různých rozměrů do šířky až 200 cm a délky až 300 cm. Dlažby lze vyrobit ve výškách: 8, 10, 12, 15 a 20 cm.

NÁZEV	výška cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	povrch
MAXIMODERN 8, PLOCHA 0,36 - 4 m²	**8**	**m²**	**188**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**
MAXIMODERN 10, PLOCHA 0,36 - 5 m²	**10**	**m²**	**235**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**
MAXIMODERN 12, PLOCHA 0,36 - 6 m²	**12**	**m²**	**282**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**
MAXIMODERN 15, PLOCHA 0,36 - 6 m²	**15**	**m²**	**352,5**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**
MAXIMODERN 20, PLOCHA 0,36 - 6 m²	**20**	**m²**	**470**	**dle obj.**	**VL**	**VL**	**natur**


Poznámka: Po stranách výrobku mohou být na základě požadavku při objednání manipulační závity pro manipulační závěsy.

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PŘÍRODNÍ





DLAŽBY VELKOFORMÁTOVÉ

GRANDE

- velkorozměrová dlažba odolá extrémnímu zatížení nad 3,5 tuny
- perfektní volba pro prostory s vysokou zátěží – od vjezdů a parkovišť až po průmyslové zóny
- vynikající protiskluzové parametry, odolnost vůči oděru, mrazu, minimální údržba



GRANDE I. XL



GRANDE II. XL

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
GRANDE I. XL	**12**	**100 × 100**	**m²**	**275**	**1**	**1**	**5**	**1 400**	**1, 2**	**standard**
GRANDE II. XL	**12**	**100 × 50**	**m²**	**274**	**2**	**1**	**5**	**1 395**	**1**	**standard**



BÍLÁ




PŘÍRODNÍ

1 – PŘÍRODNÍ



2 – BÍLÁ





PŘÍRODNÍ

DLAŽBY VELKOFORMÁTOVÉ

MONACO

STYLOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

- elegantní povrch s jemným reliéfem
- velkoformátová dlažba pro moderní vzhled a výrazný efekt
- vysoká odolnost – pojízdná pro osobní vozidla do 3,5 t a mrazuvzdorná konstrukce
- jednoduchá pokládka pro terasy, chodníky i příjezdové plochy



MONACO I.



MONACO II.



MONACO III.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MONACO I.	**8**	**120 × 60**	**m²**	**175**	**1,39**	**0,72**	**5,76**	**1 033**	**standard - *reliéfní***
MONACO II.	**8**	**60 × 60**	**m²**	**173**	**2,78**	**0,72**	**5,76**	**1 021**	**standard - *reliéfní***
MONACO III.	**8**	**60 × 30**	**m²**	**170**	**5,56**	**1,08**	**8,63**	**1 492**	**standard - *reliéfní***



MARMO

PŘÍRODNÍ



MARMO



BÍLÁ




BAZALT





BÍLÁ



BAZALT



MONACO



MILÁNO

TOP VÝROBEK · FAZETA · DAP

IMPOZANTNÍ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

- velkoformátový design ve třech formátech pro bohaté skladební možnosti
- vysoká odolnost včetně pojezdu vozidel – i malé formáty zvládnou zátěž nad 3,5 t
- moderní povrch s mikrofazetou, betonová dvouvrstvá konstrukce s vysokou pevností
- elegantní barevné provedení a snadná realizace díky jednotné tloušťce 8 cm



MILÁNO II. MILÁNO III. MILÁNO I.


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MILÁNO I.	**8**	**80 × 40**	**m²**	**177**	**3,13**	**0,96**	**7,68**	**1 384**	**standard**
MILÁNO II.	**8**	**40 × 20**	**m²**	**173**	**12,50**	**0,96**	**7,68**	**1 354**	**standard**
MILÁNO III.	**8**	**20 × 20**	**m²**	**172**	**25**	**0,96**	**7,68**	**1 346**	**standard**



PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



DLAŽBY VELKOFORMÁTOVÉ



MILÁNO





MODERN




ELEGANTNÍ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA S ČISTÝMI LINIEMI


- velkoformátová dlažba z hladkého litého betonu – efektní moderní vzhled
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a odolnost vůči vodě i chemii
- tenké desky usnadňují manipulaci při pokládce
- ideální volba pro terasy, okolí rodinného domu a moderní zpevněné plochy – styl kombinovaný s funkčností


MODERN 60 / 60 / 6


MODERN 80 / 40 / 6



MODERN 80 / 80 / 6


MODERN 100 / 100 / 6


MODERN 100 / 50 / 6

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN 60 / 60 / 6	**6**	**60 × 60**	**ks**	**50**	**2,78**	**20**	**1 025**	**natur**
MODERN 80 / 40 / 6	**6**	**80 × 39,5**	**ks**	**45**	**3,13**	**20**	**925**	**natur**
MODERN 80 / 80 / 6	**6**	**80 × 80**	**ks**	**90**	**1,56**	**10**	**925**	**natur**
MODERN 100 / 50 / 6	**6**	**100 × 49,5**	**ks**	**72**	**2,02**	**10**	**745**	**natur**
MODERN 100 / 100 / 6	**6**	**100 × 100**	**ks**	**150**	**1**	**10**	**1 525**	**natur**

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PŘÍRODNÍ



DLAŽBY VELKOFORMÁTOVÉ


NATUR PŘÍRODNÍ


NATUR PŘÍRODNÍ

MODERN


NATUR PŘÍRODNÍ


NATUR PŘÍRODNÍ


NATUR PŘÍRODNÍ

MODERN LITE

- extrémně tenké velkoformátové dlaždice tloušťky 3 cm
- snadná manipulace při pokládce
- pro méně namáhané zpevněné plochy - terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky



MODERN LITE 80 / 40 / 3



MODERN LITE 100 / 50 / 3

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN LITE 80 / 40 / 3	**3**	**80 × 39,5**	**ks**	**21,6**	**3,13**	**35**	**781**	**natur**
MODERN LITE 100 / 50 / 3	**3**	**100 × 49,5**	**ks**	**33,8**	**2,02**	**22**	**769**	**natur**

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ

NATUR PŘÍRODNÍ





COMODO

- tenká vibrolisovaná dlažba vhodná pro pokládku na terče
- nízká hmotnost - ideální na terasy, lodžie, balkony
- praktická volba pro tradiční stavby i moderní architekturu



+ produktové video

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
COMODO 60 / 30 / 3	**3**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**69**	**5,56**	**9**	**646**	**standard - *tryskaný***



PRIMAVERA



ESTATE



AUTUNNO



INVERNO







WAVE

- pochozí dlažba se speciálním kartáčovaným zvlněným povrchem
- protiskluzový povrch
- vybrané formáty lze pokládat na terče
- na terasy, chodníky, okolí domu


+ produktové video



WAVE 50 / 50 / 5



WAVE 60 / 60 / 5



WAVE 80 / 40 / 4



WAVE 60 / 30 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
WAVE 50 / 50 / 5	**5**	**49,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**4**	**7,5**	**850**	**standard - *reliéfní, curling***
WAVE 60 / 60 / 5	**5**	**59,7 × 59,7**	**m²**	**110**	**2,78**	**10,8**	**1 213**	**standard - *reliéfní, curling***
WAVE 80 / 40 / 4	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,64**	**811**	**standard - *reliéfní, curling***
WAVE 60 / 30 / 4	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	**standard - *reliéfní, curling***



BÍLÁ + ANTRACITOVÁ

DLAŽBY PLOŠNÉ

ŠEDÁ



BÍLÁ



ANTRACITOVÁ





ŠEDÁ



ANTRACITOVÁ

TRAVERTIN ELEGANCE

- přírodní vzhled travertinu – povrch s jemnou strukturou a odstíny kamene
- elegantní, nadčasový charakter na každou terasu či zahradu
- k dispozici jsou i bazénové lemy a další doplňky - více na straně 121



TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4




TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	**4**	**40 × 40**	**m²**	**91**	**6,25**	**8,32**	**782**	**natur - *reliéfní***
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	**4**	**60 × 40**	**m²**	**91**	**4,17**	**6,24**	**593**	**natur - *reliéfní***


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.







KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



DLAŽBY PLOŠNÉ



TRAVERTIN ELEGANCE



BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE

- lemy jsou doplňkem k dlažbám TRAVERTIN ELEGANCE při řešení terasy s bazénem
- lem překrývá hrany bazénu pravoúhlého tvaru
- zaoblení kontaktní hrany snižuje riziko zranění



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE



BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE	**4**	**40 × 30**	**ks**	**10,8**	**2,5**	**52**	**587**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	**4**	**40 × 40**	**ks**	**13,5**	**-**	**26**	**376**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	**4**	**30 × 30**	**ks**	**7,7**	**-**	**52**	**425**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



TRAVERTIN

- reliéfní struktura přírodního travertinu s moderní úpravou
- ve formátu 40 × 40 cm je možná pokládka na terče
- variabilita formátů a barev
- na terasy, chodníky, reprezentativní exteriéry



TRAVERTIN 40 / 40 / 4



TRAVERTIN 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *reliéfní***
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1270**	**standard - *reliéfní***



CRÉME




NOIR



BÍLÁ





DUNA

- jemně zvrásněný povrch
- pro méně namáhané pochozí zpevněné plochy
- možnost pokládky čtvercového formátu na terče



DUNA 40 / 40 / 4



DUNA 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
DUNA 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *reliéfní***
DUNA 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *reliéfní***





PŘÍRODNÍ



PÍSKOVÁ



ANTRACITOVÁ



BŘIDLICE RELIÉFNÍ

- dlažba s reliéfním povrchem v imitaci štípané břidlice
- možnost pokládky čtvercového formátu na terče
- hrana nášlapné vrstvy je opatřena fazetou
- na chodníky, okolí domu a pergol



BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4



BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**1, 2, 3, 4**	**standard - *reliéfní***
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**1, 2**	**standard - *reliéfní***



1 – PŘÍRODNÍ



2 – PÍSKOVÁ



3 – CIHLOVÁ




4 – ANTRACIT






GENEVA

- nádherné nepravidelné vzory s proměnlivou barevností
- možnost uložení na terče
- na terasy, zahradní plochy, moderní komerční prostory



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
GENEVA 50 / 50 / 5	**5**	**50 × 50**	**m²**	**110**	**4**	**1**	**12**	**1 345**	**standard**





MARMO



ARENO



ACERO



PICANTO

- jemně tryskaný povrch napodobuje vzhled přírodního kamene
- možnost pokládky na terče
- pro méně namáhané zpevněné plochy – terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky, odpočinkové plochy a okolí bazénů



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PICANTO 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný***



PŘÍRODNÍ



ANTRACIT



BÍLÁ



ŽLUTÁ







DLAŽBY PLOŠNÉ

DELICATE

- dlažba s jemně tryskaným povrchem se vzhledem přírodního kamene
- možnost pokládky čtvercového formátu na terče
- hodí se k moderním i tradičním stavbám



DELICATE 40 / 40 / 4



DELICATE 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
DELICATE 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný***
DELICATE 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *tryskaný***



ANTRACITOVÁ

BÍLÁ

PÍSKOVÁ

CIHLOVÁ

SVĚTLE BÉŽOVÁ





DLAŽBY PLOŠNÉ

EXCELENT

NADČASOVÁ DLAŽBA SE SPECIÁLNÍ OCHRANNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BOSS 5

- v imitaci jemnozrnné žuly s ochrannou úpravou BOSS 5 – snadné čištění, minimální údržba
- bohatá škála formátů (umožňuje variabilní skladby)
- spolehlivá pro pochozí plochy, terasy či okolí bazénu
- k moderním i tradičním stavbám



EXCELENT 40 / 40 / 4



EXCELENT 60 / 40 / 4



EXCELENT 80 / 40 / 4



EXCELENT 60 / 30 / 4




EXCELENT 50 / 50 / 5



EXCELENT 100 / 50 / 5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
EXCELENT 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 60 / 30 / 4	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 80 / 40 / 4	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,64**	**811**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 50 / 50 / 5	**5**	**49,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**4**	**7,5**	**850**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***
EXCELENT 100 / 50 / 5	**5**	**99,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**2**	**7,5**	**850**	**standard - *tryskaný, BOSS 5***

BÍLÁ




BÉŽOVÁ




ČERNÁ






ČERNÁ



BÍLÁ



BOSS 5


Technologie BOSS 5 zajišťuje maximální ochranu proti nečistotám, řasám a mechům díky speciálním lakům a jejich vytvrzení.

BÉŽOVÁ

DLAŽBY PLOŠNÉ



EXCELENT



BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT


- tryskaný exkluzivní povrch je ošetřen špičkovou technologií BOSS 5
- slouží k esteticky zajímavému zakončení vydlážděné terasy u bazénu
- barevná provedení jsou vzhledově odladěna k dlažbám EXCELENT



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ




BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ	**4**	**60 × 30**	**ks**	**16,5**	**1,7**	**20**	**355**	**natur - *tryskaný, BOSS 5***
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ	**4**	**60 × 60**	**ks**	**24,5**	**–**	**10**	**270**	**natur - *tryskaný, BOSS 5***
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**4**	**60 × 60**	**ks**	**24,5**	**–**	**10**	**270**	**natur - *tryskaný, BOSS 5***

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou EXCELENT.

BÍLÁ



BÉŽOVÁ





DLAŽBY PLOŠNÉ

PREMIERE

EXKLUZIVNÍ DLAŽBA S JEDINEČNÝM POVRCHEM

- povrch zušlechtěný speciální technologií
- dokonale hladký a lesklý mírně zvlněný povrch
- vzhled srovnatelný se špičkovými interiérovými dlažbami
- rozšířené využití díky bazénovému lemu - více na str. 137
- pro bazénové terasy, chodníky

+ produktové video



PREMIERE 60 / 30 / 4



PREMIERE 80 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	**4**	**59,7 × 29,7**	**m²**	**91**	**5,56**	**6,84**	**647**	***standard - reliéfní, curling***
PREMIERE 80 / 40 / 4	**4**	**79,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**3,13**	**8,64**	**808**	***standard - reliéfní, curling***






TAUPE


BÍLÁ

NOIR

CREME



DLAŽBY PLOŠNÉ



PREMIERE

EXKLUZIVNÍ DLAŽBA
S JEDINEČNÝM POVRCHEM



BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE

- zušlechtěný povrch dlažby i lemu PREMIERE vytváří jedinečný vzhled zvlněného lesklého povrchu
- zaoblená kontaktní hrana lemu umožňuje příjemné posezení, přístup do bazénu je pohodlný a bezpečný
- vzhledově uspokojí i nejnáročnější zákazníky



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ	**4**	**60 × 30**	**ks**	**16,5**	**1,7**	**20**	**355**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ	**4**	**45 × 45**	**ks**	**16,5**	**–**	**10**	**190**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**4**	**45 × 45**	**ks**	**16,5**	**–**	**10**	**190**	**natur - *reliéfní***

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou PREMIERE.

BÍLÁ



CREME





FANTASY

- jemně zrnitý povrch napodobuje jemnozrnnou žulu
- vybrané formáty je možné pokládat na terče



FANTASY 40 / 40 / 4



FANTASY 60 / 40 / 4

BÍLÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
FANTASY 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**standard - *tryskaný***
FANTASY 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**standard - *tryskaný***



BÍLÁ

BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY

- k zakrytí hrany bazénu a napojení na dlažbu FANTASY
- povrch s jemnozrnnou strukturou, připomínající světlou žulu
- deskový profil obsahuje lem průběžný, roh ostrý vnitřní a roh oblý vnitřní



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	**4,5**	**100 × 39,5**	**ks**	**42**	**10**	**445**	**natur - *tryskaný***
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	**4,5**	**50 × 50**	**ks**	**25,5**	**10**	**280**	**natur - *tryskaný***
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	**4,5**	**50 × 50**	**ks**	**26**	**10**	**285**	**natur - *tryskaný***

BÍLÁ



Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou FANTASY.



BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI

- bazénový lem pro zakončení dlážděných ploch terasy a zakrytí přechodu dlažby přes hranu bazénu
- tři základní konstrukční prvky dostačují k vytvoření převážné většiny geometrických řešení nejžádanějších typů bazénů
- systém podélných drážek zlepší protiskluzové vlastnosti povrchu lemu



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRŮBĚŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRŮBĚŽNÝ	**5**	**80 × 30**	**ks**	**27,4**	**1,25**	**20**	**573**	**natur**
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ	**5**	**50 × 50**	**ks**	**24,2**	**-**	**10**	**267**	**natur**
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°	**6**	**-**	**ks**	**14**	**-**	**10**	**165**	**natur**

PŘÍRODNÍ





STANDARD

- klasická dlažba s vysokou pevností a dlouhou životností
- široká nabídka formátů
- jediný formát 40/40/8 zvládne pojezd vozidlem do 3,5 tuny, ostatní formáty jsou pochozí
- čtvercové formáty lze pokládat na terče



STANDARD 30 / 30 / 4



STANDARD 40 / 40 / 5



STANDARD 40 / 40 / 8



STANDARD 60 / 40 / 5



STANDARD 50 / 50 / 5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
STANDARD 30 / 30 / 4	**4**	**30 × 30**	**m²**	**87**	**11,11**	**1,08**	**12,96**	**1 153**	**1, 2, 3**	**standard**
STANDARD 40 / 40 / 5	**5**	**40 × 40**	**m²**	**109**	**6,25**	**0,96**	**11,52**	**1 281**	**1**	**standard**
STANDARD 40 / 40 / 8	**8**	**40 × 40**	**m²**	**173**	**6,25**	**0,96**	**7,68**	**1 354**	**1**	**standard**
STANDARD 60 / 40 / 5	**5**	**60 × 40**	**m²**	**110**	**4,17**	**0,96**	**11,52**	**1 292**	**1**	**standard**
STANDARD 50 / 50 / 5	**5**	**50 × 50**	**m²**	**110**	**4**	**1**	**12**	**1 345**	**1**	**standard**



1 - PŘÍRODNÍ



2 - ČERVENÁ



3 - PÍSKOVÁ



PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ

1 – DUNAJ 4-8



2 – DUNAJ 10-16



3 – ARKTIK



4 – ESENCE




5 – VULCANO



6 – COLORO



7 – MARMETTA



8 – LAVA



- dekorativní vymývaný povrch: jemné kamenivo přirozeně vystupuje a dává dlažbě elegantní přírodní vzhled
- vysoká odolnost a protiskluznost
- rychlá a jednoduchá pokládka bez speciálních přístrojů – možné i na terče, s přirozeným odvodem vody spárami



DLAŽDICE 40 / 40 / 4



DLAŽDICE 40 / 40 / 4
1 VYMÝVANÁ HRANA



DLAŽDICE 60 / 40 / 4



DLAŽDICE 40 / 40 / 4
2 VYMÝVANÉ HRANY

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
DLAŽDICE 40 / 40 / 4	**4**	**40 × 40**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**	**standard - *vymývaný***
DLAŽDICE 60 / 40 / 4	**4**	**60 × 40**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**1, 2**	**standard - *vymývaný***
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	**4**	**40 × 40**	**ks**	**14,6**	**-**	**50**	**755**	**1, 2**	**natur - *vymývaný***
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	**4**	**40 × 40**	**ks**	**14,6**	**-**	**50**	**755**	**1, 2**	**natur - *vymývaný***



DUNAJ 4-8



VULCANO




ESENCE


DLAŽBY PLOŠNÉ

LUGANO

- moderní a čistý design – hladký povrch a přesné hrany vytvářejí elegantní vzhled
- odolnost a dlouhodobá kvalita
- univerzální využití a kombinovatelnost
- ideální pro terasy i chodníky



LUGANO I. 40 / 40 / 5



LUGANO II. 60 / 40 / 5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	**5**	**40 × 40**	**m²**	**109**	**6,25**	**0,96**	**11,52**	**1 281**	**1, 2, 3, 4, 5, 6**	**standard**
LUGANO II. 60 / 40 / 5	**5**	**60 × 40**	**m²**	**110**	**4,17**	**0,96**	**11,52**	**1 292**	**1, 2, 3, 6**	**standard**

1 – MARMO



2 – ARENO




3 – ACERO




4 – LATTE



5 – INTENSO



6 – TROPICO





ACERO



MARMO



ARENO

DLAŽBY PLOŠNÉ

PRAKTIK

- dlažba má hranu nášlapné plochy opatřenou fazetou
- menší čtvercové formáty lze pokládat na terče
- požití pro méně namáhané zpevněné plochy bez zatížení vozidel



PRAKTIK 40 / 40 / 4



PRAKTIK 50 / 50 / 5



PRAKTIK 60 / 40 / 4



PRAKTIK 60 / 60 / 5

1 – PŘÍRODNÍ

2 – CIHLOVÁ

3 – OKROVÁ

4 – PÍSKOVÁ

5 – KARAMELOVÁ

6 – ANTRACIT

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PRAKTIK 40 / 40 / 4	**4**	**39,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**6,25**	**9,12**	**855**	**1, 2, 3, 4, 5, 6**	**standard**
PRAKTIK 50 / 50 / 5	**5**	**49,7 × 49,7**	**m²**	**110**	**4**	**7,50**	**850**	**1**	**standard**
PRAKTIK 60 / 40 / 4	**4**	**59,7 × 39,7**	**m²**	**91**	**4,17**	**13,68**	**1 270**	**1, 4, 6**	**standard**
PRAKTIK 60 / 60 / 5	**5**	**59,7 × 59,7**	**m²**	**110**	**2,78**	**10,8**	**1 213**	**1**	**standard**



PŘÍRODNÍ



PÍSKOVÁ + KARAMELOVÁ



CIHLOVÁ

DLAŽBY PLOŠNÉ

STADIO

- klasický vzhled s nadčasovým vzorem
- nabízí skladbu jak na střih, tak na vazbu
- vytváří harmonický a jednotný design
- ideální pro terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky, vytváří harmonický a jednotný dojem



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	**5**	**60 × 30**	**m²**	**109**	**5,56**	**1,08**	**12,96**	**1 438**	**standard**

MARRONE



CREME-NOIR



CAPPUCCINO




MARMO




LATTE



INTENSO



TROPICO



ACERO





MARMO



MARRONE



ACERO

DLAŽBY PLOŠNÉ



TROPICO



LATTE

STADIO



CAPPUCCINO

DLAŽBY
– IMITACE DŘEVA A BAZÉNOVÉ LEMY

PRKNA - VZOR DUB

+ produktové video

- autentický vzhled dřeva – realistická struktura a barevnost dubového dřeva
- odolnost vůči mrazu, vlhkosti i UV záření, bez nutnosti nátěrů či impregnace jako u dřeva
- univerzální využití – ideální pro terasy, chodníky, okolí bazénů i zahradní stezky



PRKNO D1 DUB



PRKNO D2 DUB



PRKNO D3 DUB



PRKNO D4 DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO D1 DUB	**5**	**100 × 25**	**ks**	**26**	**4**	**20**	**545**	**natur - *reliéfní***
PRKNO D2 DUB	**5**	**75 × 25**	**ks**	**20**	**5,3**	**20**	**425**	**natur - *reliéfní***
PRKNO D3 DUB	**5**	**50 × 25**	**ks**	**13**	**8**	**40**	**545**	**natur - *reliéfní***
PRKNO D4 DUB	**5**	**25 × 25**	**ks**	**6,5**	**16**	**60**	**415**	**natur - *reliéfní***
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB*	**-**	**-**	**ks**	**0,05**	**-**	**VL**	**0,05**	**-**

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



SVĚTLÝ

DLAŽBY
IMITACE DŘEVA


ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ





DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.

SVĚTLÝ




TMAVÝ



PRKNA - VZOR DUB





DLAŽBY
IMITACE DŘEVA

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB

+ produktové video

- prvky pro zakončení bazénové terasy z dlažby PRKNO VZOR DUB
- lemy slouží pro zakrytí hrany bazénu pravoúhlého tvaru
- zaoblená hrana lemů snižuje riziko zranění při pohybu v bazénu



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB	**5**	**100 × 25**	**ks**	**26**	**1**	**20**	**545**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB	**5**	**75 × 25**	**ks**	**20**	**1,33**	**20**	**425**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB	**5**	**50 × 50**	**ks**	**20**	**-**	**20**	**425**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB	**5**	**50 × 50**	**ks**	**20**	**-**	**20**	**425**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PRKNA - VZOR SMRK

+ produktové video

- přirozený vzhled smrkového dřeva – věrná struktura a odstín dřeva vytvářejí příjemný, přírodní dojem
- vhodné pro moderní i rustikální prostředí
- trvanlivost a bezúdržbovost – dlažba s odolností vůči povětrnosti, mrazu a UV záření, bez potřeby ošetření jako u skutečného dřeva
- všestranné použití – vhodná pro terasy, pergoly, okolí bazénů či zahradní cestičky; snadná pokládka



PRKNO S1 SMRK



PRKNO S2 SMRK

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO S1 SMRK	**5**	**90 × 22,5**	**ks**	**22**	**4,9**	**20**	**465**	**natur - *reliéfní***
PRKNO S2 SMRK	**5**	**45 × 22,5**	**ks**	**11**	**9,9**	**40**	**465**	**natur - *reliéfní***
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK*	**-**	**-**	**ks**	**0,05**	**-**	**VL**	**0,05**	**-**

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



ARKTIC

ARKTIC



SVĚTLÝ

DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.



TMAVÝ


DLAŽBY
IMITACE DŘEVA



ARKTIC



SVĚTLÝ




TMAVÝ





PRKNA - VZOR SMRK



BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK



+ produktové video

- speciální dlažební prvky pro zakončení bazénové terasy z dlažby PRKNO VZOR SMRK
- lemy jsou určeny k zakrytí okraje bazénu pravoúhlého tvaru
- oblá hrana lemů minimalizuje riziko zranění při pohybu v bazénu




BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK	**5**	**90 × 22,5**	**ks**	**22**	**1,11**	**20**	**465**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK	**5**	**45 × 22,5**	**ks**	**11**	**2,22**	**40**	**465**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK	**5**	**45 × 45**	**ks**	**16,2**	**-**	**20**	**349**	**natur - *reliéfní***
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK	**5**	**45 × 45**	**ks**	**16,2**	**-**	**20**	**349**	**natur - *reliéfní***


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.




ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



DLAŽBY
IMITACE DŘEVA

PRKNA, ŠPALEK – NATUR PATINA

+ produktové video

- imitace dřeva s výrazným reliéfem
- dlažba vypadá jako hrubě opracované dřevo
- ideální pro terasy, chodníky i zahradní plochy
- bezúdržbové řešení – bez rizika hniloby, dřevokazného hmyzu či plísní



PRKNO I.



PRKNO II.



ŠPALEK

NATUR PATINA



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRKNO I.	**5**	**67 × 22**	**ks**	**15**	**6,58**	**44**	**685**	**natur - *reliéfní***
PRKNO II.	**5**	**89 × 22**	**ks**	**20**	**4,94**	**44**	**905**	**natur - *reliéfní***
ŠPALEK	**5**	**22 × 22**	**ks**	**4,5**	**19,75**	**150**	**700**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA

PRAŽEC – VZOR NATUR PATINA

+ produktové video

- betonová imitace železničního pražce – vzhled dřeva v bezpečné a ekologické podobě
- dekor NATUR PATINA s hlubokým reliéfem díky černé patině – autentický efekt starého, opracovaného dřeva
- ideální pro terasy a chodníky k chatám, chalupám a rustikálním stavbám



PRAŽEC 120



PRAŽEC 60

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRAŽEC 120	**5**	**121 × 25**	**ks**	**30**	**3,31**	**30**	**925**	**natur - *reliéfní***
PRAŽEC 60	**5**	**60,5 × 25**	**ks**	**15**	**6,61**	**44**	**685**	**natur - *reliéfní***

NATUR PATINA



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.




NATUR PATINA

PRKNA MODERN

- dlažba v imitaci jemně strukturovaného povrchu dřevěných prken
- varianty DEP jsou ošetřeny speciální hloubkovou impregnací DEP
- prkna umožňují variabilitu skladeb, k dispozici jsou i schodišťové bloky stejného provedení

NATUR PŘÍRODNÍ





PRKNO MODERN 50 / 12,4



PRKNO MODERN 50 / 25



PRKNO MODERN 100 / 12,4



PRKNO MODERN 100 / 25

ARKTIK DEP



PATINA DEP



Název	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRKNO MODERN 50 / 12,4	**6**	**50 × 12,4**	**ks**	**8,5**	**16,13**	**72**	**637**	**natur - *reliéfní***
PRKNO MODERN 50 / 25	**6**	**50 × 25**	**ks**	**17**	**8**	**36**	**637**	**natur - *reliéfní***
PRKNO MODERN 100 / 12,4	**6**	**100 × 12,4**	**ks**	**17**	**8**	**36**	**637**	**natur - *reliéfní***
PRKNO MODERN 100 / 25	**6**	**100 × 25**	**ks**	**34**	**4**	**18**	**637**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PŘÍRODNÍ


DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM



NÁZEV	rozměry ∅ / v (cm)	měrná jednotka	balení ks
VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA GUMOVÁ LH 3	**15 × 0,3**	**ks**	**250**
VYVAŽUJÍCÍ PRVEK	**4 × 0,5**	**ks**	**200**
PLASTOVÝ TERČ EH 15-15 / 1,5	**15 × 1,5**	**ks**	**200**
GUMOVÝ TERČ S PEVNOU VÝŠKOU 10 / 0,8	**10 × 0,8**	**ks**	**100**
SPÁROVACÍ KŘÍŽEK POD DLAŽBU	**5 × 6**	**ks**	**100**
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 25-40 MM	**∅ 20,5**	**ks**	**20**
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 40-70 MM	**∅ 20,5**	**ks**	**20**
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 60-100 MM	**∅ 20,5**	**ks**	**20**
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 90-160 MM	**∅ 20,5**	**ks**	**20**
VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 150-270 MM	**∅ 20,5**	**ks**	**20**
SPÁDOVÁ PODLOŽKA ∅ 110 MM	**∅ 11**	**ks**	**700**
REGULAČNÍ KLÍČ	**20**	**ks**	**1**

Poznámka: Na jednu dlaždici orientačně počítat jeden terč.

PYTLOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY




NÁZEV	měrná jednotka	balení kg	paleta balení
ZÁSYPOVÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK*	**balení**	**25**	**40**
SPÁROVACÍ KAMENNÁ DRŤ**	**balení**	**25**	**40**

*Písek na spárování dlažby a dlaždic pro spáry šířky 3–5 mm.

**Drcené kamenivo na spárování dlažby a dlaždic, vhodné pro spáry 5–20 mm

IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY



NÁZEV	měrná jednotka	balení l	spotřeba l/m²
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 5 L	**balení**	**5**	**0,20–0,60**
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 20 L	**balení**	**20**	**0,20–0,60**

Více k impregnaci na straně 284.

STĚNOVÝ DILATAČNÍ PŘECHODOVÝ PROFIL DLAŽBA - FASÁDA



NÁZEV	rozměry d × š × v cm	měrná jednotka	balení ks
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 38 MM - BÉŽOVÁ RAL 1001 (PRO VÝŠKU DLAŽBY 40 mm)	**2000 × 42 × 38**	**ks**	**6**
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 38 MM - SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7037 (PRO VÝŠKU DLAŽBY 40 mm)	**2000 × 42 × 38**	**ks**	**6**
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 38 MM - TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7043 (PRO VÝŠKU DLAŽBY 40 mm)	**2000 × 42 × 38**	**ks**	**6**
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 57 MM - BÉŽOVÁ RAL 1001 (PRO VÝŠKU DLAŽBY 60 mm)	**2000 × 42 × 57**	**ks**	**6**
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 57 MM - SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7037 (PRO VÝŠKU DLAŽBY 60 mm)	**2000 × 42 × 57**	**ks**	**6**
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 57 MM - TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7043 (PRO VÝŠKU DLAŽBY 60 mm)	**2000 × 42 × 57**	**ks**	**6**
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 77 MM - BÉŽOVÁ RAL 1001 (PRO VÝŠKU DLAŽBY 80 mm)	**2000 × 42 × 77**	**ks**	**6**
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 77 MM - SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7037 (PRO VÝŠKU DLAŽBY 80 mm)	**2000 × 42 × 77**	**ks**	**6**
STĚNOVÝ DILATAČNÍ PROFIL „DISTO“ 77 MM - TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7043 (PRO VÝŠKU DLAŽBY 80 mm)	**2000 × 42 × 77**	**ks**	**6**

OBRUBNÍKY A LEMY

TRÁVNÍKOVÝ LEM

- pro vymezení okrajů chodníků, cest a záhonů
- snadné tvarování do přímek i oblouků



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM	**4**	**22 × 12**	**ks**	**2,5**	**4,55**	**525**	**1 338**	**standard**





PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



PÍSKOVÁ



TRÁVNÍKOVÝ LEM – VZOR DUB

- s napodobeným povrchem dřeva pro olemování dlážděných ploch
- ideální pro terény, řešené dlažbami PRKNO - VZOR DUB
- pro vymezení hranice odpočinkových ploch či porostů



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM DUB	**4,5**	**25 × 12**	**ks**	**2,7**	**4,44**	**390**	**1 078**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.





ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



TRÁVNÍKOVÝ LEM – NATUR PATINA

- v imitaci hrubého hnědočerného povrchu dřevěného prkna
- ideální pro terény, řešené dlažbami PRKNO nebo PRAŽEC vzhledu NATUR PATINA
- půdorysný tvar umožňuje tvarování do křivek



NATUR PATINA



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM – NATUR PATINA	**4,5**	**28 × 13**	**ks**	**2,5**	**4,17**	**240**	**625**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA



NATUR PATINA

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB

- nepravidelný povrch hrubější struktury dubového dřeva
- lemují a uzavírají plochy vydlážděné pomocí dlažby PRKNO – VZOR DUB
- nízká trojpalisáda řeší boční pohledové stěny mírně vyvýšených teras a schodišťových stupňů



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK DUB	**30**	**50 × 8**	**ks**	**26**	**2**	**26**	**701**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



TMAVÝ



TMAVÝ

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA

- rustikální povrch hrubě opracovaného dřeva
- originální zakončení dlažeb stejného provedení na mírně vyvýšených terasách
- oddělují pochozí plochy od trávníku, ve funkci palisády vytvářejí výškový předěl v terénu



PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL



PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL ROVNÝ

NATUR PATINA



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL	**30 - 32**	**67 × 8**	**ks**	**35**	**1,49**	**13**	**480**	**natur - *reliéfní***
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL ROVNÝ	**20**	**78 × 8**	**ks**	**23**	**1,28**	**39**	**922**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA



NATUR PATINA

PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY

- spojení několika malých palisád do jednoho celku
- pro ohraničení teras, chodníků a záhonů spojuje funkci obrubníku a palisády



50 × 6 × 25

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ



10 × 6 × 25

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	**25**	**50 × 6**	**ks**	**13,5**	**2**	**72**	**999**	**1, 2**	**standard**
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	**25**	**10 × 6**	**ks**	**2,5**	**10**	**224**	**585**	**1**	**standard**



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE


- v dokonalé napodobenině přírodního travertinu
- řešení pro luxusně vypadající odpočinkové plochy, chodníky a bazénové terasy



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	**25**	**50 × 8**	**ks**	**22**	**2**	**36**	**817**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.





KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ




OBRUBNÍK HISTORY

- speciálně ostařený povrch dává materiálu historizující patinu
- pro lemování v jednotném vizuálním stylu s dlažbou HISTORY
- na výšku poslouží i jako palisáda



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	**19**	**39 × 9**	**ks**	**15,5**	**5,3 / 11,1 palisáda 2,6 obrubník**	**12**	**96**	**1 513**	**history**





PŘÍRODNÍ




ČERVENÁ



CIHLOVÁ



ČERNÁ



HNĚDÁ



OKROVÁ



PÍSKOVÁ



GIRALDA



OBRUBNÍKY A LEMY

ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY

- řešení k ohraničení dlážděných ploch chodníků, teras a komunikací
- obrubník široký 5 cm má několik typů zakončení – pero/drážka, kulatý zámek a zakončení rovné
- několik konstrukčních typů profilů a výšek, bohatý výběr barevných řešení

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – CIHLOVÁ



4 – ČERNÁ



5 – HNĚDÁ



8 – MARMO



6 – PÍSKOVÁ



9 – LATTE



7 – KARAMELOVÁ



10 – MARRONE



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA	**15**	**50 × 5**	**ks**	**7,9**	**2**	**120**	**973**	**1**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA	**20**	**50 × 5**	**ks**	**10,5**	**2**	**108**	**1 159**	**1**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	**20**	**50 × 5**	**ks**	**10,8**	**2**	**108**	**1 191**	**1, 2, 4, 5, 6**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	**20**	**100 × 5**	**ks**	**21**	**1**	**54**	**1 159**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	**20**	**100 × 5**	**ks**	**21**	**1**	**54**	**1 159**	**1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	**25**	**100 × 5**	**ks**	**26**	**1**	**48**	**1 273**	**1, 2**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	**25**	**100 × 5**	**ks**	**27**	**1**	**40**	**1 105**	**1, 2, 4, 5, 6**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA	**20**	**50 × 5**	**ks**	**9,7**	**2**	**108**	**1 073**	**1**	**standard**
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20	**20**	**100 × 5**	**ks**	**20**	**1**	**54**	**1 105**	**1**	**standard**



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA




OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20




OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20







PARKOVÉ OBRUBNÍKY

- mohutnější způsob zakončení dlážděných ploch chodníků, teras a komunikací
- několik konstrukčních typů profilů a výšek
- obrubník široký 8 cm je díky své pevnosti vhodný i pro ohraničení dopravních ploch



OBRUBNÍK PARKOVÝ
100 / 8 / 20



OBRUBNÍK PARKOVÝ
100 / 8 / 25



OBRUBNÍK PARKOVÝ
50 / 8 / 25 PŮLKA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20	**20**	**100 × 8**	**ks**	**33,5**	**1**	**36**	**1 231**	**1**	**standard**
								2, 3	**standard - *vymývaný***
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25 ❶ ❷	**25**	**100 × 8**	**ks**	**43**	**1**	**28**	**1 231**	**1**	**standard**
						30	**1 315**		
OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 PŮLKA	**25**	**50 × 8**	**ks**	**21,5**	**2**	**56**	**1 231**	**1**	**standard**

❶ ❷ Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 – PŘÍRODNÍ



2 – BIANCO



3 – NERO





CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY

- pro lemování dlážděných ploch a komunikací s dopravním zatížením
- vysoká pevnost, 10 cm široký profil
- doporučeno pro začlenění do komunikací ve veřejném sektoru



OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ
100 / 10 / 20



OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ
100 / 10 / 25



OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ
50 /10 / 25 PŮLKA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20	**20**	**100 × 10**	**ks**	**41,2**	**1**	**24**	**1 014**	**standard**
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25 ❶ ❷	**25**	**100 × 10**	**ks**	**55**	**1**	**22**	**1 237**	**standard**
						24	**1 345**	**standard**
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 PŮLKA	**25**	**50 × 10**	**ks**	**25,8**	**2**	**48**	**1 263**	**standard**

❶ ❷ Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.



PŘÍRODNÍ



SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

- pro oddělení a zpevnění dopravních komunikací a cest
- zvládnou velké zatížení dopravou
- několik konstrukčních typů pro běžné situace – lze řešit oblouky, rohy, přechody a nájezdy

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 50 / 15 / 25 PŮLKA ❶	**25**	**50 × 15**	**ks**	**40**	**2**	**36**	**1 467**	**standard**
❷						**30**	**1 227**	
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25 ❶	**25**	**100 × 15**	**ks**	**80**	**1**	**18**	**1 467**	**standard**
❷						**15**	**1 225**	
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 30	**30**	**100 × 15**	**ks**	**92**	**1**	**15**	**1 405**	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15 ❶	**15**	**100 × 15**	**ks**	**48**	**1**	**28**	**1 371**	**standard**
❷						**25**	**1 225**	
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ	**15–25**	**100 × 15**	**ks**	**68**	**1**	**6**	**433**	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ	**25–15**	**100 × 15**	**ks**	**68**	**1**	**6**	**433**	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNĚJŠÍ	**25**	**25 × 25 × 15**	**ks**	**27,5**	**-**	**36**	**1 015**	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNITŘNÍ	**25**	**40 × 40 × 15**	**ks**	**52,5**	**-**	**24**	**1 285**	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNĚJŠÍ	**25**	**78 × 15**	**ks**	**53**	**4 ks/kruh**	**18**	**979**	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1,0 M VNĚJŠÍ	**25**	**78 × 15**	**ks**	**58,5**	**8 ks/kruh**	**18**	**1 078**	**standard**
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 2,0 M VNĚJŠÍ	**25**	**78 × 15**	**ks**	**61**	**16 ks/kruh**	**18**	**1 123**	**standard**

❶ ❷ Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.



OBRUBNÍK SILNIČNÍ
50 / 15 / 25 PŮLKA

OBRUBNÍK SILNIČNÍ
100 / 15 / 25

OBRUBNÍK SILNIČNÍ
100 / 15 / 30



OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
SILNIČNÍ 100 / 15 / 15



OBRUBNÍK SILNIČNÍ
PŘECHODOVÝ LEVÝ
100 / 15 / 15-25



OBRUBNÍK SILNIČNÍ
PŘECHODOVÝ PRAVÝ
100 / 15 / 25-15



OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ
R 0,5 m; 1,0 m; 2,0 m VNĚJŠÍ



OBRUBNÍK SILNIČNÍ
ROHOVÝ VNĚJŠÍ



OBRUBNÍK SILNIČNÍ
ROHOVÝ VNITŘNÍ

PŘÍRODNÍ





ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY

- dopravní řešení prostoru zastávek MHD a veřejné dopravy
- stavebnicové řešení prostoru
- tvarované profily obrubníků speciálního využití snižují riziko poškození pneumatik autobusů a trolejbusů

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290	**29**	**100 × 40**	**ks**	**224**	**1**	**6**	**1 369**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330	**33**	**100 × 40**	**ks**	**248**	**1**	**6**	**1 513**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370	**37**	**100 × 40**	**ks**	**259**	**1**	**6**	**1 579**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-370	**31-37**	**100 × 40**	**ks**	**245**	**1**	**6**	**1 495**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 370-310	**37-31**	**100 × 40**	**ks**	**245**	**1**	**6**	**1 495**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-330	**31-33**	**100 × 40**	**ks**	**238**	**1**	**6**	**1 453**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 330-310	**33-31**	**100 × 40**	**ks**	**238**	**1**	**6**	**1 453**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-310	**25-31**	**100 × 15-40**	**ks**	**155**	**1**	**4**	**645**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 310-250	**31-25**	**100 × 40-15**	**ks**	**155**	**1**	**4**	**645**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-290	**25-29**	**100 × 15-40**	**ks**	**150**	**1**	**4**	**625**	**natur**
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 290-250	**29-25**	**100 × 40-15**	**ks**	**150**	**1**	**4**	**625**	**natur**



ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290


ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370



ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-330/PRAVÝ 330-310

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-370/PRAVÝ 370-310



ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-290/PRAVÝ 290-250

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-310/PRAVÝ 310-250

NATUR PŘÍRODNÍ





NATUR PŘÍRODNÍ

OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY

- pro oddělení a zpevnění dopravních komunikací a cest
- přidávají vizuální prvek – vylepšují vzhled komunikací a podporují bezpečnost dopravy
- zvládnou velké zatížení dopravou
- několik konstrukčních typů pro běžné situace při stavbě silnic – lze řešit oblouky - uspořádání ostrůvků, kruhových objezdů, rohy, přechody a nájezdy nebo rozdělovací pásy

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ	**19,5**	**60 × 30**	**ks**	**66**	**1,67**	**16**	**1 081**	**natur**
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ PŮLKA	**19,5**	**30 × 30**	**ks**	**33**	**3,33**	**32**	**1 081**	**natur**
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5	**19,5**	**26,6 × 30**	**ks**	**21**	**12 ks / kruh**	**30**	**655**	**natur**
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0	**19,5**	**52,7 × 30**	**ks**	**51**	**12 ks / kruh**	**18**	**943**	**natur**
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5	**19,5**	**26,6 × 30**	**ks**	**37**	**12 ks / kruh**	**18**	**691**	**natur**
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0	**19,5**	**52,7 × 30**	**ks**	**67**	**12 ks / kruh**	**9**	**628**	**natur**
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,6	**19,5**	**60 × 60**	**ks**	**108**	**-**	**4**	**457**	**natur**
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,75	**19,5**	**75 × 75**	**ks**	**166**	**-**	**4**	**689**	**natur**





OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5

OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0



OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5

OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0




OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,6


OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,75

NATUR PŘÍRODNÍ





OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ




OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ PŮLKA

PALISÁDY

PALISÁDY POLO PALISÁDY ČTVERCOVÉ


PALISÁDY POLO A ČTVERCOVÉ

- pro zpevnění nízkých terénních nerovností
- praktické řešení pro čelní a boční lemování schodů a výškových stupňů komunikací, budování nízkých teras a zpevnění svahu
- pro náročnější konstrukce - opěrné zídky, zpevnění svahů, vytváření schodišťových stupňů a boční krytí terénních schodišť
- tělo palisády má duté jádro, které snižuje celkovou hmotnost bez snížení pevnosti



PALISÁDA POLO 35

PALISÁDA POLO 50



PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
PALISÁDA POLO 35	**35**	**11,5 × 11,5**	**ks**	**9,5**	**8,7**	**56**	**557**	**1, 2, 3**	**standard**
PALISÁDA POLO 50	**50**	**11,5 × 11,5**	**ks**	**13,2**	**8,7**	**40**	**553**	**1, 2, 3**	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40	**40**	**18 × 18**	**ks**	**24,5**	**5,56**	**48**	**1 201**	**1**	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60	**60**	**18 × 18**	**ks**	**34,5**	**5,56**	**32**	**1 129**	**1**	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80	**80**	**18 × 18**	**ks**	**45,5**	**5,56**	**24**	**1 117**	**1**	**standard**
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100	**100**	**18 × 18**	**ks**	**57**	**5,56**	**24**	**1 395**	**1**	**standard**

1 – PŘÍRODNÍ

2 – ČERVENÁ


3 – ČERNÁ



PALISÁDY DURO PALISÁDY ALTA

PALISÁDY DURO A ALTA

- pro zpevnění svahů malých výšek a nižší konstrukce schodišť
- vhodné pro barevné odladění s dlažbami
- pro náročnější robustní konstrukce - opěrné zídky a okrasné stavby pro řešení výškových rozdílů až 80 cm
- duté jádro snižuje celkovou hmotnost palisády, což snižuje dopravní nároky a usnadňuje manipulaci při usazení



PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 60

PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 80

PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 100

PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 120



PALISÁDA DURO 35

PALISÁDA DURO 50

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA DURO 35	**35**	**18 × 12**	**ks**	**15,7**	**5,56 (8,33)**	**25**	**418**	**standard**
PALISÁDA DURO 50	**50**	**18 × 12**	**ks**	**23**	**5,56 (8,33)**	**20**	**485**	**standard**
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 60	**60**	**18 × 12**	**ks**	**27,5**	**5,56 (8,33)**	**48**	**1 345**	**standard**
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 80	**80**	**18 × 12**	**ks**	**36**	**5,56 (8,33)**	**30**	**1 105**	**standard**
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 100	**100**	**18 × 12**	**ks**	**44**	**5,56 (8,33)**	**30**	**1 347**	**standard**
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 120	**120**	**18 × 12**	**ks**	**52**	**5,56 (8,33)**	**24**	**1 273**	**standard**



PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

OKROVÁ

HNĚDÁ

KARAMELOVÁ


ČERNÁ

PALISÁDY CORTO


PALISÁDY KRUHOVÉ

PALISÁDY CORTO A KRUHOVÉ

- obloukový zámek umožňuje lepší zajištění požadované polohy bez rizika vyvrácení
- konstrukční dekorativní prvek pro modelování terénu nebo definování komunikací a parkovacích ploch, zajímavé řešení ve funkci vyvýšených obrubníků
- obloukový zámek zpevňuje palisády v sestavě bez nebezpečí vybočení ve funkci opěrné stěny
- duté jádro odlehčuje palisádu



PALISÁDA CORTO 35
PALISÁDA CORTO 50



PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 100

PŘÍRODNÍ




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA CORTO 35	**35**	**10 × 13**	**ks**	**8,5**	**10**	**49**	**442**	**standard**
PALISÁDA CORTO 50	**50**	**10 × 13**	**ks**	**12**	**10**	**42**	**529**	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40	**40**	**17,5 × 20**	**ks**	**24,5**	**5,71**	**48**	**1 201**	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60	**60**	**17,5 × 20**	**ks**	**35,5**	**5,71**	**32**	**1 161**	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80	**80**	**17,5 × 20**	**ks**	**46,5**	**5,71**	**24**	**1 141**	**standard**
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 100	**100**	**17,5 × 20**	**ks**	**57,5**	**5,71**	**24**	**1 407**	**standard**



PALISÁDY ŠTÍPANÉ

- nízké palisády se štípanými plochami
- k plotům a stavbám ze štípaných tvarovek, nebo k dlažbám v imitaci kamene

PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35	**35**	**15 × 9,5**	**ks**	**11**	**6,67**	**72**	**817**	**standard - *štípaný***
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50	**50**	**15 × 9,5**	**ks**	**16**	**6,67**	**64**	**1 049**	**standard - *štípaný***
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65	**65**	**15 × 9,5**	**ks**	**20**	**6,67**	**60**	**1 225**	**standard - *štípaný***

PŘÍRODNÍ








PALISÁDA MURÁNO

- nízké palisády s malým obdélníkovým průřezem
- součást uceleného zdicího programu MURÁNO, vizuálně zajímavý designový a konstrukční prvek pro vytyčení cest, budování schodišťových stupňů, boční krytí schodišťových bloků
- ideální pro výstavbu nízkých teras, doporučujeme realizace v kombinaci s dlažbou CARCASSONNE, která napodobuje štípaný kámen



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA MURÁNO 10 / 14	**40–42**	**14 × 10**	**ks**	**13,2**	**7,14**	**72**	**975**	**standard - *štípaný***






ALBIA



BAHIA



GRANIA



SABIA



PALISÁDA HISTORY

- speciálně ostařený povrche - jsou součástí oblíbeného programu HISTORY
- nepostradatelný prvek u rekonstruovaných objektů a staveb v historickém stylu, pro rekreační chaty a chalupy a venkovská stavení
- pro lemování nižších teras, schodišť a podest, naležato poslouží i jako obrubník pro dlažby HISTORY



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	**39**	**19 × 9**	**ks**	**15,5**	**2,6 obrubník 5,3 / 11,1 palisáda**	**12**	**96**	**1 513**	**history**





+ produktové video

PŘÍRODNÍ




ČERVENÁ



CIHLOVÁ



ČERNÁ




HNĚDÁ



OKROVÁ



PÍSKOVÁ



GIRALDA



PALISÁDY - VZOR DUB

- s povrchem v dokonalé imitaci dřevěných hranolů
- hlubší profil a hrubější kresba dřeva vzoru DUB
- součást uceleného programu, který obsahuje dlažby, bazénové lemy, objekty zahradní architektury a mobiliáře

PALISÁDA D60 / 15 DUB
PALISÁDA D90 / 15 DUB
PALISÁDA D120 / 15 DUB
PALISÁDA D150 / 15 DUB




PALISÁDA D60 / 25 DUB
PALISÁDA D90 / 25 DUB



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PALISÁDA D60 / 15 DUB	**60**	**15 × 15**	**ks**	**28**	**6,7**	**28**	**809**	**natur - *reliéfní***
PALISÁDA D60 / 25 DUB	**60**	**25 × 15**	**ks**	**56**	**4**	**14**	**809**	**natur - *reliéfní***
PALISÁDA D90 / 15 DUB	**90**	**15 × 15**	**ks**	**42**	**6,7**	**28**	**1 201**	**natur - *reliéfní***
PALISÁDA D90 / 25 DUB	**90**	**25 × 15**	**ks**	**79**	**4**	**14**	**1 131**	**natur - *reliéfní***
PALISÁDA D120 / 15 DUB	**120**	**15 × 15**	**ks**	**54**	**6,7**	**20**	**1 105**	**natur - *reliéfní***
PALISÁDA D150 / 15 DUB	**150**	**15 × 15**	**ks**	**73**	**6,7**	**15**	**1 120**	**natur - *reliéfní***

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



ARKTIC



SVĚTLÝ




TMAVÝ



PALISÁDY - VZOR SMRK

- s povrchem v dokonalé imitaci dřevěných hranolů
- mělký profil a jemná kresba dřeva vzoru SMRK
- součást uceleného programu, který obsahuje dlažby, bazénové lemy, objekty zahradní architektury a mobiliáře

PALISÁDA S60 / 15 SMRK
PALISÁDA S90 / 15 SMRK



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PALISÁDA S60 / 15 SMRK	**60**	**15 × 15**	**ks**	**28**	**6,7**	**28**	**809**	**natur - *reliéfní***
PALISÁDA S90 / 15 SMRK	**90**	**15 × 15**	**ks**	**42**	**6,7**	**28**	**1 201**	**natur - *reliéfní***

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.






ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PRAŽCE - TRÁMY, PALISÁDY

SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA

PRAŽCE - TRÁMY, PALISÁDY – NATUR PATINA

- designový vzor NATUR PATINA s hrubou strukturou dřeva v hnědočerném patinovaném provedení povrchu nabízí ucelený a bohatý program mnoha konstrukčních prvků
- lze je použít jako palisády, pro zpevnění svahů a různých terénních zahloubení
- celková výška palisády 91 cm, 126 cm, 161 cm a 253 cm



PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90



PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125



PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160



PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250



PALISÁDA 5D



SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90	**16**	**91 × 27**	**ks**	**77**	**3,7 (1,1)**	**9**	**718**	**natur - *reliéfní***
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125	**16**	**126 × 27**	**ks**	**107**	**3,7 (0,8)**	**9**	**988**	**natur - *reliéfní***
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160	**16**	**161 × 27**	**ks**	**138**	**3,7 (0,62)**	**9**	**1 267**	**natur - *reliéfní***
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250	**16**	**253 × 27**	**ks**	**215**	**3,7 (0,4)**	**6**	**1 315**	**natur - *reliéfní***
PALISÁDA 5D	**40**	**25 × 16**	**ks**	**31**	**4 (6, 25)**	**42**	**1 327**	**natur - *reliéfní***
SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	**60**	**25 × 16**	**ks**	**50**	**4 (6, 25)**	**18**	**925**	**natur - *reliéfní***

NATUR PATINA



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA



SCHODY

SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY

SCHODIŠŤOVÉ DESKY A PODESTY

+ produktové video

- elegantní řešení výškových rozdílů v terénu
- snadná instalace a možnost individuálních úprav rozměrů a vytvoření atypických realizací
- většinou jsou součástí ucelených programů – například v různých provedeních



SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150



PODESTOVÁ DESKA 100
PODESTOVÁ DESKA 120
PODESTOVÁ DESKA 150

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100	**6**	**100 × 30**	**ks**	**43**	**10**	**455**	**natur - vymývaný**
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120	**6**	**120 × 30**	**ks**	**50**	**10**	**525**	**natur - vymývaný**
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150	**6**	**150 × 30**	**ks**	**62**	**10**	**645**	**natur - vymývaný**
PODESTOVÁ DESKA 100	**6**	**100 × 100**	**ks**	**138**	**1**	**163**	**natur - vymývaný**
PODESTOVÁ DESKA 120	**6**	**120 × 100**	**ks**	**168**	**1**	**193**	**natur - vymývaný**
PODESTOVÁ DESKA 150	**6**	**150 × 100**	**ks**	**205**	**1**	**230**	**natur - vymývaný**



MARMETTA


DUNAJ 4-8



ARKTIK



MARMETTA



LAVA





ARKTIK



LAVA

SCHODY

SCHODIŠŤOVÉ BLOKY

SCHODIŠŤOVÉ BLOKY

+ produktové video

- elegantní řešení výškových rozdílů v terénu
- snadná instalace a možnost individuálních úprav rozměrů a vytvoření atypických realizací
- většinou jsou součástí ucelených programů – například v různých provedeních



SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90
SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180

1 – NATUR PŘÍRODNÍ



2 – STANDARD PŘÍRODNÍ



3 – TRYSKANÁ PŘÍRODNÍ



4 – ANTRACIT



5 – ARKTIK



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60	**15**	**60 × 35**	**ks**	**74**	**12 natur, tryskaný / 4* vymývaný**	**913 natur, tryskaný / 321** vymývaný**	**1, 3**	**natur - vymývaný, tryskaný**
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90	**15**	**90 × 35**	**ks**	**109**	**8 natur, tryskaný / 3* vymývaný**	**897 natur, tryskaný / 352** vymývaný**	**1, 3**	**natur - vymývaný, tryskaný**
SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90	**15**	**90 × 35**	**ks**	**109**	**9**	**1 006**	**2, 4, 10, 11**	**standard - přírodní**
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120	**15**	**120 × 35**	**ks**	**145**	**8 natur, tryskaný / 3* vymývaný**	**1 185 natur, tryskaný / 460** vymývaný**	**1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**	**natur - vymývaný, tryskaný**
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150	**15**	**150 × 35**	**ks**	**182**	**6 natur, tryskaný / 2* vymývaný**	**1 117 natur, tryskaný / 389** vymývaný**	**1, 3, 4**	**natur - vymývaný, tryskaný**
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180	**15**	**180 × 35**	**ks**	**218**	**6 natur, tryskaný / 2* vymývaný**	**1 333 natur, tryskaný / 461** vymývaný**	**1, 3, 4**	**natur - vymývaný, tryskaný**

* Počty kusů na paletě pro výrobky s vymývaným povrchem.

** Hmotnost balení pro výrobky s vymývaným povrchem.

6 – ESENCE



9 – LAVA




7 – VULCANO



10 – MARMO



8 – MARMETTA



11 – LATTE





SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90 - LATTE



NATUR PŘÍRODNÍ



MARMETTA



NATUR PŘÍRODNÍ + TRYSKANÝ PÁSEK

SCHODY – VZOR DUB

+ produktové video

- vibrolitý schodišťový blok s reliéfním povrchem věrně napodobuje dřevěný schod
- imitace dřevěného povrchu, schod je součástí kompletního stavebního programu VZOR DUB, jehož součástí jsou dlažby, bazénové lemy, objekty zahradní architektury a mobiliáře



SCHOD D60 DUB



SCHOD D90 DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
SCHOD D60 DUB	**15**	**60 × 35**	**ks**	**70**	**14**	**1 005**	**natur - *reliéfní***
SCHOD D90 DUB	**15**	**90 × 35**	**ks**	**105**	**14**	**1 495**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.




TMAVÝ


ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ





TMAVÝ

SCHODIŠŤOVÉ BLOKY – MODERN

+ produktové video

- s jemně reliéfním povrchem imitace čistě opracovaného dřevěného bloku
- součást programu MODERN, který nabízí i dlažby stejného provedení povrchu



SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 80



SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 120

ARKTIK DEP



PATINA DEP



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 80	**15**	**80 × 35**	**ks**	**97**	**6**	**607**	**natur - *reliéfní***
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 120	**15**	**120 × 35**	**ks**	**145**	**4**	**605**	**natur - *reliéfní***



PRKNO MODEN – více na straně 162

PATINA DEP

SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY

SCHODIŠŤOVÉ BLOKY

SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY – NATUR PATINA

- s dokonalou napodobeninou hrubějšího povrchu dřeva v rustikálním stylu v hnědočerném provedení
- bloky o rozměrech 60 × 25 × 16 cm lze použít nastojato i jako palisády
- součást uceleného programu NATUR PATINA s mnoha konstrukčními prvky jednotného vzhledu

NATUR PATINA





SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40

SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40

SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40



PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80

PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80

PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80



SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40	**8**	**79,5 × 38,5**	**ks**	**61**	**24**	**1 489**	**natur - *reliéfní***
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40	**8**	**118,5 × 38,5**	**ks**	**91,5**	**16**	**1 489**	**natur - *reliéfní***
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40	**8**	**197,5 × 38,5**	**ks**	**155,5**	**8**	**1 269**	**natur - *reliéfní***
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80	**8**	**79,5 × 79,5**	**ks**	**120**	**8**	**985**	**natur - *reliéfní***
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80	**8**	**118,5 × 79,5**	**ks**	**180**	**8**	**1 465**	**natur - *reliéfní***
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80	**8**	**197,5 × 79,5**	**ks**	**301**	**4**	**1 229**	**natur - *reliéfní***
SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	**16**	**60 × 25**	**ks**	**50**	**18**	**925**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.





SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - BŘIDLICE

+ produktové video

- věrná imitace štípaného kamene
- jednoduchá instalace a nádherný přírodní vzhled.
- vhodná kombinace s dlažbou BŘIDLICE RELIÉFNÍ, SETA nebo PROVANCE



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120	**14**	**120 × 40**	**ks**	**155**	**3**	**490**	**natur - *reliéfní***





NATUR PŘÍRODNÍ

NATUR PÍSKOVÁ

NATUR ANTRACIT

SCHODIŠŤOVÝ BLOK - MURÁNO

+ produktové video

- půdorysně velkoryse řešené schodišťové bloky výšky 14 cm jsou součástí konstrukčního systému MURÁNO se štípaným povrchem
- slouží pro řešení výškových profilů se zídkami MURÁNO a dlažbami CARCASSONNE, snadná výstavba schodišť s bočními zídkami
- ideální pro výstavbu nízkých teras a překonávání výšek
- vynikne v zahradách, parcích a ve veřejném prostoru



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK	**14**	**44 × 46**	**ks**	**60**	**20**	**1 225**	**standard - *štípaný***

PÍSKOVÁ



ČERNO-BÍLÁ



CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE



BAHIA



ŠEDO-ČERNÁ




GRANIA




ALBIA




SABIA













SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA – MODERN

- součást uceleného konstrukčního schodišťového systému MODERN, které vychází z hladkého litého pohledového betonu
- uplatní se u moderních minimalistických staveb a objektů, kde jednoduchost a velké plochy zaujmou na první pohled
- standardní desku délky 150 cm lze prodloužit na vyžádání až na délku 300 cm při šířce schodu 30 cm, výška desky zůstává na 8 cm, možnost vytvoření tryskaného pásku jako opatření proti riziku uklouznutí



SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM
ŠÍŘKY 2,50 - 3,00 M



SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM
ŠÍŘKY 1,50 - 2,50 M



PODESTA MODERN



PODESTA MODERN
S TRYSKANÝM PÁSKEM



SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN



SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN
S TRYSKANÝM PÁSKEM



SCHODIŠŤOVÉ
RAMENO MODERN


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	pro výškový rozdíl	dostupné rozměry m	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN	**8**	**150-300 × 30**	**ks**	**84-168**	**8**	**697-1 374**	**-**	**1,50; 1,51 – 1,75; 1,76 – 2,00; 2,01 – 2,25; 2,26 – 2,50; 2,51 – 2,75; 2,76 – 3,00**	**natur**
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM*	**8**	**150-300 × 30**	**ks**	**84-168**	**8**	**697-1 374**	**-**	**1,50; 1,51 – 1,75; 1,76 – 2,00; 2,01 – 2,25; 2,26 – 2,50; 2,51 – 2,75; 2,76 – 3,00**	**natur**
PODESTA MODERN	**8**	**150-300 × 150**	**ks**	**423-846**	**1**	**448-876**	**-**	**1,50; 1,51 – 1,75; 1,76 – 2,00; 2,01 – 2,25; 2,26 – 2,50; 2,51 – 2,75; 2,76 – 3,00**	**natur**
PODESTA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM*	**8**	**150-300 × 150**	**ks**	**423-846**	**1**	**448-876**	**-**	**1,50; 1,51 – 1,75; 1,76 – 2,00; 2,01 – 2,25; 2,26 – 2,50; 2,51 – 2,75; 2,76 – 3,00**	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNĚ	**46**	**176 × 15**	**ks**	**173**	**2**	**371**	**do 36 cm**	**-**	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNĚ	**64**	**204 × 15**	**ks**	**211**	**2**	**447**	**do 54 cm**	**-**	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNĚ	**82**	**232 × 15**	**ks**	**249**	**2**	**528**	**do 72 cm**	**-**	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPŇŮ	**100**	**260 × 15**	**ks**	**287**	**2**	**604**	**do 90 cm**	**-**	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPŇŮ	**118**	**288 × 15**	**ks**	**325**	**2**	**680**	**do 108 cm**	**-**	**natur**
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPŇŮ	**136**	**316 × 15**	**ks**	**363**	**2**	**756**	**do 126 cm**	**-**	**natur**

*Standardní šířka tryskaného pásku je 5 cm.

NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ
TRYSKANÝ PÁSEK







SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE


+ produktové video

- s dokonale věrnou imitací pórovitého travertinového povrchu
- jsou součástí programu výrobků TRAVERTIN ELEGANCE, obsahující dlažební prvky, bazénové lemy a palisády
- estetické řešení pro stavby s přiznaným přírodním materiálem, zajímavá alternativa také pro venkovská stavení a rekreační objekty



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE	**14**	**50 × 40**	**ks**	**65**	**14**	**935**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



PÍSKOVCOVÁ

KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY
– DESKOVÉ PLOTY

PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD

+ produktové video

- modulární betonový plotový systém s realistickou strukturou dřeva
- bezúdržbový povrch s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům zaručuje dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu
- jednotlivé segmenty umožňují snadnou instalaci, přesné napojení a esteticky jednotný vzhled celého oplocení




PLOTOVÁ DESKA JEDNOSTRANNÁ

PLOTOVÁ DESKA 1 + 1 STRANA



SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 180

SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 210





SLOUPKOVÁ DESKA 180

SLOUPKOVÁ DESKA 210



SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 180

SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 210



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA

VLOŽKA DO SLOUPKU

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ





TMAVÝ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA JEDNOSTRANNÁ DUB	**30**	**183 × 5**	**ks**	**60**	**16**	**987**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA 1 + 1 STRANA DUB	**30**	**183 × 5**	**ks**	**60**	**16**	**987**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 180 DUB	**190**	**25 × 6**	**ks**	**70**	**14**	**1 007**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 210 DUB	**220**	**25 × 6**	**ks**	**80**	**14**	**1 147**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 180 DUB*	**270**	**25 × 11**	**ks**	**156**	**6**	**966**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 180 DUB*	**270**	**25 × 11**	**ks**	**153**	**6**	**948**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 210 DUB*	**300**	**25 × 11**	**ks**	**170**	**6**	**1 050**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 210 DUB*	**300**	**25 × 11**	**ks**	**170**	**6**	**1 050**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA DUB	**6**	**25 × 35**	**ks**	**11**	**40**	**465**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL WOOD - VLOŽKA SLOUPKU DUB	**30**	**3,5 × 4,5**	**ks**	**1,1**	**VL**	**1,1**	**natur - *reliéfní***

* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úrovní vrchní plotové desky.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



SVĚTLÝ

PLOTOVÝ SYSTÉM – NATUR PATINA

- betonový plot s autentickým přírodním vzhledem
- odolný vibrolisovaný materiál s povrchovou úpravou „patina“ zaručuje dlouhou životnost, stabilitu a barevnou stálost
- modulární systém umožňuje rychlou montáž, přesné napojení dílců a jednotný vizuální efekt v přírodním stylu


NATUR PATINA



Jednostranné provedení
Průběžný sloupek



Oboustranné provedení
Průběžný sloupek





SLOUPEK - PRŮBĚŽNÝ

SLOUPEK - KONCOVÝ

SLOUPEK - ROHOVÝ



STŘÍŠKA NA DESKU



DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA
DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA



DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA
DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA



NATUR PATINA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
NATUR PATINA - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	**292**	**13 × 13**	**ks**	**105**	**15**	**1 605**	**natur - *reliéfní***
NATUR PATINA - SLOUPEK KONCOVÝ	**292**	**13 × 13**	**ks**	**121**	**15**	**1 845**	**natur - *reliéfní***
NATUR PATINA - SLOUPEK ROHOVÝ	**292**	**13 × 13**	**ks**	**105**	**15**	**1 605**	**natur - *reliéfní***
NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA	**31**	**181,5 × 4,6**	**ks**	**59**	**16**	**971**	**natur - *reliéfní***
NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA	**30**	**181,5 × 4,6**	**ks**	**50**	**16**	**827**	**natur - *reliéfní***
NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA*	**31**	**181,5 × 4,6**	**ks**	**57**	**16**	**939**	**natur - *reliéfní***
NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA*	**30**	**181,5 × 4,6**	**ks**	**48**	**16**	**795**	**natur - *reliéfní***
NATUR PATINA - STŘÍŠKA NA DESKU	**5**	**182 × 13**	**ks**	**28**	**16**	**473**	**natur - *reliéfní***

* Pro vytvoření oboustranného plotu je nutné použít dvojnásobný počet desek pro oboustranné použití (deska má dekor pouze z jedné strany, proto se vkládají vždy dvě desky)!

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PATINA

PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE

+ produktové video

- betonový plotový systém s přirozenou strukturou štípaného kamene
- odolný materiál bez nutnosti povrchových úprav poskytuje dlouhou životnost a stálý estetický dojem po mnoho let
- modulární systém umožňuje snadné sestavení, přesné napojení a jednotný vzhled v moderním přírodním designu



PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ

PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOUSTRANNÁ



STŘÍŠKA DESKOVÁ



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA STONE

VLOŽKA DO SLOUPKU



SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 200

SLOUPEK KONCOVÝ 200

SLOUPEK ROHOVÝ 200

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	**40**	**207 × 4,5**	**ks**	**92**	**16**	**1 499**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOUSTRANNÁ	**40**	**209 × 7**	**ks**	**115**	**12**	**1 407**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 200*	**290**	**15 × 15**	**ks**	**153**	**8**	**1 254**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 200*	**290**	**15 × 15**	**ks**	**161**	**8**	**1 318**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 200*	**290**	**15 × 15**	**ks**	**153**	**8**	**1 254**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL STONE - STŘÍŠKA DESKOVÁ	**7**	**200 × 15**	**ks**	**41**	**30**	**1 255**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL STONE - SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA	**7**	**22 × 16**	**ks**	**6**	**105**	**655**	**natur - *reliéfní***
QUICK WALL STONE - VLOŽKA DO SLOUPKU	**40**	**3,5 × 4,5**	**ks**	**1,5**	**VL**	**1,5**	**natur - *reliéfní***

* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úrovní vrchní plotové desky.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



HNĚDÝ MIX



PŘÍRODNÍ




PŘÍRODNÍ


PŘÍRODNÍ



BÉŽOVÝ MIX



HNĚDÝ MIX



PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRÓJA

+ produktové video

- moderní systém s výrazem štípaného kamene – desky i sloupky ve vzhledu přírodního kamene
- konstrukce možná až do výšky 3 m, vhodná pro zajištění soukromí i bezpečného oddělení prostor
- konstrukční kvalita: vibrolitý beton vyztužený ocelí, mrazuvzdorný, s dlouhodobou životností



SLOUPEK 160 PRŮBĚŽNÝ
SLOUPEK 210 PRŮBĚŽNÝ
SLOUPEK 260 PRŮBĚŽNÝ
SLOUPEK 310 PRŮBĚŽNÝ

SLOUPEK 160 KONCOVÝ
SLOUPEK 210 KONCOVÝ
SLOUPEK 260 KONCOVÝ
SLOUPEK 310 KONCOVÝ

SLOUPEK 160 ROHOVÝ
SLOUPEK 210 ROHOVÝ
SLOUPEK 260 ROHOVÝ
SLOUPEK 310 ROHOVÝ



1 – PŘÍRODNÍ



2 – PÍSKOVÁ



3 – ANTRACITOVÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 PRŮBĚŽNÝ**	**222**	**10 × 12**	**ks**	**48**	**30**	**1 470**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 KONCOVÝ**	**222**	**13 x 13**	**ks**	**76**	**15**	**1 170**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 ROHOVÝ**	**222**	**13 x 13**	**ks**	**72**	**15**	**1 110**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 PRŮBĚŽNÝ**	**272**	**10 × 12**	**ks**	**58,5**	**30**	**1 785**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 KONCOVÝ**	**272**	**13 × 13**	**ks**	**93**	**15**	**1 425**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 ROHOVÝ**	**272**	**13 × 13**	**ks**	**88**	**15**	**1 350**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 PRŮBĚŽNÝ**	**331**	**13 × 13**	**ks**	**110**	**10**	**1 130**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 KONCOVÝ**	**331**	**13 × 13**	**ks**	**120**	**10**	**1 230**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 ROHOVÝ**	**331**	**13 × 13**	**ks**	**110**	**10**	**1 130**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 PRŮBĚŽNÝ**	**400**	**15 × 15**	**ks**	**187**	**8**	**1 526**	**1**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 KONCOVÝ**	**400**	**15 × 15**	**ks**	**193**	**8**	**1 574**	**1**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 ROHOVÝ**	**400**	**15 × 15**	**ks**	**187**	**8**	**1 526**	**1**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - DESKA ZÁKLADNÍ*	**50**	**184 × 5**	**ks**	**74**	**12**	**915**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - DESKA POLOVIČNÍ*	**25**	**184 × 5**	**ks**	**35**	**12**	**447**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 160, 210	**3,5**	**17 × 17**	**ks**	**2**	**280**	**585**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 260, 310	**4**	**22,5 × 22,5**	**ks**	**3,5**	**150**	**550**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA DESKU	**5**	**184 × 13**	**ks**	**28**	**20**	**585**	**1, 2, 3**	**natur - *reliéfní***

* Výrobky jsou baleny na paletě (80 x 164) cm s držáky.

** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 x 240) cm.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE

+ produktové video

- moderní deskový systém – jednoduchý design pro soukromé i veřejné plochy
- atraktivní povrchové provedení – profilované desky s hladkými pohledovými plochami sloupků vytvoří elegantní efekt
- stavebnice s jednoduchou montáží – snadná konstrukce, rychlá instalace bez složitých technologií



STYLE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ

STYLE - SLOUPEK ROHOVÝ



STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ

STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ



STYLE - PLOTOVÁ DESKA



STYLE - STŘÍŠKA NA SLOUPEK

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STYLE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	**272**	**10 × 10**	**ks**	**47**	**35**	**1 675**	**natur**
STYLE - SLOUPEK ROHOVÝ	**272**	**13 × 13**	**ks**	**91,5**	**15**	**1 403**	**natur**
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ	**272**	**10 × 13**	**ks**	**70**	**30**	**2 130**	**natur**
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ	**272**	**10 × 13**	**ks**	**70**	**30**	**2 130**	**natur**
STYLE - PLOTOVÁ DESKA	**50**	**185 × 4,5**	**ks**	**81**	**12**	**999**	**natur - *reliéfní***
STYLE - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	**3,5**	**17 × 17**	**ks**	**2**	**112**	**249**	**natur**

PŘÍRODNÍ









PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN

+ produktové video

- hladké pohledové desky z litéhobetonu
- jednoduché rovné linie a čistá architektura
- součástí programu MODERN



NATUR PŘÍRODNÍ



MODERN - PLOTOVÁ DESKA



MODERN - STŘÍŠKA NA SLOUPEK



MODERN - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ

MODERN - SLOUPEK ROHOVÝ

MODERN - SLOUPEK T PROFIL



MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ

MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ**	**272**	**10 × 10**	**ks**	**47**	**35**	**1 675**	**natur**
MODERN - SLOUPEK ROHOVÝ**	**272**	**13 × 13**	**ks**	**91,5**	**15**	**1 403**	**natur**
MODERN - SLOUPEK T PROFIL**	**272**	**13 × 13**	**ks**	**85**	**15**	**1 305**	**natur**
MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ**	**272**	**10 × 13**	**ks**	**70**	**30**	**2 130**	**natur**
MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ**	**272**	**10 × 13**	**ks**	**70**	**30**	**2 130**	**natur**
MODERN - PLOTOVÁ DESKA*	**50**	**185 × 5**	**ks**	**105**	**14**	**1 497**	**natur**
MODERN - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	**3,5**	**17 × 17**	**ks**	**2**	**112**	**249**	**natur**

* Výrobky jsou baleny na paletě EUR (80 × 120) cm s držáky.

** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

Výsledná výška plotu po zabudování je 210 cm.



NATUR PŘÍRODNÍ

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY – ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY

VISO

+ produktové video

- elegantní a dynamický design s výraznou fazetou
- modulární stavebnicový systém pro rychlou výstavbu, kvalitní betonová konstrukce
- jednoduchá montáž sloupců a výplní
- široká paleta barevných melírových provedení se výborně kombinuje s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením


VISO PRŮBĚŽNÝ



VISO KONCOVÝ


VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ


VISO SLOUPKOVÝ


VISO KRYCÍ KONCOVÝ


VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ


VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ


BÍLÁ



MELÍR MARRONE



MELÍR PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch	
VISO PRŮBĚŽNÝ	**15**	**40 × 20**	**ks**	**15**	**16,67**	**60**	**925**	**standard**	
VISO KONCOVÝ	**15**	**40 × 20**	**ks**	**13,5**	**-**	**60**	**835**	**standard**	
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**15**	**20 × 20**	**ks**	**7,8**	**-**	**120**	**961**	**standard**	
VISO SLOUPKOVÝ	**15**	**40 × 30**	**ks**	**19**	**-**	**40**	**785**	**standard**	
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	**15**	**40 × 20**	**ks**	**23,5**	**-**	**48**	**1 153**	**standard**	N
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ	**15**	**20 × 20**	**ks**	**11,8**	**-**	**96**	**1 158**	**standard**	N
VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ	**15**	**40 × 30**	**ks**	**35,2**	**-**	**32**	**1 151**	**standard**	N

MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR CIHLOVÁ



MELÍR MARMO



MELÍR KRÉMOVÁ



ČERNÁ




MELÍR PŘÍRODNÍ


MELÍR MARMO


ČERNÁ


MELÍR LATTE

ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY

VERSO

- moderní a hladké tvárnice – podtržený minimalistický design
- pohledově úzká a dlouhá tvarovka
- speciální obvodová drážka (29 mm hluboká, 23 mm vysoká) vytváří plastický prostorový efekt a lehkost konstrukce
- ve dvou elegantních barevných provedeních – volba stylu podle exteriéru



VERSO PRŮBĚŽNÝ



VERSO KONCOVÝ POLOVIČNÍ




VERSO SLOUPKOVÝ



VERSO KONCOVÝ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (vrstva)	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VERSO PRŮBĚŽNÝ	**15**	**60 × 30**	**ks**	**32**	**11,11**	**36**	**1 179**	**standard**
VERSO KONCOVÝ *	**15**	**60 (30) × 30**	**vrstva**	**196**	**-**	**24 + 24**	**1 203**	**standard**
VERSO SLOUPKOVÝ	**15**	**60 × 30**	**ks**	**32**	**-**	**36**	**1 179**	**standard**

* Prodej pouze po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kamene celého (60 × 30) a 4 ks koncového kamene polovičního (30 × 30).



ČERNÁ + PŘÍRODNÍ

PŘÍRODNÍ




ČERNÁ





PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ

JAP: KRYT NA POPELNICE CLEANNY, BRANKA GATIE, MODUL FULL NA BALÍKY S POŠTOVNÍ SCHRÁNKOU, ZVONKEM A KAMEROU

VENEZIA

- elegantní a praktické tvárnice s fazetou na bočních i horní hraně – imituje zdění se spárou, bez nutnosti skutečné spárovací linie
- pouze dva typy tvarovek pro jednoduchou výstavbu
- flexibilní využití: pro plotové zdi, podezdívky, okrasné zdi i jako nosné či dělicí stěny
- bohatá barevná škála včetně melírovaných odstínů, které se výborně kombinují s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením

+ produktové video



VENEZIA SLOUPKOVÁ



VENEZIA PRŮBĚŽNÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VENEZIA SLOUPKOVÁ	**19**	**39 × 19**	**ks**	**20**	**13,5**	**60**	**1 225**	**standard**
VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	**19**	**39 × 19**	**ks**	**19**	**13,5**	**60**	**1 165**	**standard**



MELÍR LATTE

MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



MELÍR SCATOLA

PAVÉ I. - ARENO - více na straně 42

MELÍR PÍSKOVÁ

PAVÉ I. - MARMO - více na straně 42

MELÍR MARMO

ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY

PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU

- elegantní vzhled s fazetou – zkosené hrany dodávají plotu estetiku a opticky odlehčují plochu
- vysoká pevnost a odolnost – betonové tvárnice mrazuvzdorné a trvanlivé, snadná a rychlá montáž
- univerzální využití a systémová kompatibilita – vhodné pro ploty, podezdívky, okrasné či opěrné zdi

PŘÍRODNÍ





PT HLADKÁ



PT C ROHOVÁ



PT A JEDNOSTRANNÁ



PT D1 TŘÍSTRANNÁ

ČERVENÁ





PT B OBOUSTRANNÁ



PT D2 TŘÍSTRANNÁ



PT E ČTYŘSTRANNÁ

ČERNÁ

ČERNÁ



HNĚDÁ



OKROVÁ



PÍSKOVÁ



KARAMELOVÁ



	NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	**PT A JEDNOSTRANNÁ**	**19**	**38,5 × 19**	**ks**	**22,5**	**12,5**	**60**	**1 375**	**standard - *štípaný***
	**PT B OBOUSTRANNÁ**	**19**	**38,5 × 19**	**ks**	**22,5**	**12,5**	**50**	**1 150**	**standard - *štípaný***
	**PT C ROHOVÁ**	**19**	**38,5 × 19**	**ks**	**23**	**12,5**	**60**	**1 405**	**standard - *štípaný***
	**PT D1 TŘÍSTRANNÁ**	**19**	**38,5 × 19**	**ks**	**23**	**12,5**	**50**	**1 175**	**standard - *štípaný***
	**PT D2 TŘÍSTRANNÁ**	**19**	**38,5 × 19**	**ks**	**23**	**12,5**	**50**	**1 175**	**standard - *štípaný***
	**PT E ČTYŘSTRANNÁ**	**19**	**38,5 × 19**	**ks**	**23**	**12,5**	**50**	**1 175**	**standard - *štípaný***
	**PT HLADKÁ ***	**19**	**38,5 × 19**	**ks**	**16,5**	**12,5**	**75**	**1 265**	**standard**

Pozn.: U PLOTOVÝCH TVÁRNIC jsou fazety na všech svislých a horních hranách.

* Jedna paleta vždy obsahuje 10 kusů polovičních prvků PT hladkých, v každé vrstvě jsou 2 kusy.



ČERNÁ



PŘÍRDONÍ - ŠTÍPANÁ

ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY


PŘÍRODNÍ


OKROVÁ

PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU


PÍSKOVÁ - ŠTÍPANÁ

OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY

- jednoduchý a čistý design – hladký nebo štípaný povrch bez fazety
- minimalistický, moderní vzhled vhodný pro různé typy zahrad a dekorativních zdí
- odolnost a pevnost – betonové tvárnice zajišťují dlouhou životnost, stabilitu a snadnou montáž


OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A


OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B


OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C


OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1


OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2


OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E


OKRASNÁ TVÁRNICE HLADKÁ H


OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A15


OKRASNÁ TVÁRNICE G


PÍSKOVÁ - ŠTÍPANÁ

5 – HNĚDÁ




6 – OKROVÁ



7 – PÍSKOVÁ



1 – PŘÍRODNÍ



8 – BÍLÁ



2 – ČERVENÁ



9 – ČERNO-BÍLÁ



3 – CIHLOVÁ



10 – PÍSKOVO-HNĚDÁ



4 – ČERNÁ



11 – CIHLOVO-ČERNÁ



	NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
	**OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A**	**19**	**39 × 19,5**	**ks**	**21,5**	**12,5**	**60**	**1 315**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**	**standard - *štípaný***
	**OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B**	**19**	**39 × 20**	**ks**	**21,5**	**12,5**	**50**	**1 100**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**	**standard - *štípaný***
	**OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C**	**19**	**39,5 × 19,5**	**ks**	**23**	**12,5**	**60**	**1 405**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**	**standard - *štípaný***
	**OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1**	**19**	**40 × 19,5**	**ks**	**23**	**12,5**	**60**	**1 405**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**	**standard - *štípaný***
	**OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2**	**19**	**39,5 × 20**	**ks**	**23**	**12,5**	**50**	**1 175**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**	**standard - *štípaný***
	**OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E**	**19**	**40 × 20**	**ks**	**23**	**12,5**	**50**	**1 175**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**	**standard - *štípaný***
	**OKRASNÁ TVÁRNICE HLADKÁ H**	**19**	**39 × 19**	**ks**	**18**	**12,5**	**60**	**1 105**	**1, 2, 3, 5, 6, 7**	**standard**
	**OKRASNÁ TVÁRNICE G**	**19**	**39 × 9,5**	**ks**	**15**	**12,5**	**96**	**1 465**	**1**	**standard - *štípaný***
	**OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A15**	**19**	**39 × 14,5**	**ks**	**18**	**12,5**	**64**	**1 177**	**1**	**standard - *štípaný***

Pozn.: U OKRASNÝCH TVÁRNIC se nachází fazety na svislých hranách, kde dochází k přechodu mezi štípanou a hladkou stranou dané tvárnice.



BÍLÁ - ŠTÍPANÁ



PŘÍRODNÍ - ŠTÍPANÁ

OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY



CIHLOVÁ - ŠTÍPANÁ

ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY

ZDICÍ BLOKY – HISTORY

- struktura ostařeného povrchu vytváří dojem ručně opracovaného kamene a dodává stavbě přirozený, nadčasový charakter
- vysoká pevnost, přesnost rozměrů a snadnou suchou montáž bez nutnosti omítání
- rychlá výstavba, variabilní skladba a jednotný vzhled
- součást programu HISTORY

+ produktové video



ZDICÍ BLOK HISTORY
- ZÁKLADNÍ KÁMEN



ZDICÍ BLOK HISTORY
- ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ



ZDICÍ BLOK HISTORY
- NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY



ZDICÍ BLOK HISTORY
- STŘÍŠKA

PŘÍRODNÍ




ČERVENÁ



CIHLOVÁ



ČERNÁ



PÍSKOVÁ




HNĚDÁ



TAMPICO



OKROVÁ



ČERVENO-OKROVÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN	**19**	**39 × 19**	**ks**	**28,5**	**12,5**	**48**	**1 393**	**history**
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ	**19**	**19 × 19**	**ks**	**13**	**25**	**96**	**1 273**	**history**
ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY	**9**	**39 × 19**	**ks**	**13**	**25**	**96**	**1 273**	**history**
ZDICÍ BLOK HISTORY - STŘÍŠKA	**7**	**21 × 28**	**ks**	**8,8**	**4,76 ks/bm**	**128**	**1 151**	**history**









ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY

ZDICÍ CIHLY – HISTORY

- autentický vzhled starého zdiva v moderním betonovém materiálu
- dlouhá životnost, barevná stálost a minimální nároky na údržbu při zachování klasického vzhledu
- pro stylové zídky, ploty a architektonické detaily



CIHLA HISTORY ZDICÍ I.


CIHLA HISTORY ZDICÍ II.


CIHLA HLADKÁ I.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
CIHLA HISTORY ZDICÍ I.	**6,5**	**29 × 14**	**ks**	**5,8**	**44**	**240**	**1 417**	**1, 2, 3, 4, 5**	**history**
CIHLA HISTORY ZDICÍ II.	**6**	**26 × 15,6**	**ks**	**5,3**	**53**	**220**	**1 191**	**6**	**history**
CIHLA HLADKÁ I.	**6,5**	**29 × 14**	**ks**	**5,8**	**44**	**255**	**1 504**	**1, 2**	**standard**

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – OKROVÁ



4 – TAMPICO



5 – GIRALDA



6 – CIHLOVÁ




GIRALDA


TAMPICO


ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

- rychlé a přesné zdění základových, opěrných i nosných stěn bez nutnosti bednění
- efektivní a ekonomické řešení pro výstavbu zdiva - jednoduchá montáž, minimální spotřeba betonu a vysoká tvarová přesnost
- různé rozměrové varianty umožňují flexibilní použití


ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10


ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15


ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20



ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25


ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30


ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40


ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50

PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks*	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	objem výplňového betonu l	objem výplňového betonu m³	povrch
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	**25**	**50 × 10**	**ks**	**19,8**	**8**	**88**	**1 767,4**	**4,5**	**0,0045**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	**25**	**50 × 15**	**ks**	**21,4**	**8**	**64**	**1 394,6**	**8,5**	**0,0085**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	**25**	**50 × 20**	**ks**	**25**	**8**	**60**	**1 525**	**14,0**	**0,0140**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25 1	**25**	**50 × 25**	**ks**	**27**	**8**	**50**	**1 375**	**19,0**	**0,0190**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25 2						**40**	**1 105**			
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	**25**	**50 × 30**	**ks**	**28,7**	**8**	**40**	**1 173**	**25,0**	**0,0250**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	**25**	**50 × 40**	**ks**	**36,4**	**8**	**30**	**1 117**	**36,0**	**0,0360**	**standard**
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	**25**	**30 × 50**	**ks**	**27,1**	**13,33**	**40**	**1 109**	**25,0**	**0,0250**	**standard**

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

* průměrná hmotnost 1 ks na paletě – zahrnující i hmotnost půlené tvarovky


PŘÍRODNÍ

ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY

STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ

STŘÍŠKY HLADKÉ

STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ

- zaručují esteticky čisté a technicky správné ukončení zdiva, chránící konstrukci před povětrnostními vlivy
- přesné provedení, vysoká odolnost a dlouhá životnost
- hladká nebo štípaná varianta pro dokonalé sladění s plotovým systémem

1 – PŘÍRODNÍ



8 – OKROVÁ



15 – MELÍR KRÉMOVÁ



2 – NATUR PŘÍRODNÍ



9 – PÍSKOVÁ



16 – MARRONE



3 – BÍLÁ



10 – KARAMELOVÁ



4 – ČERVENÁ



11 – LATTE



5 – CIHLOVÁ



12 – MARMO



6 – ČERNÁ



13 – NOIR



7 – HNĚDÁ



14 – MELÍR SCATOLA



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40



STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ



STŘÍŠKA UNIVERSAL 30



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40



STŘÍŠKA UNIVERSAL 50



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50



UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30



ROHOVÁ STŘÍŠKA 30



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ PŘÍRODNÍ - ŠTÍPANÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - *štípaný*
STŘÍŠKA ZD – SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - *štípaný*
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16	standard
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	2, 13	natur
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	2, 13	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	889	1	natur
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur

Poznámka: Povrch natur je vizuálně odlišný od povrchu standard.



PŘÍRODNÍ - HLADKÁ

ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY

DOPLŇKY K PLOTŮM



PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ



PODHRABOVÁ DESKA 250




PODHRABOVÁ DESKA 300

PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ	**30**	**20 × 20**	**ks**	**19**	**32**	**633**	**standard**
PODHRABOVÁ DESKA 250	**24,5**	**234 × 5**	**ks**	**69**	**10**	**720**	**natur**
PODHRABOVÁ DESKA 300	**24,5**	**284 × 5**	**ks**	**84**	**10**	**870**	**natur**

IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY



NÁZEV	měrná jednotka	balení l	spotřeba l/m²
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 5 l	**balení**	**5**	**0,20–0,60**
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 20 l	**balení**	**20**	**0,20–0,60**

Více k impregnaci na straně 284.



SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY

MURÁNO

ATRAKTIVNÍ VZHLED ŠTÍPANÉHO KAMENE

+ produktové video

ČERNO-BÍLÁ



CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE



ŠEDO-ČERNÁ



ALBIA



BAHIA



SABIA



GRANIA



PÍSKOVÁ



- efekt přírodního štípaného kamene – tvárnice se štípaným povrchem dodají zídce či podezdívce luxusní vzhled
- modulární stavebnicový systém (výšky 7 cm, 14 cm, 21 cm) a tloušťka 25 cm – umožňuje stavební variabilitu včetně ohybových bloků a oblouků
- vysoká konstrukční kvalita – vibrolisovaný beton, mrazuvzdorný, dlouhodobě odolává povětrnosti
- vhodný i pro opěrné zdi či terasová řešení
- schodišťový blok a palisáda v kombinaci s dlažbou CARCASSONNE rozšiřují možnosti celého systému - více na straně 22, 60

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**7**	**25 × 25**	**ks**	**8,5**	**57,14**	**120**	**1 045**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**7**	**18,7 × 25**	**ks**	**6,5**	**-**	**96**	**649**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**7**	**6,3 × 25**	**ks**	**2,2**	**-**	**128**	**307**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**14**	**44 × 25**	**ks**	**30**	**16,23**	**32**	**985**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**14**	**33 × 25**	**ks**	**22,2**	**-**	**48**	**1 091**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**14**	**11 × 25**	**ks**	**8**	**-**	**120**	**985**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	**21**	**48 × 25**	**ks**	**49**	**9,92**	**24**	**1 201**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	**21**	**36 × 25**	**ks**	**37,7**	**-**	**32**	**1 231**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	**21**	**12 × 25**	**ks**	**12**	**-**	**96**	**1 177**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	**7**	**30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25**	**vrstva**	**118**	**-**	**10 vrstev**	**40 40 40 1 205**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	**14**	**30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25**	**vrstva**	**236**	**-**	**5 vrstev**	**20 20 20 1 205**	**standard - *štípaný***
MURÁNO 7 / 35 STŘÍŠKA	**7**	**25 × 35**	**ks**	**13**	**4 ks/bm**	**90**	**1 195**	**standard - *štípaný***

▢ výrobek je oboustranně štípaný ▢ výrobek je trojstranně štípaný

* Obloukové kameny Muráno se neprodávají jednotlivě. Vrstva obsahuje 4 ks jednotlivých kamenů.



MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN

MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN

MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN



MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I

MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN II

MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN III



MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I

MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN II

MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN III



MURÁNO 7 / 35 STŘÍŠKA



ALBIA



CARCASSONNE BAHIA - více na straně 60

BAHIA



SABIA



SABIA

GABON

- kombinuje přírodní vzhled kamene s pevností ocelové konstrukce
- umožňuje vytvářet stabilní, bezúdržbové a designově variabilní stěny a konstrukce s dlouhou životností
- univerzální systém pro oplocení, zídky i dekorativní prvky zahradní architektury



GABON 7 / 25
ZÁKLADNÍ KÁMEN
GABON 7 / 25
KONCOVÝ 3/4 KÁMEN
GABON 7 / 25
KONCOVÝ 1/4 KÁMEN



GABON 14 / 25
ZÁKLADNÍ KÁMEN
GABON 14 / 25
KONCOVÝ 3/4 KÁMEN
GABON 14 / 25
KONCOVÝ 1/4 KÁMEN



GABON 21 / 25
ZÁKLADNÍ KÁMEN
GABON 21 / 25
KONCOVÝ 3/4 KÁMEN
GABON 21 / 25
KONCOVÝ 1/4 KÁMEN



GABON 7 / 35 STŘÍŠKA

	NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
☐	**GABON 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN**	**7**	**25 × 25**	**ks**	**9**	**57,14**	**120**	**1 105**	**standard - *štípaný, otloukaný***
☐	**GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN**	**7**	**18,7 × 25**	**ks**	**6,5**	**-**	**96**	**649**	**standard - *štípaný, otloukaný***
☐	**GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN**	**7**	**6,3 × 25**	**ks**	**2,2**	**-**	**128**	**307**	**standard - *štípaný, otloukaný***
☐	**GABON 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN**	**14**	**44 × 25**	**ks**	**30**	**16,23**	**36**	**1 105**	**standard - *štípaný, otloukaný***
☐	**GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN**	**14**	**33 × 25**	**ks**	**22,2**	**-**	**48**	**1 091**	**standard - *štípaný, otloukaný***
☐	**GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN**	**14**	**11 × 25**	**ks**	**7,4**	**-**	**120**	**913**	**standard - *štípaný, otloukaný***
☐	**GABON 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN**	**21**	**48 × 25**	**ks**	**49**	**9,92**	**24**	**1 201**	**standard - *štípaný, otloukaný***
☐	**GABON 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN**	**21**	**36 × 25**	**ks**	**37,7**	**-**	**32**	**1 231**	**standard - *štípaný, otloukaný***
☐	**GABON 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN**	**21**	**12 × 25**	**ks**	**12**	**-**	**96**	**1 177**	**standard - *štípaný, otloukaný***
☐	**GABON 7 / 35 STŘÍŠKA**	**7**	**25 × 35**	**ks**	**12**	**4 ks/bm**	**90**	**1 105**	**standard - *štípaný, otloukaný***

☐ výrobek je oboustranně štípaný
☐ výrobek je trojstranně štípaný

BLANCO



PRETO





SVAHOBLOK

- modulární bloky pro stabilizaci a estetické řešení svahů s přesným napojením
- efektivní a flexibilní řešení pro zahrady, terasy a terénní úpravy



SVAHOBLOK VELKÝ ZKOSENÝ



SVAHOBLOK MALÝ ZKOSENÝ



SVAHOBLOK VELKÝ - ROVNÉ ČELO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
SVAHOBLOK VELKÝ ZKOSENÝ	**14**	**40 × 22**	**ks**	**22**	**17,86**	**48**	**1 081**	**1, 2, 3, 4**	**standard - *štípaný***
SVAHOBLOK VELKÝ ROVNÉ ČELO	**14**	**44 × 22**	**ks**	**23,5**	**16,23**	**48**	**1 153**	**1, 2, 3, 4, 5**	**standard - *štípaný***
SVAHOBLOK MALÝ ZKOSENÝ	**10**	**30 × 20**	**ks**	**10**	**33,33**	**96**	**985**	**1, 2, 3, 4**	**standard - *štípaný***





1 - PÍSKOVÁ




2 - ČERNO-BÍLÁ



3 - CIHLOVO-ČERNÁ



4 - ŠEDO-ČERNÁ



5 - LATTE



SVAHOVÉ TVÁRNICE


- pro bezpečné zpevnění terénu, zajištění svahu a ochranu proti erozi
- odolný a pevný materiál proti povětrnostním vlivům a dlouhodobé zátěži
- modulární a flexibilní řešení – pro stavbu opěrných zdí různých výšek a tvarů, snadná kombinace s dalšími prvky systému




SVAHOVÁ TVÁRNICE HLADKÁ




SVAHOVÁ TVÁRNICE ŠTÍPANÁ




SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA MALÁ




SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA VELKÁ




SVAHOVÁ TVÁRNICE LADENNA



SVAHOVÁ TVÁRNICE OKTÁVA



SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA MALÁ



SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA VELKÁ


PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE HLADKÉ A ŠTÍPANÉ


PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE QUADRA


PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE OKTÁVA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
SVAHOVÁ TVÁRNICE HLADKÁ	**14**	**29,5 × 29,5**	**ks**	**12,5**	**24,21**	**84**	**1 075**	**1**	**standard**
SVAHOVÁ TVÁRNICE ŠTÍPANÁ	**14**	**29,5 × 30**	**ks**	**12,8**	**24,21**	**84**	**1 100**	**1**	**standard - *štípaný***
PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE HLADKÉ A ŠTÍPANÉ	**0,5**	**28 × 18**	**ks**	**0,18**	**-**	**VL**	**0,18**	**černá**	**plast**
SVAHOVÁ TVÁRNICE LADENNA	**19**	**31 × 33**	**ks**	**15,5**	**18,98**	**54**	**862**	**1, 4**	**standard - *hrubozrnný***
SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA MALÁ	**20**	**23 × 30**	**ks**	**13,5**	**21,74**	**72**	**997**	**1, 2, 3, 4**	**standard - *hrubozrnný***
SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA VELKÁ	**25**	**38 × 48**	**ks**	**35,8**	**10,53**	**20**	**741**	**1, 2, 3, 4**	**standard - *hrubozrnný***
SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA MALÁ	**25**	**30 × 40**	**ks**	**34**	**10 (13,33)**	**36**	**1 249**	**1**	**standard - *hrubozrnný***
SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA VELKÁ	**25**	**60 × 40**	**ks**	**53**	**6,7 (10)**	**20**	**1 085**	**1, 3, 4**	**standard - *hrubozrnný***
PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE QUADRA	**0,5**	**28 × 18**	**ks**	**0,1**	**-**	**VL**	**0,1**	**černá**	**plast**
SVAHOVÁ TVÁRNICE OKTÁVA	**25**	**57 × 38,5**	**ks**	**41,3**	**10**	**20**	**851**	**1, 3, 4**	**standard - *hrubozrnný***
PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE OKTÁVA	**0,5**	**16 × 22,5**	**ks**	**0,1**	**-**	**VL**	**0,1**	**černá**	**plast**

Pro SVAHOVOU TVÁRNICI QUADRA VELKÁ a OKTÁVA jsou určena 2 plastová dna/ks. Pro SVAHOVOU TVÁRNICI QUADRA MALÁ 1 plastové dno/ks.

1 – PŘÍRODNÍ




2 – ČERVENÁ




3 – HNĚDÁ



4 – OKROVÁ




QUADRA VELKÁ - PŘÍRODNÍ


DELTA VELKÁ - HNĚDÁ


OKTÁVA - OKROVÁ

OPĚRNÉ STĚNY L

- maximální nosnost a stabilita – tvar L zajišťuje pevné a bezpečné řešení pro opěrné konstrukce i vyšší zátěž
- odolný a kvalitní materiál – beton odolný povětrnostním vlivům, mrazu a dlouhodobému tlaku zeminy.
- jednoduchá montáž a systémová kompatibilita



OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60



OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80



OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100



OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120



OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60



OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80



OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100



OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60	**60**	**50 × 60**	**ks**	**158**	**4**	**659**	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80	**80**	**50 × 60**	**ks**	**182**	**4**	**755**	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100	**100**	**50 × 60**	**ks**	**220**	**4**	**907**	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120	**120**	**50 × 60**	**ks**	**246**	**4**	**1 011**	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60	**60**	**60 × 60**	**ks**	**253**	**4**	**1 039**	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80	**80**	**60 × 60**	**ks**	**315**	**4**	**1 287**	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100	**100**	**60 × 60**	**ks**	**377**	**4**	**1 535**	**natur**
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120	**120**	**60 × 60**	**ks**	**440**	**4**	**1 785**	**natur**

NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ



TRUHLÍKY

- přirozené odvodnění, snadná manipulace
- estetické začlenění do zahrad, teras i veřejných ploch



TRUHLÍK DAVID



TRUHLÍK ALEXANDR



TRUHLÍK CAESAR



TRUHLÍK SAMSON

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
TRUHLÍK DAVID	**17**	**50 × 17**	**ks**	**20**	**8**	**185**	**natur - *vymývaný***
TRUHLÍK ALEXANDR	**28**	**76 × 28**	**ks**	**74**	**4**	**321**	**natur - *vymývaný***
TRUHLÍK CAESAR	**33**	**76 × 38**	**ks**	**93**	**3**	**304**	**natur - *vymývaný***
TRUHLÍK SAMSON	**50**	**100 × 60**	**ks**	**320**	**1**	**345**	**natur - *vymývaný***

DUNAJ 4-8



DUNAJ 4-8

KVĚTINÁČE

- pevné a estetické řešení pro zeleň v exteriéru i interiéru
- různé tvary, rozměry a povrchové úpravy umožňují individuální využití v zahradách, na terasách i v městském prostoru
- lze snadno kombinovat s dalšími betonovými prvky – dlažbou, obrubníky či zídkami – pro harmonický celkový dojem



KVĚTINÁČ BELLA I.



KVĚTINÁČ BELLA II.



KVĚTINÁČ LEA I.



KVĚTINÁČ LEA II.



KVĚTINÁČ VINCI I.



KVĚTINÁČ VINCI II.



KVĚTINÁČ VINCI III.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
KVĚTINÁČ LEA I.	**40**	**40 × 40**	**ks**	**85**	**3**	**280**	**1, 2**	**natur**
KVĚTINÁČ LEA II.	**40**	**80 × 40**	**ks**	**145**	**2**	**315**	**1, 2**	**natur**
KVĚTINÁČ VINCI I.	**40**	**40 × 40**	**ks**	**66**	**3**	**223**	**1, 2**	**natur**
KVĚTINÁČ VINCI II.	**60**	**40 × 40**	**ks**	**95**	**3**	**310**	**1, 2**	**natur**
KVĚTINÁČ VINCI III.	**80**	**40 × 40**	**ks**	**125**	**3**	**400**	**1, 2**	**natur**
KVĚTINÁČ BELLA I.	**55**	**∅ 44**	**ks**	**71**	**3**	**238**	**1, 2, 3**	**natur**
KVĚTINÁČ BELLA II.	**72**	**∅ 57,5**	**ks**	**120**	**2**	**265**	**1, 2, 3**	**natur**

NATUR PŘÍRODNÍ



ANTRACIT



CIHLOVÁ





PŘÍRODNÍ + ANTRACIT

KVĚTINÁČE – VZOR DUB

+ produktové video

- povrch s realistickým dekorem dubu - přirozený vzhled a elegantní charakter bez nároků na údržbu
- květináče ladí s plotovým systémem QUICK WALL WOOD, dlažbou PRKNA D1 – D4 a dalšími prvky, čímž vytvářejí jednotný vizuální celek
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a barevná stálost i při venkovním použití



KVĚTINÁČ I. DUB



KVĚTINÁČ II. DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
KVĚTINÁČ I. DUB	**80**	**48 × 48**	**ks**	**184**	**1**	**209**	**natur - *reliéfní***
KVĚTINÁČ II. DUB	**40**	**96 × 48**	**ks**	**144**	**1**	**169**	**natur - *reliéfní***


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.




ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ





KVĚTINÁČE – NATUR PATINA

+ produktové video

- strukturovaný povrch s jemnou patinou dodává květináčům přírodní charakter
- květináče ladí s plotovým systémem NATUR PATINA, dlažbou PRKNA, PRAŽEC a dalšími prvky, čímž vytvářejí jednotný vizuální celek.
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a barevná stálost i při venkovním použití



KVĚTINÁČ DWARF



KVĚTINÁČ TROLL



KVĚTINÁČ ELF

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
KVĚTINÁČ DWARF	**25**	**50 × 30**	**ks**	**38**	**4**	**177**	**natur - *reliéfní***
KVĚTINÁČ TROLL	**80**	**50 × 50**	**ks**	**180**	**2**	**385**	**natur - *reliéfní***
KVĚTINÁČ ELF	**40**	**100 × 50**	**ks**	**170**	**1**	**195**	**natur - *reliéfní***

NATUR PATINA



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.





ZÁHONY – VZOR DUB

+ produktové video

- realistická struktura dubového dřeva - přírodní vzhled bez nutnosti ošetřování a s dlouhou životností betonového materiálu
- záhony lze kombinovat s květináči, plotovým systémy, dlažbou pro harmonický a esteticky sjednocený exteriér
- odolává povětrnostním vlivům, mrazu i UV záření a zachovává si stálý vzhled po mnoho let



ZÁHON III. DUB



ZÁHON IV. DUB



ZÁHON VI. DUB


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZÁHON III. DUB	**75**	**235 × 126**	**ks**	**696**	**1**	**721**	**natur - *reliéfní***
ZÁHON IV. DUB	**75**	**235 × 101**	**ks**	**660**	**1**	**685**	**natur - *reliéfní***
ZÁHON VI. DUB	**75**	**186 × 102**	**ks**	**588**	**1**	**613**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.


ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ





ARKTIC

ZVÝŠENÉ ZÁHONY – NATUR PATINA

+ produktové video

- strukturovaný povrch s jemnou patinou dodává přirozený charakter a elegantní vzhled vhodný pro jakýkoli typ zahrady.
- záhony lze kombinovat s květináči či plotovými systémy, dlažbou ve stejném vzoru pro harmonický vzhled celého exteriér
- odolává mrazu, UV záření i vlhkosti, aniž by ztrácel svůj estetický efekt



ZVÝŠENÝ ZÁHON 90

ZVÝŠENÝ ZÁHON 60

ZVÝŠENÝ ZÁHON 30



PRODLUŽOVACÍ SET 90

PRODLUŽOVACÍ SET 60

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZVÝŠENÝ ZÁHON 90	**90**	**205 × 115**	**ks**	**600**	**1**	**627**	**natur - *reliéfní***
ZVÝŠENÝ ZÁHON 60	**60**	**205 × 115**	**ks**	**400**	**1**	**427**	**natur - *reliéfní***
ZVÝŠENÝ ZÁHON 30	**30**	**205 × 115**	**ks**	**200**	**1**	**227**	**natur - *reliéfní***
PRODLUŽOVACÍ SET 90	**90**	**193 × 115**	**ks**	**375**	**1**	**402**	**natur - *reliéfní***
PRODLUŽOVACÍ SET 60	**60**	**193 × 115**	**ks**	**250**	**1**	**277**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

NATUR PATINA



NATUR PATINA

NÁŠLAP KRUHOVÝ – VZOR SMRK

- realistická struktura smrkového dřeva přináší přirozený vzhled
- pokládka je možná přímo do terénu bez nutnosti složitých podkladních vrstev
- pevnost, mrazuvzdornost a minimální nároky na údržbu



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
NÁŠLAP 37 CM SMRK	**4**	**∅ 37**	**ks**	**10**	**36**	**385**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.




ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ





NÁŠLAP – NATUR PATINA

- věrně napodobuje strukturu a barevnost přirozeně zestárlého dřeva – reliéf povrchu je zvýrazněn patinou, která dodává hloubku a autentičnost
- pokládka je možná přímo do terénu bez nutnosti složitých podkladních vrstev
- lze sladit s dlažbou, ploty či dalším mobiliářem z programu imitace dřeva – čímž vytvoříte celistvý estetický celek venkovního designu



NATUR PATINA



NÁZEV	výška cm	rozměry d cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
NÁŠLAP	**5**	**∅ 48**	**ks**	**13,5**	**15**	**228**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NÁŠLAPY BŘIDLICE

- napodobují autentickou strukturu a vzhled břidlice
- díky reliéfnímu povrchu „natur“ dodávají vaší zahradě nebo chodníčku přirozený, rustikální charakter
- snadné sladění chodníku s okolím či vybavením zahrady



NÁŠLAP BŘIDLICE I.



NÁŠLAP BŘIDLICE II.



NÁŠLAP BŘIDLICE III.



NÁŠLAP BŘIDLICE IV.



NÁŠLAP BŘIDLICE V.

PŘÍRODNÍ



ANTRACIT



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
NÁŠLAP BŘIDLICE I.	**4**	**54,5 × 41,5**	**ks**	**16**	**15**	**265**	**natur - *reliéfní***
NÁŠLAP BŘIDLICE II.	**4**	**45 × 44,5**	**ks**	**13**	**15**	**220**	**natur - *reliéfní***
NÁŠLAP BŘIDLICE III.	**4**	**47 × 33,5**	**ks**	**10**	**15**	**175**	**natur - *reliéfní***
NÁŠLAP BŘIDLICE IV.	**4**	**53,5 × 38,5**	**ks**	**13,5**	**15**	**228**	**natur - *reliéfní***
NÁŠLAP BŘIDLICE V.	**4**	**54,5 × 39,5**	**ks**	**14,5**	**15**	**243**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ

LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ

- povrch „vymývaný“ odhaluje jemné oblázky a zrnitost – vytváří přirozený a vysoce estetický vzhled, který vynikne na zahradě či v exteriéru
- prvky odolávají povětrnostním vlivům, mrazu, UV záření a běžnému opotřebení – tím tvoří dlouhodobé, robustní posezení bez nutnosti časté údržby



ZAHRADNÍ LAVIČKA S OPĚRADLEM - SEDÁK DŘEVO



ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZAHRADNÍ LAVIČKA S OPĚRADLEM - SEDÁK DŘEVO	**85**	**150 × 70**	**ks**	**115**	**5**	**600**	**natur - *vymývaný***
ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO	**75**	**150 × 80**	**ks**	**133**	**1**	**158**	**natur - *vymývaný***

DUNAJ 4-8





DUNAJ 4-8

STOLY, LAVICE – VZOR DUB

- vzhled pravého dubového dřeva
- velmi vysoká hmotnost – což eliminuje nežádoucí posuny či manipulaci‘
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a minimální údržba
- hodí se skvěle do zahrady, na terasu, do veřejného prostoru i komerčního prostředí



STŮL I. DUB



LAVICE DUB



LAVICE S OPĚRADLEM DUB


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STŮL I. DUB	**77**	**180 × 80**	**ks**	**399**	**1**	**424**	**natur - *reliéfní***
LAVICE DUB	**43,5**	**180 × 39**	**ks**	**191**	**1**	**216**	**natur - *reliéfní***
LAVICE S OPĚRADLEM DUB	**86**	**180 × 70**	**ks**	**269**	**1**	**294**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.


ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ





STOLY, LAVICE - NATUR PATINA

- „patina“ napodobuje jemnou texturu dřeva s patinovaným efektem
- robustní konstrukce a minimální údržba pro venkovní použití
- umožňuje vytvořit jednotný set pro posezení více osob v jednotném stylu



LAVICE TYP FOŠNA 80
LAVICE TYP FOŠNA 120
LAVICE TYP FOŠNA 200



LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200



STŮL TYP FOŠNA 80
STŮL TYP FOŠNA 120
STŮL TYP FOŠNA 200

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
LAVICE TYP FOŠNA 80	**44**	**80 × 39**	**ks**	**133**	**2**	**291**	**natur - *reliéfní***
LAVICE TYP FOŠNA 120	**44**	**120 × 39**	**ks**	**175**	**2**	**375**	**natur - *reliéfní***
LAVICE TYP FOŠNA 200	**44**	**200 × 39**	**ks**	**212**	**2**	**449**	**natur - *reliéfní***
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120	**90**	**120 × 70**	**ks**	**248**	**1**	**273**	**natur - *reliéfní***
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200	**90**	**200 × 70**	**ks**	**310**	**1**	**335**	**natur - *reliéfní***
STŮL TYP FOŠNA 80	**79**	**80 × 80**	**ks**	**251**	**1**	**276**	**natur - *reliéfní***
STŮL TYP FOŠNA 120	**79**	**120 × 80**	**ks**	**332**	**1**	**357**	**natur - *reliéfní***
STŮL TYP FOŠNA 200	**79**	**200 × 80**	**ks**	**440**	**1**	**465**	**natur - *reliéfní***

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

NATUR PATINA





STOLY, LAVICE – MODERN

- čisté linie s hladkými plochami bez dekoračních prvků – působí nadčasově a elegantně
- vhodné jak pro soukromé zahrady, tak pro veřejné prostory
- odolnost, vysoká pevnost a nízká údržba



LAVICE HEKTOR I.



STŮL HEKTOR

NATUR PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
LAVICE HEKTOR I.*	**46**	**160 × 60**	**ks**	**320**	**1**	**395**	**natur**
STŮL HEKTOR**	**78**	**160 × 80**	**ks**	**544**	**0,2**	**644**	**natur**

* LAVICE HEKTOR I. je expedována na 3 ks paletách EUR (80 × 120) cm.
** STŮL HEKTOR je expedován na 4 ks palet EUR (80 × 120) cm.



NATUR PŘÍRODNÍ

SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT

- hladké, strohé tvary - působí nadčasově a elegantně
- konstrukce je doplněna o dřevěné sedací prvky – výsledek: esteticky příjemné posezení s dlouhou životností a minimální údržbou
- perfektní volba pro parky, náměstí, školy i reprezentativní exteriéry, kde je vyžadována vizuální čistota a styl



LAVICE PATRIOT



SEDÁK PATRIOT



LAVICE PATRIOT SEDÁK DŘEVO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
LAVICE PATRIOT SEDÁK DŘEVO*	**45**	**200 × 40**	**ks**	**634**	**2**	**1 298**	**natur**
LAVICE PATRIOT*	**45**	**200 × 40**	**ks**	**846**	**2**	**1 722**	**natur**
SEDÁK PATRIOT	**45**	**40 × 40**	**ks**	**170**	**6**	**1 045**	**natur**

NATUR PŘÍRODNÍ



* Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.



NATUR PŘÍRODNÍ

STOLY, LAVICE – ORU

LAVICE ORU

STŮL ORU

- strohý, čistý design – bočnice z pohledového hladkého vibrolitého betonu, sedací plocha z dřevěných hranolů
- moderní a přesto příjemné posezení vhodné jak pro park, zahradu či veřejný prostor
- k dispozici v různých velikostech včetně prodlužovacích setů a variací s květináčem



LAVICE ORU



STŮL ORU



LAVICE ORU KVĚTINÁČ



PRODLUŽOVACÍ SET - KVĚTINÁČ LAVICE ORU



PRODLUŽOVACÍ SET - LAVICE ORU


NATUR PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STŮL ORU	**74**	**205 × 80**	**ks**	**275**	**1**	**300**	**natur**
LAVICE ORU	**45**	**178 × 40**	**ks**	**178**	**1**	**203**	**natur**
LAVICE ORU KVĚTINÁČ	**45**	**200 × 40**	**ks**	**202**	**1**	**227**	**natur**
PRODLUŽOVACÍ SET - LAVICE ORU	**45**	**166 × 40**	**ks**	**118**	**1**	**143**	**natur**
PRODLUŽOVACÍ SET - KVĚTINÁČ LAVICE ORU	**45**	**188 × 40**	**ks**	**155**	**1**	**180**	**natur**


Výrobky jsou dodávány v rozloženém stavu. Pro sestavení použijte přiložený návod.



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

ZÁBRANY

- kvalitní bariéry – sloupky, kužely či bloky z vibrolitého betonu
- ideální pro oddělení pěších zón, parkových ploch, chodníků nebo nákupních center



ZÁBRANA KUŽEL



ZÁBRANA BARIÉRA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
ZÁBRANA KUŽEL	**100**	**50 × 50**	**ks**	**180**	**2**	**385**	**1**	**natur**
							2	**natur - *vymývaný***
ZÁBRANA BARIÉRA	**23**	**100 × 23**	**ks**	**105**	**5**	**550**	**1**	**natur**

1 – NATUR PŘÍRODNÍ

2 – DUNAJ 4-8





ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT

- hladké a geometrické tvary z vibrolitého betonu zaručují vysokou pevnost a odolnost pro venkovní prostředí
- mrazuvzdornost, odolnost vůči povětrnostním vlivům i vandalismu, což znamená dlouhou životnost a menší nároky na údržbu.



ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT



NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE DIRECT

1 – NATUR PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT	**85**	**50 × 50**	**ks**	**284**	**2**	**593**	**natur**
NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE DIRECT	**72**	**36 × 36**	**ks**	**4**	**VL**	**4,0**	**pozink**

ODPADKOVÝ KOŠ MAX

- praktický doplněk mobiliáře – ideální pro parky, chodníky, terasy nebo prostory s vyšším provozem
- zahrnuje pozinkovanou nádobu pro snadnou údržbu a možnost volby krytu: pouze víko nebo víko s popelníkem – pro komfortní likvidaci odpadu i popela



KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX – S POPELNÍKEM



KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX – BEZ POPELNÍKU



ODPADKOVÝ KOŠ MAX



POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE MAX

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ODPADKOVÝ KOŠ MAX	**80**	**∅ 48**	**ks**	**150**	**4,0**	**625**	**natur**
POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE MAX	**72**	**∅ 37**	**ks**	**4**	**VL**	**4**	**pozink**
KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - BEZ POPELNÍKU	**20**	**∅ 49**	**ks**	**4**	**VL**	**4**	**lakovaný**
KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - S POPELNÍKEM	**20**	**∅ 49**	**ks**	**4,7**	**VL**	**4,7**	**lakovaný**

NATUR PŘÍRODNÍ







ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA

- realistická textura dřeva se zrnitým povrchem a hnědo-černým zabarvením přináší autentický přírodní charakter do exteriéru
- navazuje na další prvky řady (např. lavice, stoly, květináče), takže umožňuje vytvořit harmonické a jednotné řešení venkovního prostoru – zahrad, teras, veřejných ploch.



ODPADKOVÝ KOŠ



NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ODPADKOVÝ KOŠ	**80**	**50 × 50**	**ks**	**180**	**2**	**385**	**natur - *reliéfní***
NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE	**70**	**38 × 38**	**ks**	**4**	**VL**	**4,0**	**pozink**

NATUR PATINA



STOJAN NA KOLO DIRECT

- stojan ve tvaru masivní „kostky“ a díky dvěma uzamykatelným okům umožňuje bezpečné parkování až šesti jízdních kol



NATUR PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STOJAN NA KOLO DIRECT	**50**	**100 × 50**	**ks**	**496**	**1**	**521**	**natur**



NATUR PŘÍRODNÍ

KANALIZACE – ODVODŇOVACÍ PRVKY

SKRUŽE

ZÁKRYTOVÉ DESKY

SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY – VYMÝVANÉ

- bezpečné zakrytí šachet a technických prostor díky stabilní konstrukci
- estetické řešení, které ladí s okolní dlažbou a exteriérem



SKRUŽ 80
SKRUŽ 100



ZÁKRYTOVÁ DESKA 100
ZÁKRYTOVÁ DESKA 120

NÁZEV	výška cm	rozměry DN × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba sada	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SKRUŽ 80	**60**	**80 × 8**	**ks**	**280**	**-**	**1**	**305**	**natur - *vymývaný***
SKRUŽ 100	**60**	**100 × 8**	**ks**	**320**	**-**	**1**	**345**	**natur - *vymývaný***
ZÁKRYTOVÁ DESKA 100	**7,5**	**∅ 100**	**sada**	**140**	**L / P**	**1**	**165**	**natur - *vymývaný***
ZÁKRYTOVÁ DESKA 120	**7,5**	**∅ 120**	**sada**	**195**	**L / P**	**1**	**220**	**natur - *vymývaný***

DUNAJ 4-8





DUNAJ 4-8


SKRUŽE STUDNIČNÍ
DN 1000 9 cm

- pevná a spolehlivá konstrukce pro budování studní a šachet
- pro snadnou kompatibilitu s dalšími prvky
- odolný betonový prvek vhodný pro dlouhodobé použití v náročných podmínkách



NÁZEV	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 1000 / 90	**100 × 100**	**ks**	**750**	**1**	**777**	**standard**
SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 500 / 90	**100 × 50**	**ks**	**380**	**3**	**1 167**	**standard**
SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 250 / 90	**100 × 25**	**ks**	**190**	**5**	**977**	**standard**

NATUR PŘÍRODNÍ




POKLOPY STUDNIČNÍ

- bezpečné zakrytí studní a šachet
- odolná betonová konstrukce chránící před nečistotami a zatékáním
- kompatibilní řešení pro různé typy skruží a technických prvků



NÁZEV	rozměry průměr / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/sada	spotřeba sada	paleta sada	hmotnost kg/paleta	povrch
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 80	**∅ 80 × 8**	**sada**	**87**	**L / P**	**1**	**112**	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 90	**∅ 90 × 8**	**sada**	**110**	**L / P**	**1**	**135**	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 100	**∅ 100 × 8**	**sada**	**140**	**L / P**	**1**	**165**	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 110	**∅ 110 × 8**	**sada**	**170**	**L / P**	**1**	**195**	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 120	**∅ 120 × 8**	**sada**	**225**	**L / P**	**1**	**250**	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 140	**∅ 140 × 8**	**sada**	**276**	**L / P**	**1**	**301**	**natur**
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 170	**∅ 170 × 10**	**sada**	**535**	**L / P**	**1**	**560**	**natur**

NATUR PŘÍRODNÍ



VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY



POKLOP B125 KB03 GU
BEZ ODVĚTRÁNÍ

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

KÓNUS PRO ŠACHTY TBR-Q.1
1000/625-600/120 SPK D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 250 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 500 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 1000 / 120 SP D

ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800



PŘECHODOVÁ DESKA
TZK-Q.1 1000-630/200T



PŘECHODOVÁ DESKA
TZK – Q.1 1000-630 / 100L




ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 600 / 150



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800 / 150




ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1000 / 250



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1200 / 250

ŠACHTOVÁ DNA - dle ČSN EN 1917

- nejnovější technologie pro výrobu šachtových den
- matrice z polystyrenu pro odlévání šachtového dna je obráběna robotem KUKA s vysokou přesností
- technologie odlévání samozhutnitelným betonem
- pevnost betonu v tlaku ≥ 40,0 MPa
- agresivita prostředí XF4
- dokonalé vizuální provedení
- vynikající hydraulické vlastnosti a optimální průtok kynetou
- zakázková úprava šachtového dna s obkladem, čedičem, usazením měrného žlabu, hradítka, regulačního ventilu aj.



STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- spád kynety a napojovaného potrubí 1 %
- výška žlabu v kynetě 1/2 profilu potrubí
- šachtové dno je vždy opatřeno plastovou přechodkou pro napojované potrubí
- 3× DEHA 2.5T pro snadnou manipulaci
- šachtové dno je dodáváno na paletě o rozměrech 120 × 100 cm

KANALIZACE

DALŠÍ KANALIZAČNÍ PROGRAM NALEZNETE
NA NAŠEM WEBU **WWW.DITON.CZ**

ŽLABY

- na první pohled splynou s dlažbou v podobném dekoru
- spolehlivě odvádějí dešťovou vodu a chrání plochy před podmáčením
- u rodinných domů a zahrad hraje roli nejen funkčnost, ale i vzhled



ŽLAB VELKÝ I.
(HLOUBKA ŽLABU 78 mm)



ŽLAB VELKÝ II.
(HLOUBKA ŽLABU 20 mm)



ŽLAB MALÝ I.
(HLOUBKA ŽLABU 45 mm)



ŽLAB MALÝ II.
(HLOUBKA ŽLABU 20 mm)

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ŽLAB VELKÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 78 mm)	**15,8**	**33 × 67**	**ks**	**42,8**	**3**	**21**	**924**	**standard**
ŽLAB VELKÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 mm)	**10**	**25 × 50**	**ks**	**24,5**	**4**	**48**	**1 201**	**standard**
ŽLAB MALÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 45 mm)	**9**	**20 × 34**	**ks**	**8,1**	**5**	**90**	**754**	**standard**
ŽLAB MALÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 mm)	**8**	**25 × 21**	**ks**	**8,2**	**4**	**168**	**1 403**	**standard**

PŘÍRODNÍ





ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

- řešení, které spojuje nenápadný vzhled s vysokou odtokovou kapacitou
- díky úzké spáře zvládne odvést i větší množství vody
- působí elegantně a neruší celkový dojem plochy
- na příjezdové cesty, parkoviště, nejen frekventované chodníky



ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB



PŘECHODOVÁ DESKA



LITINOVÝ ROŠT



ZÁSLEPKA



ČISTICÍ KUS



VPUSŤOVÝ KUS



KALOVÝ KOŠ



ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB	**20**	**100 × 20**	**ks**	**73,5**	**1**	**20**	**1 497**	**standard**
ČISTICÍ KUS	**20**	**50 × 20**	**ks**	**29,4**	**2**	**50**	**1 495**	**natur**
VPUSŤOVÝ KUS	**20**	**50 × 20**	**ks**	**24,5**	**2**	**50**	**1 250**	**natur**
KALOVÝ KOŠ	**23,5**	**40 × 8**	**ks**	**1,4**	**-**	**VL**	**1,4**	**pozink**
LITINOVÝ ROŠT	**1**	**50 × 20**	**ks**	**6,5**	**2**	**VL**	**6,5**	**litina**
PŘECHODOVÁ DESKA	**7**	**∅ 60**	**ks**	**36**	**-**	**20**	**745**	**natur**
ZÁSLEPKA	**20**	**10 × 20**	**ks**	**9,9**	**-**	**VL**	**9,9**	**natur**
ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110	**20**	**10 × 20**	**ks**	**7,2**	**-**	**VL**	**7,2**	**natur**

PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ





PŘÍRODNÍ

ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA

- žlab je opatřen PU tlumící vložkou s vertikálním tlumením, která prodlužuje jeho životnost.
- robustní konstrukce zajišťuje odvodnění ploch bez problémů i při extrémní zátěži
- určený pro průmyslové areály, dopravní terminály nebo veřejná prostranství s vysokou frekvencí těžkých vozidel



ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNÍ



ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125



PŘECHODOVÁ DESKA



LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150



LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 – ČISTICÍ KUS



LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM – ČISTICÍ KUS



KALOVÝ KOŠ

Název	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150	**26,9**	**100 × 23,4**	**ks**	**85**	**1**	**20**	**1 727**	**standard**
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 – ČISTICÍ KUS	**26,9**	**100 × 23,4**	**ks**	**85**	**1**	**20**	**1 727**	**standard**
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM – ČISTICÍ KUS	**26,9**	**100 × 23,4**	**ks**	**85**	**1**	**20**	**1 727**	**standard**
KALOVÝ KOŠ	**23,5**	**40 × 8**	**ks**	**1,4**	**-**	**VL**	**1,4**	**pozink**
PŘECHODOVÁ DESKA	**7**	**∅ 60**	**ks**	**36**	**-**	**20**	**745**	**natur**
ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNÍ	**19,5**	**10 × 23,4**	**ks**	**11**	**-**	**VL**	**11**	**natur**
ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125	**19,5**	**10 × 23,4**	**ks**	**8,5**	**-**	**VL**	**8,5**	**natur**

PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ





ENERGOKANÁL

- betonová skořepina ve tvaru písmene U a s krycí deskou
- chrání podzemní vedení a inženýrské sítě



ENERGOKANÁL I.



KRYCÍ DESKA ENERGOKANÁLU

PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ENERGOKANÁL I.	**19,3**	**100 × 23,4**	**ks**	**62**	**1**	**20**	**1 267**	**standard**
KRYCÍ DESKA ENERGOKANÁLU	**5**	**100 × 16,8**	**ks**	**17,6**	**1**	**54**	**975**	**standard**

Vnitřní rozměr 100 × 15 × 14 cm.



PŘÍRODNÍ

ATYPICKÉ VÝROBKY

ATYPICKÉ VÝROBKY

Jednou z našich předností je také výroba atypických dlažeb, zahradní architektury, schodišťových a stavebních prvků a mnoha dalších. Jelikož jde o zakázkovou výrobu, požadavky zákazníka a naše možnosti řešíme individuální konzultací projektu.

Umožníme Vám tak získat výrobek přizpůsobený Vašim potřebám a požadavkům. Z naší strany nabízíme důraz na kvalitu, preciznost a mnohaleté zkušenost s atypickou výrobou betonových prvků.

Na atypické výrobky se také vztahuje záruka 20 let.







ATYPICKÉ VIBROLISOVANÉ VÝROBKY

Přestože nabízíme nejširší sortiment betonových výrobků, častokrát se setkáváme i s požadavky na atypické vibrolisované prvky. Jedná se například o záměny formátů a barev, přidání dodatečných povrchových úprav (tryskání, lakování, kartáčování a další), úpravy a tvorba receptur, speciální dlažební bloky a další. Tyto úpravy jsou možné na předem specifikovaná množství, dle možností a kapacit výroby.







ATYPICKÉ VIBROLITÉ VÝROBKY - MODERN

Pohledové plochy z litého betonu jsou velmi oblíbené i u výrobků atypických tvarů. Díky použití receptur z programu Modern můžeme atypické prvky kombinovat i se standardním sortimentem této řady (dlažbami, ploty, mobiliáři Oru, Direct či Patriot, stolem a lavicemi Hektor a mnoha dalšími).

Velmi oblíbené jsou i prvky doplněné o otisky, tryskané proužky či s kompletním otryskáním. Jednodušší manipulaci pak umožní přidání manipulačních prvků.











V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O NĚCO VÝJIMEČNÉHO,
NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NAŠE OBCHODNÍ ZÁSTUPCE.

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU BETONOVÉ DLAŽBY

1. Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nejkvalitnější dlažba nezmírní nedostatky v podloží. Složení podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení právě realizované plochy. Doporučení skladeb pro standardní základové poměry najdete na straně 281.



2. Všechny konstrukční vrstvy podkladu musí být zhotoveny ve sklonu dlážděné plochy. Důležité je, aby výsledné souvrství skladeb podloží a vrchního krytu bylo dokonale odvodněné.
3. Dlažbu vybíráme podle toho, jestli je určena na pochozí nebo pojízdné plochy.
4. Dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky nebo jiným pevným způsobem.
5. Při zakládání dlážděné plochy si změříme zvolenou skladbu dlažby a obrubníky založíme tak, abychom při doporučené spáře 3–5 mm nemuseli dlažbu pracně dořezávat. Dlažba se nesmí klást na sraz bez možnosti dilatace, jinak může dojít k poškození dlažby při užívání.



6. Na zhotovení kladecí (ložní) vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které urovnáme na vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložná vrstva se provádí v tloušťce 30–40 mm a tvoří kladecí vrstvu, do níž ukládáme dlažbu.
7. Je potřeba počítat s poklesem dlažby o 5–10 mm při závěrečném hutnění dlažby.



8. Pokládku provádíme tak, aby se nenarušila ložná vrstva. Doporučujeme postupovat z nejnižšího bodu proti spádu dlážděné plochy.
9. Doporučujeme při pokládce odebírat dlažbu (jednotlivé kameny) z více palet najednou a kombinovat je zcela nahodile tak, abychom předešli tvorbě barevných shluků a hnízd, aby výsledné dílo působilo přirozeným dojmem. Jen tímto způsobem pokládky (viz **obr. 2** a **obr. 3**) je dosaženo správné barevné kombinace v celé dlážděné ploše. Při pokládce je nutné také přerušení podélných a příčných průběžných spár u skladebných dlažeb. Při práci s výrobky v odstínu COLORMIX je toto pravidlo nezbytností! Není možné pokládat kameny tak, jak jsou na paletě ve vrstvách (viz **obr. 1**), je nutná výše popsaná kombinace!
10. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlážděnou plochu, aby nedošlo k znečištění plochy jemným prachem. Provádět dobetonování ploch vůbec nedoporučujeme!
11. Položenou dlažbu zapískujeme čistým a suchým křemičitým pískem a zameteme. (Některé dlažby je nutné spárovat speciální spárovací hmotou na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí a zabrání tak úniku písku ze spár a možnému poškození povrchu dlažby - více informací v TL každé dlažby). Pokud to dlažba umožňuje, zhutníme ji vibrační deskou s gumovou podložkou a znovu zapískujeme. Dlažba, kterou nelze hutnit vibrační deskou, je v katalogu označena symbolem přeškrtnuté vibrační desky. V takovém případě dlažbu usadíme pouze poklepem gumovou palicí.
12. Plošnou dlažbu můžeme také klást na vybetonovanou plochu s usazením na plastové nebo gumové terče.
13. Dlažby nedoporučujeme klást do čerstvého betonu nebo lepit na vybetonovanou plochu.

UPOZORNĚNÍ

STRUKTURA A BARVA BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH BLOKŮ
Při výrobě jsou používány velmi kvalitní přírodní vstupní suroviny, přesto mohou betonové výrobky vykazovat barevné rozdíly nebo rozdíly v rovnoměrnosti struktury povrchu betonového výrobku. Výskyt barevných rozdílů nebo rozdílů v rovnoměrnosti struktury povrchu výrobku na betonových prvcích je běžným jevem, kterému výrobce bohužel nemůže díky používání přírodních materiálů zcela předejít. Normy hodnotící výrobu betonových výrobků obecně uvádějí, že rozdíly v barvě mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech přírodních surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se nelze vyvarovat a nejsou považovány za významné. Ke konečnému sjednocení barevnosti prvků dochází postupným působením povětrnostních vlivů.

VÝSTAVNÍ VZORKY
Vystavené výrobky ve výstavních centrech či prodejnách stavebního materiálu (vzorky ve stojanech či výstavkách atd.) se mohou od zakoupeného produktu barevně odlišovat. Toto může být způsobeno rozdílným stářím vzorků a také používáním přírodních vstupních materiálů při výrobě všech našich betonových výrobků.

Zásady pro pokládku skladebné a zámkové dlažby

Zásady pro pokládku plošné a velkoformátové dlažby



obr. 1




obr. 2




obr. 3

SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ


POCHOZÍ KOMUNIKACE
– POKLÁDKA NA PLASTOVÉ TERČE




CHODNÍKY




PLOCHY S OBČASNÝM POJEZDEM
AUT DO 3,5 t



POJEZDOVÉ PLOCHY
PRO VOZIDLA DO 3,5 t




POJEZDOVÉ PLOCHY
PRO VOZIDLA NAD 3,5 t



ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK

1. Základový pas se ve standardních případech provádí z prostého betonu třídy C 16/20 šířky 200–400 mm do nezámrzné hloubky.
2. Před zalitím základů je nutno rozměřit výškové odskoky, sloupky a dilatační celky.



3. Při betonování základu osadíme základ trny z roxoru 16 mm a necháme vyčnívat 30 cm pro budoucí provázání svislé armatury zdiva.
4. Mezi základy a zdivo doporučujeme provést hydroizolaci pomocí hydroizolačních stěrkových (nátěrových) hmot, které dobře zatěsní i v místě prostupu výstuže.




5. Zdění provádíme buď na sucho, nebo na ložnou spáru.
6. Pro zdění používejte zásadně cementovou maltu, bez obsahu vápna.
7. Betonové tvarovky vyplníme zavlhlým betonem pevnostní třídy C20/25 a vyšší, poté hutníme pomocí dřevěného dusáku.
8. Tvarovky poslední vrstvy neplníme až k hornímu okraji konstrukce (necháme u horního okraje 20–50 mm mezeru pro vysrážení vody).
9. Stříšky lepíme cementovým flexibilním lepidlem na terče (do rohu stříšky z důvodu odvodu páry vzlínající vlhkosti neboli „dýchání" plotového systému).



10. Styčnou plochu mezi stříškami vyplníme trvale pružným tmelem (nejlépe polyuretanovým).

Celý rozsah zásad pro zdění z betonových tvarovek naleznete zde ❯



VÁPENNÉ VÝKVĚTY

Tvorba vápenných výkvětů (bílé skvrny na povrchu betonových prvků) je průvodním a **přirozeným jevem zrání betonu**, kterému nelze zcela zabránit. Vznik vápenných výkvětů nelze omezit ani použitím určitého typu (druhu) cementu. Přísady do betonu tento jev částečně omezují, ale nedokáží mu zcela zabránit.

Vápenné výkvěty jsou tvořeny převážně uhličitanem vápenatým $CaCO_3$. Vznikají zejména na povrchu betonového výrobku působením vzdušného oxidu uhličitého (CO_2) ve vlhkém prostředí spolu s hydroxidem vápenatým $Ca(OH)_2$.

Vápenné výkvěty **nemají vliv na užitné vlastnosti** betonových výrobků a neznamenají tedy špatnou kvalitu betonového výrobku! **Většinou se jedná o dočasný estetický jev – změnu barvy na povrchu betonového výrobku.** O tom, že výskyt primárních vápenných výkvětů nemá vliv na užitné vlastnosti betonových výrobků, svědčí fakt, že výskytem vápenných výkvětů se nezabývá žádná norma a nepovažuje jejich tvorbu za vadu betonového výrobku.

Tvorbu vápenných výkvětů podporuje i **špatně zvolené konstrukční provedení stavby**. Dlážděné kryty je třeba zhotovit tak, aby nedocházelo k hromadění vody v loži krytu, protože trvalé uložení dlaždic ve vlhkém nebo mokrém prostředí opět vede k vyplavování hydroxidu vápenatého na povrch dlaždic a k tvorbě vápenných výkvětů.

Vymizení výkvětů z povrchu betonu dochází v čase samovolně vlivem povětrnostních vlivů (působením kyselých dešťů). Úplné vymizení výkvětů je někdy dlouhodobý proces, který závisí na intenzitě výkvětu a na místních podmínkách. Tento proces je možné urychlit **speciálními čisticími přípravky** na bázi kyselin. Pro tento účel se nám osvědčil přípravek pod obchodním názvem REBAnit S od firmy REMEI CZ, s.r.o. Nicméně tyto čistící přípravky mohou narušit povrchovou strukturu betonu nebo jeho barvu, proto je výrobce betonových výrobků doporučuje jen ve výjimečných případech.



Povrch dlažby bez vápenného výkvětu



Povrch dlažby s vápenným výkvětem před čištěním a po vyčištění Rebanitem S

ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ

Pro prodloužení životnosti betonových dlažeb i jiných betonových prvků je důležitá její údržba a zejména ochrana.

BĚŽNÉ NEČISTOTY

Běžné nečistoty (skvrny od hlíny, prach, mech, napadané listí atd.) se dají zavčas lehce odstranit pomocí „vapky" - vysokotlakým čističem, případně za použití běžných ekologicky odbouratelných saponátů. Tato údržba (čistění) ale musí být pravidelná a nedoporučujeme používat rotační trysku, aby nedošlo k poškození povrchu dlažby! Před čištěním betonového výrobku tlakovou vodou si vždy prostudujte technický list výrobku, ne všechny betonové výrobky je možné takto čistit!

VĚTŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ ORGANICKÝMI VLIVY

V případě většího znečištění organickými vlivy (mechy, řasy, atd.) nebo skvrnami od oleje, rzi doporučujeme použití účinné čistící přípravky od firmy Floorcolor s.r.o. Čištění doporučujeme vždy předem konzultovat na lince našeho technického poradenství, kdy se dle konkrétních případů určí postup a vhodný přípravek pro čištění.

PREVENCE

Zabránit anebo značně omezit růstu vegetace (mech aj.) na dlážděných krytech a v jeho spárách je možné vhodnou volbou materiálů a dokonalým odvodněním nejen povrchu dlážděného krytu, ale zejména i spodní stavby krytu.

Důležité je také použití spárovacích materiálů, například křemičitého písku s vysokým podílem SiO_2 nejlépe 95% a více, a nebo spárovací hmoty na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí.

Aby dlažba byla lépe čistitelná (i pro výrobky s DAP ochranou) a zabránili jsme růstu mechů a také zamezili tvorbě vápenných výkvětů na našich výrobcích, doporučujeme ošetřit **ochranným impregnačním nátěrem**, jako je Ditonguard, zachovávajícím původní vzhled dlažby, nebo ochranným nátěrem Sikafloor ProSeal, zvýrazňujícím barvu dlažby.



Detail ošetřeného povrchu



Bez impregnace | Ditonguard | Sikafloor®-ProSeal

Podrobnější informace k vápenným výkvětům a čištění betonových výrobků viz **www.diton.cz**

PÉČE O DLAŽBY A PLOTY

PÉČE O DLAŽBY

1) Čištění povrchu a impregnace

Pro dlouhodobou spokojenost se vzhledem a vlastnostmi dlažby je nutné provádět čištění povrchu. V průběhu celého roku dochází ke znečišťování povrchu hlínou, pískem a přírodními materiály. Na jaře a v létě dochází k náletu prachu a pylu, znečištění hmyzem, šťávami z květů a plodů květin, keřů a stromů. Na podzim se dlažba pokryje spadanými listy a úlomky větví, které při tlení uvolňují organické kyseliny a třísloviny. Ty mohou na povrchu zanechat hnědé skvrny a barevné stopy, které se později jen obtížně čistí. Na vlhkých a méně osluněných plochách a ve spárách se mohou objevit mechy a řasy. Na znečištění se ale podílíme i my sami – úniky olejů a provozních kapalin z vozidel na příjezdových komunikacích a parkovacích stáních, odkapáváním mastnot, oleje, tuků, nápojů, pády potravin při zahradních kuchařských činnostech atd.



ČIŠTĚNÍ POVRCHU A IMPREGNACE

Aby nedocházelo k průniku nečistot do struktury betonu a aby dlažba zůstala hezká a bezpečná, musí se v průběhu roku čistit, v případě drobných nehod s rizikem tvorby skvrn musíte reagovat ihned. Hrubé nečistoty a listí proto zametejte smetákem nebo koštětem. Povrch stačí omýt vodou s menším přídavkem ekologicky odbouratelných saponátů, vyčistit jemným kartáčem, setřít povrch látkovým mopem a následně povrch spláchnout pouze hadicí s nízkým tlakem a z odpovídající vzdálenosti. Nečistoty se dají také snadno odstranit pomocí vysokotlakého čističe – tzv. „vapky“. Zde je ale nutno uváženě volit tlak vody a vzdálenost od povrchu dlaždic, aby nedošlo k poškození povrchu, případně použijte speciální uzavřený nástavec (klobouk) pro čištění dlažeb a ploch. Nedoporučujeme použití rotační trysky. V případě odolnějších nečistot a většího znečištění použijte speciální venkovní čistič WEISS ONEX.

Specifická znečištění, jako například zaprášení stavebními hmotami, stavební chemií a materiály ze stavby, ropnými produkty, tuky a oleji, chemickými látkami nebo potravinami, které barví (víno, káva, hořčice, kečup atd.), je nutno čistit co nejdříve. Pokud zabarvení na povrchu přetrvává, obraťte se na naši technickou podporu, nebo konzultujte situaci s prodejci stavební a čisticí chemie. Před aplikací speciálních čisticích prostředků proces čištění vyzkoušejte na dlažbě v místě, kde případné poškození nebude vadit. Protože chemických látek poškozujících povrch betonu je velké množství, je nutno každý případ řešit samostatně podle složení působící látky. Po vyčištění povrchu a jeho důkladném vyschnutí můžete betonový povrch naimpregnovat (viz dále).

2) Zaspárování

V důsledku přírodních vlivů a běžného provozu se dlažby zanášejí organickými nečistotami, které jsou zdrojem živin pro růst mechů a řas na povrchu dlažby a v zapískovaných spárách. Proto je vhodné zanesené spáry vyčistit a znovu zaspárovat. Pro spárování je nejvhodnější praný křemičitý písek s co možná největším podílem křemičitých zrn a nulovým obsahem hlinitých částic. Přesto nelze zcela zabránit přirozenému náletu semen různých rostlin, které se ve spárách dlažby uchytí. Ty je třeba ručně průběžně odstraňovat, nebo preventivně používat postřik chemickými látkami na hubení vegetace. Pro spárování nikdy nepoužívejte kopané písky. Obsahují hlinité částice, které podporují růst vegetace. Tyto písky navíc zhoršují propustnost, takže se srážková voda drží na dlaždicích a ve spárách, což je pro dlažbu nežádoucí. Povrch betonu můžete proti znečištění preventivně ochránit impregnací. Toto opatření proveďte co nejdříve po zhotovení dlážděného krytu. Impregnace opticky sjednotí povrch a výrazně sníží nasákavost dlažby.

Zaspárování dlažby provádíme čistým a suchým křemičitým pískem frakce 0/2 mm (ideálně křemičitý písek z doplňkového sortimentu společnosti DITON). Při pokládce v blízkosti bazénů, na bazénových terasách a na plochách vydlážděných výrobky s dokonalou imitací dřevěných nebo kamenných povrchů (například PRKNO MODERN, PRKNA VZOR SMRK, PRKNA VZOR DUB, PRKNA NATUR PATINA, případně dlažby se speciálními povrchy – PREMIERE, TRAVERTIN apod.) používejte místo spárovacího písku speciální spárovací hmotu na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí a zabrání tak úniku písku ze spár. Nehrozí tak poškození povrchu dlažeb, především jemných detailů struktury dřeva či kamene, případně poškrábání povrchů dlažeb, vyplavenými zrny písků

3) Zimní údržba

Zimní období nemusí být pro kvalitní dlažbu až tak velkou výzvou, jak se může zdát, stačí se o ni náležitě postarat. Při úklidu sněhu z dlažby pracujte s vědomím, že nesmí dojít k poškození povrchu – proto používejte výhradně plastové hrablo nebo nářadí s gumovou hranou. Pokud budete odstraňovat led, nikdy jej neodsekávejte pomocí škrabáku, rýčů, motyk apod. Vždy pracujte tak, aby velká síla a ostré nářadí nemohly narušit povrch nebo poškodit hrany dlaždic. Pokud se nacházíte v klimaticky náročnějším prostředí, můžete zajistit pod dlažbu i elektrický ohřev topným kabelem či rohoží. Temperovaná dlažba pak snadno zabrání vzniku námrazy. Při odstraňování námrazy u pochozích ploch používejte posyp inertním materiálem (pískem nebo drtí), v případě ledu (ledovky) na chodnících a příjezdových cestách se nebojte aplikovat posypovou sůl v rozumné míře. Na některé typy dlažby nedoporučujeme použít posyp inertním materiálem (pískem nebo drtí), protože by mohlo dojít k narušení profilu či struktury povrchu (jedná se zejména o strukturované a lakované povrchy dlažeb).



ZIMNÍ ÚDRŽBA

PÉČE O PLOTY

1) Způsob výstavby

Aby si plot zachoval svůj vzhled a funkčnost po mnoho let, je potřeba jej vystavět přesně v souladu s technickým listem a instrukcemi. Jakékoliv zanedbání postupů či úmyslné opomenutí některého z doporučení může mít za následek poškození stavby, které zkrátí životnost plotu, nebo sníží jeho estetickou či funkční kvalitu. V horším případě při destrukci plotu může dojít k ohrožení zdraví nebo životů osob či poškození majetku. U plotů je tedy nezbytně nutné důsledně řešit odpovědnost – řešení základové konstrukce stavby, projekční řešení a statické posouzení dané konstrukce svěřte odborníkovi – projektantovi či statikovi. Při výstavbě plotů není místo pro amatérská řešení!

U plotů zděných je nutno zachovat požadavky na základovou konstrukci, oddělení samotné konstrukce plotu od terénu a od působení vzlínající vody z podloží, dodržet předepsanou kvalitu výplňového betonu a zdít za podmínek, aby nedošlo v průběhu zrání betonu ke snížení teploty prostředí pod 5 °C, protože pak by mohlo dojít ke snížení pevnosti betonu. Vystavení zrajícího betonu teplotám pod bodem mrazu může způsobit i popraskání plotových tvarovek. **U plotů stavebnicových**, které se skládají ze sloupků a vodorovných desek, je použití betonu nutné jen při ustavení sloupků do terénu. Sestavení plotu je pak snadné a rychlé. Ploty stavebnicové vycházejí z předem definovaných rozměrů. Jako výrobce důrazně nedoporučujeme jakýkoliv konstrukční zásah do výrobků systémového řešení plotu, protože při krácení desek či sloupků, vrtáním či jiným mechanickým narušením již výrobek nemusí vykazovat deklarované vlastnosti. Zásahem do výrobku jde o nestandardní řešení, kdy zákazník na takto upravený výrobek ztrácí záruku a případně odpovídá za vlastní úpravy.

2) Údržba a očista

Aby plot dlouho a spolehlivě sloužil, a také aby se líbil, je důležité se o něj i starat. Kvůli bezpečnosti doporučujeme kontrolovat stabilitu sloupků, stav spár a styčných ploch, upevnění stříšek apod. Drobné opravy můžete provést sami, náročnější zásahy svěřte odborníkům. Aby plot vypadal stále hezky, proveďte důkladné vyčištění povrchu, doporučujeme alespoň 1× ročně. Pokud je plot vystaven prachu, přímému slunci nebo vyšší vlhkosti, může být vhodná i častější péče. Oplach vodou smyje usazený prach a jemné nečistoty. K tomu dostačuje šetrný proud z tlakové myčky bez použití rotační trysky. Nepoužívejte extrémně vysoký tlak vody, aby nedošlo k narušení povrchu plotu. Pro odolnější místa můžete použít kartáč s měkkými štětinami. Na mech a řasy můžete použít doporučené čističe a prostředky stavební chemie. Po důkladném vyčištění povrchů a po vyschnutí můžete aplikovat doporučenou impregnaci. Nanesený prostředek odpuzuje vodu, snižuje hloubku průniku nečistot do struktury betonu a usnadňuje příští čištění.

IMPREGNACE POVRCHU

Impregnace povrchu dlažeb a plotů zabrání výraznému hloubkovému znečištění a při čištění napomáhá snadnější údržbě. K zajištění stálé barevnosti povrchu výrobků, estetické kvalitě, dosažení vyšších užitných vlastností a lepší údržby je nutné ošetřit povrch jedenkrát ročně ochranným impregnačním hydrofobizačním nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON. Zde doporučujeme přípravky Ditonguard nebo SikaFloor ProSeal-12. Ditonguard zachovává původní vzhled betonového výrobku, zatímco ochranný nátěr SikaFloor zvýrazní barvu a dává vzhled s mokrým efektem.

SPOLEČNOST DITON ZÍSKALA ZNAČKU ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU

Společnosti DITON s.r.o. bylo dne 19. 2. 2016 umožněno, jako první společnosti z řady výrobců betonových prvků v České republice, používat prestižní označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU, a to pro následující výrobky:

- betonové dlažební bloky,
- betonové dlažební desky,
- betonové obrubníky,
- betonové tvárnice.

Program ČESKÁ KVALITA je program podpory prodeje kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality a vznikl proto, aby odlišil seriózní a důvěryhodné značky kvality, které budou dobrým vodítkem pro spotřebitele při nákupu. Program ČESKÁ KVALITA je garantován usnesením vlády ČR a hlavním smyslem tohoto programu je poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole. Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat 4 základní podmínky:

1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.
2. Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna.
3. Dodržování kvality musí být průběžně kontrolováno.
4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Společnost DITON svým výrobním sortimentem spadá v posuzování kvality svých výrobků pod značku OSVĚDČENO PRO STAVBU. Základním smyslem značky OSVĚDČENO PRO STAVBU je poskytnout všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku s našimi výrobky, informaci, že tyto výrobky jsou vhodné pro zabudování do stavby na území České republiky. Tím značka zásadně přispívá k požadované a očekávané výsledné bezpečnosti a kvalitě staveb.

Aby mohly tuto značku naše výrobky nést, musely nejprve projít náročnými testy sladěnými s evropskými normami, kde byla posuzována vhodnost našich výrobků pro použití ve stavbě ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a dalších technických předpisů ČR. Významným prvkem tohoto certifikačního systému je též zajištění trvalého dozoru dodržování úrovní ověřených vlastností příslušného stavebního výrobku. Celý certifikační systém včetně udělování značky je v souladu s ČSN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany je zcela transparentní, nestranný a nediskriminační.

Získání značky ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU je pro společnost DITON dalším milníkem v našem podnikání. Určitě bychom toto ocenění a uznání naši práce nedosáhli bez našich zaměstnanců a také bez vás, našich zákazníků, kteří jste nám každodenní inspirací a hnacím motorem.

Osvědčení najdete zde ❯

KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ

Vzhled výrobků jde ve společnosti DITON s.r.o. neodmyslitelně ruku v ruce s kvalitou, která je neustále kontrolována certifikovaným systémem managementu jakosti podle požadavků mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 9001.

Probíhající kontroly
- Kontroly vstupních materiálů
- Kontroly nastavení technologií
- Mezioperační kontroly
- Výstupní kontroly hotových výrobků

Kontroly kvality výrobků probíhají na denní bázi v rámci kontrolně zkušebních plánů. Kontrolu našich výrobků provádí nejen naše interní laboratoř, ale i externí nezávislé akreditované laboratoře, např. TZÚS a.s., ADMAS, ZL při VUT Brno aj. U hotových výrobků i u čerstvého betonu se řídíme dle platných ČSN EN v plném jejich rozsahu a znění. Všechny zkoušky vycházející z ČSN EN naše betonové výrobky splehlivě splňují a tím mají zaručenou dlouhou životnost.



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V OHYBU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE OBRUSNOST POVRCHU



BETON PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V TLAKU

Organizace má na provozovnách
- Výrobní závod Střítež, č.p. 207, 588 11 Střítež;
- Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem;
- Výrobní závod Paskov, Kirilovova 913, 739 21 Paskov;
- Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice;
- Výrobní závod Přerov, Tovačovská 3297/2c, 750 02 Přerov – Přerov I-Město;
- Sklad Praha, Bečovská 939, 104 00, Praha 10 – Uhříněves
- zaveden **Systém integrovaného managementu** v souladu s požadavky norem **ČSN EN ISO 9001:2016** (Systém managementu kvality), **ČSN EN ISO 14001:2016** (Systém environmentálního managementu) a **ČSN ISO 45001:2018** (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

CERTLINE ČSN EN ISO 9001:2016 · CERTLINE ČSN EN ISO 14001:2016 · CERTLINE ČSN ISO 45001:2018


Certifikáty jsou k dispozici zde ❯

NAŠE INOVACE

TECHNOLOGIE CURDEP

Speciální vzhled povrchu s mírně reliéfním profilem a zvýrazněním kameniva nášlapné vrstvy vzniká aplikací unikátní výrobní technologie CURDEP, kterou společnost DITON s.r.o. prezentuje na plošné reliéfní dlažbě PREMIERE. Výsledkem ojedinělé techniky opracování povrchu betonové dlaždice současně s impregnací do hloubky materiálu je hladký a lesklý povrch bez otřepů. Dokonalost zpracování je tak věrná, že je na první pohled takřka k nerozeznání od lesklých interiérových dlažeb. Na rozdíl od nich však nabízí výraznou přidanou hodnotu v podobě nesrovnatelně větší odolnosti z hlediska mechanického namáhání a zátěže. Dlažba je dobře omyvatelná, snadno se čistí a ošetřuje.

Vzhledově velmi atraktivní plošná reliéfní dlažba PREMIERE tak nabízí velikou příležitost k využití nejen v exteriéru, ale i v interiéru. Najde uplatnění na pochozích plochách, na terasách, v prostoru zahradní kuchyně či v místě posezení s krbem, ale i ve vinném sklípku, hospodářských prostorách či technických místnostech.



Barevné povrchy plošné dlažby reliéfní PREMIERE

TECHNOLOGIE BOSS 5

Speciální technologie nanášení laků a jejich vytvrzování na povrchu betonových dlažeb, patří k revolučním technikám ošetření povrchu, které zajišťují maximální možnou ochranu betonových dlažeb. Tuto špičkovou technologii jsme ve společnosti DITON úspěšně zavedli do výroby a plně ji využíváme u výrobků, které umí ocenit především velmi náročtí zákazníci.

Kompozitní látka speciálního složení se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí záření a vysoké teploty. Povrchy ošetřené technologií BOSS 5 přinášejí hned celou řadu výhod a zvýšení užitných vlastností. Především chrání dlaždice proti mechanickému poškození při běžném užívání a chrání ji také proti vlivům vnějšího prostředí. Uživatele dokáže zbavit obav z nejčastějších nehod jako jsou skvrny po vylití červeného vína nebo po zabarvení potravinami s obsahem přírodních barviv – nejčastěji hořčicí, kečupem, kávou nebo čajem.


Povrch dlaždic obecně je méně náchylný na ušpinění i při běžném provozu. Nečistoty z povrchu velmi snadno setřete či odstraníte hadrem, ostříkáním hadicí nebo vodou s kartáčem. Na ošetření stačí opravdu chvilka. O mimořádném přínosu této jedinečné technologie BOSS 5 se můžete přesvědčit i vy.

OCHRANOU BOSS 5 DOSAHUJEME U DLAŽEB TĚCHTO POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ:

- vysoká odolnost proti trvalému znečištění,
- snadnější očista běžného provozního ušpinění,
- zabraňuje vyblednutí barvy,
- vysoká ochrana proti povětrnostním vlivům,
- zaručení odolnosti proti smyku/skluzu dle kyvadlové hodnoty,
- výrazné snížení nasákavosti,
- zabraňuje průniku kapalin a nečistot do betonu,
- dokonalá ochrana proti růstu řas a mechů.

Údržba a čištění výrobků s povrchovou úpravou BOSS 5 je velmi jednoduchá. Čištění se provádí standardními čisticími prostředky, jako jsou košťata, vysokotlaké čističe, případně kartáčové čisticí automaty. Jakékoliv jednoduché znečištění betonových ploch od oleje, vína, kečupu atd. lze ihned po znečištění snadno odstranit vlhkým hadrem nebo kartáčem a vodou, kterými tuto nečistotu nebo vzniklou skvrnu setřete. Čím dříve tak učiníte, tím větší jistotu budete mít, že povrch zůstane čistý a beze skvrn.

POVRCHY DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ BOSS 5



TECHNOLOGIE DITON AQUASTOP PROTECT

Společnost DITON s.r.o. používá k ošetření betonu impregnaci DITON AQUASTOP PROTECT (DAP), kterou sama vyvinula a kterou dlouhodobě zkoušela. Ošetření impregnací AQUASTOP není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě dlažby. Dlažba DITON vám proto bude sloužit dlouhé roky a při pravidelné běžné údržbě zůstane krásná dlouhá léta. Výrobky s aplikovanou hloubkovou impregnací AQUASTOP vykazují velmi malou přilnavost, takže se na nich příliš nedaří nečistotám, nanášeným běžným používáním. Prachové částice, pyl, stopy biologického materiálu v podobě hub, mechů či lišejníků mají minimální šanci na uchycení. Pokud k němu přece jen dojde, běžnou očistou se jich snadno zbavíte.

UKÁZKA DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ DITON AQUASTOP PROTECT





TECHNOLOGIE DITON EXCLUSIVE PROTECT

V oblasti technologií zušlechtění betonových výrobků hraje společnost DITON významnou úlohu na trhu. Patří mezi firmy, které do výroby zavádějí nejnovější technologie a aplikují i výsledky vlastního výzkumu. Jednou z dalších technologií, které uplatňuje ve výrobě dlažeb, je osvědčená ochrana DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP). Tato povrchová ochrana snižuje nasákavost, takže povrch není náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje. Další jedinečnou výhodou je skutečnost, že před finálním nanesením povrchové ochrany DEP jsou výrobky nejprve ošetřeny hloubkovou ochranou DITON AQUASTOP PROTECT (DAP). Takovou dvojitou ochranu v současnosti nenabízí žádný jiný výrobce betonových prvků v České republice.

VÝHODY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DEP:

- snadná údržba, dobře odstranitelné nečistoty z povrchu výrobků,
- odpadá starost o ošetřování povrchu,
- sametově hedvábný vzhled,
- velmi snížená přilnavost nečistot k povrchu betonových výrobků,
- povrchová ochrana je paropropustná, proto beton netrpí degradací při roztahování a smršťování v důsledku výkyvů teplot,
- zvýraznění barevnosti povrchu a stabilita odstínu i při extrémních přírodních podmínkách,
- zvýšená odolnost povrchu vůči UV záření výrazně potlačuje příznaky stárnutí,
- zlepšení užitných vlastností betonových výrobků,
- zvýšená odolnost vůči působení vnějších vlivů okolního prostředí,
- zvýšení životnosti při správném užití betonových výrobků,
- přijatelná cena za tuto povrchovou úpravu,
- minimální náklady na údržbu takto ošetřených povrchů.

POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU DEP



POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU DEP



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP“) je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé smlouvy, ve kterých je společnost DITON s.r.o., IČO: 25557921, se sídlem č.p. 207, 588 11 Střítež, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka C 33392, stranou prodávající v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti („prodávající“), a jejichž předmětem jsou výrobky, zboží a služby prodávajícího.

1.2. Jakékoli odchylky od těchto VOPD musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

1.3. Tyto VODP jsou účinné od 1. 2. 2026.

2. ZBOŽÍ A CENOVÉ PODMÍNKY

2.1. Sortiment, název a specifikace výrobků a zboží jsou uvedeny v technických listech prodávajícího, přičemž prodávající uvádí, že výrobky a zboží odpovídají všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. Provedení a zobrazení výrobků a zboží v technických listech je informativní a tyto listy nelze považovat za předlohy či vzorky.

2.2. Cena výrobků a zboží je stanovena ceníky prodávajícího platnými v době vyskladnění nebo dodávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje znalost a souhlas s VODP a cenou. K ceně náleží DPH dle aktuální sazby.

2.3. Cena dodávaných výrobků, zboží a služeb je splatná nejpozději při odběru. Objednáním výrobků, zboží a služeb se kupující zavazuje tyto výrobky, zboží a služby odebrat dle podmínek aktuálních v době objednávky.

2.4. V aktuálně platném ceníku prodávajícího je u každého výrobku či zboží uvedeno množství měrných jednotek na jednu ucelenou paletu. V případě, že si kupující objedná daný výrobek či zboží v jiném množství, než je na tuto jednu ucelenou paletu či násobky těchto ucelených palet (uvedeno v aktuálně platném ceníku), bude prodávající účtovat kupujícímu dodatečný poplatek za službu rozebrání palety. Tento poplatek ve výši 300 Kč (bez DPH) za každou jednu neucelenou paletu bude fakturován k ceně za daný výrobek a splatný bude společně s kupní cenou.

3. PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3.1. Výrobky a zboží jsou dodávány volně ložené nebo na dřevěných paletách (viz níže Tabulka č. 1 – Popis druhů palet a cenové podmínky). Za prodanou paletu (obal) je kupujícímu účtována ceníková cena, k této ceně náleží DPH dle aktuální sazby a je splatná vždy s cenou výrobků, zboží a služeb. Kupující má právo palety, které nakoupil od prodávajícího a které nejsou poškozené a jsou dle posouzení prodávajícího k dalším expedicím použitelné, vrátit prodávajícímu do 3 měsíců od nákupu nebo je vyměnit při uskutečnění dalšího obchodního případu na započtení ceny palet, se započtením poplatku za opotřebení (viz níže Tabulka č. 1). Při vrácení nepoškozených palet bude kupujícímu odečteno jednorázové opotřebení (viz níže Tabulka č. 1).

3.2. Kupující má možnost prodávajícímu vrátit určité typy palet, které jsou mírně poškozeny, maximálně však se třemi poškozenými prvky (viz níže Tabulka č. 1).

3.3. Přehled opotřebení u jednotlivých palet a výkupní ceny palet podle počtu poškozených prvků je uveden v Tabulce č. 1 níže.

3.4. Palety se nesmí vracet zazámkované do sebe, ale volně uložené na sebe dle jednotlivých rozměrů a druhů. Vyúčtování opotřebení palet a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období kalendářního měsíce nebo po vzájemné dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich nadměrného poškození (poškozeny více než 3 prvky), neschopnosti jejich dalšího použití, uplynutí 3 měsíců od vystavení daňového dokladu nebo jiného důvodu předpokládaného těmito VODP nebo uzavřenou kupní smlouvou. O nepřevzatých paletách je vyhotoven zápis o jejich úschově.

3.5. Palety nepřevzaté na sklad (tj. ty palety, které prodávající z důvodů předpokládaných těmito VODP nebo uzavřenou kupní smlouvou nepřevzal zpět) budou uskladněny maximálně po dobu 10 kalendářních dnů na skladě prodávajícího. V této lhůtě si je může kupující vyzvednout a odvézt. Pokud nedojde k oboustranné dohodě, budou tyto palety následně vyřazeny z evidence prodávajícího a zlikvidovány bez možnosti náhrady z důvodu nemožnosti jejich následného použití. Palety stejného druhu, které kupující odebral od prodávajícího, může kupující vrátit prodávajícímu na místo, odkud byly palety (obal) expedovány, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo.

Tabulka č. 1 – Popis druhů palet a cenové podmínky


Druh a rozměr palety	Hmotnost palety kg	Prodejní cena palety v Kč bez/s DPH	Cena opotřebení palety v Kč bez/s DPH
A) EUR (120 × 80) cm	25	450 / 545	70 / 85
B) EUR (80 × 120) cm s držáky	27	650 / 787	85 / 103
C) Standard (80 × 120) cm	20	450 / 545	70 / 85
D) Standard (100 × 120) cm	25	450 / 545	70 / 85
E) Standard (80 × 240) cm	30	750 / 908	95 / 115
F) (80 × 164) cm s držáky	27	650 / 787	85 / 103
G) DITON (120 × 80) cm	25	450 / 545	70 / 85
H) DITON (120 × 100) cm	27	450 / 545	70 / 85

Tabulka č. 2 - Výkupní ceny palet s poškozenými prvky

Počet poškozených prvků	Výkupní cena palety A) C) D) Kč bez/s DPH	Výkupní cena palety B) E) F) Kč bez/s DPH	Výkupní cena palety G) H) Kč bez/s DPH
1 poškozený prvek	200 / 242	300 / 363	0
2 poškozené prvky	150 / 181	200 / 242	0
3 poškozené prvky	100 / 121	150 / 181	0

Vyhodnocení poškození palet je dle pravidel pro výkup palet prodávajícího: www.diton.cz/redirs/doc-2779355

Příklad 1: Paleta s jedním poškozeným prvkem



Příklad 2: Paleta se dvěma poškozenými prvky

Příklad 3: Paleta se třemi poškozenými prvky

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY, DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK A VLASTNICTVÍ

4.1. Objednávka musí mít písemnou formu a musí obsahovat: název, množství a barevné provedení výrobku/zboží dle aktuálního ceníku prodávajícího. Dále požadovaný způsob převzetí (vlastní odběr, nebo odvoz na určené místo vč. požadované adresy k doručení), způsob placení, bankovní spojení, jméno/název firmy, místo bydliště/sídla, kontaktní údaje kupujícího vč. IČO, je-li kupujícím podnikatel. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku (zejména kupujícímu, který je vůči němu v prodlení s úhradou závazků nebo nemá uzavřenou rámcovou kupní smlouvu nebo který jedná v rozporu s ustanovením dohod či smluv mezi prodávajícím a kupujícím). Kupující si může vyzvednout objednané výrobky a zboží u prodávajícího až tehdy, potvrdí-li prodávající kupujícímu dostupnost objednávaných výrobků a zboží. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky výrobků a zboží kupujícímu ze strany prodávajícího. Po písemném potvrzení (emailem, EDI či poštou) prodávajícím je pro kupujícího objednávka vždy závazná.

4.2 Pokud kupující stornuje objednávku potvrzenou prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu storno poplatek, a to ve výši 100 % celkové ceny objednaného výrobku / zboží včetně DPH. Kupující se zavazuje storno poplatek uhradit dle faktury k tomuto účelu vystavené prodávajícím.

4.3. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží déle jak 30 dnů od data uvedeného na potvrzení objednávky výrobků a zboží prodávajícím, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a po kupujícím požadovat úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 100 % celkové ceny objednaného výrobku/zboží včetně DPH. V takovém případě se kupující zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit dle faktury k tomuto účelu vystavené prodávajícím. Výjimku tvoří výrobky ve slevových skupinách A, B, D (nikoli však dlažby pro strojní pokládku a provedení rovná hrana), kdy při prodlení s vyzvednutím těchto výrobků kupujícímu nemusí být účtována smluvní pokuta v plné výši.

4.4. Vyskladněním výrobků, zboží a palet (obalů) se rozumí předání přebírajícímu a převzetí takovýchto výrobků, zboží a palet (obalů) k přepravě. Vyskladnění výrobků, zboží a palet (obalů) potvrdí přebírající (kupující nebo přepravce) podpisem dodacího listu. Dodací list slouží jako doklad o převzetí výrobků, zboží a palet (obalů) kupujícím (popř. přepravcem), a zároveň po potvrzení kupujícím i jako doklad o úplnosti a kvalitě odebíraného zboží. Vyskladněním výrobků, zboží a palet (obalů) je závazek prodávajícího k vydání objednaných výrobků, zboží a palet (obalů) splněn. Neodebere-li kupující objednané výrobky, zboží a palety v potvrzený termín k odběru, může prodávající účtovat kupujícímu skladné ve výši 10 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za jednotlivou paletu s výrobky a se zbožím.

4.5. Při převzetí výrobků, zboží a palet (obalů) při vyskladnění nebo při dodávce od přepravce splní kupující své závazky, a to prohlédnout, porovnat a zjistit shodu s objednanými výrobky, zbožím a paletami (obaly). To se týká zejména zjištění druhu, stavu/kvality, barvy, provedení a množství výrobků, zboží a palet (obalů).

4.6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši a včas, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. V případě prodlení s placením uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

4.7. Prodávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující jinak poruší závazky obsažené v kupní smlouvě, těchto VODP nebo faktuře.

4.8. Pokud přebírá kupující výrobky, zboží nebo palety v provozovně prodávajícího, nebezpečí škody na výrobcích, zboží a paletách přechází na kupujícího již samotným převzetím při splnění podmínek v čl. 4.4 VODP. V případě, že jsou výrobky, zboží a palety přepravovány, přechází nebezpečí škody na věci předáním výrobků, zboží a palet prvnímu dopravci odlišeném od prodávajícího.

4.9. Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen v případě, nesplní-li prodávající ani náhradní termín dodání výrobků, zboží a služeb, a to do deseti dnů po uplynutí nové sjednané dodací lhůty. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušuje-li kupující smluvní ujednání nebo VODP, zejména v případě prodlení s placením kupní ceny nebo její části delším než 7 dnů.

4.10. Vrátit lze pouze výrobky a zboží (na základě prodávajícím předem potvrzené písemné žádosti), které jsou v bezvadném stavu a v originálním balení. V případě, že kupující vrátí prodávajícímu výrobky nebo zboží do 14 dnů od převzetí, prodávající vystaví kupujícímu opravný daňový doklad na vrácené výrobky a zboží v kupních cenách snížených o 35 %. V takovém případě dále vyúčtuje prodávající kupujícímu příslušné náklady na dopravu a služby vztahující se k vráceným výrobkům a zboží, které měl prodávající při dopravě výrobků ke kupujícímu a kupující se zavazuje tyto náklady uhradit prodávajícímu.

4.11. Prodávající není v prodlení a nezodpovídá za škodu vzniklou prodlením s dodávkou zboží kupujícímu v případě zastavení či přerušení výroby z důvodu vyšší moci nebo vzniklé neodvratitelným jednáním třetí strany, a to po dobu trvání tohoto stavu.

4.12. Na objednávky výrobků na zakázku (výrobky, které nejsou uvedeny v ceníku prodávajícího) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy, a to ve výši 100 % ceny zakázky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dokud kupující neuhradí uvedenou výši zálohy z dané zakázky a k této zakázce nepřipojí nebo nedodá příslušnou technickou dokumentaci (u výrobků, u kterých je tato dokumentace požadována), nebude zakázka akceptována, resp. potvrzena (a kupní smlouva tedy nebude uzavřena) a zakázková výroba nebude zahájena.

4.13. V případě uzavření kupní smlouvy k výrobkům prodávajícího na zakázku není kupující oprávněn od takové smlouvy odstoupit.

4.14. V případě přebírání výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) za kupujícího jinou osobou (zmocněný prostředník/pracovník) je potřeba, aby tato přebírající osoba byla patřičně písemně zmocněná k tomuto přebírání. V opačném případě může prodávající odmítnout osobě bez písemného zmocnění předání objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů), případně může žádat po přebírající nezmocněné osobě jejich okamžité zaplacení (doplacení) kupní ceny v plné výši. Předáním objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) osobě písemně zmocněné kupujícím jsou splněny závazky prodávajícího s vyskladněním a předáním objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) kupujícímu. Kupující se zavazuje zajistit přítomnost zmocněné osoby při přebírce výrobků, zboží, služeb a palet (obalů).

4.15. V případě využití dopravy prodávajícího ze strany kupujícího zodpovídá Kupující za sjízdnost přístupové cesty na místo vykládky pro naložený kamion až 40 t. V opačném případě nebude vykládka provedena a kupující uhradí veškeré náklady na dopravu z této cesty.

5. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

5.1. Prodávající se zaručuje dodat kupujícímu výrobky, zboží a palety (obaly), vyhovující v době předání kupujícímu nebo dopravci všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti.

5.2. Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruku po dobu 20 let od data vystavení daňového dokladu, nestanoví-li tyto VODP nebo konkrétní kupní smlouva jinak. Na dlažby vsakovací AQUAPORE a kanalizační výrobky, včetně šachtových den, poskytuje prodávající prodlouženou záruku po dobu 5 let. Na zboží prodávané prodávajícím a vyrobené jiným výrobcem (tedy zboží v ceníku a katalogu označené jako „obchodované zboží“) a nebetonové výrobky vyrobené prodávajícím, poskytuje prodávající záruku stanovenou zákonem. Bližší podmínky záruky jsou upraveny v Reklamačním řádu prodávajícího na webových stránkách www.diton.cz v sekci „ke stažení“. Uvedené prodloužené záruční lhůty jsou smluvním nadstandardem poskytovaným nad rámec zákonné odpovědnosti za vady (§ 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)). Prodloužená záruka se vztahuje pouze na skryté vady výrobků, nikoli na vady vzniklé nesprávným použitím, manipulací nebo montáží v rozporu s pokyny výrobce.

5.3. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s předepsanými technologickými postupy a zavazuje se je dodržovat. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným technologickým postupem při montáži výrobků a zboží, který je v rozporu s platnými normami, obecnými zásadami a doporučenými postupy prodávajícího pro montáž nebo pokládku, které jsou k dispozici na www.diton.cz. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil. Dále prodávající nepřebírá zodpovědnost za neodbornou manipulaci nebo za znečištění výrobku a zboží po předání kupujícímu nebo dopravci a dále za vady způsobené selháním podloží a spodních konstrukčních vrstev.

5.4. Výrobky a zboží dodávané na paletách jsou od prodávajícího zajištěny zafixováním k paletě, aby bylo možno s výrobky a se zbožím manipulovat a transportovat je. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození vzniklé při dopravě zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Zboží je nutné mít zabezpečené proti posunu na ložné ploše vozidla (např. kurtováním). Za poškození zboží vzniklé při dopravě (porušení obalu, rozsypání výrobku, poškození výrobků, nešetrné skládání z vozidla apod.) zodpovídá dopravce (tedy v případě vlastní dopravy zajištěné kupujícím jdou tyto škody za kupujícím; v případě dopravy zajištěné prodávajícím jdou tyto škody za prodávajícím). Bude-li kupujícím při převzetí objednávky zjištěno jakékoli poškození dodaných výrobků nebo zboží, je kupující povinen zapsat prodávajícímu či dopravci do dodacího listu poznámku o poškození přepravovaných palet a výrobků, pořídit fotodokumentaci a ihned informovat prodávajícího.

5.5. Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálního balení vyskytnout více jak 2 % výrobků a zboží odchylné jakosti než deklarované. Při dodržení tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci z důvodu odchylné jakosti, protože tento fakt je zohledněn v ceně výrobku. Tyto výrobky musí být při pokládce vytříděny a nesmí být zabudovány. Stejně tak jsou v ceně výrobků a zboží zohledněny možné drobné odchylky v barvě, odstínu nebo struktuře přírodních materiálů. Dále kupující bere na vědomí, že na výrobky

v názvu s označením „2j“ prodávající neposkytuje záruku (ani zákonnou ani smluvní) a nelze na ně uplatnit ani práva z vad, neboť se jedná o výrobky prodávané se slevou pro vadu věci, tj. prodávající je prodává se za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci
5.6. Reklamace výrobků nebo zboží nedává kupujícímu právo neplnit povinnosti stanovené smlouvou nebo těmito VODP, ke kterým se zavázal, včetně zaplacení odebraných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) v plné výši a včas.
5.7. Případnou reklamaci a práva z vadného plnění může Kupující uplatnit písemně na email reklamace@diton.cz či na korespondenční adrese DITON s.r.o., oddělení reklamací, 588 11 Střítež č. p. 207.

6. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELŮ
6.1. Články 6.1 až 6.10 VODP („Spotřebitelská ujednání“) se použijí pouze v případě, kdy kupující bude vystupovat v postavení spotřebitele, přičemž spotřebitelem se rozumí fyzická osoba vstupující do smluvního vztahu mimo rámec své podnikatelské činnosti („Spotřebitel“). Pokud Spotřebitelská ujednání nestanoví jinak, použijí se pro smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a Spotřebitelem ostatní ustanovení těchto VODP a ustanovení Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Cena výrobků a zboží je stanovena ceníky prodávajícího platnými v době uzavření smlouvy. V případě prodlení s placením uhradí Spotřebitel prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení.
6.3. Spotřebitel hradí sjednanou kupní cenu předem, a to na základě faktury vystavené prodávajícím, která zahrnuje kupní cenu, DPH a případně i cenu dopravy, obalů a služeb, stejně jako další zákonné náležitosti. Zboží je kupujícímu dodáno nejpozději do 30 dnů po zaplacení celé fakturované částky, vyjma výrobků na zakázku, u kterých bude vždy kupujícímu individuálně sdělen termín dodání bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V případě zajištění dopravy prodávajícím se Spotřebitel zavazuje uhradit celou fakturovanou částku na bankovní účet, jehož identifikaci mu prodávající sdělí při potvrzení objednávky. V případě vyzvednutí v provozovně prodávajícího může Spotřebitel celou fakturovanou částku uhradit také hotově nebo kartou.
6.4. Bude-li Spotřebitel v prodlení s převzetím zboží déle jak 30 dnů, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy s uvedením důvodu v písemném oznámení adresovaném Spotřebiteli. Jakmile prodávající obdrží zboží, které si Spotřebitel nepřevzal, po jeho kontrole vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, vyjma zboží na zakázku. Prodávající je oprávněn odečíst před vrácením všech plateb Spotřebiteli náklady na dopravu zpět dle skutečných nákladů a úhradu skutečné škody způsobené prodlením s převzetím (zejména, nikoli vak výlučně, poplatek za uskladnění). V případě zboží na zakázku má prodávající právo po Spotřebiteli požadovat úhradu nákladů na dopravu zpět dle skutečných nákladů a úhradu skutečné škody způsobené prodlením s převzetím (zejména, nikoli však výlučně, poplatek za uskladnění).
6.5. Nebezpečí škody na výrobcích, zboží a paletách (obalech) přechází z prodávajícího na Spotřebitele doručením výrobků, zboží a palet (obalů) Spotřebiteli. V případě zajištění dopravy prodávajícím je Spotřebitel povinen zajistit přítomnost svoji, nebo osoby jím zplnomocněné, na místě dodávky a v čas dodání sdělený prodávajícím. V opačném případě Spotřebitel odpovídá za škodu, která vznikne prodávajícímu z důvodu porušení této povinnosti. Dále je v takovém případě Spotřebitel povinen vybrat takové místo dodání objednaných výrobků, zboží a palet (obalů), které bude odpovídat jejich povaze a bude dostatečně přístupné pro bezpečný vjezd, průjezd a manipulaci standardního nákladního vozidla o hmotnosti do 40 tun (pokud si Spotřebitel výslovně nevyžádá a neuhradí dopravu menším vozidlem) a bude umožňovat složení zboží pomocí hydraulické ruky (bude-li objednáno). Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za škodu, která mu vznikne v případě nemožnosti doručení a složení objednaných výrobků, zboží a palet (obalů) na místo dodání z důvodu určení nevhodného místa dodání.
6.6. V případech uzavření kupní smlouvy mimo prostory provozovny prodávajícího (zejména telefonicky nebo online) má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo prostory provozovny bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží, pokud takové odstoupení nevylučují výslovně tyto VODP nebo zákon (např. v případě výrobků upravených na přání Spotřebitele). Pro uplatnění práva na odstoupení je Spotřebitel povinen o svém rozhodnutí informovat prodávajícího v textové podobě e-mailem na adresu reklamace@diton.cz, nebo poštou na adresu sídla prodávajícího. Spotřebitel může využít i formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webových stránkách prodávajícího www.diton.cz v sekci „ke stažení“. K dodržení lhůty pro odstoupení postačí, odešle-li Spotřebitel oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím 14denní lhůty. Vyjma zákonem stanovených situací nemá Spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit. Ustanovení čl. 4 těchto VODP týkající se odstoupení od smlouvy se pro Spotřebitele nepoužije.
6.7. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce prodávající vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží). Prodávající vrátí platby stejným způsobem, jaký Spotřebitel použil při úhradě, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude zboží vráceno nebo než Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, na adresu provozovny prodávajícího, ze které bylo zboží expedováno, nebo na jinou adresu určenou prodávajícím. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel ponese zejména, nikoli však výlučně, náklady na dopravu zpět dle skutečných nákladů. Spotřebitel dále odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží nebo výrobků, obdobně jako při nákupu v kamenné prodejně.
6.8. V případě reklamace výrobků nebo zboží a uplatnění práv z vadného plnění nemusí Spotřebitel platit dosud neuhrazenou část kupní ceny do doby, dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění. Reklamace se pro Spotřebitele řídí Občanským zákoníkem, případně upřesněným v těchto VODP v rozsahu, ve kterém nesnižují práva Spotřebitele zaručená mu Občanským zákoníkem, a kapitolou 2 reklamačního řádu prodávajícího dostupného na webových stránkách prodávajícího www.diton.cz v sekci „ke stažení“.
6.9. Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje prodávající spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e písm. d) Zákona na ochranu spotřebitele Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).
6.10. Pro komunikaci s prodávajícím Spotřebitel může využít následující telefonní číslo: + 420 778 703 696.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Prodávající tímto informuje kupujícího o tom, že zpracovává jeho osobní údaje za účelem plnění vlastních povinností plynoucích z uzavřené kupní či jiné smlouvy s kupujícím. Informace o rozsahu, účelu a době zpracování osobních údajů a právech kupujícího jako subjektu údajů jsou detailně upraveny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je trvale k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.diton.cz/ochrana-osobnich-udaju.
7.2. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VODP a v souvislosti s nimi, budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle právního řádu České republiky a obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem.
7.3. Tyto VODP se nevztahují na internetový prodej.

Ve Stříteži 1. 2. 2026

DITON
DESIGNSTUDIO


NOVINKA

Poradíme.
Inspirujeme.
Navrhneme.
Zdarma

DITON s.r.o.
Dědina 484
683 54 Otnice
+420 778 703 696
harcova@diton.cz

DITON s.r.o.
Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
+420 732 742 779
pekarkova@diton.cz

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065
4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110
7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781
10 +420 778 528 700

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

11 +421 903 401 084
12 +421 948 599 275

ČEPERKA
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

OTNICE
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Střítež
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PASKOV U OSTRAVY
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PŘEROV
EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PRAHA
EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhříněves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice:
praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po–pá 7:00–16:00
so zavřeno

CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016

CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016

CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

ČESKÁ KVALITA
OSVĚDČENO PRO STAVBU
SZV
CZ

Platnost od 1. 1. 2026, 3. vydání, srpen 2026