
DE

EOS

Sauna & Spa



The Architecture of Wellness.

STEUERUNGSKOLLEKTION

EOS Saunatechnik

Seit 1973 steht EOS für hochwertige Saunatechnik, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wird. Das 1944 gegründete Unternehmen entwickelt hochwertige elektrische Saunaöfen, moderne Steuergeräte, Infrarot- und Dampftechnik sowie ein umfangreiches Sortiment an Zubehör für private und gewerbliche Wellnesseinrichtungen.

Mit einer zu 100 % in Deutschland gefertigten Produktion und Installationen in mehr als 80 Ländern weltweit steht EOS für Präzision, Leistung und Innovation im internationalen Premium- und Luxussegment. Leistungsstarke Technik – darunter Saunaöfen mit bis zu 72 kW – trifft auf anspruchsvolles Design und kompromisslose Qualität.



Inhaltsverzeichnis

EOS Cloud Seite

Wir haben zugehört... 6
Für wen ist die EOS Cloud? 8
Endlich Durchblick. 10
Technische Highligts der EOS Cloud 13
EOS U-Command und EOS Spa Control App 14

Saunasteuergeräte*

EOS U-Command 18
EOS EmoStyle Serie | EOS InfraStyle 20
EOS EmoStyle Hi Serie | EOS InfraStyle i 22
EOS EmoTouch 3 24
EOS Compact Serie 26
EOS Econ 4 Series 28
EOS Econ S2 30
EOS Infratec Premium 32

Erweiterungsmodule*

Leistungsschaltgeräte 34
SBM-App Modul 35
Erweiterungsmodule Steuerungen 36
Zubehör für Saunasteuergeräte 38
Sicherheitstechnik 40


*für den Einsatz in Innenkabinen

Irrtümer, Fehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

The Architecture of Wellness

Wellness wie ein Uhrwerk.

Die technische Architektur hinter Wellness und Badekultur – das ist die Systemwelt von EOS. Die Generatoren produzieren elementare Erlebnisse für die Sinne. Die Steuerungen machen daraus individuell maßgeschneiderte, intuitive Wellness.



Die Steuerungen: Touch, App & Co.

Für das dosierte Wirken der Generatoren, für ihr ideales Zusammenspiel, sind die Steuerungen zuständig. Das EOS-Steuerungskonzept ist ausgesprochen intuitiv und umfassend: Von der lokalen Steuerung mit Bedienteil an der Sauna, über die Smartphone-App bis zur einzigartigen EOS Cloud.

Die Urgewalt eines 15 kW Saunaofens – gebändigt! Mit den besten Steuerungs-, Bedien- und Controlling-Modulen von EOS wird Wellness nicht nur intuitiv bedienbar, sondern vor allem wunschgerecht anpassbar und nachhaltig verantwortlich nutzbar.

Die Generatoren: Hitze, Kälte, Dampf & Co.

Elementare Begegnungen: EOS-Produkte vom Typ „Generator“ wie Saunaöfen, Infrarotstrahler und Dampfgeneratoren sind ganz nah an den Urgewalten. Sie erzeugen Hitze, Wärmestrahlung oder Dampf und Kälte. Dazu Sound und Licht.

Diese Produkte bilden den energetischen Kern jedes Sauna- und Wellness-Erlebnisses – für intensive sensorische Reize. Sie verwandeln wertvolle Energie in noch wertvolleren Nutzen: Wohltuende Hitze, belebende Strahlungswärme oder erfrischende Kühle. Für Menschen, für Rückzugsräume und Rituale, für Entspannung.

Wir haben genau zugehört …

Saunabauer…
wollen aufbereitete Daten zu Betrieb und Wartung der Saunen ihres Kundenstamms – um bestmöglich vorbereitet in den Servicetermin gehen zu können.



Betreiber…
wollen einen energie-optimierten Betrieb und einen Überblick über ihre Anlage, der ihnen 24/7 Betriebssicherheit verschafft.



Saunanutzer…
wollen eine intuitive, durchdachte App-Bedienung und einfache, durchschaubare Funktionalität an der Sauna.



Wir nennen es EOS Cloud

Das IoT-System EOS Cloud ist die erste durchgängige Steuerungs- und Monitoring-Plattform für Sauna- und Wellnessanlagen – entwickelt mit Blick auf ihre Praxis. Unsere Kunden bekommen die EOS Cloud-Lösungen und damit das, was ihnen am meisten hilft.

EOS Web-Portal
Der Profi-Zugang für Sauna- und Wellness-anlagen: Kabinenbauer und Wellness-Betreiber haben alle ihre installierten Kabinen im Blick – mit Browser-Zugang von überall auf der Welt.

EOS U-Command
Das multifunktionale, modular aufgebaute Steuergerät, das speziell für die EOS Cloud entwickelt wurde. Intuitiv bedienbar, liest dem Kunden die Wünsche fast von den Augen ab.


EOS App
Mobile Lösung – komfortabler und sicherer Fernzugriff auf die Kabine über ein Smartphone oder Tablet.



Das Web-Portal des Saunabauers

Service wird mit der EOS Cloud planbarer und eröffnet neue Business-Chancen

Montag, 24.2. – Benachrichtigung per E-Mail und ein Blick ins Webportal: Bei Familie Müller gibt's ein Problem mit der Combi Sauna, der Service wird losgeschickt. Ansonsten alles ruhig, bis auf die Wellnessanlage im Tal, dort gibt es eine Warnung in der IR-Kabine. Zusätzlich planen wir demnächst eine Routinewartung.



Symbolhafte Darstellung eines möglichen Prozesses

Das Web-Portal der EOS Cloud: Ihr kurzer Online-Weg zu Ihren Kunden

- **Zentrales Web-Dashboard:** Alle von Ihnen gebauten Wellness-Kabinen live online verwalten.
- **Remote Monitoring:** Kostengünstig – ohne Anfahrt Kunden unterstützen und Service vorbereiten.
- **Serviceverträge:** Kundenbindung aktiv gestalten, Betriebssicherheit erhöhen.
- Die Cloud dient Ihnen als **Analyse-tool** und zeigt, wie Ihre Kunden ihre Anlagen nutzen – damit Sie sie gezielt unterstützen können.
- **Benachrichtigungen:** Sie erfahren sofort via E-Mail, wenn etwas zu tun ist.

Das Web-Portal für den Wellness- und Spa-Betreiber

Endlich Durchblick.

Schwimmbad-, Sauna- und Wellnessanlagen sind komplexe Systeme. Die EOS Cloud sorgt für Transparenz – alles zentral vernetzt und einfach steuerbar.

Störungs- und Wartungsmeldungen:
Dank der 24/7-Verfügbarkeit erkennt die EOS Cloud Störungen sofort und meldet sie automatisch. Bei Problemen und Statusänderungen informiert das Web-Portal schnell, direkt und zuverlässig per E-Mail.

Zentrale Steuerung mit Fernzugriff:
Mehrere Saunen, auch an verschiedenen Standorten, können bequem über eine zentrale Plattform überwacht und gesteuert werden – flexibel vom Browser aus.




Die Cloud optimiert Kosten und Aufwand.

Zugriff nach Bedarf:
Dank rollenbasierter Zugriffsrechte steht jeder Nutzergruppe genau der passende Funktionsumfang zur Verfügung.

EOS Cloud in der Praxis

Ein System für alle Einsatzbereiche



Private Wellness:
Intuitiv und selbsterklärend, Anwender lieben das Bedienteil der U-Command und die maßgeschneiderte mobile App von Anfang an. Das smarte System berechnet die Aufheizzeit zuverlässig und informiert über die Betriebsbereitschaft.


Hotels, Airbnb, Ferienparks:
Zentrales Wellness-Controlling: einfach, selbsterklärend und sicher. Anlagen lassen sich lokal oder standortübergreifend überwachen, Betriebssicherheit und Effizienz erhöhen sich. Servicebedarf kann per Benachrichtigung direkt an das Servicepersonal ausgespielt werden.





Spa- & Thermenbetreiber:
Das System ermöglicht Monitoring, Fernsteuerung sowie aussagekräftige Statistiken und Ereignismeldungen. Kabinen können nach Standorten oder Kriterien gruppiert und zentral verwaltet werden. U-Command unterstützt ein breites Spektrum professioneller Anwendungen – von Sauna über Hybridsauna bis Dampfbad. Auf Wunsch lassen sich Servicepartner einbinden, die im Störfall automatisch benachrichtigt werden.







Technische Highlights der EOS Cloud

- **Cloud-basierte Architektur**
  Einfache Integration dank drahtloser Verbindung. Einbindung in die Cloud und ein Internetanschluss mit stabiler WLAN-Verbindung reichen. Fachhändler haben dadurch deutlich weniger Installationsaufwand und können sich mit allen ihren installierten Anlagen bequem über das Web-Portal verbinden. Betreiber überwachen und steuern ihre Anlagen zentral, Endkunden greifen bequem von überall zu.

- **DSGVO-konform mit europäischem Serverstandort**
  Volle Datenschutzkonformität nach EU-Standards. Saunabauer und Betreiber profitieren von rechtlicher Absicherung, Endkunden genießen maximale Transparenz und Sicherheit ihrer Daten.

- **Automatische OTA-Updates und neue Funktionen**
  Permanente Optimierung: Softwareaktualisierungen erfolgen vollautomatisch über das Internet – ohne Vor-Ort-Termin. Betreiber sparen Wartungskosten, Endkunden profitieren regelmäßig von neuen Funktionen und Verbesserungen.

- **Echtzeit-Datenübertragung**
  Anlagenstatus, Steuerbefehle und Rückmeldungen werden in Echtzeit übermittelt. Betreiber erhalten stets aktuelle Informationen und können schnell reagieren, Endkunden erleben eine präzise Steuerung ohne Verzögerung.

- **Benachrichtigungs-Funktionalität**
  Automatische Benachrichtigungen bei Störungen, Wartungen oder Betriebsbereitschaft an relevante Personen beim Saunabauer oder Betreiber. Endkunden erfahren beispielsweise nach der Aufheizzeit, dass die Sauna bereit zur Nutzung ist.

- **Rollenbasierte Benutzerfreigabe**
  Servicepartner und Anwender erhalten jeweils genau den Zugriff, den sie benötigen – von der reinen Datenübersicht bis hin zur aktiven Steuerung.

- **Modularer Aufbau für Nachrüstung und Skalierung**
  Die Systemarchitektur ist flexibel und zukunftssicher. Betreiber können ihre Anlagen bei Bedarf erweitern, Saunabauer setzen auf ein anpassbares Konzept, Endkunden profitieren von zusätzlichen Features.

- **Voll kompatibel mit der neuen EOS U-Command**
  Plug and Play zwischen der Cloud und der neuen, intuitiven Steuerung von EOS.

- **EOS-Internetsteuerungen**
  Selbst vorhandene Systeme gibt es nun auch WiFi-fähig. Ältere Geräte mit App-Modul können auch ohne WiFi in die Cloud eingebunden werden. Das ist nachhaltig und sichert aktuelle Funktionen – bei geringeren Investitionen.



„Viele bewährte EOS-Steuerungen sind nun auch cloudfähig, bestellen Sie künftig einfach die Modellvariante Cloud.“

*EmoStyle Cloud
Compact Cloud

U-Command und App für private und gewerbliche Sauna

Alles im Griff – am Display und mobil.

Saunanutzer wollen Sauna-Displays am liebsten so nutzen, wie sie es vom Smartphone gewohnt sind: intuitiv und ohne Bedienungsanleitung.

Entspannung per Fingertipp
Die EOS U-Command zeigt nur das, was wirklich zählt: Start, Temperatur und Laufzeit – klar, logisch, auf einen Blick und mit einem Fingertipp starten Sie das Wellnesserlebnis. Nutzerprofile speichern persönliche Vorlieben, machen die Bedienung noch komfortabler und passen es an Ihre Wünsche an.



Komfort von überall via App
Mit der EOS Spa Control App starten, stoppen oder überwachen Sie Ihre Sauna bequem per Smartphone oder Tablet – auf dem Nachhauseweg, vom Sofa aus oder im Büro. Die App informiert Sie, sobald die Wunschtemperatur erreicht ist, und hält Sie über alle wichtigen Ereignisse auf dem Laufenden – damit Ihr Wellness-Erlebnis reibungslos verläuft.



Intuitive Technik. Klare Bedienung. Mehr Komfort – direkt an der Sauna oder per App.

Was EOS U-Command möglich macht

Zwei Kabinen, volle Freiheit.





Abbildung: U-Command Variante H

***Multi-Cabin Support**
Bedienen Sie bis zu zwei Kabinen mit nur einem Bedienteil – übersichtlich und sicher. Ob Sauna, Infrarot, Hybridsauna oder Dampfbad: Sie nutzen eine Bedienlogik für alles.



Hybrid (Sauna + IR)



Dampfbad



Kompatibel mit der **EOS Spa Control App**. Steuern Sie ihre Sauna bequem von überall.

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

An der Sauna
Einfach

Benutzerfreundlich – reduziert aufs Wesentliche

Einfach, intuitiv, vernetzt – so funktionieren EOS Steuerungen.

Das Wichtigste: Der Einschaltknopf in der Mitte. Das Zweitwichtigste: Die Info, wann die Sauna heiß ist. Das Allerwichtigste: Dass Sie sich auch nach einer Sauna-Sommerpause **jederzeit an Ihrer Sauna wieder zurechtfinden**.

+ INKLUSIVE

Mit der App
Komfortabel

Smarte Saunasteuerung – von überall

Ihre Fernbedienung für die Sauna: Damit können Sie bequem vom Sofa aus kontrollieren, ob sie schon heiß ist. Genauso gut heizen Sie Ihre Sauna schon beim Winterspaziergang sicher auf – und sie ist warm, wenn Sie nach Hause kommen.

Die **EOS App gibt's kostenlos für alle Tablets und Smartphones**. Und sie funktioniert überall, wo es Internet gibt.

+ INKLUSIVE

Aus der Cloud
Sicher

Support vom Saunaprofi – wenn nötig

Hinter der EOS Systemarchitektur steckt die EOS Cloud – **Ihre perfekte Rundumlösung in Sachen Sicherheit und Service**.

Wenn Sie die EOS Cloud freischalten, behalten Sie Ihre Anlage im Blick und werden informiert, wenn es Servicebedarf geben sollte. Für kurze Reaktionszeiten – und **ungetrübten Saunaspaß ohne Kümmern**. Natürlich können Sie selbst, egal ob Endkunde oder Kabinenbauer auch auf Verbrauchsdaten und Statistiken zugreifen.


Alles ganz easy.

Die U-Command ist die modernste, universellste und bestvernetzte EOS-Steuerung. Das Entwicklungsziel war ganz einfach – im Wortsinne! Ganz einfach bedienen, einfach logisch, einfach intuitiv. In der Mitte der Einschaltknopf: Wenn er gedrückt wird, zeigt die U-Command an, wann die Sauna heiß und bereit ist.

NEW

Übersichtlich:
Alle wichtigen Sauna-Funktionen – Temperatur, Feuchtigkeit und Ein / Aus – klar strukturiert und leicht verständlich dargestellt.

Programmierbar:
Den nächsten Saunagang individuell planen und automatisch starten lassen.




Nutzungsprofile:
Persönliche Einstellungen speichern und mit einem Tastendruck wieder abrufen.

Die Zeit im Blick:
Anzeige informiert, wann die Sauna die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Zusatzfunktionen:
Erweiterte Steuerung von Infrarot, Licht, Sound und weiteren Funktionen – bequem über das intuitive Menü auswählbar.

FINNISCH · COMBI · DAMPF · IR · LICHT · SOUND · CLOUD · max 2 KABINEN




EOS U-COMMAND
Bedienteil der Steuerung

5”-Farb-Touchscreen.
Vertikal oder horizontal ausrichtbar.
Aufgesetzt oder eingelassen montierbar.



EOS U-COMMAND
Leistungseinheit der Steuerung

Elektr. Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz.
Schaltleistung: 10,0 kW / 18,0 kW (erweiterbar: PEB 10 / 18 / 36), 3,0 kW Verdampfer.
Temperaturregelbereich: 30 - 115 °C (Finnisch), 30 - 70 °C (Combi).
Ausgang Licht: 230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last.
Ausgang Lüfter: 230 V / max. 100 W, einstellbar.
Optionale Steuer-Module für Licht und Sound.



ZENTRALE FEATURES

1 Vom Sofa: Die kostenlose **EOS Spa Control App** (Android und iOS) ermöglicht die vollständige Fernsteuerung der Sauna. Sie haben in Echtzeit Zugriff: Sie können sie einschalten und erhalten sofort die Info, sobald die Sauna heiß ist.

Vernetzt mit der **EOS Cloud:** Die U-Command wurde für die Cloud entwickelt. Das bedeutet für Sie: ohne Zusatzkosten automatisierte Software-Updates und maximale Sicherheit. Ihr Saunabauer wird automatisch über Störungen oder Servicebedarf informiert.

2 Universelle Steuerung für bis zu **zwei Kabinen** (Sauna, Infrarot, Dampfbad, Hammam) bzw. zwei Leistungseinheiten.

Nutzergruppe: Dank einfacher Benutzerführung und optimierter Vernetzung ideal für **private und gewerbliche Einsatzbereiche**.





RAHMENFARBEN

Weiss **Schwarz**

Eleganz trifft Funktion.

Die EOS EmoStyle verbindet anspruchsvolles Design mit moderner Steuerungstechnologie. Das flächenbündige Bedienteil zur Unterputzmontage integriert sich elegant in die Kabinenarchitektur und wird so selbst zum Designelement. Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich Temperatur, Laufzeit sowie, je nach Ausführung, Licht, Lüfter oder Combi-Funktionen komfortabel regeln. Die klare Menüführung sorgt für eine einfache, sichere Bedienung und ermöglicht eine präzise Anpassung des Saunaklimas an individuelle Vorlieben.

Komfort:
Mit zusätzlichen Komfortfunktionen wie z. B. Nachheizen, einstellbare Nachheiztemperatur, einstellbare Lüfternachlaufzeit, einstellbare Nachheizzeit, Smart-Heat-Funktion und vieles mehr.

Zusatzfunktionen:
Kindersicherung und innovativer „Ferienhaus"-Modus.



Nutzungsprofile:
Persönliche Einstellungen speichern und mit einem Tastendruck wieder abrufen.

Bedienung:
Ausgang für Kabinenlicht, dimmbar, automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten.

Anpassbar:
Mehr Funktionen durch Erweiterungsmodule nachrüstbar.

FINNISCH | COMBI | IR | LICHT | SOUND | CLOUD






EOS EMOSTYLE
Bedienteil der Steuerung

Kompaktes Bedienteil mit 3,5"-TFT Farbdisplay.

EOS EMOSTYLE
Leistungseinheit der Steuerung

Elektr. Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz.
Schaltleistung: 10,0 kW / 18,0 kW (erweiterbar: PEB 10 / 18 / 36), 3,0 kW Verdampfer.
Temperaturregelbereich: 30 - 115 °C (Finnisch), 30 - 70 °C (Combi).
Ausgang Licht: 230 V, ohmsche, kapazitive, induktive Last.
Ausgang Lüfter: 230 V / max. 150 W, einstellbar



ZENTRALE FEATURES

1 Vom Sofa: Die kostenlose **EOS Spa Control App** (Android und iOS) ermöglicht die vollständige Fernsteuerung der Sauna. Sie haben in Echtzeit Zugriff: Sie können sie einschalten und erhalten sofort die Info, sobald die Sauna heiß ist.

Vernetzt mit der **EOS Cloud:** Die EmoStyle wurde für die Cloud entwickelt. Das bedeutet für Sie: ohne Zusatzkosten automatisierte Software-Updates und maximale Sicherheit. Ihr Saunabauer wird automatisch über Störungen oder Servicebedarf informiert.

2 Innovative Saunasteuerung für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen. Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas im weißen und schwarzen Design, farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Dank des innovativen Bedienkonzeptes mit kapazitiven Touch-Tasten lässt sich das Gerät schnell und intuitiv bedienen, zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.

3 Der EOS InfraStyle basiert auf der bewährten Konstruktion der Emo-Style-Steuereinheit und ist für Infrarotkabinen konzipiert. Für den privaten und gewerblichen Gebrauch.





RAHMENFARBEN

Weiss **Schwarz**

Kontrolle in der Kabine.

Die EmoStyle Hi Steuerung kombiniert cleveres Interface mit edlem Design zur Wandeinbaumontage direkt in der Saunakabine. Funktionen wie Temperaturregelung, Aufgussmodi und Lichtsteuerung sind übersichtlich und komfortabel zugänglich, ideal für alle, die Funktionalität und Ästhetik neu denken möchten.

Anpassbar:
Mehr Funktionen durch Erweiterungsmodule nachrüstbar.

Komfort:
Mit zusätzlichen Komfortfunktionen wie z. B. Nachheizen, einstellbare Nachheiztemperatur, einstellbare Lüfternachlaufzeit, einstellbare Nachheizzeit, Smart-Heat-Funktion und vieles mehr.



Zusatzfunktionen:
Kindersicherung und innovativer „Ferienhaus"-Modus.

Echtholz:
Holzeinlage mit Tasten aus hellem Ahorn oder dunklem Nussbaum.

Kontrolle in der Kabine:
Bedienteil geeignet für Montage in der Saunakabine.

FINNISCH | COMBI | IR | LICHT | SOUND | CLOUD




EOS EMOSTYLE HI
Bedienteil der Steuerung

Kompaktes Bedienteil mit 3,5"-TFT Farbdisplay.



EOS EMOSTYLE HI
Leistungseinheit der Steuerung

Elektr. Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz.
Schaltleistung: 10,0 kW / 18,0 kW (erweiterbar: PEB 10 / 18 / 36), 3,0 kW Verdampfer.
Temperaturregelbereich: 30 - 115 °C (Finnisch), 30 - 70 °C (Combi).
Ausgang Licht: 230 V, ohmsche, kapazitive, induktive Last.
Ausgang Lüfter: 230 V / max. 150 W, einstellbar



ZENTRALE FEATURES

1 Vom Sofa: Die kostenlose **EOS Spa Control App** (Android und iOS) ermöglicht die vollständige Fernsteuerung der Sauna. Sie haben in Echtzeit Zugriff: Sie können sie einschalten und erhalten sofort die Info, sobald die Sauna heiß ist.


Vernetzt mit der **EOS Cloud:** Die EmoStyle HI wurde für die Cloud entwickelt. Das bedeutet für Sie: ohne Zusatzkosten automatisierte Software-Updates und maximale Sicherheit. Ihr Saunabauer wird automatisch über Störungen oder Servicebedarf informiert.

2 Digitales Steuergerät der Luxus-Klasse für private und gewerbliche Saunaanlagen. Mit Feuchteregelung für trockene (Finnische) Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Für alle EOS Combi Saunaöfen.

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas, mit stilvoller Einlage aus Echtholz (Ahorn oder Nussbaum) sowie separatem Leistungsteil und kapazitiven Tasten.

3 Die EOS InfraStyle basiert auf der bewährten Konstruktion der Emo-Style-Steuereinheit und ist für Infrarotkabinen konzipiert. Für den privaten und gewerblichen Gebrauch.





RAHMENFARBEN




Weiss

Schwarz

BEDIENFELDFARBEN

Ahorn



Nussbaum

EOS EMOTOUCH 3

Touch. Control. Emotion.

Mit dem modernen Touchscreen Display steuern Sie bis zu acht Saunakabinen über ein einziges Bedienteil. Licht, Klimaformen, Dampf und vieles mehr lassen sich direkt über die intuitive Oberfläche einstellen. Diese Premium Steuerung verbindet Innovationsgeist mit maximaler Übersicht – perfekt für private Spa Bereiche und anspruchsvolle Wellness Anwendungen.

Übersichtlich:
Alle wichtigen Sauna-Funktionen – Temperatur, Feuchtigkeit und Ein / Aus – klar strukturiert und leicht verständlich dargestellt.

Nutzungsprofile:
Persönliche Einstellungen speichern und mit einem Tastendruck wieder abrufen.



Programmierbar:
Den nächsten Saunagang individuell planen und automatisch starten lassen.

Zusatzfunktionen:
Erweiterte Steuerung von Infrarot, Licht, Sound und weiteren Funktionen – bequem über das intuitive Menü auswählbar.

FINNISH · IR · STEAM · COMBI · LIGHT · SOUND · max 8 CABINS






EOS EMOTOUCH 3
Bedienteil der Steuerung

Exklusives 7" Display mit kapazitivem farbigen Touchscreen.

EOS EMOTOUCH 3
Leistungseinheit der Steuerung

Elektr. Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz.
Schaltleistung: 10,0 kW / 18,0 kW (erweiterbar: PEB 10 / 18 / 36), 3,0 kW Verdampfer.
Temperaturregelbereich: 30 - 115 °C (Finnisch), 30 - 70 °C (Combi).
Ausgang Licht: 230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last.
Ausgang Lüfter: 230 V / max. 100 W, einstellbar.




ZENTRALE FEATURES

1 Touchscreen Steuergerät der neuesten Generation – eine Steuerung, die Ihre Sauna zum wahren Erlebnis macht.

Mit nur einem Bedienteil behalten Sie stets den Überblick – blitzschnell können Sie zu jeder einzelnen Kabine wechseln und individuelle Einstellungen vornehmen oder alle Kabinen aufrufen und deren Betriebszustand überwachen.

2 Mit nur einem Knopfdruck lassen sich alle Kabinen ein- oder ausschalten. Die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten geben Ihnen die Möglichkeit, jede Kabine nach Ihrem Wunsch zu individualisieren und den Betrieb mit innovativen Tools zu optimieren.

Digitale Bedienzentrale – bis zu **8 Kabinen über 1 Bedienteil** steuerbar (mit zusätzlichen Leistungsteilen).



RAHMENFARBEN

Weiss **Schwarz**

All in One.

Die Compact DC / HC und Compact D18/H18 Steuerungen vereinen übersichtliche Bedienung mit einem großen, farbigen TFT-Display. Temperatur, Licht, Lüfter, Zeitprogramme und bis zu vier Nutzerprofile lassen sich intuitiv verwalten. Das elegante Gehäuse und die vielfältigen Komfortfunktionen machen sie zur idealen Lösung für private und gewerbliche Saunen.

Übersichtlich:
Einfache, intuitive Bedienung über multifunktionale Tasten. Schneller Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.



Aufgeräumt:
Eingehäuselösung zur Montage außerhalb der Sauna. Teilversenkter Wandeinbau möglich.

Zusatzfunktionen:
Erweiterbare Bedienung mit Fernstart oder Gebäudeleittechnik über KNX und Modbus.

FINNISCH COMBI LICHT CLOUD




EOS COMPACT

Bedienteil und Leistungseinheit der Steuerung

Farbiges 3,5" TFT-Display. Einfache, intuitive Bedienung über multifunktionale Tasten. Schneller Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.

Elektr. Anschluss: 400 V 3N ~ 50/60 Hz.
Schaltleistung: 10 kW und 18 kW, erweiterbar
Temperaturregelbereich: 30 - 115 °C (Finnisch), 30 - 70 °C (Combi).
Zeitvorwahl / Timer: 24 Std. und wiederkehrende Schaltung
Heizzeitbegrenzung: 6 h, 12 h, 18 h unendlich



ZENTRALE FEATURES

1 Vom Sofa: Die kostenlose **EOS Spa Control App** (Android und iOS) ermöglicht die vollständige Fernsteuerung der Sauna. Sie haben in Echtzeit Zugriff: Sie können sie einschalten und erhalten sofort die Info, sobald die Sauna heiß ist.

Vernetzt mit der **EOS Cloud:** Die Compact Cloud wurde für die Cloud entwickelt. Das bedeutet für Sie: ohne Zusatzkosten automatisierte Software-Updates und maximale Sicherheit. Ihr Saunabauer wird automatisch über Störungen oder Servicebedarf informiert.

2 Die Saunasteuerung **mit einer Schaltleistung von bis zu 18 kW** (erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät) bietet ein Plus an Funktionen gepaart mit einem einfachen und übersichtlichen Bedienkonzept. Steuern Sie ganz einfach und schnell über vier Direktwahltasten und sechs Softkeys neben der Temperatur Ihres Saunaofens auch Licht in der Kabine. Das 3,5" große TFT-Display zeigt dabei übersichtlich alle wichtigen Parameter auf einen Blick an.



GEHÄUSEFARBEN

Weiss **Anthrazit**

Bewährt geregelt.

Mit LCD-Display, mehreren Benutzerprofilen, Zeitvorwahl und Sicherheitsfunktionen eignet sich dieses Steuergerät für anspruchsvolle Nutzer und gewerbliche Anwendungen gleichermaßen. Die einfache Menünavigation macht die Saunasteuerung intuitiv und komfortabel.

Nutzerprofile:
Vier mögliche Nutzerprofile und „Ferienhaus" -Modus (eingeschränkter Zugriff).



Montage:
Flaches Gehäuse. Flexible Montagemöglichkeit - Wandmontage und teilversenkte Montage.

Leicht bedienbar:
Mit dimmbarem Kabinenlicht (10-stufig, automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten).


FINNISCH COMBI LICHT



EOS ECON 4
Bedienteil und Leistungseinheit der Steuerung

Mehrzeiliges LCD-Display. Einfache, intuitive Bedienung über multifunktionale Tasten. Schneller Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.

Elektr. Anschluss: 400 V 3N ~ 50 Hz
Schaltleistung: max. 9 kW ohmsche Last (AC1-Betrieb). Feuchtebetrieb (H4): 6 kW + 3 kW für Verdampfereinrichtung. Durch Anschluss von Leistungsschaltgeräten erweiterbar.
Temperaturregelbereich: 30 - 115 °C Finnisch (D4/H4) / 30 - 70 °C Combi (H4)
Zeitvorwahl / Timer: Bis 24 Std.
Heizzeitbegrenzung: 6 h, 12 h, unendlich; 30 Min. Nachheizen



ZENTRALE FEATURES

1 Elektronisches Steuergerät (Finnisch + Combi) für anspruchsvolle private und gewerbliche Nutzer. Steuergerät für die finnische (trockene) Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb (H-Variante), mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen, innovativen Funktionen. Besonders geeignet für moderne, gewerbliche Saunaanlagen.

Modernes, flaches Gehäuse zur Aufputz-Montage bzw. teilversenkter Montage. Anschluss von hinten. Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Menüführung in 12 Sprachen, Ausgang für Kabinenlicht 230 V, Life-Guard-Funktion, Anzeige der Restlaufzeit. Mit 24 Std. Zeitvorwahl in Echtzeit. Mit Tastensperre (Kindersicherung). Sicherheitstemperaturbegrenzung 139 °C. Heizzeitbegrenzung auch auf „unendlich" einstellbar.

GEHÄUSEFARBEN

Weiss

EOS ECON S2

Klare Steuerung.

Die EOS Econ S2 ist ein Elektronisches Steuergerät für private und gewerbliche Dampfbäder. Mit beleuchtetem LCD-Display, 24 Stunden Vorwahluhr, Sicherheitsfunktionen und mehrsprachiger Menüführung lässt sich Ihr Dampfbad präzise einstellen. Ideal für private oder kleinere gewerbliche Anlagen.

Volldampf:
Speziell entwickelt für EOS SteamRock II Basic Dampfgeneratoren.

Gut geregelt:
Umfangreiche Komfortfunktionen – Einstellung der Hysterese, Ausgang für Lüfter, Einstellung der Duftdosierung, variable Heizzeitbegrenzung, Wochentimer, präzise Temperaturregelung, Erkennung von möglichen Störungen und vieles mehr.



Duftsteuerung:
Mit Regelfunktion für Duftstoffdosierung – keine separate Steuerung mehr notwendig. Direkter Anschluss für eine 230 V Duftstoffdosierpumpe.

DAMPF LICHT




EOS ECON S2

Bedienteil und Leistungseinheit der Steuerung

Mehrzeiliges LCD-Display. Einfache, intuitive Bedienung über multifunktionale Tasten. Schneller Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.

Elektr. Anschluss: 230 V 1N ~ 50Hz
Temperaturregelbereich: 30 - 50 °C
Ausgang Licht: 230 V, max. 100 W
Ausgang Lüfter: 230 V, mit Nachlauf.
Zeitvorwahl / Timer: 24 Std. Zeitvorwahl bzw. wiederkehr. Einschaltung
Heizzeitbegrenzung: 6 h, 12 h, unendlich



ZENTRALE FEATURES

1 Elektronisches Steuergerät für private und gewerbliche Dampfbäder. Großes mehrzeiliges LCD-Display, Menüführung in 12 Sprachen, alle Parameter auf einen Blick sichtbar.

Temperaturregelung 30 °C - 50 °C, Hysterese einstellbar 1 - 5 K, Heizzeitbegrenzung 6 Std. / 12 Std. / unendlich, Ausgang für Licht und Lüfter (230 V), Timer (Einmalschaltung bzw. wiederkehrende Schaltung). Mit Regelung für Duftdosierung (Menge und Intervalle) für 230 V Duftstoffpumpen, Sonderfunktionen.

GEHÄUSEFARBEN

Weiss

Wärme exakt gesteuert.

Die EOS InfraTec Premium ist die speziell entwickelte Steuerung für Infrarot-Wärmekabinen. Sie regelt präzise die Infrarotstrahler und sorgt für eine gleichmäßige, individuell einstellbare Wärmeintensität. Über das klar strukturierte Bedienfeld lassen sich Temperatur bzw. Strahlerleistung und Laufzeit komfortabel einstellen.

Flexibel:
Zwei separat dimmbare Wärmezonen, eine schaltbare Zone.

Übersichtlich:
Alle wichtigen Sauna-Funktionen – Temperatur, Feuchtigkeit und Ein/Aus – klar strukturiert und leicht verständlich dargestellt.



Temperatur im Blick:
Anzeige informiert, wann die Sauna die gewünschte Temperatur erreicht hat.

IR LICHT




EOS INFRATEC PREMIUM
Bedienteil der Steuerung

Komfortable, einfache Bedienung über das alphanumerische, beleuchtete LCD-Display.



EOS INFRATEC PREMIUM
Leistungseinheit der Steuerung

Elektr. Anschluss: 230 V 1N ~ 50 Hz
Schaltleistung: max. 3,5 kW
Temperaturregelbereich: 30 - 70 °C
Heizzeitbegrenzung: 1 – 99 Minuten / 0 – 12 Stunden.



ZENTRALE FEATURES

1 Elektronisches Steuergerät der gehobenen Klasse für Infrarotwärmekabinen. Regelbereich 30 °C - 70 °C. Das Steuergerät verfügt über 2 dimmbare Regelkreise und einen zusätzlichen Schaltausgang, z. B. für einen Wadenstrahler sowie über den Ausgang für Kabinenbeleuchtung.



GEHÄUSEFARBEN

Schwarz

Leistungsschaltgeräte

Jedes Erweiterungsmodul ist auf eine spezifische Aufgabe ausgelegt: Ob zusätzliche Kabinensteuerung, Licht- oder Soundintegration, Fernstartfunktion oder die Einbindung in Smart-Home-Systeme - das Lastteil sorgt im Hintergrund zuverlässig für die nötige Leistung und eine sichere Schaltung des Ofens.

Dank des modularen Konzepts bleibt das System jederzeit flexibel und erweiterbar. Neue Funktionen können einfach ergänzt werden, während die bewährte Technik im Inneren für konstante Zuverlässigkeit und maximale Kompatibilität sorgt.

So entsteht ein klar strukturiertes System:
Ein bewährtes Lastteil, eine Funktion pro Modul, maximale Erweiterbarkeit für Ihre Wellnessanlage.

LSG Sauna für EOS EmoTouch 3

LSG Römisches Bad für EOS EmoTouch 3

LSG Infrarot für EOS EmoTouch 3

LSG Steam für EOS EmoTouch 3

SBM-FL75/150 Farblichtmodul

SBM-IR Infrarotmodul

SBM-IR Relaismodul





GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SBM-App Modul

Kabinensteuerung ganz bequem mit Smartphone oder Tablet. Mit der EOS Spa Control App lassen sich neben einer Saunakabine auch verschiedene weitere Kabinenarten wie Infrarot, Dampf- und römisches Bad ganz bequem von unterwegs steuern. Eine schnelle Überprüfung des Betriebszustandes oder der aktuellen Temperatur sind somit ebenfalls problemlos möglich.

Auch eine Verwaltung mehrerer Kabinen ist möglich. Ein weiteres Feature sind die unterschiedlichen voreingestellten Profile für die Sauna, die sich mit wenigen Klicks individualisieren lassen. Für noch mehr Kontrolle kann die Temperatur des Bankfühlers abgerufen werden und eine Statusabfrage des Trockenprogramms für Sauna, Dampfbad oder römisches Bad erfolgen. Darüber hinaus kann der potenzialfreie Kontakt über die App angesteuert werden und z. B. eine zusätzliche Lichtquelle regeln.

Hinweis: Damit Sie mit der App auch Dampfbäder, IR-Kabinen und römische Bäder steuern können, müssen Sie ein Firmware Update Ihrer Steuerung durchführen. Alle weiteren Informationen finden im Handbuch oder in diesem Katalog.


Die EOS Spa Control App erkennt automatisch das Modell der Saunasteuerung und passt das Display Interface entsprechend an. Unterstützte Betriebssysteme:: Android und iOS.

Mit vormontiertem 6P6C-Kabel zum Anschluss an das Steuergerät. Mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das Internet. Mit Status-LED Leuchten für Netzaktivität. Keine separate Stromversorgung erforderlich.

Im Lieferumfang ist kein Smartphone oder Tablet enthalten.

Für den Betrieb ist die Installation der EOS Spa Control App erforderlich. Bei der Ersteinrichtung ist eine Internetverbindung erforderlich.

Bei Betrieb mit Zeitvorwahl oder durch Fernwirken ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme erforderlich. Das kann ein Abdeckschutz am Saunaofen, eine Türüberwachung oder eine sonstige technische Einrichtung sein (z. B. Abschaltwippen, EOSafe).



Erweiterungsmodule



SBM-GLT KNX-/ Modbus-Modul

Smart Sauna für Smart Home. Mit dem KNX- / Modbus-Modul können Sie Ihre Saunasteuerung an die Gebäudeleittechnik über KNX oder Modbus Protokoll für Fernsteuerung anbinden.

Universal passend für Steuergeräte der EOS Compact DC / HC / D18 / H18, EOS EmoTec, EOS EmoStyle, EOS U-Command und EOS EmoTouch 3 Serie.

Ermöglicht Fernsteuerung für: Saunaöfen mit oder ohne Verdampfer, Einstellung der Temperatur und Feuchte, Lichtregelung mit Dimmung, Schaltung für den potenzialfreien Ausgang, Fernüberwachung der Raumtemperatur und Feuchte, Kabinenstatus usw.

Sehr einfache Installation. Anschluss über Saunabus 6P6C-Leitung an das Saunasteuergerät.



PEB 10

Leistungsschaltgerät zur Erweiterung des Saunasteuergerätes um zusätzliche 10 kW. Neue, verbesserte Konstruktion mit mehr Performance. „EOS Compact"-Design Gehäuse zur Wandmontage. Kabelanschluss von unten bzw. hinten möglich.

Sehr geräuscharm im Betrieb durch elektronische Relais.

Erhältlich in Anthrazit.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW (10 kW) Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 19 kW (20 kW) Gesamtleistung (bei 18 kW-fähigen Steuerungen – bis 28 kW, außer bei „HD"-Saunaofenmodellen).

Elektrischer Anschluss
400 V 3N ~ 50 Hz
Schaltleistung
10,0 kW
Maße H/B/T:
220 x 255 x 65 mm



SBM-S BT Soundmodul

Das Soundmodul erlaubt Ihnen, in Ihrer Sauna Musik wiederzugeben und diese über die Saunasteuerung zu steuern.
Das Modul verfügt über den Stereoverstärker 2 x 15 W und einen integrierten MP3-Player und einen NF 3,5 mm Klinkeneingang.

Die Musikdateien können über eine SD-Karte, USB-Anschluss, Massenspeicher bzw. Bluetooth (nur SB Version) eingespeist werden. Auch ein Direktstreaming über Klinkeneingang ist möglich.

Optional erhältlich: USB Docking Station zur Montage z. B. an der Saunawand.

Kompatible Steuergeräte:
- EOS EmoStyle Serie
- EOS U-Command
- EOS EmoTouch 3



EOS SBM-Module

Die EOS SBM-Serie macht Ihre Sauna noch komfortabler, jedes Modul steuert genau eine Funktion, und zwar nur diese eine. Das Design der Knöpfe ist bei allen identisch, elegant und intuitiv bedienbar, so kann man sie sofort erkennen und bedienen.

- **SBM-Hot:** Nur für intensive Aufheizphasen. Dieses Modul sorgt dafür, dass Ihre Sauna schnell auf die gewünschte Temperatur kommt und Aufgüsse kraftvoll vorbereitet sind.

- **SBM-Eco:** Nur für energiesparende Grundwärme. Hält die Kabine effizient auf Temperatur, spart Energie und eignet sich besonders für häufige Nutzung oder gewerbliche Anwendungen.

- **SBM-Aroma:** Nur für Aromasteuerung. Aktiviert die Dosierung von Sauna-Duftessenzen und verleiht Ihrem Saunagang ein besonderes sensorisches Erlebnis.

- **SBM-Fernstart:** Mit diesem Modul kann Ihre Sauna oder Dampfbad von einem entfernten Punkt (z. B. Hotelrezeption) geschaltet werden. Durch einen zusätzlichen Ausgang lässt sich dieses Modul auch an externe Signalquellen, wie z. B. Gebäudeleittechnik, anschließen.

Wichtig: Wer mehrere Funktionen nutzen möchte, muss jedes Modul separat erwerben. Ein einzelner Knopf steuert immer nur die eine Funktion, die das Modul vorgibt.





Einfassung Steuerung

- Wetterschutzgehäuse für Saunasteuergeräte für Außensaunen.
- Einfassung aus Nadelholz mit Fenster.
- Abmessung HBT: 350 x 400 x 200 mm



Silikon-Fühlerleitung

Silikon-Anschlusskabel für Fühler.
(Silikon-Kabel 2 x 0,5 mm²)

Typ	Länge	Farbe
Temperaturfühler	5 m	Rot
STB Begrenzer	5 m	Weiß
Feuchtefühler F2	5 m	Rot



Temperaturfühler

Ersatz-Ofenfühler, komplett inklusive Gehäuse und Übertemperatursicherung. EOS EmoTec- / EmoStyle- / U-Command- / EmoTouch-Serie: Digitaler Temperaturfühler inkl. STB Übertemperatursicherung und Fühlergehäuse (Farbe Beige, Schwarz auf Anfrage), mit 5 m Leitung.

Hinweis: Bei allen Steuergeräten ist der Temperaturfühler bereits im Lieferumfang enthalten.

Bankfühler

Bankfühler zur genaueren Regelung der Badetemperatur. 2. Temperaturfühler: Bankfühler inkl. Fühlergehäuse und 6 m Silikonkabel.

Ermöglicht optimierte Temperaturregelung bei größeren Saunaanlagen bzw. bei komplizierten Layouts.

EOS EmoTec- / EmoStyle- / U-Command- / EmoTouch-Serie: Digitaler Bankfühler inkl. Fühlergehäuse (Farbe Beige, Schwarz auf Anfrage) und 5 m Sensorleitung zur genaueren Regelung der Badetemperatur. Optimal für sehr große Anlagen bzw. Saunen mit komplizierten Layouts.

Optional passend für Steuergeräte.




Feuchtefühler

Feuchtesensor zur besseren Regelung der relativen Luftfeuchte. F2 Feuchtefühler: Feuchtesensor inkl. Fühlergehäuse und 4 m Silikonkabel. Zur Feuchteregelung nach relativer Luftfeuchte.

EOS Compact-Serie: Kombifühler inkl. Fühlergehäuse und 4 m Silikonkabel.

EOS EmoTec- / EmoStyle- / U-Command- / EmoTouch-Serie: Digitaler Feuchtefühler inkl. Fühlergehäuse (Farbe Beige, Schwarz auf Anfrage) und 5 m Sensorleitung zur genauen Regelung der relativen Luftfeuchte (% rel. Luftfeuchte).

Optional passend für Steuergeräte.





NEW



Türkontakt

Smarte Türüberwachung für Sauna- und Spa-Anwendungen. Der Türkontakt ist die optimale Ergänzung für Ihr smartes Saunazuhause und ermöglicht ein sicheres Starten des Saunaofens und anderer Funktionen der Saunakabine.

Der Türsensor erkennt zuverlässig geöffnete oder geschlossene Saunatüren und wird ohne aufwendige Verkabelung magnetisch direkt an Türrahmen und Türblatt angebracht.

Dank flachem Profil und modernem Look fügt sich der Sensor nahezu unsichtbar in jede Saunaoptik ein, ideal für Designer- oder Wellnesssaunen.

Der Sensor überwacht ausschließlich den Türzustand (offen/geschlossen). Die Steuerung erkennt, wenn die Tür zu lange offensteht, benachrichtigt den Nutzer und schaltet die Heizung aus, falls die Tür weiterhin offen bleibt.

Im Lieferumfang sind Befestigungsmaterialien für die Montage an einer Glastür enthalten. Der Sensor erkennt Abstände bis zu 20 mm, Schutzart IP67, hohe Temperaturbeständigkeit, Sensorkabellänge 5 m.

EOSafe

Der EOSafe Ofenwächter macht seinem Namen alle Ehre und sorgt für Sicherheit in Ihrer Sauna. Er erkennt die unbeabsichtigte Ablage von Gegenständen im Gefahrenbereich des Ofens. Als fast unsichtbares Back-Up hält er sich dezent im Hintergrund, somit können Sie getrost unschönen, großen Aufbauten Adé sagen. Ob Sie für sich einen neuen Ofen konfigurieren und den EOSafe on Board haben oder einfach nur an einem bestehenden Ofen nachrüsten möchten, beides ist möglich.


EOSafe L - das System zur Überwachung des Saunaofens durch eine an der Decke angebrachte Lichtschranke und einen am Ofen montierten 27 mm oder 52 mm Reflektor. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, das Deckenmodul und ein Reflektor in Edelstahl oder Schwarz.

EOSafe D - das System basiert auf der Türüberwachung und gewährleistet, dass keine unautorisierte Person die Sauna betreten hat. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, RFID-Element für Türmontage (Glastür) mit 5 m oder 20 m Anschlusskabel, Chip und Zubehör.

Das EOSafe System ist auf Anfrage auch als Kombination von beiden Varianten „L“ (mit 27 mm oder 52 mm Reflektor in Edelstahl oder Schwarz) und „D“ verfügbar, mit einer zentralen Steuereinheit.


Kompatible Steuergeräte: EOS Compact DC/D18/HC/H18 Cloud, EOS EmoTec D/H Cloud, EOS EmoStyle D/H/Hi Cloud, EOS U-Command






Design Kollektion

Im Design-Katalog entdecken Sie Saunaöfen und Komponenten, die Funktionalität und Ästhetik auf höchstem Niveau vereinen. Im Fokus stehen außergewöhnliche Formen, hochwertige Materialien und vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten, die sich harmonisch in moderne Spa- und Architekturkonzepte integrieren. Die Produkte überzeugen durch ihre gestalterische Ausdruckskraft und machen die Sauna zu einem stilprägenden Element im Raum.



Professional Kollektion

Der Professional-Katalog richtet sich an den gewerblichen Einsatz und präsentiert leistungsstarke Saunaöfen sowie Systeme für anspruchsvolle Spa- und Wellnessanlagen. Hier finden sich Lösungen für große Kabinen, intensive Nutzung und professionelle Aufgusskonzepte, kombiniert mit höchster Zuverlässigkeit, Effizienz und langlebiger Technik „Made in Germany“.



Classic Kollektion

Der Classic-Katalog von EOS Saunatechnik GmbH bietet eine umfassende Auswahl bewährter Saunaöfen, Infrarot- und Dampfbadtechnik sowie Komponenten, die für zuverlässige Leistung und zeitloses Design stehen. Im Mittelpunkt stehen funktionale, langlebige Lösungen, die sich durch einfache Handhabung und solide Technik auszeichnen. Die Classic Kollektion verbindet traditionelle Saunakultur mit moderner Qualität und bildet damit die ideale Basis für unterschiedlichste Saunakonzepte.

EOS

B05062 DE V3.1 07/2026



The Architecture of Wellness.

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
D-35759 Driedorf
www.eos-sauna.com

Made in Westerwald, Germany