

KAPITOLA 1
Připojení otopných těles

2	Ruční ventily
3	Termostatické ventily
7	Termostatické ventily s automatickou regulací průtoku (Dynamic Balancing)
8	Dvouregulační termostatické ventily
10	Regulační šroubení
12	Termostatické hlavy
15	Leštěný chrom
19	Armatury pro dvoutrubkové systémy
21	Armatury pro jednotrubkové systémy
23	Šroubení k radiátorům typu VK
26	Příslušenství a nářadí
31	Náhradní díly
34	Technické údaje a rozměry

KAPITOLA 1

RUČNÍ VENTILY

R5TG



Radiátorový ventil rohový, jednoregulační. Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

Ruční ventil bez možnosti osazení termostatickou hlavou.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R5X032	3/8"	1	ks	**277,00**
R5X033	1/2"	1	ks	**330,00**
R5X034	3/4"*	1	ks	**556,00**
R5X035	1"*	1	ks	**890,00**
R5X036	1"1/4*	1	ks	**1 402,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R6TG



Radiátorový ventil přímý, jednoregulační. Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

Ruční ventil bez možnosti osazení termostatickou hlavou.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R6X032	3/8"	1	ks	**322,00**
R6X033	1/2"	1	ks	**369,00**
R6X034	3/4"*	5	ks	**638,00**
R6X035	1"*	2	ks	**1 025,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R25TG



Radiátorový ventil rohový, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

Ruční ventil bez možnosti osazení termostatickou hlavou.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R25X032	3/8" x 16	1	ks	**302,00**
R25X033	1/2" x 16	1	ks	**302,00**
R25X034	1/2" x 18	1	ks	**362,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R27TG



Radiátorový ventil přímý, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

Ruční ventil bez možnosti osazení termostatickou hlavou.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R27X032	3/8" x 16	1	ks	**339,00**
R27X033	1/2" x 16	1	ks	**351,00**
R27X034	1/2" x 18	1	ks	**400,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

TERMOSTATICKÉ VENTILY

R421TG



Termostatický ventil rohový s ruční hlavou. Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R421X132	3/8"	1	ks	**341,00**
R421X133	1/2"	1	ks	**369,00**
R421X034	3/4"*	1	ks	**531,00**
R421X035	1"*	1	ks	**858,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R422TG



Termostatický ventil přímý s ruční hlavou. Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R422X132	3/8"	1	ks	**361,00**
R422X133	1/2"	1	ks	**390,00**
R422X034	3/4"*	1	ks	**533,00**
R422X035	1"*	1	ks	**898,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R431TG



Termostatický ventil rohový s ruční hlavou. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R431X032	3/8" x 16	1	ks	**356,00**
R431X033	1/2" x 16	1	ks	**356,00**
R431X034	1/2" x 18	1	ks	**390,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R432TG



Termostatický ventil přímý s ruční hlavou.
Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R432X032	3/8" x 16	1	ks	**360,00**
R432X033	1/2" x 16	1	ks	**373,00**
R432X034	1/2" x 18	1	ks	**405,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R435TG



Termostatický ventil rohový s ruční hlavou. Osa hlavy rovnoběžná s osou tělesa. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

Adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R435X062	1/2" x 16	1	ks	**466,00**
R435X043	1/2" x 18	1	ks	**521,00**

Závitové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R435X053	1/2"	1	ks	**494,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R401TG



Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, jednoregulační.
Povrchová úprava - chrom. Pro připojení na ocelové potrubí.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R401X132	3/8"	1	ks	**299,00**
R401X133	1/2"	1	ks	**308,00**
R401X034	3/4"*	1	ks	**458,00**
R401X035	1"*	1	ks	**753,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R402TG



Termostatický ventil přímý s ovládacím víčkem, jednoregulační.
Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R402X132	3/8"	1	ks	**308,00**
R402X133	1/2"	1	ks	**322,00**
R402X034	3/4"*	1	ks	**472,00**
R402X035	1"*	1	ks	**781,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R411TG



Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, jednoregulační.
Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R411X032	3/8" x 16	1	ks	**339,00**
R411X033	1/2" x 16	1	ks	**348,00**
R411X034	1/2" x 18	1	ks	**369,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R412TG



Termostatický ventil přímý s ovládacím víčkem, jednoregulační.
Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R412X032	3/8" x 16	1	ks	**348,00**
R412X033	1/2" x 16	1	ks	**348,00**
R412X034	1/2" x 18	1	ks	**382,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R415TG



Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, jednoregulační.
Osa hlavy rovnoběžná s osou tělesa. Povrchová úprava - chrom.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

Adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R415X042	1/2" x 16	1	ks	**453,00**
R415X043	1/2" x 18	1	ks	**470,00**

Závitové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R415X033	1/2"	1	ks	**493,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R403TG



Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C
levý = na tělese vlevo
pravý = na tělese vpravo

Adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R403X034	1/2" x 18 pravý	1	ks	**555,00**
R403X024	1/2" x 18 levý	1	ks	**555,00**

Závitové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R403X064	1/2" pravý	1	ks	**577,00**
R403X054	1/2" levý	1	ks	**577,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R470A



Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z měděných nebo plastových trubek - regulační šroubení, termostatická hlavice a ventil.

POZNÁMKA

Sada se dodává bez adaptérů.

R470AX002, R470AX003: R470 + R411TG + R29TG
R470AX012, R470AX013: R470 + R412TG + R31TG
R470AX023: R470 + R415TG + R29TG

Rohová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R470AX002	3/8" x 16 - rohový	1	ks	**783,00**
R470AX003	1/2" x 16 - rohový	1	ks	**783,00**

Přímá verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R470AX012	3/8" x 16 - přímý	1	ks	**833,00**
R470AX013	1/2" x 16 - přímý	1	ks	**833,00**

Axiální verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R470AX023	1/2" x 16 - axiální	1	ks	**1 069,00**

R470AX002 - R470AX003



R470AX012 - R470AX013



R470AX023



R470F



Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z ocelových trubek - regulační šroubení, termostatická hlavice a ventil.

POZNÁMKA

Sada se dodává bez adaptérů.

R470FX002, R470FX003: R470 + R401TG + R14TG
R470FX012, R470FX013: R470 + R402TG + R15TG
R470FX023: R470 + R415TG + R14TG

Rohová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R470FX002	3/8" - rohový	1	ks	**783,00**
R470FX003	1/2" - rohový	1	ks	**783,00**

Přímá verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R470FX012	3/8" - přímý	1	ks	**833,00**
R470FX013	1/2" - přímý	1	ks	**833,00**

Axiální verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R470FX023	1/2" - axiální	1	ks	**1 063,00**

R470FX002 - R470FX003



R470FX012 - R470FX013



R470FX023



R401H



Jednoregulační termostatický ventil s montážním víčkem, rohový, chromovaný. Pro připojení na ocelové potrubí. Vnější závit bez těsnícího kroužku. Pro hlavy s připojovacím závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R401HX003	1/2"*	1	ks	**374,00**
R401HX004	3/4"*	1	ks	**632,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R402H



Jednoregulační termostatický ventil s montážním víčkem, přímý, chromovaný. Pro připojení na ocelové potrubí. Vnější závit bez těsnícího kroužku. Pro hlavy s připojovacím závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R402HX003	1/2"*	1	ks	**393,00**
R402HX004	3/4"*	1	ks	**658,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

TERMOSTATICKÉ VENTILY S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU (DYNAMIC BALANCING)

R401DB



Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový s víčkem, gumové těsnění. Pro připojení na ocelové potrubí. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R401DBX032	3/8"	1	ks	**851,00**
R401DBX033	1/2"	1	ks	**950,00**
R401DBX004	3/4"*	1	ks	**1 038,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.
K regulaci použijte klíč R73PY010.

R402DB



Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, přímý s víčkem, gumové těsnění. Pro připojení na ocelové potrubí. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA


max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R402DBX032	3/8"	1	ks	**898,00**
R402DBX033	1/2"	1	ks	**968,00**
R402DBX004	3/4"*	1	ks	**1 063,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.
K regulaci použijte klíč R73PY010.

Použití klíče R73P.



R411DB



Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový s víčkem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R411DBX033	1/2"x16	1	ks	**851,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
K regulaci použijte klíč R73PY010.

R412DB



Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, přímý s víčkem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA


max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R412DBX033	1/2"x16	1	ks	**888,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
K regulaci použijte klíč R73PY010.

ŘEZ DB VENTILEM



1 Ochranná, plastová čepička
2 Plastový kroužek s číselníkem nastavení regulace
3 Dřík z nerezové oceli
4 Sedlo kuželky z EPDM
5 Regulátor průtoku
6 Membrána s řízenou deformací z EPDM
7 Tělo ventilu z mosazi
8 Nátrubek s těsněním

R415DB



Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový, osa hlavy přímá, s víčkem, gumové těsnění.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 95 °C

Adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R415DBX042	1/2" x 16	1	ks	**972,00**

Závitové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R415DBX033	1/2"	1	ks	**972,00**

INFO

K regulaci použijte klíč R73PY010.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

P12ADB



Uzavírací vložka pro ventily a rozdělovače R553FKDB řady DB (automatická regulace průtoku), Clip-Clap.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12ADBX001	3/8" - 3/4" - 2,5 l/h	1	ks	**530,00**
P12ADBX002	3/8" - 3/4" - 5 l/h	1	ks	**530,00**

R400DB



Speciální nářadí pro výměnu vložek termostatických ventilů řady DB (automatická regualce průtoku) za provozu.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R400DBX001	pro vložky DB	1	ks	**2 262,00**

DVOUREGULAČNÍ TERMOSTATICKÉ VENTILY

R401PTG



Termostatický ventil dvouregulační, rohový, s ovládacím víčkem, chromovaný. Pro připojení na ocelové potrubí.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R401PX232	3/8"	1	ks	**446,00**
R401PX233	1/2"	1	ks	**464,00**
R401PX234	3/4"	1	ks	**658,00**

INFO

K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

R402PTG



Termostatický ventil dvouregulační, přímý, s ovládacím víčkem, chromovaný. Pro připojení na ocelové potrubí.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R402PX232	3/8"	1	ks	**481,00**
R402PX233	1/2"	1	ks	**517,00**
R402PX234	3/4"	1	ks	**682,00**

INFO

K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

R403PTG



Termostatický ventil, dvouregulační, úhlový, s víčkem, gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

Adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R403PX224	1/2" x 18 - levý	1	ks	**684,00**
R403PX234	1/2" x 18 - pravý	1	ks	**684,00**

Závitové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R403PX252	3/8" x 3/8" - levý	1	ks	**702,00**
R403PX262	3/8" x 3/8" - pravý	1	ks	**702,00**
R403PX254	1/2" x 1/2" - levý	1	ks	**722,00**
R403PX264	1/2" x 1/2" - pravý	1	ks	**722,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

R411PTG



Termostatický ventil, dvouregulační, rohový, s víčkem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R411PX232	3/8" x 16	1	ks	**443,00**
R411PX233	1/2" x 16	1	ks	**467,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

R412PTG



Termostatický ventil, dvouregulační, přímý, s víčkem. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R412PX232	3/8" x 16	1	ks	**494,00**
R412PX233	1/2" x 16	1	ks	**516,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

R415PTG



Termostatický ventil rohový s ovládacím víčkem, dvouregulační. Osa hlavy rovnoběžná s osou tělesa. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, gumové těsnění. Povrchová úprava - chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA


max. 16 bar s ruční hlavou
max. 10 bar s termostatickou hlavou
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R415PX242	1/2" x 16	1	ks	**659,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
K regulaci použijte klíč R73PY010.
Náhradní uzavírací vložka P12AX006.

Použití klíče R73P.



REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

R16TG



Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, rohové.
Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R16X032	3/8"	1	ks	**201,00**
R16X033	1/2"	1	ks	**249,00**

R17TG



Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, přímé.
Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R17X032	3/8"	1	ks	**215,00**
R17X033	1/2"	1	ks	**264,00**

R14TG



Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, rohové.
Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R14X032	3/8"	1	ks	**259,00**
R14X033	1/2"	1	ks	**308,00**
R14X034	3/4"*	5	ks	**493,00**
R14X035	1"*	2	ks	**737,00**
R14X036	1"1/4*	2	ks	**1 262,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R15TG



Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, přímé.
Pro připojení na ocelové potrubí. Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R15X032	3/8"	1	ks	**290,00**
R15X033	1/2"	1	ks	**341,00**
R15X034	3/4"*	5	ks	**501,00**
R15X035	1"*	2	ks	**817,00**
R15X036	1"1/4*	2	ks	**1 395,00**

INFO

* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R29TG



Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, rohové.
Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R29X032	3/8" x 16	1	ks	**297,00**
R29X033	1/2" x 16	1	ks	**297,00**
R29X034	1/2" x 18	1	ks	**312,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R31TG



Regulační a uzavíratelné radiátorové šroubení, přímé.
Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Povrchová úprava - chrom.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R31X032	3/8" x 16	1	ks	**308,00**
R31X033	1/2" x 16	1	ks	**317,00**
R31X034	1/2" x 18	1	ks	**327,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R714TG



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení rohové, s vypouštěním, chromované.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

Adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R714X022	1/2" x 16	10	ks	**324,00**
R714X023	1/2" x 18	10	ks	**390,00**

Závitové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R714X032	3/8"	10	ks	**297,00**
R714X033	1/2"	10	ks	**326,00**
R714X034	3/4"*	5	ks	**476,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Pro vypouštění použijte přípravek R700.
* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R715TG



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení přímé, s vypouštěním, chromované.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

Adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R715X022	1/2" x 16	10	ks	**338,00**
R715X023	1/2" x 18	10	ks	**398,00**

Závitové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R715X032	3/8"	10	ks	**308,00**
R715X033	1/2"	10	ks	**338,00**
R715X034	3/4"*	5	ks	**495,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Pro vypouštění použijte přípravek R700.
* Vnější závit bez těsnícího kroužku.

R16C2



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení rohové, chromované, pro měkké kapilární pájení mědi. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R16CX003	1/2" x 15	1	ks	**226,00**

R16C



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení rohové, bez povrchové úpravy, pro měkké kapilární pájení mědi. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R16CY002	3/8" x 12	1	ks	**174,00**
R16CY003	1/2" x 15	1	ks	**211,00**
R16CY004	1/2" x 18	1	ks	**255,00**

R16



Regulační radiátorové šroubení uzavíratelné rohové, bez povrchové úpravy. Pro připojení na ocelové potrubí. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R16Y002	3/8"	10	ks	**191,00**
R16Y003	1/2"	1	ks	**229,00**

R17C2



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení přímé, chromované, pro měkké kapilární pájení mědi. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R17CX003	1/2" x 15	1	ks	**238,00**

R17C



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení přímé, bez povrchové úpravy, pro měkké kapilární pájení mědi. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R17CY003	1/2" x 15	1	ks	**223,00**
R17CY004	1/2" x 18	1	ks	**273,00**

R17



Regulační radiátorové uzavíratelné šroubení přímé, bez povrchové úpravy. Pro připojení na ocelové potrubí. Vnější závit bez těsnícího kroužku.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R17Y003	1/2"	1	ks	**250,00**

TERMOSTATICKÉ HLAVY

R460



Termostatická hlava kapalinová, systém připojení CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 8 - 32 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R460X001	CLIP-CLAP	1	ks	**315,00**

R460H



Termostatická hlava kapalinová pro radiátorová tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 8 - 32 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R460HX011	M30 x 1,5	1	ks	**315,00**

R468



Termostatická hlava kapalinová, systém připojení CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 0 - 28 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐ MJ	CENA / MJ
R468X001	CLIP-CLAP	1 ks	**339,00**

R468H



Termostatická hlava kapalinová pro radiátorová tělesa
s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 0 - 28 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐ MJ	CENA / MJ
R468HX001	M30 x 1,5	1 ks	**330,00**

R470



Termostatická hlava kapalinová, systém připojení CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 8 - 32 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐ MJ	CENA / MJ
R470X001	CLIP-CLAP	1 ks	**260,00**

R470H



Termostatická hlava kapalinová pro radiátorová tělesa
s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M30 x 1,5 mm.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 8 - 32 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐ MJ	CENA / MJ
R470HX001	M30 x 1,5	1 ks	**260,00**

K470H



Týdenní programovatelná hlavice pro termostatické ventily
s připojením CLIP-CLAP nebo M30 x 1,5 mm.
Součástí balení je 1 ks R453HY012.


POZNÁMKA

napájení 2x AA baterie 1,5 V - baterie nejsou součástí balení

POZOR!
Nevhodné pro montáž na radiátorové ventily řady DB - ventily s automatickou regulací průtoku

KÓD	ROZMĚR	❐ MJ	CENA / MJ
K470HX001	CLIP-CLAP / M30 x 1,5	1 ks	**1 315,00**

R462



Termostatická hlava kapalinová s odděleným čidlem.
Systém CLIP-CLAP.


POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 5 - 36 °C
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak: 3/8" a 1/2" - 1,4 bar, 3/4" - 0,7 bar, 1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R462X002	2 m	1	ks	**1 245,00**
R462X005	5 m	1	ks	**1 653,00**

R463



Termostatická hlava kapalinová, s odděleným ovládáním ventilu.
Systém CLIP-CLAP.

POZNÁMKA

teplotní regulační rozsah 5 - 36 °C
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak: 3/8" a 1/2" - 1,4 bar, 3/4" - 0,7 bar, 1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R463X002	2 m	1	ks	**2 611,00**
R463X005	5 m	1	ks	**2 886,00**

R473



Termoelektrická hlava bez proudu zavřená (NC). Připojení CLIP-CLAP.
Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C
max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R473X221	230 V~	1	ks	**879,00**
R473X222	24 V~	1	ks	**879,00**

INFO

Délka dvoužílového kabelu 1 m.

R473M



Termoelektrická hlava s mikrospínačem bez proudu zavřená
(NC). Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C
max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R473MX221	230 V~	1	ks	**1 094,00**
R473MX222	24 V~	1	ks	**1 094,00**

INFO

Délka čtyřžílového kabelu 1 m.

R478



Termoelektrická hlava bez proudu otevřená (NO).
Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C
max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R478X221	230 V~	1	ks	**879,00**
R478X222	24 V~	1	ks	**879,00**
R478VX221	230 V~	1	ks	**915,00**

INFO

R478V: s varistorem, délka dvoužílového kabelu 1,5 m.

R478M



Termoelektrická hlava s mikrospínačem bez proudu otevřená
(NO). Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C
max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R478MX221	230 V~	1	ks	**1 094,00**
R478MX222	24 V~	1	ks	**1 094,00**
R478VX231	230 V~	1	ks	**1 131,00**

INFO

R478MV: s varistorem, délka čtyřžílového kabelu 1,5 m.

LEŠTĚNÝ CHROM

T470C



Termostatická hlava kapalinová, leštěný chrom. Systém CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
max. diferenční tlak 1,4 bar

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
T470CX001	CLIP-CLAP	1 ks	**648,00**

T25C



Ruční radiátorový ventil rohový, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
T25CX003	1/2" x 16	1 ks	**838,00**

INFO

Pro přip. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T27C



Ruční radiátorový ventil přímý, jednoregulační. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
T27CX003	1/2" x 16	1 ks	**879,00**

INFO

Pro přip. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T431C



Termostatický ventil rohový, s ruční hlavou.Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
T431CX003	1/2" x 16	1 ks	**962,00**

INFO

Pro přip. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T432C



Termostatický ventil přímý, s ruční hlavou. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
T432CX003	1/2" x 16	1 ks	**1 011,00**

INFO

Pro přip. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T29C



Regulační uzavíratelné šroubení rohové. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
T29CX003	1/2" x 16	1 ks	**789,00**

INFO

Pro přip. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T31C



Regulační uzavíratelné šroubení přímé. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T31CX003	1/2" x 16	1	ks	**829,00**

INFO

Pro přip. závitových trubek 1/2" použijte přechod T177.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T439L



Sada - rohový ventil a regulační šroubení pro topný žebřík. Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot, leštěný chrom.

POZNÁMKA

T439LX023 - připojení zleva
T439LX033 - připojení zprava
P56TY001 - klíč v k výměně ventilové vložky

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T439LX023	1/2" x 16 ventil vlevo	1	ks	**4 193,00**
T439LX033	1/2" x 16 ventil vpravo	1	ks	**4 193,00**

INFO

Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T386T



Připojovací armatura radiátorů MM pro dvoutrubkovou soustavu, rohová - pravá, leštěný chrom. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u termostatického ventilu
zpátečka u regulačního šroubení
součástí balení: 2x R483Y001, 2x R483Y002

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T386TX013	1/2" x 3/4"E - rozteč 50 mm	1	ks	**2 029,00**

T357M



Čtyřcestný termostatický ventil rohový, s uzavíratelným šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, leštěný chrom, bez injektoru.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.
Vnější závit bez těsnícího kroužku.
Injektor není součástí balení nutno doobjednat R172 ø12.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 35 mm
přívod u regulačního šroubení

zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T357MX011	1/2" x 16 pravý - rozteč 35mm	1	ks	**1 824,00**

INFO

Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T358M



Čtyřcestný termostatický ventil rohový, s uzavíratelným šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, leštěný chrom, bez injektoru.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP. Vnější závit bez těsnícího kroužku.
Nutno doobjednat injektor R172 ø12.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 35 mm
přívod u regulačního šroubení

zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T358MX011	1/2" x 16 levý - rozteč 35mm	1	ks	**1 824,00**

INFO

Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T357B

A



Dvoucestný termostatický ventil rohový, s uzavíratelným šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, leštěný chrom, bez injektoru.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP. Vnější závit bez těsnícího kroužku.
Nutno doobjednat injektor R172 ø12.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 35 mm
přívod u regulačního šroubení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T357BX021	1/2" x 16 pravý - rozteč 35mm	1	ks	**1 929,00**

INFO

Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T358B

A



Dvoucestný termostatický ventil rohový, s uzavíratelným šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, leštěný chrom, bez injektoru.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP. Vnější závit bez těsnícího kroužku.
Nutno doobjednat injektor R172 ø12.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 35 mm
přívod u regulačního šroubení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T358BX021	1/2" x 16 levý - rozteč 35mm	1	ks	**1 929,00**

INFO

Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér T179.
Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér T178.

T178C

A



Adaptér pro měděné trubky - leštěný chrom.
Připojení pro GIACOMINI.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T178CX012	16 x 10	30	ks	**189,00**
T178CX013	16 x 12	30	ks	**189,00**
T178CX015	16 x 14	15	ks	**189,00**
T178CX016	16 x 15	15	ks	**189,00**
T178CX018	16 x 16	15	ks	**189,00**

T179M

A



Adaptér pro trubky z umělé hmoty GIACOTHERM, polybutylen, PEX-AL-PEX - leštěný chrom. Připojení pro GIACOMINI.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T179MX005	16 x (14 x 2)	10	ks	**202,00**
T179MX009	16 x (16 x 2)	10	ks	**202,00**

T178EM

B



Sada 2 ks připojovacích adaptérů pro CU trubky, leštěný chrom.

POZNÁMKA

Sada obsahuje 2 ks adaptérů!
Určeno pro připojovací armaturu T386T.
max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T178EX215CZ	3/4"E x 15	1	ks	**535,00**

T179EM



Adaptér pro trubky z umělé hmoty - leštěný chrom.
Připojení na Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T179EX024	3/4"E x (16 x 2)	10	ks	**202,00**

T15TG



Nátrubek s kulovou těsnící plochou, leštěný chrom, TG, včetně převlečné matice.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T15TGX004	1/2"	25	ks	**185,00**

T18C



Převlečná matice k nátrubku T15, leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T18CX003	3/4" x 1/2"	20	ks	**228,00**

T177



Přechodka z adaptérového závitu 16 na vnitřní 1/2" závit, leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T177X010	1/2" x 16	25	ks	**234,00**

T175D



Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18, leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T175DX001	12-18 mm	25	ks	**116,00**

T175D-1



Kryt pro T439L - leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T175DX011	1/2" x 16	1	ks	**313,00**

T175G



Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18, leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T175GX001CZ	rozteč 35 mm	1	ks	**44,00**

T450C



Ruční hlava pro ventily T431C, T432C - leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T450CX012	CLIP-CLAP	10	ks	**185,00**

T450L



Hlava pro sadu T439L - leštěný chrom.

POZNÁMKA

T450LX001 - hlava pro ventil
T450LX002 - hlava pro šroubení

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
T450LX001	hlava pro ventil	1 ks	**388,00**
T450LX002	hlava pro regulační šroubení	1 ks	**388,00**

T22C



Ruční hlava pro ventily T25C, T27C - leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
T22CX007	3/8" - 1/2"	5 ks	**141,00**

T26C




Zátka pro šroubení T29C, T31C - leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
T26CX003	1/2"	1 ks	**290,00**

ARMATURY PRO DVOUTRUBKOVÉ SYSTÉMY

R356BI





Termostatický ventil dvoucestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení


KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
R356BIX062	1/2" x 18 - rozteč 50mm	1 ks	**981,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R357BI





Termostatický ventil rohový dvoucestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení


KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
R357BIX062	1/2" x 18 pravý - rozteč 50mm	1 ks	**1 251,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R358BI





Termostatický ventil rohový dvoucestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R358BIX062	1/2" x 18 levý - rozteč 50mm	1	ks	**1 251,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R440N





Jednovtokový termostatický ventil dvoucestný, ruční hlava, s regulačním šroubením, včetně injektoru 45 cm, chromovaný.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 35 mm


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R440NX032	1/2" x 16	1	ks	**858,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R438TG





Radiátorová souprava dvoucestná, ruční hlava, se svěrným šroubením, gumové těsnění.
Propojovací trubka R194 ø16 není součástí balení.

POZNÁMKA

Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.
max. 10 bar
max. 110 °C
Rozteč:
R438X062 - 35 mm
R438X063 - 50 mm

Rozteč 35 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R438X062	1/2" x 16 - rozteč 35 mm	1	ks	**1 237,00**

Rozteč 50 mm


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R438X063	1/2" x 18 - rozteč 50 mm	1	ks	**1 237,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R438MTG





Radiátorová souprava dvoucestná, ruční otočná hlava, s regulačním šroubením, se svěrným šroubením, chromovaná.
Propojovací trubka R194 ø16 není součástí balení.

POZNÁMKA

Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.
Rohové připojení zleva i zprava.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč: 50 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R438MX033	1/2" x 18 - rozteč 50 mm	1	ks	**1 362,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R385T



Připojovací armatura radiátorů MM pro dvoutrubkovou soustavu, přímá. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm

přívod u termostatického ventilu
zpátečka u regulačního šroubení
součástí balení: 2x R483Y001, 2x R483Y002

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R385TX013	1/2" x 3/4"E - rozteč 50 mm	1	ks	**1 168,00**

R386T



Připojovací armatura radiátorů MM pro dvoutrubkovou soustavu, rohová - pravá. Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

POZNÁMKA


max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm

přívod u termostatického ventilu
zpátečka u regulačního šroubení
součástí balení: 2x R483Y001, 2x R483Y002

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R386TX013	1/2" x 3/4"E - rozteč 50 mm	1	ks	**1 140,00**

ARMATURY PRO JEDNOTRUBKOVÉ SYSTÉMY

R356MI



Termostatický ventil čtyřcestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.


max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč R356MIX061 - 35 mm, R356MIX062 - 50 mm
přívod u regulačního šroubení
zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R356MIX061	1/2" x 16 - rozteč 35mm	1	ks	**1 032,00**
R356MIX062	1/2" x 18 - rozteč 50mm	1	ks	**981,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R357MI



Termostatický ventil rohový čtyřcestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení
zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R357MIX062	1/2" x 18 pravý - rozteč 50mm	1	ks	**1 251,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R358MI





Termostatický ventil rohový čtyřcestný s regulačním šroubením, jednobodové spodní připojení topných žebříků, chromovaný, s injektorem.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 50 mm
přívod u regulačního šroubení

zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R358MIX062	1/2" x 18 levý - rozteč 50mm	1	ks	**1 251,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R437N





Jednovtokový termostatický ventil čtyřcestný, ruční hlava, s uzavíratelným šroubením, včetně injektoru 45 cm, chromovaný.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč 35 mm

zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R437NX031	1/2" x 16 - rozteč 35 mm	1	ks	**857,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R436TG





Radiátorová souprava čtyřcestná, ruční hlava, se svěrným šroubením, gumové těsnění.
Propojovací trubka R194 ø16 není součástí balení.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.

max. 10 bar, max. 110 °C
Rozteč: R436X062 - 35 mm, R436X063 - 50 mm

zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %

Rozteč 35 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R436X062	1/2" x 16 - rozteč 35 mm	1	ks	**1 089,00**

Rozteč 50 mm


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R436X063	1/2" x 18 - rozteč 50 mm	1	ks	**1 278,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R436MTG





Radiátorová souprava čtyřcestná, ruční otočná hlava, s regulačním šroubením, se svěrným šroubením, chromovaná.
Propojovací trubka R194 ø16 není součástí balení.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot.
Pro hlavy se systémem CLIP - CLAP.
Rohové připojení zleva i zprava.

max. 10 bar, max. 110 °C
rozteč: 50 mm

zatékání s ruční hlavou 50 %
zatékání s termostatickou hlavou 35 %

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R436MX033	1/2" x 18 - rozteč 50 mm	1	ks	**1 413,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

ŠROUBENÍ K RADIÁTORŮM TYPU VK

R383



Připojovací armatura radiátorů přímá, pro tělesa s integrovanými ventily, pro jedno i dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení s vypouštěním, nastavitelný BY-PASS, niklovaná.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč: 50 mm

Adaptérové připojení GIACOMINI

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R383X011	1/2" x 18	4	ks	**779,00**
R383X001	3/4" x 18	4	ks	**708,00**

Adaptérové připojení EUROCONUS

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R383X012	1/2" x 3/4"E	4	ks	**890,00**
R383X002	3/4" x 3/4"E	4	ks	**717,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R384



Připojovací armatura radiátorů rohová, pro tělesa s integrovanými ventily, pro jedno i dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení s vypouštěním, nastavitelný BY-PASS, niklovaná.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč: 50 mm

Adaptérové připojení GIACOMINI

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R384X011	1/2" x 18	5	ks	**735,00**
R384X001	3/4" x 18	5	ks	**677,00**

Adaptérové připojení EUROCONUS

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R384X012	1/2" x 3/4"E	5	ks	**829,00**
R384X002	3/4" x 3/4"E	5	ks	**677,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R387



Připojovací armatura radiátorů přímá, pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení bez vypouštění, niklovaná.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč: 50 mm
R387X003 součástí balení: 2x R483Y023

Adaptérové připojení GIACOMINI

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R387X003	1/2" x 18	5	ks	**445,00**
R387X001	3/4" x 18	5	ks	**356,00**

Adaptérové připojení EUROCONUS

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R387X002	3/4" x 3/4"E	5	ks	**475,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R388



Připojovací armatura radiátorů rohová, pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení bez vypouštění, niklovaná.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč: 50 mm
R388X003 součástí balení: 2x R483Y023

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R388X003	1/2" x 18	5	ks	**381,00**
R388X001	3/4" x 18	5	ks	**305,00**
R388X002	3/4" x 3/4"E	5	ks	**411,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.



R483



Adaptér pro R383, R384, R387, R388.

POZNÁMKA

R483Y001: redukce z plochého sedla na kónické
R483Y002: pro tělesa s vnitřními závity 1/2" (R383, R384)
R483Y023: pro tělesa s vnitřními závity 1/2" (R387, R388)

Pro R387 a R388

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R483Y023	1/2" x 3/4E"	50	ks	**45,50**

Pro R383 a R384

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R483Y001	ø18	1	ks	**30,00**
R483Y002	1/2" x 3/4"	50	ks	**56,50**

R387S



Sada pro tělesa VK - přímá.

POZNÁMKA

Sada obsahuje armaturu R387, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R387SX001	1/2" x 12	1	ks	**578,00**
R387SX002	1/2" x 15	1	ks	**578,00**
R387SX003	1/2" x 16	1	ks	**578,00**
R387SX004	1/2" x 18	1	ks	**578,00**
R387SX041	1/2" x (16 x 2)	1	ks	**578,00**
R387SX042	1/2" x (18 x 2)	1	ks	**578,00**
R387SX043	1/2" x (20 x 2)	1	ks	**578,00**

Těleso s 3/4" vnějším závitem

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R387SX011	3/4" x 12	1	ks	**492,00**
R387SX012	3/4" x 15	1	ks	**492,00**
R387SX013	3/4" x 16	1	ks	**492,00**
R387SX014	3/4" x 18	1	ks	**492,00**
R387SX051	3/4" x (16 x 2)	1	ks	**492,00**
R387SX052	3/4" x (18 x 2)	1	ks	**492,00**
R387SX053	3/4" x (20 x 2)	1	ks	**492,00**

R388S



Sada pro tělesa VK - rohová.

POZNÁMKA

Sada obsahuje armaturu R388, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R388SX001	1/2" x 12	1	ks	**526,00**
R388SX002	1/2" x 15	1	ks	**526,00**
R388SX003	1/2" x 16	1	ks	**526,00**
R388SX004	1/2" x 18	1	ks	**526,00**
R388SX041	1/2" x (16 x 2)	1	ks	**526,00**
R388SX042	1/2" x (18 x 2)	1	ks	**526,00**
R388SX043	1/2" x (20 x 2)	1	ks	**526,00**

Těleso s 3/4" vnějším závitem

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R388SX011	3/4" x 12	1	ks	**439,00**
R388SX012	3/4" x 15	1	ks	**439,00**
R388SX013	3/4" x 16	1	ks	**439,00**
R388SX014	3/4" x 18	1	ks	**439,00**
R388SX051	3/4" x (16 x 2)	1	ks	**439,00**
R388SX052	3/4" x (18 x 2)	1	ks	**439,00**
R388SX053	3/4" x (20 x 2)	1	ks	**439,00**

R387SH-6



Sada pro tělesa VK - přímá, včetně termostatické hlavy R460H.

POZNÁMKA

Sada obsahuje armaturu R387, termostatickou hlavu R460H, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem, přímý

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R387SX101	1/2" x 12	1	ks	**879,00**
R387SX102	1/2" x 15	1	ks	**879,00**
R387SX103	1/2" x 16	1	ks	**879,00**
R387SX104	1/2" x 18	1	ks	**879,00**
R387SX141	1/2" x (16 x 2)	1	ks	**879,00**
R387SX142	1/2" x (18 x 2)	1	ks	**879,00**
R387SX143	1/2" x (20 x 2)	1	ks	**879,00**

Těleso s 3/4" vnějším závitem, přímý

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R387SX111	3/4" x 12	1	ks	**789,00**
R387SX112	3/4" x 15	1	ks	**789,00**
R387SX113	3/4" x 16	1	ks	**789,00**
R387SX114	3/4" x 18	1	ks	**789,00**
R387SX151	3/4" x (16 x 2)	1	ks	**789,00**
R387SX152	3/4" x (18 x 2)	1	ks	**789,00**
R387SX153	3/4" x (20 x 2)	1	ks	**789,00**

R387SH-7



Sada pro tělesa VK - přímá, včetně termostatické hlavy R470H.

POZNÁMKA

Sada obsahuje armaturu R387, termostatickou hlavu R470H, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem, přímý

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R387SX201	1/2" x 12	1	ks	**797,00**
R387SX202	1/2" x 15	1	ks	**797,00**
R387SX203	1/2" x 16	1	ks	**797,00**
R387SX204	1/2" x 18	1	ks	**797,00**
R387SX241	1/2" x (16 x 2)	1	ks	**797,00**
R387SX242	1/2" x (18 x 2)	1	ks	**797,00**
R387SX243	1/2" x (20 x 2)	1	ks	**797,00**

Těleso s 3/4" vnějším závitem, přímý

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R387SX211	3/4" x 12	1	ks	**714,00**
R387SX212	3/4" x 15	1	ks	**714,00**
R387SX213	3/4" x 16	1	ks	**714,00**
R387SX214	3/4" x 18	1	ks	**714,00**
R387SX251	3/4" x (16 x 2)	1	ks	**714,00**
R387SX252	3/4" x (18 x 2)	1	ks	**714,00**
R387SX253	3/4" x (20 x 2)	1	ks	**714,00**

R388SH-6



Sada pro tělesa VK - rohová, včetně termostatické hlavy R460H.

POZNÁMKA

Sada obsahuje armaturu R388, termostatickou hlavu R460H, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem, rohový

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R388SX101	1/2" x 12	1	ks	**818,00**
R388SX102	1/2" x 15	1	ks	**818,00**
R388SX103	1/2" x 16	1	ks	**818,00**
R388SX104	1/2" x 18	1	ks	**818,00**
R388SX141	1/2" x (16 x 2)	1	ks	**818,00**
R388SX142	1/2" x (18 x 2)	1	ks	**818,00**
R388SX143	1/2" x (20 x 2)	1	ks	**818,00**

Těleso s 3/4" vnějším závitem, rohový

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R388SX111	3/4" x 12	1	ks	**726,00**
R388SX112	3/4" x 15	1	ks	**726,00**
R388SX113	3/4" x 16	1	ks	**726,00**
R388SX114	3/4" x 18	1	ks	**726,00**
R388SX151	3/4" x (16 x 2)	1	ks	**726,00**
R388SX152	3/4" x (18 x 2)	1	ks	**726,00**
R388SX153	3/4" x (20 x 2)	1	ks	**726,00**

R388SH-7



Sada pro tělesa VK - rohová, včetně termostatické hlavy R470H.

POZNÁMKA

Sada obsahuje armaturu R388, termostatickou hlavu R470H, připojovací adaptéry a pro tělesa s vnitřním 1/2" závitem i redukce.

Těleso s 1/2" vnitřním závitem, rohový

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R388SX201	1/2" x 12	1	ks	**745,00**
R388SX202	1/2" x 15	1	ks	**745,00**
R388SX203	1/2" x 16	1	ks	**745,00**
R388SX204	1/2" x 18	1	ks	**745,00**
R388SX241	1/2" x (16 x 2)	1	ks	**745,00**
R388SX242	1/2" x (18 x 2)	1	ks	**745,00**
R388SX243	1/2" x (20 x 2)	1	ks	**745,00**

Těleso s 3/4" vnějším závitem, rohový

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R388SX211	3/4" x 12	1	ks	**656,00**
R388SX212	3/4" x 15	1	ks	**656,00**
R388SX213	3/4" x 16	1	ks	**656,00**
R388SX214	3/4" x 18	1	ks	**656,00**
R388SX251	3/4" x (16 x 2)	1	ks	**656,00**
R388SX252	3/4" x (18 x 2)	1	ks	**656,00**
R388SX253	3/4" x (20 x 2)	1	ks	**656,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

BC831



Kapalina pro chemické čištění topných systémů, poměr ředění 1:200. Použití pro čištění topení, chladících systémů a rozvodů vody.

POZNÁMKA

Zbavuje topné systémy rzi, vápenatých a kalových usazenin; zvyšuje účinnost topných systémů.

Součástí balení jsou 3 lakmusové papírky, pro měření hodnoty pH teplonosné kapaliny.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
BC831Y001CZ	1 litr / 1:200	1	l	**2 073,00**

BC832



Inhibitor - ochranná protikorozní kapalina pro nové i stávající topné systémy, poměr ředění 1:200.

POZNÁMKA

- vytváří vrstvu ochranného mikrofilmu z molybdenanů na povrchu rozvodů a komponentů v topném systému
- brání tvorbě inkrustace
- brání vzniku galvanických článků
- chrání veškeré části topného systému včetně hliníkových

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
BC832Y001CZ	1 litr / 1:200	1	l	**2 181,00**

R200



Radiátorová samoodvzdušňovací růžice.

POZNÁMKA

max. provozní tlak 10 bar
max. odvzdušňovací tlak 7 bar
max. 110 °C

Vpravo

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R200X001	1" pravý	10	ks	**249,00**
R200X003	1"1/4 pravý	5	ks	**330,00**

Vlevo

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R200X002	1" levý	10	ks	**249,00**
R200X004	1"1/4 levý	5	ks	**330,00**

R66A



Odvzdušňovací ventil s ručním kolečkem, chrom, těsnění.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R66AX000	1/8"	50	ks	**52,00**
R66AX001	1/4"	50	ks	**59,50**
R66AX002	3/8"	50	ks	**70,00**

R90



Odvzdušňovací radiátorový ventil s těsněním, povrchová úprava - nikl.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R90X003	1/2"	200	ks	**56,00**

R92



Radiátorová zátka s těsněním.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R92Y001	1/4"	150	ks	**20,00**
R92Y002	3/8"	100	ks	**32,00**
R92Y003	1/2"	250	ks	**43,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R92X001	1/4"	150	ks	**23,10**
R92X002	3/8"	100	ks	**32,00**
R92X003	1/2"	250	ks	**43,00**

R93



Mosazná redukce - vnější x vnitřní.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R93Y005	1/2" x 1/4"	25	ks	**150,00**
R93Y006	1/2" x 3/8"	25	ks	**114,00**
R93Y003	3/4" x 1/2"	20	ks	**63,00**
R93Y010	1" x 1/2"	20	ks	**115,00**
R93Y011	1" x 3/4"	25	ks	**169,00**
R93Y012	1"1/4 x 1/2"	10	ks	**169,00**
R93Y014	1"1/4 x 1"	20	ks	**141,00**
R93Y018	1"1/2 x 1"1/4	5	ks	**229,00**
R93Y019	2" x 1"1/2	5	ks	**379,00**
R93Y020	2" x 1"1/4	5	ks	**455,00**

Nikl

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R93X011	1" x 3/4"	25	ks	**108,00**

R74



Klíček k odvzdušňovacímu radiátorovému ventilu R90.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R74Y001	-	150	ks	**15,40**

R700



Vypouštěcí a napouštěcí přípravek k R714 a R715.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R700Y001	-	5	ks	**226,00**

R173



Nastavitelné prodloužení s kulovou těsnící plochou, chromované.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

Převlečná matice - P18L

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R173X002	3/8"	50	ks	**167,00**
R173X003	1/2"	25	ks	**170,00**
R173X004	3/4"	20	ks	**263,00**
R173X005	1"	10	ks	**369,00**
R173X006	1"1/4	5	ks	**514,00**

R173P



Nastavitelné prodloužení s rovnou těsnící plochou, chromované.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

Převlečná matice - P18L

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R173PX003	1/2"	25	ks	**178,00**
R173PX004	3/4"	20	ks	**266,00**

R173TG



Nastavitelné prodloužení, gumové těsnění, včetně matice, chromované.

POZNÁMKA

R173X032 - pro G závitové ventily 3/8"
R173X033 - pro G závitové ventily 1/2"
adaptérové ventily 1/2"x16 a 1/2"x18
R173X037 - pro adaptérové ventily 3/8"x16

max. 10 bar
max. 110 °C

Vnější závit s těsnícím kroužkem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R173X032	3/8"	25	ks	**253,00**
R173X033	1/2"	15	ks	**261,00**
R173X037	1/2" x 3/8"	20	ks	**261,00**

R176P



Šroubení s převlečnou matkou.

POZNÁMKA

R176PY018 - teleskopické mosazné šroubení pro R146C
R176PY008 - mosazné šroubení pro R146C

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R176PX003	16 x 16	25	ks	**141,00**
R176PX004	18 x 18	25	ks	**148,00**
R176PX007	3/4"E x 3/4"E	25	ks	**170,00**

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R176PY008	3/4" x 3/4"	5	ks	**179,00**
R176PY018	3/4" x 3/4"	5	ks	**275,00**

R175A



Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18 mm, plast.

POZNÁMKA

Vnější průměr 57 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R175AY001	ø12-18 mm	1	ks	**42,00**

R175B



Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R175BY001	rozteč 35 mm	1	ks	**56,50**

R175C



Univerzální kryt pro trubky ø12 - 18.

POZNÁMKA

Rozměry krytky: 57 mm x 112 mm (výška x šířka)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R175CY001	rozteč 50 mm	1	ks	**56,50**

R453H



Adaptér z CLIP-CLAP na M30 x 1,5 mm. Určeno pro termostatické a programovatelné hlavy GIACOMINI.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R453HY011	CLIP-CLAP na M30 x 1,5 mm	1	ks	**118,00**
R453HY012	CLIP-CLAP na M30 x 1,5 mm	1	ks	**118,00**

R455C



Objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R470.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R455CY001	pro R470	1	ks	**103,00**

R455C-1



Objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R470H.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R455CY101	pro R470H	1	ks	**103,00**

R455D



Objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R460.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R455DY001	pro R460	1	ks	**103,00**

R455D-1



Objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R460H.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R455DY101	pro R460H	1	ks	**103,00**

R454

A



Objímka pro termostatické hlavy R462, R463, R462L.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R454Y001	-	1	ks	**35,50**

R465

A



Držák pro čidlo R462L.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R465Y001		10	ks	**335,00**

R73C

N



Klíč pro instalaci objímek proti zcizení R455C, R455C-1, R455D, R455D-1.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R73CY004	4 mm	1	ks	**64,00**

R73P

N



Regulační klíč pro dvouregulační a DB ventily.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R73PY010	pro nový typ vložky + DB	1	ks	**11,00**

K471

N



Programovací USB klíč k hlavám K470H - volitelné příslušenství.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K471X001	-	1	ks	**1 539,00**

R79B

N



Klíč pro montáž nátrubků radiátorových ventilů a šroubení.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R79BY001	3/8" - 1"1/4	25	ks	1 652,00

R400

N



Speciální nářadí pro výměnu P12A uzavírací vložky termostatického ventilu za provozu (bez odstavení radiátoru).

POZNÁMKA

Vložky: P12AX011, P12AX006, P12AX004

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R400Y001	-	1	ks	**1 094,00**

Náhradní díly

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R453Y001	Náhradní kroužek pro R400	100	ks	**67,50**

R400DB

N



Speciální nářadí pro výměnu vložek termostatických ventilů řady DB (automatická regualce průtoku) za provozu.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R400DBX001	pro vložky DB	1	ks	**2 262,00**

R131

N



Klíč pro adaptéry R178 a R179.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R131Y003	27/29 (adaptér 16 / 18)	1	ks	**569,00**
R131Y004	29/30 (adaptér 18 / 3/4"E)	1	ks	**569,00**

P56T



Klíč k výměně ventilové vložky P12AX011, P12AX006, P12AX004.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P56TY001	-	1	ks	**950,00**

P57G-1



Těsnění pro R383 a R384.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P57GY000	-	1	ks	**35,50**

R125



Koleno s převlečnou maticí.

POZNÁMKA

R125AX003: R436-1, R438-1

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R125AX003	1/2"	15	ks	**271,00**
R125X003	1/2"	10	ks	**271,00**

R171C



Injektor z mědi k jednobodovým armaturám R440 a R437.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R171CY001	ø11 - délka: 450 mm	1	ks	**224,00**
R171CY002	ø12 - délka: 450 mm	1	ks	**251,00**
R171CY003	ø14 - délka: 450 mm	1	ks	**266,00**

R171F



Závitový injektor z CU pro R356BI, R356MI, R357BI, R357MI, R358BI, R358MI.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R171FY002	ø12 - délka: 450 mm	1	ks	**156,00**
R171FY012	ø12 - délka: 200 mm	1	ks	**88,00**

R171P



Injektor z umělé hmoty k jednobodovým armaturám R440N a R437N.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R171PY001	ø11 - délka: 450 mm	1	ks	**43,00**
R171PY002	ø12 - délka: 450 mm	1	ks	**57,50**
R171PY003	ø14 - délka 450 mm	1	ks	**66,00**

R172



Injektor z mědi pro T357B, T357M, T358B a T358M.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R172Y001	ø12 - délka: 200 mm	1	ks	**105,00**

R194



Propojovací měděná trubka, chromovaná, pro R436, R438, ø16.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R194X002	ø16 - délka: 600 mm	1	ks	**719,00**
R194X003	ø16 - délka: 900 mm	1	ks	**769,00**
R194X004	ø16 - délka: 1000 mm	1	ks	**831,00**
R194X006	ø16 - délka: 1200 mm	1	ks	**939,00**

R454D



Šroub s maticí pro R455C.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R454DY001	-	1	ks	**35,50**

NÁHRADNÍ DÍLY

P12A



Náhradní uzavírací vložka termostatických ventilů.

POZNÁMKA

Pro výměnu uzavíracích vložek použijte klíč P56T (je nutné odstavit radiátor) nebo speciální přípravek R400 (bez odstavení radiátoru).

P12AX011: náhradní vložka pro termostatické ventily o rozměru 3/8", 1/2", 3/4" a rozdělovače R553V

P12AX004: náhradní vložka pro termostatické ventily typu R356-7-8, R304T, R437 a R414

P12AX006: náhradní vložka pro dvouregulační termostatické ventily PTG o rozměru 3/8", 1/2", 3/4"

P12AX003: náhradní vložka pro termostatické ventily o rozměru 1"
Upozornění: Pro tuto vložku použijte instalatérské nářadí!

Pro výměnu lze použít nářadí R400 a P56T

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12AX011	3/8" - 1/2" - 3/4"	50	ks	**131,00**
P12AX006	3/8" - 1/2" - 3/4" PTG	1	ks	**226,00**
P12AX004	1/2" R356-7-8, R414	200	ks	**134,00**

Pro výměnu použijte instalatérské nářadí

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12AX003	1"	50	ks	290,00

P12ADB



Uzavírací vložka pro ventily a rozdělovače R553FKDB řady DB (automatická regulace průtoku), Clip-Clap.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12ADBX001	3/8" - 3/4" - 2,5 l/h	1	ks	**530,00**
P12ADBX002	3/8" - 3/4" - 5 l/h	1	ks	**530,00**

R450TG



Ruční hlava, provedení TG.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R450X012	CLIP-CLAP	1	ks	**71,00**
R450X016	CLIP-CLAP	1	ks	**63,00**

P22B-1



Ruční hlava pro ventily R5, R6, R25TG, R27TG - nové provedení.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P22BY007	3/8" - 1/2"	20	ks	**45,50**
P22BY008	3/4" - 1"	10	ks	**68,50**
P22BY009	1"1/4	10	ks	**77,00**

023A



Náhradní čepička pro R88, R200.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
023A00140	pro R200 - chrom	1	ks	**27,00**
023A00142	pro R88 - mosaz	1	ks	**27,00**

P26B



Zátka pro R714 - R715.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P26BX001	3/8"	1	ks	**59,50**

P26A



Zátka pro R14TG, R15TG, R29TG, R31TG.

POZNÁMKA

Pro verze regulačního šroubení o rozměru 3/4", 1" a 1"1/4.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P26AY004	3/4"	1	ks	**66,00**
P26AY005	1"	1	ks	**134,00**
P26AY006	1"1/4	1	ks	**168,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P26AX004	3/4"	1	ks	**63,00**
P26AX005	1"	1	ks	**126,00**
P26AX006	1"1/4	1	ks	**156,00**

P26PD



Zátka pro R14TG, R15TG, R29TG, R31TG.

POZNÁMKA

Pro verze regulačního šroubení o rozměru 3/8" a 1/2"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P26PY012	3/8"	50	ks	**32,00**
P26PY013	1/2"	50	ks	**32,00**

P15TG-5



Nátrubek s rovnou těsnící plochou, TG, pro R440N a R437N, včetně převlečné matice.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15TGX043	1/2"	50	ks	**174,00**

P15TG-6



Nátrubek s rovnou těsnící plochou, TG, pro R356BI, R356MI, R357BI, R357MI, R358BI a R358MI, včetně převlečné matice.

POZNÁMKA

P15TGX045 - včetně závitu pro injektor.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15TGX044	1/2"	50	ks	**174,00**
P15TGX045	1/2"	50	ks	**200,00**

P15TG



Nátrubek s kulovou těsnící plochou, TG, včetně převlečné matice.

POZNÁMKA

P15TGX002 - pro G závitové ventily 3/8"
P15TGX003 - pro adaptérové ventily 3/8"x16
P15TGX004 - pro G závitové ventily 1/2"
adaptérové ventily 1/2"x16 a 1/2"x18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15TGX002	3/8"	25	ks	**165,00**
P15TGX003	1/2" x 3/8"	25	ks	**184,00**
P15TGX004	1/2"	25	ks	**192,00**

P15



Nátrubek s kulovou těsnící plochou, mosaz.

POZNÁMKA

Převlečná matice - P18L

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15Y002	3/8"	10	ks	**67,50**
P15Y003	1/2"	50	ks	**64,00**
P15Y004	3/4"	25	ks	**103,00**
P15Y005	1"	25	ks	**178,00**
P15Y006	1"1/4	5	ks	**262,00**

P15-2



Nátrubek s kulovou těsnící plochou, chrom.

POZNÁMKA

Převlečná matice - P18L

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15X002	3/8"	100	ks	**68,50**
P15X003	1/2"	50	ks	**67,50**
P15X004	3/4"	25	ks	**112,00**
P15X005	1"	25	ks	**189,00**
P15X006	1"1/4	25	ks	**275,00**

P18L



Převlečná matice.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P18LY002	5/8" x 3/8"	100	ks	**52,00**
P18LY003	3/4" x 1/2"	50	ks	**58,50**
P18LY004	1" x 3/4"	50	ks	**103,00**
P18LY005	1"1/4 x 1"	25	ks	**126,00**
P18LY006	1"1/2 x 1"1/4	100	ks	**191,00**
P18LY033	matka 3/4" pro R37 1/2"	50	ks	**88,00**
P18LY034	matka 1" pro R37 3/4"	50	ks	**131,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P18LX002	5/8" x 3/8"	100	ks	**52,00**
P18LX003	3/4" x 1/2"	50	ks	**57,50**
P18LX004	1" x 3/4"	50	ks	**112,00**
P18LX005	1"1/4 x 1"	25	ks	**131,00**
P18LX006	1"1/2 x 1"1/4	1	ks	**189,00**
P18LX013	pro R437N-R440N	100	ks	**79,00**
P18LX023	pro R356-8	100	ks	**67,50**
P18LX033	matka 3/4" pro R37 1/2"	50	ks	**103,00**
P18LX034	matka 1" pro R37 3/4"	50	ks	**150,00**

P16-1

A



Separátor toku pro R356BI, R356MI, R357BI, R357MI, R358BI, R358MI.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P16Y001	-	1	ks	**33,00**

P16-3

A



Separátor toku pro R440N a R437N.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P16Y003	-	1	ks	**33,00**

P23A

A




Bezpečnostní čepička pro R200 a R88.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P23AX001	pro R200	1	ks	**13,50**


TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

R5TG




KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R5X032	3/8″ x 3/8″	65	50	19	22	71	42	27
R5X033	1/2″ x 1/2″	70	53	21	26	74	42	30
R5X034	3/4″ x 3/4″	79	60	23	32	84	49	38
R5X035	1″ x 1″	87	68	30	39	92	49	46

R6TG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R6X032	3/8″ x 3/8″	69	56	15	22	77	42	27
R6X033	1/2″ x 1/2″	73	60	17	26	84	42	30
R6X034	3/4″ x 3/4″	86	55	21	32	81	49	38
R6X035	1″ x 1″	93	69	26	39	106	49	46


R14TG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	Y	W
R14X032	3/8″ x 3/8″	43	50	19	22	66	-	27
R14X033	1/2″ x 1/2″	47	53	21	26	70	-	30
R14X034*	3/4″ x 3/4″	54	60	23	32	79	35	38
R14X035*	1″ x 1″	72	68	30	39	90	40	46
R14X036*	1 1/4″ x 1 1/4″	80	80	34	49	108	45	53

* Vnější závit bez těsnícího kroužku, mosazná čepička.


R15TG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	Y	W
R15X032	3/8″ x 3/8″	47	56	15	22	76	-	27
R15X033	1/2″ x 1/2″	51	60	17	26	83	-	30
R15X034*	3/4″ x 3/4″	62	55	21	32	81	35	38
R15X035*	1″ x 1″	78	69	26	39	106	40	46
R15X036*	1 1/4″ x 1 1/4″	86	78	30	49	119	45	53


* Vnější závit bez těsnícího kroužku, mosazná čepička.

R25TG




KÓD	GxB	H	I	J	L	Y	W
R25X032	3/8″ x 16	69	53	21	74	42	30
R25X033	1/2″ x 16	69	53	21	74	42	30
R25X034	1/2″ x 18	73	54	24	75	42	30
R25X033	3/4″ x 18	79	60	24	84	49	38
R25X036	3/4″ x 22	79	60	24	84	49	38

R27TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	Y	W
R27X032	3/8″ x 16	73	52	17	75	42	30
R27X033	1/2″ x 16	73	52	17	76	42	30
R27X034	1/2″ x 18	73	52	17	77	42	30
R27X033	3/4″ x 18	87	55	21	81	49	38
R27X036	3/4″ x 22	87	55	21	91	49	38


R29TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	Y	W
R29X032	3/8″ x 16	47	53	21	70	-	30
R29X033	1/2″ x 16	47	53	21	70	-	30
R29X034	1/2″ x 18	50	54	24	71	-	30
R29X035*	3/4″ x 18	54	60	24	79	35	38
R29X036*	3/4″ x 22	61	60	31	79	35	38

* Vnější závit bez těsnícího kroužku, mosazná čepička.


R31TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	Y	W
R31X032	3/8″ x 16	51	52	17	75	-	30
R31X033	1/2″ x 16	51	52	17	76	-	30
R31X034	1/2″ x 18	51	52	17	77	-	30
R31X035*	3/4″ x 18	62	54	21	80	35	38
R31X036*	3/4″ x 22	62	54	21	84	35	38


* Vnější závit bez těsnícího kroužku, mosazná čepička.

R16TG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	Y	W
R16X032	3/8″ x 3/8″	35	51	18	21	63	19	27
R16X033	1/2″ x 1/2″	41	54	21	25	68	22	30

R17TG




KÓD	GxB	H	I	J	K	L	Y	W
R17X032	3/8″ x 3/8″	38	52	15	21	72	19	27
R17X033	1/2″ x 1/2″	45	52	17	25	75	22	30

TERMOSTATICKÉ VENTILY S RUČNÍ HLAVOU S MOŽNOSTÍ OMEZENÍ PRŮTOKU

Provozní kapalina: voda, roztoky na bázi glykolu (max. 30 %)
Teplotní rozsah: 5 ÷ 110 °C
Maximální provozní tlak s ruční hlavou: 16 bar
Maximální provozní tlak s termostatickou hlavou: 10 bar


ROZMĚRY MM

R421TG




KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R421X132	3/8″ x 3/8″	74	51	20	22	72	42	27
R421X133	1/2″ x 1/2″	78	53	23	26	74	42	30
R421X034	3/4″ x 3/4″	79	60	25	32	81	42	38
R421X035	1″ x 1″	97	72	31	39	94	42	46

R422TG




KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R422X132	3/8″ x 3/8″	77	54	15	22	76	42	27
R422X133	1/2″ x 1/2″	79	55	17	26	82	42	30
R422X034	3/4″ x 3/4″	83	55	21	32	81	42	38
R422X035	1″ x 1″	95	64	26	39	105	42	46

R431TG




KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W
R431X032	3/8″ x 16	75	53	21	74	42	30
R431X033	1/2″ x 16	75	53	21	74	42	30
R431X034	1/2″ x 18	75	53	21	74	42	30

ROZMĚRY S NAINSTALOVANOU TERMOSTATICKOU HLAVOU




KÓD	R460X001	R470X001	R468X001
H'-H	53	35	52
LI-L pro R435TG	53	35	52

R432TG



KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W
R432X032	3/8″ x 16	79	51	17	74	42	30
R432X033	1/2″ x 16	79	51	17	75	42	30
R432X034	1/2″ x 18	79	51	17	76	42	30

R435TG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R435X053*	1/2″ x 1/2″	53	53	36	25	121	42	30
R435X062	1/2″ x 16	53	45	36	-	113	42	30
R435X043	1/2″ x 18	53	45	37	-	113	42	30

* S vnitřním trubkovým závitem pro připojení na ocelové trubky.


TERMOSTATICKÉ VENTILY S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU

Provozní kapalina: voda, roztoky na bázi glykolu (max. 30 %)
Teplotní rozsah: 5 ÷ 95 °C
Maximální provozní tlak s ruční hlavicí: 16 bar
Maximální provozní tlak s termostatickou hlavicí: 10 bar


ROZMĚRY MM

Termostatické ventily s automatickou regulací průtoku


KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R401DBX032	3/8″ x 3/8″	79	51	20	22	68	23	27
R401DBX033	1/2″ x 1/2″	83	53	23	26	71	23	30
R402DBX032	3/8″ x 3/8″	83	54	16	22	76	23	27
R402DBX033	1/2″ x 1/2″	84	53	20	26	82	23	30
R415DBX033	1/2″ x 1/2″	53	53	36	25	129	23	30



R401DB



R402DB




R415DB

TERMOSTATICKÉ VENTILY

Provozní kapalina: voda, roztoky na bázi glykolu (max. 30 %)
Teplotní rozsah: 5 ÷ 110 °C
Maximální provozní tlak s ruční hlavou: 16 bar
Maximální provozní tlak s termostatickou hlavou: 10 bar


ROZMĚRY MM

R401TG - R401PTG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R401X132	3/8″ x 3/8″	55	51	20	22	64	23	27
R401X133	1/2″ x 1/2″	59	53	23	26	68	23	30
R401X034	3/4″ x 3/4″	60	60	25	32	78	23	38
R401X035	1″ x 1″	78	72	31	39	94	23	46
R401PX232	3/8″ x 3/8″	55	51	20	22	64	23	27
R401PX233	1/2″ x 1/2″	59	53	23	27	68	23	30
R401PX234	3/4″ x 3/4″	68	61	25	32	79	23	38

R402TG - R402PTG





KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R402X132	3/8″ x 3/8″	58	54	15	22	76	23	27
R402X133	1/2″ x 1/2″	60	55	17	26	82	23	30
R402X034	3/4″ x 3/4″	64	55	21	32	81	23	38
R402X035	1″ x 1″	76	64	26	39	105	23	46
R402PX232	3/8″ x 3/8″	58	54	15	22	76	23	27
R402PX233	1/2″ x 1/2″	60	55	17	27	82	23	30
R402PX234	3/4″ x 3/4″	65	56	21	32	82	23	38

R403TG - R403PTG


Rozměr	Připojení tělesa	H	I	I′	J	L	L′	M	W	K
3/8″ x 3/8″	vlevo	43	50	57	27	65	71	23	30	27
3/8″ x 3/8″	vpravo	43	50	57	27	65	71	23	30	27
1/2″ x 1/2″	vlevo	43	50	57	27	65	71	23	30	27
1/2″ x 1/2″	vpravo	43	50	57	27	65	71	23	30	27
1/2″ x 18	vlevo	41	50	58	24	63	71	23	30	-
1/2″ x 18	vpravo	41	50	58	24	63	71	23	30	-


Adaptérové připojení






Závitové připojení






R411TG - R411PTG




KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W	W
R411X032	3/8″ x 16	56	53	21	66	23	30	27
R411X033	1/2″ x 16	56	53	21	66	23	30	30
R411X034	1/2″ x 18	56	53	21	66	23	30	38
R411PX232	3/8″ x 16	57	53	21	66	23	30	38
R411PX233	1/2″ x 16	57	53	21	66	23	30	46

R412TG - R412PTG



KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W	W
R412X032	3/8″ x 16	60	51	17	74	23	30	27
R412X033	1/2″ x 16	60	51	17	75	23	30	30
R412X034	1/2″ x 18	60	51	17	76	23	30	38
R412PX232	3/8″ x 16	61	51	17	75	23	30	38
R412PX233	1/2″ x 16	61	51	17	75	23	30	46


R415TG - R415PTG



KÓD	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R415X033*	1/2″ x 1/2″	53	53	36	25	106	23	30
R415X042	1/2″ x 16	53	45	36	-	94	23	30
R415X043	1/2″ x 18	53	45	37	-	94	23	30
R415PX242	1/2″ x 16	53	45	36	-	95	23	30


* S vnitřním trubkovým závitem pro připojení na ocelové trubky.

ROZMĚRY S NAINSTALOVANOU TERMOSTATICKOU HLAVOU




KÓD	R460X001	R470X001	R468X001
H'-H	71	54	71
LI-L pro R415PTG	71	54	71

R401H




KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W	K
R401HX003	1/2″ x 1/2″	61	59	27	76	34	30	27
R401HX004	3/4″ x 3/4″	65	66	29	85	34	37	32

R402H




KÓD	GxB	H	I	J	L	M	W	K
R402HX003	1/2″ x 1/2″	53	62	17	94	34	30	27
R402HX004	3/4″ x 3/4″	62	70	22	108	34	37	32

R403H



KÓD	GxB	L	I	H	J	M	W	K
R403HX023	1/2″ x 1/2″ (sx)	76	59	58	19	34	30	27
R403HX033	1/2″ x 1/2″ (dx)	76	59	58	19	34	30	27

R415H




KÓD	GxB	L	I	H	J	M	W	K
R415HX003	1/2″ x 1/2″	89	47	53	36	34	30	25

JEDNOTRUBKOVÉ A DVOUTRUBKOVÉ ARMATURY

Teplotní rozsah: 5 ÷ 110 °C


ROZMĚRY MM

R440N




KÓD	GxB	I	H	J	L	C	M	W
R440NX032	1/2″ x 16	35	47	30	133	56	42	30

R357BI



KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	W
R357BIX062	1/2″ x 18	50	35	123	22	68	42	30


R438M



KÓD	GxB	I	J	L	C	S	M	K	W
R438MX033	1/2″ x 18	50	23	62	47	30	42	27	30


The R194 ø16 tube must be purchased separately.

R356BI




KÓD	GxB	I	J	J'	L	C	H	M	W
R356BIX062	1/2″ x 18	50	43	35	116	22	103	42	30

R358BI




KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	W
R358BIX062	1/2″ x 18	50	35	123	22	68	42	30

R437N




KÓD	GxB	I	H	J	L	C	M	W
R437NX031	1/2″ x 16	35	47	30	133	56	42	30

R356MI1




KÓD	GxB	I	J	J'	L	C	H	M	K
R356MIX061	1/2″ x 16	35	44	36	115	25	104	42	30
R356MIX062	1/2″ x 18	50	43	35	116	22	103	42	30

R358MI1




KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	W
T358MX011	1/2″ x 16	35	35	124	31	68	42	30
R358MIX062	1/2″ x 18	50	35	123	22	68	42	30

R385T




KÓD	GxB	L	E	I	F	J	W
R385TX013	3/4″F x 3/4″E	124	29	50	28	27	30

R436M-1




KÓD	GxB	I	J	L	C	S	M	K	W
R436MX033	1/2″ x 18	50	23	62	47	30	42	27	30

R357MI1



KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	W
T357MX011	1/2" x 16	35	34	124	31	68	42	30
R357MIX062	1/2" x 18	50	35	123	22	68	42	30


R200



KÓD	GxB	L	M	N	W
R200X001	1" pravý	60	50	37	31
R200X002	1" levý	60	50	37	31
R200X003	1 1/4" pravý	60	62	35	31
R200X004	1 1/4" levý	60	62	35	31

Rozsah teplot: 5÷110 °C
Maximální pracovní tlak 10 bar
Maximální odvzdušňovací tlak 7 bar

R386T - T386T



KÓD	GxB	L	E	I	F	J	W	R	S
R386TX013	3/4"F x 3/4"E	124	29	50	28	14	30	15	27
T386TX013	3/4"F x 3/4"E	124	29	50	28	14	30	15	27

S ADAPTÉREM	C	C1	H	H1
R483Y001	-	3/4"F	-	57
R483Y002	1/2"M	-	69	-

POZNÁMKY



KAPITOLA 2
Rozdělovače

42 Základní rozdělovače

46 Sestava bez směšování

51 Dynamic Balancing
Sestava s automatickou regulací průtoku bez směšování

52 Sestava se směšováním - vysokoteplotní zdroj

54 Sestava se směšováním nízkoteplotní i vysokoteplotní zdroj

56 Sestava pro radiátorové a podlahové topné okruhy

57 Modulové rozdělovače pro topení / chlazení

59 Modulové rozdělovače pro sanitární rozvody

61 Patrové rozdělovače s měřením spotřeby tepelné energie pro více bytů

65 Skříně pro rozdělovače

66 Držáky pro rozdělovače

67 Termoelektrické hlavice

68 Příslušenství, nářadí a náhradní díly

78 Technické údaje a rozměry

ZÁKLADNÍ ROZDĚLOVAČE

R553M



Rozdělovač s integrovaným uzavíratelným regulačním šroubením pro každý vývod, s adaptérovými vývody ø18 nebo Euroconus. Průtokoměr 0,5 až 5 l/min.

POZNÁMKA

K regulaci šroubení na rozdělovači použijte klíč R558.
max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm

1" x 18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553MY002	1" x 18 / 2	1	ks	**2 086,00**
R553MY003	1" x 18 / 3	1	ks	**3 129,00**
R553MY004	1" x 18 / 4	1	ks	**4 172,00**
R553MY005	1" x 18 / 5	1	ks	**5 215,00**
R553MY006	1" x 18 / 6	1	ks	**6 255,00**
R553MY007	1" x 18 / 7	1	ks	**7 302,00**
R553MY008	1" x 18 / 8	1	ks	**8 342,00**
R553MY009	1" x 18 / 9	1	ks	**9 384,00**
R553MY010	1" x 18 / 10	1	ks	**10 427,00**
R553MY011	1" x 18 / 11	1	ks	**11 470,00**
R553MY012	1" x 18 / 12	1	ks	**12 511,00**

1" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553MY042	1" x 3/4"E / 2	1	ks	**2 525,00**
R553MY043	1" x 3/4"E / 3	1	ks	**3 787,00**
R553MY044	1" x 3/4"E / 4	1	ks	**5 049,00**
R553MY045	1" x 3/4"E / 5	1	ks	**6 311,00**
R553MY046	1" x 3/4"E / 6	1	ks	**7 570,00**
R553MY047	1" x 3/4"E / 7	1	ks	**8 837,00**
R553MY048	1" x 3/4"E / 8	1	ks	**10 095,00**
R553MY049	1" x 3/4"E / 9	1	ks	**11 356,00**
R553MY050	1" x 3/4"E / 10	1	ks	**12 617,00**
R553MY051	1" x 3/4"E / 11	1	ks	**13 879,00**
R553MY052	1" x 3/4"E / 12	1	ks	**15 140,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R553S



Rozdělovač s integrovaným uzavíratelným regulačním šroubením pro každý vývod, s adaptérovými vývody ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

K regulaci šroubení na rozdělovači použijte klíč R558.
max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm

1" x 18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553SY002	1" x 18 / 2	1	ks	**1 069,00**
R553SY003	1" x 18 / 3	1	ks	**1 589,00**
R553SY004	1" x 18 / 4	1	ks	**1 806,00**
R553SY005	1" x 18 / 5	1	ks	**2 217,00**
R553SY006	1" x 18 / 6	1	ks	**2 686,00**
R553SY007	1" x 18 / 7	1	ks	**3 185,00**
R553SY008	1" x 18 / 8	1	ks	**3 651,00**
R553SY009	1" x 18 / 9	1	ks	**4 098,00**
R553SY010	1" x 18 / 10	1	ks	**4 426,00**
R553SY011	1" x 18 / 11	1	ks	**5 181,00**
R553SY012	1" x 18 / 12	1	ks	**5 683,00**

1" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553SY042	1" x 3/4"E / 2	1	ks	**1 096,00**
R553SY043	1" x 3/4"E / 3	1	ks	**1 605,00**
R553SY044	1" x 3/4"E / 4	1	ks	**2 186,00**
R553SY045	1" x 3/4"E / 5	1	ks	**2 683,00**
R553SY046	1" x 3/4"E / 6	1	ks	**3 251,00**
R553SY047	1" x 3/4"E / 7	1	ks	**3 855,00**
R553SY048	1" x 3/4"E / 8	1	ks	**4 419,00**
R553SY049	1" x 3/4"E / 9	1	ks	**4 959,00**
R553SY050	1" x 3/4"E / 10	1	ks	**5 356,00**

1"1/4 x 18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553SY022	1"1/4 x 18 / 2	1	ks	**1 126,00**
R553SY023	1"1/4 x 18 / 3	1	ks	**1 719,00**
R553SY024	1"1/4 x 18 / 4	1	ks	**2 339,00**
R553SY025	1"1/4 x 18 / 5	1	ks	**2 940,00**
R553SY026	1"1/4 x 18 / 6	1	ks	**3 524,00**
R553SY027	1"1/4 x 18 / 7	1	ks	**4 197,00**
R553SY028	1"1/4 x 18 / 8	1	ks	**4 789,00**
R553SY029	1"1/4 x 18 / 9	1	ks	**5 382,00**
R553SY030	1"1/4 x 18 / 10	1	ks	**6 044,00**
R553SY031	1"1/4 x 18 / 11	1	ks	**6 944,00**
R553SY032	1"1/4 x 18 / 12	1	ks	**7 809,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R553V



Rozdělovač s integrovaným ventilem pro každý vývod, s adaptérovými vývody ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm

1" x 18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553VY002	1" x 18 / 2	1	ks	**1 373,00**
R553VY003	1" x 18 / 3	1	ks	**2 057,00**
R553VY004	1" x 18 / 4	1	ks	**2 744,00**
R553VY005	1" x 18 / 5	1	ks	**3 428,00**
R553VY006	1" x 18 / 6	1	ks	**4 117,00**
R553VY007	1" x 18 / 7	1	ks	**4 800,00**
R553VY008	1" x 18 / 8	1	ks	**5 482,00**
R553VY009	1" x 18 / 9	1	ks	**6 169,00**
R553VY010	1" x 18 / 10	1	ks	**6 851,00**
R553VY011	1" x 18 / 11	1	ks	**7 541,00**
R553VY012	1" x 18 / 12	1	ks	**8 223,00**

1" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553VY042	1" x 3/4"E / 2	1	ks	**1 388,00**
R553VY043	1" x 3/4"E / 3	1	ks	**2 057,00**
R553VY044	1" x 3/4"E / 4	1	ks	**2 744,00**
R553VY045	1" x 3/4"E / 5	1	ks	**3 428,00**
R553VY046	1" x 3/4"E / 6	1	ks	**4 117,00**
R553VY047	1" x 3/4"E / 7	1	ks	**4 800,00**
R553VY048	1" x 3/4"E / 8	1	ks	**5 482,00**
R553VY049	1" x 3/4"E / 9	1	ks	**6 169,00**
R553VY050	1" x 3/4"E / 10	1	ks	**6 851,00**

1"1/4 x 18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553VY022	1"1/4 x 18 / 2	1	ks	**1 459,00**
R553VY023	1"1/4 x 18 / 3	1	ks	**2 182,00**
R553VY024	1"1/4 x 18 / 4	1	ks	**2 904,00**
R553VY025	1"1/4 x 18 / 5	1	ks	**3 635,00**
R553VY026	1"1/4 x 18 / 6	1	ks	**4 359,00**
R553VY027	1"1/4 x 18 / 7	1	ks	**5 185,00**
R553VY028	1"1/4 x 18 / 8	1	ks	**5 925,00**
R553VY029	1"1/4 x 18 / 9	1	ks	**6 666,00**
R553VY030	1"1/4 x 18 / 10	1	ks	**7 477,00**
R553VY031	1"1/4 x 18 / 11	1	ks	**8 226,00**
R553VY032	1"1/4 x 18 / 12	1	ks	**8 973,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R551S



Rozdělovač s vývody pro adaptéry ø18 nebo Euroconus, bez regulačních armatur.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C
rozteč 50 mm

3/4" x 18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551SY002	3/4" x 18 / 2	1	ks	**588,00**
R551SY003	3/4" x 18 / 3	1	ks	**879,00**
R551SY004	3/4" x 18 / 4	1	ks	**1 168,00**
R551SY005	3/4" x 18 / 5	1	ks	**1 465,00**
R551SY006	3/4" x 18 / 6	1	ks	**1 753,00**
R551SY007	3/4" x 18 / 7	1	ks	**2 087,00**
R551SY008	3/4" x 18 / 8	1	ks	**2 386,00**
R551SY009	3/4" x 18 / 9	1	ks	**2 683,00**
R551SY010	3/4" x 18 / 10	1	ks	**3 009,00**
R551SY011	3/4" x 18 / 11	1	ks	**3 310,00**

1" x 18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551SY022	1" x 18 / 2	1	ks	**711,00**
R551SY023	1" x 18 / 3	1	ks	**1 065,00**
R551SY024	1" x 18 / 4	1	ks	**1 421,00**
R551SY025	1" x 18 / 5	1	ks	**1 776,00**
R551SY026	1" x 18 / 6	1	ks	**2 128,00**
R551SY027	1" x 18 / 7	1	ks	**2 533,00**
R551SY028	1" x 18 / 8	1	ks	**2 895,00**
R551SY029	1" x 18 / 9	1	ks	**3 255,00**
R551SY030	1" x 18 / 10	1	ks	**3 652,00**
R551SY031	1" x 18 / 11	1	ks	**4 018,00**
R551SY032	1" x 18 / 12	1	ks	**4 381,00**

1"1/4 x 18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551SY042	1"1/4 x 18 / 2	1	ks	**814,00**
R551SY043	1"1/4 x 18 / 3	1	ks	**1 225,00**
R551SY044	1"1/4 x 18 / 4	1	ks	**1 632,00**
R551SY045	1"1/4 x 18 / 5	1	ks	**2 033,00**
R551SY046	1"1/4 x 18 / 6	1	ks	**2 440,00**
R551SY047	1"1/4 x 18 / 7	1	ks	**2 904,00**
R551SY048	1"1/4 x 18 / 8	1	ks	**3 319,00**
R551SY049	1"1/4 x 18 / 9	1	ks	**3 734,00**
R551SY050	1"1/4 x 18 / 10	1	ks	**4 190,00**
R551SY051	1"1/4 x 18 / 11	1	ks	**4 608,00**
R551SY052	1"1/4 x 18 / 12	1	ks	**5 025,00**

3/4" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551SY082	3/4" x 3/4"E / 2	1	ks	**624,00**
R551SY083	3/4" x 3/4"E / 3	1	ks	**931,00**
R551SY084	3/4" x 3/4"E / 4	1	ks	**1 229,00**
R551SY085	3/4" x 3/4"E / 5	1	ks	**1 566,00**
R551SY086	3/4" x 3/4"E / 6	1	ks	**1 839,00**
R551SY087	3/4" x 3/4"E / 7	1	ks	**2 232,00**
R551SY088	3/4" x 3/4"E / 8	1	ks	**2 551,00**
R551SY089	3/4" x 3/4"E / 9	1	ks	**2 871,00**

R551S

1" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551SY062	1" x 3/4"E / 2	1	ks	762,00
R551SY063	1" x 3/4"E / 3	1	ks	1 121,00
R551SY064	1" x 3/4"E / 4	1	ks	1 518,00
R551SY065	1" x 3/4"E / 5	1	ks	1 899,00
R551SY066	1" x 3/4"E / 6	1	ks	2 233,00
R551SY067	1" x 3/4"E / 7	1	ks	2 708,00
R551SY068	1" x 3/4"E / 8	1	ks	3 095,00
R551SY069	1" x 3/4"E / 9	1	ks	3 482,00
R551SY070	1" x 3/4"E / 10	1	ks	3 905,00
R551SY071	1" x 3/4"E / 11	1	ks	4 311,00

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R551



Rozdělovač s otvory s vnitřními závity "G".

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

3/4" x 3/8" - rozteč 35 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551Y002	3/4" x 3/8" / 2	1	ks	260,00
R551Y003	3/4" x 3/8" / 3	1	ks	382,00
R551Y004	3/4" x 3/8" / 4	1	ks	512,00
R551Y005	3/4" x 3/8" / 5	1	ks	638,00
R551Y006	3/4" x 3/8" / 6	1	ks	753,00
R551Y007	3/4" x 3/8" / 7	1	ks	906,00
R551Y008	3/4" x 3/8" / 8	1	ks	1 033,00
R551Y009	3/4" x 3/8" / 9	1	ks	1 164,00
R551Y010	3/4" x 3/8" / 10	1	ks	1 307,00
R551Y011	3/4" x 3/8" / 11	1	ks	1 438,00
R551Y012	3/4" x 3/8" / 12	1	ks	1 567,00

3/4" x 3/8" - rozteč 50 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551Y123	3/4" x 3/8" / 3	1	ks	521,00
R551Y124	3/4" x 3/8" / 4	1	ks	711,00
R551Y125	3/4" x 3/8" / 5	1	ks	893,00
R551Y126	3/4" x 3/8" / 6	1	ks	1 051,00
R551Y127	3/4" x 3/8" / 7	1	ks	1 270,00
R551Y128	3/4" x 3/8" / 8	1	ks	1 424,00
R551Y129	3/4" x 3/8" / 9	1	ks	1 630,00
R551Y130	3/4" x 3/8" / 10	1	ks	1 831,00

3/4" x 1/2" - rozteč 50 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551Y022	3/4" x 1/2" / 2	1	ks	415,00
R551Y023	3/4" x 1/2" / 3	1	ks	622,00
R551Y024	3/4" x 1/2" / 4	1	ks	827,00
R551Y025	3/4" x 1/2" / 5	1	ks	1 055,00
R551Y026	3/4" x 1/2" / 6	1	ks	1 259,00
R551Y027	3/4" x 1/2" / 7	1	ks	1 495,00
R551Y028	3/4" x 1/2" / 8	1	ks	1 681,00
R551Y029	3/4" x 1/2" / 9	1	ks	1 922,00
R551Y030	3/4" x 1/2" / 10	1	ks	2 158,00
R551Y031	3/4" x 1/2" / 11	1	ks	2 370,00
R551Y032	3/4" x 1/2" / 12	1	ks	2 545,00

R551

1" x 3/8" - rozteč 35 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551Y042	1" x 3/8" / 2	1	ks	338,00
R551Y043	1" x 3/8" / 3	1	ks	503,00
R551Y044	1" x 3/8" / 4	1	ks	669,00
R551Y045	1" x 3/8" / 5	1	ks	821,00
R551Y046	1" x 3/8" / 6	1	ks	1 008,00
R551Y047	1" x 3/8" / 7	1	ks	1 192,00
R551Y048	1" x 3/8" / 8	1	ks	1 342,00
R551Y049	1" x 3/8" / 9	1	ks	1 535,00
R551Y050	1" x 3/8" / 10	1	ks	1 721,00
R551Y051	1" x 3/8" / 11	1	ks	1 892,00
R551Y052	1" x 3/8" / 12	1	ks	2 065,00

1" x 1/2" - rozteč 50 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551Y062	1" x 1/2" / 2	1	ks	447,00
R551Y063	1" x 1/2" / 3	1	ks	668,00
R551Y064	1" x 1/2" / 4	1	ks	889,00
R551Y065	1" x 1/2" / 5	1	ks	1 110,00
R551Y066	1" x 1/2" / 6	1	ks	1 334,00
R551Y067	1" x 1/2" / 7	1	ks	1 584,00
R551Y068	1" x 1/2" / 8	1	ks	1 810,00
R551Y069	1" x 1/2" / 9	1	ks	2 033,00
R551Y070	1" x 1/2" / 10	1	ks	2 282,00
R551Y071	1" x 1/2" / 11	1	ks	2 508,00
R551Y072	1" x 1/2" / 12	1	ks	2 739,00

1"1/4 x 1/2" - rozteč 50 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551Y082	1"1/4 x 1/2" / 2	1	ks	544,00
R551Y083	1"1/4 x 1/2" / 3	1	ks	814,00
R551Y084	1"1/4 x 1/2" / 4	1	ks	1 069,00
R551Y085	1"1/4 x 1/2" / 5	1	ks	1 355,00
R551Y086	1"1/4 x 1/2" / 6	1	ks	1 600,00
R551Y087	1"1/4 x 1/2" / 7	1	ks	1 902,00
R551Y088	1"1/4 x 1/2" / 8	1	ks	2 173,00
R551Y089	1"1/4 x 1/2" / 9	1	ks	2 449,00
R551Y090	1"1/4 x 1/2" / 10	1	ks	2 744,00
R551Y091	1"1/4 x 1/2" / 11	1	ks	3 017,00
R551Y092	1"1/4 x 1/2" / 12	1	ks	3 666,00

1"1/4 x 3/4" - rozteč 70 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551Y102	1"1/4 x 3/4" / 2	1	ks	795,00
R551Y103	1"1/4 x 3/4" / 3	1	ks	1 192,00
R551Y104	1"1/4 x 3/4" / 4	1	ks	1 590,00
R551Y105	1"1/4 x 3/4" / 5	1	ks	1 985,00
R551Y106	1"1/4 x 3/4" / 6	1	ks	2 381,00

1"1/2 x 1" - rozteč 100 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551Y182	1"1/2 x 1" / 2	1	ks	2 116,00
R551Y183	1"1/2 x 1" / 3	1	ks	3 168,00
R551Y184	1"1/2 x 1" / 4	1	ks	4 217,00
R551Y185	1"1/2 x 1" / 5	1	ks	5 282,00
R551Y186	1"1/2 x 1" / 6	1	ks	6 340,00
R551Y187	1"1/2 x 1" / 7	1	ks	7 534,00
R551Y188	1"1/2 x 1" / 8	1	ks	8 610,00
R551Y189	1"1/2 x 1" / 9	1	ks	9 834,00
R551Y190	1"1/2 x 1" / 10	1	ks	11 062,00
R551Y191	1"1/2 x 1" / 11	1	ks	11 954,00
R551Y192	1"1/2 x 1" / 12	1	ks	13 257,00

2" x 1" - rozteč 100 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551Y162	2" x 1" / 2	1	ks	2 429,00
R551Y163	2" x 1" / 3	1	ks	3 568,00
R551Y164	2" x 1" / 4	1	ks	4 788,00
R551Y165	2" x 1" / 5	1	ks	5 959,00
R551Y166	2" x 1" / 6	1	ks	7 186,00

R582A



Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4".

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C
rozteč: 100 mm

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R582AY002	1"1/4 x 3/4" / 2	1	ks	**1 334,00**
R582AY003	1"1/4 x 3/4" / 3	1	ks	**1 952,00**
R582AY004	1"1/4 x 3/4" / 4	1	ks	**2 604,00**
R582AY005	1"1/4 x 3/4" / 5	1	ks	**3 255,00**
R582AY006	1"1/4 x 3/4" / 6	1	ks	**3 852,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R582AX002	1"1/4 x 3/4" / 2	1	ks	**1 402,00**
R582AX003	1"1/4 x 3/4" / 3	1	ks	**2 062,00**
R582AX004	1"1/4 x 3/4" / 4	1	ks	**2 759,00**
R582AX005	1"1/4 x 3/4" / 5	1	ks	**3 476,00**
R582AX006	1"1/4 x 3/4" / 6	1	ks	**4 171,00**

R551W



Izolace pro rozdělovač R551.

izolace pro 6 vývodů

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551WY009	1" - rozteč 50 mm	1	ks	**521,00**
R551WY007	1"1/2 - rozteč 100 mm	1	ks	**466,00**
R551WY008	2" - rozteč 100 mm	1	ks	**476,00**

izolace pro 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R551WY005	3/4" - rozteč 50 mm	1	ks	**886,00**
R551WY006	1"1/4 - rozteč 70 mm	1	ks	**950,00**

R553W



Set izolace pro R554D nebo R269T.

Pro R554D + R259D

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553WY002	1" pro R553F, R53MT+R53VT	1	ks	**1 511,00**
R553WY004	1" R553D, R53ST+R53VT	1	ks	**1 511,00**
R553WY006	1"1/4 pro R553F, R53MT+R53VT	1	ks	**1 620,00**
R553WY008	1"1/4 pro R553D, R53MT+R53VT	1	ks	**1 620,00**

Pro R269T

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553WY012	1" pro R553F, R53MT+R53VT	1	ks	**1 465,00**
R553WY014	1" pro R553D, R53ST+R53VT	1	ks	**1 535,00**
R553WY016	1"1/4 pro R553F, R53MT+R53VT	1	ks	**1 535,00**
R553WY018	1"1/4 pro R553D, R53MT+R53VT	1	ks	**1 535,00**


R553W-2



Set izolace pro rozdělovače R553D, R553F - 12 vývodů


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553WY001	1" R553F	1	ks	**1 810,00**
R553WY003	1" R553D	1	ks	**1 810,00**
R553WY005	1"1/4 R553F	1	ks	**1 811,00**
R553WY007	1"1/4 R553D	1	ks	**1 811,00**

IZOLACE R553W A R553W-1 PRO SET ROZDĚLOVAČE R553



SESTAVA BEZ SMĚŠOVÁNÍ

R553DZ



Sestava: rozdělovač - sběrač, s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, adaptérové vývody ø18 nebo Euroconus, včetně držáků.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

1" x 3/4"E - Euroconus připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553ZY042	1" x 3/4" E / 2	1	ks	**2 280,00**
R553ZY043	1" x 3/4" E / 3	1	ks	**3 363,00**
R553ZY044	1" x 3/4" E / 4	1	ks	**4 239,00**
R553ZY045	1" x 3/4" E / 5	1	ks	**5 162,00**
R553ZY046	1" x 3/4" E / 6	1	ks	**6 016,00**
R553ZY047	1" x 3/4" E / 7	1	ks	**6 896,00**
R553ZY048	1" x 3/4" E / 8	1	ks	**7 788,00**
R553ZY050	1" x 3/4" E / 10	1	ks	**9 543,00**
R553ZY051	1" x 3/4" E / 11	1	ks	**10 634,00**
R553ZY052	1" x 3/4" E / 12	1	ks	**11 485,00**

1" x 18 - Giacomini adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553ZY002	1" x 18 / 2	1	ks	**2 280,00**
R553ZY003	1" x 18 / 3	1	ks	**3 363,00**
R553ZY004	1" x 18 /4	1	ks	**4 239,00**
R553ZY005	1" x 18 / 5	1	ks	**5 162,00**
R553ZY006	1" x 18 / 6	1	ks	**6 016,00**
R553ZY007	1" x 18 / 7	1	ks	**6 896,00**
R553ZY008	1" x 18 / 8	1	ks	**7 788,00**
R553ZY009	1" x 18 / 9	1	ks	**8 669,00**
R553ZY010	1" x 18 / 10	1	ks	**9 543,00**
R553ZY011	1" x 18 / 11	1	ks	**10 634,00**
R553ZY012	1" x 18 / 12	1	ks	**11 485,00**

1"1/4 x 18 - Giacomini adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553ZY022	1"1/4 x 18 / 2	1	ks	**2 527,00**
R553ZY023	1"1/4 x 18 / 3	1	ks	**3 692,00**
R553ZY024	1"1/4 x 18 / 4	1	ks	**4 686,00**
R553ZY025	1"1/4 x 18 / 5	1	ks	**5 765,00**
R553ZY026	1"1/4 x 18 / 6	1	ks	**6 789,00**
R553ZY027	1"1/4 x 18 / 7	1	ks	**7 812,00**
R553ZY028	1"1/4 x 18 / 8	1	ks	**8 844,00**
R553ZY029	1"1/4 x 18 / 9	1	ks	**9 910,00**
R553ZY030	1"1/4 x 18 / 10	1	ks	**10 999,00**
R553ZY031	1"1/4 x 18 /11	1	ks	**12 180,00**
R553ZY032	1"1/4 x 18 / 12	1	ks	**13 280,00**

R553FZ



Sestava: rozdělovač - sběrač, s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min, adaptérové vývody ø18 nebo Euroconus, včetně držáků.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

1" x 3/4"E - Euroconus připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FZY042	1" x 3/4" E / 2	1	ks	**3 439,00**
R553FZY043	1" x 3/4" E / 3	1	ks	**4 870,00**
R553FZY044	1" x 3/4" E / 4	1	ks	**6 103,00**
R553FZY045	1" x 3/4" E / 5	1	ks	**7 271,00**
R553FZY046	1" x 3/4" E / 6	1	ks	**8 418,00**
R553FZY047	1" x 3/4" E / 7	1	ks	**9 699,00**
R553FZY048	1" x 3/4" E / 8	1	ks	**10 899,00**
R553FZY049	1" x 3/4" E / 9	1	ks	**12 063,00**
R553FZY050	1" x 3/4" E / 10	1	ks	**13 310,00**
R553FZY051	1" x 3/4" E / 11	1	ks	**14 625,00**
R553FZY052	1" x 3/4" E / 12	1	ks	**16 021,00**

1" x 18 - Giacomini adaptérové připojení


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FZY002	1" x 18 / 2	1	ks	**3 439,00**
R553FZY003	1" x 18 / 3	1	ks	**4 870,00**
R553FZY004	1" x 18 / 4	1	ks	**6 103,00**
R553FZY005	1" x 18 / 5	1	ks	**7 271,00**
R553FZY006	1" x 18 / 6	1	ks	**8 418,00**
R553FZY007	1" x 18 / 7	1	ks	**9 699,00**
R553FZY008	1" x 18 / 8	1	ks	**10 899,00**
R553FZY009	1" x 18 / 9	1	ks	**12 063,00**
R553FZY010	1" x 18 / 10	1	ks	**13 310,00**
R553FZY011	1" x 18 / 11	1	ks	**14 625,00**
R553FZY012	1" x 18 / 12	1	ks	**16 021,00**

1"1/4 x 18 - Giacomini adaptérové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FZY022	1"1/4 x 18 / 2	1	ks	**4 052,00**
R553FZY023	1"1/4 x 18 / 3	1	ks	**6 000,00**
R553FZY024	1"1/4 x 18 / 4	1	ks	**7 103,00**
R553FZY025	1"1/4 x 18 / 5	1	ks	**8 444,00**
R553FZY026	1"1/4 x 18 / 6	1	ks	**9 917,00**
R553FZY027	1"1/4 x 18 / 7	1	ks	**12 063,00**
R553FZY028	1"1/4 x 18 / 8	1	ks	**12 993,00**
R553FZY029	1"1/4 x 18 / 9	1	ks	**14 421,00**
R553FZY030	1"1/4 x 18 / 10	1	ks	**16 068,00**
R553FZY031	1"1/4 x 18 /11	1	ks	**17 747,00**
R553FZY032	1"1/4 x 18 / 12	1	ks	**19 503,00**

R553DK

A



Kompletní rozdělovač R553D bez průtokoměrů, s držáky, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním. Skříň není součástí.


POZNÁMKA

skříň na zeď: R501
skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553DK102	1" x 18 / 2 - skříň A	1	ks	**5 615,00**
R553DK103	1" x 18 / 3 - skříň A	1	ks	**6 589,00**
R553DK104	1" x 18 / 4 - skříň B	1	ks	**7 439,00**
R553DK105	1" x 18 / 5 - skříň B	1	ks	**8 374,00**
R553DK106	1" x 18 / 6 - skříň B	1	ks	**9 224,00**
R553DK107	1" x 18 / 7 - skříň C	1	ks	**10 309,00**
R553DK108	1" x 18 / 8 - skříň C	1	ks	**11 391,00**
R553DK109	1" x 18 / 9 - skříň C	1	ks	**12 328,00**
R553DK110	1" x 18 / 10 - skříň D	1	ks	**13 464,00**
R553DK111	1" x 18 / 11 - skříň D	1	ks	**14 508,00**
R553DK112	1" x 18 / 12 - skříň D	1	ks	**15 428,00**

R553FK

A



Kompletní rozdělovač R553F s držáky, průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

skříň na zeď: R501
skříň pro zazdění: R500


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FK102	1" x 18 / 2 - skříň A	1	ks	**6 607,00**
R553FK103	1" x 18 / 3 - skříň A	1	ks	**7 835,00**
R553FK104	1" x 18 / 4 - skříň B	1	ks	**8 973,00**
R553FK105	1" x 18 / 5 - skříň B	1	ks	**10 054,00**
R553FK106	1" x 18 / 6 - skříň B	1	ks	**11 200,00**
R553FK107	1" x 18 / 7 - skříň C	1	ks	**12 382,00**
R553FK108	1" x 18 / 8 - skříň C	1	ks	**13 556,00**
R553FK109	1" x 18 / 9 - skříň C	1	ks	**14 637,00**
R553FK110	1" x 18 / 10 - skříň D	1	ks	**15 867,00**
R553FK111	1" x 18 / 11 - skříň D	1	ks	**17 055,00**
R553FK112	1" x 18 / 12 - skříň D	1	ks	**18 266,00**

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE BEZ SMĚŠOVÁNÍ

Skříň	R500 do zdi	R501 na zeď
A	R500Y201CZ	R501Y201CZ
B	R500Y202CZ	R501Y202CZ
C	R500Y203CZ	R501Y203CZ
D	R500Y204CZ	R501Y204CZ
E	R500Y205CZ	R501Y205CZ

R553DKA

A



Kompletní rozdělovač R553D bez průtokoměrů, s kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a skříní do zdi.

POZNÁMKA

Sestava obsahuje:
R553DK - Kompletní rozdělovač
R500 - Skříň rozdělovačů do zdi - nové provedení

Typ použité skříně pro zazdění:
A = 2 - 3 vývody
B = 4 - 6 vývodů
C = 7 - 9 vývodů
D = 10 - 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553DKA22CZ	1" x 18 / 2 - skříň A	1	ks	**8 320,00**
R553DKA23CZ	1" x 18 / 3 - skříň A	1	ks	**9 275,00**
R553DKA24CZ	1" x 18 / 4 - skříň B	1	ks	**10 150,00**
R553DKA25CZ	1" x 18 / 5 - skříň B	1	ks	**11 066,00**
R553DKA26CZ	1" x 18 / 6 - skříň B	1	ks	**11 899,00**
R553DKA27CZ	1" x 18 / 7 - skříň C	1	ks	**13 391,00**
R553DKA28CZ	1" x 18 / 8 - skříň C	1	ks	**14 451,00**
R553DKA29CZ	1" x 18 / 9 - skříň C	1	ks	**15 369,00**
R553DKA30CZ	1" x 18 / 10 - skříň D	1	ks	**17 521,00**
R553DKA31CZ	1" x 18 / 11 - skříň D	1	ks	**18 545,00**
R553DKA32CZ	1" x 18 / 12 - skříň D	1	ks	**19 446,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553DKB

A



Kompletní rozdělovač R553D bez průtokoměrů, s kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a skříní na zeď.

POZNÁMKA

Sestava obsahuje:
R553DK - Kompletní rozdělovač
R501 - Skříň rozdělovačů na zeď, nové provedení

Typ použité skříně na zeď:
A = 2 - 3 vývody
B = 4 - 6 vývodů
C = 7 - 9 vývodů
D = 10 - 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553DKB22CZ	1" x 18 / 2 - skříň A	1	ks	**8 282,00**
R553DKB23CZ	1" x 18 / 3 - skříň A	1	ks	**9 237,00**
R553DKB24CZ	1" x 18 / 4 - skříň B	1	ks	**10 166,00**
R553DKB25CZ	1" x 18 / 5 - skříň B	1	ks	**11 082,00**
R553DKB26CZ	1" x 18 / 6 - skříň B	1	ks	**11 915,00**
R553DKB27CZ	1" x 18 / 7 - skříň C	1	ks	**13 474,00**
R553DKB28CZ	1" x 18 / 8 - skříň C	1	ks	**14 534,00**
R553DKB29CZ	1" x 18 / 9 - skříň C	1	ks	**15 453,00**
R553DKB30CZ	1" x 18 / 10 - skříň D	1	ks	**16 932,00**
R553DKB31CZ	1" x 18 / 11 - skříň D	1	ks	**17 956,00**
R553DKB32CZ	1" x 18 / 12 - skříň D	1	ks	**18 857,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553FKA

A



Kompletní rozdělovač R553F s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a skříní do zdi.

POZNÁMKA

Sestava obsahuje:
R553FK - Kompletní rozdělovač
R500 - Skříň rozdělovačů do zdi - nové provedení

Typ použité skříně pro zazdění:
A = 2 - 3 vývody
B = 4 - 6 vývodů
C = 7 - 9 vývodů
D = 10 - 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FKA22CZ	1" x 18 / 2 - skříň A	1	ks	**9 292,00**
R553FKA23CZ	1" x 18 / 3 - skříň A	1	ks	**10 496,00**
R553FKA24CZ	1" x 18 / 4 - skříň B	1	ks	**11 653,00**
R553FKA25CZ	1" x 18 / 5 - skříň B	1	ks	**12 713,00**
R553FKA26CZ	1" x 18 / 6 - skříň B	1	ks	**13 836,00**
R553FKA27CZ	1" x 18 / 7 - skříň C	1	ks	**15 422,00**
R553FKA28CZ	1" x 18 / 8 - skříň C	1	ks	**16 573,00**
R553FKA29CZ	1" x 18 / 9 - skříň C	1	ks	**17 632,00**
R553FKA30CZ	1" x 18 / 10 - skříň D	1	ks	**19 876,00**
R553FKA31CZ	1" x 18 / 11 - skříň D	1	ks	**21 041,00**
R553FKA32CZ	1" x 18 / 12 - skříň D	1	ks	**22 227,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553FKB

A



Kompletní rozdělovač R553F s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a skříní na zeď.

POZNÁMKA

Sestava obsahuje:
R553FK - Kompletní rozdělovač
R501 - Skříň rozdělovačů na zeď

Typ použité skříně na zeď:
A = 2 - 3 vývody
B = 4 - 6 vývodů
C = 7 - 9 vývodů
D = 10 - 12 vývodů


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FKB22CZ	1" x 18 / 2 - skříň A	1	ks	**9 254,00**
R553FKB23CZ	1" x 18 / 3 - skříň A	1	ks	**10 458,00**
R553FKB24CZ	1" x 18 / 4 - skříň B	1	ks	**11 669,00**
R553FKB25CZ	1" x 18 / 5 - skříň B	1	ks	**12 728,00**
R553FKB26CZ	1" x 18 / 6 - skříň B	1	ks	**13 851,00**
R553FKB27CZ	1" x 18 / 7 - skříň C	1	ks	**15 506,00**
R553FKB28CZ	1" x 18 / 8 - skříň C	1	ks	**16 656,00**
R553FKB29CZ	1" x 18 / 9 - skříň C	1	ks	**17 715,00**
R553FKB30CZ	1" x 18 / 10 - skříň D	1	ks	**19 287,00**
R553FKB31CZ	1" x 18 / 11 - skříň D	1	ks	**20 452,00**
R553FKB32CZ	1" x 18 / 12 - skříň D	1	ks	**21 638,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553FS

A



Sestava nerezového rozdělovače s průtokoměry včetně sběrače, držáků R588Z, vypouštění a odvzdušnění. Euroconus připojení. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

teplotní rozsah: 5÷70 °C
max. provozní tlak: 6 bar
skříň na zeď: R501
skříň pro zazdění: R500

Pro instalaci termoelektrických hlav R473 / R478 je nutné dokoupit montážní objímku R453FY002.

Průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FSX242	1" x 3/4"E /2 - skříň A	1	ks	**3 207,00**
R553FSX243	1" x 3/4"E /3 - skříň A	1	ks	**4 373,00**
R553FSX244	1" x 3/4"E /4 - skříň B	1	ks	**5 234,00**
R553FSX245	1" x 3/4"E /5 - skříň B	1	ks	**6 235,00**
R553FSX246	1" x 3/4"E /6 - skříň B	1	ks	**7 116,00**
R553FSX247	1" x 3/4"E /7 - skříň C	1	ks	**7 868,00**
R553FSX248	1" x 3/4"E /8 - skříň C	1	ks	**8 816,00**
R553FSX249	1" x 3/4"E /9 - skříň C	1	ks	**9 360,00**
R553FSX250	1" x 3/4"E /10 - skříň D	1	ks	**9 941,00**
R553FSX251	1" x 3/4"E /11 - skříň D	1	ks	**11 642,00**
R553FSX252	1" x 3/4"E /12 - skříň D	1	ks	**12 346,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178E.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179E.

DYNAMIC BALANCING - SESTAVA S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU BEZ SMĚŠOVÁNÍ

R553FKDB



Kompletní mosazný rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a držáky R588Z. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

skříň na zeď: R501
skříň pro zazdění: R500

Nízký průtok
diferenční tlak: 20 ÷ 60 kPa
průtok: 0,4 ÷ 2,6 l/min

Vysoký průtok
diferenční tlak: 40 ÷ 150 kPa
průtok: 0,5 ÷ 5 l/min

Maximální napouštěcí tlak 3 bar!

Nízký průtok

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FKDB102	1" x 18 / 2 - skříň A	1	ks	**7 003,00**
R553FKDB103	1" x 18 / 3 - skříň A	1	ks	**8 402,00**
R553FKDB104	1" x 18 / 4 - skříň B	1	ks	**9 685,00**
R553FKDB105	1" x 18 / 5 - skříň B	1	ks	**10 921,00**
R553FKDB106	1" x 18 / 6 - skříň B	1	ks	**12 181,00**
R553FKDB107	1" x 18 / 7 - skříň C	1	ks	**13 479,00**
R553FKDB108	1" x 18 / 8 - skříň C	1	ks	**15 160,00**
R553FKDB109	1" x 18 / 9 - skříň C	1	ks	**16 032,00**
R553FKDB110	1" x 18 / 10 - skříň D	1	ks	**17 427,00**
R553FKDB111	1" x 18 / 11 - skříň D	1	ks	**19 003,00**
R553FKDB112	1" x 18 / 12 - skříň D	1	ks	**20 288,00**

Vysoký průtok

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FKDB122	1" x 18 / 2 - skříň A	1	ks	**7 561,00**
R553FKDB123	1" x 18 / 3 - skříň A	1	ks	**9 069,00**
R553FKDB124	1" x 18 / 4 - skříň B	1	ks	**10 454,00**
R553FKDB125	1" x 18 / 5 - skříň B	1	ks	**11 791,00**
R553FKDB126	1" x 18 / 6 - skříň B	1	ks	**13 150,00**
R553FKDB127	1" x 18 / 7 - skříň C	1	ks	**14 550,00**
R553FKDB128	1" x 18 / 8 - skříň C	1	ks	**16 367,00**
R553FKDB129	1" x 18 / 9 - skříň C	1	ks	**17 309,00**
R553FKDB130	1" x 18 / 10 - skříň D	1	ks	**18 814,00**
R553FKDB131	1" x 18 / 11 - skříň D	1	ks	**20 515,00**
R553FKDB132	1" x 18 / 12 - skříň D	1	ks	**21 901,00**


INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE BEZ SMĚŠOVÁNÍ

Skříň	R500 do zdi	R501 na zeď
A	R500Y201CZ	R501Y201CZ
B	R500Y202CZ	R501Y202CZ
C	R500Y203CZ	R501Y203CZ
D	R500Y204CZ	R501Y204CZ
E	R500Y205CZ	R501Y205CZ

R553FSDB



Kompletní nerezový rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) s průtokoměry, vypouštěním, odvzdušněním a držáků R588Z. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

skříň na zeď: R501
skříň pro zazdění: R500
diferenční tlak: 20 ÷ 60 kPa
průtok: 0,4 ÷ 2,6 l/min

Maximální napouštěcí tlak 3 bar!
Pro instalaci termoelektrických hlav R473 / R478 je nutné dokoupit montážní objímku R453FY002.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553FSDB142	1" x 3/4"E / 2 - skříň A	1	ks	**4 493,00**
R553FSDB143	1" x 3/4"E / 3 - skříň A	1	ks	**6 110,00**
R553FSDB144	1" x 3/4"E / 4 - skříň B	1	ks	**7 414,00**
R553FSDB145	1" x 3/4"E / 5 - skříň B	1	ks	**8 863,00**
R553FSDB146	1" x 3/4"E / 6 - skříň B	1	ks	**10 199,00**
R553FSDB147	1" x 3/4"E / 7 - skříň C	1	ks	**11 399,00**
R553FSDB148	1" x 3/4"E / 8 - skříň C	1	ks	**12 867,00**
R553FSDB149	1" x 3/4"E / 9 - skříň C	1	ks	**13 824,00**
R553FSDB150	1" x 3/4"E / 10 - skříň D	1	ks	**14 858,00**
R553FSDB151	1" x 3/4"E / 11 - skříň D	1	ks	**17 857,00**
R553FSDB152	1" x 3/4"E / 12 - skříň D	1	ks	**17 556,00**

P12ADB



Uzavírací vložka pro ventily a rozdělovače R553FKDB řady DB (automatická regulace průtoku), Clip-Clap.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12ADBX001	3/8" - 3/4" - 2,5 l/h	1	ks	**530,00**
P12ADBX002	3/8" - 3/4" - 5 l/h	1	ks	**530,00**

P12HDB




Uzavírací vložka pro rozdělovače řady R553FSDB (automatická regulace průtoku), M30x1,5.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12HDBX001	3/8" - 1/2" - 2,5 l/h	1	ks	**545,00**
P12HDBX002	3/8" - 1/2" - 5 l/h	1	ks	**545,00**

SESTAVA SE SMĚŠOVÁNÍM - VYSOKOTEPLOTNÍ ZDROJ

R557FS-W



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, s elektronickým čerpadlem WILO PARA. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R557F
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- termostatickou hlavici s kapilárou R462LX001
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7 včetně připojovacího kabelu GE500

rozdělovač doporučujeme osadit havarijním čidlem K373 ovládajícím čerpadlo


Skříně na doobjednání:
skříň na zeď: R501H
skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557FSYW02	1" x 18 / 2 - skříně B	1	ks	**18 296,00**
R557FSYW03	1" x 18 / 3 - skříně B	1	ks	**19 341,00**
R557FSYW04	1" x 18 / 4 - skříně C	1	ks	**20 569,00**
R557FSYW05	1" x 18 / 5 - skříně C	1	ks	**21 689,00**
R557FSYW06	1" x 18 / 6 - skříně C	1	ks	**23 184,00**
R557FSYW07	1" x 18 / 7 - skříně C	1	ks	**24 829,00**
R557FSYW08	1" x 18 / 8 - skříně D	1	ks	**26 274,00**
R557FSYW09	1" x 18 / 9 - skříně D	1	ks	**27 607,00**
R557FSYW10	1" x 18 / 10 - skříně D	1	ks	**29 158,00**
R557FSYW11	1" x 18 / 11 - skříně D	1	ks	**30 617,00**
R557FSYW12	1" x 18 / 12 - skříně E	1	ks	**32 040,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R557S-W



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s elektronickým čerpadlem WILO PARA. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R557
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- termostatickou hlavici s kapilárou R462LX001
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7 včetně připojovacího kabelu GE500

rozdělovač doporučujeme osadit havarijním čidlem K373 ovládajícím čerpadlo



Skříně na doobjednání:
skříň na zeď: R501H
skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557SYW02	1" x 18 / 2 - skříně B	1	ks	**17 640,00**
R557SYW03	1" x 18 / 3 - skříně B	1	ks	**18 356,00**
R557SYW04	1" x 18 / 4 - skříně C	1	ks	**19 529,00**
R557SYW05	1" x 18 / 5 - skříně C	1	ks	**20 700,00**
R557SYW06	1" x 18 / 6 - skříně C	1	ks	**21 871,00**
R557SYW07	1" x 18 / 7 - skříně C	1	ks	**22 942,00**
R557SYW08	1" x 18 / 8 - skříně D	1	ks	**24 123,00**
R557SYW09	1" x 18 / 9 - skříně D	1	ks	**25 304,00**
R557SYW10	1" x 18 / 10 - skříně D	1	ks	**26 580,00**
R557SYW11	1" x 18 / 11 - skříně D	1	ks	**27 768,00**
R557SYW12	1" x 18 / 12 - skříně E	1	ks	**29 262,00**

INFO


Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

MAXIMÁLNÍ VÝKONY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SMĚŠOVACÍCH ROZDĚLOVAČŮ R557

TYP ROZDĚLOVAČE		Teplotní spád Δt sálavých systémů (Kelvin)	PŘÍKLADY TYPICKÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ		
			KOTEL NA TUHÁ PALIVA	KONDENZAČNÍ KOTEL	TEPELNÉ ČERPADLO
			Výstupní teplota ze zdroje a výkony rozdělovačů (stanovené výkony se vztahují ke výstupní teplotě ze zdroje a teplotnímu spádu Δt)		
			90°C	**55°C**	**45°C**
	R 557FS R 557S	45/37 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 7 kW	-
		40/32 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 10 kW	0 ÷ 6 kW
		45/40 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 5 kW	-
		40/35 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 8 kW	0 ÷ 3 kW
		35/30 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 10 kW	0 ÷ 7 kW
	R 557FMK R 557MK R 557FMKT R 557MKT	45/37 (8K)	5 ÷ 25 kW	2 ÷ 25 kW	-
		40/32 (8K)	6 ÷ 25 kW	3 ÷ 25 kW	1 ÷ 22 kW
		45/40 (5K)	5 ÷ 15 kW	2 ÷ 15 kW	-
		40/35 (5K)	5 ÷ 15 kW	3 ÷ 15 kW	1 ÷ 15 kW
		35/30 (5K)	6 ÷ 15 kW	3 ÷ 15 kW	2 ÷ 15 kW

R557FS-G

A



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, s elektronickým čerpadlem Grundfos Alpha 2. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R557F
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- termostatickou hlavici s kapilárou R462LX001
- oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-60

rozdělovač doporučujeme osadit havarijním čidlem K373 ovládajícím čerpadlo

Skříně na doobjednání:
skříň na zeď: R501H
skříň pro zazdění: R500


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557FSYG02	1" x 18 / 2 - skříně B	1	ks	**20 114,00**
R557FSYG03	1" x 18 / 3 - skříně C	1	ks	**21 158,00**
R557FSYG04	1" x 18 / 4 - skříně C	1	ks	**22 391,00**
R557FSYG05	1" x 18 / 5 - skříně C	1	ks	**23 327,00**
R557FSYG06	1" x 18 / 6 - skříně C	1	ks	**24 644,00**
R557FSYG07	1" x 18 / 7 - skříně D	1	ks	**26 287,00**
R557FSYG08	1" x 18 / 8 - skříně D	1	ks	**27 731,00**
R557FSYG09	1" x 18 / 9 - skříně D	1	ks	**29 065,00**
R557FSYG10	1" x 18 / 10 - skříně D	1	ks	**30 616,00**
R557FSYG11	1" x 18 / 11 - skříně E	1	ks	**32 078,00**
R557FSYG12	1" x 18 / 12 - skříně E	1	ks	**33 503,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R557S-G

A



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s elektronickým čerpadlem Grundfos Alpha 2. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R557
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- termostatickou hlavici s kapilárou R462LX001
- oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-60

rozdělovač doporučujeme osadit havarijním čidlem K373 ovládajícím čerpadlo

Skříně na doobjednání:
skříň na zeď: R501H
skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557SYG02	1" x 18 / 2 - skříně B	1	ks	**19 455,00**
R557SYG03	1" x 18 / 3 - skříně C	1	ks	**20 311,00**
R557SYG04	1" x 18 / 4 - skříně C	1	ks	**21 314,00**
R557SYG05	1" x 18 / 5 - skříně C	1	ks	**21 947,00**
R557SYG06	1" x 18 / 6 - skříně C	1	ks	**23 107,00**
R557SYG07	1" x 18 / 7 - skříně D	1	ks	**24 404,00**
R557SYG08	1" x 18 / 8 - skříně D	1	ks	**25 580,00**
R557SYG09	1" x 18 / 9 - skříně D	1	ks	**26 760,00**
R557SYG10	1" x 18 / 10 - skříně D	1	ks	**28 039,00**
R557SYG11	1" x 18 / 11 - skříně E	1	ks	**29 229,00**
R557SYG12	1" x 18 / 12 - skříně E	1	ks	**30 720,00**

INFO


Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y202CZ	600 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY202CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y203CZ	800 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY203CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y204CZ	1000 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY204CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y205CZ	1200 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY205CZ	1200 x 700 x 160

SESTAVA SE SMĚŠOVÁNÍM NÍZKOTEPLOTNÍ I VYSOKOTEPLOTNÍ ZDROJ

R557FMK-W



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních i vysokoteplotních systémů s elektronickým čerpadlem WILO PARA. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R553F s držáky R588L (s nastavitelnou roztečí)
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7 včetně připojovacího kabelu GE500
- zónový ventil R276
- autonomní motor K275 s transformátorem 230V - 24V

Skříně na doobjednání:
skříň na zeď: R501H
skříň pro zazdění: R500


Upozornění: v případě potřeby 2-3 vývodů, zvolte produkt R557FS

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557FMKY04CZ	1" x 18 / 4 - skříně C	1	ks	**31 271,00**
R557FMKY05CZ	1" x 18 / 5 - skříně C	1	ks	**32 931,00**
R557FMKY06CZ	1" x 18 / 6 - skříně C	1	ks	**34 370,00**
R557FMKY07CZ	1" x 18 / 7 - skříně D	1	ks	**35 992,00**
R557FMKY08CZ	1" x 18 / 8 - skříně D	1	ks	**37 466,00**
R557FMKY09CZ	1" x 18 / 9 - skříně D	1	ks	**39 104,00**
R557FMKY10CZ	1" x 18 / 10 - skříně E	1	ks	**40 676,00**
R557FMKY11CZ	1" x 18 / 11 - skříně E	1	ks	**42 286,00**
R557FMKY12CZ	1" x 18 / 12 - skříně E	1	ks	**43 890,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R557MK-W



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních a vysokoteplotních systémů s elektronickým čerpadlem WILO PARA. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R553 s držáky R588L (s nastavitelnou roztečí)
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7 včetně připojovacího kabelu GE500
- zónový ventil R276
- autonomní motor K275 s transformátorem 230V - 24V

Skříně na doobjednání:
skříň na zeď: R501H
skříň pro zazdění: R500

Upozornění: v případě potřeby 2-3 vývodů, zvolte produkt R557S

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557MKY04CZ	1" x 18 / 4 - skříně C	1	ks	**29 196,00**
R557MKY05CZ	1" x 18 / 5 - skříně C	1	ks	**30 337,00**
R557MKY06CZ	1" x 18 / 6 - skříně C	1	ks	**31 481,00**
R557MKY07CZ	1" x 18 / 7 - skříně D	1	ks	**32 626,00**
R557MKY08CZ	1" x 18 / 8 - skříně D	1	ks	**33 770,00**
R557MKY09CZ	1" x 18 / 9 - skříně D	1	ks	**34 914,00**
R557MKY10CZ	1" x 18 / 10 - skříně E	1	ks	**36 061,00**
R557MKY11CZ	1" x 18 / 11 - skříně E	1	ks	**37 204,00**
R557MKY12CZ	1" x 18 / 12 - skříně E	1	ks	**38 343,00**


INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y202CZ	600 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY202CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y203CZ	800 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY203CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y204CZ	1000 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY204CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y205CZ	1200 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY205CZ	1200 x 700 x 160

R557FMKT-W



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízko / vysokoteplotních systémů - kompletní sestava, s elektronickým čerpadlem WILO PARA. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R553F s držáky R588L (s nastavitelnou roztečí)
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7 včetně připojovacího kabelu GE500
- třícestný ventil R279
- autonomní motor K275 s transformátorem 230V - 24V

Skříně na doobjednání:
skříň na zeď: R501H
skříň pro zazdění: R500


Upozornění: v případě potřeby 2-3 vývodů, zvolte produkt R557FS

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557FMKTY04CZ	1" x 18 / 4 - skříně C	1	ks	**29 157,00**
R557FMKTY05CZ	1" x 18 / 5 - skříně C	1	ks	**30 233,00**
R557FMKTY06CZ	1" x 18 / 6 - skříně C	1	ks	**31 349,00**
R557FMKTY07CZ	1" x 18 / 7 - skříně D	1	ks	**33 013,00**
R557FMKTY08CZ	1" x 18 / 8 - skříně D	1	ks	**34 192,00**
R557FMKTY09CZ	1" x 18 / 9 - skříně D	1	ks	**35 250,00**
R557FMKTY10CZ	1" x 18 / 10 - skříň E	1	ks	**36 546,00**
R557FMKTY11CZ	1" x 18 / 11 - skříň E	1	ks	**38 783,00**
R557FMKTY12CZ	1" x 18 / 12 - skříň E	1	ks	**40 155,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R557MKT-W



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízko / vysokoteplotních systémů - kompletní sestava s elektronickým čerpadlem WILO PARA. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R553 s držáky R588L (s nastavitelnou roztečí)
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7 včetně připojovacího kabelu GE500
- třícestný ventil R279
- autonomní motor K275 s transformátorem 230V - 24V

Skříně na doobjednání:
skříň na zeď: R501H
skříň pro zazdění: R500

Upozornění: v případě potřeby 2-3 vývodů, zvolte produkt R557S

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557MKTY04CZ	1" x 18 / 4 - skříně C	1	ks	**27 805,00**
R557MKTY05CZ	1" x 18 / 5 - skříně C	1	ks	**28 567,00**
R557MKTY06CZ	1" x 18 / 6 - skříně C	1	ks	**29 410,00**
R557MKTY07CZ	1" x 18 / 7 - skříně D	1	ks	**30 694,00**
R557MKTY08CZ	1" x 18 / 8 - skříně D	1	ks	**31 565,00**
R557MKTY09CZ	1" x 18 / 9 - skříně D	1	ks	**32 426,00**
R557MKTY10CZ	1" x 18 / 10 - skříň E	1	ks	**33 321,00**
R557MKTY11CZ	1" x 18 / 11 - skříň E	1	ks	**35 136,00**
R557MKTY12CZ	1" x 18 / 12 - skříň E	1	ks	**36 124,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y202CZ	600 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY202CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y203CZ	800 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY203CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y204CZ	1000 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY204CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y205CZ	1200 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY205CZ	1200 x 700 x 160

SESTAVA PRO RADIÁTOROVÉ A PODLAHOVÉ TOPNÉ OKRUHY

R553A




Set rozdělovače a držáků pro montáž k rozdělovači R557R-2 - pro vysokoteplotní část.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R553AY002	1" x 18 / 2	1	ks	**3 859,00**
R553AY003	1" x 18 / 3	1	ks	**4 447,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R557R-1



Základní díl pro směšovací rozdělovač R557R-2 s termostatickou regulací na pevnou teplotu a čerpadlem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557RY042	1"	1	ks	15 737,00

R557R-2



Rozdělovač pro podlahové vytápění s regulací na pevnou teplotu a skříní do zdi.

POZNÁMKA


Lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557RY024	1" x 18 / 4	1	ks	**33 552,00**
R557RY025	1" x 18 / 5	1	ks	**34 410,00**
R557RY026	1" x 18 / 6	1	ks	**35 173,00**
R557RY027	1" x 18 / 7	1	ks	**36 231,00**
R557RY028	1" x 18 / 8	1	ks	**38 002,00**
R557RY029	1" x 18 / 9	1	ks	**39 637,00**
R557RY030	1" x 18 / 10	1	ks	**41 258,00**
R557RY031	1" x 18 / 11	1	ks	**41 113,00**
R557RY032	1" x 18 / 12	1	ks	**41 983,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R557R-2 - PŘÍKLAD INSTALACE S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM A OTOPNÝM TĚLESEM



MODULOVÉ ROZDĚLOVAČE PRO TOPENÍ / CHLAZENÍ

R53MM



Stavebnicový modul rozdělovače DN32 s průtokoměrem, s regulačním uzavíratelným šroubením a mechanickou pamětí.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.
Měřící rozsah průtokoměru 0,5 ÷ 5 l/min.
max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53MMY006	DN32 x 18	1	ks	**678,00**
R53MMY106	DN32 x 3/4"E	1	ks	**720,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R53MT



Sada - vstupní a výstupní modul stavebnicového rozdělovače DN32 s průtokoměrem, s regulačním, uzavíratelným šroubením a mechanickou pamětí.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.
Měřící rozsah průtokoměru 0,5 ÷ 5 l/min.
max. 10 bar
max. 110 °C

Adaptérová připojení GIACOMINI

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53MTY006	1" x 18 x DN32	1	ks	**1 279,00**
R53MTY007	1"1/4 x 18 x DN32	1	ks	**1 516,00**

Euroconus připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53MTY106	1" x 3/4"E x DN32	1	ks	**1 383,00**
R53MTY107	1"1/4 x 3/4"E x DN32	1	ks	**1 650,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R53SM



Stavebnicový modul rozdělovače DN32 s regulačním, uzavíratelným šroubením a mechanickou pamětí.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.
max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53SMY006	DN32 x 18	1	ks	**532,00**
R53SMY106	DN32 x 3/4"E	1	ks	**577,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R53ST



Sada - vstupní a výstupní modul stavebnicového rozdělovače DN32 s regulačním, uzavíratelným šroubením a mechanickou pamětí.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.
max. 10 bar
max. 110 °C

Adaptérová připojení GIACOMINI

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53STY006	1" x 18 x DN32	1	ks	**1 005,00**
R53STY007	1"1/4 x 18 x DN32	1	ks	**1 190,00**

Euroconus připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53STY106	1" x 3/4"E x DN32	1	ks	**1 107,00**
R53STY107	1"1/4 x 3/4"E x DN32	1	ks	**1 295,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R53VM



Stavebnicový modul rozdělovače DN32 s termostatickým ventilem, s ruční hlavou.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.
max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53VMY006	DN32 x 18	1	ks	**620,00**
R53VMY106	DN32 x 3/4"E	1	ks	**630,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R53VT



Sada - vstupní a výstupní modul stavebnicového rozdělovače DN32 s termostatickým ventilem, s ruční hlavou.

POZNÁMKA

Adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.
max. 10 bar
max. 110 °C

Adaptérová připojení GIACOMINI

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53VTY006	1" x 18 x DN32	1	ks	**1 169,00**
R53VTY007	1"1/4 x 18 x DN32	1	ks	**1 388,00**


Euroconus připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53VTY106	1" x 3/4"E x DN32	1	ks	**1 232,00**
R53VTY107	1"1/4 x 3/4"E x DN32	1	ks	**1 445,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.
Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R53CZ



Modulový rozdělovač + kulové kohouty + odvzdušnění + držáky

POZNÁMKA

Složení jednotlivých sestav:

R53CZY001 = 2x R259 + 2x R554D + R53VT + R53MT + 2x R588D
R53CZY002 = 2x R259 + R554D + R53VT + R53ST + 2x R588D

R53CZY003 = R269T + R53VT + R53MT + 2x R588D
R53CZY004 = R269T + R53VT + R53ST + 2x R588D

R53CZY005 = R259DST + 2x R554B + R53VT + R53MT + 2x R588D
R53CZY006 = R259DST + 2x R554B + R53VT + R53ST + 2x R588D

Sada: 2x R259 + 2x R554D

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53CZY001	1" x 18 / 2	1	ks	**7 776,00**
R53CZY002	1" x 18 / 2	1	ks	**7 509,00**

Sada: R269T

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53CZY003	1" x 18 / 2	1	ks	**7 086,00**
R53CZY004	1" x 18 / 2	1	ks	**6 807,00**

Sada: R259DST + 2x R554B

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R53CZY005	1" x 18 / 2	1	ks	**6 641,00**
R53CZY006	1" x 18 / 2	1	ks	**6 361,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

MODULOVÉ ROZDĚLOVAČE PRO SANITÁRNÍ ROZVODY

R580C



Modulový rozdělovač pro sanitu, bez uzavíracích ventilů vývodů, mosazný.

POZNÁMKA

rozteč 35 mm - verze 3/4"
rozteč 40 mm - verze 1"
max. 100 °C
max. 10 bar

rozteč 35 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R580CY062	3/4" x 1/2" / 2	1	ks	**250,00**
R580CY063	3/4" x 1/2" / 3	1	ks	**363,00**
R580CY064	3/4" x 1/2" / 4	1	ks	**478,00**

rozteč 40 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R580CY052	1" x 3/4"E / 2	1	ks	**380,00**
R580CY053	1" x 3/4"E / 3	1	ks	**553,00**
R580CY054	1" x 3/4"E / 4	1	ks	**735,00**

R585C



Modulový rozdělovač pro sanitu, s uzavíracími ventily vývodů, mosazný.

POZNÁMKA

rozteč 35 mm - verze 3/4"
rozteč 50 mm - verze 1"
max. 110 °C
max. 10 bar

Ruční hlavice je určena pro manuální ovládání, nelze ji demontovat a nahradit termoelektrickou hlavicí.

rozteč 35 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R585CY062	3/4" x 1/2" / 2	1	ks	**553,00**
R585CY063	3/4" x 1/2" / 3	1	ks	**797,00**
R585CY064	3/4" x 1/2" / 4	1	ks	**1 039,00**

rozteč 50 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R585CY042	1" x 16 / 2	1	ks	**1 373,00**
R585CY043	1" x 16 / 3	1	ks	**1 869,00**
R585CY044	1" x 16 / 4	1	ks	**2 417,00**

R580M



Stavebnicový modul rozdělovače s adaptérovým vývodem ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R580MY006	DN32 x 18	1	ks	**343,00**
R580MY106	DN32 x 3/4"E	1	ks	**355,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R580T



Sada - vstupní a výstupní modul stavebnicového rozdělovače pro R580M s adaptérovými vývody ø16, ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R580TY004	3/4" x 16 x DN25	1	ks	**423,00**
R580TY005	1" x 16 x DN25	1	ks	**515,00**
R580TY006	1" x 18 x DN32	1	ks	**696,00**
R580TY106	1" x 3/4"E x DN32	1	ks	**724,00**

INFO

Pro přip. trubek z mědi použijte adaptér R178.
Pro přip. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179AM.

R599



Plastová skříň pro rozdělovače R580C a R585C.

POZNÁMKA

Pro typy o rozměrech 3/4" a 1".

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R599Y001	400 x 300 x 90 mm	1	ks	**1 096,00**

R598K



Držák rozdělovačů R580C a R585C do skříní R599.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R598KY001	3/4"	1	ks	**96,00**
R598KY002	1"	1	ks	**96,00**

R595



Plastová skříň pro modulové rozdělovač, bez držáků.

POZNÁMKA

Držáky:
R598 - rozdělovače R580C-R585C 3/4"
R598C - rozdělovače R580T a R580M 3/4"
R598D - rozdělovače R580T a R580M 1"

Objednací kód pro držáky rozdělovače R580C-R585C 3/4": R598Y007

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R595AY001	A - 370 x 300 x 90	1	ks	**911,00**
R595BY001	B - 520 x 300 x 90	1	ks	**1 180,00**
R595CY001	C - 670 x 300 x 90	1	ks	**1 482,00**

R595P



Víko pro skříně R595 včetně šroubů.

POZNÁMKA

R595PY001 - pro R595 (A)
R595PY002 - pro R595 (B)
R595PY003 - pro R595 (C)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R595PY001	370 x 300	1	ks	**393,00**
R595PY002	520 x 300	1	ks	**566,00**
R595PY003	670 x 300	1	ks	**685,00**

R595T



Náhradní rámeček pro víko R595P.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R595TY001		1	ks	**1 362,00**

R598



Držák modulových rozdělovačů R580C a R585C (3/4"x1/2") do skříní R595.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R598Y007	3/4"	1	ks	**57,50**

R598C



Držák modulových rozdělovačů R580T a R580M (3/4") do skříní R595.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R598Y003	3/4" x 12 - 16 - 3/8"F	1	ks	**201,00**

R598D



Držák modulových rozdělovačů R580T a R580M (1") do skříní R595.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R598Y004	1" x 12 - 16 - 3/8"F	1	ks	**209,00**

PATROVÉ ROZDĚLOVAČE S MĚŘENÍM SPOTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE PRO VÍCE BYTŮ

GE555-A



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YA02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1	ks	**5 981,00**
GE555YA03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1	ks	**8 829,00**
GE555YA04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1	ks	**10 343,00**
GE555YA05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1	ks	**12 474,00**
GE555YA06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1	ks	**14 694,00**
GE555YA07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1	ks	**18 430,00**
GE555YA08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1	ks	**19 279,00**
GE555YA09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1	ks	**21 471,00**

GE555-B



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, vyvažovací ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3


1"1/4 x 1/2"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YB22CZ	1"1/4 x 1/2" / 2	1	ks	**7 055,00**
GE555YB23CZ	1"1/4 x 1/2" / 3	1	ks	**9 631,00**
GE555YB24CZ	1"1/4 x 1/2" / 4	1	ks	**12 456,00**
GE555YB25CZ	1"1/4 x 1/2" / 5	1	ks	**15 082,00**
GE555YB26CZ	1"1/4 x 1/2" / 6	1	ks	**17 625,00**
GE555YB27CZ	1"1/4 x 1/2" / 7	1	ks	**20 678,00**
GE555YB28CZ	1"1/4 x 1/2" / 8	1	ks	**23 303,00**
GE555YB29CZ	1"1/4 x 1/2" / 9	1	ks	**25 067,00**

1"1/4 x 3/4"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YB02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1	ks	**7 788,00**
GE555YB03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1	ks	**10 730,00**
GE555YB04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1	ks	**13 923,00**
GE555YB05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1	ks	**16 914,00**
GE555YB06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1	ks	**19 823,00**
GE555YB07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1	ks	**23 245,00**
GE555YB08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1	ks	**26 236,00**
GE555YB09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1	ks	**29 228,00**

GE555-C



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- zónové ventily R277
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YC02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1	ks	**7 155,00**
GE555YC03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1	ks	**9 791,00**
GE555YC04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1	ks	**12 476,00**
GE555YC05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1	ks	**15 161,00**
GE555YC06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1	ks	**17 763,00**
GE555YC07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1	ks	**20 879,00**
GE555YC08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1	ks	**23 563,00**
GE555YC09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1	ks	**26 249,00**

GE555-D



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil, vyvažovací ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- zónové ventily R277
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YD02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1	ks	**9 098,00**
GE555YD03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1	ks	**12 705,00**
GE555YD04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1	ks	**16 360,00**
GE555YD05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1	ks	**20 017,00**
GE555YD06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1	ks	**23 590,00**
GE555YD07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1	ks	**27 678,00**
GE555YD08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1	ks	**31 334,00**
GE555YD09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1	ks	**34 990,00**

GE555-E



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- diferenční ventily R206C-1
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YE02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1	ks	**11 886,00**
GE555YE03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1	ks	**16 859,00**
GE555YE04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1	ks	**21 881,00**
GE555YE05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1	ks	**26 905,00**
GE555YE06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1	ks	**31 844,00**
GE555YE07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1	ks	**37 296,00**
GE555YE08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1	ks	**42 318,00**
GE555YE09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1	ks	**47 341,00**

GE555-F



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil, zónový ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1"1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- diferenční ventily R206C-1
- zónové ventily R277
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YF02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	1	ks	**13 107,00**
GE555YF03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	1	ks	**18 689,00**
GE555YF04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	1	ks	**24 321,00**
GE555YF05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	1	ks	**29 954,00**
GE555YF06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	1	ks	**35 503,00**
GE555YF07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	1	ks	**41 565,00**
GE555YF08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	1	ks	**47 197,00**
GE555YF09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	1	ks	**52 829,00**

GE555-K1

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, kulový kohout a filtr.



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY104CZ	3/4″	1	ks	**1 319,00**
GE555KY105CZ	1″	1	ks	**1 830,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY106CZ	1″1/4	1	ks	**2 401,00**

GE555-K2

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, vyvažovací ventil, kulový kohout a filtr.



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY204CZ	3/4″	1	ks	**2 233,00**
GE555KY205CZ	1″	1	ks	**3 163,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY206CZ	1″1/4	1	ks	**3 484,00**

GE555-K3

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout a filtr.



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY304CZ	3/4″	1	ks	**5 800,00**
GE555KY305CZ	1″	1	ks	**7 319,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY306CZ	1″1/4	1	ks	**8 292,00**

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE

R500

A



Skříň rozdělovačů pro zazdění - nové provedení, ocelová.

POZNÁMKA

Rozměry:
A - 400 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm
B - 600 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm
C - 800 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm
D - 1000 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm
E - 1200 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm
šířka x výška - (nastavitelná) x hloubka - (nastavitelná)

Nová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R500Y201CZ	A - 400 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	1	ks	**2 875,00**
R500Y202CZ	B - 600 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	1	ks	**2 918,00**
R500Y203CZ	C - 800 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	1	ks	**3 355,00**
R500Y204CZ	D - 1000 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	1	ks	**4 415,00**
R500Y205CZ	E - 1200 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	1	ks	**6 363,00**

R501

A



Skříň rozdělovačů na zeď - nové provedení, ocelová.

POZNÁMKA

Rozměry:
A - 400 x 700 x 120 mm
B - 600 x 700 x 120 mm
C - 800 x 700 x 120 mm
D - 1000 x 700 x 120 mm
E - 1200 x 700 x 120 mm
šířka x výška x hloubka

Nová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R501Y201CZ	A - 400 x 700 x 120 mm	1	ks	**2 836,00**
R501Y202CZ	B - 600 x 700 x 120 mm	1	ks	**2 934,00**
R501Y203CZ	C - 800 x 700 x 120 mm	1	ks	**3 440,00**
R501Y204CZ	D - 1000 x 700 x 120 mm	1	ks	**3 814,00**
R501Y205CZ	E - 1200 x 700 x 120 mm	1	ks	**6 262,00**

R501H

A



Skříň rozdělovače na zeď, hluboká - nové provedení, ocelová.
Pro rozdělovače typu R557.

POZNÁMKA

Rozměry:
B - 600 x 700 x 160 mm
C - 800 x 700 x 160 mm
D - 1000 x 700 x 160 mm
E - 1200 x 700 x 160 mm
šířka x výška x hloubka

Nová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R501HY202CZ	B - 600 x 700 x 160 mm	1	ks	**3 647,00**
R501HY203CZ	C - 800 x 700 x 160 mm	1	ks	**3 795,00**
R501HY204CZ	D - 1000 x 700 x 160 mm	1	ks	**3 986,00**
R501HY205CZ	E - 1200 x 700 x 160 mm	1	ks	**6 905,00**

DRŽÁKY PRO ROZDĚLOVAČE

R588



Držák rozdělovačů R551 a R553 3/4"-1"-1"/1/4, pro skříně R500IT a R501IT.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588Y001		1	ks	**271,00**

R588D



Držák modulových rozdělovačů DN32, kompletní pro skříně R500, R501 a R501H.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588DY001		1	ks	**380,00**

R588E



Zesílený držák pro rozdělovače R551, R553 3/4"- 1"-1"1/4, pro skříně R500, R501 a R501H.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588EY001		1	ks	**308,00**

R588F



Držák modulových rozdělovačů DN32, s nastavitelnou roztečí, kompletní pro skříně R500, R501 a R501H.

POZNÁMKA

Rozteč: min. 263,5 mm - max. 334,5 mm.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588FY001		1	ks	**327,00**

R588L



Držák rozdělovačů R551, R553 3/4"-1"-1"1/4, s nastavitelnou roztečí, kompletní pro skříně R500, R501 a R501H.

POZNÁMKA

Rozteč: min. 263,5 mm - max. 334,5 mm.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588LY001		1	ks	**305,00**

R588S



Objímka držáku rozdělovače.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588SY001		1	ks	**71,00**

R588Z



Nízký držák rozdělovačů R551-R553 kompletní pro skříně R500-1, R500, R501 a R501H.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588ZY001	3/4" - 1" - 1"1/4	1	ks	**186,00**

R588P



Držák pro rozdělovače R551.

POZNÁMKA

R588PXA03 - 1"1/4
R588PXA04 - 1"1/2 - 2"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588PXA03	1"1/4	1	ks	**227,00**
R588PXA04	2"	1	ks	**245,00**

TERMOELEKTRICKÉ HLAVICE

R473



Termoelektrická hlava bez proudu zavřená (NC). Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R473X221	230 V~	1	ks	**879,00**
R473X222	24 V~	1	ks	**879,00**

INFO

Délka dvoužílového kabelu 1 m.

R473M



Termoelektrická hlava s mikrospínačem bez proudu zavřená (NC). Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R473MX221	230 V~	1	ks	**1 094,00**
R473MX222	24 V~	1	ks	**1 094,00**

INFO

Délka čtyřžílového kabelu 1 m.

R478



Termoelektrická hlava bez proudu otevřená (NO).
Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R478X221	230 V~	1	ks	**879,00**
R478X222	24 V~	1	ks	**879,00**
R478VX221	230 V~	1	ks	**915,00**

INFO

R478V: s varistorem, délka dvoužílového kabelu 1,5 m.

R478M



Termoelektrická hlava s mikrospínačem bez proudu otevřená (NO). Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar, max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R478MX221	230 V~	1	ks	**1 094,00**
R478MX222	24 V~	1	ks	**1 094,00**
R478VX231	230 V~	1	ks	**1 131,00**

INFO

R478MV: s varistorem, délka čtyřžílového kabelu 1,5 m.

R453A



Náhradní montážní objímka pro termoelektrické hlavy R473 a R478.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R453Y002		50	ks	**27,50**

R453F



Montážní objímka se závitem M30 x 1,5 mm pro termoelektrické hlavy R473.

POZNÁMKA

Určeno pro rozdělovače R553FS, R553FSDB, R553FP a R553FPDB.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R453FY002	M30 x 1,5 mm	1	ks	**30,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁŘADÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

P76W



Elektronické oběhové čerpadlo WILO PARA.
Připojovací kabel na 230 V není součástí.

POZNÁMKA

Připojovací kabel 3 x 1 - 230 V není součástí.
Objednací kód pro kabel: GE500Y303.

Rozteč 130 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P76WIY015	1" - PARA 15-130/7-50/SC-12	1	ks	**7 061,00**
P76WIY016	1"1/2 - PARA 25-130/7-50/SC-12	1	ks	**7 061,00**

Rozteč 180 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P76WIY017	1"1/2 - PARA 25-180/7-50/SC-12	1	ks	**7 061,00**
P76WIY019	1"1/2 - PARA 25-180/9-50/SC-12	1	ks	**9 795,00**

GE500



Připojovací kabel pro čerpadlo P76W - WILO YONOS PARA

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE500Y303	3 x 1 - 230 V	1	ks	**125,00**

P76G



Elektronické oběhové čerpadlo Grundfos Aplha 2 včetně připojovacího konektoru.

POZNÁMKA

Připojovací konektor je součástí balení!

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P76GIY013	1"1/2 - Alpha2 25-60 (130)	1	ks	**7 645,00**

GE553S

Doplňkové sestavy k rozdělovačům bez směšování pro měření spotřeby tepla.


POZNÁMKA

POZOR: sestava rozdělovače se musí přehodit, horní tyč = zpátečka (regulace s hlavou), dolní tyč - přívod (průtokoměry, regulační šroubení)!

Základní sestava obsahuje:
- kulový kohout s otvorem pro čidlo
- 2x kulový kohout s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm


Základní sestava GE553SY040CZ a GE553SY050CZ obsahuje:
- kulový kohout s otvorem pro čidlo
- 1x kulový kohout s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm

Základní sestava




KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY030CZ	1" x 3/4" - přívod z boku	1	ks	**2 098,00**

Základní sestava + filtr a zónový ventil




KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY010CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1	ks	**3 706,00**

Základní sestava + kulový kohout s filtrem a vyvažovacím ventilem




KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY040CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1	ks	**3 555,00**

Základní sestava + kulový kohout s filtrem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY050CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1	ks	**2 711,00**

Základní sestava + filtr, zónový a vyvažovací ventil



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY060CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1	ks	**3 985,00**

K360M

A



Transformátor 230 V - 24 V (5 VA) pro R557FMS(MS) - motor K282.

POZNÁMKA

Nelze použít jako zdroj pro termoelektrické hlavy!

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K360MY001	230 V~ - 24 V~	1	ks	**1 390,00**

R462L

A



Termostatická hlava s kapilárou.

POZNÁMKA

rozsah regulace: od 20 °C do 70 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R462LX001	2 m	1	ks	**1 809,00**

R462L1

A



Termostatická hlava s kapilárou a ucpávkou 1/2".

POZNÁMKA

rozsah regulace: od 20 °C do 70 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R462LX011	2 m	1	ks	**1 906,00**

R462L2



Termostatická hlava s kapilárou a s jímkou 1/2".

POZNÁMKA

rozsah regulace: od 20 °C do 70 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R462LX021	2 m	1	ks	**1 906,00**

R465



Držák pro čidlo R462L.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R465Y001		10	ks	**335,00**

R227-1



Jímka pro teplotní čidlo.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R227Y003	1/2" x 6	1	ks	**249,00**

R227-2



Jímka pro sondu hlavy R462LX021.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R227Y002	1/2" dlouhá 109 mm	1	ks	**196,00**

R531



Připojovací T-kus pro teploměr R540Y002 3/8" na rozdělovače R553D, R553S, R551S, R53, R557, mosazný.

POZNÁMKA

pro teploměr 3/8" R540Y002 (není součástí)
součástí balení - adaptér R178X036 (18 x 18)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R531Y003	18 x 18	10	ks	**136,00**

R532



Průtokoměr na zpátečku k rozdělovačům R553V, R553D, R557, max. průtok 4 l/min.

POZNÁMKA

Montáž lze provést pouze na zpátečku (sběrač).

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R532Y001	3/8" x 18	10	ks	**689,00**

R540



Teploměr s jímkou.

POZNÁMKA

3/8": 0° ÷ 80 °C / ø38 mm
1/2": 0° ÷ 120 °C / ø63 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R540Y002	3/8" pro R531	1	ks	**460,00**
R540Y003	1/2"	1	ks	**460,00**

R269T



Set 2 kulových kohoutů pro přívod a zpátečku rozdělovače, s vypouštěním, automatickým odvzdušněním, teploměrem, otvorem pro čidlo a dvěma zátkami, mosazný.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R269TY035	1" x 1"	1	ks	**3 879,00**
R269TY036	1"1/4 x 1"1/4	1	ks	**4 788,00**

R259DST-1



Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější, s teploměrem, vrtulka, pochromovaný.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R259SX077	1″F x 1″M	1	ks	**2 250,00**

R540S



Teploměr do kulového kohoutu R269T a R259DST.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R540SY010	0 - 120 °C	1	ks	**478,00**


R859K



Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější závit, vrtulka, mosazný.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R859KY007	1″x 1″	1	ks	**1 473,00**

R859K-1



Doplňková sada kulových kohoutů k nerezovým rozdělovačům R553FS(DB) pro připojení přívodu, zpátečky a měření spotřeby tepla, chromovaný.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
1x kulový kohout s otvorem pro čidlo se šroubením
1x kulový kohout s převlečnou maticí
1x mezikus pro kalorimetr

Kalorimetr:
110 mm pro Q=0,6 nebo 1,5 m^3/hod
130 mm pro Q=2,5 m^3/hod

Pro přívod z boku

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R859KX036	3/4″x 1″	1	ks	**1 593,00**
R859KX016	3/4″x 1″	1	ks	**1 960,00**
R859KX017	1″x 1″	1	ks	**2 246,00**

Pro přívod z podlahy

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R859KX046	3/4″x 1″	1	ks	**2 232,00**
R859KX026	3/4″x 1″	1	ks	**2 884,00**
R859KX027	1″x 1″	1	ks	**3 168,00**

R259K



Doplňková sada kulových kohoutů pro přívod a zpátečku k nerezovým rozdělovačům R553FS(DB), chromovaný.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
2x kulový kohout se šroubením

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R259KX006	3/4″x 1″	1	ks	**1 120,00**
R259KX007	1″x 1″	1	ks	**1 467,00**

R554A



Ukončení rozdělovačů s vypouštěním a odvzdušněním, s těsnícími kroužky.

POZNÁMKA

Obsahuje:
Ukončení rozdělovače
R88I 1/2“
R608 1/2“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R554AY001	1“ x 3/4“	1	ks	**844,00**

R554B



Ukončení rozdělovače, s odvzdušněním a vypouštěním, s těsnícím kroužkem.

POZNÁMKA

Obsahuje:
R591D
R88I 3/8“
R608 1/2“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R554BY004	3/4“	1	ks	**785,00**
R554BY005	1“	1	ks	**784,00**
R554BY006	1“1/4	1	ks	**819,00**

R554C



Ukončení rozdělovače, s odvzdušněním a vypouštěním, s těsnícím kroužkem.

POZNÁMKA

Obsahuje:
R591D
R66A 3/8“
R608 1/2“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R554CY004	3/4“	1	ks	**547,00**
R554CY005	1“	1	ks	**555,00**
R554CY006	1“1/4	1	ks	**591,00**

R554D



Sestava pro vypouštění a odvzdušňování na vstup do rozdělovačů, s volným otvorem pro měřící sondu, s těsnícím kroužkem.

POZNÁMKA

Obsahuje:
R88I 1/2“
R608 1/2“
R540 3/8“
R92 1/2“
R592 1“ nebo 1“1/4

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R554DY005	1“	1	ks	**1 666,00**
R554DY006	1“1/4	1	ks	**1 850,00**

R554I



Ukončení rozdělovače - integrované automatické odvzdušňování s vypouštěním.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R554IY004	3/4″	1	ks	**603,00**
R554IY005	1″	1	ks	**605,00**

R557K



Sada pro rozšíření běžného rozdělovače R553 na směšovací verzi R557S.

POZNÁMKA

Sestava obsahuje:
1x termostatický ventil R401
1x regulační šroubení R14
1x termostatická hlava s kapilárou R462L
1x sada pro rozšíření (šroubení pro připojení čerpadla, prodlužovací díl, vstupní díl, ukončení rozdělovače s vypouštěním a odvzdušením)

Sestava neobsahuje čerpadlo!

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557KY003	1″	1	ks	**7 134,00**

R557B



Vstupní díl pro rozdělovače R557 se šroubením, dva otvory 1/2″ pro čidla, jedna zátka, bez jímky.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557BY005	1/2″ x 1″ x 1″	1	ks	**865,00**

R557D



Vstupní díl se šroubením pro rozdělovač R557.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557DY005	1″ x 1″ x 1″	1	ks	**669,00**

R557P



Prodlužovací díl pro rozdělovač R557, s těsnícím kroužkem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R557PY005	1″ x 1″	1	ks	**277,00**

R590D



Ukončení rozdělovače 3-vývodové pro připojení příslušenství.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R590DY005	1″ x 1/2″ x 1/2″ x 3/8″	1	ks	**197,00**
R590DY006	1″1/4 x 1/2″ x 1/2″ x 3/8″	1	ks	**269,00**

R591D



Ukončení rozdělovače 2-vývodové pro připojení příslušenství, vnější závit samotěsnící.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R591DY004	3/4″ x 1/2″ x 3/8″	1	ks	**179,00**
R591DY005	1″ x 1/2″ x 3/8″	10	ks	**191,00**
R591DY006	1″1/4 x 1/2″ x 3/8″	10	ks	**228,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R591DX015	1″ M x 1/2″ F x 1/2″ F	10	ks	**193,00**

R592



Mosazná zátka.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R592Y004	3/4″	50	ks	**63,00**
R592Y005	1″	25	ks	**83,00**
R592Y006	1″1/4	20	ks	**138,00**
R592Y007	1″1/2	10	ks	**262,00**
R592Y008	2″	5	ks	**489,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R592X004	3/4″	50	ks	**64,00**
R592X005	1″	25	ks	**85,00**
R592X006	1″1/4	20	ks	**145,00**

R592D



Mosazná zátka včetně integrovaného gumového těsnění.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R592DY004	3/4″	50	ks	**85,00**
R592DY005	1″	25	ks	**108,00**
R592DY006	1″1/4	20	ks	**189,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R592DX005	1″	25	ks	**115,00**
R592DX006	1″1/4	20	ks	**192,00**

R594



Mosazná zátka pro adaptérový vývod.

POZNÁMKA

1/2″ = pro adaptér ø12 mm
24 / 19 = pro adaptér ø16 mm
26 / 19 = pro adaptér ø18 mm
1″ = pro R586

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R594Y001	1/2″	50	ks	**48,50**
R594Y005	3/4″	50	ks	**85,00**
R594Y004	1″	25	ks	**103,00**
R594Y002	24/19 - adaptér 16	25	ks	**47,50**
R594Y003	26/19 - adaptér 18	25	ks	**48,50**

R593



Mosazná redukce pro rozdělovače, vnější x vnitřní, s plochým těsněním.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R593Y001	3/4″ x 3/8″	50	ks	**68,50**
R593Y002	3/4″ x 1/2″	50	ks	**68,50**
R593Y003	1″ x 3/8″	50	ks	**88,00**
R593Y004	1″ x 1/2″	25	ks	**88,00**
R593Y005	1″ x 3/4″	25	ks	**95,00**
R593Y006	1″1/4 x 1/2″	25	ks	**134,00**
R593Y008	1″1/4 x 1″	10	ks	**158,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R593X002	3/4″ x 1/2″	50	ks	**71,00**
R593X007	1″1/4 x 3/4″	25	ks	**140,00**

R593D



Mosazná redukce pro rozdělovače vnější x vnitřní, s integrovaným gumovým těsněním.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R593DY001	3/4″ x 3/8″	50	ks	**85,00**
R593DY002	3/4″ x 1/2″	25	ks	**88,00**
R593DY003	1″ x 3/8″	25	ks	**113,00**
R593DY004	1″ x 1/2″	25	ks	**113,00**
R593DY005	1″ x 3/4″	25	ks	**149,00**
R593DY006	1″1/4 x 1/2″	20	ks	**172,00**
R593DY007	1″1/4 x 3/4″	10	ks	**191,00**
R593DY008	1″1/4 x 1″	10	ks	**217,00**

R93



Mosazná redukce - vnější x vnitřní.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R93Y005	1/2″ x 1/4″	25	ks	**150,00**
R93Y006	1/2″ x 3/8″	25	ks	**114,00**
R93Y003	3/4″ x 1/2″	20	ks	**63,00**
R93Y010	1″ x 1/2″	20	ks	**115,00**
R93Y011	1″ x 3/4″	25	ks	**169,00**
R93Y012	1″1/4 x 1/2″	10	ks	**169,00**
R93Y014	1″1/4 x 1″	20	ks	**141,00**
R93Y018	1″1/2 x 1″1/4	5	ks	**229,00**
R93Y019	2″ x 1″1/2	5	ks	**379,00**
R93Y020	2″ x 1″1/4	5	ks	**455,00**

Nikl

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R93X011	1″ x 3/4″	25	ks	**108,00**

R453F



Montážní objímka se závitem M30 x 1,5 mm pro termoelektrické hlavy R473.

POZNÁMKA

Určeno pro rozdělovače R553FS, R553FSDB, R553FP a R553FPDB.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R453FY002	M30 x 1,5 mm	1	ks	**30,00**

R450CV



Ruční hlava pro R553V.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R450X001	CLIP-CLAP	1	ks	**48,50**

P78M



Průtokoměr pro R553M, R553F.

POZNÁMKA

020A00212 - náhradní matice pro průtokoměry P78M

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P78MY001	0,5 ÷ 5 l/min	1	ks	**338,00**
P78MY002	0,4 ÷ 2,6 l/min	1	ks	**338,00**
020A00212	M16 x 1	1	ks	**24,20**

P10V



Uzavírací ventil pro rozdělovač R553V.

POZNÁMKA

max. 16 bar, max. 110 °C

P10VY001 - stará verze R553V
P10VY002 - stará verze R553V
P10VY003 - stará verze R553V
P10VY004 - stará verze R553V
P10VY011 - nová verze R553V
P10VY012 - nová verze R553V
P10VY013 - nová verze R553V
P10VY014 - nová verze R553V


Stará verze R553V

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P10VY001	1″ x 18	10	ks	**649,00**
P10VY002	1″1/4 x 18	10	ks	**676,00**
P10VY003	1″ x 3/4″ E	10	ks	**649,00**
P10VY004	1″1/4 x 3/4″ E	10	ks	**660,00**

Nová verze R553V


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P10VY011	1″ x 18	10	ks	**649,00**
P10VY012	1″1/4 x 18	10	ks	**659,00**
P10VY013	1″ x 3/4″ E	10	ks	**664,00**
P10VY014	1″1/4 x 3/4″ E	10	ks	**659,00**


STARÁ VERZE





NOVÁ VERZE





P12A



Náhradní uzavírací vložka termostatických ventilů.

POZNÁMKA

Pro výměnu uzavíracích vložek použijte klíč P56T (je nutné odstavit radiátor) nebo speciální přípravek R400 (bez odstavení radiátoru).

P12AX011: náhradní vložka pro termostatické ventily o rozměru 3/8", 1/2", 3/4" a rozdělovače R553V

P12AX004: náhradní vložka pro termostatické ventily typu R356-7-8, R304T, R437 a R414

P12AX006: náhradní vložka pro dvouregulační termostatické ventily PTG o rozměru 3/8", 1/2", 3/4"

P12AX003: náhradní vložka pro termostatické ventily o rozměru 1"
Upozornění: Pro tuto vložku použijte instalatérské nářadí!

Pro výměnu lze použít nářadí R400 a P56T

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12AX011	3/8" - 1/2" - 3/4"	50	ks	**131,00**
P12AX006	3/8" - 1/2" - 3/4" PTG	1	ks	**226,00**
P12AX004	1/2" R356-7-8, R414	200	ks	**134,00**

Pro výměnu použijte instalatérské nářadí

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12AX003	1"	50	ks	**290,00**

P12ADB



Uzavírací vložka pro ventily a rozdělovače R553FKDB řady DB (automatická regulace průtoku), Clip-Clap.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12ADBX001	3/8" - 3/4" - 2,5 l/h	1	ks	**530,00**
P12ADBX002	3/8" - 3/4" - 5 l/h	1	ks	**530,00**

P12HDB



Uzavírací vložka pro rozdělovače řady R553FSDB (automatická regulace průtoku), M30x1,5.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P12HDBX001	3/8" - 1/2" - 2,5 l/h	1	ks	**545,00**
P12HDBX002	3/8" - 1/2" - 5 l/h	1	ks	**545,00**

P10S



Náhradní regulační šroubení pro rozdělovač R553S.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

Giacomini připojení 18

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P10SY001	1" x 18	20	ks	**351,00**
P10SY002	1"1/4 x 18	20	ks	**366,00**

Euroconus připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P10SY003	1" x 3/4" E	20	ks	**318,00**
P10SY004	1"1/4 x 3/4" E	20	ks	**359,00**

029A



Náhradní regulační šroubení pro rozdělovač R553M.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
029A0335P	pro R553M	1	ks	**113,00**

023A



Náhradní čepička pro R88, R200.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
023A00140	pro R200 - chrom	1	ks	**27,00**
023A00142	pro R88 - mosaz	1	ks	**27,00**

R131



Klíč pro adaptéry R178 a R179.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R131Y003	27/29 (adaptér 16 / 18)	1	ks	**569,00**
R131Y004	29/30 (adaptér 18 / 3/4"E)	1	ks	**569,00**

R79B



Klíč pro montáž nátrubků radiátorových ventilů a šroubení.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R79BY001	3/8" - 1"1/4	25	ks	**1 652,00**

R558N



Regulační klíč pro šroubení rozdělovačů.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R558NY001		1	ks	**533,00**

R558




Regulační klíč pro rozdělovače R553 a R53.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R558Y001		1	ks	**84,00**

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY


R551



	3/4" x 3/8" rozteč 35	3/4" x 1/2" rozteč 50	1" x 3/8" rozteč 35	1" x 1/2" rozteč 50	1 1/4" x 1/2" rozteč 50	1 1/4" x 3/4" rozteč 70	1 1/2" x 1" rozteč 100	2" x 1" rozteč 100
G	3/4"F	3/4"F	1"F	1"F	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/2"F	2"F
F	3/8"F	1/2"F	3/8"F	1/2"F	1/2"F	3/4"F	1"F	1"F
I	35	50	35	50	50	70	100	100
C	21	23	23	25	25	27	35	37
D	31	31	38	38	47	47	55	68
H	35	36	41	42	51	51	62	74

VÝVODY	ROZTEČ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 3/4"x3/8"	35	76	111	146	181	216	251	286	321	360	391	426
L 3/4"x1/2"	50	95	145	195	245	295	345	395	445	495	545	595
L 1"x3/8"	35	80	115	150	185	220	255	290	325	360	395	430
L 1"x1/2"	50	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599
L 1 1/4"x1/2"	50	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599
L 1 1/4"x3/4"	70	124	194	264	334	404	-	-	-	-	-	-
L 1 1/2"x1"	100	169	269	369	469	569	669	769	869	969	1069	1169
L 2"x1"	100	174	274	374	474	574	-	-	-	-	-	-

R551S




	3/4" x 18	1" x 18	1 1/4" x 18
G	3/4"F	1"F	1 1/4"F
B	18	18	18
I	50	50	50
C	21	25	25
D	31	38	47
H	52	59	68

VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 3/4"	91	141	191	241	291	341	391	441	491	541	-
L 1"	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599
L 1 1/4"	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599

R553M


	1" x 18
G	1"F
B	18
I	50
C	24
D	38
H	112
P	64



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598

R553V


	1" x 18	1 1/4" x 18
G	1"F	1 1/4"F
B	18	18
I	50	50
C	24	24
D	38	47
H	101	110



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598


R553S

	1" x 18	1 1/4" x 18
G	1"F	1 1/4"F
B	18	18
I	50	50
C	24	24
D	38	47
H	66	75




VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 1"	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598
L 1 1/4"	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598

R557R-2




KÓD	G x B	I	C	D	P	O	N	Q	M	L
R557RY024	1" x 18	50	202	271	110	570	640	605	850	910
R557RY025										
R557RY026									1000	1060
R557RY027										
R557RY028										
R557RY029									1200	1260
R557RY030										
R557RY031										
R557RY032										

R269T



ROZMĚR	G	G1	L	L1	H	H1	A	A1
1" x 1"	ISO228 - G 1" M	ISO228 - G 1" F	135	58	164	71	76	46
1"1/4 x 1"1/4	ISO228 - G 1 1/4" M	ISO228 - G 1 1/4" F	144	64	170	75	85	50


R259DST



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1"F x 1" M	22	126	53	72	26	73	40	46	36,3

R53MM + R53MT


	1" x DN32 x 18	1 1/4" x DN32
G	1"	1 1/4"
B	18	18
EX	39	48
I	50	50
C	24	27
D	48	48
DN	32	32
H	108	108
P	66	66



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R53MT						1					
R53MM	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L 1"xDN32	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598
L 1 1/4"XDN32	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604

R53MT MM + R53VT VM

	1"xDN32x18	1 1/4"xDN32x18
G	1"	1 1/4"
B	18	18
I	50	50
C	24	27
D	100	100
H	108	108
L1	98	104
L2	95	104
J	123	129
EX	39	48
E	213	213
M	62	62
X	106	106
Y	312	312




VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R53MT+R53VT						1					
R53MM+R53MT	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0* 1"xDN32	-	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
0* 1 1/4"xDN32	-	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500

* rozměr 0 je rozteč držáků namontovaných za prvním a před posledním modulem

R53SM + R53ST


	1" x DN32 x 18	1 1/4" x DN32
G	1"	1 1/4"
B	18	18
EX	39	48
I	50	50
C	24	27
D	48	48
DN	32	32
H	64	64
P	66	66



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R53ST						1					
R53SM	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L 1"xDN32	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598
L 1 1/4"xDN32	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604


R53VM + R53VT

	1" x DN32 x 18	1 1/4" x DN32
G	1"	1 1/4"
B	18	18
EX	39	48
I	50	50
C	23	27
D	48	48
DN	32	32
H	100	100
P	66	66



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R53VT						1					
R53VM	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L 1"xDN32	95	145	195	245	295	345	395	445	495	545	595
L 1 1/4"xDN32	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604


R553D



G	B	I	C	D1	D2	E	M	N	X	H
1"F	18 - 3/4"E	50	24	66	96÷101	213	50	73	108	249
1 1/4"F	18	50	24	75	110÷115	213	50	73	108	249


KÓD	G x B	VÝVODY	J	O	L
R553Y002	1"x 18	2	123	-	98
R553Y003		3	173	50	148
R553Y004		4	223	100	198
R553Y005		5	273	150	248
R553Y006		6	323	200	298
R553Y007		7	373	250	348
R553Y008		8	423	300	398
R553Y009		9	473	350	448
R553Y010		10	523	400	498
R553Y011		11	573	450	548
R553Y012		12	623	500	598
R553Y022	1 1/4"x 18	2	123	-	98
R553Y023		3	173	50	148
R553Y024		4	223	100	198
R553Y025		5	273	150	248
R553Y026		6	323	200	298
R553Y027		7	373	250	348
R553Y028		8	423	300	398
R553Y029		9	473	350	448
R553Y030		10	523	400	498
R553Y031		11	573	450	548
R553Y032		12	623	500	598

R553DZ



KÓD	VÝVODY	G x B	A	C	D	E	F	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
R553ZY002	2									98				-		
R553ZY003	3									148				50		
R553ZY004	4									198				100		
R553ZY005	5									248				150		
R553ZY006	6									298				200		
R553ZY007	7	1″x 18	24	24	62	208	108	378	50	348	50	179	49	250	86	81
R553ZY008	8									398				300		
R553ZY009	9									448				350		
R553ZY010	10									498				400		
R553ZY011	11									548				450		
R553ZY012	12									598				500		
R553ZY022	2									98				-		
R553ZY023	3									148				50		
R553ZY024	4									198				100		
R553ZY025	5									248				150		
R553ZY026	6									298				200		
R553ZY027	7	1 1/4″x 18	24	24	66	208	104	378	50	348	50	179	49	250	88	85
R553ZY028	8									398				300		
R553ZY029	9									448				350		
R553ZY030	10									498				400		
R553ZY031	11									548				450		
R553ZY032	12									598				500		


R553F



G	B	I	C	D1	D2	E	M	N	X	H
1″F	18 - 3/4″E	50	24	112	96÷101	213	50	73	108	323
1 1/4″F	18	50	24	117	110÷115	213	50	73	108	328


KÓD	G x B	VÝVODY	J	O	L
R553FY002		2	123	-	98
R553FY003		3	173	50	148
R553FY004		4	223	100	198
R553FY005		5	273	150	248
R553FY006		6	323	200	298
R553FY007	1″x 18	7	373	250	348
R553FY008		8	423	300	398
R553FY009		9	473	350	448
R553FY010		10	523	400	498
R553FY011		11	573	450	548
R553FY012		12	623	500	598
R553FY022		2	123	-	98
R553FY023		3	173	50	148
R553FY024		4	223	100	198
R553FY025		5	273	150	248
R553FY026		6	323	200	298
R553FY027	1 1/4″x 18	7	373	250	348
R553FY028		8	423	300	398
R553FY029		9	473	350	448
R553FY030		10	523	400	498
R553FY031		11	573	450	548
R553FY032		12	623	500	598

R553FZ




KÓD	VÝVODY	G x B	A	C	D	E	F	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
R553FZY002	2									98				-		
R553FZY003	3									148				50		
R553FZY004	4									198				100		
R553FZY005	5									248				150		
R553FZY006	6									298				200		
R553FZY007	7	1″x 18	24	24	62	208	108	378	50	348	50	179	49	250	86	83
R553FZY008	8									398				300		
R553FZY009	9									448				350		
R553FZY010	10									498				400		
R553FZY011	11									548				450		
R553FZY012	12									598				500		
R553FZY022	2									98				-		
R553FZY023	3									148				50		
R553FZY024	4									198				100		
R553FZY025	5									248				150		
R553FZY026	6									298				200		
R553FZY027	7	1 1/4″x 18	24	24	66	208	104	378	50	348	50	179	49	250	88	88
R553FZY028	8									398				300		
R553FZY029	9									448				350		
R553FZY030	10									498				400		
R553FZY031	11									548				450		
R553FZY032	12									598				500		

R553DK




KÓD	VÝVODY	G x B	A	C	D	E	F	H	I	L	M	O	W	R	S	T	SKŘÍŇ
R553DK022	2									260							typ A
R553DK023	3									305							typ A
R553DK0024	4									360							typ B
R553DK025	5									405							typ B
R553DK026	6									460							typ B
R553DK027	7	1″x18	149	61	95	213	71	379	50	505	62	174	100	62	108	40	typ C
R553DK028	8									560							typ C
R553DK029	9									605							typ C
R553DK030	10									660							typ D
R553DK031	11									705							typ D
R553DK032	12									760							typ D




KÓD	VÝVODY	G x B	A	C	D	E	F	H	I	L	M	N	O	P	R	S	T	SKŘÍŇ
R553DK102	2									235				-				typ A
R553DK103	3									285				50				typ A
R553DK104	4									335				100				typ B
R553DK105	5									385				150				typ B
R553DK106	6									435				200				typ B
R553DK107	7	1“ x 18	149	36	95	208	108	411	50	485	50	179	174	250	53	99	38	typ C
R553DK108	8									535				300				typ C
R553DK109	9									585				350				typ C
R553DK110	10									635				400				typ D
R553DK111	11									685				450				typ D
R553DK112	12									735				500				typ D

R553FK




KÓD	VÝVODY	G x B	A	C	D	E	F	H	I	L	M	O	W	R	S	T	SKŘÍŇ
R553FK022	2									260							typ A
R553FK023	3									305							typ A
R553FK024	4									360							typ B
R553FK025	5									405							typ B
R553FK026	6									460							typ B
R553FK027	7	1x18	149	61	95	213	71	379	50	505	62	174	100	62	108	40	typ C
R553FK028	8									560							typ C
R553FK029	9									605							typ C
R553FK030	10									660							typ D
R553FK031	11									705							typ D
R553FK032	12									760							typ D



KÓD	VÝVODY	G x B	A	C	D	E	F	H	I	L	M	N	O	P	R	S	T	SKŘÍŇ
R553FK102	2									235				-				typ A
R553FK103	3									285				50				typ A
R553FK104	4									335				100				typ B
R553FK105	5									385				150				typ B
R553FK106	6									435				200				typ B
R553FK107	7	1" x 18	149	36	95	208	108	411	50	485	50	179	174	250	53	99	38	typ C
R553FK108	8									535				300				typ C
R553FK109	9									585				350				typ C
R553FK110	10									635				400				typ D
R553FK111	11									685				450				typ D
R553FK112	12									735				500				typ D


R580C




KÓD	ROZMĚR A x B	C	Ø	D	E	F	G	I	K	L
R580CY062	3/4"M x 3/4"F	1/2"	16	23,5	23,5	28,5	45	35	31	82
R580CY063										117
R580CY064										152
R580CY052	1"M x 1"F	3/4"E	18	26	26	33	53	40	38	92
R580CY053										132
R580CY054										172


KÓD	ROZMĚR A x B	C	D	E	F	G	I	K	L
R580CY022	3/4"M x 3/4"F	16	32	30	28	46	35	31	97
R580CY023									132
R580CY024									167
R580CY042	1"M x 1"F		32	30	33	55	35	39	97
R580CY043									132
R580CY044									167


R585C





KÓD	ROZMĚR A x B	C	Ø	D	E	F	G	I	K	L
R585CY062										82
R585CY063	3/4"M x 3/4"F	1/2"	16	23,5	23,5	28,5	69	35	31	117
R585CY064										152





KÓD	ROZMĚR A x B	C	D	E	F	G	I	K	L
R585CY022	3/4"M x 3/4"F	16	32	30	42	58	50	31	112
R585CY023									162
R585CY024									212
R585CY042	1"M x 1"F		32	30	45	65	50	39	112
R585CY043									162
R585CY044									212

R557S-W / R557FS-W

POČET VÝVODŮ	DÉLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
2	473	445	130
3	523	445	130
4	573	445	130
5	623	445	130
6	673	445	130
7	723	445	130
8	773	445	130
9	823	445	130
10	873	445	130
11	923	445	130
12	973	445	130

R557S-G / R557FS-G

POČET VÝVODŮ	DÉLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
2	503	445	130
3	553	445	130
4	603	445	130
5	653	445	130
6	703	445	130
7	753	445	130
8	803	445	130
9	853	445	130
10	903	445	130
11	953	445	130
12	1003	445	130

R557MS / R557FMS

POČET VÝVODŮ	DÉLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
2	417	430	130
3	467	430	130
4	517	430	130
5	567	430	130
6	617	430	130
7	667	430	130
8	717	430	130
9	767	430	130
10	817	430	130
11	867	430	130
12	917	430	130

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y202CZ	600 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY202CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y203CZ	800 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY203CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y204CZ	1000 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY204CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y205CZ	1200 x 680÷730 x 110 ÷ 160	R501HY205CZ	1200 x 700 x 160

R557MK-W / R557FMK-W

POČET VÝVODŮ	DÉLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
4	635	445	130
5	685	445	130
6	735	445	130
7	785	445	130
8	835	445	130
9	885	445	130
10	935	445	130
11	985	445	130
12	1035	445	130

R557MKT-W / R557FMKT-W

POČET VÝVODŮ	DÉLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
4	535	460	130
5	585	460	130
6	635	460	130
7	685	460	130
8	735	460	130
9	785	460	130
10	835	460	130
11	885	460	130
12	935	460	130



KAPITOLA 3
Fitinky

86 Adaptéry pro plastové trubky

87 Adaptéry pro měděné trubky

88 Šroubované přechody pro plastové trubky

89 Šroubované přechody pro měděné trubky

91 Tvarovky pro adaptéry

94 Šroubení, dvojvsuvky a ostatní fitinky

97 Mechanicky lisované tvarovky

102 Příslušenství a nářadí

104 Náhradní díly

ADAPTÉRY PRO PLASTOVÉ TRUBKY

R179



Adaptér pro trubky z umělé hmoty ostatních výrobců - chrom. Připojení pro GIACOMINI.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R179X034	16 x (15 x 2)	25	ks	**140,00**
R179X033	16 x (15 x 2,5)	25	ks	**140,00**
R179X041	16 x (16 x 1,5)	25	ks	**114,00**
R179X046	16 x (18 x 2,5)	25	ks	**140,00**
R179X094	18 x (15 x 2)	25	ks	**128,00**
R179X070	18 x (15 x 2,5)	25	ks	**141,00**
R179X077	18 x (16 x 1,5)	25	ks	**125,00**
R179X082	18 x (18 x 2,5)	25	ks	**141,00**
R179X087	18 x (20 x 2,8)	25	ks	**125,00**
R179X086	18 x (20 x 3,4)	25	ks	**125,00**
R179X095	18 x (22 x 2)	25	ks	**125,00**
R179X105	22 x (25 x 2,3)	25	ks	**192,00**
R179X104	22 x (25 x 2,5)	10	ks	**192,00**
R179X103	22 x (25 x 3,5)	10	ks	**192,00**

R179E



Adaptér pro trubky z umělé hmoty GIACOTHERM, polybutylen, PEX-AL-PEX - chrom. Připojení na Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

Euroconus 1/2"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R179EY055	1/2"E x (16 x 2)	25	ks	**84,00**
R179EY056	1/2"E x (16 x 2,2)	25	ks	**151,00**
R179EY058	1/2"E x (16,2 x 2,6)	25	ks	**151,00**

Euroconus 3/4"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R179EX023	3/4"E x (14 x 2)	25	ks	**127,00**
R179EX043	3/4"E x (15 x 1,7)	25	ks	**127,00**
R179EX024	3/4"E x (16 x 2)	25	ks	**127,00**
R179EX025	3/4"E x (17 x 2)	25	ks	**127,00**
R179EX026	3/4"E x (18 x 2)	25	ks	**127,00**
R179EX027	3/4"E x (20 x 2)	25	ks	**136,00**

R179AM



Adaptér pro trubky z umělé hmoty GIACOTHERM, polybutylen, PEX-AL-PEX - chrom. Připojení pro GIACOMINI rozdělovače a armatury.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

Rozdělovače GIACOMINI R553-R557

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R179MX022	18 x (14 x 2)	25	ks	**141,00**
R179MX024	18 x (16 x 2)	25	ks	**99,00**
R179MX023	18 x (16 x 2,2)	25	ks	**141,00**
R179MX028	18 x (16,2 x 2,6)	25	ks	**141,00**
R179MX034	18 x (17 x 2)	25	ks	**119,00**
R179MX025	18 x (18 x 2)	25	ks	**119,00**
R179MX026	18 x (20 x 2)	25	ks	**119,00**
R179MX035	18 x (20 x 2,25)	25	ks	**141,00**
R179MX027	18 x (20 x 2,5)	25	ks	**141,00**

Armatury, atypické rozdělovače GIA

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R179MX012	16 x (14 x 2)	25	ks	**114,00**
R179MX014	16 x (16 x 2)	25	ks	**114,00**
R179MX013	16 x (16 x 2,2)	25	ks	**114,00**
R179MX016	16 x (16,2 x 2,6)	25	ks	**114,00**
R179MX019	16 x (17 x 2)	25	ks	**124,00**
R179MX015	16 x (18 x 2)	25	ks	**114,00**
R179MX020	16 x (20 x 2)	25	ks	**114,00**
R179MX036	16 x (20 x 2,25)	25	ks	**114,00**
R179MX021	16 x (20 x 2,5)	25	ks	**114,00**
R179MX037	16 x (20 x 2,9)	25	ks	**145,00**
R179MX040	22 x (26 x 3)	25	ks	**229,00**
R179MX045	28 x (32 x 3)	10	ks	**312,00**

T179M



Adaptér pro trubky z umělé hmoty GIACOTHERM, polybutylen, PEX-AL-PEX - leštěný chrom. Připojení pro GIACOMINI.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T179MX005	16 x (14 x 2)	10	ks	**202,00**
T179MX009	16 x (16 x 2)	10	ks	**202,00**

T179EM



Adaptér pro trubky z umělé hmoty - leštěný chrom.
Připojení na Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T179EX024	3/4"E x (16 x 2)	10	ks	**202,00**

ADAPTÉRY PRO MĚDĚNÉ TRUBKY

R178



Adaptér pro měděné trubky - chrom. Připojení pro GIACOMINI.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R178X011	16 x 9,5	50	ks	**151,00**
R178X012	16 x 10	25	ks	**114,00**
R178X013	16 x 12	50	ks	**114,00**
R178X014	16 x 12,7	50	ks	**114,00**
R178X015	16 x 14	50	ks	**114,00**
R178X016	16 x 15	25	ks	**114,00**
R178X018	16 x 16	50	ks	**114,00**
R178X031	18 x 10	50	ks	**125,00**
R178X032	18 x 12	25	ks	**125,00**
R178X033	18 x 14	50	ks	**125,00**
R178X034	18 x 15	50	ks	**99,00**
R178X035	18 x 16	50	ks	**112,00**
R178X036	18 x 18	25	ks	**112,00**
R178X041	22 x 16	50	ks	**140,00**
R178X042	22 x 18	25	ks	**168,00**
R178X043	22 x 22	25	ks	**158,00**

R178E



Adaptér pro měděné trubky - chrom. Připojení na Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R178EX112	3/4"E x 12	50	ks	**106,00**
R178EX113	3/4"E x 14	50	ks	**106,00**
R178EX104	3/4"E x 15	25	ks	**106,00**
R178EX115	3/4"E x 16	50	ks	**125,00**
R178EX116	3/4"E x 18	50	ks	**160,00**

R178C



Adaptér pro měděné trubky - provedení s kleštinou, chrom.
Připojení pro GIACOMINI.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R178CX012	16 x 10	25	ks	**96,00**
R178CX013	16 x 12	25	ks	**96,00**
R178CX015	16 x 14	25	ks	**96,00**
R178CX018	16 x 16	25	ks	**96,00**

T178C



Adaptér pro měděné trubky - leštěný chrom.
Připojení pro GIACOMINI.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T178CX012	16 x 10	30	ks	**189,00**
T178CX013	16 x 12	30	ks	**189,00**
T178CX015	16 x 14	15	ks	**189,00**
T178CX016	16 x 15	15	ks	**189,00**
T178CX018	16 x 16	15	ks	**189,00**

T178EM



Sada 2 ks připojovacích adaptérů pro CU trubky, leštěný chrom.

POZNÁMKA

Sada obsahuje 2 ks adaptérů!
Určeno pro připojovací armaturu T386T.
max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T178EX215CZ	3/4"E x 15	1	ks	**535,00**

ŠROUBOVANÉ PŘECHODY PRO PLASTOVÉ TRUBKY

R187F



Chromovaný přechod ze železa (vnitřní závit) s adaptérem pro trubku z umělé hmoty.

1/2"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R187FX048	1/2" x (16 x 2)	10	ks	**168,00**
R187FX052	1/2" x (18 x 2)	10	ks	**174,00**
R187FX062	1/2" x (20 x 2)	10	ks	**175,00**

3/4"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R187FX082	3/4" x (16 x 2)	25	ks	**193,00**
R187FX092	3/4" x (18 x 2)	25	ks	**200,00**
R187FX096	3/4" x (20 x 2)	10	ks	**202,00**
R187FX105	3/4" x (26 x 3)	10	ks	**286,00**

1"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R187FX115	1" x (26 x 3)	10	ks	**362,00**
R187FX126	1" x (32 x 3)	10	ks	**443,00**

R187M



Chromovaný přechod ze železa (vnější závit) s adaptérem pro trubku z umělé hmoty.

1/2"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R187MX048	1/2" x (16 x 2)	10	ks	**168,00**
R187MX057	1/2" x (18 x 2)	25	ks	**186,00**
R187MX062	1/2" x (20 x 2)	10	ks	**175,00**

3/4"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R187MX082	3/4" x (16 x 2)	10	ks	**193,00**
R187MX089	3/4" x (18 x 2)	10	ks	**213,00**
R187MX096	3/4" x (20 x 2)	10	ks	**202,00**
R187MX105	3/4" x (26 x 3)	10	ks	**286,00**

1"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R187MX115	1" x (26 x 3)	10	ks	**362,00**
R187MX126	1" x (32 x 3)	5	ks	**443,00**

1" 1/4

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R187MX130	1" 1/4 x (32 x 3)	5	ks	**633,00**

ŠROUBOVANÉ PŘECHODY PRO MĚDĚNÉ TRUBKY

R180F



Mosazný přechod ze železa - vnitřní závit, na měď.

3/8"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180FY102	3/8" x 8	25	ks	**103,00**
R180FY103	3/8" x 10	25	ks	**103,00**
R180FY104	3/8" x 12	25	ks	**116,00**
R180FY105	3/8" x 14	25	ks	**117,00**

1/2"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180FY111	1/2" x 10	25	ks	**174,00**
R180FY112	1/2" x 12	25	ks	**174,00**
R180FY113	1/2" x 14	25	ks	**174,00**
R180FY114	1/2" x 15	25	ks	**174,00**
R180FY115	1/2" x 16	25	ks	**174,00**
R180FY116	1/2" x 18	25	ks	**174,00**

3/4"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180FY120	3/4" x 16	25	ks	**174,00**
R180FY121	3/4" x 18	25	ks	**174,00**
R180FY123	3/4" x 22	10	ks	**184,00**

1"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180FY128	1" x 28	10	ks	**336,00**

1"1/4

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180FY135	1"1/4 x 35	5	ks	**440,00**

R180M



Mosazný přechod ze železa - vnější závit, na měď.

3/8"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180MY101	3/8" x 6	25	ks	**182,00**
R180MY102	3/8" x 8	25	ks	**85,00**
R180MY103	3/8" x 10	25	ks	**85,00**
R180MY104	3/8" x 12	25	ks	**99,00**
R180MY105	3/8" x 14	25	ks	**117,00**
R180MY106	3/8" x 15	25	ks	**118,00**
R180MY107	3/8" x 16	25	ks	**120,00**

1/2"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180MY110	1/2" x 8	25	ks	**174,00**
R180MY111	1/2" x 10	25	ks	**174,00**
R180MY112	1/2" x 12	25	ks	**174,00**
R180MY113	1/2" x 14	25	ks	**174,00**
R180MY114	1/2" x 15	25	ks	**174,00**
R180MY115	1/2" x 16	25	ks	**174,00**
R180MY116	1/2" x 18	25	ks	**198,00**

3/4"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180MY120	3/4" x 16	25	ks	**174,00**
R180MY121	3/4" x 18	25	ks	**248,00**
R180MY122	3/4" x 20	10	ks	**248,00**
R180MY123	3/4" x 22	10	ks	**248,00**

1"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180MY128	1" x 28	10	ks	**345,00**

R560



Mosazná spojka pro měděné trubky včetně adaptérů.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R560Y002	8 x 8	25	ks	**174,00**
R560Y003	10 x 10	25	ks	**124,00**
R560Y004	12 x 12	20	ks	**145,00**
R560Y005	14 x 14	20	ks	**157,00**
R560Y006	15 x 15	20	ks	**158,00**
R560Y007	16 x 16	20	ks	**169,00**
R560Y008	18 x 18	25	ks	**186,00**
R560Y009	22 x 22	10	ks	**241,00**
R560Y010	28 x 28	10	ks	**466,00**
R560Y011	35 x 35	5	ks	**642,00**

R561



Mosazné koleno pro měděné trubky, včetně adaptérů.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R561Y003	10 x 10	25	ks	**127,00**
R561Y004	12 x 12	200	ks	**158,00**
R561Y005	14 x 14	20	ks	**185,00**
R561Y006	15 x 15	20	ks	**182,00**
R561Y007	16 x 16	20	ks	**186,00**
R561Y008	18 x 18	10	ks	**214,00**
R561Y009	22 x 22	10	ks	**310,00**
R561Y010	28 x 28	10	ks	**488,00**
R561Y011	35 x 35	5	ks	**684,00**

R562



Mosazné koleno pro měděné trubky s přechodem na železné trubky, včetně adaptéru R178.

3/8“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R562Y102	3/8” x 8	25	ks	**96,00**
R562Y103	3/8” x 10	25	ks	**96,00**
R562Y104	3/8” x 12	25	ks	**115,00**
R562Y105	3/8” x 14	25	ks	**128,00**

1/2“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R562Y111	1/2” x 10	25	ks	**124,00**
R562Y112	1/2” x 12	25	ks	**124,00**
R562Y113	1/2” x 14	25	ks	**139,00**
R562Y114	1/2” x 15	25	ks	**138,00**
R562Y115	1/2” x 16	25	ks	**140,00**
R562Y116	1/2” x 18	10	ks	**157,00**

3/4“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R562Y121	3/4” x 18	10	ks	**200,00**
R562Y123	3/4” x 22	10	ks	**245,00**

1“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R562Y128	1” x 28	10	ks	**380,00**

1“ 1/4

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R562Y135	1” 1/4 x 35	5	ks	**525,00**

R563



Mosazné koleno pro měděné trubky s přechodem na železnou trubku (vnitřní závit), včetně adaptéru R178.

3/8“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R563Y103	3/8” x 10	25	ks	**115,00**
R563Y104	3/8” x 12	25	ks	**125,00**
R563Y105	3/8” x 14	25	ks	**128,00**

1/2“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R563Y111	1/2” x 10	25	ks	**128,00**
R563Y112	1/2” x 12	25	ks	**128,00**
R563Y113	1/2” x 14	25	ks	**143,00**
R563Y114	1/2” x 15	25	ks	**145,00**
R563Y115	1/2” x 16	25	ks	**149,00**
R563Y116	1/2” x 18	10	ks	**158,00**

3/4“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R563Y121	3/4” x 18	10	ks	**192,00**
R563Y123	3/4” x 22	10	ks	**241,00**

1“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R563Y128	1” x 28	5	ks	**404,00**

R564



Mosazný T-kus pro měděné trubky včetně adaptérů.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R564Y002	8 x 8 x 8	25	ks	**173,00**
R564Y003	10 x 10 x 10	25	ks	**173,00**
R564Y004	12 x 12 x 12	10	ks	**211,00**
R564Y005	14 x 14 x 14	10	ks	**228,00**
R564Y006	15 x 15 x 15	10	ks	**236,00**
R564Y007	16 x 16 x 16	10	ks	**245,00**
R564Y008	18 x 18 x 18	10	ks	**262,00**
R564Y009	22 x 22 x 22	10	ks	**371,00**
R564Y010	28 x 28 x 28	5	ks	**709,00**
R564Y011	35 x 35 x 35	5	ks	**997,00**

R568



Mosazný T-kus pro 2x měděné trubky a 1x železnou trubku (vnější závit), včetně adaptérů.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R568Y115	1/2” x 16	10	ks	**218,00**
R568Y116	1/2” x 18	10	ks	**234,00**
R568Y121	3/4” x 18	10	ks	**339,00**
R568Y123	3/4” x 22	10	ks	**390,00**
R568Y128	1” x 28	5	ks	**681,00**

R569



Mosazný T-kus pro 2x měděnou trubku a 1x železnou trubku (vnitřní závit), včetně adaptérů.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R569Y103	3/8" x 10	25	ks	**168,00**
R569Y104	3/8" x 12	25	ks	**196,00**
R569Y105	3/8" x 14	25	ks	**201,00**
R569Y112	1/2" x 12	10	ks	**206,00**
R569Y113	1/2" x 14	10	ks	**222,00**
R569Y114	1/2" x 15	10	ks	**220,00**
R569Y115	1/2" x 16	10	ks	**222,00**
R569Y116	1/2" x 18	10	ks	**248,00**
R569Y121	3/4" x 18	10	ks	**334,00**
R569Y123	3/4" x 22	10	ks	**388,00**
R569Y128	1" x 28	5	ks	**633,00**

R572



Mosazná nástěnka pro měděné trubky s přechodem na železnou trubku (vnitřní závit), včetně adaptéru R178.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R572Y112	1/2" x 12	10	ks	**172,00**
R572Y113	1/2" x 14	10	ks	**201,00**
R572Y114	1/2" x 15	10	ks	**202,00**
R572Y115	1/2" x 16	10	ks	**192,00**
R572Y116	1/2" x 18	10	ks	**225,00**

TVAROVKY PRO ADAPTÉRY

R180FR



Přechod (vnitřní závit) ze železa na adaptér R178 nebo R179.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180RY055	1/2" x 16	50	ks	**84,00**
R180RY056	1/2" x 18	50	ks	**92,00**
R180RY060	3/4" x 16	25	ks	**113,00**
R180RY061	3/4" x 18	25	ks	**131,00**
R180RY063	3/4" x 22	25	ks	**153,00**
R180RY068	1" x 28	10	ks	**203,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180RX055	1/2" x 16	50	ks	**85,00**
R180RX056	1/2" x 18	50	ks	**93,00**

R180R



Přechod (vnější závit) ze železa na adaptér R178 (E) nebo R179 (E).

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180RY007	3/8" x 16	50	ks	**80,00**
R180RY008	3/8" x 18 R551S	50	ks	**63,00**
R180RY015	1/2" x 16	50	ks	**70,00**
R180RY016	1/2" x 18	25	ks	**73,00**
R180RY017	1/2" x 3/4"E	25	ks	**73,00**
R180RY020	3/4" x 16	25	ks	**75,00**
R180RY021	3/4" x 18	25	ks	**124,00**
R180RY023	3/4" x 22	25	ks	**156,00**
R180RY027	1" x 22	20	ks	**173,00**
R180RY028	1" x 28	10	ks	**202,00**
R180RY034	1"1/4 x 28	10	ks	**258,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R180RX015	1/2" x 16	50	ks	**73,00**
R180RX016	1/2" x 18	25	ks	**81,00**
R180RX021	3/4" x 18	25	ks	**85,00**
R180RX023	3/4" x 22	25	ks	**113,00**

R178R



Mosazná redukce pro adaptérové vývody.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R178RY011	16 x 18	25	ks	**189,00**
R178RY012	18 x 22	25	ks	**228,00**
R178RY013	18 x 3/4"	25	ks	**220,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R178RX011	16 x 18	25	ks	**161,00**
R178RX012	18 x 22	25	ks	**217,00**

R560R



Spojka pro měděné trubky nebo trubky z umělé hmoty, bez adaptérů R178 nebo R179.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R560RY007	16 x 16	25	ks	**66,00**
R560RY008	18 x 18	25	ks	**81,00**
R560RY009	22 x 22	20	ks	**134,00**
R560RY010	28 x 28	10	ks	**206,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R560RX007	16 x 16	25	ks	**71,00**
R560RX008	18 x 18	25	ks	**83,00**

R561R



Koleno 90° pro měděné trubky nebo trubky z umělé hmoty, bez adaptérů R178 nebo R179.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R561RY007	16 x 16	25	ks	**84,00**
R561RY008	18 x 18	25	ks	**87,00**
R561RY009	22 x 22	10	ks	**134,00**
R561RY010	28 x 28	10	ks	**233,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R561RX007	16 x 16	25	ks	**85,00**
R561RX008	18 x 18	25	ks	**95,00**

R562R



Koleno 90° pro měděné trubky nebo trubky z umělé hmoty s přechodem na železo, bez adaptérů R178 nebo R179.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R562RY015	1/2" x 16	25	ks	**84,00**
R562RY016	1/2" x 18	25	ks	**93,00**
R562RY021	3/4" x 18	25	ks	**114,00**
R562RY023	3/4" x 22	10	ks	**130,00**
R562RY027	1" x 22	10	ks	**167,00**
R562RY028	1" x 28	10	ks	**233,00**
R562RY034	1"1/4 x 28	10	ks	**291,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R562RX015	1/2" x 16	25	ks	**88,00**
R562RX016	1/2" x 18	25	ks	**96,00**

R563R



Koleno 90° pro měděné trubky nebo trubky z umělé hmoty s přechodem na železo (vnitřní závit), bez adaptéru R178 nebo R179.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R563RY015	1/2" x 16	25	ks	**95,00**
R563RY016	1/2" x 18	25	ks	**96,00**
R563RY021	3/4" x 18	25	ks	**125,00**
R563RY023	3/4" x 22	10	ks	**148,00**
R563RY028	1" x 28	10	ks	**229,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R563RX015	1/2" x 16	25	ks	**99,00**
R563RX016	1/2" x 18	25	ks	**103,00**

R564R



T-kus pro měděné trubky nebo trubky z umělé hmoty, bez adaptérů R178 nebo R179.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R564RY007	ø16	25	ks	**101,00**
R564RY008	ø18	25	ks	**115,00**
R564RY009	ø22	10	ks	**193,00**
R564RY010	ø28	5	ks	**335,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R564RX007	ø16	25	ks	**106,00**
R564RX008	ø18	25	ks	**119,00**

R568R



Mosazný T-kus pro 2x měděnou trubku nebo trubku z umělé hmoty a 1x železnou trubku (vnější závit), bez adaptérů R178 nebo R179.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R568RY015	16 x 1/2" x 16	25	ks	**105,00**
R568RY016	18 x 1/2" x 18	25	ks	**115,00**
R568RY021	18 x 3/4" x 18	10	ks	**141,00**
R568RY023	22 x 3/4" x 22	10	ks	**186,00**
R568RY028	28 x 1" x 28	5	ks	**317,00**

R569R



Mosazný T-kus pro 2x měděnou trubku nebo trubku z umělé hmoty a 1x železnou trubku (vnitřní závit), bez adaptérů R178 nebo R179.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R569RY015	16 x 1/2" x 16	25	ks	**113,00**
R569RY016	18 x 1/2" x 18	25	ks	**119,00**
R569RY021	18 x 3/4" x 18	10	ks	**164,00**
R569RY023	22 x 3/4" x 22	10	ks	**206,00**
R569RY028	28 x 1" x 28	5	ks	**291,00**

R570R



Mosazný T-kus pro 2x měděnou trubku nebo trubku z umělé hmoty a 1x železnou trubku (vnější závit), bez adaptérů R178 nebo R179.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R570RY015	1/2" x 16	25	ks	**105,00**
R570RY016	1/2" x 18	25	ks	**119,00**
R570RY021	3/4" x 18	10	ks	**141,00**
R570RY023	3/4" x 22	10	ks	**186,00**

R571R



Mosazný T-kus pro 2x měděnou trubku nebo trubku z umělé hmoty a 1x železnou trubku (vnitřní závit), bez adaptérů R178 nebo R179.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R571RY015	1/2" x 16	25	ks	**234,00**
R571RY016	1/2" x 18	20	ks	**125,00**
R571RY021	3/4" x 18	10	ks	**156,00**

R572R



Nástěnka pro měděnou trubku nebo trubku z umělé hmoty, bez adaptérů R178 nebo R179.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R572RY002	1/2" x 16	10	ks	**140,00**
R572RY003	1/2" x 18	10	ks	**185,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R572RX002	1/2" x 16	10	ks	**145,00**

ŠROUBENÍ, DVOJVSUVKY A OSTATNÍ FITINKY

R18



Šroubení přímé, kónické sedlo.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 10 bar
max. 110 °C

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R18Y002	3/8″	20	ks	**121,00**
R18Y003	1/2″	10	ks	**134,00**
R18Y004	3/4″	10	ks	**203,00**
R18Y005	1″	5	ks	**313,00**
R18Y006	1″1/4	5	ks	**533,00**
R18Y017	1″1/2	2	ks	**858,00**
R18Y018	2″	2	ks	**1 245,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R18X002	3/8″	20	ks	**121,00**
R18X003	1/2″	10	ks	**150,00**
R18X004	3/4″	10	ks	**233,00**
R18X005	1″	5	ks	**351,00**
R18X006	1″1/4	5	ks	**597,00**
R18X017	1″1/2	2	ks	**894,00**
R18X018	2″	2	ks	**1 309,00**

R18SP



Mosazné šroubení přímé, ploché sedlo.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R18SPY005	1″	5	ks	**351,00**
R18SPY006	1″1/4	5	ks	**608,00**
R18SPY007	1″1/2*	2	ks	**1 348,00**
R18SPY008	2″*	2	ks	**1 885,00**

INFO

* Vnitřní závit kuželový.

R18HP



Půlšroubení s rovnou dosedací plochou - sada 2 ks. Těsnění součástí balení.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R18HPY004CZ	3/4″ x 1″	1	ks	**324,00**
R18HPY005CZ	1″ x 1″1/4	1	ks	**428,00**

R19



Šroubení rohové, kónické sedlo.

POZNÁMKA

Závity ISO 228
max. 10 bar
max. 110 °C

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R19Y002	3/8″	10	ks	**145,00**
R19Y003	1/2″	10	ks	**175,00**
R19Y004	3/4″	5	ks	**284,00**
R19Y005	1″	5	ks	**416,00**
R19Y006	1″1/4	2	ks	**700,00**
R19Y017	1″1/2	2	ks	**1 136,00**
R19Y018	2″	2	ks	**1 751,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R19X002	3/8″	10	ks	**156,00**
R19X003	1/2″	10	ks	**186,00**
R19X004	3/4″	5	ks	**303,00**
R19X005	1″	5	ks	**440,00**
R19X006	1″1/4	2	ks	**755,00**
R19X017	1″1/2	2	ks	**1 218,00**
R19X018	2″	2	ks	**1 846,00**

R20



Mosazné šroubení přímé, ploché sedlo.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C'
Ploché sedlo těsnění.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R20Y004	3/4" x 3/4"	10	ks	**227,00**

R37



Šroubení k vodoměru, ploché těsnění.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R37Y003	1/2" x 3/4"	25	ks	**121,00**
R37Y004	3/4" x 1"	10	ks	**189,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R37X003	1/2" x 3/4"	25	ks	**127,00**
R37X004	3/4" x 1"	10	ks	**197,00**

R189



Mosazná dvojvsuvka.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R189Y002	3/8"	50	ks	**48,50**
R189Y003	1/2"	50	ks	**57,50**
R189Y004	3/4"	25	ks	**80,00**
R189Y005	1"	20	ks	**115,00**
R189Y006	1"1/4	10	ks	**174,00**
R189Y007	1"1/2	5	ks	**234,00**

R189V



Mosazná dvojvsuvka se zpětným ventilem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R189VY004	3/4"	25	ks	**218,00**

R189D



Mosazná dvojvsuvka včetně integrovaného těsnění.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R189DY003	1/2"	25	ks	**95,00**
R189DY004	3/4"	25	ks	**120,00**
R189DY005	1"	20	ks	**149,00**
R189DY006	1"1/4	10	ks	**225,00**

R93



Mosazná redukce - vnější x vnitřní.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R93Y005	1/2" x 1/4"	25	ks	**150,00**
R93Y006	1/2" x 3/8"	25	ks	**114,00**
R93Y003	3/4" x 1/2"	20	ks	**63,00**
R93Y010	1" x 1/2"	20	ks	**115,00**
R93Y011	1" x 3/4"	25	ks	**169,00**
R93Y012	1"1/4 x 1/2"	10	ks	**169,00**
R93Y014	1"1/4 x 1"	20	ks	**141,00**
R93Y018	1"1/2 x 1"1/4	5	ks	**229,00**
R93Y019	2" x 1"1/2	5	ks	**379,00**
R93Y020	2" x 1"1/4	5	ks	**455,00**

Nikl

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R93X011	1" x 3/4"	25	ks	**108,00**

R592D



Mosazná zátka včetně integrovaného gumového těsnění.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R592DY004	3/4"	50	ks	**85,00**
R592DY005	1"	25	ks	**108,00**
R592DY006	1"1/4	20	ks	**189,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R592DX005	1"	25	ks	**115,00**
R592DX006	1"1/4	20	ks	**192,00**

R593



Mosazná redukce pro rozdělovače, vnější x vnitřní, s plochým těsněním.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R593Y001	3/4" x 3/8"	50	ks	**68,50**
R593Y002	3/4" x 1/2"	50	ks	**68,50**
R593Y003	1" x 3/8"	50	ks	**88,00**
R593Y004	1" x 1/2"	25	ks	**88,00**
R593Y005	1" x 3/4"	25	ks	**95,00**
R593Y006	1"1/4 x 1/2"	25	ks	**134,00**
R593Y008	1"1/4 x 1"	10	ks	**158,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R593X002	3/4" x 1/2"	50	ks	**71,00**
R593X007	1"1/4 x 3/4"	25	ks	**140,00**

R593D



Mosazná redukce pro rozdělovače vnější x vnitřní, s integrovaným gumovým těsněním.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R593DY001	3/4" x 3/8"	50	ks	**85,00**
R593DY002	3/4" x 1/2"	25	ks	**88,00**
R593DY003	1" x 3/8"	25	ks	**113,00**
R593DY004	1" x 1/2"	25	ks	**113,00**
R593DY005	1" x 3/4"	25	ks	**149,00**
R593DY006	1"1/4 x 1/2"	20	ks	**172,00**
R593DY007	1"1/4 x 3/4"	10	ks	**191,00**
R593DY008	1"1/4 x 1"	10	ks	**217,00**

R594



Mosazná zátka pro adaptérový vývod.

POZNÁMKA

1/2" = pro adaptér ø12 mm
24 / 19 = pro adaptér ø16 mm
26 / 19 = pro adaptér ø18 mm
1" = pro R586

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R594Y001	1/2"	50	ks	**48,50**
R594Y005	3/4"	50	ks	**85,00**
R594Y004	1"	25	ks	**103,00**
R594Y002	24/19 - adaptér 16	25	ks	**47,50**
R594Y003	26/19 - adaptér 18	25	ks	**48,50**

R567



Mosazný přechod (vnitřní závit) ze železné trubky na adaptér R178.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R567Y016	18 x 1/2"	50	ks	**70,00**

R177



Přechodka z adaptérového závitu 16 na vnitřní závit 1/2", chromovaná.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R177X010	16 x 1/2"	25	ks	**229,00**

T177



Přechodka z adaptérového závitu 16 na vnitřní 1/2" závit, leštěný chrom.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
T177X010	1/2" x 16	25	ks	**234,00**

MECHANICKY LISOVANÉ TVAROVKY

RP102



Lisovací spojka pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA


max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP102X013	17 x 2*	10	ks	**395,00**
RP102X005	18 x 2*	10	ks	**201,00**

INFO

* Lisovací profil TH

Komponenty lisované spojky



1 mosazné tělo
2 vodící prstýnek
3 lisovací kroužek
4 těsnící o-kroužky
5 distanční kroužek (pro zamezení tvorby galvanického článku)

Pokyny pro montáž lisovaných spojek



1. Kolmé odstřihnutí trubky.



2. Použití správného kalibru.



3. Vykalibrování a ořezání vnitřních hran trubky.



2. Nanesení kluzné hmoty na náběhové hrany.




1. Výběr příslušné tvarovky.



2. Správné hloubkové osazení tvarovky a následné zalisování.

Lisovací profily kleštin



ROZMĚR TRUBKY	KOMPATIBILNÍ PROFILY KLEŠTIN
16 x 2	TH - H - U
20 x 2	TH - H - U
26 x 3	TH - H
32 x 3	TH - H - U
40 x 3,5	TH - U
50 x 4	TH - U
63 x 4,5	TH

RM102



Lisovací spojka pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM102Y003	16 x 2	10	ks	**164,00**
RM102Y007	20 x 2	10	ks	**187,00**
RM102Y009	26 x 3	5	ks	**289,00**
RM102Y011	32 x 3	5	ks	**487,00**
RM102Y014	40 x 3,5	1	ks	**907,00**
RM102Y015	50 x 4	1	ks	**1 190,00**
RM102Y016	63 x 4,5	1	ks	**2 720,00**

RM103



Lisovací spojka redukovaná pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM103Y010	(20 x 2) x (16 x 2)	10	ks	**187,00**
RM103Y016	(26 x 3) x (16 x 2)	10	ks	**238,00**
RM103Y018	(26 x 3) x (20 x 2)	10	ks	**270,00**
RM103Y020	(32 x 3) x (16 x 2)	5	ks	**302,00**
RM103Y021	(32 x 3) x (20 x 2)	5	ks	**306,00**
RM103Y022	(32 x 3) x (26 x 3)	5	ks	**423,00**
RM103Y064	(40 x 3,5) x (26 x 3)	1	ks	**940,00**
RM103Y065	(40 x 3,5) x (32 x 3)	1	ks	**951,00**
RM103Y075	(50 x 4) x (32 x 3)	1	ks	**1 973,00**
RM103Y076	(50 x 4) x (40 x 3,5)	1	ks	**1 973,00**
RM103Y086	(63 x 4,5) x (40 x 3,5)	1	ks	**2 609,00**
RM103Y087	(63 x 4,5) x (50 x 4)	1	ks	**2 609,00**

RMV103



Lisovací přechod plast x měď. Lisovací profil V na měď.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM103Y123	(16 x 2) x 14	25	ks	**217,00**
RM103Y127	(20 x 2) x 14	25	ks	**227,00**
RM103Y133	(16 x 2) x 15	25	ks	**217,00**
RM103Y143	(16 x 2) x 16	25	ks	**217,00**
RM103Y147	(20 x 2) x 16	25	ks	**227,00**
RM103Y157	(20 x 2) x 18	25	ks	**234,00**
RM103Y167	(20 x 2) x 22	10	ks	**288,00**

RM107



Lisovací přechod s vnějším závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM107Y023	3/8″ x (16 x 2)	10	ks	**108,00**
RM107Y033	1/2″ x (16 x 2)	10	ks	**131,00**
RM107Y037	1/2″ x (20 x 2)	10	ks	**146,00**
RM107Y043	3/4″ x (16 x 2)	5	ks	**161,00**
RM107Y047	3/4″ x (20 x 2)	5	ks	**167,00**
RM107Y049	3/4″ x (26 x 3)	5	ks	**206,00**
RM107Y058	1″ x (26 x 3)	5	ks	**264,00**
RM107Y059	1″ x (32 x 3)	5	ks	**336,00**
RM107Y066	1″1/4 x (40 x 3,5)	1	ks	**821,00**
RM107Y077	1″1/2 x (50 x 4)	1	ks	**940,00**
RM107Y078	2″ x (50 x 4)	1	ks	**1 528,00**
RM107Y088	2″ x (63 x 4,5)	1	ks	**1 634,00**
RM107Y098	2″1/2 x (63 x 4,5)	1	ks	**3 394,00**

RM109



Lisovací přechod s vnitřním závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM109Y033	1/2″ x (16 x 2)	10	ks	**158,00**
RM109Y037	1/2″ x (20 x 2)	10	ks	**160,00**
RM109Y043	3/4″ x (16 x 2)	5	ks	**169,00**
RM109Y047	3/4″ x (20 x 2)	5	ks	**172,00**
RM109Y049	3/4″ x (26 x 3)	5	ks	**216,00**
RM109Y058	1″ x (26 x 3)	5	ks	**264,00**
RM109Y059	1″ x (32 x 3)	5	ks	**371,00**
RM109Y060	1″ x (40 x 3,5)	1	ks	**1 001,00**
RM109Y066	1″1/4 x (40 x 3,5)	1	ks	**1 114,00**
RM109Y076	1″1/2 x (40 x 3,5)	1	ks	**1 663,00**
RM109Y077	1″1/2 x (50 x 4)	1	ks	**1 663,00**
RM109Y088	2″ x (63 x 4,5)	1	ks	**2 105,00**
RM109Y098	2″1/2 x (63 x 4,5)	1	ks	**4 113,00**

RM122



Lisovací kolínko 90° pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM122Y003	16 x 2	10	ks	**204,00**
RM122Y007	20 x 2	10	ks	**227,00**
RM122Y009	26 x 3	5	ks	**347,00**
RM122Y011	32 x 3	5	ks	**596,00**
RM122Y013	40 x 3,5	1	ks	**1 237,00**
RM122Y014	50 x 4	1	ks	**1 544,00**
RM122Y015	63 x 4,5	1	ks	**2 481,00**

RM127



Lisovací kolínko 90° s vnějším závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM127Y033	1/2″ x (16 x 2)	10	ks	**181,00**
RM127Y037	1/2″ x (20 x 2)	10	ks	**228,00**
RM127Y043	3/4″ x (16 x 2)	10	ks	**204,00**
RM127Y047	3/4″ x (20 x 2)	10	ks	**214,00**
RM127Y049	3/4″ x (26 x 3)	10	ks	**266,00**
RM127Y058	1″ x (26 x 3)	5	ks	**382,00**
RM127Y059	1″ x (32 x 3)	5	ks	**416,00**
RM127Y066	1″1/4 x (40 x 3,5)	1	ks	**1 539,00**
RM127Y076	1″1/2 x (40 x 3,5)	1	ks	**1 203,00**
RM127Y077	1″1/2 x (50 x 4)	1	ks	**2 440,00**
RM127Y087	2″ x (50 x 4)	1	ks	**2 106,00**
RM127Y088	2″ x (63 x 4,5)	1	ks	**3 355,00**
RM127Y098	2″1/2 x (63 x 4,5)	1	ks	**2 213,00**

RM128



Lisovací kolínko 90° s chromovanou trubkou ø 16 pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM128X034	(16 x 2) x 16 L300 mm	1	ks	**338,00**
RM128X074	(16 x 2) x 16 L750 mm	1	ks	**857,00**

RM129



Lisovací kolínko 90° s vnitřním závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM129Y033	1/2″ x (16 x 2)	10	ks	**174,00**
RM129Y037	1/2″ x (20 x 2)	10	ks	**197,00**
RM129Y043	3/4″ x (16 x 2)	10	ks	**212,00**
RM129Y047	3/4″ x (20 x 2)	10	ks	**214,00**
RM129Y049	3/4″ x (26 x 3)	5	ks	**274,00**
RM129Y059	1″ x (32 x 3)	5	ks	**455,00**
RM129Y066	1″1/4 x (40 x 3,5)	1	ks	**1 204,00**
RM129Y076	1″1/2 x (40 x 3,5)	1	ks	**1 553,00**
RM129Y077	1″1/2 x (50 x 4)	1	ks	**1 733,00**
RM129Y087	2″ x (50 x 4)	1	ks	**2 447,00**
RM129Y088	2″ x (63 x 4,5)	1	ks	**3 403,00**
RM129Y098	2″1/2 x (63 x 4,5)	1	ks	**2 794,00**

RM130SP



Kolínko - převlečná matice s plochým těsněním, lisovaný spoj pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM130PY033	1/2″ x (16 x 2)	10	ks	**157,00**
RM130PY037	1/2″ x (20 x 2)	10	ks	**204,00**
RM130PY043	3/4″ x (16 x 2)	10	ks	**182,00**
RM130PY047	3/4″ x (20 x 2)	10	ks	**182,00**
RM130PY058	1″ x (26 x 3)	5	ks	**296,00**

RM139



Lisovací nástěnka s vnitřním závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM139Y033	1/2″ x (16 x 2)	10	ks	**192,00**
RM139Y037	1/2″ x (20 x 2)	5	ks	**216,00**
RM139Y049	3/4″ x (26 x 3)	5	ks	**310,00**

RM144



Lisovací kolínko 45° pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM144Y009	26 x 3	5	ks	**381,00**
RM144Y011	32 x 3	5	ks	**795,00**
RM144Y012	40 x 3,5	1	ks	**1 681,00**
RM144Y013	50 x 4	1	ks	**2 090,00**
RM144Y014	63 x 4,5	1	ks	**3 205,00**

RM150



Lisovací T-kus pro trubky z umělých hmot.


POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM150Y003	16 x 2	10	ks	**275,00**
RM150Y007	20 x 2	10	ks	**327,00**
RM150Y009	26 x 3	5	ks	**467,00**
RM150Y011	32 x 3	5	ks	**860,00**
RM150Y012	40 x 3,5	1	ks	**1 711,00**
RM150Y013	50 x 4	1	ks	**2 283,00**
RM150Y014	63 x 4,5	1	ks	**3 584,00**

RM151





Lisovací T-kus redukovaný pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM151Y045	(16 x 20 x 16) x 2	10	ks	**306,00**
RM151Y063	(20 x 16 x 16) x 2	10	ks	**310,00**
RM151Y064	(20 x 16 x 20) x 2	10	ks	**315,00**
RM151Y065	(20 x 20 x 16) x 2	10	ks	**338,00**
RM151Y067	(20 x 2) x (26 x 3) x (20 x 2)	5	ks	**402,00**
RM151Y083	(26 x 3) x (16 x 2) x (16 x 2)	10	ks	**446,00**
RM151Y084	(26 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	10	ks	**402,00**
RM151Y085	(26 x 3) x (16 x 2) x (26 x 3)	5	ks	**409,00**
RM151Y086	(26 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	5	ks	**409,00**
RM151Y089	(26 x 3) x (26 x 3) x (20 x 2)	5	ks	**417,00**
RM151Y091	(32 x 3) x (20 x 2) x (32 x 3)	5	ks	**665,00**
RM151Y092	(32 x 26 x 26) x 3	5	ks	**636,00**
RM151Y093	(32 x 26 x 32) x 3	5	ks	**795,00**
RM151Y094	(32 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	5	ks	**578,00**
RM151Y095	(32 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	5	ks	**613,00**
RM151Y145	(40 x 3,5) x (20 x 2) x (40 x 3,5)	1	ks	**1 594,00**
RM151Y146	(40 x 3,5) x (26 x 3) x (40 x 3,5)	1	ks	**1 828,00**
RM151Y147	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (40 x 3,5)	1	ks	**1 604,00**
RM151Y148	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (32 x 3)	1	ks	**2 720,00**
RM151Y157	(50 x 4) x (26 x 3) x (50 x 4)	1	ks	**2 117,00**
RM151Y158	(50 x 4) x (32 x 3) x (50 x 4)	1	ks	**2 187,00**
RM151Y159	(50 x 4) x (40 x 3,5) x (50 x 4)	1	ks	**3 241,00**
RM151Y167	(63 x 4,5) x (32 x 3) x (63 x 4,5)	1	ks	**4 300,00**
RM151Y168	(63 x 4,5) x (40 x 3,5) x (63 x 4,5)	1	ks	**4 568,00**

RM153



Lisovací T-kus s vnějším závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM153Y033	(16 x 2) x 1/2" x (16 x 2)	10	ks	**273,00**
RM153Y037	(20 x 2) x 1/2" x (20 x 2)	10	ks	**308,00**
RM153Y049	(26 x 3) x 3/4" x (26 x 3)	5	ks	**403,00**
RM153Y059	(32 x 3) x 1" x (32 x 3)	5	ks	**615,00**

RM154



Lisovací T-kus s vnitřním závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM154Y033	(16 x 2) x 1/2" x (16 x 2)	10	ks	**255,00**
RM154Y037	(20 x 2) x 1/2" x (20 x 2)	10	ks	**297,00**
RM154Y049	(26 x 3) x 3/4" x (26 x 3)	5	ks	**405,00**
RM154Y050	(32 x 3) x 3/4" x (32 x 3)	5	ks	**630,00**
RM154Y056	(40 x 3,5) x 3/4" x (40 x 3,5)	1	ks	**3 022,00**
RM154Y057	(50 x 4) x 3/4" x (50 x 4)	1	ks	**3 010,00**
RM154Y059	(32 x 3) x 1" x (32 x 3)	5	ks	**693,00**
RM154Y062	(63 x 4,5) x 1" x (63 x 4,5)	1	ks	**3 255,00**
RM154Y066	(40 x 3,5) x 1"1/4 x (40 x 3,5)	1	ks	**1 980,00**
RM154Y068	(50 x 4) x 1"1/4 x (50 x 4)	1	ks	**2 353,00**
RM154Y076	(40 x 3,5) x 1"1/2 x (40 x 3,5)	1	ks	**1 922,00**
RM154Y077	(50 x 4) x 1"1/2 x (50 x 4)	1	ks	**2 350,00**
RM154Y088	(63 x 4,5) x 2" x (63 x 4,5)	1	ks	**3 206,00**
RM154Y098	(63 x 4,5) x 2"1/2 x (63 x 4,5)	1	ks	**3 206,00**

RM158



Lisovací T-kus 45° s chromovanou trubkou ø16 pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM158X034	(16 x 2) x 16 x (16 x 2)	1	ks	**459,00**

RM179E



Lisovací připojovací šroubení pro Euroconus pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM179X103	3/4"E x (16 x 2)	10	ks	**180,00**
RM179X106	3/4"E x (20 x 2)	10	ks	**197,00**
RM179Y113	1/2" x (16 x 2)	10	ks	**129,00**
RM179Y116	1/2" x (20 x 2)	10	ks	**158,00**

RM179SP



Lisovací připojovací šroubení s rovnou těsnící plochou pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM179Y043	3/8" x (16 x 2)	10	ks	**143,00**
RM179Y053	1/2" x (16 x 2)	10	ks	**140,00**
RM179Y056	1/2" x (20 x 2)	10	ks	**178,00**
RM179Y063	3/4" x (16 x 2)	10	ks	**153,00**
RM179Y066	3/4" x (20 x 2)	10	ks	**173,00**
RM179Y069	3/4" x (26 x 3)	10	ks	**208,00**
RM179Y073	1" x (26 x 3)	5	ks	**270,00**
RM179Y074	1" x (32 x 3)	5	ks	**416,00**
RM179Y082	1"1/4 x (40 x 3,5)	1	ks	**1 055,00**
RM179Y093	1"1/2 x (50 x 4)	1	ks	**1 687,00**
RM179Y097	2" x (63 x 4,5)	1	ks	**2 002,00**

RM179



Lisovací připojovací šroubení k adaptérovým vývodům pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM179X023	16 x (16 x 2)	10	ks	**138,00**
RM179X033	18 x (16 x 2)	10	ks	**165,00**

RM18



Lisovací připojovací šroubení přímé, 3-dílné s vnitřním závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM18Y033	1/2" x (16 x 2)	10	ks	**197,00**
RM18Y037	1/2" x (20 x 2)	1	ks	**208,00**
RM18Y049	3/4" x (26 x 3)	5	ks	**326,00**

RM19



Lisovací připojovací šroubení rohové 90°, 3-dílné s vnitřním závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM19Y033	1/2" x (16 x 2)	10	ks	**239,00**
RM19Y037	1/2" x (20 x 2)	10	ks	**236,00**
RM19Y049	3/4" x (26 x 3)	5	ks	**366,00**

RM252



Šroubení s vestavěným kulovým kohoutem - s lisovacím adaptérem RM pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM252Y003	16 x 2 x 1"F	4	ks	**648,00**
RM252Y004	20 x 2 x 1"F	4	ks	**664,00**

RM173



Lisovací připojovací šroubení rohové 90°, 3-dílné s vnitřním závitem pro trubky z umělých hmot.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RM173Y033	16 x 2	1	ks	**489,00**
RM173Y037	20 x 2	1	ks	**523,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

RC205E



Odhrotovač REMS pro vnitřní a vnější hrany trubek.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter. Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RC205EY01	REG 8-35	1	ks	**1 854,00**

RP205



Odhrotovač pro trubky z umělých hmot.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP205Y001	0 ÷ 20	1	ks	**1 465,00**

RP209



Kalibr pro trubky PEX-AL-PEX s odhrotovačem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP209Y101	16 x 2 - 20 x 2 - 26 x 3 - 32 x 3	1	ks	**944,00**
RP209Y102	40 x 3,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	1	ks	**2 678,00**

RP209R



Frézy pro trubky PEX-AL-PEX a ostatní plastové trubky od značky ROTHENBERGER.

POZNÁMKA

Sada RP209Y007 obsahuje:
- kufřík
- vratidlo Rograt
- frézy 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3

Jednotlivé díly:
RP209Y008 - vratidlo Rograt
RP209Y016 - 16 x 2
RP209Y018 - 18 x 2
RP209Y020 - 20 x 2
RP209Y026 - 26 x 3

Sada včetně kufříku

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP209Y007	16 x 2 + 20 x 2 + 26 x 3	1	ks	**10 297,00**

Jednotlivé díly - vratidlo a frézy

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP209Y008	vratidlo Rograt	1	ks	**782,00**
RP209Y016	16 x 2	1	ks	**2 432,00**
RP209Y018	18 x 2	1	ks	**2 485,00**
RP209Y020	20 x 2	1	ks	**3 155,00**
RP209Y026	26 x 3	1	ks	**2 831,00**

RP200E-2



Elektrický radiální lis REMS Power-Press - bez automatického zpětného chodu, v kufru.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter. Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP200EY12	577011	1	ks	**30 430,00**

RP200E-3



Elektrický radiální lis REMS Power-Press ACC - s automatickým zpětným chodem, v kufru.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter. Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP200EY13	577010	1	ks	**33 330,00**

RP200E-4



Elektrický radiální lis REMS Power-Press E - s nuceným elektrickým zpětným chodem, v kufru.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

RP200E-5



Akumulátorový radiální lis REMS Akku-Press - bez automatického zpětného chodu, v kufru.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP200EY15	571013	1	ks	**34 490,00**

RP200E-6



Akumulátorový radiální lis REMS MINI-Press ACC - s automatickým zpětným chodem, v kufru.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP200EY16	578012	1	ks	**34 490,00**

RP200E-R



Ruční radiální lis REMS Eco-Press.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP200EY20	574000	1	ks	**5 200,00**

RP202E



Lisovací kleština TH značky REMS pro adaptéry RP a RM.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP202EY01	TH12	1	ks	**4 350,00**
RP202EY02	TH14	1	ks	**4 350,00**
RP202EY03	TH16	1	ks	**4 350,00**
RP202EY04	TH17	1	ks	**4 350,00**
RP202EY05	TH18	1	ks	**4 350,00**
RP202EY06	TH20	1	ks	**4 350,00**
RP202EY07	TH26	1	ks	**4 350,00**
RP202EY08	TH32	1	ks	**4 350,00**

RP202EM



Lisovací kleština TH MINI značky REMS pro adaptéry RP a RM.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP202EY11	TH12	1	ks	**4 140,00**
RP202EY12	TH14	1	ks	**4 140,00**
RP202EY13	TH16	1	ks	**4 140,00**
RP202EY14	TH17	1	ks	**4 140,00**
RP202EY15	TH18	1	ks	**4 140,00**
RP202EY16	TH20	1	ks	**4 140,00**
RP202EY17	TH26	1	ks	**4 140,00**
RP202EY18	TH32	1	ks	**4 140,00**

R131



Klíč pro adaptéry R178 a R179.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R131Y003	27/29 (adaptér 16 / 18)	1	ks	**569,00**
R131Y004	29/30 (adaptér 18 / 3/4"E)	1	ks	**569,00**

NÁHRADNÍ DÍLY

P18R



Převlečná matka k adaptéru R178.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P18RY001	ø8	200	ks	**36,00**
P18RY002	ø10	200	ks	**36,00**
P18RY003	ø12	200	ks	**45,50**
P18RY004	ø14	100	ks	**45,50**
P18RY005	ø15	100	ks	**45,50**
P18RY006	ø16	100	ks	**47,50**
P18RY007	ø18	100	ks	**48,50**
P18RY008	ø22	25	ks	**83,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P18RX001	ø8	200	ks	**35,50**
P18RX002	ø10	200	ks	**36,50**
P18RX003	ø12	200	ks	**45,50**
P18RX004	ø14	200	ks	**47,50**
P18RX005	ø15	100	ks	**48,50**
P18RX006	ø16	100	ks	**50,00**
P18RX007	ø18	100	ks	**53,00**
P18RX008	ø22	200	ks	**84,00**

P57G



Ploché těsnění pro R18L, R252, R285, R287.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P57GY007	1"1/2 pro R252 - R287	1	ks	**26,40**
P57GY008	2" pro R252	1	ks	**32,00**

P51RN



O-kroužek pro adaptéry R178 a R179.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P51RNY000	ø6	100	ks	**13,20**
P51RNY001	ø8	100	ks	**13,20**
P51RNY002	ø10	1000	ks	**16,50**
P51RNY003	ø12	500	ks	**16,50**
P51RNY004	ø14	500	ks	**20,90**
P51RNY005	ø15	500	ks	**27,50**
P51RNY006	ø16	500	ks	**27,50**
P51RNY007	ø18	1000	ks	**27,50**
P51RNY008	ø20	500	ks	**27,50**
P51RNY009	ø22	500	ks	**32,00**
P51RNY010	ø28	500	ks	**48,50**
P51RNY011	ø35	500	ks	**87,00**

P61R



Svěrný kroužek pro adaptéry R178.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P61RY001	ø8	200	ks	**11,00**
P61RY002	ø10	200	ks	**11,00**
P61RY003	ø12	1000	ks	**13,20**
P61RY004	ø14	500	ks	**13,20**
P61RY005	ø15	500	ks	**15,40**
P61RY006	ø16	500	ks	**15,40**
P61RY007	ø18	500	ks	**15,40**
P61RY008	ø22	500	ks	**23,10**
P61RY009	ø20	500	ks	**32,00**
P61RY010	ø28	100	ks	**30,00**
P61RY011	ø35	100	ks	**56,50**

KAPITOLA 4
Kulové kohouty



106 Standardní průtok

111 Plnoprůtokové

115 Rozvody sanitární vody dle normy DIN DVGW

119 Pod nástěnné kotle

120 Topné plyny
s požadavkem na vysokou teplotní odolnost 650 °C

121 Topné plyny bez požadavku na vysokou teplotní odolnost

122 Sady připojovacích kulových kohoutů k rozdělovačům

123 Vypouštěcí a výtokové

124 Drobné armatury

124 Příslušenství

126 Náhradní díly

129 Technické údaje a rozměry

STANDARDNÍ PRŮTOK

R250D



Kulový kohout s vnitřními závity, ovládací páčkou - červená, chromovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 28 bar (2"1/2 - 4")
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R250X001	1/4"	20	ks	**178,00**
R250X002	3/8"	10	ks	**203,00**
R250X003	1/2"	10	ks	**229,00**
R250X004	3/4"	5	ks	**356,00**
R250X005	1"	5	ks	**556,00**
R250X006	1"1/4*	4	ks	**791,00**
R250X007	1"1/2*	2	ks	**1 169,00**
R250X008	2"*	2	ks	**1 785,00**
R250X009	2"1/2*	2	ks	**3 660,00**
R250X010	3"*	2	ks	**5 158,00**
R250X011	4"*	1	ks	**11 116,00**

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R250DS



Kulový kohout s vnitřními závity, vypouštěním a ovládací páčkou - červená, chromovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 120 °C
1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX011
1"1/4 - 1"1/2 - 2": boční závit 3/8" - vypouštěcí ventil R65DX012

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R250SX003	1/2"	5	ks	**393,00**
R250SX004	3/4"	5	ks	**514,00**
R250SX005	1"	5	ks	**720,00**
R250SX006	1"1/4	4	ks	**1 010,00**
R250SX007	1"1/2	2	ks	**1 465,00**
R250SX008	2"	2	ks	**2 101,00**

R251D



Kulový kohout s vnitřními závity a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R251X001	1/4"	20	ks	**184,00**
R251X002	3/8"	10	ks	**204,00**
R251X003	1/2"	10	ks	**236,00**
R251X004	3/4"	5	ks	**363,00**
R251X005	1"	5	ks	**566,00**
R251X006	1"1/4*	5	ks	**809,00**

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R251S



Kulový kohout s vnitřními závity, vypouštěním a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1")
max. 120 °C
1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX011

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R251SX003	1/2"	5	ks	**422,00**
R251SX004	3/4"	5	ks	**576,00**
R251SX005	1"	5	ks	**743,00**

R253DL



Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, 2x vnější závit, chromovaný.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (3/8“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 1“1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R253LX002	3/8”	10	ks	**249,00**
R253LX003	1/2”	10	ks	**259,00**
R253LX004	3/4”	5	ks	**381,00**
R253LX005	1”	2	ks	**576,00**
R253LX006	1”1/4*	2	ks	**889,00**

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R253D



Kulový kohout s ovládací vrtulkou - červená, 2x vnější závit, chromovaný.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (3/8“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 1“1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R253X002	3/8”	10	ks	**249,00**
R253X003	1/2”	10	ks	**259,00**
R253X004	3/4”	5	ks	**381,00**
R253X005	1”	5	ks	**576,00**
R253X006	1”1/4*	4	ks	**889,00**

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R254DL



Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnější x vnitřní závit, chromovaný.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228
max. 42 bar (1/4“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 2“)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R254LX001	1/4”	20	ks	**209,00**
R254LX002	3/8”	10	ks	**236,00**
R254LX003	1/2”	10	ks	**284,00**
R254LX004	3/4”	5	ks	**400,00**
R254LX005	1”	2	ks	**588,00**
R254LX006	1”1/4*	4	ks	**890,00**
R254LX007	1”1/2*	2	ks	**1 351,00**
R254LX008	2”*	2	ks	**1 942,00**

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R254D



Kulový kohout s ovládací vrtulkou - červená, vnější x vnitřní závit, chromovaný.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228
max. 42 bar (1/4“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 1“1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R254X001	1/4”	20	ks	**234,00**
R254X002	3/8”	10	ks	**236,00**
R254X003	1/2”	10	ks	**261,00**
R254X004	3/4”	5	ks	**400,00**
R254X005	1”	5	ks	**588,00**
R254X006	1”1/4*	4	ks	**890,00**

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R259D



Kulový kohout se šroubením a ovládací vrtulkou, vnitřní x vnější závit.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 185 °C

Chrom - červená vrtulka

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R259X003	1/2"F x 1/2"M	25	ks	**374,00**
R259X004	1/2"F x 3/4"M	25	ks	**465,00**
R259X005	3/4"F x 3/4"M	10	ks	**538,00**
R259X006	3/4"F x 1"M	10	ks	**603,00**
R259X007	1"F x 1"M	1	ks	**785,00**
R259X008	1"F x 1"1/4M	10	ks	**886,00**
R259X009	1"1/4F x 1"1/4M	10	ks	**1 093,00**

Mosaz - červená vrtulka

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R259Y003	1/2"F x 1/2"M	25	ks	**356,00**
R259Y005	3/4"F x 3/4"M	10	ks	**513,00**
R259Y006	3/4"F x 1"M	10	ks	**569,00**
R259Y007	1"F x 1"M	1	ks	**746,00**
R259Y008	1"F x 1"1/4M	10	ks	**843,00**
R259Y009	1"1/4F x 1"1/4M	10	ks	**1 083,00**

Mosaz - modrá vrtulka

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R259Y025	3/4"F x 3/4"M	1	ks	**517,00**
R259Y027	1"F x 1"M	1	ks	**787,00**
R259Y029	1"1/4F x 1"1/4M	10	ks	**1 086,00**

R259DS



Kulový kohout se šroubením, vypouštěním a ovládací vrtulkou - červená, vnitřní x vnější.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 120 °C
1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX011
1"1/4 - 1"1/2 - 2": boční závit 3/8" - vypouštěcí ventil R65DX012

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R259SX003	1/2"F x 1/2"M	25	ks	**515,00**
R259SX004	1/2"F x 3/4"M	25	ks	**669,00**
R259SX005	3/4"F x 3/4"M	10	ks	**734,00**
R259SX006	3/4"F x 1"M	10	ks	**971,00**
R259SX007	1"F x 1"M	10	ks	**1 059,00**
R259SX008	1"F x 1"1/4M	10	ks	**1 154,00**
R259SX009	1"1/4F x 1"1/4M	10	ks	**1 437,00**

R251P



Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou maticí s otvory pro plombu (pro vodoměry) a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1")
max. 185 °C
ploché těsnění součástí balení.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R251PY003	1/2" x 3/4" matice	5	ks	**416,00**
R251PY004	3/4" x 3/4" matice	5	ks	**421,00**
R251PY005	3/4" x 1" matice	5	ks	**541,00**
R251PY006	1" x 1" matice	5	ks	**693,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R251PX002	1/2" x 1/2" matice	10	ks	**390,00**
R251PX003	1/2" x 3/4" matice	5	ks	**438,00**
R251PX004	3/4" x 3/4" matice	5	ks	**443,00**
R251PX005	3/4" x 1" matice	5	ks	**568,00**
R251PX006	1" x 1" matice	5	ks	**731,00**

R254P



Kulový kohout s vnějším závitem a převlečnou maticí s otvory pro plombu (pro vodoměry) a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar
max. 185 °C
ploché těsnění součástí balení.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R254PY003	1/2" x 3/4" matice	5	ks	**422,00**
R254PY004	3/4" x 3/4" matice	5	ks	**435,00**
R254PY034	3/4" x 3/4" pro R146C	5	ks	**395,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R254PX002	1/2" x 1/2" matice	5	ks	**335,00**
R254PX004	3/4" x 3/4" matice	5	ks	**451,00**

R752



Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou maticí s otvory pro plombu, nastavitelná délka (pro vodoměry) a ovládací vrtulkou - červená, chromovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar
max. 120 °C
ploché těsnění součástí balení.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R752X003	1/2"F x 3/4"F	5	ks	**605,00**

R252



Šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem, vnitřní závity, mosaz.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 7 bar
max. 110 °C
Pro otevření nebo zavření kulového kohoutu použijte šroubovák nebo imbus klíč 5 mm.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R252Y001	1"1/2 x 1"	2	ks	**442,00**
R252Y002	2" x 1"1/4	2	ks	**733,00**
R252Y003	1"1/2 x 22	2	ks	**451,00**
R252Y004	1"1/2 x 28	2	ks	**499,00**

R285



Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice P18LS s ovládací vrtulkou - červená, mosaz.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 35 bar
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R285Y001	1" x 1"1/2*	4	ks	**711,00**
R285Y002	1"1/4 x 1"1/2*	4	ks	**1 185,00**
R285Y003	1"1/4 x 2"**	4	ks	**956,00**

INFO

* Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY007.
** Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY009.

R285L



Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice P18LS s ovládací páčkou - červená, mosaz.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 35 bar
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R285LY001	1" x 1"1/2*	4	ks	**726,00**
R285LY003	1"1/4 x 2"**	4	ks	**935,00**

INFO

* Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY007.
** Nutno doobjednat převlečnou matici P18LY009.

R251TH



Kulový kohout s vnitřními závity a prodlouženou vrtulkou, chromovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R251X052	3/8"	10	ks	**329,00**
R251X053	1/2"	10	ks	**391,00**
R251X054	3/4"	5	ks	**506,00**
R251X055	1"	5	ks	**686,00**
R251X056	1"1/4*	4	ks	**949,00**
R251X057	1"1/2*	4	ks	**1 591,00**
R251X058	2"*	2	ks	**2 341,00**

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R258CC



Kulový kohout pro měděné trubky se svěrným šroubením s ovládací páčkou - červená, chromovaný.

POZNÁMKA

max. 42 bar (ø15, ø22)
max. 35 bar (ø28)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R258CX002	15 x 15	5	ks	**392,00**
R258CX005	22 x 22	5	ks	**601,00**
R258CX006	28 x 28	6	ks	**768,00**

R258D



Kulový kohout pro měkké pájení s ovládací páčkou nebo vrtulkou - červená, mosaz.

POZNÁMKA

max. 42 bar (ø15, ø18, ø22)
max. 35 bar (ø28, ø35)
max. 185 °C

Páčka

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R258Y002	ø15	10	ks	**284,00**
R258Y004	ø18	10	ks	**374,00**
R258Y005	ø22	6	ks	**346,00**
R258Y006	ø28	6	ks	**535,00**
R258Y007	ø35*	4	ks	**785,00**


Vrtulka

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R258Y012	ø15	10	ks	**329,00**
R258Y014	ø18	10	ks	**435,00**
R258Y015	ø22	6	ks	**492,00**
R258Y016	ø28	6	ks	**699,00**
R258Y017	ø35*	4	ks	**912,00**

INFO

* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

KULOVÝ KOHOUT R910



PLNOPRŮTOKOVÉ

R701F



Kulový kohout „Filter ball“ s vnitřními závity, plnoprůtokový s nerezovým sítkem a ovládací vrtulkou - červená, mosazný. S možností osazení magnetu P74M.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 32 bar
max. 110 °C (při použití magnetu P74M max. 90 °C)
- nerezové sítko: 500 µm
- možnost osadit magnet P74M

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R701FY023	1/2”	1	ks	**519,00**
R701FY024	3/4”	1	ks	**642,00**
R701FY025	1”	1	ks	**869,00**

R950



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací páčkou - červená, těžká řada, niklovaný.

POZNÁMKA

provedení s červenou páčkou závity ISO 228
max. 42 bar (1/4“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 2“)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R950X021	1/4”	20	ks	**192,00**
R950X022	3/8”	10	ks	**271,00**
R950X023	1/2”	5	ks	**293,00**
R950X024	3/4”	5	ks	**424,00**
R950X025	1”	5	ks	**702,00**
R950X026	1”1/4*	4	ks	**986,00**
R950X027	1”1/2*	2	ks	**1 495,00**
R950X028	2”*	2	ks	**2 471,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.
* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R951



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací vrtulkou - červená, těžká řada, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/4“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 1“1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R951X021	1/4”	20	ks	**215,00**
R951X022	3/8”	10	ks	**271,00**
R951X023	1/2”	10	ks	**300,00**
R951X024	3/4”	5	ks	**443,00**
R951X025	1”	5	ks	**702,00**
R951X026	1”1/4*	4	ks	**1 094,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.
* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R910



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací páčkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (3/8“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 2“)
max. 28 bar (2“1/2 - 4“)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R910X022	3/8”	10	ks	**234,00**
R910X023	1/2”	10	ks	**271,00**
R910X024	3/4”	5	ks	**398,00**
R910X025	1”	5	ks	**624,00**
R910X026	1”1/4*	4	ks	**894,00**
R910X027	1”1/2*	2	ks	**1 411,00**
R910X028	2”*	2	ks	**2 051,00**
R910X029	2”1/2*	2	ks	**6 009,00**
R910X030	3”*	1	ks	**7 332,00**
R910X031	4”*	1	ks	**13 708,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.
* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R911



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací vrtulkou, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (3/8“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 1“1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R911X022	3/8”	10	ks	**234,00**
R911X023	1/2”	10	ks	**271,00**
R911X024	3/4”	5	ks	**398,00**
R911X025	1”	5	ks	**609,00**
R911X026	1”1/4*	4	ks	**913,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.
* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R913



Kulový kohout plnoprůtokový 2x vnější závit, s ovládací vrtulkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (3/8“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 1“1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R913X022	3/8”	10	ks	**266,00**
R913X023	1/2”	5	ks	**290,00**
R913X024	3/4”	5	ks	**435,00**
R913X025	1”	5	ks	**656,00**
R913X026	1”1/4*	2	ks	**1 005,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.
* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R910S



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s vypouštěním a ovládací páčkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/2“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 2“)
max. 120 °C
1/2“ - 3/4“ - 1“: boční závit 1/4“ - vypouštěcí ventil R65DX021
1“1/4 - 1“1/2 - 2“: boční závit 3/8“ - vypouštěcí ventil R65DX022

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R910SX003	1/2”	5	ks	**417,00**
R910SX004	3/4”	5	ks	**514,00**
R910SX005	1”	5	ks	**708,00**
R910SX006	1”1/4	2	ks	**1 017,00**
R910SX007	1”1/2	2	ks	**1 570,00**
R910SX008	2”	2	ks	**2 296,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R913L



Kulový kohout plnoprůtokový, 2x vnější závit, s ovládací páčkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závity EN 10226
max. 42 bar (3/8“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 1“1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R913LX022	3/8”	10	ks	**266,00**
R913LX023	1/2”	5	ks	**290,00**
R913LX024	3/4”	5	ks	**435,00**
R913LX025	1”	2	ks	**656,00**
R913LX026	1”1/4*	2	ks	**1 005,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.
* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R914



Kulový kohout plnoprůtokový, vnější x vnitřní závit, s ovládací vrtulkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R914X021	1/4"	20	ks	**209,00**
R914X022	3/8"	10	ks	**275,00**
R914X023	1/2"	10	ks	**299,00**
R914X024	3/4"	5	ks	**448,00**
R914X025	1"	5	ks	**649,00**
R914X026	1"1/4*	2	ks	**1 036,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.
* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R914L



Kulový kohout plnoprůtokový, vnější x vnitřní závit, s ovládací páčkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 x vnitřní ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R914LX021	1/4"	20	ks	**209,00**
R914LX022	3/8"	10	ks	**275,00**
R914LX023	1/2"	5	ks	**299,00**
R914LX024	3/4"	5	ks	**448,00**
R914LX025	1"	2	ks	**677,00**
R914LX026	1"1/4*	2	ks	**1 036,00**
R914LX027	1"1/2*	2	ks	**1 536,00**
R914LX028	2"*	2	ks	**2 350,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.
* Splňuje směrnici PED 2014/68/EU

R919



Kulový kohout plnoprůtokový se šroubením a ovládací vrtulkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1"- 1"1/4)
max. 185 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R919X003	1/2"F x 1/2"M	5	ks	**410,00**
R919X004	1/2"F x 3/4"M	5	ks	**542,00**
R919X005	3/4"F x 3/4"M	5	ks	**592,00**
R919X006	3/4"F x 1"M	2	ks	**784,00**
R919X007	1"F x 1"M	2	ks	**920,00**
R919X008	1"F x 1"1/4M	2	ks	**1 085,00**
R919X009	1"1/4F x 1"1/4M	2	ks	**1 342,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R919S



Kulový kohout plnoprůtokový se šroubením, vypouštěním a ovladací vrtulkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 120 °C
1/2" - 3/4" - 1": boční závit 1/4" - vypouštěcí ventil R65DX021
1"1/4 - 1"1/2 - 2": boční závit 3/8" - vypouštěcí ventil R65DX022

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R919SX003	1/2"F x 1/2"M	5	ks	**556,00**
R919SX005	3/4"F x 3/4"M	5	ks	**796,00**
R919SX007	1"F x 1"M	2	ks	**1 197,00**
R919SX009	1"1/4F x 1"1/4M	2	ks	**1 700,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R851T



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s otvorem M10 pro měřící sondu s ovládací vrtulkou - červená, mosazný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 35 bar (1/2", 3/4")
max. 28 bar (1")
max. 120 °C

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R851TY103	1/2"	10	ks	**462,00**
R851TY104	3/4"	5	ks	**642,00**
R851TY105	1"	5	ks	**768,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R851TX103	1/2"	10	ks	**487,00**

R859T



Kulový kohout plnoprůtokový se šroubením a otvorem M10 pro měřící sondu s ovladací vrtulkou - červená, mosazný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 35 bar (3/4")
max. 28 bar (1")
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R859TY005	3/4"F x 3/4"M	5	ks	**829,00**
R859TY006	3/4"F x 1"M	2	ks	**722,00**
R859TY007	1"F x 1"M	2	ks	**895,00**

R789



Kulový kohout plnoprůtokový se šroubením s ovládací vrtulkou - červená, rohové provedení, chromovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 16 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R789X003	1/2"F x 1/2"M	5	ks	**533,00**
R789X005	3/4"F x 3/4"M	5	ks	**796,00**
R789X007	1"F x 1"M	2	ks	**1 143,00**

ROZVODY SANITÁRNÍ VODY DLE NORMY DIN DVGW

R950W



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovladací páčkou - zelená, těžká řada, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závity EN 10226 (kuželové, Rp)
max. 42 bar (3/8“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 2“)
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R950WX002	Rp 3/8”	10	ks	**259,00**
R950WX003	Rp 1/2”	5	ks	**288,00**
R950WX004	Rp 3/4”	5	ks	**417,00**
R950WX005	Rp 1”	5	ks	**686,00**
R950WX006	Rp 1”1/4	4	ks	**1 076,00**
R950WX007	Rp 1”1/2	2	ks	**1 537,00**
R950WX008	Rp 2”	2	ks	**2 427,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R951W



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací vrtulkou - zelená, těžká řada, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závity EN 10226 (kuželové, Rp)
max. 42 bar (3/8“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 1“1/4)
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R951WX003	Rp 1/2”	10	ks	**294,00**
R951WX004	Rp 3/4”	5	ks	**433,00**
R951WX005	Rp 1”	5	ks	**709,00**
R951WX006	Rp 1”1/4	4	ks	**1 111,00**

INFO

Kulový kohout s koulí DADO.

R250W



Kulový kohout s vnitřními závity a ovládací páčkou - zelená, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závity EN 10226 (kuželové, Rp)
max. 42 bar (3/8“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 2“)
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R250WX022	Rp 3/8”	10	ks	**217,00**
R250WX023	Rp 1/2”	10	ks	**251,00**
R250WX024	Rp 3/4”	5	ks	**382,00**
R250WX025	Rp 1”	5	ks	**566,00**
R250WX026	Rp 1”1/4	4	ks	**805,00**
R250WX027	Rp 1”1/2	2	ks	**1 208,00**
R250WX028	Rp 2”	2	ks	**1 839,00**

R250WS



Kulový kohout s vnitřními závity, vypouštěním a ovládací páčkou - zelená, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závity EN 10226 (kuželové, Rp)
max. 42 bar (1/2“ - 3/4“)
max. 35 bar (1“ - 2“)
max. 120 °C
1/2“ - 3/4“ - 1“: boční závit 1/4“ - vypouštěcí ventil R65DX021
1“1/4 - 1“1/2 - 2“: boční závit 3/8“ - vypouštěcí ventil R65DX022

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R250SX143	Rp 1/2”	5	ks	**412,00**
R250SX144	Rp 3/4”	5	ks	**538,00**
R250SX145	Rp 1”	5	ks	**755,00**
R250SX146	Rp 1”1/4	4	ks	**1 060,00**
R250SX147	Rp 1”1/2	2	ks	**1 536,00**
R250SX148	Rp 2”	2	ks	**2 207,00**

R251W



Kulový kohout s vnitřními závity a ovládací vrtulkou - zelená, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závity EN 10226 (kuželové, Rp)
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1"1/4), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R251WX022	Rp 3/8"	10	ks	**218,00**
R251WX023	Rp 1/2"	10	ks	**255,00**
R251WX024	Rp 3/4"	5	ks	**399,00**
R251WX025	Rp 1"	5	ks	**583,00**
R251WX026	Rp 1"1/4	4	ks	**811,00**

R253W



Kulový kohout s ovládací vrtulkou - zelená, 2x vnější závit, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závity ISO 228 (válcové, G)
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1"1/4), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R253WX002	G 3/8"	10	ks	**346,00**
R253WX003	G 1/2"	10	ks	**359,00**
R253WX004	G 3/4"	5	ks	**497,00**
R253WX005	G 1"	5	ks	**711,00**
R253WX006	G 1"1/4	4	ks	**1 051,00**

R253WL



Kulový kohout s ovládací páčkou - zelená, 2x vnější závit, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závity ISO 228 (válcové, G)
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1"1/4), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R253WX032	G 3/8"	10	ks	**332,00**
R253WX033	G 1/2"	10	ks	**344,00**
R253WX034	G 3/4"	5	ks	**477,00**
R253WX035	G 1"	2	ks	**699,00**
R253WX036	G 1"1/4	2	ks	**1 025,00**

R254W



Kulový kohout s ovládací vrtulkou - zelená, vnitřní x vnější závit, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 (kuželový, R) x vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp)
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R254WX022	R 3/8" x Rp 3/8"	10	ks	**248,00**
R254WX023	R 1/2" x Rp 1/2"	10	ks	**266,00**
R254WX024	R 3/4" x Rp 3/4"	5	ks	**405,00**
R254WX025	R 1" x Rp 1"	5	ks	**600,00**
R254WX026	R 1"1/4 x Rp 1" 1/4	4	ks	**911,00**

R254WL



Kulový kohout s ovládací páčkou - zelená, vnější x vnitřní závit, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226 (kuželový, R) x vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp)
max. 42 bar (3/8" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1"1/4), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R254WX052	R 3/8" x Rp 3/8"	10	ks	**248,00**
R254WX053	R 1/2" x Rp 1/2"	10	ks	**290,00**
R254WX054	R 3/4" x Rp 3/4"	5	ks	**405,00**
R254WX055	R 1" x Rp 1"	2	ks	**600,00**
R254WX056	R 1"1/4 x Rp 1" 1/4	2	ks	**911,00**

R259W



Kulový kohout se šroubením a ovládací vrtulkou - zelená, niklovaný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závity vnitřní (Rp - EN 10226) x šroubení vnější (R - EN 10226).
max. 42 bar (1/2" - 3/4"), max. 35 bar (1" - 1"1/4), max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R259WX023	1/2"F x 1/2"M	1	ks	**390,00**
R259WX024	1/2"F x 3/4"M	1	ks	**475,00**
R259WX025	3/4"F x 3/4"M	10	ks	**553,00**
R259WX026	3/4"F x 1"M	10	ks	**614,00**
R259WX027	1"F x 1"M	1	ks	**807,00**
R259WX028	1"F x 1"1/4M	1	ks	**1 127,00**
R259WX029	1"1/4F x 1"1/4M	1	ks	**1 122,00**

R850VW



Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou - zelená, s lisovacími nátrubky, s černými O-kroužky, mosazný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V"
pro trubky z mědi, nerezu a uhlíkové oceli
max. 28 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R850VY137	ø42	2	ks	**2 008,00**
R850VY138	ø54	2	ks	**3 096,00**

R853VWL



Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou - zelená, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jeden vnější závit, mosazný. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závit vnější ISO 228
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V", „SA" a „M"
pro trubky z mědi, nerezu a uhlíkové oceli
max. 28 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R853VY137	ø42 x G 1"1/2	2	ks	**2 101,00**
R853VY138	ø54 x G 2"	2	ks	**3 240,00**

R854VWL



Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou - zelená, jeden lisovací nátrubek s černými O-kroužky, jeden vnitřní závit. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V", „SA" a „M"
pro trubky z mědi, nerezu a uhlíkové oceli
max. 28 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R854VY137	ø42 x Rp 1"1/2	2	ks	**2 062,00**
R854VY138	ø54 x Rp 2"	2	ks	**3 176,00**

R851VT



Kulový kohout plnoprůtokový s prodlouženou vrtulkou do izolací, s lisovacími nátrubky, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V", „SA" a „M"
pro trubky z mědi, nerezu a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)
max. 28 bar (ø28, ø35)
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R851VY103	ø15	5	ks	**502,00**
R851VY102	ø18	5	ks	**600,00**
R851VY104	ø22	3	ks	**693,00**
R851VY105	ø28	3	ks	**928,00**
R851VY106	ø35	2	ks	**1 327,00**

R851VTS



Kulový kohout plnoprůtokový s prodlouženou vrtulkou do izolací s vypouštěním, s lisovacími nátrubky, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V", „SA" a „M"
pro trubky z mědi, nerezu a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)
max. 28 bar (ø28)
max. 110 °C

1/2" - 3/4" - 1": vypouštěcí ventilek 1/4"
1"1/4" - 1"1/2 - 2": vypouštěcí ventilek 3/8"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R851VY152	1/2" x ø18	5	ks	**665,00**
R851VY153	1/2" x ø15	5	ks	**589,00**
R851VY154	3/4" x ø22	3	ks	**814,00**
R851VY155	1" x ø28	3	ks	**1 083,00**

R853VT



Kulový kohout plnoprůtokový s prodlouženou vrtulkou do izolací s vypouštěním, jeden lisovací nátrubek a vnější závit, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závit vnější ISO 228, G
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V", „SA" a „M"
pro trubky z mědi, nerezu a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)
max. 28 bar (ø28, ø35)
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R853VY102	G 1/2" x ø18	5	ks	**592,00**
R853VY103	G 1/2" x ø15	5	ks	**528,00**
R853VY104	G 3/4" x ø22	3	ks	**731,00**
R853VY105	G 1" x ø28	3	ks	**968,00**
R853VY106	G 1"1/4 x ø35	2	ks	**1 388,00**

R859VT



Kulový kohout plnoprůtokový s prodlouženou vrtulkou do izolací s vypouštěním, jeden lisovací nátrubek a šroubení, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závit vnější EN 10226
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V", „SA" a „M"
pro trubky z mědi, nerezu a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)
max. 28 bar (ø28, ø35)
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R859VY102	1/2" x ø18	5	ks	**689,00**
R859VY103	1/2" x ø15	5	ks	**618,00**
R859VY104	3/4" x ø22	3	ks	**853,00**
R859VY105	1" x ø28	3	ks	**1 132,00**
R859VY106	1"1/4 x ø35	2	ks	**1 625,00**

R854VT



Kulový kohout plnoprůtokový s prodlouženou vrtulkou do izolací s vypouštěním, jeden lisovací nátrubek a vnitřní závit, s černými O-kroužky. Speciální provedení pro rozvody sanity dle normy DIN 13828.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226
ve shodě s EN 681-1
lisovací profil „V", „SA" a „M"
pro trubky z mědi, nerezu a uhlíkové oceli
max. 35 bar (ø15, ø18, ø22)
max. 28 bar (ø28, ø35)
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R854VY102	1/2" x ø18	5	ks	**581,00**
R854VY103	1/2" x ø15	5	ks	**517,00**
R854VY104	3/4" x ø22	3	ks	**712,00**
R854VY105	1" x ø28	3	ks	**949,00**
R854VY106	1"1/4 x ø35	2	ks	**1 364,00**

P51KV



Sada O-kroužků pro lisovací kulové kohouty do solárních instalací.

POZNÁMKA

Max. teplota 180 °C
Max. 50% roztok glykolů

Sada obsahuje:
4x fialový O-kroužek
1x fialová krytka
1x přípravek na výměnu O-kroužků

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P51KVY002	ø15	10	ks	**120,00**
P51KVY003	ø18	10	ks	**151,00**
P51KVY004	ø22	10	ks	**184,00**
P51KVY005	ø28	10	ks	**224,00**
P51KVY006	ø35	10	ks	**274,00**

POD NÁSTĚNNÉ KOTLE

R251P-1



Kulový kohout s převlečnou maticí a vnitřním závitem (pod kotel nebo k vodoměrům) s ovládací poloviční vrtulkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 16 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R251PX012	1/2"F x 1/2"F	10	ks	**379,00**
R251PX014	3/4"F x 3/4"F	10	ks	**458,00**

R254P-1



Kulový kohout s převlečnou maticí s vnějším závitem (pod kotel nebo k vodoměrům) s ovládací poloviční vrtulkou - červená, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 16 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R254PX012	1/2"M x 1/2"F	10	ks	**378,00**
R254PX014	3/4"M x 3/4"F	10	ks	**446,00**

R780P-1



Kulový kohout plnoprůtokový s převlečnou maticí a vnějším závitem (pod kotel nebo k vodoměrům), rohové provedení, s ovládací poloviční vrtulkou - červená, závity ISO 228, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 16 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R780PX013	1/2"M x 1/2"F	8	ks	**426,00**
R780PX014	3/4"M x 3/4"F	5	ks	**544,00**

R781P-1



Kulový kohout plnoprůtokový s převlečnou maticí a vnitřním závitem (pod kotel nebo k vodoměrům), rohové provedení, s ovládací poloviční vrtulkou - červená, závity ISO 228, niklovaný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 16 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R781PX013	1/2"F x 1/2"F	8	ks	**396,00**
R781PX014	3/4"F x 3/4"F	5	ks	**530,00**

TOPNÉ PLYNY S POŽADAVKEM NA VYSOKOU TEPLOTNÍ ODOLNOST 650 °C

Certifikováno dle **EN 331 a MOP5**
včetně požadavku na odolnost proti vysokým teplotám
v souladu s normou **EN 1775:2007**, příloha A, metoda B

R730GB



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací páčkou - žlutá, niklovaný, pro topné plyny, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

závity vnitřní EN 10226 (kuželové, Rp), EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R730GBX003	Rp 1/2"	5	ks	**314,00**
R730GBX004	Rp 3/4"	5	ks	**453,00**
R730GBX005	Rp 1"	5	ks	**674,00**
R730GBX006	Rp 1"1/4	4	ks	**964,00**
R730GBX007	Rp 1"1/2	2	ks	**1 521,00**
R730GBX008	Rp 2"	2	ks	**2 327,00**

R780GB



Kulový kohout plnoprůtokový s vnějším x vnitřním závitem, rohové provedení, s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

závit vnější ISO 228 (válcový, G) x vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp), EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R780GBX003	G 1/2"M x Rp 1/2"	5	ks	**402,00**
R780GBX004	G 3/4"M x Rp 3/4"	5	ks	**588,00**
R780GBX005	G 1"M x Rp 1"	3	ks	**822,00**

R781GB



Kulový kohout plnoprůtokový s vnitřním x vnějším závitem, rohové provedení, s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

závit vnitřní EN 10226 (kuželový, Rp) x vnější ISO 228 (válcový, G), EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R781GBX003	Rp 1/2" x G 1/2"M	5	ks	**402,00**
R781GBX004	Rp 3/4" x G 3/4"M	5	ks	**588,00**
R781GBX005	Rp 1" x G 1"M	3	ks	**822,00**

R782GB



Kulový kohout plnoprůtokový s vnějšími závity, rohové provedení, s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

závity vnější ISO 228 (válcové, G), EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R782GBX003	G 1/2"M x G 1/2"M	5	ks	**415,00**

R783GB



Kulový kohout plnoprůtokový s vnitřními závity, rohové provedení, s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, s vysokou teplotní odolností 650 °C.

POZNÁMKA

závity vnitřní EN 10226 (kuželové, Rp), EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R783GBX003	Rp 1/2"	5	ks	**402,00**
R783GBX004	Rp 3/4"	5	ks	**588,00**
R783GBX005	Rp 1"	3	ks	**822,00**

TOPNÉ PLYNY BEZ POŽADAVKU NA VYSOKOU TEPLOTNÍ ODOLNOST

R730GA

A



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací páčkou - žlutá, niklovaný, pro topné plyny.

POZNÁMKA

závity vnitřní ISO 228 (válcové, G)
EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R730GAX001	G 1/4″	20	ks	**191,00**
R730GAX002	G 3/8″	10	ks	**215,00**
R730GAX003	G 1/2″	10	ks	**240,00**
R730GAX004	G 3/4″	5	ks	**370,00**
R730GAX005	G 1″	5	ks	**581,00**
R730GAX006	G 1″1/4	4	ks	**832,00**
R730GAX007	G 1″1/2	4	ks	**1 228,00**
R730GAX008	G 2″	2	ks	**1 890,00**

R734LGA

A



Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou- žlutá, vnější x vnitřní závit, niklovaný, pro topné plyny.

POZNÁMKA

závity vnější x vnitřní ISO 228 (válcové, G)
EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R734LGAX001	G 1/4″F x G 1/4″M	20	ks	**225,00**
R734LGAX002	G 3/8″F x G 3/8″M	10	ks	**251,00**
R734LGAX003	G 1/2″F x G 1/2″M	5	ks	**284,00**
R734LGAX004	G 3/4″F x G 3/4″M	5	ks	**402,00**
R734LGAX005	G 1″F x G 1″M	5	ks	**598,00**
R734LGAX006	G 1-1/4″F x G 1-1/4″M	4	ks	**890,00**
R734LGAX007	G 1-1/2″F x G 1-1/2″M	2	ks	**1 348,00**
R734LGAX008	G 2″F x G 2″M	2	ks	**1 935,00**

R731GA

A



Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací vrtulkou - žlutá, niklovaný, pro topné plyny.

POZNÁMKA

závity vnitřní ISO 228 (válcové, G)
EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R731GAX002	G 3/8″	10	ks	**225,00**
R731GAX003	G 1/2″	10	ks	**252,00**
R731GAX004	G 3/4″	5	ks	**391,00**
R731GAX005	G 1″	5	ks	**611,00**
R731GAX006	G 1″1/4	5	ks	**874,00**

R734GA

A



Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací vrtulkou - žlutá, vnější x vnitřní závit, niklovaný, pro topné plyny.

POZNÁMKA

závity vnější x vnitřní ISO 228 (válcový, G)
EN 331- MOP5
max. provozní tlak pro kapalné uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozní tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)
teplotní rozsah pro plyny: -20 ÷ 60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R734GAX002	G 3/8″F x G 3/8″M	10	ks	**237,00**
R734GAX003	1/2″G 1/2″F x G 1/2″M	5	ks	**262,00**
R734GAX004	G 3/4″F x G 3/4″M	5	ks	**398,00**
R734GAX005	G 1″F x G 1″M	5	ks	**585,00**
R734GAX006	G 1-1/4″F x G 1-1/4″M	4	ks	**890,00**

SADY PŘIPOJOVACÍCH KULOVÝCH KOHOUTŮ K ROZDĚLOVAČŮM

R269T



Set 2 kulových kohoutů pro přívod a zpátečku rozdělovače, s vypouštěním, automatickým odvzdušněním, teploměrem, otvorem pro čidlo a dvěma zátkami, mosazný.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R269TY035	1″x 1″	1	ks	**3 879,00**
R269TY036	1″1/4 x 1″1/4	1	ks	**4 788,00**

R259K



Doplňková sada kulových kohoutů pro přívod a zpátečku k nerezovým rozdělovačům R553FS(DB), chromovaný.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
2x kulový kohout se šroubením

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R259KX006	3/4″x 1″	1	ks	**1 120,00**
R259KX007	1″x 1″	1	ks	**1 467,00**

R259DST-1



Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější, s teploměrem, vrtulka, pochromovaný.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R259SX077	1″F x 1″M	1	ks	**2 250,00**


R859K



Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější závit, vrtulka, mosazný.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R859KY007	1″x 1″	1	ks	**1 473,00**

R859K-1



Doplňková sada kulových kohoutů k nerezovým rozdělovačům R553FS(DB) pro připojení přívodu, zpátečky a měření spotřeby tepla, chromovaný.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
1x kulový kohout s otvorem pro čidlo se šroubením
1x kulový kohout s převlečnou maticí
1x mezikus pro kalorimetr

Kalorimetr:
110 mm pro Q=0,6 nebo 1,5 m^3/hod
130 mm pro Q=2,5 m^3/hod

Pro přívod z boku

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R859KX036	3/4″x 1″	1	ks	**1 593,00**
R859KX016	3/4″x 1″	1	ks	**1 960,00**
R859KX017	1″x 1″	1	ks	**2 246,00**

Pro přívod z podlahy

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R859KX046	3/4″x 1″	1	ks	**2 232,00**
R859KX026	3/4″x 1″	1	ks	**2 884,00**
R859KX027	1″x 1″	1	ks	**3 168,00**

VYPOUŠTĚCÍ A VÝTOKOVÉ

R619



Výtokový „zahradní“ kulový kohout, krátká páčka.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R619IX103	1/2” (R - EN 10226)	1	ks	**500,00**

R620



Výtokový „zahradní“ kulový kohout, vrtulka.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R620X003	1/2” (G - ISO 228)	5	ks	**317,00**
R620X014	3/4” (R - EN 10226)	5	ks	**422,00**
R620X015	1” (R - EN 10226)	3	ks	**828,00**

R621



Výtokový „zahradní“ kulový kohout, ovládací páčka.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R621X003	1/2” (G - ISO 228)	5	ks	**317,00**
R621X014	3/4” (R - EN 10226)	5	ks	**422,00**
R621X015	1” (R - EN 10226)	3	ks	**828,00**

R608



Vypouštěcí kulový kohout s vnějšími závity, s hadicovou vývodkou a zátkou. Ovládání pomocí šterbiny pro šroubovák.

POZNÁMKA

závity EN 10226, max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R608Y012	3/8”	1	ks	**252,00**
R608Y013	1/2”	1	ks	**272,00**
R608Y014	3/4”	1	ks	**367,00**

R608D



Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závity, s hadicovou vývodkou a zátkou. Ovládací krátká páčka - červená.

POZNÁMKA

závity ISO 228, max. 10 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R608DY053	1/2”	1	ks	**336,00**

R248F



Vypouštěcí kulový kohout, vnější x vnitřní závit, polovrtulka.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 16 bar
max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R248Y024	1/2”F x 3/4”M	5	ks	**415,00**

R248M



Vypouštěcí kulový kohout, vnější závity, ovládání zátkou.

POZNÁMKA

závity ISO 228, max. 16 bar, max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R248Y023	1/2”M x 3/4”M	5	ks	**378,00**

DROBNÉ ARMATURY

R690



MINI kulový kohout, vnitřní závity, páčka, chrom.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 16 bar
max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R690X002	3/8"	1	ks	**152,00**
R690X003	1/2"	1	ks	**165,00**

R694



MINI kulový kohout, vnitřní-vnější závit, páčka, chrom.


POZNÁMKA

ISO 228
max. 16 bar
max. 90 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R694X002	3/8"	1	ks	**152,00**
R694X003	1/2"	1	ks	**165,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

R749T



Prodloužení dříku kulového kohoutu (pro izolace).

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R749TY101	3/8" - 1/2"	25	ks	**248,00**
R749TY102	3/4" - 1"1/4	10	ks	**250,00**
R749TY103	1"1/2 - 2"	5	ks	**378,00**
R749TY004	2"1/2 - 3"	5	ks	**656,00**
R749TY005	4"	5	ks	**913,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R749TX101	3/8" - 1/2"	25	ks	**227,00**
R749TX102	3/4" - 1"1/4	10	ks	**229,00**
R749TX103	1"1/2 - 2"	5	ks	**398,00**
R749TX004	2"1/2 - 3"	5	ks	**613,00**
R749TX005	4"	5	ks	**858,00**

VÝŠKA PRODLOUŽENÍ DŘÍKU

CHROM	MOSAZ	VYUŽITÍ	H
R749TX101	**R749TY101**	Pro kul. k. 3/8" ÷ 1/2" s plombovanou maticí a hologramem	50
R749TX102	**R749TY102**	Pro kul. k. 3/4" ÷ 1"1/4 s plombovanou maticí a hologramem	61,5
R749TX103	**R749TY103**	Pro kul. k. 1" 1/2 ÷ 2" s plombovanou maticí a hologramem	81
R749TX004	**R749TY004**	Pro kul. k. R250 2"1/2 ÷ 3"	93,5
R749TX005	**R749TY005**	Pro kul. k. R250 4" a R910 2"1/2 ÷ 3"	107

INSTALACE PRODLOUŽENÍ DŘÍKU



Odšroubujte matku pomocí klíče



Sundejte páčku (vrtulku)



Nasaďte prodloužení dříku R749T



Vraťte zpět páčku (vrtulku) a pomocí klíče dotáhněte matku

R749F




Prodloužení dříku kulového kohoutu s vrtulkou (pro izolace).

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R749FY001	3/8" - 1/2"	1	ks	**85,00**
R749FY002	3/4" - 1" - 1"1/4	1	ks	**85,00**
R749FY003	1"1/2 - 2"	1	ks	**118,00**

ROZMĚRY PRODLOUŽENÉ PLASTOVÉ VRTULKY

KÓD	ROZMĚR KK	H	L	P
R749FY001	3/8" - 1/2"	45	78	33
R749FY002	3/4" - 1" - 1"1/4	45	78	33
R749FY003	1"1/2 - 2"	65	98	35



R747



Plomba pro kulové kohouty.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R747Y001	3/8" - 1/2"	100	ks	**30,00**
R747Y002	3/4" - 1" - 1"1/4	100	ks	**40,00**
R747Y003	1"1/2 - 2"	100	ks	**53,00**

R540F



Teploměr do vrtulky kulových kohoutů R251TH.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R540FY002	0 - 120 °C - červený	6	ks	**327,00**
R540FY022	0 - 120 °C - modrý	6	ks	**327,00**

R39



Šroubení k čerpadlu s vestavěným zpětným ventilem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R39Y001	1 1/2" x 1"	2	ks	**443,00**

R37



Šroubení k vodoměru, ploché těsnění.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R37Y003	1/2" x 3/4"	25	ks	**121,00**
R37Y004	3/4" x 1"	10	ks	**189,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R37X003	1/2" x 3/4"	25	ks	**127,00**
R37X004	3/4" x 1"	10	ks	**197,00**

R65D



Vypouštěcí ventil úhlový, určen pro kulové kohouty s vypouštěním.

POZNÁMKA

R65DX001
Vypouštěcí ventilek bez zátky

R65DX011, 012
Vypouštěcí ventilek a zátka x R250DS - chrom

R65DX021, 022
Vypouštěcí ventilek a zátka x R910S, R250WS - nikl

R65DX031, 032
Vypouštěcí ventilek - nikl

Nikl

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R65DX021	1/4"	20	ks	**229,00**
R65DX022	3/8"	25	ks	**275,00**
R65DX031	1/4"	20	ks	**168,00**
R65DX032	3/8"	20	ks	**196,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R65DX001	1/4"	20	ks	**192,00**
R65DX011	1/4"	20	ks	**198,00**
R65DX012	3/8"	25	ks	**241,00**

NÁHRADNÍ DÍLY

P31LR



Ovládací páčka pro kulové kohouty, červená.

Široká páčka - řada R9xx

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P31LRY102	3/8" - 1/2"	100	ks	**66,00**
P31LRY103	3/4" - 1" - 1"1/4	25	ks	**84,00**
P31LRY104	1"1/2 - 2"	25	ks	**120,00**

Úzká páčka - řada R25x

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P31LRY001	1/4"	100	ks	**56,50**
P31LRY002	3/8" - 1/2"	100	ks	**56,50**
P31LRY003	3/4" - 1" - 1"1/4	50	ks	**79,00**
P31LRY004	1"1/2 - 2"	50	ks	**87,00**
P31LRY005	2"1/2 - 3"	50	ks	**145,00**
P31LRY006	4"	20	ks	**308,00**

P31LG



Ovládací páčka pro kulové kohouty, žlutá.

Široká páčka - řada R9xx

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P31LGY102	3/8" - 1/2"	100	ks	**66,00**
P31LGY103	3/4" - 1" - 1"1/4	25	ks	**84,00**
P31LGY104	1"1/2 - 2"	25	ks	**120,00**

Úzká páčka - řada R25x

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P31LGY001	1/4"	100	ks	**42,00**
P31LGY002	3/8" - 1/2"	100	ks	**55,00**
P31LGY003	3/4" - 1" - 1"1/4	50	ks	**75,00**
P31LGY004	1"1/2 - 2"	50	ks	**93,00**
P31LGY005	2"1/2 - 3"	50	ks	**145,00**
P31LGY006	4"	20	ks	**308,00**

P31LV



Ovládací páčka pro kulové kohouty, široké provedení - řada R95xW, zelená.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P31LVY102	3/8" - 1/2"	100	ks	**66,00**
P31LVY103	3/4" - 1" - 1"1/4	25	ks	**84,00**
P31LVY104	1"1/2 - 2"	25	ks	**120,00**

P31FR



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - červená.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P31FRY001	1/4"	100	ks	**28,60**
P31FRY002	3/8" - 1/2"	100	ks	**43,00**
P31FRY003	3/4" - 1" - 1"1/4	500	ks	**70,00**

P31FG



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - žlutá.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P31FGY001	1/4"	100	ks	**28,60**
P31FGY002	3/8" - 1/2"	100	ks	**43,00**
P31FGY003	3/4" - 1" - 1"1/4	50	ks	**55,00**

P31FV



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - zelená.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P31FVY002	3/8" - 1/2"	1	ks	**43,00**
P31FVY003	3/4" - 1" - 1"1/4	1	ks	**59,50**

P31FA



Ovládací vrtulka pro kulové kohouty - modrá.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P31FAY002	3/8" - 1/2"	1	ks	**43,00**
P31FAY003	3/4" - 1" - 1"1/4"	1	ks	**59,50**

R288



Zpětný ventil pro R285, R285L, R287.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R288Y005	1″	25	ks	**84,00**
R288Y006	1″1/4	25	ks	**106,00**

P22L



Ovládací červená, krátká páčka pro R602, R610F a R608DY053.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P22LY001	3/8″ - 1/2″	50	ks	**45,50**
P22LY003	3/4″	50	ks	**47,50**

P23F



Zátka s řetízkem pro R608.

POZNÁMKA

P23FY003 - lze použít i na verzi R608 3/8″
P23FY004 - lze použít i na verze R608 1/2″, 3/4″ a R608D 1/2″

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P23FY002	3/8″	100	ks	**73,00**
P23FY003	1/2″	100	ks	**56,50**
P23FY004	3/4″	50	ks	**58,50**

R625



Hadicová vývodka.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R625Y002	3/8″	25	ks	**71,00**
R625Y003	1/2″	25	ks	**76,00**
R625Y004	3/4″	25	ks	**76,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R625X002	3/8″	1	ks	**75,00**
R625X003	1/2″	25	ks	**83,00**
R625X004	3/4″	25	ks	**84,00**
R625X014	1″ pro R620, R621 (3/4″)	15	ks	**119,00**
R625X015	1″1/4 pro R620, R621 (1″)	8	ks	**175,00**

P15-2



Nátrubek s kulovou těsnící plochou, chrom.

POZNÁMKA

Převlečná matice - P18L

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15X002	3/8″	100	ks	**68,50**
P15X003	1/2″	50	ks	**67,50**
P15X004	3/4″	25	ks	**112,00**
P15X005	1″	25	ks	**189,00**
P15X006	1″1/4	25	ks	**275,00**

P15



Nátrubek s kulovou těsnící plochou, mosaz.

POZNÁMKA

Převlečná matice - P18L

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15Y002	3/8″	10	ks	**67,50**
P15Y003	1/2″	50	ks	**64,00**
P15Y004	3/4″	25	ks	**103,00**
P15Y005	1″	25	ks	**178,00**
P15Y006	1″1/4	5	ks	**262,00**

P18L



Převlečná matice.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P18LY002	5/8″ x 3/8″	100	ks	**52,00**
P18LY003	3/4″ x 1/2″	50	ks	**58,50**
P18LY004	1″ x 3/4″	50	ks	**103,00**
P18LY005	1″1/4 x 1″	25	ks	**126,00**
P18LY006	1″1/2 x 1″1/4	100	ks	**191,00**
P18LY033	matka 3/4″ pro R37 1/2″	50	ks	**88,00**
P18LY034	matka 1″ pro R37 3/4″	50	ks	**131,00**

Chrom

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P18LX002	5/8″ x 3/8″	100	ks	**52,00**
P18LX003	3/4″ x 1/2″	50	ks	**57,50**
P18LX004	1″ x 3/4″	50	ks	**112,00**
P18LX005	1″1/4 x 1″	25	ks	**131,00**
P18LX006	1″1/2 x 1″1/4	1	ks	**189,00**
P18LX013	pro R437N-R440N	100	ks	**79,00**
P18LX023	pro R356-8	100	ks	**67,50**
P18LX033	matka 3/4″ pro R37 1/2″	50	ks	**103,00**
P18LX034	matka 1″ pro R37 3/4″	50	ks	**150,00**

P18LS

A



Převlečná matice pro kulové kohouty R285, R287, k čerpadlům.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P18LY007	1"1/2 pro R285	20	ks	**126,00**
P18LY008	1"1/2 pro R287	25	ks	**164,00**
P18LY009	2" pro R285	20	ks	**185,00**

P57G

A




Ploché těsnění pro R18L, R252, R285, R287.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P57GY007	1"1/2 pro R252 - R287	1	ks	**26,40**
P57GY008	2" pro R252	1	ks	**32,00**

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

ROZMĚRY MM


R250D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4″	8	43	21	36	10	43	17	6,6
3/8″	10	45	22	46	14	77	21	6,7
1/2″	14	54	27	49	15	77	25	10,2
3/4″	18	63	31	64	18	94	32	18,5
1″	22	75	38	73	23	94	39	36,3
1 1/4″	28	84	42	82	28	94	48	73,5
1 1/2″	35	93	46	100	33	136	55	105
2″	45	107	54	115	41	136	67	158
2 1/2″	58	146	73	154	52	173	82	240
3″	68	160	80	169	60	173	98	269
4″	90	207	104	207	77	187	122	461

Min. provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4″ - 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″ - 1 1/2″ - 2″
2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2″ - 3″ - 4″
Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlovodíkem: 1,2 MPa (12 bar)


R250DS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2″	14	59	32	49	15	77	25	10,2
3/4″	18	69	36	64	18	94	32	18,5
1″	22	81	43	73	23	94	39	36,3
1 1/4″	28	98	56	82	28	94	48	73,5
1 1/2″	35	107	60	100	33	136	55	105
2″	45	121	67	115	41	136	67	158

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″ - 1 1/2″ - 2″


R250W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	48	24	46	14	77	21	6,7
1/2″	14	56	28	49	15	77	25	10,2
3/4″	18	68	34	64	18	94	32	18,5
1″	22	79	40	73	23	94	39	36,3
1 1/4″	28	92	46	82	28	94	48	73,5
1 1/2″	35	100	50	100	33	136	55	105
2″	45	121	61	115	41	136	67	158

Rozsah teplot: 5÷120 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″ - 1 1/2″ - 2″


R250WS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2″	14	60	32	49	15	77	25	10,2
3/4″	18	71	36	64	18	94	32	18,5
1″	22	83	43	73	23	94	39	36,3
1 1/4″	28	102	56	82	28	94	48	73,5
1 1/2″	35	110	60	100	33	136	55	105
2″	45	128	67	115	41	136	67	158

Rozsah teplot: 5÷120 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″ - 1 1/2″ - 2″


R251D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4″	8	43	21	35	10	40	17	6,6
3/8″	10	45	22	46	14	63	21	6,7
1/2″	14	54	27	51	15	63	25	10,2
3/4″	18	63	31	60	18	73	32	18,5
1″	22	75	38	73	23	73	39	36,3
1 1/4″	28	84	42	78	28	73	48	73,5

Min. provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4″ - 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″
Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlovodíkem: 1,2 MPa (12 bar)


R251S



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2″	14	59	32	50	15	63	25	10,2
3/4″	18	69	36	60	18	73	32	18,5
1″	22	81	43	69	23	73	39	36,3

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″


R251P



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2″F x matice 3/4″F	14	76	27	54	18	63	25	30	10,2
3/4″F x matice 3/4″F	14	76	28	54	18	63	32	30	10,2
3/4″F x matice 1″F	18	85	31	63	21	73	32	37	18,5
1″F x matice 1″F	22	105	38	69	23	73	40	37	36,3

Min. provozní teplota:
-20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2″F - 3/4″F
3,5 MPa (35 bar) pro 1″F


R251P-1



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2″F x matice 1/2″F	14	68	27	51	15	44	25	24	10,2
3/4″F x matice 3/4″F	14	76	28	54	18	52	32	30	10,2

Rozsah teplot:
-20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)


R251TH



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	45	23	75	14	78	21	6,7
1/2″	14	54	27	77	15	78	25	10,2
3/4″	18	18	31	86	18	78	32	18,5
1″	22	22	38	95	23	78	39	36,3
1 1/4″	28	28	42	104	28	78	48	73,5
1 1/2″	35	35	46	136	33	98	55	105
2″	45	45	54	152	41	98	67	158

Rozsah teplot:
-20÷110 °C (-20 °C s 50 % roztok glykolu), krátkodobě lze 120 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″ - 1 1/2″ - 2″


R251W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	48	24	49	14	63	21	6,7
1/2″	14	56	28	51	15	63	25	10,2
3/4″	18	68	34	60	18	73	32	18,5
1″	22	79	40	69	23	73	40	36,3
1 1/4″	28	92	46	77	27	73	48	73,5

Rozsah teplot: 5÷120 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R251WP



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2″F x matice 3/4″F	14	64	28	54	18	63	25	30	10,2
3/4″F x matice 3/4″F	14	66	31	54	18	63	32	30	10,2
3/4″F x matice 1″F	18	77	33	63	21	73	32	37	18,5
1″F x matice 1″F	22	87	40	69	23	73	40	37	36,3

Rozsah teplot: 5÷120 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″


R251WST



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2″	14	60	32	77	15	78	25	10,2
3/4″	18	71	36	86	18	78	32	18,5
1″	22	83	43	95	23	78	40	36,3
1 1/4″	28	102	56	104	28	78	49	73,5

Rozsah teplot:
5÷110 °C, krátkodobě lze 120 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R251WT



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	48	24	75	14	78	21	6,7
1/2″	14	57	28	77	15	78	25	10,2
3/4″	18	68	34	86	18	78	32	18,5
1″	22	79	39,5	95	23	78	40	36,3
1 1/4″	28	92	46	104	28	78	49	73,5

Rozsah teplot:
5÷110 °C, krátkodobě lze 120 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R252



ROZMĚR	A	B	C
1″F x matice 1 1/2″F	1″	1 1/2″	53
1 1/4″F x matice 2″F	1 1/4″	2	66,5

Rozsah teplot: 5÷110 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:
0,7 MPa (7 bar)
Max. statický tlak při plně otevřeno nebo zavřeno: 4,0 MPa (40 bar)


R253D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	58	26	49	14	63	19	6,7
1/2″	14	66	29	51	15	63	22	10,2
3/4″	18	79	33	60	19	73	29	18,5
1″	22	91	40	69	23	73	36	36,3
1 1/4″	28	108	47	78	28	73	44	73,5

Min. provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R253DL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	58	26	49	14	77	19	6,7
1/2″	14	66	29	51	15	77	22	10,2
3/4″	18	79	33	60	19	94	29	18,5
1″	22	91	40	69	23	94	36	36,3
1 1/4″	28	108	47	78	28	94	44	73,5

Min. provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R253W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	58	26	49	14	63	19	6,7
1/2″	14	66	29	51	15	63	22	10,2
3/4″	18	79	33	60	19	73	29	18,5
1″	22	91	40	69	23	73	36	36,3
1 1/4″	28	108	47	78	28	73	44	73,5

Rozsah teplot: 5÷120 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R253WL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	58	26	49	14	77	19	6,7
1/2″	14	66	29	51	15	77	22	10,2
3/4″	18	79	33	60	19	94	29	18,5
1″	22	91	40	69	23	94	36	36,3
1 1/4″	28	108	47	78	28	94	44	73,5

Rozsah teplot: 5÷120 °C
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R254D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4″	8	51	21	35	10	40	17	6,6
3/8″	10	55	22	46	14	63	21	6,7
1/2″	14	64	27	51	15	63	25	10,2
3/4″	18	76	31	60	18	73	32	18,5
1″	22	89	38	69	23	73	39	36,3
1 1/4″	28	100	42	78	28	73	48	73,5

Min. provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4″ - 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″
Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlovodíkem: 1,2 MPa (12 bar)


R254DL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4″	8	51	21	36	10	43	17	6,6
3/8″	10	55	22	46	14	77	21	6,7
1/2″	14	64	27	49	15	77	25	10,2
3/4″	18	76	31	64	18	94	32	18,5
1″	22	89	38	73	23	94	39	36,3
1 1/4″	28	100	42	82	28	94	48	73,5
1 1/2″	35	105	46	100	33	136	55	105
2″	45	124	54	115	41	136	67	158

Min. provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4″ - 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″ - 1 1/2″ - 2″
Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlovodíkem: 1,2 MPa (12 bar)


R254P



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2″M x matice 3/4″F	14	71	29	54	18	63	22	30	10,2
3/4″M x matice 3/4″F	14	75	35	54	18	63	27	30	10,2

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2″M - 3/4″M


R254P-1



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2″M x matice 1/2″F	14	70	29	51	15	44	22	24	10,2
3/4″M x matice 3/4″F	14	75	34	52	18	52	27	30	10,2

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)


R254W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	55	22	46	14	63	21	6,7
1/2″	14	64	27	51	15	63	25	10,2
3/4″	18	76	31	60	18	73	32	18,5
1″	22	89	38	69	23	73	39	36,3
1 1/4″	28	100	42	78	28	73	48	73,5

Rozsah teplot: 5÷120 °C
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R254WL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	55	22	46	14	77	21	6,7
1/2″	14	64	27	49	15	77	25	10,2
3/4″	18	76	31	64	18	94	32	18,5
1″	22	89	38	73	23	94	39	36,3
1 1/4″	28	100	42	82	28	94	48	73,5
1 1/2″	35	105	46	100	33	136	55	105
2″	45	124	54	115	41	136	67	158

Rozsah teplot: 5÷120 °C
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″ - 1 1/2″ - 2″


R259W



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2"F x 1/2"M	14	86	27	53	17	63	25	30	10,2
1/2"F x 3/4"M	14	87	27	57	21	63	25	38	10,2
3/4"F x 3/4"M	18	96	31	63	21	73	32	38	18,5
3/4"F x 1"M	18	101	31	67	26	73	32	46	18,5
1"F x 1"M	22	110	38	72	26	73	39	46	36,3
1"F x 1 1/4"M	22	114	38	76	30	73	39	53	36,3
1 1/4"F x 1 1/4"M	28	125	42	80	30	73	48	53	73,5

Rozsah teplot: 5÷120 °C
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"F - 3/4"F
3,5 MPa (35 bar) pro 1"F - 1 1/4"F


R285L



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1"F x 1 1/2"M	22	79	42	95	23	94	40	36,3
1 1/4"F x 2"M	28	88	46	113	28	94	48	73,5

Minimální provozní teplota: -20 °C with 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
3,5 MPa (35 bar)


R259D



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2"F x 1/2"M	14	86	27	53	17	63	25	30	10,2
1/2"F x 3/4" M	14	87	27	57	21	63	25	38	10,2
3/4"F x 3/4" M	18	96	31	63	21	73	32	38	18,5
3/4"F x 1" M	18	101	31	67	26	73	32	46	18,5
1"F x 1" M	22	110	38	72	26	73	39	46	36,3
1"F x 1 1/4" M	22	114	38	76	30	73	39	53	36,3
1 1/4"F x 1 1/4" M	28	125	42	80	30	73	48	53	73,5

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"F - 3/4"F
3,5 MPa (35 bar) pro 1"F - 1 1/4"F


R285



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1"F x 1 1/2"M	22	79	42	92	23	73	40	36,3
1 1/4"F x 1 1/2"M	28	88	46	110	28	73	48	73,5
1 1/4"F x 2"M	28	88	46	110	28	73	48	73,5

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:
185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
3,5 MPa (35 bar)


R259DS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2"F x 1/2" M	14	91	32	53	17	63	25	30	10,2
1/2"F x 3/4" M	14	93	32	57	21	63	25	38	10,2
3/4"F x 3/4" M	18	102	37	63	21	73	32	38	18,5
3/4"F x 1" M	18	107	37	67	26	73	32	46	18,5
1"F x 1" M	22	116	53	72	26	73	39	46	36,3
1"F x 1 1/4" M	22	120	53	76	30	73	39	53	36,3
1 1/4"F x 1 1/4" M	28	138	56	80	30	73	48	53	73,5


Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"F - 3/4"F
3,5 MPa (35 bar) pro 1"F - 1 1/4"F

R259DST



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1"F x 1" M	22	126	53	72	26	73	40	46	36,3


R690



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
3/8"	8	38	17	35	10,5	24	20
1/2"	10	46	22	41	13	24	25

Minimální provozní teplota: 0 °C s 50 % roztokem glykolu
Maximální provozní teplota: 90 °C
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)


R694



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
3/8″	8	37	17	35	10,5	24	20
1/2″	10	46	22	41	13	24	25


Minimální provozní teplota: 0 °C s 50 % roztokem glykolu
Maximální provozní teplota: 90 °C
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)

R701F



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	W	P	D	N
G 1/2″F x G 1/2″F	15	59	30	69	31	63	wr. 25	wr. 27	1	500	70
G 3/4″F x G 3/4″F	20	66	33	80	36	73	wr. 31	wr. 30	1	500	70
G 1″F x G 1″F	25	79	40	94	46	73	wr. 38	wr. 40	1	500	70


R730GB



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2″	15	60	30	53	16	77	26
3/4″	20	68	34	69	21	95	32
1″	25	81	41	77	25	95	41
1 1/4″	32	95	48	87	30	95	50
1 1/2″	40	104	52	107	36	137	55
2″	50	126	63	122	44	137	70

Rozsah teplot: -20÷60 °C
Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)


R731GA



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2″	15	60	30	55	16	63	26
3/4″	20	68	34	69	21	77	32
1″	25	81	41	77	25	77	41
1 1/4″	32	95	48	87	30	77	50

Rozsah teplot: -20÷60 °C
Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)


R780P-1



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H′	Kv
1/2″M x matice 1/2″F	15	65	17	78	40	44	26	24	4,8
3/4″M x matice 3/4″F	20	75	21	86	43	52	32	30	8

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)


R780GB



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2″	15	50	18	79	41	63	26
3/4″	20	58	21	87	44	73	32
1″	25	69	25	98	51	73	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C
Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)


R781P-1



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H′	Kv
1/2″F x matice 1/2″F	15	65	17	71	33	44	26	24	4,8
3/4″F x matice 3/4″F	20	75	21	83	39	52	31	30	8

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)


R781GB



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H′
1/2″	15	59	18	71	33	63	22	26
3/4″	20	68	21	82	39	73	29	32
1″	25	80	25	94	46	73	36	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C
Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)


R782GB



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Hⁱ
1/2″	15	59	18	79	41	63	22	26
3/4″	20	68	21	87	44	73	29	32
1″	25	80	25	98	51	73	36	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C
Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)


R783GB



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H
1/2″	15	50	18	71	33	63	26
3/4″	20	58	21	82	39	73	32
1″	25	69	25	94	46	73	41

Rozsah teplot: -20÷60 °C
Max. provozní tlak (MOP) s topnými plyny: 0,5 MPa (5 bar)


R789



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H′	Kv
1/2″F x 1/2″M	15	79	18	71	33	63	26	30	4,8
3/4″F x 3/4″M	20	89	21	82	39	73	32	38	8
1″F x 1″M	25	100	25	94	46	73	41	46	21,3

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
1,6 MPa (16 bar)


R850VW



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	KV	Hⁱ
ø42	40	158	79	106	36	136	140	26
ø54	50	186	91	122	44	136	211	32

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
Maximální provozní teplota: 110 °C


R850VWS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	KV
1 1/2″F x ø42	40	141	62	106	36	136	54	140
2″F x ø54	50	165	69	122	44	136	67	211

Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro 15 a 22
2,8 MPa (28 bar), pro 28 a 54
Maximální provozní teplota: 110 °C


R851T



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2″	15	53	27	73	35	63	25	12,7
3/4″	20	60	30	80	37	73	31	24,6
1″	25	74	37	86	39	73	38	48,5

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
3,5 MPa (35 bar) pro 1/2″ - 3/4″
2,8 MPa (28 bar) pro 1″


R851VT



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	Kv
ø18	15	100	50	80	16	78	12,7
ø15	15	100	50	81	17	78	12,7
ø22	20	116	58	90	20	78	24,6
ø28	25	122	61	98	25	78	48,5
ø35	32	130	65	108	30	78	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny:
3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35
Max. provozní teplota: 110 °C


R851VTS



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"F x ø18	15	84	34	81	17	78	25	12,7
1/2"F x ø15	15	84	34	81	17	78	25	12,7
3/4"F x ø22	20	95	37	91	21	78	31	24,6
1"F x ø28	25	105	44	98	25	78	39	48,5
1 1/4"F x ø35	32	122	57	108	30	78	48	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35
Max. provozní teplota: 110 °C


R853VT



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"M x ø18	15	86	50	81	17	78	22	12,7
1/2"M xø15	15	86	50	81	17	78	22	12,7
3/4"M x ø22	20	99	58	90	21	78	29	24,6
1"M x ø28	25	107	61	99	25	78	36	48,5
1 1/4"M x ø35	32	120	65	109	30	78	44	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35
Max. provozní teplota: 110 °C


R853VWL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1 1/2"M x ø42	40	136	76	107	37	137	54	140
2"M x ø54	50	159	91	122	44	137	67	211

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 2,8 MPa (28 bar)
Rozsah teplot: 5÷110 °C


R854VT



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"F x ø18	15	80	50	81	17	78	26	12,7
1/2"F xø15	15	80	50	81	17	78	26	12,7
3/4"F x ø22	20	92	58	90	21	78	32	24,6
1"F x ø28	25	102	61	99	25	78	41	48,5
1 1/4"F x ø35	32	112	65	108	30	78	50	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro 15 a 22
2,8 MPa (28 bar), pro 28 a 35
Max. provozní teplota: 110 °C


R854VWL



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1 1/2"F x ø42	40	131	79	107	37	137	55	140
2"F x ø54	50	154	91	122	44	137	69	211

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 2,8 MPa (28 bar), pro 42 a 54
Rozsah teplot: 5÷110 °C


R859VT



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"M x ø18	15	112	50	81	17	78	30	12,7
1/2"M x ø15	15	112	50	81	17	78	30	12,7
3/4"M x ø22	20	127	57	91	21	78	38	24,6
1"M x ø28	25	135	61	100	26	78	46	48,5
1 1/4"M x ø35	32	150	65	108	30	78	53	98

Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro Ø15 a Ø22
2,8 MPa (28 bar), pro Ø28 a Ø35
Max. provozní teplota: 110 °C


R910



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8"	10	50	25	47	13	77	21	7
1/2"	15	57	28	53	16	77	25	13,3
3/4"	20	62	31	70	21	95	32	25,8
1"	25	76	38	78	25	95	39	50,9
1 1/4"	32	86	43	88	30	95	47	103
1 1/2"	40	97	48	109	37	137	54	147
2"	50	111	55	125	46	137	67	222
2 1/2"	65	153	76	170	58	187	82	336
3"	80	173	87	189	68	187	96	377
4"	100	217	108	242	88	257	126	645

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2" - 3" - 4"


R910S



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2″	15	62	34	52	16	77	25	13,3
3/4″	20	68	37	69	21	95	32	25,8
1″	25	82	44	77	25	95	39	50,9
1 1/4″	32	100	57	87	30	95	47	103
1 1/2″	40	110	62	108	37	137	54	147
2″	50	125	69	124	46	137	67	222

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″ - 1 1/2″ - 2″


R911



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	49	25	48	13	63	21	7
1/2″	15	56	28	56	16	63	25	13,3
3/4″	20	62	31	64	21	73	32	25,8
1″	25	76	38	72	25	73	39	50,9
1 1/4″	32	86	43	82	30	73	47	103

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R913



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	63	28	49	13	63	21	7
1/2″	15	74	34	55	17	63	25	13,3
3/4″	20	82	38	64	21	73	32	25,8
1″	25	93	44	73	25	73	39	50,9
1 1/4″	32	108	50	82	30	73	47	103

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R913L



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
3/8″	10	63	28	46	13	77	21	7
1/2″	15	73	34	52	16	77	25	13,3
3/4″	20	82	38	69	21	95	32	25,8
1″	25	92	44	77	25	95	39	50,9
1 1/4″	32	108	50	87	30	95	47	103

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R914



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4″	8	51	21	35	10	40	17	6,9
3/8″	10	59	25	48	13	63	21	7
1/2″	15	68	28	55	16	63	25	13,3
3/4″	20	76	31	64	21	73	32	25,8
1″	25	87	38	72	25	73	39	50,9
1 1/4″	32	102	43	82	30	73	47	103

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4″ - 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″


R914L



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4″	8	51	21	36	10	42	17	6,9
3/8″	10	59	25	46	13	77	21	7
1/2″	15	68	28	52	16	77	25	13,3
3/4″	20	76	31	69	21	95	32	25,8
1″	25	88	39	77	25	95	39	50,9
1 1/4″	32	102	43	87	30	95	47	103
1 1/2″	40	105	48	108	37	137	54	147
2″	50	124	55	124	46	137	67	222

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4″ - 3/8″ - 1/2″ - 3/4″
3,5 MPa (35 bar) pro 1″ - 1 1/4″ - 1 1/2″ - 2″


R919



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2"F x 1/2"M	15	88	28	55	17	63	25	30	13,3
1/2"F x 3/4"M	15	90	28	59	21	63	25	38	13,3
3/4"F x 3/4"M	20	97	32	65	22	73	32	38	25,8
3/4"F x 1"M	20	101	31	67	23	73	32	46	25,8
1"F x 1"M	25	109	38	72	25	73	39	46	50,9
1"F x 1 1/4"M	25	115	38	77	30	73	39	53	50,9
1 1/4"F x 1 1/4"M	32	123	43	82	30	73	48	53	103

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"F - 3/4"F
3,5 MPa (35 bar) pro 1"F - 1 1/4"F

R919S




ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1/2"F x 1/2" M	15	93	34	55	17	63	25	30	13,3
3/4"F x 3/4" M	20	103	37	65	21	73	32	38	25,8
1"F x 1" M	25	115	44	72	26	73	39	46	50,9
1 1/4"F x 1 1/4" M	32	137	57	82	30	73	48	53	103

Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"


R950

ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	43	21	36	10	43	17	6,9
3/8"	10	49	25	47	13	77	21	7
1/2"	15	60	30	53	16	77	26	13,3
3/4"	20	68	34	69	21	95	32	25,8
1"	25	81	41	77	25	95	41	50,9
1 1/4"	32	95	48	87	30	95	50	103
1 1/2"	40	104	52	107	36	137	55	147
2"	50	126	63	122	44	137	70	222



Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

R951



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/4"	8	43	21	36	10	42	17	6,9
3/8"	10	49	25	47	13	63	21	7
1/2"	15	60	30	53	16	63	26	13,3
3/4"	20	68	34	69	21	77	32	25,8
1"	25	81	41	77	25	77	41	50,9
1 1/4"	32	95	48	87	30	77	50	103

Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximální provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"

KAPITOLA 5
Trubky a ochranné hadice

140 Trubky

141 Ochranné hadice

141 Nářadí



TRUBKY

R978



Trubka PERT s kyslíkovou bariérou, červená barva.

POZNÁMKA

Rozsah použití: třída 4 a 5 (ISO 22391)

16x2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R978Y516CZ	16 x 2 / 500 m	500	m	**29,00**

17x2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R978Y517CZ	17 x 2 / 500 m	500	m	**32,00**

18x2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R978Y518CZ	18 x 2 / 500 m	500	m	**36,00**

R996T



Trubka PE-Xb pro topné systémy a podlahové vytápění, kyslíková bariéra, červená.

POZNÁMKA

Rozsah použití: třída 4 a 5 - ČSN EN ISO 15875

16 x 2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R996TY527	16 x 2 / 100 m	100	m	**37,50**
R996TY519	16 x 2 / 240 m	240	m	**37,50**
R996TY564	16 x 2 / 600 m	600	m	**37,50**

17 x 2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R996TY554	17 x 2 / 100 m	100	m	**35,50**
R996TY533	17 x 2 / 240 m	240	m	**35,50**
R996TY552	17 x 2 / 600 m	600	m	**35,50**

18 x 2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R996TY520	18 x 2 / 240 m	240	m	**44,00**
R996TY550	18 x 2 / 500 m	500	m	**44,00**

20 x 2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R996TY521	20 x 2 / 100 m	100	m	**55,00**
R996TY522	20 x 2 / 240 m	240	m	**55,00**
R996TY553	20 x 2 / 400 m	400	m	**55,00**

25 x 2,3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R996TY068	25 x 2,3 / 320 m	320	m	**92,00**

R999



Trubka PEX-AL-PEX pro rozvody topení, podlahové vytápění a rozvody sanity, kyslíková bariéra, bílá.

POZNÁMKA

Rozsah použití: třída 4 a 5 - ČSN EN ISO 15875

16 x 2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999Y122	16 x 2 / 100 m	100	m	**37,50**
R999Y123	16 x 2 / 200 m	200	m	**37,50**
R999Y124	16 x 2 / 500 m	500	m	**37,50**

18 x 2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999Y132	18 x 2 / 100 m	100	m	**51,00**
R999Y133	18 x 2 / 200 m	200	m	**51,00**

20 x 2

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999Y142	20 x 2 / 100 m	100	m	**58,50**
R999Y143	20 x 2 / 200 m	200	m	**58,50**

26 x 3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999Y173	26 x 3 / 50 m	50	m	**130,00**
R999Y174	26 x 3 / tyč 5 m	50	m	**149,00**

32 x 3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999Y183	32 x 3 / 50 m	50	m	**178,00**
R999Y184	32 x 3 / tyč 5 m	50	m	**201,00**

40 x 3,5

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999GY140	40 x 3,5 / tyč 5 m	25	m	**377,00**

50 x 4

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999GY150	50 x 4 / tyč 5 m	25	m	**537,00**

63 x 4,5

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999GY163	63 x 4,5 / tyč 5 m	15	m	**967,00**

R999I



Trubka PEX-AL-PEX pro vytápění/chlazení a rozvody sanity v izolaci, kyslíková bariéra.

POZNÁMKA

Rozsah použití: třída 4 a 5
Součinitel tepelné vodivosti izolace: λ = 0,04 W.m-1.K-1


Vytápění a chlazení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999IY120	16 x 2 / 50 m - šedá izolace 10 mm	50	m	**68,50**
R999IY130	18 x 2 / 50 m - šedá izolace 10 mm	50	m	**85,00**
R999IY140	20 x 2 / 50 m - šedá izolace 13 mm	50	m	**106,00**
R999IY170	26 x 3 / 25 m - šedá izolace 13 mm	25	m	**256,00**


Vytápění

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R999IY272	26 x 3 / 50 m - červená izolace 10 mm	50	m	**256,00**
R999IY280	32 x 3/ 25 m - červená izolace 10 mm	25	m	**332,00**

SKLADBA TRUBKY R999



SKLADBA TRUBKY R999I



OCHRANNÉ HADICE

R985B



Ochranná hadice modrá (husí krk).

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R985BY001CZ	25 x 20	50	m	**18,00**
R985BY002	30 x 25	100	m	**28,60**

R985N



Ochranná hadice černá (husí krk).

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R985NY001CZ	25 x 20	50	m	**18,00**
R985NY002	30 x 25	100	m	**32,00**

R985R



Ochranná hadice červená (husí krk).

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R985RY001CZ	25 x 20	50	m	**18,00**
R985RY002	30 x 25	100	m	**30,00**

R985S



Ochranná hadice (husí krk) bílá - pro systém SPIDER.


POZNÁMKA

Určeno pro plastovou trubku o rozměrech 16 x 2.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R985SY000CZ	21 x 17 bílá	50	m	**20,90**

NÁŘADÍ

R865



Stojan pro odvíjení trubek.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R865Y001		1	ks	**5 806,00**

R990E



Nůžky REMS na plastové trubky s rychloposuvem vzad.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R990EY001	P35 - 291200	1	ks	**1 847,00**

R990E-1



Nůžky REMS na plastové trubky s automatickým rychloposuvem vzad.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R990EY002	P35A - 291220	1	ks	**2 347,00**

RP209R



Frézy pro trubky PEX-AL-PEX a ostatní plastové trubky od značky ROTHENBERGER.

POZNÁMKA

Sada RP209Y007 obsahuje:
- kufřík
- vratidlo Rograt
- frézy 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3

Jednotlivé díly:
RP209Y008 - vratidlo Rograt
RP209Y016 - 16 x 2
RP209Y018 - 18 x 2
RP209Y020 - 20 x 2
RP209Y026 - 26 x 3

Sada včetně kufříku

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP209Y007	16 x 2 + 20 x 2 + 26 x 3	1	ks	**10 297,00**

Jednotlivé díly - vratidlo a frézy

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP209Y008	vratidlo Rograt	1	ks	**782,00**
RP209Y016	16 x 2	1	ks	**2 432,00**
RP209Y018	18 x 2	1	ks	**2 485,00**
RP209Y020	20 x 2	1	ks	**3 155,00**
RP209Y026	26 x 3	1	ks	**2 831,00**

RC205E



Odhrotovač REMS pro vnitřní a vnější hrany trubek.

POZNÁMKA

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Na specifické případy Vám kalkulaci individuálně zhotovíme.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RC205EY01	REG 8-35	1	ks	**1 854,00**

RP205



Odhrotovač pro trubky z umělých hmot.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP205Y001	0 ÷ 20	1	ks	**1 465,00**

RP209



Kalibr pro trubky PEX-AL-PEX s odhrotovačem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP209Y101	16 x 2 - 20 x 2 - 26 x 3 - 32 x 3	1	ks	**944,00**
RP209Y102	40 x 3,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	1	ks	**2 678,00**

RP208T



Vnitřní pružina k ohýbání plastohliníkových trubek.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RP208TY16	12 (16 x 2)	1	ks	**662,00**
RP208TY20	16 (20 x 2)	1	ks	**723,00**
RP208TY26	20 (26 x 3)	1	ks	**783,00**

KAPITOLA 6
Elektronické řídící systémy

144 Termostaty a příslušenství

147 KLIMAbus - ekvitermní řízení

149 KLIMAdomotic radiátory

150 KLIMAdomotic sálavé systémy

152 Bezdrátová zónová regulace - Systém Smart Home SALUS

156 Termostaty SALUS

160 Baterie



KAPITOLA 6

TERMOSTATY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

R473



Termoelektrická hlava bez proudu zavřená (NC).
Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R473X221	230 V~	1	ks	**879,00**
R473X222	24 V~	1	ks	**879,00**

INFO

Délka dvoužílového kabelu 1 m.

R473M



Termoelektrická hlava s mikrospínačem bez proudu zavřená (NC). Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R473MX221	230 V~	1	ks	**1 094,00**
R473MX222	24 V~	1	ks	**1 094,00**

INFO

Délka čtyřžílového kabelu 1 m.

R478



Termoelektrická hlava bez proudu otevřená (NO).
Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R478X221	230 V~	1	ks	**879,00**
R478X222	24 V~	1	ks	**879,00**
R478VX221	230 V~	1	ks	**915,00**

INFO

R478V: s varistorem, délka dvoužílového kabelu 1,5 m.

R478M



Termoelektrická hlava s mikrospínačem bez proudu otevřená (NO). Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R478MX221	230 V~	1	ks	**1 094,00**
R478MX222	24 V~	1	ks	**1 094,00**
R478VX231	230 V~	1	ks	**1 131,00**

INFO

R478MV: s varistorem, délka čtyřžílového kabelu 1,5 m.

K492T



Týdenní programovatelný termostat s Wi-Fi, přístup přes mobilní aplikaci K-Domo. Napájení 230V.

POZNÁMKA

K492TY002: ovládání termoelektrických hlavic a odvlhčovače
K492TY012: ovládání termoelektrických hlavic a fan-coil 0-10V

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K492TY002	230 V	1	ks	**8 910,00**
K492TY012	230 V	1	ks	**8 910,00**

K494



Prostorový termostat s odděleným relé 5(3) A / 250 V, bateriové napájení (baterie nejsou součástí).

POZNÁMKA

Baterie 2x AAA 1,5 V - nejsou součástí balení!

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K494AY001	2 ÷ 40°C	1	ks	**1 339,00**

K490I



Týdenní programovatelný termostat s odděleným relé 5(3) A / 250 V.

POZNÁMKA

K490IY002 - bateriové napájení - baterie 2x AAA 1,5 V - nejsou součástí balení!

Nutné doobjednat:
montážní krabice K489Y001
krycí rámeček K489Y002

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K490IY001	2 ÷ 40 °C - 230 V*	1	ks	**2 500,00**
K490IY002	2 ÷ 40 °C - AAA 1,5 V*	1	ks	**2 500,00**

INFO

* Do vyprodání zásob

K494I



Prostorový termostat pro topení/chlazení, oddělené relé 5(3) A / 250 V.

POZNÁMKA

Baterie 3x AAA 1,5 V - nejsou součástí balení!

Nutné doobjednat:
montážní krabice K489Y001
krycí rámeček K489Y002

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K494IY001	230 V~ černý	1	ks	**2 965,00**
K494IY002	230 V~ bílý	1	ks	**2 965,00**

K489



Montážní krabice pro prostorové termostaty typu K490I a K494I.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K489Y001	-	15	ks	**19,80**

K489-1



Rámeček bílé provedení, pro prostorové termostaty typu K490I a K494I.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K489Y002	-	1	ks	**105,00**

K360M




Transformátor 230 V - 24 V (5 VA) pro R557FMS(MS) - motor K282.

POZNÁMKA

Nelze použít jako zdroj pro termoelektrické hlavy!

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K360MY001	230 V~ - 24 V~	1	ks	**1 390,00**

PM100CZ



Instalační krabice s propojovacími svorkami pro připojení termoelektrických hlav a max. 8 termostatů.

POZNÁMKA

Pouze pro termostaty s beznapěťovými kontakty relé!

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
PM100Y501CZ	150 x 110 x 70	1	ks	**1 616,00**

PM100F



Připojovací modul pro termostaty s termoelektrickými hlavami R473 (NC), ovládání čerpadla, možnost připojit spínací hodiny a havarijní čidlo.

POZNÁMKA

Maximální počet termostatů/zón: max 8 ks
Maximální počet termoelektrických hlav R473(NC): max 12 ks

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
PM100Y011	230 V~	1	ks	**3 549,00**

K373



Termoregulační spínač s odděleným čidlem.


POZNÁMKA

rozsah: 40 až 80 °C
K373Y012 - včetně jímky R227

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K373Y011	230 V~	1	ks	**5 658,00**
K373Y012	230 V~	1	ks	**5 932,00**

KLIMABUS - EKVITERMNÍ ŘÍZENÍ

PŘÍKLAD INSTALACE EKVITERMNÍ REGULACE - ŘÍZENÍ SÁLAVÉHO SYSTÉMU A ODVLHČENÍ



KPM30



Řídící ekvitermní jednotka pro topení/chlazení s displejem.

POZNÁMKA

KPM30Y001 - pro jeden směšovaný okruh, spouští zdroj, samostatná
KPM30Y003 - pro jeden směšovaný okruh, spouští zdroj, odvlhčovač a vzduchotechniku, pro 1 až 3 termostaty
KPM30Y004 - pro jeden směšovaný okruh, s rozšiřovacími moduly KPM35 pro max. 16 termostatů, 7 odvlhčovačů a 7 fankoilů.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KPM30Y001	24 V~	1	ks	**12 697,00**
KPM30Y003	24 V~	1	ks	**12 697,00**
KPM30Y004	24 V~	1	ks	**12 666,00**

KPM35



Rozšiřovací modul pro KPM30/31.

POZNÁMKA

Vstup pro dva termostaty, výstup pro 2 x 4 ks termoelektrických hlav nebo spouští zdroj, odvlhčování a vzduchotechniku.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KPM35Y001	24 V~	1	ks	**5 385,00**

KPM36



Komunikační karta pro KPM30/31.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KPM36Y003	Ethernet	1	ks	**15 536,00**
KPM36Y002	Konnex	1	ks	**9 408,00**
KPM36Y001	Modbus	1	ks	**4 452,00**

K497



Sada připojovacích konektorů pro KPM30/KPM31/KPM35.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K497Y001	pro KPM30/31	1	ks	**458,00**
K497Y002	pro KPM35	1	ks	**581,00**

KD201



Externí programovací jednotka s LCD displejem pro KPM30/31.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KD201Y001	pro KPM30/31	1	ks	**7 949,00**

K492B



Termostat s čidlem vlhkosti pro KPM30/31, komunikace Modbus.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K492BY002	230 V	1	ks	**4 413,00**

K463P



Čidlo teploty topné vody pro KPM30/31.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K463PY001	kabel 6 m - čidlo 5 cm, průměr 6 mm	1	ks	**554,00**

K495B



Teplotní a vlhkostní čidlo pro KPM30/31, komunikace Modbus.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K495BY002	24 V	1	ks	**5 318,00**

K495L



Prostorový termostat s čidlem vlhkosti pro KPM30/31, komunikace Modbus.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K495LY002	24 V	1	ks	**5 803,00**

K493T



Prostorový termostat s dotykovým LCD displejem a čidlem vlhkosti.

POZNÁMKA

Pro KPM30/31, ovládání fankoilu 0÷10V nebo v kombinaci s KF201 3-rychlostní fankoil a R473, komunikace Modbus.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K493TY002	12 V	1	ks	**7 388,00**

K465P



Čidlo venkovní teploty pro KPM30/31.

POZNÁMKA

Rozsah měření -50/105 °C.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K465PY001	IP68	1	ks	**1 525,00**

KLIMADOMOTIC RADIÁTORY

KD410-R



Řídící panel s dotykovým displejem pro řízení teploty v místnostech.

POZNÁMKA

KD410Y002
Jednotka se nastaví podle toho, jaké technologie jsou v daném objektu použity. Tento typ jednotky je určen pro vytápění radiátory. Jednotku nelze použít pro řídící jednotky KPM40 a KPM45.

Podporuje připojení pomocí protokolů:
- ZigBEE (bezdrátové spojení s chronotermostatem pro K470W)
- WiFi (bezdrátové spojení s WiFi routerem)
- LoRa (bezdrátové spojení s řídící jednotkou KA410 a čidly teploty K410W)

Napájení:
- Při instalaci volně: 5 V DC (skrze externí napájení 230 V AC/ 5 Vdc mini-USB)

- Při instalaci na stěnu: 12 V DC (skrze zadní rychlo konektor 230 V DC/ 12 V DC)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KD410Y002	230 V	1	ks	**17 235,00**

K410W-R



Bezdrátový teplotní senzor.

POZNÁMKA

Bezdrátový teplotní senzor, který se umístí do místností regulovaných radiátorovými chronotermostaty K470W.
Komunikace s řídícím panelem pro radiátory KD410Y002 pomocí LoRa protokolu.

Napájení: 2x baterie AA 1,5 V - nejsou součástí balení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K410WY001	2 baterie AA 1,5 V	1	ks	**3 105,00**

KA410



Bezdrátový spínač pro tepelný zdroj - LoRa komunikace.

POZNÁMKA

Bezdrátové ovládání (zapnuto/vypnuto) pro tepelný zdroj (boiler, tepelné čerpadlo). Komunikace s řídícím panelem KD410 pro radiátorové systémy pomocí LoRa protokolu.

Napájení: 230 V

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KA410Y001	230 V	1	ks	**5 154,00**

KE410



Zesilovač (extender) bezdrátové sítě ZigBee.

POZNÁMKA

Zesiluje signál mezi řídící jednotkou KD410 pro radiátorové systémy a vzdálenými chronotermostaty K470W. Komunikace pomocí Zigbee.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KE410Y002	230 V (16 A)	1	ks	**14 559,00**

KLIMADOMOTIC SÁLAVÉ SYSTÉMY

KD410-S



Řídící panel s dotykovým displejem pro řízení teploty v místnostech.

POZNÁMKA

KD410Y001
Jednotka se nastaví podle toho, jaké technologie jsou v daném objektu použity. Tento typ jednotky je určen pro vytápění sálavými systémy. Jednotku nelze použít pro systémy s radiátory.

Podporuje připojení pomocí protokolů:
- WiFi (komunikace s WiFi routerem)
- Modbus (drátová komunikace s modulem KPM40)

Napájení:
- 12V DC skrze modul KPM40

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KD410Y001	12 V napájení přes KPM40	1	ks	**18 355,00**

KPM40



Řídící jednotka pro ovládání regulačních prvků sálavých systémů. Modbus komunikace.

POZNÁMKA

Funkce:
- Otevření/zavření až dvaceti termoelektrických hlav
- Otevření/zavření směšovacího ventilu
- Zapnutí/vypnutí čerpadla a vzduchotechniky
- Letní/zimní přepínání

Modul může ovládat až 8 místností mimo koupelny (koupelna má samostatný výstup na relé)

Napájení: 230 V.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KPM40Y002	230 V	1	ks	**13 990,00**

KPM45



Řídící jednotka pro ovládání různých typů vzduchotechniky. Modbus komunikace.

POZNÁMKA

Ovládá například:
- odvlhčovače, rekuperace a fan-coil.

Napájení:
- 230 V

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KPM45Y002	230 V	1	ks	**13 990,00**

K410W-S



Bezdrátový senzor teploty nebo vlhkosti pro sálavé systémy.

POZNÁMKA

K410WY002: bezdrátový senzor teploty/vlhkosti, který se umístí do místností se sálavým systémem. S jednotkou KPM40 komunikuje skrze přístupový bod K410WY012 (LoRa protokol)

Napájení: 2x baterie AA 1,5 V - nejsou součástí balení

K410WY003: bezdrátové teplotní čidlo, které se umístí do místnosti se sálavým systémem. S jednotkou KPM40 komunikuje skrze přístupový bod K410WY012 (LoRa protokol)

Napájení: 2x baterie AA 1,5 V - nejsou součástí balení

K410WY012: Přístupový bod, který se umístí do místnosti se sálavým systémem. Přijímá bezdrátově data z ostatních senzorů a posílá je do jednotky KPM40 skrze Modbus kabel.

Napájení: 12 V přes jednotku KPM40

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K410WY002	2 baterie AA 1,5 V	1	ks	**3 880,00**
K410WY003	2 baterie AA 1,5 V	1	ks	**3 219,00**
K410WY012	12 V napájení přes KPM40	1	ks	**4 226,00**

K465



Venkovní senzor teploty pro sálavé systémy.

POZNÁMKA

Připojeno k jednotce KPM40 pomocí kabelu s komunikací Modbus.
Teplotní rozsah měření: -40÷85 °C.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K465Y001	12 V napájení přes KPM40	1	ks	**2 849,00**

SCHÉMA ZAPOJENÍ KLIMADOMOTIC PRO SÁLAVÉ SYSTÉMY





SCHÉMA ZAPOJENÍ KLIMADOMOTIC PRO RADIÁTORY





ErP CLASS VII +3,5%

GIACOMINI CONNECT AVAILABLE ON Play Store

GIACOMINI CONNECT AVAILABLE ON App Store

BEZDRÁTOVÁ ZÓNOVÁ REGULACE - SYSTÉM SMART HOME SALUS

MS600



Pohybové čidlo.

POZNÁMKA

MS600 je čidlo pohybu. Čidlo vyžaduje internetovou bránu UGE600 a aplikaci SALUS Smart Home. Prostřednictvím aplikace můžeme vzdáleně detekovat pohyb v místnosti a přijímat SMS / e-mailová oznámení.

Díky pravidlům OneTouch a zařízením, jako je SPE600 nebo SR600, může čidlo pohybu zapínat / vypínat jakékoli elektrické zařízení, např. zapnutí světla po detekci pohybu na schodech.

Vlastnosti produktu:
- životnost baterie až 3 roky;
- nezachycuje pohyb zvířete do 36 kg;
- práce podle pravidel OneTouch (např. když je detekován pohyb po západu slunce, aktivuje osvětlení po určitou dobu).

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
MS600	1 x CR123A	1 ks	**1 590,00**

RM-16A



Modul pomocného relé.

POZNÁMKA

Modul pomocného relé RM-16A spíná a rozpíná obvod. Rozšiřuje možnosti výstupního kontaktu zařízení.

Zde jsou některé příklady aplikací modulu RM-16A.

1. Připojte termostat s napěťovým výstupem 230V (např.VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 /VS10) pro plynový kotel, který vyžaduje beznapěťový kontakt NO / NC / COM.

2. Připojte termostat teploty se spínaným kontaktem NO / COM (např. 091FL) do kotle, který vyžaduje NC / COM (rozpínací kontakt).

3. Připojte přijímač s větším výkonem než dovoluje relé v termostatu. Maximální zátěž nesmí přesáhnout 16A.

4. Připojte k centrální svorkovnici (KL06 / KL08NSB / KL08RF / KL10 / KL10RF) jiné zařízení než termoelektrické pohony, např. chcete-li připojit čerpadlo nebo elektrické topné rohože namísto termoelektrického pohonu.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
RM-16A	230V AC 50Hz	1 ks	**600,00**

UGE600



Univerzální internetová brána pro systém iT600RF, umožňuje ovládání až 100 zařízení (termostatů a prvků Smart Home) pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo přes PC.

POZNÁMKA

- komunikace pomocí ZigBee
- možnost provozu přes WiFi
- součástí balení: LAN kabel a napájení.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
UGE600	5V DC z USB	1 ks	**4 200,00**

VS10WRF / VS10BRF



Bezdrátový podomítkový digitální pokojový termostat 4v1, napájení 230 V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 230 V
Komunikace ZigBee 2,4GHz
Barva: bílá (VS10WRF) nebo černá (VS10BRF)
Rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60 mm – 16 mm

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
VS10WRF	86 x 86 x 42 mm	1 ks	**2 900,00**
VS10BRF	86 x 86 x 42 mm	1 ks	**2 900,00**

VS20WRF / VS20BRF



Bezdrátový nástěnný digitální pokojový termostat 4v1, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Bateriové napájení - 4 x AAA alkalické baterie
Komunikace ZigBee 2,4GHz
Barva: bílá (VS20WRF) nebo černá (VS20BRF)

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
VS20WRF	86 x 86 x 29 mm	1 ks	**2 750,00**
VS20BRF	86 x 86 x 29 mm	1 ks	**2 750,00**

SQ610



Bezdrátový/drátový podomítkový ultratenký termostat s čidlem vlhkosti, napájení 230 V / 3A, 2,4GHz.

POZNÁMKA

Napájení 230V AC 50Hz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
SQ610	86 x 86 x 28 mm	1	ks	**3 430,00**

SQ610RF



Bezdrátový ultratenký termostat s čidlem vlhkosti a vestavěnou Li-Ion baterií 3,7 V, 2,4 GHz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
SQ610RF	86 x 86 x 11 mm	1	ks	**3 430,00**

HTRP-RF



Bezdrátový programovatelný termostat, bateriové napájení.

POZNÁMKA

Bateriové napájení - 2 x AA alkalické baterie
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
HTRP-RF	85 x 85 x 25 mm	1	ks	**2 140,00**

HTRS-RF



Bezdrátový digitální denní termostat, bateriové napájení, 0,5 °C, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Pokud je použita brána UGE600, lze ovládat přes aplikaci SMART HOME – stává se programovatelným.
Bateriové napájení - 2 x AA alkalické baterie
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
HTRS-RF	85 x 85 x 25 mm	1	ks	**1 910,00**

HTR-RF



Bezdrátový manuální termostat pro KL08RF, bateriové napájení, 0,5 °C, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Lze použít pouze se svorkovnicí KL08RF.
Bateriové napájení.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
HTR-RF	2 x AA alkalické baterie	1	ks	**1 280,00**

FC600



Bezdrátový termostat pro ovládání Fan Coilů, napájení 230 V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 230V.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
FC600		1	ks	**3 170,00**

KL08RF



Bezdrátová centrální svorkovnice pro zónovou regulaci, 8 zón, 32 okruhů, napájení 230V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 230 V.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KL08RF	230V AC 50Hz	1	ks	**5 490,00**

KL04RF



Přídavná rozšiřující bezdrátová svorkovnice ke KL08RF, 4 zóny, 16 okruhů, napájení 230V, 2,4 GHz

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KL04RF	163 x 83 x 67 mm	1	ks	**1 370,00**

FC600-M



Převodník napětí na 0-10V pro FC600

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
FC600-M	51x 90 x 65 mm	1	ks	**1 440,00**

FS300



Čidlo teploty.

POZNÁMKA

Rozsah měření teploty: -10 °C až 100 °C
Průměr: 2×0,5 mm²

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
FS300	délka 3 m	1	ks	**300,00**

PS600



Bezdrátové teplotní čidlo na trubku, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení baterie 1x CR2
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
PS600	86 x 86 x 28 mm	1	ks	**1 480,00**

TS600



Bezdrátové teplotní čidlo (termostat bez LCD displeje), bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Bateriové napájení - 2 x AA alkalické baterie
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
TS600	51 x 85 x 26 mm	1	ks	**1 300,00**

RE10RF



Prodlužovač bezdrátového dosahu ZigBee, USB nebo 230V, 2,4 GHz

POZNÁMKA

Napájení 5 V DC.
Použití v systému, který je tvořen koordinátorem CO10RF /který je jinak součástí balení svorkovnice, dá se objednat i zvlášť/

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RE10RF	55 x 26 x 9 mm	1	ks	**1 860,00**

RE600



Prodlužovač bezdátového dosahu ZigBee do instalační krabičky, 230V, 2,4GHz

POZNÁMKA

Použití v systému který je tvořen bránou UGE600.
Napájení 230 V.
Držák na zeď je součástí balení.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
RE600	45 x 45 x 20 mm	1	ks	**1 330,00**

08RFA



Externí anténa pro KL08RF.

POZNÁMKA

Připojuje se ke svorkovnici KL08RF.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
08RFA		1	ks	**500,00**

CSB600



Chytré tlačítko s krytem, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 2x baterie AA
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
CSB600	59 x 66 x 27 mm	1	ks	**1 010,00**

SB600



Chytré tlačítko, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení baterie 2x AA.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
SB600	59 x 59 x 19 mm	1 ks	**980,00**

RS600



Bezdrátové relé pro ovládání rolet a motorů bran - napájení 230 V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
RS600	45 x 45 x 20 mm	1 ks	**1 410,00**

SR600



Bezdrátové relé 230 V - 16 A, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Komunikace ZigBee 2,4GHz.
Napájení 230V AC 50Hz.
Vejde se do krabice rozteč 60.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
SR600	45 x 45 x 20 mm	1 ks	**1 300,00**

SRS600



Nástěnný držák pro SR600.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
SRS600	84 x 84 x 27 mm	1 ks	**220,00**

RX10RF



Bezdrátová přijímací jednotka systému iT600RF, napájení 230 V, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 230 V.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
RX10RF	145 x 100 x 35 mm	1 ks	**2 100,00**

OS600

Bezdrátový okenní/dveřní senzor, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 1x baterie CR3032.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.
Rozměr magnetu: 55 x 16 x 12 mm
Rozměr senzoru: 55 x 40 x 12 mm

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
OS600		1 ks	**1 000,00**

SPE600



Bezdrátová inteligentní zásuvka 230V - 16 A, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
SPE600	42 x 77 x 42 mm	1 ks	**1 540,00**

SW600

Bezdrátový okenní/dveřní senzor, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 1x baterie 3V.
Komunikace ZigBee 2,4GHz.
Rozměr magnetu: 11 x 41 x 10 mm
Rozměr senzoru: 22 x 70 x 20 mm

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
SW600	1x baterie 3V	1 ks	**1 450,00**

WLS600



Bezdrátový snímač úniku vody, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Napájení 1x baterie CR2
Komunikace ZigBee 2,4GHz.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
WLS600	Ø55 x 25 mm	1 ks	**1 430,00**

SD600



Bezdrátový detektor kouře, bateriové napájení, 2,4 GHz.

POZNÁMKA

Komunikace: ZigBee 2.4 GHz
Napájení: 1 x CR123A

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
SD600	60 x 60 x 49 mm	1 ks	**1 380,00**

VSTC



Ochranný kryt pro termostat VS20BRF a VS20WRF.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
VSTC		- ks	**190,00**

CO10RF



Koordinátor sítě ZigBee k produktům iT600RF, USB nebo 230V, 2,4 GHz

POZNÁMKA

Napájení: 5 V DC

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
CO10RF	54 x 26 x 20,7 mm	1 ks	**1 970,00**

TERMOSTATY SALUS

KL08NSB



Centrální svorkovnice (8-zónová), drátová komunikace.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- beznapěťový výstup připojení čerpadla
- beznapěťový výstup připojení kotle
- možnost připojení termoelektrických pohonů typu NO nebo NC
- snadné připojení vodičů metodou PLUG-IN
- indikace stavu pomocí LED diod
- možnost připojení externích hodin
- funkce NSB – možnost automatického snížení požadované teploty na denních termostatech VS35 prostřednictvím programovatelného termostatu VS30 (nebo externích hodin)
- možnost rozdělení 8 termostatů na 2 skupiny po 4 termostatech
- přepěťová pojistka
- může být namontována na DIN lištu 35 mm

Upozornění: Režim typu "NO" funguje pouze s termostaty SALUS SQ610, VS30, VS35 a termostaty se spínáním COM / NC.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
KL08NSB	230V AC 50Hz	1 ks	**3 350,00**

KL04NSB



Rozšiřovací modul k svorkovnici KL08NSB (4-zónový).

POZNÁMKA

Modul KL04NSB umožňuje snadné rozšíření svorkovnice KL08NSB o další 4 nezávislé zóny (termostaty). Modul KL04NSB může také pracovat bez připojení k svorkovnici KL08NSB, v tomto případě není možné ovládat kotel a čerpadlo.

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
KL04NSB	230V AC 50Hz	1 ks	**1 500,00**

KL06-230V



Centrální svorkovnice podlahového vytápění.

POZNÁMKA

Centrální svorkovnice KL06-230V umožňuje snadné a rychlé připojení termostatů a pohonů pomocí metody PLUG-IN. Svorkovnice je přizpůsobena pro práci s pohonem NC (bez napětí uzavřený). Ke svorkovnici je možné připojit maximálně 6 termostatů.

Základní vlastnosti:
- snadné připojení vodičů metodou PLUG-IN
- možnost zapojení až 6 termostatů a 24 termoelektrických pohonů
- přehledné označení svorek
- indikace stavu pomocí LED diod
- funkce nočního útlumu NSB
- integrovaná pojistka proti přetížení
- může být namontována na DIN lištu 35 mm
- možnost osazení přídavným modulem SALUS PL06 nebo PL07

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KL06-230V	230V AC 50Hz	1	ks	**1 500,00**

KL06-24V



Centrální svorkovnice podlahového vytápění 24V AC.

POZNÁMKA

Centrální svorkovnice KL06-24V umožňuje snadné a rychlé připojení termostatů a pohonů pomocí metody PLUG-IN. Svorkovnice je přizpůsobena pro práci s pohonem NC (bez napětí uzavřený). Ke svorkovnici je možné připojit maximálně 6 termostatů.

Základní vlastnosti:
- snadné připojení vodičů metodou PLUG-IN
- možnost zapojení až 6 termostatů a 24 termoelektrických pohonů
- přehledné označení svorek
- indikace stavu pomocí LED diod
- funkce nočního útlumu NSB
- integrovaná pojistka proti přetížení
- může být namontována na DIN lištu 35 mm
- možnost osazení přídavným modulem SALUS PL06 nebo PL07

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KL06-24V	24V AC 50Hz	1	ks	**3 200,00**

PL06



Modul pro ovládání čerpadla.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- funkce ochrany čerpadla
- nastavení času doběhu čerpadla
- nastavitelné zpoždění sepnutí čerpadla
- možnost volby, které termostaty mají ovlivňovat výstupy modulu
- kompatibilní s KL06-M 230 V, KL06-M 24 V, KL06RF

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
PL06		1	ks	**650,00**

PL07



Modul ovládání čerpadla a kotle.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- ovládá čerpadlo a kotel individuálně v závislosti na nastavení výstupní relé
- nastavení času doběhu čerpadla
- funkce ochrany čerpadla a kotle
- nastavitelné zpoždění sepnutí čerpadla a kotle
- nastavitelný doběh čerpadla
- kompatibilní s KL06-M 230 V, KL06-M 24 V, KL06RF

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
PL07		1	ks	**950,00**

VS35B



Digitální manuální termostat 230V – černý.

POZNÁMKA

VS35 je podomítkový pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení, vyznačuje se vysokou tepelnou setrvačností. Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změny teploty pouze dle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.

Základní vlastnosti:
- tři úrovně teploty (komfortní, standardní a ekonomická)
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce NSB – možnost automatického snížení požadované teploty po přijetí signálu z programovatelného termostatu VS30
- funkce VP – chrání termostatické ventily před zaseknutím
- manuální režim trvalý / dočasný
- možnost připojení podlahového čidla
- režim vytápění / chlazení
- udržování paměti (nastavení termostatu se nevymaže v případě výpadku napájení)
- protizámrzná ochrana
- možnost připojení k svorkovnici KL08NSB nebo KL06-M (230V)
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60 mm – 10 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
VS35B	230V AC 50Hz	1	ks	**1 900,00**

VS35W



Digitální denní termostat – bílý.

POZNÁMKA

VS35 je podomítkový pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení, vyznačuje se vysokou tepelnou setrvačností. Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změny teploty pouze dle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.

Základní vlastnosti:
- tři úrovně teploty (komfortní, standardní a ekonomická)
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce NSB – možnost automatického snížení požadované teploty po přijetí signálu z programovatelného termostatu VS30
- funkce VP – chrání termostatické ventily před zaseknutím
- manuální režim trvalý / dočasný
- možnost připojení podlahového čidla
- režim vytápění / chlazení
- udržování paměti (nastavení termostatu se nevymaže v případě výpadku napájení)
- protizámrzná ochrana
- možnost připojení k svorkovnici KL08NSB nebo KL06-M (230V)
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60 mm – 10 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
VS35W	230V AC 50Hz	1	ks	**1 900,00**

VS30B



Týdenní programovatelný termostat 230V – černý.

POZNÁMKA

VS30 je podomítkový pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení, vyznačuje se vysokou tepelnou setrvačností. Termostat je možné připojit k centrální svorkovnici, pomocí níž může ovládat denní termostaty – signál NSB je přepne na ekonomickou teplotu. Termostat umožňuje vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn, které jsou pak společné pro všechny termostaty (v závislosti na týdenním termostatu). Teploty se nastavují individuálně na každém termostatu.

Základní vlastnosti:
- tři úrovně teploty (komfortní, standardní a ekonomická)
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce NSB – možnost automatického snížení požadované teploty dalších denních termostatů VS35 prostřednictvím svorkovnice KL08NSB
- funkce VP – chrání termostatické ventily před zaseknutím
- manuální režim trvalý / dočasný
- možnost připojení podlahového čidla
- režim vytápění / chlazení
- udržování paměti (nastavení termostatu se nevymaže v případě výpadku napájení)
- protizámrzná ochrana
- možnost připojení k svorkovnici KL08NSB nebo KL06-M (230V)
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60 mm – 10 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
VS30B	230V AC 50Hz	1	ks	**2 020,00**

VS30W



Týdenní programovatelný termostat 230V – bílý.

POZNÁMKA

VS30 je podomítkový pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení, vyznačuje se vysokou tepelnou setrvačností. Termostat je možné připojit k centrální svorkovnici, pomocí níž může ovládat denní termostaty – signál NSB je přepne na ekonomickou teplotu. Termostat umožňuje vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn, které jsou pak společné pro všechny termostaty (v závislosti na týdenním termostatu). Teploty se nastavují individuálně na každém termostatu.

Základní vlastnosti:
- tři úrovně teploty (komfortní, standardní a ekonomická)
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce NSB – možnost automatického snížení požadované teploty dalších denních termostatů VS35 prostřednictvím svorkovnice KL08NSB
- funkce VP – chrání termostatické ventily před zaseknutím
- manuální režim trvalý / dočasný
- možnost připojení podlahového čidla
- režim vytápění / chlazení
- udržování paměti (nastavení termostatu se nevymaže v případě výpadku napájení)
- protizámrzná ochrana
- možnost připojení k svorkovnici KL08NSB nebo KL06-M (230V)
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60 mm – 10 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
VS30W	230V AC 50Hz	1	ks	**2 020,00**

091FLRFv2



Bezdrátový programovatelný termostat.

POZNÁMKA

Termostat se využívá k bezdrátovému ovládání vytápěcích zařízení (např. plynových a elektrických kotlů, čerpadel) nebo chladících zařízení. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu. Uživatel si může zvolit preferovanou teplotu: komfortní teplotu (denní) a ekonomickou teplotu (noční).
Termostat je kompatibilní také s inteligentní zásuvkou SPE868 a s relé SR868.

Vlastnosti produktu:
- podsvícený LCD displej
- osvědčená a jednoduchá obsluha
- 3 úrovně teploty – komfortní, ekonomická a protizámrzná
- disponuje 9 samostatnými programy
- režim vytápění / chlazení
- beznapěťový spínací nebo rozpínací kontakt
- dočasná změna režimu
- komunikace na frekvenci 868 MHz, zaručující stabilní bezdrátový přenos odolný rušení (bezdrátový dosah 60m na volném prostoru)
- možnost kalibrace naměřené teploty v rozsahu až ±3°C
- volně stojící / nástěnná montáž

Balení obsahuje:
vysílač termostatu;
přijímač termostatu (RXRT510)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
091FLRFv2	2x baterie AA	1	ks	**1 980,00**

091FLv2



Týdenní programovatelný termostat

POZNÁMKA

- podsvícený LCD displej
- osvědčená a jednoduchá obsluha
- 3 úrovně teploty – komfortní, ekonomická a protizámrzná
- disponuje 9 samostatnými programy
- volitelné nastavení kontaktů NO/COM nebo NC/COM
- dočasná změna režimu
- nástěnná montáž
- režim VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ
- nastavování teploty po 0.2°C
- možnost nastavení hystereze 0,5°C nebo 1°C
- možnost kalibrace naměřené teploty v rozsahu až ±3°C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
091FLv2	2 x AA alkalické baterie	1	ks	**1 000,00**

BTR230



Termostat do rámečku.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- montáž do rámečku 55×55 mm
- tiché spínání
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce VP – chrání termostatické ventily před zaseknutím
- funkce NSB (noční snížení teploty, pouze při konfiguraci jako SLAVE - - termostat u skupinového zapojení termostatů)
- automatické přepínání vytápění / chlazení přes svorku CO
- funkce blokování chlazení
- tloušťka po montáži do instalační krabice 60 mm – 13 mm
- možnost připojení k svorkovnici KL08NSB nebo KL06-M (230V)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
BTR230	230V AC 50Hz	1	ks	**1 250,00**

BTRP230



Termostat do rámečku.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- montáž do rámečku 55×55 mm
- tiché spínání
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce VP – chrání termostatické ventily před zaseknutím
- týdenní programování
- 3 úrovně teploty: komfortní, ekonomická, protizámrzná
- programování – 6 časových úseků za den
- funkce NSB (noční snížení teploty, při konfiguraci jako hlavní (MASTER) termostat u skupinového zapojení termostatů)
- automatické přepínání vytápění / chlazení přes svorku CO
- funkce blokování chlazení
- ochrana proti vysokým / nízkým teplotám
- intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje
- tloušťka po montáži do instalační krabice 60 mm – 13 mm
- možnost připojení k svorkovnici KL08NSB nebo KL06-M (230V)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
BTRP230	230V AC 50Hz	1	ks	**2 000,00**

HTR230



Manuální termostat.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- tiché spínání
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce NSB – snížení teploty (termostat v režimu SLAVE)
- funkce VP – ochrana ventilu
- automatické přepínání vytápění / chlazení
- funkce blokování chlazení
- možnost připojení k svorkovnici KL08NSB nebo KL06-M (230V)
- termostat funguje pouze s pohony NC

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
HTR230	230V AC 50Hz	1 ks	**860,00**

HTR24



Manuální termostat.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- tiché spínání
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce NSB – snížení teploty (termostat v režimu SLAVE)
- funkce VP – ochrana ventilu
- automatické přepínání vytápění / chlazení
- funkce blokování chlazení
- možnost připojení k svorkovnici KL06-M (24V)

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
HTR24	24V AC 50 Hz	1 ks	**900,00**

HTRP230



Týdenní programovatelný termostat.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- tiché spínání
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- týdenní programování
- 3 úrovně teploty: komfortní, ekonomická, protizámrzná
- až 6 programů
- funkce NSB – snížení teploty (termostat v režimu MASTER)
- funkce VP – ochrana ventilu
- automatické přepínání vytápění / chlazení
- funkce blokování chlazení
- ochrana proti vysokým / nízkým teplotám
- možnost připojení k svorkovnici KL08NSB nebo KL06-M (230V)
- termostat funguje pouze s pohony NC

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
HTRP230	230V AC 50Hz	1 ks	**1 650,00**

HTRP24



Týdenní programovatelný termostat.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- tiché spínání
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- týdenní programování
- 3 úrovně teploty: komfortní, ekonomická, protizámrzná
- až 6 programů
- funkce NSB – snížení teploty (termostat v režimu MASTER)
- funkce VP – ochrana ventilu
- automatické přepínání vytápění / chlazení
- funkce blokování chlazení
- ochrana proti vysokým / nízkým teplotám
- možnost připojení k svorkovnici KL06-M (24V)

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
HTRP24	24 V AC 50 Hz	1 ks	**1 750,00**

HTRS230



Digitální manuální termostat.

POZNÁMKA

Základní vlastnosti:
- tiché spínání
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty
- funkce NSB – snížení teploty (termostat v režimu SLAVE)
- funkce VP – ochrana ventilu
- automatické přepínání vytápění / chlazení
- funkce blokování chlazení
- možnost připojení k svorkovnici KL08NSB nebo KL06-M (230V)
- termostat funguje pouze s pohony NC

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
HTRS230	230V AC 50Hz	1 ks	**1 240,00**

BATERIE

BAT-1V5



Alkalická baterie AAA a AA 1,5 V.

POZNÁMKA

Baterie AA: K470HX001, K470WX001, K410WY001, K410WY002, K410WY003
Baterie AAA: K490IY002, K494AY001, K494IY011, K494IY012

KÓD	ROZMĚR	MJ	CENA / MJ
BAT-1V5-AA	AA - 1,5 V	1 ks	**15,00**
BAT-1V5-AAA	AAA - 1,5 V	1 ks	**11,00**

SALUS
Smart Home

MAPA KOMPATIBILNÍCH PRODUKTŮ
REŽIM ONLINE



INTERNET



Stáhnout z App Store

Stáhnout z Google Play

PODLAHOVÉ vytápění


SQ610RF


SQ610


VS10WRF / VS10BRF


VS20WRF / VS20BRF


HTRP-RF(50)


HTRS-RF(30)


HTR-RF(20)


TS600



Kabel na ovládání pohonu
2 x 0.75 mm²

Kabel na ovládání čerpadla
2 x 1 mm²

Kabel na ovládání kotle **2 x 1 mm²** (volitelné)



R473 (NC) **R478 (NO)**


ČERPADLO (volitelné)


KOTEL

POZNÁMKY

KAPITOLA 7
Podlahové a stěnové vytápění

164 Systémová deska

165 Tacker - montážní spony

166 SPIDER - nízká stavební výška

167 Suchý systém

168 Jeden topný okruh


169 Příslušenství

172 Stěnové vytápění - základní informace

173 Podlahové vytápění - základní informace

SYSTÉMOVÁ DESKA

R979



Systémová izolační deska pro podlahové vytápění s montážními výstupky.

POZNÁMKA

T = rozteč
h = výška včetně výstupků
užitný rozměr: 1400 x 800 mm
užitná plocha desky: 1,12 m²

Použitelné rozměry trubek: 16 - 18 mm

R979Y230CZ - tloušťka fólie 0,6 mm, EPS 200
R979Y250CZ - tloušťka fólie 0,6 mm, kročejový útlum (Duo Density)


Systémová deska - izolace 10 mm, celková výška 30 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R979Y230CZ	T50 - h30 (vysoké zatížení)	13.44	m²	**349,00**

Systémová deska - izolace 30 mm, celková výška 50 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R979Y250CZ	T50 h50 CP2 (kročejův útlum)	6.72	m²	**409,00**

R979N



Systémová deska - tvarovaná fólie s montážními výstupky pro podlahové vytápění, bez izolace.


POZNÁMKA

T = rozteč
h = výška včetně výstupků
užitný rozměr: 1400 x 800 mm
užitná plocha desky: 1,12 m²

Použitelné rozměry trubek: 16 - 18 mm
- tloušťka fólie 1 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R979NY022CZ	T50 - h22 (bez izolace)	22.4	m²	**265,00**

W983-2



Spona pro přichycení trubek a lišt k izolaci.

POZNÁMKA

W983Y040CZ - minimální tloušťka izolace 20 mm pro trubky do ø20 mm
W983Y050CZ - minimální tloušťka izolace 30 mm pro trubky do ø20 mm
W983Y060CZ - minimální tloušťka izolace 40 mm pro trubky do ø20 mm
W983Y155CZ - minimální tloušťka izolace 35 mm pro trubky do ø26 mm
W983Y240CZ - minimální tloušťka izolace 25 mm pro trubky do ø20 mm - zpěvněná pro zesílené fólie

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y040CZ	modrá - 40 mm	100	ks	**2,20**
W983Y050CZ	červená - 50 mm	100	ks	**2,30**
W983Y060CZ	zelená - 60 mm	100	ks	**2,50**
W983Y155CZ	černá - 55 mm	25	ks	**4,80**
W983Y240CZ	černá - 39 mm	40	ks	**7,20**

W983-10



Široký upevňovací třmen pro trubky v systémových deskách.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y075CZ	75 x 26 mm	25	ks	**4,60**

W872




Dilatační profil na systémové desky, samolepicí.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W872Y001CZ	10 x 130 x 2000 mm	2	m	**109,00**

TACKER - MONTÁŽNÍ SPONY

R882A



Systémová rovná izolační rohož bez montážních výstupků.
Tacker deska.


POZNÁMKA

Užitné rozměry desky: 1x2 m
Užitná plocha desky 2 m²
Celková plocha v balení: 10 m²

- rovná izolace z EPS 150
- s nakašírovanou PP fólií se samolepicím bočním přesahem
- rastr 50 x 50, šířka 1 m, délka 2 m
- doporučujeme přiobjednat samolepící PE pásku

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R882AY030CZ	h30	10	m²	**259,00**

R882G



Systémová rovná izolační rohož GiacoRoll bez montážních výstupků.
Tacker deska.


POZNÁMKA

Užitné rozměry desky: 1x10 m
Užitná plocha desky 10 m²
Celková plocha v balení: 10 m²

- rovná izolace z EPS 100, pro běžné zatížení.
- s nakašírovanou PP fólií se samolepícím bočním přesahem
- rastr 50x50, šířka 1m, délka 10m
- doporučujeme přiobjednat samolepící PE pásku

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R882GY130CZ	h30	10	m²	**201,00**

R984



Polyetylénová fólie pro podlahové vytápění.

POZNÁMKA

- rastr 50 x 50 mm.
- splňuje požadavky na parotěsnou zábranu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R984Y015	1,25 x 100 m	125	m²	**50,00**


R984R



Polypropylenová fólie bílá, s rastrem 50x50.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R984RY002	1,03 x 50 m	51.5	m²	**41,00**

W983-1



Spona pro přichycení trubek k izolaci - pro tacker W863-1.

POZNÁMKA

W983Y642CZ - minimální tloušťka izolace 25 mm pro trubky do ø20 mm
W983Y652CZ - minimální tloušťka izolace 35 mm pro trubky do ø20 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y642CZ	červená - 40 mm	3600	ks	**1,70**
W983Y652CZ	zelená - 50 mm	2880	ks	**2,20**


W863-1



Tacker - nářadí pro montáž spon W983-1 do plochých izolací.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W863Y600CZ		1	ks	**4 235,00**

W863-3



Nástavec pro montáž izolačního pásu W985 pro tacker W863-1.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W863Y601CZ		1	ks	**783,00**

W985



Izolační pás PDF systém pro tacker W863-1. Izolace potrubí před rozdělovačem. Návin 25 m.

POZNÁMKA

- nutné příslušenství k montáži: nástavec W863-3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W985Y001CZ	68 x 4 mm	25	m	**22,00**

SPIDER - NÍZKÁ STAVEBNÍ VÝŠKA

R979S





Systémová deska pro podlahové vytápění pro velmi nízkou konstrukční výšku s montážními výstupky pro plastové trubky o rozměru 16x2.

POZNÁMKA

T = rozteč
h = výška včetně výstupků
užitný rozměr desky: 1200 x 800 mm
užitná plocha desky: 0,96 m^2
celková výška desky: 22 mm

Použitelné rozměry trubek: 16 mm (16x2)

Nové provedení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R979SY101	T50 - h22 - 1200 x 800 mm	13.44	m^2	**533,00**

K369S



Dilatační pás pro SPIDER a suchý systém podlahového vytápění.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K369SY001	8 x 0,8 cm	20	m	**28,60**

R985S



Ochranná hadice (husí krk) bílá - pro systém SPIDER.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R985SY000CZ	21 x 17 bílá	50	m	**20,90**

W979S



Kotvící trn do betonu, cihel a dřeva pro systém SPIDER.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W979SY001CZ	ø 6 x25 mm	1	ks	**3,20**

W983-9




Fixační hmoždinka do betonu, cihel a dřeva pro systém SPIDER nebo kari sítě, průměr trnu 8 mm.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y406CZ	délka 60 mm	50	ks	**8,30**
W983Y409CZ	délka 90 mm	50	ks	**9,40**
W983Y412CZ	délka 120 mm	50	ks	**10,50**

SUCHÝ SYSTÉM

R883-1



Systémová deska s hliníkovým plechem 0,3 mm pro suchý systém podlahového vytápění.

POZNÁMKA

Rozteč 150 mm
Použitelné rozměry trubek: 16 mm (16x2)
Užitný rozměr desky: 1200 x 600 mm
Užitná plocha desky: 0,72 m²
EPS 200

Minimální stavební výška při použití roznášecí vrstvy:
1) 30 mm s pozink plechy (2 vrstvy - překrytí spáry)
2) 53 mm s deskami FERMACELL nebo CETRIS (2 vrstvy - překrytí spáry)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R883Y101	1200 x 600 x 28	11.52	m²	**1 085,00**

R884



Okrajová systémová deska pro systémovou desku s hliníkovým plechem R883-1.

POZNÁMKA

Použitelné rozměry trubek: 16 mm (16x2)
Užitný rozměr desky: 600 x 300 mm
Užitná plocha desky: 0,18 m²
EPS 200

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R884Y101	600 x 300 x 28	5.76	m²	**1 085,00**

R883S




Systémová deska s hliníkovou fólii pro suchý systém podlahového vytápění. EPS 200, rozteč 150 mm, výška 30 mm.

POZNÁMKA

Rozteč 150 mm
Použitelné rozměry trubek: 16 mm (16x2)
Užitný rozměr desky: 600 x 1600 mm
Užitná plocha desky: 0,96 m²
EPS 200 s příměsí grafitu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R883SY101CZ	H30 T150	5.76	m²	**1 020,00**

R984




Polyetylénová fólie pro podlahové vytápění.

POZNÁMKA

- rastr 50 x 50 mm.
- splňuje požadavky na parotěsnou zábranu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R984Y015	1,25 x 100 m	125	m²	**50,00**





JEDEN TOPNÝ OKRUH

R414S



Sada pro připojení jednoho okruhu podlahového vytápění (do 35 m trubky) na vysokoteplotní spád.

POZNÁMKA

Sada obsahuje: 1ks R414D 18x18, 1ks R508M, 1ks R462L, 1 ks R66A.
Adaptéry nejsou součástí sady!

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R414SX001	18 x 18	1	ks	**3 221,00**

R414D



Termostatický ventil dvouregulační pro skříňku R508M (podlahové vytápění).

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R414DX003	18 x 18 x 3/8"	1	ks	**878,00**

R414M



Termostatický ventil pro skříňku R508M (podlahové vytápění).

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R414MX003	18 x 18 x 3/8"	1	ks	**759,00**

R508M



Instalační krabice pro termostatický ventil s odvzdušněním R414.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R508MY001	120 x 150 x 75 mm	1	ks	**508,00**

R462L



Termostatická hlava s kapilárou.

POZNÁMKA

rozsah regulace: od 20 °C do 70 °C
max. 10 bar, max. 110 °C
max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R462LX001	2 m	1	ks	**1 809,00**

R66A



Odvzdušňovací ventil s ručním kolečkem, chrom, těsnění.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R66AX000	1/8"	50	ks	**52,00**
R66AX001	1/4"	50	ks	**59,50**
R66AX002	3/8"	50	ks	**70,00**

P29M




Kolínko k R414M.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P29MX004	18 x 18	20	ks	**193,00**

UKÁZKA ZAPOJENÍ R414

Maximální provozní teplota pro R414D 110 °C
Maximální provozní teplota v okruhu podlahového vytápění 45 °C
Maximální provozní tlak 10 bar
Maximální diferenční tlak 1,4 bar

Tuto sestavu lze použít pro regulaci podlahového topení.
Použití je omezeno do 35 metrů délky trubky a cca do 10 m² plochy.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

W979S



Kotvící trn do betonu, cihel a dřeva pro systém SPIDER.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W979SY001CZ	ø 6 x25 mm	1	ks	**3,20**

K369



Dilatační pás pro podlahové vytápění - samolepicí.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K369Y021	15 x 0,8 cm	50	m	**29,00**
K369AY022	25 x 0,8 cm	50	m	**73,00**

K369S



Dilatační pás pro SPIDER a suchý systém podlahového vytápění.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K369SY001	8 x 0,8 cm	20	m	**28,60**

R882P



Samolepící PE páska, akrylátové lepidlo.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R882PY001CZ	5 cm x 66 m	1	ks	**131,00**

W872



Dilatační profil na systémové desky, samolepicí.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W872Y001CZ	10 x 130 x 2000 mm	2	m	**109,00**

K376



Plastifikátor do betonu pro podlahové vytápění (mísící poměr 1 l na 100 kg cementu).

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K376Y001	10 litrů	1	ks	**1 975,00**

W389



Instalační lišta pro trubky od ø12 do 22 mm, délka 1 m.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W389Y001CZ	rozteč 5 a 10 cm	1	m	**71,00**

W389-1



Instalační lišta pro vytvoření registru podlahového vytápění.

POZNÁMKA

W389Y016CZ - délka 2 m
W389Y018CZ - délka 2 m
W389Y020CZ - délka 2 m
W389Y025CZ - délka 4 m

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W389Y016CZ	ø16 - rozteč 5 cm	32	m	**66,00**
W389Y018CZ	ø18 - rozteč 5 cm	32	m	**66,00**
W389Y020CZ	ø20 - rozteč 5 cm	32	m	**72,00**
W389Y025CZ	ø25 - rozteč 10 cm	64	m	**120,00**

W549



Fixační oblouk pro plastové trubky.

POZNÁMKA

Při použití ochranné hadice R985 25x20 mm zvolte fixační oblouk W549Y005CZ.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W549Y003CZ	ø16 - 18	1	ks	**29,20**
W549Y004CZ	ø20	1	ks	**38,50**
W549Y005CZ	ø25	1	ks	**78,00**

W863-1



Tacker - nářadí pro montáž spon W983-1 do plochých izolací.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W863Y600CZ		1	ks	**4 235,00**


W863-2



Tacker - nářadí pro montáž klipů W983-5 na kari sítě.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W863Y700CZ	pro klipy typu W983-5	1	ks	**2 085,00**

W863-3



Nástavec pro montáž izolačního pásu W985 pro tacker W863-1.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W863Y601CZ		1	ks	**783,00**

W985




Izolační pás PDF systém pro tacker W863-1. Izolace potrubí před rozdělovačem. Návin 25 m.

POZNÁMKA

- nutné příslušenství k montáži: nástavec W863-3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W985Y001CZ	68 x 4 mm	25	m	**22,00**

W983-1




Spona pro přichycení trubek k izolaci - pro tacker W863-1.

POZNÁMKA

W983Y642CZ - minimální tloušťka izolace 25 mm pro trubky do ø20 mm
W983Y652CZ - minimální tloušťka izolace 35 mm pro trubky do ø20 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y642CZ	červená - 40 mm	3600	ks	**1,70**
W983Y652CZ	zelená - 50 mm	2880	ks	**2,20**

W983-2



Spona pro přichycení trubek a lišt k izolaci.

POZNÁMKA

W983Y040CZ - minimální tloušťka izolace 20 mm pro trubky do ø20 mm
W983Y050CZ - minimální tloušťka izolace 30 mm pro trubky do ø20 mm
W983Y060CZ - minimální tloušťka izolace 40 mm pro trubky do ø20 mm
W983Y155CZ - minimální tloušťka izolace 35 mm pro trubky do ø26 mm
W983Y240CZ - minimální tloušťka izolace 25 mm pro trubky do ø20 mm - zpěvněná pro zesílené fólie

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y040CZ	modrá - 40 mm	100	ks	**2,20**
W983Y050CZ	červená - 50 mm	100	ks	**2,30**
W983Y060CZ	zelená - 60 mm	100	ks	**2,50**
W983Y155CZ	černá - 55 mm	25	ks	**4,80**
W983Y240CZ	černá - 39 mm	40	ks	**7,20**

W983-3



Talířová příchytka pro uchycení fólií k podkladní izolaci

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y101CZ	délka 25 mm	100	ks	**4,10**

W983-4



Fixační jehla pro přichycení folií nebo lišt k izolaci.

POZNÁMKA

Balení po 100 ks včetně montážního přípravku.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y102CZ	100 ks jehel + 1 ks nářadí	1	ks	**521,00**

W983-5



Otočný klip pro montáž trubek na kari sítě, pro trubky o průměru 16 až 20 mm.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y704CZ	pro drát 4 mm - modrá	8	ks	**6,00**
W983Y705CZ	pro drát 5 mm - červená	8	ks	**6,00**
W983Y706CZ	pro drát 6 mm - zelená	8	ks	**6,00**
W983Y708CZ	pro drát 8 mm - černá	8	ks	**6,00**

W983-6



Plastový hřeb do betonu, cihel a dřeva o průměru 8 mm pro montáž lišt W389.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y106CZ	délka 60 mm	50	ks	**8,30**
W983Y109CZ	délka 90 mm	50	ks	**8,80**
W983Y112CZ	délka 120 mm	50	ks	**9,40**

W983-7



Natloukací příchytka do betonu, cihel a dřeva pro trubky do průměru 40 mm, jednoduchá, průměr trnu 8 mm.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y206CZ	délka 60 mm	50	ks	**7,20**
W983Y209CZ	délka 90 mm	50	ks	**7,70**
W983Y212CZ	délka 120 mm	50	ks	**8,30**

W983-8



Natloukací příchytka do betonu, cihel a dřeva pro trubky do průměru 40 mm, dvojitá, průměr trnu 8 mm.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y306CZ	délka 60 mm	50	ks	**8,30**
W983Y309CZ	délka 90 mm	50	ks	**9,40**
W983Y312CZ	délka 120 mm	50	ks	**10,50**

W983-9



Fixační hmoždinka do betonu, cihel a dřeva pro systém SPIDER nebo kari sítě, průměr trnu 8 mm.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y406CZ	délka 60 mm	50	ks	**8,30**
W983Y409CZ	délka 90 mm	50	ks	**9,40**
W983Y412CZ	délka 120 mm	50	ks	**10,50**

W983-10



Široký upevňovací třmen pro trubky v systémových deskách.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y075CZ	75 x 26 mm	25	ks	**4,60**


W983-12



Stahovací pásek s plastovým hřebem do betonu, cihel a dřeva.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
W983Y116CZ	délka 60 mm	25	ks	**8,30**

STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE




PROČ STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ?

U stěnového vytápění lze dosáhnou vyšších tepelných výkonů v porovnání s jinými sálavými systémy (až 220 W / m^2).
Proto je vhodné jako doplnění podlahového nebo stropního vytápění v případech, kdy tyto systémy svým výkonem nepokryjí tepelnou ztrátu místnosti (např. bazén).

- jednoduchá instalace
- rychlá reakce na změnu požadované teploty
- rozteč trubek 150 mm
- vnější ø trubky 16 mm
- rozteč instalačních lišt 500 mm
- montáž trubky v podobě meandru
- doporučená max. délka smyčky 80 m
- omítka vyztužená perlinkou
- min. krytí trubky:
  - » 10 mm - vápeno-cementová omítka
  - » 15 mm - sádrová omítka

B instalační lišta + trubka [mm]	C min. krytí trubky [mm]
28	10 - 15

A stěna
B instalační lišta s trubkou
C omítka vystužená perlinkou




Montáž stěnového vytápění se provádí za pomocí instalačních lišt W389, které se na stěnu připevňují např. plastovými hřeby W983-6 tak, aby byla v celé své délce pevně přitisknuta na stěnu.

Do namontovaných lišt se instaluje potrubí z PEx-Al-PEx, PEx nebo Polybutylenu o průměru 16 x 2.

Hliníková vrstva PEx-Al-PEx potrubí snižuje délkovou roztažnost a zároveň zajišťuje tvarovou stálost oproti potrubím z PEx nebo Polybutylenu.


Potrubí se instaluje do výšky 2 – 2,5 m. Jednotlivé smyčky se napojují na rozdělovač jako u podlahového vytápění.


Příklad instalace stěnového vytápění




PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

LEGENDA
1 - Podlahová krytina
2 - Betonová mazanina s plastifikátorem K376
3 - R996T PE-Xb trubka Giacotherm
4 - R979 systémová deska
5 - K369 dilatační páska
6 - Podkladová vrstva







DILATAČNÍ SPÁRA
ČSN EN1264

Spáry musí být umístěny v roznášecí vrstvě nad stavebními spárami. Topné roznášecí vrstvy určené pro krycí vrstvy z kamene nebo keramiky nesmí spárované plochy přesahnout velikost 40 m^2 s největší délkou 8 m.

U obdélníkových místností mohou spárované plochy přesáhnout tuto velikost, ale jen do největšího poměru stran 2:1.

Umístění spár začíná od výklenků, rohů např. pilířů, komínů a krbů, tedy od míst, kde se může projevit roztažení nebo smrštění povrchu roznášecí vrstvy.

Dilatační spára se vytvoří také v místech dveřních otvorů, průchodů apod.

ZKOUŠKA TĚSNOSTI
ČSN EN1264

Před položením roznášecí vrstvy musí být ověřena těsnost topných okruhů tlakovou zkouškou - vodou.

Zkušební tlak musí být v rozmezí 4 až 6 bar.

Během pokládání roznášecí vrstvy musí být rozvody trubek pod tlakem.

POČÁTEČNÍ ZÁTOP
ČSN EN1264

Tento postup musí být proveden nejdříve 21 dnů po položení cementové roznášecí vrstvy, nebo v souladu s pokyny výrobce a nejméně po 7 dnech v případě anhydridových roznášecích vrstev.

Počáteční zátop se zahajuje při teplotě vody v přívodu mezi 20 °C a 25 °C, která musí být udržována nejméně po 3 dny. Následně musí být nastavena nejvyšší projektovaná teplota a udržována nejméně další 4 dny.

POZNÁMKY

KAPITOLA 9
Komponenty pro kotelny

182 Chemická ochrana a čištění

182 Vyvažovací ventily

184 Směšovací ventily a motory

189 Zónové uzávěry a motory

192 Magnetické filtry, odkalovače a separátory

197 Univerzální kotlové sestavy

199 Armatury pro topné systémy - ventily, teploměry, manometry a příložné termostaty

203 Pojistné ventily

205 Automatické odvzdušňovací ventily

206 Zpětné ventily a Y-filtry

209 Redukční ventily a automatické dopouštění topné vody

211 Solární systémy

213 Armatury pro tepelná čerpadla

215 Technické údaje a rozměry



CHEMICKÁ OCHRANA A ČIŠTĚNÍ

BC831



Kapalina pro chemické čištění topných systémů, poměr ředění 1:200. Použití pro čištění topení, chladících systémů a rozvodů vody.

POZNÁMKA

Zbavuje topné systémy rzi, vápenatých a kalových usazenin; zvyšuje účinnost topných systémů.

Součástí balení jsou 3 lakmusové papírky, pro měření hodnoty pH teplonosné kapaliny.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
BC831Y001CZ	1 litr / 1:200	1	l	**2 073,00**

BC832



Inhibitor - ochranná protikorozní kapalina pro nové i stávající topné systémy, poměr ředění 1:200.

POZNÁMKA

- vytváří vrstvu ochranného mikrofilmu z molybdenanů na povrchu rozvodů a komponentů v topném systému
- brání tvorbě inkrustace
- brání vzniku galvanických článků
- chrání veškeré části topného systému včetně hliníkových

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
BC832Y001CZ	1 litr / 1:200	1	l	**2 181,00**

VYVAŽOVACÍ VENTILY

R206A-1



Tlakově nezávislý automatický regulátor průtoku s uzavíráním (PICV).

POZNÁMKA

Ovládací klíček R73PY010 je součástí balení.
Rozsah provozních teplot: 5÷120 °C
Max. pracovní tlak: 16 bar
Připojení elektropohonu: M30 x 1,5 mm
Připojení měřicích vsuvek: G 1/4" F

Δp 25 ÷ 800 kPa: 1/2", 3/4" a 1" (R206AY105)
Δp 25 ÷ 400 kPa: 1" (R206AY125) a 1" 1/4

Jeden rozsah nastavení průtoku

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R206AY113	1/2" M / 35 ÷ 520 l/h	1	ks	**2 462,00**
R206AY125	1" M / 400 ÷ 3800 l/h	1	ks	**4 463,00**
R206AY106	1"1/4 M / 400 ÷ 4700 l/h	1	ks	**5 573,00**

Dva rozsahy nastavení průtoku (vysoký a nízký)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R206AY103	1/2" M / 180 ÷ 630 l/h	1	ks	**2 462,00**
R206AY104	3/4" M / 320 ÷ 1175 l/h	1	ks	**2 956,00**
R206AY105	1" M / 290 ÷ 1500 l/h	1	ks	**3 645,00**

R206AM




Automatický vyvažovací ventil, závit M30 x 1,5 pro montáž uzavíracího motoru, bez měřících vsuvek.

POZNÁMKA

Max. provozní teplota: 120 °C
Max. provozní tlak: 25 bar
- tlakově nezávislý regulační ventil (PICV) R206AM kombinuje automatickou regulaci průtoku s kontrolou ventilu pomocí výkonného mechanismu.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R206AY056	1"1/4	1	ks	**6 817,00**
R206AY057	1"1/2	1	ks	**17 841,00**
R206AY058	2"	1	ks	**18 453,00**

R206B(C) - PŘÍKLAD INSTALACE



R206B



Vyvažovací ventil s vypouštěním z DZR mosazi.

POZNÁMKA

Max. provozní teplota: 110 °C, Max. provozní tlak: 25 bar
- možnost přednastavení tlakové ztráty
- možnost uzavření
- závit pro vypouštění - ISO 228 - G 1/4" vnitřní
- Venturiho trubice s měřícími vsuvkami
- mosaz DZR - odolná proti odzinkování (EN 12165 - CW602N)

měřící vsuvky

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R206BY003	1/2"	1	ks	**1 529,00**
R206BY004	3/4"	1	ks	**1 564,00**
R206BY005	1"	1	ks	**1 687,00**
R206BY006	1"1/4	1	ks	**2 048,00**
R206BY007	1"1/2	1	ks	**3 132,00**
R206BY008	2"	1	ks	**3 787,00**

bez měřících vsuvek

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R206BY013	1/2"*	1	ks	**1 305,00**
R206BY014	3/4"*	1	ks	**1 318,00**
R206BY015	1"*	1	ks	**1 447,00**
R206BY016	1"1/4*	1	ks	**1 833,00**
R206BY017	1"1/2*	1	ks	**2 983,00**
R206BY018	2"*	1	ks	**3 681,00**

INFO

* Verze bez měřících vsuvek.

R206B-1



Vyvažovací ventil - kompaktní s vypouštěním a bez možnosti instalace měřících vsuvek.

POZNÁMKA

Rozsah teplot: 5÷110 °C, Max. provozní tlak: 25 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R206BY113	1/2"	1	ks	**898,00**
R206BY114	3/4"	1	ks	**998,00**
R206BY115	1"	1	ks	**1 096,00**

R206C



Automatický regulátor diferenčního tlaku.

POZNÁMKA

Rozsah pracovní teploty: 5÷110 °C
Max. provozní tlak: 16 bar˝, Max. diferenční tlak: 2 bar
Nastavení rozsahu diferenčního tlaku: režim "L" (nízký) = 5÷30 kPa; režim "H" (vysoký) = 25÷60 kPa
- hydraulický okruh lze regulovat pomocí kombinace dvou ventilů: statického vyvažovacího ventilu (R206B) a regulátoru diferenčního tlaku (R206C)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R206CY103	DN 15 - 1/2"	1	ks	**4 301,00**
R206CY104	DN 20 - 3/4"	1	ks	**4 400,00**
R206CY105	DN 25 - 1"	1	ks	**4 959,00**
R206CY106	DN 32 - 1"1/4	1	ks	**5 564,00**
R206CY107	DN 40 - 1"1/2	1	ks	**8 149,00**
R206CY108	DN 50 - 2"	1	ks	**8 864,00**

R206C-1



Automatický regulátor diferenčního tlaku s otvory pro měřící vsuvky

POZNÁMKA

Max. provozní tlak: 25 bar
Max. diferenční tlak: 2 bar
Max. diferenční tlak na membráně (s nepřipojenou kapilární trubicí): 5 bar
Rozsah diferenčního tlaku:
"L" = 5÷30 kPa
"H" = 25÷60 kPa

Regulační rozsah: 5 - 30 kPa

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R206CY223	1/2" - DN 15, 5-30 kPa	1	ks	**2 640,00**
R206CY224	3/4" - DN 20, 5-30 kPa	1	ks	**2 842,00**
R206CY225	1" - DN 25, 5-30 kPa	1	ks	**3 553,00**

Regulační rozsah: 25 - 60 kPa

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R206CY233	1/2" - DN 15, 25-60 kPa	1	ks	**2 719,00**
R206CY234	3/4" - DN 20, 25-60 kPa	1	ks	**2 928,00**
R206CY235	1" - DN 25, 25-60 kPa	1	ks	**3 659,00**

K281E



Termoelektrická hlava ON/OFF, pro ventil R206AM, připojení M30 x 1,5.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K281EX001	230V	1	ks	**1 147,00**
K281EX002	24V	1	ks	**1 147,00**

R225E



Digitální manometr diferenčního tlaku.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R225EY001	-10 ÷ 20 bar	1	ks	**24 387,00**

P206-1





Měřící vsuvky.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P206Y001	sada 2ks	3	ks	**291,00**

SMĚŠOVACÍ VENTILY A MOTORY

R274N - PŘÍKLAD INSTALACE





R156-2



Směšovací termostatický ventil se šroubeními pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody (30 °C ÷ 65 °C).

POZNÁMKA

Minimální průtok pro zajištění stabilního provozu:
9 l / min - (1/2", 3/4")
15 l / min - (1", 1"1/4)
40 l / min - (1"1/2, 2")

Maximální průtok vztažený k rychlosti proudění v potrubí:
1/2" - 22 l (2 m/s)
3/4" - 24 l (1,3 m/s)
1" - 60 l (2 m/s), krátkodobě 88 l (3 m/s)
1"1/4 - 96 l (2 m/s), krátkodobě 140 l (3 m/s)
1"1/2 - 150 l (2 m/s), krátkodobě 226 l (3 m/s)
2" - 233 l (2 m/s)

- tělo ventilu z DZR mosazi - odolná proti odzinkování
- vnitřní pružiny z nerezové oceli

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R156Y223	1/2"	1	ks	**2 939,00**
R156Y224	3/4"	1	ks	**3 386,00**
R156Y225	1"	1	ks	**11 321,00**
R156Y226	1"1/4	1	ks	**12 796,00**
R156Y227	1"1/2	1	ks	**36 828,00**
R156Y228	2"	1	ks	**38 458,00**

R274C



Šesticestný zónový ventil pro čtyřtrubkové topné systémy, nebo přepínání zdrojů topení/chlazení. S ochranou proti přetlaku.

POZNÁMKA

Rozsah provozních teplot: 5÷90 °C
Max. diferenční tlak: 2 bar
Připojení ovládacího motoru: F04 - ISO 5211

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R274CY003	1/2"	1	ks	**3 449,00**

R274N



Šesticestný zónový ventil pro čtyřtrubkové topné systémy, nebo přepínání zdrojů topení / chlazení. S ochranou proti přetlaku.

POZNÁMKA

Rozsah provozních teplot média: 5÷90 °C
Max. diferenční tlak: 2 bar
Připojení ovládacího motoru: F04 - ISO 5211
- šesticestný zónový ventil umožňuje přepínat napájení spotřebiče mezi dvěma zdroji tepelné energie
- bez šroubení

Mosaz CW617N

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R274Y033	1/2"	1	ks	**4 501,00**
R274Y045	1"	1	ks	**6 169,00**

Mosaz CW602N (DZR)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R274Y133	1/2" DZR mosaz	1	ks	**4 626,00**
R274Y145	1" DZR mosaz	1	ks	**6 500,00**

R274W



Tvarovaná izolace ze síťované polyethylelenové pěny pro šesticestný ventil R274N.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R274WY002	1/2"	1	ks	**446,00**
R274WY001	1"	1	ks	**446,00**

P21S



Kalibrovaná clona do šroubení šesticestného ventilu R274N.

pro dimenzi 1/2“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P21SY001	ø2,7 mm - Kv 0,25	5	ks	**119,00**
P21SY002	ø3,5 mm - Kv 0,40	5	ks	**119,00**
P21SY003	ø4,5 mm - Kv 0,65	5	ks	**119,00**
P21SY004	ø6,0 mm - Kv 1,00	5	ks	**119,00**
P21SY005	ø7,0 mm - Kv 1,30	5	ks	**119,00**
P21SY006	ø8,0 mm - Kv 1,60	5	ks	**119,00**

pro dimenzi 1”

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P21SY011	ø3,0 mm - Kv 0,25	5	ks	**119,00**
P21SY012	ø4,0 mm - Kv 0,40	5	ks	**119,00**
P21SY013	ø4,5 mm - Kv 0,65	5	ks	**119,00**
P21SY014	ø5,8 mm - Kv 1,00	5	ks	**119,00**
P21SY015	ø6,7 mm - Kv 1,30	5	ks	**119,00**
P21SY016	ø7,5 mm - Kv 1,60	5	ks	**119,00**
P21SY017	ø9,0 mm - Kv 2,50	5	ks	**119,00**
P21SY018	ø12,7 mm - Kv 3,45	5	ks	**119,00**

R252-1



Šroubení k ventilu R274N s vestavěným kulovým kohoutem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R252Y023	1/2”M x 1”F	4	ks	**466,00**
R252Y025	18 x 1”F	4	ks	**516,00**

P15M



Set dvou připojovacích šroubení.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15Y018	1/2”F x 1/2”M	5	ks	**306,00**
P15Y015	1”F x 1/2”M	10	ks	**348,00**
P15Y016	1”F x 3/4”M	10	ks	**302,00**
P15Y017	1”F x 1”M	5	ks	**506,00**

P15F



Set dvou přípojovací šroubení.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15FY013	1/2”F x 1/2”F	5	ks	**302,00**
P15FY004	1”F x 3/4”F	1	ks	**355,00**
P15FY005	1”F x 1”F	1	ks	**451,00**

R294



Čtyřcestný směšovač, termostatický 30 ÷ 60 °C, připojení na čerpadlo DN 25.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R294Y004CZ	3/4” (6/4”) - Kv 3,5	1	ks	**3 399,00**

R295



Čtyřcestný směšovač.

POZNÁMKA

Rozteč 120 mm.
Pro montáž motoru K274 nutné doobjednat adaptér P295Y001CZ.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R295Y001	1”1/2	1	ks	**6 217,00**

R296



Třícestný směšovač.

POZNÁMKA

Rozteč 120 mm.
Pro motory K274, K275, K275-1

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R296Y001	1”1/2	1	ks	**5 126,00**

R297



Třícestný směšovač.

POZNÁMKA

Rozsah teplot: 5÷110 °C
Max. provozní tlak: 10 bar, Max. diferenční tlak: 1 bar
- pro montáž motoru K275 nebo K275-1 na přírubové verze R297Y105 - 112 - nutné doobjednat P275Y001
- třícestný ventil R297 je osazen speciálním středovým dílem.
Speciální tvar tohoto dílu zajišťuje rovnoprocentní regulaci. Středový díl se může otáčet o 360°, takže ventil R297 lze použít jako směšovací nebo jako zónový

Závitová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R297Y004	3/4" - Kv 7	1	ks	**1 572,00**
R297Y005	1" - Kv 11	1	ks	**1 821,00**
R297Y006	1"1/4 - Kv 15	1	ks	**2 170,00**
R297Y007	1"1/2 - Kv 25	1	ks	**3 948,00**
R297Y008	2" - Kv 40	1	ks	**4 662,00**

Přírubová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R297Y105	DN50 - Kv 60	1	ks	**11 912,00**
R297Y106	DN65 - Kv 90	1	ks	**13 712,00**
R297Y108	DN80 - Kv 150	1	ks	**18 973,00**
R297Y110	DN100 - Kv 225	1	ks	**23 820,00**
R297Y112	DN125 - Kv 280	1	ks	**31 574,00**

R298



Třícestný směšovač.

POZNÁMKA

Rozteč 120 mm.
Připojení motoru se závitem M30 x 1,5 mm
Pro motory K281.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R298Y027	1"1/2 - M30 x 1,5 mm	1	ks	**4 826,00**

R298N



Třícestný směšovací ventil s vnitřními závity.

POZNÁMKA

Max. provozní teplota: 90 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Připojení motoru se závitem M30 x 1,5 mm
Kompatibilní motory:
K281X012 - motor 24V (ovládání 0-10V)
K281X022 - motor 24V (pro řídicí systémy s tříbodovým ovládáním)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R298Y024	3/4"	1	ks	**2 249,00**

K274-2



Motor pro šesticestný zónový ventil R274N, spojité ovládání.

POZNÁMKA

S možností ručního ovládání.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K274Y052	24 V 0 ÷ 10 V (CE, UL)	1	ks	**6 691,00**
K274Y072	24V 2÷10V (CE)	1	ks	**2 699,00**

K274



Motor pro směšovače R295, R296 namontovaných v systémech vytápění nebo chlazení.

POZNÁMKA

- tříbodové ovládání, rotace o 90° za 40 sekund.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K274Y101	230 V~	1	ks	**2 631,00**
K274Y102	24 V~	1	ks	**2 761,00**

K275



Motor s integrovaným regulátorem na pevnou teplotu pro směšovací ventily včetně napájecího trafa 230 / 24 V. Součástí balení jsou 2 ks připojovacích adaptérů.

POZNÁMKA

Doba otáčení: 73 s / 90°
Ruční ovládání: dočasné nebo trvalé (pro potřeby údržby)
Kompatibilní se směšovacími ventily R295, R296, R297, R279P

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K275Y002	24 V	1	ks	**7 566,00**

K275-1




Motor pro směšovací ventily R296, R297 nebo šesticestný zónový ventil R274N, spojité ovládání, lze ovládat i proudem 0 ÷ 20 mA. Součástí balení jsou 2 ks připojovacích adaptérů.

POZNÁMKA


Doba otáčení: 73 s / 90°
Ruční ovládání: dočasné nebo trvalé (pro potřeby údržby)
Kompatibilní se směšovacími ventily R295, R296, R297, R279P
V kombinaci s ventilem R274N nutné doobjednat adaptér P275Y002.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K275Y011	230 V - tříbodové řízení	1	ks	**3 096,00**
K275Y013	24 V 0 ÷ 10 V	1	ks	**4 288,00**


K275 - PŘÍKLADY ZAPOJENÍ



Podlahové vytápění
Udržování konstantní teploty topné vody. Doporučuje se instalace bezpečnostního termostatu.



Radiátory a systém podlahového vytápění
Udržuje konstantní teplotu vratné vody v kotlovém okruhu (ochrana proti kondenzaci v kotli na pevná paliva) a konstantní teplotu v topném systému podlahového vytápění.



Bojler k ohřevu pitné vody
Udržuje konstantní teplotu vody v bojleru.

K281



Motor pro třícestný směšovací ventil R298.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K281X012	24 V 0 ÷ 10 V	1	ks	**3 893,00**
K281X022	24 V~	1	ks	**3 967,00**

P295



Příslušenství čtyřcestného směšovače R295 pro uchycení motoru K274.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P295Y001CZ	-	1	ks	**77,00**

P275



Sada adaptéru pro montáž motoru K275-1 a K275 na šesticestný ventil R274N a třícestný směšovač R297.

Určeno pro třícestný směšovač R297 - přírubový

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P275Y001	DN50 ÷ DN125	1	ks	**297,00**

Určeno pro šesticestný ventil R274N

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P275Y002	-	1	ks	**261,00**

Určeno pro R296, R276, R277, R278, a R279

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P275Y003	-	1	ks	**680,00**

Určeno pro třícestný směšovač R297 - závitový

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P275Y004	-	1	ks	**680,00**

P19



Redukce pro montáž motorů se závitem M30 x 1,5 nebo M28 x 1,5 na ventil R298.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P19Y001	M30 x 1,5	1	ks	**253,00**
P19Y002	M28 x 1,5	1	ks	**160,00**

TABULKA KOMPATIBILITY MOTORŮ SE SMĚŠOVACÍMI VENTILY

	K275 autonomní řízení 230 V	K275-1 3 bodové řízení 0-10 V 230 V a 24 V	K274 3 bodové řízení 24 V nebo 230 V	K281 3 bodové řízení 0-10 V 24 V	K274-2 24 V	K272 ON / OFF 24 V nebo 230 V	K270 ON / OFF 24 V nebo 230 V	R473 NC 24 V nebo 230 V	R473M NC 24 V nebo 230 V
									
R297 	✓(F4)	✓(F4)							
R298 				✓					
R298N 				✓					
R296 	✓	✓	✓						
R274N 		✓* (F4)			✓ (F4)				
R276 	✓*	✓*				✓	✓		
R277 						✓	✓		
R278 						✓	✓		
R279 						✓	✓		
R291 								✓	✓
R292 								✓	✓

* pro napojení nutný adaptér P275Y001
* instalace na rozdělovači R557 (F)MK(T)
(F4) typ příruby

ZÓNOVÉ UZÁVĚRY A MOTORY

R276



Kulový kohout pro elektrický pohon K270 a K272.

POZNÁMKA

max. 14 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R276Y004	3/4"	1	ks	**669,00**
R276Y005	1"	1	ks	**938,00**

R276B



Kulový kohout s motorem K272, včetně izolace.

POZNÁMKA

Typ ovládání: ON/OFF
Rozsah otočení: 90°
Doba přenastavení: 60 s
max. 40 bar
max. 110 °C
- při použití v systému chlazení možnost zapojení integrovaného vyhřívání

Napájení 230 V

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R276BX006	1"1/4 - 230 V~	1	ks	**7 940,00**
R276BX007	1"1/2 - 230 V~	1	ks	**8 991,00**
R276BX008	2" - 230 V~	1	ks	**10 750,00**

Napájení 24 V

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R276BX026	1"1/4 - 24 V~	1	ks	**8 150,00**
R276BX027	1"1/2 - 24 V~	1	ks	**9 205,00**
R276BX028	2" - 24 V~	1	ks	**10 962,00**

R277



Kulový kohout pro elektrický pohon K270, K272 se šroubením.

POZNÁMKA

max. 14 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R277Y004	3/4"	1	ks	**890,00**
R277Y025	1"	1	ks	**1 231,00**

R278



Třícestný zónový kulový kohout s možností regulace by-passu pro elektrický pohon K270, K272.

POZNÁMKA

max. 14 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R278Y004	3/4"	1	ks	**1 996,00**
R278Y005	1"	1	ks	**2 750,00**

R279



Třícestný zónový kulový kohout s možností regulace by-passu pro elektrický pohon K270, K272.

POZNÁMKA

max. 14 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R279Y004	3/4"	1	ks	**1 385,00**
R279Y005	1"	1	ks	**1 823,00**

R279D



Třícestný kulový kohout pro ovládání motorem K270 nebo K272.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C
Přívod naznačen šipkou.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R279DY024	3/4"	1	ks	**899,00**
R279DY025	1"	1	ks	**1 169,00**

R279HP



Třícestný zónový ventil, pro motory K270, K272, K275, bez regulačního šroubení. Určeno pro tepelná čerpadla.

POZNÁMKA

Třícestné zónové ventily R279P slouží k přepínání teplonosného média nebo sanitární vody mezi dva spotřebiče. Jsou ovládány motory K270 nebo K272 připojeným k termostatům nebo spínacím hodinám a umožňují automatické přesměrování média v topných nebo klimatizačních systémech. Třícestné zónové ventily jsou ideální pro použití v systémech s více zdroji tepla.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
010A3093P	3/4"	1	ks	**864,00**
P10Y025	1"	1	ks	**1 122,00**

K272



Motor pro zónové uzávěry R276, R277, R278, R279 a R279D. S koncovými mikrospínači.

POZNÁMKA

Rotace o 90° cca za 40 sekund.

- mikrospínače pro signalizaci krajních poloh
- integrované oddělené relé
- možnost ručního ovládání
- při použití v systému chlazení možnost zapojení integrovaného vyhřívání

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K272Y101	230 V~	1	ks	**4 705,00**
K272Y102	24 V~	1	ks	**4 900,00**

K270



Motor pro zónové uzávěry R276, R277, R278, R279 a R279D.

POZNÁMKA

Rotace o 90° cca za 40 sekund.

- mikrospínače pro signalizaci krajních poloh
- integrované oddělené relé

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K270Y101	230 V~	1	ks	**3 088,00**
K270Y102	24 V~	1	ks	**3 221,00**

R291



Dvoucestný zónový ventil pro termoelektrické hlavice R473.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 100 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R291Y004	3/4"	1	ks	**981,00**
R291Y005	1"	1	ks	**1 317,00**

R292



Třícestný zónový ventil s možností regulace by-passu pro termoelektrické hlavice R473.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 100 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R292Y004	3/4"	1	ks	**2 105,00**
R292Y005	1"	1	ks	**2 780,00**

R292E



Třícestný zónový ventil s možností regulace by-passu a excentrickými šroubeními pro termoelektrické hlavice R473.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 100 °C

R292Y005 na rozdělovač R587, R587B 1"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R292EY004	3/4"	1	ks	**2 123,00**
R292EY005	1"	1	ks	**2 929,00**

R473



Termoelektrická hlava bez proudu zavřená (NC). Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R473X221	230 V~	1	ks	**879,00**
R473X222	24 V~	1	ks	**879,00**

INFO

Délka dvoužílového kabelu 1 m.

R473M



Termoelektrická hlava s mikrospínačem bez proudu zavřená (NC). Připojení CLIP-CLAP. Montážní objímka R453A součástí balení.

POZNÁMKA

Určená pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R473MX221	230 V~	1	ks	**1 094,00**
R473MX222	24 V~	1	ks	**1 094,00**

INFO

Délka čtyřžílového kabelu 1 m.

P15E



Excentrický nátrubek, bez převlečné matice.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P15EY004	1" x 3/4"	15	ks	**223,00**
P15EY005	1" x 1"	15	ks	**234,00**

R193K



Propojovací trubka k zónovému ventilu R292 a R278 - včetně adaptéru.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R193Y011	ø18	1	ks	**685,00**

MAGNETICKÉ FILTRY, ODKALOVAČE A SEPARÁTORY

R74M



Mosazný Y-filtr s vnitřními závity a integrovaným magnetem s nerezovým sítkem.

POZNÁMKA

max. 30 bar
max. 90 °C
- nerezové sítko: 500 µm
- magnet: neodymium N35H

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R74MY003	1/2"	10	ks	**380,00**
R74MY004	3/4"	5	ks	**448,00**
R74MY005	1"	5	ks	**566,00**
R74MY006	1"1/4	4	ks	**869,00**
R74MY007	1"1/2	4	ks	**1 619,00**
R74MY008	2"	2	ks	**1 914,00**

R701M



Kulový kohout „Filter ball s magnetem" s vnitřními závity, plnoprůtokový s nerezovým sítkem a ovládací vrtulkou - červená, mosazný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 32 bar
max. 90 °C
nerezové sítko: 500 µm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R701MY023CZ	1/2"	1	ks	**730,00**
R701MY024CZ	3/4"	1	ks	**850,00**
R701MY025CZ	1"	1	ks	**1 072,00**

R145XC



Kompaktní magnetický filtr s integrovaným kulovým kohoutem a zpětným ventilem, nerezové sítko. Volitelné připojení.

POZNÁMKA

Max. provozní tlak: 3 bar
Teplotní rozsah: 5-90 °C
Filtr: 800 µm
Síla magnetu: 13 000 Gauss

Vhodný pro bytové instalace.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R145XC004	3/4"	1	ks	**2 360,00**

R146D



Separátor vzduchu a odkalovač nečistot - závitový nebo přírubový, včetně zátky a vypouštěcího kohoutu.

POZNÁMKA

Závitová verze
Max. provozní tlak: 10 bar
Max. provozní teplota: 110 °C
- tělo z mosazi
- síto z nerezové oceli AISI 304
- závit pro odkalovací ventil - 1/2"M včetně kohoutu R608D
- závit pro odvzdušňovací ventil - 1/2" se zátkou
- namísto odvzdušňovacího ventilu lze nainstalovat (nutné dokoupit) jímku s držákem a magnetem P146MY003
- izolace (není součástí balení - nutné dokoupit) R146W

Přírubová verze
Max. provozní tlak: 10 bar
Max. provozní teplota: 130 °C
Příruba: ČSN EN 1092-1, PN16
- tělo z oceli, barva červená
- síto z oceli
- izolace z polypropylenu, tloušťka 20 mm, hustota 30 kg/m3, tepelná vodivost 0,039 W/m K
- vypouštěcí kohout 1"F
- závit vrchní zátky 1/2"F

Závitová verze - se šroubením

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146DY004	3/4"	1	ks	**3 187,00**
R146DY005	1"	1	ks	**3 314,00**

Závitová verze - bez šroubení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146DY014	3/4"	1	ks	**2 573,00**
R146DY015	1"	1	ks	**2 515,00**
R146DY016	1"1/4	1	ks	**3 017,00**
R146DY017	1"1/2	1	ks	**2 912,00**
R146DY018	2"	1	ks	**3 078,00**

Přírubová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146DY105	DN50	1	ks	**29 010,00**
R146DY106	DN65	1	ks	**30 465,00**
R146DY108	DN80	1	ks	**36 937,00**
R146DY110	DN100	1	ks	**43 645,00**
R146DY112	DN125	1	ks	**83 026,00**
R146DY115	DN150	1	ks	**83 173,00**

R146M



Odkalovač nečistot s magnetickou vložkou - závitový nebo přírubový, včetně vypouštěcího kohoutu.

POZNÁMKA

Závitová verze
Max. provozní tlak: 10 bar
Max. provozní teplota: 110 °C
- tělo z mosazi
- síto z nerezové oceli AISI 304
- magnet z AlNiCo
- závit pro odkalovací ventil - 1/2"M včetně kohoutu R608D
- závit vrchní zátky 1/2"F
- izolace (není součástí balení - nutné dokoupit) R146W

Přírubová verze
Max. provozní tlak: 10 bar
Max. provozní teplota: 130 °C
Příruba: ČSN EN 1092-1, PN16
- tělo z oceli, barva červená
- síto z oceli
- magnet z AlNiCo
- izolace z polypropylenu, tloušťka 20 mm, hustota 30 kg/m3, tepelná vodivost 0,039 W/m K
- vypouštěcí kohout 1"F
- závit vrchní zátky 1/2"F


Závitová verze - bez šroubení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146MY014	3/4"	1	ks	**3 533,00**
R146MY015	1"	1	ks	**3 639,00**
R146MY016	1"1/4	1	ks	**3 976,00**
R146MY017	1"1/2	1	ks	**3 883,00**
R146MY018	2"	1	ks	**4 036,00**

Přírubová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146MY105	DN50	1	ks	**32 509,00**
R146MY106	DN65	1	ks	**34 176,00**
R146MY108	DN80	1	ks	**41 899,00**
R146MY110	DN100	1	ks	**52 309,00**
R146MY112	DN125	1	ks	**84 523,00**
R146MY115	DN150	1	ks	**98 167,00**

R146I



Termohydraulický rozdělovač - závitový nebo přírubový, včetně izolace, odvzdušnění a vypouštěcího kohoutu.

POZNÁMKA

- hydraulické oddělení primárního a sekundárního okruhu
- odkalovač nečistot

Závitová verze
Max. provozní tlak: 10 bar
Max. provozní teplota: 110 °C
- odvzdušnění R99I 1/2"
- 4x šroubení R18
- vypouštěcí kohout R608D 1/2"
- zátka R92 1/2"
- izolace: polyetylenová pěna s otevřenými buňkami na povrchu opatřená reliéfní hliníkovou folií s tepelnou vodivostí 0,038 W/mK

Přírubová verze
Max. provozní tlak: 10 bar
Max. provozní teplota: 130 °C
Příruba: ČSN EN 1092-1, PN16
- odvzdušnění R99S 1/2"
- kulový kohout R254D 1"
- zátka R92 1/2"
- izolace: polypropylen s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK

Závitová verze - se šroubením

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146IY005	1"	1	ks	**8 168,00**
R146IY006	1"1/4	1	ks	**9 586,00**
R146IY007	1"1/2	1	ks	**12 848,00**
R146IY008	2"	1	ks	**16 329,00**

Přírubová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146IY105	DN50	1	ks	**36 646,00**
R146IY106	DN65	1	ks	**37 508,00**
R146IY108	DN80	1	ks	**47 924,00**
R146IY110	DN100	1	ks	**55 696,00**
R146IY112	DN125	1	ks	**92 020,00**
R146IY115	DN150	1	ks	**104 847,00**

R146W



Tvarovaná izolace pro R146M a R146D.

POZNÁMKA

- součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m K

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146WY001	3/4" - 1"	1	ks	**1 059,00**
R146WY002	1"1/4 - 1"1/2	1	ks	**1 084,00**
R146WY003	2"	1	ks	**1 122,00**

R146IM



Termohydraulický rozdělovač s magnetickou vložkou - závitový nebo přírubový, včetně izolace, odvzdušnění a vypouštěcího kohoutu.

POZNÁMKA

- hydraulické oddělení primárního a sekundárního okruhu
- odkalovač nečistot

Závitová verze
Max. provozní tlak: 10 bar
Max. provozní teplota: 110 °C
- odvzdušnění R99I 1/2“
- 4x šroubení R18
- vypouštěcí kohout R608D 1/2“
- zátka R92 1/2“
- izolace: polyetylenová pěna s otevřenými buňkami na povrchu opatřená reliéfní hliníkovou folií s tepelnou vodivostí 0,038 W/mK
- magnet: AlNiCo

Přírubová verze
Max. provozní tlak: 10 bar
Max. provozní teplota: 130 °C
Příruba: ČSN EN 1092-1, PN16
- odvzdušnění R99S 1/2“
- kulový kohout R254D 1“
- zátka R92 1/2“
- izolace: polypropylen s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK
- magnet: AlNiCo


Závitové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146IM005	1”	1	ks	**8 826,00**
R146IM006	1”1/4	1	ks	**10 348,00**
R146IM007	1”1/2	1	ks	**13 186,00**
R146IM008	2”	1	ks	**16 735,00**

Přírubové připojení

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146IM105	DN 50	1	ks	**46 327,00**
R146IM106	DN 65	1	ks	**46 825,00**
R146IM108	DN 80	1	ks	**57 317,00**
R146IM110	DN 100	1	ks	**61 769,00**
R146IM112	DN 125	1	ks	**97 643,00**
R146IM115	DN 150	1	ks	**108 690,00**

R146I(M) - SCHÉMA



Hydraulické oddělení primárního a sekundárního okruhu
Vyrovnává rozdíly v průtocích primárního a sekundárního okruhu způsobené změnami nastavení třícestných směšovacích ventilů nebo výkonů oběhových čerpadel vyvolané požadavky regulačních systémů jednotlivých větví topného systému.

A - kovové síto
B - jímka s magnetem
C - vypouštěcí kulový kohout

P146M



Jímka s držákem a magnetem.

POZNÁMKA

Pro R146D(M)
P146MY003: všechny závitové verze
P146MY103: přírubové verze DN50, DN65 a DN80
P146MY104: přírubové verze DN100 a DN125
P146MY105: přírubová verze DN150

Pro R146I
P146MY002: závitové verze 1“ a 1“1/4
P146MY003: závitové verze 1“1/2 a 2“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P146MY002	1/2” - 90 mm	1	ks	**962,00**
P146MY003	1/2” - 110 mm	1	ks	**962,00**
P146MY103	1/2” - 245 mm	1	ks	**2 284,00**
P146MY104	1/2” - 375 mm	1	ks	**2 308,00**
P146MY105	1/2” - 395 mm	1	ks	**3 038,00**

R146C



Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, vypouštěním a odvzdušněním.

POZNÁMKA

- Kompaktní verze odkalovače vhodná pro kotle instalované v rodinných domech.
- Zachycuje a odstraňuje pevné a magneticky přitahované nečistoty ze systému.
- Ochrana vnitřních částí kotle a čerpadla.
- Magnet: neodym N35H - síla 12 100 Gauss
- Nerezové sítko: 300 µm (možnost dokoupit náhradní 300 µm nebo 500 µm)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146CX004	3/4” (M x M x M)	1	ks	**3 091,00**
R146CX005	1” (M x M x M	1	ks	**5 728,00**
R146CX006	1”1/4 (F x F)	1	ks	**5 996,00**

R146C-S



Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, vypouštěním a odvzdušněním, s kulovým kohoutem a teleskopickým šroubením.

POZNÁMKA

R146CKX004: 1x teleskopické šroubení R176PY018 a 1x kulový kohout R254P 3/4"F x 3/4"M
R146CX134CZ: 1x teleskopické šroubení R176PY018 a 1x kulový kohout R251P 3/4"F x 3/4"F

- Kompaktní verze odkalovače vhodná pro kotle instalované v rodinných domech.
- Zachycuje a odstraňuje pevné a magneticky přitahované nečistoty ze systému.
- Ochrana vnitřních částí kotle a čerpadla.
- Magnet: neodym N35H - síla 12 100 Gauss
- Nerezové sítko: 300 µm (možnost dokoupit náhradní 300 µm nebo 500 µm)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146CKX004	3/4" set (F x M x M)	1	ks	**3 573,00**
R146CX134CZ	3/4" set (F x F x M)	1	ks	**3 634,00**

R146C-S1



Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, vypouštěním, odvzdušněním a 2 ks kulových kohoutů s převlečnou maticí.

POZNÁMKA

R146CX114CZ: 2x kulový kohout R254P s převlečnou maticí - 3/4"M x 3/4"M
R146CX144CZ: 2x kulový kohout R251P s převlečnou maticí - 3/4"F x 3/4"F
R146CX115CZ: 2x kulový kohout R251P s převlečnou maticí - 1"F x 1"F

- Kompaktní verze odkalovače vhodná pro kotle instalované v rodinných domech.
- Zachycuje a odstraňuje pevné a magneticky přitahované nečistoty ze systému.
- Ochrana vnitřních částí kotle a čerpadla.
- Magnet: neodym N35H - síla 12 100 Gauss
- Nerezové sítko: 300 µm (možnost dokoupit náhradní 300 µm nebo 500 µm)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R146CX114CZ	3/4" set (M x M x M)	1	ks	**3 709,00**
R146CX144CZ	3/4" set (F x F x M)	1	ks	**3 770,00**
R146CX115CZ	1" set (F x F x M)	1	ks	**6 929,00**

P145XC



Náhradní díly pro R145XC.

POZNÁMKA

P145XCY001 - magnet
P145XCY002 - sítko
P145XCY003CZ - O-kroužek

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P145XCY001	3/8" x 63 mm	1	ks	**302,00**
P145XCY002	800µ	1	ks	**81,00**
P145XCY03CZ		1	ks	**20,00**

P146C



Montážní klíč pro odkalovače R146C.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P146CX001CZ	-	1	ks	**186,00**

P146C-1



Náhradní sada těsnění pro odstředivý odkalovač typu R146C.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P146CY052	3/4"*	1	ks	**174,00**
P146CY053	1"	1	ks	**215,00**

INFO

* Do vyprodání zásob

P146C-2



Náhradní nerezové sítko pro odstředivý odkalovač typu R146C.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P146CY054	3/4" - 300µ	1	ks	**99,00**
P146CY554CZ	3/4" - 500µ	1	ks	**78,00**
P146CY555CZ	1" - 500µ	1	ks	**118,00**

P146C-3



Náhradní neodymový magnet pro odstředivý odkalovač R146C.

POZNÁMKA

Pro verzi 3/4":
P146CY002 - plastový, červený
P146CY001 - mosazný
P146CY003 - mosazný včetně jímky

Pro verzi 1":
P146CY011 - mosazný
P146CY012 - plastový, červený

Nová verze - plastový, červená barva

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P146CY002	3/8" - délka 63 mm	1	ks	**347,00**
P146CY012	3/8" - délka 81 mm	1	ks	**499,00**

Stará verze, mosazný

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P146CY011	3/8" - délka 81 mm*	1	ks	**811,00**
P146CY003	3/8" - délka 63 mm + 1/2" jímka	1	ks	**445,00**

INFO

* Do vyprodání zásob


R701





Náhradní vypouštěcí ventil k R146C.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R701X013	1/2"	1	ks	**273,00**

R146C - SCHÉMA ZAPOJENÍ








- Znečištěná voda proudící do odlučovače nečistot
- Z odlučovače nečistot vytéká voda bez nečistot
- Zpětné potrubí topného systému
- Přívodní potrubí topného systému
- Sanitární studená voda
- Sanitární teplá voda
- Dodávka plynu

UNIVERZÁLNÍ KOTLOVÉ SESTAVY

R586R



Universální kotlová sestava, včetně izolace.

POZNÁMKA

R586RY101, R586RY111 - bez směšování
R586RY102, R586RY112 - třícestný mix R296
R586RY103, R586RY113 - třícestný mix R297
R586RY104, R586RY114 - směšovací termostatický ventil (regulace na pevnou teplotu)

Pro sestavy bez čerpadel R586RY111-114 lze doobjednat čerpadlo WILO PARA 25/7 nebo WILO PARA 25/9 s roztečí 180 mm

Součástí balení:
1) izolace z pěnového polypropylénu (EPP)
2) 2x uzavírací kulový kohout s teploměrem (možnost osadit by-pass s diferenčním ventilem R284-1)
3) zpětný ventil vestavěný do zpětného potrubí
4) čerpadlo WILO PARA 25/7 - pouze varianty R586RY101-104

Čerpadlo Wilo Para 25/7 - 180 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R586RY101	1" - bez směšování, včetně čerpadla	1	ks	**10 030,00**
R586RY102	1" - třícestný mix R296, včetně čerpadla	1	ks	**10 834,00**
R586RY103	1" - třícestný mix R297, včetně čerpadla	1	ks	**12 034,00**
R586RY104	1" - regulace na pevnou teplotu, včetně čerpadla	1	ks	**14 042,00**

Bez čerpadla - mezikus 180 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R586RY111	1" - bez směšování, bez čerpadla*	1	ks	**4 415,00**
R586RY112	1" - třícestný mix R296, bez čerpadla*	1	ks	**5 219,00**
R586RY113	1" - třícestný mix R297, bez čerpadla*	1	ks	**6 421,00**
R586RY114	1" - regulace na pevnou teplotu, bez čerpadla*	1	ks	**8 586,00**

INFO

* Bez čerpadla.

R586SEP



Rozdělovač pro kotlové sestavy R586R s uzavíratelným by-passem, včetně izolace, vypouštěním a odvzdušněním.

POZNÁMKA

Rozteče výstupů pro připojení sekundárních okruhů: 125 mm (kompatibilní s kotlovými sestavami R586R)

Součástí balení:
1x automatický odvzdušňovací ventil R99
1x vypouštění R608
4x mosazná zátka s intergrovaným těsněním 1 1/4" F
1x izolace - expandovaný PE-X s uzavřenými buňkami

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R586SEY02	1"1/4F x 1"M (2 vývody)	1	ks	**8 345,00**
R586SEY03	1"1/4F x 1"M (3 vývody)	1	ks	**10 191,00**

R588SEP



Sada držáků pro rozdělovač R586SEP.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588SEY01CZ	sada 2 ks	1	ks	**322,00**

R284-1



By-pass s diferenčním ventilem pevně nastaveným na 50kPa, pro R586R.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R284Y021	pro R586R	1	ks	**310,00**

R19DL



Připojovací šroubení pro R586SEP, rohové.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R19DY016	1"1/4	2	ks	**831,00**


R20DL




Propojovací šroubení pro R586SEP, prodloužené s těsněním.


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R20DY016	1"1/4	2	ks	**819,00**


R586R - SCHÉMA ZAPOJENÍ



R586SEP - SCHÉMA ZAPOJENÍ







Provoz


R586SEP může sloužit jako rozdělovač pro kotlové sestavy nebo jako termohydraulický rozdělovač v instalacích, kde je potřeba vyrovnávat průtoky mezi primárním a sekundárním okruhem.

Na spodní straně rozdělovače je šroubení, které ovládá otevírání nebo zavírání by-passu mezi přívodním a vratným potrubím.


Otevřením by-passu pomocí imbus klíče 6 mm se aktivuje přepouštění vody mezi přívodním a vratným potrubím a tím se z rozdělovače stane zařízení pro hydraulické vyvážení sekundárních okruhů.

ARMATURY PRO TOPNÉ SYSTÉMY - VENTILY, TEPLOMĚRY, MANOMETRY A PŘÍLOŽNÉ TERMOSTATY


R157A - SCHÉMA ZAPOJENÍ




R150M - SESTAVA PRO AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ VODY



Při poklesu tlaku v systému
pod nastavenou hodnotu se ventil otevře.



Při dosažení nastavené hodnoty ventil zavře.
Zpětnému toku brání integrovaný zpětný ventil.



Plnící ventil lze zavřít
ovládacím kolečkem (C).

R157A



Termostatický směšovací ventil pro ochranu kotlů před nízkoteplotní kondenzací.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 100 °C
- anti-korozní funkce ventilu - udržování vysoké teploty na vstupu do kotle tam, kde je třeba bránit tvorbě kondenzátu
- přepínací funkce ventilu - ventil zapíná nebo vypíná spotřebič v závislosti na vstupní teplotě

45 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R157AY051	1" - 45 °C	1	ks	**2 629,00**
R157AY061	1"1/4 - 45 °C	1	ks	**3 503,00**

55 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R157AY052	1" - 55 °C	1	ks	**2 629,00**
R157AY062	1"1/4 - 55 °C	1	ks	**3 503,00**

60 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R157AY053	1" - 60 °C	1	ks	**2 629,00**
R157AY063	1"1/4 - 60 °C	1	ks	**3 503,00**

70 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R157AY054	1" - 70 °C	1	ks	**2 629,00**
R157AY064	1"1/4 - 70 °C	1	ks	**3 503,00**

R150M



Automatické dopouštění topné vody do uzavřeného topného / chladicího okruhu v systémech s požadavkem na automatickou plnicí funkci - redukční a uzavírací ventil.

POZNÁMKA

Rozsah regulace tlaku: 0,3 ÷ 4 bar
- vyměnitelná kartuše
- zpětný ventil
- nerezový filtr 300 µm - uzavírací ventil

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R150MY003	1/2" s manometrem	1	ks	**2 360,00**
R150MY013	1/2" bez manometru	1	ks	**2 126,00**

R147N



Diferenční ventil pro topné systémy.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 120 °C
diferenční tlak: 0,1 ÷ 0,7 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R147NY004	3/4" x 3/4"	1	ks	**720,00**

R144ST



Dochlazovací termostatický ventil, jednocestný, s kapilárou.

POZNÁMKA

délka kapiláry: 1300 mm
kalibrace: 95 °C
teplotní rozsah: 92 ÷ 112 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R144SY001	3/4"	1	ks	**4 380,00**

R228A



Kondenzační smyčka pro manometr.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R228AY001	1/4"	1	ks	**416,00**
R228AY002	3/8"	1	ks	**451,00**
R228AY003	1/2"	1	ks	**465,00**

R228I



Tlakoměrový kohout s přírubou pro zkušební manometr.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R228IY001	1/4"	1	ks	**574,00**
R228IY002	3/8"	1	ks	**589,00**
R228IY003	1/2"	1	ks	**649,00**

R284



Diferenční ventil s adaptérovými vývody pro R287 ø18 k R586.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R284Y001	-	1	ks	**1 347,00**

R284M



Sestava
- diferenční ventil R284
- 2x kulový kohout k čerpadlu R287
- 2x teploměr R540 1/2"

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R284MY001	1" x 1"1/2	1	ks	**3 793,00**

R287



Kulový uzávěr se dvěma připojeními 1/2" nebo ø18.

POZNÁMKA

max. 35 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R287Y005	1" x 1"1/2	4	ks	**887,00**

R287M



Sada 2x kulový uzávěr se dvěma připojeními osazenými teploměrem a zátkou.

POZNÁMKA

max. 35 bar, max. 110 °C
sada obsahuje:
- 2x kulový kohout R287
- 1x zpětný ventil R288 1"
- 2x teploměr R540 1/2"
- 2x R92 1/2"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R287MY005	1" x 1"1/2	1	ks	**3 033,00**

K373I



Bimetalový příložný termostat.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K373Y013	20 ÷ 90 °C	1	ks	**725,00**

K373I-1



Bimetalový jímkový termostat.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K373Y021	1/2" 0 ÷ 90 °C	1	ks	**1 209,00**

K373I-2



Bimetalový dvojitý jímkový termostat (regulační / havarijní).

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K373Y022	1/2" 0 ÷ 90 °C / 90 ÷ 110 °C	1	ks	**2 122,00**

K373I-3



Bimetalový jímkový havarijní termostat.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
K373Y023	1/2" 90 ÷ 110 °C	1	ks	**1 399,00**

R225



Manometr.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R225Y001	1/4" - 0 ÷ 6 bar	1	ks	**288,00**
R225Y002	1/4" - 0 ÷ 10 bar	1	ks	**288,00**

R225I



Manometr - zadní/spodní připojení.

Zadní připojení, Ø 52 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R225IY004	1/4" 0-6 bar	1	ks	**306,00**
R225IY007	1/4" 0-10 bar	1	ks	**396,00**

Spodní připojení, Ø 52 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R225IY005	1/4" 0-6 bar	1	ks	**321,00**
R225IY006	1/4" 0-10 bar	1	ks	**301,00**
R225IY009	3/8" 0-4 bar	1	ks	**302,00**
R225IY010	3/8" 0-6 bar	1	ks	**302,00**
R225IY011	3/8" 0-10 bar	1	ks	**302,00**

R226



Termomanometr 0 - 120 °C.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R226Y001	1/2" - 0÷4 bar	1	ks	**712,00**
R226Y002	1/2" - 0÷6 bar	1	ks	**712,00**

R227



Jímka.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R227Y001	1/2"	25	ks	**152,00**

R540



Teploměr s jímkou.

POZNÁMKA

3/8": 0° ÷ 80 °C / ø38 mm
1/2": 0° ÷ 120 °C / ø63 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R540Y002	3/8" pro R531	1	ks	**460,00**
R540Y003	1/2"	1	ks	**460,00**

R540I

A



Teploměr s jímkou.

POZNÁMKA

R540IY001 - zadní připojení, délka jímky 50 mm
R540IY002 - zadní připojení, délka jímky 100 mm
R540IY003 - spodní připojení, délka jímky 50 mm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R540IY001	1/2" 0 - 120 °C	1	ks	**363,00**
R540IY002	1/2" 0 - 120 °C	1	ks	**528,00**
R540IY003	1/2" 0 - 120 °C*	1	ks	**820,00**

INFO

* Do vyprodání zásob

R555-2

B



Držák expanzní nádoby na zeď - vybavený.

POZNÁMKA

Balení obsahuje:
- držák
- pojistný ventil (1/2" x 3 bar)
- automatický odvzušňovací ventil
- automatický dvojitý zpětný ventil
- manometr (0-4 bar)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R555Y004	3/4" x 3 bar	1	ks	**2 117,00**

R586

A



Rozdělovač pro kotlové sestavy.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R586Y001	1"1/4 x 1"	1	ks	**4 861,00**

R588G

A



Držák pro kotlové sestavy R586.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R588GY001		1	ks	**720,00**

R197

A



Distanční díl k R586, mosaz.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R197Y001	130 mm	10	ks	**981,00**
R197Y002	180 mm	6	ks	**1 131,00**

R197P

A



Redukce k R586 pro R295, R296.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R197PY001	1"1/4 x 1"1/2	10	ks	**275,00**

R197M

A



Distanční díl k R586, sada.

POZNÁMKA

sada obsahuje:
- R197 1"1/2 délka 130 nebo 180 mm
- 2x R252 1"1/2 x 1"

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R197MY001	130 mm	1	ks	**2 211,00**
R197MY002	180 mm	1	ks	**2 541,00**

R182AM

A



Připojovací sada pro kotlovou sestavu R586.

POZNÁMKA

sada obsahuje:
- R19D 1"1/4
- R182A 1"1/4 x 1" x 35

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R182MY002	1"1/4	1	ks	**2 045,00**

POJISTNÉ VENTILY

R555-2

B



Držák expanzní nádoby na zeď - vybavený.

POZNÁMKA

Balení obsahuje: držák, pojistný ventil (1/2" x 3 bar), automatický odvzušňovací ventil, - automatický dvojitý zpětný ventil, - manometr (0-4 bar)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R555Y004	3/4" x 3 bar	1	ks	**2 117,00**

R140

A



Pojistný ventil.

1,5 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140Y001	1/2" x 1,5 bar	1	ks	**531,00**

2 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140Y020	3/4" x 2 bar	1	ks	**702,00**
R140Y040	1" x 2 bar	1	ks	**1 223,00**

2,5 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140Y002	1/2" x 2,5 bar	1	ks	**531,00**
R140Y022	3/4" x 2,5 bar	1	ks	**686,00**
R140Y042	1" x 2,5 bar	1	ks	**1 197,00**
R140Y062	1"1/4 x 2,5 bar	1	ks	**1 503,00**

3 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140Y003	1/2" x 3 bar	1	ks	**531,00**
R140Y023	3/4" x 3 bar	1	ks	**686,00**
R140Y043	1" x 3 bar	1	ks	**1 197,00**
R140Y063	1"1/4 x 3 bar	1	ks	**1 503,00**

3,5 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140Y005	1/2" x 3,5 bar	1	ks	**531,00**
R140Y025	3/4" x 3,5 bar	1	ks	**686,00**
R140Y045	1" x 3,5 bar	1	ks	**1 197,00**
R140Y065	1"1/4 x 3,5 bar	1	ks	**1 503,00**

4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140Y006	1/2" x 4 bar	1	ks	**531,00**
R140Y026	3/4" x 4 bar	1	ks	**686,00**
R140Y046	1" x 4 bar	1	ks	**1 197,00**
R140Y066	1"1/4 x 4 bar	1	ks	**1 503,00**

4,5 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140Y007	1/2" x 4,5 bar	1	ks	**531,00**
R140Y027	3/4" x 4,5 bar	1	ks	**686,00**
R140Y047	1" x 4,5 bar	1	ks	**1 197,00**

5 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140Y008	1/2" x 5 bar	1	ks	**531,00**

6 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140Y009	1/2" x 6 bar	1	ks	**531,00**
R140Y029	3/4" x 6 bar	1	ks	**686,00**
R140Y049	1" x 6 bar	1	ks	**1 197,00**
R140Y069	1"1/4 x 6 bar	1	ks	**1 503,00**

R140M

A



Pojistný ventil.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140MY003	1/2" x 3 bar	1	ks	**576,00**

R140C

B



Pojistný ventil pro solární systémy do 160 °C.

POZNÁMKA

R140CY006 - zelené víčko
R140CY009 - žluté víčko
Rozsah teplot: 5÷160 °C
s roztokem glykolu (max 50%): -20÷160 °C
Nominální tlak: 10 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140CY006	1/2" x 3/4" 4 bar	1	ks	**659,00**
R140CY009	1/2" x 3/4" 6 bar	1	ks	**659,00**

R140C-1

B



Pojistný ventil pro solární systémy do 110°C.

POZNÁMKA

Rozsah teplot: 5÷110 °C
Nominální tlak: 10 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140CY010	1/2" x 3/4" - 7 bar	1	ks	**418,00**
R140CY011	1/2" x 3/4" - 8 bar	1	ks	**418,00**

R140PT



Teplotní a tlakový pojistný ventil.

4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140PY021	1/2" x 15 - 4 bar - 90 °C	1	ks	**1 169,00**
R140PY031	3/4" x 22 - 4 bar - 90 °C	1	ks	**1 461,00**

7 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140PY026	1/2" x 15 - 7 bar - 90 °C	1	ks	**1 169,00**
R140PY036	3/4" x 22 - 7 bar - 90 °C	1	ks	**1 403,00**

R554E



Pojišťovací sestava ke kotlovým sestavám.

POZNÁMKA

Součástí balení:
- R551E mosazné tělo
- R88I automatický odvzdušňovací ventil
- R140 pojišťovací ventil 3 bar
- R225 manometr 0 ÷ 4 bar
- R608D vypouštěcí kohout

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R554EY001	1"	1	ks	**2 538,00**

R554F



Pojišťovací sestava ke kotlovým sestavám (0,3 MPa).

POZNÁMKA

Součástí balení:
- R551F mosazné tělo
- R88I automatický odvzdušňovací ventil
- R140 pojišťovací ventil 3 bar
- R225 manometr 0 ÷ 4 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R554FY001	1"	1	ks	**2 130,00**
R554FY002	1" bez R140	1	ks	**1 797,00**

R141



Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R141Y003	1/2"	4	ks	**417,00**
R141Y014	3/4"	5	ks	**603,00**
R141Y015	1"	5	ks	**585,00**
R141Y016	1"1/4	2	ks	**961,00**

R141C



Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily včetně kolena.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R141CY004	3/4" x 3/4"	1	ks	**944,00**
R141CY005	1" x 1"	1	ks	**1 141,00**
R141CY006	1"1/4 x 1"1/4	1	ks	**1 845,00**

AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY

R88



Automatický odvzdušňovací ventil svislý, mosaz.
Bez zpětného ventilu.

POZNÁMKA

max. 14 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R88Y001	1/4"	1	ks	**206,00**
R88Y002	3/8"	1	ks	**202,00**

R99



Automatický odvzdušňovací ventil svislý, mosaz.
Bez zpětného ventilu.

POZNÁMKA

max. 14 bar
max. 120 °C
- možnost vyčištění ventilu (nutné postupovat dle návodu)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R99Y001	1/4"	1	ks	**297,00**
R99Y002	3/8"	1	ks	**279,00**
R99Y003	1/2"	1	ks	**286,00**

R88I



Automatický odvzdušňovací ventil R88 svislý, se zpětným ventilem, mosaz.

POZNÁMKA

max. 14 bar
max. 120 °C

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R88IY002	3/8"	1	ks	**261,00**
R88IY003	1/2"	1	ks	**290,00**

R99I




Automatický odvzdušňovací ventil R99 svislý, se zpětným ventilem, mosaz.

POZNÁMKA

max. 14 bar
max. 120 °C
- možnost vyčištění ventilu (nutné postupovat dle návodu)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R99IY002	3/8"	1	ks	**332,00**
R99IY003	1/2"	1	ks	**356,00**



Plně rozebíratelný, v případě potřeby lze celý odvzdušňovací mechanismus vyčistit.

R99S



Automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy.

POZNÁMKA

- rozsah provozních teplot: -20÷180 °C s obsahem glykolu do 50 %

R99SY003 - včetně kulového kohoutu
R99SY013 - bez kulového kohoutu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R99SY003	1/2" včetně kulového kohoutu	1	ks	**992,00**
R99SY013	1/2" bez kulového kohoutu	1	ks	**744,00**

R160



Zpětný ventil pro automatické odvzdušňovací ventily R88, R99 1/4".

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R160Y001	1/4" x 3/8"	100	ks	**79,00**
R160Y002	1/4" x 1/2"	50	ks	**112,00**

023A



Náhradní čepička pro R88, R200.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
023A00140	pro R200 - chrom	1	ks	**27,00**
023A00142	pro R88 - mosaz	1	ks	**27,00**

ZPĚTNÉ VENTILY A Y-FILTRY

R74A



Mosazný Y-filtr s vnitřními závity s nerezovým sítkem.

POZNÁMKA

max. 16 bar nebo 30 bar dle verze
max. 110 °C (90 °C v případě nainstalovaného magnetu P74M)
- nerezové sítko: 500 µm
- možnost osadit magnet P74M do víčka (nutné doobjednat)

Max. 30 bar - lze dodatečně namontovat magnet

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R74AY103	1/2"	10	ks	**185,00**
R74AY104	3/4"	5	ks	**260,00**
R74AY105	1"	5	ks	**392,00**
R74AY106	1"1/4	4	ks	**647,00**
R74AY107	1"1/2	4	ks	**1 010,00**
R74AY108	2"	2	ks	**1 572,00**

Max. 16 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R74AY009	2"1/2	1	ks	**3 393,00**
R74AY010	3"	1	ks	**6 621,00**
R74AY011	4"	1	ks	**12 379,00**

R74M



Mosazný Y-filtr s vnitřními závity a integrovaným magnetem s nerezovým sítkem.

POZNÁMKA

max. 30 bar
max. 90 °C
- nerezové sítko: 500 µm
- magnet: neodymium N35H

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R74MY003	1/2"	10	ks	**380,00**
R74MY004	3/4"	5	ks	**448,00**
R74MY005	1"	5	ks	**566,00**
R74MY006	1"1/4	4	ks	**869,00**
R74MY007	1"1/2	4	ks	**1 619,00**
R74MY008	2"	2	ks	**1 914,00**

R701F



Kulový kohout „Filter ball“ s vnitřními závity, plnoprůtokový s nerezovým sítkem a ovládací vrtulkou - červená, mosazný. S možností osazení magnetu P74M.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 32 bar
max. 110 °C (při použití magnetu P74M max. 90 °C)
- nerezové sítko: 500 µm
- možnost osadit magnet P74M

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R701FY023	1/2″	1	ks	**519,00**
R701FY024	3/4″	1	ks	**642,00**
R701FY025	1″	1	ks	**869,00**

R701M



Kulový kohout „Filter ball s magnetem“ s vnitřními závity, plnoprůtokový s nerezovým sítkem a ovládací vrtulkou - červená, mosazný.

POZNÁMKA

závity ISO 228
max. 32 bar
max. 90 °C
nerezové sítko: 500 µm

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R701MY023CZ	1/2″	1	ks	**730,00**
R701MY024CZ	3/4″	1	ks	**850,00**
R701MY025CZ	1″	1	ks	**1 072,00**

N5



Zpětná klapka mosazná, gumové těsnění.

POZNÁMKA

Max. provozní tlak: 16 bar (od 3/8″ do 3″); 10 bar (4″)
Rozsah provozních teplot: 5÷95 °C (110 °C krátkodobě)
Otevírací tlak: 0,05 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
N5Y002	3/8″*	1	ks	**317,00**
N5Y003	1/2″	1	ks	**345,00**
N5Y004	3/4″	15	ks	**445,00**
N5Y005	1″	10	ks	**648,00**
N5Y006	1″1/4	10	ks	**934,00**
N5Y007	1″1/2	6	ks	**1 182,00**
N5Y008	2″	3	ks	**1 653,00**
N5Y009	2″1/2	1	ks	**2 480,00**
N5Y010	3″	1	ks	**3 657,00**
N5Y011	4″	1	ks	**6 323,00**

INFO

* Do vyprodání zásob

N6



Zpětná klapka mosazná, sedlo mosazné.

POZNÁMKA

Rozsah provozních teplot: 5÷95 °C (110 °C krátkodobě)
Max. provozní tlak: 16 bar
Otevírací tlak: 0,05 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
N6Y003	1/2″	20	ks	**345,00**
N6Y004	3/4″	15	ks	**445,00**
N6Y005	1″	10	ks	**648,00**
N6Y006	1″1/4	10	ks	**934,00**
N6Y007	1″1/2	6	ks	**1 182,00**
N6Y008	2″	3	ks	**1 653,00**
N6Y009	2″1/2	1	ks	**2 480,00**
N6Y010	3″	1	ks	**3 657,00**

R60



Závitový zpětný ventil mosazný.

POZNÁMKA

Plastová kuželka: max. provozní tlak
- 16 bar (3/8" ÷ 1")
- 10 bar (1" 1/4 ÷ 2")
- 8 bar (2" 1/2 ÷ 4")

Celomosazné provedení: max. provozní tlak
- 35 bar (3/8" ÷ 1")
- 25 bar (1" 1/4 ÷ 2")
- 12 bar (2" 1/2 ÷ 4"

Plastová kuželka

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R60Y002	3/8"	1	ks	**248,00**
R60Y003	1/2"	1	ks	**235,00**
R60Y004	3/4"	1	ks	**327,00**
R60Y005	1"	1	ks	**409,00**
R60Y006	1"1/4	1	ks	**644,00**
R60Y007	1"1/2	1	ks	**839,00**
R60Y008	2"	1	ks	**1 232,00**
R60Y009	2"1/2	1	ks	**2 441,00**
R60Y010	3"	1	ks	**3 254,00**
R60Y011	4"	1	ks	**4 920,00**

Celomosazné provedení s NBR těsněním

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R60Y032	3/8"	1	ks	**317,00**
R60Y033	1/2"	1	ks	**273,00**
R60Y034	3/4"	1	ks	**354,00**
R60Y035	1"	1	ks	**447,00**
R60Y036	1"1/4	1	ks	**719,00**
R60Y037	1"1/2	1	ks	**998,00**
R60Y038	2"	1	ks	**1 536,00**
R60Y039	2"1/2	1	ks	**3 845,00**
R60Y040	3"	1	ks	**5 498,00**
R60Y041	4"	1	ks	**8 604,00**

R623



Dvojitý zpětný ventil pro rozvody sanity.

POZNÁMKA

Splňuje normu UNI EN 1717.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R623Y004	3/4"	1	ks	**1 765,00**
R623Y005	1"	1	ks	**1 821,00**

R624



Dvojitý zpětný ventil s vypouštěním pro rozvody sanity.

POZNÁMKA

Splňuje normu UNI EN 1717.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R624Y003	1/2"	1	ks	**2 631,00**
R624Y004	3/4"	1	ks	**2 714,00**

R626



Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukovaným tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4.

Závitová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R626Y003	1/2"	1	ks	**13 490,00**
R626Y004	3/4"	1	ks	**17 749,00**
R626Y005	1"	1	ks	**18 303,00**
R626Y006	1"1/4	1	ks	**30 611,00**
R626Y007	1"1/2	1	ks	**31 677,00**
R626Y008	2"	1	ks	**44 854,00**

Přírubová verze

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R626Y106	DN65	1	ks	**86 798,00**
R626Y108	DN80	1	ks	**100 133,00**
R626Y110	DN100	1	ks	**140 751,00**

P36S



Náhradní nerezové sítko 500 µm pro filtry R74A a R74M.

pro R74AY10x a R74MY00x

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P36SY103	1/2"**	10	ks	**24,20**
P36SY104	3/4"**	10	ks	**28,60**
P36SY105	1"**	10	ks	**33,00**
P36SY106	1"1/4**	10	ks	**42,00**
P36SY107	1"1/2**	1	ks	**60,50**
P36SY108	2"**	1	ks	**87,00**

pro R74AY00x

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P36SY009	2"1/2*	1	ks	**128,00**
P36SY010	3"*	1	ks	**554,00**
P36SY011	4"*	1	ks	**911,00**

INFO

* pro R74AY00x
** pro R74AY10x

P74M



Náhradní neodymový magnet.

POZNÁMKA

Magnet je určen pro:
1) filtry R74A (nové provedení, R74AY10x) a R74M
2) kulový kohout R701F „Filter ball" (nové provedení, R701FY02x)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P74MY001	1/2" - 3/4"	10	ks	**249,00**
P74MY002	1" - 1"1/4	10	ks	**249,00**
P74MY003	1"1/2 a 2"	10	ks	**431,00**

P36-F




Náhradní nerezové sítko pro R701F.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P36Y013	pro verzi 1/2"	1	ks	**102,00**
P36Y014	pro verzi 3/4"	1	ks	**106,00**
P36Y015	pro verzi 1"	1	ks	**117,00**

REDUKČNÍ VENTILY A AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉ VODY

REDUKČNÍ VENTIL R153 (PÍSTOVÝ / MEMBRÁNOVÝ)



1. Pružina z pozinkované oceli
2. Píst z vyztuženého polymeru
3. EPDM těsnění odolné vůči tření
4. Sedlo z nerezové oceli
5. Pružina z pozinkované oceli
6. Membrána z EPDM s polyamidovou výztuží
7. Sedlo z nerezové oceli
8. Díly vyrobené z DZR mosazi

R153C



Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový, mosazný, poniklovaný.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 130 °C
rozsah regulace tlaku: 1÷5,5 bar
- pozinkovaná ocelová pružina
- píst z technopolymeru vyztuženým skelným vláknem

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R153CX003	1/2"	1	ks	**577,00**
R153CX004	3/4"	1	ks	**707,00**

R153P



Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový, mosazný, poniklovaný.

POZNÁMKA

max. 25 bar
max. 130 °C
rozsah regulace tlaku: 1÷5,5 bar
- pozinkovaná ocelová pružina
- píst z technopolymeru vyztuženým skelným vláknem
- vložka sedla nerezová ocel

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R153PX003	1/2"	1	ks	**1 017,00**
R153PX004	3/4"	1	ks	**1 075,00**
R153PX005	1"	1	ks	**1 652,00**
R153PX006	1"1/4	1	ks	**2 225,00**
R153PX007	1"1/2	1	ks	**3 214,00**
R153PX008	2"	1	ks	**3 436,00**

R153M



Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový, DZR mosaz.

POZNÁMKA

max. 25 bar
max. 80 °C
rozsah regulace tlaku: 1,5÷7 bar
- sedlo ventilu nerezová ocel
- pružina pozinková ocel
- membrána EPDM s polyamidovou výztuží
- DZR mosaz - odolná proti odzinkování

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R153MY003	1/2″	1	ks	**2 097,00**
R153MY004	3/4″	1	ks	**2 673,00**
R153MY005	1″	1	ks	**4 399,00**
R153MY006	1″1/4	1	ks	**6 384,00**
R153MY007	1″1/2	1	ks	**10 107,00**
R153MY008	2″	1	ks	**15 378,00**

R153MK



Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový, DZR mosaz, šroubení s vnějšími závity, manometr.

POZNÁMKA

max. 25 bar
max. 80 °C
rozsah regulace tlaku: 1,5÷7 bar
- sedlo ventilu nerezová ocel
- pružina pozinková ocel
- membrána EPDM s polyamidovou výztuží
- DZR mosaz - odolná proti odzinkování

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R153MY103	1/2″	1	ks	**3 001,00**
R153MY104	3/4″	1	ks	**3 553,00**
R153MY105	1″	1	ks	**5 546,00**

R153-S



Sada 2 ks šroubení pro R153.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R153SAY003	1/2″	1	ks	**245,00**
R153SAY004	3/4″	1	ks	**395,00**
R153SAY005	1″	1	ks	**576,00**
R153SAY006	1″1/4	1	ks	**869,00**
R153SAY007	1″1/2	1	ks	**1 672,00**
R153SAY008	2″	1	ks	**2 424,00**

R153-S1



Sada 2 ks šroubení a manometru 0 až 6 bar, pro R153.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R153SAY103	1/2″	1	ks	**572,00**
R153SAY104	3/4″	1	ks	**722,00**
R153SAY105	1″	1	ks	**904,00**
R153SAY106	1″1/4	1	ks	**1 142,00**
R153SAY107	1″1/2	1	ks	**1 999,00**
R153SAY108	2″	1	ks	**2 755,00**

R150M



Automatické dopouštění topné vody do uzavřeného topného / chladicího okruhu v systémech s požadavkem na automatickou plnicí funkci - redukční a uzavírací ventil.

POZNÁMKA

Rozsah regulace tlaku: 0,3 ÷ 4 bar
- vyměnitelná kartuše
- zpětný ventil
- nerezový filtr 300 µm
- uzavírací ventil

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R150MY003	1/2″ s manometrem	1	ks	**2 360,00**
R150MY013	1/2″ bez manometru	1	ks	**2 126,00**

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

310



GIACOSUN - spojka pro měděné trubky.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
310Y004	15 x 15	20	ks	**128,00**
310Y010	18 x 18	10	ks	**197,00**
310Y006	22 x 22	10	ks	**215,00**
310Y007	28 x 28	10	ks	**250,00**

311



GIACOSUN - přechod vnější závit pro měděné trubky.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
311Y001	1/2" x 15	25	ks	**99,00**
311Y010	1/2" x 18	20	ks	**141,00**
311Y011	3/4" x 18	20	ks	**150,00**
311Y003	3/4" x 22	10	ks	**143,00**
311Y005	1" x 28	10	ks	**201,00**

312



GIACOSUN - přechod vnitřní závit pro měděné trubky.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
312Y001	1/2" x 15	25	ks	**113,00**
312Y002	3/4" x 15*	25	ks	**103,00**
312Y010	1/2" x 18	20	ks	**134,00**
312Y011	3/4" x 18	10	ks	**161,00**
312Y003	3/4" x 22	10	ks	**164,00**
312Y005	1" x 28	10	ks	**203,00**

INFO

* Do vyprodání zásob

315



GIACOSUN - kolínko pro měděné trubky.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
315Y001	15 x 15	25	ks	**126,00**
315Y010	18 x 18	10	ks	**169,00**
315Y003	22 x 22	10	ks	**202,00**
315Y004	28 x 28	5	ks	**294,00**

318



GIACOSUN - T-kus pro měděné trubky.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
318Y001	15 x 15 x 15	10	ks	**173,00**
318Y010	18 x 18 x 18	10	ks	**229,00**
318Y006	22 x 22 x 22	5	ks	**255,00**
318Y014	28 x 28 x 28	5	ks	**451,00**

R20SC



Šroubení přímé.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R20SCY004	3/4"	10	ks	**305,00**

R99S



Automatický odvzdušňovací ventil pro solární systémy.

POZNÁMKA

- rozsah provozních teplot: -20÷180 °C s obsahem glykolu do 50 %

R99SY003 - včetně kulového kohoutu
R99SY013 - bez kulového kohoutu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R99SY003	1/2" včetně kulového kohoutu	1	ks	**992,00**
R99SY013	1/2" bez kulového kohoutu	1	ks	**744,00**

R140C

B



Pojistný ventil pro solární systémy do 160 °C.

POZNÁMKA

R140CY006 - zelené víčko
R140CY009 - žluté víčko

Rozsah teplot: 5÷160 °C
s roztokem glykolu (max 50%): -20÷160 °C
Nominální tlak: 10 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140CY006	1/2" x 3/4" 4 bar	1	ks	**659,00**
R140CY009	1/2" x 3/4" 6 bar	1	ks	**659,00**

R140C-1

B



Pojistný ventil pro solární systémy do 110°C.

POZNÁMKA

Rozsah teplot: 5÷110 °C
Nominální tlak: 10 bar

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R140CY010	1/2" x 3/4" - 7 bar	1	ks	**418,00**
R140CY011	1/2" x 3/4" - 8 bar	1	ks	**418,00**

R182

B



T-kus pro instalaci R99S na solární panel.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R182Y006	3/4"F x 3/4"F x 3/4"M	5	ks	**264,00**

R564P

A



T-kus pro potrubí FS2.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R564PY005	1"	10	ks	**294,00**
R564PY004	3/4"	25	ks	**161,00**

R586S

B



Čerpadlová skupina pro solární systémy, dvoucestná, s pojistným ventilem a mechanickým průtokoměrem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R586SY001	3/4"	1	ks	**16 548,00**
R586SY107	1" (3÷12 l / hod)	1	ks	**15 359,00**

R586S-0

B



Čerpadlová skupina pro solární systémy, jednocestná, s pojistným ventilem a mechanickým průtokoměrem.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R586SY002	3/4"	1	ks	**13 492,00**

P586S

B



Sada náhradních dílu čerpadlových skupin R586S.

POZNÁMKA

Seznam dílů:
P586SY001 - průtokoměr pro R586S, 2 ÷ 12 l/min, mechanický
P586SY002 - průtokoměr pro R586S, elektronický + čidlo
P586SY003 - sestava pro napouštění pro R586S
P586SY004 - sestava pro zpátečku s ventilem pro R586S
P586SY005 - sestava pro přívod s ventilem pro R586S
P586SY006 - pojišťovací sestava pro R586S
P586SY007 - sestava pro odvzdušnění pro R586S
P586SY008 - kulový kohout R252 pro solární rozvody

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P586SY001	2 ÷ 12 l/min, mechanický průtokoměr	5	ks	**693,00**
P586SY002	průtokoměr elektronický + čidlo	1	ks	**6 110,00**
P586SY003	sestava pro napouštění	1	ks	**1 185,00**
P586SY004	sestava pro zpátečku s ventilem	1	ks	**1 674,00**
P586SY005	sestava pro přívod s ventilem	1	ks	**1 504,00**
P586SY006	pojišťovací sestava	1	ks	**1 297,00**
P586SY007	sestava pro odvzdušnění	1	ks	**774,00**
P586SY008	kulový kohout R252	2	ks	**372,00**

KTD



Elektronický regulátor pro solární systémy, včetně teplotních čidel.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KTD3Y003	3 senzory	1	ks	**7 357,00**
KTD5Y006	6 sensorů	1	ks	**11 878,00**

KTDP



Ochrana elektronických regulátorů KTD proti přepětí.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KTDPY001		1	ks	**741,00**

KTDS



Čidlo teploty pro elektronický regulátor KTD.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
KTDSY001		1	ks	**692,00**

ARMATURY PRO TEPELNÁ ČERPADLA

R148HP



Nezámrzný ventil pro ochranu topných systémů a monoblock tepelných čerpadel.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R148HPY005	1″	1	ks	**2 165,00**
R148HPY006	1″1/4	1	ks	**2 195,00**
R148HPY007	1″1/2	1	ks	**2 238,00**

R18HP



Půlšroubení s rovnou dosedací plochou - sada 2 ks. Těsnění součástí balení.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R18HPY004CZ	3/4″ x 1″	1	ks	**324,00**
R18HPY005CZ	1″ x 1″1/4	1	ks	**428,00**

R279HP



Třícestný zónový ventil, pro motory K270, K272, K275, bez regulačního šroubení. Určeno pro tepelná čerpadla.

POZNÁMKA

Třícestné zónové ventily R279P slouží k přepínání teplonosného média nebo sanitární vody mezi dva spotřebiče. Jsou ovládány motory K270 nebo K272 připojeným k termostatům nebo spínacím hodinám a umožňují automatické přesměrování média v topných nebo klimatizačních systémech. Třícestné zónové ventily jsou ideální pro použití v systémech s více zdroji tepla.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
010A3093P	3/4″	1	ks	**864,00**
P10Y025	1″	1	ks	**1 122,00**

R586HPI



Připojovací modul pro tepelná čerpadla.

POZNÁMKA

Sestava obsahuje:

R146CX005 - 1x odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou
R279DY025 - 1x třícestný kulový kohout pro ovládání motorem
R251X055 - 8x kulový kohout s vnitřními závity a prodlouženou vrtulkou

Příslušenství:
- není součástí balení, možné doobjednat

R540FY002 - teploměr červený do vrtulky kulových kohoutů R251TH.
R540FY022 - teploměr modrý do vrtulky kulových kohoutů R251TH.
P76WHPIY001 - sestava s WILO PARA 25/7 - rozteč 130 mm, kulový kohout R252 a R39 se zpětným ventilem
P76WHPIY002 - sestava s WILO PARA 25/7 - rozteč 180 mm, kulový kohout R252 a R39 se zpětným ventilem
R197HPIY001 - sestava s mezikusem pro čerpadlo - rozteč 130 mm, kulový kohout R252 a R39 se zpětným ventilem
R197HPIY002 - sestava s mezikusem pro čerpadlo - rozteč 180 mm, kulový kohout R252 a R39 se zpětným ventilem
R586HPIW005 - izolace pro kódové označení R586HPIY005
K270Y101 - motor 230V, přenastavení 40 sekund pro kódové označení R586HPIY005
K270Y102 - motor 24V, přenastavení 40 sekund pro kódové označení R586HPIY005
R586HPIW105 - izolace pro kódové označení R586HPIY105
K270Y211 - motor 230V, přenastavení 8 sekund pro kódové označení R586HPIY105

Doba přenastavení motoru: 40 sekund

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R586HPIY005	1″	1	ks	**11 997,00**

Doba přenastavení motoru: 8 sekund

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
R586HPIY105	1″	1	ks	**11 997,00**

Příslušenství


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
P76WHPIY001	25/7-130 mm	1	ks	**5 345,00**
P76WHPIY002	25/7-180 mm	1	ks	**5 345,00**
R197HPIY001	mezikus 130 mm	1	ks	**1 364,00**
R197HPIY002	mezikus 130 mm	1	ks	**1 364,00**
R586HPIW005	Izolace	1	ks	**2 078,00**
R586HPIW105	Izolace	1	ks	**2 078,00**


TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

ROZMĚRY MM

R274N + K274-2


KÓD	A [ISO 228]	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
R274Y033	1/2"M	51	68	45	100	18	114	70	2 holes M4	114	122	70
R274Y045	1"M	67	87	60	131	18	114	75	1 hole M6	114	122	70






R148HP

KÓD	A	B	C	D
R148HPY005	G 1"M	57	54	32,5
R148HPY006	G 1-1/4"M	57	58,5	37
R148HPY007	G 1-1/2"M	57	61,5	40




R156-2

KÓD	A	B	C	D	E	F	G
R156Y223	G 3/4"	G 1/2"	58	104	42	65	52
R156Y224	G 1"	G 3/4"	59	119	42,5	72,5	52
R156Y225	G 1 1/4"	G 1"	89	165	58	96	73
R156Y226	G 1 1/2"	G 1 1/4"	90	183	58,5	105	73
R156Y227	G 2"	G 1 1/2"	123	217	80,5	125,5	93
R156Y228	G 2 1/2"	G 2"	123	234	81	136,5	93



R74M - R74A


KÓD	A [ISO 228]	B	C	P	D	M
R74AY102	3/8"	10,10	33			
R74AY103 **R74MY003**	1/2"	48	34			
R74AY104 **R74MY004**	3/4"	57	42			
R74AY105 **R74MY005**	1"	68	53	1	500	70
R74AY106 **R74MY006**	1 1/4"	82	65			
R74AY107 **R74MY007**	1 1/2"	90	74			
R74AY108 **R74MY008**	2"	108	89			
R74AY009	2 1/2"	106,10	108			
R74AY010	3"	206,00	148			
R74AY011	4"	313,15	185			




P: rozteč otvorů
D: průměr otvoru
N: počet otvorů na cm²

R206B


ROZMĚR	L	L2	H1	H2	H	I	P
1/2"	131	95	25	94	119	25	64
3/4"	131	101	28	90	118	25	64
1"	131	110	32	90	122	25	64
1 1/4"	137	120	35	94	129	25	64
1 1/2"	163	140	39	127	166	25	64
2"	169	154	45	127	172	25	70






R146C

KÓD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
R146CX004	126,5	73	64	26	141	39,5	3/4" M	3/4" F	75	33	49÷62
R146CX005	139	73	70	33	187	43	1" M	1" F	-	-	-
R146CX006	181	73	119	26	187	67	1-1/4" F	-	-	-	-




R145XC


KÓD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	B+I
R145XC004	G 3/4"M	85	40	45	133	70	G 3/4"F	G 3/4"F	33	118




R276

KÓD	G	C	D	L	B	A	H	P	Q	R	S	T	U
R276Y004	3/4"	31	32	63	18	33	51	92	110	118	108	126	157
R276Y005	1"	38	38	76	23	37	60	96	119	118	112	135	157










R277

KÓD	G	C	D	L	B	A	H	P	Q	R	S	T	U
R277Y004	3/4"	56	71	127	21	33	54	92	113	118	108	129	157
R277Y025	1"	59	73	132	26	37	63	96	122	118	112	138	157










R278

KÓD	G	C	D	L	B	A	I	H	P	Q	R	S	T	U
R278Y004	3/4"	56	71	127	32	33	46	111	92	166	118	108	186	157
R278Y005	1"	59	73	132	34	37	54	125	96	180	118	112	200	157









R279

KÓD	G	C	D	L	B	A	H	N	O	M	P	Q	R	S	T	U
R279Y004	3/4"	31	32	63	33	33	66	30	31	61	92	125	118	108	141	157
R279Y005	1"	38	38	76	42	37	79	35	38	73	96	138	118	112	154	157




R291

KÓD	G	H	L	A	B	H1	A1
R291Y004	3/4"	88	125	49	39	132	93
R291Y005	1"	88	125	49	39	132	93



R60


G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
D	31	31	39	47	56	66	83	107	109	140
L	45	45	50	58	64	69	77	87	102	112



R292E


KÓD	G	H	L	A	I	E	B	H1	A1
R292EY004	3/4"	138	125	49	55	5	34	183	94
R292EY005	1"	138	125	49	55	5	34	183	94

KÓD	G	H	L	A	I	B	H1	A1
R292Y005	1"	138	125	49	55	34	182	93




R586R


KÓD	A x B	C	D	E	F	G	H	I	L
R586RY101	1 1/2"M x 1"F	125	250	180	430	100	65	165	160
R586RY102									
R586RY103									
R586RY104									
R586RY111									
R586RY112									
R586RY113									
R586RY114									



R586SEP


KÓD	Počet vývodů sekundárních okruhů	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
R586SEY02	2	1 1/4"F	1"M	250	238	240	595	172	125	70	310
R586SEY03	3	1 1/4"F	1"M	500	363	240	845	172	125	70	310





R586HPI

KÓD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	ø	X	Y
R586HPIY005	440	540	244	190	115	135	138	52	52	64	135	111	220	157	331	52	80	94	74	588	13	410	510
R586HPIY105																							



POZNÁMKY

KAPITOLA 10
Moduly a satelity pro měření spotřeby tepelné energie

222 Měření tepelné energie, teplé a studené vody

232 Kalorimetry a vodoměry

235 Technické údaje a rozměry

MĚŘENÍ TEPELNÉ ENERGIE, TEPLÉ A STUDENÉ VODY

GE550 - sestava pro vodoměry

Sestava bez vodoměru pro rozvody teplé nebo studené sanitární vody. K dispozici jsou dle vlastního výběru s připojením 3/4“ nebo 1“.

POZNÁMKA

Jsou složeny z dvojice kulových kohoutů, jednoho zpětného ventilu a plastového mezikusu.

Zpětný ventil, je integrován do kulového kohoutu se zelenou vrtulkou.

Studená voda



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y101	3/4“ - mezikus 110 mm	1	ks	**1 004,00**
GE550Y102	1“ - mezikus 130 mm	1	ks	**1 412,00**

Teplá voda



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y103	3/4“ - mezikus 110 mm	1	ks	**1 004,00**
GE550Y104	1“ - mezikus 130 mm	1	ks	**1 412,00**

GE550 topení / chlazení - zpátečka



Sestava pro zpátečku v topných a chladících rozvodech. K dispozici je výběr připojení 1/2“ až 1“.

POZNÁMKA

Skládají se ze dvou kulových kohoutů s možností zaplombování, s vrtulkou v červené barvě a mezikusem pro kalorimetr.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y128CZ	1/2“ - mezikus 110 mm	1	ks	**929,00**
GE550Y129	3/4“ - mezikus 110 mm	1	ks	**1 004,00**
GE550Y130	1“ - mezikus 130 mm	1	ks	**1 195,00**

GE550 topení / chlazení - přívod

Sestavy pro přívod v topných a chladících rozvodech.

Sestava s filtrem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y120CZ	1/2“ - filtr	1	ks	**1 268,00**
GE550Y121	3/4“ - filtr	1	ks	**1 747,00**
GE550Y122	1“ - filtr	1	ks	**2 116,00**

Sestava se zónovým ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y123	3/4“ - zónový ventil	1	ks	**1 931,00**

Sestava s vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y137CZ	1/2“ - vyvažovací ventil	1	ks	**2 185,00**
GE550Y137	3/4“ - vyvažovací ventil	1	ks	**2 701,00**

Sestava s filtrem a zónovým ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y124	3/4“ - filtr, zónový ventil	1	ks	**2 393,00**
GE550Y125	1“ - filtr, zónový ventil	1	ks	**3 121,00**

Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y138CZ	1/2“ - filtr, vyvažovací ventil	1	ks	**2 570,00**
GE550Y138	3/4“ - filtr, vyvažovací ventil	1	ks	**3 199,00**
GE550Y139	1“ - filtr, vyvažovací ventil	1	ks	**3 725,00**

Sestava se zónovým a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y150CZ	1/2“ - zónový a vyvažovací ventil	1	ks	**3 121,00**
GE550Y151CZ	3/4“ - zónový a vyvažovací ventil	1	ks	**3 237,00**

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y136	3/4“ - filtr, zónový a vyvažovací ventil	1	ks	**3 381,00**
GE550Y135	1“ - filtr, zónový a vyvažovací ventil	1	ks	**3 694,00**

GE553S

Doplňkové sestavy k rozdělovačům bez směšování pro měření spotřeby tepla.


POZNÁMKA

POZOR: sestava rozdělovače se musí přehodit, horní tyč = zpátečka (regulace s hlavou), dolní tyč - přívod (průtokoměry, regulační šroubení)!

Základní sestava obsahuje:
- kulový kohout s otvorem pro čidlo
- 2x kulový kohout s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm


Základní sestava GE553SY040CZ a GE553SY050CZ obsahuje:
- kulový kohout s otvorem pro čidlo
- 1x kulový kohout s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm

Základní sestava




KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY030CZ	1" x 3/4" - přívod z boku	1	ks	**2 098,00**

Základní sestava + filtr a zónový ventil




KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY010CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1	ks	**3 706,00**

Základní sestava + kulový kohout s filtrem a vyvažovacím ventilem




KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY040CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1	ks	**3 555,00**

Základní sestava + kulový kohout s filtrem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY050CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1	ks	**2 711,00**

Základní sestava + filtr, zónový a vyvažovací ventil



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE553SY060CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	1	ks	**3 985,00**

GE555-A



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1“1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YA02CZ	1“1/4 x 3/4“ / 2	1	ks	**5 981,00**
GE555YA03CZ	1“1/4 x 3/4“ / 3	1	ks	**8 829,00**
GE555YA04CZ	1“1/4 x 3/4“ / 4	1	ks	**10 343,00**
GE555YA05CZ	1“1/4 x 3/4“ / 5	1	ks	**12 474,00**
GE555YA06CZ	1“1/4 x 3/4“ / 6	1	ks	**14 694,00**
GE555YA07CZ	1“1/4 x 3/4“ / 7	1	ks	**18 430,00**
GE555YA08CZ	1“1/4 x 3/4“ / 8	1	ks	**19 279,00**
GE555YA09CZ	1“1/4 x 3/4“ / 9	1	ks	**21 471,00**

GE555-B



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, vyvažovací ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1“1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3


1“1/4 x 1/2“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YB22CZ	1“1/4 x 1/2“ / 2	1	ks	**7 055,00**
GE555YB23CZ	1“1/4 x 1/2“ / 3	1	ks	**9 631,00**
GE555YB24CZ	1“1/4 x 1/2“ / 4	1	ks	**12 456,00**
GE555YB25CZ	1“1/4 x 1/2“ / 5	1	ks	**15 082,00**
GE555YB26CZ	1“1/4 x 1/2“ / 6	1	ks	**17 625,00**
GE555YB27CZ	1“1/4 x 1/2“ / 7	1	ks	**20 678,00**
GE555YB28CZ	1“1/4 x 1/2“ / 8	1	ks	**23 303,00**
GE555YB29CZ	1“1/4 x 1/2“ / 9	1	ks	**25 067,00**

1“1/4 x 3/4“

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YB02CZ	1“1/4 x 3/4“ / 2	1	ks	**7 788,00**
GE555YB03CZ	1“1/4 x 3/4“ / 3	1	ks	**10 730,00**
GE555YB04CZ	1“1/4 x 3/4“ / 4	1	ks	**13 923,00**
GE555YB05CZ	1“1/4 x 3/4“ / 5	1	ks	**16 914,00**
GE555YB06CZ	1“1/4 x 3/4“ / 6	1	ks	**19 823,00**
GE555YB07CZ	1“1/4 x 3/4“ / 7	1	ks	**23 245,00**
GE555YB08CZ	1“1/4 x 3/4“ / 8	1	ks	**26 236,00**
GE555YB09CZ	1“1/4 x 3/4“ / 9	1	ks	**29 228,00**

GE555-C



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1“1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- zónové ventily R277
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YC02CZ	1“1/4 x 3/4“ / 2	1	ks	**7 155,00**
GE555YC03CZ	1“1/4 x 3/4“ / 3	1	ks	**9 791,00**
GE555YC04CZ	1“1/4 x 3/4“ / 4	1	ks	**12 476,00**
GE555YC05CZ	1“1/4 x 3/4“ / 5	1	ks	**15 161,00**
GE555YC06CZ	1“1/4 x 3/4“ / 6	1	ks	**17 763,00**
GE555YC07CZ	1“1/4 x 3/4“ / 7	1	ks	**20 879,00**
GE555YC08CZ	1“1/4 x 3/4“ / 8	1	ks	**23 563,00**
GE555YC09CZ	1“1/4 x 3/4“ / 9	1	ks	**26 249,00**

GE555-D



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil, vyvažovací ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1“1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- zónové ventily R277
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YD02CZ	1“1/4 x 3/4“ / 2	1	ks	**9 098,00**
GE555YD03CZ	1“1/4 x 3/4“ / 3	1	ks	**12 705,00**
GE555YD04CZ	1“1/4 x 3/4“ / 4	1	ks	**16 360,00**
GE555YD05CZ	1“1/4 x 3/4“ / 5	1	ks	**20 017,00**
GE555YD06CZ	1“1/4 x 3/4“ / 6	1	ks	**23 590,00**
GE555YD07CZ	1“1/4 x 3/4“ / 7	1	ks	**27 678,00**
GE555YD08CZ	1“1/4 x 3/4“ / 8	1	ks	**31 334,00**
GE555YD09CZ	1“1/4 x 3/4“ / 9	1	ks	**34 990,00**

GE555-E



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1“1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- diferenční ventily R206C-1
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YE02CZ	1“1/4 x 3/4“ / 2	1	ks	**11 886,00**
GE555YE03CZ	1“1/4 x 3/4“ / 3	1	ks	**16 859,00**
GE555YE04CZ	1“1/4 x 3/4“ / 4	1	ks	**21 881,00**
GE555YE05CZ	1“1/4 x 3/4“ / 5	1	ks	**26 905,00**
GE555YE06CZ	1“1/4 x 3/4“ / 6	1	ks	**31 844,00**
GE555YE07CZ	1“1/4 x 3/4“ / 7	1	ks	**37 296,00**
GE555YE08CZ	1“1/4 x 3/4“ / 8	1	ks	**42 318,00**
GE555YE09CZ	1“1/4 x 3/4“ / 9	1	ks	**47 341,00**

GE555-F



Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil, zónový ventil.

POZNÁMKA

- rozdělovač, sběrač (1“1/4)
- rozteče vývodů: 100 mm
- mezikusy (110 mm) pro montáž kalorimetru, nominální průtok 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- kulové kohouty R851T se vstupem pro sondu kalorimetru M10 x 1
- vyvažovací ventily R206B-1
- diferenční ventily R206C-1
- zónové ventily R277
- max. průtok: 3,2 m^3/h
- vstupní armatury nutné doobjednat: GE555-K1, GE555-K2, GE555-K3


KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YF02CZ	1“1/4 x 3/4“ / 2	1	ks	**13 107,00**
GE555YF03CZ	1“1/4 x 3/4“ / 3	1	ks	**18 689,00**
GE555YF04CZ	1“1/4 x 3/4“ / 4	1	ks	**24 321,00**
GE555YF05CZ	1“1/4 x 3/4“ / 5	1	ks	**29 954,00**
GE555YF06CZ	1“1/4 x 3/4“ / 6	1	ks	**35 503,00**
GE555YF07CZ	1“1/4 x 3/4“ / 7	1	ks	**41 565,00**
GE555YF08CZ	1“1/4 x 3/4“ / 8	1	ks	**47 197,00**
GE555YF09CZ	1“1/4 x 3/4“ / 9	1	ks	**52 829,00**

GE555-K1

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, kulový kohout a filtr.



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY104CZ	3/4″	1	ks	**1 319,00**
GE555KY105CZ	1″	1	ks	**1 830,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY106CZ	1″1/4	1	ks	**2 401,00**

GE555-K2

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, vyvažovací ventil, kulový kohout a filtr.



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY204CZ	3/4″	1	ks	**2 233,00**
GE555KY205CZ	1″	1	ks	**3 163,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY206CZ	1″1/4	1	ks	**3 484,00**

GE555-K3

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout a filtr.



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY304CZ	3/4″	1	ks	**5 800,00**
GE555KY305CZ	1″	1	ks	**7 319,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555KY306CZ	1″1/4	1	ks	**8 292,00**

GE555

POZNÁMKA

- rozměry skříně: výška x šířka x hloubka
- verze 1/2" a 3/4": pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m³/h
- verze 1": pro kalorimetr Qn 2,5 m³/h

Sestava s filtrem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555Y313CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1	ks	**6 089,00**

Sestava se zónovým ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555Y223CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1	ks	**6 309,00**

Sestava s vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555Y210CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1	ks	**7 055,00**

Sestava se zónovým a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555Y440CZ	1/2" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1	ks	**7 465,00**
GE555Y442CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	-	ks	**7 575,00**

Sestava s filtrem a zónovým ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555Y323CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1	ks	**6 757,00**
GE555Y325CZ	1" - 130 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1	ks	**7 703,00**

Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555Y310CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1	ks	**7 539,00**
GE555Y412CZ	1" - 130 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	1	ks	**9 675,00**

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555Y420CZ	3/4" - 110 mm - skříň 600 x 600 x 110 mm	1	ks	**8 649,00**
GE555Y422CZ	1" - 130 mm - skříň 600 x 600 x 110 mm	1	ks	**9 818,00**

GE555-W

B

POZNÁMKA

- rozměry skříně: výška x šířka x hloubka
- verze 3/4": pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h
- verze 1": pro kalorimetr Qn 2,5 m^3/h

Sestava s filtrem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YW313CZ	3/4" - 110 mm	1	ks	**7 993,00**

Sestava se zónovým ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YW223CZ	3/4" - 110 mm	1	ks	**8 429,00**

Sestava s vyvažovacím ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YW210CZ	3/4" - 110 mm	1	ks	**9 177,00**

Sestava s vyvažovacím a zónovým ventilem / skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YW442CZ	3/4" - 110 mm	1	ks	**9 698,00**

Sestava s filtrem a zónovým ventilem skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YW323CZ	3/4" - 110 mm	1	ks	**8 877,00**
GE555YW325CZ	1" - 130 mm	1	ks	**9 826,00**

Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem skříň 500 x 500 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YW310CZ	3/4" - 110 mm	1	ks	**9 660,00**
GE555YW412CZ	1" - 130 mm	1	ks	**11 798,00**

Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem skříň 600 x 600 x 110 mm



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE555YW420CZ	3/4" - 110 mm	1	ks	**10 769,00**
GE555YW422CZ	1" - 130 mm	1	ks	**11 766,00**

GE551



Skříň do zdi pro sestavy GE - měření spotřeby tepla.

POZNÁMKA

- uzamykatelná dvířka klíčkem
- rámeček s nastavitelnou hloubkou
- rozměry skříně: výška x šířka x hloubka

GE551Y038: okruhy top. / chl. 1 | okruhy sanita 2
GE551Y039: okruhy top. / chl. 1 | okruhy sanita 3
GE551Y040: okruhy top. / chl. 2 | okruhy sanita 6
GE551Y031: okruhy top. / chl. 3 až 5 | okruhy sanita 3 až 5

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE551Y038	500 x 500 x 110 - 145	1	ks	**3 031,00**
GE551Y039	600 x 600 x 110 - 145	1	ks	**4 316,00**
GE551Y040	1100 x 600 x 110 - 145	1	ks	**4 855,00**
GE551Y031	1500 x 750 x 190 - 210	1	ks	**9 275,00**

GE551-3




Držák sestav GE550.

Plastový držák

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE551Y002	DN25 - plast	1	ks	**43,00**
GE551Y003	DN32 - plast	1	ks	**48,50**
GE551Y004	DN40 - plast	1	ks	**68,50**

GE550 topení / chlazení - přívod i zpátečka



Sestava pro měření, použití pro vytápění a chlazení.

POZNÁMKA

- Kulové kohouty
- Filtr s nerezovým košíčkem
- Sestava s plastovým mezikusem pro vsazení kalorimetru
- Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem)
- Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem)

Sestava s filtrem a zónovým ventilem

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y166	3/4" - 110 mm	1	ks	**3 969,00**
GE550Y167	1" - 130 mm	1	ks	**5 631,00**


Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y168	3/4" - 110 mm	1	ks	**5 511,00**
GE550Y169	1" - 130 mm	1	ks	**6 981,00**

Sestava s filtrem, zónovým a automatickým vyvažovacím ventilem

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y170	3/4" - 110 mm	1	ks	**7 468,00**
GE550Y171	1" - 130 mm	2	ks	**11 203,00**


GE550-3



Rozšíření měřících sestav spotřeby tepelné energie o 5. okruh.

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y148	1"1/4 x 3/4" - 110 mm	1	ks	**5 104,00**

GE550-3.4



Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - zpátečka, včetně vyvažovacích ventilů.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Vyvažovací ventily R206B
- Plastové mezikusy pro montáž kalorimetrů s oddělovacím displejem s roztečí 110 mm
- Uzavírací kulové kohouty
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y091

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 160mm.

Kompletní sestava

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y114	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**7 860,00**
GE550Y144	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**9 697,00**


Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y091	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**1 952,00**

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.5



Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - přívod, včetně mezikusů pro vložení čerpadel.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Plastové mezikusy pro vložení čerpadel
- Zpětné ventily (DN25).
- Uzavírací kulové kohouty se vstupem pro sondu kalorimetru
- Rozteče vývodů: 140 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y092

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 495 x 390 x 115 mm.

Kompletní sestava

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y115	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**7 983,00**
GE550Y145	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**13 331,00**


Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y092	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**1 754,00**

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.6



Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - zpátečka, včetně mezikusů pro montáž kalorimetrů.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Plastové mezikusy pro montáž kalorimetrů s oddělovacím displejem s roztečí 110 mm
- Uzavírací kulové kohouty
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y093

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 110 mm.

Kompletní sestava

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y116	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**6 904,00**
GE550Y146	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**8 576,00**


Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y093	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**1 588,00**

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.7



Víceúčelová sestava měření pro vytápění / chlazení - přívod, včetně zónových a vyvažovacích ventilů.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Zónové ventily pro elektrické pohony K270
- Vyvažovací ventily
- Uzavírací kulové kohouty se vstupem pro sondu kalorimetru
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y094

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 160 mm.

Kompletní sestava

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y117	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**9 030,00**
GE550Y147	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**12 093,00**


Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y094	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**2 477,00**

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

GE550-3.S



Víceúčelová sestava měření pro sanitární vodu teplá / studená.

POZNÁMKA

- Plechová šablona pro umístění objímek
- Plastové mezikusy pro montáž vodoměrů s roztečí 110 mm
- Uzavírací kulové kohouty
- Uzavírací kulové kohouty se zpětným ventilem (zelené vrtulky).
- Rozteče vývodů: 70 mm
- Možnost vložení páté zóny, kód GE550Y090.

Rozměry setu včetně plechové šablony (L x H x P): 390 x 495 x 160mm.

Kompletní sestava

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y113	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**7 055,00**
GE550Y112	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**8 505,00**

Rozšiřující modul o 5-tou zónu

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE550Y090	1"1/4 x 3/4"	1	ks	**1 747,00**

INFO

Maximální provozní teplota 110 °C (90 °C s plastovým mezikusem).
Maximální provozní tlak 16 bar (10 bar s plastovým mezikusem).

KALORIMETRY A VODOMĚRY

GE552-SVS



Vodoměr SIEMENS - studená voda.

POZNÁMKA

Qn (nominální průtok) 1,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 2,5 m³/h:
GE552SY215 - WFK30.D110
GE552SY429CZ - WFK636.D110

Qn (nominální průtok) 2,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 4 m³/h:
GE552SY216 - WFK30.E130
GE552SY425CZ - WME5010T2011

Bez komunikace: lze doplnit (M-Bus)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY215	3/4" - 110 mm - do 30°C	1	ks	**515,00**
GE552SY216	1" - 130 mm - do 30°C	1	ks	**673,00**

Komunikace: Simeca AMR nebo Walk-By, C-mode, elektronický

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY429CZ	3/4" - 110 mm - do 30 °C	1	ks	**1 473,00**
GE552SY425CZ	1" - 130 mm - do 30 °C	1	ks	**1 565,00**

GE552-SVT



Vodoměr SIEMENS - teplá voda.

POZNÁMKA

Qn (nominální průtok) 1,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 2,5 m³/h:
GE552SY217 - WFW30.D110
GE552SY428CZ - WFW636.D110

Qn (nominální průtok) 2,5 m³/h, Q3 (maximální stálý průtok) 4 m³/h:
GE552SY218 - WFW30.E130
GE552SY427CZ - WME5011T2011

Bez komunikace: lze doplnit (M-Bus)

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY217	3/4" - 110 mm - do 90 °C	1	ks	**595,00**
GE552SY218	1" - 130 mm - do 90 °C	1	ks	**748,00**

Komunikace: Simeca AMR nebo Walk-By, C-mode, elektronický

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY428CZ	3/4" - 110 mm - do 90 °C	1	ks	**1 473,00**
GE552SY427CZ	1" - 130 mm - do 90 °C	1	ks	**1 565,00**

GE552-SVAW

Příslušenství pro vodoměry GE552-SVT a GE552-SVS.

POZNÁMKA

GE552SY012: AEW310.2, GE552SY233: WFZ311,



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY012	Impulzní adaptér pro připojení dvou M-Bus komunikačních modulů WFZ311	1	ks	**2 111,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY233	M-Bus komunikační modul, IP65 pro vodoměry WFK30../WFW30..	1	ks	**1 318,00**

GE552-SKE



Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Komunikaci lze doplnit.

POZNÁMKA

GE552SY101: WFM501-E000H0
GE552SY104: WFM501-G000H0
GE552SY102: WFM502-E000H0
GE552SY105: WFM502-G000H0
GE552SY103: WFM503-J000H0
GE552SY106: WFM503-L000H0

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY101	3/4" - 110 mm	1	ks	**4 457,00**
GE552SY104	3/4" - 110 mm*	1	ks	**5 044,00**

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY102	3/4" - 110 mm	1	ks	**4 282,00**
GE552SY105	3/4" - 110 mm*	1	ks	**5 044,00**

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY103	1" - 130 mm	1	ks	**4 564,00**
GE552SY106	1" - 130 mm*	1	ks	**5 234,00**

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKE-M-Bus



Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Komunikace pomocí M-Bus + 2x impulzní vstup.

POZNÁMKA

GE552SY153CZ: WFM541-G000H0
GE552SY154CZ: WFM542-G000H0
GE552SY155CZ: WFM543-L000H0

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY153CZ	3/4" - 110 mm*	1	ks	**5 430,00**

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY154CZ	3/4" - 110 mm*	1	ks	**5 430,00**

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY155CZ	1" - 130 mm*	1	ks	**5 430,00**

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKE-AMR, Walk-by



Elektronické měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Komunikace pomocí radio AMR i Walk-By, S-mode.

POZNÁMKA

GE552SY156CZ: WFM681-G000H0
GE552SY157CZ: WFM682-G000H0
GE552SY158CZ: WFM683-L000H0

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY156CZ	3/4" - 110 mm*	1	ks	**5 798,00**

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY157CZ	3/4" - 110 mm*	1	ks	**5 647,00**

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY158CZ	1" - 130 mm*	1	ks	**5 842,00**

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKU



Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Bez komunikace.

POZNÁMKA

GE552SY160CZ: T230-C05, GE552SY166CZ: UH30-C05,
GE552SY161CZ: T230-C21, GE552SY167CZ: UH30-C21,
GE552SY162CZ: T230-C36, GE552SY168CZ: UH30-C36

nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY160CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1	ks	**4 494,00**
GE552SY166CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	1	ks	**4 895,00**

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY161CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1	ks	**4 494,00**
GE552SY167CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	1	ks	**4 895,00**

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY162CZ	1" - 130 mm - 90 °C*	1	ks	**4 643,00**
GE552SY168CZ	1" - 130 mm - 105 °C*	1	ks	**5 002,00**

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKU-M-Bus



Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry,
komunikace pomocí M-Bus.

POZNÁMKA

GE552SY163CZ: T230-C05-M
GE552SY169CZ: UH30-C05-M
GE552SY124: UH50-A05
GE552SY164CZ: T230-C21-M
GE552SY170CZ: UH30-C21-M
GE552SY125: UH50-A21
GE552SY165CZ: T230-C36-M
GE552SY171CZ: UH30-C36-M
GE552SY126: UH50-A38

Nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY163CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1	ks	**4 977,00**
GE552SY169CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	1	ks	**5 380,00**
GE552SY124	3/4" - 110 mm*	1	ks	**7 857,00**

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY164CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1	ks	**4 977,00**
GE552SY170CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C*	1	ks	**5 380,00**
GE552SY125	3/4" - 110 mm*	1	ks	**7 857,00**

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY165CZ	1" - 130 mm - 90 °C*	1	ks	**5 127,00**
GE552SY171CZ	1" - 130 mm - 105 °C*	1	ks	**5 487,00**
GE552SY126	1" - 190 mm*	1	ks	**8 180,00**

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKU-Walk-by



Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Komunikace pomocí radio Walk-By, C-mode.

POZNÁMKA

GE552SY175CZ: HCRH00AU00
GE552SY176CZ: HCRH00AU10
GE552SY177CZ: HCRH00AU20

Nominální průtok 0,6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY175CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1	ks	**4 662,00**

nominální průtok 1,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY176CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C*	1	ks	**4 662,00**

nominální průtok 2,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY177CZ	1" - 130 mm - do 90 °C*	1	ks	**4 816,00**

INFO

* Oddělitelný displej.

GE552-SKU-Impulzní modul



Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry.
Pro impulsní modul, bez čidel WZU5-2815.

POZNÁMKA

GE552SY133: UH50-A45
GE552SY134: UH50-A50

Nominální průtok 3,5 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY133	1"1/4 - 260 mm	1	ks	**12 500,00**

Nominální průtok 6 m³/h

KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY134	1"1/4 - 260 mm	1	ks	**15 022,00**

GE552-SVA

Příslušenství pro měřiče spotřeby tepla.

POZNÁMKA

GE552SY014: T23-WA10
GE552SY016: HMRIK001-001



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY014	Držák vyhodnocovací jednotky T230, UH30	1	ks	**84,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY016	Držák vyhodnocovací jednotky WFM5	1	ks	**177,00**

GE552-SKA

Příslušenství pro měřiče tepla značky SIEMENS.

POZNÁMKA

GE552SY021CZ: WZU-AC230-15
GE552SY022CZ: WZU-MB G4
GE552SY023CZ: WZU-MI
GE552SY021: WZU5-2815
GE552SY051: WFZ51
GE552SY055: WFZ661
GE552SY056: WFZ662
GE552SY017CZ: WTT726-FE7300



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY021CZ	napájecí modul pro UH50, 230 V AC, kabel 1,5 m	1	ks	**1 450,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY022CZ	komunikační modul M-Bus (není vhodný pro centrálu OZW10 a OZW111)	1	ks	**1 257,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY023CZ	komunikační modul M-Bus se 2 imp. vstupy Reed (nevhodné pro OZW1..)	1	ks	**1 850,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY021	Sada párovaných čidel pro UH50	1	ks	**1 623,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY051	M-Bus komunikační modul pro měřiče WFx5..	1	ks	**1 973,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY055	Radioadaptér pro vodoměry WFK3../WFW30.. systém Siemeca WalkBy	1	ks	**1 048,00**



KÓD	ROZMĚR	❐	MJ	CENA / MJ
GE552SY056	Radio modul pro měřiče WFx5.. systém Siemeca	1	ks	**2 255,00**
GE552SY017CZ	Odečtová sada pro pochůzkový systém Siemeca Walk-By (S-mode i C-mode)	1	ks	**28 964,00**

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

Elektronické kalorimetry

KÓD	OZNAČENÍ	ROZMĚR	Qn (m^3/h)	STAVEBNÍ DÉLKA	KOMUNIKACE	DISPLEJ	TEPLOTA	ODEČET	BATERIE
GE552SY101	WFM501-E000H0	3/4"	0,6	110 mm	NE, lze doplnit	pevný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY102	WFM502-E000H0	3/4"	1,5	110 mm	NE, lze doplnit	pevný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY103	WFM503-J000H0	1"	2,5	130 mm	NE, lze doplnit	pevný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY104	WFM501-G000H0	3/4"	0,6	110 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY105	WFM502-G000H0	3/4"	1,5	110 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY106	WFM503-L000H0	1"	2,5	130 mm	NE, lze doplnit	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY153CZ	WFM541-G000H0	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus + 2 impulzní vstupy	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY154CZ	WFM542-G000H0	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus + 2 impulzní vstupy	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY155CZ	WFM543-L000H0	1"	2,5	130 mm	M-Bus + 2 impulzní vstupy	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY156CZ	WFM681-G000H0	3/4"	0,6	110 mm	AMR i Walk-by, S-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY157CZ	WFM682-G000H0	3/4"	1,5	110 mm	AMR i Walk-by, S-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY158CZ	WFM683-L000H0	1"	2,5	130 mm	AMR i Walk-by, S-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let

Qn - nominální průtok

Ultrazvukové kalorimetry

KÓD	OZNAČENÍ	ROZMĚR	Qn (m^3/h)	STAVEBNÍ DÉLKA	KOMUNIKACE	DISPLEJ	TEPLOTA	ODEČET	BATERIE
GE552SY175CZ	HCRH00AU00	3/4"	0,6	110 mm	Walk-by, C-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY176CZ	HCRH00AU10	3/4"	1,5	110 mm	Walk-by, C-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY177CZ	HCRH00AU20	1"	2,5	130 mm	Walk-by, C-mode	oddělitelný	do 90 °C	tepla	10 let
GE552SY160CZ	T230-C05	3/4"	0,6	110 mm	NE	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY161CZ	T230-C21	3/4"	1,5	110 mm	NE	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY162CZ	T230-C36	1"	2,5	130 mm	NE	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY163CZ	T230-C05-M	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY164CZ	T230-C21-M	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY165CZ	T230-C36-M	1"	2,5	130 mm	M-Bus	oddělitelný	do 90 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY166CZ	UH30-C05	3/4"	0,6	110 mm	NE	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY167CZ	UH30-C21	3/4"	1,5	110 mm	NE	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY168CZ	UH30-C36	1"	2,5	130 mm	NE	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY169CZ	UH30-C05-M	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY170CZ	UH30-C21-M	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY171CZ	UH30-C36-M	1"	2,5	130 mm	M-Bus	oddělitelný	do 105 °C	tepla / chladu	11 let
GE552SY124	UH50-A05	3/4"	0,6	110 mm	M-Bus, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla / chladu	6 let
GE552SY125	UH50-A21	3/4"	1,5	110 mm	M-Bus, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla / chladu	6 let
GE552SY126	UH50-A38	1"	2,5	130 mm	M-Bus, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla / chladu	6 let
GE552SY133	UH50-A45	1"1/4	3,5	260 mm	pro impluzní modul, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla	6 let
GE552SY134	UH50-A50	1"1/4	6	260 mm	pro impluzní modul, bez čidel	oddělitelný	do 130 °C	tepla	6 let

On - nominální průtok

POZNÁMKY

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
010A3093P	3/4"	**864,00**	A	190-213
020A00212	M16 x 1	**24,20**	A	75
023A00140	pro R200 - chrom	**27,00**	A	31-76-206
023A00142	pro R88 - mosaz	**27,00**	A	31-76-206
029A0335P	pro R553M	**113,00**	A	76
08RFA	-	**500,00**	S	154
091FLRFv2	2x baterie AA	**1 980,00**	S	159
091FLv2	2 x AA alkalické baterie	**1 000,00**	S	159
310Y004	15 x 15	**128,00**	A	211
310Y006	22 x 22	**215,00**	A	211
310Y007	28 x 28	**250,00**	A	211
310Y010	18 x 18	**197,00**	A	211
311Y001	1/2" x 15	**99,00**	A	211
311Y003	3/4" x 22	**143,00**	A	211
311Y005	1" x 28	**201,00**	A	211
311Y010	1/2" x 18	**141,00**	A	211
311Y011	3/4" x 18	**150,00**	A	211
312Y001	1/2" x 15	**113,00**	A	211
312Y002	3/4" x 15	**103,00**	A	211
312Y003	3/4" x 22	**164,00**	A	211
312Y005	1" x 28	**203,00**	A	211
312Y010	1/2" x 18	**134,00**	A	211
312Y011	3/4" x 18	**161,00**	A	211
315Y001	15 x 15	**126,00**	A	211
315Y003	22 x 22	**202,00**	A	211
315Y004	28 x 28	**294,00**	A	211
315Y010	18 x 18	**169,00**	A	211
318Y001	15 x 15 x 15	**173,00**	A	211
318Y006	22 x 22 x 22	**255,00**	A	211
318Y010	18 x 18 x 18	**229,00**	A	211
318Y014	28 x 28 x 28	**451,00**	A	211
BAT-1V5-AA	AA - 1,5 V	**15,00**	B	160
BAT-1V5-AAA	AAA - 1,5 V	**11,00**	B	160
BC831Y001CZ	1 litr / 1:200	**2 073,00**	B	26-182
BC832Y001CZ	1 litr / 1:200	**2 181,00**	B	26-182
BTR230	230V AC 50Hz	**1 250,00**	S	159
BTRP230	230V AC 50Hz	**2 000,00**	S	159
C010RF	54 x 26 x 20,7 mm	**1 970,00**	S	156
CSB600	59 x 66 x 27 mm	**1 010,00**	S	154
FC600	-	**3 170,00**	S	153
FC600-M	51x 90 x 65 mm	**1 440,00**	S	154
FS300	délka 3 m	**300,00**	S	154
GE500Y303	3 x 1 - 230 V	**125,00**	B	68
GE550Y090	1"1/4 x 3/4"	**1 747,00**	B	231
GE550Y091	1"1/4 x 3/4"	**1 952,00**	B	230
GE550Y092	1"1/4 x 3/4"	**1 754,00**	B	231
GE550Y093	1"1/4 x 3/4"	**1 588,00**	B	231
GE550Y094	1"1/4 x 3/4"	**2 477,00**	B	231
GE550Y101	3/4" - mezikus 110 mm	**1 004,00**	B	222
GE550Y102	1" - mezikus 130 mm	**1 412,00**	B	222
GE550Y103	3/4" - mezikus 110 mm	**1 004,00**	B	222
GE550Y104	1" - mezikus 130 mm	**1 412,00**	B	222
GE550Y112	1"1/4 x 3/4"	**8 505,00**	B	231
GE550Y113	1"1/4 x 3/4"	**7 055,00**	B	231
GE550Y114	1"1/4 x 3/4"	**7 860,00**	B	230
GE550Y115	1"1/4 x 3/4"	**7 983,00**	B	231
GE550Y116	1"1/4 x 3/4"	**6 904,00**	B	231
GE550Y117	1"1/4 x 3/4"	**9 030,00**	B	231
GE550Y120CZ	1/2" - filtr	**1 268,00**	B	222
GE550Y121	3/4" - filtr	**1 747,00**	B	222
GE550Y122	1" - filtr	**2 116,00**	B	222
GE550Y123	3/4" - zónový ventil	**1 931,00**	B	222
GE550Y124	3/4" - filtr, zónový ventil	**2 393,00**	B	222
GE550Y125	1" - filtr, zónový ventil	**3 121,00**	B	222
GE550Y128CZ	1/2" - mezikus 110 mm	**929,00**	B	222
GE550Y129	3/4" - mezikus 110 mm	**1 004,00**	B	222
GE550Y130	1" - mezikus 130 mm	**1 195,00**	B	222
GE550Y135	1" - filtr, zónový a vyvažovací ventil	**3 694,00**	B	222
GE550Y136	3/4" - filtr, zónový a vyvažovací ventil	**3 381,00**	B	222

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
GE550Y137	3/4" - vyvažovací ventil	**2 701,00**	B	222
GE550Y137CZ	1/2" - vyvažovací ventil	**2 185,00**	B	222
GE550Y138	3/4" - filtr, vyvažovací ventil	**3 199,00**	B	222
GE550Y138CZ	1/2" - filtr, vyvažovací ventil	**2 570,00**	B	222
GE550Y139	1" - filtr, vyvažovací ventil	**3 725,00**	B	222
GE550Y144	1"1/4 x 3/4"	**9 697,00**	B	230
GE550Y145	1"1/4 x 3/4"	**13 331,00**	B	231
GE550Y146	1"1/4 x 3/4"	**8 576,00**	B	231
GE550Y147	1"1/4 x 3/4"	**12 093,00**	B	231
GE550Y148	1"1/4 x 3/4" - 110 mm	**5 104,00**	B	230
GE550Y150CZ	1/2" - zónový a vyvažovací ventil	**3 121,00**	B	222
GE550Y151CZ	3/4" - zónový a vyvažovací ventil	**3 237,00**	B	222
GE550Y166	3/4" - 110 mm	**3 969,00**	B	230
GE550Y167	1" - 130 mm	**5 631,00**	B	230
GE550Y168	3/4" - 110 mm	**5 511,00**	B	230
GE550Y169	1" - 130 mm	**6 981,00**	B	230
GE550Y170	3/4" - 110 mm	**7 468,00**	B	230
GE550Y171	1" - 130 mm	**11 203,00**	B	230
GE551Y002	DN25 - plast	**43,00**	B	230
GE551Y003	DN32 - plast	**48,50**	B	230
GE551Y004	DN40 - plast	**68,50**	B	230
GE551Y031	1500 x 750 x 190 - 210	**9 275,00**	B	230
GE551Y038	500 x 500 x 110 - 145	**3 031,00**	B	230
GE551Y039	600 x 600 x 110 - 145	**4 316,00**	B	230
GE551Y040	1100 x 600 x 110 - 145	**4 855,00**	B	230
GE552SY012	Impulzní adaptér pro připojení dvou M-Bus komunikačních modulů WFZ311	**2 111,00**	C	232
GE552SY014	Držák vyhodnocovací jednotky T230, UH30	**84,00**	C	234
GE552SY016	Držák vyhodnocovací jednotky WFM5	**177,00**	C	234
GE552SY017CZ	Odečtová sada pro pochůzkový systém Siemeca Walk-By (S-mode i C-mode)	**28 964,00**	C	234
GE552SY021	Sada párovaných čidel pro UH50	**1 623,00**	C	234
GE552SY021CZ	napájecí modul pro UH50, 230 V AC, kabel 1,5 m	**1 450,00**	C	234
GE552SY022CZ	komunikační modul M-Bus (není vhodný pro centrálu OZW10 a OZW111)	**1 257,00**	C	234
GE552SY023CZ	komunikační modul M-Bus se 2 imp. vstupy Reed (nevhodné pro OZW1..)	**1 850,00**	C	234
GE552SY051	M-Bus komunikační modul pro měřiče WFx5..	**1 973,00**	C	234
GE552SY055	Radioadaptér pro vodoměry WFK3../ WFW30.. systém Siemeca WalkBy	**1 048,00**	C	234
GE552SY056	Radio modul pro měřiče WFx5.. systém Siemeca	**2 255,00**	C	234
GE552SY101	3/4" - 110 mm	**4 457,00**	C	232
GE552SY102	3/4" - 110 mm	**4 282,00**	C	232
GE552SY103	1" - 130 mm	**4 564,00**	C	232
GE552SY104	3/4" - 110 mm	**5 044,00**	C	232
GE552SY105	3/4" - 110 mm	**5 044,00**	C	232
GE552SY106	1" - 130 mm	**5 234,00**	C	232
GE552SY124	3/4" - 110 mm	**7 857,00**	C	233
GE552SY125	3/4" - 110 mm	**7 857,00**	C	233
GE552SY126	1" - 190 mm	**8 180,00**	C	233
GE552SY133	1"1/4 - 260 mm	**12 500,00**	C	234
GE552SY134	1"1/4 - 260 mm	**15 022,00**	C	234
GE552SY153CZ	3/4" - 110 mm	**5 430,00**	C	233
GE552SY154CZ	3/4" - 110 mm	**5 430,00**	C	233
GE552SY155CZ	1" - 130 mm	**5 430,00**	C	233
GE552SY156CZ	3/4" - 110 mm	**5 798,00**	C	233
GE552SY157CZ	3/4" - 110 mm	**5 647,00**	C	233
GE552SY158CZ	1" - 130 mm	**5 842,00**	C	233
GE552SY160CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C	**4 494,00**	C	233
GE552SY161CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C	**4 494,00**	C	233
GE552SY162CZ	1" - 130 mm - 90 °C	**4 643,00**	C	233
GE552SY163CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C	**4 977,00**	C	233
GE552SY164CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C	**4 977,00**	C	233
GE552SY165CZ	1" - 130 mm - 90 °C	**5 127,00**	C	233
GE552SY166CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C	**4 895,00**	C	233
GE552SY167CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C	**4 895,00**	C	233

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
GE552SY168CZ	1" - 130 mm - 105 °C	5 002,00	C	233
GE552SY169CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C	5 380,00	C	233
GE552SY170CZ	3/4" - 110 mm - 105 °C	5 380,00	C	233
GE552SY171CZ	1" - 130 mm - 105 °C	5 487,00	C	233
GE552SY175CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C	4 662,00	C	234
GE552SY176CZ	3/4" - 110 mm - 90 °C	4 662,00	C	234
GE552SY177CZ	1" - 130 mm - do 90 °C	4 816,00	C	234
GE552SY215	3/4" - 110 mm - do 30°C	515,00	C	232
GE552SY216	1" - 130 mm - do 30°C	673,00	C	232
GE552SY217	3/4" - 110 mm - do 90 °C	595,00	C	232
GE552SY218	1" - 130 mm - do 90 °C	748,00	C	232
GE552SY233	M-Bus komunikační modul, IP65 pro vodoměry WFK30../WFW30..	1 318,00	C	232
GE552SY425CZ	1" - 130 mm - do 30 °C	1 565,00	C	232
GE552SY427CZ	1" - 130 mm - do 90 °C	1 565,00	C	232
GE552SY428CZ	3/4" - 110 mm - do 90 °C	1 473,00	C	232
GE552SY429CZ	3/4" - 110 mm - do 30 °C	1 473,00	C	232
GE553SY010CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	3 706,00	B	68-223
GE553SY030CZ	1" x 3/4" - přívod z boku	2 098,00	B	68-223
GE553SY040CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	3 555,00	-	69-223
GE553SY050CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	2 711,00	-	69-223
GE553SY060CZ	1" x 3/4" - přívod z podlahy	3 985,00	-	69-223
GE555KY104CZ	3/4"	1 319,00	B	64-227
GE555KY105CZ	1"	1 830,00	B	64-227
GE555KY106CZ	1"1/4	2 401,00	B	64-227
GE555KY204CZ	3/4"	2 233,00	B	64-227
GE555KY205CZ	1"	3 163,00	B	64-227
GE555KY206CZ	1"1/4	3 484,00	B	64-227
GE555KY304CZ	3/4"	5 800,00	B	64-227
GE555KY305CZ	1"	7 319,00	B	64-227
GE555KY306CZ	1"1/4	8 292,00	B	64-227
GE555Y210CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	7 055,00	-	228
GE555Y223CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	6 309,00	-	228
GE555Y310CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	7 539,00	-	228
GE555Y313CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	6 089,00	-	228
GE555Y323CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	6 757,00	-	228
GE555Y325CZ	1" - 130 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	7 703,00	-	228
GE555Y412CZ	1" - 130 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	9 675,00	-	228
GE555Y420CZ	3/4" - 110 mm - skříň 600 x 600 x 110 mm	8 649,00	-	228
GE555Y422CZ	1" - 130 mm - skříň 600 x 600 x 110 mm	9 818,00	-	228
GE555Y440CZ	1/2" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	7 465,00	-	228
GE555Y442CZ	3/4" - 110 mm - skříň 500 x 500 x 110 mm	7 575,00	-	228
GE555YA02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	5 981,00	B	61-224
GE555YA03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	8 829,00	B	61-224
GE555YA04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	10 343,00	B	61-224
GE555YA05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	12 474,00	B	61-224
GE555YA06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	14 694,00	B	61-224
GE555YA07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	18 430,00	B	61-224
GE555YA08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	19 279,00	B	61-224
GE555YA09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	21 471,00	B	61-224
GE555YB02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	7 788,00	B	61-224
GE555YB03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	10 730,00	B	61-224
GE555YB04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	13 923,00	B	61-224
GE555YB05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	16 914,00	B	61-224
GE555YB06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	19 823,00	B	61-224
GE555YB07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	23 245,00	B	61-224
GE555YB08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	26 236,00	B	61-224
GE555YB09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	29 228,00	B	61-224
GE555YB22CZ	1"1/4 x 1/2" / 2	7 055,00	B	61-224
GE555YB23CZ	1"1/4 x 1/2" / 3	9 631,00	B	61-224
GE555YB24CZ	1"1/4 x 1/2" / 4	12 456,00	B	61-224
GE555YB25CZ	1"1/4 x 1/2" / 5	15 082,00	B	61-224
GE555YB26CZ	1"1/4 x 1/2" / 6	17 625,00	B	61-224
GE555YB27CZ	1"1/4 x 1/2" / 7	20 678,00	B	61-224
GE555YB28CZ	1"1/4 x 1/2" / 8	23 303,00	B	61-224
GE555YB29CZ	1"1/4 x 1/2" / 9	25 067,00	B	61-224
GE555YC02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	7 155,00	B	62-225
GE555YC03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	9 791,00	B	62-225
GE555YC04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	12 476,00	B	62-225

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
GE555YC05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	15 161,00	B	62-225
GE555YC06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	17 763,00	B	62-225
GE555YC07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	20 879,00	B	62-225
GE555YC08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	23 563,00	B	62-225
GE555YC09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	26 249,00	B	62-225
GE555YD02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	9 098,00	B	62-225
GE555YD03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	12 705,00	B	62-225
GE555YD04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	16 360,00	B	62-225
GE555YD05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	20 017,00	B	62-225
GE555YD06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	23 590,00	B	62-225
GE555YD07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	27 678,00	B	62-225
GE555YD08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	31 334,00	B	62-225
GE555YD09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	34 990,00	B	62-225
GE555YE02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	11 886,00	B	63-226
GE555YE03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	16 859,00	B	63-226
GE555YE04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	21 881,00	B	63-226
GE555YE05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	26 905,00	B	63-226
GE555YE06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	31 844,00	B	63-226
GE555YE07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	37 296,00	B	63-226
GE555YE08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	42 318,00	B	63-226
GE555YE09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	47 341,00	B	63-226
GE555YF02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	13 107,00	B	63-226
GE555YF03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	18 689,00	B	63-226
GE555YF04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	24 321,00	B	63-226
GE555YF05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	29 954,00	B	63-226
GE555YF06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	35 503,00	B	63-226
GE555YF07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	41 565,00	B	63-226
GE555YF08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	47 197,00	B	63-226
GE555YF09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	52 829,00	B	63-226
GE555YW210CZ	3/4" - 110 mm	9 177,00	-	229
GE555YW223CZ	3/4" - 110 mm	8 429,00	-	229
GE555YW310CZ	3/4" - 110 mm	9 660,00	-	229
GE555YW313CZ	3/4" - 110 mm	7 993,00	-	229
GE555YW323CZ	3/4" - 110 mm	8 877,00	-	229
GE555YW325CZ	1" - 130 mm	9 826,00	-	229
GE555YW412CZ	1" - 130 mm	11 798,00	-	229
GE555YW420CZ	3/4" - 110 mm	10 769,00	-	229
GE555YW422CZ	1" - 130 mm	11 766,00	-	229
GE555YW442CZ	3/4" - 110 mm	9 698,00	-	229
HTR-RF	2 x AA alkalické baterie	1 280,00	S	153
HTR230	230V AC 50Hz	860,00	S	160
HTR24	24V AC 50 Hz	900,00	S	160
HTRP-RF	85 x 85 x 25 mm	2 140,00	S	153
HTRP230	230V AC 50Hz	1 650,00	S	160
HTRP24	24 V AC 50 Hz	1 750,00	S	160
HTRS-RF	85 x 85 x 25 mm	1 910,00	S	153
HTRS230	230V AC 50Hz	1 240,00	S	160
K270Y101	230 V~	3 088,00	A	190
K270Y102	24 V~	3 221,00	A	190
K272Y101	230 V~	4 705,00	A	190
K272Y102	24 V~	4 900,00	A	190
K274Y052	24 V 0 ÷ 10 V (CE, UL)	6 691,00	A	186
K274Y072	24V 2÷10V (CE)	2 699,00	A	186
K274Y101	230 V~	2 631,00	A	186
K274Y102	24 V~	2 761,00	A	186
K275Y002	24 V	7 566,00	A	186
K275Y011	230 V - tříbodové řízení	3 096,00	A	186
K275Y013	24 V 0 ÷ 10 V	4 288,00	A	186
K281EX001	230V	1 147,00	A	183
K281EX002	24V	1 147,00	A	183
K281X012	24 V 0 ÷ 10 V	3 893,00	A	187
K281X022	24 V~	3 967,00	A	187
K360MY001	230 V~ - 24 V~	1 390,00	A	69-145
K369AY022	25 x 0,8 cm	73,00	A	169
K369SY001	8 x 0,8 cm	28,60	A	166-169
K369Y021	15 x 0,8 cm	29,00	A	169
K373Y011	230 V~	5 658,00	A	146
K373Y012	230 V~	5 932,00	A	146
K373Y013	20 ÷ 90 °C	725,00	A	201

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
K373Y021	1/2" 0 ÷ 90 °C	**1 209,00**	A	201
K373Y022	1/2" 0 ÷ 90 °C / 90 ÷ 110 °C	**2 122,00**	A	201
K373Y023	1/2" 90 ÷ 110 °C	**1 399,00**	A	201
K376Y001	10 litrů	**1 975,00**	A	169
K410WY001	2 baterie AA 1,5 V	**3 105,00**	C	149
K410WY002	2 baterie AA 1,5 V	**3 880,00**	C	150
K410WY003	2 baterie AA 1,5 V	**3 219,00**	C	150
K410WY012	12 V napájení přes KPM40	**4 226,00**	C	150
K463PY001	kabel 6 m - čidlo 5 cm, průměr 6 mm	**554,00**	C	148
K465PY001	IP68	**1 525,00**	C	148
K465Y001	12 V napájení přes KPM40	**2 849,00**	C	150
K470HX001	CLIP-CLAP / M30 x 1,5	**1 315,00**	A	13
K471X001	-	**1 539,00**	N	29
K489Y001	-	**19,80**	C	145
K489Y002	-	**105,00**	C	145
K490IY001	2 ÷ 40 °C - 230 V	**2 500,00**	A	145
K490IY002	2 ÷ 40 °C - AAA 1,5 V	**2 500,00**	A	145
K492BY002	230 V	**4 413,00**	C	148
K492TY002	230 V	**8 910,00**	C	145
K492TY012	230 V	**8 910,00**	C	145
K493TY002	12 V	**7 388,00**	C	148
K494AY001	2 ÷ 40°C	**1 339,00**	A	145
K494IY001	230 V~ černý	**2 965,00**	A	145
K494IY002	230 V~ bílý	**2 965,00**	A	145
K495BY002	24 V	**5 318,00**	C	148
K495LY002	24 V	**5 803,00**	C	148
K497Y001	pro KPM30/31	**458,00**	C	147
K497Y002	pro KPM35	**581,00**	C	147
KA410Y001	230 V	**5 154,00**	C	149
KD201Y001	pro KPM30/31	**7 949,00**	C	147
KD410Y001	12 V napájení přes KPM40	**18 355,00**	C	150
KD410Y002	230 V	**17 235,00**	C	149
KE410Y002	230 V (16 A)	**14 559,00**	C	149
KL04NSB	230V AC 50Hz	**1 500,00**	S	156
KL04RF	163 x 83 x 67 mm	**1 370,00**	S	153
KL06-230V	230V AC 50Hz	**1 500,00**	S	157
KL06-24V	24V AC 50Hz	**3 200,00**	S	157
KL08NSB	230V AC 50Hz	**3 350,00**	S	156
KL08RF	230V AC 50Hz	**5 490,00**	S	153
KPM30Y001	24 V~	**12 697,00**	C	147
KPM30Y003	24 V~	**12 697,00**	C	147
KPM30Y004	24 V~	**12 666,00**	C	147
KPM35Y001	24 V~	**5 385,00**	C	147
KPM36Y001	Modbus	**4 452,00**	C	147
KPM36Y002	Konnex	**9 408,00**	C	147
KPM36Y003	Ethernet	**15 536,00**	C	147
KPM40Y002	230 V	**13 990,00**	C	150
KPM45Y002	230 V	**13 990,00**	C	150
KS120I200	1200 x 2000 x 45 - dva okruhy	**4 573,00**	B	176
KS120I300	1200 x 2000 x 45	**2 239,00**	B	176-177
KS120L200	1200 x 2000 x 45 - dva okruhy	**4 210,00**	B	176
KS120X300	1200 x 2000 x 45	**1 785,00**	B	176-177
KS120Y200	1200 x 2000 x 45 - dva okruhy	**4 547,00**	B	176
KS60I120	600 x 1200 x 45 - jeden okruh	**1 568,00**	B	176
KS60I200	600 x 2000 x 45 - jeden okruh	**2 357,00**	B	176
KS60L120	600 x 1200 x 45 - jeden okruh	**1 265,00**	B	176
KS60L200	600 x 2000 x 45 - jeden okruh	**2 105,00**	B	176
KS60Y120	600 x 1200 x 45 - jeden okruh	**1 568,00**	B	176
KS60Y200	600 x 2000 x 45 - jeden okruh	**2 304,00**	B	176
KSS120I200	1200 x 2000 x 45 - dva okruhy	**5 195,00**	B	177
KSS120L200	1200 x 2000 x 45 - dva okruhy	**4 915,00**	B	177
KSS120Y200	1200 x 2000 x 45 - dva okruhy	**4 915,00**	B	177
KSS60I120	600 x 1200 x 45 - jeden okruh	**1 568,00**	B	177
KSS60I200	600 x 2000 x 45 - jeden okruh	**2 599,00**	B	177
KSS60L120	600 x 1200 x 45 - jeden okruh	**1 568,00**	B	177
KSS60L200	600 x 2000 x 45 - jeden okruh	**2 459,00**	B	177
KSS60Y120	600 x 1200 x 45 - jeden okruh	**1 568,00**	B	177
KSS60Y200	600 x 2000 x 45 - jeden okruh	**2 459,00**	B	177
KSU120X300	1200 x 2000 x 40	**4 228,00**	B	178

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
KSUP120Y200	1200 x 2000 x 40 - dva okruhy	**7 421,00**	B	178
KSUP60Y120	600 x 1200 x 40 - jeden okruh	**4 194,00**	B	178
KSUP60Y200	600 x 2000 x 40 - jeden okruh	**4 075,00**	B	178
KTD3Y003	3 senzory	**7 357,00**	B	213
KTD5Y006	6 sensorů	**11 878,00**	B	213
KTDPY001	-	**741,00**	B	213
KTDSY001	-	**692,00**	B	213
MS600	1 x CR123A	**1 590,00**	S	152
N5Y002	3/8"	**317,00**	A	207
N5Y003	1/2"	**345,00**	A	207
N5Y004	3/4"	**445,00**	A	207
N5Y005	1"	**648,00**	A	207
N5Y006	1"1/4	**934,00**	A	207
N5Y007	1"1/2	**1 182,00**	A	207
N5Y008	2"	**1 653,00**	A	207
N5Y009	2"1/2	**2 480,00**	A	207
N5Y010	3"	**3 657,00**	A	207
N5Y011	4"	**6 323,00**	A	207
N6Y003	1/2"	**345,00**	A	207
N6Y004	3/4"	**445,00**	A	207
N6Y005	1"	**648,00**	A	207
N6Y006	1"1/4	**934,00**	A	207
N6Y007	1"1/2	**1 182,00**	A	207
N6Y008	2"	**1 653,00**	A	207
N6Y009	2"1/2	**2 480,00**	A	207
N6Y010	3"	**3 657,00**	A	207
OS600	-	**1 000,00**	S	155
P10SY001	1" x 18	**351,00**	A	76
P10SY002	1"1/4 x 18	**366,00**	A	76
P10SY003	1" x 3/4" E	**318,00**	A	76
P10SY004	1"1/4 x 3/4" E	**359,00**	A	76
P10VY001	1" x 18	**649,00**	A	75
P10VY002	1"1/4 x 18	**676,00**	A	75
P10VY003	1" x 3/4" E	**649,00**	A	75
P10VY004	1"1/4 x 3/4" E	**660,00**	A	75
P10VY011	1" x 18	**649,00**	A	75
P10VY012	1"1/4 x 18	**659,00**	A	75
P10VY013	1" x 3/4" E	**664,00**	A	75
P10VY014	1"1/4 x 3/4" E	**659,00**	A	75
P10Y025	1"	**1 122,00**	A	190-213
P12ADBX001	3/8" - 3/4" - 2,5 l/h	**530,00**	A	8-31-51-76
P12ADBX002	3/8" - 3/4" - 5 l/h	**530,00**	A	8-31-51-76
P12AX003	1"	**-**	A	31-76
P12AX004	1/2" R356-7-8, R414	**134,00**	A	31-76
P12AX006	3/8" - 1/2" - 3/4" PTG	**226,00**	A	31-76
P12AX011	3/8" - 1/2" - 3/4"	**131,00**	A	31-76
P12HDBX001	3/8" - 1/2" - 2,5 l/h	**545,00**	A	51-76
P12HDBX002	3/8" - 1/2" - 5 l/h	**545,00**	A	51-76
P145XCY001	3/8" x 63 mm	**302,00**	A	195
P145XCY002	800µ	**81,00**	A	195
P145XCY03CZ	-	**20,00**	A	195
P146CX001CZ	-	**186,00**	A	195
P146CY002	3/8" - délka 63 mm	**347,00**	A	196
P146CY003	3/8" - délka 63 mm + 1/2" jímka	**445,00**	A	196
P146CY011	3/8" - délka 81 mm	**811,00**	A	196
P146CY012	3/8" - délka 81 mm	**499,00**	A	196
P146CY052	3/4"	**174,00**	A	195
P146CY053	1"	**215,00**	A	195
P146CY054	3/4" - 300µ	**99,00**	A	195
P146CY554CZ	3/4" - 500µ	**78,00**	A	195
P146CY555CZ	1" - 500µ	**118,00**	A	195
P146MY002	1/2" - 90 mm	**962,00**	A	194
P146MY003	1/2" - 110 mm	**962,00**	A	194
P146MY103	1/2" - 245 mm	**2 284,00**	A	194
P146MY104	1/2" - 375 mm	**2 308,00**	A	194
P146MY105	1/2" - 395 mm	**3 038,00**	A	194
P15EY004	1" x 3/4"	**223,00**	A	191
P15EY005	1" x 1"	**234,00**	A	191
P15FY004	1"F x 3/4"F	**355,00**	A	185

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
P15FY005	1"F x 1"F	**451,00**	A	185
P15FY013	1/2"F x 1/2"F	**302,00**	A	185
P15TGX002	3/8"	**165,00**	A	32
P15TGX003	1/2" x 3/8"	**184,00**	A	32
P15TGX004	1/2"	**192,00**	A	32
P15TGX043	1/2"	**174,00**	A	32
P15TGX044	1/2"	**174,00**	A	32
P15TGX045	1/2"	**200,00**	A	32
P15X002	3/8"	**68,50**	A	32-127
P15X003	1/2"	**67,50**	A	32-127
P15X004	3/4"	**112,00**	A	32-127
P15X005	1"	**189,00**	A	32-127
P15X006	1"1/4	**275,00**	A	32-127
P15Y002	3/8"	**67,50**	A	32-127
P15Y003	1/2"	**64,00**	A	32-127
P15Y004	3/4"	**103,00**	A	32-127
P15Y005	1"	**178,00**	A	32-127
P15Y006	1"1/4	**262,00**	A	32-127
P15Y015	1"F x 1/2"M	**348,00**	A	185
P15Y016	1"F x 3/4"M	**302,00**	A	185
P15Y017	1"F x 1"M	**506,00**	A	185
P15Y018	1/2"F x 1/2"M	**306,00**	A	185
P16Y001	-	**33,00**	A	33
P16Y003	-	**33,00**	A	33
P18LX002	5/8" x 3/8"	**52,00**	A	32-127
P18LX003	3/4" x 1/2"	**57,50**	A	32-127
P18LX004	1" x 3/4"	**112,00**	A	32-127
P18LX005	1"1/4 x 1"	**131,00**	A	32-127
P18LX006	1"1/2 x 1"1/4	**189,00**	A	32-127
P18LX013	pro R437N-R440N	**79,00**	A	32-127
P18LX023	pro R356-8	**67,50**	A	32-127
P18LX033	matka 3/4" pro R37 1/2"	**103,00**	A	32-127
P18LX034	matka 1" pro R37 3/4"	**150,00**	A	32-127
P18LY002	5/8" x 3/8"	**52,00**	A	32-127
P18LY003	3/4" x 1/2"	**58,50**	A	32-127
P18LY004	1" x 3/4"	**103,00**	A	32-127
P18LY005	1"1/4 x 1"	**126,00**	A	32-127
P18LY006	1"1/2 x 1"1/4	**191,00**	A	32-127
P18LY007	1"1/2 pro R285	**126,00**	A	128
P18LY008	1"1/2 pro R287	**164,00**	A	128
P18LY009	2" pro R285	**185,00**	A	128
P18LY033	matka 3/4" pro R37 1/2"	**88,00**	A	32-127
P18LY034	matka 1" pro R37 3/4"	**131,00**	A	32-127
P18RX001	ø8	**35,50**	A	104
P18RX002	ø10	**36,50**	A	104
P18RX003	ø12	**45,50**	A	104
P18RX004	ø14	**47,50**	A	104
P18RX005	ø15	**48,50**	A	104
P18RX006	ø16	**50,00**	A	104
P18RX007	ø18	**53,00**	A	104
P18RX008	ø22	**84,00**	A	104
P18RY001	ø8	**36,00**	A	104
P18RY002	ø10	**36,00**	A	104
P18RY003	ø12	**45,50**	A	104
P18RY004	ø14	**45,50**	A	104
P18RY005	ø15	**45,50**	A	104
P18RY006	ø16	**47,50**	A	104
P18RY007	ø18	**48,50**	A	104
P18RY008	ø22	**83,00**	A	104
P19Y001	M30 x 1,5	**253,00**	A	187
P19Y002	M28 x 1,5	**160,00**	A	187
P206Y001	sada 2ks	**291,00**	A	183
P21SY001	ø2,7 mm - Kv 0,25	**119,00**	A	185
P21SY002	ø3,5 mm - Kv 0,40	**119,00**	A	185
P21SY003	ø4,5 mm - Kv 0,65	**119,00**	A	185
P21SY004	ø6,0 mm - Kv 1,00	**119,00**	A	185
P21SY005	ø7,0 mm - Kv 1,30	**119,00**	A	185
P21SY006	ø8,0 mm - Kv 1,60	**119,00**	A	185
P21SY011	ø3,0 mm - Kv 0,25	**119,00**	A	185

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
P21SY012	ø4,0 mm - Kv 0,40	**119,00**	A	185
P21SY013	ø4,5 mm - Kv 0,65	**119,00**	A	185
P21SY014	ø5,8 mm - Kv 1,00	**119,00**	A	185
P21SY015	ø6,7 mm - Kv 1,30	**119,00**	A	185
P21SY016	ø7,5 mm - Kv 1,60	**119,00**	A	185
P21SY017	ø9,0 mm - Kv 2,50	**119,00**	A	185
P21SY018	ø12,7 mm - Kv 3,45	**119,00**	A	185
P22BY007	3/8" - 1/2"	**45,50**	A	31
P22BY008	3/4" - 1"	**68,50**	A	31
P22BY009	1"1/4	**77,00**	A	31
P22LY001	3/8" - 1/2"	**45,50**	A	127
P22LY003	3/4"	**47,50**	A	127
P23AX001	pro R200	**13,50**	A	33
P23FY002	3/8"	**73,00**	A	127
P23FY003	1/2"	**56,50**	A	127
P23FY004	3/4"	**58,50**	A	127
P26AX004	3/4"	**63,00**	A	31
P26AX005	1"	**126,00**	A	31
P26AX006	1"1/4	**156,00**	A	31
P26AY004	3/4"	**66,00**	A	31
P26AY005	1"	**134,00**	A	31
P26AY006	1"1/4	**168,00**	A	31
P26BX001	3/8"	**59,50**	A	31
P26PY012	3/8"	**32,00**	A	32
P26PY013	1/2"	**32,00**	A	32
P275Y001	DN50 ÷ DN125	**297,00**	A	187
P275Y002	-	**261,00**	A	187
P275Y003	-	**680,00**	A	187
P275Y004	-	**680,00**	A	187
P295Y001CZ	-	**77,00**	A	187
P29MX004	18 x 18	**193,00**	A	168
P31FAY002	3/8" - 1/2"	**43,00**	A	126
P31FAY003	3/4" - 1" - 1"1/4"	**59,50**	A	126
P31FGY001	1/4"	**28,60**	A	126
P31FGY002	3/8" - 1/2"	**43,00**	A	126
P31FGY003	3/4" - 1" - 1"1/4	**55,00**	A	126
P31FRY001	1/4"	**28,60**	A	126
P31FRY002	3/8" - 1/2"	**43,00**	A	126
P31FRY003	3/4" - 1" - 1"1/4	**70,00**	A	126
P31FVY002	3/8" - 1/2"	**43,00**	A	126
P31FVY003	3/4" - 1" - 1"1/4	**59,50**	A	126
P31LGY001	1/4"	**42,00**	A	126
P31LGY002	3/8" - 1/2"	**55,00**	A	126
P31LGY003	3/4" - 1" - 1"1/4	**75,00**	A	126
P31LGY004	1"1/2 - 2"	**93,00**	A	126
P31LGY005	2"1/2 - 3"	**145,00**	A	126
P31LGY006	4"	**308,00**	A	126
P31LGY102	3/8" - 1/2"	**66,00**	A	126
P31LGY103	3/4" - 1" - 1"1/4	**84,00**	A	126
P31LGY104	1"1/2 - 2"	**120,00**	A	126
P31LRY001	1/4"	**56,50**	A	126
P31LRY002	3/8" - 1/2"	**56,50**	A	126
P31LRY003	3/4" - 1" - 1"1/4	**79,00**	A	126
P31LRY004	1"1/2 - 2"	**87,00**	A	126
P31LRY005	2"1/2 - 3"	**145,00**	A	126
P31LRY006	4"	**308,00**	A	126
P31LRY102	3/8" - 1/2"	**66,00**	A	126
P31LRY103	3/4" - 1" - 1"1/4	**84,00**	A	126
P31LRY104	1"1/2 - 2"	**120,00**	A	126
P31LVY102	3/8" - 1/2"	**66,00**	A	126
P31LVY103	3/4" - 1" - 1"1/4	**84,00**	A	126
P31LVY104	1"1/2 - 2"	**120,00**	A	126
P36SY009	2"1/2	**128,00**	A	208
P36SY010	3"	**554,00**	A	208
P36SY011	4"	**911,00**	A	208
P36SY103	1/2"*	**24,20**	A	208
P36SY104	3/4"*	**28,60**	A	208
P36SY105	1"*	**33,00**	A	208
P36SY106	1"1/4*	**42,00**	A	208

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
P36SY107	1"1/2*	**60,50**	A	208
P36SY108	2"*	**87,00**	A	208
P36Y013	pro verzi 1/2"	**102,00**	A	209
P36Y014	pro verzi 3/4"	**106,00**	A	209
P36Y015	pro verzi 1"	**117,00**	A	209
P51KVY002	ø15	**120,00**	A	118
P51KVY003	ø18	**151,00**	A	118
P51KVY004	ø22	**184,00**	A	118
P51KVY005	ø28	**224,00**	A	118
P51KVY006	ø35	**274,00**	A	118
P51RNY000	ø6	**13,20**	A	104
P51RNY001	ø8	**13,20**	A	104
P51RNY002	ø10	**16,50**	A	104
P51RNY003	ø12	**16,50**	A	104
P51RNY004	ø14	**20,90**	A	104
P51RNY005	ø15	**27,50**	A	104
P51RNY006	ø16	**27,50**	A	104
P51RNY007	ø18	**27,50**	A	104
P51RNY008	ø20	**27,50**	A	104
P51RNY009	ø22	**32,00**	A	104
P51RNY010	ø28	**48,50**	A	104
P51RNY011	ø35	**87,00**	A	104
P56TY001	-	**950,00**	N	30
P57GY000	-	**35,50**	A	30
P57GY007	1"1/2 pro R252 - R287	**26,40**	A	104-128
P57GY008	2" pro R252	**32,00**	A	104-128
P586SY001	2 ÷ 12 l/min, mechanický průtokoměr	**693,00**	B	212
P586SY002	průtokoměr elektronický + čidlo	**6 110,00**	B	212
P586SY003	sestava pro napouštění	**1 185,00**	B	212
P586SY004	sestava pro zpátečku s ventilem	**1 674,00**	B	212
P586SY005	sestava pro přívod s ventilem	**1 504,00**	B	212
P586SY006	pojišťovací sestava	**1 297,00**	B	212
P586SY007	sestava pro odvzdušnění	**774,00**	B	212
P586SY008	kulový kohout R252	**372,00**	B	212
P61RY001	ø8	**11,00**	A	104
P61RY002	ø10	**11,00**	A	104
P61RY003	ø12	**13,20**	A	104
P61RY004	ø14	**13,20**	A	104
P61RY005	ø15	**15,40**	A	104
P61RY006	ø16	**15,40**	A	104
P61RY007	ø18	**15,40**	A	104
P61RY008	ø22	**23,10**	A	104
P61RY009	ø20	**32,00**	A	104
P61RY010	ø28	**30,00**	A	104
P61RY011	ø35	**56,50**	A	104
P74MY001	1/2" - 3/4"	**249,00**	A	209
P74MY002	1" - 1"1/4	**249,00**	A	209
P74MY003	1"1/2 a 2"	**431,00**	A	209
P76GIY013	1"1/2 - Alpha2 25-60 (130)	**7 645,00**	A	68
P76WHPIY001	25/7-130 mm	**5 345,00**	B	214
P76WHPIY002	25/7-180 mm	**5 345,00**	B	214
P76WIY015	1" - PARA 15-130/7-50/SC-12	**7 061,00**	A	68
P76WIY016	1"1/2 - PARA 25-130/7-50/SC-12	**7 061,00**	A	68
P76WIY017	1"1/2 - PARA 25-180/7-50/SC-12	**7 061,00**	A	68
P76WIY019	1"1/2 - PARA 25-180/9-50/SC-12	**9 795,00**	A	68
P78MY001	0,5 ÷ 5 l/min	**338,00**	A	75
P78MY002	0,4 ÷ 2,6 l/min	**338,00**	A	75
PL06	-	**650,00**	S	157
PL07	-	**950,00**	S	157
PM100Y011	230 V~	**3 549,00**	A	146
PM100Y501CZ	150 x 110 x 70	**1 616,00**	A	146
PS600	86 x 86 x 28 mm	**1 480,00**	S	154
R125AX003	1/2"	**271,00**	A	30
R125X003	1/2"	**271,00**	A	30
R131Y003	27/29 (adaptér 16 / 18)	**569,00**	N	29-76-103
R131Y004	29/30 (adaptér 18 / 3/4"E)	**569,00**	N	29-76-103
R140CY006	1/2" x 3/4" 4 bar	**659,00**	B	203-212
R140CY009	1/2" x 3/4" 6 bar	**659,00**	B	203-212
R140CY010	1/2" x 3/4" - 7 bar	**418,00**	B	203-212

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R140CY011	1/2" x 3/4" - 8 bar	**418,00**	B	203-212
R140MY003	1/2" x 3 bar	**576,00**	A	203
R140PY021	1/2" x 15 - 4 bar - 90 °C	**1 169,00**	A	204
R140PY026	1/2" x 15 - 7 bar - 90 °C	**1 169,00**	A	204
R140PY031	3/4" x 22 - 4 bar - 90 °C	**1 461,00**	A	204
R140PY036	3/4" x 22 - 7 bar - 90 °C	**1 403,00**	A	204
R140Y001	1/2" x 1,5 bar	**531,00**	A	203
R140Y002	1/2" x 2,5 bar	**531,00**	A	203
R140Y003	1/2" x 3 bar	**531,00**	A	203
R140Y005	1/2" x 3,5 bar	**531,00**	A	203
R140Y006	1/2" x 4 bar	**531,00**	A	203
R140Y007	1/2" x 4,5 bar	**531,00**	A	203
R140Y008	1/2" x 5 bar	**531,00**	A	203
R140Y009	1/2" x 6 bar	**531,00**	A	203
R140Y020	3/4" x 2 bar	**702,00**	A	203
R140Y022	3/4" x 2,5 bar	**686,00**	A	203
R140Y023	3/4" x 3 bar	**686,00**	A	203
R140Y025	3/4" x 3,5 bar	**686,00**	A	203
R140Y026	3/4" x 4 bar	**686,00**	A	203
R140Y027	3/4" x 4,5 bar	**686,00**	A	203
R140Y029	3/4" x 6 bar	**686,00**	A	203
R140Y040	1" x 2 bar	**1 223,00**	A	203
R140Y042	1" x 2,5 bar	**1 197,00**	A	203
R140Y043	1" x 3 bar	**1 197,00**	A	203
R140Y045	1" x 3,5 bar	**1 197,00**	A	203
R140Y046	1" x 4 bar	**1 197,00**	A	203
R140Y047	1" x 4,5 bar	**1 197,00**	A	203
R140Y049	1" x 6 bar	**1 197,00**	A	203
R140Y062	1"1/4 x 2,5 bar	**1 503,00**	A	203
R140Y063	1"1/4 x 3 bar	**1 503,00**	A	203
R140Y065	1"1/4 x 3,5 bar	**1 503,00**	A	203
R140Y066	1"1/4 x 4 bar	**1 503,00**	A	203
R140Y069	1"1/4 x 6 bar	**1 503,00**	A	203
R141CY004	3/4" x 3/4"	**944,00**	A	204
R141CY005	1" x 1"	**1 141,00**	A	204
R141CY006	1"1/4 x 1"1/4	**1 845,00**	A	204
R141Y003	1/2"	**417,00**	A	204
R141Y014	3/4"	**603,00**	A	204
R141Y015	1"	**585,00**	A	204
R141Y016	1"1/4	**961,00**	A	204
R144SY001	3/4"	**4 380,00**	A	200
R145XC004	3/4"	**2 360,00**	A	192
R146CKX004	3/4" set (F x M x M)	**3 573,00**	A	195
R146CX004	3/4" (M x M x M)	**3 091,00**	A	194
R146CX005	1" (M x M x M	**5 728,00**	A	194
R146CX006	1"1/4 (F x F)	**5 996,00**	A	194
R146CX114CZ	3/4" set (M x M x M)	**3 709,00**	A	195
R146CX115CZ	1" set (F x F x M)	**6 929,00**	A	195
R146CX134CZ	3/4" set (F x F x M)	**3 634,00**	A	195
R146CX144CZ	3/4" set (F x F x M)	**3 770,00**	A	195
R146DY004	3/4"	**3 187,00**	A	192
R146DY005	1"	**3 314,00**	A	192
R146DY014	3/4"	**2 573,00**	A	192
R146DY015	1"	**2 515,00**	A	192
R146DY016	1"1/4	**3 017,00**	A	192
R146DY017	1"1/2	**2 912,00**	A	192
R146DY018	2"	**3 078,00**	A	192
R146DY105	DN50	**29 010,00**	A	192
R146DY106	DN65	**30 465,00**	A	192
R146DY108	DN80	**36 937,00**	A	192
R146DY110	DN100	**43 645,00**	A	192
R146DY112	DN125	**83 026,00**	A	192
R146DY115	DN150	**83 173,00**	A	192
R146IM005	1"	**8 826,00**	A	194
R146IM006	1"1/4	**10 348,00**	A	194
R146IM007	1"1/2	**13 186,00**	A	194
R146IM008	2"	**16 735,00**	A	194
R146IM105	DN 50	**46 327,00**	A	194
R146IM106	DN 65	**46 825,00**	A	194

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R146IM108	DN 80	**57 317,00**	A	194
R146IM110	DN 100	**61 769,00**	A	194
R146IM112	DN 125	**97 643,00**	A	194
R146IM115	DN 150	**108 690,00**	A	194
R146IY005	1″	**8 168,00**	A	193
R146IY006	1″1/4	**9 586,00**	A	193
R146IY007	1″1/2	**12 848,00**	A	193
R146IY008	2″	**16 329,00**	A	193
R146IY105	DN50	**36 646,00**	A	193
R146IY106	DN65	**37 508,00**	A	193
R146IY108	DN80	**47 924,00**	A	193
R146IY110	DN100	**55 696,00**	A	193
R146IY112	DN125	**92 020,00**	A	193
R146IY115	DN150	**104 847,00**	A	193
R146MY014	3/4″	**3 533,00**	A	193
R146MY015	1″	**3 639,00**	A	193
R146MY016	1″1/4	**3 976,00**	A	193
R146MY017	1″1/2	**3 883,00**	A	193
R146MY018	2″	**4 036,00**	A	193
R146MY105	DN50	**32 509,00**	A	193
R146MY106	DN65	**34 176,00**	A	193
R146MY108	DN80	**41 899,00**	A	193
R146MY110	DN100	**52 309,00**	A	193
R146MY112	DN125	**84 523,00**	A	193
R146MY115	DN150	**98 167,00**	A	193
R146WY001	3/4″ - 1″	**1 059,00**	A	193
R146WY002	1″1/4 - 1″1/2	**1 084,00**	A	193
R146WY003	2″	**1 122,00**	A	193
R147NY004	3/4″ x 3/4″	**720,00**	A	200
R148HPY005	1″	**2 165,00**	B	213
R148HPY006	1″1/4	**2 195,00**	B	213
R148HPY007	1″1/2	**2 238,00**	B	213
R14X032	3/8″	**259,00**	A	10
R14X033	1/2″	**308,00**	A	10
R14X034	3/4″	**493,00**	A	10
R14X035	1″	**737,00**	A	10
R14X036	1″1/4	**1 262,00**	A	10
R150MY003	1/2″ s manometrem	**2 360,00**	A	199-210
R150MY013	1/2″ bez manometru	**2 126,00**	A	199-210
R153CX003	1/2″	**577,00**	A	209
R153CX004	3/4″	**707,00**	A	209
R153MY003	1/2″	**2 097,00**	A	210
R153MY004	3/4″	**2 673,00**	A	210
R153MY005	1″	**4 399,00**	A	210
R153MY006	1″1/4	**6 384,00**	A	210
R153MY007	1″1/2	**10 107,00**	A	210
R153MY008	2″	**15 378,00**	A	210
R153MY103	1/2″	**3 001,00**	A	210
R153MY104	3/4″	**3 553,00**	A	210
R153MY105	1″	**5 546,00**	A	210
R153PX003	1/2″	**1 017,00**	A	209
R153PX004	3/4″	**1 075,00**	A	209
R153PX005	1″	**1 652,00**	A	209
R153PX006	1″1/4	**2 225,00**	A	209
R153PX007	1″1/2	**3 214,00**	A	209
R153PX008	2″	**3 436,00**	A	209
R153SAY003	1/2″	**245,00**	A	210
R153SAY004	3/4″	**395,00**	A	210
R153SAY005	1″	**576,00**	A	210
R153SAY006	1″1/4	**869,00**	A	210
R153SAY007	1″1/2	**1 672,00**	A	210
R153SAY008	2″	**2 424,00**	A	210
R153SAY103	1/2″	**572,00**	A	210
R153SAY104	3/4″	**722,00**	A	210
R153SAY105	1″	**904,00**	A	210
R153SAY106	1″1/4	**1 142,00**	A	210
R153SAY107	1″1/2	**1 999,00**	A	210
R153SAY108	2″	**2 755,00**	A	210
R156Y223	1/2″	**2 939,00**	A	184
R156Y224	3/4″	**3 386,00**	A	184
R156Y225	1″	**11 321,00**	A	184
R156Y226	1″1/4	**12 796,00**	A	184
R156Y227	1″1/2	**36 828,00**	A	184
R156Y228	2″	**38 458,00**	A	184
R157AY051	1″ - 45 °C	**2 629,00**	A	199
R157AY052	1″ - 55 °C	**2 629,00**	A	199
R157AY053	1″ - 60 °C	**2 629,00**	A	199
R157AY054	1″ - 70 °C	**2 629,00**	A	199
R157AY061	1″1/4 - 45 °C	**3 503,00**	A	199
R157AY062	1″1/4 - 55 °C	**3 503,00**	A	199
R157AY063	1″1/4 - 60 °C	**3 503,00**	A	199
R157AY064	1″1/4 - 70 °C	**3 503,00**	A	199
R15X032	3/8″	**290,00**	A	10
R15X033	1/2″	**341,00**	A	10
R15X034	3/4″	**501,00**	A	10
R15X035	1″	**817,00**	A	10
R15X036	1″1/4	**1 395,00**	A	10
R160Y001	1/4″ x 3/8″	**79,00**	A	206
R160Y002	1/4″ x 1/2″	**112,00**	A	206
R16CX003	1/2″ x 15	**226,00**	A	11
R16CY002	3/8″ x 12	**174,00**	A	11
R16CY003	1/2″ x 15	**211,00**	A	11
R16CY004	1/2″ x 18	**255,00**	A	11
R16X032	3/8″	**201,00**	A	10
R16X033	1/2″	**249,00**	A	10
R16Y002	3/8″	**191,00**	A	11
R16Y003	1/2″	**229,00**	A	11
R171CY001	ø11 - délka: 450 mm	**224,00**	A	30
R171CY002	ø12 - délka: 450 mm	**251,00**	A	30
R171CY003	ø14 - délka: 450 mm	**266,00**	A	30
R171FY002	ø12 - délka: 450 mm	**156,00**	A	30
R171FY012	ø12 - délka: 200 mm	**88,00**	A	30
R171PY001	ø11 - délka: 450 mm	**43,00**	A	30
R171PY002	ø12 - délka: 450 mm	**57,50**	A	30
R171PY003	ø14 - délka 450 mm	**66,00**	A	30
R172Y001	ø12 - délka: 200 mm	**105,00**	A	30
R173PX003	1/2″	**178,00**	A	27
R173PX004	3/4″	**266,00**	A	27
R173X002	3/8″	**167,00**	A	27
R173X003	1/2″	**170,00**	A	27
R173X004	3/4″	**263,00**	A	27
R173X005	1″	**369,00**	A	27
R173X006	1″1/4	**514,00**	A	27
R173X032	3/8″	**253,00**	A	27
R173X033	1/2″	**261,00**	A	27
R173X037	1/2″ x 3/8″	**261,00**	A	27
R175AY001	ø12-18 mm	**42,00**	A	28
R175BY001	rozteč 35 mm	**56,50**	A	28
R175CY001	rozteč 50 mm	**56,50**	A	28
R176PX003	16 x 16	**141,00**	A	28
R176PX004	18 x 18	**148,00**	A	28
R176PX007	3/4″E x 3/4″E	**170,00**	A	28
R176PY008	3/4″ x 3/4″	**179,00**	A	28
R176PY018	3/4″ x 3/4″	**275,00**	A	28
R177X010	16 x 1/2″	**229,00**	A	96
R178CX012	16 x 10	**96,00**	A	87
R178CX013	16 x 12	**96,00**	A	87
R178CX015	16 x 14	**96,00**	A	87
R178CX018	16 x 16	**96,00**	A	87
R178EX104	3/4″E x 15	**106,00**	A	87
R178EX112	3/4″E x 12	**106,00**	A	87
R178EX113	3/4″E x 14	**106,00**	A	87
R178EX115	3/4″E x 16	**125,00**	A	87
R178EX116	3/4″E x 18	**160,00**	A	87
R178RX011	16 x 18	**161,00**	A	92
R178RX012	18 x 22	**217,00**	A	92
R178RY011	16 x 18	**189,00**	A	92
R178RY012	18 x 22	**228,00**	A	92

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R178RY013	18 x 3/4"	**220,00**	A	92
R178X011	16 x 9,5	**151,00**	A	87
R178X012	16 x 10	**114,00**	A	87
R178X013	16 x 12	**114,00**	A	87
R178X014	16 x 12,7	**114,00**	A	87
R178X015	16 x 14	**114,00**	A	87
R178X016	16 x 15	**114,00**	A	87
R178X018	16 x 16	**114,00**	A	87
R178X031	18 x 10	**125,00**	A	87
R178X032	18 x 12	**125,00**	A	87
R178X033	18 x 14	**125,00**	A	87
R178X034	18 x 15	**99,00**	A	87
R178X035	18 x 16	**112,00**	A	87
R178X036	18 x 18	**112,00**	A	87
R178X041	22 x 16	**140,00**	A	87
R178X042	22 x 18	**168,00**	A	87
R178X043	22 x 22	**158,00**	A	87
R179EX023	3/4"E x (14 x 2)	**127,00**	A	86
R179EX024	3/4"E x (16 x 2)	**127,00**	A	86
R179EX025	3/4"E x (17 x 2)	**127,00**	A	86
R179EX026	3/4"E x (18 x 2)	**127,00**	A	86
R179EX027	3/4"E x (20 x 2)	**136,00**	A	86
R179EX043	3/4"E x (15 x 1,7)	**127,00**	A	86
R179EY055	1/2"E x (16 x 2)	**84,00**	A	86
R179EY056	1/2"E x (16 x 2,2)	**151,00**	A	86
R179EY058	1/2"E x (16,2 x 2,6)	**151,00**	A	86
R179MX012	16 x (14 x 2)	**114,00**	A	86
R179MX013	16 x (16 x 2,2)	**114,00**	A	86
R179MX014	16 x (16 x 2)	**114,00**	A	86
R179MX015	16 x (18 x 2)	**114,00**	A	86
R179MX016	16 x (16,2 x 2,6)	**114,00**	A	86
R179MX019	16 x (17 x 2)	**124,00**	A	86
R179MX020	16 x (20 x 2)	**114,00**	A	86
R179MX021	16 x (20 x 2,5)	**114,00**	A	86
R179MX022	18 x (14 x 2)	**141,00**	A	86
R179MX023	18 x (16 x 2,2)	**141,00**	A	86
R179MX024	18 x (16 x 2)	**99,00**	A	86
R179MX025	18 x (18 x 2)	**119,00**	A	86
R179MX026	18 x (20 x 2)	**119,00**	A	86
R179MX027	18 x (20 x 2,5)	**141,00**	A	86
R179MX028	18 x (16,2 x 2,6)	**141,00**	A	86
R179MX034	18 x (17 x 2)	**119,00**	A	86
R179MX035	18 x (20 x 2,25)	**141,00**	A	86
R179MX036	16 x (20 x 2,25)	**114,00**	A	86
R179MX037	16 x (20 x 2,9)	**145,00**	A	86
R179MX040	22 x (26 x 3)	**229,00**	A	86
R179MX045	28 x (32 x 3)	**312,00**	A	86
R179X033	16 x (15 x 2,5)	**140,00**	A	86
R179X034	16 x (15 x 2)	**140,00**	A	86
R179X041	16 x (16 x 1,5)	**114,00**	A	86
R179X046	16 x (18 x 2,5)	**140,00**	A	86
R179X070	18 x (15 x 2,5)	**141,00**	A	86
R179X077	18 x (16 x 1,5)	**125,00**	A	86
R179X082	18 x (18 x 2,5)	**141,00**	A	86
R179X086	18 x (20 x 3,4)	**125,00**	A	86
R179X087	18 x (20 x 2,8)	**125,00**	A	86
R179X094	18 x (15 x 2)	**128,00**	A	86
R179X095	18 x (22 x 2)	**125,00**	A	86
R179X103	22 x (25 x 3,5)	**192,00**	A	86
R179X104	22 x (25 x 2,5)	**192,00**	A	86
R179X105	22 x (25 x 2,3)	**192,00**	A	86
R17CX003	1/2" x 15	**238,00**	A	12
R17CY003	1/2" x 15	**223,00**	A	12
R17CY004	1/2" x 18	**273,00**	A	12
R17X032	3/8"	**215,00**	A	10
R17X033	1/2"	**264,00**	A	10
R17Y003	1/2"	**250,00**	A	12
R180FY102	3/8" x 8	**103,00**	A	89
R180FY103	3/8" x 10	**103,00**	A	89

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R180FY104	3/8" x 12	**116,00**	A	89
R180FY105	3/8" x 14	**117,00**	A	89
R180FY111	1/2" x 10	**174,00**	A	89
R180FY112	1/2" x 12	**174,00**	A	89
R180FY113	1/2" x 14	**174,00**	A	89
R180FY114	1/2" x 15	**174,00**	A	89
R180FY115	1/2" x 16	**174,00**	A	89
R180FY116	1/2" x 18	**174,00**	A	89
R180FY120	3/4" x 16	**174,00**	A	89
R180FY121	3/4" x 18	**174,00**	A	89
R180FY123	3/4" x 22	**184,00**	A	89
R180FY128	1" x 28	**336,00**	A	89
R180FY135	1"1/4 x 35	**440,00**	A	89
R180MY101	3/8" x 6	**182,00**	A	89
R180MY102	3/8" x 8	**85,00**	A	89
R180MY103	3/8" x 10	**85,00**	A	89
R180MY104	3/8" x 12	**99,00**	A	89
R180MY105	3/8" x 14	**117,00**	A	89
R180MY106	3/8" x 15	**118,00**	A	89
R180MY107	3/8" x 16	**120,00**	A	89
R180MY110	1/2" x 8	**174,00**	A	89
R180MY111	1/2" x 10	**174,00**	A	89
R180MY112	1/2" x 12	**174,00**	A	89
R180MY113	1/2" x 14	**174,00**	A	89
R180MY114	1/2" x 15	**174,00**	A	89
R180MY115	1/2" x 16	**174,00**	A	89
R180MY116	1/2" x 18	**198,00**	A	89
R180MY120	3/4" x 16	**174,00**	A	89
R180MY121	3/4" x 18	**248,00**	A	89
R180MY122	3/4" x 20	**248,00**	A	89
R180MY123	3/4" x 22	**248,00**	A	89
R180MY128	1" x 28	**345,00**	A	89
R180RX015	1/2" x 16	**73,00**	A	91
R180RX016	1/2" x 18	**81,00**	A	91
R180RX021	3/4" x 18	**85,00**	A	91
R180RX023	3/4" x 22	**113,00**	A	91
R180RX055	1/2" x 16	**85,00**	A	91
R180RX056	1/2" x 18	**93,00**	A	91
R180RY007	3/8" x 16	**80,00**	A	91
R180RY008	3/8" x 18 R551S	**63,00**	A	91
R180RY015	1/2" x 16	**70,00**	A	91
R180RY016	1/2" x 18	**73,00**	A	91
R180RY017	1/2" x 3/4"E	**73,00**	A	91
R180RY020	3/4" x 16	**75,00**	A	91
R180RY021	3/4" x 18	**124,00**	A	91
R180RY023	3/4" x 22	**156,00**	A	91
R180RY027	1" x 22	**173,00**	A	91
R180RY028	1" x 28	**202,00**	A	91
R180RY034	1"1/4 x 28	**258,00**	A	91
R180RY055	1/2" x 16	**84,00**	A	91
R180RY056	1/2" x 18	**92,00**	A	91
R180RY060	3/4" x 16	**113,00**	A	91
R180RY061	3/4" x 18	**131,00**	A	91
R180RY063	3/4" x 22	**153,00**	A	91
R180RY068	1" x 28	**203,00**	A	91
R182MY002	1"1/4	**2 045,00**	A	202
R182Y006	3/4"F x 3/4"F x 3/4"M	**264,00**	B	212
R187FX048	1/2" x (16 x 2)	**168,00**	A	88
R187FX052	1/2" x (18 x 2)	**174,00**	A	88
R187FX062	1/2" x (20 x 2)	**175,00**	A	88
R187FX082	3/4" x (16 x 2)	**193,00**	A	88
R187FX092	3/4" x (18 x 2)	**200,00**	A	88
R187FX096	3/4" x (20 x 2)	**202,00**	A	88
R187FX105	3/4" x (26 x 3)	**286,00**	A	88
R187FX115	1" x (26 x 3)	**362,00**	A	88
R187FX126	1" x (32 x 3)	**443,00**	A	88
R187MX048	1/2" x (16 x 2)	**168,00**	A	88
R187MX057	1/2" x (18 x 2)	**186,00**	A	88
R187MX062	1/2" x (20 x 2)	**175,00**	A	88

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R187MX082	3/4" x (16 x 2)	**193,00**	A	88
R187MX089	3/4" x (18 x 2)	**213,00**	A	88
R187MX096	3/4" x (20 x 2)	**202,00**	A	88
R187MX105	3/4" x (26 x 3)	**286,00**	A	88
R187MX115	1" x (26 x 3)	**362,00**	A	88
R187MX126	1" x (32 x 3)	**443,00**	A	88
R187MX130	1" 1/4 x (32 x 3)	**633,00**	A	88
R189DY003	1/2"	**95,00**	A	95
R189DY004	3/4"	**120,00**	A	95
R189DY005	1"	**149,00**	A	95
R189DY006	1"1/4	**225,00**	A	95
R189VY004	3/4"	**218,00**	A	95
R189Y002	3/8"	**48,50**	A	95
R189Y003	1/2"	**57,50**	A	95
R189Y004	3/4"	**80,00**	A	95
R189Y005	1"	**115,00**	A	95
R189Y006	1"1/4	**174,00**	A	95
R189Y007	1"1/2	**234,00**	A	95
R18HPY004CZ	3/4" x 1"	**324,00**	A	94-213
R18HPY005CZ	1" x 1"1/4	**428,00**	A	94-213
R18SPY005	1"	**351,00**	A	94
R18SPY006	1"1/4	**608,00**	A	94
R18SPY007	1"1/2	**1 348,00**	A	94
R18SPY008	2"	**1 885,00**	A	94
R18X002	3/8"	**121,00**	A	94
R18X003	1/2"	**150,00**	A	94
R18X004	3/4"	**233,00**	A	94
R18X005	1"	**351,00**	A	94
R18X006	1" 1/4	**597,00**	A	94
R18X017	1" 1/2	**894,00**	A	94
R18X018	2"	**1 309,00**	A	94
R18Y002	3/8"	**121,00**	A	94
R18Y003	1/2"	**134,00**	A	94
R18Y004	3/4"	**203,00**	A	94
R18Y005	1"	**313,00**	A	94
R18Y006	1"1/4	**533,00**	A	94
R18Y017	1"1/2	**858,00**	A	94
R18Y018	2"	**1 245,00**	A	94
R193Y011	ø18	**685,00**	A	191
R194X002	ø16 - délka: 600 mm	**719,00**	A	30
R194X003	ø16 - délka: 900 mm	**769,00**	A	30
R194X004	ø16 - délka: 1000 mm	**831,00**	A	30
R194X006	ø16 - délka: 1200 mm	**939,00**	A	30
R197HPIY001	mezikus 130 mm	**1 364,00**	B	214
R197HPIY002	mezikus 130 mm	**1 364,00**	B	214
R197MY001	130 mm	**2 211,00**	A	202
R197MY002	180 mm	**2 541,00**	A	202
R197PY001	1"1/4 x 1"1/2	**275,00**	A	202
R197Y001	130 mm	**981,00**	A	202
R197Y002	180 mm	**1 131,00**	A	202
R19DY016	1"1/4	**831,00**	A	197
R19X002	3/8"	**156,00**	A	94
R19X003	1/2"	**186,00**	A	94
R19X004	3/4"	**303,00**	A	94
R19X005	1"	**440,00**	A	94
R19X006	1"1/4	**755,00**	A	94
R19X017	1"1/2	**1 218,00**	A	94
R19X018	2"	**1 846,00**	A	94
R19Y002	3/8"	**145,00**	A	94
R19Y003	1/2"	**175,00**	A	94
R19Y004	3/4"	**284,00**	A	94
R19Y005	1"	**416,00**	A	94
R19Y006	1"1/4	**700,00**	A	94
R19Y017	1"1/2	**1 136,00**	A	94
R19Y018	2"	**1 751,00**	A	94
R200X001	1" pravý	**249,00**	A	26
R200X002	1" levý	**249,00**	A	26
R200X003	1"1/4 pravý	**330,00**	A	26
R200X004	1"1/4 levý	**330,00**	A	26

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R206AY056	1"1/4	**6 817,00**	A	182
R206AY057	1"1/2	**17 841,00**	A	182
R206AY058	2"	**18 453,00**	A	182
R206AY103	1/2" M / 180 ÷ 630 l/h	**2 462,00**	A	182
R206AY104	3/4" M / 320 ÷ 1175 l/h	**2 956,00**	A	182
R206AY105	1" M / 290 ÷ 1500 l/h	**3 645,00**	A	182
R206AY106	1"1/4 M / 400 ÷ 4700 l/h	**5 573,00**	A	182
R206AY113	1/2" M / 35 ÷ 520 l/h	**2 462,00**	A	182
R206AY125	1" M / 400 ÷ 3800 l/h	**4 463,00**	A	182
R206BY003	1/2"	**1 529,00**	A	183
R206BY004	3/4"	**1 564,00**	A	183
R206BY005	1"	**1 687,00**	A	183
R206BY006	1"1/4	**2 048,00**	A	183
R206BY007	1"1/2	**3 132,00**	A	183
R206BY008	2"	**3 787,00**	A	183
R206BY013	1/2"	**1 305,00**	A	183
R206BY014	3/4"	**1 318,00**	A	183
R206BY015	1"	**1 447,00**	A	183
R206BY016	1"1/4	**1 833,00**	A	183
R206BY017	1"1/2	**2 983,00**	A	183
R206BY018	2"	**3 681,00**	A	183
R206BY113	1/2"	**898,00**	A	183
R206BY114	3/4"	**998,00**	A	183
R206BY115	1"	**1 096,00**	A	183
R206CY103	DN 15 - 1/2"	**4 301,00**	A	183
R206CY104	DN 20 - 3/4"	**4 400,00**	A	183
R206CY105	DN 25 - 1"	**4 959,00**	A	183
R206CY106	DN 32 - 1"1/4	**5 564,00**	A	183
R206CY107	DN 40 - 1"1/2	**8 149,00**	A	183
R206CY108	DN 50 - 2"	**8 864,00**	A	183
R206CY223	1/2" - DN 15, 5-30 kPa	**2 640,00**	A	183
R206CY224	3/4" - DN 20, 5-30 kPa	**2 842,00**	A	183
R206CY225	1" - DN 25, 5-30 kPa	**3 553,00**	A	183
R206CY233	1/2" - DN 15, 25-60 kPa	**2 719,00**	A	183
R206CY234	3/4" - DN 20, 25-60 kPa	**2 928,00**	A	183
R206CY235	1" - DN 25, 25-60 kPa	**3 659,00**	A	183
R20DY016	1"1/4	**819,00**	A	197
R20SCY004	3/4"	**305,00**	A	211
R20Y004	3/4" x 3/4"	**227,00**	A	95
R225EY001	-10 ÷ 20 bar	**24 387,00**	N	183
R225IY004	1/4" 0-6 bar	**306,00**	A	201
R225IY005	1/4" 0-6 bar	**321,00**	A	201
R225IY006	1/4" 0-10 bar	**301,00**	A	201
R225IY007	1/4" 0-10 bar	**396,00**	A	201
R225IY009	3/8" 0-4 bar	**302,00**	A	201
R225IY010	3/8" 0-6 bar	**302,00**	A	201
R225IY011	3/8" 0-10 bar	**302,00**	A	201
R225Y001	1/4" - 0 ÷ 6 bar	**288,00**	A	201
R225Y002	1/4" - 0 ÷ 10 bar	**288,00**	A	201
R226Y001	1/2" - 0÷4 bar	**712,00**	A	201
R226Y002	1/2" - 0÷6 bar	**712,00**	A	201
R227Y001	1/2"	**152,00**	A	201
R227Y002	1/2" dlouhá 109 mm	**196,00**	A	70
R227Y003	1/2" x 6	**249,00**	A	70
R228AY001	1/4"	**416,00**	A	200
R228AY002	3/8"	**451,00**	A	200
R228AY003	1/2"	**465,00**	A	200
R228IY001	1/4"	**574,00**	A	200
R228IY002	3/8"	**589,00**	A	200
R228IY003	1/2"	**649,00**	A	200
R248Y023	1/2"M x 3/4"M	**378,00**	A	123
R248Y024	1/2"F x 3/4"M	**415,00**	A	123
R250SX003	1/2"	**393,00**	A	106
R250SX004	3/4"	**514,00**	A	106
R250SX005	1"	**720,00**	A	106
R250SX006	1"1/4	**1 010,00**	A	106
R250SX007	1"1/2	**1 465,00**	A	106
R250SX008	2"	**2 101,00**	A	106
R250SX143	Rp 1/2"	**412,00**	A	115

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R250SX144	Rp 3/4"	**538,00**	A	115
R250SX145	Rp 1"	**755,00**	A	115
R250SX146	Rp 1"1/4	**1 060,00**	A	115
R250SX147	Rp 1"1/2	**1 536,00**	A	115
R250SX148	Rp 2"	**2 207,00**	A	115
R250WX022	Rp 3/8"	**217,00**	A	115
R250WX023	Rp 1/2"	**251,00**	A	115
R250WX024	Rp 3/4"	**382,00**	A	115
R250WX025	Rp 1"	**566,00**	A	115
R250WX026	Rp 1"1/4	**805,00**	A	115
R250WX027	Rp 1"1/2	**1 208,00**	A	115
R250WX028	Rp 2"	**1 839,00**	A	115
R250X001	1/4"	**178,00**	A	106
R250X002	3/8"	**203,00**	A	106
R250X003	1/2"	**229,00**	A	106
R250X004	3/4"	**356,00**	A	106
R250X005	1"	**556,00**	A	106
R250X006	1"1/4	**791,00**	A	106
R250X007	1"1/2	**1 169,00**	A	106
R250X008	2"	**1 785,00**	A	106
R250X009	2"1/2	**3 660,00**	A	106
R250X010	3"	**5 158,00**	A	106
R250X011	4"	**11 116,00**	A	106
R251PX002	1/2" x 1/2" matice	**390,00**	A	108
R251PX003	1/2" x 3/4" matice	**438,00**	A	108
R251PX004	3/4" x 3/4" matice	**443,00**	A	108
R251PX005	3/4" x 1" matice	**568,00**	A	108
R251PX006	1" x 1" matice	**731,00**	A	108
R251PX012	1/2"F x 1/2"F	**379,00**	A	119
R251PX014	3/4"F x 3/4"F	**458,00**	A	119
R251PY003	1/2" x 3/4" matice	**416,00**	A	108
R251PY004	3/4" x 3/4" matice	**421,00**	A	108
R251PY005	3/4" x 1" matice	**541,00**	A	108
R251PY006	1" x 1" matice	**693,00**	A	108
R251SX003	1/2"	**422,00**	A	106
R251SX004	3/4"	**576,00**	A	106
R251SX005	1"	**743,00**	A	106
R251WX022	Rp 3/8"	**218,00**	A	116
R251WX023	Rp 1/2"	**255,00**	A	116
R251WX024	Rp 3/4"	**399,00**	A	116
R251WX025	Rp 1"	**583,00**	A	116
R251WX026	Rp 1"1/4	**811,00**	A	116
R251X001	1/4"	**184,00**	A	106
R251X002	3/8"	**204,00**	A	106
R251X003	1/2"	**236,00**	A	106
R251X004	3/4"	**363,00**	A	106
R251X005	1"	**566,00**	A	106
R251X006	1"1/4	**809,00**	A	106
R251X052	3/8"	**329,00**	A	109
R251X053	1/2"	**391,00**	A	109
R251X054	3/4"	**506,00**	A	109
R251X055	1"	**686,00**	A	109
R251X056	1"1/4	**949,00**	A	109
R251X057	1"1/2	**1 591,00**	A	109
R251X058	2"	**2 341,00**	A	109
R252Y001	1"1/2 x 1"	**442,00**	A	109
R252Y002	2" x 1"1/4	**733,00**	A	109
R252Y003	1"1/2 x 22	**451,00**	A	109
R252Y004	1"1/2 x 28	**499,00**	A	109
R252Y023	1/2"M x 1"F	**466,00**	A	185
R252Y025	18 x 1"F	**516,00**	A	185
R253LX002	3/8"	**249,00**	A	107
R253LX003	1/2"	**259,00**	A	107
R253LX004	3/4"	**381,00**	A	107
R253LX005	1"	**576,00**	A	107
R253LX006	1"1/4	**889,00**	A	107
R253WX002	G 3/8"	**346,00**	A	116
R253WX003	G 1/2"	**359,00**	A	116
R253WX004	G 3/4"	**497,00**	A	116
R253WX005	G 1"	**711,00**	A	116
R253WX006	G 1"1/4	**1 051,00**	A	116
R253WX032	G 3/8"	**332,00**	A	116
R253WX033	G 1/2"	**344,00**	A	116
R253WX034	G 3/4"	**477,00**	A	116
R253WX035	G 1"	**699,00**	A	116
R253WX036	G 1"1/4	**1 025,00**	A	116
R253X002	3/8"	**249,00**	A	107
R253X003	1/2"	**259,00**	A	107
R253X004	3/4"	**381,00**	A	107
R253X005	1"	**576,00**	A	107
R253X006	1"1/4	**889,00**	A	107
R254LX001	1/4"	**209,00**	A	107
R254LX002	3/8"	**236,00**	A	107
R254LX003	1/2"	**284,00**	A	107
R254LX004	3/4"	**400,00**	A	107
R254LX005	1"	**588,00**	A	107
R254LX006	1"1/4	**890,00**	A	107
R254LX007	1"1/2	**1 351,00**	A	107
R254LX008	2"	**1 942,00**	A	107
R254PX002	1/2" x 1/2" matice	**335,00**	A	108
R254PX004	3/4" x 3/4" matice	**451,00**	A	108
R254PX012	1/2"M x 1/2"F	**378,00**	A	119
R254PX014	3/4"M x 3/4"F	**446,00**	A	119
R254PY003	1/2" x 3/4" matice	**422,00**	A	108
R254PY004	3/4" x 3/4" matice	**435,00**	A	108
R254PY034	3/4" x 3/4" pro R146C	**395,00**	A	108
R254WX022	R 3/8" x Rp 3/8"	**248,00**	A	116
R254WX023	R 1/2" x Rp 1/2"	**266,00**	A	116
R254WX024	R 3/4" x Rp 3/4"	**405,00**	A	116
R254WX025	R 1" x Rp 1"	**600,00**	A	116
R254WX026	R 1"1/4 x Rp 1" 1/4	**911,00**	A	116
R254WX052	R 3/8" x Rp 3/8"	**248,00**	A	116
R254WX053	R 1/2" x Rp 1/2"	**290,00**	A	116
R254WX054	R 3/4" x Rp 3/4"	**405,00**	A	116
R254WX055	R 1" x Rp 1"	**600,00**	A	116
R254WX056	R 1"1/4 x Rp 1" 1/4	**911,00**	A	116
R254X001	1/4"	**234,00**	A	107
R254X002	3/8"	**236,00**	A	107
R254X003	1/2"	**261,00**	A	107
R254X004	3/4"	**400,00**	A	107
R254X005	1"	**588,00**	A	107
R254X006	1"1/4	**890,00**	A	107
R258CX002	15 x 15	**392,00**	A	110
R258CX005	22 x 22	**601,00**	A	110
R258CX006	28 x 28	**768,00**	A	110
R258Y002	ø15	**284,00**	A	110
R258Y004	ø18	**374,00**	A	110
R258Y005	ø22	**346,00**	A	110
R258Y006	ø28	**535,00**	A	110
R258Y007	ø35	**785,00**	A	110
R258Y012	ø15	**329,00**	A	110
R258Y014	ø18	**435,00**	A	110
R258Y015	ø22	**492,00**	A	110
R258Y016	ø28	**699,00**	A	110
R258Y017	ø35	**912,00**	A	110
R259KX006	3/4" x 1"	**1 120,00**	A	71-122
R259KX007	1" x 1"	**1 467,00**	A	71-122
R259SX003	1/2"F x 1/2"M	**515,00**	A	108
R259SX004	1/2"F x 3/4"M	**669,00**	A	108
R259SX005	3/4"F x 3/4"M	**734,00**	A	108
R259SX006	3/4"F x 1"M	**971,00**	A	108
R259SX007	1"F x 1"M	**1 059,00**	A	108
R259SX008	1"F x 1"1/4M	**1 154,00**	A	108
R259SX009	1"1/4F x 1"1/4M	**1 437,00**	A	108
R259SX077	1"F x 1"M	**2 250,00**	A	71-122
R259WX023	1/2"F x 1/2"M	**390,00**	A	116
R259WX024	1/2"F x 3/4"M	**475,00**	A	116
R259WX025	3/4"F x 3/4"M	**553,00**	A	116

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R259WX026	3/4"F x 1"M	**614,00**	A	116
R259WX027	1"F x 1"M	**807,00**	A	116
R259WX028	1"F x 1"1/4M	**1 127,00**	A	116
R259WX029	1"1/4F x 1"1/4M	**1 122,00**	A	116
R259X003	1/2"F x 1/2"M	**374,00**	A	108
R259X004	1/2"F x 3/4"M	**465,00**	A	108
R259X005	3/4"F x 3/4"M	**538,00**	A	108
R259X006	3/4"F x 1"M	**603,00**	A	108
R259X007	1"F x 1"M	**785,00**	A	108
R259X008	1"F x 1"1/4M	**886,00**	A	108
R259X009	1"1/4F x 1"1/4M	**1 093,00**	A	108
R259Y003	1/2"F x 1/2"M	**356,00**	A	108
R259Y005	3/4"F x 3/4"M	**513,00**	A	108
R259Y006	3/4"F x 1"M	**569,00**	A	108
R259Y007	1"F x 1"M	**746,00**	A	108
R259Y008	1"F x 1"1/4M	**843,00**	A	108
R259Y009	1"1/4F x 1"1/4M	**1 083,00**	A	108
R259Y025	3/4"F x 3/4"M	**517,00**	A	108
R259Y027	1"F x 1"M	**787,00**	A	108
R259Y029	1"1/4F x 1"1/4M	**1 086,00**	A	108
R25X032	3/8" x 16	**302,00**	A	2
R25X033	1/2" x 16	**302,00**	A	2
R25X034	1/2" x 18	**362,00**	A	2
R269TY035	1" x 1"	**3 879,00**	A	70-122
R269TY036	1"1/4 x 1"1/4	**4 788,00**	A	70-122
R274CY003	1/2"	**3 449,00**	A	184
R274WY001	1"	**446,00**	A	184
R274WY002	1/2"	**446,00**	A	184
R274Y033	1/2"	**4 501,00**	A	184
R274Y045	1"	**6 169,00**	A	184
R274Y133	1/2" DZR mosaz	**4 626,00**	A	184
R274Y145	1" DZR mosaz	**6 500,00**	A	184
R276BX006	1"1/4 - 230 V~	**7 940,00**	A	189
R276BX007	1"1/2 - 230 V~	**8 991,00**	A	189
R276BX008	2" - 230 V~	**10 750,00**	A	189
R276BX026	1"1/4 - 24 V~	**8 150,00**	A	189
R276BX027	1"1/2 - 24 V~	**9 205,00**	A	189
R276BX028	2" - 24 V~	**10 962,00**	A	189
R276Y004	3/4"	**669,00**	A	189
R276Y005	1"	**938,00**	A	189
R277Y004	3/4"	**890,00**	A	189
R277Y025	1"	**1 231,00**	A	189
R278Y004	3/4"	**1 996,00**	A	189
R278Y005	1"	**2 750,00**	A	189
R279DY024	3/4"	**899,00**	A	189
R279DY025	1"	**1 169,00**	A	189
R279Y004	3/4"	**1 385,00**	A	189
R279Y005	1"	**1 823,00**	A	189
R27X032	3/8" x 16	**339,00**	A	2
R27X033	1/2" x 16	**351,00**	A	2
R27X034	1/2" x 18	**400,00**	A	2
R284MY001	1" x 1"1/2	**3 793,00**	A	200
R284Y001	-	**1 347,00**	A	200
R284Y021	pro R586R	**310,00**	B	197
R285LY001	1" x 1"1/2	**726,00**	A	109
R285LY003	1"1/4 x 2"*	**935,00**	A	109
R285Y001	1" x 1"1/2	**711,00**	A	109
R285Y002	1"1/4 x 1"1/2	**1 185,00**	A	109
R285Y003	1"1/4 x 2"*	**956,00**	A	109
R287MY005	1" x 1"1/2	**3 033,00**	A	200
R287Y005	1" x 1"1/2	**887,00**	A	200
R288Y005	1"	**84,00**	A	127
R288Y006	1"1/4	**106,00**	A	127
R291Y004	3/4"	**981,00**	A	190
R291Y005	1"	**1 317,00**	A	190
R292EY004	3/4"	**2 123,00**	A	190
R292EY005	1"	**2 929,00**	A	190
R292Y004	3/4"	**2 105,00**	A	190
R292Y005	1"	**2 780,00**	A	190

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R294Y004CZ	3/4" (6/4") - Kv 3,5	**3 399,00**	A	185
R295Y001	1"1/2	**6 217,00**	A	185
R296Y001	1"1/2	**5 126,00**	A	185
R297Y004	3/4" - Kv 7	**1 572,00**	A	186
R297Y005	1" - Kv 11	**1 821,00**	A	186
R297Y006	1"1/4 - Kv 15	**2 170,00**	A	186
R297Y007	1"1/2 - Kv 25	**3 948,00**	A	186
R297Y008	2" - Kv 40	**4 662,00**	A	186
R297Y105	DN50 - Kv 60	**11 912,00**	A	186
R297Y106	DN65 - Kv 90	**13 712,00**	A	186
R297Y108	DN80 - Kv 150	**18 973,00**	A	186
R297Y110	DN100 - Kv 225	**23 820,00**	A	186
R297Y112	DN125 - Kv 280	**31 574,00**	A	186
R298Y024	3/4"	**2 249,00**	A	186
R298Y027	1"1/2 - M30 x 1,5 mm	**4 826,00**	A	186
R29X032	3/8" x 16	**297,00**	A	10
R29X033	1/2" x 16	**297,00**	A	10
R29X034	1/2" x 18	**312,00**	A	10
R31X032	3/8" x 16	**308,00**	A	10
R31X033	1/2" x 16	**317,00**	A	10
R31X034	1/2" x 18	**327,00**	A	10
R356BIX062	1/2" x 18 - rozteč 50mm	**981,00**	A	19
R356MIX061	1/2" x 16 - rozteč 35mm	**1 032,00**	A	21
R356MIX062	1/2" x 18 - rozteč 50mm	**981,00**	A	21
R357BIX062	1/2" x 18 pravý - rozteč 50mm	**1 251,00**	A	19
R357MIX062	1/2" x 18 pravý - rozteč 50mm	**1 251,00**	A	21
R358BIX062	1/2" x 18 levý - rozteč 50mm	**1 251,00**	A	20
R358MIX062	1/2" x 18 levý - rozteč 50mm	**1 251,00**	A	22
R37X003	1/2" x 3/4"	**127,00**	A	95-125
R37X004	3/4" x 1"	**197,00**	A	95-125
R37Y003	1/2" x 3/4"	**121,00**	A	95-125
R37Y004	3/4" x 1"	**189,00**	A	95-125
R383X001	3/4" x 18	**708,00**	A	23
R383X002	3/4" x 3/4"E	**717,00**	A	23
R383X011	1/2" x 18	**779,00**	A	23
R383X012	1/2" x 3/4"E	**890,00**	A	23
R384X001	3/4" x 18	**677,00**	A	23
R384X002	3/4" x 3/4"E	**677,00**	A	23
R384X011	1/2" x 18	**735,00**	A	23
R384X012	1/2" x 3/4"E	**829,00**	A	23
R385TX013	1/2" x 3/4"E - rozteč 50 mm	**1 168,00**	A	21
R386TX013	1/2" x 3/4"E - rozteč 50 mm	**1 140,00**	A	21
R387SX001	1/2" x 12	**578,00**	A	24
R387SX002	1/2" x 15	**578,00**	A	24
R387SX003	1/2" x 16	**578,00**	A	24
R387SX004	1/2" x 18	**578,00**	A	24
R387SX011	3/4" x 12	**492,00**	A	24
R387SX012	3/4" x 15	**492,00**	A	24
R387SX013	3/4" x 16	**492,00**	A	24
R387SX014	3/4" x 18	**492,00**	A	24
R387SX041	1/2" x (16 x 2)	**578,00**	A	24
R387SX042	1/2" x (18 x 2)	**578,00**	A	24
R387SX043	1/2" x (20 x 2)	**578,00**	A	24
R387SX051	3/4" x (16 x 2)	**492,00**	A	24
R387SX052	3/4" x (18 x 2)	**492,00**	A	24
R387SX053	3/4" x (20 x 2)	**492,00**	A	24
R387SX101	1/2" x 12	**879,00**	A	25
R387SX102	1/2" x 15	**879,00**	A	25
R387SX103	1/2" x 16	**879,00**	A	25
R387SX104	1/2" x 18	**879,00**	A	25
R387SX111	3/4" x 12	**789,00**	A	25
R387SX112	3/4" x 15	**789,00**	A	25
R387SX113	3/4" x 16	**789,00**	A	25
R387SX114	3/4" x 18	**789,00**	A	25
R387SX141	1/2" x (16 x 2)	**879,00**	A	25
R387SX142	1/2" x (18 x 2)	**879,00**	A	25
R387SX143	1/2" x (20 x 2)	**879,00**	A	25
R387SX151	3/4" x (16 x 2)	**789,00**	A	25
R387SX152	3/4" x (18 x 2)	**789,00**	A	25

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R387SX153	3/4" x (20 x 2)	**789,00**	A	25
R387SX201	1/2" x 12	**797,00**	A	25
R387SX202	1/2" x 15	**797,00**	A	25
R387SX203	1/2" x 16	**797,00**	A	25
R387SX204	1/2" x 18	**797,00**	A	25
R387SX211	3/4" x 12	**714,00**	A	25
R387SX212	3/4" x 15	**714,00**	A	25
R387SX213	3/4" x 16	**714,00**	A	25
R387SX214	3/4" x 18	**714,00**	A	25
R387SX241	1/2" x (16 x 2)	**797,00**	A	25
R387SX242	1/2" x (18 x 2)	**797,00**	A	25
R387SX243	1/2" x (20 x 2)	**797,00**	A	25
R387SX251	3/4" x (16 x 2)	**714,00**	A	25
R387SX252	3/4" x (18 x 2)	**714,00**	A	25
R387SX253	3/4" x (20 x 2)	**714,00**	A	25
R387X001	3/4" x 18	**356,00**	A	23
R387X002	3/4" x 3/4"E	**475,00**	A	23
R387X003	1/2" x 18	**445,00**	A	23
R388SX001	1/2" x 12	**526,00**	A	24
R388SX002	1/2" x 15	**526,00**	A	24
R388SX003	1/2" x 16	**526,00**	A	24
R388SX004	1/2" x 18	**526,00**	A	24
R388SX011	3/4" x 12	**439,00**	A	24
R388SX012	3/4" x 15	**439,00**	A	24
R388SX013	3/4" x 16	**439,00**	A	24
R388SX014	3/4" x 18	**439,00**	A	24
R388SX041	1/2" x (16 x 2)	**526,00**	A	24
R388SX042	1/2" x (18 x 2)	**526,00**	A	24
R388SX043	1/2" x (20 x 2)	**526,00**	A	24
R388SX051	3/4" x (16 x 2)	**439,00**	A	24
R388SX052	3/4" x (18 x 2)	**439,00**	A	24
R388SX053	3/4" x (20 x 2)	**439,00**	A	24
R388SX101	1/2" x 12	**818,00**	A	25
R388SX102	1/2" x 15	**818,00**	A	25
R388SX103	1/2" x 16	**818,00**	A	25
R388SX104	1/2" x 18	**818,00**	A	25
R388SX111	3/4" x 12	**726,00**	A	25
R388SX112	3/4" x 15	**726,00**	A	25
R388SX113	3/4" x 16	**726,00**	A	25
R388SX114	3/4" x 18	**726,00**	A	25
R388SX141	1/2" x (16 x 2)	**818,00**	A	25
R388SX142	1/2" x (18 x 2)	**818,00**	A	25
R388SX143	1/2" x (20 x 2)	**818,00**	A	25
R388SX151	3/4" x (16 x 2)	**726,00**	A	25
R388SX152	3/4" x (18 x 2)	**726,00**	A	25
R388SX153	3/4" x (20 x 2)	**726,00**	A	25
R388SX201	1/2" x 12	**745,00**	A	25
R388SX202	1/2" x 15	**745,00**	A	25
R388SX203	1/2" x 16	**745,00**	A	25
R388SX204	1/2" x 18	**745,00**	A	25
R388SX211	3/4" x 12	**656,00**	A	25
R388SX212	3/4" x 15	**656,00**	A	25
R388SX213	3/4" x 16	**656,00**	A	25
R388SX214	3/4" x 18	**656,00**	A	25
R388SX241	1/2" x (16 x 2)	**745,00**	A	25
R388SX242	1/2" x (18 x 2)	**745,00**	A	25
R388SX243	1/2" x (20 x 2)	**745,00**	A	25
R388SX251	3/4" x (16 x 2)	**656,00**	A	25
R388SX252	3/4" x (18 x 2)	**656,00**	A	25
R388SX253	3/4" x (20 x 2)	**656,00**	A	25
R388X001	3/4" x 18	**305,00**	A	23
R388X002	3/4" x 3/4"E	**411,00**	A	23
R388X003	1/2" x 18	**381,00**	A	23
R39Y001	1 1/2" x 1"	**443,00**	A	125
R400DBX001	pro vložky DB	**2 262,00**	N	8-29
R400Y001	-	**1 094,00**	N	29
R401DBX004	3/4"	**1 038,00**	A	7
R401DBX032	3/8"	**851,00**	A	7
R401DBX033	1/2"	**950,00**	A	7

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R401HX003	1/2"	**374,00**	A	6
R401HX004	3/4"	**632,00**	A	6
R401PX232	3/8"	**446,00**	A	8
R401PX233	1/2"	**464,00**	A	8
R401PX234	3/4"	**658,00**	A	8
R401X034	3/4"	**458,00**	A	4
R401X035	1"	**753,00**	A	4
R401X132	3/8"	**299,00**	A	4
R401X133	1/2"	**308,00**	A	4
R402DBX004	3/4"	**1 063,00**	A	7
R402DBX032	3/8"	**898,00**	A	7
R402DBX033	1/2"	**968,00**	A	7
R402HX003	1/2"	**393,00**	A	6
R402HX004	3/4"	**658,00**	A	6
R402PX232	3/8"	**481,00**	A	8
R402PX233	1/2"	**517,00**	A	8
R402PX234	3/4"	**682,00**	A	8
R402X034	3/4"	**472,00**	A	4
R402X035	1"	**781,00**	A	4
R402X132	3/8"	**308,00**	A	4
R402X133	1/2"	**322,00**	A	4
R403PX224	1/2" x 18 - levý	**684,00**	A	9
R403PX234	1/2" x 18 - pravý	**684,00**	A	9
R403PX252	3/8" x 3/8" - levý	**702,00**	A	9
R403PX254	1/2" x 1/2" - levý	**722,00**	A	9
R403PX262	3/8" x 3/8" - pravý	**702,00**	A	9
R403PX264	1/2" x 1/2" - pravý	**722,00**	A	9
R403X024	1/2" x 18 levý	**555,00**	A	5
R403X034	1/2" x 18 pravý	**555,00**	A	5
R403X054	1/2" levý	**577,00**	A	5
R403X064	1/2" pravý	**577,00**	A	5
R411DBX033	1/2"x16	**851,00**	A	7
R411PX232	3/8" x 16	**443,00**	A	9
R411PX233	1/2" x 16	**467,00**	A	9
R411X032	3/8" x 16	**339,00**	A	4
R411X033	1/2" x 16	**348,00**	A	4
R411X034	1/2" x 18	**369,00**	A	4
R412DBX033	1/2"x16	**888,00**	A	7
R412PX232	3/8" x 16	**494,00**	A	9
R412PX233	1/2" x 16	**516,00**	A	9
R412X032	3/8" x 16	**348,00**	A	4
R412X033	1/2" x 16	**348,00**	A	4
R412X034	1/2" x 18	**382,00**	A	4
R414DX003	18 x 18 x 3/8"	**878,00**	A	168
R414MX003	18 x 18 x 3/8"	**759,00**	A	168
R414SX001	18 x 18	**3 221,00**	A	168
R415DBX033	1/2"	**972,00**	A	8
R415DBX042	1/2" x 16	**972,00**	A	8
R415PX242	1/2" x 16	**659,00**	A	9
R415X033	1/2"	**493,00**	A	4
R415X042	1/2" x 16	**453,00**	A	4
R415X043	1/2" x 18	**470,00**	A	4
R421X034	3/4"	**531,00**	A	3
R421X035	1"	**858,00**	A	3
R421X132	3/8"	**341,00**	A	3
R421X133	1/2"	**369,00**	A	3
R422X034	3/4"	**533,00**	A	3
R422X035	1"	**898,00**	A	3
R422X132	3/8"	**361,00**	A	3
R422X133	1/2"	**390,00**	A	3
R431X032	3/8" x 16	**356,00**	A	3
R431X033	1/2" x 16	**356,00**	A	3
R431X034	1/2" x 18	**390,00**	A	3
R432X032	3/8" x 16	**360,00**	A	3
R432X033	1/2" x 16	**373,00**	A	3
R432X034	1/2" x 18	**405,00**	A	3
R435X043	1/2" x 18	**521,00**	A	3
R435X053	1/2"	**494,00**	A	3
R435X062	1/2" x 16	**466,00**	A	3

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R436MX033	1/2″ x 18 - rozteč 50 mm	**1 413,00**	A	22
R436X062	1/2″ x 16 - rozteč 35 mm	**1 089,00**	A	22
R436X063	1/2″ x 18 - rozteč 50 mm	**1 278,00**	A	22
R437NX031	1/2″ x 16 - rozteč 35 mm	**857,00**	A	22
R438MX033	1/2″ x 18 - rozteč 50 mm	**1 362,00**	A	20
R438X062	1/2″ x 16 - rozteč 35 mm	**1 237,00**	A	20
R438X063	1/2″ x 18 - rozteč 50 mm	**1 237,00**	A	20
R440NX032	1/2″ x 16	**858,00**	A	20
R450X001	CLIP-CLAP	**48,50**	A	75
R450X012	CLIP-CLAP	**71,00**	A	31
R450X016	CLIP-CLAP	**63,00**	A	31
R453FY002	M30 x 1,5 mm	**30,00**	A	67-75
R453HY011	CLIP-CLAP na M30 x 1,5 mm	**118,00**	A	28
R453HY012	CLIP-CLAP na M30 x 1,5 mm	**118,00**	A	28
R453Y001	Náhradní kroužek pro R400	**67,50**	N	29
R453Y002	-	**27,50**	A	67
R454DY001	-	**35,50**	A	30
R454Y001	-	**35,50**	A	29
R455CY001	pro R470	**103,00**	A	28
R455CY101	pro R470H	**103,00**	A	28
R455DY001	pro R460	**103,00**	A	28
R455DY101	pro R460H	**103,00**	A	28
R460HX011	M30 x 1,5	**315,00**	A	12
R460X001	CLIP-CLAP	**315,00**	A	12
R462LX001	2 m	**1 809,00**	A	69-168
R462LX011	2 m	**1 906,00**	A	69
R462LX021	2 m	**1 906,00**	A	70
R462X002	2 m	**1 245,00**	A	14
R462X005	5 m	**1 653,00**	A	14
R463X002	2 m	**2 611,00**	A	14
R463X005	5 m	**2 886,00**	A	14
R465Y001	-	**335,00**	A	29-70
R468HX001	M30 x 1,5	**330,00**	A	13
R468X001	CLIP-CLAP	**339,00**	A	13
R470AX002	3/8″ x 16 - rohový	**783,00**	A	5
R470AX003	1/2″ x 16 - rohový	**783,00**	A	5
R470AX012	3/8″ x 16 - přímý	**833,00**	A	5
R470AX013	1/2″ x 16 - přímý	**833,00**	A	5
R470AX023	1/2″ x 16 - axiální	**1 069,00**	A	5
R470FX002	3/8″ - rohový	**783,00**	A	6
R470FX003	1/2″ - rohový	**783,00**	A	6
R470FX012	3/8″ - přímý	**833,00**	A	6
R470FX013	1/2″ - přímý	**833,00**	A	6
R470FX023	1/2″ - axiální	**1 063,00**	A	6
R470HX001	M30 x 1,5	**260,00**	A	13
R470X001	CLIP-CLAP	**260,00**	A	13
R473MX221	230 V~	**1 094,00**	A	14-67-144-191
R473MX222	24 V~	**1 094,00**	A	14-67-144-191
R473X221	230 V~	**879,00**	A	14-67-144-191
R473X222	24 V~	**879,00**	A	14-67-144-191
R478MX221	230 V~	**1 094,00**	A	14-67-144
R478MX222	24 V~	**1 094,00**	A	14-67-144
R478VX221	230 V~	**915,00**	A	14-67-144
R478VX231	230 V~	**1 131,00**	A	14-67-144
R478X221	230 V~	**879,00**	A	14-67-144
R478X222	24 V~	**879,00**	A	14-67-144
R483Y001	ø18	**30,00**	A	24
R483Y002	1/2″ x 3/4″	**56,50**	A	24
R483Y023	1/2″ x 3/4E″	**45,50**	A	24
R500Y201CZ	A - 400 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	**2 875,00**	A	65
R500Y202CZ	B - 600 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	**2 918,00**	A	65
R500Y203CZ	C - 800 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	**3 355,00**	A	65
R500Y204CZ	D - 1000 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	**4 415,00**	A	65
R500Y205CZ	E - 1200 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	**6 363,00**	A	65
R501HY202CZ	B - 600 x 700 x 160 mm	**3 647,00**	A	65
R501HY203CZ	C - 800 x 700 x 160 mm	**3 795,00**	A	65
R501HY204CZ	D - 1000 x 700 x 160 mm	**3 986,00**	A	65
R501HY205CZ	E - 1200 x 700 x 160 mm	**6 905,00**	A	65
R501Y201CZ	A - 400 x 700 x 120 mm	**2 836,00**	A	65
R501Y202CZ	B - 600 x 700 x 120 mm	**2 934,00**	A	65
R501Y203CZ	C - 800 x 700 x 120 mm	**3 440,00**	A	65
R501Y204CZ	D - 1000 x 700 x 120 mm	**3 814,00**	A	65
R501Y205CZ	E - 1200 x 700 x 120 mm	**6 262,00**	A	65
R508MY001	120 x 150 x 75 mm	**508,00**	A	168
R531Y003	18 x 18	**136,00**	A	70
R532Y001	3/8″ x 18	**689,00**	A	70
R53CZY001	1″ x 18 / 2	**7 776,00**	A	58
R53CZY002	1″ x 18 / 2	**7 509,00**	A	58
R53CZY003	1″ x 18 / 2	**7 086,00**	A	58
R53CZY004	1″ x 18 / 2	**6 807,00**	A	58
R53CZY005	1″ x 18 / 2	**6 641,00**	A	58
R53CZY006	1″ x 18 / 2	**6 361,00**	A	58
R53MMY006	DN32 x 18	**678,00**	A	57
R53MMY106	DN32 x 3/4″E	**720,00**	A	57
R53MTY006	1″ x 18 x DN32	**1 279,00**	A	57
R53MTY007	1″1/4 x 18 x DN32	**1 516,00**	A	57
R53MTY106	1″ x 3/4″E x DN32	**1 383,00**	A	57
R53MTY107	1″1/4 x 3/4″E x DN32	**1 650,00**	A	57
R53SMY006	DN32 x 18	**532,00**	A	57
R53SMY106	DN32 x 3/4″E	**577,00**	A	57
R53STY006	1″ x 18 x DN32	**1 005,00**	A	57
R53STY007	1″1/4 x 18 x DN32	**1 190,00**	A	57
R53STY106	1″ x 3/4″E x DN32	**1 107,00**	A	57
R53STY107	1″1/4 x 3/4″E x DN32	**1 295,00**	A	57
R53VMY006	DN32 x 18	**620,00**	A	58
R53VMY106	DN32 x 3/4″E	**630,00**	A	58
R53VTY006	1″ x 18 x DN32	**1 169,00**	A	58
R53VTY007	1″1/4 x 18 x DN32	**1 388,00**	A	58
R53VTY106	1″ x 3/4″E x DN32	**1 232,00**	A	58
R53VTY107	1″1/4 x 3/4″E x DN32	**1 445,00**	A	58
R540FY002	0 - 120 °C - červený	**327,00**	A	125
R540FY022	0 - 120 °C - modrý	**327,00**	A	125
R540IY001	1/2″ 0 - 120 °C	**363,00**	A	202
R540IY002	1/2″ 0 - 120 °C	**528,00**	A	202
R540IY003	1/2″ 0 - 120 °C	**820,00**	A	202
R540SY010	0 - 120 °C	**478,00**	A	71
R540Y002	3/8″ pro R531	**460,00**	A	70-201
R540Y003	1/2″	**460,00**	A	70-201
R551SY002	3/4″ x 18 / 2	**588,00**	A	43
R551SY003	3/4″ x 18 / 3	**879,00**	A	43
R551SY004	3/4″ x 18 / 4	**1 168,00**	A	43
R551SY005	3/4″ x 18 / 5	**1 465,00**	A	43
R551SY006	3/4″ x 18 / 6	**1 753,00**	A	43
R551SY007	3/4″ x 18 / 7	**2 087,00**	A	43
R551SY008	3/4″ x 18 / 8	**2 386,00**	A	43
R551SY009	3/4″ x 18 / 9	**2 683,00**	A	43
R551SY010	3/4″ x 18 / 10	**3 009,00**	A	43
R551SY011	3/4″ x 18 / 11	**3 310,00**	A	43
R551SY022	1″ x 18 / 2	**711,00**	A	43
R551SY023	1″ x 18 / 3	**1 065,00**	A	43
R551SY024	1″ x 18 / 4	**1 421,00**	A	43
R551SY025	1″ x 18 / 5	**1 776,00**	A	43
R551SY026	1″ x 18 / 6	**2 128,00**	A	43
R551SY027	1″ x 18 / 7	**2 533,00**	A	43
R551SY028	1″ x 18 / 8	**2 895,00**	A	43
R551SY029	1″ x 18 / 9	**3 255,00**	A	43
R551SY030	1″ x 18 / 10	**3 652,00**	A	43
R551SY031	1″ x 18 / 11	**4 018,00**	A	43
R551SY032	1″ x 18 / 12	**4 381,00**	A	43
R551SY042	1″1/4 x 18 / 2	**814,00**	A	43
R551SY043	1″1/4 x 18 / 3	**1 225,00**	A	43
R551SY044	1″1/4 x 18 / 4	**1 632,00**	A	43
R551SY045	1″1/4 x 18 / 5	**2 033,00**	A	43
R551SY046	1″1/4 x 18 / 6	**2 440,00**	A	43

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R551SY047	1"1/4 x 18 / 7	**2 904,00**	A	43
R551SY048	1"1/4 x 18 / 8	**3 319,00**	A	43
R551SY049	1"1/4 x 18 / 9	**3 734,00**	A	43
R551SY050	1"1/4 x 18 / 10	**4 190,00**	A	43
R551SY051	1"1/4 x 18 / 11	**4 608,00**	A	43
R551SY052	1"1/4 x 18 / 12	**5 025,00**	A	43
R551SY062	1" x 3/4"E / 2	**762,00**	A	44
R551SY063	1" x 3/4"E / 3	**1 121,00**	A	44
R551SY064	1" x 3/4"E / 4	**1 518,00**	A	44
R551SY065	1" x 3/4"E / 5	**1 899,00**	A	44
R551SY066	1" x 3/4"E / 6	**2 233,00**	A	44
R551SY067	1" x 3/4"E / 7	**2 708,00**	A	44
R551SY068	1" x 3/4"E / 8	**3 095,00**	A	44
R551SY069	1" x 3/4"E / 9	**3 482,00**	A	44
R551SY070	1" x 3/4"E / 10	**3 905,00**	A	44
R551SY071	1" x 3/4"E / 11	**4 311,00**	A	44
R551SY082	3/4" x 3/4"E / 2	**624,00**	A	43
R551SY083	3/4" x 3/4"E / 3	**931,00**	A	43
R551SY084	3/4" x 3/4"E / 4	**1 229,00**	A	43
R551SY085	3/4" x 3/4"E / 5	**1 566,00**	A	43
R551SY086	3/4" x 3/4"E / 6	**1 839,00**	A	43
R551SY087	3/4" x 3/4"E / 7	**2 232,00**	A	43
R551SY088	3/4" x 3/4"E / 8	**2 551,00**	A	43
R551SY089	3/4" x 3/4"E / 9	**2 871,00**	A	43
R551WY005	3/4" - rozteč 50 mm	**886,00**	A	45
R551WY006	1"1/4 - rozteč 70 mm	**950,00**	A	45
R551WY007	1"1/2 - rozteč 100 mm	**466,00**	A	45
R551WY008	2" - rozteč 100 mm	**476,00**	A	45
R551WY009	1" - rozteč 50 mm	**521,00**	A	45
R551Y002	3/4" x 3/8" / 2	**260,00**	A	44
R551Y003	3/4" x 3/8" / 3	**382,00**	A	44
R551Y004	3/4" x 3/8" / 4	**512,00**	A	44
R551Y005	3/4" x 3/8" / 5	**638,00**	A	44
R551Y006	3/4" x 3/8" / 6	**753,00**	A	44
R551Y007	3/4" x 3/8" / 7	**906,00**	A	44
R551Y008	3/4" x 3/8" / 8	**1 033,00**	A	44
R551Y009	3/4" x 3/8" / 9	**1 164,00**	A	44
R551Y010	3/4" x 3/8" / 10	**1 307,00**	A	44
R551Y011	3/4" x 3/8" / 11	**1 438,00**	A	44
R551Y012	3/4" x 3/8" / 12	**1 567,00**	A	44
R551Y022	3/4" x 1/2" / 2	**415,00**	A	44
R551Y023	3/4" x 1/2" / 3	**622,00**	A	44
R551Y024	3/4" x 1/2" / 4	**827,00**	A	44
R551Y025	3/4" x 1/2" / 5	**1 055,00**	A	44
R551Y026	3/4" x 1/2" / 6	**1 259,00**	A	44
R551Y027	3/4" x 1/2" / 7	**1 495,00**	A	44
R551Y028	3/4" x 1/2" / 8	**1 681,00**	A	44
R551Y029	3/4" x 1/2" / 9	**1 922,00**	A	44
R551Y030	3/4" x 1/2" / 10	**2 158,00**	A	44
R551Y031	3/4" x 1/2" / 11	**2 370,00**	A	44
R551Y032	3/4" x 1/2" / 12	**2 545,00**	A	44
R551Y042	1" x 3/8" / 2	**338,00**	A	44
R551Y043	1" x 3/8" / 3	**503,00**	A	44
R551Y044	1" x 3/8" / 4	**669,00**	A	44
R551Y045	1" x 3/8" / 5	**821,00**	A	44
R551Y046	1" x 3/8" / 6	**1 008,00**	A	44
R551Y047	1" x 3/8" / 7	**1 192,00**	A	44
R551Y048	1" x 3/8" / 8	**1 342,00**	A	44
R551Y049	1" x 3/8" / 9	**1 535,00**	A	44
R551Y050	1" x 3/8" / 10	**1 721,00**	A	44
R551Y051	1" x 3/8" / 11	**1 892,00**	A	44
R551Y052	1" x 3/8" / 12	**2 065,00**	A	44
R551Y062	1" x 1/2" / 2	**447,00**	A	44
R551Y063	1" x 1/2" / 3	**668,00**	A	44
R551Y064	1" x 1/2" / 4	**889,00**	A	44
R551Y065	1" x 1/2" / 5	**1 110,00**	A	44
R551Y066	1" x 1/2" / 6	**1 334,00**	A	44
R551Y067	1" x 1/2" / 7	**1 584,00**	A	44
R551Y068	1" x 1/2" / 8	**1 810,00**	A	44

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R551Y069	1" x 1/2" / 9	**2 033,00**	A	44
R551Y070	1" x 1/2" / 10	**2 282,00**	A	44
R551Y071	1" x 1/2" / 11	**2 508,00**	A	44
R551Y072	1" x 1/2" / 12	**2 739,00**	A	44
R551Y082	1"1/4 x 1/2" / 2	**544,00**	A	44
R551Y083	1"1/4 x 1/2" / 3	**814,00**	A	44
R551Y084	1"1/4 x 1/2" / 4	**1 069,00**	A	44
R551Y085	1"1/4 x 1/2" / 5	**1 355,00**	A	44
R551Y086	1"1/4 x 1/2" / 6	**1 600,00**	A	44
R551Y087	1"1/4 x 1/2" / 7	**1 902,00**	A	44
R551Y088	1"1/4 x 1/2" / 8	**2 173,00**	A	44
R551Y089	1"1/4 x 1/2" / 9	**2 449,00**	A	44
R551Y090	1"1/4 x 1/2" / 10	**2 744,00**	A	44
R551Y091	1"1/4 x 1/2" / 11	**3 017,00**	A	44
R551Y092	1"1/4 x 1/2" / 12	**3 666,00**	A	44
R551Y102	1"1/4 x 3/4" / 2	**795,00**	A	44
R551Y103	1"1/4 x 3/4" / 3	**1 192,00**	A	44
R551Y104	1"1/4 x 3/4" / 4	**1 590,00**	A	44
R551Y105	1"1/4 x 3/4" / 5	**1 985,00**	A	44
R551Y106	1"1/4 x 3/4" / 6	**2 381,00**	A	44
R551Y123	3/4" x 3/8" / 3	**521,00**	A	44
R551Y124	3/4" x 3/8" / 4	**711,00**	A	44
R551Y125	3/4" x 3/8" / 5	**893,00**	A	44
R551Y126	3/4" x 3/8" / 6	**1 051,00**	A	44
R551Y127	3/4" x 3/8" / 7	**1 270,00**	A	44
R551Y128	3/4" x 3/8" / 8	**1 424,00**	A	44
R551Y129	3/4" x 3/8" / 9	**1 630,00**	A	44
R551Y130	3/4" x 3/8" / 10	**1 831,00**	A	44
R551Y162	2" x 1" / 2	**2 429,00**	A	44
R551Y163	2" x 1" / 3	**3 568,00**	A	44
R551Y164	2" x 1" / 4	**4 788,00**	A	44
R551Y165	2" x 1" / 5	**5 959,00**	A	44
R551Y166	2" x 1" / 6	**7 186,00**	A	44
R551Y182	1"1/2 x 1" / 2	**2 116,00**	A	44
R551Y183	1"1/2 x 1" / 3	**3 168,00**	A	44
R551Y184	1"1/2 x 1" / 4	**4 217,00**	A	44
R551Y185	1"1/2 x 1" / 5	**5 282,00**	A	44
R551Y186	1"1/2 x 1" / 6	**6 340,00**	A	44
R551Y187	1"1/2 x 1" / 7	**7 534,00**	A	44
R551Y188	1"1/2 x 1" / 8	**8 610,00**	A	44
R551Y189	1"1/2 x 1" / 9	**9 834,00**	A	44
R551Y190	1"1/2 x 1" / 10	**11 062,00**	A	44
R551Y191	1"1/2 x 1" / 11	**11 954,00**	A	44
R551Y192	1"1/2 x 1" / 12	**13 257,00**	A	44
R553AY002	1" x 18 / 2	**3 859,00**	B	56
R553AY003	1" x 18 / 3	**4 447,00**	B	56
R553DK102	1" x 18 / 2 - skříň A	**5 615,00**	A	47
R553DK103	1" x 18 / 3 - skříň A	**6 589,00**	A	47
R553DK104	1" x 18 / 4 - skříň B	**7 439,00**	A	47
R553DK105	1" x 18 / 5 - skříň B	**8 374,00**	A	47
R553DK106	1" x 18 / 6 - skříň B	**9 224,00**	A	47
R553DK107	1" x 18 / 7 - skříň C	**10 309,00**	A	47
R553DK108	1" x 18 / 8 - skříň C	**11 391,00**	A	47
R553DK109	1" x 18 / 9 - skříň C	**12 328,00**	A	47
R553DK110	1" x 18 / 10 - skříň D	**13 464,00**	A	47
R553DK111	1" x 18 / 11 - skříň D	**14 508,00**	A	47
R553DK112	1" x 18 / 12 - skříň D	**15 428,00**	A	47
R553DKA22CZ	1" x 18 / 2 - skříň A	**8 320,00**	A	48
R553DKA23CZ	1" x 18 / 3 - skříň A	**9 275,00**	A	48
R553DKA24CZ	1" x 18 / 4 - skříň B	**10 150,00**	A	48
R553DKA25CZ	1" x 18 / 5 - skříň B	**11 066,00**	A	48
R553DKA26CZ	1" x 18 / 6 - skříň B	**11 899,00**	A	48
R553DKA27CZ	1" x 18 / 7 - skříň C	**13 391,00**	A	48
R553DKA28CZ	1" x 18 / 8 - skříň C	**14 451,00**	A	48
R553DKA29CZ	1" x 18 / 9 - skříň C	**15 369,00**	A	48
R553DKA30CZ	1" x 18 / 10 - skříň D	**17 521,00**	A	48
R553DKA31CZ	1" x 18 / 11 - skříň D	**18 545,00**	A	48
R553DKA32CZ	1" x 18 / 12 - skříň D	**19 446,00**	A	48
R553DKB22CZ	1" x 18 / 2 - skříň A	**8 282,00**	A	48

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R553DKB23CZ	1" x 18 / 3 - skříň A	**9 237,00**	A	48
R553DKB24CZ	1" x 18 / 4 - skříň B	**10 166,00**	A	48
R553DKB25CZ	1" x 18 / 5 - skříň B	**11 082,00**	A	48
R553DKB26CZ	1" x 18 / 6 - skříň B	**11 915,00**	A	48
R553DKB27CZ	1" x 18 / 7 - skříň C	**13 474,00**	A	48
R553DKB28CZ	1" x 18 / 8 - skříň C	**14 534,00**	A	48
R553DKB29CZ	1" x 18 / 9 - skříň C	**15 453,00**	A	48
R553DKB30CZ	1" x 18 / 10 - skříň D	**16 932,00**	A	48
R553DKB31CZ	1" x 18 / 11 - skříň D	**17 956,00**	A	48
R553DKB32CZ	1" x 18 / 12 - skříň D	**18 857,00**	A	48
R553FK102	1" x 18 / 2 - skříň A	**6 607,00**	A	47
R553FK103	1" x 18 / 3 - skříň A	**7 835,00**	A	47
R553FK104	1" x 18 / 4 - skříň B	**8 973,00**	A	47
R553FK105	1" x 18 / 5 - skříň B	**10 054,00**	A	47
R553FK106	1" x 18 / 6 - skříň B	**11 200,00**	A	47
R553FK107	1" x 18 / 7 - skříň C	**12 382,00**	A	47
R553FK108	1" x 18 / 8 - skříň C	**13 556,00**	A	47
R553FK109	1" x 18 / 9 - skříň C	**14 637,00**	A	47
R553FK110	1" x 18 / 10 - skříň D	**15 867,00**	A	47
R553FK111	1" x 18 / 11 - skříň D	**17 055,00**	A	47
R553FK112	1" x 18 / 12 - skříň D	**18 266,00**	A	47
R553FKA22CZ	1" x 18 / 2 - skříň A	**9 292,00**	A	49
R553FKA23CZ	1" x 18 / 3 - skříň A	**10 496,00**	A	49
R553FKA24CZ	1" x 18 / 4 - skříň B	**11 653,00**	A	49
R553FKA25CZ	1" x 18 / 5 - skříň B	**12 713,00**	A	49
R553FKA26CZ	1" x 18 / 6 - skříň B	**13 836,00**	A	49
R553FKA27CZ	1" x 18 / 7 - skříň C	**15 422,00**	A	49
R553FKA28CZ	1" x 18 / 8 - skříň C	**16 573,00**	A	49
R553FKA29CZ	1" x 18 / 9 - skříň C	**17 632,00**	A	49
R553FKA30CZ	1" x 18 / 10 - skříň D	**19 876,00**	A	49
R553FKA31CZ	1" x 18 / 11 - skříň D	**21 041,00**	A	49
R553FKA32CZ	1" x 18 / 12 - skříň D	**22 227,00**	A	49
R553FKB22CZ	1" x 18 / 2 - skříň A	**9 254,00**	A	49
R553FKB23CZ	1" x 18 / 3 - skříň A	**10 458,00**	A	49
R553FKB24CZ	1" x 18 / 4 - skříň B	**11 669,00**	A	49
R553FKB25CZ	1" x 18 / 5 - skříň B	**12 728,00**	A	49
R553FKB26CZ	1" x 18 / 6 - skříň B	**13 851,00**	A	49
R553FKB27CZ	1" x 18 / 7 - skříň C	**15 506,00**	A	49
R553FKB28CZ	1" x 18 / 8 - skříň C	**16 656,00**	A	49
R553FKB29CZ	1" x 18 / 9 - skříň C	**17 715,00**	A	49
R553FKB30CZ	1" x 18 / 10 - skříň D	**19 287,00**	A	49
R553FKB31CZ	1" x 18 / 11 - skříň D	**20 452,00**	A	49
R553FKB32CZ	1" x 18 / 12 - skříň D	**21 638,00**	A	49
R553FKDB102	1" x 18 / 2 - skříň A	**7 003,00**	A	51
R553FKDB103	1" x 18 / 3 - skříň A	**8 402,00**	A	51
R553FKDB104	1" x 18 / 4 - skříň B	**9 685,00**	A	51
R553FKDB105	1" x 18 / 5 - skříň B	**10 921,00**	A	51
R553FKDB106	1" x 18 / 6 - skříň B	**12 181,00**	A	51
R553FKDB107	1" x 18 / 7 - skříň C	**13 479,00**	A	51
R553FKDB108	1" x 18 / 8 - skříň C	**15 160,00**	A	51
R553FKDB109	1" x 18 / 9 - skříň C	**16 032,00**	A	51
R553FKDB110	1" x 18 / 10 - skříň D	**17 427,00**	A	51
R553FKDB111	1" x 18 / 11 - skříň D	**19 003,00**	A	51
R553FKDB112	1" x 18 / 12 - skříň D	**20 288,00**	A	51
R553FKDB122	1" x 18 / 2 - skříň A	**7 561,00**	A	51
R553FKDB123	1" x 18 / 3 - skříň A	**9 069,00**	A	51
R553FKDB124	1" x 18 / 4 - skříň B	**10 454,00**	A	51
R553FKDB125	1" x 18 / 5 - skříň B	**11 791,00**	A	51
R553FKDB126	1" x 18 / 6 - skříň B	**13 150,00**	A	51
R553FKDB127	1" x 18 / 7 - skříň C	**14 550,00**	A	51
R553FKDB128	1" x 18 / 8 - skříň C	**16 367,00**	A	51
R553FKDB129	1" x 18 / 9 - skříň C	**17 309,00**	A	51
R553FKDB130	1" x 18 / 10 - skříň D	**18 814,00**	A	51
R553FKDB131	1" x 18 / 11 - skříň D	**20 515,00**	A	51
R553FKDB132	1" x 18 / 12 - skříň D	**21 901,00**	A	51
R553FSDB142	1" x 3/4"E / 2 - skříň A	**4 493,00**	A	51
R553FSDB143	1" x 3/4"E / 3 - skříň A	**6 110,00**	A	51
R553FSDB144	1" x 3/4"E / 4 - skříň B	**7 414,00**	A	51
R553FSDB145	1" x 3/4"E / 5 - skříň B	**8 863,00**	A	51

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R553FSDB146	1" x 3/4"E / 6 - skříň B	**10 199,00**	A	51
R553FSDB147	1" x 3/4"E / 7 - skříň C	**11 399,00**	A	51
R553FSDB148	1" x 3/4"E / 8 - skříň C	**12 867,00**	A	51
R553FSDB149	1" x 3/4"E / 9 - skříň C	**13 824,00**	A	51
R553FSDB150	1" x 3/4"E / 10 - skříň D	**14 858,00**	A	51
R553FSDB151	1" x 3/4"E / 11 - skříň D	**17 857,00**	A	51
R553FSDB152	1" x 3/4"E / 12 - skříň D	**17 556,00**	A	51
R553FSX242	1" x 3/4"E /2 - skříň A	**3 207,00**	A	50
R553FSX243	1" x 3/4"E /3 - skříň A	**4 373,00**	A	50
R553FSX244	1" x 3/4"E /4 - skříň B	**5 234,00**	A	50
R553FSX245	1" x 3/4"E /5 - skříň B	**6 235,00**	A	50
R553FSX246	1" x 3/4"E /6 - skříň B	**7 116,00**	A	50
R553FSX247	1" x 3/4"E /7 - skříň C	**7 868,00**	A	50
R553FSX248	1" x 3/4"E /8 - skříň C	**8 816,00**	A	50
R553FSX249	1" x 3/4"E /9 - skříň C	**9 360,00**	A	50
R553FSX250	1" x 3/4"E /10 - skříň D	**9 941,00**	A	50
R553FSX251	1" x 3/4"E /11 - skříň D	**11 642,00**	A	50
R553FSX252	1" x 3/4"E /12 - skříň D	**12 346,00**	A	50
R553FZY002	1" x 18 / 2	**3 439,00**	A	46
R553FZY003	1" x 18 / 3	**4 870,00**	A	46
R553FZY004	1" x 18 / 4	**6 103,00**	A	46
R553FZY005	1" x 18 / 5	**7 271,00**	A	46
R553FZY006	1" x 18 / 6	**8 418,00**	A	46
R553FZY007	1" x 18 / 7	**9 699,00**	A	46
R553FZY008	1" x 18 / 8	**10 899,00**	A	46
R553FZY009	1" x 18 / 9	**12 063,00**	A	46
R553FZY010	1" x 18 / 10	**13 310,00**	A	46
R553FZY011	1" x 18 / 11	**14 625,00**	A	46
R553FZY012	1" x 18 / 12	**16 021,00**	A	46
R553FZY022	1"1/4 x 18 / 2	**4 052,00**	A	46
R553FZY023	1"1/4 x 18 / 3	**6 000,00**	A	46
R553FZY024	1"1/4 x 18 / 4	**7 103,00**	A	46
R553FZY025	1"1/4 x 18 / 5	**8 444,00**	A	46
R553FZY026	1"1/4 x 18 / 6	**9 917,00**	A	46
R553FZY027	1"1/4 x 18 / 7	**12 063,00**	A	46
R553FZY028	1"1/4 x 18 / 8	**12 993,00**	A	46
R553FZY029	1"1/4 x 18 / 9	**14 421,00**	A	46
R553FZY030	1"1/4 x 18 / 10	**16 068,00**	A	46
R553FZY031	1"1/4 x 18 /11	**17 747,00**	A	46
R553FZY032	1"1/4 x 18 / 12	**19 503,00**	A	46
R553FZY042	1" x 3/4"E / 2	**3 439,00**	A	46
R553FZY043	1" x 3/4"E / 3	**4 870,00**	A	46
R553FZY044	1" x 3/4"E / 4	**6 103,00**	A	46
R553FZY045	1" x 3/4"E / 5	**7 271,00**	A	46
R553FZY046	1" x 3/4"E / 6	**8 418,00**	A	46
R553FZY047	1" x 3/4"E / 7	**9 699,00**	A	46
R553FZY048	1" x 3/4"E / 8	**10 899,00**	A	46
R553FZY049	1" x 3/4"E / 9	**12 063,00**	A	46
R553FZY050	1" x 3/4"E / 10	**13 310,00**	A	46
R553FZY051	1" x 3/4"E / 11	**14 625,00**	A	46
R553FZY052	1" x 3/4"E / 12	**16 021,00**	A	46
R553MY002	1" x 18 / 2	**2 086,00**	A	42
R553MY003	1" x 18 / 3	**3 129,00**	A	42
R553MY004	1" x 18 / 4	**4 172,00**	A	42
R553MY005	1" x 18 / 5	**5 215,00**	A	42
R553MY006	1" x 18 / 6	**6 255,00**	A	42
R553MY007	1" x 18 / 7	**7 302,00**	A	42
R553MY008	1" x 18 / 8	**8 342,00**	A	42
R553MY009	1" x 18 / 9	**9 384,00**	A	42
R553MY010	1" x 18 / 10	**10 427,00**	A	42
R553MY011	1" x 18 / 11	**11 470,00**	A	42
R553MY012	1" x 18 / 12	**12 511,00**	A	42
R553MY042	1" x 3/4"E / 2	**2 525,00**	A	42
R553MY043	1" x 3/4"E / 3	**3 787,00**	A	42
R553MY044	1" x 3/4"E / 4	**5 049,00**	A	42
R553MY045	1" x 3/4"E / 5	**6 311,00**	A	42
R553MY046	1" x 3/4"E / 6	**7 570,00**	A	42
R553MY047	1" x 3/4"E / 7	**8 837,00**	A	42
R553MY048	1" x 3/4"E / 8	**10 095,00**	A	42

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R553MY049	1" x 3/4"E / 9	**11 356,00**	A	42
R553MY050	1" x 3/4"E / 10	**12 617,00**	A	42
R553MY051	1" x 3/4"E / 11	**13 879,00**	A	42
R553MY052	1" x 3/4"E / 12	**15 140,00**	A	42
R553SY002	1" x 18 / 2	**1 069,00**	A	42
R553SY003	1" x 18 / 3	**1 589,00**	A	42
R553SY004	1" x 18 / 4	**1 806,00**	A	42
R553SY005	1" x 18 / 5	**2 217,00**	A	42
R553SY006	1" x 18 / 6	**2 686,00**	A	42
R553SY007	1" x 18 / 7	**3 185,00**	A	42
R553SY008	1" x 18 / 8	**3 651,00**	A	42
R553SY009	1" x 18 / 9	**4 098,00**	A	42
R553SY010	1" x 18 / 10	**4 426,00**	A	42
R553SY011	1" x 18 / 11	**5 181,00**	A	42
R553SY012	1" x 18 / 12	**5 683,00**	A	42
R553SY022	1"1/4 x 18 / 2	**1 126,00**	A	42
R553SY023	1"1/4 x 18 / 3	**1 719,00**	A	42
R553SY024	1"1/4 x 18 / 4	**2 339,00**	A	42
R553SY025	1"1/4 x 18 / 5	**2 940,00**	A	42
R553SY026	1"1/4 x 18 / 6	**3 524,00**	A	42
R553SY027	1"1/4 x 18 / 7	**4 197,00**	A	42
R553SY028	1"1/4 x 18 / 8	**4 789,00**	A	42
R553SY029	1"1/4 x 18 / 9	**5 382,00**	A	42
R553SY030	1"1/4 x 18 / 10	**6 044,00**	A	42
R553SY031	1"1/4 x 18 / 11	**6 944,00**	A	42
R553SY032	1"1/4 x 18 / 12	**7 809,00**	A	42
R553SY042	1" x 3/4"E / 2	**1 096,00**	A	42
R553SY043	1" x 3/4"E / 3	**1 605,00**	A	42
R553SY044	1" x 3/4"E / 4	**2 186,00**	A	42
R553SY045	1" x 3/4"E / 5	**2 683,00**	A	42
R553SY046	1" x 3/4"E / 6	**3 251,00**	A	42
R553SY047	1" x 3/4"E / 7	**3 855,00**	A	42
R553SY048	1" x 3/4"E / 8	**4 419,00**	A	42
R553SY049	1" x 3/4"E / 9	**4 959,00**	A	42
R553SY050	1" x 3/4"E / 10	**5 356,00**	A	42
R553VY002	1" x 18 / 2	**1 373,00**	A	43
R553VY003	1" x 18 / 3	**2 057,00**	A	43
R553VY004	1" x 18 / 4	**2 744,00**	A	43
R553VY005	1" x 18 / 5	**3 428,00**	A	43
R553VY006	1" x 18 / 6	**4 117,00**	A	43
R553VY007	1" x 18 / 7	**4 800,00**	A	43
R553VY008	1" x 18 / 8	**5 482,00**	A	43
R553VY009	1" x 18 / 9	**6 169,00**	A	43
R553VY010	1" x 18 / 10	**6 851,00**	A	43
R553VY011	1" x 18 / 11	**7 541,00**	A	43
R553VY012	1" x 18 / 12	**8 223,00**	A	43
R553VY022	1"1/4 x 18 / 2	**1 459,00**	A	43
R553VY023	1"1/4 x 18 / 3	**2 182,00**	A	43
R553VY024	1"1/4 x 18 / 4	**2 904,00**	A	43
R553VY025	1"1/4 x 18 / 5	**3 635,00**	A	43
R553VY026	1"1/4 x 18 / 6	**4 359,00**	A	43
R553VY027	1"1/4 x 18 / 7	**5 185,00**	A	43
R553VY028	1"1/4 x 18 / 8	**5 925,00**	A	43
R553VY029	1"1/4 x 18 / 9	**6 666,00**	A	43
R553VY030	1"1/4 x 18 / 10	**7 477,00**	A	43
R553VY031	1"1/4 x 18 / 11	**8 226,00**	A	43
R553VY032	1"1/4 x 18 / 12	**8 973,00**	A	43
R553VY042	1" x 3/4"E / 2	**1 388,00**	A	43
R553VY043	1" x 3/4"E / 3	**2 057,00**	A	43
R553VY044	1" x 3/4"E / 4	**2 744,00**	A	43
R553VY045	1" x 3/4"E / 5	**3 428,00**	A	43
R553VY046	1" x 3/4"E / 6	**4 117,00**	A	43
R553VY047	1" x 3/4"E / 7	**4 800,00**	A	43
R553VY048	1" x 3/4"E / 8	**5 482,00**	A	43
R553VY049	1" x 3/4"E / 9	**6 169,00**	A	43
R553VY050	1" x 3/4"E / 10	**6 851,00**	A	43
R553WY001	1" R553F	**1 810,00**	A	45
R553WY002	1" pro R553F, R53MT+R53VT	**1 511,00**	A	45
R553WY003	1" R553D	**1 810,00**	A	45
R553WY004	1" R553D, R53ST+R53VT	**1 511,00**	A	45
R553WY005	1"1/4 R553F	**1 811,00**	A	45
R553WY006	1"1/4 pro R553F, R53MT+R53VT	**1 620,00**	A	45
R553WY007	1"1/4 R553D	**1 811,00**	A	45
R553WY008	1"1/4 pro R553D, R53MT+R53VT	**1 620,00**	A	45
R553WY012	1" pro R553F, R53MT+R53VT	**1 465,00**	A	45
R553WY014	1" pro R553D, R53ST+R53VT	**1 535,00**	A	45
R553WY016	1"1/4 pro R553F, R53MT+R53VT	**1 535,00**	A	45
R553WY018	1"1/4 pro R553D, R53MT+R53VT	**1 535,00**	A	45
R553ZY002	1" x 18 / 2	**2 280,00**	A	46
R553ZY003	1" x 18 / 3	**3 363,00**	A	46
R553ZY004	1" x 18 /4	**4 239,00**	A	46
R553ZY005	1" x 18 / 5	**5 162,00**	A	46
R553ZY006	1" x 18 / 6	**6 016,00**	A	46
R553ZY007	1" x 18 / 7	**6 896,00**	A	46
R553ZY008	1" x 18 / 8	**7 788,00**	A	46
R553ZY009	1" x 18 / 9	**8 669,00**	A	46
R553ZY010	1" x 18 / 10	**9 543,00**	A	46
R553ZY011	1" x 18 / 11	**10 634,00**	A	46
R553ZY012	1" x 18 / 12	**11 485,00**	A	46
R553ZY022	1"1/4 x 18 / 2	**2 527,00**	A	46
R553ZY023	1"1/4 x 18 / 3	**3 692,00**	A	46
R553ZY024	1"1/4 x 18 / 4	**4 686,00**	A	46
R553ZY025	1"1/4 x 18 / 5	**5 765,00**	A	46
R553ZY026	1"1/4 x 18 / 6	**6 789,00**	A	46
R553ZY027	1"1/4 x 18 / 7	**7 812,00**	A	46
R553ZY028	1"1/4 x 18 / 8	**8 844,00**	A	46
R553ZY029	1"1/4 x 18 / 9	**9 910,00**	A	46
R553ZY030	1"1/4 x 18 / 10	**10 999,00**	A	46
R553ZY031	1"1/4 x 18 /11	**12 180,00**	A	46
R553ZY032	1"1/4 x 18 / 12	**13 280,00**	A	46
R553ZY042	1" x 3/4" E / 2	**2 280,00**	A	46
R553ZY043	1" x 3/4" E / 3	**3 363,00**	A	46
R553ZY044	1" x 3/4" E / 4	**4 239,00**	A	46
R553ZY045	1" x 3/4" E / 5	**5 162,00**	A	46
R553ZY046	1" x 3/4" E / 6	**6 016,00**	A	46
R553ZY047	1" x 3/4" E / 7	**6 896,00**	A	46
R553ZY048	1" x 3/4" E / 8	**7 788,00**	A	46
R553ZY050	1" x 3/4" E / 10	**9 543,00**	A	46
R553ZY051	1" x 3/4" E / 11	**10 634,00**	A	46
R553ZY052	1" x 3/4" E / 12	**11 485,00**	A	46
R554AY001	1" x 3/4"	**844,00**	A	72
R554BY004	3/4"	**785,00**	A	72
R554BY005	1"	**784,00**	A	72
R554BY006	1"1/4	**819,00**	A	72
R554CY004	3/4"	**547,00**	A	72
R554CY005	1"	**555,00**	A	72
R554CY006	1"1/4	**591,00**	A	72
R554DY005	1"	**1 666,00**	A	72
R554DY006	1"1/4	**1 850,00**	A	72
R554EY001	1"	**2 538,00**	A	204
R554FY001	1"	**2 130,00**	A	204
R554FY002	1" bez R140	**1 797,00**	A	204
R554IY004	3/4"	**603,00**	A	73
R554IY005	1"	**605,00**	A	73
R555Y004	3/4" x 3 bar	**2 117,00**	B	202-203
R557BY005	1/2" x 1" x 1"	**865,00**	A	73
R557DY005	1" x 1" x 1"	**669,00**	A	73
R557FMKTY04CZ	1" x 18 / 4 - skříně C	**29 157,00**	A	55
R557FMKTY05CZ	1" x 18 / 5 - skříně C	**30 233,00**	A	55
R557FMKTY06CZ	1" x 18 / 6 - skříně C	**31 349,00**	A	55
R557FMKTY07CZ	1" x 18 / 7 - skříně D	**33 013,00**	A	55
R557FMKTY08CZ	1" x 18 / 8 - skříně D	**34 192,00**	A	55
R557FMKTY09CZ	1" x 18 / 9 - skříně D	**35 250,00**	A	55
R557FMKTY10CZ	1" x 18 / 10 - skříň E	**36 546,00**	A	55
R557FMKTY11CZ	1" x 18 / 11 - skříň E	**38 783,00**	A	55
R557FMKTY12CZ	1" x 18 / 12 - skříň E	**40 155,00**	A	55
R557FMKY04CZ	1" x 18 / 4 - skříně C	**31 271,00**	A	54
R557FMKY05CZ	1" x 18 / 5 - skříně C	**32 931,00**	A	54

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R557FMKY06CZ	1" x 18 / 6 - skříně C	34 370,00	A	54
R557FMKY07CZ	1" x 18 / 7 - skříně D	35 992,00	A	54
R557FMKY08CZ	1" x 18 / 8 - skříně D	37 466,00	A	54
R557FMKY09CZ	1" x 18 / 9 - skříně D	39 104,00	A	54
R557FMKY10CZ	1" x 18 / 10 - skříně E	40 676,00	A	54
R557FMKY11CZ	1" x 18 / 11 - skříně E	42 286,00	A	54
R557FMKY12CZ	1" x 18 / 12 - skříně E	43 890,00	A	54
R557FSYG02	1" x 18 / 2 - skříně B	20 114,00	A	53
R557FSYG03	1" x 18 / 3 - skříně C	21 158,00	A	53
R557FSYG04	1" x 18 / 4 - skříně C	22 391,00	A	53
R557FSYG05	1" x 18 / 5 - skříně C	23 327,00	A	53
R557FSYG06	1" x 18 / 6 - skříně C	24 644,00	A	53
R557FSYG07	1" x 18 / 7 - skříně D	26 287,00	A	53
R557FSYG08	1" x 18 / 8 - skříně D	27 731,00	A	53
R557FSYG09	1" x 18 / 9 - skříně D	29 065,00	A	53
R557FSYG10	1" x 18 / 10 - skříně D	30 616,00	A	53
R557FSYG11	1" x 18 / 11 - skříně E	32 078,00	A	53
R557FSYG12	1" x 18 / 12 - skříně E	33 503,00	A	53
R557FSYW02	1" x 18 / 2 - skříně B	18 296,00	A	52
R557FSYW03	1" x 18 / 3 - skříně B	19 341,00	A	52
R557FSYW04	1" x 18 / 4 - skříně C	20 569,00	A	52
R557FSYW05	1" x 18 / 5 - skříně C	21 689,00	A	52
R557FSYW06	1" x 18 / 6 - skříně C	23 184,00	A	52
R557FSYW07	1" x 18 / 7 - skříně C	24 829,00	A	52
R557FSYW08	1" x 18 / 8 - skříně D	26 274,00	A	52
R557FSYW09	1" x 18 / 9 - skříně D	27 607,00	A	52
R557FSYW10	1" x 18 / 10 - skříně D	29 158,00	A	52
R557FSYW11	1" x 18 / 11 - skříně D	30 617,00	A	52
R557FSYW12	1" x 18 / 12 - skříně E	32 040,00	A	52
R557KY003	1"	7 134,00	A	73
R557MKTY04CZ	1" x 18 / 4 - skříně C	27 805,00	A	55
R557MKTY05CZ	1" x 18 / 5 - skříně C	28 567,00	A	55
R557MKTY06CZ	1" x 18 / 6 - skříně C	29 410,00	A	55
R557MKTY07CZ	1" x 18 / 7 - skříně D	30 694,00	A	55
R557MKTY08CZ	1" x 18 / 8 - skříně D	31 565,00	A	55
R557MKTY09CZ	1" x 18 / 9 - skříně D	32 426,00	A	55
R557MKTY10CZ	1" x 18 / 10 - skříň E	33 321,00	A	55
R557MKTY11CZ	1" x 18 / 11 - skříň E	35 136,00	A	55
R557MKTY12CZ	1" x 18 / 12 - skříň E	36 124,00	A	55
R557MKY04CZ	1" x 18 / 4 - skříně C	29 196,00	A	54
R557MKY05CZ	1" x 18 / 5 - skříně C	30 337,00	A	54
R557MKY06CZ	1" x 18 / 6 - skříně C	31 481,00	A	54
R557MKY07CZ	1" x 18 / 7 - skříně D	32 626,00	A	54
R557MKY08CZ	1" x 18 / 8 - skříně D	33 770,00	A	54
R557MKY09CZ	1" x 18 / 9 - skříně D	34 914,00	A	54
R557MKY10CZ	1" x 18 / 10 - skříně E	36 061,00	A	54
R557MKY11CZ	1" x 18 / 11 - skříně E	37 204,00	A	54
R557MKY12CZ	1" x 18 / 12 - skříně E	38 343,00	A	54
R557PY005	1" x 1"	277,00	A	73
R557RY024	1" x 18 / 4	33 552,00	B	56
R557RY025	1" x 18 / 5	34 410,00	B	56
R557RY026	1" x 18 / 6	35 173,00	B	56
R557RY027	1" x 18 / 7	36 231,00	B	56
R557RY028	1" x 18 / 8	38 002,00	B	56
R557RY029	1" x 18 / 9	39 637,00	B	56
R557RY030	1" x 18 / 10	41 258,00	B	56
R557RY031	1" x 18 / 11	41 113,00	B	56
R557RY032	1" x 18 / 12	41 983,00	B	56
R557RY042	1"	-	B	56
R557SYG02	1" x 18 / 2 - skříně B	19 455,00	A	53
R557SYG03	1" x 18 / 3 - skříně C	20 311,00	A	53
R557SYG04	1" x 18 / 4 - skříně C	21 314,00	A	53
R557SYG05	1" x 18 / 5 - skříně C	21 947,00	A	53
R557SYG06	1" x 18 / 6 - skříně C	23 107,00	A	53
R557SYG07	1" x 18 / 7 - skříně D	24 404,00	A	53
R557SYG08	1" x 18 / 8 - skříně D	25 580,00	A	53
R557SYG09	1" x 18 / 9 - skříně D	26 760,00	A	53
R557SYG10	1" x 18 / 10 - skříně D	28 039,00	A	53
R557SYG11	1" x 18 / 11 - skříně E	29 229,00	A	53

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R557SYG12	1" x 18 / 12 - skříně E	30 720,00	A	53
R557SYW02	1" x 18 / 2 - skříně B	17 640,00	A	52
R557SYW03	1" x 18 / 3 - skříně B	18 356,00	A	52
R557SYW04	1" x 18 / 4 - skříně C	19 529,00	A	52
R557SYW05	1" x 18 / 5 - skříně C	20 700,00	A	52
R557SYW06	1" x 18 / 6 - skříně C	21 871,00	A	52
R557SYW07	1" x 18 / 7 - skříně C	22 942,00	A	52
R557SYW08	1" x 18 / 8 - skříně D	24 123,00	A	52
R557SYW09	1" x 18 / 9 - skříně D	25 304,00	A	52
R557SYW10	1" x 18 / 10 - skříně D	26 580,00	A	52
R557SYW11	1" x 18 / 11 - skříně D	27 768,00	A	52
R557SYW12	1" x 18 / 12 - skříně E	29 262,00	A	52
R558NY001	-	533,00	N	77
R558Y001	-	84,00	N	77
R560RX007	16 x 16	71,00	A	92
R560RX008	18 x 18	83,00	A	92
R560RY007	16 x 16	66,00	A	92
R560RY008	18 x 18	81,00	A	92
R560RY009	22 x 22	134,00	A	92
R560RY010	28 x 28	206,00	A	92
R560Y002	8 x 8	174,00	A	89
R560Y003	10 x 10	124,00	A	89
R560Y004	12 x 12	145,00	A	89
R560Y005	14 x 14	157,00	A	89
R560Y006	15 x 15	158,00	A	89
R560Y007	16 x 16	169,00	A	89
R560Y008	18 x 18	186,00	A	89
R560Y009	22 x 22	241,00	A	89
R560Y010	28 x 28	466,00	A	89
R560Y011	35 x 35	642,00	A	89
R561RX007	16 x 16	85,00	A	92
R561RX008	18 x 18	95,00	A	92
R561RY007	16 x 16	84,00	A	92
R561RY008	18 x 18	87,00	A	92
R561RY009	22 x 22	134,00	A	92
R561RY010	28 x 28	233,00	A	92
R561Y003	10 x 10	127,00	A	89
R561Y004	12 x 12	158,00	A	89
R561Y005	14 x 14	185,00	A	89
R561Y006	15 x 15	182,00	A	89
R561Y007	16 x 16	186,00	A	89
R561Y008	18 x 18	214,00	A	89
R561Y009	22 x 22	310,00	A	89
R561Y010	28 x 28	488,00	A	89
R561Y011	35 x 35	684,00	A	89
R562RX015	1/2" x 16	88,00	A	92
R562RX016	1/2" x 18	96,00	A	92
R562RY015	1/2" x 16	84,00	A	92
R562RY016	1/2" x 18	93,00	A	92
R562RY021	3/4" x 18	114,00	A	92
R562RY023	3/4" x 22	130,00	A	92
R562RY027	1" x 22	167,00	A	92
R562RY028	1" x 28	233,00	A	92
R562RY034	1"1/4 x 28	291,00	A	92
R562Y102	3/8" x 8	96,00	A	90
R562Y103	3/8" x 10	96,00	A	90
R562Y104	3/8" x 12	115,00	A	90
R562Y105	3/8" x 14	128,00	A	90
R562Y111	1/2" x 10	124,00	A	90
R562Y112	1/2" x 12	124,00	A	90
R562Y113	1/2" x 14	139,00	A	90
R562Y114	1/2" x 15	138,00	A	90
R562Y115	1/2" x 16	140,00	A	90
R562Y116	1/2" x 18	157,00	A	90
R562Y121	3/4" x 18	200,00	A	90
R562Y123	3/4" x 22	245,00	A	90
R562Y128	1" x 28	380,00	A	90
R562Y135	1" 1/4 x 35	525,00	A	90
R563RX015	1/2" x 16	99,00	A	92

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R563RX016	1/2″ x 18	**103,00**	A	92
R563RY015	1/2″ x 16	**95,00**	A	92
R563RY016	1/2″ x 18	**96,00**	A	92
R563RY021	3/4″ x 18	**125,00**	A	92
R563RY023	3/4″ x 22	**148,00**	A	92
R563RY028	1″ x 28	**229,00**	A	92
R563Y103	3/8″ x 10	**115,00**	A	90
R563Y104	3/8″ x 12	**125,00**	A	90
R563Y105	3/8″ x 14	**128,00**	A	90
R563Y111	1/2″ x 10	**128,00**	A	90
R563Y112	1/2″ x 12	**128,00**	A	90
R563Y113	1/2″ x 14	**143,00**	A	90
R563Y114	1/2″ x 15	**145,00**	A	90
R563Y115	1/2″ x 16	**149,00**	A	90
R563Y116	1/2″ x 18	**158,00**	A	90
R563Y121	3/4″ x 18	**192,00**	A	90
R563Y123	3/4″ x 22	**241,00**	A	90
R563Y128	1″ x 28	**404,00**	A	90
R564PY004	3/4″	**161,00**	A	212
R564PY005	1″	**294,00**	A	212
R564RX007	ø16	**106,00**	A	93
R564RX008	ø18	**119,00**	A	93
R564RY007	ø16	**101,00**	A	93
R564RY008	ø18	**115,00**	A	93
R564RY009	ø22	**193,00**	A	93
R564RY010	ø28	**335,00**	A	93
R564Y002	8 x 8 x 8	**173,00**	A	90
R564Y003	10 x 10 x 10	**173,00**	A	90
R564Y004	12 x 12 x 12	**211,00**	A	90
R564Y005	14 x 14 x 14	**228,00**	A	90
R564Y006	15 x 15 x 15	**236,00**	A	90
R564Y007	16 x 16 x 16	**245,00**	A	90
R564Y008	18 x 18 x 18	**262,00**	A	90
R564Y009	22 x 22 x 22	**371,00**	A	90
R564Y010	28 x 28 x 28	**709,00**	A	90
R564Y011	35 x 35 x 35	**997,00**	A	90
R567Y016	18 x 1/2″	**70,00**	A	96
R568RY015	16 x 1/2″ x 16	**105,00**	A	93
R568RY016	18 x 1/2″ x 18	**115,00**	A	93
R568RY021	18 x 3/4″ x 18	**141,00**	A	93
R568RY023	22 x 3/4″ x 22	**186,00**	A	93
R568RY028	28 x 1″ x 28	**317,00**	A	93
R568Y115	1/2″ x 16	**218,00**	A	90
R568Y116	1/2″ x 18	**234,00**	A	90
R568Y121	3/4″ x 18	**339,00**	A	90
R568Y123	3/4″ x 22	**390,00**	A	90
R568Y128	1″ x 28	**681,00**	A	90
R569RY015	16 x 1/2″ x 16	**113,00**	A	93
R569RY016	18 x 1/2″ x 18	**119,00**	A	93
R569RY021	18 x 3/4″ x 18	**164,00**	A	93
R569RY023	22 x 3/4″ x 22	**206,00**	A	93
R569RY028	28 x 1″ x 28	**291,00**	A	93
R569Y103	3/8″ x 10	**168,00**	A	91
R569Y104	3/8″ x 12	**196,00**	A	91
R569Y105	3/8″ x 14	**201,00**	A	91
R569Y112	1/2″ x 12	**206,00**	A	91
R569Y113	1/2″ x 14	**222,00**	A	91
R569Y114	1/2″ x 15	**220,00**	A	91
R569Y115	1/2″ x 16	**222,00**	A	91
R569Y116	1/2″ x 18	**248,00**	A	91
R569Y121	3/4″ x 18	**334,00**	A	91
R569Y123	3/4″ x 22	**388,00**	A	91
R569Y128	1″ x 28	**633,00**	A	91
R570RY015	1/2″ x 16	**105,00**	A	93
R570RY016	1/2″ x 18	**119,00**	A	93
R570RY021	3/4″ x 18	**141,00**	A	93
R570RY023	3/4″ x 22	**186,00**	A	93
R571RY015	1/2″ x 16	**234,00**	A	93
R571RY016	1/2″ x 18	**125,00**	A	93

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R571RY021	3/4″ x 18	**156,00**	A	93
R572RX002	1/2″ x 16	**145,00**	A	93
R572RY002	1/2″ x 16	**140,00**	A	93
R572RY003	1/2″ x 18	**185,00**	A	93
R572Y112	1/2″ x 12	**172,00**	A	91
R572Y113	1/2″ x 14	**201,00**	A	91
R572Y114	1/2″ x 15	**202,00**	A	91
R572Y115	1/2″ x 16	**192,00**	A	91
R572Y116	1/2″ x 18	**225,00**	A	91
R580CY052	1″ x 3/4″E / 2	**380,00**	A	59
R580CY053	1″ x 3/4″E / 3	**553,00**	A	59
R580CY054	1″ x 3/4″E / 4	**735,00**	A	59
R580CY062	3/4″ x 1/2″ / 2	**250,00**	A	59
R580CY063	3/4″ x 1/2″ / 3	**363,00**	A	59
R580CY064	3/4″ x 1/2″ / 4	**478,00**	A	59
R580MY006	DN32 x 18	**343,00**	A	59
R580MY106	DN32 x 3/4″E	**355,00**	A	59
R580TY004	3/4″ x 16 x DN25	**423,00**	A	59
R580TY005	1″ x 16 x DN25	**515,00**	A	59
R580TY006	1″ x 18 x DN32	**696,00**	A	59
R580TY106	1″ x 3/4″E x DN32	**724,00**	A	59
R582AX002	1″1/4 x 3/4″ / 2	**1 402,00**	A	45
R582AX003	1″1/4 x 3/4″ / 3	**2 062,00**	A	45
R582AX004	1″1/4 x 3/4″ / 4	**2 759,00**	A	45
R582AX005	1″1/4 x 3/4″ / 5	**3 476,00**	A	45
R582AX006	1″1/4 x 3/4″ / 6	**4 171,00**	A	45
R582AY002	1″1/4 x 3/4″ / 2	**1 334,00**	A	45
R582AY003	1″1/4 x 3/4″ / 3	**1 952,00**	A	45
R582AY004	1″1/4 x 3/4″ / 4	**2 604,00**	A	45
R582AY005	1″1/4 x 3/4″ / 5	**3 255,00**	A	45
R582AY006	1″1/4 x 3/4″ / 6	**3 852,00**	A	45
R585CY042	1″ x 16 / 2	**1 373,00**	A	59
R585CY043	1″ x 16 / 3	**1 869,00**	A	59
R585CY044	1″ x 16 / 4	**2 417,00**	A	59
R585CY062	3/4″ x 1/2″ / 2	**553,00**	A	59
R585CY063	3/4″ x 1/2″ / 3	**797,00**	A	59
R585CY064	3/4″ x 1/2″ / 4	**1 039,00**	A	59
R586HPIW005	Izolace	**2 078,00**	B	214
R586HPIW105	Izolace	**2 078,00**	B	214
R586HPIY005	1″	**11 997,00**	B	214
R586HPIY105	1″	**11 997,00**	B	214
R586RY101	1″ - bez směšování, včetně čerpadla	**10 030,00**	B	197
R586RY102	1″ - třícestný mix R296, včetně čerpadla	**10 834,00**	B	197
R586RY103	1″ - třícestný mix R297, včetně čerpadla	**12 034,00**	B	197
R586RY104	1″ - regulace na pevnou teplotu, včetně čerpadla	**14 042,00**	B	197
R586RY111	1″ - bez směšování, bez čerpadla	**4 415,00**	B	197
R586RY112	1″ - třícestný mix R296, bez čerpadla	**5 219,00**	B	197
R586RY113	1″ - třícestný mix R297, bez čerpadla	**6 421,00**	B	197
R586RY114	1″ - regulace na pevnou teplotu, bez čerpadla	**8 586,00**	B	197
R586SEY02	1″1/4F x 1″M (2 vývody)	**8 345,00**	B	197
R586SEY03	1″1/4F x 1″M (3 vývody)	**10 191,00**	B	197
R586SY001	3/4″	**16 548,00**	B	212
R586SY002	3/4″	**13 492,00**	B	212
R586SY107	1″ (3÷12 l / hod)	**15 359,00**	B	212
R586Y001	1″1/4 x 1″	**4 861,00**	A	202
R588DY001	-	**380,00**	A	66
R588EY001	-	**308,00**	A	66
R588FY001	-	**327,00**	A	66
R588GY001	-	**720,00**	A	202
R588LY001	-	**305,00**	A	66
R588PXA03	1″1/4	**227,00**	A	66
R588PXA04	2″	**245,00**	A	66
R588SEY01CZ	sada 2 ks	**322,00**	B	197
R588SY001	-	**71,00**	A	66
R588Y001		**271,00**	A	66
R588ZY001	3/4″ - 1″ - 1″1/4	**186,00**	A	66
R590DY005	1″ x 1/2″ x 1/2″ x 3/8″	**197,00**	A	73

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R590DY006	1"1/4 x 1/2" x 1/2" x 3/8"	**269,00**	A	73
R591DX015	1" M x 1/2" F x 1/2" F	**193,00**	A	73
R591DY004	3/4" x 1/2" x 3/8"	**179,00**	A	73
R591DY005	1" x 1/2" x 3/8"	**191,00**	A	73
R591DY006	1"1/4 x 1/2" x 3/8"	**228,00**	A	73
R592DX005	1"	**115,00**	A	74-95
R592DX006	1"1/4	**192,00**	A	74-95
R592DY004	3/4"	**85,00**	A	74-95
R592DY005	1"	**108,00**	A	74-95
R592DY006	1"1/4	**189,00**	A	74-95
R592X004	3/4"	**64,00**	A	74
R592X005	1"	**85,00**	A	74
R592X006	1"1/4	**145,00**	A	74
R592Y004	3/4"	**63,00**	A	74
R592Y005	1"	**83,00**	A	74
R592Y006	1"1/4	**138,00**	A	74
R592Y007	1"1/2	**262,00**	A	74
R592Y008	2"	**489,00**	A	74
R593DY001	3/4" x 3/8"	**85,00**	A	74-96
R593DY002	3/4" x 1/2"	**88,00**	A	74-96
R593DY003	1" x 3/8"	**113,00**	A	74-96
R593DY004	1" x 1/2"	**113,00**	A	74-96
R593DY005	1" x 3/4"	**149,00**	A	74-96
R593DY006	1"1/4 x 1/2"	**172,00**	A	74-96
R593DY007	1"1/4 x 3/4"	**191,00**	A	74-96
R593DY008	1"1/4 x 1"	**217,00**	A	74-96
R593X002	3/4" x 1/2"	**71,00**	A	74-96
R593X007	1"1/4 x 3/4"	**140,00**	A	74-96
R593Y001	3/4" x 3/8"	**68,50**	A	74-96
R593Y002	3/4" x 1/2"	**68,50**	A	74-96
R593Y003	1" x 3/8"	**88,00**	A	74-96
R593Y004	1" x 1/2"	**88,00**	A	74-96
R593Y005	1" x 3/4"	**95,00**	A	74-96
R593Y006	1"1/4 x 1/2"	**134,00**	A	74-96
R593Y008	1"1/4 x 1"	**158,00**	A	74-96
R594Y001	1/2"	**48,50**	A	74-96
R594Y002	24/19 - adaptér 16	**47,50**	A	74-96
R594Y003	26/19 - adaptér 18	**48,50**	A	74-96
R594Y004	1"	**103,00**	A	74-96
R594Y005	3/4"	**85,00**	A	74-96
R595AY001	A - 370 x 300 x 90	**911,00**	A	60
R595BY001	B - 520 x 300 x 90	**1 180,00**	A	60
R595CY001	C - 670 x 300 x 90	**1 482,00**	A	60
R595PY001	370 x 300	**393,00**	A	60
R595PY002	520 x 300	**566,00**	A	60
R595PY003	670 x 300	**685,00**	A	60
R595TY001	-	**1 362,00**	A	60
R598KY001	3/4"	**96,00**	A	60
R598KY002	1"	**96,00**	A	60
R598Y003	3/4" x 12 - 16 - 3/8"F	**201,00**	A	60
R598Y004	1" x 12 - 16 - 3/8"F	**209,00**	A	60
R598Y007	3/4"	**57,50**	A	60
R599Y001	400 x 300 x 90 mm	**1 096,00**	A	59
R5X032	3/8"	**277,00**	A	2
R5X033	1/2"	**330,00**	A	2
R5X034	3/4"	**556,00**	A	2
R5X035	1"	**890,00**	A	2
R5X036	1"1/4	**1 402,00**	A	2
R608DY053	1/2"	**336,00**	A	123
R608Y012	3/8"	**252,00**	A	123
R608Y013	1/2"	**272,00**	A	123
R608Y014	3/4"	**367,00**	A	123
R60Y002	3/8"	**248,00**	A	208
R60Y003	1/2"	**235,00**	A	208
R60Y004	3/4"	**327,00**	A	208
R60Y005	1"	**409,00**	A	208
R60Y006	1"1/4	**644,00**	A	208
R60Y007	1"1/2	**839,00**	A	208
R60Y008	2"	**1 232,00**	A	208

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R60Y009	2"1/2	**2 441,00**	A	208
R60Y010	3"	**3 254,00**	A	208
R60Y011	4"	**4 920,00**	A	208
R60Y032	3/8"	**317,00**	A	208
R60Y033	1/2"	**273,00**	A	208
R60Y034	3/4"	**354,00**	A	208
R60Y035	1"	**447,00**	A	208
R60Y036	1"1/4	**719,00**	A	208
R60Y037	1"1/2	**998,00**	A	208
R60Y038	2"	**1 536,00**	A	208
R60Y039	2"1/2	**3 845,00**	A	208
R60Y040	3"	**5 498,00**	A	208
R60Y041	4"	**8 604,00**	A	208
R619IX103	1/2" (R - EN 10226)	**500,00**	A	123
R620X003	1/2" (G - ISO 228)	**317,00**	A	123
R620X014	3/4" (R - EN 10226)	**422,00**	A	123
R620X015	1" (R - EN 10226)	**828,00**	A	123
R621X003	1/2" (G - ISO 228)	**317,00**	A	123
R621X014	3/4" (R - EN 10226)	**422,00**	A	123
R621X015	1" (R - EN 10226)	**828,00**	A	123
R623Y004	3/4"	**1 765,00**	A	208
R623Y005	1"	**1 821,00**	A	208
R624Y003	1/2"	**2 631,00**	A	208
R624Y004	3/4"	**2 714,00**	A	208
R625X002	3/8"	**75,00**	A	127
R625X003	1/2"	**83,00**	A	127
R625X004	3/4"	**84,00**	A	127
R625X014	1" pro R620, R621 (3/4")	**119,00**	A	127
R625X015	1"1/4 pro R620, R621 (1")	**175,00**	A	127
R625Y002	3/8"	**71,00**	A	127
R625Y003	1/2"	**76,00**	A	127
R625Y004	3/4"	**76,00**	A	127
R626Y003	1/2"	**13 490,00**	A	208
R626Y004	3/4"	**17 749,00**	A	208
R626Y005	1"	**18 303,00**	A	208
R626Y006	1"1/4	**30 611,00**	A	208
R626Y007	1"1/2	**31 677,00**	A	208
R626Y008	2"	**44 854,00**	A	208
R626Y106	DN65	**86 798,00**	A	208
R626Y108	DN80	**100 133,00**	A	208
R626Y110	DN100	**140 751,00**	A	208
R65DX001	1/4"	**192,00**	A	125
R65DX011	1/4"	**198,00**	A	125
R65DX012	3/8"	**241,00**	A	125
R65DX021	1/4"	**229,00**	A	125
R65DX022	3/8"	**275,00**	A	125
R65DX031	1/4"	**168,00**	A	125
R65DX032	3/8"	**196,00**	A	125
R66AX000	1/8"	**52,00**	A	26-168
R66AX001	1/4"	**59,50**	A	26-168
R66AX002	3/8"	**70,00**	A	26-168
R690X002	3/8"	**152,00**	A	124
R690X003	1/2"	**165,00**	A	124
R694X002	3/8"	**152,00**	A	124
R694X003	1/2"	**165,00**	A	124
R6X032	3/8"	**322,00**	A	2
R6X033	1/2"	**369,00**	A	2
R6X034	3/4"	**638,00**	A	2
R6X035	1"	**1 025,00**	A	2
R700Y001	-	**226,00**	N	27
R701FY023	1/2"	**519,00**	A	111-207
R701FY024	3/4"	**642,00**	A	111-207
R701FY025	1"	**869,00**	A	111-207
R701MY023CZ	1/2"	**730,00**	A	192-207
R701MY024CZ	3/4"	**850,00**	A	192-207
R701MY025CZ	1"	**1 072,00**	A	192-207
R701X013	1/2"	**273,00**	A	196
R714X022	1/2" x 16	**324,00**	A	11
R714X023	1/2" x 18	**390,00**	A	11

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R714X032	3/8"	**297,00**	A	11
R714X033	1/2"	**326,00**	A	11
R714X034	3/4"	**476,00**	A	11
R715X022	1/2" x 16	**338,00**	A	11
R715X023	1/2" x 18	**398,00**	A	11
R715X032	3/8"	**308,00**	A	11
R715X033	1/2"	**338,00**	A	11
R715X034	3/4"	**495,00**	A	11
R730GAX001	G 1/4"	**191,00**	A	121
R730GAX002	G 3/8"	**215,00**	A	121
R730GAX003	G 1/2"	**240,00**	A	121
R730GAX004	G 3/4"	**370,00**	A	121
R730GAX005	G 1"	**581,00**	A	121
R730GAX006	G 1"1/4	**832,00**	A	121
R730GAX007	G 1"1/2	**1 228,00**	A	121
R730GAX008	G 2"	**1 890,00**	A	121
R730GBX003	Rp 1/2"	**314,00**	A	120
R730GBX004	Rp 3/4"	**453,00**	A	120
R730GBX005	Rp 1"	**674,00**	A	120
R730GBX006	Rp 1"1/4	**964,00**	A	120
R730GBX007	Rp 1"1/2	**1 521,00**	A	120
R730GBX008	Rp 2"	**2 327,00**	A	120
R731GAX002	G 3/8"	**225,00**	A	121
R731GAX003	G 1/2"	**252,00**	A	121
R731GAX004	G 3/4"	**391,00**	A	121
R731GAX005	G 1"	**611,00**	A	121
R731GAX006	G 1"1/4	**874,00**	A	121
R734GAX002	G 3/8"F x G 3/8"M	**237,00**	A	121
R734GAX003	1/2"G 1/2"F x G 1/2"M	**262,00**	A	121
R734GAX004	G 3/4"F x G 3/4"M	**398,00**	A	121
R734GAX005	G 1"F x G 1"M	**585,00**	A	121
R734GAX006	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	**890,00**	A	121
R734LGAX001	G 1/4"F x G 1/4"M	**225,00**	A	121
R734LGAX002	G 3/8"F x G 3/8"M	**251,00**	A	121
R734LGAX003	G 1/2"F x G 1/2"M	**284,00**	A	121
R734LGAX004	G 3/4"F x G 3/4"M	**402,00**	A	121
R734LGAX005	G 1"F x G 1"M	**598,00**	A	121
R734LGAX006	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	**890,00**	A	121
R734LGAX007	G 1-1/2"F x G 1-1/2"M	**1 348,00**	A	121
R734LGAX008	G 2"F x G 2"M	**1 935,00**	A	121
R73CY004	4 mm	**64,00**	N	29
R73PY010	pro nový typ vložky + DB	**11,00**	N	29
R747Y001	3/8" - 1/2"	**30,00**	A	124
R747Y002	3/4" - 1" - 1"1/4	**40,00**	A	124
R747Y003	1"1/2 - 2"	**53,00**	A	124
R749FY001	3/8" - 1/2"	**85,00**	A	124
R749FY002	3/4" - 1" - 1"1/4	**85,00**	A	124
R749FY003	1"1/2 - 2"	**118,00**	A	124
R749TX004	2"1/2 - 3"	**613,00**	A	124
R749TX005	4"	**858,00**	A	124
R749TX101	3/8" - 1/2"	**227,00**	A	124
R749TX102	3/4" - 1"1/4	**229,00**	A	124
R749TX103	1"1/2 - 2"	**398,00**	A	124
R749TY004	2"1/2 - 3"	**656,00**	A	124
R749TY005	4"	**913,00**	A	124
R749TY101	3/8" - 1/2"	**248,00**	A	124
R749TY102	3/4" - 1"1/4	**250,00**	A	124
R749TY103	1"1/2 - 2"	**378,00**	A	124
R74AY009	2"1/2	**3 393,00**	A	206
R74AY010	3"	**6 621,00**	A	206
R74AY011	4"	**12 379,00**	A	206
R74AY103	1/2"	**185,00**	A	206
R74AY104	3/4"	**260,00**	A	206
R74AY105	1"	**392,00**	A	206
R74AY106	1"1/4	**647,00**	A	206
R74AY107	1"1/2	**1 010,00**	A	206
R74AY108	2"	**1 572,00**	A	206
R74MY003	1/2"	**380,00**	A	192-206
R74MY004	3/4"	**448,00**	A	192-206
R74MY005	1"	**566,00**	A	192-206
R74MY006	1"1/4	**869,00**	A	192-206
R74MY007	1"1/2	**1 619,00**	A	192-206
R74MY008	2"	**1 914,00**	A	192-206
R74Y001	-	**15,40**	A	27
R752X003	1/2"F x 3/4"F	**605,00**	A	109
R780GBX003	G 1/2"M x Rp 1/2"	**402,00**	A	120
R780GBX004	G 3/4"M x Rp 3/4"	**588,00**	A	120
R780GBX005	G 1"M x Rp 1"	**822,00**	A	120
R780PX013	1/2"M x 1/2"F	**426,00**	A	119
R780PX014	3/4"M x 3/4"F	**544,00**	A	119
R781GBX003	Rp 1/2" x G 1/2"M	**402,00**	A	120
R781GBX004	Rp 3/4" x G 3/4"M	**588,00**	A	120
R781GBX005	Rp 1" x G 1"M	**822,00**	A	120
R781PX013	1/2"F x 1/2"F	**396,00**	A	119
R781PX014	3/4"F x 3/4"F	**530,00**	A	119
R782GBX003	G 1/2"M x G 1/2"M	**415,00**	A	120
R783GBX003	Rp 1/2"	**402,00**	A	120
R783GBX004	Rp 3/4"	**588,00**	A	120
R783GBX005	Rp 1"	**822,00**	A	120
R789X003	1/2"F x 1/2"M	**533,00**	A	114
R789X005	3/4"F x 3/4"M	**796,00**	A	114
R789X007	1"F x 1"M	**1 143,00**	A	114
R79BY001	3/8" - 1"1/4	**-**	N	29-77
R850VY137	ø42	**2 008,00**	A	117
R850VY138	ø54	**3 096,00**	A	117
R851TX103	1/2"	**487,00**	A	114
R851TY103	1/2"	**462,00**	A	114
R851TY104	3/4"	**642,00**	A	114
R851TY105	1"	**768,00**	A	114
R851VY102	ø18	**600,00**	A	117
R851VY103	ø15	**502,00**	A	117
R851VY104	ø22	**693,00**	A	117
R851VY105	ø28	**928,00**	A	117
R851VY106	ø35	**1 327,00**	A	117
R851VY152	1/2" x ø18	**665,00**	A	117
R851VY153	1/2" x ø15	**589,00**	A	117
R851VY154	3/4" x ø22	**814,00**	A	117
R851VY155	1" x ø28	**1 083,00**	A	117
R853VY102	G 1/2" x ø18	**592,00**	A	118
R853VY103	G 1/2" x ø15	**528,00**	A	118
R853VY104	G 3/4" x ø22	**731,00**	A	118
R853VY105	G 1" x ø28	**968,00**	A	118
R853VY106	G 1"1/4 x ø35	**1 388,00**	A	118
R853VY137	ø42 x G 1"1/2	**2 101,00**	A	117
R853VY138	ø54 x G 2"	**3 240,00**	A	117
R854VY102	1/2" x ø18	**581,00**	A	118
R854VY103	1/2" x ø15	**517,00**	A	118
R854VY104	3/4" x ø22	**712,00**	A	118
R854VY105	1" x ø28	**949,00**	A	118
R854VY106	1"1/4 x ø35	**1 364,00**	A	118
R854VY137	ø42 x Rp 1"1/2	**2 062,00**	A	117
R854VY138	ø54 x Rp 2"	**3 176,00**	A	117
R859KX016	3/4" x 1"	**1 960,00**	A	71-122
R859KX017	1" x 1"	**2 246,00**	A	71-122
R859KX026	3/4" x 1"	**2 884,00**	A	71-122
R859KX027	1" x 1"	**3 168,00**	A	71-122
R859KX036	3/4" x 1"	**1 593,00**	A	71-122
R859KX046	3/4" x 1"	**2 232,00**	A	71-122
R859KY007	1" x 1"	**1 473,00**	A	71-122
R859TY005	3/4"F x 3/4"M	**829,00**	A	114
R859TY006	3/4"F x 1"M	**722,00**	A	114
R859TY007	1"F x 1"M	**895,00**	A	114
R859VY102	1/2" x ø18	**689,00**	A	118
R859VY103	1/2" x ø15	**618,00**	A	118
R859VY104	3/4" x ø22	**853,00**	A	118
R859VY105	1" x ø28	**1 132,00**	A	118
R859VY106	1"1/4 x ø35	**1 625,00**	A	118
R865Y001	-	**5 806,00**	N	141

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R882AY030CZ	h30	**259,00**	A	165
R882GY130CZ	h30	**201,00**	A	165
R882PY001CZ	5 cm x 66 m	**131,00**	A	169
R883SY101CZ	H30 T150	**1 020,00**	A	167
R883Y101	1200 x 600 x 28	**1 085,00**	A	167
R884Y101	600 x 300 x 28	**1 085,00**	A	167
R88IY002	3/8"	**261,00**	A	205
R88IY003	1/2"	**290,00**	A	205
R88Y001	1/4"	**206,00**	A	205
R88Y002	3/8"	**202,00**	A	205
R90X003	1/2"	**56,00**	A	26
R910SX003	1/2"	**417,00**	A	112
R910SX004	3/4"	**514,00**	A	112
R910SX005	1"	**708,00**	A	112
R910SX006	1"1/4	**1 017,00**	A	112
R910SX007	1"1/2	**1 570,00**	A	112
R910SX008	2"	**2 296,00**	A	112
R910X022	3/8"	**234,00**	A	111
R910X023	1/2"	**271,00**	A	111
R910X024	3/4"	**398,00**	A	111
R910X025	1"	**624,00**	A	111
R910X026	1"1/4	**894,00**	A	111
R910X027	1"1/2	**1 411,00**	A	111
R910X028	2"	**2 051,00**	A	111
R910X029	2"1/2	**6 009,00**	A	111
R910X030	3"	**7 332,00**	A	111
R910X031	4"	**13 708,00**	A	111
R911X022	3/8"	**234,00**	A	112
R911X023	1/2"	**271,00**	A	112
R911X024	3/4"	**398,00**	A	112
R911X025	1"	**609,00**	A	112
R911X026	1"1/4	**913,00**	A	112
R913LX022	3/8"	**266,00**	A	112
R913LX023	1/2"	**290,00**	A	112
R913LX024	3/4"	**435,00**	A	112
R913LX025	1"	**656,00**	A	112
R913LX026	1"1/4	**1 005,00**	A	112
R913X022	3/8"	**266,00**	A	112
R913X023	1/2"	**290,00**	A	112
R913X024	3/4"	**435,00**	A	112
R913X025	1"	**656,00**	A	112
R913X026	1"1/4	**1 005,00**	A	112
R914LX021	1/4"	**209,00**	A	113
R914LX022	3/8"	**275,00**	A	113
R914LX023	1/2"	**299,00**	A	113
R914LX024	3/4"	**448,00**	A	113
R914LX025	1"	**677,00**	A	113
R914LX026	1"1/4	**1 036,00**	A	113
R914LX027	1"1/2	**1 536,00**	A	113
R914LX028	2"	**2 350,00**	A	113
R914X021	1/4"	**209,00**	A	113
R914X022	3/8"	**275,00**	A	113
R914X023	1/2"	**299,00**	A	113
R914X024	3/4"	**448,00**	A	113
R914X025	1"	**649,00**	A	113
R914X026	1"1/4	**1 036,00**	A	113
R919SX003	1/2"F x 1/2"M	**556,00**	A	113
R919SX005	3/4"F x 3/4"M	**796,00**	A	113
R919SX007	1"F x 1"M	**1 197,00**	A	113
R919SX009	1"1/4F x 1"1/4M	**1 700,00**	A	113
R919X003	1/2"F x 1/2"M	**410,00**	A	113
R919X004	1/2"F x 3/4"M	**542,00**	A	113
R919X005	3/4"F x 3/4"M	**592,00**	A	113
R919X006	3/4"F x 1"M	**784,00**	A	113
R919X007	1"F x 1"M	**920,00**	A	113
R919X008	1"F x 1"1/4M	**1 085,00**	A	113
R919X009	1"1/4F x 1"1/4M	**1 342,00**	A	113
R92X001	1/4"	**23,10**	A	26
R92X002	3/8"	**32,00**	A	26
R92X003	1/2"	**43,00**	A	26
R92Y001	1/4"	**20,00**	A	26
R92Y002	3/8"	**32,00**	A	26
R92Y003	1/2"	**43,00**	A	26
R93X011	1" x 3/4"	**108,00**	A	27-75-95
R93Y003	3/4" x 1/2"	**63,00**	A	27-75-95
R93Y005	1/2" x 1/4"	**150,00**	A	27-75-95
R93Y006	1/2" x 3/8"	**114,00**	A	27-75-95
R93Y010	1" x 1/2"	**115,00**	A	27-75-95
R93Y011	1" x 3/4"	**169,00**	A	27-75-95
R93Y012	1"1/4 x 1/2"	**169,00**	A	27-75-95
R93Y014	1"1/4 x 1"	**141,00**	A	27-75-95
R93Y018	1"1/2 x 1"1/4	**229,00**	A	27-75-95
R93Y019	2" x 1"1/2	**379,00**	A	27-75-95
R93Y020	2" x 1"1/4	**455,00**	A	27-75-95
R950WX002	Rp 3/8"	**259,00**	A	115
R950WX003	Rp 1/2"	**288,00**	A	115
R950WX004	Rp 3/4"	**417,00**	A	115
R950WX005	Rp 1"	**686,00**	A	115
R950WX006	Rp 1"1/4	**1 076,00**	A	115
R950WX007	Rp 1"1/2	**1 537,00**	A	115
R950WX008	Rp 2"	**2 427,00**	A	115
R950X021	1/4"	**192,00**	A	111
R950X022	3/8"	**271,00**	A	111
R950X023	1/2"	**293,00**	A	111
R950X024	3/4"	**424,00**	A	111
R950X025	1"	**702,00**	A	111
R950X026	1"1/4	**986,00**	A	111
R950X027	1"1/2	**1 495,00**	A	111
R950X028	2"	**2 471,00**	A	111
R951WX003	Rp 1/2"	**294,00**	A	115
R951WX004	Rp 3/4"	**433,00**	A	115
R951WX005	Rp 1"	**709,00**	A	115
R951WX006	Rp 1"1/4	**1 111,00**	A	115
R951X021	1/4"	**215,00**	A	111
R951X022	3/8"	**271,00**	A	111
R951X023	1/2"	**300,00**	A	111
R951X024	3/4"	**443,00**	A	111
R951X025	1"	**702,00**	A	111
R951X026	1"1/4	**1 094,00**	A	111
R978Y516CZ	16 x 2 / 500 m	**29,00**	A	140
R978Y517CZ	17 x 2 / 500 m	**32,00**	A	140
R978Y518CZ	18 x 2 / 500 m	**36,00**	A	140
R979NY022CZ	T50 - h22 (bez izolace)	**265,00**	A	164
R979SY101	T50 - h22 - 1200 x 800 mm	**533,00**	A	166
R979Y230CZ	T50 - h30 (vysoké zatížení)	**349,00**	A	164
R979Y250CZ	T50 h50 CP2 (kročejův útlum)	**409,00**	A	164
R984RY002	1,03 x 50 m	**41,00**	A	165
R984Y015	1,25 x 100 m	**50,00**	A	165-167
R985BY001CZ	25 x 20	**18,00**	A	141
R985BY002	30 x 25	**28,60**	A	141
R985NY001CZ	25 x 20	**18,00**	A	141
R985NY002	30 x 25	**32,00**	A	141
R985RY001CZ	25 x 20	**18,00**	A	141
R985RY002	30 x 25	**30,00**	A	141
R985SY000CZ	21 x 17 bílá	**20,90**	A	141-166
R990EY001	P35 - 291200	**1 847,00**	N	141
R990EY002	P35A - 291220	**2 347,00**	N	142
R996TY068	25 x 2,3 / 320 m	**92,00**	A	140
R996TY519	16 x 2 / 240 m	**37,50**	A	140
R996TY520	18 x 2 / 240 m	**44,00**	A	140
R996TY521	20 x 2 / 100 m	**55,00**	A	140
R996TY522	20 x 2 / 240 m	**55,00**	A	140
R996TY527	16 x 2 / 100 m	**37,50**	A	140
R996TY533	17 x 2 / 240 m	**35,50**	A	140
R996TY550	18 x 2 / 500 m	**44,00**	A	140
R996TY552	17 x 2 / 600 m	**35,50**	A	140
R996TY553	20 x 2 / 400 m	**55,00**	A	140
R996TY554	17 x 2 / 100 m	**35,50**	A	140

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
R996TY564	16 x 2 / 600 m	**37,50**	A	140
R999GY140	40 x 3,5 / tyč 5 m	**377,00**	A	140
R999GY150	50 x 4 / tyč 5 m	**537,00**	A	140
R999GY163	63 x 4,5 / tyč 5 m	**967,00**	A	140
R999IY120	16 x 2 / 50 m - šedá izolace 10 mm	**68,50**	A	140-178
R999IY130	18 x 2 / 50 m - šedá izolace 10 mm	**85,00**	A	140-178
R999IY140	20 x 2 / 50 m - šedá izolace 13 mm	**106,00**	A	140-178
R999IY170	26 x 3 / 25 m - šedá izolace 13 mm	**256,00**	A	140-178
R999IY272	26 x 3 / 50 m - červená izolace 10 mm	**256,00**	A	140-178
R999IY280	32 x 3/ 25 m - červená izolace 10 mm	**332,00**	A	140-178
R999Y122	16 x 2 / 100 m	**37,50**	A	140
R999Y123	16 x 2 / 200 m	**37,50**	A	140
R999Y124	16 x 2 / 500 m	**37,50**	A	140
R999Y132	18 x 2 / 100 m	**51,00**	A	140
R999Y133	18 x 2 / 200 m	**51,00**	A	140
R999Y142	20 x 2 / 100 m	**58,50**	A	140
R999Y143	20 x 2 / 200 m	**58,50**	A	140
R999Y173	26 x 3 / 50 m	**130,00**	A	140
R999Y174	26 x 3 / tyč 5 m	**149,00**	A	140
R999Y183	32 x 3 / 50 m	**178,00**	A	140
R999Y184	32 x 3 / tyč 5 m	**201,00**	A	140
R99IY002	3/8"	**332,00**	A	205
R99IY003	1/2"	**356,00**	A	205
R99SY003	1/2" včetně kulového kohoutu	**992,00**	B	206-211
R99SY013	1/2" bez kulového kohoutu	**744,00**	B	206-211
R99Y001	1/4"	**297,00**	A	205
R99Y002	3/8"	**279,00**	A	205
R99Y003	1/2"	**286,00**	A	205
RC102P002	8 x 1	**153,00**	B	179
RC102P109	20 x 2	**159,00**	B	179
RC103P009	(20 x 2) x (8 x 1)	**162,00**	B	179
RC122P109	20 x 2	**159,00**	B	179
RC151P153	20 x 2 + 1x 8 x 1	**170,00**	B	179
RC151P163	20 x 2 + 2x 8 x 1	**204,00**	B	179
RC165P001	8 x 1	**33,00**	B	179
RC165P004	20 x 2	**43,00**	B	179
RC205EY01	REG 8-35	**1 854,00**	N	102-142
RC211P002	20 - 16 - 12 - 8	**722,00**	B	179
RE10RF	55 x 26 x 9 mm	**1 860,00**	S	154
RE600	45 x 45 x 20 mm	**1 330,00**	S	154
RM-16A	230V AC 50Hz	**600,00**	S	152
RM102Y003	16 x 2	**164,00**	A	97
RM102Y007	20 x 2	**187,00**	A	97
RM102Y009	26 x 3	**289,00**	A	97
RM102Y011	32 x 3	**487,00**	A	97
RM102Y014	40 x 3,5	**907,00**	A	97
RM102Y015	50 x 4	**1 190,00**	A	97
RM102Y016	63 x 4,5	**2 720,00**	A	97
RM103Y010	(20 x 2) x (16 x 2)	**187,00**	A	97
RM103Y016	(26 x 3) x (16 x 2)	**238,00**	A	97
RM103Y018	(26 x 3) x (20 x 2)	**270,00**	A	97
RM103Y020	(32 x 3) x (16 x 2)	**302,00**	A	97
RM103Y021	(32 x 3) x (20 x 2)	**306,00**	A	97
RM103Y022	(32 x 3) x (26 x 3)	**423,00**	A	97
RM103Y064	(40 x 3,5) x (26 x 3)	**940,00**	A	97
RM103Y065	(40 x 3,5) x (32 x 3)	**951,00**	A	97
RM103Y075	(50 x 4) x (32 x 3)	**1 973,00**	A	97
RM103Y076	(50 x 4) x (40 x 3,5)	**1 973,00**	A	97
RM103Y086	(63 x 4,5) x (40 x 3,5)	**2 609,00**	A	97
RM103Y087	(63 x 4,5) x (50 x 4)	**2 609,00**	A	97
RM103Y123	(16 x 2) x 14	**217,00**	A	98
RM103Y127	(20 x 2) x 14	**227,00**	A	98
RM103Y133	(16 x 2) x 15	**217,00**	A	98
RM103Y143	(16 x 2) x 16	**217,00**	A	98
RM103Y147	(20 x 2) x 16	**227,00**	A	98
RM103Y157	(20 x 2) x 18	**234,00**	A	98
RM103Y167	(20 x 2) x 22	**288,00**	A	98
RM107Y023	3/8" x (16 x 2)	**108,00**	A	98
RM107Y033	1/2" x (16 x 2)	**131,00**	A	98

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
RM107Y037	1/2" x (20 x 2)	**146,00**	A	98
RM107Y043	3/4" x (16 x 2)	**161,00**	A	98
RM107Y047	3/4" x (20 x 2)	**167,00**	A	98
RM107Y049	3/4" x (26 x 3)	**206,00**	A	98
RM107Y058	1" x (26 x 3)	**264,00**	A	98
RM107Y059	1" x (32 x 3)	**336,00**	A	98
RM107Y066	1"1/4 x (40 x 3,5)	**821,00**	A	98
RM107Y077	1"1/2 x (50 x 4)	**940,00**	A	98
RM107Y078	2" x (50 x 4)	**1 528,00**	A	98
RM107Y088	2" x (63 x 4,5)	**1 634,00**	A	98
RM107Y098	2"1/2 x (63 x 4,5)	**3 394,00**	A	98
RM109Y033	1/2" x (16 x 2)	**158,00**	A	98
RM109Y037	1/2" x (20 x 2)	**160,00**	A	98
RM109Y043	3/4" x (16 x 2)	**169,00**	A	98
RM109Y047	3/4" x (20 x 2)	**172,00**	A	98
RM109Y049	3/4" x (26 x 3)	**216,00**	A	98
RM109Y058	1" x (26 x 3)	**264,00**	A	98
RM109Y059	1" x (32 x 3)	**371,00**	A	98
RM109Y060	1" x (40 x 3,5)	**1 001,00**	A	98
RM109Y066	1"1/4 x (40 x 3,5)	**1 114,00**	A	98
RM109Y076	1"1/2 x (40 x 3,5)	**1 663,00**	A	98
RM109Y077	1"1/2 x (50 x 4)	**1 663,00**	A	98
RM109Y088	2" x (63 x 4,5)	**2 105,00**	A	98
RM109Y098	2"1/2 x (63 x 4,5)	**4 113,00**	A	98
RM122Y003	16 x 2	**204,00**	A	98
RM122Y007	20 x 2	**227,00**	A	98
RM122Y009	26 x 3	**347,00**	A	98
RM122Y011	32 x 3	**596,00**	A	98
RM122Y013	40 x 3,5	**1 237,00**	A	98
RM122Y014	50 x 4	**1 544,00**	A	98
RM122Y015	63 x 4,5	**2 481,00**	A	98
RM127Y033	1/2" x (16 x 2)	**181,00**	A	99
RM127Y037	1/2" x (20 x 2)	**228,00**	A	99
RM127Y043	3/4" x (16 x 2)	**204,00**	A	99
RM127Y047	3/4" x (20 x 2)	**214,00**	A	99
RM127Y049	3/4" x (26 x 3)	**266,00**	A	99
RM127Y058	1" x (26 x 3)	**382,00**	A	99
RM127Y059	1" x (32 x 3)	**416,00**	A	99
RM127Y066	1"1/4 x (40 x 3,5)	**1 539,00**	A	99
RM127Y076	1"1/2 x (40 x 3,5)	**1 203,00**	A	99
RM127Y077	1"1/2 x (50 x 4)	**2 440,00**	A	99
RM127Y087	2" x (50 x 4)	**2 106,00**	A	99
RM127Y088	2" x (63 x 4,5)	**3 355,00**	A	99
RM127Y098	2"1/2 x (63 x 4,5)	**2 213,00**	A	99
RM128X034	(16 x 2) x 16 L300 mm	**338,00**	A	99
RM128X074	(16 x 2) x 16 L750 mm	**857,00**	A	99
RM129Y033	1/2" x (16 x 2)	**174,00**	A	99
RM129Y037	1/2" x (20 x 2)	**197,00**	A	99
RM129Y043	3/4" x (16 x 2)	**212,00**	A	99
RM129Y047	3/4" x (20 x 2)	**214,00**	A	99
RM129Y049	3/4" x (26 x 3)	**274,00**	A	99
RM129Y059	1" x (32 x 3)	**455,00**	A	99
RM129Y066	1"1/4 x (40 x 3,5)	**1 204,00**	A	99
RM129Y076	1"1/2 x (40 x 3,5)	**1 553,00**	A	99
RM129Y077	1"1/2 x (50 x 4)	**1 733,00**	A	99
RM129Y087	2" x (50 x 4)	**2 447,00**	A	99
RM129Y088	2" x (63 x 4,5)	**3 403,00**	A	99
RM129Y098	2"1/2 x (63 x 4,5)	**2 794,00**	A	99
RM130PY033	1/2" x (16 x 2)	**157,00**	A	99
RM130PY037	1/2" x (20 x 2)	**204,00**	A	99
RM130PY043	3/4" x (16 x 2)	**182,00**	A	99
RM130PY047	3/4" x (20 x 2)	**182,00**	A	99
RM130PY058	1" x (26 x 3)	**296,00**	A	99
RM139Y033	1/2" x (16 x 2)	**192,00**	A	99
RM139Y037	1/2" x (20 x 2)	**216,00**	A	99
RM139Y049	3/4" x (26 x 3)	**310,00**	A	99
RM144Y009	26 x 3	**381,00**	A	99
RM144Y011	32 x 3	**795,00**	A	99
RM144Y012	40 x 3,5	**1 681,00**	A	99

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
RM144Y013	50 x 4	**2 090,00**	A	99
RM144Y014	63 x 4,5	**3 205,00**	A	99
RM150Y003	16 x 2	**275,00**	A	100
RM150Y007	20 x 2	**327,00**	A	100
RM150Y009	26 x 3	**467,00**	A	100
RM150Y011	32 x 3	**860,00**	A	100
RM150Y012	40 x 3,5	**1 711,00**	A	100
RM150Y013	50 x 4	**2 283,00**	A	100
RM150Y014	63 x 4,5	**3 584,00**	A	100
RM151Y045	(16 x 20 x 16) x 2	**306,00**	A	100
RM151Y063	(20 x 16 x 16) x 2	**310,00**	A	100
RM151Y064	(20 x 16 x 20) x 2	**315,00**	A	100
RM151Y065	(20 x 20 x 16) x 2	**338,00**	A	100
RM151Y067	(20 x 2) x (26 x 3) x (20 x 2)	**402,00**	A	100
RM151Y083	(26 x 3) x (16 x 2) x (16 x 2)	**446,00**	A	100
RM151Y084	(26 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	**402,00**	A	100
RM151Y085	(26 x 3) x (16 x 2) x (26 x 3)	**409,00**	A	100
RM151Y086	(26 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	**409,00**	A	100
RM151Y089	(26 x 3) x (26 x 3) x (20 x 2)	**417,00**	A	100
RM151Y091	(32 x 3) x (20 x 2) x (32 x 3)	**665,00**	A	100
RM151Y092	(32 x 26 x 26) x 3	**636,00**	A	100
RM151Y093	(32 x 26 x 32) x 3	**795,00**	A	100
RM151Y094	(32 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	**578,00**	A	100
RM151Y095	(32 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	**613,00**	A	100
RM151Y145	(40 x 3,5) x (20 x 2) x (40 x 3,5)	**1 594,00**	A	100
RM151Y146	(40 x 3,5) x (26 x 3) x (40 x 3,5)	**1 828,00**	A	100
RM151Y147	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (40 x 3,5)	**1 604,00**	A	100
RM151Y148	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (32 x 3)	**2 720,00**	A	100
RM151Y157	(50 x 4) x (26 x 3) x (50 x 4)	**2 117,00**	A	100
RM151Y158	(50 x 4) x (32 x 3) x (50 x 4)	**2 187,00**	A	100
RM151Y159	(50 x 4) x (40 x 3,5) x (50 x 4)	**3 241,00**	A	100
RM151Y167	(63 x 4,5) x (32 x 3) x (63 x 4,5)	**4 300,00**	A	100
RM151Y168	(63 x 4,5) x (40 x 3,5) x (63 x 4,5)	**4 568,00**	A	100
RM153Y033	(16 x 2) x 1/2" x (16 x 2)	**273,00**	A	100
RM153Y037	(20 x 2) x 1/2" x (20 x 2)	**308,00**	A	100
RM153Y049	(26 x 3) x 3/4" x (26 x 3)	**403,00**	A	100
RM153Y059	(32 x 3) x 1" x (32 x 3)	**615,00**	A	100
RM154Y033	(16 x 2) x 1/2" x (16 x 2)	**255,00**	A	100
RM154Y037	(20 x 2) x 1/2" x (20 x 2)	**297,00**	A	100
RM154Y049	(26 x 3) x 3/4" x (26 x 3)	**405,00**	A	100
RM154Y050	(32 x 3) x 3/4" x (32 x 3)	**630,00**	A	100
RM154Y056	(40 x 3,5) x 3/4" x (40 x 3,5)	**3 022,00**	A	100
RM154Y057	(50 x 4) x 3/4" x (50 x 4)	**3 010,00**	A	100
RM154Y059	(32 x 3) x 1" x (32 x 3)	**693,00**	A	100
RM154Y062	(63 x 4,5) x 1" x (63 x 4,5)	**3 255,00**	A	100
RM154Y066	(40 x 3,5) x 1"1/4 x (40 x 3,5)	**1 980,00**	A	100
RM154Y068	(50 x 4) x 1"1/4 x (50 x 4)	**2 353,00**	A	100
RM154Y076	(40 x 3,5) x 1"1/2 x (40 x 3,5)	**1 922,00**	A	100
RM154Y077	(50 x 4) x 1"1/2 x (50 x 4)	**2 350,00**	A	100
RM154Y088	(63 x 4,5) x 2" x (63 x 4,5)	**3 206,00**	A	100
RM154Y098	(63 x 4,5) x 2"1/2 x (63 x 4,5)	**3 206,00**	A	100
RM158X034	(16 x 2) x 16 x (16 x 2)	**459,00**	A	100
RM173Y033	16 x 2	**489,00**	A	101
RM173Y037	20 x 2	**523,00**	A	101
RM179X023	16 x (16 x 2)	**138,00**	A	101
RM179X033	18 x (16 x 2)	**165,00**	A	101
RM179X103	3/4"E x (16 x 2)	**180,00**	A	101
RM179X106	3/4"E x (20 x 2)	**197,00**	A	101
RM179Y043	3/8" x (16 x 2)	**143,00**	A	101
RM179Y053	1/2" x (16 x 2)	**140,00**	A	101
RM179Y056	1/2" x (20 x 2)	**178,00**	A	101
RM179Y063	3/4" x (16 x 2)	**153,00**	A	101
RM179Y066	3/4" x (20 x 2)	**173,00**	A	101
RM179Y069	3/4" x (26 x 3)	**208,00**	A	101
RM179Y073	1" x (26 x 3)	**270,00**	A	101
RM179Y074	1" x (32 x 3)	**416,00**	A	101
RM179Y082	1"1/4 x (40 x 3,5)	**1 055,00**	A	101
RM179Y093	1"1/2 x (50 x 4)	**1 687,00**	A	101
RM179Y097	2" x (63 x 4,5)	**2 002,00**	A	101

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
RM179Y113	1/2" x (16 x 2)	**129,00**	A	101
RM179Y116	1/2" x (20 x 2)	**158,00**	A	101
RM18Y033	1/2" x (16 x 2)	**197,00**	A	101
RM18Y037	1/2" x (20 x 2)	**208,00**	A	101
RM18Y049	3/4" x (26 x 3)	**326,00**	A	101
RM19Y033	1/2" x (16 x 2)	**239,00**	A	101
RM19Y037	1/2" x (20 x 2)	**236,00**	A	101
RM19Y049	3/4" x (26 x 3)	**366,00**	A	101
RM252Y003	16 x 2 x 1"F	**648,00**	A	101
RM252Y004	20 x 2 x 1"F	**664,00**	A	101
RP102X005	18 x 2	**201,00**	A	97
RP102X013	17 x 2	**395,00**	A	97
RP200EY12	577011	**30 430,00**	N	102
RP200EY13	577010	**33 330,00**	N	102
RP200EY15	571013	**34 490,00**	N	103
RP200EY16	578012	**34 490,00**	N	103
RP200EY20	574000	**5 200,00**	N	103
RP202EY01	TH12	**4 350,00**	N	103
RP202EY02	TH14	**4 350,00**	N	103
RP202EY03	TH16	**4 350,00**	N	103
RP202EY04	TH17	**4 350,00**	N	103
RP202EY05	TH18	**4 350,00**	N	103
RP202EY06	TH20	**4 350,00**	N	103
RP202EY07	TH26	**4 350,00**	N	103
RP202EY08	TH32	**4 350,00**	N	103
RP202EY11	TH12	**4 140,00**	N	103
RP202EY12	TH14	**4 140,00**	N	103
RP202EY13	TH16	**4 140,00**	N	103
RP202EY14	TH17	**4 140,00**	N	103
RP202EY15	TH18	**4 140,00**	N	103
RP202EY16	TH20	**4 140,00**	N	103
RP202EY17	TH26	**4 140,00**	N	103
RP202EY18	TH32	**4 140,00**	N	103
RP205Y001	0 ÷ 20	**1 465,00**	N	102-142
RP208TY16	12 (16 x 2)	**662,00**	N	142
RP208TY20	16 (20 x 2)	**723,00**	N	142
RP208TY26	20 (26 x 3)	**783,00**	N	142
RP209Y007	16 x 2 + 20 x 2 + 26 x 3	**10 297,00**	N	102-142-179
RP209Y008	vratidlo Rograt	**782,00**	N	102-142-179
RP209Y016	16 x 2	**2 432,00**	N	102-142-179
RP209Y018	18 x 2	**2 485,00**	N	102-142-179
RP209Y020	20 x 2	**3 155,00**	N	102-142-179
RP209Y026	26 x 3	**2 831,00**	N	102-142-179
RP209Y101	16 x 2 - 20 x 2 - 26 x 3 - 32 x 3	**944,00**	N	102-142
RP209Y102	40 x 3,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	**2 678,00**	N	102-142
RS600	45 x 45 x 20 mm	**1 410,00**	S	155
RX10RF	145 x 100 x 35 mm	**2 100,00**	S	155
SB600	59 x 59 x 19 mm	**980,00**	S	155
SD600	60 x 60 x 49 mm	**1 380,00**	S	156
SPE600	42 x 77 x 42 mm	**1 540,00**	S	155
SQ610	86 x 86 x 28 mm	**3 430,00**	S	153
SQ610RF	86 x 86 x 11 mm	**3 430,00**	S	153
SR600	45 x 45 x 20 mm	**1 300,00**	S	155
SRS600	84 x 84 x 27 mm	**220,00**	S	155
SW600	1x baterie 3V	**1 450,00**	S	155
T15TGX004	1/2"	**185,00**	A	18
T175DX001	12-18 mm	**116,00**	A	18
T175DX011	1/2" x 16	**313,00**	A	18
T175GX001CZ	rozteč 35 mm	**44,00**	A	18
T177X010	1/2" x 16	**234,00**	A	18-96
T178CX012	16 x 10	**189,00**	A	17-88
T178CX013	16 x 12	**189,00**	A	17-88
T178CX015	16 x 14	**189,00**	A	17-88
T178CX016	16 x 15	**189,00**	A	17-88
T178CX018	16 x 16	**189,00**	A	17-88
T178EX215CZ	3/4"E x 15	**535,00**	B	17-88
T179EX024	3/4"E x (16 x 2)	**202,00**	A	18-87
T179MX005	16 x (14 x 2)	**202,00**	A	17-86
T179MX009	16 x (16 x 2)	**202,00**	A	17-86

KÓD	ROZMĚR	CENA / MJ	SK	STR
T18CX003	3/4" x 1/2"	**228,00**	A	18
T22CX007	3/8" - 1/2"	**141,00**	A	19
T25CX003	1/2" x 16	**838,00**	A	15
T26CX003	1/2"	**290,00**	A	19
T27CX003	1/2" x 16	**879,00**	A	15
T29CX003	1/2" x 16	**789,00**	A	15
T31CX003	1/2" x 16	**829,00**	A	16
T357BX021	1/2" x 16 pravý - rozteč 35mm	**1 929,00**	A	17
T357MX011	1/2" x 16 pravý - rozteč 35mm	**1 824,00**	A	16
T358BX021	1/2" x 16 levý - rozteč 35mm	**1 929,00**	A	17
T358MX011	1/2" x 16 levý - rozteč 35mm	**1 824,00**	A	16
T386TX013	1/2" x 3/4"E - rozteč 50 mm	**2 029,00**	A	16
T431CX003	1/2" x 16	**962,00**	A	15
T432CX003	1/2" x 16	**1 011,00**	A	15
T439LX023	1/2" x 16 ventil vlevo	**4 193,00**	A	16
T439LX033	1/2" x 16 ventil vpravo	**4 193,00**	A	16
T450CX012	CLIP-CLAP	**185,00**	A	18
T450LX001	hlava pro ventil	**388,00**	A	19
T450LX002	hlava pro regulační šroubení	**388,00**	A	19
T470CX001	CLIP-CLAP	**648,00**	A	15
TS600	51 x 85 x 26 mm	**1 300,00**	S	154
UGE600	5V DC z USB	**4 200,00**	S	152
VS10BRF	86 x 86 x 42 mm	**2 900,00**	S	152
VS10WRF	86 x 86 x 42 mm	**2 900,00**	S	152
VS20BRF	86 x 86 x 29 mm	**2 750,00**	S	152
VS20WRF	86 x 86 x 29 mm	**2 750,00**	S	152
VS30B	230V AC 50Hz	**2 020,00**	S	158
VS30W	230V AC 50Hz	**2 020,00**	S	158
VS35B	230V AC 50Hz	**1 900,00**	S	158
VS35W	230V AC 50Hz	**1 900,00**	S	158
VSTC	-	**190,00**	S	156
W389Y001CZ	rozteč 5 a 10 cm	**71,00**	A	169
W389Y016CZ	ø16 - rozteč 5 cm	**66,00**	A	169
W389Y018CZ	ø18 - rozteč 5 cm	**66,00**	A	169
W389Y020CZ	ø20 - rozteč 5 cm	**72,00**	A	169
W389Y025CZ	ø25 - rozteč 10 cm	**120,00**	A	169
W549Y003CZ	ø16 - 18	**29,20**	A	170
W549Y004CZ	ø20	**38,50**	A	170
W549Y005CZ	ø25	**78,00**	A	170
W863Y600CZ	-	**4 235,00**	N	165-170
W863Y601CZ	-	**783,00**	N	165-170
W863Y700CZ	pro klipy typu W983-5	**2 085,00**	N	170
W872Y001CZ	10 x 130 x 2000 mm	**109,00**	A	164-169
W979SY001CZ	ø 6 x25 mm	**3,20**	A	166-169
W983Y040CZ	modrá - 40 mm	**2,20**	A	164-170
W983Y050CZ	červená - 50 mm	**2,30**	A	164-170
W983Y060CZ	zelená - 60 mm	**2,50**	A	164-170
W983Y075CZ	75 x 26 mm	**4,60**	A	164-171
W983Y101CZ	délka 25 mm	**4,10**	A	170
W983Y102CZ	100 ks jehel + 1 ks nářadí	**521,00**	A	171
W983Y106CZ	délka 60 mm	**8,30**	A	171
W983Y109CZ	délka 90 mm	**8,80**	A	171
W983Y112CZ	délka 120 mm	**9,40**	A	171
W983Y116CZ	délka 60 mm	**8,30**	A	171
W983Y155CZ	černá - 55 mm	**4,80**	A	164-170
W983Y206CZ	délka 60 mm	**7,20**	A	171
W983Y209CZ	délka 90 mm	**7,70**	A	171
W983Y212CZ	délka 120 mm	**8,30**	A	171
W983Y240CZ	černá - 39 mm	**7,20**	A	164-170
W983Y306CZ	délka 60 mm	**8,30**	A	171
W983Y309CZ	délka 90 mm	**9,40**	A	171
W983Y312CZ	délka 120 mm	**10,50**	A	171
W983Y406CZ	délka 60 mm	**8,30**	A	166-171
W983Y409CZ	délka 90 mm	**9,40**	A	166-171
W983Y412CZ	délka 120 mm	**10,50**	A	166-171
W983Y642CZ	červená - 40 mm	**1,70**	A	165-170
W983Y652CZ	zelená - 50 mm	**2,20**	A	165-170
W983Y704CZ	pro drát 4 mm - modrá	**6,00**	A	171
W983Y705CZ	pro drát 5 mm - červená	**6,00**	A	171
W983Y706CZ	pro drát 6 mm - zelená	**6,00**	A	171
W983Y708CZ	pro drát 8 mm - černá	**6,00**	A	171
W985Y001CZ	68 x 4 mm	**22,00**	A	166-170
WLS600	Ø55 x 25 mm	**1 430,00**	S	156

POZNÁMKY


023A 31-76-206


029A 76


08RFA 154


091FLRFv2 159


091FLv2 159


310 211


311 211


312 211


315 211


318 211


BAT-1V5 160


BC831 26-182


BC832 26-182


BTR230 159


BTRP230 159


C010RF 156


CSB600 154


FC600 153


FC600-M 154


FS300 154


GE500 68


GE550 - sestava pro vodoměry 222


GE550 - sestava pro vodoměry 222


GE550 topení / chlazení - přívod 222


GE550 topení / chlazení - přívod 222



GE550 topení / chlazení - přívod 222


GE550 topení / chlazení - přívod 222



GE550 topení / chlazení - přívod 222



GE550 topení / chlazení - přívod 222



GE550 topení / chlazení - přívod 222


GE550 topení / chlazení - přívod i zpátečka 230


GE550 topení / chlazení - zpátečka 222


GE550-3 230


GE550-3.4 230


GE550-3.5 231


GE550-3.6 231


GE550-3.7 231


GE550-3.S 231


GE551 230


GE551-3 230

GE552-SKA 234

GE552-SKA 234

GE552-SKA 234

GE552-SKA 234

GE552-SKA 234

GE552-SKA 234

GE552-SKA 234

GE552-SKE 232

GE552-SKE-AMR, Walk-by 233

GE552-SKE-M-Bus 233

GE552-SKU 233

GE552-SKU-Impulzní modul 234

GE552-SKU-M-Bus 233

GE552-SKU-Walk-by 234

GE552-SVA 234

GE552-SVA 234

GE552-SVAW 232

GE552-SVAW 232

GE552-SVS 232

GE552-SVT 232

GE553S 68-223

GE553S 68-223

GE553S ~216326 223

GE553S ~216336 223

GE553S ~216347 223

GE555-A 61-224

GE555-B 61-224

GE555-C 62-225

GE555-D 62-225

GE555-E 63-226

GE555-F 63-226

GE555-F ~209931 228

GE555-F ~209978 228

GE555-F ~210027 228

GE555-F ~210076 228

GE555-F ~210202 228

GE555-F ~210260 228

GE555-F ~214112 228

GE555-F ~214803 229

GE555-F ~214810 229



GE555-F ~214818 229



GE555-F ~214826 229



GE555-F ~214833 229



GE555-F ~214843 229



GE555-F ~214852 229



GE555-K1 64-227



GE555-K1 64-227



GE555-K2 64-227




GE555-K2 64-227




GE555-K3 64-227




GE555-K3 64-227



GKCS-CLASSIC 176




GKCS-CLASSIC-LIGHT 176



GKCS-N 177-176




GKCS-SUPER-CLASSIC 177



GKCS-SUPER-CLASSIC-LIGHT 177



GKCS-ULTRA-N 178



GKCS-ULTRA-P 178



HTR-RF 153



HTR230 160



HTR24 160



HTRP-RF 153



HTRP230 160



HTRP24 160



HTRS-RF 153



HTRS230 160



K270 190



K272 190



K274 186



K274-2 186



K275 186



K275-1 186



K281 187



K281E 183



K360M 69-145



K369 169



K369S 166-169



K373 146



K373I 201



K373I-1 201

K373I-2 201

K373I-3 201

K376 169

K410W-R 149

K410W-S 150

K463P 148

K465 150

K465P 148

K470H 13

K471 29

K489 145

K489-1 145

K490I 145

K492B 148

K492T 145

K493T 148

K494 145

K494I 145

K495B 148

K495L 148

K497 147

KA410 149

KD201 147

KD410-R 149

KD410-S 150

KE410 149

KL04NSB 156

KL04RF 153

KL06-230V 157

KL06-24V 157

KL08NSB 156

KL08RF 153

KPM30 147

KPM35 147

KPM36 147

KPM40 150

KPM45 150

KTD 213

KTDP 213

KTDS 213



MS600 152



N5 207



N6 207

OS600 155



P10S 76



P10V 75



P12A 31-76



P12ADB 8-31-51-76



P12HDB 51-76



P145XC 195



P145XC 195



P146C 195



P146C-1 195



P146C-2 195



P146C-3 196



P146M 194



P15 32-127



P15-2 32-127



P15E 191



P15F 185



P15M 185



P15TG 32



P15TG-5 32



P15TG-6 32



P16-1 33



P16-3 33



P18L 32-127



P18LS 128



P18R 104



P19 187



P206-1 183



P21S 185



P22B-1 31



P22L 127



P23A 33



P23F 127



P26A 31



P26B 31



P26PD 32



P275 187

P295 187

P29M 168

P31FA 126

P31FG 126

P31FR 126

P31FV 126

P31LG 126

P31LR 126

P31LV 126

P36-F 209

P36S 208

P51KV 118

P51RN 104

P56T 30

P57G 104-128

P57G-1 30

P586S 212

P61R 104

P74M 209

P76G 68

P76W 68

P78M 75

PL06 157

PL07 157

PM100CZ 146

PM100F 146

PS600 154

R125 30

R131 29-76-103

R140 203

R140C 203-212

R140C-1 203-212

R140M 203

R140PT 204

R141 204

R141C 204

R144ST 200

R145XC 192

R146C 194

R146C-S 195



R146C-S1 195



R146D 192



R146D 192



R146I 193



R146I 193



R146IM 194



R146M 193



R146M 193



R146W 193



R147N 200



R148HP 213



R14TG 10



R150M 199-210



R153-S 210



R153-S1 210



R153C 209



R153M 210



R153MK 210



R153P 209



R156-2 184



R157A 199



R15TG 10



R16 11



R160 206



R16C 11



R16C2 11



R16TG 10



R17 12

R171C 30



R171F 30



R171P 30

R172 30



R173 27



R173P 27



R173TG 27



R175A 28



R175B 28



R175C 28



R176P 28



R177 96

R178 87

R178C 87

R178E 87

R178R 92

R179 86

R179AM 86

R179E 86

R17C 12

R17C2 12

R17TG 10

R18 94

R180F 89

R180FR 91

R180M 89

R180R 91

R182 212

R182AM 202

R187F 88

R187M 88

R189 95

R189D 95

R189V 95

R18HP 94-213

R18SP 94

R19 94

R193K 191

R194 30

R197 202

R197M 202

R197P 202

R19DL 197

R20 95

R200 26

R206A-1 182

R206AM 182

R206B 183

R206B-1 183

R206C 183

R206C-1 183

R20DL 197



R20SC 211



R225 201



R225E 183



R225I 201



R226 201



R227 201



R227-1 70



R227-2 70



R228A 200



R228I 200



R248F 123



R248M 123



R250D 106



R250DS 106



R250W 115



R250WS 115



R251D 106



R251P 108



R251P-1 119



R251S 106



R251TH 109



R251W 116



R252 109



R252-1 185



R253D 107



R253DL 107



R253W 116



R253WL 116



R254D 107



R254DL 107



R254P 108



R254P-1 119



R254W 116



R254WL 116



R258CC 110



R258D 110



R259D 108



R259DS 108



R259DST-1 71-122



R259K 71-122

R259W 116

R25TG 2

R269T 70-122

R274C 184

R274N 184

R274W 184

R276 189

R276B 189

R277 189

R278 189

R279 189

R279D 189

R279HP 190-213

R27TG 2

R284 200

R284-1 197

R284M 200

R285 109

R285L 109

R287 200

R287M 200

R288 127

R291 190

R292 190

R292E 190

R294 185

R295 185

R296 185

R297 186

R298 186

R298N 186

R29TG 10

R31TG 10

R356BI 19

R356MI 21

R357BI 19

R357MI 21

R358BI 20

R358MI 22

R37 95-125



R383 23



R384 23



R385T 21



R386T 21



R387 23



R387S 24



R387SH-6 25



R387SH-7 25



R388 23



R388S 24



R388SH-6 25



R388SH-7 25



R39 125



R400 29



R400DB 8-29



R401DB 7



R401H 6



R401PTG 8



R401TG 4



R402DB 7



R402H 6



R402PTG 8



R402TG 4



R403PTG 9



R403TG 5



R411DB 7



R411PTG 9



R411TG 4



R412DB 7



R412PTG 9



R412TG 4



R414D 168



R414M 168



R414S 168



R415DB 8



R415PTG 9



R415TG 4



R421TG 3



R422TG 3



R431TG 3

R432TG 3

R435TG 3

R436MTG 22

R436TG 22

R437N 22

R438MTG 20

R438TG 20

R440N 20

R450CV 75

R450TG 31

R453A 67

R453F 67-75

R453H 28

R454 29

R454D 30

R455C 28

R455C-1 28

R455D 28

R455D-1 28

R460 12

R460H 12

R462 14

R462L 69-168

R462L1 69

R462L1 ~252840 69

R462L1 ~252896 69

R462L1 ~252943 69

R462L2 70

R463 14

R465 29-70

R468 13

R468H 13

R470 13

R470A 5

R470F 6

R470H 13

R473 14-67-144-191

R473M 14-67-144-191

R478 14-67-144

R478M 14-67-144



R483 24



R500 65



R501 65



R501H 65



R508M 168



R531 70



R532 70



R53CZ 58



R53MM 57



R53MT 57



R53SM 57



R53ST 57



R53VM 58



R53VT 58



R540 70-201



R540F 125



R540I 202



R540S 71



R551 44



R551S 43



R551W 45



R553A 56



R553DK 47



R553DKA 48



R553DKB 48



R553DZ 46




R553FK 47



R553FKA 49



R553FKB 49



R553FKDB 51



R553FS 50



R553FSDB 51



R553FZ 46



R553M 42



R553S 42



R553V 43



R553W 45



R553W-2 45



R554A 72



R554B 72

R554C 72

R554D 72

R554E 204

R554F 204

R554I 73

R555-2 203-202

R557B 73

R557D 73

R557FMK-W 54

R557FMKT-W 55

R557FS-G 53

R557FS-W 52

R557K 73

R557MK-W 54

R557MKT-W 55

R557P 73

R557R-1 56

R557R-2 56

R557S-G 53

R557S-W 52

R558 77

R558N 77

R560 89

R560R 92

R561 89

R561R 92

R562 90

R562R 92

R563 90

R563R 92

R564 90

R564P 212

R564R 93

R567 96

R568 90

R568R 93

R569 91

R569R 93

R570R 93

R571R 93



R572 91



R572R 93



R580C 59



R580M 59



R580T 59



R582A 45



R585C 59



R586 202



R586HPI 214



R586R 197



R586R 197



R586R 197



R586R 197



R586S 212



R586S-0 212



R586SEP 197



R588 66



R588D 66



R588E 66



R588F 66



R588G 202



R588L 66



R588P 66



R588P ~252840 69



R588P ~252896 69



R588P ~252943 69



R588S 66



R588SEP 197



R588Z 66



R590D 73



R591D 73



R592 74



R592D 74-95



R593 74-96



R593D 74-96



R594 74-96



R595 60



R595P 60



R595T 60



R598 60

R598C 60

R598D 60

R598K 60

R599 59

R5TG 2

R60 208

R608 123

R608D 123

R619 123

R620 123

R621 123

R623 208

R624 208

R625 127

R626 208

R65D 125

R66A 26-168

R690 124

R694 124

R6TG 2

R700 27

R701 196

R701F 111-207

R701M 192-207

R714TG 11

R715TG 11

R730GA 121

R730GB 120

R731GA 121

R734GA 121

R734LGA 121

R73C 29

R73P 29

R74 27

R747 124

R749F 124

R749T 124

R74A 206

R74M 192-206

R752 109



R780GB 120



R780P-1 119



R781GB 120



R781P-1 119



R782GB 120



R783GB 120



R789 114



R79B 29-77



R850VW 117



R851T 114



R851VT 117



R851VTS 117



R853VT 118



R853VWL 117



R854VT 118



R854VWL 117



R859K 71-122



R859K-1 71-122



R859T 114



R859VT 118




R865 141



R88 205


R882A 165



R882G 165




R882P 169



R883-1 167



R883S 167



R884 167



R88I 205



R90 26



R910 111



R910S 112



R911 112



R913 112



R913L 112



R914 113



R914L 113



R919 113



R919S 113



R92 26

R93 27-75-95

R950 111

R950W 115

R951 111

R951W 115

R978 140

R979 164

R979 164

R979N 164

R979N 164

R979S 166

R979S 166

R984 165-167

R984R 165

R985B 141

R985N 141

R985R 141

R985S 141-166

R99 205

R990E 141

R990E-1 142

R996T 140

R999 140

R999I 140-178

R99I 205

R99S 206-211

RC102P 179

RC103P 179

RC122P 179

RC151P 179

RC151P 179

RC165P 179

RC205E 102-142

RC211P 179

RE10RF 154

RE600 154

RM-16A 152

RM102 97

RM103 97

RM107 98



RM109 98



RM122 98



RM127 99



RM128 99



RM129 99



RM130SP 99



RM139 99



RM144 99



RM150 100



RM151 100



RM153 100



RM154 100



RM158 100



RM173 101



RM179 101



RM179E 101



RM179SP 101



RM18 101



RM19 101



RM252 101



RMV103 98



RP102 97



RP200E-2 102



RP200E-3 102



RP200E-4 103



RP200E-5 103



RP200E-6 103



RP200E-R 103



RP202E 103



RP202EM 103



RP205 102-142



RP208T 142



RP209 102-142



RP209R 102-142-179



RS600 155



RX10RF 155



SB600 155



SD600 156



SPE600 155



SQ610 153

SQ610RF 153

SR600 155

SRS600 155

SW600 155

T15TG 18

T175D 18

T175D-1 18

T175G 18

T177 18-96

T178C 17-88

T178EM 17-88

T179EM 18-87

T179M 17-86

T18C 18

T22C 19

T25C 15

T26C 19

T27C 15

T29C 15

T31C 16

T357B 17

T357M 16

T358B 17

T358M 16

T386T 16

T431C 15

T432C 15

T439L 16

T450C 18

T450L 19

T470C 15

TS600 154

UGE600 152

VS10WRF / VS10BRF 152

VS20WRF / VS20BRF 152

VS30B 158

VS30W 158

VS35B 158

VS35W 158

VSTC 156



W389 169



W389-1 169



W549 170



W863-1 165-170



W863-2 170



W863-3 165-170



W872 164-169



W979S 166-169



W983-1 165-170



W983-1 165-170



W983-10 164-171



W983-12 171



W983-2 164-170



W983-2 164-170



W983-2 164-170



W983-2 164-170



W983-3 170



W983-4 171



W983-5 171

W983-6 171



W983-7 171



W983-8 171



W983-9 166-171



W985 166-170



WLS600 156

POZNÁMKY