


HANSA

experience water

VAŠE KUCHYŇ.
VAŠE VÁŠEŇ.
VÁŠ ŽIVOTNÍ STYL.





HANSA – NEJEN PRVNÍ DOJEM.

Výrobek dosáhne vynikající kvality, když je každý detail brán vážně, promyšlen a přináší zjevný užitek. U značky Hansa je to mnoho technických vlastností a jedinečných předností, kterými se vyznačuje každá konkrétní armatura. Pro snadné zjištění nejdůležitějších předností jsme jednotlivé řady armatur označili piktogramy. Uvedené vlastnosti má vždy alespoň jeden výrobek z příslušné řady.

Ekologie:

Omezení průtoku, úsporné a komfortní oblasti a další – částečně individuálně nastavitelné – možnosti optimalizace spotřeby vody a energie.

Ekologie:

Spotřebuje až o 50% méně vody a energie*
díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody.

Omezením průtoku na 9 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku)
a inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody
při zachování naprostého komfortu.

Komfort:

Vlastnosti, které usnadňují a zvláště zpříjemňují ovládání armatury a používání vody.

Komfort:

Zvláště tiché provedení. Tato armatura splňuje přísné
podmínky hlukového zatížení třídy 1.

Větší flexibilita, výtok lze sklopit nebo
vyjmout.

Přesná obsluha díky omezenému úhlu natočení
výtoku.

Flexibilní využití díky neomezenému rozsahu otáčení výtoku.

Povrchová úprava je k dispozici v různých variantách barev a materiálů.

Větší dosah a funkčnost díky vytahovací sprše s jedním nebo
více proudy.

Zdraví:

Na kvalitu vody se kladou vysoké nároky. Naše speciální materiály tuto kvalitu zachovávají a zajišťují o optimální hygienu.

Zdraví:

WATER SAFE. Funkční jádro se špičkovou technologií.
Zachovává kvalitu vody.

Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova.

Povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl.

Bezpečnost:

Manipulace s vodou by mělo člověku přinášet potěšení. Naše armatury nabízejí spolehlivé vlastnosti pro trvale bezpečný provoz.

Bezpečnost:

Ventil na armatuře pro uzavření přívodu vody k myčce
nebo pračce.

Technika:

Vlastnosti výrobků, které mohou být rozhodující pro řešení konkrétní projektové situace.

Technika:

Nízkotlaká armatura –
pro systémy s odpovídajícím dimenzováním.

* ve srovnání s obvyklou směšovací baterií s dvěma kohouty

FILOZOFII, KTEROU SE ŘÍDÍME, POCÍTÍTE VE VŠEM, CO DĚLÁME.

KVALITA BEZ KOMPROMISŮ

HANSA dodává na trh nejlepší kvalitu: To je kritérium, které si sami stanovujeme a podle kterého nás hodnotíte. Velmi rádi tento závazek důsledně plníme: Svými výrobky, které nastavují stále vyšší standardy z hlediska designu, materiálů, zpracování a technického řešení.
Svými službami, které poskytujeme všem svým obchodním partnerům. Ať již jsou naše služby zapotřebí v projektové fázi, při společném zpracování efektivních řešení nebo po nákupu, nabízíme vždy komplexní servis.

STÁLICE V OBORU

HANSA je na trhu činná již více než 100 let, a ve svém oboru se řadí k vedoucím společnostem. Úspěšnost po takto dlouhou dobu je výsledkem úsilí, zkušeností a důsledně trvalého vývoje společnosti.

VYZNAMENANÝ ODBORNÝ ŘEMESLNÝ PARTNER

Jak dobře plníme tyto náročné požadavky dokazuje jedno mimořádné ocenění: V hodnocení německých odborných řemesel v oboru sanitární techniky, které vyhlašuje německá informační služba „markt intern“, udělili čtenáři v roce 2012 už po 18. za sebou společnosti HANSA první místo mezi partnery pro specializovaná řemesla!
A to, co se nám stále znovu potvrzuje v oblasti sanitárních armatur, to platí bez omezení i pro kuchyňské armatury a všechny ostatní oblasti výrobků: HANSA je partner, na kterého se můžete spolehnout.

PROŽITEK Z VODY

Značka HANSA reprezentuje záměr nejen vytvářet armatury, ale utvářet i vodu. Tento záměr je vítán všude, kde teče voda: bez ohledu na státy a hranice, ve všech životních a obytných prostorách, prostě po celém světě. Naší kompetencí je vytvořit vždy dokonalou souhru designu a funkce. Tato kompetence se odráží v armaturách pro koupelny a kuchyně, které jsou funkční i okouzlující a vždy umožňují: využít vodu - a prožít vodu.



CHRÁNÍME TO, CO NÁS INSPIRUJE. DŮSLEDNĚ. STÁLE.

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ JAKO PRINCIP SPOLEČNOSTI

Cítíme mimořádnou odpovědnost za cenný přírodní zdroj, se kterým denně pracujeme. Princip trvale udržitelného rozvoje prostupuje odjakživa naším celým myšlením a jednáním a konečně i všemi našimi výrobky a výrobními procesy. Nezaměřujeme se na jednotlivé postupy, ale na celé okruhy, vždy zohledňujeme celou dobu životnosti výrobku a klademe důraz na nadčasový design, který nepodléhá krátkodobým módním vlnám.

WATER PERFORMANCE

Své výrobky chápeme jako souhru designu a funkce. To, co je vidět před stěnou, musí člověka zaujmout stejně jako vnitřek armatury či to, co zůstává skryto za stěnou. Tento požadavek splníme tím, že vždy propojíme různé kompetence. V každé armatuře HANSA se skrývá nejmodernější technologie, uznávaný design a v neposlední řadě vytříbené umění našich konstruktérů a inženýrů.
Vznikají tak produkty s vysokou funkční a estetickou nadhodnotou v rámci efektivních celkových koncepcí.

GREEN RESPONSIBILITY

Značka „Green Responsibility“ je zárukou moderní, ekologicky smysluplné technologie HANSA, která zaručuje minimální spotřebu vody a energie a dodržování přísných mezinárodních směrnic.

INOVACE PRO VÍCE KOMFORTU

HANSA udává krok ve svém oboru. Moderní materiály, progresivní koncepce výrobků před stěnou i za stěnou, nová technická řešení: Znovu a znovu jsme průkopníky zásadních inovací na trhu. HANSA je vlastníkem četných tuzemských i zahraničních patentů. I to dokládá, jaká trvalá síla nás pohání.

ODPOVĚDNOST A RESPEKT

Pro zachování stávající kvality pitné vody zpracovává HANSA výhradně vysoce kvalitní a trvanlivé materiály, například mosaz MS 63 odolnou proti uvolňování zinku, plasty s certifikátem KTW a funkční jádro s nejmodernější technologií WATER SAFE, které je integrováno v mnoha produktech. Systém HANSA**PROTEC** poskytuje bezpečnost daleko nad rámec normativních předpisů a je garantem bezstarostného, čistého požitku.

KDYŽ MLUVÍME O „ČISTÉ VODĚ“, MYSLÍME TO DOSLOVA.



HANSA**PROTEC**: ZACHOVÁ KVALITU VAŠÍ PITNÉ VODY

V kuchyni je voda potravinou i nápojem. O to důležitější pro nás je neustále chránit vysokou kvalitu Vaší pitné vody, abyste při používání vody měli celkově dobrý pocit. Naše nové kuchyňské armatury se systémem HANSA**PROTEC** k tomu rozhodujícím způsobem přispívají. HANSA**PROTEC** znamená především: Pro výrobu všech vodovodních součástí používáme výhradně vysoce kvalitní mosaznou slitinu MS 63, která je velmi odolná proti uvolňování zinku a mimořádně odolná vůči korozi. Ale to není všechno: Všechny součásti v kontaktu s pitnou vodou mají minimální obsah olova, méně než 0,3 % a jejich povrchová úprava neobsahuje nikl. HANSA tak zůstává výrazně pod mezními hodnotami předepsanými normou!
Použité plasty splňují směrnice KTW (plasty v kontaktu s pitnou vodou) a jsou další zárukou zachování kvality vody. Vaše pitná voda zůstane tím, čím je: čistým požitkem. A jelikož je voda tak cenným přírodním zdrojem, zacházíme s ní nyní ještě šetrněji: U všech nových kuchyňských armatur HANSA je spotřeba omezena na ekologických 9 l/min.



NENABÍZÍME VŠECHNO VŠEM, **ALE KAŽDÉMU TO VHODNÉ.**







HANSA|LIVING

ROZMANITÉ SVĚTY KUCHYNÍ



– Charakteristické série **HANSA|**LIVING splňují vysoké estetické a funkční nároky.
– Různé série designů a variant – např. s vytahovacími sprchami a bočním ovládáním – umožňují realizovat praktická řešení podle individuálních představ.
– Série **HANSA|**LIVING poskytují vysokou funkčnost a maximální komfort.
– Vysoce kvalitní materiály a technologie zaručují maximální bezpečnost a hygienu pitné vody.



HANSA|HOME

KLASICKÉ KUCHYŇSKÉ ARMATURY



– Moderní funkčnost sérií **HANSA|**HOME se soustřeďuje na základní sortiment v klasické kuchyni.
– Program nabízí široký výběr osvědčených, univerzálně použitelných sérií armatur s řečí klasických nebo moderních tvarů.
– Všechny série **HANSA|**HOME se velmi pohodlně používají a jsou v solidní, poznatelné HANSA kvalitě.
– Vysoce kvalitní materiály zaručují maximální bezpečnost a hygienu pitné vody.
– Ochranu proti opaření, a tím přídavnou bezpečnost zajišťuje blokování horké vody.



HANSA|LIVING

Moderní, působivé, mnohostranné 12

HANSA**DESIGNO** 14
HANSA**LIGNA** 16
HANSA**STELA** 18
HANSA**RONDA** 20

NOVINKA HANSA**FIT** Elektronický komfort 24

HANSA|HOME

Klasické, s akcentem na funkčnost, univerzální 26

HANSA**MIX** 28
HANSA**PRADO** 30
HANSA**FORM** 32
HANSA**DISC** 34
HANSA**TWIST** 36
HANSA**VANTIS** 38
HANSA**PINTO** 40
HANSA**PRIMO** 42
HANSA**POLO** 44
HANSA**PICO** 46

SORTIMENT / SERVIS

Přehled sortimentu 48
HANSA – Zastoupení po celém světě 50
HANSA – Nejen první dojem obal brožury



MODERNÍ
PŮSOBIVÉ
MNOHOSTRANNÉ

LIVING









ÚCHVATNĚ HEZKÁ.
PŘESVĚDČIVĚ PRAKTICKÁ.
HANSA**DESIGNO**.

HANSA**DESIGNO** dostojí svému jménu – její tvar je třída sama o sobě: Štíhlé tělo s elegantně zaobleným, vysokým výtokem Vás oslní díky jemné harmonii tvarových přechodů a přesně propracovaných detailů. Přesto umí HANSA**DESIGNO** daleko víc, než jen fantasticky vypadat. Maximální flexibilitou díky výtoku otočnému o 360°, snadnou údržbou díky minimálním mezerám, skrytým regulátorem proudu – tím přesvědčuje armatura i funkčně. Díky mimořádně zdařilé kombinaci estetiky a pragmatiky, modernosti a neměnné hodnoty je HANSA**DESIGNO** vzorem vytříbeného stylu a zůstane jím i nadále.



Díky zvláštní pákové mechanice a nepatrným mezerám je HANSA**DESIGNO** zřetelně méně náročná na údržbu.



Dvojnásob praktická:
Vysoký a otočný výtok armatury HANSA**DESIGNO** usnadňuje práci u dřezu. Pomocí výrazné tyčkové páčky lze přesně a snadno regulovat teplotu a množství vody.




< 0,3 % BLEI | NICKELFREI TECHNOLOGIE | DR MESSING
WASSERHYGIENE
HANSAPROTEC
WATER HYGIENE
< 0,3 % LEAD | NICKEL FREE TECHNOLOGY | DR BRASS

POŽITEK NA VYSOKÉ ÚROVNI: HANSA**LIGNA**.

Jíst znamená daleko víc, než jen utišit hlad. A dobré vaření je víc než pouhé řemeslo. Kdo takto přemýšlí, nalezne v armatuře HANSA**LIGNA** kuchyňskou armaturu podle svých představ. Díky své technické dokonalosti nabízí HANSA**LIGNA** především optimální užitnou hodnotu: velký volný prostor pro ruce při manipulací s hrnci díky výtoku otočnému o 150°, komfortní ovládání a spotřebu vody sníženou na ekologických 9 l/min. V zájmu Vašeho zdraví a bezpečnosti je armatura navíc vybavena systémem HANSA**PROTEC**. Racionální argumenty přesvědčí!

Přesto HANSA**LIGNA** neoslovuje jen hlavu, ale i všechny smysly: svými elegantními tvary, jasnými liniemi, ušlechtilými materiály. Perfektní tvar v kombinaci s perfektní funkcí – teprve tehdy je možný dokonalý požitek.





Promyšleno: Ovládací páka přesunutá na stranu dodává nejen extravagantní vzhled – ale je i praktická. Protože během ovládání nemůže na výtok odkapávat voda z rukou, vypadá armatura stále pěkně.

Geometrie dobrého stylu: HANSA**STELA** ji zvládá.
Zcela rozdílné, avšak vždy jasné tvary jako obdélník a kruh se spojují do neokázalé, nezaměnitelné řeči tvarů. Rafinovanou funkčnost není možné „schovat" nenápadněji a líbivěji.



Nezaměnitelná je štíhlá, moderní tyčková páčka. Zajišťuje snadné a přesné ovládání armatury HANSA**STELA** lehkým pohybem.

JEDNOZNAČNÁ DEKLARACE STYLU: HANSA**STELA**.





Krásná harmonie: HANSA**STELA** je přesvědčivým spojením důsledně puristického designu s nekompromisní praktičností. Široký výtok přísně geometrických tvarů určuje nejen styl armatury, ale i její funkčnost. Výtok lze natáčet o 150°, aby se zvětšil manipulační prostor. Velkorysá výška 281 mm umožňuje bezproblémové plnění i opravdu vysokých hrnců a nádob.

Centrálně ovládaná HANSA**RONDA** s otočným výtokem je alternativně k dispozici s vytahovací ruční sprchou. Dodat lze i speciální sklápěcí variantu, která je obzvláště praktická, když se má armatura HANSA**RONDA** instalovat před oknem.









INSPIRUJÍCÍ VŠESTRANNOST: HANSA**RONDA**.

Výjimečná kuchyně vznikne jen tehdy, když je sladěno vše, od drobných detailů až po profesionální vybavení. Tak je tomu i u armatury HANSA**RONDA**, kde je to souhra různých hodnot, která z ní dělá extratřídu. Jako první padne do oka design: HANSA**RONDA** je k dostání jak jako klasická, centrálně ovládaná armatura, tak i s ovládací pákou přesunutou na stranu. Tyto varianty umožňují, aby se HANSA**RONDA** integrovala do různých koncepcí prostorů a zařízení. Pomocí jedné řady výrobků tak lze splnit zcela individuální záliby a představy. Společná oběma verzím je nejen nezaměnitelná řeč tvarů, ale především i trvale vysoká úroveň komfortu. HANSA**RONDA** poskytuje největší možný volný prostor pro manipulací s hrnci a lze ji přesně ovládat lehkým pohybem ruky.

BEZPEČNÉ ROZHODNUTÍ: HANSA**RONDA**.



Uvolněný požitek je možný jen s dobrým svědomím. Proto je HANSA**RONDA** vybavena novým systémem HANSA**PROTEC** – pro maximální bezpečnost při požitku z pitné vody. Stejně odpovědná je HANSA**RONDA** i při zacházení s přírodními zdroji: Průtokové množství vody je pouhých 9 l/min.

Neomezen, ale naopak rozšířen byl výběr praktických vytahovacích sprch, typických pro armaturu HANSA**RONDA**: Pro každý požadavek se v sortimentu nalezne vhodná varianta.



Ohebná: V otočném výtoku stranově ovládané armatury HANSA**RONDA** je integrována snadno vytahovací sprcha. Díky tomu je například možné plnit nádoby i mimo dřez.





Centrálně ovládaná HANSA**RONDA** je k dispozici volitelně bez vytahovací sprchy (obr. nahoře) nebo s vytahovací sprchou (obr. dole vlevo). Sílu proudu sprchy lze nastavit od jemného proudu až po silný ostrý proud – podle toho, co chcete mýt nebo čistit.







Také bočně ovládaná varianta HANSA**RONDA** s vytahovacím výtokem je k dostání s přepínací sprchou na jemný a ostrý proud.

NOVINKA

INOVATIVNÍ MULTITALENT: HANSA**FIT**



Promyšlené do nejmenších detailů: HANSA**FIT** má dvě ergonomicky tvarované, velmi dobře uchopitelné páky s měkkým povrchem na dotyk, kterými lze pohodlně nastavovat průtoková množství studené a teplé vody. Vysoký výtok armatury HANSA**FIT** lze v nastavitelných stupních otáčet až o 120°. Vznikne tak mimořádně velký manipulační prostor. Díky přídavné bezdotykové funkci teče automaticky smíšená voda – ideální například pro občasné rychlé umytí rukou, perfektní pro hygienickou práci. Pomocí stupňů lze libovolně zvolit, jak dlouho má voda téct. Teplota se přednastaví kroužkem antracitové barvy a je zobrazena na displeji. V případě příliš horké vody vás bude ukazatel teploty varovat. Zaručena je tak optimální bezpečnost.



vysoce komfortní: Pro bezdotykové spouštění vody lze nastavovacím kroužkem přednastavit teplotu vody. Displej ukazuje vždy aktuální teplotu a varuje před teplotami vyššími než 42°C.



Uklidňující jistota: Elektronický uzavírací ventil pro přístroje (volitelná možnost) pouští vodu jen ve zvoleném časovém úseku a pak se automaticky zavře.





HANSA**FIT:** hygienicky nezávadná a k dostání i jako verze s uzavíracím ventilem pro přístroje.

HANSA









HOME

KLASICKÉ
S AKCENTEM NA
FUNKČNOST
UNIVERZÁLNÍ



Klasický design, vysoká funkčnost: HANSA**MIX** s otočným výtokem.



Vytahovací ruční sprcha má
pružnou, robustní kovovou hadici,
díky které můžete sprchovou hlavici
jednoduše dotáhnout tam, kde vodu
potřebujete.
Obě stojánkové armatury
HANSA**MIX** jsou k dispozici i
s uzavíracím ventilem pro přístroje.

KLASIK V DOBRÉ KUCHYNI: HANSA**MIX**.



Naprosto flexibilní: HANSA**MIX** jako nástěnná armatura s rozsahem otáčení 120°.

HANSA**MIX** je jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších kuchyňských armatur HANSA. Díky své nadčasové eleganci a stále vyvíjené technice je již dlouho považována za standard funkčních kuchyňských armatur. A HANSA**MIX** dokazuje, že je stále na vysoké úrovni: Jako armatura se systémem HANSA**PROTEC** namontovaná na dřezu Vám poskytne dobrý pocit pro bezstarostný požitek z pitné vody. Vysoce kvalitní chromování, lehké ovládání a promyšlené funkční detaily jsou dalšími předpoklady, aby se HANSA**MIX** stala klasikem i ve Vaší kuchyni.





HANSA**MIX** s otočným výtokem a vytahovací ruční sprchou.



* Prostřednictvím naší individuální služby zákazníkům HANSA**SERVICE***plus*

VYTVOŘENO PRO VŠEDNÍ DEN. A PŘESTO NEVŠEDNÍ: HANSA**PRADO**.

Všední den v kuchyni je často turbulentní a vyžaduje, aby armatury něco vydržely. HANSA**PRADO** je dlouho osvědčená a vždy toho opravdu hodně vydrží. Její snadná a přesná obsluha je výhodou zejména tehdy, když jde do tuhého. Dlouhý výtok lze bez zarážky otáčet o 360° – vytváří se tím flexibilní volný prostor, což je při každodenním použití velmi praktické. HANSA**PRADO** je nekomplikovaná, spolehlivá a hlavně není choulostivá: Její robustní povrch lze i po těch nejdivočejších kuchyňských akcích rychle uvést zase do vysokého lesku.





Adaptabilní: Přímočarý design armatur HANSA**PRADO** se hodí jak do moderního, tak i do tradičního kuchyňského prostředí.



JASNÁ VĚC:
HANSA**FORM**.

Tvrdohlavá a velmi nezávislá: Tak se představuje HANSA**FORM.** Měkkému proudu vody odporují jasné, hranaté tvary – půvabný kontrast! Dlouhá páka je dobrá pro uchopení, přesná pro obsluhu a lze s ní snadno manipulovat. Díky velkému manipulačnímu prostoru vzniká ještě větší komfort. Kvalita zpracování je viditelně na nejvyšší úrovni.
Dlouhý otočný výtok je masivní, litý z jednoho kusu; systém HANSA**PROTEC** je garantem dlouhé životnosti armatury – a bezpečného požitku z pitné vody.
Ve všech vodovodních součástech jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály, které zachovají kvalitu Vaší pitné vody. Například je to málo korodující mosaz MS 63 odolná proti uvolňování zinku, která má minimální obsah olova méně než 0,3 % a v oblasti vedení vody nemá povrchovou úpravu s obsahem niklu, dále jsou to plasty testované KTW, které jsou obsaženy ve funkčním jádru s nejmodernější technologií WATER SAFE.





HANSA**FORM** je doplňkově k dispozici i jako varianta s uzavíracím ventilem přístrojů a poskytuje tak přídavný bezpečnostní prvek.





Se svými výraznými geometrickými tvary se HANSA**FORM** perfektně začlení do funkčně orientovaných kuchyní – nebo zcela nenásilně propůjčí útulnému prostředí své akcenty.

VIDĚT. DOTÝKAT SE. CHTÍT. DŮVĚŘOVAT: HANSA**DISC**.



HANSA**DISC** se umí líbit – a přesvědčit. Se svým specifickým tělem a dlouhou, měkce zaoblenou pákou je armaturou, jejíž elegantní plynulý tvar lahodí oku i ruce. Uklidňující jistota – a o důvod navíc, proč důvěřovat armatuře HANSA**DISC**: Jako armatura se systémem HANSA**PROTEC** zaručuje bezstarostný požitek z pitné vody. Další bezpečnostní aspekt poskytuje doplňková varianta s uzavíracím ventilem pro přístroje. Dobrý dojem završují pragmatické přednosti, jako robustní povrchy se snadnou údržbou a výtok otočný o 150°.







Bez ohledu na to, zda je kuchyňská linka před stěnou nebo volně v prostoru: Se svojí mimořádnou pákou upoutá HANSA**DISC** vždy Vaši pozornost.

STEJNĚ ŠTÍHLÁ A KVALITNÍ JAKO MODERNÍ KUCHYŇ: HANSA**TWIST**.

Armatura nemusí být velká, aby mohla být maximálně užitečná! Se svým malým, stabilním mosazným tělem a tenkým litým výtokem působí HANSA**TWIST** něžně, v kuchyni však poskytuje výkonnou podporu. Mimořádně důležité: Jako armatura se systémem HANSA**PROTEC** je důležitou zárukou pro uchování vysoké kvality pitné vody.
Ovládací páka je nejen opticky dominantním, ale i komfortním aspektem obou variant, který umožňuje velmi přesně regulovat množství a teplotu vody. Vše, co nyní tvoří moderní kuchyni: to je HANSA**TWIST**.





Jednoduše krásná: HANSA**TWIST** s kvalitní plnou pákou lze pohodlně ovládat, působí ušlechtilou a nevtíravou elegancí.
Díky své příjemné designové zdrženlivosti se HANSA**TWIST** stává ideálním partnerem pro kombinace:
kompatibilní s mnoha zařízeními, ideálně doplňující váš styl.



Vysoce komfortní: HANSA**TWIST** s třmenovou pákou je nejen opticky výrazná, ale také velmi příjemná na uchopení. Poskytuje tak důležitou výhodu v oblasti ergonomie a pohodlného ovládání.
HANSA**TWIST** s třmenovou pákou přináší dlouhodobé potěšení – bez ohledu na to, ke které generaci patříte.



Daleko víc než jen atraktivní poutač: HANSA**TWIST** zvýší hodnotu vaší kuchyně moderní funkčností a optimálním komfortem.

VŽDY DOBRÁ VOLBA: HANSA**VANTIS**.

Naprosto elegantní na kraji umyvadla: Útlý, přímočarý zevnějšek armatury HANSA**VANTIS** je bezprostředním vyjádřením životního stylu. Její noblesní jednoduchost a jasné, válcové tvary z ní dělají klasika moderní kuchyňské kultury. Pomocí dvou variant pák – celokovové páky a výrazné tyčkové páčky – perfektně podtrhuje příslušný styl kuchyně. Stejně šarmantní jako praktická: ze strany ovládaná HANSA**VANTIS STYLE**. Praktické úlohy, jako plnění vysokých nádob, splňuje tato verze s výtokem otočným o 150° suverénně a elegantně.
Díky vybavení systémem HANSA**PROTEC** Vám armatura HANSA**VANTIS** v neposlední řadě poskytne dobrý pocit při každodenním používání pitné vody.



Ve variantě s plnou pákou působí HANSA**VANTIS** nadčasově klasicky.





Jednoduchý tvar, suverénní, rafinovaná elegance: HANSA**VANTIS** s útlou tyčkovou páčkou



Varianta armatury HANSA**VANTIS** s uzavíracím ventilem pro přístroje poskytuje navíc jistotu pro případ, když jsou přístroje, jako např. myčka nádobí, připojeny na přívod studené vody.





Pro HANSA**VANTIS STYLE** je charakteristická útlá tyčková páčka přesunutá na stranu – pro ještě více volného prostoru pro ruce a manipulaci s hrnci pod výtokem.





Nemusí se skrývat: HANSA**PINTO** přesvědčuje výrazným vzhledem a koncepcí udržitelné výroby.

MODERNÍ VZHLED. KLASICKÉ HODNOTY: HANSA**PINTO**.

Zdrženlivost není její vlastností. Díky své výrazné páce, jasným geometrickým tvarům a odvážným rohům a hranám přitahuje HANSA**PINTO** pozornost na sebe. Vysloveně dobře se hodí do moderního a svěžího kuchyňského prostředí. Avšak moderní není jen vzhled: podle potřeby lze omezit spotřebu vody a energie. Robustní chromování celokovového těla, kvalitní zpracování do posledního detailu a především systém HANSA**PROTEC** pro zachování kvality pitné vody se postarají o to, že Vás bude HANSA**PINTO** stále bavit.



Kvalita v detailu: Celokovová páka, mosazné tělo uvolňující slabě zinek a nekomplikovaná montážní technika zachovají hodnotu vaší HANSA**PINTO** po léta.



Vypadá pěstěně, poskytne mnoho radosti: HANSA**PRIMO** se svým daleko vytaženým otočným výtokem (obr. nahoře).
Pokud jsou k rozvodu studené vody připojeny ještě přístroje, jako např. myčka nádobí, poskytuje varianta HANSA**PRIMO** s uzavíracím ventilem pro přístroje přídavný bezpečnostní prvek (obr. vpravo).



S NEJVĚTŠÍM POTĚŠENÍM: HANSA**PRIMO**.

Ať již z důvodu designu, kvality nebo praktické užitné hodnoty: HANSA**PRIMO** je armaturou dobré nálady. Její řeč tvarů s rovnou, plochou pákou a dlouhým otočným výtokem drze směřujícími nahoru působí naprosto pozitivně. Radost Vám budou přinášet solidní materiály, vysoce kvalitní zpracování a v neposlední řadě i vnitřní provedení armatury zaměřené na maximální bezpečnost: Pro bezstarostný požitek z pitné vody je HANSA**PRIMO** vybavena systémem HANSA**PROTEC**.



Všechno nejlepší! HANSA**PRIMO** zanechá vždy pozitivní dojem.

UDRŽUJE VAŠI KUCHYŇ STÁLE MLADOU: HANSA**POLO**.

HANSA**POLO** je armatura, která se Vám okamžitě zalíbí – a bude Vás těšit mnoho let. Postará se o to nejen její svěží, líbivý styl, ale především i vynikající HANSA kvalita: od stabilního těla z mosazi MS 63 odolné proti uvolňování zinku, přes hodnotnou páku, až po systém HANSA**PROTEC** pro optimální hygienu pitné vody. Stejně jako všechny armatury HANSA je HANSA**POLO** vysoce kvalitně chromovaná pro snadnou údržbu – výhoda pro dlouhodobé zachování mladistvého lesku armatury.



Přesvědčuje suma jejích výhod: Verze s uzavíracím ventilem pro přístroje přináší navíc komfort a bezpečnost.







Díky svým tvarům, které jsou klasické, ale přesto mají šmrnc, se HANSA**POLO** líbí, aniž by se musela vnucovat do popředí.



Kompaktní velikost, neporazitelná v poměru cena-výkon: armaturu HANSA**PICO** zkrátka musíte chtít.

MALÁ S VELKÝM ŠARMEM: HANSA**PICO**.

HANSA**PICO** vyzařuje lehkost. A to platí nejen o jejích dynamických, vesele působících tvarech! S armaturou HANSA**PICO** si budete i zcela jednoduše, bezstarostně užívat: Materiál, technika a zpracování jsou – typicky pro HANSA – spolehlivé, robustní a trvanlivé. Jelikož je šarmantní armatura vybavena systémem HANSA**PROTEC**, nemusíte si dělat žádné starosti o kvalitu pitné vody. A kdo by chtěl všechny tyto výhody ještě za výhodnou cenu, tomu bude rozhodování pro HANSA**PICO** velmi usnadněno.



HANSA**DESIGNO**



Od strany 14



HANSA**DESIGNO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5101 2273 chrom
5101 2277* chrom
skleněnou výplní, černá
5101 2278* chrom
skleněnou výplní, bílá
ohebných tlakových hadic
vyložení: 200 mm



HANSA**DESIGNO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5102 1173 chrom ϟ
5102 1177* chrom
skleněnou výplní, černá ϟ
5102 1178* chrom
skleněnou výplní, bílá ϟ
pro otevřené bojlery,
měděných trubek
vyložení: 200 mm

HANSA**LIGNA**



Od strany 16



HANSA**LIGNA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5528 2203 chrom
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 189 mm

HANSA**STELA**



Od strany 18



HANSA**STELA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5711 2273 chrom
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 170 mm

HANSA**RONDA**



Od strany 20



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5490 2273 chrom
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
5525 1103 chrom ϟ
připojení pomocí měděných
trubek
vyložení: 189 mm



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5491 2273 chrom
vytahovací sprcha,
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 217 mm



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5491 2283 chrom
vytahovací sprcha na nádobí,
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 221 mm



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5523 1103 chrom ϟ
s otočným výtokem,
vytahovací sprcha na nádobí
připojení pomocí
měděných trubek
vyložení: 221 mm



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0314 2273 chrom
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 200 mm



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0312 1173 chrom ϟ
připojení pomocí
měděných trubek
vyložení: 200 mm



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5539 2273 chrom
sklápěcí armatura,
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 200 mm



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0334 2273 chrom
vytahovací sprcha
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 200 mm



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0338 2273 chrom
vytahovací sprcha na nádobí
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 200 mm



HANSA**RONDA**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5519 1133 chrom ϟ
vytahovací sprcha na nádobí
připojení pomocí měděných
trubek
vyložení: 200 mm

HANSA**FIT**



NOVINKA

Od strany 24.



HANSA**FIT Hybrid**
jednootvorová elektronická baterie pro dřez, DN 15
6523 2213 chrom
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 193 mm



HANSA**FIT Hybrid**
jednootvorová elektronická baterie pro dřez, DN 15
6524 2213 chrom
elektrický uzavírací ventil pro
přístroje, připojení pomocí
ohebných tlakových hadic
vyložení: 193 mm

HANSA**MIX**



Od strany 28



HANSA**MIX**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0114 2273 chrom
0114 2273 82 bílá
0114 2273 87 mocca
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 203 mm



HANSA**MIX**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0112 1173 chrom ϟ
pro otevřené bojlery,
připojení pomocí
měděných trubek
vyložení: 203 mm



HANSA**MIX**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0115 2273 chrom
s uzavíracím ventilem
pro přístroje,
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 203 mm



HANSA**MIX**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0121 1173 chrom ϟ
s uzavíracím ventilem pro
přístroje, pro otevřené
bojlery, připojení pomocí
měděných trubek
vyložení: 203 mm



HANSA**MIX**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0138 2273 chrom
ruční sprcha plast, chrom
0138 2273 82 bílá
ruční sprcha plast, bílá
vytahovací sprcha na nádobí,
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 235 mm



HANSA**MIX**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0139 2173 chrom
s uzavíracím ventilem pro
přístroje, vytahovací sprcha
na nádobí, připojení
pomocí měděných trubek
vyložení: 235 mm



HANSA**MIX**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0136 1173 chrom
pro otevřené bojlery,
vytahovací sprcha na nádobí,
připojení pomocí
měděných trubek
vyložení: 235 mm



HANSA**MIX**
nástěnná páková baterie pro umyvadlo/ dřez, DN 15
0169 2183 chrom
vyložení: 300 mm



HANSA**MIX**
nástěnná páková baterie pro umyvadlo/ dřez, DN 15
0169 2283 chrom
etážky, uzavíratelné
vyložení: 311 mm



Od strany 30

HANSA**PRADO**



HANSA**PRADO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0148 2273 chrom
připojení pomocí ohebných
tlakových hadic
vyložení: 224 mm



HANSA**PRADO**
nástěnná páková baterie pro dřez, DN 15
0969 2183 chrom
vyložení: 200 mm

* K dodání do 31.12.2014 Všechny tlakové hadice G 3/8 jsou schválené DVGW W270. ϟ = nízkotlaké

HANSA**FORM**



Od strany 32



HANSA**FORM**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
4914 2203 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
4912 1103 chrom ϟ
připojení pomocí měděných trubek
vyložení: 199 mm



HANSA**FORM**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
4915 2203 chrom
s uzavíracím ventilem pro přístroje,
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 199 mm

HANSA**DISC**



Od strany 34



HANSA**DISC**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0123 2274 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 202 mm



HANSA**DISC**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0129 1174 chrom ϟ
připojení pomocí měděných trubek
vyložení: 202 mm



HANSA**DISC**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0131 2274 chrom
s uzavíracím ventilem pro přístroje,
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 202 mm

HANSA**TWIST**



Od strany 36

xxxx xxx3 = plná páka

xxxx xxx5 = třmenová páka



HANSA**TWIST**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0914 2283 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
0912 1183 chrom ϟ
připojení pomocí měděných trubek
vyložení: 199 mm



HANSA**TWIST**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0914 2285 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
0912 1185 chrom ϟ
připojení pomocí měděných trubek
vyložení: 199 mm



HANSA**TWIST**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0915 2203 chrom
s uzavíracím ventilem pro přístroje, připojení pomocí tlakových hadic
vyložení: 199 mm



HANSA**TWIST**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
0915 2205 chrom
s uzavíracím ventilem pro přístroje, připojení pomocí tlakových hadic
vyložení: 199 mm



HANSA**TWIST**
nástěnná páková baterie, DN 15
0969 2193 chrom
vyložení: 232 mm



HANSA**TWIST**
nástěnná páková baterie, DN 15
0969 2195 chrom
vyložení: 232 mm

HANSA**VANTIS**



Od strany 38.



HANSA**VANTIS**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5255 2277 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 200 mm



HANSA**VANTIS**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5248 2273 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
5249 1173 chrom ϟ
vyložení: 200 mm



HANSA**VANTIS STYLE**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5248 2277 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
5249 1177 chrom ϟ
vyložení: 200 mm



HANSA**VANTIS STYLE**
nástěnná páková baterie pro dřez, DN 15
5259 2203 chrom
s uzavíracím ventilem pro přístroje,
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 200 mm



HANSA**VANTIS STYLE**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5259 2207 chrom
s uzavíracím ventilem pro přístroje,
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 200 mm



HANSA**VANTIS**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5262 1103 chrom ϟ
s uzavíracím ventilem pro přístroje,
připojení pomocí měděných trubek
vyložení: 200 mm



HANSA**VANTIS STYLE**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5262 1107 chrom ϟ
s uzavíracím ventilem pro přístroje,
připojení pomocí měděných trubek
vyložení: 200 mm

HANSA**PINTO**



Od strany 40



HANSA**PINTO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
4508 2273 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 210 mm



HANSA**PINTO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
4538 1173 chrom ϟ
vyložení: 205 mm

HANSA**PRIMO**



Od strany 42



HANSA**PRIMO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
4948 2203 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 210 mm



HANSA**PRIMO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
4949 1103 chrom ϟ
připojení pomocí měděných trubek
vyložení: 210 mm



HANSA**PRIMO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
4950 2203 chrom
s uzavíracím ventilem pro přístroje,
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 210 mm

HANSA**POLO**



Od strany 44



HANSA**POLO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5148 2283 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 205 mm



HANSA**POLO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5159 1183 chrom ϟ
připojení pomocí měděných trubek
vyložení: 205 mm



HANSA**POLO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
5266 2203 chrom
s uzavíracím ventilem pro přístroje,
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 205 mm

HANSA**PICO**



Od strany 46



HANSA**PICO**
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
4608 2203 chrom
připojení pomocí ohebných tlakových hadic
vyložení: 210 mm

HANSA – ZASTOUPENÍ PO CELÉM SVĚTĚ.

HANSA Hlavní správa

HANSA Metallwerke AG
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Německo
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.de

1. HANSA Německo

HANSA Metallwerke AG
zákaznické centrum
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

Poznejte vodu jinak.
Navštivte nás.
www.aquapunkt.com

AQUAPUNKT

2. HANSA Evropa

HANSA Austria GmbH
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s. r. o.
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373302113
Fax: +420 373396260
hansa.cesko@hansa.cz

Hansa France SARL
67038 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32
info@hansa.fr

Hansa España, S.A.U.
08901 – L'Hospitalet De Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 637 4460
Fax: +34 93 637 4568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info.nl@hansa.com

HANSA Polska Sp. zo. o
46-300 Olesno
tel.: +48 34 350 9200
Fax: +48 34 350 9245
Infolinia: 800 518 469
hansa@hansa.pl

HANSA Russia
127566 Moskau
Tel.: +7 985-768-52-03
info@hansa-russia.ru

3. HANSA Asie

HANSA Representative Office China
HuangPu District
200002 Shanghai
Tel.: +86 21 6335 1886
Fax: +86 21 6335 1661
williamchen@hansa-sh.com

HANSA – je zde stále pro vás.

HANSA Česko s.r.o.
Žatecká 888
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373302113
Fax: +420 373396260
hansa.cesko@hansa.cz

AQUAPUNKT

Poznejte vodu jinak.
Navštivte nás ve Stuttgartu.
www.aquapunkt.com

www.hansa.com

IMPRESUM
Vydavatel:
HANSA Metallwerke AG, Stuttgart

Návrh a grafická úprava:
kainz_werbeagentur, Lindau

Litografie: Lösch MedienManufaktur, Waiblingen
Tisk: Druckhaus Waiblingen

Fotografie: Kuhnle+Knödler, Volker Schrank

Poděkování za vstřícnost a pomoc:
zeyko Küchengalerie, Mönchweiler
Alno AG, Pfullendorf
ART.E Living, Höchst
Küchenstudio Wurst, Stockach

Všechna práva vyhrazena. Přetisk článků je povolen jen s písemným souhlasem společnosti HANSA a s přesným uvedením zdroje.
Vyhrazujeme si možnost technických změn a změn provedení výrobků. Jsou možné barevné odchylky způsobené tiskařskou technikou. Možnost změn výrobního programu, technických změn a chyb vyhrazena.

HANSA

a member of orasgroup

099 4031 918/0614/3 · Vytisknuto v Německu · Změny a omyly vyhrazeny.