2023/24

Ceník

Nezávazné doporučené
ceny pro odborné prodejce

Nyní s praktickým **kódováním barev**

HÜPPE

HÜPPE 2023/2024

Srdečně Vás vítáme

Milé zákaznice, milí zákazníci,
vítejte při představení našeho nového ceníku HÜPPE! Velmi nás těší, že naše produkty a služby jsou i nadále nedílnou součástí vašich zákaznických doporučení.

Tento ceník Vám má posloužit jako poradenská pomůcka při pomoci Vašim zákazníkům s individuálními a na míru provedenými řešeními pro každou montážní situaci. Těšíme se, že vám na následujících stránkách poskytneme naši reakci na aktuální trendy roku a také první pohled na nové chápání značky HÜPPE. Díky nezaměnitelné a jasné pozici můžete i v novém roce zažít společnost HÜPPE jako autoritativního, sebevědomého a prozíravého partnera, řešícího výzvy odborníků, řemeslníků a koncových zákazníků.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Váš tým společnosti HÜPPE

Raffael Rogg
CEO



Naše **Skvělé novinky a trendy**

Dekory, barvy a možnosti individuálního ztvárnění



SolvaPro

S. 44

Prémiová a rozmanitá

SolvaPro získává oblibu díky téměř neomezeným možnostem výběru modelů a ovládacích prvků, barevných odstínů profilů a skleněných dekorů, takže vaše individuální kompozice získá osobní charakter.



EasyStyle

S. 166

Nové dekory a individuální motivy podle přání

Zadní stěnové panely HÜPPE EasyStyle mimořádně přitahují pozornost, ať mají vzhled dřeva, kamene, betonu nebo keramického obkladu. Kreativitě motivů podle vašeho přání se žádné meze nekladou.



Barevné řešení koupelny

S. 72

Individuální jako váš rukopis

U vybraných prémiových sérií máte k dispozici veškeré odstíny vzorníku RAL pro individuální ztvárnění vaší koupelny. Můžete tak vytvářet kromě dokonalých technických řešení, také vizuální efekty.



Sprchová vanička EasyFlat

S. 166

Nyní máte ještě více možností

Zavedením dalších 14 modelů s alternativní polohou odtoku na kratší straně, dělá z EasyFlat skvělý produkt pro moderní bezbariérové řešení koupelen.

166 SolvaPro



98 Select+ Frame

102 Doplňky a organizéry







Design pure







EasyStyle

Obsah

3 Skvělé novinky a trendy
4 Obsah
6 Black Edition
10 White Edition
14 Zlatá edice
18 Online Service
19 zrcadlové sklo
20 Kvalita
21 Těsnost proti stříkající vodě
22 Service
23 Rozměry
24 Ceník montáží
26 Přehled sortimentu
36 Madla
38 Barvy profilu
39 Skla & dekory
40 Piktogramy

Produkty
42 Sprchové vaničky
72 EasyStyle Obklad stěn
88 Select+
106 Xtensa pure
130 Walk In
166 SolvaPro bezrámová
196 SolvaPro s nástěnnou lištou
234 Solva bezrámová
272 Solva s nástěnnou lištou
328 Enjoy pure bezrámový
340 Enjoy pure s nástěnnou lištou
370 Qube
414 Design pure
426 Aura elegance
452 Aura pure
470 Classics 2
542 Vanová zástěna
580 Příslušenství, Doplňky, Náhradní díly, Speciální řešení

Select+ walk-in 10mm



Přírodní dřevěné povrchy a podlahové krytiny
vytváří kontrast k chladné oceli
- zdařilé ztvárnění industriální kultury



HÜPPE **Black Edition**

Industriální styl koupelny

Inspirace urbánním životním stylem 60. a 70. let ve velkoměstech jako New York a Londýn, připomíná průmyslovou architekturu starých továren a prostorných ateliérů. Typickou atmosféru loftů podtrhují prvky z oceli a neopracovaného dřeva. Černá barva profilů sprchových koutů Black Edition jim propůjčuje energický a výrazný vzhled. Všechny konstrukční prvky jsou lakované matně černou barvou. Zcela unikátní vzhled.



Inspirace v černé.
S láskou k detailu

Sprchový kout SolvaPro s nástěnnou lištou, křídlovými dveřmi s pevným segmentem a boční stěnou,
součástí vybavení Select+ je Tablet, Drybox a Mirror



Solva / SolvaPro, komfortní madlo



Select+ Drybox



Select+ s dekorem „Stripes“ na skle

HÜPPE **Black Edition**

Výrazné linie vyniknou především ve světlých sprchových koutech.
Provedení Black Edition lze vybrat i pro vybrané série HÜPPE Select+.



Classics 2 EasyEntry
Klasika se potkává s modernou

S. 492



Design pure
Sprchové kouty pro každou montážní situaci

S. 370




Xtensa pure
Comfort Walk-In

S. 106



Select+
Koupelny je možné plánovat. Ale život se naplánovat nedá

S. 88



Solva
Sada kování splňující všechny požadavky

S. 272



SolvaPro
Opravdové umělecké řemeslo

S. 166



Qube
Industrial Design by HÜPPE

S. 414



Aura pure
Ojedinělý design pantů

S. 452



Obytné prostory v bílé barvě zvětšují
prostor a vyzařují klid



SolvaPro s nástěnnou lištou, křídlovými dveřmi, rohovým vstupem s pevnými segmenty

HÜPPE White Edition

Nová lehkost

Bílá prosvětlí každou místnost. Umístěná v pros-toru v jemné harmonii s pastelovými tóny vzni-á uklidňující atmosférabezpečí, jasu a ticha. White Living je trendem, nabízejícím dostatek možností uplatnění individuálních akcentů, při kterém se rozbuší každého puristy. White Edition udělá z koupelny světlé, přívětivé místo, kde budete trávit chvíle uvolnění a relaxace.



Inspirace v bílé
S láskou k detailu

Design pure, křídlové sklapovací dveře s boční stěnou,
i ve variantě vybavení Select+ vč. Dryboxu



Pant Solva / SolvaPro



Select+ Shower Board



Design pure komfortní madlo

HÜPPE **White Edition**

Jako forma decentního zdůraznění nebo jako výrazný kontrast s černou – bílá barva je velmi individuální stylový prostředek. White Edition lze použít u vybraných sérií a také na HÜPPE Select+.



Select+

Koupelny je možné plánovat. Ale život se naplánovat nedá

S. 88



Design pure

Sprchové kouty pro každou montážní situaci

S. 370



Solva

Sada kování splňující všechny požadavky

S. 272



Xtensa pure

Comfort Walk-In
Od konce roku 2023 bude dostupná série White Edition

S. 106



SolvaPro

Opravdové umělecké řemeslo

S. 166



Aura pure

Ojedinělý design pantů

S. 452

SolvaPro s nástěnnou lištou,
křídlovými dveřmi a rohovým vstupem s pevnými segmenty



Zlaté akcenty vytvářejí
velmi luxusní prostředí



HÜPPE Gold Edition

Nadání pro exkluzivní kombinace

Zlato představuje luxus a zároveň vypadá jednoduše a elegantně – potvrzuje to Gold Edition.
Zlato dodává lákavý třpyt a dá se kombinovat s mnoha barevnými odstíny a texturami,
proto se hodí jak pro decentní, tak pro extravagantní nápady a řešení.



Inspirace ve zlatě.
S láskou k detailu

Classics 2 EasyEntry,
posuvné dveře, rohový vstup



SolvaPro, komfortní madlo



Classics 2 EasyEntry, komfortní madlo



SolvaPro dveřní panty, připevněné na stěnu

HÜPPE **Zlatá edice**

3

Zlato je nadčasová klasika, vyjádření luxusu anebo teplý akcent.
Provedení zlatá edice „Gold Edition“ je možné zvolit u vybraných sérií.



Classics 2 EasyEntry

Klasika se potkává s modernou

S. 492



SolvaPro

Opravdové umělecké řemeslo

S. 166



Classics 2

Klasika se potkává s modernou

S. 476

HÜPPE Online Service

Pokud chcete vědět víc ...

HÜPPE Anti-Plaque

Toto obzvláště snadno čistitelné sklo nechá vodu jednoduše stékat. Tvorba špinavých skvrn a vápenných usazenin je tak výrazně snížena. To, co i přesto zůstane, můžete jednoduše setřít.



bez úpravy Anti-Plaque



s úpravou Anti-Plaque



HÜPPE Čištění a péče

Název **HÜPPE** je odjakživa spojen s pojmy jako je kvalita, funkčnost a výkonnost. S vlastnostmi, které jsou rozhodující pro to, abyste se ve svém sprchovém koutu cítili dobře. K tomu patří také, abyste mohli svůj vysněný sprchový kout snadno udržovat. S našimi typy pro čištění budete mít ze svého sprchového koutu **HÜPPE** nezkalenou radost po mnoho let.

HÜPPE Ke stažení

V části „Ke stažení" najdete mnoho dalších informací k našim produktům. Stáhněte si brožury, montážní návody, přehledy s náhradními díly a mnoho dalšího.







HÜPPE Online vyhledávání

Zadejte příslušné slovo jako pojem pro vyhledávání na **www.hueppe.com** a dozvíte se více.

HÜPPE Zrcadlové sklo

Sprchový kout plus zrcadlo

V koupelně máte nejen velké zrcadlo, ale toto zrcadlo zároveň opticky zvětšuje prostor a poskytuje určitou ochranu před nežádoucími pohledy. K dostání u modelů s rovnými tabulemi u následujících sérií:

Design pure
Solva
SolvaPro
Xtensa pure
Enjoy pure



Solva bezrámová, křídlové dveře s boční stěnou se zkosením a výřezem, sprchová vanička **EasyStep**



Design pure křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem v nice, sprchová vanička Purano

HÜPPE Kvalita

Naše výroba v Německu a v Turecku splňuje nejvyšší standardy. Pro zajištění těchto standardů je náš management jakosti certifikován dle DIN EN ISO 9001. My u **HÜPPE** klademe důraz na maximální kvalitu všech našich produktů. Ústřední parametry jako je stabilita, těsnost proti odstřikující vodě a možnost snadného ošetření jsou kontrolovány TÜV a stanoveny dle normy EN 14428. Kvalita znamená u společnosti **HÜPPE** také, že po výběhu modelu garantujeme **10-letou poprodejní záruku** na opotřebitelné díly – s námi jste stále na té správné straně.

Při zkoušce těsnosti se ověřuje, zda stříkající voda zůstává spolehlivě uvnitř sprchové kabiny.



K ověření funkční spolehlivosti se dveřní systémy všech sprchových koutů HÜPPE přezkoušejí nejméně 30 000krát (nepřetržitě) - místo zákonně předepsaných 20 000 cyklů.







V trvalém zátěžovém testu se prověřuje, zda se sprchová vanička nezdeformuje ani při trvalém namáhání.

Při zkoušce s pytlem písku se ověřuje, zda nasazené tabule skla nebo umělého skla při případném pádu nevypadnou z rámu.

Co byste měli vědět k tématu
těsnost proti odstřikující vodě:

Těsnost proti odstřikující vodě dle normy

Podle normy DIN EN 14428 musí všechny sprchové kouty poskytovat ochranu proti odstřikující vodě. Několik malých kapek vody mimo sprchový kout je přitom přípustné. Ochrana proti odstřikující vodě se testuje dvěma zkušebními postupy (viz www.hueppe.com).

Takto poradíte svým zákazníkům

V závislosti na provedení sprchového koutu však existují rozdíly v těsnosti. Při poradenském rozhovoru proto vyjasněte nároky Vašich zákazníků na vodotěsnost. Jako základní pravidlo platí: plně orámované sprchové kouty zaručují vyšší těsnost proti odstřikující vodě než částečně orámované, a ty opět vyšší těsnost proti odstřikující vodě než sprchové kouty bez rámu. Při volbě dveřních systémů je nutné vzít také v úvahu, že ze dveří otevírajících se směrem do místnosti odkapává voda spíše než u dveří posuvných, u kterých kapky padají do sprchového koutu.



Sprchové kouty s vysokým profilem

Vysoká těsnost




Sprchový kout s nízkým profilem nebo prahovou lištou

Uspokojivá těsnost



Sprchový kout bez profilu nebo prahové lišty

Omezená těsnost



Pro splnění **očekávání zákazníků na těsnost proti odstřikující vodě** , si stáhněte oficiální směrnici k testu dle DIN EN 14428 z naší domovské stránky.

HÜPPE Service

Více než pouhé heslo

HÜPPE Objednání čisticích prostředků



S čistícími prostředky optimálně přizpůsobenými k produktům **HÜPPE** je čištění a péče o Váš sprchový kout hračka. V nejvyšší jakosti, ekologicky ověřené a biologicky dobře odbouratelné - abyste měli po mnoho let ze své sprchy **HÜPPE** stále radost. V našem online obchodu si můžete objednat jakékoli čisticí prostředky **HÜPPE** , s dobou dodání 3 - 8 dnů od přijetí objednávky. **www.shop.hueppe.com**

10letá ponákupní záruka dostupnosti opotřebitelných dílů

Pro výrobky **HÜPPE** přirozeně platí zákonné nároky na záruku v délce 2 roků. Kromě toho vám nabízíme ponákupní záruku dostupnosti náhradních dílů: Můžete si dokoupit jakýkoliv opotřebitelný díl v identickém provedení - a to po dobu 10 let.
V **online obchodu HÜPPE** naleznete přesně ten náhradní díl, který potřebujete - jedno zda s identifikačním číslem nebo bez něho.




Sprchový kout


Takto určíte správný rozměr

Montáž se sprchovou vaničkou

Dveře a boční stěny se montují vždy s odskokem od kraje vaničky. **Objednaný rozměr vždy odpovídá vestavnému rozměru vaničky (WEM).** Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). **U zvláštních provedení uveďte při objednávce vždy odkaz 000 (vestavný rozměr vaničky).**









Montáž bez sprchové vaničky

Standardní výrobek: U standardních výrobků odpovídá udaný rozměrový údaj vždy rozměru sprchové vaničky. Rozměry sprchového koutu jsou o odskok od kraje vaničky platný pro danou sérii menší. Rozměrové údaje si, prosím, vyhledejte v nákresech na příslušných stránkách ceníku (viz příklad). U zhotovení na míru uveďte při objednávce vždy **odkaz 001 (montážní rozměr střed skla)**. Potom bude výrobek zhotoven přesně podle Vašeho přání např. na střed spáry.

Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu): Mnoho produktů **HÜPPE** je již standardně připraveno pro montážní rozměr (M - střed skla). Zde je objednaný rozměr = rozměr montážní fyzický. Všimněte si přitom na výrobku s označením *Montážní rozměr (montáž přímo na podlahu/dlažbu).*







Montážní upozornění pro barvu profilu stříbrná lesklá

Sprchové kouty s chromovými povrchovými plochami se nesmí zabudovat do prostor se vzduchem obsahujícím chlór, např. bazénová zařízení. Zásadně vezměte na vědomí: Zamezte zatížení údery, kontaktu s kovovými nástroji, neškrábejte a neřežte do povrchu profilů ostrými předměty a nepoužívejte silikon s obsahem octu. Výběr silikonu je vyhrazen instalatérovi, my doporučujeme použití silikonu pro mramor.

Doporučený ceník montáží

HÜPPE SHOWER AND SOUL

Sprchové kouty	Classics 2 GT a odvozené serie	Classics 2 EE GT a Classics 2 ST Design Aura a odvozené serie	Select + 10mm	Xtensa, Duplo*, Enjoy pure s nástěnnou lištou	Enjoy bezrámový	Solva		SolvaPro	
						s nástěnnou lištou	bezrámová a odvozené série	s nástěnnou lištou	bezrámová
Boční stěna volně a samostatně stojící, dělící příčka	X	1090,-	2.190,-	1.590,-	2.190,-	1.590,-	2.190,-	1.590,-	2.490,
Dveře do niky celokřídlové, s pev.segmentem a posuvné	1.530,-	2.090,-	X	2.390,-	2.790,-	2.590,-	2.990,-	2.590,-	3.290,-
dveře do niky lítací, sklapovací a s protisegmentem, Duplo*	1.530,-	2.090,-	X	2.590,-	3.190,-	2.890,-	3.390,-	2.890,-	3.690,-
křídlové sklapovací s pevným segmentem	X	2.290,-	X	X	X	X	X	X	X
Rohová řešení, 1/4-kruh, Walk-In	2.090,-	3.390,-	X	3.890,-	4.190,-	3.990,-	4.790,-	3.990,-	5.090,-
U-kabina posuvné dveře	2.590,-	3.890,-	X	X	X	X	X	X	X
U-kabina křídlové dveře	3.890,-	3.890,-	X	5.190,-	X	5.190,-	6.190,-	5.190,-	6.690,-

Vaničky	Purano, Easy Step, Easy Flat
Purano do 1 m²	1.190,-
Purano nad 1 m² a Easy Step/Easy Flat	1.590,-

vanové zástěny	Design	Xtensa	Solva	
			s nástěnnou lištou	bezrámové
1-dílná, boční stěna	1.190,-	X	1.590,-	2.850,-
1-dílná s pev. segmentem, 2-dílná	2.090,-	2.630,-	2.390,-	3.390,-
3-dílná	2.390,-	X	X	X

Příplatky	cena
větší výšky nad 2000mm	880,-
větší šířky nad 1200mm (výrobek)	880,-
větší šířky nad 1200mm (tabule skla)	1.090,-
vrtání do tvrdých dlaždic	1.190,-
montáž doplňků Select+	590,-

Pozn:
V uvedených cenách je zahrnuto pouze základní usazení/namontování, doseřízení a osilikonování
Ceny dalších prací spojených se stavební připraveností a dopravu nutno dohodnout individuálně
Seznam certifikovaných montážníků na www.hueppe.com

Všechny ceny v Kč brutto bez DPH Všechny míry v mm

Přehled sortimentu

Posuvné dveře - Rohová řešení								
	Xtensa pure (1/2)	Aura elegance	Classics 2	Classics 2 (1/2)	Classics 2 EasyEntry	Classics 2 EasyEntry (1/2)		

4-úhelník - Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

								
Strana	120	430	476	480	492	494		
Cena od	24.080,-	35.400,-	20.300,-	11.170,-	22.340,-	12.260,-		

4-úhelník - Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

								
Strana			478	482				
Cena od			21.780,-	11.980,-				

1/4-kruh - Posuvné dveře

								
Strana		444	490		504			
Cena od		35.400,-	20.300,-		22.340,-			

Posuvné dveře pro boční stěnu nebo pro niku

	Xtensa pure	Aura elegance	Classics 2	Classics 2 EasyEntry					

4-úhelník - Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

									
Strana	110	432	484	498					
Cena od	34.450,-	20.900,-	14.470,-	15.910,-					

4-úhelník - Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

									
Strana			486						
Cena od			12.370,-						

4-úhelník - Boční stěna

									
Strana	118	436	488	503					
Cena od	11.910,-	14.490,-	7.150,-	7.870,-					




















4-úhelník - Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

									
Strana		438							
Cena od		30.560,-							

4-úhelník - Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty do niky

									
Strana		442							
Cena od		35.400,-							

4-úhelník Křídlové dveře - Rohová řešení































	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou (1/2)	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou (1/2)	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Enjoy pure s nástěnnou lištou (1/2)	Aura pure (1/2)	Design pure (1/2)	Classics 2	Classics 2 (1/2)
4-úhelník - Křídlové dveře rohový vstup										
										
Strana		218		306				376	510	512
Cena od		28.830,-		23.960,-				20.300,-	22.830,-	13.650,-
4-úhelník - Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup										
										
Strana								378	516	518
Cena od								20.300,-	24.060,-	14.350,-
4-úhelník - Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup (s panty)										
										
Strana	186	222	262	310	344	350	456			
Cena od	60.740,-	30.100,-	50.670,-	25.120,-	44.900,-	29.450,-	20.250,-			
4-úhelník - Křídlové sklapovací dveře rohový vstup										
										
Strana			264	314				380		
Cena od			53.210,-	26.920,-				21.110,-		
4-úhelník - Křídlové sklapovací dveře s pevnými segmenty, rohový vstup										
										
Strana								384		
Cena od								27.720,-		

1/4-kruhové a 5-úhelník křídlové dveře - Rohová řešení					
	Solva s nástěnnou lištou	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Design pure (1/2)	Aura pure (1/2)	Classics 2 (1/2)
1/4-kruh - Křídlové dveře					
					
Strana			402		
Cena od			21.880,-		
1/4-kruh - 2-křídlové dveře s pevnými segmenty					
					
Strana	318	362	404	462	532
Cena od	36.900,-	44.900,-	21.880,-	20.320,-	11.420,-
5-úhelník Křídlové dveře s pevnými segmenty 1-křídlé					
					
Strana	320				
Cena od	36.900,-				

Křídlové dveře pro boční stěnu/s boční stěnou

	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Enjoy pure bezrámový	Enjoy pure s nástěnnou lištou (1/2)	Design pure (1/2)	Qube	Aura pure (1/2)	Classics 2 (1/2)
4-úhelník Křídlové dveře											
											
Strana	180	200	250		276			376	418		512
Cena od	50.990,-	28.830,-	42.510,-		23.960,-			20.300,-	20.700,-		13.650,-
4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem											
											
Strana								378	420		518
Cena od								20.300,-	24.100,-		14.350,-
4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem (s panty)											
											
Strana	183	204	252	254	280	332	350			456	
Cena od	55.120,-	30.100,-	45.900,-	45.900,-	25.120,-	47.890,-	29.450,-			20.250,-	
4-úhelník Křídlové sklapovací dveře											
											
Strana			256		284			380			
Cena od			45.900,-		26.920,-			21.110,-			
4-úhelník Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem											
											
Strana								384			
Cena od								27.720,-			
4-úhelník Boční stěna											
											
Strana		210			294		354	388	422	460	522
Cena od		13.460,-			11.020,-		17.860,-	14.270,-	14.750,-	14.710,-	7.870,-
4-úhelník Pohyblivá boční stěna											
											
Strana								390			
Cena od								16.410,-			
4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem											
											
Strana	184		260		290						
Cena od	62.010,-		51.730,-		34.450,-						

Křídlové dveře do niky
















	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Enjoy pure bezrámový	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Design pure (1/2)	Qube	Aura pure (1/2)	Classics 2 (1/2)
4-úhelník Křídlové dveře do niky										
										
Strana	170	170	238	276			376	418		514
Cena od	36.680,-	28.830,-	30.630,-	23.960,-			20.300,-	20.700,-		14.840,-
4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem do niky										
										
Strana							378	420		520
Cena od							20.300,-	24.100,-		15.560,-
4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem do niky (s panty)										
										
Strana	172	204	240	280	332	346			456	
Cena od	40.170,-	30.100,-	33.500,-	25.120,-	35.640,-	29.450,-			20.250,-	
4-úhelník Křídlové sklapovací dveře do niky										
										
Strana			242	284			380			
Cena od			33.500,-	26.920,-			21.110,-			
4-úhelník Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky										
										
Strana							384			
Cena od							27.720,-			
4-úhelník Křídlové dveře s protisegmentem do niky										
										
Strana	176	214	246	298	336	356	392			524
Cena od	40.170,-	33.180,-	33.500,-	27.140,-	35.640,-	29.450,-	21.110,-			14.920,-
4-úhelník Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky										
										
Strana	178		248	302			394			
Cena od	48.230,-		40.170,-	34.450,-			26.380,-			

Přehled sortimentu

















Lítací dveře pro boční stěnu					
	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Design pure	Classics 2
4-úhelník Lítací dveře pro boční stěnu					
					
Strana	208	258	288	398	528
Cena od	40.390,-	51.730,-	33.600,-	21.110,-	15.560,-
4-úhelník Boční stěna pro lítací dveře					
					
Strana	210		294	400	530
Cena od	13.460,-		11.020,-	14.270,-	7.870,-

Lítací dveře do niky							
	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Design pure	Classics 2
4-úhelník Lítací dveře do niky							
							
Strana	174	212	244	296	360	396	526
Cena od	48.230,-	41.130,-	40.170,-	33.600,-	35.860,-	21.110,-	15.560,-

Walk-In

	Select+	Xtensa pure	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Duplo pure	Enjoy pure bezrámový	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Design pure
4-úhelník Walk-In Boční stěna samostatně stojící									
									
Strana	92		132	138	142	146	148	150	154
Cena od	15.660,-		15.690,-	20.030,-	12.510,-	31.830,-	22.070,-	17.860,-	14.300,-
4-úhelník Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem									
									
Strana			134		144			152	158
Cena od			46.750,-		38.900,-			33.870,-	26.410,-
4-úhelník - Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem									
									
Strana		110							
Cena od		34.450,-							
4-úhelník Walk-In boční stěna volně stojící									
									
Strana			140						
Cena od			17.260,-						
4-úhelník Walk-In L-řešení									
									
Strana				140					
Cena od				29.040,-					

Vanové zástěny

	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Xtensa pure	Design pure	Combinett 2					
Vanová zástěna - Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem										
										
Strana			556							
Cena od			31.020,-							
Vanová zástěna - 1-dílná										
										
Strana	544	550		558						
Cena od	20.670,-	18.230,-		13.460,-						
Vanová zástěna - 1-dílná s pevným segmentem / 2-dílná										
										
Strana	546	552		560	568					
Cena od	27.560,-	25.230,-		19.820,-	9.660,-					
Vanová zástěna - 2-dílná sklapovací										
										
Strana	548	554		562						
Cena od	27.560,-	27.140,-		20.630,-						
Vanová zástěna - 3-dílná										
										
Strana				564	570					
Cena od				23.590,-	12.060,-					
Vanová zástěna 3-dílná s širokým segmentem										
										
Strana					572					
Cena od					14.220,-					
Vanová zástěna - Boční stěna										
										
Strana				566	574					
Cena od				13.470,-	9.190,-					

Madla

Líbí se Vám i jiná madla?

- Produkty HÜPPE umožňují individuální použití různých madel.

- Pokud se Vám více líbí madlo z jiné řady, můžete si je volitelně přiobjednat a vyměnit.

- V následující tabulce je uvedeno jak jsou daná madla slučitelná s jednotlivými řadami.

			HÜPPE Design pure Křídlové dveře	HÜPPE SolvaPro	HÜPPE Enjoy pure	Barva	Číslo výrobku	Cena
Knoflíkové	Alpha 2		●*	●	●	stříbrná lesklá = 092	070075 092	**2.110,-**
	501 Design pure		●*	●	●	stříbrná lesklá = 092	070077 092	**2.110,-**
	Enjoy pure		●*	●	○	stříbrná lesklá = 092	070081 092	**2.110,-**
	Design pure		●**	●	●	stříbrná lesklá = 092	070088 092	**2.110,-**
			●**	●	●	Black Edition = 123	070088 123	**2.110,-**
			●**	●	●	White Edition = 182	070088 182	**2.110,-**
Komfortní			○	●	●	stříbrná lesklá = 092	070076 092	**3.170,-**
			○	●	●	Black Edition = 123	070076 123	**3.170,-**
			○	●	●	White Edition = 182	070076 182	**3.170,-**
	Solva / SolvaPro		●	○	●	stříbrná lesklá = 092	070093 092	**3.170,-**
			●	○	●	Black Edition = 123	070093 123	**3.170,-**
			●	○	●	White Edition = 182	070093 182	**3.170,-**

O = standardně

* Není možné použít pro křídlové sklapovací dveře a křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem řešené jako U-kabiny.

** Speciálně pro křídlové sklapovací dveře pro lepší tlumení nárazu.

Madla

- V následující tabulce je uvedeno jak jsou daná madla slučitelná s jednotlivými řadami.

			HÜPPE Classics 2	HÜPPE Aura elegance	Barva	Číslo výrobku	Cena
Obloukové madlo	Classics 2		○	●	stříbrná lesklá = 092	070082 092	**5.300,-**
			○	●	Black Edition = 123	070082 123	**5.300,-**
	Aura elegance		●	○	stříbrná lesklá = 092	070078 092	**5.300,-**
	Design elegance		●	●	stříbrná lesklá = 092	070079 092	**5.300,-**

O = standardně

* Není možné použít pro křídlové sklapovací dveře a křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem řešené jako U-kabiny.

** Speciálně pro křídlové sklapovací dveře pro lepší tlumení nárazu.


Barva profilu

Barvy profilu																		
Barva profilu	**Kód barvy**	Select+	Select+ Frame	Xtensa pure	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Enjoy pure bezrámový	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Duplo pure	Design pure	Qube	Aura elegance	Aura pure	Classics 2 Posuvné dveře	Classics 2 EasyEntry Posuvné dveře	Classics 2 Křídlové dveře	Combinett 2
stříbrná matná	087	X								X		X		X		X	X	X	X
bílá	055									X				X		X	X	X	X
stříbrná pololesklá	069	X	X	X											X	X	X	X	
stříbrná lesklá	092				X	X	X	X	X	X		X		X					
Black Edition	123	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X		X		
White Edition	182	X			X	X	X	X				X			X				
Gold Edition	096															X	X		
bronz	55D				X	X													
černý chrom	55F				X	X													
stainless steel optic	55G				X	X													
mosaz	55H				X	X													
individuální barvy RAL	998				X	X													
chrom-chrom	C91										X								

SolvaPro: Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".



stříbrná matná



bílá




stříbrná pololesklá



stříbrná pololesklá



Black Edition



White Edition



zlatý odstín



bronz



black chrom



messing



stainless steel optic



Individual RAL

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Skla/dekory

Skla/dekory	Kód skla	Select+	Select+ Frame	Xtensa pure	SolvaPro bezrámová	SolvaPro s nástěnnou lištou	Solva bezrámová	Solva s nástěnnou lištou	Enjoy pure bezrámový	Enjoy pure s nástěnnou lištou	Design pure	Qube	Aura elegance	Aura pure	Classics 2 Posuvné dveře	Classics 2 EasyEntry Posuvné dveře	Classics 2 Křídlové dveře	Duplo pure	Combinett 2
Umělé sklo Pacific S čiré	264																		X
čiré	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
čiré Anti-Plaque	322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sand Plus	315				X	X	X	X	X	X	X		X					X	
Sand Plus Anti-Plaque	316				X	X	X	X	X	X	X		X					X	
Privatima	373				X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
Privatima Anti-Plaque	375				X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
šedé	301			X	X	X	X	X			X							X	
šedé Anti-Plaque	368			X	X	X	X	X			X							X	
bronzové	341			X	X	X					X								
bronzové Anti-Plaque	378			X	X	X					X								
zrcadlové sklo	380			X	X	X	X	X	X	X	X								
zrcadlové sklo Anti-Plaque	381			X	X	X	X	X	X	X	X								
Pískovací dekor Nature Anti-Plaque	366				X	X													
Pískovací dekor Liquid Anti-Plaque	303				X	X													
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus	317																	X	
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Anti-Plaque	318																	X	
Black Frame	31A		X									X							
Black Frame Anti-Plaque	31B		X									X							
Stripes	31C		X																
Stripes Anti-Plaque	31D		X																
Vintage Anti-Plaque	31F		X																
Sand Plus sítotisk	347			X															
Sand Plus sítotisk Anti-Plaque	348			X															

Křídlové dveře Classics 2 1/4 kruhu, křídlové dveře Enjoy pure 1/4 kruhu nejsou k dispozici ve sklech Sand Plus (315/316), Privatima (373/375).
U-kabiny nejsou k dostání v barvách skla Privatima
a zrcadlovém skle


Umělé sklo Pacific S čiré


čiré


Sand Plus


Privatima


šedé


bronzové


zrcadlové sklo


nature


liquid



Kombinovaný pískový dekor


Black Frame



Stripes


Vintage


Piktogramy




Hloubka vaničky: 26 mm



Kryt: možnost montáže vlevo/vpravo



Kryt: možnost montáže vlevo/vpravo




Výška krytu: 90mm




Vanička s protiskluzem




Tloušťka skla




Sklo 6mm
Protisegment >1200mm
8mm
Pevný segment 8mm




Sklo 373/375 Privatima - výška pískované plochy 800mm, umístení uprostřed výšky výrobku




373/375 u zhotovení na míru na vanu není dekor Privatima možný




Nelze vyrobit zkosení a výřezy



Zkosení a výřezy jsou možné jen u boční steny




Rozsah překrytí skel minimálně 91 mm. Speciální čistící pomůcka pro tuto oblast je součástí dodávky




Otočné o 180 stupňů



Všechny segmenty pohyblivé




Spodní vodící lišta pro pohyblivý segment má výšku 10 mm




x	y
≤ 470	250
> 470	500

Pevný segment > 470 mm
vzpěra 500 mm


Pevný segment = 470 mm
vzpěra 250 mm




Včetně prahové lišty




Doporučujeme použití funkce Soft-Open/Soft--Close od šířky 900mm na každou stranu




Doporučujeme použití funkce Soft-Open/Soft--Close od šířky 1600mm na každou stranu.




Stropní vzpěra 1500-2200mm




Stropní vzpěra max. 1000mm




Max. vytažitelná délka stropní vzpěry 700mm




Montáž vlevo/vpravo možná




Upevnění pomocí dvou příčných vzpěr




Příčná vzpěra s možností individuálního zkrácení




Délka příčné vzpěry: 1200mm / možnost individuálního zkrácení




Délka příčné vzpěry: 1250mm / možnost individuálního zkrácení. Vždy se montuje uprostřed celého sprchového koutu (rozmer Y)




Délka příčné vzpěry: 1500mm / možnost individuálního zkrácení




Stabilizační vzpěra je variabilně nastavitelná




Boční stěna se montuje na straně dovírání dveří




Levá/pravá montáž možná.




Horizontální montáž madla není při šířce < 700mm možná




Nelze použít při montáži v rovině s dveřmi




Možno kombinovat s modely HÜPPE Combinett 2 Vanová zástena 2-dílná a 3-dílná




Není možné v kombinaci se sprchovou vaničkou HÜPPE Purano




POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou obj. čísel




Lítací dveře se dodávají společně s příčnou vzpěrou pro boční stěnu




Zvedací/spouštěcí mechanismus při otevření




Z vnitřní strany zapuštěné panty



Otevírání úhlových dveří



Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř




Sada vzpěr pro U-kabiny nutná

HÜPPE Sprchové vaničky



EasyFlat

4-úhelník




16.020,-

46

Revano

4-úhelník




15.540,-

52

EasyStep

4-úhelník




12.810,-

60

Purano


4-úhelník



8.420,-

66


1/4-kruh



2.420,-

68

5-úhelník



9.450,-

70




bílá


béžová matná


šedá matná


antracitová matná


bílá matná



Puristický design: 100 % zapuštěná integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitní minerální litiny. Esteticky špičkový produkt, snadno čistitelná, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným povrchem Gelcoat.



S výškou pouhých 30 mm se vanička HÜPPE EasyFlat obzvlášť hodí pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým keramickým dlaždicím.



Krytka sifonu HÜPPE EasyFlat



EasyFlat Sprchová vanička, umístění odtoku na dlouhé straně



EasyFlat Sprchová vanička, umístění odtoku na krátké straně


Sprchové vaničky EasyFlat s matným povrchem mají odolnost proti uklouznutí skupiny C pro mokré prostory pro bosé nohy (DIN 51097). Hodnotící skupina R11 stanovuje protiskluzné vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130).
U matných povrchů může dojít ke zvýšenému výskytu zbytků vody v důsledku povrchového napětí.

EasyFlat



EasyFlat sprchová vanička s umístěním odtoku po delší straně

Montážní možnosti



Průměr odtoku

Popis produktu

- 4-úhelník s umístěním odtoku na delší straně a sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm (hloubka u odtoku 52 mm) obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Sprchové vaničky s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Ochrana proti hluku Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Obsah dodávky: montážní návod, integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
S ohledem na odtokovou lištu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vany, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.





4-úhelníková vanička, umístění odtoku na delší straně

Šířka vany A2/A1	Výška vany mm (rozměr u odtoku)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
900/900	30 (52)	41	EF0101	**16.020,-**
1000/800	30 (52)	40	EF0103	**16.490,-**
1000/900	30 (52)	45	EF0107	**16.490,-**
1000/1000	30 (52)	49	EF0102	**16.490,-**
1200/800	30 (52)	48	EF0104	**17.090,-**
1200/900	30 (52)	53	EF0109	**17.090,-**
1200/1000	30 (52)	59	EF0116	**17.560,-**
1400/800	30 (52)	55	EF0105	**18.510,-**
1400/900	30 (52)	62	EF0111	**18.510,-**
1400/1000	30 (52)	69	EF0117	**19.460,-**
1500/900	30 (52)	66	EF0112	**19.220,-**
1500/1000	30 (52)	74	EF0118	**20.170,-**
1600/800	30 (52)	63	EF0106	**20.170,-**
1600/900	30 (52)	71	EF0113	**20.170,-**
1600/1000	30 (52)	79	EF0119	**21.120,-**
1700/900	30 (52)	75	EF0114	**21.120,-**
1800/900	30 (52)	79	EF0115	**22.310,-**
1800/1000	30 (52)	88	EF0120	**23.260,-**


	Rozměry	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	84	92	112
Výška se sifonem	HS	100	126	143
Výška s nožičkami	Y1	100-130	126-130	N/A
Výška s podstavcem	Y2	115-210	115-210	115-210
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200








přímo na podlahu



s podstavcem



s vanovými nožičkami

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek:**
bílá	055	**0,-**
šedá matná	026	**0,-**
antracitová matná	128	**0,-**
béžová matná	037	**0,-**
bílá matná	083	**0,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

EasyFlat



EasyFlat sprchová vanička s umístěním odtoku po kratší straně

Montážní možnosti



Průměr odtoku

Popis produktu

- 4-úhelník s polohou odtoku na krátké straně a výškou vany v závislosti na velikosti, obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Sprchové vaničky s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Ochrana proti hluku Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Obsah dodávky: montážní návod, integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
S ohledem na odtokovou lištu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vany, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.





4-úhelníková vanička, Vypouštěcí pozice na krátké straně

Šířka vany A2/A1	Výška vany mm (rozměr u odtoku)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
1000/800	30 (52)	39	EF0203	**16.490,-**
1000/900	30 (52)	44	EF0207	**16.490,-**
1200/800	30 (52)	46	EF0204	**17.590,-**
1200/900	30 (52)	53	EF0209	**17.560,-**
1200/1000	30 (52)	58	EF0216	**17.560,-**
1400/800	35 (57)	60	EF0205	**17.560,-**
1400/900	35 (57)	70	EF0211	**18.590,-**
1400/1000	35 (57)	76	EF0217	**19.460,-**
1600/800	40 (62)	77	EF0206	**20.170,-**
1600/900	40 (62)	86	EF0213	**20.171,-**
1600/1000	40 (62)	96	EF0219	**20.170,-**
1700/750	40 (62)	76	EF0228	**21.120,-**
1700/800	40 (62)	82	EF0226	**21.120,-**
1800/800	40 (62)	87	EF0227	**22.310,-**


	Rozměry	Sifon 53 mm			Sifon 70 mm			Sifon 90mm		
Výška okraj vaničky	Y3	30	35	40	30	35	40	30	35	40
Výška vany v oblasti odtoku	Y4	52	57	62	52	57	62	52	57	62
Připojovací výška sifonu	HA	84	89	94	92	97	102	112	117	122
Výška se sifonem	HS	110	114	119	126	131	136	143	148	153
Výška s nožičkami	Y1	110-130	114-135	119-140	126-130	131-135	136-140	N/A	N/A	N/A
Výška s podstavcem	Y2	115-210	115-210	115-210	115-210	115-210	115-210	115-210	115-210	115-210
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230			240			200		







přímo na podlahu



s podstavcem



s vanovými nožičkami

Barvy vaniček



	Kód barvy	**Příplatek:**
bílá	055	**0,-**
šedá matná	026	**0,-**
antracitová matná	128	**0,-**
béžová matná	037	**0,-**
bílá matná	083	**0,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

EasyFlat


Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)	900 x 900, 1000 x 1000
	


Rozměry

(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyFlat)

Spodní strana EasyFlat/umístění nožiček, umístění odtoku na delší straně



Spodní strana EasyFlat/umístění nožiček, umístění odtoku na krátké straně



Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm		215482000	**1.390,-**
Plochý sifon bez krytky, se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	Převezměte hodnotu „HS" z tabulky sifonů na předchozí straně.	200373000	**1.740,-**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm		200374000	**1.740,-**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm		200375000	**1.740,-**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.			


Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	**13.670,-**
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	**13.670,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	**19.150,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	**19.150,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	**19.150,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	**19.150,-**
Nožičky k vaničce pro všechny modely (10 ks)	Y1	200377000	**2.080,-**
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Číslo výrobku	Cena
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky	060373	**3.000,-**
U vaničky uveďte, prosím, barvu vaničky		

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	EasyFlat Krytka pro rok výstavby do roku 2021	060370	**3.000,-**
	EasyFlat Krytka pro rok výstavby od roku 2022	060372	**3.000,-**




bílá


béžová matná


šedá matná


antracitová matná


bílá matná



Puristický design: 100 % zapuštěná integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitní minerální litiny. Esteticky špičkový produkt, snadno čistitelná, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným povrchem Gelcoat.




Krytka sifonu HÜPPE Revano

Sprchové vaničky Revano s matným povrchem mají odolnost proti uklouznutí skupiny C pro mokré prostory pro bosé nohy (DIN 51097). Hodnotící skupina R11 stanovuje protiskluzné vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130).
U matných povrchů může dojít ke zvýšenému výskytu zbytků vody v důsledku povrchového napětí.

Revano



Montážní možnosti



Průměr odtoku

Popis produktu

- Sprchová vanička s plošně integrovanou krytkou sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat. Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- 4-úhelník sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm (hloubka 52 mm u odtoku)
- U matných povrchů protiskluzové provedení třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, HÜPPE podstavcem nebo položením přímo na podlahu
- Obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Obsah dodávky: montážní návod, integrovaná krytka sifonu z vysoce kvalitního minerálního kompozitu
- Různé odtokové soupravy, podstavce nebo nožičky pro vaničku lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Ochrana proti hluku Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Made in Germany

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.

Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.


S ohledem na odtokovou lištu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vany, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.




4-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Výška vany mm (rozměr u odtoku)	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
800/800	30 (52)	33	RV0123	**15.540,-**
900/750	30 (52)	34	RV0121	**15.540,-**
900/800	30 (52)	34	RV0122	**16.020,-**
900/900	30 (52)	41	RV0101	**16.020,-**
1000/800	30 (52)	40	RV0103	**16.490,-**
1000/900	30 (52)	45	RV0107	**16.490,-**
1000/1000	30 (52)	49	RV0102	**16.490,-**
1200/800	30 (52)	48	RV0104	**17.090,-**
1200/900	30 (52)	53	RV0109	**17.090,-**
1200/1000	30 (52)	59	RV0116	**17.560,-**
1300/800	30 (52)	51	RV0125	**17.090,-**
1300/900	30 (52)	57	RV0110	**17.560,-**
1400/800	30 (52)	55	RV0105	**18.510,-**
1400/900	30 (52)	62	RV0111	**18.510,-**
1500/800	30 (52)	59	RV0124	**18.510,-**
1500/900	30 (52)	66	RV0112	**19.220,-**
1600/800	30 (52)	63	RV0106	**20.170,-**
1600/900	30 (52)	71	RV0113	**20.170,-**


	Rozměry	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	84	92	112
Výška se sifonem	HS	100	126	143
Výška s nožičkami	Y1	100-130	126-130	N/A
Výška s podstavcem	Y2	115-210	115-210	115-210
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200



přímo na podlahu



s podstavcem



s vanovými nožičkami

Barvy vaniček



	Kód barvy	**Příplatek:**
bílá	055	**0,-**
šedá matná	026	**0,-**
antracitová matná	128	**0,-**
béžová matná	037	**0,-**
bílá matná	083	**0,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

Revano

Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
(A2/A1 viz stránka k výrobku Revano)	900 x 900, 1000 x 1000
	

Rozměry

Spodní strana Revano/umístění nožiček
(A2/A1 viz stránka k výrobku Revano)


Doplňky

	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm		215482000	**1.390,-**
Plochý sifon bez krytky, se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	109	200373000	**1.740,-**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	126	200374000	**1.740,-**
Sifon bez krytky, se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	143	200375000	**1.740,-**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.			

Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	**13.670,-**
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	**13.670,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	**19.150,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	**19.150,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	**19.150,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	**19.150,-**
Nožičky k vaničce pro všechny modely (10 ks)	Y1	200377000	**2.080,-**
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.000,-**
U vaničky uveďte, prosím, barvu vaničky			


Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, kulatá	060375	**3.164,-**





Tvar HÜPPE EasyStep umožňuje přímé obložení okraje vaničky



Díky možnosti zhotovení na míru lze s HÜPPE EasyStep realizovat různé stavební situace.




S výškou pouhých 30 mm se vanička HÜPPE EasyStep obzvlášť hodí pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy a představuje snadno udržovatelnou alternativu ke klasickým keramickým dlaždicím



Gelcoatový povrch, používaný i při stavbě jachet je vysloveně odolný:
- nárazuvzdorný a otěruvzdorný
- barevně stabilní
- snadno udržovatelný



Materiál vaniček HÜPPE, u kterého se používají m.j. přírodní látky jako křemenný písek a mletý kámen, vykazuje příznivé tepelně akumulační schopnosti a je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi.




HÜPPE EasyStep s variantou vybavení HÜPPE EasyProtect (protiskluzový povrch).
Vzdálenost od kraje vaničky k protiskluzové ploše:
A1=140 mm, A2=50 mm

EasyProtect poskytuje protiskluznost skupiny hodnocení C pro vlhké povrchy, po kterých se chodí bosou nohou (DIN 51097).
Hodnotící skupina R11 stanovuje protiskluzné vlastnosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (DIN 51130).
U skupiny EasyProtect může povrchové napětí vyvolat zvýšený výskyt zbytků vody.
U EasyProtect se jedná o přírodní produkt. Nelze proto vyloučit malé, tmavé vměstky.

EasyStep 4-úhelník



Montážní možnosti



Průměr odtoku


Popis produktu


- Pro montáž s HÜPPE podstavcem, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 4-úhelník sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm obzvláště vhodná pro bezbariérovou montáž se zapuštěním do podlahy
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Individuální velikosti jako zhotovení na míru možné
- Různé odtokové soupravy s krytkami, jakož i podstavce k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- HÜPPE EasyProtect lze volitelně objednat u barvy bílá (055). Protiskluzové provedení: Třída C dle DIN 51097, R11 dle DIN 51130.
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Ochrana proti hluku Díky montáži s vanovými nožičkami a těsnícím systémem pro vaničky HÜPPE v souladu s normou ochrany proti hluku DIN 4109
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Obsah dodávky: montážní návod
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
S ohledem na odtokovou lištu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vany, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



Pohyblivá forma a zhotovení na míru:
Z výrobně-technických důvodů může dojít k malým odchylkám ve struktuře povrchů u hran vaničky (viz detailní foto a výkres).





4-úhelníková vanička

Pevná forma

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
900/900	37	215021	**12.810,-**
1000/900	40	215022	**13.120,-**
1000/1000	46	215032	**14.710,-**
1200/900	50	215024	**14.060,-**
1200/1000	55	215034	**15.310,-**
1400/800	53	215110	**16.260,-**
1400/900	59	215120	**17.200,-**
1400/1000	66	215130	**17.680,-**
1500/900	64	215121	**18.150,-**
1600/900	69	215220	**18.150,-**
1800/900	80	215222	**18.870,-**
- Výška okraje vaničky po obvodě 30mm.			

4-úhelníková vanička

Pohyblivá forma

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
800/750	27	215239	**13.050,-**
800/800	28	215010	**12.810,-**
900/750	31	215240	**13.050,-**
900/800	32	215011	**12.810,-**
1000/750	34	215241	**13.760,-**
1000/800	36	215012	**12.810,-**
1100/800	40	215013	**14.070,-**
1100/900	45	215023	**13.120,-**
1100/1000	50	215033	**14.710,-**
1200/750	41	215242	**13.760,-**
1200/800	44	215014	**14.070,-**
1300/750	45	215243	**14.710,-**
1300/800	48	215015	**14.070,-**
1300/900	54	215025	**14.710,-**
1300/1000	61	215035	**15.310,-**
1400/750	49	215244	**15.430,-**
1500/700	49	215101	**16.260,-**
1500/750	52	215245	**18.630,-**
1500/800	57	215111	**17.200,-**
1500/1000	72	215131	**18.630,-**
1600/700	53	215200	**17.200,-**
1600/750	56	215246	**17.680,-**
1600/800	62	215210	**17.200,-**
1600/1000	77	215230	**17.680,-**
1700/700	57	215201	**17.680,-**
1700/750	59	215247	**18.150,-**
1700/800	67	215211	**17.680,-**
1700/900	75	215221	**17.680,-**
1700/1000	83	215231	**18.150,-**
1800/750	63	215248	**19.100,-**
1800/1000	89	215232	**19.580,-**
- Výška okraje vaničky se na straně odtoku ke středu vaničky zmenšuje z 30mm na 27mm +/- 2mm.			
- Zmenšením výšky není v tomto prostoru doporučeno umístit skleněnou stěnu k okraji.			
- Modely z pohyblivé formy se by instalovat vždy s odtokem u stěny.			

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek:**
bílá	055	**0,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
EasyProtect (protiskluzový povrch)	410	**6.840,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek:**		**Celková cena**

4-úhelníková vanička

Zhotovení na míru

Šířka vany A2/proměnná	Šířka vany A1/pevná	Číslo výrobku	**Cena**
801-999	750	215251	**22.430,-**
1201-1399	750	215252	**24.320,-**
1501-1799	750	215253	**24.320,-**
801-1099	800	215097	**19.460,-**
901-1099	900	215098	**19.460,-**
1001-1099	1000	215099	**19.460,-**
1101-1499	800	215197	**22.430,-**
1101-1499	900	215198	**22.430,-**
1101-1499	1000	215199	**22.430,-**
1501-1700	700	215296	**24.320,-**
1501-1700	800	215297	**24.320,-**
1501-1800	900	215298	**24.320,-**
1501-1800	1000	215299	**24.320,-**

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek:**
bílá	055	**0,-**


Varianta vybavení (volitelné)


	Varianta vybavení	**Příplatek:**
EasyProtect (protiskluzový povrch)	410	**6.840,-**

Doplňky


	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Číslo výrobku	**Cena**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.390,-**
Plochý sifon s krytkou a se stavební výškou 53mm a s průtokem až 0,5 l/s., výška zápachové uzávěry 40mm	87	kulatá	bílá	215483R55	**1.740,-**
	87	kulatá	zlato 24 karátů	215483R89	**5.490,-**
	87	kulatá	chrom	215483R91	**1.740,-**
	87	hranatá	bílá	215483S55	**1.740,-**
Sifon s krytkou a se stavební výškou 70mm a průtokem až 0,6 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	104	kulatá	chrom	215480R91	**1.740,-**
	104	kulatá	bílá	215480R55	**1.740,-**
	104	kulatá	zlato 24 karátů	215480R89	**5.490,-**
	104	hranatá	bílá	215480S55	**1.740,-**
Sifon s krytkou a se stavební výškou 90mm a průtokem až 0,8 l/s., výška zápachové uzávěry 50mm	121	kulatá	chrom	215481R91	**1.740,-**
	121	kulatá	bílá	215481R55	**1.740,-**
	121	kulatá	zlato 24 karátů	215481R89	**5.490,-**
	121	hranatá	bílá	215481S55	**1.740,-**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.					

	Rozměry	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90mm
Připojovací výška sifonu	HA	62	70	90
Výška se sifonem	HS	87	104	121
Výška s podstavcem	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Vzdálenost osy sifonu od připojovací trubky	LA	230	240	200





přímo na podlahu



s podstavcem



Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Podstavec pro následující rozměry:

Šířka vany A2/A1	Výška zabudování včetně ploché sprchové vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 800 x 800	Y2	215490	**13.670,-**
Podstavec 900 x 900	Y2	215491	**13.670,-**
Podstavec 1 000 x 1 000	Y2	215492	**13.670,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 700mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215494	**19.150,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 800mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215495	**19.150,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 900mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215496	**19.150,-**
Nastavitelný podstavec A1 = 1 000mm / A2 = 800 - 1800mm	Y2	215497	**19.150,-**
Rozměr A1 nastavitelných podstavců se vztahuje k přesnému rozměru sprchové vaničky.			


Rozměry

Nastavitelný podstavec	Podstavec pro následující rozměry:
	800x800, 900x900, 1000x1000
	
(A2/A1: viz stránka k výrobku EasyStep)	


Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	Cena
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bílá	070058000	**1.630,-**
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.000,-**
U vaničky uveďte, prosím, barvu vaničky			

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, bílá, hranatá	070062	**410,-**

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	Cena
	Krytka, chrom, kulatá	070059	**410,-**
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	**3.510,-**
	Krytka, bílá, kulatá	070060	**410,-**





Decentní prohloubení pouhých 26 mm zdůrazňuje elegantní design sprchové vaničky HÜPPE Purano.



Sériově integrovaná vysoce efektivní protiskluzová úprava třídy A / PN12



Plochá sprchová vanička se hodí pro rozmanité možnosti montáže.







Gelcoatový povrch, používaný i při stavbě jachet je vysloveně odolný:
- nárazuvzdorný a otěruvzdorný
- barevně stabilní
- snadno udržovatelný



Materiál vaniček HÜPPE, u kterého se používají m.j. přírodní látky jako křemenný písek a mletý kámen, vykazuje příznivé tepelně akumulační schopnosti a je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi.

Purano 4-úhelník





Montážní možnosti

symetricky

asymetricky

s vanovými nožičkami

s krytem (volitelně)


přímo na podlahu

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 4-úhelník sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm
S ohledem na odtokovou lištu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vany, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



4-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
800/800	30	202160	**8.420,-**
900/700	30	202164	**8.420,-**
900/750	32	202168	**8.420,-**
900/800	35	202270	**8.420,-**
900/900	40	202161	**8.420,-**
1000/700	34	202165	**8.420,-**
1000/800	39	202271	**8.970,-**
1000/900	44	202272	**8.970,-**
1000/1000	50	202162	**8.970,-**
1200/700	42	202166	**8.420,-**
1200/800	48	202163	**8.970,-**
1200/900	55	202158	**8.970,-**
1200/1000	62	202273	**9.450,-**
1400/700	51	202167	**8.970,-**
1400/900	67	202159	**9.450,-**

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek:**
bílá	055	**0,-**

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Rozměr niky A2	Číslo výrobku	**Cena**
800/800		202180 055	**4.150,-**
900/700		212001 055	**4.150,-**
900/750		212000 055	**4.150,-**
900/800		212007 055	**4.150,-**
900/900		202181 055	**4.150,-**
1000/700		212002 055	**4.150,-**
1000/800		212008 055	**4.150,-**
1000/900		212009 055	**4.150,-**
1000/1000		202182 055	**4.150,-**
1200/700		212003 055	**4.150,-**
1200/800		202183 055	**4.150,-**
1200/900		212005 055	**4.150,-**
1200/1000		212010 055	**4.150,-**
1400/700		212004 055	**4.150,-**
1400/900		212006 055	**4.150,-**
	800	202185 055	**4.150,-**
	900	202186 055	**4.150,-**
	1000	202187 055	**4.150,-**
	1200	202188 055	**4.150,-**
	1400	202189 055	**4.150,-**

Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	**Cena**
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	**1.290,-**
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	**5.340,-**
	kulatá	bílá	82	508055R55	**1.290,-**
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	**2.080,-**
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	**2.080,-**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.390,-**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.					

Sada na opravu vaniček





Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bílá	070058000	**1.630,-**
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.000,-**
U vaničky uveďte, prosím, barvu vaničky			
Náhradní díl Krytky najdete na následujících stránkách			

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

Purano 1/4-kruh





Montážní možnosti

symetricky

asymetricky

s vanovými nožičkami

s krytem (volitelně)


přímo na podlahu

Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 1/4-kruh sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm
S ohledem na odtokovou lištu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vany, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.



1/4-kruh vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	Číslo výrobku	**Cena**
800/800	27	202150	**2.420,-**
800/900	32	202155	**8.420,-**
800/1000	36	202148	**8.420,-**
900/800	32	202156	**8.420,-**
900/900	36	202151	**2.420,-**
900/1000	41	202153	**8.970,-**
900/1200	52	202146	**8.970,-**
1000/800	36	202149	**2.420,-**
1000/900	41	202154	**8.970,-**
1000/1000	47	202152	**8.970,-**
1200/900	52	202147	**8.970,-**

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek:**
bílá	055	**0,-**

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku	**Cena**
800/800	202170	**4.150,-**
800/900	202175	**4.150,-**
800/1000	202178	**4.150,-**
900/900	202171	**4.150,-**
900/1000	202173	**4.150,-**
900/1200	202177	**4.150,-**
1000/1000	202172	**4.150,-**


Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	**Cena**
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	**1.290,-**
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	**5.340,-**
	kulatá	bílá	82	508055R55	**1.290,-**
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	**2.080,-**
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	**2.080,-**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.390,-**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.					

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bílá	070058000	**1.630,-**
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.000,-**
U vaničky uveďte, prosím, barvu vaničky			

Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	**Cena**
	Krytka, chrom, kulatá	070059	**410,-**
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	**3.510,-**
	Krytka, bílá, kulatá	070060	**410,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

Purano 5-úhelník




Montážní možnosti
symetricky
s vanovými nožičkami
s krytem (volitelně)
přímo na podlahu


Popis produktu

- Pro montáž s HÜPPE nožičkami, styroporovými nosníky nebo položením přímo na podlahu
- 5-úhelník sprchová vanička s výškou okraje vaničky 40 mm a prohloubením 26 mm
- Průměr odtoku odpovídá EURO normě - 90 mm
- Sprchová vanička z minerálního kompozitu s povrchem Gelcoat Nárazuvzdorná a otěruvzdorná, barevně stabilní, snadno udržovatelná a opravitelná
- Různé odtokové soupravy s krytkami, kryty z hliníku, jakož i nožičky k vaničkám lze objednat volitelně (viz Doplňky)
- Snadno udržovatelný gelový povrch Gelcoat
- Sériově se snadno udržovatelným, protiskluzovým povrchem Protiskluzové provedení třída A / DIN51097
- Volitelně k dostání s těsnícím systémem HÜPPE pro utěsnění stěn a podlahy dle DIN18534
- Made in Germany
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: montážní návod

Rozměry vaniček podléhají běžným tolerancím.
Průměr odtoku odpovídá EURO normě pro ploché vaničky (Ø 90 mm).
Používání plastových rohoží nebo předložek ve vaničce může zapříčinit vznik bublin na povrchu vaničky.
Plochá opěrná plocha na okraji vany pro montáž skleněných stěn má šířku 40 mm
S ohledem na odtokovou lištu sprchového koutu je třeba ve fázi plánování věnovat pozornost vhodné kombinaci velikosti vany, její instalační situaci, průtoku odtokové soupravy a sprchové soupravy.







5-úhelníková vanička

Šířka vany A2/A1	Přibližná hmotnost v kg	B	C	Číslo výrobku	**Cena**
900/900	34	450	636	210601	**9.450,-**
1000/1000	43	500	707	210602	**9.450,-**

Barvy vaniček

	Kód barvy	**Příplatek:**
bílá	055	**0,-**

Kryt pro sprchovou vaničku

Šířka vany A2/A1	Číslo výrobku	**Cena**
900/900	210801	**4.150,-**
1000/1000	210802	**4.150,-**


Doplňky

	Tvar krytky sifonu	Barva krytky sifonu	Stavební výška	Číslo výrobku	**Cena**
Sifon s krytkou s průtokem až 0,45 l/s.	kulatá	chrom	82	508055R91	**1.290,-**
	kulatá	zlato 24 karátů	82	508055R89	**5.340,-**
	kulatá	bílá	82	508055R55	**1.290,-**
Nožičky k vaničce < 1 200 mm: 6 nožiček				508059000	**2.080,-**
Nožičky k vaničce ≥ 1 200 mm: 7 nožiček				508063000	**2.080,-**
Odtoková flexo-trubice, připojovací průměr 50 mm, výška od 400 mm do 1000 mm				215482000	**1.390,-**
Těsnící systémy pro vaničky viz kapitola HÜPPE EasyStyle Obklad stěn.					

Sada na opravu vaniček

Sada na opravu vaniček	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
Sada pro opravu vaniček EasyStep a Purano do konce roku výroby 2021	bílá	070058000	**1.630,-**
Sada na opravu HÜPPE Sprchové vaničky		060373	**3.000,-**
U vaničky uveďte, prosím, barvu vaničky			


Krytky

Průřez	Náhradní díl	Číslo výrobku	**Cena**
	Krytka, chrom, kulatá	070059	**410,-**
	Krytka, zlatá, kulatá	070061	**3.510,-**
	Krytka, bílá, kulatá	070060	**410,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Celková cena**

HÜPPE EasyStyle





Pro tuto dílčí renovaci byly použity následující díly obkladu stěn HÜPPE EasyStyle:


Prostor pro sprchování:
Kachličky HÜPPE EasyStyle Barcelona 43C
HÜPPE EasyStyle Barcelona antracitová 43A


Mycí prostor:
HÜPPE EasyStyle individuální dekor 499


Zcela bez spár

Renovace za 48 hodin

jednobarevná v matném provedení


Antracitový mat 42J


Bílá matná 42C


Pískově béžová, matná 42H

Kolekce Italian Stone


Italian Stone antracit 41A



Italian Stone bílá 41F


Italian Stone šedobéžová 41R


Italian Stone pískově béžová 41L


Italian Stone hnědá 41S


Italian Stone antracit kachličky 41D


Italian Stone bílá kachličky 41G


Italian Stone šedobéžová kachličky 41J


Italian Stone pískově béžová kachličky 41M


Italian Stone hnědá kachličky 41P

Designová kolekce Barcelona:


Barcelona antracit 43A


Barcelona bílá 43B


Barcelona šedobéžová 43D


Barcelona pískově béžová 43E


Barcelona hnědá 43G

Povrchová úprava kámen a kov


Dark Marble 42G


Fine Marble 42D


Beton 41B


Beige Luxury Marble 42L


Grey Luxury Marble 42M



Granit light grey 42T



Carnico stone grey white 42U




Tmavý kov 42P




Metal light grey 42Q

Obklady a geometrické povrchy



Fishbone granit 45E(vzor rybí kostra, tmavošedá)



Fishbone light grey 45D (vzor rybí kostra, světle šedá)



Art Deco fan green 45G (zelené vějířky)



Art Deco flower-bud blue 45H (modrá poupata)



Art Deco scales blue 45F (modré šupiny)




Autumn anthracite 42V



Hexagon beige 45B (šestiúhelník, béžová)



Hexagon white 45C (šestiúhelník, bílá)


Barcelona kachličky černá/bílá 43C


Barcelona kachličky 43F

Dřevěné povrchy


Pinie vápno 42A


Rustikal smrk 42B



Driftwood dark 42R



Driftwood white 42S



Dekor Peafowl by Pöppelmann 44E
Dodací lhůta: U všech dekorů „Print on Demand" je dodací lhůta 25–30 pracovních dnů.

„Print on Demand" décors


Panther by Pöppelmann 44A


Zebras by Pöppelmann 44B


Horses by Pöppelmann 44C


Elephant by Pöppelmann 44D


Peafowl od Pöppelmann 44E



Waterfall 44Z (vodopád)



Mountain stream 44U



Alpine 44M



Matterhorn 44T


Forrest 44K

„Print on Demand“ décors



New York 44N



Venice 44L (Benátky)



Paris 44Q



Prague 44R (Praha)



Westminster 44S



Waves 44Y




Strand 44X


Lakeside 44J



Positano 44P



Gondola black white 45A (gondola, černobílá)



Barracuda 44V



Jellyfish 44W


Aquarell 44F



Tree 44H

EasyStyle

Individuální dekory



Ilustrační obrázek



Individuální dekor:

Navíc k mnoha dekorům ze čtyř stylových designových kolekcí nabízí HÜPPE rovněž individuální dekory zcela podle přání zákazníků. Například osobní fotografie nebo zakoupené motivy z databanky obrázků. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme rozlišení alespoň 300dpi. Přesné technické podrobnosti na vyžádání. Dodací lhůta: 25 - 30 pracovních dnů

Obklad stěn

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	**Cena**
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 000	ES0101	**12.250,-**
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 500	ES0102	**18.380,-**
Minimální odběr činí 2 ks. Při objednání jednoho kusu je účtován příplatek za minimální množství.				

Dekory

	Kód barvy	**Příplatek**
Beton	41B	**0,-**
Dark Marble	42G	**0,-**
Fine Marble	42D	**0,-**
Bílá matná	42C	**0,-**
Pískově-béžová matná	42H	**0,-**
Antracit matná	42J	**0,-**
Beige Luxury Marble	42L	**0,-**
Grey Luxury Marble	42M	**0,-**
Italian Stone antracit	41A	**0,-**
Italian Stone bílá	41F	**0,-**
Italian Stone pískově-béžová	41L	**0,-**
Italian Stone šedobéžová	41R	**0,-**
Barcelona kachličky černá/bílá	43C	**0,-**

Všeobecné údaje:

V souvislosti s výrobou se mohou u různých výrobních šarží EasyStyle vyskytnout malé rozdíly v barevném provedení. Tyto barevné rozdíly lze pozorovat zejména ve světlejších a tmavších oblastech, které zvýrazňují strukturu dekoru. Vzhledem k těmto barevným rozdílům souvisejícím s výrobními šaržemi a uvedeným odlišným barevným oblastem se mohou vyskytnout odchylky mezi barvami vzorníků a skutečným provedením v dodávce.

Obklady stěn HÜPPE EasyStyle jsou panely surového formátu s tolerancí vnějšího rozměru +/-5mm.

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Příplatek:**		**Celková cena**

Obklad stěn

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
2550	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 000	ES0101	**12.250,-**
	Obklad stěn HÜPPE EasyStyle	1 500	ES0102	**18.380,-**
Minimální odběr činí 2 ks. Při objednání jednoho kusu je účtován příplatek za minimální množství.				

Dekory

	Kód barvy	Příplatek
Alpine	44M	**3.910,-**
Aquarell	44F	**3.910,-**
Art Deco fan green (zelené vějířky)	45G	**0,-**
Art Deco flower-bud blue (modrá poupata)	45H	**0,-**
Art Deco scales blue (modré šupiny)	45F	**0,-**
Autumn anthracite	42V	**0,-**
Barcelona antracit	43A	**0,-**
Barcelona hnědá	43G	**0,-**
Barcelona šedobéžová	43D	**0,-**
Barcelona pískově-béžová	43E	**0,-**
Barcelona kachličky	43F	**0,-**
Barcelona bílá	43B	**0,-**
Barracuda	44V	**3.910,-**
Carnico-Stone grey-white	42U	**0,-**
Driftwood dark	42R	**0,-**
Driftwood white	42S	**0,-**
Elephant by Pöppelmann	44D	**3.910,-**
Fishbone granit 45E(vzor rybí kostra, tmavošedá)	45E	**0,-**
Fishbone light grey (vzor rybí kostra, světle šedá)	45D	**0,-**
Forest	44K	**3.910,-**
Gondola black white (gondola, černobílá)	45A	**3.910,-**
Granit light grey	42T	**0,-**
Hexagon beige (šestiúhelník, béžová)	45B	**0,-**
Hexagon white 45B (šestiúhelník, bílá)	45C	**0,-**
Horses by Pöppelmann	44C	**3.910,-**
Italian Stone antracit kachličky	41D	**0,-**
Italian Stone hnědá	41S	**0,-**
Italian Stone hnědá kachličky	41P	**0,-**
Italian Stone šedobéžová kachličky	41J	**0,-**
Italian Stone pískově-běžová kachličky	41M	**0,-**
Italian Stone bílá kachličky	41G	**0,-**
Jellyfish	44W	**3.910,-**
Lakeside	44J	**3.910,-**
Rustikal smrk	42B	**0,-**
Matterhorn	44T	**3.910,-**
Metal dark	42P	**0,-**
Metal light grey	42Q	**0,-**
Mountain stream	44U	**3.910,-**
New York	44N	**3.910,-**
Panther by Pöppelmann	44A	**3.910,-**
Paris	44Q	**3.910,-**
Peafowl by Pöppelmann	44E	**3.910,-**
Pinie vápno	42A	**0,-**
Positano	44P	**3.910,-**
Prague	44R	**3.910,-**
Strand	44X	**3.910,-**
Tree	44H	**3.910,-**
Venice	44L	**3.910,-**
Waterfall	44Z	**3.910,-**
Waves	44Y	**3.910,-**
Westminster	44S	**3.910,-**
Zebras by Pöppelmann	44B	**3.910,-**
Individuální dekory podle Vašich představ	499	**5.220,-**

Vratky obkladových panelů HÜPPE EasyStyle jsou zakázány, protože různé šarže mohou s ohledem na současný stav techniky vykazovat barevné odchylky.

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Příplatek:**		**Celková cena**

EasyStyle
Profily

3 mm silné hliníkové kompozitní panely s jednostranným přímým digitálním potiskem a povrchovou úpravou UV lakem, jsou odolné proti otěru, barevně stálé, odolné proti poškrábání a chemicky odolné.

Obklad stěn HÜPPE EasyStyle je díky průběžným dekorům realizovatelný bez spár s přesnou návazností.




Volitelná montáž je možná pomocí různých hliníkových profilů. Pro spojení jednotlivých desek – i přes roh – a pro boční zakončení jsou k dispozici hliníkové profily v 5 barvách.



bílá | stříbrná matná | stříbrná pololesklá | tmavě šedá | Black Edition

Všechny ceny v Kč brutto bez DPH Všechny míry v mm


Profily EasyStyle Select+: Obklad stěn HÜPPE EasyStyle lze také volitelně kombinovat a montovat s inteligentním nástěnným profilem HÜPPE Select+. Profily se rovněž nabízejí v 5 barvách sladěné s barvami standardních profilů EasyStyle. Podrobné informace o Select+ a příslušenství Select+ najdete v kapitole HÜPPE Select+.



Vnitřní rohový profil pro HÜPPE Select+ (ES0207)



Spojovací profil Select+ (ES0208)



Koncový profil HÜPPE Select+ (ES0209)



Select+ Cover+ profil v šedé a černé barvě


Barvy profilu – profily EasyStyle Select+ (a barva profilu Cover+)



bílá (šedá) | stříbrná matná (šedá) | stříbrná pololesklá (šedá) | tmavě šedá (černá) | Black Edition (černá)

EasyStyle

Profily

Typ	Profil	Číslo výrobku	**Cena**
Rohový profil, vnější		ES0201	**1.880,-**
Rohový profil, vnitřní		ES0202	**1.880,-**
Zakončovací profil		ES0203	**1.880,-**
Spojovací profil		ES0204	**1.880,-**
3-styková rohová krytka		ES0205	**900,-**
2-styková rohová krytka		ES0206	**900,-**
Rohový profil pro uchycení organizérů HÜPPE Select+		ES0207	**1.880,-**
Spojovací profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0208	**1.880,-**
Koncový profil pro uchycení organizérů Select+ / No-Drill uchycení		ES0209	**1.880,-**
Spojovací lišta pro montáž panelu na tupo		ES0211	**1.880,-**

Příslušenství, montáž

	Číslo výrobku	**Cena**
Sada šroubů bez vrtání. Pro montáž/spojení Select+ Walk-In boční stěny samostatně stojící s 10 mm sklem s profilem EasyStyle Select+ bez vrtání.	ES0210	**1.200,-**

Barvy profilu

	Kód barvy
bílá	055
stříbrná matná	087
stříbrná lesklá	116
Black Edition	123
tmavě šedá	132

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena				**Celková cena**

Příslušenství, montáž

Příslušenství	Obrázek	Číslo výrobku	**Cena**
Montážní sada (silikon a lepící pásky - materiál pro jednu desku)		ES0301 000	**1.390,-**
Dvousložkové lepidlo. (Spotřeba nádoba 6,5 kg na +/- 2,55 m^2 při ozubení stěrky 5x5 mm). Přesná spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a velikosti ozubení stěrky.		ES0302 000	**3.560,-**
Sada podložek (pomoc při instalaci)		ES0303 000	**440,-**
Lepidlo HÜPPE MSP, spotřeba 580ml nádoby, výtěžnost +/- 1m^2 s 3mm zubatým hladítkem. Přesná spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a velikosti ozubení.		ES0316 000	**1.210,-**
Ruční lisovací pistole pro lepidlo HÜPPE MSP		ES0317 000	**4.410,-**
Tryska pro lepidlo HÜPPE MSP, 5 kusů		ES0320 000	**400,-**

EasyStyle
Kompletní sprchový systém bez vrtání

Zvýšená těsnost


Montáž na stěnu bez vrtání



Instalace sprchového koutu Select+ 10 mm bez vrtání.

Nyní lze sprchové kouty Select+ 10mm montovat kompletně bez vrtání. To snižuje riziko poškození stěny a zajišťuje zvýšenou těsnost v prostoru sprchy. Ještě nikdy nebyla částečná renovace koupelny tak snadná!

Jak to funguje?



ES0208



ES0209

1 Kombinujte dekory EasyStyle s montážními profily Select+ (ES0208/ES0209).

Stránka s ceníkem: 82



2 Objednejte sadu šroubů bez vrtání (ES0210).



3 Zvolte svou požadovanou Walk-In boční stěnu samostatně stojící s 10 mm sklem ze série Select+.

Stránka s ceníkem: 92

HÜPPE EasyStyle a Select+ - Montáž sprchového koutu bez vrtání.

Příslušenství, montáž

	Číslo výrobku	Cena
Sada šroubů bez vrtání. Pro montáž/spojení Select+ Walk-In boční stěny samostatně stojící s 10 mm sklem s profilem EasyStyle Select+ bez vrtání.	ES0210	**1.200,-**

EasyStyle
Těsnící systém



Těsnící systém HÜPPE EasyStyle:

- Těsnícím systémem pro řadu HÜPPE EasyStyle je revoluční samolepící těsnicí systém z polyolefinové pěny, který nevyžaduje lepidlo na obklady.
- Flexibilní a spáry přemosťující těsnění zabraňuje poškození vlivem vlhkosti na přechodech ze stěny na podlahu nebo podtečení na překrytích.
- Díky celoplošnému přelepení a do sebe zapadajícím spojům jsou koupelny a sprchové kouty dokonale utěsněny.
- Systém je samolepící. Obklad stěn HÜPPE EasyStyle se může bez čekání okamžitě pokládat.
- Univerzální základní nátěr není při pokládce na stávající obkládačky nutný.
- U objektů, pro které je nařízená norma DIN 18534, se musí použít těsnící systém HÜPPE EasyStyle. Pro všechny ostatní aplikace není těsnicí systém bezpodmínečně nutný.
- Pro optimální lepení na těsnicí systém HÜPPE EasyStyle doporučujeme lepidlo HÜPPE PU s číslem výrobku ES0302.

Příslušenství, těsnění


Typ	Množství		Číslo výrobku	Cena
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 15m².		1x  1x  4x 	ES0304	**17.360,-**
Doplňková sada na vaničky s těsnící páskou pro montáž v úrovni podlahy.	5 ks.		ES0306	**3.410,-**
Doplňky: Vnitřní roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0307	**2.020,-**
Univerzální základní nátěr. Plošné pokrytí v závislosti na podkladu do 25 m².	5 kg		ES0308	**4.640,-**
Lepidlo ve spreji pro plochu 4 - 5 m². Vhodné pro opravy poškozených těsnění a jako základní nátěr pro podklady s ještě vyšší zbytkovou vlhkostí.	500 ml		ES0309	**1.860,-**
Sada stěnového těsnění se stěnovými manžetami. Plocha stěny 7,5 m².		1x  1x  2x 	ES0310	**10.380,-**
Sada na vaničky s těsnící páskou pro zvukovou izolaci. Výška 6m.		2x  1x  1x 	ES0311	**6.350,-**
Doplňky: Manžeta I-boxu.	1 ks.		ES0312	**1.540,-**
Doplňky: Vnější roh k utěsnění u podlahy.	5 ks.		ES0313	**2.940,-**
Doplňky: Vkládací pás na ochranu proti pořezání 10 m.	1 ks.		ES0314	**4.920,-**
Montážní pomůcka pro dilatační zóny. Pro kombinaci s obj. č. ES0304 / ES0310 Použití: usnadňuje montáž nástěnných manžet kolem prodloužení kohoutů.	20 ks.		ES0315	**1.920,-**
Sada vnitřních rohů pro těsnicí pásky na vany, 5 kusů	5 ks.		ES0318	**2.870,-**
Nástěnné pouzdro single	1 ks.		ES0319	**2.870,-**

HÜPPE Select+



4-úhelník


Boční stěna samostatně stojící, 10mm



28.830,-

92


Boční stěna samostatně stojící, 8 mm



16.970,-

94


Boční stěna samostatně stojící, 6 mm



15.660,-

96

Boční stěna samostatně stojící orámovaná, 6mm



17.330,-

98



HÜPPE Select+ Wiper



HÜPPE Select+ Drybox spolehlivě chrání cenné předměty ve sprchovém prostoru před odstřikující vodou a zbytky mýdla.



Víko schránky Select+ Drybox lze zavěsit na bok.



HÜPPE Select+ Tablet poskytuje místo pro sprchovací potřeby.



Organizéry HÜPPE Select+ nevadí při čištění.



Organizéry HÜPPE Select+ lze snadno odstranit.

HÜPPE Select+ Organizér:
- se upevňuje pomocí systému HÜPPE Select+ nebo spolu s úchytným profilem EasyStyle Select+.
- se instaluje snadno a rychle bez vrtání
- je variabilně nastavitelný v jakékoliv výšce
- se snadno čistí díky designu s rovnými plochami
- lze je kombinovat a doplňovat podle potřeby
- dodává se v barvách stříbrná matná, Black Edition a White Edition



HÜPPE Select+ Mirror poskytuje velkou plochu k prohlížení a lze je pomocí otočného ramena individuálně nasměrovat k uživateli.



Odkládací deska HÜPPE Select + Shower board s integrovaným držákem na ručníky se upevňuje na sklo boční stěny patentovaným upínacím systémem HÜPPE. Odkládací deska HÜPPE Select+ Shower Board je univerzálně vhodná pro dodatečnou montáž u všech samostatně stojících bočních stěn s tloušťkou skla 6mm/8mm.



Vysoce kvalitní háček Select+ Hook je plynule výškově nastavitelný. Tak je ručník vždy pohotově k dispozici.



Polička HÜPPE Select + Shelf „2 v 1“ poskytuje prostor pro ručník a současně i další možnost na odkládání.




Polička HÜPPE Select+ Shelf je z vnitřní strany zapuštěná. To usnadňuje čištění skla po sprchování.

Select+




Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti SL01



Walk-In



HÜPPE Select+ Shelf

Min. - Max rozměr





200-2000	700-1400

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 10mm, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně volně stojící bez stabilizační vzpěry nebo s příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) & Select+ Shelf jsou součástí dodávky Volitelně k dostání: Příčná vzpěra, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné pololesklé, Black Edition nebo White Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition nebo White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 10mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	SL0101	**28.830,-**
	800	785-800	SL0102	**28.830,-**
	900	885-900	SL0103	**28.830,-**
	1000	985-1000	SL0104	**30.140,-**
	1100	1085-1100	SL0108	**30.140,-**
	1200	1185-1200	SL0105	**30.140,-**
	1300	1285-1300	SL0109	**30.140,-**
	1400	1385-1400	SL0106	**30.140,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
200-2000	700-1200	SL0180	**34.670,-**
	1201-1400	SL0181	**40.710,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Bez Select+ Shelf	890	**0,-**

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE Select+, HÜPPE Select+ tabletem a HÜPPE Select+ Shelf.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena	Číslo výrobku White Edition = 182	Cena	Číslo výrobku stříbrná pololesklá = 069	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**2.390,-**	SL2101 123	**2.640,-**	SL2101 182	**2.640,-**		
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.870,-**	SL2201 123	**3.160,-**	SL2201 182	**3.160,-**		
Select+ Mirror	SL2301 087	**4.430,-**	SL2301 123	**4.870,-**	SL2301 182	**4.870,-**		
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.190,-**	SL2501 123	**1.310,-**	SL2501 182	**1.310,-**		
Příčná vzpěra (volitelné)			SL2601 123	**4.010,-**	SL2601 182	**4.010,-**	SL2601 069	**3.650,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**710,-**	SL2701 123	**790,-**	SL2701 182	**790,-**		

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Select+




Boční stěna samostatně stojící


Montážní možnosti SL03



S příčnou vzpěrou




Se stabilizační vzpěrou



Varianta vybavení 880: HÜPPE Select+ Shelf

Min. - Max rozměr





200-2000	200-1600

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné pololesklé, Black Edition nebo White Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition nebo White Edition
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 8 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Příčná vzpěra	735-750	SL0301	**16.970,-**
	800	Příčná vzpěra	785-800	SL0302	**16.970,-**
	900	Příčná vzpěra	885-900	SL0303	**16.970,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	SL0304	**18.300,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	SL0308	**18.300,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	SL0305	**18.300,-**
	1300	Příčná vzpěra	1285-1300	SL0309	**19.080,-**
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	SL0306	**19.080,-**
	1600	Příčná vzpěra	1585-1600	SL0307	**19.730,-**
	750	Stabilizační vzpěra	735-750	SL0311	**16.970,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	SL0312	**16.970,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	SL0313	**16.970,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	SL0314	**18.300,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	SL0315	**18.300,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
200-2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	SL0380	**21.060,-**
	Příčná vzpěra	200-1200	SL0381	**21.060,-**
	Příčná vzpěra	1201-1400	SL0382	**21.930,-**
	Příčná vzpěra	1401-1600	SL0383	**26.650,-**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.				
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.				
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
HÜPPE Select+ Shelf	880	**7.160,-**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.		

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena	Číslo výrobku White Edition = 182	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**2.390,-**	SL2101 123	**2.640,-**	SL2101 182	**2.640,-**
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.870,-**	SL2201 123	**3.160,-**	SL2201 182	**3.160,-**
Select+ Mirror	SL2301 087	**4.430,-**	SL2301 123	**4.870,-**	SL2301 182	**4.870,-**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**6.600,-**	SL2401 123	**7.260,-**	SL2401 182	**7.260,-**
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.190,-**	SL2501 123	**1.310,-**	SL2501 182	**1.310,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**710,-**	SL2701 123	**790,-**	SL2701 182	**790,-**
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Select+




Boční stěna samostatně stojící


Montážní možnosti SL02



S příčnou vzpěrou



Se stabilizační vzpěrou



Varianta vybavení 880: HÜPPE Select+ Shelf

Min. - Max rozměr





200-2000	200-1200

Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6mm Volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition, White Edition nebo stříbrná matná.
- Profily ve stříbrné matné, stříbrné pololesklé, Black Edition nebo White Edition. Příčná vzpěra nebo stabilizační vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition nebo White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Příčná vzpěra	735-750	SL0201	**15.660,-**
	800	Příčná vzpěra	785-800	SL0202	**15.660,-**
	900	Příčná vzpěra	885-900	SL0203	**15.660,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	SL0204	**16.970,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	SL0206	**16.970,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	SL0205	**16.970,-**
	750	Stabilizační vzpěra	735-750	SL0211	**15.660,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	SL0212	**15.660,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	SL0213	**15.660,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	SL0214	**16.970,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	SL0215	**16.970,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
200-2000	Příčná vzpěra	200-1200	SL0281	**19.300,-**
	Stabilizační vzpěra	200-1100	SL0280	**18.530,-**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.				
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.				
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
HÜPPE Select+ Shelf	880	**7.160,-**
U varianty vybavení 880 musí být šířka > 700mm.		

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In s inovativní nástěnnou lištou HÜPPE a HÜPPE Select+ tabletem.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena	Číslo výrobku White Edition = 182	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**2.390,-**	SL2101 123	**2.640,-**	SL2101 182	**2.640,-**
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.870,-**	SL2201 123	**3.160,-**	SL2201 182	**3.160,-**
Select+ Mirror	SL2301 087	**4.430,-**	SL2301 123	**4.870,-**	SL2301 182	**4.870,-**
Select+ Shower Board, (upínací systém)	SL2401 087	**6.600,-**	SL2401 123	**7.260,-**	SL2401 182	**7.260,-**
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.190,-**	SL2501 123	**1.310,-**	SL2501 182	**1.310,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**710,-**	SL2701 123	**790,-**	SL2701 182	**790,-**
Při použití odkládací poličky Showerboard musí být šířka > 400 mm.						

Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku Základní cena		Kód barvy Barevný příplatek		Kód skla Příplatek za sklo		Varianta vybavení Příplatek:		Číslo výrobku kompletní Celková cena


Select+ Frame







Montážní možnosti SL04	
	
S příčnou vzpěrou	


Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	200-1600


Walk-In / boční stěna samostatně stojící. **Vlevo:** Dekor Frame. **Vpravo nahoře:** Dekor Stripes. **Vpravo dole:** Dekor Vintage sklo.


Popis produktu

- Samostatně stojící boční stěna určená k montáži na sprchovou vaničku nebo přímo na podlahu
- Částečně orámovaný skleněný sprchový kout WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6mm
  Volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE
  Anti-Plaque pro snazší údržbu
- 90° příčná vzpěra (vnitřní) jako standard
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Select+ Tablet (1 ks) je součástí dodávky. Volitelně k dostání: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Příslušenství vždy v provedení Black Edition nebo stříbrná matná.
- Profily a příčné vzpěry v barvě stříbrná vysoký lesk nebo Black Edition
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Utěsnění dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15mm









Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící, 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	800	Příčná vzpěra	788-803	SL0401	**17.330,-**
	900	Příčná vzpěra	888-903	SL0402	**17.330,-**
	1000	Příčná vzpěra	988-1003	SL0403	**17.850,-**
	1100	Příčná vzpěra	1088-1103	SL0404	**17.850,-**
	1200	Příčná vzpěra	1188-1203	SL0405	**17.850,-**
	1300	Příčná vzpěra	1288-1303	SL0406	**17.570,-**
	1400	Příčná vzpěra	1388-1403	SL0407	**21.180,-**
	1500	Příčná vzpěra	1488-1503	SL0408	**21.180,-**
	1600	Příčná vzpěra	1588-1603	SL0409	**21.560,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	Příčná vzpěra	200-1200	SL0480	**24.270,-**
	Příčná vzpěra	1201-1400	SL0481	**24.270,-**
	Příčná vzpěra	1401-1600	SL0482	**28.520,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Black Frame	31B	**8.670,-**	31A	**6.480,-**
Stripes	31D	**8.670,-**	31C	**6.480,-**
Vintage Anti-Plaque	31F	**1.320,-**		

Skleněné výplně 31A, 31B, 31C a 31D jsou dostupné pouze ve spojení s odstínem Black Edition.

Obsah dodávky:

Boční stěna samostatně stojící Walk-In se dvěma inovativními úchytnými lištami HÜPPE Select+ a tabletem HÜPPE Select+.

Select+ organizér a příslušenství

	Číslo výrobku stříbrná matná = 087	Cena	Číslo výrobku Black Edition = 123	Cena
Select+ Tablet	SL2101 087	**2.390,-**	SL2101 123	**2.640,-**
Select+ Drybox	SL2201 087	**2.870,-**	SL2201 123	**3.160,-**
Select+ Mirror	SL2301 087	**4.430,-**	SL2301 123	**4.870,-**
Select+ Wiper	SL2501 087	**1.190,-**	SL2501 123	**1.310,-**
Select+ Hook	SL2701 087	**710,-**	SL2701 123	**790,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Select+ nástěnné lišty Kit

Se soupravou HÜPPE Select+ Kit lze produkty z jiných sérií HÜPPE rozšířit do jedinečného a praktického úložného systému. Souprava HÜPPE Select+ Kit se objednává dodatečně ke sprchovému koutu a obsahuje Select+ stěnový profil s kanálkovým systémem, všechny potřebné těsnící a ustavovací lišty tak jako Select+ Cover profil (krycí profil) pro zakrytí kanálkového systému.

Select+ Kit

1	Vlastníte již jednu z níže uvedených bočních stěn nebo variant dveří odpovídající série s výškou výrobku 1970mm/2000mm/2200mm
2	Objednejte si sadu HÜPPE Select+ Kit
3	Objednejte si požadované příslušenství HÜPPE Select+



* = Select+ Kit

HÜPPE Select+ Kit lze kombinovat se:





- všemi samostatně stojícími bočními stěnami s nástěnnou lištou a s tloušťkou skla 6 mm nebo 8 mm
- všemi modely série HÜPPE Xtensa pure

všemi variantami dveří s pevným segmentem a bočními stěnami sérií:

- HÜPPE Solva / SolvaPro s nástěnnou lištou
- HÜPPE Enjoy pure s nástěnnou lištou

všemi variantami dveří s pevným segmentem sérií:

- HÜPPE Design pure/elegance





Select+ Kit Profil	Vnitřní/vnější Select+ Profil
	
	

Select+ Kit



Výška	Typ	Barva profilu	Číslo výrobku	**Cena**
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná pololesklá	SL3103 069	**3.240,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná matná	SL3103 087	**3.240,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition	SL3103 123	**3.570,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition	SL3103 182	**3.570,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná pololesklá	SL3101 069	**3.240,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná matná	SL3101 087	**3.240,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition	SL3101 123	**3.570,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition	SL3101 182	**3.570,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná pololesklá	SL3102 069	**4.220,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	stříbrná matná	SL3102 087	**4.220,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	Black Edition	SL3102 123	**4.640,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 8 mm	White Edition	SL3102 182	**4.640,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3003 069	**3.240,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná matná	SL3003 087	**3.240,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition	SL3003 123	**3.570,-**
1970	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition	SL3003 182	**3.570,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3001 069	**3.240,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná matná	SL3001 087	**3.240,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition	SL3001 123	**3.570,-**
2000	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition	SL3001 182	**3.570,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3002 069	**4.220,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	stříbrná matná	SL3002 087	**4.220,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	Black Edition	SL3002 123	**4.640,-**
2200	Select+ Kit pro sklo 6 mm	White Edition	SL3002 182	**4.640,-**
2000	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	stříbrná pololesklá	SL3201 069	**4.220,-**
2000	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	stříbrná matná	SL3201 087	**4.220,-**
2000	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	Black Edition	SL3201 123	**4.640,-**
2000	Select+ Profil pro vnější/vnitřní zavěšení pro sklo 10 mm, 8 mm a 6 mm	White Edition	SL3201 182	**4.640,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**				

Select+ Organizér






Select+ Organizér

Výška				Barva	Číslo výrobku	**Cena**
10			Select+ Tablet	stříbrná matná	SL2101 087	**2.390,-**
				Black Edition	SL2101 123	**2.640,-**
				White Edition	SL2101 182	**2.640,-**
65			Select+ Drybox	stříbrná matná	SL2201 087	**2.870,-**
				Black Edition	SL2201 123	**3.160,-**
				White Edition	SL2201 182	**3.160,-**
213			Select+ Mirror	stříbrná matná	SL2301 087	**4.430,-**
				Black Edition	SL2301 123	**4.870,-**
				White Edition	SL2301 182	**4.870,-**
10			Select+ Shower Board, (upínací systém)	stříbrná matná	SL2401 087	**6.600,-**
				Black Edition	SL2401 123	**7.260,-**
				White Edition	SL2401 182	**7.260,-**



Select+ Organizér

Výška				Barva	Číslo výrobku	**Cena**
60			Select+ Wiper	stříbrná matná	SL2501 087	**1.190,-**
				Black Edition	SL2501 123	**1.310,-**
				White Edition	SL2501 182	**1.310,-**
26			Select+ Hook	stříbrná matná	SL2701 087	**710,-**
				Black Edition	SL2701 123	**790,-**
				White Edition	SL2701 182	**790,-**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

					
Butler 2000	Flip/Top Plus - Prostředky pro údržbu Obsah: 500ml	Stěrka	Háček na stěrku	Háček na ručníky	Držák na ručníky
Příslušenství ze stránky:	580				


PRŮŘEZY PROFILŮ


Profil	**Detail**
	Nástěnný profil / Kit
	Nástěnný profil pro vnitřní/vnější zavěšení

Select+
Barva profilu


stříbrná matná


stříbrná pololesklá


Black Edition


White Edition

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Black Frame



Stripes




Vintage

HÜPPE Xtensa pure



4-úhelník


Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



34.450,-

110


Boční stěna pro Walk-In posuvné dveře dveře 1-dílné s pevným segmentem



11.910,-

118


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



24.080,-

120

Boční stěna pro L-řešení U-kabina




11.910,-

124

Vanové zástěny

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



31.020,-

556





Funkční uspořádání puristického designového madla umožňuje maximální otevření posuvných dveří pro velkorysý vstup





Vysoce kvalitní pojezdová kolečka, vyrobená z leštěné ušlechtilé oceli, jsou z vnitřní strany zapuštěná, výškově nastavitelná a umožňují snadné čištění.



Dveře série Xtensa jsou opatřeny obzvláště úzkým nástěnným profilem. Připojení ke stěně tak působí obzvláště precizně.



Příčná vzpěra s možností individuálního zkrácení
Délka 1250 mm




Nalepený držák ručníků ve stříbrné pololesklé pro dodatečnou montáž na všechny boční stěny naleznete v příslušenství.

Xtensa pure 4-úhelník




Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Montážní možnosti XT01



Walk-In s příčnou vzpěrou



v nice s příčnou vzpěrou



pro boční stěnu s příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr





1200-2200	1000-2000


Popis produktu


- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod


K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
K montáži posuvných dveří do niky je nutné objednat doplňkový set do niky
















Rozměry



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / Příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	**34.450,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	**34.450,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	**35.650,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	**39.220,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	**39.220,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	**39.220,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0101	**34.450,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0102	**34.450,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0103	**35.650,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0105	**39.220,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0107	**39.220,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0109	**39.220,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	XT0180	**44.770,-**
	1801-2000	XT0181	**54.840,-**
2001-2200	1000-1800	XT0182	**49.450,-**
	1801-2000	XT0183	**59.520,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**


Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus sítotisk	348	**6.720,-**	347	**6.720,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.830,-**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	882	**7.230,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.680,-**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.500,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník




Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Montážní možnosti XT02



Walk-In s příčnou vzpěrou



v nice s příčnou vzpěrou



pro boční stěnu s příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr





1200-2200	1000-2000


Popis produktu


- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod


K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
K montáži posuvných dveří do niky je nutné objednat doplňkový set do niky
















Rozměry



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Příčná vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	**34.450,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	**34.450,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	**35.650,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	**39.220,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	**39.220,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	**39.220,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Montážní rozměr příčné vzpěry Y	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0201	**34.450,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0202	**34.450,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0203	**35.650,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0205	**39.220,-**
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0207	**39.220,-**
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0209	**39.220,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	XT0280	**44.770,-**
	1801-2000	XT0281	**54.840,-**
2001-2200	1000-1800	XT0282	**49.450,-**
	1801-2000	XT0283	**59.520,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**


Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus sítotisk	348	**6.720,-**	347	**6.720,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.830,-**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	882	**7.230,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.680,-**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.500,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník




Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Montážní možnosti XT01



Walk-In se stabilizační vzpěrou




V nice se stabilizační vzpěrou



pro boční stěnu se stabilizační vzpěrou

Min. - Max rozměr





1200-2200	1000-1400


Popis produktu


- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
K montáži posuvných dveří do niky je nutné objednat doplňkový set do niky














Rozměry



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120	**36.170,-**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121	**36.170,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122	**36.170,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123	**37.430,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125	**41.180,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0120	**36.170,-**
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0121	**36.170,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0122	**36.170,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0123	**37.430,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0125	**41.180,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1400	XT0184	**47.010,-**
2001-2200	1000-1400	XT0185	**51.920,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**


Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus sítotisk	348	**6.720,-**	347	**6.720,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.830,-**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	882	**7.230,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.680,-**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.500,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník




Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Montážní možnosti XT02



Walk-In se stabilizační vzpěrou



V nice se stabilizační vzpěrou



pro boční stěnu se stabilizační vzpěrou

Min. - Max rozměr





1200-2200	1000-1400


Popis produktu


- Samostatně stojící, pro montáž do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámovaný Walk-In se segmentem posuvných dveří a pevným segmentem. Dveře se posouvají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Nástěnná lišta Select+ a upevnění do stropu lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod

K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
K montáži posuvných dveří do niky je nutné objednat doplňkový set do niky














Rozměry



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo / Stabilizační vzpěra

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	WEM Nika	WEM boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0220	**36.170,-**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0221	**36.170,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0222	**36.170,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0223	**37.430,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0225	**41.180,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	Šířka M = Montážní rozměr jako Walk-In	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Min. - max. šířka vstupu nika	Min. - max. šířka vstupu s boční stěnou (SW)	Číslo výrobku	Cena
2000	900	868-900	885-917	889-921	91-110	368-368	350-350	XT0220	**36.170,-**
	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	XT0221	**36.170,-**
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	XT0222	**36.170,-**
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	XT0223	**37.430,-**
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	XT0225	**41.180,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1400	XT0284	**47.010,-**
2001-2200	1000-1400	XT0285	**51.920,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 12 mm / + 0 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**


Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus sítotisk	348	**6.720,-**	347	**6.720,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.830,-**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
Stropní vzpěra 80-600 mm a Select+ nástěnná lišta (barvy 123 Black Edition, 069 stříbrná pololesklá)	882	**7.230,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.680,-**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.500,-**





Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník



Boční stěna pro Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Montážní možnosti XT03	
	
Boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
400-2200	200-1100


Popis produktu


- Pro kombinaci s Walk-In
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro Walk-In posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	XT0305	**11.910,-**
	800	785-800	XT0306	**11.910,-**
	900	885-900	XT0307	**11.910,-**
	1000	985-1000	XT0308	**12.480,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	673-688	XT0305	**11.910,-**
	800	773-788	XT0306	**11.910,-**
	900	873-888	XT0307	**11.910,-**
	1000	973-988	XT0308	**12.480,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1900-2000	Přes roh	200-1100	XT0380	**15.490,-**
2001-2200	Přes roh	200-1100	XT0382	**20.150,-**
400-2000	Na vanu	200-1100	XT0381	**15.490,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
POZOR: Pro dveře s boční stěnou na vaně je nutný doplňkový set pro niku. Viz Doplňky.				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	


Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus sítotisk	348	**6.720,-**	347	**6.720,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	XT0401	**2.680,-**
1200-2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	XT0480	**3.500,-**





Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný


Montážní možnosti XT13	
	
Upevnění vlevo	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	700-1400


Popis produktu


- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámovaná polovina rohového vstupu se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Stropní vzpěru lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
















Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) - Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1301	**24.080,-**
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1302	**24.600,-**
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1303	**25.360,-**
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1304	**30.320,-**
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1305	**31.010,-**
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1306	**32.080,-**
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1307	**35.290,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1301	**24.080,-**
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1302	**24.600,-**
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1303	**25.360,-**
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1304	**30.320,-**
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1305	**31.010,-**
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1306	**32.080,-**
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1307	**35.290,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šírka M1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1400	XT1380	**38.490,-**
2001-2200	700-1400	XT1381	**43.160,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus sítotisk	348	**6.720,-**	347	**6.720,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.830,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný


Montážní možnosti XT14	
	
Upevnění vpravo	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	700-1400


Popis produktu


- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámovaná polovina rohového vstupu se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Stropní vzpěru lze objednat volitelně
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


K dispozici musí být vodorovná/rovinná plocha 50 mm.
















Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) - Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	690-757	385-400	51-103	355-428	XT1401	**24.080,-**
	800	758-807	410-425	51-85	415-463	XT1402	**24.600,-**
	900	808-907	460-475	51-135	415-534	XT1403	**25.360,-**
	1000	908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1404	**30.320,-**
	1100	1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1405	**31.010,-**
	1200	1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1406	**32.080,-**
	1400	1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1407	**35.290,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Šířka C	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1401	**24.080,-**
	800	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1402	**24.600,-**
	900	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1403	**25.360,-**
	1000	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1404	**30.320,-**
	1100	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1405	**31.010,-**
	1200	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1406	**32.080,-**
	1400	1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1407	**35.290,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šírka M1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1400	XT1480	**38.490,-**
2001-2200	700-1400	XT1481	**43.160,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus sítotisk	348	**6.720,-**	347	**6.720,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.830,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Xtensa pure 4-úhelník



Boční stěna pro L-řešení U-kabina


Montážní možnosti XT18	
	
Boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
400-2200	200-1100

Popis produktu

- Pro kombinaci jako boční stěna pro L-řešení / U-kabinu
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Rozměry	
WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro L-řešení U-kabina

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	XT1807	**11.910,-**
	900	885-900	XT1808	**11.910,-**
	1000	985-1000	XT1809	**11.910,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed podlahového profilu GT)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	773-800	XT1807	**11.910,-**
	900	873-888	XT1808	**11.910,-**
	1000	973-988	XT1809	**11.910,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	Přes roh	200-1100	XT1880	**15.490,-**
2001-2200	Přes roh	200-1100	XT1881	**20.150,-**
400-1800	Na vanu	200-1100	XT1882	**15.490,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná pololeská	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus sítotisk	348	**6.720,-**	347	**6.720,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Xtensa pure
Barva profilu



stříbrná pololesklá



Black Edition

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Sand Plus sítotisk



šedé



bronzové



zrcadlové sklo

Xtensa pure
Varianty a příslušenství




Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 600mm	Stropní vzpěra	Možnost individuálního zkrácení. Nenáročné dodatečné upevnění nebo výměna. Pro Xtensa.		stříbrná pololesklá = 069	XT1606069	**3.830,-**
				Black Edition = 123	XT1606123	**5.280,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000mm	Doplňková sada pro T-řešení (v kombinaci se standardní stabilizační vzpěrou)		stříbrná pololesklá = 069	XT0501 069	**6.720,-**
			Black Edition = 123	XT0501 123	**8.120,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Lišta pro niku
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Nástěnný profil / Select+ Kit

HÜPPE Xtensa pure




HÜPPE Modely Walk-In



SolvaPro bezrámová


Boční stěna samostatně stojící



15.690,-

132


Boční stěna volně stojící



17.260,-

134

Boční stěna s výklopným segmentem




46.750,-

136

SolvaPro s nástěnnou lištou


Boční stěna samostatně stojící



20.030,-

138

L-řešení




29.040,-

140

Solva bezrámová


Boční stěna samostatně stojící



12.510,-

142

Boční stěna s výklopným segmentem




38.900,-

144

Duplo pure

Walk-IN




31.830,-

146

Enjoy pure bezrámový

Boční stěna samostatně stojící




22.070,-

148

Enjoy pure s nástěnnou lištou


Boční stěna samostatně stojící



17.860,-

150

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem




33.870,-

152

Design pure


Boční stěna samostatně stojící



14.300,-

154

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem









26.410,-


158

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 7R01 / 7R02	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
900-2400	200-1800


Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm







Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0180	**15.690,-**
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0181	**20.390,-**
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0182	**15.690,-**
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0183	**20.390,-**
900-2000	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0184	**20.390,-**
2001-2400	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0185	**26.390,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
900-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0280	**15.690,-**
2001-2400	200-1200	Stabilizační vzpěra	7R0281	**20.390,-**
900-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7R0282	**15.690,-**
2001-2400	200-1200	Příčná vzpěra	7R0283	**20.390,-**
900-2000	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0284	**20.390,-**
2001-2400	1201-1800	Příčná vzpěra	7R0285	**26.390,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**21.660,-**	380	**21.660,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".


Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**3.400,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Boční stěna volně stojící

Montážní možnosti 7R03	
	
S příčnou vzpěrou	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	300-1800

Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou 90° (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm





Boční stěna volně stojící

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1200	7R0380	**17.260,-**
	1201-1800	7R0382	**22.430,-**
2001-2200	300-1200	7R0381	**22.430,-**
	1201-1800	7R0383	**29.030,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**21.660,-**	380	**21.660,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník




Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti 7R36 / 7R37




Upevnění vlevo



Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



1200-2200	200-1800	300-600


Popis produktu


- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN s výklopným segmentem, který lze otevírat dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné. Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	7R3680	**46.750,-**
	1201-1800	300-600	7R3682	**56.180,-**
2001-2200	200-1200	300-600	7R3681	**53.850,-**
	1201-1800	300-600	7R3683	**58.510,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	7R3780	**46.750,-**
	1201-1800	300-600	7R3782	**56.180,-**
2001-2200	200-1200	300-600	7R3781	**53.850,-**
	1201-1800	300-600	7R3783	**58.510,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".







Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 7T22	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	200-1800


Popis produktu


- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Vždy s designovým profilem
- Stropní vzpěra součástí balení. Montáž volitelná.

Výška stropní vzpěry je možná až 1000 mm.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm
Celková šířka včetně konstrukčního profilu = šířka + 20 mm









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	7T2201	**20.030,-**
	800	785-800	7T2202	**20.460,-**
	900	885-900	7T2203	**20.780,-**
	1000	985-1000	7T2204	**21.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2280	**23.960,-**
2001-2200	300-1200	Stabilizační vzpěra	7T2281	**25.020,-**
1200-2000	200-1200	Příčná vzpěra	7T2282	**23.960,-**
	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2283	**25.020,-**
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	7T2284	**25.020,-**
	1201-1800	Příčná vzpěra	7T2285	**25.970,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**21.660,-**	380	**21.660,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Walk-In L-řešení

Montážní možnosti 7T24




Upevnění vlevo



Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr



1200 - 2000	300-1800	300-1800


Popis produktu


- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř) et příčnou vzpěrou
- Zkosení / výřezy možné

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In L-řešení

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	300-1800	300-1200	7T2480	**29.040,-**
	300-1800	1201-1800	7T2481	**33.500,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		







Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník



Boční stěna samostatně stojící


Montážní možnosti S101 / S102	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr	
	
600-2200	200-1200


Popis produktu

- Bezrámová skleněná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Utěsnění dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.







Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10180	**12.510,-**
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10181	**15.050,-**
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10182	**12.510,-**
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10183	**15.050,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
600-2000	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10280	**12.510,-**
2001-2200	200-1200	Stabilizační vzpěra	S10281	**15.050,-**
600-2000	200-1200	Příčná vzpěra	S10282	**12.510,-**
2001-2200	200-1200	Příčná vzpěra	S10283	**15.050,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**21.660,-**	380	**21.660,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník




Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti S136 / S137




Upevnění vlevo



Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr




1200-2200	200-1800	300-600


Popis produktu


- Bezrámová skleněná sprchová zástěna Walk-In s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.
Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.









Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	S13680	**38.900,-**
	1201-1800	300-600	S13682	**44.840,-**
2001-2200	200-1200	300-600	S13681	**46.750,-**
	1201-1800	300-600	S13683	**48.650,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	300-600	S13780	**38.900,-**
	1201-1800	300-600	S13782	**44.840,-**
2001-2200	200-1200	300-600	S13781	**46.750,-**
	1201-1800	300-600	S13783	**48.650,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**





Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Duplo pure 4-úhelník



Walk-In


Montážní možnosti DT00	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	


Min. - Max rozměr	
	
1000-2000	1000-2000


Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Made in Germany









Rozměry

WL:	50
R:	10
Mx:	M+12
MG:	22

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1000	DT0000	**31.830,-**
	1100	1085-1100	DT0001	**31.830,-**
	1200	1185-1200	DT0002	**31.830,-**
	1300	1285-1300	DT0003	**34.830,-**
	1400	1385-1400	DT0004	**34.830,-**
	1600	1585-1600	DT0005	**37.860,-**
	1800	1785-1800	DT0006	**37.860,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1000-2000	1000-1200	DT0029	**40.720,-**
	1201-1400	DT0049	**40.720,-**
	1401-1800	DT0009	**40.720,-**
	1801-2000	DT0069	**50.340,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Walk-In

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	985-1000	DT0010	**31.830,-**
	1100	1085-1100	DT0011	**31.830,-**
	1200	1185-1200	DT0012	**31.830,-**
	1300	1285-1300	DT0013	**34.830,-**
	1400	1385-1400	DT0014	**34.830,-**
	1600	1585-1600	DT0015	**37.860,-**
	1800	1785-1800	DT0016	**37.860,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1000-2000	1000-1200	DT0039	**40.720,-**
	1201-1400	DT0059	**40.720,-**
	1401-1800	DT0019	**40.720,-**
	1801-2000	DT0079	**50.340,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
chrom-chrom	C91	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus	318	**6.360,-**	317	**4.160,-**

Doplňky

	Číslo výrobku	Cena
Miska na mýdlo	DT0099	**7.040,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník




Walk-In boční stěna samostatně stojící

Montážní možnosti 4R11



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr




600-2000	200-1600

Popis produktu


- Individuální výroba na míru
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany

Zaměření bezpodmínečně nutné.

- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011







Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
600-2000	Stabilizační vzpěra	200-1200	4R1180	**22.070,-**
	Příčná vzpěra	200-1200	4R1183	**22.070,-**
	Příčná vzpěra	1201-1600	4R1184	**34.570,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Boční stěna samostatně stojící

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
600-2000	Stabilizační vzpěra	200-1200	4R1280	**22.070,-**
	Příčná vzpěra	200-1200	4R1283	**22.070,-**
	Příčná vzpěra	1201-1600	4R1284	**34.570,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**23.870,-**	380	**21.660,-**




Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Walk-In boční stěna samostatně stojící


Montážní možnosti 4T11	
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	


Min. - Max rozměr	
	
600-2000	300-1600


Popis produktu

- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka >1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Stabilizační vzpěra vždy v provedení stříbrná, vysoký lesk









Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-755	4T1101	**17.860,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-805	4T1102	**17.860,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-905	4T1103	**17.860,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1005	4T1104	**18.780,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1105	4T1105	**18.780,-**
	750	Příčná vzpěra	735-755	4T1107	**17.860,-**
	800	Příčná vzpěra	785-805	4T1108	**17.860,-**
	900	Příčná vzpěra	885-905	4T1109	**17.860,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1005	4T1110	**18.780,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1105	4T1111	**18.780,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1205	4T1106	**19.650,-**
	1300	Příčná vzpěra	1285-1305	4T1112	**19.650,-**
	1400	Příčná vzpěra	1385-1405	4T1113	**19.650,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
600-2000	300-1200	4T1180	**22.070,-**
	1201-1600	4T1181	**34.570,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**


Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Walk-In boční stěna s výklopným segmentem


Montážní možnosti 4T13








Upevnění vlevo





Upevnění vpravo


Min. - Max rozměr

		
1600 - 2000	300-1600	361


Popis produktu


- Částečně orámované skleněné zařízení WALK-IN s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka >1 200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra vždy v provedení stříbrná, vysoký lesk
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Těsnost je zaručena jen při poloze 90°.














Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Šířka B1	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1302	**33.870,-**
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1303	**33.870,-**
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1304	**35.560,-**
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1305	**37.250,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	300-1200	361	4T1380	**41.410,-**
	1201-1600	361	4T1381	**53.890,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Šířka B1	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-805	767-787	361	1128-1148	4T1402	**33.870,-**
	900	885-905	867-887	361	1228-1248	4T1403	**33.870,-**
	1000	985-1005	967-987	361	1328-1348	4T1404	**35.560,-**
	1200	1185-1205	1167-1187	361	1528-1548	4T1405	**37.250,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	300-1200	361	4T1480	**41.410,-**
	1201-1600	361	4T1481	**53.890,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**







Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník



Walk-In boční stěna samostatně stojící


Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 6 mm	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	
	
Možnost kombinace Walk-In	


Min. - Max rozměr	
	
až 2000	200-1200


Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black / White Edition
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící - Tloušťka skla 6 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1112	**14.300,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1101	**14.300,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1102	**14.300,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1103	**15.020,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1104	**15.020,-**
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1113	**14.860,-**
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1105	**14.860,-**
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1106	**14.860,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1107	**15.620,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1108	**15.620,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1109	**16.350,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku	Cena
až 2000	Stabilizační vzpěra	200-1100	8P1180	**18.570,-**
	Příčná vzpěra	200-1200	8P1181	**18.570,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**23.870,-**	380	**21.660,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		







Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník



Walk-In boční stěna samostatně stojící


Montážní možnosti 8P11 - tloušťka skla 8 mm	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	
	
Možnost kombinace Walk-In	


Min. - Max rozměr	
	
až 2000	200-1800


Popis produktu

- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Walk-In Design pure s pohyblivým segmentem
- Částečně orámovaná sprchová zástěna WALK-IN
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Volitelně se stabilizační vzpěrou 45° nebo příčnou vzpěrou 90°
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black / White Edition
- Zkosení / výřezy možné
- Nástěnnou lištu Select+ lze objednat volitelně
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna samostatně stojící - Tloušťka skla 8 mm

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	Upevnění	Šířka M	Číslo výrobku	Cena
2000	750	Stabilizační vzpěra	735-750	8P1132	**16.350,-**
	800	Stabilizační vzpěra	785-800	8P1121	**16.350,-**
	900	Stabilizační vzpěra	885-900	8P1122	**16.350,-**
	1000	Stabilizační vzpěra	985-1000	8P1123	**16.350,-**
	1100	Stabilizační vzpěra	1085-1100	8P1124	**16.350,-**
	750	Příčná vzpěra	735-750	8P1133	**16.350,-**
	800	Příčná vzpěra	785-800	8P1125	**16.350,-**
	900	Příčná vzpěra	885-900	8P1126	**16.350,-**
	1000	Příčná vzpěra	985-1000	8P1127	**16.350,-**
	1100	Příčná vzpěra	1085-1100	8P1128	**16.350,-**
	1200	Příčná vzpěra	1185-1200	8P1129	**16.350,-**
	1300	Příčná vzpěra	1285-1300	8P1110	**16.350,-**
	1400	Příčná vzpěra	1385-1400	8P1111	**16.350,-**
	1600	Příčná vzpěra	1585-1600	8P1114	**16.350,-**

Zhotovení na míru

Výška	Upevnění	Šířka	Číslo výrobku	Cena
až 2000	Příčná vzpěra	1401-1800	8P1183	**24.150,-**
	Příčná vzpěra	200-1400	8P1182	**24.150,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**23.870,-**	380	**21.660,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 4-úhelník




Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montážní možnosti 8P12



Min. - Max rozměr




1400-2000	300-1200	250-600


Popis produktu


- Samostatně stojící nebo pro kombinaci s boční stěnou Design pure samostatně stojící
- Částečně orámovaná skleněná zástěna WALK-IN s pohyblivým segmentem, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- S příčnou vzpěrou
- Stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná lesklá s výjimkou Black / White Edition
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Walk-In boční stěna s výklopným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku / podlahu (dlažbu)

Výška	Typ	WEM Pevný segment	Od zdi na bod otáčení B1	Šířka B2	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
2000	800	790-805	760-775	356	1116-1131	8P1204	**26.410,-**
	900	890-905	860-875	356	1216-1231	8P1205	**26.410,-**
	1000	990-1005	960-975	356	1316-1331	8P1206	**26.410,-**
	1200	1190-1205	1160-1175	356	1516-1531	8P1207	**26.410,-**



Zhotovení na míru

Výška	Šířka celkem	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	550-1800	300-1200	250-600	8P1282	**34.340,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**



Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**


Walk-In
Barva profilu


bílá


stříbrná matná


stříbrná pololesklá


Black Edition


White Edition


Individual RAL


bronz


black chrom


stainless steel optic


messing

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036“.

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Sand Plus



Privatima



šedé



bronzové



liquid



nature



zrcadlové sklo




Kombinovaný pískový dekor

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
				Black Edition = 123	SP0100123	**3.660,-**
				White Edition = 182	SP0100182	**3.660,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0100998	**5.190,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
				Black Edition = 123	SP0101123	**3.740,-**
				White Edition = 182	SP0101182	**3.740,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0101998	**5.240,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
				Black Edition = 123	SP0201123	**3.740,-**
				White Edition = 182	SP0201182	**3.740,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0201998	**5.240,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)			chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
				Black Edition = 123	S00101123	**4.390,-**
				White Edition = 182	S00101182	**4.390,-**
				individuální barvy RAL = 998	S00101998	**5.900,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
				Black Edition = 123	SP0102123	**3.760,-**
				White Edition = 182	SP0102182	**3.760,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0102998	**5.230,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
				Black Edition = 123	SP0202123	**3.760,-**
				White Edition = 182	SP0202182	**3.760,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0202998	**5.230,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)			chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
				Black Edition = 123	S00102123	**4.550,-**
				White Edition = 182	S00102182	**4.550,-**
				individuální barvy RAL = 998	S00102998	**6.040,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
				Black Edition = 123	SP0501123	**4.320,-**
				White Edition = 182	SP0501182	**4.320,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0501998	**5.830,-**

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry






Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
				Black Edition = 123	SP0301123	**5.760,-**
				White Edition = 182	SP0301182	**5.760,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0301998	**7.570,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
				Black Edition = 123	SP0302123	**5.760,-**
				White Edition = 182	SP0302182	**5.760,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0302998	**7.570,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)			chrom = 091	S00301091	**3.760,-**
				Black Edition = 123	S00301123	**5.280,-**
				White Edition = 182	S00301182	**5.280,-**
				individuální barvy RAL = 998	S00301998	**6.780,-**

Stropní vzpěra




Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.450,-**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.450,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0000998	**6.930,-**

Walk-In
Varianty a příslušenství







Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)	Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	SP0601091	**7.390,-**
				Black Edition = 123	SP0601123	**8.720,-**
				White Edition = 182	SP0601182	**8.720,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0601998	**10.040,-**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)			chrom = 091	SP0602091	**7.390,-**
				Black Edition = 123	SP0602123	**8.720,-**
				White Edition = 182	SP0602182	**8.720,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0602998	**10.040,-**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)	501 Design pure, Design pure		chrom = 091	SP0603091	**7.390,-**
				Black Edition = 123	SP0603123	**8.720,-**
				White Edition = 182	SP0603182	**8.720,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)	Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	SP0604091	**3.360,-**
				Black Edition = 123	SP0604123	**4.060,-**
				White Edition = 182	SP0604182	**4.060,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0604998	**4.790,-**
	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení	501 Design pure, Design pure		chrom = 091	SP0605091	**3.360,-**
				Black Edition = 123	SP0605123	**4.060,-**
				White Edition = 182	SP0605182	**4.060,-**

Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Dodatečné nástěnné úhelníky Enjoy pure		stříbrná lesklá = 092	4R0010092	**870,-**
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7001092	**1.760,-**
		Black Edition = 123	SR7001123	**3.290,-**
		White Edition = 182	SR7001182	**3.290,-**
		individuální barvy RAL = 998	SR7001998	**4.800,-**
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7002092	**1.760,-**
		Black Edition = 123	SR7002123	**3.290,-**
		White Edition = 182	SR7002182	**3.290,-**
		individuální barvy RAL = 998	SR7002998	**4.800,-**
Volitelný krycí deska pro Stěnový úhelník vnitřní		stříbrná lesklá = 092	S00011092	**680,-**
		Black Edition = 123	S00011123	**680,-**
		White Edition = 182	S00011182	**680,-**
		bronz = 55D	S0001155D	**680,-**
		černý chrom = 55F	S0001155F	**680,-**
		stainless steel optic = 55G	S0001155G	**680,-**
		mosaz = 55H	S0001155H	**680,-**
		individuální barvy RAL = 998	S00011998	**680,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Select+
	Nástěnný profil Select+ pro vnitřní/vnější zavěšení
	Nástěnný profil Duplo pure
	Nástěnný profil Enjoy pure s nástěnnou lištou
	Nástěnný profil Design pure / elegance
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Křídlové dveře Nástěnný profil Přímý doraz (bez pevného segmentu) Solva / SolvaPro


HÜPPE SolvaPro

bezrámová




4-úhelník

Křídlové dveře do niky




36.680,-
170

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky




40.170,-
172

Lítací dveře do niky




48.230,-
174

Křídlové dveře s protisegmentem do niky



40.170,-
176


Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



48.230,-
178


4-úhelník

Křídlové dveře s boční stěnou




50.990,-
180

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou




55.120,-
182

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou




62.010,-
184

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup




60.740,-
186

Boční stěna samostatně stojící




15.690,-
132

Boční stěna volně stojící



17.260,-
134

Boční stěna s výklopným segmentem



46.750,-
136





Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná, vysoce lesklá.



Pant HÜPPE SolvaPro umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.



Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo - jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství".
Barva: černá chrom (lze objednat pomocí barevného kódu 55F)



Panty SolvaPro v puristickém designu tvoří společně se sklem nadčasový harmonický celek.
Barva: ocelově šedá (lze objednat pomocí barevného kódu 55G)








Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. To šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.
Barva: bronz (lze objednat pomocí barevného kódu 55D)

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti 7R23 / 7R24	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	



Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.



Křídlové dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7R2380	**36.680,-**
2001-2200	500-900	7R2381	**44.100,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7R2480	**36.680,-**
2001-2200	500-900	7R2481	**44.100,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,-**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,-**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,-**
		bronz = 55D	7R900155D	**120,-**
		černý chrom = 55F	7R900155F	**120,-**
		stainless steel optic = 55G	7R900155G	**120,-**
		mosaz = 55H	7R900155H	**120,-**
		individuální barvy RAL = 998	7R9001998	**120,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9080123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9080182	**630,-**
		bronz = 55D	7R908055D	**630,-**
		černý chrom = 55F	7R908055F	**630,-**
		stainless steel optic = 55G	7R908055G	**630,-**
		mosaz = 55H	7R908055H	**630,-**
		individuální barvy RAL = 998	7R9080998	**630,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9081123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9081182	**630,-**
		bronz = 55D	7R908155D	**630,-**
		černý chrom = 55F	7R908155F	**630,-**
		stainless steel optic = 55G	7R908155G	**630,-**
		mosaz = 55H	7R908155H	**630,-**
		individuální barvy RAL = 998	7R9081998	**630,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 7R04 / 7R05



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr




1200-2200	220-600	max. 900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R0480	**40.170,-**
	1201-1500	7R0482	**48.230,-**
2001-2200	700-1200	7R0481	**46.220,-**
	1201-1500	7R0483	**50.240,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R0580	**40.170,-**
	1201-1500	7R0582	**48.230,-**
2001-2200	700-1200	7R0581	**46.220,-**
	1201-1500	7R0583	**50.240,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**3.400,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.650,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,-**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,-**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,-**
		bronz = 55D	7R900155D	**120,-**
		černý chrom = 55F	7R900155F	**120,-**
		stainless steel optic = 55G	7R900155G	**120,-**
		mosaz = 55H	7R900155H	**120,-**
		individuální barvy RAL = 998	7R9001998	**120,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9080123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9080182	**630,-**
		bronz = 55D	7R908055D	**630,-**
		černý chrom = 55F	7R908055F	**630,-**
		stainless steel optic = 55G	7R908055G	**630,-**
		mosaz = 55H	7R908055H	**630,-**
		individuální barvy RAL = 998	7R9080998	**630,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9081123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9081182	**630,-**
		bronz = 55D	7R908155D	**630,-**
		černý chrom = 55F	7R908155F	**630,-**
		stainless steel optic = 55G	7R908155G	**630,-**
		mosaz = 55H	7R908155H	**630,-**
		individuální barvy RAL = 998	7R9081998	**630,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti 7R33	
	



Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	600-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.



Lítací dveře pro niku

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7R3380	**48.230,-**
	1201-1800	7R3382	**57.880,-**
2001-2200	600-1200	7R3381	**55.540,-**
	1201-1800	7R3383	**60.310,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
bronzové	301	**4.160,-**	341	**4.160,-**
šedé Anti-Plaque	378	**4.160,-**	368	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky


Montážní možnosti 7R29 / 7R30



Upevnění vlevo | Upevnění vpravo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R2980	**40.170,-**
	1201-2800	7R2982	**48.230,-**
2001-2200	700-1200	7R2981	**46.220,-**
	1201-2700	7R2983	**50.240,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7R3080	**40.170,-**
	1201-2800	7R3082	**48.230,-**
2001-2200	700-1200	7R3081	**46.220,-**
	1201-2700	7R3083	**50.240,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**3.400,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.650,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky


Montážní možnosti 7R14 / 7R15




Upevnění vlevo





Upevnění vpravo






Se stabilizační vzpěrou





S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



1200-2200	220-600	max. 900	200-1800


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	7R1480	**48.230,-**
	1501-3300	7R1482	**55.540,-**
2001-2200	1100-1500	7R1481	**57.880,-**
	1501-3300	7R1483	**60.310,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	7R1580	**48.230,-**
	1501-3300	7R1582	**55.540,-**
2001-2200	1100-1500	7R1581	**57.880,-**
	1501-3300	7R1583	**60.310,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**
bronz	55D	**16.170,-**
černý chrom	55F	**16.170,-**
stainless steel optic	55G	**16.170,-**
mosaz	55H	**16.170,-**
individuální barvy RAL	998	**16.170,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**8.320,-**	341	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**8.320,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**8.320,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**3.400,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.650,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou


Montážní možnosti 7R25 / 7R26



Upevnění vlevo | Upevnění vpravo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr



1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800


Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm











Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580	**50.990,-**
	500-1000	1201-1800	7R2582	**61.270,-**
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581	**58.720,-**
	500-900	1201-1800	7R2583	**63.810,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2680	**50.990,-**
	500-1000	1201-1800	7R2682	**61.270,-**
2001-2200	500-900	200-1200	7R2681	**58.720,-**
	500-900	1201-1800	7R2683	**63.810,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**
bronz	55D	**16.170,-**
černý chrom	55F	**16.170,-**
stainless steel optic	55G	**16.170,-**
mosaz	55H	**16.170,-**
individuální barvy RAL	998	**16.170,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**8.320,-**	341	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**8.320,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**8.320,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník




Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem

Montážní možnosti 7R09 / 7R10



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr




1200-2200	220-600	max. 900

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980	**55.120,-**
	700-1200	1201-1800	7R0984	**63.390,-**
	1201-1500	200-1200	7R0982	**63.390,-**
	1201-1500	1201-1800	7R0985	**66.140,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981	**66.140,-**
	700-1200	1201-1800	7R0986	**66.140,-**
	1201-1500	200-1200	7R0983	**68.900,-**
	1201-1500	1201-1800	7R0987	**68.900,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	7R1080	**55.120,-**
	700-1200	1201-1800	7R1084	**63.390,-**
	1201-1500	200-1200	7R1082	**63.390,-**
	1201-1500	1201-1800	7R1085	**66.140,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	7R1081	**66.140,-**
	700-1200	1201-1800	7R1086	**66.140,-**
	1201-1500	200-1200	7R1083	**68.900,-**
	1201-1500	1201-1800	7R1087	**68.900,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**
bronz	55D	**16.170,-**
černý chrom	55F	**16.170,-**
stainless steel optic	55G	**16.170,-**
mosaz	55H	**16.170,-**
individuální barvy RAL	998	**16.170,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**8.320,-**	341	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**8.320,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**8.320,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**3.400,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.650,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnosti 7R16 / 7R17




Upevnění vlevo | Upevnění vpravo

Se stabilizační vzpěrou

S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr




1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu

- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a protisegmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte SolvaPro s nástěnnou lištou.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680	**62.010,-**
	900-1200	1201-1800	7R1684	**71.340,-**
	1201-3300	200-1200	7R1682	**71.340,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1685	**74.410,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681	**74.410,-**
	900-1200	1201-1800	7R1686	**74.410,-**
	1201-3300	200-1200	7R1683	**77.590,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1687	**77.590,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1780	**62.010,-**
	900-1200	1201-1800	7R1784	**71.340,-**
	1201-3300	200-1200	7R1782	**71.340,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1785	**74.410,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1781	**74.410,-**
	900-1200	1201-1800	7R1786	**74.410,-**
	1201-3300	200-1200	7R1783	**77.590,-**
	1201-3300	1201-1800	7R1787	**77.590,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**
bronz	55D	**16.170,-**
černý chrom	55F	**16.170,-**
stainless steel optic	55G	**16.170,-**
mosaz	55H	**16.170,-**
individuální barvy RAL	998	**16.170,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**8.320,-**	341	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**8.320,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**8.320,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**3.400,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**4.650,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti 7R11



Min. - Max rozměr



1200-2200	220-600	max. 900


Popis produktu


- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.









Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180	**60.740,-**
	700-1200	1201-1500	7R1184	**69.850,-**
	1201-1500	700-1200	7R1182	**69.850,-**
	1201-1500	1201-1500	7R1185	**72.930,-**
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181	**72.930,-**
	700-1200	1201-1500	7R1186	**72.930,-**
	1201-1500	700-1200	7R1183	**76.000,-**
	1201-1500	1201-1500	7R1187	**76.000,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**
bronz	55D	**16.170,-**
černý chrom	55F	**16.170,-**
stainless steel optic	55G	**16.170,-**
mosaz	55H	**16.170,-**
individuální barvy RAL	998	**16.170,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**8.320,-**	341	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**8.320,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**8.320,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**
Vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	930	**3.400,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá) a vnitřní nastavitelný stěnový úhelník (2ks)	931	**5.920,-**


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**


SolvaPro bezrámová
Barva profilu



stříbrná pololesklá



Black Edition



White Edition



bronz



black chrom



stainless steel optic



messing



Individual RAL

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036“.

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Sand Plus



Privatima



bronzové



šedé



zrcadlové sklo



nature



liquid

Barevné odstíny **HÜPPE SolvaPro** RAL

Žluté tóny

RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 1014 | RAL 1001 | RAL 1000 | RAL 1002 | RAL 1024 | RAL 1011

RAL 1027 | RAL 1005 | RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1017 | RAL 1034 | RAL 1006 | RAL 1007

RAL 1037 | RAL 1033 | RAL 1018 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1004 | RAL 1032 | RAL 1012

RAL 1036

Oranžové tóny

RAL 2003 | RAL 2008 | RAL 2011 | RAL 2000 | RAL 2012 | RAL 2004 | RAL 2009 | RAL 2010

RAL 2001 | RAL 2002

Červené tóny

RAL 3012 | RAL 3022 | RAL 3015 | RAL 3014 | RAL 3017 | RAL 3028 | RAL 3020 | RAL 3018

RAL 3027 | RAL 3031 | RAL 3016 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3013 | RAL 3003

RAL 3011 | RAL 3004 | RAL 3009 | RAL 3005

Fialové tóny

RAL 4009 | RAL 4005 | RAL 4001 | RAL 4008 | RAL 4006 | RAL 4003 | RAL 4010 | RAL 4002

RAL 4004 | RAL 4007

Modré tóny

RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5007 | RAL 5019 | RAL 5017 | RAL 5010 | RAL 5009 | RAL 5000

RAL 5001 | RAL 5003 | RAL 5013 | RAL 5022 | RAL 5018 | RAL 5021 | RAL 5020 | RAL 5008

RAL 5011 | RAL 5004 | RAL 5024 | RAL 5014 | RAL 5023 | RAL 5005 | RAL 5002

Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

Zelené tóny							
RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

Šedé tóny							
RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

Hnědé tóny							
RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

Bílé a černé tóny							
RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						


Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry




Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.660,-**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.660,-**
			bronz = 55D	SP010055D	**5.190,-**
			černý chrom = 55F	SP010055F	**5.190,-**
			stainless steel optic = 55G	SP010055G	**5.190,-**
			mosaz = 55H	SP010055H	**5.190,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0100998	**5.190,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.390,-**
			White Edition = 182	S00101182	**4.390,-**
			bronz = 55D	S0010155D	**5.900,-**
			černý chrom = 55F	S0010155F	**5.900,-**
			stainless steel optic = 55G	S0010155G	**5.900,-**
			mosaz = 55H	S0010155H	**5.900,-**
			individuální barvy RAL = 998	S00101998	**5.900,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.740,-**
			bronz = 55D	SP010155D	**5.240,-**
			černý chrom = 55F	SP010155F	**5.240,-**
			stainless steel optic = 55G	SP010155G	**5.240,-**
			mosaz = 55H	SP010155H	**5.240,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0101998	**5.240,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.740,-**
			bronz = 55D	SP020155D	**5.240,-**
			černý chrom = 55F	SP020155F	**5.240,-**
			stainless steel optic = 55G	SP020155G	**5.240,-**
			mosaz = 55H	SP020155H	**5.240,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0201998	**5.240,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.760,-**
			bronz = 55D	SP010255D	**5.230,-**
			černý chrom = 55F	SP010255F	**5.230,-**
			stainless steel optic = 55G	SP010255G	**5.230,-**
			mosaz = 55H	SP010255H	**5.230,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0102998	**5.230,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.760,-**
			bronz = 55D	SP020255D	**5.230,-**
			černý chrom = 55F	SP020255F	**5.230,-**
			stainless steel optic = 55G	SP020255G	**5.230,-**
			mosaz = 55H	SP020255H	**5.230,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0202998	**5.230,-**

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.550,-**
			White Edition = 182	S00102182	**4.550,-**
			bronz = 55D	S0010255D	**6.040,-**
			černý chrom = 55F	S0010255F	**6.040,-**
			stainless steel optic = 55G	S0010255G	**6.040,-**
			mosaz = 55H	S0010255H	**6.040,-**
			individuální barvy RAL = 998	S00102998	**6.040,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.320,-**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.320,-**
			bronz = 55D	SP050155D	**5.830,-**
			černý chrom = 55F	SP050155F	**5.830,-**
			stainless steel optic = 55G	SP050155G	**5.830,-**
			mosaz = 55H	SP050155H	**5.830,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0501998	**5.830,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.760,-**
			bronz = 55D	SP030155D	**7.570,-**
			černý chrom = 55F	SP030155F	**7.570,-**
			stainless steel optic = 55G	SP030155G	**7.570,-**
			mosaz = 55H	SP030155H	**7.570,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0301998	**7.570,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.760,-**
			bronz = 55D	SP030255D	**7.570,-**
			černý chrom = 55F	SP030255F	**7.570,-**
			stainless steel optic = 55G	SP030255G	**7.570,-**
			mosaz = 55H	SP030255H	**7.570,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0302998	**7.570,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.760,-**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.280,-**
			White Edition = 182	S00301182	**5.280,-**
			bronz = 55D	S0030155D	**6.780,-**
			stainless steel optic = 55G	S0030155G	**6.780,-**
			mosaz = 55H	S0030155H	**6.780,-**
			černý chrom = 55F	S0030155F	**6.780,-**
			individuální barvy RAL = 998	S00301998	**6.780,-**

SolvaPro bezrámová
Varianty a příslušenství



Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.720,-**
			bronz = 55D	SP060155D	**10.040,-**
			černý chrom = 55F	SP060155F	**10.040,-**
			stainless steel optic = 55G	SP060155G	**10.040,-**
			mosaz = 55H	SP060155H	**10.040,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0601998	**10.040,-**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.720,-**
			bronz = 55D	SP060255D	**10.040,-**
			černý chrom = 55F	SP060255F	**10.040,-**
			stainless steel optic = 55G	SP060255G	**10.040,-**
			mosaz = 55H	SP060255H	**10.040,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0602998	**10.040,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.360,-**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.060,-**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.060,-**
			bronz = 55D	SP060455D	**4.790,-**
			černý chrom = 55F	SP060455F	**4.790,-**
			stainless steel optic = 55G	SP060455G	**4.790,-**
			mosaz = 55H	SP060455H	**4.790,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0604998	**4.790,-**


Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.450,-**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.450,-**
				bronz = 55D	SP000055D	**6.930,-**
				černý chrom = 55F	SP000055F	**6.930,-**
				stainless steel optic = 55G	SP000055G	**6.930,-**
				mosaz = 55H	SP000055H	**6.930,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0000998	**6.930,-**

Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7001092	**1.760,-**
		Black Edition = 123	SR7001123	**3.290,-**
		White Edition = 182	SR7001182	**3.290,-**
		bronz = 55D	SR700155D	**4.800,-**
		černý chrom = 55F	SR700155F	**4.800,-**
		stainless steel optic = 55G	SR700155G	**4.800,-**
		mosaz = 55H	SR700155H	**4.800,-**
		individuální barvy RAL = 998	SR7001998	**4.800,-**
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7002092	**1.760,-**
		Black Edition = 123	SR7002123	**3.290,-**
		White Edition = 182	SR7002182	**3.290,-**
		bronz = 55D	SR700255D	**4.800,-**
		černý chrom = 55F	SR700255F	**4.800,-**
		stainless steel optic = 55G	SR700255G	**4.800,-**
		mosaz = 55H	SR700255H	**4.800,-**
		individuální barvy RAL = 998	SR7002998	**4.800,-**
Volitelný krycí deska pro Stěnový úhelník vnitřní		stříbrná lesklá = 092	S00011092	**680,-**
		Black Edition = 123	S00011123	**680,-**
		White Edition = 182	S00011182	**680,-**
		bronz = 55D	S0001155D	**680,-**
		černý chrom = 55F	S0001155F	**680,-**
		stainless steel optic = 55G	S0001155G	**680,-**
		mosaz = 55H	S0001155H	**680,-**
		individuální barvy RAL = 998	S00011998	**680,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku


HÜPPE SolvaPro

s nástěnnou lištou



4-úhelník


Křídlové dveře do niky a pro boční stěnu



28.830,-

200


Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu a niku



30.100,-

204


Lítací dveře pro boční stěnu



40.390,-

208


Boční stěna



13.460,-

210


Lítací dveře do niky



41.130,-

212


Křídlové dveře s protisegmentem do niky



33.180,-

214


Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)



28.830,-

218

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)




30.100,-

222

4-úhelník


Boční stěna samostatně stojící



20.030,-

138

L-řešení



29.040,-

140





Madlo HÜPPE SolvaPro přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná, vysoce lesklá.



Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE SolvaPro mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.




HÜPPE Solva / SolvaPro v oblíbené Black Edition

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou


Montážní možnosti 7T01




Nika = dveře + doplňkový set pro niku




Rohové řešení = dveře + boční stěna



Min. - Max rozměr






1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


Popis produktu


- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	7T0101	**28.830,-**
	900	885-915	885-900	785	7T0102	**29.360,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0103	**30.320,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	7T0101	**28.830,-**
	800	822-852	792-807	715	7T0111	**28.830,-**
	900	885-915	855-870	785	7T0102	**29.360,-**
	900	922-952	892-907	815	7T0112	**29.360,-**
	1000	985-1015	955-970	885	7T0103	**30.320,-**
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0113	**30.320,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T0180	**33.810,-**
2001-2200	500-900	7T0181	**35.300,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení		**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
		bronz = 55D	S2900155D	**120,-**
		černý chrom = 55F	S2900155F	**120,-**
		stainless steel optic = 55G	S2900155G	**120,-**
		mosaz = 55H	S2900155H	**120,-**
		individuální barvy RAL = 998	S29001998	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
		bronz = 55D	S2908055D	**630,-**
		černý chrom = 55F	S2908055F	**630,-**
		stainless steel optic = 55G	S2908055G	**630,-**
		mosaz = 55H	S2908055H	**630,-**
		individuální barvy RAL = 998	S29080998	**630,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou


Montážní možnosti 7T02




Nika = dveře + doplňkový set pro niku




Rohové řešení = dveře + boční stěna



Min. - Max rozměr






1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


Popis produktu


- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Dveře částečně orámované s jedním skleněným křídlem Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	7T0201	**28.830,-**
	900	885-915	885-900	785	7T0202	**29.360,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0203	**30.320,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	7T0201	**28.830,-**
	800	822-852	792-807	715	7T0211	**28.830,-**
	900	885-915	855-870	785	7T0202	**29.360,-**
	900	922-952	892-907	815	7T0212	**29.360,-**
	1000	985-1015	955-970	885	7T0203	**30.320,-**
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0213	**30.320,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T0280	**33.810,-**
2001-2200	500-900	7T0281	**35.300,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení		**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
		bronz = 55D	S2900155D	**120,-**
		černý chrom = 55F	S2900155F	**120,-**
		stainless steel optic = 55G	S2900155G	**120,-**
		mosaz = 55H	S2900155H	**120,-**
		individuální barvy RAL = 998	S29001998	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
		bronz = 55D	S2908055D	**630,-**
		černý chrom = 55F	S2908055F	**630,-**
		stainless steel optic = 55G	S2908055G	**630,-**
		mosaz = 55H	S2908055H	**630,-**
		individuální barvy RAL = 998	S29080998	**630,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti 7T03




Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna



Min. - Max rozměr



1200-2200	200-600	max. 900


Popis produktu


- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0301	**30.100,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0302	**30.630,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0303	**30.630,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0304	**31.590,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0301	**30.100,-**
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0311	**30.100,-**
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0302	**30.630,-**
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0312	**30.630,-**
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0303	**30.630,-**
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0313	**30.630,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0304	**31.590,-**
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0314	**31.590,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	**35.300,-**
	1201-1500	200-600	7T0382	**36.780,-**
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	**36.780,-**
	1201-1500	200-600	7T0383	**38.370,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
		bronz = 55D	S2900155D	**120,-**
		černý chrom = 55F	S2900155F	**120,-**
		stainless steel optic = 55G	S2900155G	**120,-**
		mosaz = 55H	S2900155H	**120,-**
		individuální barvy RAL = 998	S29001998	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
		bronz = 55D	S2908055D	**630,-**
		černý chrom = 55F	S2908055F	**630,-**
		stainless steel optic = 55G	S2908055G	**630,-**
		mosaz = 55H	S2908055H	**630,-**
		individuální barvy RAL = 998	S29080998	**630,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti 7T04



Nika = dveře + doplňkový set pro niku

Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr





1200-2200	200-600	max. 900

Popis produktu

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné

Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	7T0401	**30.100,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	7T0402	**30.630,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	7T0403	**30.630,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	7T0404	**31.590,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	7T0401	**30.100,-**
	800	822-852	792-807	291-306	470	7T0411	**30.100,-**
	900	885-915	855-870	261-276	570	7T0402	**30.630,-**
	900	922-952	892-907	291-306	570	7T0412	**30.630,-**
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	7T0403	**30.630,-**
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	7T0413	**30.630,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	7T0404	**31.590,-**
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	7T0414	**31.590,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	7T0480	**35.300,-**
	1201-1500	200-600	7T0482	**36.780,-**
2001-2200	700-1200	200-600	7T0481	**36.780,-**
	1201-1500	200-600	7T0483	**38.370,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
		bronz = 55D	S2900155D	**120,-**
		černý chrom = 55F	S2900155F	**120,-**
		stainless steel optic = 55G	S2900155G	**120,-**
		mosaz = 55H	S2900155H	**120,-**
		individuální barvy RAL = 998	S29001998	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
		bronz = 55D	S2908055D	**630,-**
		černý chrom = 55F	S2908055F	**630,-**
		stainless steel optic = 55G	S2908055G	**630,-**
		mosaz = 55H	S2908055H	**630,-**
		individuální barvy RAL = 998	S29080998	**630,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Lítací dveře pro boční stěnu


Montážní možnosti 7T09	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	600-1200


Popis produktu


- Pro kombinaci s boční stěnou SolvaPro
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	7T0901	**40.390,-**
	900	875-905	700	7T0902	**41.130,-**
	1000	975-1005	800	7T0903	**42.400,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	7T0901	**40.390,-**
	800	785-815	630	7T0911	**40.390,-**
	900	845-975	700	7T0902	**41.130,-**
	900	885-915	730	7T0912	**41.130,-**
	1000	945-975	800	7T0903	**42.400,-**
	1000	985-1015	830	7T0913	**42.400,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7T0980	**47.380,-**
2001-2200	600-1200	7T0981	**49.400,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Boční stěna

Montážní možnosti 7T07



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr




500-2200	200-1800


Popis produktu


- Pro kombinaci se SolvaPro křídlovými dveřmi, křídlovými dveřmi s pevným segmentem a lítacími dveřmi
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	7T0702	**13.460,-**
	900	885-900	7T0703	**13.670,-**
	1000	985-1000	7T0704	**13.670,-**
	1200	1185-1200	7T0705	**14.100,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	7T0702	**13.460,-**
	800	792-807	7T0712	**13.460,-**
	900	855-870	7T0703	**13.670,-**
	900	892-907	7T0713	**13.670,-**
	1000	955-970	7T0704	**13.670,-**
	1000	992-1007	7T0714	**13.670,-**
	1200	1155-1170	7T0705	**14.100,-**
	1200	1192-1207	7T0715	**14.100,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	Přes roh	7T0780	**15.790,-**
2001-2200	200-1200	Přes roh	7T0781	**17.170,-**
1200-2000	1201-1800	Přes roh	7T0782	**16.430,-**
2001-2200	1201-1800	Přes roh	7T0783	**17.810,-**
500-2000	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	7T0784	**15.790,-**
500-2000	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	7T0785	**16.430,-**
2001-2200	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	7T0788	**17.170,-**
2001-2200	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	7T0789	**17.810,-**
500-2000	200-1200	na vanu pro lítací dveře	7T0786	**15.790,-**
2001-2200	200-1200	na vanu pro lítací dveře	7T0787	**17.170,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.				

	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Lítací dveře pro niku


Montážní možnosti 7T08	
	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	600-1800


Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	880-905	740	7T0802	**41.130,-**
	1000	980-1005	840	7T0803	**42.400,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	880-905	740	7T0802	**41.130,-**
	1000	980-1005	840	7T0803	**42.400,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	7T0880	**47.380,-**
	1201-1800	7T0882	**49.400,-**
2001-2200	600-1200	7T0881	**51.410,-**
	1201-1800	7T0883	**53.530,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky


Montážní možnosti 7T29



Nika - upevnění vlevo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr




1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty


Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm












Rozměry



WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	**33.180,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	**33.180,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	**34.240,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T2902	**33.180,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T2903	**33.180,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T2904	**34.240,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T2980	**38.160,-**
	1201-2800	7T2982	**39.860,-**
2001-2200	700-1200	7T2981	**41.550,-**
	1201-2700	7T2983	**43.140,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky


Montážní možnosti 7T30



Nika - upevnění vpravo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr




1200-2000	200-1800	max. 1000
2001-2200	200-1800	max. 900


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty


Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm












Rozměry



WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	**33.180,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	**33.180,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	**34.240,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-915	232-247	580	7T3002	**33.180,-**
	1000	985-1015	232-247	680	7T3003	**33.180,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	7T3004	**34.240,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T3080	**38.160,-**
	1201-2800	7T3082	**39.860,-**
2001-2200	700-1200	7T3081	**41.550,-**
	1201-2700	7T3083	**43.140,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře rohový vstup


Montážní možnosti 7T11	
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


Popis produktu


- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	7T1101	**28.830,-**
	900	885-900	1100	7T1102	**29.360,-**
	1000	985-1000	1242	7T1103	**30.320,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	7T1101	**28.830,-**
	800	792-807	1002	7T1111	**28.830,-**
	900	855-870	1100	7T1102	**29.360,-**
	900	892-907	1142	7T1112	**29.360,-**
	1000	955-970	1242	7T1103	**30.320,-**
	1000	992-1007	1284	7T1113	**30.320,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T1180	**33.810,-**
2001-2200	500-900	7T1181	**35.300,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře rohový vstup


Montážní možnosti 7T12	
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


Popis produktu


- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	7T1201	**28.830,-**
	900	885-900	1100	7T1202	**29.360,-**
	1000	985-1000	1242	7T1203	**30.320,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	7T1201	**28.830,-**
	800	792-807	1002	7T1211	**28.830,-**
	900	855-870	1100	7T1202	**29.360,-**
	900	892-907	1142	7T1212	**29.360,-**
	1000	955-970	1242	7T1203	**30.320,-**
	1000	992-1007	1284	7T1213	**30.320,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	7T1280	**33.810,-**
2001-2200	500-900	7T1281	**35.300,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup


Montážní možnosti 7T13	
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	


Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-600	max. 900


Popis produktu


- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	7T1301	**30.100,-**
	900	885-900	261-276	815	7T1302	**30.630,-**
	1000	985-1000	361-376	815	7T1303	**30.630,-**
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1304	**31.590,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	7T1301	**30.100,-**
	800	792-807	291-306	670	7T1311	**30.100,-**
	900	855-870	261-276	815	7T1302	**30.630,-**
	900	892-907	291-306	815	7T1312	**30.630,-**
	1000	955-970	361-376	815	7T1303	**30.630,-**
	1000	992-1007	391-406	815	7T1313	**30.630,-**
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1304	**31.590,-**
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1314	**31.590,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T1380	**35.300,-**
	1201-1500	7T1382	**36.780,-**
2001-2200	700-1200	7T1381	**36.780,-**
	1201-1500	7T1383	**38.370,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

SolvaPro s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup


Montážní možnosti 7T14



Upevnění vpravo

Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr





1200-2200	max. 900	200-600


Popis produktu


- Pro montáž jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 8 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	7T1401	**30.100,-**
	900	885-900	261-276	815	7T1402	**30.630,-**
	1000	985-1000	361-376	815	7T1403	**30.630,-**
	1200	1185-1200	461-476	945	7T1404	**31.590,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	7T1401	**30.100,-**
	800	792-807	291-306	670	7T1411	**30.100,-**
	900	855-870	261-276	815	7T1402	**30.630,-**
	900	892-907	291-306	815	7T1412	**30.630,-**
	1000	955-970	361-376	815	7T1403	**30.630,-**
	1000	992-1007	391-406	815	7T1413	**30.630,-**
	1200	1155-1170	461-476	945	7T1404	**31.590,-**
	1200	1192-1207	491-506	945	7T1414	**31.590,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	7T1480	**35.300,-**
	1201-1500	7T1482	**36.780,-**
2001-2200	700-1200	7T1481	**36.780,-**
	1201-1500	7T1483	**38.370,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**
bronz	55D	**8.090,-**
černý chrom	55F	**8.090,-**
stainless steel optic	55G	**8.090,-**
mosaz	55H	**8.090,-**
individuální barvy RAL	998	**8.090,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**
Pískovací dekor Liquid	303	**4.160,-**		
Pískovací dekor Nature	366	**4.160,-**		

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036".

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	704	**1.500,-**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**


SolvaPro s nástěnnou lištou
Barva profilu



stříbrná pololesklá



Black Edition



White Edition



bronz



black chrom



stainless steel optic



messing



Individual RAL

Gold Edition lze objednat s barevným kódem 998 se specifikací „RAL 1036“.

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Sand Plus



Privatima



šedé



bronzové



zrcadlové sklo



liquid



nature

Barevné odstíny **HÜPPE SolvaPro** RAL

Žluté tóny

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1014	RAL 1001	RAL 1000	RAL 1002	RAL 1024	RAL 1011
RAL 1027	RAL 1005	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1017	RAL 1034	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1037	RAL 1033	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1004	RAL 1032	RAL 1012
RAL 1036							

Oranžové tóny

RAL 2003	RAL 2008	RAL 2011	RAL 2000	RAL 2012	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2001	RAL 2002						

Červené tóny

RAL 3012	RAL 3022	RAL 3015	RAL 3014	RAL 3017	RAL 3028	RAL 3020	RAL 3018
RAL 3027	RAL 3031	RAL 3016	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3013	RAL 3003
RAL 3011	RAL 3004	RAL 3009	RAL 3005				

Fialové tóny

RAL 4009	RAL 4005	RAL 4001	RAL 4008	RAL 4006	RAL 4003	RAL 4010	RAL 4002
RAL 4004	RAL 4007						

Modré tóny

RAL 5012	RAL 5015	RAL 5007	RAL 5019	RAL 5017	RAL 5010	RAL 5009	RAL 5000
RAL 5001	RAL 5003	RAL 5013	RAL 5022	RAL 5018	RAL 5021	RAL 5020	RAL 5008
RAL 5011	RAL 5004	RAL 5024	RAL 5014	RAL 5023	RAL 5005	RAL 5002	

Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.

Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

Zelené tóny							
RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

Šedé tóny							
RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

Hnědé tóny							
RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

Bílé a černé tóny							
RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						

Barvy RAL lze objednat prostřednictvím kódu barev 998 jednotlivých barev RAL.


Vyobrazení barev RAL se může z tiskových důvodů odchylovat od původních barev, a proto není závazné.

SolvaPro s nástěnnou lištou
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry




Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.660,-**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.660,-**
			bronz = 55D	SP010055D	**5.190,-**
			černý chrom = 55F	SP010055F	**5.190,-**
			stainless steel optic = 55G	SP010055G	**5.190,-**
			mosaz = 55H	SP010055H	**5.190,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0100998	**5.190,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.390,-**
			White Edition = 182	S00101182	**4.390,-**
			bronz = 55D	S0010155D	**5.900,-**
			černý chrom = 55F	S0010155F	**5.900,-**
			stainless steel optic = 55G	S0010155G	**5.900,-**
			mosaz = 55H	S0010155H	**5.900,-**
			individuální barvy RAL = 998	S00101998	**5.900,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.740,-**
			bronz = 55D	SP010155D	**5.240,-**
			černý chrom = 55F	SP010155F	**5.240,-**
			stainless steel optic = 55G	SP010155G	**5.240,-**
			mosaz = 55H	SP010155H	**5.240,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0101998	**5.240,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.740,-**
			bronz = 55D	SP020155D	**5.240,-**
			černý chrom = 55F	SP020155F	**5.240,-**
			stainless steel optic = 55G	SP020155G	**5.240,-**
			mosaz = 55H	SP020155H	**5.240,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0201998	**5.240,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.760,-**
			bronz = 55D	SP010255D	**5.230,-**
			černý chrom = 55F	SP010255F	**5.230,-**
			stainless steel optic = 55G	SP010255G	**5.230,-**
			mosaz = 55H	SP010255H	**5.230,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0102998	**5.230,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.760,-**
			bronz = 55D	SP020255D	**5.230,-**
			černý chrom = 55F	SP020255F	**5.230,-**
			stainless steel optic = 55G	SP020255G	**5.230,-**
			mosaz = 55H	SP020255H	**5.230,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0202998	**5.230,-**

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.550,-**
			White Edition = 182	S00102182	**4.550,-**
			bronz = 55D	S0010255D	**6.040,-**
			černý chrom = 55F	S0010255F	**6.040,-**
			stainless steel optic = 55G	S0010255G	**6.040,-**
			mosaz = 55H	S0010255H	**6.040,-**
			individuální barvy RAL = 998	S00102998	**6.040,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.320,-**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.320,-**
			bronz = 55D	SP050155D	**5.830,-**
			černý chrom = 55F	SP050155F	**5.830,-**
			stainless steel optic = 55G	SP050155G	**5.830,-**
			mosaz = 55H	SP050155H	**5.830,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0501998	**5.830,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.760,-**
			bronz = 55D	SP030155D	**7.570,-**
			černý chrom = 55F	SP030155F	**7.570,-**
			stainless steel optic = 55G	SP030155G	**7.570,-**
			mosaz = 55H	SP030155H	**7.570,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0301998	**7.570,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.760,-**
			bronz = 55D	SP030255D	**7.570,-**
			černý chrom = 55F	SP030255F	**7.570,-**
			stainless steel optic = 55G	SP030255G	**7.570,-**
			mosaz = 55H	SP030255H	**7.570,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0302998	**7.570,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.760,-**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.280,-**
			White Edition = 182	S00301182	**5.280,-**
			bronz = 55D	S0030155D	**6.780,-**
			stainless steel optic = 55G	S0030155G	**6.780,-**
			mosaz = 55H	S0030155H	**6.780,-**
			černý chrom = 55F	S0030155F	**6.780,-**
			individuální barvy RAL = 998	S00301998	**6.780,-**

SolvaPro s nástěnnou lištou
Varianty a příslušenství





Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.720,-**
			bronz = 55D	SP060155D	**10.040,-**
			černý chrom = 55F	SP060155F	**10.040,-**
			stainless steel optic = 55G	SP060155G	**10.040,-**
			mosaz = 55H	SP060155H	**10.040,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0601998	**10.040,-**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.720,-**
			bronz = 55D	SP060255D	**10.040,-**
			černý chrom = 55F	SP060255F	**10.040,-**
			stainless steel optic = 55G	SP060255G	**10.040,-**
			mosaz = 55H	SP060255H	**10.040,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0602998	**10.040,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.360,-**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.060,-**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.060,-**
			bronz = 55D	SP060455D	**4.790,-**
			černý chrom = 55F	SP060455F	**4.790,-**
			stainless steel optic = 55G	SP060455G	**4.790,-**
			mosaz = 55H	SP060455H	**4.790,-**
			individuální barvy RAL = 998	SP0604998	**4.790,-**

Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.450,-**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.450,-**
				bronz = 55D	SP000055D	**6.930,-**
				černý chrom = 55F	SP000055F	**6.930,-**
				stainless steel optic = 55G	SP000055G	**6.930,-**
				mosaz = 55H	SP000055H	**6.930,-**
				individuální barvy RAL = 998	SP0000998	**6.930,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil křídlové dveře s nástěnnou lištou
	Lišta pro niku


HÜPPE Solva

bezrámový



4-úhelník


Křídlové dveře do niky



30.630,-

238


Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



33.500,-

240


Křídlové sklapovací dveře do niky



33.500,-

242


Lítací dveře do niky



40.170,-

244


Křídlové dveře s protisegmentem do niky



33.500,-

246

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky




40.170,-

248

4-úhelník


Křídlové dveře s boční stěnou



42.510,-

250


Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou



45.900,-

252


Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou



45.900,-

254


Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou



45.900,-

256


Lítací dveře s boční stěnou



51.730,-

258

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou




51.730,-

260

4-úhelník


Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



50.670,-

262


Křídlové sklapovací dveře rohový vstup



53.210,-

264


Boční stěna samostatně stojící



12.510,-

142

Boční stěna s výklopným segmentem




38.900,-

144

4-úhelník U-kabina

4-úhelník křídlové dveře U-kabina




64.340,-

266

Vanové zástěny


1-dílná



20.670,-

544


1-dílná s pevným segmentem



27.560,-

546

2-dílná sklapovací



27.560,-

548



Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty. Nelze kombinovat s křídlovými sklapovacími dveřmi.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná, vysoce lesklá.



Zvedací/spouštěcí mechanismus – decentně schovaný za krytkou – zvedá snadno dveře při otevření. Tím šetří spodní těsnící lišty a zajišťuje téměř automatické zavírání dveří.



Sériově nastavitelný úhelník pro spojení sklo / sklo - jednoduché nastavení bočních stěn v případě, že zdi nejsou kolmé. Vhodné pohyblivé nástěnné úhelníky najdete v kapitole „Příslušenství".



Modely série HÜPPE Solva bezrámová vyrovnávají pomocí svých pohyblivých nástěnných úhelníků snadno stěny, které nejsou v pravém úhlu.



I přes silné zatížení pantů zajistí HÜPPE SoftSeal--technika maximum těsnosti.



Pant HÜPPE Solva umožňuje otevírání dveřních segmentů dovnitř a ven.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Z vnitřní strany zapustěné panty.










Knoflíkové madlo HÜPPE s optimální ochrannou funkcí je standardně dodáváno pro křídlové sklapovací dveře Solva. U varianty výbavy s „obloukovým madlem“ se dodává úzké tyčové madlo pro optimální funkci sklápění sklapovacích dveří.

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti S123 / S124	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	



Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Křídlové dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S12380	**30.630,-**
2001-2200	500-900	S12381	**36.780,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S12480	**30.630,-**
2001-2200	500-900	S12481	**36.780,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,-**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,-**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9080123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9080182	**630,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9081123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9081182	**630,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Montážní možnosti S104 / S105



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo

Min. - Max rozměr




1200-2200	220-600	max. 900


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.









Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S10480	**33.500,-**
	1201-1500	S10482	**38.580,-**
2001-2200	700-1200	S10481	**40.280,-**
	1201-1500	S10483	**41.870,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S10580	**33.500,-**
	1201-1500	S10582	**38.580,-**
2001-2200	700-1200	S10581	**40.280,-**
	1201-1500	S10583	**41.870,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,-**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,-**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9080123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9080182	**630,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9081123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9081182	**630,-**





Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře do niky

Montážní možnosti S143 / S144	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	



Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Křídlové sklapovací dveře do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14380	**33.500,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové sklapovací dveře do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14480	**33.500,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Doplňkové madlo na první segment pro snažší otvírání	754	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	**Cena**
2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu),	stříbrná lesklá = 092	7R9001092	**120,-**
		Black Edition = 123	7R9001123	**120,-**
		White Edition = 182	7R9001182	**120,-**
1200-2000	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	7R9080092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9080123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9080182	**630,-**
2001-2200	Doplňkový set s magnetickým těsněním (alternativa místo standardně dodávaného O-profilu), zhotovení na míru.	stříbrná lesklá = 092	7R9081092	**630,-**
		Black Edition = 123	7R9081123	**630,-**
		White Edition = 182	7R9081182	**630,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník



Lítací dveře pro niku

Montážní možnosti S133	
	



Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	600-1800

Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Lítací dveře pro niku

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S13380	**40.170,-**
	1201-1800	S13382	**46.220,-**
2001-2200	600-1200	S13381	**48.230,-**
	1201-1800	S13383	**50.240,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti S129 / S130



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr




1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S12980	**33.500,-**
	1201-2800	S12982	**38.580,-**
2001-2200	700-1200	S12981	**40.280,-**
	1201-2700	S12983	**41.870,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S13080	**33.500,-**
	1201-2800	S13082	**38.580,-**
2001-2200	700-1200	S13081	**40.280,-**
	1201-2700	S13083	**41.870,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montážní možnosti S114 / S115



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr




1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, s jedním pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >600 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S11480	**40.170,-**
	1501-3300	S11482	**46.220,-**
2001-2200	1100-1500	S11481	**48.230,-**
	1501-3300	S11483	**50.240,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S11580	**40.170,-**
	1501-3300	S11582	**46.220,-**
2001-2200	1100-1500	S11581	**48.230,-**
	1501-3300	S11583	**50.240,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S125 / S126




Upevnění vlevo | Upevnění vpravo

Se stabilizační vzpěrou

S příčnou vzpěrou u boční stěny

Min. - Max rozměr




1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800


Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna >1200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580	**42.510,-**
	500-1000	1201-1800	S12582	**48.970,-**
2001-2200	500-900	200-1200	S12581	**51.090,-**
	500-900	1201-1800	S12583	**53.210,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	200-1200	S12680	**42.510,-**
	500-1000	1201-1800	S12682	**48.970,-**
2001-2200	500-900	200-1200	S12681	**51.090,-**
	500-900	1201-1800	S12683	**53.210,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S109 / S110




Min. - Max rozměr




Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980	**45.900,-**
	700-1200	1201-1800	S10984	**52.790,-**
	1201-1500	200-1200	S10982	**52.790,-**
	1201-1500	1201-1800	S10985	**55.120,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981	**55.120,-**
	700-1200	1201-1800	S10986	**55.120,-**
	1201-1500	200-1200	S10983	**57.450,-**
	1201-1500	1201-1800	S10987	**57.450,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11080	**45.900,-**
	700-1200	1201-1800	S11084	**52.790,-**
	1201-1500	200-1200	S11082	**52.790,-**
	1201-1500	1201-1800	S11085	**55.120,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11081	**55.120,-**
	700-1200	1201-1800	S11086	**55.120,-**
	1201-1500	200-1200	S11083	**57.450,-**
	1201-1500	1201-1800	S11087	**57.450,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Montážní možnosti S112 / S113




Upevnění vlevo | Upevnění vpravo

Se stabilizační vzpěrou

S příčnou vzpěrou u boční stěny

Min. - Max rozměr




1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a bezrámovou zkrácenou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280	**45.900,-**
	700-1200	1201-1800	S11284	**52.790,-**
	1201-1500	200-1200	S11282	**52.790,-**
	1201-1500	1201-1800	S11285	**55.120,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281	**55.120,-**
	700-1200	1201-1800	S11286	**55.120,-**
	1201-1500	200-1200	S11283	**57.450,-**
	1201-1500	1201-1800	S11287	**57.450,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-1200	S11380	**45.900,-**
	700-1200	1201-1800	S11384	**52.790,-**
	1201-1500	200-1200	S11382	**52.790,-**
	1201-1500	1201-1800	S11385	**55.120,-**
2001-2200	700-1200	200-1200	S11381	**55.120,-**
	700-1200	1201-1800	S11386	**55.120,-**
	1201-1500	200-1200	S11383	**57.450,-**
	1201-1500	1201-1800	S11387	**57.450,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou


Montážní možnosti S145 / S146



Upevnění vlevo | Upevnění vpravo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr




1200 - 2000	500-1250	200-1800


Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna >1200 mm = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm







Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	**45.900,-**
	500-1250	1201-1800	S14581	**52.790,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	200-1200	S14680	**45.900,-**
	500-1250	1201-1800	S14681	**52.790,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Doplňkové madlo na první segment pro snažší otvírání	754	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník




Lítací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S141 / S142



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
S příčnou vzpěrou	

Min. - Max rozměr




1200-2200	600-1200	200-1800


Popis produktu

- Bezrámové dveře se dvěma skleněnými křídly a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (boční stěna šířka >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm







Lítací dveře s boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180	**51.730,-**
	600-1200	1201-1800	S14182	**59.570,-**
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181	**62.120,-**
	600-1200	1201-1800	S14183	**64.660,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Lítací dveře s boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	200-1200	S14280	**51.730,-**
	600-1200	1201-1800	S14282	**59.570,-**
2001-2200	600-1200	200-1200	S14281	**62.120,-**
	600-1200	1201-1800	S14283	**64.660,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S116 / S117



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se stabilizační vzpěrou	
S příčnou vzpěrou.	

Min. - Max rozměr




220-600	max. 900	200-1800	200-1800

Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a protisegmentem a bezrámovou boční stěnou. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment) (protisegment, šířka boční stěny >1 200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta


Zaměření bezpodmínečně nutné.

Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm









Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	S11680	**51.730,-**
	900-1200	1201-1800	S11684	**59.570,-**
	1201-3300	200-1200	S11682	**59.570,-**
	1201-3300	1201-1800	S11685	**62.120,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	S11681	**62.120,-**
	900-1200	1201-1800	S11686	**62.120,-**
	1201-3300	200-1200	S11683	**64.660,-**
	1201-3300	1201-1800	S11687	**64.660,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka boční stěny	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-1200	200-1200	S11780	**51.730,-**
	900-1200	1201-1800	S11784	**59.570,-**
	1201-3300	200-1200	S11782	**59.570,-**
	1201-3300	1201-1800	S11785	**62.120,-**
2001-2200	900-1200	200-1200	S11781	**62.120,-**
	900-1200	1201-1800	S11786	**62.120,-**
	1201-3300	200-1200	S11783	**64.660,-**
	1201-3300	1201-1800	S11787	**64.660,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti S111



Rohový vstup

Min. - Max rozměr




1200-2200	220-600	max. 900


Popis produktu


- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.









Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180	**50.670,-**
	700-1200	1201-1500	S11184	**58.300,-**
	1201-1500	700-1200	S11182	**58.300,-**
	1201-1500	1201-1500	S11185	**60.840,-**
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181	**60.840,-**
	700-1200	1201-1500	S11186	**60.840,-**
	1201-1500	700-1200	S11183	**63.390,-**
	1201-1500	1201-1500	S11187	**63.390,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva bezrámová 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti S147	
	
Rohový vstup	



Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Bezrámový rohový vstup se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Zkosení možná
- Individuální výroba na míru
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780	**53.210,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**



Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**
Individuální madlo (možné vybrat ze sortimentu HÜPPE)	754	**2.520,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	S18080	**64.340,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	S18081	**64.340,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	

Výška	Šířka	Typ
1200 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1200 - 2000	200 - 1200	Boční stěna

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

HÜPPE Solva


bezrámová




Solva bezrámová
Barva profilu



stříbrná pololesklá



Black Edition



White Edition

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Sand Plus



Privatima




šedé





zrcadlové sklo

Solva bezrámová
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.660,-**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.660,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.390,-**
			White Edition = 182	S00101182	**4.390,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.740,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.550,-**
			White Edition = 182	S00102182	**4.550,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.320,-**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.320,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.760,-**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.280,-**
			White Edition = 182	S00301182	**5.280,-**




Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Stěnový úhelník vnitřní, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7001092	**1.760,-**
		Black Edition = 123	SR7001123	**3.290,-**
		White Edition = 182	SR7001182	**3.290,-**
Stěnový úhelník vnější, nastavitelný		stříbrná lesklá = 092	SR7002092	**1.760,-**
		Black Edition = 123	SR7002123	**3.290,-**
		White Edition = 182	SR7002182	**3.290,-**
Volitelný krycí deska pro Stěnový úhelník vnitřní		stříbrná lesklá = 092	S00011092	**680,-**
		Black Edition = 123	S00011123	**680,-**
		White Edition = 182	S00011182	**680,-**


Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.450,-**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.450,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.720,-**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.720,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.360,-**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.060,-**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.060,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku


HÜPPE Solva

s nástěnnou lištou



4-úhelník


Křídlové dveře do niky a pro boční stěnu



23.960,-

276


Křídlové dveře s pevným segmentem do niky a pro boční stěnu



25.120,-

280


Křídlové sklapovací dveře do niky a pro boční stěnu



26.920,-

284


Lítací dveře pro boční stěnu



33.600,-

288


Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu



34.450,-

290

Boční stěna pro křídlové dveře/křídlové sklapovací dveře/ křídlové dveře s pevným segmentem/lítací dveře




11.020,-

294

4-úhelník


Lítací dveře do niky



33.600,-

296


Křídlové dveře s protisegmentem do niky



27.140,-

298


Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



34.450,-

302


Křídlové dveře pro rohový vstup



23.960,-

306


Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup



25.120,-

310

Křídlové sklapovací dveře pro rohový vstup




26.920,-

314

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty




36.900,-

318

5-úhelník

1-křídlové dveře s pevnými segmenty




36.900,-

320

Vanové zástěny


1-dílná



18.230,-

550


1-dílná s pevným segmentem



25.230,-

552

2-dílná sklapovací



27.140,-

554





Madlo HÜPPE Solva přesvědčuje střízlivým designem optimálně sladěným s panty. Nelze kombinovat s křídlovými sklapovacími dveřmi.



Volitelné obloukové madlo jako varianta vybavení. K dostání pouze v barvě 092 stříbrná, vysoce lesklá.



Dveřní segmenty lze po sprchování nechat otevřené dovnitř. To je ideální pro malé koupelny, ušetří se místo vedle sprchového koutu a sprchovací prostor se optimálně vyvětrá.



Všechny modely HÜPPE Solva mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



HÜPPE Solva / SolvaPro v oblíbené Black Edition






Knoflíkové madlo HÜPPE s optimální ochrannou funkcí je standardně dodáváno pro křídlové sklapovací dveře Solva. U varianty výbavy s „obloukovým madlem“ se dodává úzké tyčové madlo pro optimální funkci sklápění sklapovacích dveří.


Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou


Montážní možnosti S201





Nika = dveře + doplňkový set pro niku






Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr






1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	S20101	**23.960,-**
	900	885-915	885-900	785	S20102	**24.380,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	S20103	**25.120,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	S20101	**23.960,-**
	800	822-852	792-807	715	S20111	**23.960,-**
	900	885-915	855-870	785	S20102	**24.380,-**
	900	922-952	892-907	815	S20112	**24.380,-**
	1000	985-1015	955-970	885	S20103	**25.120,-**
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20113	**25.120,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S20180	**28.090,-**
2001-2200	500-900	S20181	**29.260,-**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4302123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4302182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S202




Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr






1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	S20201	**23.960,-**
	900	885-915	885-900	785	S20202	**24.380,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	S20203	**25.120,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	S20201	**23.960,-**
	800	822-852	792-807	715	S20211	**23.960,-**
	900	885-915	855-870	785	S20202	**24.380,-**
	900	922-952	892-907	815	S20212	**24.380,-**
	1000	985-1015	955-970	885	S20203	**25.120,-**
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20213	**25.120,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S20280	**28.090,-**
2001-2200	500-900	S20281	**29.260,-**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4302123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4302182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S203




Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr




1200-2200	200-600	max. 900


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20301	**25.120,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20302	**25.550,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20303	**25.550,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20304	**26.390,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20301	**25.120,-**
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20311	**25.120,-**
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20302	**25.550,-**
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20312	**25.550,-**
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20303	**25.550,-**
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20313	**25.550,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20304	**26.390,-**
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20314	**26.390,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	**29.470,-**
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	**30.740,-**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm				
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4302123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4302182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti S204




Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr




max. 900	200-600	1200-2200


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	261-276	470	S20401	**25.120,-**
	900	885-915	885-900	261-276	570	S20402	**25.550,-**
	1000	985-1015	985-1000	361-376	570	S20403	**25.550,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	461-476	670	S20404	**26.390,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C1/C2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	261-276	470	S20401	**25.120,-**
	800	822-852	792-807	291-306	470	S20411	**25.120,-**
	900	885-915	855-870	261-276	570	S20402	**25.550,-**
	900	922-952	892-907	291-306	570	S20412	**25.550,-**
	1000	985-1015	955-970	361-376	570	S20403	**25.550,-**
	1000	1022-1052	992-1007	391-406	570	S20413	**25.550,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	461-476	670	S20404	**26.390,-**
	1200	1222-1252	1192-1207	491-506	670	S20414	**26.390,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	200-600	S20480	**29.470,-**
2001-2200	700-1500	200-600	S20481	**30.740,-**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm				
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4302123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4302182	**860,-**





Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S205	
	
Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	

Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.














Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	S20501	**26.920,-**
	750	735-765	735-750	610	S20502	**26.920,-**
	800	785-815	785-800	660	S20503	**27.450,-**
	900	885-915	885-900	760	S20504	**27.980,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	S20505	**27.980,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20506	**28.830,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	S20501	**26.920,-**
	700	722-752	692-707	590	S20511	**26.920,-**
	750	735-765	705-720	610	S20502	**26.920,-**
	750	772-802	742-757	640	S20512	**26.920,-**
	800	785-815	755-770	660	S20503	**27.450,-**
	800	822-852	792-807	700	S20513	**27.450,-**
	900	885-915	855-870	760	S20504	**27.980,-**
	900	922-952	892-907	790	S20514	**27.980,-**
	1000	985-1015	955-970	860	S20505	**27.980,-**
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20515	**27.980,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20506	**28.830,-**
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20516	**28.830,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S20580	**32.220,-**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Doplňkové madlo na první segment pro snažší otvírání	754	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4302123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4302182	**860,-**



Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Montážní možnosti S206



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr



1200-2000	500-1250


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.














Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	685-700	560	S20601	**26.920,-**
	750	735-765	735-750	610	S20602	**26.920,-**
	800	785-815	785-800	660	S20603	**27.450,-**
	900	885-915	885-900	760	S20604	**27.980,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	S20605	**27.980,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	S20606	**28.830,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-715	655-670	560	S20601	**26.920,-**
	700	722-752	692-707	590	S20611	**26.920,-**
	750	735-765	705-720	610	S20602	**26.920,-**
	750	772-802	742-757	640	S20612	**26.920,-**
	800	785-815	755-770	660	S20603	**27.450,-**
	800	822-852	792-807	700	S20613	**27.450,-**
	900	885-915	855-870	760	S20604	**27.980,-**
	900	922-952	892-907	790	S20614	**27.980,-**
	1000	985-1015	955-970	860	S20605	**27.980,-**
	1000	1022-1052	992-1007	890	S20615	**27.980,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	S20606	**28.830,-**
	1200	1222-1252	1192-1207	1090	S20616	**28.830,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S20680	**32.220,-**
Rozsah nastavení STN = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**
			4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Doplňkové madlo na první segment pro snažší otvírání	754	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	stříbrná lesklá = 092	S29001092	**120,-**
		Black Edition = 123	S29001123	**120,-**
		White Edition = 182	S29001182	**120,-**
do 2200	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	stříbrná lesklá = 092	S29080092	**630,-**
		Black Edition = 123	S29080123	**630,-**
		White Edition = 182	S29080182	**630,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	stříbrná lesklá = 092	8P4302092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4302123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4302182	**860,-**



Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Lítací dveře pro boční stěnu


Montážní možnosti S209	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	500-1200


Popis produktu


- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011














Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	600	S20901	**33.600,-**
	900	875-905	700	S20902	**34.240,-**
	1000	975-1005	800	S20903	**35.300,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	745-775	600	S20901	**33.600,-**
	800	785-815	600	S20911	**33.600,-**
	900	845-875	700	S20902	**34.240,-**
	900	885-915	700	S20912	**34.240,-**
	1000	945-975	800	S20903	**35.300,-**
	1000	985-1015	800	S20913	**35.300,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1200	S20980	**39.430,-**
2001-2200	500-1200	S20981	**41.130,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou


Montážní možnosti S235



Upevnění vlevo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr




1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Popis produktu


- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm

















Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23501	**34.450,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23502	**34.450,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23503	**34.450,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23504	**35.510,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23505	**35.510,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23506	**36.890,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23507	**36.890,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23508	**37.950,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23501	**34.450,-**
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23511	**34.450,-**
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23502	**34.450,-**
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23512	**34.450,-**
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23503	**34.450,-**
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23513	**34.450,-**
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23504	**35.510,-**
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23514	**35.510,-**
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23505	**35.510,-**
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23515	**35.510,-**
	1600	1555-1585	365-380	333-348	870	S23506	**36.890,-**
	1600	1585-1615	365-680	363-378	870	S23516	**36.890,-**
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23507	**36.890,-**
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23517	**36.890,-**
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23508	**37.950,-**
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23518	**37.950,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23580	**39.640,-**
	1501-3300	S23582	**41.340,-**
2001-2200	1100-1500	S23581	**43.140,-**
	1501-3300	S23583	**44.840,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou


Montážní možnost S236



Upevnění vpravo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr





1200-2200	200-1800	max. 900	200-600

Popis produktu

- Pro kombinaci s boční stěnou Solva
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm





Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23601	**34.450,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23602	**34.450,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23603	**34.450,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23604	**35.510,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23605	**35.510,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23606	**36.890,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23607	**36.890,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23608	**37.950,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1055-1085	265-280	233-248	570	S23601	**34.450,-**
	1100	1085-1115	265-280	263-278	570	S23611	**34.450,-**
	1200	1155-1185	265-280	233-248	670	S23602	**34.450,-**
	1200	1185-1215	265-280	263-278	670	S23612	**34.450,-**
	1300	1255-1285	265-280	233-248	770	S23603	**34.450,-**
	1300	1285-1315	265-280	263-278	770	S23613	**34.450,-**
	1400	1355-1385	365-380	233-248	770	S23604	**35.510,-**
	1400	1385-1415	365-380	263-278	770	S23614	**35.510,-**
	1500	1455-1485	365-380	233-248	870	S23605	**35.510,-**
	1500	1485-1515	365-380	263-278	870	S23615	**35.510,-**
	1600	1555-1685	365-380	333-348	870	S23606	**36.890,-**
	1600	1585-1615	365-380	363-378	870	S23616	**36.890,-**
	1700	1655-1685	465-480	333-348	870	S23607	**36.890,-**
	1700	1685-1715	465-480	363-378	870	S23617	**36.890,-**
	1800	1755-1785	465-480	433-448	870	S23608	**37.950,-**
	1800	1785-1815	465-480	463-478	870	S23618	**37.950,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23680	**39.640,-**
	1501-3300	S23682	**41.340,-**
2001-2200	1100-1500	S23681	**43.140,-**
	1501-3300	S23683	**44.840,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**




Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Boční stěna pro křídlové dveře


Montážní možnosti S207	
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	


Min. - Max rozměr	
	
500-2200	200-1800


Popis produktu


- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi/křídlovými sklapovacími dveřmi/křídlovými dveřmi s pevným segmentem/lítacími dveřmi
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka >1 200 mm = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.
Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	S20701	**11.020,-**
	800	785-800	S20702	**11.240,-**
	900	885-900	S20703	**11.450,-**
	1000	985-1000	S20704	**11.450,-**
	1200	1185-1200	S20705	**11.870,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	750	705-720	S20701	**11.020,-**
	750	742-757	S20711	**11.020,-**
	800	755-770	S20702	**11.240,-**
	800	792-807	S20712	**11.240,-**
	900	855-870	S20703	**11.450,-**
	900	892-907	S20713	**11.450,-**
	1000	955-970	S20704	**11.450,-**
	1000	992-1007	S20714	**11.450,-**
	1200	1155-1170	S20705	**11.870,-**
	1200	1192-1207	S20715	**11.870,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	Přes roh	S20780	**13.250,-**
1200-2000	1201-1800	Přes roh	S20783	**13.780,-**
2001-2200	200-1200	Přes roh	S20782	**14.310,-**
2001-2200	1201-1800	Přes roh	S20784	**14.950,-**
500-2000	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	S20781	**13.250,-**
500-2000	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	S20785	**13.780,-**
500-2000	200-1200	na vanu pro lítací dveře	S20786	**13.250,-**
2001-2200	200-1200	na vanu pro křídlové dveře	S20788	**14.310,-**
2001-2200	1201-1800	na vanu pro křídlové dveře	S20789	**14.950,-**
2001-2200	200-1200	na vanu pro lítací dveře	S20787	**14.310,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Lítací dveře do niky


Montážní možnosti S208	
	
Nika	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2200	500-1800


Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-805	640	S20801	**33.600,-**
	900	880-905	740	S20802	**34.240,-**
	1000	980-1005	840	S20803	**35.300,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Cena	
2000	800	780-805	640	S20801	**33.600,-**
	900	880-905	740	S20802	**34.240,-**
	1000	980-1005	840	S20803	**35.300,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1200	S20880	**39.430,-**
	1201-1800	S20882	**41.130,-**
2001-2200	500-1200	S20881	**42.820,-**
	1201-1800	S20883	**44.520,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky


Montážní možnosti S229



Nika - upevnění vlevo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr





1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm












Rozměry



WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	**27.140,-**
	900	885-915	232-247	580	S22902	**27.670,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	**27.670,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	**28.510,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S22901	**27.140,-**
	900	885-915	232-247	580	S22902	**27.670,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S22903	**27.670,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904	**28.510,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S22980	**31.910,-**
	1201-2800	S22982	**33.280,-**
2001-2200	700-1200	S22981	**34.660,-**
	1201-2700	S22983	**36.040,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky


Montážní možnosti S230



Nika - upevnění vpravo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr





1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm












Rozměry



WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	**27.140,-**
	900	885-915	232-247	580	S23002	**27.670,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	**27.670,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	**28.510,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	232-247	480	S23001	**27.140,-**
	900	885-915	232-247	580	S23002	**27.670,-**
	1000	985-1015	232-247	680	S23003	**27.670,-**
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004	**28.510,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	S23080	**31.910,-**
	1201-2800	S23082	**33.280,-**
2001-2200	700-1200	S23081	**34.660,-**
	1201-2700	S23083	**36.040,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky


Montážní možnosti S231



Upevnění vlevo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr




1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm














Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	**34.450,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	**34.450,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	**34.450,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	**35.510,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	**35.510,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	**36.890,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	**36.890,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	**37.950,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23101	**34.450,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23102	**34.450,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23103	**34.450,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23104	**35.510,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23105	**35.510,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23106	**36.890,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23107	**36.890,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23108	**37.950,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23180	**39.640,-**
	1501-3300	S23182	**41.340,-**
2001-2200	1100-1500	S23181	**43.140,-**
	1501-3300	S23183	**44.840,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky


Montážní možnosti S232



Upevnění vpravo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr




1200-2200	200-1800	max. 900	200-600


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Pozor: Produkty Privatima a SandPlus lze z výrobních důvodů nabízet pouze do šířky 1600 mm














Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	**34.450,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	**34.450,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	**34.450,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	**35.510,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	**35.510,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	**36.890,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	**36.890,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	**37.950,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1100	1085-1115	265-280	233-248	570	S23201	**34.450,-**
	1200	1185-1215	265-280	233-248	670	S23202	**34.450,-**
	1300	1285-1315	265-280	233-248	770	S23203	**34.450,-**
	1400	1385-1415	365-380	233-248	770	S23204	**35.510,-**
	1500	1485-1515	365-380	233-248	870	S23205	**35.510,-**
	1600	1585-1615	365-380	333-348	870	S23206	**36.890,-**
	1700	1685-1715	465-480	333-348	870	S23207	**36.890,-**
	1800	1785-1815	465-480	433-448	870	S23208	**37.950,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1100-1500	S23280	**39.640,-**
	1501-3300	S23282	**41.340,-**
2001-2200	1100-1500	S23281	**43.140,-**
	1501-3300	S23283	**44.840,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Je nutné uvést šířku pevného segmentu a protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře rohový vstup


Montážní možnost S211	
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900


Popis produktu


- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	S21101	**23.960,-**
	900	885-900	1100	S21102	**24.380,-**
	1000	985-1000	1242	S21103	**25.120,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	S21101	**23.960,-**
		792-807	1002	S21111	**23.960,-**
	900	855-870	1100	S21102	**24.380,-**
		892-907	1142	S21112	**24.380,-**
	1000	955-970	1242	S21103	**25.120,-**
		992-1007	1284	S21113	**25.120,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S21180	**28.090,-**
2001-2200	500-900	S21181	**29.260,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové dveře rohový vstup


Montážní možnost S212	
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900


Popis produktu


- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro rohový vstup (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	960	S21201	**23.960,-**
	900	885-900	1100	S21202	**24.380,-**
	1000	985-1000	1242	S21203	**25.120,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	960	S21201	**23.960,-**
	800	792-807	1002	S21211	**23.960,-**
	900	855-870	1100	S21202	**24.380,-**
	900	892-907	1142	S21212	**24.380,-**
	1000	955-970	1242	S21203	**25.120,-**
	1000	992-1007	1284	S21213	**25.120,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1100	S21280	**28.090,-**
2001-2200	500-900	S21281	**29.260,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti S213	
	
Upevnění vlevo	
Rohový vstup = dveře + dveře	


Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	200-600	max. 900


Popis produktu


- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	S21301	**25.120,-**
	900	885-900	261-276	815	S21302	**25.550,-**
	1000	985-1000	361-376	815	S21303	**25.550,-**
	1200	1185-1200	461-476	945	S21304	**26.390,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	S21301	**25.120,-**
	800	792-807	291-306	670	S21311	**25.120,-**
	900	855-870	261-276	815	S21302	**25.550,-**
	900	892-907	291-306	815	S21312	**25.550,-**
	1000	955-970	361-376	815	S21303	**25.550,-**
	1000	992-1007	391-406	815	S21313	**25.550,-**
	1200	1155-1170	461-476	945	S21304	**26.390,-**
	1200	1192-1207	491-506	945	S21314	**26.390,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	S21380	**29.470,-**
2001-2200	700-1500	S21381	**30.740,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti S214	
	
Upevnění vpravo	
Rohový vstup = dveře + dveře	


Min. - Max rozměr		
		
1200-2200	max. 900	200-600


Popis produktu


- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Částečně orámované dveře s jedním křídlem s pevným segmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup (1/ 2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	261-276	670	S21401	**25.120,-**
	900	885-900	261-276	815	S21402	**25.550,-**
	1000	985-1000	361-376	815	S21403	**25.550,-**
	1200	1185-1200	461-476	945	S21404	**26.390,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	261-276	670	S21401	**25.120,-**
	800	792-807	291-306	655	S21411	**25.120,-**
	900	855-870	261-276	815	S21402	**25.550,-**
	900	892-907	291-306	815	S21412	**25.550,-**
	1000	955-970	361-376	815	S21403	**25.550,-**
	1000	992-1007	391-406	815	S21413	**25.550,-**
	1200	1155-1170	461-476	945	S21404	**26.390,-**
	1200	1192-1207	491-506	945	S21414	**26.390,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1500	S21480	**29.470,-**
2001-2200	700-1500	S21481	**30.740,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti S215	
	
Upevnění vlevo	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250


Popis produktu


- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011














Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	800	S21501	**26.920,-**
	750	735-750	870	S21502	**26.920,-**
	800	785-800	950	S21503	**27.450,-**
	900	885-900	1100	S21504	**27.980,-**
	1000	985-1000	1240	S21505	**27.980,-**
	1200	1185-1200	1380	S21506	**28.830,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	800	S21501	**26.920,-**
	700	692-707	842	S21511	**26.920,-**
	750	705-720	870	S21502	**26.920,-**
	750	742-757	912	S21512	**26.920,-**
	800	755-770	950	S21503	**27.450,-**
	800	792-807	992	S21513	**27.450,-**
	900	855-870	1100	S21504	**27.980,-**
	900	892-907	1142	S21514	**27.980,-**
	1000	955-970	1240	S21505	**27.980,-**
	1000	992-1007	1282	S21515	**27.980,-**
	1200	1155-1170	1380	S21506	**28.830,-**
	1200	1192-1207	1422	S21516	**28.830,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S21580	**32.220,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**


Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Doplňkové madlo na první segment pro snažší otvírání	754	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	**Cena**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**



Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	462
800	95-110	362	1200	95-110	562



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 4-úhelník



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Montážní možnosti S216	
	
Upevnění vpravo	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250


Popis produktu


- Pro kombinaci k rohovému vstupu
- Dveře částečně orámované se dvěma skleněnými křídly, u nástěnného pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011














Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře rohový vstup(1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-700	800	S21601	**26.920,-**
	750	735-750	870	S21602	**26.920,-**
	800	785-800	950	S21603	**27.450,-**
	900	885-900	1100	S21604	**27.980,-**
	1000	985-1000	1240	S21605	**27.980,-**
	1200	1185-1200	1380	S21606	**28.830,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	700	655-670	800	S21601	**26.920,-**
	700	692-707	842	S21611	**26.920,-**
	750	705-720	870	S21602	**26.920,-**
	750	742-757	912	S21612	**26.920,-**
	800	755-770	950	S21603	**27.450,-**
	800	792-807	992	S21613	**27.450,-**
	900	855-870	1100	S21604	**27.980,-**
	900	892-907	1142	S21614	**27.980,-**
	1000	955-970	1240	S21605	**27.980,-**
	1000	992-1007	1282	S21615	**27.980,-**
	1200	1155-1170	1380	S21606	**28.830,-**
	1200	1192-1207	1422	S21616	**28.830,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S21680	**32.220,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**


Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**
Doplňkové madlo na první segment pro snažší otvírání	754	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	stříbrná lesklá = 092	8P2502092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P2502123	**860,-**
		White Edition = 182	8P2502182	**860,-**



Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)	Typ	Tloušťka balíku (P)	Šířka ve složeném stavu (F)
700	95-110	312	900	95-110	412
750	95-110	337	1000	95-110	467
800	95-110	362	1200	95-110	562



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Možnosti montáže S240	
	


Min. - Max rozměr	
	
2000	900-1200

Popis produktu


- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	266-281	819	500	S24001	**36.900,-**
	1000/1000	985-1000	366-381	819	500	S24002	**36.900,-**
	900/900	885-900	219-234	885	550	S24007	**36.900,-**
	1000/1000	985-1000	319-334	885	550	S24008	**36.900,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855-870	219-234	885	520	S24007	**36.900,-**
	900/900	855-870	266-281	819	470	S24001	**36.900,-**
	1000/1000	955-970	366-381	819	470	S24002	**36.900,-**
	1000/1000	955-970	319-334	885	520	S24008	**36.900,-**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B1/B2	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	819	500	S24080	**50.080,-**
	900-1200	885	550	S24081	**50.080,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B1/B2	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	819	470	S24080	**50.080,-**
	900-1200	885	520	S24081	**50.080,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**2.520,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 5-úhelník




1-křídlové dveře s pevnými segmenty


Možnosti montáže S250



Upevnění vlevo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou


Min. - Max rozměr




1200-2200	200-600	200-1800


Popis produktu


- Částečně orámovaný 5-úhelník sprchový kout s jedním skleněným křídlem a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Cena	
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25001	**36.900,-**
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25002	**36.900,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Cena	
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25001	**36.900,-**
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25002	**36.900,-**

Zhotovení na míru

Výška	CLI	CRE	CM	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-600	200-1800	500-900	S25080	**52.250,-**
2001-2200	200-600	200-1800	500-900	S25084	**54.340,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou 5-úhelník




1-křídlové dveře s pevnými segmenty


Možnosti montáže S251



Upevnění vpravo




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou


Min. - Max rozměr




1200-2200	200-1800	200-600


Popis produktu


- Částečně orámovaný 5-úhelník sprchový kout s jedním skleněným křídlem a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (dveře a protisegment) a tl 8 mm (pevný segment) (šířka protisegmentu >1200 = 8 mm), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-900	435-450	636	596	S25101	**36.900,-**
	1000/1000	985-1000	485-500	707	667	S25102	**36.900,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	CM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	855 - 870	435-450	636	596	S25101	**36.900,-**
	1000/1000	955 - 970	485-500	707	667	S25102	**36.900,-**

Zhotovení na míru

Výška	CLI	CRE	CM	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1800	200-600	500-900	S25180	**52.250,-**
2001-2200	200-1800	200-600	500-900	S25184	**54.340,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**6.290,-**
White Edition	182	**6.290,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**8.320,-**	301	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Obloukové madlo (pouze v barvě 092 stříbrná lesklá)	801	**1.250,-**

Doplňky

Výška		Barva	Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	stříbrná lesklá = 092	8P4202092	**860,-**
		Black Edition = 123	8P4202123	**860,-**
		White Edition = 182	8P4202182	**860,-**


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**


Solva s nástěnnou lištou
Barva profilu



stříbrná pololesklá



Black Edition



White Edition

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Sand Plus



Privatima




šedé



zrcadlové sklo

Solva s nástěnnou lištou
Varianty a příslušenství




Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.660,-**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.660,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.390,-**
			White Edition = 182	S00101182	**4.390,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.740,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.550,-**
			White Edition = 182	S00102182	**4.550,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.320,-**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.320,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.760,-**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.280,-**
			White Edition = 182	S00301182	**5.280,-**





Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.450,-**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.450,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.720,-**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.720,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.360,-**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.060,-**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.060,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Podlahová lišta
	Nástěnný profil křídlové dveře s nástěnnou lištou
	Lišta pro niku


HÜPPE Enjoy pure

bezrámový



4-úhelník


Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



35.640,-

332


Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou



47.890,-

334


Křídlové dveře s protisegmentem do niky



35.640,-

336

Boční stěna samostatně stojící



22.070,-

148





Pant HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu



Stěnový úhelník HÜPPE Enjoy pure



Madlo HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu



Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.



Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.




Madlo HÜPPE Enjoy pure
Varianta vybavení 800

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti 4R09 / 4R10



Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm	

Min. - Max rozměr





1600-2400	210-600	max. 900


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Enjoy pure s nástěnnou lištou.









Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4R0980	**35.640,-**
	1201-1500	4R0981	**48.120,-**
2001-2400	700-1200	4R0982	**41.450,-**
	1201-1500	4R0983	**53.920,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4R1080	**35.640,-**
	1201-1500	4R1081	**48.120,-**
2001-2400	700-1200	4R1082	**41.450,-**
	1201-1500	4R1083	**53.920,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**770,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti 4R05 / 4R06



Se stabilizační vzpěrou




S příčnou vzpěrou



Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm

Min. - Max rozměr





1600-2400	210-600	max. 900	


Popis produktu


- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem, jedním pevným segmentem a boční stěnou. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře a boční stěna) a tl 8 mm (pevný segment), (šířka boční stěny > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Enjoy pure s nástěnnou lištou.











Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveří B1	Šířka boční stěny B2	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0580	**47.890,-**
	700-1200	1201-1600	4R0581	**60.390,-**
	1201-1500	300-1200	4R0586	**60.390,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0582	**72.860,-**
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0583	**59.500,-**
	700-1200	1201-1600	4R0584	**71.990,-**
	1201-1500	300-1200	4R0587	**71.990,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0585	**84.480,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveří B1	Šířka boční stěny B2	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	300-1200	4R0680	**47.890,-**
	700-1200	1201-1600	4R0681	**60.390,-**
	1201-1500	300-1200	4R0686	**60.390,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0682	**72.860,-**
2001-2400	700-1200	300-1200	4R0683	**59.500,-**
	700-1200	1201-1600	4R0684	**71.990,-**
	1201-1500	300-1200	4R0687	**71.990,-**
	1201-1500	1201-1600	4R0685	**84.480,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**
				4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**12.730,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**18.840,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**770,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure bezrámový 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti 4R16 / 4R17




Min. - Max rozměr



Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Bezrámové dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Panty a madla z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Individuální výroba na míru
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Enjoy pure s nástěnnou lištou.



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4R1680	**35.640,-**
	1201-2600	4R1681	**48.120,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4R1780	**35.640,-**
	1201-2600	4R1781	**48.120,-**
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo	800	**770,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure bezrámový
Barvy / skla / dekory



stříbrná pololesklá



čiré



Sand Plus




Privatima




zrcadlové sklo

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.760,-**




Dodatečné nástěnné úhelníky

Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
Dodatečné nástěnné úhelníky Enjoy pure		stříbrná lesklá = 092	4R0010092	**870,-**



Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.390,-**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.390,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.360,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Podlahová lišta
	Lišta pro niku


HÜPPE Enjoy pure

s nástěnnou lištou



4-úhelník


Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



44.900,-

344


Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



29.450,-

346


Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup



29.450,-

350


Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem



17.860,-

354


Křídlové dveře s protisegmentem do niky



29.450,-

356


Lítací dveře pro niku



35.860,-

360


Boční stěna samostatně stojící



17.860,-

150

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem




33.870,-

152

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty



44.900,-

362





Pant HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu



Nástěnná lišta HÜPPE Enjoy pure s technikou upevnění s použitím těsnícího profilu



Madlo HÜPPE Enjoy pure vždy v chromu



Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.




Madlo HÜPPE Enjoy pure
Varianta vybavení 800

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti 4T33



Rohový vstup


Min. - Max rozměr





1600 - 2000	210-600	max. 900


Popis produktu


- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-805	265-285	673	4T3301	**44.900,-**
	900/900	885-905	265-285	814	4T3302	**44.900,-**
	1000/1000	985-1005	365-385	814	4T3303	**47.140,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	753-773	265-285	673	4T3301	**44.900,-**
		790-810	297-317	673	4T3304	**44.900,-**
	900/900	853-873	265-285	814	4T3302	**44.900,-**
		890-910	297-317	814	4T3305	**44.900,-**
	1000/1000	953-973	365-385	814	4T3303	**47.140,-**
		990-1010	397-417	814	4T3306	**47.140,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4T3380	**53.880,-**
	1201-1500	4T3381	**78.840,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**			
Při zhotovení na míru je nutné uvést šířku pevného segmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**12.730,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**18.840,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**1.530,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku


Montážní možnosti 4T09




Nika



Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm




Min. - Max rozměr





1600-2200	210-600	max. 900


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901	**29.450,-**
	900	880-910	265-285	564	4T0902	**29.450,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903	**30.920,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904	**32.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-810	265-285	464	4T0901	**29.450,-**
	900	880-910	265-285	564	4T0902	**29.450,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T0903	**30.920,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T0904	**32.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4T0980	**35.640,-**
	1201-1500	4T0985	**48.120,-**
2001-2200	700-1200	4T0986	**41.450,-**
	1201-1500	4T0987	**53.920,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 10 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**790,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku


Montážní možnosti 4T10




Nika



Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm




Min. - Max rozměr





1600-2200	max. 900	210-600


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001	**29.450,-**
	900	880-910	265-285	564	4T1002	**29.450,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003	**30.920,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004	**32.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	780-810	265-285	464	4T1001	**29.450,-**
	900	880-910	265-285	564	4T1002	**29.450,-**
	1000	980-1010	365-385	564	4T1003	**30.920,-**
	1200	1180-1210	465-485	664	4T1004	**32.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4T1080	**35.640,-**
	1201-1500	4T1085	**48.120,-**
2001-2200	700-1200	4T1086	**41.450,-**
	1201-1500	4T1087	**53.920,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 10 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**790,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti 4T01



Rohové řešení = dveře + boční stěna




Rohový vstup = dveře + dveře



Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm


Min. - Max rozměr





1600-2200	210-600	max. 900


Popis produktu


- Pro kombinaci s boční stěnou Enjoy pure nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011














Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-755	215-235	450	4T0101	**29.450,-**
	800	785-805	265-285	480	4T0102	**29.450,-**
	900	885-905	265-285	580	4T0103	**29.450,-**
	1000	985-1005	365-385	580	4T0104	**30.920,-**
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0105	**32.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	CLI	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	703-723	215-235	450	4T0101	**29.450,-**
	750	740-760	247-267	450	4T0106	**29.450,-**
	800	753-773	265-285	480	4T0102	**29.450,-**
	800	790-810	297-317	480	4T0107	**29.450,-**
	900	853-873	265-285	580	4T0103	**29.450,-**
	900	890-910	297-317	580	4T0108	**29.450,-**
	1000	953-973	365-385	580	4T0104	**30.920,-**
	1000	990-1010	397-417	580	4T0109	**30.920,-**
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0105	**32.410,-**
	1200	1190-1210	497-517	680	4T0110	**32.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4T0180	**35.640,-**
	1201-1500	4T0181	**48.120,-**
2001-2200	700-1200	4T0182	**41.450,-**
	1201-1500	4T0183	**53.920,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**790,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti 4T02



Rohové řešení = dveře + boční stěna




Rohový vstup = dveře + dveře



Se 3 panty při výšce zástěny > 2101 mm


Min. - Max rozměr





1600-2200	210-600	max. 900


Popis produktu


- Pro kombinaci s boční stěnou Enjoy pure nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním pevným segmentem. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011














Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-755	215-235	450	4T0201	**29.450,-**
	800	785-805	265-285	480	4T0202	**29.450,-**
	900	885-905	265-285	580	4T0203	**29.450,-**
	1000	985-1005	365-385	580	4T0204	**30.920,-**
	1200	1185-1205	465-485	680	4T0205	**32.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	750	703-723	215-235	450	4T0201	**29.450,-**
	750	740-760	247-267	450	4T0206	**29.450,-**
	800	753-773	265-285	480	4T0202	**29.450,-**
	800	790-810	297-317	480	4T0207	**29.450,-**
	900	853-873	265-285	580	4T0203	**29.450,-**
	900	890-910	297-317	580	4T0208	**29.450,-**
	1000	953-973	365-385	580	4T0204	**30.920,-**
	1000	990-1010	397-417	580	4T0209	**30.920,-**
	1200	1153-1173	465-485	680	4T0205	**32.410,-**
	1200	1190-1210	497-517	680	4T0210	**32.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	4T0280	**35.640,-**
	1201-1500	4T0281	**48.120,-**
2001-2200	700-1200	4T0282	**41.450,-**
	1201-1500	4T0283	**53.920,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**790,-**




Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník



Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem


Montážní možnosti 4T16	
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	


Min. - Max rozměr	
	
400-2200	200-1600


Popis produktu


- Pro kombinaci s Enjoy pure křídlovými dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka >1 200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra vždy v provedení stříbrná, vysoký lesk
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.









Rozměry

WL:	24/26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1750	700	685-705	4T1607	**17.860,-**
	750	735-755	4T1608	**17.860,-**
	800	785-805	4T1609	**17.860,-**
	900	885-905	4T1610	**17.860,-**
	1000	985-1005	4T1611	**18.780,-**
2000	700	685-705	4T1601	**17.860,-**
	750	735-755	4T1602	**17.860,-**
	800	785-805	4T1603	**17.860,-**
	900	885-905	4T1604	**17.860,-**
	1000	985-1005	4T1605	**18.780,-**
	1200	1185-1205	4T1606	**19.650,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1750	700	653-673	4T1607	**17.860,-**
	750	703-723	4T1608	**17.860,-**
	800	753-773	4T1609	**17.860,-**
	900	853-873	4T1610	**17.860,-**
	1000	953-973	4T1611	**18.780,-**
2000	700	653-673	4T1601	**17.860,-**
	750	703-723	4T1602	**17.860,-**
	750	740-760	4T1612	**17.860,-**
	800	753-773	4T1603	**17.860,-**
	800	790-810	4T1613	**17.860,-**
	900	853-873	4T1604	**17.860,-**
	900	890-910	4T1614	**17.860,-**
	1000	953-973	4T1605	**18.780,-**
	1000	990-1010	4T1615	**18.780,-**
	1200	1153-1173	4T1606	**19.650,-**
	1200	1190-1210	4T1616	**19.650,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T1680	**22.070,-**
1600-2000	Přes roh	1201-1600	Příčná vzpěra	4T168E	**34.570,-**
1600-2000	V rovině	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T1681	**22.070,-**
1600-2000	V rovině	1201-1600	Příčná vzpěra	4T168H	**34.570,-**
2001-2200	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T168F	**27.880,-**
2001-2200	Přes roh	1201-1600	Příčná vzpěra	4T168G	**40.370,-**
2001-2200	V rovině	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T168J	**27.880,-**
2001-2200	V rovině	1201-1600	Příčná vzpěra	4T168K	**40.370,-**
400-2000	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T1682	**22.070,-**
2001-2200	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	4T168M	**27.880,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm**
Na vanu přes roh: pouze s křídlovými dveřmi s pevným segmentem do niky
V rovině: pouze s křídlovými dveřmi s pevným segmentem pro boční stěnu
Nejsou možné žádné nadměrné šířky pro boční stěnu na vaně.
U boční stěny v rovině > 600 mm s příčnou vzpěrou.



Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:
4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**




Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky


Montážní možnosti 4T31	
	
Nika	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	


Min. - Max rozměr		
		
1600 - 2000	116-1600	max. 1000


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101	**29.450,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3102	**29.450,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103	**30.920,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104	**32.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	770-805	209-229	502	4T3101	**29.450,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3102	**29.450,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3103	**30.920,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3104	**32.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	1000	4T3180	**35.640,-**
	1201-2600	1000	4T3181	**48.120,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 18 mm / + 17 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**790,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky


Montážní možnosti 4T32



Nika




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou


Min. - Max rozměr





1600 - 2000	max. 1000	116-1600


Popis produktu


- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a jedním protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (šířka protisegmentu > 1200 = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201	**29.450,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3202	**29.450,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203	**30.920,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204	**32.410,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	770-805	209-229	502	4T3201	**29.450,-**
	900	870-905	209-229	602	4T3202	**29.450,-**
	1000	970-1005	209-229	702	4T3203	**30.920,-**
	1200	1170-1205	409-429	702	4T3204	**32.410,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	700-1200	1000	4T3280	**35.640,-**
	1201-2600	1000	4T3281	**48.120,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 18 mm / + 17 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**790,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 4-úhelník



Lítací dveře pro niku


Montážní možnosti 4T24	
	
Nika	


Min. - Max rozměr	
	
1600-2000	600-1600


Popis produktu

- Pro montáž do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Stabilizační vzpěra, pant, madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	25
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	675	4T2401	**35.860,-**
	900	875-905	775	4T2402	**35.860,-**
	1000	975-1005	875	4T2403	**37.660,-**
	1100	1075-1105	975	4T2404	**37.660,-**
	1200	1175-1205	1075	4T2405	**39.460,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800	775-805	675	4T2401	**35.860,-**
	900	875-905	775	4T2402	**35.860,-**
	1000	975-1005	875	4T2403	**37.660,-**
	1100	1075-1105	975	4T2404	**37.660,-**
	1200	1175-1205	1075	4T2405	**39.460,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1600-2000	600-1200	4T2480	**43.030,-**
	1201-1600	4T2481	**55.550,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**1.600,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti 4T15



Rohový vstup


Min. - Max rozměr





2000	210-600	900-1200


Popis produktu


- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	885-905	885-905	266-286	266-286	810	500	4T1502	**44.900,-**
	900/1000	885-905	985-1005	266-286	366-386	810	500	4T1504	**47.140,-**
	900/1200	885-905	1185-1205	266-286	566-586	810	500	4T1508	**49.380,-**
	1000/900	985-1005	885-905	366-386	266-286	810	500	4T1505	**47.140,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	366-386	366-386	810	500	4T1503	**47.140,-**
	1200/900	1185-1205	885-905	566-586	266-286	810	500	4T1509	**49.380,-**
	900/900	885-905	885-905	219-239	219-239	880	550	4T1506	**44.900,-**
	900/1000	885-905	985-1005	219-239	319-339	880	550	4T1510	**47.140,-**
	1000/900	985-1005	885-905	319-339	219-239	88	550	4T1511	**47.140,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	319-339	319-339	880	550	4T1507	**47.140,-**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Šířka B	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	210-600	550	4T1581	**53.880,-**
	900-1200	210-600	500	4T1580	**53.880,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**1.600,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti 4T15



Rohový vstup


Min. - Max rozměr





2000	210-600	900-1200


Popis produktu


- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 8 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem a z vnitřní strany zapuštěné
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	26
R:	20
Mx:	M+12
MG:	32

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900/900	890-910	890-910	298-318	298-318	810	468	4T1512	**44.900,-**
	900/1000	890-910	990-1010	298-318	398-418	810	468	4T1514	**47.140,-**
	900/1200	890-910	1190-1210	298-318	598-618	810	468	4T1516	**49.380,-**
	1000/900	990-1010	890-910	398-418	298-318	810	468	4T1515	**47.140,-**
	1000/1000	990-1010	990-1010	398-418	398-418	810	468	4T1513	**47.140,-**
	1200/900	1190-1210	890-910	598-618	298-318	810	468	4T1517	**49.380,-**
	900/900	890-910	890-910	251-271	251-271	880	518	4T1518	**44.900,-**
	900/1000	890-910	990-1010	251-271	351-371	880	518	4T1520	**47.140,-**
	1000/900	990-1010	890-910	351-371	251-271	880	518	4T1519	**47.140,-**
	1000/1000	990-1010	990-1010	351-371	351-371	880	518	4T1521	**47.140,-**

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Šířka B	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900-1200	210-600	518	4T1581	**53.880,-**
	900-1200	210-600	468	4T1580	**53.880,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**


Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo (vždy v chromu)	800	**1.600,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Enjoy pure s nástěnnou lištou
Barva profilu



bílá



stříbrná matná



stříbrná pololesklá

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Sand Plus





Privatima



zrcadlové sklo

Enjoy pure s nástěnnou lištou
Varianty a příslušenství




Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.760,-**





Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.390,-**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.390,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.360,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Nástěnný profil pro modely dveří
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta

HÜPPE Enjoy pure

s nástěnnou lištou




HÜPPE Design pure

Křídlové dveře




4-úhelník

Křídlové dveře




20.300,-
376

Křídlové dveře s pevným segmentem




20.300,-
378

Křídlové sklapovací dveře




21.110,-
380

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem




27.720,-
384

Boční stěna pro křídlové dveře




14.270,-
388

Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře



16.410,-
390


Křídlové dveře s protisegmentem do niky



21.110,-
392


4-úhelník

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky




26.380,-
394

Lítací dveře pro niku




21.110,-
396

Lítací dveře pro boční stěnu




21.110,-
398

Boční stěna pro lítací dveře




14.270,-
400

Boční stěna samostatně stojící



14.300,-
154


Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem



26.410,-
158


1/4-kruh

Křídlové dveře (1/2)



21.880,-
402


2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)



21.880,-
404

4-úhelník


U kabina



407


Vanové zástěny

1-dílná




13.460,-
558

1-dílná s pevným segmentem




19.820,-
560

2-dílná sklapovací




20.630,-
562

3-dílná



23.590,-
564

Boční stěna



13.470,-
566





Madlo HÜPPE Design pure



Vysoce kvalitní chromové doplňky:
Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, krytka, pant křídlových sklapovacích dveří a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, kromě provedení v Black Edition / White Edition.



Stabilizační vzpěra









Všechny modely HÜPPE Design mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup













Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze. Dveřní křídlo lze pomocí zvedacího/spouštěcího mechanismu fixovat v různých polohách.



Snadné čištění díky plošně zapuštěným pantům (pouze u modelu pohyblivá boční stěna)

Design pure 4-úhelník




 800 900 1000		
+	+	+
 800 900 1000	 800 900 1000	  800 900 1000
=	=	=
		 
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900

Design pure 4-úhelník




Křídlové dveře s boční stěnou


Montážní možnosti 8P06



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr




1400-2000	500-1100


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.
U křídlových dveří s boční stěnou přes roh pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.











Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	765-780	665	8P0610	**20.300,-**
	800	785-815	785-800	685	8P0601	**20.300,-**
	880	865-895	865-880	765	8P0611	**20.300,-**
	900	885-915	885-900	785	8P0602	**20.300,-**
	980	965-995	965-980	865	8P0612	**21.320,-**
	1000	985-1015	985-100	885	8P0603	**21.320,-**
2000	780	765-795	765-780	665	8P0613	**22.350,-**
	800	785-815	785-800	685	8P0604	**22.350,-**
	880	865-895	865-880	765	8P0614	**22.350,-**
	900	885-915	885-900	785	8P0605	**22.350,-**
	980	965-995	965-980	865	8P0615	**23.470,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	8P0606	**23.470,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	735-750	665	8P0610	**20.300,-**
	800	785-815	755-770	685	8P0601	**20.300,-**
	880	865-895	835-850	765	8P0611	**20.300,-**
	900	885-915	855-870	785	8P0602	**20.300,-**
	980	965-995	935-950	865	8P0612	**21.320,-**
	1000	985-1015	955-970	885	8P0603	**21.320,-**
2000	780	765-795	735-750	665	8P0613	**22.350,-**
	800	785-815	755-770	685	8P0604	**22.350,-**
	800	822-852	792-807	715	8P0607	**22.350,-**
	880	865-895	835-850	765	8P0614	**22.350,-**
	900	885-915	855-870	785	8P0605	**22.350,-**
	900	922-952	892-907	815	8P0608	**22.350,-**
	980	965-995	935-950	865	8P0615	**23.470,-**
	1000	985-1015	955-970	885	8P0606	**23.470,-**
	1000	1022-1052	992-1007	915	8P0609	**23.470,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	8P0680	**26.410,-**
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení STS:/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2501	**860,-**
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**3.480,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**3.480,-**
	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2502	**860,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.480,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti 8P07



Nika = dveře + doplňkový set pro niku




Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr




1400-2000	230-650	max. 900


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition


Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.
Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.
Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	765-780	450	8P0710	**20.300,-**
	800	785-815	785-800	470	8P0701	**20.300,-**
	880	865-895	865-880	550	8P0711	**20.300,-**
	900	885-915	885-900	570	8P0702	**20.300,-**
	980	965-995	965-980	650	8P0712	**21.320,-**
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0703	**21.320,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0725	**22.330,-**
2000	780	765-795	765-780	450	8P0713	**22.350,-**
	800	785-815	785-800	470	8P0704	**22.350,-**
	880	865-895	865-880	550	8P0714	**22.350,-**
	900	885-915	885-900	570	8P0705	**22.350,-**
	980	965-995	965-980	650	8P0715	**23.470,-**
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0706	**23.470,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0726	**24.570,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						
C = 261-276 / 461-476 (ST 1200)						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	735-750	450	8P0710	**20.300,-**
	800	785-815	755-770	470	8P0701	**20.300,-**
	880	865-895	835-850	550	8P0711	**20.300,-**
	900	885-915	855-870	570	8P0702	**20.300,-**
	980	965-995	935-950	650	8P0712	**21.320,-**
	1000	985-1015	955-970	670	8P0703	**21.320,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0725	**22.330,-**
2000	780	765-795	735-750	450	8P0713	**22.350,-**
	800	785-815	755-770	470	8P0704	**22.350,-**
	800	822-852	792-807	500	8P0707	**22.350,-**
	880	865-895	835-850	550	8P0714	**22.350,-**
	900	885-915	855-870	570	8P0705	**22.350,-**
	900	922-952	892-907	600	8P0708	**22.350,-**
	980	965-995	935-950	650	8P0715	**23.470,-**
	1000	985-1015	955-970	670	8P0706	**23.470,-**
	1000	1022-1052	992-1007	700	8P0709	**23.470,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0726	**24.570,-**
	1200	1222-1252	1192-1207	700	8P0727	**24.570,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	230-650	8P0780	**26.410,-**
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm				
Rozsah nastavení STS:/STE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm				
Od šířky 1 300 mm s příčnou vzpěrou; boční stěna max. 1 100 mm.				

		Příplatek:
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Nástěnný profil Select+	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4201	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**860,-**
2000	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**3.480,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**3.480,-**
	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**860,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.480,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře rohový vstup


Montážní možnosti 8P08



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna




Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



1400-2000




500-1250


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu


Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.
Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.











Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0801	**21.110,-**
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0802	**21.110,-**
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0803	**21.110,-**
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0804	**21.110,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0805	**22.170,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0806	**23.230,-**
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0807	**23.230,-**
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0808	**23.230,-**
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0809	**23.230,-**
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0810	**23.230,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0811	**24.380,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0812	**25.550,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel								

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka balíku (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0801	**21.110,-**
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0802	**21.110,-**
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0803	**21.110,-**
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0804	**21.110,-**
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0805	**22.170,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0806	**23.230,-**
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0807	**23.230,-**
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0813	**23.230,-**
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0808	**23.230,-**
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0814	**23.230,-**
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0809	**23.230,-**
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0815	**23.230,-**
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0810	**23.230,-**
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0816	**23.230,-**
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0811	**24.380,-**
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0817	**24.380,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0812	**25.550,-**
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0818	**25.550,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1250	8P0880	**27.470,-**
Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2501	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**860,-**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2502	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**860,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.480,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře rohový vstup


Montážní možnosti 8P09



Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna




Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr



1400-2000




500-1250


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly, v nástěnném pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravé o 180°pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Madlo, pant a prahová lišta jsou vždy ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu


Pro křídlové sklapovací dveře do niky nebo v kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set do niky“.
Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.











Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0901	**21.110,-**
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0902	**21.110,-**
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0903	**21.110,-**
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0904	**21.110,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0905	**22.170,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0906	**23.230,-**
2000	700	685-715	685-700	560	340	95-110	8P0907	**23.230,-**
	750	735-765	735-750	610	365	95-110	8P0908	**23.230,-**
	800	785-815	785-800	660	390	95-110	8P0909	**23.230,-**
	900	885-915	885-900	760	440	95-110	8P0910	**23.230,-**
	1000	985-1015	985-1000	860	490	95-110	8P0911	**24.380,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	1060	590	95-110	8P0912	**25.550,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel								

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0901	**21.110,-**
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0902	**21.110,-**
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0903	**21.110,-**
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0904	**21.110,-**
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0905	**22.170,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0906	**23.230,-**
2000	700	685-715	655-670	560	340	95-110	8P0907	**23.230,-**
	700	722-752	692-707	597	340	95-110	8P0913	**23.230,-**
	750	735-765	705-720	610	365	95-110	8P0908	**23.230,-**
	750	772-802	742-757	647	365	95-110	8P0914	**23.230,-**
	800	785-815	755-770	660	390	95-110	8P0909	**23.230,-**
	800	822-852	792-807	697	390	95-110	8P0915	**23.230,-**
	900	885-915	855-870	760	440	95-110	8P0910	**23.230,-**
	900	922-952	892-907	797	440	95-110	8P0916	**23.230,-**
	1000	985-1015	955-970	860	490	95-110	8P0911	**24.380,-**
	1000	1022-1052	992-1007	897	490	95-110	8P0917	**24.380,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	1060	590	95-110	8P0912	**25.550,-**
	1200	1222-1252	1192-1207	1097	590	95-110	8P0918	**25.550,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel								

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1250	8P0980	**27.470,-**
Rozsah nastavení SFTN = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení SFTS/SFTE = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2501	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**860,-**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2502	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**860,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.480,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem


Montážní možnosti 8P70



Nika = dveře + doplňkový set pro niku




Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr




1400-2000	230-800	max. 1150


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevíravé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná leskl, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“. Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7001	**27.720,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7002	**29.030,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7003	**33.370,-**
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7004	**30.480,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7005	**31.920,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7006	**36.720,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7001	**27.720,-**
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7002	**29.030,-**
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7003	**33.370,-**
2000	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7004	**30.480,-**
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7005	**31.920,-**
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7006	**36.720,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	až 970	230-800	8P7080	**34.290,-**
	1201-1600	až 970	230-800	8P7081	**45.380,-**
	1601-1800	až 1150	230-800	8P7082	**56.440,-**
Rozsah nastavení SFTN mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 22mm					
Rozsah nastavení SFTS mfS/SFTE mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 7mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**
Black Edition	123	**6.390,-**
White Edition	182	**6.390,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**12.730,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**12.730,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**12.730,-**	341	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**18.840,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4201	**860,-**
2000	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**860,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.480,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník




Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem


Montážní možnosti 8P71



Nika = dveře + doplňkový set pro niku




Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr




1400-2000	max. 1150	230-800


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly a pevným segmentem, v trubkovém pantu otevíravé dovnitř a ven o 90°, v pantu skle otevíravé o 180° pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo a panty z vysoce kvalitního kovu.
- Panty se zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná leskl, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Pro křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stranou je nutný „Doplňkový set pro niku“. Zkosení možná. U řešení pro niky vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7101	**27.720,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7102	**29.030,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7103	**33.370,-**
2000	1200	1185-1215	1185-1200	750	392-407	8P7104	**30.480,-**
	1400	1385-1415	1385-1400	950	392-407	8P7105	**31.920,-**
	1700	1685-1715	1685-1700	1050	492-507	8P7106	**36.720,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	1200	1185-1215	1155-1170	750	392-407	8P7101	**27.720,-**
	1400	1385-1415	1355-1370	950	392-407	8P7102	**29.030,-**
	1700	1050-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7103	**33.370,-**
2000	1200	750-1215	1155-1170	750	392-407	8P7104	**30.480,-**
	1400	950-1415	1355-1370	950	392-407	8P7105	**31.920,-**
	1700	1685-1715	1655-1670	1050	492-507	8P7106	**36.720,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka dveří max.	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	až 970	230-800	8P7180	**34.290,-**
	1201-1600	až 970	230-800	8P7181	**45.380,-**
	1601-1800	až 1150	230-800	8P7182	**56.440,-**
Rozsah nastavení SFTN mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 22mm					
Rozsah nastavení SFTS mfS/SFTE mfS = objednaný rozměr - 8mm / + 7mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**
Black Edition	123	**6.390,-**
White Edition	182	**6.390,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**12.730,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**12.730,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**12.730,-**	341	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**18.840,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4301	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4201	**860,-**
	Doplňkový set pro niku	8P2601	**3.480,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	8P4302	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment / protisegment	8P4202	**860,-**
	Doplňkový set pro niku	8P2602	**3.480,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	8P2680	**3.480,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník



Boční stěna pro křídlové dveře

Montážní možnosti 8P10	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200


Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, křídlovými sklapovacími dveřmi a křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy ve stříbrné lesklé s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Boční stěnu je možné kombinovat s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, křídlovými sklapovacími dveřmi a křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem.
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky. Doplňkový set pro niku nutný.







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1650	700	685-700	8P1006	**14.270,-**
	750	735-750	8P1007	**14.270,-**
	800	785-800	8P1008	**14.270,-**
	900	885-900	8P1009	**14.270,-**
1750	700	685-700	8P1015	**14.270,-**
	750	735-750	8P1016	**14.270,-**
	800	785-800	8P1017	**14.270,-**
	900	885-900	8P1018	**14.270,-**
1900	700	685-700	8P1001	**14.270,-**
	750	735-750	8P1002	**14.270,-**
	800	785-800	8P1003	**14.270,-**
	900	885-900	8P1004	**14.270,-**
	1000	985-1000	8P1005	**14.980,-**
2000	700	685-700	8P1010	**15.700,-**
	750	735-750	8P1011	**15.700,-**
	800	785-800	8P1012	**15.700,-**
	900	885-900	8P1013	**15.700,-**
	1000	985-1000	8P1014	**16.470,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1650	700	650-665	8P1006	**14.270,-**
	750	700-715	8P1007	**14.270,-**
	800	750-765	8P1008	**14.270,-**
	900	850-865	8P1009	**14.270,-**
1750	700	650-665	8P1015	**14.270,-**
	750	700-715	8P1016	**14.270,-**
	800	750-765	8P1017	**14.270,-**
	900	850-865	8P1018	**14.270,-**
1900	700	655-670	8P1001	**14.270,-**
	750	705-720	8P1002	**14.270,-**
	800	755-770	8P1003	**14.270,-**
	900	855-870	8P1004	**14.270,-**
	1000	955-970	8P1005	**14.980,-**
2000	700	655-670	8P1010	**15.700,-**
	700	692-707	8P1019	**15.700,-**
	750	705-720	8P1011	**15.700,-**
	750	742-757	8P1020	**15.700,-**
	800	755-770	8P1012	**15.700,-**
	800	792-807	8P1021	**15.700,-**
	900	855-870	8P1013	**15.700,-**
	900	892-907	8P1022	**15.700,-**
	1000	955-970	8P1014	**16.470,-**
	1000	992-1007	8P1023	**16.470,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1080	**18.540,-**
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	8P1083	**18.540,-**
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	8P1082	**18.540,-**
	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	8P1081	**18.540,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
Na vanu; pouze s křídlovými dveřmi do niky					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Select+ nástěnná lišta	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**


Design pure 4-úhelník



Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře


Montážní možnosti 8P77





Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr



až 2000




200-1100


Popis produktu

- Pro kombinaci s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, křídlovými sklapovacími dveřmi
- Částečně orámovaná pohyblivá boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení možná
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Boční stěnu je možné kombinovat s křídlovými dveřmi, s křídlovými dveřmi s pevným segmentem, křídlovými sklapovacími dveřmi a křídlovými sklapovacími dveřmi s pevným segmentem.







Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Pohyblivá boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-700	8P7701	**16.410,-**
	750	735-750	8P7702	**16.410,-**
	800	785-800	8P7703	**16.410,-**
	900	885-900	8P7704	**16.410,-**
	1000	985-1000	8P7705	**17.210,-**
2000	700	685-700	8P7706	**18.040,-**
	750	735-750	8P7707	**18.040,-**
	800	785-800	8P7708	**18.040,-**
	900	885-900	8P7709	**18.040,-**
	1000	985-1000	8P7710	**18.960,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-670	8P7701	**16.410,-**
	750	705-720	8P7702	**16.410,-**
	800	755-770	8P7703	**16.410,-**
	900	855-870	8P7704	**16.410,-**
	1000	955-970	8P7705	**17.210,-**
2000	700	655-670	8P7706	**18.040,-**
	750	705-720	8P7707	**18.040,-**
	800	755-770	8P7708	**18.040,-**
	900	855-870	8P7709	**18.040,-**
	1000	955-970	8P7710	**18.960,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
až 2000	200-1100	8P7780	**21.320,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2501	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2502	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky


Montážní možnosti 8P72



Nika




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr





1400-2000	max. 1100	190-1200


Popis produktu


- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná leskl, s výjimkou Black Edition, White Edition












Rozměry



WL:	30	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201	**21.110,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202	**22.170,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203	**22.170,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204	**23.230,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205	**23.230,-**
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	**23.230,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	**24.390,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	**24.390,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	**25.550,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	**25.550,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	8P7201	**21.110,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7202	**22.170,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7203	**22.170,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7204	**23.230,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7205	**23.230,-**
2000	900	885-915	235-250	580	8P7206	**23.230,-**
	1000	985-1015	235-250	680	8P7207	**24.390,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	8P7208	**24.390,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	8P7209	**25.550,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	8P7210	**25.550,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	190-700	8P7280	**27.460,-**
	1201-1600	701-1200	8P7281	**38.520,-**
	1601-2300	901-1200	8P7282	**49.600,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2501	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2502	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky


Montážní možnosti 8P73



Nika




Se stabilizační vzpěrou



S příčnou vzpěrou

Min. - Max rozměr





1400-2000	230-650	max. 900	190-1200


Popis produktu


- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra, pant a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná leskl, s výjimkou Black Edition, White Edition











Rozměry

WL:	24
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka C	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301	**26.380,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302	**26.380,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303	**27.720,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304	**29.030,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305	**29.030,-**
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	**29.030,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	**29.030,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	**30.480,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	**31.920,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	**31.920,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Šířka C	Šířka protisegmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301	**26.380,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7302	**26.380,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303	**27.720,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304	**29.030,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305	**29.030,-**
2000	1000	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	**29.030,-**
	1100	1085-1115	260-275	235-250	580	8P7307	**29.030,-**
	1200	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	**30.480,-**
	1400	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	**31.920,-**
	1600	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	**31.920,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Šířka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	900-1200	230-650	190-1200	8P7380	**34.290,-**
	1201-1600	230-650	190-1200	8P7381	**45.380,-**
	1601-2900	230-650	190-1200	8P7382	**56.440,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**
Black Edition	123	**6.390,-**
White Edition	182	**6.390,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**12.730,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**12.730,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**12.730,-**	341	**8.320,-**
zrcadlové sklo	381	**18.840,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure 4-úhelník



Lítací dveře pro niku


Montážní možnosti 8P13	
	
Nika	


Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1800


Popis produktu


- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 13 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu











Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	8P1307	**21.110,-**
	800	780-805	640	8P1301	**21.110,-**
	880	860-885	720	8P1308	**21.110,-**
	900	880-905	740	8P1302	**21.110,-**
	980	960-985	820	8P1309	**22.170,-**
	1000	980-1005	840	8P1303	**22.170,-**
2000	780	760-785	620	8P1310	**23.230,-**
	800	780-805	640	8P1304	**23.230,-**
	880	860-885	720	8P1311	**23.230,-**
	900	880-905	740	8P1305	**23.230,-**
	980	960-985	820	8P1312	**24.380,-**
	1000	980-1005	840	8P1306	**24.380,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	8P1307	**21.110,-**
	800	780-805	640	8P1301	**21.110,-**
	880	860-885	720	8P1308	**21.110,-**
	900	880-905	740	8P1302	**21.110,-**
	980	960-985	820	8P1309	**22.170,-**
	1000	980-1005	840	8P1303	**22.170,-**
2000	780	760-785	620	8P1310	**23.230,-**
	800	780-805	640	8P1304	**23.230,-**
	880	860-885	720	8P1311	**23.230,-**
	900	880-905	740	8P1305	**23.230,-**
	980	960-985	820	8P1312	**24.380,-**
	1000	980-1005	840	8P1306	**24.380,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1800	8P1380	**27.470,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2501	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2502	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 4-úhelník



Lítací dveře pro boční stěnu


Montážní možnosti 8P14	
	
Rohové provedení	


Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1600


Popis produktu


- Pro kombinaci s boční stěnou pro lítací dveře
- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu














Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	775-805	600	8P1401	**21.110,-**
	900	875-905	700	8P1402	**21.110,-**
	1000	975-1005	800	8P1403	**22.170,-**
2000	800	775-805	600	8P1404	**23.230,-**
	900	875-905	700	8P1405	**23.230,-**
	1000	975-1005	800	8P1406	**24.380,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	745-775	600	8P1401	**21.110,-**
	900	845-875	700	8P1402	**21.110,-**
	1000	945-975	800	8P1403	**22.170,-**
2000	800	745-775	600	8P1404	**23.230,-**
	800	785-815	630	8P1407	**23.230,-**
	900	845-875	700	8P1405	**23.230,-**
	900	885-915	730	8P1408	**23.230,-**
	1000	945-975	800	8P1406	**24.380,-**
	1000	985-1015	830	8P1409	**24.380,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1600	8P1480	**27.470,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2501	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2502	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 4-úhelník



Boční stěna pro lítací dveře

Montážní možnosti 8P15	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200


Popis produktu


- Pro kombinaci s lítacími dveřmi pro boční stěnu. Boční stěnu nelze objednat jako samostatně stojící.
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.
Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1650	700	685-700	8P1506	**14.270,-**
	750	735-750	8P1507	**14.270,-**
	800	785-800	8P1508	**14.270,-**
	900	885-900	8P1509	**14.270,-**
1750	700	685-700	8P1515	**14.270,-**
	750	735-750	8P1516	**14.270,-**
	800	785-800	8P1517	**14.270,-**
	900	885-900	8P1518	**14.270,-**
1900	700	685-700	8P1501	**14.270,-**
	750	735-750	8P1502	**14.270,-**
	800	785-800	8P1503	**14.270,-**
	900	885-900	8P1504	**14.270,-**
	1000	985-1000	8P1505	**14.980,-**
2000	700	685-700	8P1510	**15.700,-**
	750	735-750	8P1511	**15.700,-**
	800	785-800	8P1512	**15.700,-**
	900	885-900	8P1513	**15.700,-**
	1000	985-1000	8P1514	**16.470,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1650	700	650-665	8P1506	**14.270,-**
	750	700-715	8P1507	**14.270,-**
	800	750-765	8P1508	**14.270,-**
	900	850-865	8P1509	**14.270,-**
1750	700	650-665	8P1515	**14.270,-**
	750	700-715	8P1516	**14.270,-**
	800	750-765	8P1517	**14.270,-**
	900	850-865	8P1518	**14.270,-**
1900	700	655-670	8P1501	**14.270,-**
	750	705-720	8P1502	**14.270,-**
	800	755-770	8P1503	**14.270,-**
	900	855-870	8P1504	**14.270,-**
	1000	955-970	8P1505	**14.980,-**
2000	700	655-670	8P1510	**15.700,-**
	700	692-707	8P1519	**15.700,-**
	750	705-720	8P1511	**15.700,-**
	750	742-757	8P1520	**15.700,-**
	800	755-770	8P1512	**15.700,-**
	800	792-807	8P1521	**15.700,-**
	900	855-870	8P1513	**15.700,-**
	900	892-907	8P1522	**15.700,-**
	1000	955-970	8P1514	**16.470,-**
	1000	992-1007	8P1523	**16.470,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	8P1580	**18.540,-**
	Na vanu	200-1200	8P1581	**18.540,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Na vanu; pouze s ST do niky				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Nástěnný profil Select+	881	**3.400,-**
U varianty vybavení 881 nelze vyrobit zkosení.		



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 1/4-kruh



Křídlové dveře

Montážní možnosti 8P16	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	


Min. - Max rozměr	
	
1900/2000	800/900/1000


Popis produktu


- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu


Zhotovení na míru není možné.














Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	961	500	8P1601	**21.880,-**
	900	885-900	1103	500	8P1602	**21.880,-**
	1000	985-1000	1245	500	8P1603	**23.000,-**
	800	785-800	961	550	8P1604	**21.880,-**
	900	885-900	1103	550	8P1605	**21.880,-**
	1000	985-1000	1245	550	8P1606	**23.000,-**
2000	800	785-800	961	500	8P1607	**24.080,-**
	900	885-900	1103	500	8P1608	**24.080,-**
	1000	985-1000	1245	500	8P1609	**25.280,-**
	800	785-800	961	550	8P1610	**24.080,-**
	900	885-900	1103	550	8P1611	**24.080,-**
	1000	985-1000	1245	550	8P1612	**25.280,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	961	470	8P1601	**21.880,-**
	900	855-870	1103	470	8P1602	**21.880,-**
	1000	955-970	1245	470	8P1603	**23.000,-**
	800	755-770	961	520	8P1604	**21.880,-**
	900	855-870	1103	520	8P1605	**21.880,-**
	1000	955-970	1245	520	8P1606	**23.000,-**
2000	800	755-770	961	470	8P1607	**24.080,-**
	900	855-870	1103	470	8P1608	**24.080,-**
	1000	855-870	1245	470	8P1609	**25.280,-**
	800	755-770	961	520	8P1610	**24.080,-**
	900	855-870	1103	520	8P1611	**24.080,-**
	1000	955-970	1245	520	8P1612	**25.280,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel						

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2501	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	8P2502	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Varianta vybavení** **Příplatek:**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Design pure 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti 8P17



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr





1900 / 2000	735-1135	200-600

Popis produktu


- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné
- Madlo, stabilizační vzpěra a prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	Šířka vstupu	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-900	630	380-395	500	8P1702	**21.880,-**
	800	785-800	630	280-295	500	8P1701	**21.880,-**
	1000	985-1000	630	480-495	500	8P1703	**23.000,-**
	800	785-800	685	235-250	550	8P1704	**21.880,-**
	900	885-900	685	335-350	550	8P1705	**21.880,-**
	1000	985-1000	685	435-450	550	8P1706	**23.000,-**
2000	800	785-800	630	280-295	500	8P1707	**24.080,-**
	900	885-900	630	380-395	500	8P1708	**24.080,-**
	1000	985-1000	630	480-495	500	8P1709	**25.280,-**
	900	885-900	685	335-350	550	8P1711	**24.080,-**
	800	785-800	685	235-250	550	8P1710	**24.080,-**
	1000	985-1000	685	435-450	550	8P1712	**25.280,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka vstupu	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	900	855-870	630	380-395	470	8P1702	**21.880,-**
	800	755-770	630	280-295	470	8P1701	**21.880,-**
	1000	955-970	630	480-495	470	8P1703	**23.000,-**
	800	755-770	685	235-250	520	8P1704	**21.880,-**
	900	855-870	685	335-350	520	8P1705	**21.880,-**
	1000	955-970	685	435-450	520	8P1706	**23.000,-**
2000	800	755-770	630	280-295	470	8P1707	**24.080,-**
	900	855-870	630	380-395	470	8P1708	**24.080,-**
	1000	955-970	630	480-495	470	8P1709	**25.280,-**
	800	792-807	630	317-332	470	8P1713	**24.080,-**
	900	892-907	630	417-432	470	8P1714	**24.080,-**
	1000	992-1007	630	517-532	470	8P1715	**25.280,-**
	800	755-770	685	235-250	520	8P1710	**24.080,-**
	900	855-870	685	335-350	520	8P1711	**24.080,-**
	1000	955-970	685	435-450	520	8P1712	**25.280,-**
	800	792-807	685	272-287	520	8P1716	**24.080,-**
	900	892-907	685	372-387	520	8P1717	**24.080,-**
	1000	992-1007	685	472-487	520	8P1718	**25.280,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška 1	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	500	8P1780	**28.490,-**
	735-1135	200-600	685	550	8P1781	**28.490,-**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce						
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**						
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					4.180,-	

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška 1	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	630	470	8P1780	**28.490,-**
	735-1135	200-600	685	520	8P1781	**28.490,-**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce						
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**						
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez				**Příplatek:**	
					4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4201	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm na pevný segment	8P4202	**860,-**

Číslo výrobku a ceny





XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

HÜPPE Design pure

U-kabiny



Křídlové sklapovací dveře pro U-kabinu

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	8P3380	**66.060,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P4480	**66.060,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P3180	**66.060,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P3280	**66.060,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna
1400 - 2000	200 - 1200	Zkrácená boční stěna

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

Barvy profilů- skla / dekory




Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**
Black Edition	123	**6.390,-**
White Edition	182	**6.390,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
šedé	368	**12.730,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**12.730,-**	341	**8.320,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure U-kabiny

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	8P6480	**58.090,-**
	Skládající se z: 1 křídlové sklapovací dveře - upevnění vlevo, 1 křídlové sklapovací dveře - upevnění vpravo, 2 těsnicí lišty pro U-kabinu SFT. S otvory pro madlo ve dveřních segmentech pro optimální složení (kompletní složení ke stěně). Volitelně lze objednat s madly jako variantou vybavení 450. Použitím madel je složení výrazně narušeno.	
	8P7880	**73.940,-**
	Skládá se z: 2 křídlové dveře s pevným segmentem, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P7680	**68.590,-**
	Skládající se z: 1 křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo, 1 křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo. S otvory pro madlo ve dveřních segmentech pro optimální složení (kompletní složení ke stěně). Volitelně lze objednat s madly jako variantou vybavení 450. Použitím madel je složení výrazně narušeno.	

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna
	B1: 600 - 1000	Křídlové sklapovací dveře
do 2000	B2: 600 - 800	Křídlové sklapovací dveře - upevnění vlevo
do 2000	B3: 600-800	Křídlové sklapovací dveře - upevnění vpravo
	B1: 600 - 1000	Křídlové sklapovací dveře
do 2000	B2: 700 - 1200	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vlevo
do 2000	B3: 700 - 1200	Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem - upevnění vpravo

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**
Black Edition	123	**6.390,-**
White Edition	182	**6.390,-**




Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
šedé	368	**12.730,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**12.730,-**	341	**8.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

		Varianta vybavení	**Příplatek:**
Komfortní madlo pouze pro 8P6480 a 8P7680		450	**4.220,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Pro typ	Číslo výrobku	Cena
	8P3580	**67.100,-**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P4580	**67.100,-**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	
	8P3480	**67.100,-**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 1 zkrácená boční stěna, 1 boční stěna, 1 doplňkový set pro U-kabinu	

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	600 - 1200	Lítací dveře
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna
1400 - 2000	200 - 1200	Zkrácená boční stěna

Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**
Black Edition	123	**6.390,-**
White Edition	182	**6.390,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**
šedé	368	**12.730,-**	301	**8.320,-**
bronzové	378	**12.730,-**	341	**8.320,-**


Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure
Barva profilu


stříbrná matná


stříbrná pololesklá


Black Edition


White Edition

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Sand Plus



Privatima



šedé




bronzové



zrcadlové sklo

Design pure
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry



Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.660,-**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.660,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.390,-**
			White Edition = 182	S00101182	**4.390,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.550,-**
			White Edition = 182	S00102182	**4.550,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.320,-**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.320,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.760,-**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.280,-**
			White Edition = 182	S00301182	**5.280,-**

U kabina			
Typ	**Barva**	**Číslo výrobku**	**Cena**
Doplňkový set pro U-kabina pro křídlové dveře s pevným segmentem	stříbrná matná = 087	8P4080087	**2.640,-**
	stříbrná lesklá = 092	8P4080092	**2.640,-**
	Black Edition = 123	8P4080123	**2.640,-**
	White Edition = 182	8P4080182	**2.640,-**
Doplňkový set pro U-kabina pro lítací dveře	stříbrná matná = 087	8P4180087	**2.640,-**
	stříbrná lesklá = 092	8P4180092	**2.640,-**
	Black Edition = 123	8P4180123	**2.640,-**
	White Edition = 182	8P4180182	**2.640,-**





Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.450,-**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.450,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0603091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0603123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0603182	**8.720,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení		chrom = 091	SP0605091	**3.360,-**
			Black Edition = 123	SP0605123	**4.060,-**
			White Edition = 182	SP0605182	**4.060,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu, protisegment a křídlové dveře s pevným segmentem
	Nástěnný profil pro modely dveří
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta


HÜPPE Qube

Křídlové dveře



4-úhelník


Křídlové dveře



20.700,-

418


Křídlové dveře s pevným segmentem



24.100,-

420

Boční stěna



14.750,-

422





Madlo HÜPPE Qube



Velmi subtilní provedení rámu



Stabilizační vzpěra





Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze. Dveřní křídlo lze pomocí zvedacího/spouštěcího mechanismu fixovat v různých polohách.




Design ve stylu kubismu na základě subtilního rámu a vysoce kvalitního provedení dekoru na skle

Qube 4-Eck 4-úhelník




Křídlové dveře do niky

Montážní možnosti CB01




Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr




1400-2000	500-1100


Popis produktu


- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem se otevírají směrem dovnitř i ven, v industriálním designu, vizuálně subtilní rám
- Ke kombinaci s boční stěnou
- 10letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Utěsnění dle DIN 14428
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta odpuzující vodu
- V rozsahu dodávky obsaženo: Spojovací materiál, návod na montáž
- Made in Germany
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) zajistí optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Profily z vysoce kvalitního hliníku, eloxované / s povrchovou úpravou / lakované.
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím / spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- sériová výška 2000 mm
- Zasklení tvrzeným bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, za příplatek s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque usnadňující údržbu
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm


Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku.











Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	685	CB0101	**20.700,-**
	900	885-915	885-900	785	CB0102	**20.700,-**
	1000	985-1015	985-1000	885	CB0103	**21.950,-**
	1100	1085-1115	1085-1100	985	CB0104	**23.280,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	685	CB0101	**20.700,-**
	900	885-915	855-870	785	CB0102	**20.700,-**
	1000	985-1015	955-970	885	CB0103	**21.950,-**
	1100	1085-1115	1055-1070	985	CB0104	**23.280,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	CB0180	**28.150,-**
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm			

Barva profilu / Skla / Dekory - Příplatek

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
Black Edition	123	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	CB1901	**3.480,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	CB1980	**3.480,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Qube 4-Eck 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti CB03




Nika = dveře + doplňkový set pro niku



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr




1400-2000	230-600	max. 900


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem se otevírají směrem dovnitř i ven, v industriálním designu, vizuálně subtilní rám
- Zasklení tvrzeným bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, za příplatek s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque usnadňující údržbu
- Se stabilizační vzpěrou (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního hliníku, eloxované / s povrchovou úpravou / lakované.
- Možnost zkosení / výřezů
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím / spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) zajistí optimální těsnost, nebo bez prahové lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta odpuzující vodu
- sériová výška 2000mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- V rozsahu dodávky obsaženo: Spojovací materiál, návod na montáž
- 10letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení Black Edition


Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku.














Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	785-800	470	CB0303	**24.100,-**
	900	885-915	885-900	570	CB0304	**24.100,-**
	1000	985-1015	985-1000	670	CB0305	**25.530,-**
	1200	1185-1215	1185-1200	670	CB0306	**27.080,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-815	755-770	470	CB0303	**24.100,-**
	900	885-915	855-870	570	CB0304	**24.100,-**
	1000	985-1015	955-970	670	CB0305	**25.530,-**
	1200	1185-1215	1155-1170	670	CB0306	**27.080,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1500	230-600	CB0380	**32.750,-**
Rozsah nastavení STN = zadaný rozměr - 8 mm / + 22 mm				
Rozsah nastavení STS = zadaný rozměr - 8mm / + 7mm				

Barva profilu / Skla / Dekory - Příplatek

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
Black Edition	123	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňkový set pro niku	CB1901	**3.480,-**
do 2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	CB1980	**3.480,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Qube 4-Eck 4-úhelník



Boční stěna pro křídlové dveře


Montážní možnosti CB07	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci křídlových dveří nebo křídlových dveří s pevným segmentem v industriálním designu s vizuálně subtilním rámem
- Částečně orámovaná boční stěna.
- Zasklení tvrzeným bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, za příplatek s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque usnadňující údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Efektu orámování je dosaženo vysoce kvalitní fólií / potiskem skla
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- sériová výška 2000mm
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- V rozsahu dodávky obsaženo: Spojovací materiál, návod na montáž
- 10letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	800	785-800	CB0703	**14.750,-**
	900	885-900	CB0704	**14.750,-**
	1000	985-1000	CB0705	**15.630,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	800	755-770	CB0703	**14.750,-**
	900	855-870	CB0704	**14.750,-**
	1000	955-970	CB0705	**15.630,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	200-1200	Přes roh	CB0780	**18.900,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				

Barva profilu / Skla / Dekory - Příplatek

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
Black Edition	123	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
Black Frame	31B	**2.210,-**	31A	**0,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Qube
Barva profilu



Black Edition

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.







čiré



Black Frame

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu, protisegment a křídlové dveře s pevným segmentem
	Nástěnný profil pro modely dveří
	Lišta pro niku
	Podlahová lišta


HÜPPE Aura elegance

Posuvné dveře



4-úhelník


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



35.400,-

430


Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



20.900,-

432


Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



14.490,-

436


Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem



30.560,-

438

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty




35.400,-

442

1/4-kruh

Posuvné dveře



35.400,-

444





Madlo



Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.



Rohové spoje, uchycení skel, krytky, madlo a prahové lišty jsou vždy v chromu, resp. v barvě stříbrná vysoký lesk



Provedení stříbrná matná



Provedení bílá



Provedení stříbrná lesklá


Všechny modely posuvných dveří HÜPPE Aura elegance mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Aura elegance 4-úhelník




Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti 4013



Min. - Max rozměr





1200-2000	700-1300


Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Rohové spojky, uchycení skel, nástěnné krytky, prahová lišta a madlo jsou vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu









Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	700/1000	685-705	985-1005	415-445	401317	**42.820,-**
	700/1200	685-705	1185-1205	485-515	401318	**42.820,-**
	750/900	735-755	885-905	400-430	401304	**35.400,-**
	800/800	785-805	785-805	380-410	401301	**35.400,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401306	**38.940,-**
	900/750	885-905	735-755	400-430	401305	**35.400,-**
	900/900	885-905	885-905	450-480	401302	**35.400,-**
	1000/700	985-1005	685-705	415-445	401315	**42.820,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401303	**37.160,-**
	1200/700	1185-1205	685-705	485-515	401316	**42.820,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401307	**38.940,-**
2000	750/900	735-755	885-905	400-430	401311	**38.940,-**
	800/800	785-805	785-805	380-410	401308	**38.940,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	520-550	401313	**42.820,-**
	900/750	885-905	735-755	400-430	401312	**38.940,-**
	900/900	885-905	885-905	450-480	401309	**38.940,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	520-550	401310	**40.870,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	520-550	401314	**42.820,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	700/1000	660-680	960-980	415-445	401317	**42.820,-**
	700/1200	660-680	1160-1180	485-515	401318	**42.820,-**
	750/900	710-730	860-880	400-430	401304	**35.400,-**
	800/800	760-780	760-780	380-410	401301	**35.400,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401306	**38.940,-**
	900/750	860-880	710-730	400-430	401305	**35.400,-**
	900/900	860-880	860-880	450-480	401302	**35.400,-**
	1000/700	960-980	660-680	415-445	401315	**42.820,-**
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401303	**37.160,-**
	1200/700	1160-1180	660-680	485-515	401316	**42.820,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401307	**38.940,-**
2000	750/900	710-730	860-880	400-430	401311	**38.940,-**
	800/800	760-780	760-780	380-410	401308	**38.940,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	520-550	401313	**42.820,-**
	900/750	860-880	710-730	400-430	401312	**38.940,-**
	900/900	860-880	860-880	450-480	401309	**38.940,-**
	1000/1000	960-980	960-980	520-550	401310	**40.870,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	520-550	401314	**42.820,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1300	700-1300	401380	**46.020,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm				
Asymetrická řešení: Minimální rozměr 655 mm, jen tehdy, pokud má jedna strana minimálně 805 mm.				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**4.430,-**




Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky


Možnosti montáže 4014	
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	900-2000


Popis produktu


- Pro montáž do niky nebo s boční stěnou Aura elegance pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu











Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	890-930	330-370	401401	**20.900,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401402	**21.940,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401403	**21.940,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401404	**22.990,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401405	**22.990,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401406	**22.990,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401407	**22.990,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401408	**22.990,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401409	**22.990,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401410	**22.990,-**
2000	900	860-900	890-930	330-370	401411	**22.990,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401412	**24.160,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401413	**24.160,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401414	**25.280,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401415	**25.280,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401416	**25.280,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401417	**25.280,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401418	**25.280,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401419	**25.280,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401420	**25.280,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	872-912	330-370	401401	**20.900,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401402	**21.940,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401403	**21.940,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401404	**22.990,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401405	**22.990,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401406	**22.990,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401407	**22.990,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401408	**22.990,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401409	**22.990,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401410	**22.990,-**
2000	900	860-900	872-912	330-370	401411	**22.990,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401412	**24.160,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401413	**24.160,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401414	**25.280,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401415	**25.280,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401416	**25.280,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401417	**25.280,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401418	**25.280,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401419	**25.280,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401420	**25.280,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-2000	Pro boční stěnu	401481	**27.180,-**
	900-2000	Do niky	401480	**27.180,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**2.220,-**




Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky


Možnosti montáže 4015	
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	900-2000


Popis produktu


- Pro montáž do niky nebo s boční stěnou Aura elegance pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu











Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	890-930	330-370	401501	**20.900,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401502	**21.940,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401503	**21.940,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401504	**22.990,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401505	**22.990,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401506	**22.990,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401507	**22.990,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401508	**22.990,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401509	**22.990,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401510	**22.990,-**
2000	900	860-900	890-930	330-370	401511	**22.990,-**
	1000	960-1000	990-1030	380-420	401512	**24.160,-**
	1100	1060-1100	1090-1130	430-470	401513	**24.160,-**
	1200	1160-1200	1190-1230	480-520	401514	**25.280,-**
	1300	1260-1300	1290-1330	530-570	401515	**25.280,-**
	1400	1360-1400	1390-1430	580-620	401516	**25.280,-**
	1500	1460-1500	1490-1530	630-670	401517	**25.280,-**
	1600	1560-1600	1590-1630	680-720	401518	**25.280,-**
	1700	1660-1700	1690-1730	730-770	401519	**25.280,-**
	1800	1760-1800	1790-1830	780-820	401520	**25.280,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	860-900	872-912	330-370	401501	**20.900,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401502	**21.940,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401503	**21.940,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401504	**22.990,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401505	**22.990,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401506	**22.990,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401507	**22.990,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401508	**22.990,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401509	**22.990,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401510	**22.990,-**
2000	900	860-900	872-912	330-370	401511	**22.990,-**
	1000	960-1000	972-1012	380-420	401512	**24.160,-**
	1100	1060-1100	1072-1112	430-470	401513	**24.160,-**
	1200	1160-1200	1172-1212	480-520	401514	**25.280,-**
	1300	1260-1300	1272-1312	530-570	401515	**25.280,-**
	1400	1360-1400	1372-1412	580-620	401516	**25.280,-**
	1500	1460-1500	1472-1512	630-670	401517	**25.280,-**
	1600	1560-1600	1572-1612	680-720	401518	**25.280,-**
	1700	1660-1700	1672-1712	730-770	401519	**25.280,-**
	1800	1760-1800	1772-1812	780-820	401520	**25.280,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Typ	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	900-2000	Pro boční stěnu	401581	**27.180,-**
	900-2000	Do niky	401580	**27.180,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**2.220,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník



Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti 4016	
	


Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200

Popis produktu


- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi 1-dílnými s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu


Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.











Rozměry

WL:	23
R:	8
Mx:	M+10
MG:	18

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	750	735-755	401601	**14.490,-**
	800	785-805	401602	**14.490,-**
	900	885-905	401603	**14.490,-**
	1000	985-1005	401604	**15.230,-**
2000	750	735-755	401605	**15.940,-**
	800	785-805	401606	**15.940,-**
	900	885-905	401607	**15.940,-**
	1000	985-1005	401608	**16.740,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	750	710-730	401601	**14.490,-**
	800	760-780	401602	**14.490,-**
	900	860-880	401603	**14.490,-**
	1000	960-980	401604	**15.230,-**
2000	750	710-730	401605	**15.940,-**
	800	760-780	401606	**15.940,-**
	900	860-880	401607	**15.940,-**
	1000	960-980	401608	**16.740,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	401680	**18.850,-**
	Na vanu	200-1200	401681	**18.850,-**
	V rovině	200-1200	401682	**18.850,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky


Montážní možnosti 4018	
	
Upevnění vlevo	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	1200-2400


Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované 1-dílné posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu









Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801	**30.560,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802	**30.560,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803	**30.560,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804	**33.610,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805	**33.610,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806	**33.610,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401801	**30.560,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401802	**30.560,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401803	**30.560,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804	**33.610,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805	**33.610,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806	**33.610,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401880	**39.750,-**
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40188A	**51.920,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**2.220,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky


Montážní možnosti 4019	
	
Upevnění vpravo	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	1200-2400


Popis produktu

- K montáži do niky
- Částečně orámované 1-dílné posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu









Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901	**30.560,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902	**30.560,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903	**30.560,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904	**33.610,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905	**33.610,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906	**33.610,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C1	Šířka C2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401901	**30.560,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401902	**30.560,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401903	**30.560,-**
2000	1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401904	**33.610,-**
	1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401905	**33.610,-**
	1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401906	**33.610,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Šířka B2	Šířka C3	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	1000-1600	200-1200	401980	**39.750,-**
	1801-2400	1000-2200	200-1200	40198A	**51.920,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	Příplatek:
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**2.220,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Aura elegance 4-úhelník




Posuvné dveře 2-dílné s 2 pevnými segmenty do niky

Montážní možnosti 4021



Min. - Max rozměr





1200-2000	1200-2200


Popis produktu


- K montáži do niky
- Částečně orámované dveře se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu











Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 2-dílné s 2 pevnými segmenty do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	610-650	402101	**35.400,-**
	1700	1660-1700	660-700	402102	**35.400,-**
	1800	1760-1800	710-750	402103	**35.400,-**
2000	1600	1560-1600	610-650	402104	**38.940,-**
	1700	1660-1700	660-700	402105	**38.940,-**
	1800	1760-1800	710-750	402106	**38.940,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1600	1560-1600	610-650	402101	**35.400,-**
	1700	1660-1700	660-700	402102	**35.400,-**
	1800	1760-1800	710-750	402103	**35.400,-**
2000	1600	1560-1600	610-650	402104	**38.940,-**
	1700	1660-1700	660-700	402105	**38.940,-**
	1800	1760-1800	710-750	402106	**38.940,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-1800	402180	**46.020,-**
	1801-2200	40218A	**58.180,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 20 mm / + 20 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**8.320,-**	315	**8.320,-**
Privatima	375	**8.320,-**	373	**8.320,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	**Příplatek:**
Funkce Soft-Open/Soft-Close	730	**4.430,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Aura elegance 1/4-kruh



Posuvné dveře


Montážní možnosti 4024	
	


Min. - Max rozměr	
	
1900/2000	700-1195

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu







Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	500	402405	**35.400,-**
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	500	402401	**35.400,-**
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	500	402407	**35.400,-**
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	500	402409	**37.160,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	500	402413	**38.940,-**
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	500	402406	**35.400,-**
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	500	402408	**35.400,-**
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	500	402402	**35.400,-**
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	500	402411	**37.160,-**
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	500	402415	**38.940,-**
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	500	402410	**37.160,-**
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	500	402412	**37.160,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	500	402403	**37.160,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	500	402414	**38.940,-**
	1200/900	1185-1205	885-905	700-720	400-420	500	402416	**38.940,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	500	402404	**38.940,-**
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	550	402417	**35.400,-**
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	550	402418	**35.400,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	450-475	550	402419	**37.160,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	655-675	655-675	550	402420	**38.940,-**
2000	750/900	735-755	885-905	250-270	400-420	500	402425	**38.940,-**
	800/800	785-805	785-805	300-320	300-320	500	402421	**38.940,-**
	800/900	785-805	885-905	300-320	400-420	500	402427	**38.940,-**
	800/1000	785-805	985-1005	300-320	500-520	500	402429	**40.870,-**
	800/1200	785-805	1185-1205	300-320	700-720	500	402433	**42.820,-**
	900/750	885-905	735-755	400-420	250-270	500	402426	**38.940,-**
	900/800	885-905	785-805	400-420	300-320	500	402428	**38.940,-**
	900/900	885-905	885-905	400-420	400-420	500	402422	**38.940,-**
	900/1000	885-905	985-1005	400-420	500-520	500	402431	**40.870,-**
	900/1200	885-905	1185-1205	400-420	700-720	500	402435	**42.820,-**
	1000/800	985-1005	785-805	500-520	300-320	500	402430	**40.870,-**
	1000/900	985-1005	885-905	500-520	400-420	500	402432	**40.870,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	500-520	500-520	500	402423	**40.870,-**
	1200/800	1185-1205	785-805	700-720	300-320	500	402434	**42.820,-**
	1200/900	105-1185	885-905	700-720	400-420	500	402436	**42.820,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	500	402424	**42.820,-**
	800/800	785-805	785-805	255-275	255-275	550	402437	**38.940,-**
	900/900	885-905	885-905	355-375	355-375	550	402438	**38.940,-**
	1000/1000	985-1005	985-1005	455-475	450-475	550	402439	**40.870,-**
	1200/1200	1185-1205	1185-1205	700-720	700-720	550	402440	**42.820,-**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška 1	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	700-1195	289-704	500	402480	**46.020,-**
	700-1195	289-704	550	402481	**46.020,-**

Zhotovení na míru možné pouze v šířce
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm
Rádius 500 šířka vstupu 465 mm
Rádius 550 šířka vstupu 510 mm
Při šířce sprchového koutu 800mm/800mm, rádius 550: šířka vstupu 445mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód barvy		Kód skla		Číslo výrobku kompletní
Základní cena		Barevný příplatek		Příplatek za sklo		Celková cena

Aura elegance 1/4-kruh



Posuvné dveře


Montážní možnosti 4024	
	


Min. - Max rozměr	
	
1900/2000	700-1195

Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lišta jsou vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu







Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	475	402401	**35.400,-**
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	475	402402	**35.400,-**
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	475	402403	**37.160,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	475	402404	**38.940,-**
	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	475	402405	**35.400,-**
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	475	402406	**35.400,-**
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	475	402407	**35.400,-**
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	475	402408	**35.400,-**
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	475	402409	**37.160,-**
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	475	402410	**37.160,-**
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	475	402411	**37.160,-**
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	475	402412	**37.160,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	475	402413	**38.940,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	475	402414	**38.940,-**
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	475	402415	**38.940,-**
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	475	402416	**38.940,-**
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	525	402417	**35.400,-**
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	525	402418	**35.400,-**
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	450-475	525	402419	**37.160,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	655-675	655-675	525	402420	**38.940,-**
2000	800/800	760-780	760-780	300-320	300-320	475	402421	**38.940,-**
	900/900	860-880	860-880	400-420	400-420	475	402422	**38.940,-**
	1000/1000	960-980	960-980	500-520	500-520	475	402423	**40.870,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	475	402424	**42.820,-**
	750/900	710-730	860-880	250-270	400-420	475	402425	**38.940,-**
	900/750	860-880	710-730	400-420	250-270	475	402426	**38.940,-**
	800/900	760-780	860-880	300-320	400-420	475	402427	**38.940,-**
	900/800	860-880	760-780	400-420	300-320	475	402428	**38.940,-**
	800/1000	760-780	960-980	300-320	500-520	475	402429	**40.870,-**
	1000/800	960-980	760-780	500-520	300-320	475	402430	**40.870,-**
	900/1000	860-880	960-980	400-420	500-520	475	402431	**40.870,-**
	1000/900	960-980	860-880	500-520	400-420	475	402432	**40.870,-**
	800/1200	760-780	1160-1180	300-320	700-720	475	402433	**42.820,-**
	1200/800	1160-1180	760-780	700-720	300-320	475	402434	**42.820,-**
	900/1200	860-880	1160-1180	400-420	700-720	475	402435	**42.820,-**
	1200/900	1160-1180	860-880	700-720	400-420	475	402436	**42.820,-**
	800/800	760-780	760-780	255-275	255-275	525	402437	**38.940,-**
	900/900	860-880	860-880	355-375	355-375	525	402438	**38.940,-**
	1000/1000	960-980	960-980	455-475	450-475	525	402439	**40.870,-**
	1200/1200	1160-1180	1160-1180	700-720	700-720	525	402440	**42.820,-**

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška 1	Šířka B1/B2	CLI/CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	700-1195	289-704	475	402480	**46.020,-**
	700-1195	289-704	525	402481	**46.020,-**

Zhotovení na míru možné pouze v šířce
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm
Rádius 500 šířka vstupu 465 mm
Rádius 550 šířka vstupu 510 mm
Při šířce sprchového koutu 800mm/800mm, rádius 550: šířka vstupu 445mm

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**5.820,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura elegance
Barva profilu



stříbrná matná



bílá



stříbrná pololesklá

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré





Sand Plus



Privatima

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil pro boční stěnu a pevný segment
	Lišta pro niku

HÜPPE Aura elegance




HÜPPE Aura pure

Křídlové dveře



4-úhelník


Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup



20.250,-

456

Boční stěna




14.710,-

460

1/4-kruh

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)



20.320,-

462





Pant s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem.



Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snažší čistění.



Madlo s logem HÜPPE



Stabilizační vzpěra



Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti.




Všechny modely této série s křídlovými dveřmi mohou být montovány i bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.

Aura pure 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti AP00



Nika = dveře + doplňkový set pro niku




Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr




1200 - 2000	200-600	max. 900


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu


Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku.











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty a panty

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0001	**20.250,-**
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0002	**20.250,-**
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0003	**20.250,-**
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0004	**21.190,-**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0005	**22.050,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0001	**20.250,-**
	750	742-757	742-757	452	275-290	AP0011	**20.250,-**
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0002	**20.250,-**
	800	792-907	792-807	472	295-310	AP0012	**20.250,-**
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0003	**20.250,-**
	900	892-907	892-907	572	295-310	AP0013	**20.250,-**
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0004	**21.190,-**
	1000	992-1007	992-1007	572	395-410	AP0014	**21.190,-**
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0005	**22.050,-**
	1200	1192-1207	1192-1207	672	495-510	AP0015	**22.050,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	AP0080	**23.450,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1970	Doplňkový set pro niku	AP0904	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903	**860,-**
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980	**3.480,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura pure 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti AP01



Nika = dveře + doplňkový set pro niku




Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr




1200 - 2000	max. 900	200-600


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Aura pure nebo rohový vstup
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem. Dveře se otevírají pouze ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu


Pro křídlové dveře do niky je nutný „Doplňkový set pro niku.











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty a panty

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu Nika / Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	AP0101	**20.250,-**
	800	785-810	785-800	472	265-280	AP0102	**20.250,-**
	900	885-910	885-900	572	265-280	AP0103	**20.250,-**
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	AP0104	**21.190,-**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	AP0105	**22.050,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu Nika/ Boční stěna	Šířka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	AP0101	**20.250,-**
	750	742-757	742-757	452	275-290	AP0111	**20.250,-**
	800	785-810	755-770	472	265-280	AP0102	**20.250,-**
	800	792-807	792-807	472	295-310	AP0112	**20.250,-**
	900	885-910	855-870	572	265-280	AP0103	**20.250,-**
	900	892-907	892-907	572	295-310	AP0113	**20.250,-**
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	AP0104	**21.190,-**
	1000	992-1007	992-1007	572	395-410	AP0114	**21.190,-**
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	AP0105	**22.050,-**
	1200	1192-1207	1192-1207	672	495-510	AP0115	**22.050,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	AP0180	**23.450,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná pololeská	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1970	Doplňkový set pro niku	AP0904	**3.480,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901	**860,-**
	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře do niky (strana madla)	AP0903	**860,-**
1200-2000	Doplňkový set pro niku, zhotovení na míru	AP0980	**3.480,-**




Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura pure 4-úhelník



Boční stěna


Montážní možnosti AP02	
	
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	200-1200

Popis produktu

- Pro kombinaci s Aura pure křídlovými dveřmi s pevným segmentem
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu







Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1970	750	735-750	AP0201	**14.710,-**
	800	785-800	AP0202	**14.710,-**
	900	885-900	AP0203	**14.710,-**
	1000	985-1000	AP0204	**15.520,-**
	1200	1185-1200	AP0205	**15.520,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1970	750	705-720	AP0201	**14.710,-**
	750	742-757	AP0211	**14.710,-**
	800	755-770	AP0202	**14.710,-**
	800	792-807	AP0212	**14.710,-**
	900	855-870	AP0203	**14.710,-**
	900	892-907	AP0213	**14.710,-**
	1000	955-970	AP0204	**15.520,-**
	1000	992-1007	AP0214	**15.520,-**
	1200	1155-1170	AP0205	**15.520,-**
	1200	1192-1207	AP0215	**15.520,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	AP0280	**18.770,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1970	Rozšiřovací profil o 15 mm	AP0901	**860,-**


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura pure 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr





2000	210-600	749-1236


Popis produktu


- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	CLI	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-900	266-281	810	500	AP0302	**20.320,-**
	1000	985-1000	366-381	810	500	AP0303	**21.190,-**
	900	885-900	219-234	880	550	AP0502	**20.320,-**
	1000	985-1000	319-334	880	550	AP0503	**21.190,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	CLI	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900	855-870	266-281	810	470	AP0302	**20.320,-**
	900	892-907	296-326	810	470	AP0312	**20.320,-**
	1000	955-970	366-381	810	470	AP0303	**21.190,-**
	1000	992-1007	396-426	810	470	AP0313	**21.190,-**
	900	855-870	219-234	880	520	AP0502	**20.320,-**
	900	892-907	249-279	880	520	AP0512	**20.320,-**
	1000	955-970	319-334	880	520	AP0503	**21.190,-**
	1000	992-1007	349-379	880	520	AP0513	**21.190,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška 1	Šířka B1	CLI	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	210-600	500	AP0380	**23.450,-**
	795-1282	210-600	550	AP0580	**23.450,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška 1	Šířka B1	CLI	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	210-600	470	AP0380	**23.450,-**
	795-1282	210-600	520	AP0580	**23.450,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0902	**860,-**


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Aura pure 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr





2000	749-1236	210-600


Popis produktu


- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, madla a panty z vysoce kvalitního kovu
- Panty s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem
- Stabilizační vzpěra, panty, madlo a prahová lišta vždy v chromu, případně ve stříbrné lesklé, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	CLI	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900	885-900	266-281	810	500	AP0402	**20.320,-**
	1000	985-1000	366-381	810	500	AP0403	**21.190,-**
	900	885-900	219-234	880	550	AP0602	**20.320,-**
	1000	985-1000	319-334	880	550	AP0603	**21.190,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	CLI	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	900	855-870	266-281	810	470	AP0402	**20.320,-**
	900	892-907	296-326	810	470	AP0412	**20.320,-**
	1000	955-970	366-381	810	470	AP0403	**21.190,-**
	1000	992-1007	396-426	810	470	AP0413	**21.190,-**
	900	855-870	219-234	880	520	AP0602	**20.320,-**
	900	892-907	249-279	880	520	AP0612	**20.320,-**
	1000	955-970	319-334	880	520	AP0603	**21.190,-**
	1000	992-1007	349-379	880	520	AP0613	**21.190,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška 1	Šířka B1	CLI	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	210-600	500	AP0480	**23.450,-**
	795-1282	210-600	550	AP0680	**23.450,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška 1	Šířka B1	CRE	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	749-1236	210-600	470	AP0480	**23.450,-**
	795-1282	210-600	520	AP0680	**23.450,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro dveře	AP0902	**860,-**


Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**


Aura pure
Barva profilu



stříbrná pololesklá



Black Edition



White Edition

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.




čiré



Privatima

Aura pure
Varianty a příslušenství




Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.660,-**
			White Edition = 182	SP0100182	**3.660,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0101182	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.740,-**
			White Edition = 182	SP0201182	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.390,-**
			White Edition = 182	S00101182	**4.390,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0102182	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.760,-**
			White Edition = 182	SP0202182	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.550,-**
			White Edition = 182	S00102182	**4.550,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.320,-**
			White Edition = 182	SP0501182	**4.320,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0301182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.760,-**
			White Edition = 182	SP0302182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.760,-**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.280,-**
			White Edition = 182	S00301182	**5.280,-**




Stropní vzpěra

Výška	Typ		Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.450,-**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.450,-**
80 - 800 mm						

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0601091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0601123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0601182	**8.720,-**
	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / zeď / sklo)		chrom = 091	SP0602091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0602123	**8.720,-**
			White Edition = 182	SP0602182	**8.720,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo)		chrom = 091	SP0604091	**3.360,-**
			Black Edition = 123	SP0604123	**4.060,-**
			White Edition = 182	SP0604182	**4.060,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil boční stěna
	Nástěnný profil pevný segment
	Lišta pro niku

HÜPPE Classics 2

Posuvné dveře



HÜPPE Classics 2


Křídlové dveře



Classics 2 Posuvné dveře
Přehled modelů - Základní cena

4-úhelník


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



20.300,-

476


Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný



21.780,-

478


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



11.170,-

480


Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)



11.980,-

482


Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



14.470,-

484


Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem



12.370,-

486

Boční stěna pro posuvné dveře




7.150,-

488

1/4-kruh

Posuvné dveře




20.300,-

490

4-úhelník

U kabina




506

Classics 2 EasyEntry

4-úhelník


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný



22.340,-

492


Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)



12.260,-

494


Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



15.910,-

498

Boční stěna pro posuvné dveře




7.870,-

502

1/4-kruh

Posuvné dveře




22.340,-

504

4-úhelník


U kabina



507


4-úhelník

Křídlové dveře rohový vstup




22.830,-
510

Křídlové dveře pro boční stěnu/rohový vstup




13.650,-
512

Křídlové dveře do niky




14.840,-
514

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup




24.060,-
516

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup




14.350,-
518

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky




15.560,-
520

Boční stěna pro křídlové dveře



7.870,-
522


Křídlové dveře s protisegmentem do niky



14.920,-
524


4-úhelník

Lítací dveře pro niku




15.560,-
526

Lítací dveře pro boční stěnu



15.560,-
528


Boční stěna pro lítací dveře



7.870,-
530

1/4-kruh


2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)



11.420,-
532

4-úhelník

U kabina



534



Madlo



Vysoce kvalitní rohová spojka



Snadná montáž díky HÜPPE technice upevnění s použitím těsnícího profilu
- bezpečná, velice snadná montáž osvědčeným způsobem
- žádné šrouby v prostoru nástěnné lišty



Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvojkolečka.



Pro snadné čistění lze dveřní segmenty vyklopit díky osvědčenému tlačítku pro čistění



Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř.

- Madlo a rohová spojka vždy v barvě stříbrná pololesklá s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Všechny modely posuvných dveří HÜPPE Classics 2 EasyEntry mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.



Madlo



Stabilizační vzpěra



Průběžný trubkový pant







Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 3,5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů na podlaze.



Všechny modely HÜPPE Classics 2 křídlové dveře mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.


Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná pololesklá.

Classics 2 4-úhelník




Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C201



Min. - Max rozměr





1200-2000	700-1250


Popis produktu


- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750/750	735-760	304-329	403	C20101	**20.300,-**
	800/800	785-810	329-354	432	C20102	**20.300,-**
	900/900	885-910	379-404	503	C20103	**20.300,-**
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20104	**21.320,-**
2000	750/750	735-760	304-329	403	C20105	**22.340,-**
	800/800	785-810	329-354	432	C20106	**22.340,-**
	900/900	885-910	379-404	503	C20107	**22.340,-**
	1000/1000	985-1010	429-454	573	C20108	**23.460,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750/750	705-730	304-329	403	C20101	**20.300,-**
	800/800	755-780	329-354	432	C20102	**20.300,-**
	900/900	855-880	379-404	503	C20103	**20.300,-**
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20104	**21.320,-**
2000	750/750	705-730	304-329	403	C20105	**22.340,-**
	800/800	755-780	329-354	432	C20106	**22.340,-**
	900/900	855-880	379-404	503	C20107	**22.340,-**
	1000/1000	955-980	429-454	573	C20108	**23.460,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C20180	**26.410,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Gold Edition	096	**6.390,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800x800, 900x900, 1000x1000 a u výrobků zhotovovaných na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný


Montážní možnosti C211	
	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	700-1250


Popis produktu


- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty, Každá strana se otevírá vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-810	274-299	507	C21101	**21.780,-**
	900/900	885-910	307-332	602	C21102	**21.780,-**
	1000/1000	985-1010	340-365	695	C21103	**22.880,-**
2000	800/800	785-810	274-299	507	C21104	**23.950,-**
	900/900	885-910	307-332	602	C21105	**23.950,-**
	1000/1000	985-1010	340-365	695	C21106	**25.170,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-780	274-299	507	C21101	**21.780,-**
	900/900	855-880	307-332	602	C21102	**21.780,-**
	1000/1000	955-980	340-365	695	C21103	**22.880,-**
2000	800/800	755-780	274-299	507	C21104	**23.950,-**
	900/900	855-880	307-332	602	C21105	**23.950,-**
	1000/1000	955-980	340-365	695	C21106	**25.170,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C21180	**28.310,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník




Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C202



Min. - Max rozměr





1200-2000	700-1250


Popis produktu


- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 3-dílný (1/2) není možná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-710	279-304	C20201	**11.170,-**
	750	735-760	304-329	C20202	**11.170,-**
	800	785-810	329-354	C20203	**11.170,-**
	850	835-860	379-404	C20215	**11.170,-**
	900	885-910	379-404	C20205	**11.170,-**
	950	935-960	429-454	C20216	**11.720,-**
	1000	985-1010	429-454	C20207	**11.720,-**
	1050	1035-1060	479-504	C20217	**11.720,-**
	1100	1085-1110	529-554	C20218	**11.720,-**
	1150	1135-1160	579-604	C20219	**12.260,-**
	1200	1185-1210	479-504	C20208	**12.260,-**
2000	700	685-710	279-304	C20209	**12.260,-**
	750	735-760	304-329	C20210	**12.260,-**
	800	785-810	329-354	C20211	**12.260,-**
	850	835-860	379-404	C20220	**12.260,-**
	900	885-910	379-404	C20212	**12.260,-**
	950	935-960	429-454	C20221	**12.890,-**
	1000	985-1010	429-454	C20213	**12.890,-**
	1050	1035-1060	479-504	C20222	**12.890,-**
	1100	1085-1110	529-554	C20223	**12.890,-**
	1150	1135-1160	579-604	C20224	**13.510,-**
	1200	1185-1210	479-504	C20214	**13.510,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-680	279-304	C20201	**11.170,-**
	750	705-730	304-329	C20202	**11.170,-**
	800	755-780	329-354	C20203	**11.170,-**
	850	805-830	379-404	C20215	**11.170,-**
	900	855-880	379-404	C20205	**11.170,-**
	950	905-930	429-454	C20216	**11.720,-**
	1000	955-980	429-454	C20207	**11.720,-**
	1050	1005-1030	479-504	C20217	**11.720,-**
	1100	1055-1080	529-554	C20218	**11.720,-**
	1150	1105-1130	579-604	C20219	**12.260,-**
	1200	1155-1180	479-504	C20208	**12.260,-**
2000	700	655-680	279-304	C20209	**12.260,-**
	750	705-730	304-329	C20210	**12.260,-**
	800	755-780	329-354	C20211	**12.260,-**
	850	805-830	379-404	C20220	**12.260,-**
	900	855-880	379-404	C20212	**12.260,-**
	950	905-930	429-454	C20221	**12.890,-**
	1000	955-980	429-454	C20213	**12.890,-**
	1050	1005-1030	479-504	C20222	**12.890,-**
	1100	1055-1080	529-554	C20223	**12.890,-**
	1150	1105-1130	579-604	C20224	**13.510,-**
	1200	1155-1180	479-504	C20214	**13.510,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C20280	**14.500,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník




Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Montážní možnosti C212



Min. - Max rozměr





1200-2000	700-1250


Popis produktu


- Částečně orámovaný rohový vstup se čtyřmi segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty, Každá strana se otevírá vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
Kombinace s posuvnými dveřmi rohový vstup 2-dílný (1/2) není možná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-710	240-265	C21201	**11.980,-**
	750	735-760	257-282	C21202	**11.980,-**
	800	785-810	274-299	C21203	**11.980,-**
	900	885-910	307-332	C21204	**11.980,-**
	1000	985-1010	340-365	C21205	**12.580,-**
2000	700	685-710	240-265	C21206	**13.180,-**
	750	735-760	257-282	C21207	**13.180,-**
	800	785-810	274-299	C21208	**13.180,-**
	900	885-910	307-332	C21209	**13.180,-**
	1000	985-1010	340-365	C21210	**13.830,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-680	240-265	C21201	**11.980,-**
	750	705-730	257-282	C21202	**11.980,-**
	800	755-780	274-299	C21203	**11.980,-**
	900	855-880	307-332	C21204	**11.980,-**
	1000	955-980	340-365	C21205	**12.580,-**
2000	700	655-680	240-265	C21206	**13.180,-**
	750	705-730	257-282	C21207	**13.180,-**
	800	755-780	274-299	C21208	**13.180,-**
	900	855-880	307-332	C21209	**13.180,-**
	1000	955-980	340-365	C21210	**13.830,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C21280	**15.590,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník




Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C204



Nika



Rohové řešení = dveře + boční stěna

Min. - Max rozměr





1200-2000	1000-1700


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20401	**14.470,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20402	**15.170,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20415	**15.170,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20403	**15.170,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20416	**15.170,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20404	**15.170,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20417	**15.170,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20405	**15.170,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20418	**15.170,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20406	**15.170,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20419	**15.170,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20407	**15.170,-**
2000	1000	970-1020	985-1030	430-455	401	C20408	**15.910,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	530-555	501	C20409	**16.700,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	580-605	501	C20420	**16.700,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	580-605	551	C20410	**16.700,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	630-655	551	C20421	**16.700,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	630-655	601	C20411	**16.700,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	680-705	601	C20422	**16.700,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	680-705	651	C20412	**16.700,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	780-805	651	C20423	**16.700,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	780-805	651	C20413	**16.700,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	830-855	651	C20424	**16.700,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	880-905	651	C20414	**16.700,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20401	**14.470,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20402	**15.170,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20415	**15.170,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20403	**15.170,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20416	**15.170,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20404	**15.170,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20417	**15.170,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20405	**15.170,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20418	**15.170,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20406	**15.170,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20419	**15.170,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20407	**15.170,-**
2000	1000	970-1020	965-1010	430-455	401	C20408	**15.910,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20409	**16.700,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20420	**16.700,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20410	**16.700,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20421	**16.700,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20411	**16.700,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20422	**16.700,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20412	**16.700,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20423	**16.700,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20413	**16.700,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20424	**16.700,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20414	**16.700,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1700	C20480	**18.810,-**
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Gold Edition	096	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 a u výrobků zhotovovaných na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**





Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník



Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem do niky

Montážní možnosti C203	
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	750-1700


Popis produktu


- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CLASSICS 2 pro posuvné dveře
- Částečně orámované 2-dílné posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se vždy otevírají na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.









Rozměry	
WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750	720-770	735-780	214-239	321	C20309	**12.370,-**
	800	770-820	785-830	230-255	360	C20301	**13.000,-**
	900	870-920	885-930	262-287	424	C20303	**13.000,-**
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	C20305	**13.650,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	C20310	**14.290,-**
2000	750	720-770	735-780	214-239	321	C20311	**13.580,-**
	800	770-820	785-830	230-255	360	C20306	**14.710,-**
	900	870-920	885-930	262-287	424	C20307	**14.710,-**
	1000	970-1020	985-1030	295-320	490	C20308	**15.000,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	362-387	621	C20312	**15.730,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	750	720-770	715-760	214-239	321	C20309	**12.370,-**
	800	770-820	765-810	230-255	360	C20301	**13.000,-**
	900	870-920	865-910	262-287	424	C20303	**13.000,-**
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	C20305	**13.650,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20310	**14.290,-**
2000	750	720-770	715-760	214-239	321	C20311	**13.580,-**
	800	770-820	765-810	230-255	360	C20306	**14.710,-**
	900	870-920	865-910	262-287	424	C20307	**14.710,-**
	1000	970-1020	965-1010	295-320	490	C20308	**15.000,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20312	**15.730,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	750-1700	C20380	**16.890,-**
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**





Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník



Boční stěna s posuvnými dveřmi 2-dílnými s pevným segmentem

Montážní možnosti C205	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200


Popis produktu


- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.







Rozměry		
		
WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-710	C20501	**7.150,-**
	750	735-760	C20502	**7.150,-**
	800	785-810	C20503	**7.150,-**
	900	885-910	C20505	**7.150,-**
	1000	985-1010	C20507	**7.520,-**
2000	700	685-710	C20508	**7.870,-**
	750	735-760	C20509	**7.870,-**
	800	785-810	C20510	**7.870,-**
	900	885-910	C20511	**7.870,-**
	1000	985-1010	C20512	**8.270,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	665-690	C20501	**7.150,-**
	750	715-740	C20502	**7.150,-**
	800	765-790	C20503	**7.150,-**
	900	865-890	C20505	**7.150,-**
	1000	965-990	C20507	**7.520,-**
2000	700	665-690	C20508	**7.870,-**
	750	715-740	C20509	**7.870,-**
	800	765-790	C20510	**7.870,-**
	900	865-890	C20511	**7.870,-**
	1000	965-990	C20512	**8.270,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C20580	**9.300,-**
	V rovině	200-1200	C20581	**9.300,-**
	Na vanu	200-1200	C20582	**9.300,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Gold Edition	096	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800, 900, 1000 a u výrobků zhotovovaných na míru. Není k dispozici pro zkrácené boční stěny.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 1/4-kruh



Posuvné dveře


Montážní možnosti C206	
	


Min. - Max rozměr	
	
1900/2000	800-1250


Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (dveře) a tl. 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 41 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Madlo vždy ve stříbrné lesklé

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.







Rozměry

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20601	**20.300,-**
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20607	**20.300,-**
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20609	**21.320,-**
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20608	**20.300,-**
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20602	**20.300,-**
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20610	**21.320,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20605	**21.320,-**
	800/800	785-810	785-810	258-283	258-283	465	550	C20603	**20.300,-**
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20604	**20.300,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20606	**21.320,-**
2000	800/800	785-810	785-810	286-311	286-311	490	500	C20611	**22.340,-**
	800/900	785-810	885-910	286-311	386-411	490	500	C20614	**22.340,-**
	800/1000	785-810	985-1010	286-311	486-511	490	500	C20616	**23.460,-**
	900/800	885-910	785-810	386-411	286-311	490	500	C20615	**22.340,-**
	900/900	885-910	885-910	340-365	340-365	570	500	C20612	**22.340,-**
	1000/800	985-1010	785-810	486-511	286-311	490	500	C20617	**23.460,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	C20613	**23.460,-**
	800/800	785-810	785-810	258-283	258-283	465	550	C20618	**22.340,-**
	900/900	885-910	885-910	330-355	330-355	584	550	C20619	**22.340,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	C20620	**23.460,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	470	C20601	**20.300,-**
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	470	C20607	**20.300,-**
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	470	C20609	**21.320,-**
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	470	C20608	**20.300,-**
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	470	C20602	**20.300,-**
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	470	C20610	**21.320,-**
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	470	C20605	**21.320,-**
	800/800	755-780	755-780	258-283	258-283	465	520	C20603	**20.300,-**
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	520	C20604	**20.300,-**
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	520	C20606	**21.320,-**
2000	800/800	755-780	755-780	286-311	286-311	490	470	C20611	**22.340,-**
	800/900	755-780	855-880	286-311	386-411	490	470	C20614	**22.340,-**
	800/1000	755-780	955-980	286-311	486-511	490	470	C20616	**23.460,-**
	900/800	855-880	755-780	386-411	286-311	490	470	C20615	**22.340,-**
	900/900	855-880	855-880	340-365	340-365	570	470	C20612	**22.340,-**
	1000/800	955-980	755-780	486-511	286-311	490	470	C20617	**23.460,-**
	1000/1000	955-980	955-980	440-465	440-465	570	470	C20613	**23.460,-**
	800/800	755-780	755-780	258-283	258-283	465	520	C20618	**22.340,-**
	900/900	855-880	855-880	330-355	330-355	584	520	C20619	**22.340,-**
	1000/1000	955-980	955-980	430-455	430-455	584	520	C20620	**23.460,-**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška 1	WEM B1/B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	800-1250	550	C20681	**26.410,-**
	800-1250	500	C20680	**26.410,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška 1	M (střed skla) B1/B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	800-1250	520	C20681	**26.410,-**
	800-1250	470	C20680	**26.410,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	141001	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník




Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montážní možnosti C250



Min. - Max rozměr





1200-2000	700-1250


Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.







Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	357-382	386	C25001	**22.340,-**
	900/900	885-910	407-432	456	C25002	**22.340,-**
	1000/1000	985-1010	457-482	526	C25003	**23.460,-**
	1100/1100	1085-1110	557-582	526	C25004	**23.460,-**
	1200/1200	1185-1210	657-682	526	C25005	**24.580,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	765-790	357-382	386	C25001	**22.340,-**
	900/900	865-890	407-432	456	C25002	**22.340,-**
	1000/1000	965-990	457-482	526	C25003	**23.460,-**
	1100/1100	1065-1090	557-582	526	C25004	**23.460,-**
	1200/1200	1165-1190	657-682	526	C25005	**24.580,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25080	**26.410,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**6.390,-**
Gold Edition	096	**6.390,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800x800, 900x900, 1000x1000 a u výrobků zhotovovaných na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný


Montážní možnosti C251	
	
Upevnění vlevo	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	700-1250


Popis produktu


- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	307-332	C25106	**12.260,-**
	750	735-760	357-382	C25107	**12.260,-**
	800	785-810	357-382	C25101	**12.260,-**
	850	835-860	407-432	C25108	**12.260,-**
	900	885-910	407-432	C25102	**12.260,-**
	950	935-960	457-482	C25109	**12.260,-**
	1000	985-1010	457-482	C25103	**12.890,-**
	1050	1035-1060	507-532	C25110	**12.890,-**
	1100	1085-1110	557-582	C25104	**12.890,-**
	1150	1135-1160	607-632	C25111	**13.510,-**
	1200	1185-1210	657-682	C25105	**13.510,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	307-332	C25106	**12.260,-**
	750	715-740	357-382	C25107	**12.260,-**
	800	765-790	357-382	C25101	**12.260,-**
	850	815-840	407-432	C25108	**12.260,-**
	900	865-890	407-432	C25102	**12.260,-**
	950	915-940	457-482	C25109	**12.260,-**
	1000	965-990	457-482	C25103	**12.890,-**
	1050	1015-1040	507-532	C25110	**12.890,-**
	1100	1065-1090	557-582	C25104	**12.890,-**
	1150	1115-1140	607-632	C25111	**13.510,-**
	1200	1165-1190	657-682	C25105	**13.510,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25180	**14.500,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný


Montážní možnosti C252	
	
Upevnění vpravo	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	700-1250


Popis produktu


- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma segmenty posuvných dveří a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Vysoce kvalitní rohová spojka a madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.









Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	307-332	C25206	**12.260,-**
	750	735-760	357-382	C25207	**12.260,-**
	800	785-810	357-382	C25201	**12.260,-**
	850	835-860	407-432	C25208	**12.260,-**
	900	885-910	407-432	C25202	**12.260,-**
	950	935-960	457-482	C25209	**12.260,-**
	1000	985-1010	457-482	C25203	**12.890,-**
	1050	1035-1060	507-532	C25210	**12.890,-**
	1100	1085-1110	557-582	C25204	**12.890,-**
	1150	1135-1160	607-632	C25211	**13.510,-**
	1200	1185-1210	657-682	C25205	**13.510,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	307-332	C25206	**12.260,-**
	750	715-740	357-382	C25207	**12.260,-**
	800	765-790	357-382	C25201	**12.260,-**
	850	815-840	407-432	C25208	**12.260,-**
	900	865-890	407-432	C25202	**12.260,-**
	950	915-940	457-482	C25209	**12.260,-**
	1000	965-990	457-482	C25203	**12.890,-**
	1050	1015-1040	507-532	C25210	**12.890,-**
	1100	1065-1090	557-582	C25204	**12.890,-**
	1150	1115-1140	607-632	C25211	**13.510,-**
	1200	1165-1190	657-682	C25205	**13.510,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel					

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1250	C25280	**14.500,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**





Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti C253	
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	1000-1800


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.







Rozměry	
WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25301	**15.910,-**
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25302	**15.910,-**
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25303	**15.910,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25309	**16.700,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25304	**16.700,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25310	**16.700,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25305	**16.700,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25311	**16.700,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25306	**16.700,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25312	**16.700,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25307	**16.700,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25313	**16.700,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25308	**16.700,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25314	**16.700,-**
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25315	**17.510,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25301	**15.910,-**
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302	**15.910,-**
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303	**15.910,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309	**16.700,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304	**16.700,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310	**16.700,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305	**16.700,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311	**16.700,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306	**16.700,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312	**16.700,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307	**16.700,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313	**16.700,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308	**16.700,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314	**16.700,-**
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315	**17.510,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	C25380	**18.810,-**
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
Gold Edition	096	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 a u výrobků zhotovovaných na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**





Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou


Montážní možnosti C256	
	
Nika	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	1000-1800


Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou Classics 2 EasyEntry pro posuvné dveře
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition / Gold Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm. Při kombinaci s boční stěnou 20 mm na straně madla.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž na sprchovou vaničku i přímo na dlažbu možná. Minimální podlahová plocha potřebná k instalaci: 50 mm.
Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.
POZOR: U zhotovení na míru je nutné v textu objednávky zároveň uvést, zda se jedná o montážní situaci dveře do niky, dveře pro boční stěnu nebo montáž jako U-kabina.







Rozměry	
WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25601	**15.910,-**
	1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25602	**15.910,-**
	1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25603	**15.910,-**
	1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25609	**16.700,-**
	1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25604	**16.700,-**
	1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25610	**16.700,-**
	1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25605	**16.700,-**
	1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25611	**16.700,-**
	1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25606	**16.700,-**
	1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25612	**16.700,-**
	1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25607	**16.700,-**
	1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25613	**16.700,-**
	1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25608	**16.700,-**
	1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25614	**16.700,-**
	1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25615	**17.510,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	M (střed skla) boční stěna	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25601	**15.910,-**
	1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25602	**15.910,-**
	1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25603	**15.910,-**
	1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25609	**16.700,-**
	1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25604	**16.700,-**
	1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25610	**16.700,-**
	1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25605	**16.700,-**
	1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25611	**16.700,-**
	1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25606	**16.700,-**
	1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25612	**16.700,-**
	1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25607	**16.700,-**
	1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25613	**16.700,-**
	1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25608	**16.700,-**
	1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25614	**16.700,-**
	1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25615	**17.510,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1000-1800	C25680	**18.810,-**
Rozsah nastavení GTN = objednaný rozměr - 30 mm / +20 mm			
Rozsah nastavení GTS = objednaný rozměr - 15 mm / + 30 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
Gold Edition	096	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 1000, 1200, 1400 a u výrobků zhotovovaných na míru.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 4-úhelník



Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Montážní možnosti C254	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	


Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200


Popis produktu


- Pro kombinaci s posuvnými dveřmi Classics 2 EasyEntry
- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostím sklem tl 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.







Rozměry		
		
WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	700	685-710	C25401	**7.870,-**
	750	735-760	C25402	**7.870,-**
	800	785-810	C25403	**7.870,-**
	900	885-910	C25404	**7.870,-**
	1000	985-1010	C25405	**8.270,-**
	1100	1085-1110	C25406	**8.270,-**
	1200	1185-1210	C25407	**8.700,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
2000	700	665-690	C25401	**7.870,-**
	750	715-740	C25402	**7.870,-**
	800	765-790	C25403	**7.870,-**
	900	865-890	C25404	**7.870,-**
	1000	965-990	C25405	**8.270,-**
	1100	1065-1090	C25406	**8.270,-**
	1200	1165-1190	C25407	**8.700,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C25480	**9.300,-**
	V rovině	200-1200	C25481	**9.300,-**
	Na vanu	200-1200	C25482	**9.300,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
Gold Edition	096	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Provedení Gold Edition (096) je dostupné pouze u typů 800, 900, 1000 a u výrobků zhotovovaných na míru. Není k dispozici pro zkrácené boční stěny.

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 EasyEntry 1/4-kruh



Posuvné dveře


Montážní možnosti C255	
	


Min. - Max rozměr	
	
2000	800-1250


Popis produktu

- Částečně orámovaný 1/4-kruhový sprchový kout se dvěma posuvnými a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (dveře) a tl 4 mm (pevný segment) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snažší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo vždy v barvě stříbrná lesklá, s výjimkou Black Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 25 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čistění vyklopit dovnitř
- Vysoce kvalitní dvojkolečka s kuličkovými ložisky a elegantními chromovými aplikacemi
- S podlahovým profilem (výška 18 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu

Montáž ve tvaru U možná, sada vzpěr pro U-kabiny nutná.







Rozměry

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	785-810	785-810	287-312	287-312	450	500	C25501	**22.340,-**
	900/900	885-910	885-910	387-412	387-412	485	500	C25502	**22.340,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	487-512	487-512	485	500	C25503	**23.460,-**
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	587-612	587-612	485	500	C25504	**23.460,-**
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	687-712	687-712	485	500	C25505	**24.580,-**
	800/800	785-810	785-810	237-262	237-262	390	550	C25506	**22.340,-**
	900/900	885-910	885-910	337-362	337-362	525	550	C25507	**22.340,-**
	1000/1000	985-1010	985-1010	437-462	437-462	525	550	C25508	**23.460,-**
	1100/1100	1085-1110	1085-1110	537-562	537-562	525	550	C25509	**23.460,-**
	1200/1200	1185-1210	1185-1210	637-662	637-662	525	550	C25510	**24.580,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed sklo) B1	M (střed sklo) B2	CLI	CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	800/800	765-790	765-790	287-312	287-312	450	480	C25501	**22.340,-**
	900/900	865-890	865-890	387-412	387-412	485	480	C25502	**22.340,-**
	1000/1000	965-990	965-990	487-512	487-512	485	480	C25503	**23.460,-**
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	587-612	587-612	485	480	C25504	**23.460,-**
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	687-712	687-712	485	480	C25505	**24.580,-**
	800/800	765-790	765-790	237-262	237-262	390	530	C25506	**22.340,-**
	900/900	865-890	865-890	337-362	337-362	525	530	C25507	**22.340,-**
	1000/1000	965-990	965-990	437-462	437-462	525	530	C25508	**23.460,-**
	1100/1100	1065-1090	1065-1090	537-562	537-562	525	530	C25509	**23.460,-**
	1200/1200	1165-1190	1165-1190	637-662	637-662	525	530	C25510	**24.580,-**

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška 1	WEM B1/B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	800-1250	500	C25580	**26.410,-**
	800-1250	550	C25581	**26.410,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška 1	M (střed skla) B1/B2	Rádius	Číslo výrobku	Cena
2000	800-1250	480	C25580	**26.410,-**
	800-1250	530	C25581	**26.410,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 10 mm				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**6.390,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**








Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pro šířku nástěnné lišty 30,4 mm	A21005	**860,-**





Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 U-kabiny


Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1 2 4	Boční stěna pro posuvné dveře Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2) Rohový vstup s posuvnými dveřmi 2-dílnými (1/2) Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2) Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2) Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 3 4	Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem Boční stěna pro posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1 2 4	1/4-kruh Posuvné dveře Boční stěna pro posuvné dveře Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.

Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Vztahuje se na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001


Pro typ		Poz. č.	
	Skládá se z:	1	Boční stěna pro posuvné dveře
		2	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný vlevo
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vpravo
		2	Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2) vlevo
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		3	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.
	Skládá se z:	1	1/4-kruh Posuvné dveře
		2	Boční stěna pro posuvné dveře
		4	Sada vzpěr pro U-kabiny C26001. Viz Příslušenství Boční stěna.

Vždy je nutné uvést, zda se uvedený rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Vztahuje se na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

Classics 2




800
900
1000




800
900
1000
1200


+



700
750
800
900
1000




800
900
1000




800
900
1000
1200

=

=




800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 700 / 700 x 800 800 x 750 / 750 x 800 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 700 / 700 x 900 900 x 750 / 750 x 900 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 1000 x 700 / 700 x 1000 1000 x 750 / 750 x 1000 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1200 x 700 / 700 x 1200 1200 x 750 / 750 x 1200 1200 x 800 / 800 x 1200 1200 x 900 / 900 x 1200 1200 x 1000 / 1000 x 1200	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 800 x 1000 900 x 800 900 x 1000 1000 x 800 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200 800 x 900 800 x 1000 800 x 1200 900 x 800 900 x 1000 900 x 1200 1000 x 800 1000 x 900 1000 x 1200 1200 x 800 1200 x 900 1200 x 1000	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 800 x 1200 / 1200 x 800 900 x 800 / 800 x 900 900 x 1000 / 1000 x 900 900 x 1200 / 1200 x 900 1000 x 800 / 800 x 1000 1000 x 900 / 900 x 1000 1000 x 1200 / 1200 x 1000




800
900
1000

+



800
900
1000

=







800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
800 x 900 / 900 x 800
800 x 1000 / 1000 x 800
900 x 1000 / 1000 x 900

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře rohový vstup


Montážní možnosti C233	
	


Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1100


Popis produktu

- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly, otevíranými dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-800	960	C23301	**22.830,-**
	900/900	985-900	1100	C23302	**22.830,-**
	1000/1000	985-1000	1242	C23303	**24.010,-**
2000	800/800	785-800	960	C23304	**25.150,-**
	900/900	885-900	1100	C23305	**25.150,-**
	1000/1000	985-1000	1242	C23306	**26.400,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-770	960	C23301	**22.830,-**
	900/900	855-870	1100	C23302	**22.830,-**
	1000/1000	955-970	1242	C23303	**24.010,-**
2000	800/800	755-770	960	C23304	**25.150,-**
	900/900	855-870	1100	C23305	**25.150,-**
	1000/1000	955-970	1242	C23306	**26.400,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23380	**29.690,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178002	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178006	**860,-**





Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře s boční stěnou

Montážní možnosti C234	
	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
	
Rohový vstup = dveře + dveře	


Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1100


Popis produktu


- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Při montáži s boční stěnou je pro možnost otevírání dveří dovnitř nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu


Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.
Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven














Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře pro boční stěnu/rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM Boční stěna / Rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	685	960	C23401	**13.650,-**
	900	885-900	785	1100	C23402	**13.650,-**
	1000	985-1000	885	1242	C23403	**14.340,-**
2000	800	785-800	685	960	C23404	**15.000,-**
	900	885-900	785	1100	C23405	**15.000,-**
	1000	985-1000	885	1242	C23406	**15.760,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) boční stěna / rohový vstup	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	685	960	C23401	**13.650,-**
	900	855-870	785	1100	C23402	**13.650,-**
	1000	955-970	885	1242	C23403	**14.340,-**
2000	800	755-770	685	960	C23404	**15.000,-**
	900	855-870	785	1100	C23405	**15.000,-**
	1000	955-970	885	1242	C23406	**15.760,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23480	**17.720,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178002	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178006	**860,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**3.480,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**3.480,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník



Křídlové dveře do niky


Montážní možnosti C235	
	


Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1100


Popis produktu


- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu











Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	665	C23507	**14.840,-**
	800	785-815	685	C23501	**14.840,-**
	880	865-895	765	C23508	**14.840,-**
	900	885-915	785	C23502	**14.840,-**
	980	965-995	865	C23509	**15.600,-**
	1000	985-1015	885	C23503	**15.600,-**
2000	780	765-795	665	C23510	**16.340,-**
	800	785-815	685	C23504	**16.340,-**
	880	865-895	765	C23511	**16.340,-**
	900	885-915	785	C23505	**16.340,-**
	980	965-995	865	C23512	**17.160,-**
	1000	985-1015	885	C23506	**17.160,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	665	C23507	**14.840,-**
	800	785-815	685	C23501	**14.840,-**
	880	865-895	765	C23508	**14.840,-**
	900	885-915	785	C23502	**14.840,-**
	980	965-995	865	C23509	**15.600,-**
	1000	985-1015	885	C23503	**15.600,-**
2000	780	765-795	665	C23510	**16.340,-**
	800	785-815	685	C23504	**16.340,-**
	880	865-895	765	C23511	**16.340,-**
	900	885-915	785	C23505	**16.340,-**
	980	965-995	865	C23512	**17.160,-**
	1000	985-1015	885	C23506	**17.160,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1100	C23580	**19.300,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**860,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178002	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178006	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montážní možnosti C230



Min. - Max rozměr





1400-2000	230-650	max. 900


Popis produktu


- Částečně orámovaný rohový vstup se dvěma skleněnými křídly a dvěma pevnými segmenty. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus se zvednutím 3,5mm
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod











Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	785-800	261-276	655	C23001	**24.060,-**
	900/900	885-900	261-276	799	C23002	**24.060,-**
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23003	**25.240,-**
2000	800/800	785-800	261-276	655	C23004	**26.470,-**
	900/900	885-900	261-276	799	C23005	**26.470,-**
	1000/1000	985-1000	261-276	940	C23006	**27.780,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	Šířka pevného segmentu	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800/800	755-770	261-276	655	C23001	**24.060,-**
	900/900	855-870	261-276	799	C23002	**24.060,-**
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23003	**25.240,-**
2000	800/800	755-770	261-276	655	C23004	**26.470,-**
	900/900	855-870	261-276	799	C23005	**26.470,-**
	1000/1000	955-970	261-276	940	C23006	**27.780,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1/B2	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23080	**31.260,-**
Individuální šířky pevných segmentů možné.			
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololeská	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**4.410,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**12.730,-**	373	**8.320,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem.	178003	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem.	178007	**860,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Montážní možnosti C231




Rohové řešení = dveře + boční stěna



Rohový vstup = dveře + dveře

Min. - Max rozměr





1400-2000	230-650	max. 900

Popis produktu

- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.
Křídlové dveře, rohový vstup: Otevírání dovnitř/ven
Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo





Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM STS/STE	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	261-276	470	655	C23101	**14.350,-**
	900	885-900	261-276	570	799	C23102	**14.350,-**
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23103	**15.090,-**
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23107	**15.790,-**
2000	800	785-800	261-276	470	655	C23104	**15.780,-**
	900	885-900	261-276	570	799	C23105	**15.780,-**
	1000	985-1000	261-276	670	940	C23106	**16.590,-**
	1200	1185-1200	461-476	670	940	C23108	**17.390,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) STS/STE	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu boční stěna	Šířka vstupu rohový vstup	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	261-276	470	655	C23101	**14.350,-**
	900	855-870	261-276	570	799	C23102	**14.350,-**
	1000	955-970	261-276	670	940	C23103	**15.090,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23107	**15.790,-**
2000	800	755-770	261-276	470	655	C23104	**15.780,-**
	900	855-870	261-276	570	799	C23105	**15.780,-**
	1000	955-970	261-276	670	940	C23106	**16.590,-**
	1200	1155-1170	461-476	670	940	C23108	**17.390,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23180	**18.670,-**
Individuální šířky pevných segmentů možné.			
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem.	178003	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem.	178007	**860,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře a boční stěnu 6mm.	ZB0001	**3.480,-**
	Doplňkový set pro otevírání dovnitř/ven (možnost zkrácení na místě). Vhodné pouze pro dveře 6mm a boční stěnu 8mm.	ZB0002	**3.480,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník




Křídlové dveře s pevným segmentem pro niku

Montážní možnosti C232



Min. - Max rozměr




1400-2000	230-650	max. 900


Popis produktu


- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod


Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo














Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	261-276	450	C23207	**15.560,-**
	800	785-815	261-276	470	C23201	**15.560,-**
	880	865-895	261-276	550	C23208	**15.560,-**
	900	885-915	261-276	570	C23202	**15.560,-**
	980	965-995	261-276	650	C23209	**16.340,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23203	**16.340,-**
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215	**17.110,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213	**17.110,-**
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	**17.110,-**
	800	785-815	261-276	470	C23204	**17.110,-**
	880	865-895	261-276	550	C23211	**17.110,-**
	900	885-915	261-276	570	C23205	**17.110,-**
	980	965-995	261-276	650	C23212	**17.970,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	**17.970,-**
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	**18.830,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	**18.830,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka pevného segmentu C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	765-795	261-276	450	C23207	**15.560,-**
	800	785-815	261-276	470	C23201	**15.560,-**
	880	865-895	261-276	550	C23208	**15.560,-**
	900	885-915	261-276	570	C23202	**15.560,-**
	980	965-995	261-276	650	C23209	**16.340,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23203	**16.340,-**
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215	**17.110,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213	**17.110,-**
2000	780	765-795	261-276	450	C23210	**17.110,-**
	800	785-815	261-276	470	C23204	**17.110,-**
	880	865-895	261-276	550	C23211	**17.110,-**
	900	885-915	261-276	570	C23205	**17.110,-**
	980	965-995	261-276	650	C23212	**17.970,-**
	1000	985-1015	261-276	670	C23206	**17.970,-**
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216	**18.830,-**
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214	**18.830,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1550	C23280	**20.240,-**
Individuální šířky pevných segmentů možné.			
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 22 mm			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:** **4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem.	178003	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem.	178007	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 4-úhelník



Boční stěna s křídlovými dveřmi s pevným segmentem

Montážní možnosti C236	
	


Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200


Popis produktu


- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro křídlové dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-700	C23601	**7.870,-**
	750	735-750	C23602	**7.870,-**
	800	785-800	C23603	**7.870,-**
	900	885-900	C23604	**7.870,-**
	1000	985-1000	C23605	**8.280,-**
2000	700	685-700	C23606	**8.670,-**
	750	735-750	C23607	**8.670,-**
	800	785-800	C23608	**8.670,-**
	900	885-900	C23609	**8.670,-**
	1000	985-1000	C23610	**9.100,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla)	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-670	C23601	**7.870,-**
	750	705-720	C23602	**7.870,-**
	800	755-770	C23603	**7.870,-**
	900	855-870	C23604	**7.870,-**
	1000	955-970	C23605	**8.280,-**
2000	700	655-670	C23606	**8.670,-**
	750	705-720	C23607	**8.670,-**
	800	755-770	C23608	**8.670,-**
	900	855-870	C23609	**8.670,-**
	1000	955-970	C23610	**9.100,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Upevnění	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23680	**10.250,-**
	V rovině	200-599	Stabilizační vzpěra	C23681	**10.250,-**
	V rovině	600-1200	Příčná vzpěra	C23683	**10.250,-**
	Na vanu	200-1200	Stabilizační vzpěra	C23682	**10.250,-**

Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**

Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.



Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez

Příplatek:

4.180,-

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montážní možnosti C247



Min. - Max rozměr





1400-2000	max. 1000	190 - 1 200


Popis produktu


- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem a protisegmentem. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod











Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	C24701	**14.920,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24702	**15.670,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703	**15.680,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704	**16.410,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705	**16.410,-**
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	**16.390,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	**17.230,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	**17.240,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	**18.070,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	**18.070,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) nika	Šířka C	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	900	885-915	235-250	580	C24701	**14.920,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24702	**15.670,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703	**15.680,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704	**16.410,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705	**16.410,-**
2000	900	885-915	235-250	580	C24706	**16.390,-**
	1000	985-1015	235-250	680	C24707	**17.230,-**
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708	**17.240,-**
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709	**18.070,-**
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710	**18.070,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	700-1200	C24780	**19.400,-**
	1201-1600	C24781	**23.280,-**
	1601-2200	C24782	**27.920,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			
Min. šířka protisegmentu: 190 mm.			
Max. šířka křídla dveří: 1000 mm.			
Je nutné uvést šířku protisegmentu.			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178002	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178006	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník



Lítací dveře pro niku


Montážní možnosti C237	
	


Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1800


Popis produktu

- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro niku

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	C23707	**15.560,-**
	800	780-805	640	C23701	**15.560,-**
	880	860-885	720	C23708	**15.560,-**
	900	880-905	740	C23702	**15.560,-**
	980	960-985	820	C23709	**16.340,-**
	1000	980-1005	840	C23703	**16.340,-**
2000	780	760-785	620	C23710	**17.110,-**
	800	780-805	640	C23704	**17.110,-**
	880	860-885	720	C23711	**17.110,-**
	900	880-905	740	C23705	**17.110,-**
	980	960-985	820	C23712	**17.970,-**
	1000	980-1005	840	C23706	**17.970,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	780	760-785	620	C23707	**15.560,-**
	800	780-805	640	C23701	**15.560,-**
	880	860-885	720	C23708	**15.560,-**
	900	880-905	740	C23702	**15.560,-**
	980	960-985	820	C23709	**16.340,-**
	1000	980-1005	840	C23703	**16.340,-**
2000	780	760-785	620	C23710	**17.110,-**
	800	780-805	640	C23704	**17.110,-**
	880	860-885	720	C23711	**17.110,-**
	900	880-905	740	C23705	**17.110,-**
	980	960-985	820	C23712	**17.970,-**
	1000	980-1005	840	C23706	**17.970,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1800	C23780	**20.240,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 13 mm / + 12 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178002	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178006	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 4-úhelník



Lítací dveře pro boční stěnu


Montážní možnosti C238	
	


Min. - Max rozměr	
	
1400-2000	500-1600


Popis produktu


- Částečně orámované dveře se dvěma skleněnými křídly. Dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo a prahová lišta vždy v provedení stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod











Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Lítací dveře pro boční stěnu

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	775-805	600	C23801	**15.560,-**
	900	875-905	700	C23802	**15.560,-**
	1000	975-1005	800	C23803	**16.340,-**
2000	800	775-805	600	C23804	**17.110,-**
	900	875-905	700	C23805	**17.110,-**
	1000	975-1005	800	C23806	**17.970,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Šířka vstupu	Číslo výrobku	Cena
1900	800	745-775	600	C23801	**15.560,-**
	900	845-875	700	C23802	**15.560,-**
	1000	945-975	800	C23803	**16.340,-**
2000	800	745-775	600	C23804	**17.110,-**
	900	845-875	700	C23805	**17.110,-**
	1000	945-975	800	C23806	**17.970,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1400-2000	500-1600	C23880	**20.240,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 15 mm			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178002	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s přímým dorazem	178006	**860,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 4-úhelník



Boční stěna pro lítací dveře

Montážní možnosti C239	
	


Min. - Max rozměr	
	
500-2000	200-1200


Popis produktu


- Částečně orámovaná boční stěna
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a příčná vzpěra vždy v barvě stříbrná lesklá
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.









Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna pro lítací dveře

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B	Číslo výrobku	Cena
1900	700	685-700	C23901	**7.870,-**
	750	735-750	C23902	**7.870,-**
	800	785-800	C23903	**7.870,-**
	900	885-900	C23904	**7.870,-**
	1000	985-1000	C23905	**8.280,-**
2000	700	685-700	C23906	**8.670,-**
	750	735-750	C23907	**8.670,-**
	800	785-800	C23908	**8.670,-**
	900	885-900	C23909	**8.670,-**
	1000	985-1000	C23910	**9.100,-**

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B	Číslo výrobku	Cena
1900	700	655-670	C23901	**7.870,-**
	750	705-720	C23902	**7.870,-**
	800	755-770	C23903	**7.870,-**
	900	855-870	C23904	**7.870,-**
	1000	955-970	C23905	**8.280,-**
2000	700	655-670	C23906	**8.670,-**
	750	705-720	C23907	**8.670,-**
	800	755-770	C23908	**8.670,-**
	900	855-870	C23909	**8.670,-**
	1000	955-970	C23910	**9.100,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
500-2000	Přes roh	200-1200	C23980	**10.250,-**
	Na vanu	200-1200	C23981	**10.250,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
Boční stěna zkrácená je kombinovatelná jen s dveřmi do niky.				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku **Základní cena**		**Kód barvy** **Barevný příplatek**		**Kód skla** **Příplatek za sklo**		**Číslo výrobku kompletní** **Celková cena**

Classics 2 1/4-kruh




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Montážní možnosti C240




Min. - Max rozměr




1900 / 2000	735-1135	200-600

Popis produktu

- Částečně orámovaný čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma skleněnými křídly a pevnými segmenty, otevírání dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Madlo, stabilizační vzpěra, příčná vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod





Rozměry

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Montáž na sprchovou vaničku

Výška	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	785-800	280-295	630	500	C24001	**11.420,-**
	900	885-900	380-395	630	500	C24002	**11.420,-**
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24003	**11.980,-**
	800	785-800	235-250	685	550	C24007	**11.420,-**
	900	885-900	335-350	685	550	C24008	**11.420,-**
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24009	**11.980,-**
2000	800	785-800	280-295	630	500	C24004	**12.560,-**
	900	885-900	380-395	630	500	C24005	**12.560,-**
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24006	**13.180,-**
	800	785-800	235-250	685	550	C24010	**12.560,-**
	900	885-900	335-350	685	550	C24011	**12.560,-**
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24012	**13.180,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Montáž na podlahu/dlažbu

Výška	Typ	M (střed skla) B1/B2	CLI/CRE	Šířka vstupu	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900	800	755-770	280-295	630	470	C24001	**11.420,-**
	900	855-870	380-395	630	470	C24002	**11.420,-**
	1000	955-970	480-495	630	470	C24003	**11.980,-**
	800	755-770	235-250	685	520	C24007	**11.420,-**
	900	855-870	335-350	685	520	C24008	**11.420,-**
	1000	955-970	435-450	685	520	C24009	**11.980,-**
2000	800	755-770	280-295	630	470	C24004	**12.560,-**
	900	855-870	380-395	630	470	C24005	**12.560,-**
	1000	955-970	480-495	630	470	C24006	**13.180,-**
	800	755-770	235-250	685	520	C24010	**12.560,-**
	900	855-870	335-350	685	520	C24011	**12.560,-**
	1000	955-970	435-450	685	520	C24012	**13.180,-**
POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou objednacích čísel							

Zhotovení na míru: Montáž na sprchovou vaničku

Výška 1	WEM B1/B2	Šířka C	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	500	C24080	**14.840,-**
	735-1135	200-600	550	C24081	**14.840,-**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce					
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Zhotovení na míru: Montáž na podlahu/dlažbu

Výška 1	M (střed skla) B1/B2	Šířka C	Rádius	Číslo výrobku	Cena
1900/2000	735-1135	200-600	470	C24080	**14.840,-**
	735-1135	200-600	520	C24081	**14.840,-**
Zhotovení na míru možné pouze v šířce					
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**					
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez			**Příplatek:**	
				4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**
stříbrná pololesklá	069	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**



Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem.	178003	**860,-**
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm ke dveřím s pevným segmentem.	178007	**860,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Classics 2 Křídlové dveře U-kabiny

Pro typ	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná matná = 087 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololeskl á = 069 čiré = 321	**Cena**	Číslo výrobku stříbrná pololeskl á = 069 čiré Anti-Plaque = 322	**Cena**
	C24180 087 321	**36.010,-**	C24180 087 322	**40.420,-**	C24180 069 321	**36.010,-**	C24180 069 322	**40.420,-**
	Skládá se z: 1 křídlové dveře s pevným segmentem, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu							
	C24480 087 321	**37.580,-**	C24480 087 322	**41.990,-**	C24480 069 321	**37.580,-**	C24480 069 322	**41.990,-**
	Skládá se z: 1 lítací dveře, 2 boční stěny, 1 doplňkový set pro U-kabinu							

Výška	Šířka	Typ
1400 - 2000	700 - 1200	Křídlové dveře s pevným segmentem
1400 - 2000	600 - 1100	Lítací dveře
1400 - 2000	200 - 1200	Boční stěna


Vždy se musí uvést, zda se udaný rozměr vztahuje na vestavný rozměr vaničky nebo na montážní rozměr na střed skla (např. při montáži bez sprchové vaničky přímo na dlažbu).
U rozměrů je proto nutné v objednávce uvést následující údaje:
Zaměřeno na vestavný rozměr vaničky: 000
Vztahuje se na montážní rozměr na střed skla: 001

HÜPPE Classics 2




Classics 2 Posuvné dveře
Barva profilu


stříbrná matná


bílá


stříbrná pololesklá


Black Edition


Gold Edition

Black Edition jsou dostupné pouze u modelů Classics 2 EasyEntry.

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



čiré



Privatima


Classics 2 Křídlové dveře
Barva profilu



stříbrná matná



stříbrná pololesklá



bílá

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.





čiré



Privatima

Classics 2
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
			Black Edition = 123	SP0100123	**3.660,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0101123	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
			Black Edition = 123	SP0201123	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
			Black Edition = 123	S00101123	**4.390,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0102123	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
			Black Edition = 123	SP0202123	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00102091	**3.060,-**
			Black Edition = 123	S00102123	**4.550,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
			Black Edition = 123	SP0501123	**4.320,-**
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0301123	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm		chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
			Black Edition = 123	SP0302123	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)		chrom = 091	S00301091	**3.760,-**
			Black Edition = 123	S00301123	**5.280,-**



U kabina

Typ	Skica / Foto	Číslo výrobku	Cena
Rohové konzole -- U kabina pro vyztužení boční stěny se stěnou (1 sada à 2 ks)		C26001	**2.680,-**
Doplňkový set pro U-kabina pro křídlové dveře s pevným segmentem		510696	**2.640,-**
Doplňkový set pro U-kabina pro lítací dveře		510695	**2.640,-**




Stropní vzpěra

Výška	Typ	Detail	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 800mm	Stropní vzpěra	Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.450,-**

Vzpěra tvaru T, kompletní

Výška	Typ	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
do 2000 mm x 150 mm	Vzpěra tvaru T, kompletní (zeď / sklo / sklo)		chrom = 091	SP0603091	**7.390,-**
			Black Edition = 123	SP0603123	**8.720,-**
150mm	Dodatečné T-řešení (v kombinaci s příčnou vzpěrou zeď / sklo), zkrácené spojení		chrom = 091	SP0605091	**3.360,-**
			Black Edition = 123	SP0605123	**4.060,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ


Profil	Detail
	Nástěnný profil pro posuvné dveře a posuvné dveře EasyEntry
	Nástěnný profil pro křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnu
	Nástěnný profil pro modely dveří, lišta pro niku


HÜPPE Vanová zástěna




Solva bezrámová

1-dílná | 1-dílná s pevným segmentem | 2-dílná sklapovací



20.670,-
544



27.560,-
546



27.560,-
548

Solva s nástěnnou lištou

1-dílná | 1-dílná s pevným segmentem | 2-dílná sklapovací



18.230,-
550


25.230,-
552


27.140,-
554


Xtensa pure


Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem



31.020,-
556


Design pure


1-dílná | 1-dílná s pevným segmentem | 2-dílná sklapovací | 3-dílná | Boční stěna


13.460,-
558


19.820,-
560



20.630,-
562



23.590,-
564



13.470,-
566


Combinett 2

2-dílné | 3-dílná | s širokým 1. segmentem | Boční stěna


9.660,-
568


12.060,-
570






14.220,-
572


9.190,-
574

Solva bezrámová Vanová zástěna



1-dílná

Montážní možnosti S134 / S135	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	



Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámové skleněné křídlo, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S13480	**20.670,-**

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S13580	**20.670,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva bezrámová Vanová zástěna




1-dílná s pevným segmentem


Montážní možnosti S121 / S122



Upevnění vlevo | Upevnění vpravo



Min. - Max rozměr





1200 - 2000	220-600	max. 900


Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Bezrámové skleněné křídlo s pevným segmentem, které se otevírá dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pohyblivý segment) a tl 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Individuální výroba na míru
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.









Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S12180	**27.560,-**
	1201-1500	S12182	**31.690,-**

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S12280	**27.560,-**
	1201-1500	S12282	**31.690,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**





Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva bezrámová Vanová zástěna



2-dílná sklapovací

Montážní možnosti S148 / S149	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	



Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250

Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Bezrámová sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravá dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravá o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Kování z vysoce kvalitního kovu
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Individuální výroba na míru

Zaměření bezpodmínečně nutné.
Pozor: z konstrukčních důvodů není u bezrámových výrobků možné dosáhnout úplné těsnosti.
Pokud je vyžadována vysoká úroveň těsnosti, pak, prosím, použijte Solva s nástěnnou lištou.



Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14880	**27.560,-**

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S14980	**27.560,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**





Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna



1-dílná


Montážní možnosti S260 / S261	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1000


Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo, výklopné dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	735-750	S26001	**18.230,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S26080	**20.990,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Vanová zástěna 1-dílná

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	750	735-750	S26101	**18.230,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1000	S26180	**20.990,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna




1-dílná s pevným segmentem

Montážní možnosti S262 / S263



Upevnění vlevo | Upevnění vpravo


Min. - Max rozměr




1200 - 2000	200-600	max. 900


Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem, které výklopné dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem dle DIN EN 12150 tl 6 mm (pohyblivý segment) a tl 8 mm (pevný segment), volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení / výřezy možné
- Zvedací/spouštěcí mechanismus pantu decentně skrytý za krytkou
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011












x	y
≤ 470	250
> 470	500



Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1500	950	935-950	205-220	S26201	**25.230,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S26280	**29.040,-**
	1201-1500	S26282	**30.320,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka dveří	Šířka pevného segmentu	Číslo výrobku	Cena
1500	950	935-950	205-220	S26301	**25.230,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	600-1200	S26380	**29.040,-**
	1201-1500	S26382	**30.320,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**





Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Solva s nástěnnou lištou Vanová zástěna



2-dílná sklapovací

Montážní možnosti S264 / S265	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	


Min. - Max rozměr	
	
1200-2000	500-1250


Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u stěnového úhelníku/pantu otevíravá dovnitř a ven o 90°, v pantu na skle otevíravá o 180°ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Z vnitřní strany zapuštěné panty pro snazší čištění
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžné magnetické lišty a těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Utěsnění dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	985-1000	S26401	**27.140,-**
	1200	1185-1200	S26402	**27.670,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S26480	**31.910,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	985-1000	S26501	**27.140,-**
	1200	1185-1200	S26502	**27.670,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka dveřní strany	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	500-1250	S26580	**31.910,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná lesklá	092	**0,-**
Black Edition	123	**3.150,-**
White Edition	182	**3.150,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**4.160,-**	315	**4.160,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
Privatima	375	**4.160,-**	373	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	497	95-110
	1200	597	95-110







Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Xtensa pure Vanová zástěna




Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem


Montážní možnosti XT06 / XT07	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	
Se stabilizační vzpěrou	
	
S příčnou vzpěrou	


Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	700-1400


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná zástěna s jedním segmentem posuvných dveří a jedním pevným segmentem
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dveře) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Vysoce kvalitní a obzvláště úzký nástěnný profil z hliníku
- Volitelně k dostání s komfortním madlem Xtensa a stropní vzpěrou
- Možnost nastavení 12 mm v nástěnném profilu. Dodatečně až 200 mm díky překrytí skleněných tabulí.
- Pro instalaci je zapotřebí minimálně vodorovná/rovná plocha 50mm a šířka okraje vaničky popř. podlahové plochy 50mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Snadné čištění díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdovým kolečkům
- Vysoce kvalitní pojezdová kolečka jsou z vnitřní strany zapuštěná a výškově nastavitelná
- Podlahový profil (výška 10 mm)
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, pomůcka na čištění, montážní návod









Rozměry

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = montážní rozměr střed podlahového profilu GT (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	91-190	XT0601	**31.020,-**
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	91-290	XT0602	**35.900,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1400	XT0680	**39.870,-**

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Upevnění	Šířka	Min. - max. překrytí skleněných tabulí X	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	Stabilizační vzpěra	1101-1200	91-190	XT0701	**31.020,-**
	1400	Příčná vzpěra	1201-1400	91-290	XT0702	**35.900,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	700-1400	XT0780	**39.870,-**


Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**0,-**	321	**0,-**
Sand Plus sítotisk	348	**6.720,-**	347	**6.720,-**
šedé	368	**4.160,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**4.160,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**14.430,-**	380	**14.430,-**

Varianta vybavení (volitelné)

	Varianta vybavení	
Stropní vzpěra 80-600 mm	791	**3.830,-**
Komfortní madlo Xtensa	792	**2.870,-**
Komfortní madlo Xtensa a stropní vzpěra Xtensa 80 - 600 mm	793	**6.700,-**





Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Varianta vybavení**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Příplatek:**		**Celková cena**

Design pure Vanová zástěna



1-dílná


Montážní možnosti 8P19	
	
Vanová zástěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	500-1000


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo, výklopné dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011









Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	**Cena**
1500	750	730	750-765	8P1901	**13.460,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	**Cena**
1200-1500	500-1000	8P1980	**17.640,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**



Číslo výrobku a ceny




XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure Vanová zástěna



1-dílná s pevným segmentem

Montážní možnosti 8P20	
	
Vanová zástěna	

Min. - Max rozměr			
			
1200-1500	700-1550	220-650	až 900


Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Částečně orámované skleněné křídlo s jedním pevným segmentem, které výklopné dovnitř a ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř)
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Stabilizační vzpěra a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011


Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.

Sklo 373/375 Privatima: Při objednání je vždy nutné uvést, zda se jedná o upevnění vlevo nebo vpravo









Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	**Cena**
1500	950	220	730	950-965	8P2001	**19.820,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	**Cena**
1200-1500	700-1550	8P2080	**26.080,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**





Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure Vanová zástěna



2-dílná sklapovací

Montážní možnosti 8P23 / 8P24	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	


Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	až 1200


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná sklapovací zástěna se dvěma skleněnými křídly, u trubkového pantu otevíravá o 90° dovnitř a ven, v pantu na skle otevíravá o 180° ven
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení možná
- Panty a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnicí lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.







Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	533 - 548	452	8P2301	**20.630,-**
	1200	633 - 648	552	8P2302	**22.690,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	až 1200	8P2380	**26.850,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	Cena
1500	1000	533 - 548	452	8P2401	**20.630,-**
	1200	633 - 648	552	8P2402	**22.690,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	až 1200	8P2480	**26.850,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	
		4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	510	95-110
	1200	610	95-110





Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure Vanová zástěna



3-dílná


Montážní možnosti 8P65 / 8P66	
	
Upevnění vlevo	Upevnění vpravo
	


Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	1000-1600


Popis produktu

- Pro montáž na vanu
- Částečně orámovaná skládací zástěna se třemi křídly, u trubkového pantu otevíravá o 90° dovnitř a ven, 2. a 3. křídlo otevíravé o 180° dovnitř.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm (šířka >1 200 mm; první segment = 8 mm) dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a panty z vysoce kvalitního kovu
- Zkosení ve 3. segmentu možné.
- Panty a prahová lišta vždy v barvě stříbrná vysoký lesk, s výjimkou Black Edition, White Edition
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Průběžně těsnicí profily a vodorovná těsnící lišta
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Zrcadlové sklo (380/381): Při objednávce je nutné uvést, který segment má být vyroben se zrcadlovým sklem. V případě, že nebude uvedeno, bude dodána celá zástěna se zrcadlovým sklem.







Rozměry

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 3-dílná

Upevnění vlevo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	492 - 507	393	315	1200-1215	8P6501	**23.590,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	1000-1200	8P6580	**30.660,-**
	1201-1400	8P6581	**30.660,-**
	1401-1600	8P6582	**30.660,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**4.180,-**

Vanová zástěna 3-dílná

Upevnění vpravo

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. segment	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1500	1200	492 - 507	393	315	1200-1215	8P6601	**23.590,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	1000-1200	8P6680	**30.660,-**
	1201-1400	8P6681	**30.660,-**
	1401-1600	8P6682	**30.660,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**			
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez	**Příplatek:**	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1200	472	70-85



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Design pure Vanová zástěna



Boční stěna


Montážní možnosti 8P68	
	
Vanová zástěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	200-1200


Popis produktu


- Pro kombinaci se všemi vanovými zástěnami Design pure
- Částečně orámovaná boční stěna se stropní vzpěrou
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Made in Germany
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany W1	WEM	Číslo výrobku	Cena
1500	700	700	680-700	8P6801	**13.470,-**
	750	750	730-750	8P6802	**13.470,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	Přes roh	200-1200	8P6880	**17.470,-**
	V rovině	200-1200	8P6881	**17.470,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 8 mm / + 7 mm**				
	Příplatek ke zhotovení na míru za každé zkosení/výřez		**Příplatek:**	
			4.180,-	

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
stříbrná lesklá	092	**2.920,-**
Black Edition	123	**3.200,-**
White Edition	182	**3.200,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
čiré	322	**2.210,-**	321	**0,-**
Sand Plus	316	**6.360,-**	315	**4.160,-**
Privatima	375	**6.360,-**	373	**4.160,-**
šedé	368	**6.360,-**	301	**4.160,-**
bronzové	378	**6.360,-**	341	**4.160,-**
zrcadlové sklo	381	**16.630,-**	380	**14.430,-**

Doplňky

Výška		Číslo výrobku	Cena
	Vzpěra sklo/sklo pro boční stěnu v kombinaci s vanovou zástěnou 2-dílnou	8P6901	**1.050,-**



Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Combinett 2 Vanová zástěna



2-dílná


Montážní možnosti AC01/AC02	
	
Vanová zástěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	600-1246


Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná zástěna se 2 skládacími segmenty
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Připojení ke stěně dovnitř a ven výklopné.
Těsnění segmentů vždy v šedé.
Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.









Rozměry

WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 2-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. prvku s lištou	Šířka 2. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	**Cena**
1400	1000	548 - 563	452	1000-1015	AC0101	**9.660,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Šířka 2. segment	Číslo výrobku	**Cena**
1200-1500	600-1246	452	AC0280	**13.060,-**
Sklo šířky až 1 210 mm.				
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
Umělé sklo Pacific S čiré			264	**0,-**
čiré	322	**5.950,-**	321	**3.750,-**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	562	42



Číslo výrobku a ceny



XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Combinett 2 Vanová zástěna



3-dílná


Montážní možnosti AC04/AC05	
	
Vanová zástěna	


Min. - Max rozměr	
	
1200-1500	1005-1635


Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná zástěna se 3 skládacími segmenty
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Připojení ke stěně dovnitř a ven výklopné.
Těsnění segmentů vždy v šedé.
Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.









Rozměry

WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 3-dílná

Montáž na vanu

Výška	Typ	Šířka 1. prvku s lištou	Šířka 2. segment	Šířka 3. segment	Šířka celkem	Číslo výrobku	Cena
1400	1000	415 - 430	315	268	997-1012	AC0402	**12.060,-**
	1400	548 - 563	448	401	1397-1412	AC0401	**12.910,-**

Zhotovení na míru

Výška	Šířka B	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	1005-1635	AC0580	**16.320,-**
Sklo šířky až 1 425 mm.			
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**			

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	Příplatek:	Kód skla	Příplatek:
Umělé sklo Pacific S čiré			264	**0,-**
čiré	322	**5.950,-**	321	**3.750,-**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	1000	429	53
	1400	562	53

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Combinett 2 Vanová zástěna




s širokým 1. segmentem

Montážní možnosti AC07/AC08



Vanová zástěna

Min. - Max rozměr





1200-1500	850	300-785


Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná zástěna se 3 skládacími segmenty
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm
- Průběžné těsnicí profily
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011

Těsnění segmentů vždy v šedé.
Připojení ke stěně dovnitř a ven výklopné.
Individuální rozdělení šířky segmentů není možné.









Rozměry

WL:	20
R:	30
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Vanová zástěna 3-dílná s širokým segmentem

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany	W1 prvek s lištou	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1400	700	685-700	700	850	AC0701	**14.220,-**
	750	735-750	750	850	AC0702	**14.220,-**

Zhotovení na míru

Výška	Rozměr vany	Šířka B1	Číslo výrobku	Cena
1200-1500	300-785	850	AC0880	**18.490,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 15 mm / + 0 mm**				

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	Příplatek:
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**

Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
Umělé sklo Pacific S čiré			264	**0,-**
čiré	322	**5.950,-**	321	**3.750,-**

Dodatečné rozměry

	Typ	Šířka záhybu (F)	Tloušťka paketu (P)
	700	676	53
	750	726	53





Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**

Combinett 2 Vanová zástěna




Boční stěna


Montážní možnosti AC10	
	
	


Min. - Max rozměr	
	
až 1500	200-1200


Popis produktu


- Pro montáž na vanu
- Plně orámovaná boční stěna
- Zasklení tabulemi z čirého umělého skla Pacific S tl. 2 mm nebo jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 4 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku
- Zkosení / výřezy možné
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty
- Těsnost dle DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod
- 10-letá ponákupní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu
- Systém zajištění kvality certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015
- Systém managementu hospodaření energií certifikován dle DIN EN 50001:2011











Rozměry

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	20

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Boční stěna

Montáž na vanu

Výška	Typ	Rozměr vany W1	WEM	Číslo výrobku	Cena
1400	700	700	680-700	AC1001	**9.190,-**
	750	750	730-750	AC1002	**9.190,-**

Zhotovení na míru

Výška	Typ	Sklo Šířka Celkem	Šířka Umělé sklo Celkem	Číslo výrobku	Cena
až 1500	Přes roh	300-1200	200-1000	AC1080	**11.960,-**
	V rovině	300-1200	200-1000	AC1081	**11.960,-**
Rozsah nastavení = objednaný rozměr - 10 mm / + 10 mm					
	Příplatek za zhotovení na míru za každé zkosení / výřez. U výplní z plastu neexistuje možnost zkosení a výřezů.			**Příplatek:**	**4.180,-**

Barvy profilů- skla / dekory

Barvy profilu	Kód barvy	**Příplatek:**
stříbrná matná	087	**0,-**
bílá	055	**0,-**


Skla/dekory	s úpravou Anti-Plaque		bez úpravy Anti-Plaque	
	Kód skla	**Příplatek:**	Kód skla	**Příplatek:**
Umělé sklo Pacific S čiré			264	**0,-**
čiré	322	**5.950,-**	321	**3.750,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku		**Kód barvy**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletní**
Základní cena		**Barevný příplatek**		**Příplatek za sklo**		**Celková cena**


Vanová zástěna
Barva profilu


stříbrná matná


bílá


stříbrná pololesklá


Black Edition


White Edition

Vezměte prosím na vědomí, že při montáži chromových povrchů / zrcadlových skel / obkladů stěn HÜPPE je doporučen silikon bez kyseliny octové / silikon pro mramor. Použití čisticích a dezinfekčních prostředků s obsahem alkoholu, chloru nebo kyselin vede k poškození povrchů. Stejně tak nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro více informací si přečtěte, prosím, produktovou přílohu HÜPPE pro čištění a ošetření.



Umělé sklo Pacific S čiré



čiré



Sand Plus



Privatima



šedé




zrcadlové sklo

Vanová zástěna
Varianty a příslušenství

Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
150 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	SP0100091	**2.150,-**
				Black Edition = 123	SP0100123	**3.660,-**
				White Edition = 182	SP0100182	**3.660,-**
250 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0101091	**2.230,-**
				Black Edition = 123	SP0101123	**3.740,-**
				White Edition = 182	SP0101182	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0201091	**2.230,-**
				Black Edition = 123	SP0201123	**3.740,-**
				White Edition = 182	SP0201182	**3.740,-**
	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm (pro zkosení stropu)			chrom = 091	S00101091	**2.880,-**
				Black Edition = 123	S00101123	**4.390,-**
				White Edition = 182	S00101182	**4.390,-**
500 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0102091	**2.290,-**
				Black Edition = 123	SP0102123	**3.760,-**
				White Edition = 182	SP0102182	**3.760,-**
	Stabilizační vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0202091	**2.290,-**
				Black Edition = 123	SP0202123	**3.760,-**
				White Edition = 182	SP0202182	**3.760,-**
800 mm	Stabilizační vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0501091	**2.810,-**
				Black Edition = 123	SP0501123	**4.320,-**
				White Edition = 182	SP0501182	**4.320,-**







Stabilizační vzpěry / Příčné vzpěry

Výška	Typ	použitelné pro	Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
1200 mm	Příčná vzpěra (sklo / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm	Design pure, Enjoy pure, Solva, SolvaPro		chrom = 091	SP0301091	**3.980,-**
				Black Edition = 123	SP0301123	**5.760,-**
				White Edition = 182	SP0301182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 - 8 mm			chrom = 091	SP0302091	**3.980,-**
				Black Edition = 123	SP0302123	**5.760,-**
				White Edition = 182	SP0302182	**5.760,-**
	Příčná vzpěra (zeď / sklo) pro tloušťku skla 6 – 8mm (pro zkosení stropu)			chrom = 091	S00301091	**3.760,-**
				Black Edition = 123	S00301123	**5.280,-**
				White Edition = 182	S00301182	**5.280,-**

Stropní vzpěra

Výška	Typ		Skica / Foto	Barva	Číslo výrobku	Cena
80 - 600mm	Stropní vzpěra	Možnost individuálního zkrácení. Nenáročné dodatečné upevnění nebo výměna. Pro Xtensa.		stříbrná pololesklá = 069	XT1606069	**3.830,-**
				Black Edition = 123	XT1606123	**5.280,-**
80 - 800mm		Pro tloušťky skla 6 - 8 mm. Možnost individuálního zkrácení. Dodatečná montáž možná.		stříbrná lesklá = 092	SP0000092	**3.950,-**
				Black Edition = 123	SP0000123	**5.450,-**
				White Edition = 182	SP0000182	**5.450,-**

PRŮŘEZY PROFILŮ

Profil	Detail
	Nástěnný profil Xtensa pure
	Nástěnný profil Design pure / elegance
	Nástěnný profil Combinett 2
	Nástěnný profil pro boční stěnu Combinett 2
	Nástěnný profil Solva / SolvaPro pro pevný segment, protisegment a boční stěna
	Křídlové dveře Nástěnný profil Přímý doraz (bez pevného segmentu) Solva / SolvaPro

Příslušenství / Náhradní díly













Háček na stěrku / Háček na ručníky:
- Minimální odběrové množství: 10 ks


ShowerSeat
- Obzvláště vhodný pro použití v prostoru sprchy (na sprchových vaničkách).
- Vysoká kvalita povrchu, příjemný na omak
- Odolný proti nárazu a úderu.
- Voděvzdorný
- Zatížitelnost: max. 120 kg.

Ručník HÜPPE	Stěrka
	
100 % jakostní bavlna s vysokou savostí ve spojení s prvotřídní hebkostí a měkkostí. Rozměry: 80 x 200 cm a přibližně 550 g/m². S certifikací podle standardu Öko-Tex 100 (kontrola škodlivých látek) Vyrobeno v Německu	Ruční stěrka HÜPPE má velmi dobré stírací vlastnosti na skleněných tabulích a díky světlému gumovému okraji je vhodná i pro světlé dlaždice, obklady a dlažbu. Díky nízké hmotnosti je manipulace s ní velice příjemná. K dispozici je také praktická závěsná šňůrka.


ShowerSeat

Typ	Rozměry (D x Š x V)	Barva	Přibližná hmotnost v kg	Tloušťka materiálu	Zatížitelnost	**Číslo výrobku**	**Cena**
Velikost L	300 x 380 x 400	bílá	7,6	12	max. 120 kg	493000	**6.730,-**
Velikost S	200 x 380 x 325	bílá	4,43	12	max. 120 kg	493010	**4.910,-**

ShowerSeat velikost L



ShowerSeat velikost S




HÜPPE Butler 2 000 - Odkládací systém pro sprchový kout

Barva	Číslo výrobku	**Cena**
chrom	492001091	**7.060,-**

Obsah dodávky:


Stěrka




Stěrka / Háček na stěrku / Háček na ručníky

Typ	Barva	Obalová jednotka	Číslo výrobku	**Cena**
Stěrka	chrom	1	608510000	**840,-**
	Barva plastu bílá	1	608610000	**600,-**
Háček na stěrku	chrom	1	600311000	**350,-**
Háček na ručníky	chrom	1	600310000	**200,-**
Ručník HÜPPE 80 x 200 cm	krémový	1	494001000	**1.200,-**


Stěrka




Stěrka



Háček na stěrku



Háček na ručníky



Držák na ručníky

Typ	Obalová jednotka	Barva	Číslo výrobku	**Cena**
Držák na ručníky (k nalepení, možnost zkrácení)	1	stříbrná pololesklá = 069	T01010069	**6.170,-**
		stříbrná matná = 087	T01010087	**6.170,-**
		Black Edition = 123	T01010123	**7.570,-**
		White Edition = 182	T01010182	**7.570,-**
		individuální barvy RAL = 998	T01010998	**8.980,-**


POZOR: Držák na ručníky k nalepení není vhodný pro následující skla:

264 umělé sklo Pacific S čiré

315 Sand Plus / 316 Sand Plus Anti-Plaque

373 Privatima / 375 Privatima Anti-Plaque

380 zrcadlové sklo / 381 zrcadlové sklo Anti-Plaque








HÜPPE Flip/Top Plus - Prostředky pro ošetření

Typ	Nádoby 500 ml	Obalová jednotka		Číslo výrobku	**Cena**
HÜPPE Top Plus Péče o sprchu 500ml	Speciálně sladěný čisticí prostředek pro Anti--Plaque a chromové povrchy	1		700515000	**900,-**
HÜPPE Flip Čistič skla 500ml	Vynikající čistič skla pro sprchové kouty HÜPPE	1		700505000	**700,-**
HÜPPE Intenzivní čisticí prostředek na minerální lité sprchové povrchy 500ml	Šetrný čisticí prostředek na sprchové vaničky	1		700476000	**900,-**
HÜPPE Impregnace pro minerální lité sprchové povrchy 500ml	Impregnace pro sprchové vaničky	1		700475000	**900,-**

Náhradní díly

Odtoková lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Obalová jednotka	Číslo výrobku	Cena
1000 mm		Odtoková lišta	6 mm	2	070002	**1.630,-**
1050 mm			8 mm	2	070003	**1.630,-**
880 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	1	070043	**1.630,-**
977 mm			8 mm	1	070044	**1.630,-**
1050 mm		Odtoková lišta II	6 mm	2	070004	**1.630,-**
1050 mm			8 mm	2	070005	**1.630,-**
970 mm		Odtoková lišta, prohnutá	6 mm	1	070055	**1.630,-**
970 mm			8 mm	1	070056	**1.630,-**
1050 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm	1	070057	**1.630,-**
1050 mm			8 mm	1	070053	**1.630,-**
1000 mm		Odtoková lišta	8 mm	2	070006	**1.630,-**
1000 mm		Odtoková lišta, rovná	6 mm / 8 mm	1	070089	**990,-**


POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.

Stojan s odtokovými lištami




Výška	Skládající se z:	Množství	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku		**Cena**
	Stojan	1x		070054		**Na poptávku**
1 050 mm	Odtoková lišta, rovná	25x	6 mm	070057		
			8 mm	070053		
970 mm	Odtoková lišta, prohnutá	10x	6 mm	070055		

Podlahová lišta

Výška	Průřez	Náhradní díl	Barva	Číslo výrobku	Cena
2000 mm		Podlahová lišta	Uveďte, prosím, při objednávce.	070091	**2.940,-**

POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.



O-profil

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	**Cena**
2010 mm		O-profil	6 mm / 8 mm	070039	**1.630,-**
		O-profil	6 mm	070038	**1.630,-**
2025 mm		O-profil	8 mm	070073	**1.630,-**



POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.

Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.








Těsnicí lišty

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	**Cena**
2100 mm		Těsnicí lišta	6 mm	070016	**1.630,-**
1853 mm		Těsnicí lišta		070020	**1.630,-**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.					
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.					






Zakončovací lišta / Svislá lišta sprchového koutu

Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	**Cena**
2000 mm		Zakončovací lišta	6 mm	070007	**1.630,-**
2012 mm		Svislá lišta sprchového koutu		070009	**1.630,-**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.					
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.					





Magnetická lišta


Výška	Průřez	Náhradní díl	Pro tloušťku skla	Číslo výrobku	**Cena**
2025 mm		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	6 mm	070063	**1.630,-**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	6 mm	070064	**1.630,-**
		Magnetická lišta	6 mm	070065	**1.630,-**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo levé	8 mm	070066	**1.630,-**
		Magnetická lišta Dveřní křídlo pravé	8 mm	070067	**1.630,-**
		Magnetická lišta	8 mm	070068	**1.630,-**
		Magnetická lišta	6 mm / 8 mm	070069	**1.630,-**
POZOR: Náhradní díly jsou neopracované, opracování na místě dle vzoru.					
Tloušťku skla výrobků zjistíte ze stránek výrobků.					

Standard







Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Přípl.
Klínové profily: k vyrovnání zkosení ve zdi Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Zkosení B v rozsahu 4 - 26 mm Zkosení B v rozsahu 27 - 76 mm	700003•...•112	**5.250,-** **7.100,-**	**830,-**
U-profily: k rozšíření sprchových koutů 	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Rozšíření B v rozsahu 4 - 36 mm Rozšíření B v rozsahu 37 - 96 mm Rozšíření B v rozsahu 97 - 116 mm	700004•...•112	**5.250,-** **7.100,-** **8.150,-**	**830,-**
Rohové profily: jako speciální upevnění na přizdívkách Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) W = šířka nástěnné lišty Šířka B v rozsahu 4 - 20 mm	700005•...•112	**5.250,-**	**830,-**
čtyřhranný profil jako rozšíření Délky profilů: max. 2000 mm 	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) 25 x 25 x 2mm 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm 40 x 100 x 4mm 40 x 120 x 4mm 50 x 50 x 4mm W = šířka nástěnné lišty B = objednaný rozměr (délka ramena)	700006•...•112	**2.850,-** **5.250,-** **5.250,-** **5.250,-** **5.250,-** **8.150,-** **8.150,-** **8.150,-** **11.000,-** **8.150,-**	**830,-**

Standard

Název / předmět	Cena zahrnuje opracování, barvu povrchu a příslušenství	Číslo výrobku	Cena za metr/ nejnižší cena	Přípl.
Úhelník jako upevnění nástěnných lišt Délky profilů: max. 2000 mm  Objed. rozměr X : W + R  Objed. rozměr X : W + R	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm Objednaný rozměr X musí být nejméně 15mm. Pro menší rozměry se doporučuje rohový profil 700005. Všeobecně: Mezirozměry, jako 40x34 mm, jsou možné Cenová kalkulace: profil 40x34 je nařezán z profilu 40x40, jako základ se proto bere cena profilu 40x40 R = odskok od kraje vaničky W = šířka nástěnné lišty X = délka ramena U = překlad	700007•...•112	**2.970,-** **2.970,-** **2.970,-** **2.970,-** **5.250,-** **5.250,-**	**830,-**
Úhlový profil na zkosení Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) W = šířka nástěnné lišty J = zadání úhlu R = odskok od kraje vaničky Z = délka ramena Objednávka Je-li rozměr (W) a (Z) menší než 20mm Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) stejné (úhel 45 příp. 135 stupňů) a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztužovacími kusy Pokud jsou rozměry ramen (W) a (Z) rozdílné a větší než 20 mm, dodává se profil s vyztužovacími kusy Alternativně se také může použít vyrovnávací profil.	700017•...•112 700017•...•504 700017•...•505	**2.970,-** **2.880,-** **5.820,-**	**830,-**
Spec. profily bez opracování Délky profilů: max. 2000 mm  	Barvy 087 stříbrná matná eloxovaná, 042 stříbrná matná lak, 055 bílá, 046 iridium stříbrná, E05 matný chrom, 023 černá, 061 šedohnědá Barva 116 stříbrná lesklá s příplatkem (drobné barevné odchylky směrem k 069 stříbrná pololesklá / 092 stříbrná lesklá možné) Šířky profilů W fix: 20, 25, 30 a 40 mm Základní materiál: úhelník nebo čtyřhranný profil Cena spec. profilů - 10% Bez opracování, bez příslušenství	700007•...•089 700006•...•089		**830,-**

Název / předmět		Číslo výrobku	Cena	Přípl.
Upevnění do stropu Délka 80-800mm 	Upevnění do stropu HÜPPE v puristickém designu. Pro tloušťku skla 6-8mm Toto příslušenství zpevní ustavení Vašeho sprchového koutu. Výměnu nebo montáž upevnění do stropu lze také provést dodatečně bez větší námahy a vyšších nákladů. Stabilizační vzpěra s možností individuálního zkrácení. Stříbrná lesklá Black Edition White Edition Individuální barvy RAL	SP0000092 SP0000092 SP0000123 SP0000182 SP0000998	**3.130,-** **3.950,-** **5.450,-** **5.450,-** **6.930,-**	

Speciální řešení

Désignation / Objet			Séries concernées	Réf.	Prix
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit K dodání v barvách 023, 055, 046 a E05 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	SolvaPro TG Stropní vzpěra (Varianta 702)	700099•...•718	**2.880,-**
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropu a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 46x21mm K dodání v barvách 023, 042, 046, 055 a 084 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Xtensa pure	700099•...•726	**2.880,-**
	-	Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropu a stěny, aby bylo možné příčnou vzpěru upevnit Základní materiál: 34x29mm K dodání v barvách 023, 042, 046, 055 a 084 Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).	HÜPPE Duplo pure	700099•...•727	**2.880,-**
Vyrovnávací profil 	-	Nastavitelný kloubový profil Pro pevné segmenty s nástěnnou lištou, boční stěny a protisegmenty. Tento profil je možné přestavit o 45° doleva a doprava. Dodávka včetně příslušenství (upevňovacího materiálu) a krytek. Dostupné pouze v barvě 092 stříbrná lesklá Pro tloušťku skla 6-8mm Výška 2000mm Zhotovení na míru: výška max. 2200mm	Všechny série kromě posuvných dveří Alpha 2 a Classics 2	ST7002 ST7004	**4.240,-** **5.650,-**
Stropní vzpěra kompletní 	-	Barvy 092, 087, 055, 023 Max. délka včetně teleskopické stropní vzpěry činí 2900 mm. Stropní vzpěra A dole se skládá z 40mm čtyřhranného profilu s tloušťkou stěny 4 mm, jejíž max. délka je 2200 mm. V profilu jsou 3 otvory k zafixování teleskopické stropní vzpěry B. Stropní vzpěra B nahoře (teleskopická) je standardně 950 mm dlouhá a je tvořena čtyřhranným profilem o rozměru 32 mm, maximální délka při vytažení nesmí překročit 700 mm. Stropní vzpěra se dodává se stropním adaptérem a nožičkou včetně příslušenství.		707961•.....	**8.380,-**
Adaptér pro stropní šikminu k stropní vzpěře 707961... 	-	Barvy 087, 055, 023 Adaptér pro stropní šikminu vyrovná zkosení stropů, aby bylo možné stropní vzpěru upevnit Při objednávce zároveň uveďte úhel Alfa > 90° (zkosení stropu).		700099•...•725	**2.880,-**



Naše produkty jsou vyznamenávány
- mezinárodními cenami za design počínaje oceněním red dot dále přes Interior Innovation, Plus X, iF až k německé ceně German Design Award. Jedno mají tyto predikáty společné: Vždy se jedná o prestižní a mezinárodně velmi uznávaná ocenění, která jsou propůjčována proslulými a nezávislými porotami. Všechna tato ocenění tak potvrzují vysokou kvalitu a inovativní design našich produktů.

HÜPPE s.r.o.
Pražská 1579
274 01 Slaný
Czech Republic

T +420 312 526 193
hueppe.cz@hueppe.com

www.hueppe.com

Platí všeobecné obchodní podmínky (viz www.hueppe.com). Konzultace a dodávky zajišťuje Váš odborný prodejce sanitárního vybavení. Technické změny a odchylky barev vyhrazeny.

094166022 / 06.23 / DP-HP-MH

HÜPPE