


JØTUL®

KAMNA A KRBY Z NORSKA



JØTUL F 602 ECO


Nominální výkon:	4,9 kW
Hmotnost:	86 kg
Délka polen:	40 cm
Průměr kouřovodu:	125 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak, modročerný smalt





JØTUL F 100 ECO LL / SE


Nominální výkon:	4,9 kW
Hmotnost:	89 kg
Délka polen:	35 cm
Průměr kouřovodu:	125 / 150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ne
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak, modročerný smalt (SE), smalt slonová kost (SE)





JØTUL F 200


Nominální výkon:	5,0 kW
Hmotnost:	138 kg
Délka polen:	37 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 205


Nominální výkon:	5,0 kW
Hmotnost:	138 kg
Délka polen:	37 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 400 ECO / SE


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	158 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak, modročerný smalt (SE), smalt slonová kost (SE)





JØTUL F 500 ECO / SE


Nominální výkon:	8,8 kW
Hmotnost:	200 kg
Délka polen:	55 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak, modročerný smalt (SE), smalt slonová kost (SE)





JØTUL F 520


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	170 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 520 HIGH TOP


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	201 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 105 R B


Nominální výkon:	4,5 kW
Hmotnost:	107 kg
Délka polen:	33 cm
Průměr kouřovodu:	125 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 105 R LL


Nominální výkon:	4,5 kW
Hmotnost:	97 kg
Délka polen:	33 cm
Průměr kouřovodu:	125 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak, bílý smalt





JØTUL F 305 R B


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	163 kg
Délka polen:	41 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 305 R LL


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	137 kg
Délka polen:	41 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak, bílý smalt





JØTUL F 162


Nominální výkon:	5,0 kW
Hmotnost:	115 kg
Délka polen:	33 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 163


Nominální výkon:	5,0 kW
Hmotnost:	115 kg
Délka polen:	33 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak, bílý smalt





JØTUL F 165


Nominální výkon:	5,0 kW
Hmotnost:	145 kg
Délka polen:	33 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 166 / 167


Nominální výkon:	5,0 kW
Hmotnost:	140 kg
Délka polen:	33 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 361 / 371 ADVANCE


Nominální výkon:	6,0 kW
Hmotnost:	164 - 172 kg
Délka polen:	33 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 363 / 373 ADVANCE


Nominální výkon:	6,0 kW
Hmotnost:	156 - 164 kg
Délka polen:	33 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak, bílý smalt (F 373)





JØTUL F 481


Nominální výkon:	6,0 kW
Hmotnost:	198 kg
Délka polen:	30 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL F 483


Nominální výkon:	6,0 kW
Hmotnost:	186 kg
Délka polen:	30 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL I 400 FLAT


Nominální výkon:	6,0 kW
Hmotnost:	110 kg
Délka polen:	40 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL I 400 HARMONY


Nominální výkon:	6,0 kW
Hmotnost:	125 kg
Délka polen:	40 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL I 400 PANORAMA


Nominální výkon:	6,0 kW
Hmotnost:	125 kg
Délka polen:	40 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL C 24


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	136 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL I 520 F


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	110 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL I 520 FL


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	110 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL I 520 FR


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	110 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak





JØTUL I 520 FRL


Nominální výkon:	7,0 kW
Hmotnost:	110 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak






JØTUL I 620 F

Nominální výkon:	9,0 kW
Hmotnost:	171 kg
Délka polen:	60 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak









JØTUL I 620 FL

Nominální výkon:	9,0 kW
Hmotnost:	162 kg
Délka polen:	60 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak









JØTUL I 620 FR

Nominální výkon:	9,0 kW
Hmotnost:	162 kg
Délka polen:	60 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak









JØTUL I 620 FRL

Nominální výkon:	9,0 kW
Hmotnost:	153 kg
Délka polen:	60 cm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ano
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak








JØTUL I 18 HARMONY


Nominální výkon:	10,0 kW
Hmotnost:	186 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	175 / 200 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ne
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	modročerný smalt





JØTUL I 18 PANORAMA

Nominální výkon:	10,0 kW
Hmotnost:	186 kg
Délka polen:	50 cm
Průměr kouřovodu:	175 / 200 mm
Vývod kouřovodu:	horní / zadní
Čisté spalování CB:	ne
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ne
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	modročerný smalt





JØTUL I 570 FLAT

Nominální výkon:	14,0 kW
Hmotnost:	220 kg
Délka polen:	55 cm
Průměr kouřovodu:	200 mm
Vývod kouřovodu:	horní
Čisté spalování CB:	ne
Ekodesign:	ano
Externí přívod vzduchu:	ano
Popelník:	ano
Palivo:	dřevo
Materiál:	litina
Povrchová úprava:	černý lak

