Stvořeno pro život

BOSCH

Elektrokotle Bosch Tronic Heat

Teplo a teplá vody bez námahy.



www.bosch-vytapeni.cz



Široká nabídka různých variant elektrokotlů
Každá rodina, každý uživatel má svůj vlastní životní styl a požadavek na vytápění a teplou vodu. Proto Bosch nabízí řadu elektrokotlů od 1,3 do 30 kW určených jako hlavní nebo záložní zdroj vytápění.

Spolehlivost
Elektrokotle Bosch jsou vybaveny řadou kvalitních komponentů a jsou chráněny proti korozi.

Podpora velké značky
Značka Bosch je synonymem kvality ve všech oblastech podnikání. A tepelná technika Bosch není výjimkou. Kvalita a inovace jsou principy, s nimiž vyrábíme i elektrokotle ve výrobním závodě v České republice. Veškeré spotřebiče, které jsou uváděny na trh pod naší značkou, jsou zárukou jak pro profesionály tak i pro konečné uživatele.

Výhody na první pohled:

- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost (nejnižší ve své třídě)
- Jednoduché ovládání díky LED displeji
- Vhodné i pro podlahové vytápění
- Lze využit i jako záložní zdroj
- Integrovaná 7 l expanzní nádoba a oběhové čerpadlo
- Vestavěná adaptivní regulace
- Možnost připojeni venkovního čidla pro ekvitermní regulaci
- Protizámrazová funkce
- Automatické zaznamenávání nestandardních provozních stavů
- Možnost připojení nepřímo ohřívaného zásobníku pro přípravu teplé vody



Elektrokotle Tronic Heat 3500
Moderní zdroj tepla v nízkohlučném provedení

Nástěnné teplovodní elektrokotle Bosch Tronic Heat jsou se svým rozsahem výkonů 1,3–24 kW určeny pro vytápění rodinných domů, bytových jednotek a rekreačních objektů. Zároveň je možné je využít jako záložní zdroj pro kotle na pevná paliva a tepelná čerpadla. Možná je i instalace do stávajících uzavřených otopných soustav. Vyznačují se velmi snadnou obsluhou, malými rozměry a vysokou spolehlivostí. Všechny elektrokotle značky Bosch se vyrábí v České republice v závodě Krnov.


Jednoduché řešení pro vytápění a teplou vodu
Konstantní dodávka tepla a teplé vody je neodmyslitelnou součástí moderního bydlení. Tronic Heat 3500 je schopen pokrýt vaše potřeby tím nejjednodušším možným způsobem a zajistit tak největší možné pohodlí. Vše co potřebujete, je elektrická přípojka. Kotle jsou k dispozici ve verzích s tepelným výkonem od 1,3 do 24 kW.

Využívat výhod značkové kvality
S Tronic Heat 3500 si vybíráte konstrukci z těch nejlepších materiálů i atraktivní a moderní design. Důkazem této kvality jsou nesčetné detaily. Příkladem je velmi tichý provozu samotného kotle (39 dB dle ErP). Nebo integrovaná elektronika, která zajišťuje, že tepelná zátěž je rovnoměrně rozložena na všechny topné prvky.

Adaptivní regulace:
Díky této regulaci si kotel sám reguluje svůj výkon a dobu provozu v závislosti na požadavku vnitřní teploty a s automatickým poučením z předchozího spínání. Regulace si uloží, jak fungovala v předchozím provozu a stejnou logiku uplatňuje i nadále.

	Jedn.	Tronic Heat 3500 4–12 kW				Tronic Heat 3500 15–24 kW		
Třída energetické účinnosti pro vytápění		D	D	D	D	D	D	D
Jmenovitý tepelný výkon	kW	4	6	9	12	15	18	24
Účinnost	%	99	99	99	99	99	99	99
Řazení spirál	kW	3x1,3	3x2	3x3	3x4	3x3+3x2	6x3	6x4
Silové napětí	V(AC)	230				230		
Jmenovitý proud (pro 1x230 Vac)	A	17,4	26,1	39,2	52,2	-	-	-
Požadovaný jistič (pro 1x230 Vac)	A	20	32	50(40)	63	-	-	-
Silové napětí	V(AC)	3x400/230				3x400/230		
Jmenovitý proud (pro 3x400/230 Vac)	A	5,8	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	34,8
Požadovaný jistič (pro 3x400/230 Vac)	A	10	10	16	20	25	32	40
Elektrické krytí	IP	IP40				IP40		
Svorky pro On/Off termostat	V	24Vdc				24Vdc		
Max. provozní tlak	bar	3				3		
Min. provozní tlak	bar	0,6				0,6		
Max. teplota otopné vody	°C	85				85		
Tlaková expanzní nádoba	l	7				7		
Pojistný ventil 1/2”	bar	3				3		
Připojení otopné vody (vněj. závit)	palce	G 3/4				G 3/4		
Hmotnost kotle bez vody	kg	17				22		
Š x V x H	mm	330 x 712 x 273				416 x 721 x 300		

Tronic Heat 3500



BOSCH

Bosch Termotechnika, s.r.o.
Obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: 840 111 190
E-mail: vytapeni@cz.bosch.com
Internet: www.bosch-vytapeni.cz

7-742-190-028 (09/2026) Změny vyhrazeny.