KLUDI

Ceník 2024

Kartáčované zlato

Piktogramy



Eco
Úspora vody 40%.



S-pointer
Umožňuje nastavit směr proudu vody
podle tvaru umyvadla.



Připevnění hřídele FIX-IT®
Jednoduše přišroubujte rukou pro bezpečné a stabilní upevnění. Pro zajištění stability lze aretační šrouby utáhnout imbusovým klíčem.



PUSH & SWITCH
Změna zdroje vody pomocí tlačítka.



HotStop
Baterie s pojistkou proti opaření na 38°C.



Rychlé čištění vápenitých usazenin






Ceny jsou uvedené bez DPH

Ceník je platný od 01. 01. 2024






Copyright 2023
Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Německo)

Všechna práva vyhrazena






KLUDI BOZZ

Výrobek		Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
		**KLUDI BOZZ** **jednopáková umyvadlová baterie 75 DN 15** uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém uzavírací ventil PUSH-OPEN výška výtoku 75 mm	kartáčované zlato	**38266N076** NOVINKA	7 867
		**KLUDI BOZZ** **jednopáková umyvadlová baterie 75 DN 15** uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém bez odpadové soupravy výška výtoku 75 mm	kartáčované zlato	**38272N076** NOVINKA	7 037
		**KLUDI BOZZ** **jednopáková umyvadlová baterie 100 DN 15** uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém uzavírací ventil PUSH-OPEN výška výtoku 100 mm	kartáčované zlato	**38288N076** NOVINKA	8 497
		**KLUDI BOZZ** **jednopáková umyvadlová baterie 100 DN 15** uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém bez odpadové soupravy výška výtoku 100 mm	kartáčované zlato	**38282N076** NOVINKA	7 600
		**KLUDI BOZZ** **jednopáková umyvadlová baterie 240 DN 15** uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém bez odpadové soupravy výška výtoku 240 mm	kartáčované zlato FIX IT	**38286N076** NOVINKA	12 978





KLUDI BOZZ

Výrobek		Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
		**KLUDI BOZZ** **podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie** vrchní díl uzavřená páka průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 24 x 1 rozeta 70 mm vyložení 180 mm pro PO těleso 38243 **Doplňkové příslušenství:** podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii	kartáčované zlato	**38244N076** **NOVINKA** **38243**	6 276 3 582
		**KLUDI BOZZ** **podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie** vrchní díl uzavřená páka průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 24 x 1 rozeta 70 mm vyložení 230 mm pro PO těleso 38243 **Doplňkové příslušenství:** podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii	kartáčované zlato	**38245N076** **NOVINKA** **38243**	6 654 3 582
		**KLUDI BOZZ** **bidetová jednopáková baterie DN 15** uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 6 l/min při 3 bar kulový kloub, perlátor M 24 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody uzavírací ventil PUSH-OPEN flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém	kartáčované zlato	**38533N076** **NOVINKA**	8 789
		**KLUDI BOZZ** **set bidetové spršky** vrchní krytka s ovládací pákou podomítkové těleso set bidetové spršky se stop ventilem průtok 9 l/min při 3 bar sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm hadice není tlaková, po použití spršky zavřít pákou přívod vody připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15 hloubka montáže 60-85 mm	kartáčované zlato	**38998N076** **NOVINKA** **DOSTUPNOST II ČTVRTLETÍ 2024**	9 561
		**KLUDI BOZZ** **vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15** uzavřená páka nástěnná montáž perlátor M 24 x 1 průtok 22 l/min při 3 bar keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody automatický přepínač: sprcha/vana zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sprchový vývod G 1/2 s-připojení G 1/2 x G 3/4	kartáčované zlato	**38691N076** **NOVINKA**	9 275





KLUDI BOZZ

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
 	**KLUDI BOZZ** **vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15** stojánková montáž pro volně stojící vany uzavřená páka keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Caché s-pointer laminární perlátor M 24 x 1 průtok 22 l/min při 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sprchová hadice KLUDI SUPARAFLEX zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm ruční sprcha KLUDI NOVA FONTE 1S pro PO těleso 88088 **Doplňkové příslušenství:** podomítkové těleso DN 20	kartáčované zlato	**38590N076** NOVINKA **88088**	49 137 11 081
 	**KLUDI BOZZ** **vanový přítok DN 20** nástěnná montáž vyložení 160 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 průtok 25 l/min při 3 bar s posuvnou rozetou	kartáčované zlato	**38505N0**	3 368
 	**KLUDI BOZZ** **sprchová jednopáková baterie DN 15** uzavřená páka nástěnná montáž průtok 28 l/min při 3 bar keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sprchový vývod G 1/2 s-připojení G 1/2 x G 3/4	kartáčované zlato	**38831N076** NOVINKA	8 861
 	**KLUDI BOZZ** **termostatická sprchová baterie DN 15** nástěnná montáž průtok 18 l/min při 3 bar ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 38°C s uzavíracím ventilem s-připojení zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sítko na zachycení nečistot vývod G 1/2	kartáčované zlato	**35203N038** NOVINKA	13 588


KLUDI BOZZ

Výrobek		Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
		**KLUDI BOZZ** **podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie** vrchní díl uzavřená páka automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody průtok 29 l/min (spodní vývod) 22 l/min (horní vývod) při 3 bar pro PO těleso 88011 **Doplňkové příslušenství:** KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso DN 20	kartáčované zlato	**38659N076** NOVINKA **88011**	10 053 2 486
		**KLUDI BOZZ** **podomítková sprchová jednopáková baterie** vrchní díl uzavřená páka keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody průtok 25 l/min při 3 bar pro PO těleso 88011 **Doplňkové příslušenství:** KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso DN 20	kartáčované zlato	**38655N076** NOVINKA **88011**	8 061 2 486
		**KLUDI BOZZ** **podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie** vrchní díl uzavřená páka automatický přepínač: sprcha/vana pro PO těleso 38624N **Doplňkové příslušenství:** podomítkové vanové a sprchové těleso DN 15 vrchní krytka s ovládací pákou	kartáčované zlato	**38716N076** NOVINKA **38624N**	4 650 3 322
		**KLUDI BOZZ** **podomítková sprchová jednopáková baterie** vrchní díl uzavřená páka pro PO těleso 38826N **Doplňkové příslušenství:** podomítkové spchové těleso DN 15 vrchní krytka s ovládací pákou	kartáčované zlato	**38925N076** NOVINKA **38826N**	3 848 2 493






KLUDI NOVA FONTE

Výrobek		Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
		**KLUDI NOVA FONTE** **ruční sprcha 1S DN 15** s jedním typem proudu: Volumen průtok 11 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin	kartáčované zlato	**39120N0-00** NOVINKA	2 714
		**KLUDI NOVA FONTE** **Puristic** **sprchová souprava 1S** L = 900 mm kovová nástěnná tyč horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI NOVA FONTE 1S s jedním typem proudu: Volumen průtok 11 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin sítko zachycující nečistoty sprchová hadice KLUDI SUPARAFLEX zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm obalená umělou hmotou s kónickými matkami s upevňovacím materiálem	kartáčované zlato	**20840N0-15** NOVINKA	13 654
		**KLUDI NOVA FONTE** **Puristic** **vanová sprchová souprava 1S** ruční sprcha KLUDI NOVA FONTE 1S s jedním typem proudu: Volumen průtok 11 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin sprchová hadice KLUDI SUPARAFLEX zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm obalená umělou hmotou s kónickými matkami nástěnný držák sprchy s upevňovacím materiálem nástěnná montáž	kartáčované zlato	**20850N0-15** NOVINKA	8 523
		**KLUDI NOVA FONTE** **Puristic** **připojovací kolínko DN 15** vyrobené z kovu zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sprchový vývod G 1/2	kartáčované zlato	**20543N0-15** NOVINKA	4 085



KLUDI NOVA FONTE


Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
 	**KLUDI NOVA FONTE** **Puristic** **nástěnný držák sprchy DN 15** vyrobené z kovu pro hadice s kónickou maticí s upevňovacím materiálem	kartáčované zlato	**20552N0-15** NOVINKA	4 752

KLUDI A-QA



Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
 	**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** Ø 400 mm celokovová s jedním typem proudu: Volumen průtok 23 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem přípojka G 1/2 bez sprchového ramena	kartáčované zlato	**64340N0-00** NOVINKA	15 512
 	**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** Ø 300 mm celokovová s jedním typem proudu: Volumen průtok 23 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem přípojka G 1/2 bez sprchového ramena	kartáčované zlato	**64330N0-00** NOVINKA	8 695
 	**KLUDI A-QA** **hlavová sprcha DN 15** Ø 250 mm celokovová s jedním typem proudu: Volumen průtok 23 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem přípojka G 1/2 bez sprchového ramena	kartáčované zlato	**64325N0-00** NOVINKA	6 614
 	**KLUDI A-QA** **sprchové rameno DN 15** pro hlavovou sprchu DN 15 vyložení 400 mm s posuvnou rozetou Ø 55 mm	kartáčované zlato	**66514N0-00** NOVINKA	3 287
 	**KLUDI A-QA** **sprchové rameno pro vývod ze stropu DN 15** pro hlavovou sprchu DN 15 vyložení 150 mm s posuvnou rozetou Ø 55 mm	kartáčované zlato	**66515N0-00** NOVINKA	2 110

SPRCHOVÉ HADICE






Výrobek		Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
		**KLUDI SUPARAFLEX** **sprchová hadice DN 15** obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	kartáčované zlato	**61071N0-00** NOVINKA	1 166
		**KLUDI SUPARAFLEX** **sprchová hadice DN 15** obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	kartáčované zlato	**61072N0-00** NOVINKA	1 326

Výrobek		Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
		**připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15** nástěnná montáž pro hadice s kónickou maticí sprchový vývod G 1/2 zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody	kartáčované zlato	**60547N0-00** NOVINKA	934

UMYVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SOUPRAVY

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
	**lahvový sifon DESIGN** **G 1 1/4 x 32 mm** vyrobeno z kovu s odtokovou trubkou 290 mm s posuvnou rozetou nastavitelná odtoková trubka do 120 mm s čistícím otvorem podle DIN EN 274	kartáčované zlato	**10020N0-00** NOVINKA	2 098
	**PUSH-OPEN uzavírací ventil** **uzavíratelná zátka odtokový ventil G 1 1/4** pro umyvadla s přepadem	kartáčované zlato	**10426N0-00** NOVINKA	1 874

PODOMÍTKOVÉ DÍLY

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
 	**KLUDI FLEXX.BOXX** **podomítkové těleso DN 20** podomítkový montážní set bez vrchního dílu pro zabudování bez ovládací jednotky vestavba do stěny jednodílný elastomerový plášť s ochranným krytem pro hrubou stavbu s přídavnou těsnící manžetou s proplachovací soupravou vyrobeno z mosazi s nízkým obsahem zinku hloubka zabudování 80-110 mm		**88011**	2 486
 	**podomítkové těleso DN 15** pro podomítkovou umyvadlovou baterii průtok vody 16 l/min při 3 bar keramická kartuše K-35 s možností omezení maximální teploty vody s krytkou pro hrubou montáž G 1/2 instalační hloubka 45-75 mm vyrovnání montážní hloubky v rozmezí 30 mm připojovací závit G 1/2 bez vrchního dílu pro zabudování třída hluku I		**38243**	3 582
 	**podomítkové vanové a sprchové těleso DN 15** **podomítkový montážní set** bez vrchního dílu pro zabudování vestavba do stěny průtok vody 20 l/min při 3 bar keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody instalační hloubka 65-85 mm		**38624N**	3 322
 	**podomítkové sprchové těleso DN 15** **podomítkový montážní set** bez venkovní soupravy na zabudování nástěnná montáž průtok vody 20 l/min při 3 bar keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody instalační hloubka 60-85 mm		**38826N**	2 493
 	**KLUDI** **podomítkové těleso DN 20** pro volně stojící vanové a sprchové baterie pro montáž do podlahy jednodílný elastomerový plášť s ochranným krytem pro hrubou stavbu s přídavnou těsnící manžetou s proplachovací soupravou vyrobeno z mosazi s nízkým obsahem zinku bez stojánkové baterie bez prodlužovacího setu instalační hloubka 80-150 mm		**88088**	11 081

POZNÁMKY

Kludi Armaturen spol. s r.o.
Havlíčkova 11
669 02 Znojmo
Česká republika

T: +420 515 222 520
E: info@kludi.cz