NOVÉ PRODUKTY PRO ROK



KNIPEX Quality – Made in Germany

OBSAH

1 **Nové komfortní rukojeti**
Naše nové třísložkové komfortní rukojeti
Strana 4 – 7

2 **KNIPEX StepCut® XL**
Nůžky na kabely se silnou pákou
Strana 8 – 9

3 **Odizolovací nůž**
s vodítkem a funkcí ráčny
Strana 10 – 11

4 **KNIPEX TubiX S**
Mini řezačka trubek pro práci ve stísněných prostorách
Strana 12 – 13

5 **Boční štípací kleště na elektroniku a přidržovací kleště**
Přidržování a štípání ve všech oblastech elektroniky a přesné mechaniky
Strana 14 – 17

6 **Systémové lisovací kleště pro konektory solárních kabelů MC4 EVO2**
Pro průmyslové závody a velké solární instalace
Strana 18

7 **Sady nářadí pro fotovoltaiku**
Plně vybavené pro instalace solárních kabelů
Strana 19

8 **KNIPEX Modular X18**
Nové brašny a adaptéry
Strana 20 – 21

Další informace, fotografie a videa o našich nových produktech pro rok 2024 na internetu najdete na adrese www.knipex.com nebo na našich kanálech sociálních médií.

knipex_official KNIPEX KNIPEX knipex_official KNIPEX



1

7



4


1/8"-1 1/8"
3 - 30 mm
KNIPEX
KNIPEX

5


KNIPEX
KNIPEX

8


KNIPEX

2


KNIPEX
95 18

6


KNIPEX 97 43 66 EV

3


KNIPEX

TVAR SE PŘIZPŮSOBUJE FUNKCI

Naše nové třísložkové komfortní rukojeti



NOVINKA

KNIPEXTEND

Nové komfortní rukojeti KNIPEX

Evoluce v ergonomii

Od letošního roku přechází společnost KNIPEX z kleští s vícesložkovými rukojeťmi na nové komfortní rukojeti. A dobré je teď ještě lepší: Třetí složka optimalizuje „haptické“ vlastnosti a ovládání našeho nářadí.*



Šedá: měkká složka se speciální povrchovou strukturou pro lepší úchop a kontrolu

Modrá: měkká složka pro bezpečný a pohodlný úchop

Červená: vysoká pevnost pro maximální odolnost

Zapuštěné etiketovací pole je dobře chráněno proti oděru

Dvě rozhraní KNIPEXtend pro rozšíření

* Z technických důvodů ve výrobě přechází společnost KNIPEX postupně na komfortní rukojeti.
Pouze u elektricky izolovaného nářadí zpočátku zůstanou osvědčené dvousložkové rukojeti s certifikací VDE.

KNIPEXTEND

Bezpečné spojení

Spony TetheredTool Clip: Pro použití se systémem KNIPEX Tethered Tools





KNIPEX TetheredTool Clip

V souladu s normou ANSI/ISEA 121-2018
ANSI = **A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute
ISEA = **I**nternational **S**afety **E**quipment **A**ssociation






Vaše nářadí, vaše barva

Označte si nářadí individuálně pomocí spony KNIPEX ColorCode Clip



KNIPEX ColorCode Clips
v 10ti různých barvách



Vaše spona, vaše kleště, váš nápad!

Pro fanoušky 3D tiskáren: Použijte naše data* ze stránek www.knipex.com a zrealizujte si své vlastní nápady na spony!



* 3D data dostupná od okamžiku uvedení na trh

Sady



00 61 10 CY* | 00 61 10 C V01 | 00 62 10 TR | 00 63 06 TCR

Prezentační stojánky

každý s 24 položkami



KNIPEXtend 1
00 18 01 V47

KNIPEXtend 2
00 18 01 V48

Obj. č.	EAN 4003773-		Obsah	Kód RAL
00 61 10 CR N	089629	1 x	10 x	3020
00 61 10 CB N	089636	1 x	10 x	5002
00 61 10 CA N	089643	1 x	10 x	7016
00 61 10 CY N	089650	1 x	10 x	1003
00 61 10 CO N	089667	1 x	10 x	2000
00 61 10 CG N	089674	1 x	10 x	6001
00 61 10 CW N	089681	1 x	10 x	9016
00 61 10 CS N	089698	1 x	10 x	7000
00 61 10 CM N	089704	1 x	10 x	4010
00 61 10 CV N	089711	1 x	10 x	4008
00 61 10 C V01 N	089728	1 x	2 x + 2 x + 2 x + 2 x + 2 x	–
00 61 10 C V02 N	089735	1 x	2 x + 2 x + 2 x + 2 x + 2 x	–
00 62 10 TR N	089742	1 x	10 x	3020
00 63 06 TCR N	089759	1 x	3 x + 3 x	3020
00 18 01 V47 N	089841	1 x	4 Sady | 4 Sady | 3 Sady | 3 Sady | 3 Sady | 4 Sady | + 3 Sady | InfoCard 25 x	–
00 18 01 V48 N	089858	1 x	4 Sady | 4 Sady | 3 Sady | 3 Sady | 3 Sady | 4 Sady | + 3 Sady | InfoCard 25 x	–

N Novinka

* Příklady jednobarevných sad



Výrazně snazší stříhání víceżilových kabelů.

Nový StepCut® XL: zkracuje kabely a pracovní časy

Další informace o kleštích
KNIPEX StepCut® XL

KNIPEX StepCut® XL

Výrazně snazší stříhání víceżilových kabelů

- Kloub se silnou pákou, dlouhými rukojeťmi a optimalizovanými ostřími: znatelně lehčí stříhání než s kompaktními nůžkami na kabely
- Velká střihací kapacita: Stříhá plné měděné nebo hliníkové kabely do průřezu 35 mm², splétané kabely do průřezu 70 mm² a jemné splétané kabely do průřezu 120 mm²
- Dvojité řezné plochy: Odstupňované břity pro přidržení malých a větších kabelů blízko kloubu a přední břit pro postupné stříhání velmi velkých kabelů

> Snadné ovládání jednou nebo oběma rukama s minimálním otevřením rukojeti pro velké průměry kabelů
> Nastavitelný šroubový kloub se silnou pákou poskytuje přesné a hladké stříhání
> Štíhlá hlava pro snadnější přístup
> Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy
> Není vhodné pro kabely vyztužené ocelí, např. ACSR
> Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitů cca 56 HRC



95 11 225



95 12 225



95 18 225



Štíhlá hlava pro lepší přístup



Přední břit pro postupné stříhání velkých kabelů s ergonomickou šířkou rukojeti



Odstupňované břity zabraňují vyklouznutí kabelů



Šroubový kloub:
Hladký chod, přesný, nastavitelný

Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje prstům jejich skřípnutí



Tvar rukojeti umožňuje uchopení blízko kloubu a jednou rukou

Podrobnosti o menších nůžkách na kabely KNIPEX StepCut® (160 mm)

Obj. č.		EAN 4003773-	↔ mm	Kleště	Rukojeti	Řezné hodnoty Ø mm	Řezné hodnoty mm²	⚖ g
95 11 225	N	088882	225	brunýrované	potaženo plastem	23	120	365
95 12 225	N	088899	225	brunýrované	s komfortní rukojeti	23	120	400
95 18 225	N	089964	225	brunýrované	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	23	120	430

N Novinka Vylepšený



Menší námaha. Větší účinnost.

Pracujte chytřeji, dokončete práci rychleji:
Nový ráčnový odizolovací nůž od společnosti KNIPEX

Další informace nůž pro odstraňování plášťů

Odizolovací nůž

s vodítkem a funkcí ráčny

- Funkce ráčny: Snadné stříhání i u různých plášťů kabelů
- Všestranná čepel se třemi řeznými plochami pro kruhový a podélný střih
- Vodítko chrání izolaci vodiče pod pláštěm kabelu

> Řeže velmi tvrdé nebo houževnaté plastové pláště až do tloušťky stěny 7 mm
> Vyměnitelnou hákovou čepel ve tvaru srpu lze složit pro bezpečnou přepravu
> Čepel se čtyřmi polohami: Složená, rovná, úhlová a ráčnovací
> Třístupňový zámek čepele pro bezpečnou manipulaci a přepravu
> Ergonomicky tvarovaná pohodlná rukojeť
> Integrované připevňovací oko pro použití se systémem KNIPEX Tethered Tool



Se třemi řeznými oblastmi, vodítkem a funkcí ráčny: Ideální pro tvrdé pláště kabelů




Pro tlačení nebo tažení: Dva segmenty čepele pro podélné řezání



Třetí plocha nože pro kruhové stříhání



Funkce ráčny umožňuje odizolování s větším pohodlím a menší námahou



Čtyři polohy aretace

1. Přepravní poloha
2. Poloha pro kruhový řez
3. Poloha pro kruhový a podélný řez
4. Poloha pro podélný řez s ráčnou

Obj. č.		EAN 4003773-	↔ mm	Nástroj	⚖ g
16 50 145 SB	N	089902	146	Pouzdro: Plast vyztužený skelnými vlákny / měkký plast	100
16 50 145 E01	N	089919	Náhradní čepel		12
16 50 145 E02	N	089926	Bezpečnostní zámek		1

N Novinka Vylepšený



Malá, ale výkonná.

Nová řezačka trubek TubiX S: Maximální výsledky v minimálním prostoru

Další informací o KNIPEX TubiX

Řezačka trubek KNIPEX TubiX S


Náš nejmenší zástupce TubiX: Řezačka trubek pro instalační práce ve stísněných prostorech

- Optimalizována pro řezání trubek ve stísněných prostorech
- Mechanismus QuickLock pro upnutí jednou rukou: Nezávislé držení a upnutí na trubku
- Vejde se do kapsy a řeže nerezovou ocel

> Řeže trubky Ø 3–30 mm (1/8 – 1 1/8") s tloušťkou stěny do 2 mm
> Velmi malá kružnice při řezání: Minimální prostor potřebný pro řezání
> Průměr trubky lze předem nastavit na stupnici a upevnění na trubku se provádí s pomocí odpruženého řezacího kolečka
> Rychlé a přesné polohování odpruženého řezacího kolečka
> Řezací kolečko a vodicí válečky s vysoce kvalitními jehlovými ložisky
> Optimalizovaný otočný knoflík s texturovaným vybráním pro palec poskytuje o 20 % vyšší točivý moment a zabraňuje prokluzování i za mokra
> Snadná výměna řezacího kolečka s náhradním kolečkem v otočném knoflíku
> Řezací kolečko s kuličkovým ložiskem z vysoce kvalitní oceli




Minimalizovaná kružnice při řezání pro řezání trubek ve stísněných prostorech



Ložiska s pěti jehlami pro mimořádně snadné řezání bez únavy

QuickLock: Rychlé a přesné upevnění na trubku jednou rukou


Zatlačte na trubce na správnou velikost nebo…



… předem nastavte na stupnici a zacvakněte na trubku pomocí odpruženého řezacího kolečka



Náhradní řezací kolečko v otočném knoflíku

Průměr trubky lze předem nastavit na stupnici pro snadné upevnění řezačky TubiX S, aby se zabránilo jejímu vypadnutí v uzavřených prostorech

Řezací kolečko lze snadno vyměnit bez nutnosti použití dalšího nářadí

Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø Palec	⚖ g
90 31 01 N	090038	77	3–30	1/8–1 1/8	261
90 39 02 V01	085874	Řezný kotouč na nerezovou ocel a měď, s náhradním zajišťovacím kolíkem			8
90 39 02 V03	086307	5 x řezný kotouč na nerezovou ocel a měď			25

N Novinka Vylepšený * Platí pro průměry trubek Ø 15–28 mm a při příznivé poloze otočného knoflíku

Je nás celá řada.

Tyto nové a vylepšené verze doplňují naši řadu kleští na elektroniku: Přesné přidržování a stříhání ve všech oblastech elektroniky a jemné mechaniky.



Obj. č. 35 X2 145 (ESD) a Obj. č. 77 X2 130 (ESD)


Boční štípací kleště na elektroniku a přidržovací kleště

KNIPEX představuje nové a vylepšené kleště na elektroniku

- Odolná konstrukce s optimalizovaným zatížením a průvlečným kloubem bez vůle
- Vysoké tenké návleky pro jemný a pohodlný úchop mezi palcem a ukazováčkem
- Dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
- Zrcadlové leštění místo chromování, aby se zabránilo interferenci v obvodu odlupujícími se chromovanými částmi
- Pro jemné štípání a montáž, např. v oblasti elektroniky a jemné mechaniky



**Pečlivě zaoblené:
Žádné ostré hrany, které by mohly poškodit obrobek**



Bionická konstrukce: optimalizovaná tahová křivka založená na přírodních modelech prodlužuje životnost



**Lze držet jako pinzetu:
Přesný a pohodlný úchop**

**Zrcadlově leštěný povrch:
žádné odlupování,
snížené riziko koroze**

Naši řadu kleští na elektroniku najdete na adrese:
https//www.knipex.com/cz-cz/produkty/kleště-pro-elektroniku

Obj. č. 77 X2 130

Boční štípací kleště na elektroniku s průvlečným kloubem

> Robustní konstrukce optimalizovaná pro zatížení
> Břity kalené laserem, tvrdost minimálně 62 HRC
> Kuličková ocel, kalená v oleji
> DIN ISO 9654



Břit s malou fasetou



77 02 130

NOVINKA



77 02 130 ESD

NOVINKA



77 32 130

NOVINKA



77 32 130 ESD

Břit bez fasety

NOVINKA



77 82 130

NOVINKA



77 82 130 ESD




77 42 130

NOVINKA



77 42 130 ESD



Nové a vylepšené verze:

Užší hlava, stejná kapacita, lepší přístupnost



Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm		Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
77 02 130	039341	130		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 – 2,0	1,5	0,8	81
77 02 130 ESD	089209	130		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 – 2,0	1,5	0,8	81
77 32 130	089186	130		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 – 2,0	1,3	0,6	80
77 32 130 ESD	089193	130		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 – 2,0	1,3	0,6	80
77 42 130	018773	130		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 – 1,6	1,3		80
77 42 130 ESD	089216	130		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 – 1,6	1,3		80
77 82 130	089162	130		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 – 1,6	1,3		81
77 82 130 ESD	089179	130		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 – 1,6	1,3		81

Obj. č. 35 X2 145

Přidržovací kleště na elektroniku s průvlečným kloubem

> Vylepšený převod pro delší životnost
> Hladce broušené uchopovací plochy pro uchopení bez poškození
> Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje protikorozní ochranu
> Kuličková ocel, kalená v oleji
> DIN ISO 9655





35 52 145

NOVINKA



35 52 145 ESD



35 62 145

NOVINKA



35 62 145 ESD




35 82 145


NOVINKA



35 82 145 ESD



Nové a vylepšené verze:
konstrukce optimalizovaná pro zatížení, lepší manipulace



Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm		Hlava	Rukojeti	⚖ g
35 52 145	039389	145		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	86
35 52 145 ESD	089223	145		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	86
35 62 145	039556	145		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	86
35 62 145 ESD	089230	145		leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	86
35 82 145	039396	145	∠45°	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	86
35 82 145 ESD	089414	145	∠45°	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	86

N Novinka Vylepšený

Systémové lisovací kleště pro konektory solárních kabelů MC4 EVO 2

Pro vyměnitelné lisovací profily, plně sestaveno pro solární konektory MC4 EVO 2 (až 10 mm²)

- Pouze jeden nástroj pro téměř 1000 aplikací lisování: lze použít také se všemi lisovacími profily a lokátory 97 49 XX
- Speciálně upravené systémové kleště: Optimalizováno pro konektory MC4 EVO 2 do 10 mm²
- Profesionální standard pro velké fotovoltaické instalace

> Téměř paralelní pohyb při lisování
> Trvale vysoká kvalita lisování díky přesným profilům a ráčnovému mechanismu (s možností odemknutí)
> Lisovací tlak je přesně nastaven (kalibrován) z výroby a lze jej upravit
> Optimální přenos síly díky pákovému mechanismu pro používání bez únavy
> Pro jednoruční i obouruční ovládání
> Předem nainstalovaný lokátor pro přesné určení polohy; volitelný lokátor 97 49 71 1, lze zpracovat všechny solární konektory řady MC4
> Na vyžádání jsou dostupné lisovací profily pro aplikace, které přesahují nabízený rozsah
> Ze speciální kvalitní chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji



Solární konektory MC4 EVO 2 pro větší solární instalace: odolné a pro vysoké proudy

Předem nainstalovaný lokátor zajišťuje přesné umístění konektorů během lisování



Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm			Kleště	Rukojeti	Použití	Kapacita mm²	AWG	⚖ g
97 43 66 EVO N	087779	200		MM	brunýrované	s vícesložkovými návleky	Systémové lisovací kleště pro konektory solárních kabelů MC4 EVO 2	4 / 6 / 10	12 / 10 / 8	680

N Novinka Vylepšený

Obj. č. 97 91 04 V0X

Sady nářadí pro fotovoltaiku MC4

Kompletní sady pro kabeláž solárních systémů

> Systémové lisovací kleště 97 43 200 A pro vyměnitelné lisovací profily, lisovací tlak je přesně nastaven z výroby (kalibrován)
> Nůžky na kabely 95 16 165 na měděné kabely do Ø 15 mm
> Montážní nástroj (inbusový klíč) pro výměnu lisovacích profilů
> Plastové pouzdro odolné proti nárazu: Vnější rozměry: (Š x V x H) 345 x 80 x 280 mm

97 91 04 V01

> Lisovací profil 97 49 66 (2,5 / 4,0 / 6,0 mm²) pro solární konektor MC4 (Multi-Contact), lokátor 97 49 66 1 a sada montážního nářadí 97 49 66 2
> Přesné odizolovací kleště 12 12 11 (1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²) s přizpůsobenými čepelemi pro menší průměry odizolování

97 91 04 V02

> Lisovací profil 97 49 71 (4,0 / 6,0 / 10,0 mm²) pro solární konektory MC4 (Multi-Contact), lokátor 97 49 71 1 a sada montážního nářadí 97 49 66 2
> Přesné odizolovací kleště 12 12 12 (4,0 / 6,0 / 10,0 mm²) s přizpůsobenými čepelemi pro větší průměry odizolování



97 91 04 V01

Obsah – 97 91 04 V01

12 12 11 KNIPEX		97 49 66 KNIPEX	
95 16 165 KNIPEX		97 49 66 1 KNIPEX	
97 43 200 A KNIPEX		97 49 66 2 KNIPEX	

Obsah – 97 91 04 V02

12 12 12 KNIPEX		97 49 71 KNIPEX	
95 16 165 KNIPEX		97 49 71 1 KNIPEX	
97 43 200 A KNIPEX		97 49 66 2 KNIPEX	

Obj. č.	EAN 4003773-	Sady nářadí pro fotovoltaiku	⚖ g
97 91 04 V01	088998	2,5 – 6 mm²	2010
97 91 04 V02	089001	4,0 – 10 mm²	2010

Nejdůležitější produkty roku 2023

Batoh na nářadí Modular X18

Přenášejte na zádech pohodlně až 15 kg nářadín



Další informace o batohu na nářadí KNIPEX Modular X18

Obj. č. 00 21 50 LE

KNIPEX Modular X18

Lehký, flexibilní a jedinečný: Modulární batoh na nářadí pro všechny, kteří při své práci nedělají žádné kompromisy

- Ideální pro vás i vaše nástroje: praktický a pohodlný díky plně výklopné přední a zadní části, odnímatelné desce na nářadí a polstrování na zádech
- Tak individuální jako vy: Optimální flexibilita díky inovativním konektorům FIDLOCK® a popruhům MOLLE
- Vhodný pro každou výzvu: se dvěma oddělenými vnitřními kapsami na nářadí, měřicí přístroje, notebook nebo tablet

> Odolná tkanina vyrobená z udržitelných recyklovaných syntetických vláken, odolá stříkající vodě a snadno se čistí
> Vodotěsné tvarované dno z nárazuvzdorného plastu pro bezpečnou vzpřímenou polohu při otevírání a zavírání, výška 6 cm
> Jeden popruh MOLLE na vnitřní straně a čtyři popruhy MOLLE na vnější straně pro připevnění jakýchkoli adaptérů, karabin a příslušenství
> Spoje FIDLOCK® spojíte a rozpojíte během okamžiku
> Celkem 21 poutek a 37 kapes, některé na zip
> Zavazadlový popruh pro upevnění na teleskopické rukojeti kufrů na nářadí
> 53 x 34 x 21 cm (V x Š x H), prázdná hmotnost 2,9 kg, testovaná nosnost do 15 kg



00 21 50 LE

Nyní ještě flexibilnější: více energie pro vás a váš batoh!





Novinka: Pouzdro na popruh MOLLE 00 19 50 LE (V x Š x H: 190 x 135 x 40 mm) a adaptér 00 21 50 V01 ještě více rozšiřují možnosti brašny KNIPEX Modular X18.

Přepravte vše – snadno, rychle, pohodlně!

Obj. č.		EAN 4003773-	⚖ g
00 21 50 LE		089056	2900
00 21 50 E		089063	6600
00 21 50 S		089070	6550
00 19 50 LE	N	090076	116
00 21 50 V01	N	074656	26



00 21 50 E
KNIPEX Modular X18
pro elektrikáře



00 21 50 S
KNIPEX Modular X18
pro instalatéry



NAŠE **PĚTIHVĚZDIČKOVÁ APLIKACE** PRO VAŠE OBLÍBENÉ NÁSTROJE

Již více než 50 000 stažení

KNIPEXPLORER

Digitální asistent pro vyhledání správného nářadí pro vaši práci.

NYNÍ NOVINKA: Najděte nejlepší trubkový klíč nebo kleště na vodní čerpadla pomocí několika kliknutí!*

AUGMENTED REALITY (AR)


Integrujte naše nářadí do svého prostředí

TOOLFINDER

Prohledávejte tisíce produktů KNIPEX

WISHLIST

Uložte si své oblíbené položky do seznamu přání



STÁHNĚTE SI APLIKACI KNIPEX ZDARMA


KNIPEX

Google Play

App Store

*K dispozici od března 2024

Google Play a logo Google Play jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC.
App Store a Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.



KNIPEX – společně tvoříme silnou komunitu

Již více než 2 000 000 sledujících po celém světě – staňte se součástí komunity KNIPEX na Facebooku, Instagramu, TikToku, LinkedIn a YouTube!

Zajímají vás vzrušující příběhy o našich nástrojích? Vždy se vyplatí podívat se na naše sociální média – téměř každý den se tam objeví něco nového. Viděli jste například nejnovější vydání KNIPEXupdate, naši videoprezentaci nových produktů nebo časté soutěže, ve kterých rozdáváme hodnotné ceny? Přímý dialog s vámi je pro nás důležitý: těšíme se na odborné diskuse, vaše nápady a názory. Dejte nám vědět, co se vám na nás a našich kleštích líbí a co můžeme udělat ještě lépe. Jsme vám také k dispozici, abychom vám poskytli rady a odpovědi na našich kanálech sociálních médií. Zeptejte se nás na to, co jste vždy chtěli vědět – jsme vždy jen pár kliknutí od vás!

knipex_official | KNIPEX | KNIPEX | knipex_official | KNIPEX

Symboly

	Obalová jednotka	1000 V	Izolace podle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC/1500 V DC		Tvrdý drát		Půlkulaté čelisti
	Délka	VDE GS	Certifikace VDE, rovněž podle GPSG		F lisování		Úhel zahnutí čelistí
	Hmotnost		Vícežilový kabel Cu + Al, jedno a vícevodičový		S otevírací pružinou		Plochy čelistí hladké
SB / BK	Kleště na kartě pro samoobslužný prodej		Měkký drát		Ploché čelisti		Břit s malou fasetou
ESD	Elektricky odvádějící, disipativní		Polotvrdý drát		Ploché, úzké čelisti		Břit bez fasety

Copyright 2024
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Německo)

Všechna práva vyhrazena. Přetisk, kopírování a překlady jsou povoleny pouze s naším písemným svolením.

Společnost KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG stále pracuje na dalším vývoji všech nástrojů. V důsledku změn produktů a dalšího vývoje jsou vždy možné technické změny. Z údajů, vyobrazení, popisů a rozměrů v tomto ceníku proto nelze vyvozovat žádné nároky.

Za tiskové chyby a omyly neručíme.
Vytištěno v Německu.

Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C109320

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Německo

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

L201 00077 CZ-05/02.24/1.150