Neue Preise



KWC

# Katalog & Preisliste 2026

# Highlights



**KWC** BEVO in neuen Farben
Seite 30



**KWC** ZOE mit ClickControl
Seite 275



**KWC** BEVO E in neuen Farben
Seite 191



**KWC** Edelstahlbecken
Seite 299

**Updates**
Produkteinführungen während des Jahres finden Sie auf unserer Website.

Armaturen für das Bad 7

**KWC** ACTIVO 8
**KWC** AVA 2.0 13
**KWC** AVA E 24
**KWC** BEVO UP DATE 30
**KWC** DOMO 47
**KWC** DOMO 6.0 58
**KWC** ELLA 69
**KWC** FIT 79
**KWC** MONTA 86
**KWC** ONO E 92
**KWC** ORA 101
**KWC** STANDVENTIL 107
**KWC** STAR 108
**KWC** VITA 2.0 117
**KWC** VITA PRO 2.0 120
**KWC** WAMAS 2.0 127
**KWC** ZOE 136

ShowerCulture UP DATE 143

**KWC** Duschsysteme 144
**KWC** Thermostatmischer 151
**KWC** Duschgleitstangen 163
**KWC** Brausehalter 166
**KWC** Brauseschläuche 169
**KWC** Schlauchanschlüsse 171
**KWC** Handbrausen 174
**KWC** Kopfbrausen 177
**KWC** Brausearme 181

Armaturen für die Küche 187

**KWC** AVA 2.0 188
**KWC** BEVO E UP DATE 191
**KWC** BISTRO E 197
**KWC** DOMO 201
**KWC** DOMO 6.0 205
**KWC** DOMO E 210
**KWC** ENIA E 212
**KWC** ERA 214
**KWC** EVE 217
**KWC** FIT 220
**KWC** GASTRO 222
**KWC** GASTRO E 246
**KWC** INOX 249
**KWC** ISLA 252
**KWC** KIO 253
**KWC** LIVELLO 256
**KWC** ONO 259
**KWC** SIN 263
**KWC** STAR 265
**KWC** SUNO 266
**KWC** VITA PRO 2.0 270
**KWC** WAMAS 2.0 272
**KWC** ZOE UP DATE 273

Automatikarmaturen 279

**KWC** IQUA 280
**KWC** ONO E 283

Zubehör 289

**KWC** Ablaufventile UP DATE 290
**KWC** CleanCare 292
**KWC** Anschlüsse UP DATE 293
**KWC** Eckventile UP DATE 297
**KWC** Edelstahlbecken NEW 299
**KWC** Seifenschale 300
**KWC** Seifenspender 301
**KWC** Siphons UP DATE 303
**KWC** Sicherheitselemente 304
**KWC** Unterputzeinheiten 305
**KWC** Wanneneinläufe UP DATE 313

Service 316

Projekt- und Spezialanfertigungen 317

Ersatzteile 319


**KWC** Werkzeuge 320
**KWC** Ersatzteile 326
Artikelnummernverzeichnis 356
Wichtige Informationen 365

# Hygiene




## HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen, dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




## TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.




## PurifiedWater

Mehr Reinheit und unverfälschter Wassergenuss: PurifiedWater kennzeichnet eine fortschrittliche Filtertechnologie, die Schwebestoffe größer als 0.5 Mikrometer, darunter Schwermetalle, Mikroplastik, Chlorgeruch, -geschmack und Bakterien, auf ein Minimum reduziert. Perfektion in der Wasserqualität: für höchste Ansprüche.




## DualFlow

Maximale Hygiene und Sicherheit: Dank DualFlow mit getrennten Wasserführungen bleiben Misch- und gefiltertes Wasser strikt getrennt, sodass absolute Reinheit und unverfälschten Geschmack gewährleistet sind.




## HybridControl

Berührungslose Bedienung und flexible Steuerung: HybridControl ermöglicht die berührungslose Aktivierung von Kaltwasser per Sensor sowie die manuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser über den Hebel. Modernste Technologie für intuitive Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



## SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fliessendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.



## LEDShine


Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente, sondern leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.

# Langlebigkeit



## EfficientFlow

Für einen reduzierten Wasserverbrauch: EfficientFlow kennzeichnet unsere Armaturen mit einer Auslaufmenge von 5 l/min bei 3 bar. Gegenüber herkömmlichen Armaturen mit einer Durchflussmenge von 12 l/min reduziert sich die abgegebene Wassermenge um rund 58%.



## CoolFix

Dank CoolFix fliesst in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels ausschliesslich kaltes Wasser. Warmwasser wird erst aktiviert, wenn der Hebel bewusst nach links bewegt wird.



## GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.




## QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.




## ClickControl

Eine gezielte Bewegung reicht aus, um Wassermenge, Temperatur und Auslassart zu programmieren und abzurufen. ClickControl ist die intelligente Ergänzung zur manuellen Steuerung: perfekt für den Alltag und einen bewussten Umgang mit Wasser, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.



## ShiftControl

Für eine präzise Steuerung des Wasserflusses: ShiftControl begrenzt den Durchfluss bis zum ersten Hebelanschlag von 5,8–11 l/min bei 3 bar auf einen Wert zwischen 2.8–3.9 l/min. Diese Einstellung eignet sich für alltägliche Anwendungen und reduziert die abgegebene Wassermenge um rund 52–65% gegenüber dem vollständig geöffneten Hebel. Wird der Hebel weiter geöffnet, steht die volle Wassermenge zur Verfügung.



## PrecisionMove


Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher.

# Sicherheit



## TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.





## SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fliessen Temperaturen über 38°C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



## SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



## QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



## CertificationGuarantee


Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



## SprayLock


Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fliesst Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

# Begeisterung




## DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




## UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




## QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



## IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemässer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




## PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brausekopf zwischen herkömmlichen Strahl und feinen Siebstrahl.




## TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.




## OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



## EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



## HighFlex


Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



# Armaturen für das Bad


| | |
|---|---|
| **KWC** ACTIVO | 8 |
| **KWC** AVA 2.0 | 13 |
| **KWC** AVA E | 24 |
| **KWC** BEVO UP DATE | 30 |
| **KWC** DOMO | 47 |
| **KWC** DOMO 6.0 | 58 |
| **KWC** ELLA | 69 |
| **KWC** FIT | 79 |
| **KWC** MONTA | 86 |
| **KWC** ONO E | 92 |
| **KWC** ORA | 101 |
| **KWC** STANDVENTIL | 107 |
| **KWC** STAR | 108 |
| **KWC** VITA 2.0 | 117 |
| **KWC** VITA PRO 2.0 | 120 |
| **KWC** WAMAS 2.0 | 127 |
| **KWC** ZOE | 136 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124416** | 12.401.041.000FL | A | **W3** | **156.00** |
| chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124417** | 12.401.051.000FL | A | **W3** | **139.00** |


### ACTIVO Hebelmischer - Waschtisch

- Ergonomisch geformter Bedienhebel
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124419** | 12.401.042.000FL | A | **W3** | **199.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124420** | 12.401.052.000FL | A | **W3** | **183.00** |

### ACTIVO Hebelmischer - Waschtisch

- Ergonomisch geformter Bedienhebel
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124421** | 13.401.042.000FL | B | **W3** | **167.00** |

**ACTIVO Hebelmischer - Bidet**

- Ergonomisch geformter Bedienhebel
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 165, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124430** | 20.402.012.000 | A | **W3** | **296.00** |
| chromeline, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124431** | 20.402.312.000 | C | **W3** | **247.00** |
| chromeline, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **124433** | 20.402.012.000OG | C | **W3** | **224.00** |

### ACTIVO Hebelmischer - Wanne


- ergonomisch geformter Bedienhebel
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-E EfficientFlow 26.000.131.000
  - Brausehalter 26.000.622.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124422** | 21.402.010.000 | A | **W3** | **244.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **124423** | 21.402.310.000 | C | **W3** | **200.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **124424** | 21.402.010.000OG | C | **W3** | **177.00** |


### ACTIVO Hebelmischer - Dusche


- ergonomisch geformter Bedienhebel
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-E EfficientFlow 26.000.131.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 5.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

















Brauseabgang: Auslaufmenge 5.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I











Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2












| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124435** | 20.404.502.000 | C | **W3** | **235.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **124436** | 20.404.512.000 | C | **W3** | **326.00** |

### ACTIVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124434** | 21.404.502.000 | C | **W3** | **203.00** |

### ACTIVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125335** | 20.404.550.000 | C | **W3** | **417.00** |

**ACTIVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller CHOICE ohne automatische Rückstellung
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit
- Umsteller-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125332** | 21.404.550.000 | C | **W3** | **250.00** |


**ACTIVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 39.006.251.931

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 175<br>**125108** | 11.462.063.000 | A | **W2** | **515.00** |
| chromeline, A 225<br>**125109** | 11.462.064.000 | A | **W2** | **519.00** |


**AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**

- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit ½" 39.001.402.000
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.627.000 |
| 2 | Z.538.698.000 |
| 3 | Z.538.631.000 |
| 4 | Z.639.327 |
| 5 | Z.538.632.000 |
| 6 | Z.537.582 |
| 7 | Z.635.632 |
| 8 | Z.538.697.000 |
| 9 | Z.601.252 |
| 10 | Z.538.694.000 |
| 11 | Z.538.693.000 |
| 12 | Z.537.134.000 |










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 175<br>**125105** | 11.462.033.000 | A | **W2** | **515.00** |
| chromeline, A 225<br>**125106** | 11.462.034.000 | A | **W2** | **519.00** |


**AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**

- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit ½" 39.001.402.000
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.627.000 |
| 2 | Z.536.237.000 |
| 3 | Z.635.700 |
| 4 | Z.538.631.000 |
| 5 | Z.639.327 |
| 6 | Z.538.632.000 |
| 7 | Z.537.582 |
| 8 | Z.635.632 |
| 9 | Z.538.694.000 |
| 10 | Z.538.693.000 |
| 11 | Z.537.134.000 |














| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125072** | 12.468.041.000FL | A | **W2** | **360.00** |
| chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125073** | 12.468.051.000FL | A | **W2** | **286.00** |
| chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125074** | 12.468.641.000FL | A | **W2** | **349.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.628.000 |
| 2 | Z.536.568.000 |
| 3 | Z.639.263 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.537.134.000 |
| 6 | Z.538.704.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.638.911 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.638.338 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125075** | 12.468.031.000FL | A | **W2** | **360.00** |
| chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125076** | 12.468.071.000FL | A | **W2** | **286.00** |
| chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125077** | 12.468.631.000FL | A | **W2** | **349.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.629.000 |
| 2 | Z.536.568.000 |
| 3 | Z.639.263 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.537.134.000 |
| 6 | Z.538.704.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.638.911 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.638.338 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125078** | 12.468.042.000FL | A | **W2** | **399.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125079** | 12.468.052.000FL | A | **W2** | **324.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125080** | 12.468.642.000FL | A | **W2** | **388.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.628.000 |
| 2 | Z.536.568.000 |
| 3 | Z.639.263 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.537.134.000 |
| 6 | Z.538.704.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.638.911 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.638.338 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125081** | 12.468.032.000FL | A | **W2** | **399.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125082** | 12.468.072.000FL | A | **W2** | **324.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125083** | 12.468.632.000FL | A | **W2** | **388.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.629.000 |
| 2 | Z.536.568.000 |
| 3 | Z.639.263 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.537.134.000 |
| 6 | Z.538.704.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.638.911 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.638.338 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125088** | 12.468.043.000FL | A | **W2** | **441.00** |
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125089** | 12.468.053.000FL | A | **W2** | **365.00** |
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125090** | 12.468.643.000FL | A | **W2** | **430.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.628.000 |
| 2 | Z.536.568.000 |
| 3 | Z.639.263 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.537.134.000 |
| 6 | Z.538.704.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.638.911 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.638.338 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125091** | 12.468.033.000FL | A | **W2** | **441.00** |
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125092** | 12.468.073.000FL | A | **W2** | **365.00** |
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125093** | 12.468.633.000FL | A | **W2** | **430.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.629.000 |
| 2 | Z.536.568.000 |
| 3 | Z.639.263 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.537.134.000 |
| 6 | Z.538.704.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.638.911 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.638.338 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 185, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125100** | 12.468.093.000FL | A | **W2** | **519.00** |
| chromeline, A 185, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125101** | 12.468.663.000FL | A | **W2** | **583.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- Für Aufsatzbecken
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.628.000 |
| 2 | Z.536.568.000 |
| 3 | Z.639.263 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.537.134.000 |
| 6 | Z.538.704.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.638.911 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.638.338 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125096** | 12.468.131.000FL | A | **W2** | **450.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125097** | 12.468.141.000FL | A | **W2** | **375.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125098** | 12.468.651.000FL | A | **W2** | **440.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 27 mm
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 120°
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.628.000 |
| 2 | Z.536.568.000 |
| 3 | Z.636.218 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.635.322.700 |
| 6 | Z.538.690 |
| 7 | Z.537.134.000 |
| 8 | Z.605.103.700 |
| 9 | Z.538.691.000 |
| 10 | Z.635.815.000 |
| 11 | Z.638.911 |
| 12 | Z.538.315 |
| 13 | Z.638.338 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125103** | 13.461.041.000FL | B | **W2** | **458.00** |

**AVA 2.0 Hebelmischer - Bidet**


- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| **1** | Z.538.628.000 |
| **2** | Z.536.568.000 |
| **3** | Z.639.263 |
| **4** | Z.536.032 |
| **5** | Z.535.661.000 |
| **6** | Z.634.953 |
| **7** | Z.538.704.000 |
| **8** | Z.635.815.000 |
| **9** | Z.638.911 |
| **10** | Z.538.315 |
| **11** | Z.634.729 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 190, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125111** | 20.462.453.000 | C | **W2** | **548.00** |
| chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125112** | 20.462.463.000 | B | **W2** | **462.00** |
| chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125113** | 20.462.453.000OG | B | **W2** | **439.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Wanne


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Drehgriff zur Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Z.538.583.000 | **6** | Z.537.102.000 | **11** | Z.636.250.000 |
| **2** | Z.538.115.000 | **7** | Z.536.363 | **12** | Z.600.276 |
| **3** | Z.538.119 | **8** | Z.636.268 | **13** | Z.502.853.000 |
| **4** | Z.537.602 | **9** | Z.536.524.000 | **14** | Z.538.431.000 |
| **5** | Z.536.315 | **10** | Z.636.276.700 | **15** | Z.635.874.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125116** | 21.462.450.000 | C | **W2** | **456.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **125117** | 21.462.460.000 | B | **W2** | **377.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125118** | 21.462.450.000OG | B | **W2** | **353.00** |


### AVA 2.0 Hebelmischer - Dusche


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Z.538.583.000 | **6** | Z.600.271 | | |
| **2** | Z.538.115.000 | **7** | Z.503.685.000 | | |
| **3** | Z.538.119 | **8** | Z.538.343.000 | | |
| **4** | Z.537.602 | **9** | Z.635.874.000 | | |
| **5** | Z.536.315 | | | | |








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125408** | 20.462.410.000 | C | **W2** | **548.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125409** | 20.462.430.000 | B | **W2** | **462.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125410** | 20.462.410.000OG | B | **W2** | **439.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Wanne

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf drehbar 60°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.583.000 | 6 | Z.536.315 | 11 | Z.635.944.000 |
| 2 | Z.538.420.000 | 7 | Z.538.907.000 | 12 | Z.538.431.000 |
| 3 | Z.638.735 | 8 | Z.639.565.700 | 13 | Z.600.276 |
| 4 | Z.537.602 | 9 | Z.538.751 | 14 | Z.502.853.000 |
| 5 | Z.536.892 | 10 | Z.635.231 | 15 | Z.635.874.000 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125121** | 21.462.010.000 | C | **W2** | **426.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **125122** | 21.462.310.000 | C | **W2** | **346.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125123** | 21.462.010.000OG | C | **W2** | **323.00** |

### AVA 2.0 Hebelmischer - Dusche


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.583.000 | 6 | Z.534.811 |
| 2 | Z.538.420.000 | 7 | Z.538.343.000 |
| 3 | Z.638.735 | 8 | Z.600.271 |
| 4 | Z.537.710 | 9 | Z.503.685.000 |
| 5 | Z.500.476 | 10 | Z.635.874.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **125128** | 20.464.500.000 | C | **W2** | **327.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125130** | 20.464.510.000 | C | **W2** | **462.00** |


### AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- ½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- ¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.583.000 | 6 | Z.537.736 |
| 2 | Z.538.115.000 | 7 | Z.537.733 |
| 3 | Z.638.504.000 | 8 | Z.538.123 |
| 4 | Z.537.788.000 | 9 | Z.537.582 |
| 5 | Z.638.223.000 | 10 | Z.537.730 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **125126** | 21.464.500.000 | C | **W2** | **289.00** |

### AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
- ½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
- ¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.583.000 | 5 | Z.537.736 |
| 2 | Z.538.115.000 | 6 | Z.537.731 |
| 3 | Z.638.504.000 | 7 | Z.538.122 |
| 4 | Z.537.784.000 | 8 | Z.537.582 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125293** | 20.464.550.000 | C | **W3** | **417.00** |

**AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller CHOICE ohne automatische Rückstellung
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit
- Umsteller-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125289** | 21.464.550.000 | C | **W3** | **250.00** |


**AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 39.006.251.931

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 250, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124793** | 20.461.093.000 | B | **W2** | **1'883.00** |

**AVA 2.0 Hebelmischer - Wanne**


- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim style 26.000.103.000
- Brauseschlauch 1500 mm aus Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




Armaturen für das Bad







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225 | | | | |
| **124960** | 11.452.064.700 | A | **W3** | **646.00** |


**AVA E Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit ½" 39.001.400.700
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **124952** | 12.451.641.700FL | A | **W3** | **469.00** |
| Edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124953** | 12.451.051.700FL | A | **W3** | **390.00** |

### AVA E Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.540.049.700


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.596.700 |
| 2 | Z.538.597.700 |
| 3 | Z.639.304.700 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.538.598.700 |
| 6 | Z.538.599.700 |
| 7 | Z.538.600.700 |
| 8 | Z.638.338 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **124955** | 12.451.642.700FL | A | **W3** | **548.00** |
| Edelstahl, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124956** | 12.451.052.700FL | A | **W3** | **468.00** |

### AVA E Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.540.049.700

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.596.700 |
| 2 | Z.538.597.700 |
| 3 | Z.639.304.700 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.538.598.700 |
| 6 | Z.538.599.700 |
| 7 | Z.538.600.700 |
| 8 | Z.638.338 |





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124958** | 12.451.093.700FL | A | **W3** | **622.00** |

### AVA E Hebelmischer - Waschtisch

- Für Aufsatzbecken
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125681** | 13.458.041.700FL | A | **W3** | **453.00** |

### AVA E Hebelmischer - Bidet

- Aus Edelstahl
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Kugelgelenk-Perlator
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.177


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.596.700 |
| 2 | Z.538.597.700 |
| 3 | Z.639.304.700 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.538.598.700 |
| 6 | Z.538.599.700 |
| 7 | Z.538.600.700 |
| 8 | Z.638.338 |





Auslaufmenge 4.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.064.700 |
| 2 | Z.540.024.700 |
| 3 | Z.540.025 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.540.028.700 |
| 6 | Z.636.264 |
| 7 | Z.540.026.700 |
| 8 | Z.538.600.700 |
| 9 | Z.540.027.700 |
| 10 | Z.634.729 |














| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, AD 153, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125686** | 20.452.450.700 | C | **W3** | **670.00** |
| Edelstahl, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125687** | 20.452.460.700 | B | **W3** | **584.00** |
| Edelstahl, AD 153, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125688** | 20.452.450.700OG | B | **W3** | **562.00** |

### AVA E Hebelmischer - Wanne

- Aus Edelstahl
- Druckumstellung
- mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Schwallperlator
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.177
- Brausehalter 26.000.622.177
- Brauseschlauch 1500 mm aus Kunststoff 26.001.033.177

Auslaufmenge 20.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1a | Z.540.041.*** KWC ONO E | 8 | Z.540.048 |
| 1b | Z.540.065.700 KWC AVA E | 9 | Z.500.476 |
| 2 | Z.540.042.*** | 10 | Z.534.811 |
| 3 | Z.540.043 | 11 | Z.538.343.000 |
| 4 | Z.537.710 | 12 | Z.600.271 |
| 5 | Z.540.045 | 13 | Z.503.685.000 |
| 6 | Z.540.046.*** | 14 | Z.635.874.000 |
| 7 | Z.540.047.*** | | |


*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

### AVA E Hebelmischer - Dusche

- Aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.177
- Brauseschlauch 1500 mm aus Kunststoff 26.001.033.177

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125682** | 21.452.450.700 | C | **W3** | **547.00** |
| Edelstahl, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **125683** | 21.452.460.700 | C | **W3** | **467.00** |
| Edelstahl, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125684** | 21.452.450.700OG | C | **W3** | **445.00** |

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1a | Z.540.041.*** KWC ONO E | 7 | Z.538.343.000 |
| 1b | Z.540.065.700 KWC AVA E | 7 | Z.540.134.700 |
| 2 | Z.540.042.*** | 8 | Z.600.271 |
| 3 | Z.540.043 | 9 | Z.503.685.000 |
| 4 | Z.537.710 | 9 | Z.540.092.700 |
| 5 | Z.500.476 | 10 | Z.635.874.000 |
| 6 | Z.534.811 | 10 | Z.540.094.700 |

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| brushed steel | | | | |
| **124965** | 20.454.500.177 | C | **W3** | **494.00** |
| brushed steel, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **124966** | 20.454.510.177 | C | **W3** | **604.00** |

### AVA E Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| brushed steel | | | | |
| **124964** | 21.454.500.177 | C | **W3** | **410.00** |


### AVA E Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| **1** | Z.538.589.177 |
| **2** | Z.538.115.177 |
| **3** | Z.638.504.177 |
| **4** | Z.537.760.177 |
| **5** | Z.537.736 |
| **6** | Z.537.733 |


| | |
|---|---|
| **7** | Z.538.123 |
| **8** | Z.638.223.177 |
| **9** | Z.537.730 |
| **10** | Z.537.582 |
| **11** | Z.538.170 |





Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| **1** | Z.538.589.177 |
| **2** | Z.538.115.177 |
| **3** | Z.638.504.177 |
| **4** | Z.537.759.177 |
| **5** | Z.537.736 |

| | |
|---|---|
| **6** | Z.537.731 |
| **7** | Z.538.122 |
| **8** | Z.538.170 |
| **9** | Z.537.582 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 245, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125690** | 20.451.094.700 | B | **W3** | **2'630.00** |

**AVA E Hebelmischer - Wanne**

- Für freistehende Wanne
- Aus Edelstahl
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim style 26.000.103.177
- Brauseschlauch 1500 mm aus Kunststoff 26.001.033.177
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | 26.000.103.700 |
| 2 | 26.001.033.177 |
| 3 | Z.540.063.700 |
| 4 | Z.536.042 |
| 5 | Z.500.476 |
| 6 | Z.540.066.700 |
| 7 | Z.540.060.700 |
| 8 | Z.540.043 |
| 9 | Z.537.710 |
| 10 | Z.540.062.700 |
| 11 | Z.635.231 |
| 12 | Z.540.059.700 |
| 13 | Z.538.424 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 175 | | | | |
| **125190** | 11.422.063.000 | A | **W2** | **431.00** |
| chromeline, A 225 | | | | |
| **125191** | 11.422.064.000 | A | **W2** | **439.00** |
| brushed gold, A 175 | | | | |
| **3600013270** | 11.422.063.175 | A | **W2** NEW | **610.00** |
| brushed gold, A 225 | | | | |
| **3600013280** | 11.422.064.175 | A | **W2** NEW | **619.00** |
| matt black, A 175 | | | | |
| **125399** | 11.422.063.176 | A | **W2** | **582.00** |
| matt black, A 225 | | | | |
| **125400** | 11.422.064.176 | A | **W2** | **589.00** |
| brushed steel, A 175 | | | | |
| **125401** | 11.422.063.177 | A | **W2** | **582.00** |
| brushed steel, A 225 | | | | |
| **125402** | 11.422.064.177 | A | **W2** | **589.00** |
| brushed copper, A 175 | | | | |
| **3600013273** | 11.422.063.178 | A | **W2** NEW | **610.00** |
| brushed copper, A 225 | | | | |
| **3600013287** | 11.422.064.178 | A | **W2** NEW | **619.00** |
| brushed graphite, A 175 | | | | |
| **3600013277** | 11.422.063.179 | A | **W2** NEW | **582.00** |
| brushed graphite, A 225 | | | | |
| **3600013266** | 11.422.064.179 | A | **W2** NEW | **589.00** |

**BEVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit ½" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.265.*** |
| 2 | Z.538.115.146 |
| 3 | Z.537.582 |
| 4 | Z.638.504.*** |
| 5 | Z.538.316.*** |
| 6 | Z.538.317.*** |
| 7 | Z.538.258 |
| 8 | Z.635.632 |
| 9 | Z.538.683.*** |
| 10 | Z.538.682.*** |
| 11 | Z.635.215 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 175 | | | | |
| **124619** | 11.422.033.000 | A | **W2** | **431.00** |
| chromeline, A 225 | | | | |
| **124620** | 11.422.034.000 | A | **W2** | **439.00** |
| brushed gold, A 175 | | | | |
| **3600013255** | 11.422.033.175 | A | **W2** NEW | **614.00** |
| brushed gold, A 225 | | | | |
| **3600013227** | 11.422.034.175 | A | **W2** NEW | **617.00** |
| matt black, A 175 | | | | |
| **125022** | 11.422.033.176 | A | **W2** | **585.00** |
| matt black, A 225 | | | | |
| **125023** | 11.422.034.176 | A | **W2** | **588.00** |
| brushed steel, A 175 | | | | |
| **125049** | 11.422.033.177 | A | **W2** | **585.00** |
| brushed steel, A 225 | | | | |
| **125050** | 11.422.034.177 | A | **W2** | **588.00** |
| brushed copper, A 175 | | | | |
| **3600013230** | 11.422.033.178 | A | **W2** NEW | **614.00** |
| brushed copper, A 225 | | | | |
| **3600013241** | 11.422.034.178 | A | **W2** NEW | **617.00** |
| brushed graphite, A 175 | | | | |
| **3600013225** | 11.422.033.179 | A | **W2** NEW | **585.00** |
| brushed graphite, A 225 | | | | |
| **3600013257** | 11.422.034.179 | A | **W2** NEW | **588.00** |

**BEVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit ½" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.265.*** |
| 2 | Z.538.115.146 |
| 3 | Z.537.582 |
| 4 | Z.638.504.*** |
| 5 | Z.538.316.*** |
| 6 | Z.538.317.*** |
| 7 | Z.538.258 |
| 8 | Z.635.632 |
| 9 | Z.538.118.*** |
| 10 | Z.635.215 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124603** | 12.421.041.000FL | A | **W2** | **314.00** |
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124604** | 12.421.051.000FL | A | **W2** | **270.00** |
| brushed gold, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600013416** | 12.421.641.175FL | A | **W2** | NEW **467.00** |
| brushed gold, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **3600013291** | 12.421.051.175FL | A | **W2** | NEW **381.00** |
| matt black, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125016** | 12.421.641.176FL | A | **W2** | **445.00** |
| matt black, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125017** | 12.421.051.176FL | A | **W2** | **363.00** |
| brushed steel, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125043** | 12.421.641.177FL | A | **W2** | **445.00** |
| brushed steel, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125044** | 12.421.051.177FL | A | **W2** | **363.00** |
| brushed copper, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600013430** | 12.421.641.178FL | A | **W2** | NEW **467.00** |
| brushed copper, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **3600013301** | 12.421.051.178FL | A | **W2** | NEW **381.00** |
| brushed graphite, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600013432** | 12.421.641.179FL | A | **W2** | NEW **445.00** |
| brushed graphite, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **3600013293** | 12.421.051.179FL | A | **W2** | NEW **363.00** |

**BEVO Hebelmischer - Waschtisch**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.292.000 |
| 2 | Z.538.295.146 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.258 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.635.295 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.635.215 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124605** | 12.421.031.000FL | A | **W2** | **314.00** |
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124606** | 12.421.071.000FL | A | **W2** | **270.00** |

**BEVO Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix**

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.293.000 |
| 2 | Z.538.295.146 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.258 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.635.295 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.635.215 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124607** | 12.421.042.000FL | A | **W2** | **368.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124608** | 12.421.052.000FL | A | **W2** | **324.00** |
| brushed gold, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600013433** | 12.421.642.175FL | A | **W2** NEW | **544.00** |
| brushed gold, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **3600013294** | 12.421.052.175FL | A | **W2** NEW | **461.00** |
| matt black, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125018** | 12.421.642.176FL | A | **W2** | **519.00** |
| matt black, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125019** | 12.421.052.176FL | A | **W2** | **439.00** |
| brushed steel, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125045** | 12.421.642.177FL | A | **W2** | **519.00** |
| brushed steel, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125046** | 12.421.052.177FL | A | **W2** | **439.00** |
| brushed copper, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600013418** | 12.421.642.178FL | A | **W2** NEW | **544.00** |
| brushed copper, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **3600013308** | 12.421.052.178FL | A | **W2** NEW | **461.00** |
| brushed graphite, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600013434** | 12.421.642.179FL | A | **W2** NEW | **519.00** |
| brushed graphite, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **3600013296** | 12.421.052.179FL | A | **W2** NEW | **439.00** |

**BEVO Hebelmischer - Waschtisch**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.292.000 |
| 2 | Z.538.295.146 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.258 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.635.295 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.635.215 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124609** | 12.421.032.000FL | A | **W2** | **368.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124610** | 12.421.072.000FL | A | **W2** | **324.00** |

**BEVO Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix**

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.293.000 |
| 2 | Z.538.295.146 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.258 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.635.295 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.635.215 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124616** | 12.421.093.000FL | A | **W2** | **431.00** |
| brushed gold, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **3600013320** | 12.421.093.175FL | A | **W2** NEW | **614.00** |
| matt black, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125021** | 12.421.093.176FL | A | **W2** | **585.00** |
| brushed steel, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125048** | 12.421.093.177FL | A | **W2** | **585.00** |
| brushed copper, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **3600013322** | 12.421.093.178FL | A | **W2** NEW | **614.00** |
| brushed graphite, A 195, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **3600013321** | 12.421.093.179FL | A | **W2** NEW | **585.00** |

**BEVO Hebelmischer - Waschtisch**

- Für Aufsatzbecken
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.292.*** |
| 2 | Z.538.295.146 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.258 |
| 6 | Z.635.815.*** |
| 7 | Z.635.295 |
| 8 | Z.538.315 |
| 9 | Z.635.215 |

*** Surface: 000 chromeline, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil<br>**124613** | 12.421.132.000FL | A | W2 | **397.00** |
| chromeline, A 160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil<br>**124614** | 12.421.142.000FL | A | W2 | **353.00** |
| brushed gold, A 160, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open<br>**3600013441** | 12.421.652.175FL | A | W2 | NEW **556.00** |
| brushed gold, A 160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil<br>**3600013422** | 12.421.142.175FL | A | W2 | NEW **471.00** |
| matt black, A 160, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open<br>**3600003631** | 12.421.652.176FL | A | W2 | **530.00** |
| matt black, A 160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil<br>**3600004589** | 12.421.142.176FL | A | W2 | **449.00** |
| brushed steel, A 160, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open<br>**3600003632** | 12.421.652.177FL | A | W2 | **530.00** |
| brushed steel, A 160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil<br>**3600004610** | 12.421.142.177FL | A | W2 | **449.00** |
| brushed copper, A 160, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open<br>**3600013436** | 12.421.652.178FL | A | W2 | NEW **556.00** |
| brushed copper, A 160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil<br>**3600013423** | 12.421.142.178FL | A | W2 | NEW **471.00** |
| brushed graphite, A 160, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open<br>**3600013444** | 12.421.652.179FL | A | W2 | NEW **530.00** |
| brushed graphite, A 160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil<br>**3600013425** | 12.421.142.179FL | A | W2 | NEW **449.00** |

**BEVO Hebelmischer - Waschtisch**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 120°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.292.000 |
| 2 | Z.538.295.146 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.258 |
| 6 | Z.538.319 |
| 7 | Z.538.320 |
| 8 | Z.536.969.000 |
| 9 | Z.635.295 |
| 10 | Z.538.315 |
| 11 | Z.635.215 |

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124618** | 13.421.041.000FL | A | **W2** | **314.00** |
| brushed gold, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600013438** | 13.421.641.175FL | A | **W2** NEW | **445.00** |
| matt black, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600003608** | 13.421.641.176FL | A | **W2** | **423.00** |
| brushed steel, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600003633** | 13.421.641.177FL | A | **W2** | **423.00** |
| brushed copper, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600013446** | 13.421.641.178FL | A | **W2** NEW | **445.00** |
| brushed graphite, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600013449** | 13.421.641.179FL | A | **W2** NEW | **423.00** |

**BEVO Hebelmischer - Bidet**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.292.000 |
| 2 | Z.538.295.146 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.636.264 |
| 6 | Z.535.661.000 |
| 7 | Z.635.815.000 |
| 8 | Z.635.295 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.536.969.000 |
| 11 | Z.634.729 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124622** | 20.422.013.000 | C | W2 | **473.00** |
| chromeline, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124623** | 20.422.313.000 | C | W2 | **408.00** |
| chromeline, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **124624** | 20.422.013.000OG | C | W2 | **385.00** |
| brushed gold, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013504** | 20.422.013.175 | C | W2 | **737.00** |
| brushed gold, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013555** | 20.422.313.175 | C | W2 | **580.00** |
| brushed gold, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600013510** | 20.422.013.175OG | C | W2 | **553.00** |
| matt black, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600003640** | 20.422.013.176 | C | W2 | **702.00** |
| matt black, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600003644** | 20.422.313.176 | C | W2 | **551.00** |
| matt black, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600003646** | 20.422.013.176OG | C | W2 | **527.00** |
| brushed steel, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600003642** | 20.422.013.177 | C | W2 | **702.00** |
| brushed steel, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600003645** | 20.422.313.177 | C | W2 | **551.00** |
| brushed steel, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600003647** | 20.422.013.177OG | C | W2 | **527.00** |
| brushed copper, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013506** | 20.422.013.178 | C | W2 | **737.00** |
| brushed copper, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013547** | 20.422.313.178 | C | W2 | **580.00** |
| brushed copper, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600013507** | 20.422.013.178OG | C | W2 | **553.00** |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| brushed graphite, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013499** | 20.422.013.179 | C | W2 | **702.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013557** | 20.422.313.179 | C | W2 | **551.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600013508** | 20.422.013.179OG | C | W2 | **527.00** |

### BEVO Hebelmischer - Wanne

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Brausehalter 26.000.622.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000


Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.292.*** | 7 | Z.500.476 |
| 2 | Z.538.295.146 | 8 | Z.534.811 |
| 3 | Z.638.735 | 9 | Z.635.874.*** |
| 4 | Z.537.710 | 10 | Z.502.853.*** |
| 5 | K.31.90.01.***D31 | 11 | Z.600.276 |
| 6 | Z.535.051 | 12 | Z.635.944.*** |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600009772** | 20.422.853.000 | A | W2 | **448.00** |
| brushed gold, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600016022** | 20.422.853.175 | A | W2 NEW | **694.00** |
| matt black, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600009782** | 20.422.853.176 | A | W2 | **662.00** |
| brushed steel, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600009783** | 20.422.853.177 | A | W2 | **662.00** |
| brushed copper, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600016023** | 20.422.853.178 | A | W2 NEW | **694.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600016019** | 20.422.853.179 | A | W2 NEW | **662.00** |

**BEVO Hebelmischer - Wanne - EfficientFlow**

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-E EfficientFlow 26.000.131.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 5.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.292.*** | 7 | Z.500.476 |
| 2 | Z.538.295.146 | 8 | Z.534.811 |
| 3 | Z.638.735 | 9 | Z.635.874.*** |
| 4 | Z.537.710 | 10 | Z.502.853.*** |
| 5 | K.31.90.01.***D31 | 11 | Z.600.276 |
| 6 | Z.535.051 | 12 | Z.635.944.*** |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** BEVO







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch<br>**124627** | 21.422.010.000 | C | **W2** | | **393.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch<br>**124628** | 21.422.310.000 | C | **W2** | | **334.00** |
| chromeline, AD 153,<br>ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse<br>**124629** | 21.422.010.000OG | C | **W2** | | **310.00** |
| brushed gold, AD 153, mit Brause und Schlauch<br>**3600013580** | 21.422.010.175 | C | **W2** | NEW | **608.00** |
| brushed gold, AD 153, ohne Brause und Schlauch<br>**3600013618** | 21.422.310.175 | C | **W2** | NEW | **472.00** |
| brushed gold, AD 153,<br>ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse<br>**3600013614** | 21.422.010.175OG | C | **W2** | NEW | **447.00** |
| matt black, AD 153, mit Brause und Schlauch<br>**3600003650** | 21.422.010.176 | C | **W2** | | **580.00** |
| matt black, AD 153, ohne Brause und Schlauch<br>**3600003652** | 21.422.310.176 | C | **W2** | | **450.00** |
| matt black, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse<br>**3600003654** | 21.422.010.176OG | C | **W2** | | **425.00** |
| brushed steel, AD 153, mit Brause und Schlauch<br>**3600003651** | 21.422.010.177 | C | **W2** | | **580.00** |
| brushed steel, AD 153, ohne Brause und Schlauch<br>**3600003653** | 21.422.310.177 | C | **W2** | | **450.00** |
| brushed steel, AD 153,<br>ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse<br>**3600003655** | 21.422.010.177OG | C | **W2** | | **425.00** |
| brushed copper, AD 153, mit Brause und Schlauch<br>**3600013610** | 21.422.010.178 | C | **W2** | NEW | **608.00** |
| brushed copper, AD 153, ohne Brause und Schlauch<br>**3600013608** | 21.422.310.178 | C | **W2** | NEW | **472.00** |
| brushed copper, AD 153,<br>ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse<br>**3600013615** | 21.422.010.178OG | C | **W2** | NEW | **447.00** |
| brushed graphite, AD 153, mit Brause und Schlauch<br>**3600013612** | 21.422.010.179 | C | **W2** | NEW | **580.00** |
| brushed graphite, AD 153,<br>ohne Brause und Schlauch<br>**3600013621** | 21.422.310.179 | C | **W2** | NEW | **450.00** |
| brushed graphite, AD 153,<br>ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse<br>**3600013616** | 21.422.010.179OG | C | **W2** | NEW | **425.00** |

**BEVO Hebelmischer - Dusche**

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.294.*** | 5 | Z.500.476 |
| 2 | Z.538.295.000 | 6 | Z.534.811 |
| 2 | Z.538.295.146 | 7 | Z.635.874.*** |
| 3 | Z.638.735 | 8 | Z.503.685.*** |
| 4 | Z.537.710 | 9 | Z.600.271 |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black , 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600009773** | 21.422.850.000 | A | **W2** | | **369.00** |
| brushed gold, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600016018** | 21.422.850.175 | A | **W2** | NEW | **567.00** |
| matt black, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600009774** | 21.422.850.176 | A | **W2** | | **541.00** |
| brushed steel, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600009775** | 21.422.850.177 | A | **W2** | | **541.00** |
| brushed copper, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600016020** | 21.422.850.178 | A | **W2** | NEW | **567.00** |
| brushed graphite, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600016021** | 21.422.850.179 | A | **W2** | NEW | **541.00** |

**BEVO Hebelmischer - Dusche - EfficientFlow**

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-E EfficientFlow 26.000.131.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 5.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.294.*** | 5 | Z.500.476 |
| 2 | Z.538.295.000 | 6 | Z.534.811 |
| 2 | Z.538.295.146 | 7 | Z.635.874.*** |
| 3 | Z.638.735 | 8 | Z.503.685.*** |
| 4 | Z.537.710 | 9 | Z.600.271 |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black , 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**124634** | 20.424.500.000 | | **W2** | **334.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**124636** | 20.424.510.000 | | **W2** | **443.00** |
| brushed gold<br>**3600013570** | 20.424.500.175 | | **W2** NEW | **473.00** |
| brushed gold,<br>mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**3600013576** | 20.424.510.175 | | **W2** NEW | **586.00** |
| matt black<br>**125027** | 20.424.500.176 | | **W2** | **451.00** |
| matt black,<br>mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**125028** | 20.424.510.176 | | **W2** | **558.00** |
| brushed steel<br>**125054** | 20.424.500.177 | | **W2** | **451.00** |
| brushed steel,<br>mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**125055** | 20.424.510.177 | | **W2** | **558.00** |
| brushed copper<br>**3600013571** | 20.424.500.178 | | **W2** NEW | **473.00** |
| brushed copper,<br>mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**3600013565** | 20.424.510.178 | | **W2** NEW | **586.00** |
| brushed graphite<br>**3600013572** | 20.424.500.179 | | **W2** NEW | **451.00** |
| brushed graphite,<br>mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**3600013579** | 20.424.510.179 | | **W2** NEW | **558.00** |

**BEVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
    ½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
    ¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.265.*** | 7 | Z.538.123 |
| 2 | Z.538.115.146 | 8 | Z.638.223.*** |
| 3 | Z.638.504.*** | 9 | Z.537.730 |
| 4 | Z.537.712.*** | 10 | Z.537.582 |
| 5 | Z.537.736 | 11 | Z.538.170 |
| 6 | Z.537.733 | | |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**124632** | 21.424.500.000 | | **W2** | **264.00** |
| brushed gold<br>**3600013627** | 21.424.500.175 | | **W2** NEW | **378.00** |
| matt black<br>**125025** | 21.424.500.176 | | **W2** | **360.00** |
| brushed steel<br>**125052** | 21.424.500.177 | | **W2** | **360.00** |
| brushed copper<br>**3600013634** | 21.424.500.178 | | **W2** NEW | **378.00** |
| brushed graphite<br>**3600013629** | 21.424.500.179 | | **W2** NEW | **360.00** |

**BEVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.265.*** | 6 | Z.537.731 |
| 2 | Z.538.115.146 | 7 | Z.538.122 |
| 3 | Z.638.504.*** | 8 | Z.538.170 |
| 4 | Z.537.711.*** | 9 | Z.537.582 |
| 5 | Z.537.736 | | |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125295** | 20.424.550.000 | C | **W3** | **417.00** |
| matt black, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **3600008115** | 20.424.550.176 | C | **W3** | **562.00** |
| brushed steel, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **3600008123** | 20.424.550.177 | C | **W3** | **562.00** |

**BEVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller CHOICE ohne automatische Rückstellung
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit
- Umsteller-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125291** | 21.424.550.000 | C | **W3** | **250.00** |
| matt black, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **3600008121** | 21.424.550.176 | C | **W3** | **338.00** |
| brushed steel, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **3600008122** | 21.424.550.177 | C | **W3** | **338.00** |

**BEVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche**


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 39.006.251.931

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 215, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124791** | 20.421.093.000 | B | **W2** | **1'795.00** |
| brushed gold, A 215, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013492** | 20.421.093.175 | B | **W2** NEW | **2'572.00** |
| matt black, A 215, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125030** | 20.421.093.176 | B | **W2** | **2'450.00** |
| brushed steel, A 215, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125057** | 20.421.093.177 | B | **W2** | **2'450.00** |
| brushed copper, A 215, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013494** | 20.421.093.178 | B | **W2** NEW | **2'572.00** |
| brushed graphite, A 215, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013501** | 20.421.093.179 | B | **W2** NEW | **2'450.00** |

**BEVO Hebelmischer - Wanne**

- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
  - Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-X slim style 26.000.103.000
  - Brauseschlauch 1500 mm aus Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | 26.000.103.*** |
| 2 | Z.538.415.000 |
| 2 | 26.001.033.*** |
| 3 | Z.536.042 |
| 4 | Z.500.476 |
| 5 | Z.538.265.*** |
| 6 | Z.538.420.146 |
| 7 | Z.638.735 |
| 8 | Z.537.710 |
| 9 | Z.538.422.*** |
| 10 | Z.635.231 |
| 11 | Z.538.423.*** |
| 12 | Z.538.424 |

*** Surface: 000 chrome,
175 brushed gold,
176 matt black,
177 brushed steel,
178 brushed copper,
179 brushed graphite



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 175 | | | | |
| **122662** | 11.062.002.000 | B | **W1** | **473.00** |
| chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122691** | 11.062.002.000OR | B | **W1** | **434.00** |
| chromeline, AD 153, A 225 | | | | |
| **122665** | 11.062.003.000 | B | **W1** | **473.00** |
| chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122693** | 11.062.003.000OR | B | **W1** | **434.00** |


**DOMO Hebelmischer - Waschtisch**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 120, A 175 | | | | |
| **122664** | 11.062.012.000 | B | **W1** | **473.00** |
| chromeline, AD 120, A 175, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122692** | 11.062.012.000OR | B | **W1** | **434.00** |
| chromeline, AD 120, A 225 | | | | |
| **122667** | 11.062.013.000 | B | **W1** | **473.00** |
| chromeline, AD 120, A 225, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122694** | 11.062.013.000OR | B | **W1** | **434.00** |


**DOMO Hebelmischer - Waschtisch**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **123085** | 12.068.041.000FL | A | **W1** | **391.00** |
| chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **122639** | 12.061.041.000FL | B | **W1** | **391.00** |
| chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **123086** | 12.068.051.000FL | A | **W1** | **310.00** |
| chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **122642** | 12.061.051.000FL | B | **W1** | **310.00** |
| chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **123194** | 12.061.041.000FLGE | B | **W1** | **347.00** |

### DOMO Hebelmischer - Waschtisch


- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **122640** | 12.061.031.000FL | B | **W1** | **391.00** |
| chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **122643** | 12.061.071.000FL | B | **W1** | **310.00** |
| chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **122685** | 12.061.031.000FLGE | B | **W1** | **347.00** |


### DOMO Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2












| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **123087** | 12.068.042.000FL | A | **W1** | **419.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **122645** | 12.061.042.000FL | B | **W1** | **419.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **123088** | 12.068.052.000FL | A | **W1** | **338.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **122648** | 12.061.052.000FL | B | **W1** | **338.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **123195** | 12.061.042.000FLGE | B | **W1** | **374.00** |

### DOMO Hebelmischer - Waschtisch

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **122646** | 12.061.032.000FL | B | **W1** | **419.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **122649** | 12.061.072.000FL | B | **W1** | **338.00** |


### DOMO Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **122964** | 12.061.372.000FL | A | **W1** | **416.00** |

**DOMO Hebelmischer - Waschtisch**

- Für Aufsatzbecken
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **122966** | 12.061.382.000FL | B | **W1** | **416.00** |


**DOMO Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix**

- Für Aufsatzbecken
- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **123089** | 12.068.011.000FL | A | **W1** | **475.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **122657** | 12.061.011.000FL | B | **W1** | **475.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **123090** | 12.068.021.000FL | A | **W1** | **395.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **122659** | 12.061.021.000FL | B | **W1** | **395.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **123196** | 12.061.011.000FLGE | B | **W1** | **434.00** |


### DOMO Hebelmischer - Waschtisch

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **123548** | 12.065.011.000FL | A | **W1** | **571.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **123549** | 12.065.021.000FL | A | **W1** | **486.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **122687** | 12.061.032.000FLGE | B | **W1** | **379.00** |

### DOMO Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **122650** | 13.061.041.000FL | C | **W1** | **441.00** |

**DOMO Hebelmischer - Bidet**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **122670** | 20.062.013.000 | C | **W1** | **589.00** |
| chromeline, AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122696** | 20.062.013.000OR | C | **W1** | **559.00** |
| chromeline, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **122671** | 20.062.313.000 | C | **W1** | **498.00** |
| chromeline, AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **122697** | 20.062.013.000OG | C | **W1** | **473.00** |

**DOMO Hebelmischer - Wanne**


- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 26 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 155, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **122682** | 20.066.012.000 | | **W1** | **708.00** |
| chromeline, AD 153, A 155, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **122683** | 20.066.312.000 | | **W1** | **616.00** |
| chromeline, AD 153, A 155, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **122706** | 20.066.012.000OG | | **W1** | **592.00** |


### DOMO Duplex Hebelmischer - Wanne

- Mit Rohrunterbrecher
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Dusche: KWC Steuerpatrone L39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wanne: Flachtellerventiloberteile M20 x 1.25, Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **122651** | 21.062.010.000 | C | **W1** | **465.00** |
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122688** | 21.062.010.000OR | | **W1** | **432.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **122652** | 21.062.310.000 | | **W1** | **384.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **122689** | 21.062.010.000OG | | **W1** | **360.00** |

### DOMO Hebelmischer - Dusche

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000


Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 120, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **122668** | 21.062.050.000 | C | **W1** | **473.00** |
| chromeline, AD 120, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **122669** | 21.062.350.000 | | **W1** | **392.00** |
| chromeline, AD 120, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **122695** | 21.062.050.000OG | | **W1** | **368.00** |


### DOMO Hebelmischer - Dusche

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153 | | | | |
| **122675** | 21.062.100.000 | | **W1** | **550.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122698** | 21.062.100.000OR | | **W1** | **508.00** |

### DOMO Hebelmischer - Dusche

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Abgangsbogen in die Wand
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Wandanschluss ½" x ½", nicht absperrbar L 30 (Bogen zur Wand)


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 76, A 170, Warmwasser oben, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **122680** | 20.062.212.000 | C | **W1** | **771.00** |
| chromeline, AD 76, A 170, Warmwasser oben, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **122703** | 20.062.212.000OG | | **W1** | **661.00** |
| chromeline, AD 76, A 170, Warmwasser oben, mit Brause, Schlauch und Halter, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122702** | 20.062.212.000OR | C | **W1** | **726.00** |
| chromeline, AD 76, A 170, Warmwasser unten, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **122681** | 20.062.222.000 | C | **W1** | **771.00** |
| chromeline, AD 76, A 170, Warmwasser unten, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **122705** | 20.062.222.000OG | | **W1** | **661.00** |
| chromeline, AD 76, A 170, Warmwasser unten, mit Brause, Schlauch und Halter, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122704** | 20.062.222.000OR | C | **W1** | **726.00** |

### DOMO Vertikal Hebelmischer - Wanne


- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Schwenkauslauf 120°
- Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 23 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 76, Warmwasser oben, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **122676** | 21.062.110.000 | C | **W1** | **624.00** |
| chromeline, AD 76, Warmwasser oben, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **122699** | 21.062.110.000OG | | **W1** | **498.00** |
| chromeline, AD 76, Warmwasser unten, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **122677** | 21.062.120.000 | C | **W1** | **624.00** |
| chromeline, AD 76, Warmwasser unten, mit Brause und Schlauch, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **122700** | 21.062.120.000OR | | **W1** | **582.00** |
| chromeline, AD 76, Warmwasser unten, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **122701** | 21.062.120.000OG | | **W1** | **498.00** |


**DOMO Vertikal Hebelmischer - Dusche**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124024** | 20.064.300.000 | C | **W1** | **330.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **124025** | 20.064.310.000 | C | **W1** | **452.00** |


### DOMO Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124023** | 21.064.300.000 | C | **W1** | **301.00** |


### DOMO Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 175<br>**124584** | 11.662.033.000 | A | **W3** | **398.00** |
| chromeline, A 225<br>**124585** | 11.662.034.000 | A | **W3** | **407.00** |

**DOMO 6.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit ½" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 120, A 175 | | | | |
| **124595** | 11.662.012.000 | A | **W3** | **448.00** |
| chromeline, AD 120, A 175, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **124596** | 11.662.012.000OR | A | **W3** | **424.00** |
| chromeline, AD 120, A 225 | | | | |
| **124598** | 11.662.013.000 | A | **W3** | **448.00** |
| chromeline, AD 120, A 225, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **124599** | 11.662.013.000OR | A | **W3** | **424.00** |

### DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.301.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.200.276 |
| 6 | Z.636.912 |
| 7 | Z.537.101.000 |
| 8 | Z.600.515.700 |
| 9 | Z.538.302.000 |
| 10 | Z.538.303.000 |
| 11 | Z.534.811 |
| 12 | Z.503.685.000 |
| 13 | Z.600.271 |
| 14 | Z.635.874.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 175 | | | | |
| **124570** | 11.662.002.000 | A | **W3** | **448.00** |
| chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **124571** | 11.662.002.000OR | A | **W3** | **423.00** |
| chromeline, AD 153, A 225 | | | | |
| **124572** | 11.662.003.000 | A | **W3** | **448.00** |
| chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **124573** | 11.662.003.000OR | A | **W3** | **423.00** |

### DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.301.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.200.276 |
| 6 | Z.636.912 |
| 7 | Z.537.101.000 |
| 8 | Z.600.515.700 |
| 9 | Z.538.302.000 |
| 10 | Z.538.303.000 |
| 11 | Z.534.811 |
| 12 | Z.503.685.000 |
| 13 | Z.635.874.000 |
| 14 | Z.600.271 |
| 15 | Z.503.756.000 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124546** | 12.668.041.000FL | A | **W3** | **365.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124547** | 12.668.051.000FL | A | **W3** | **291.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **124550** | 12.668.041.000FLGE | A | **W3** | **323.00** |


### DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.296.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.101.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.911 |
| 8 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124548** | 12.668.031.000FL | A | **W3** | **365.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124549** | 12.668.071.000FL | A | **W3** | **291.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **124551** | 12.668.031.000FLGE | A | **W3** | **323.00** |

### DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.297.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.101.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.911 |
| 8 | Z.538.315 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124552** | 12.668.042.000FL | A | **W3** | **397.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124553** | 12.668.052.000FL | A | **W3** | **321.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **124556** | 12.668.042.000FLGE | A | **W3** | **354.00** |


### DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.296.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.101.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.911 |
| 8 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124554** | 12.668.032.000FL | A | **W3** | **397.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124555** | 12.668.072.000FL | A | **W3** | **321.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **124557** | 12.668.032.000FLGE | A | **W3** | **354.00** |

### DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.297.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.101.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.911 |
| 8 | Z.538.315 |






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 170, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124567** | 12.668.373.000FL | A | **W3** | **395.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch**

- Für Aufsatzbecken
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124561** | 12.668.011.000FL | A | **W3** | **449.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124562** | 12.668.021.000FL | A | **W3** | **374.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **124563** | 12.668.011.000FLGE | A | **W3** | **413.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.296.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.101.000 |
| 6 | Z.635.295 |
| 7 | Z.538.315 |





Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.537.101.000 |
| 6 | Z.638.847.000 |
| 7 | Z.538.342.000 |
| 8 | Z.538.304 |
| 9 | Z635.295 |
| 10 | Z.538.315 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124564** | 12.665.011.000FL | A | **W3** | **541.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124565** | 12.665.021.000FL | A | **W3** | **463.00** |

### DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | K.31.99.01.000.31 |
| 6 | Z.638.847.000 |
| 7 | Z.538.342.000 |
| 8 | Z.538.304 |
| 9 | Z635.295 |
| 10 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124569** | 13.661.041.000FL | A | **W3** | **417.00** |

### DOMO 6.0 Hebelmischer - Bidet

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Cache®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.296.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.111.000 |
| 6 | Z.636.264 |
| 7 | Z.536.969.000 |
| 8 | Z.638.911 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.635.215 |





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 180, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124579** | 20.662.013.000 | C | **W3** | **556.00** |
| chromeline, AD 153, A 180, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124580** | 20.662.313.000 | | **W3** | **470.00** |
| chromeline, AD 153, A 180, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **124581** | 20.662.013.000OG | | **W3** | **447.00** |

### DOMO 6.0 Hebelmischer - Wanne


- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124574** | 21.662.010.000 | C | **W3** | **443.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **124575** | 21.662.310.000 | C | **W3** | **362.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **124576** | 21.662.010.000OG | C | **W3** | **339.00** |


### DOMO 6.0 Hebelmischer - Dusche

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** DOMO 6.0









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 120, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124600** | 21.662.050.000 | C | **W3** | **451.00** |
| chromeline, AD 120, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **124601** | 21.662.350.000 | C | **W3** | **370.00** |
| chromeline, AD 120, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125342** | 21.662.050.000OG | C | **W3** | **347.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Dusche**

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.296.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.500.476 |

| | |
|---|---|
| 6 | Z.600.271 |
| 7 | Z.534.811 |
| 8 | Z.503.685.000 |
| 9 | Z.635.874.000 |




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124588** | 20.664.500.000 | C | **W3** | **313.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **124589** | 20.664.510.000 | C | **W3** | **428.00** |

**DOMO 6.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne**


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124587** | 21.664.500.000 | C | **W3** | **286.00** |

**DOMO 6.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche**


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.285.000 | 6 | Z.537.733 |
| 2 | Z.538.115.000 | 7 | Z.537.582 |
| 3 | Z.638.504.000 | 8 | Z.538.123 |
| 4 | Z.537.712.000 | 9 | Z.638.223.000 |
| 5 | Z.537.736 | 10 | Z.537.730 |
| | | 11 | Z.538.170 |


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.285.000 | 5 | Z.537.736 |
| 2 | Z.538.115.000 | 6 | Z.537.731 |
| 3 | Z.638.504.000 | 7 | Z.538.122 |
| 4 | Z.537.711.000 | 8 | Z.537.582 |
| | | 9 | Z.538.170 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125294** | 20.664.550.000 | C | **W3** | **417.00** |

### DOMO 6.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller CHOICE ohne automatische Rückstellung
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit
- Umsteller-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125290** | 21.664.550.000 | C | **W3** | **250.00** |


### DOMO 6.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 39.006.251.931

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 250, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124792** | 20.661.094.000 | B | **W3** | **1'868.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Wanne**


- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim style 26.000.103.000
- Brauseschlauch 1500 mm aus Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | 26.000.103.000 |
| 2 | Z.538.415.000 |
| 3 | Z.538.009.000 |
| 4 | Z.500.476 |
| 5 | Z.538.285.000 |
| 6 | Z.538.420.000 |
| 7 | Z.638.735 |
| 8 | Z.537.710 |
| 9 | Z.538.422.000 |
| 10 | Z.538.423.000 |
| 11 | Z.538.424 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 175<br>**124290** | 11.382.033.000 | B | **W2** | **352.00** |
| chromeline, A 225<br>**124291** | 11.382.034.000 | B | **W2** | **352.00** |


**ELLA Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**

- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit ½" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124292** | 12.381.041.000FL | A | **W2** | **230.00** |
| chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124293** | 12.381.051.000FL | A | **W2** | **212.00** |

### ELLA Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124294** | 12.381.031.000FL | A | **W2** | **230.00** |
| chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124295** | 12.381.071.000FL | A | **W2** | **212.00** |


### ELLA Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124642** | 12.381.043.000FL | A | **W2** | **287.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124643** | 12.381.053.000FL | A | **W2** | **269.00** |

### ELLA Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124644** | 12.381.033.000FL | A | **W2** | **287.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124645** | 12.381.073.000FL | A | **W2** | **269.00** |


### ELLA Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Armaturen für das Bad







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124296** | 12.381.042.000FL | A | **W2** | **287.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124297** | 12.381.052.000FL | A | **W2** | **269.00** |


### ELLA Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124298** | 12.381.032.000FL | A | **W2** | **287.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124299** | 12.381.072.000FL | A | **W2** | **269.00** |


### ELLA Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124300** | 12.381.092.000FL | A | **W2** | **345.00** |

### ELLA Hebelmischer - Waschtisch

- Für Aufsatzbecken
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124301** | 12.381.102.000FL | A | **W2** | **345.00** |


### ELLA Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- Für Aufsatzbecken
- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124302** | 13.381.041.000FL | A | **W2** | **252.00** |


**ELLA Hebelmischer - Bidet**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 4.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 165, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124360** | 20.382.013.000 | | **W2** | **381.00** |
| chromeline, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124361** | 20.382.313.000 | C | **W2** | **326.00** |
| chromeline, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **124364** | 20.382.013.000OG | | **W2** | **303.00** |

### ELLA Hebelmischer - Wanne


- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124357** | 21.382.010.000 | | **W2** | **313.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **124358** | 21.382.310.000 | E | **W2** | **264.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **124363** | 21.382.010.000OG | | **W2** | **240.00** |


### ELLA Hebelmischer - Dusche


- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

















Brauseabgang: Auslaufmenge 12.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II








Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 190, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124306** | 20.382.453.000 | | **W2** | **527.00** |
| chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124307** | 20.382.463.000 | B | **W2** | **472.00** |

### ELLA Hebelmischer - Wanne

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Drehgriff zur Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Verdeckte Wandanschüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brausehalter 26.000.622.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124303** | 21.382.450.000 | | **W2** | **398.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **124304** | 21.382.460.000 | B | **W2** | **348.00** |


### ELLA Hebelmischer - Dusche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Verdeckte Wandanschüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000


Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





Brauseabgang: Auslaufmenge 12.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124317** | 20.384.502.000 | C | **W2** | **270.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **124318** | 20.384.512.000 | C | **W2** | **370.00** |

### ELLA Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124316** | 21.384.502.000 | C | **W2** | **239.00** |


### ELLA Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125296** | 20.384.550.000 | C | **W3** | **417.00** |


**ELLA Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller CHOICE ohne automatische Rückstellung
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit
- Umsteller-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125292** | 21.384.550.000 | C | **W3** | **250.00** |




**ELLA Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 39.006.251.931


Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125414** | 12.548.041.000FL | A | **W3** | **152.00** |
| chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125415** | 12.548.051.000FL | A | **W3** | **136.00** |

### FIT Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.903.000 |
| 2 | Z.638.632.000 |
| 3 | Z.638.633 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.536.714.000 |
| 6 | Z.538.140.000 |
| 7 | Z.538.143 |
| 8 | Z.538.387.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125416** | 12.548.031.000FL | A | **W3** | **152.00** |
| matt black, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600008564** | 12.548.631.176FL | A | **W3** | **235.00** |

### FIT Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.904.*** |
| 2 | Z.638.632.*** |
| 3 | Z.638.633 |
| 4 | Z.538.960 |
| 5 | Z.536.714.*** |
| 6 | Z.538.140.*** |
| 7 | Z.538.143 |
| 8 | Z.538.387.000 |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125417** | 12.548.042.000FL | A | **W3** | **182.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125418** | 12.548.052.000FL | A | **W3** | **166.00** |

### FIT Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen 2x M6 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.903.000 |
| 2 | Z.638.632.000 |
| 3 | Z.638.633 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.536.714.000 |
| 6 | Z.538.140.000 |
| 7 | Z.538.144 |
| 8 | Z.538.387.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125419** | 12.548.032.000FL | A | **W3** | **182.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125420** | 12.548.072.000FL | A | **W3** | **166.00** |
| matt black, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600008630** | 12.548.632.176FL | A | **W3** | **278.00** |

### FIT Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen 2x M6 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.904.*** |
| 2 | Z.638.632.*** |
| 3 | Z.638.633 |
| 4 | Z.538.960 |
| 5 | Z.536.714.*** |
| 6 | Z.538.140.*** |
| 7 | Z.538.144 |
| 8 | Z.538.387.000 |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 130, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125421** | 13.541.041.000FL | A | **W3** | **142.00** |
| matt black, A 130, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **3600008627** | 13.541.641.176FL | A | **W3** | **217.00** |

**FIT Hebelmischer - Bidet**

- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 165, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600004637** | 20.542.012.000 | A | **W3** | **272.00** |
| chromeline, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125422** | 20.542.012.000OG | C | **W3** | **185.00** |
| matt black, AD 153, A 165, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600008628** | 20.542.012.176 | A | **W3** | **423.00** |
| matt black, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600008629** | 20.542.312.176 | C | **W3** | **380.00** |


**FIT Hebelmischer - Wanne**

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-E EfficientFlow 26.000.131.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 5.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600004653** | 21.542.010.000 | A | **W3** | **230.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125424** | 21.542.010.000OG | C | **W3** | **142.00** |
| matt black, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600008632** | 21.542.010.176 | A | **W3** | **354.00** |
| matt black, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **3600008633** | 21.542.310.176 | C | **W3** | **304.00** |

**FIT Hebelmischer - Dusche**


- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-E EfficientFlow 26.000.131.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 5.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.903.*** | 5 | Z.500.476 |
| 2 | Z.638.617.*** | 6 | Z.534.811 |
| 3 | Z.638.618 | 7 | K.30.90.00.000.43 |
| 4 | Z.537.582 | 8 | Z.538.343.176 |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **125426** | 20.544.502.000 | C | **W3** | **224.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125427** | 20.544.512.000 | C | **W3** | **313.00** |
| matt black | | | | |
| **3600008634** | 20.544.502.176 | C | **W3** | **343.00** |
| matt black, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **3600008641** | 20.544.512.176 | C | **W3** | **463.00** |


### FIT Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.896.000 |
| 2 | Z.538.115.000 |
| 3 | Z.638.504.000 |
| 4 | Z.537.712.000 |
| 5 | Z.537.736 |
| 6 | Z.537.733 |
| 7 | Z.537.582 |
| 8 | Z.538.123 |
| 8 | Z.538.124 DIN EN1717 |
| 9 | Z.638.223.000 |
| 10 | Z.537.730 |
| 11 | Z.538.170 |





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **125428** | 21.544.502.000 | C | **W3** | **193.00** |
| matt black | | | | |
| **3600008635** | 21.544.502.176 | C | **W3** | **304.00** |


### FIT Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.896.000 |
| 2 | Z.538.115.000 |
| 3 | Z.638.504.000 |
| 4 | Z.537.711.000 |
| 5 | Z.537.736 |
| 6 | Z.537.731 |
| 7 | Z.538.122 |
| 8 | Z.538.170 |
| 9 | Z.537.582 |






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125435** | 20.544.550.000 | C | **W3** | **417.00** |
| matt black, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **3600008124** | 20.544.550.176 | C | **W3** | **562.00** |

### FIT Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller CHOICE ohne automatische Rückstellung
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit
- Umsteller-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125434** | 21.544.550.000 | C | **W3** | **250.00** |
| matt black, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **3600008116** | 21.544.550.176 | | **W3** | **338.00** |


### FIT Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 39.006.251.931

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124514** | 12.411.042.000FL | A | **W2** | **194.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124515** | 12.411.052.000FL | A | **W2** | **179.00** |

### MONTA Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.250.000 |
| 2 | Z.638.332.000 |
| 3 | Z.638.619 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.538.252.000 |
| 7 | Z.538.143 |
| 8 | Z.507.229.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124516** | 12.411.032.000FL | A | **W2** | **194.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124517** | 12.411.072.000FL | A | **W2** | **179.00** |

### MONTA Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.251.000 |
| 2 | Z.638.332.000 |
| 3 | Z.638.619 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.538.252.000 |
| 7 | Z.538.143 |
| 8 | Z.507.229.000 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124519** | 12.411.043.000FL | A | **W2** | **235.00** |
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124520** | 12.411.053.000FL | A | **W2** | **218.00** |

### MONTA Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.250.000 |
| 2 | Z.638.332.000 |
| 3 | Z.638.619 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.538.252.000 |
| 7 | Z.538.143 |
| 8 | Z.507.229.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124521** | 12.411.033.000FL | A | **W2** | **235.00** |
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124522** | 12.411.073.000FL | A | **W2** | **218.00** |

### MONTA Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.251.000 |
| 2 | Z.638.332.000 |
| 3 | Z.638.619 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.538.252.000 |
| 7 | Z.538.143 |
| 8 | Z.507.229.000 |






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **124523** | 12.411.093.000FL | A | **W2** | **283.00** |


**MONTA Hebelmischer - Waschtisch**


- Für Aufsatzbecken
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen 2x M6 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.250.000 |
| 2 | Z.638.332.000 |
| 3 | Z.638.619 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.538.252.000 |
| 7 | Z.538.144 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **124524** | 13.411.041.000FL | A | **W2** | **205.00** |

**MONTA Hebelmischer - Bidet**


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.250.000 |
| 2 | Z.638.332.000 |
| 3 | Z.638.619 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.111.000 |
| 6 | Z.636.264 |
| 7 | Z.634.729 |
| 8 | Z.507.229.000 |
| 9 | Z.538.252.000 |
| 10 | Z.538.143 |










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 185, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124532** | 20.412.013.000 | | **W2** | **331.00** |
| chromeline, AD 153, A 185, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124529** | 20.412.313.000 | C | **W2** | **276.00** |
| chromeline, AD 153, A 185, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **124530** | 20.412.013.000OG | C | **W2** | **252.00** |

### MONTA Hebelmischer - Wanne


- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brausehalter 26.000.622.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124528** | 21.412.010.000 | | **W2** | **274.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **124525** | 21.412.310.000 | C | **W2** | **226.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **124526** | 21.412.010.000OG | C | **W2** | **201.00** |


### MONTA Hebelmischer - Dusche

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





Brauseabgang: Auslaufmenge 12.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124534** | 20.414.500.000 | C | **W2** | **239.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **124535** | 20.414.510.000 | C | **W2** | **335.00** |

### MONTA Fertigmontageset - Wanne


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124533** | 21.414.500.000 | C | **W2** | **210.00** |


### MONTA Fertigmontageset - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125336** | 20.414.550.000 | C | **W3** | **417.00** |

**MONTA Fertigmontageset - Wanne**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller CHOICE ohne automatische Rückstellung
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit
- Umsteller-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125333** | 21.414.550.000 | C | **W3** | **250.00** |

**MONTA Fertigmontageset - Dusche**


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 39.006.251.931

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Armaturen für das Bad







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 185 | | | | |
| **125634** | 11.571.031.000 | A | **W3** | **310.00** |
| Edelstahl, A 185 | | | | |
| **125635** | 11.571.031.700 | A | **W3** | **310.00** |

**ONO E Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**

- Aus Edelstahl
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit ½" 39.003.450.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset Z.540.050







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225 | | | | |
| **125637** | 11.572.064.000 | A | **W3** | **646.00** |
| Edelstahl, A 225 | | | | |
| **125638** | 11.572.064.700 | A | **W3** | **646.00** |


**ONO E Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**

- Aus Edelstahl
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit ½" 39.001.400.000
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 5.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



# **KWC** ONO E







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125614** | 12.578.041.000FL | A | **W3** | **469.00** |
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125616** | 12.578.051.000FL | A | **W3** | **390.00** |
| Edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125615** | 12.578.041.700FL | A | **W3** | **469.00** |
| Edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125617** | 12.578.051.700FL | A | **W3** | **390.00** |

**ONO E Hebelmischer - Waschtisch**

- Aus Edelstahl
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.022.*** |
| 2 | Z.540.023 |
| 3 | Z.540.024.*** |
| 4 | Z.540.025 |
| 5 | Z.536.032 |
| 6 | Z.540.081.*** |
| 7 | Z.636.748 |
| 8 | Z.540.026.*** |
| 9 | Z.538.600.700 |
| 10 | Z.634.729 |
| 11 | Z.540.027.*** |

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** ONO E

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 135, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125618** | 12.578.042.000FL | A | **W3** | **548.00** |
| chromeline, A 135, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125620** | 12.578.052.000FL | A | **W3** | **468.00** |
| Edelstahl, A 135, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125619** | 12.578.042.700FL | A | **W3** | **548.00** |
| Edelstahl, A 135, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125621** | 12.578.052.700FL | A | **W3** | **468.00** |

**ONO E Hebelmischer - Waschtisch**

- Aus Edelstahl
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.022.*** |
| 2 | Z.540.023 |
| 3 | Z.540.024.*** |
| 4 | Z.540.025 |
| 5 | Z.536.032 |
| 6 | Z.540.081.*** |
| 7 | Z.636.748 |
| 8 | Z.540.026.*** |
| 9 | Z.538.600.700 |
| 10 | Z.634.729 |
| 11 | Z.540.027.*** |

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125622** | 12.578.093.000FL | A | **W3** | **622.00** |
| Edelstahl, A 180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125623** | 12.578.093.700FL | A | **W3** | **622.00** |

**ONO E Hebelmischer - Waschtisch**

- Aus Edelstahl
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.022.*** |
| 2 | Z.540.023 |
| 3 | Z.540.024.*** |
| 4 | Z.540.025 |
| 5 | Z.536.032 |
| 6 | Z.540.081.*** |
| 7 | Z.636.748 |
| 8 | Z.540.026.*** |
| 9 | Z.538.600.700 |
| 10 | Z.634.729 |
| 11 | Z.540.027.*** |

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125628** | 12.578.671.000FL | A | **W3** | **548.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125630** | 12.578.681.000FL | A | **W3** | **468.00** |
| Edelstahl, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125629** | 12.578.671.700FL | A | **W3** | **548.00** |
| Edelstahl, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125631** | 12.578.681.700FL | A | **W3** | **468.00** |

**ONO E Hebelmischer - Waschtisch**

- Aus Edelstahl
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauffest, erweiterbar auf 120°
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open Edelstahl Z.540.049.000

Auslaufmenge 4.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.030.*** |
| 2 | Z.540.023 |
| 3 | Z.540.031.*** |
| 4 | Z.540.032 |
| 5 | Z.536.032 |
| 6 | Z.540.081.*** |
| 7 | Z.636.748 |
| 8 | Z.540.033 |
| 9 | Z.540.034 |
| 10 | Z.540.035 |
| 11 | Z.538.600.700 |
| 12 | Z.636.729 |

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

# **KWC** ONO E

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125624** | 12.578.132.000FL | A | **W3** | **586.00** |
| chromeline, A 160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125626** | 12.578.142.000FL | A | **W3** | **507.00** |
| Edelstahl, A 160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125625** | 12.578.132.700FL | A | **W3** | **586.00** |
| Edelstahl, A 160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125627** | 12.578.142.700FL | A | **W3** | **507.00** |

**ONO E Hebelmischer - Waschtisch**

- Aus Edelstahl
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 120°
- Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** ONO E









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125632** | 13.578.041.000FL | A | **W3** | **453.00** |
| Edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125633** | 13.578.041.700FL | A | **W3** | **453.00** |

**ONO E Hebelmischer - Bidet**

- Aus Edelstahl
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Kugelgelenk-Perlator
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.022.*** |
| 2 | Z.540.023 |
| 3 | Z.540.024.*** |
| 4 | Z.540.025 |
| 5 | Z.536.032 |
| 6 | Z.540.028.*** |
| 7 | Z.636.264 |
| 8 | Z.540.026.*** |
| 9 | Z.538.600.700 |
| 10 | Z.540.027.*** |
| 11 | Z.634.729 |

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125647** | 20.572.450.000 | C | **W3** | **670.00** |
| Edelstahl, AD 153, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125648** | 20.572.450.700 | C | **W3** | **670.00** |

**ONO E Hebelmischer - Wanne**


- Aus Edelstahl
- Druckumstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Schwallperlator
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brauseh alter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1a | Z.540.041.*** KWC ONO E | 9 | Z.500.476 |
| 1b | Z.540.065.700 KWC AVA E | 10 | Z.534.811 |
| 2 | Z.540.042.*** | 11 | Z.540.341.000 |
| 3 | Z.540.043 | 11 | Z.540.135.700 |
| 4 | Z.537.710 | 12 | Z.600.271 |
| 5 | Z.540.045 | 13 | Z.502.583.000 |
| 6 | Z.540.046.*** | 13 | Z.540.093.700 |
| 7 | Z.540.047.*** | 14 | Z.635.874.000 |
| 8 | Z.540.048 | 14 | Z.540.094.700 |

*** Surface:
000 chrome
700 stainless steel





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125649** | 20.572.460.000 | B | **W3** | **584.00** |
| Edelstahl, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125650** | 20.572.460.700 | B | **W3** | **584.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125651** | 20.572.450.000OG | B | **W3** | **562.00** |
| Edelstahl, AD 153, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125652** | 20.572.450.700OG | B | **W3** | **562.00** |

**ONO E Hebelmischer - Wanne**

- Aus Edelstahl
- Druckumstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Schwallperlator
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1a | Z.540.041.*** KWC ONO E | 9 | Z.500.476 |
| 1b | Z.540.065.700 KWC AVA E | 10 | Z.534.811 |
| 2 | Z.540.042.*** | 11 | Z.540.341.000 |
| 3 | Z.540.043 | 11 | Z.540.135.700 |
| 4 | Z.537.710 | 12 | Z.600.271 |
| 5 | Z.540.045 | 13 | Z.502.583.000 |
| 6 | Z.540.046.*** | 13 | Z.540.093.700 |
| 7 | Z.540.047.*** | 14 | Z.635.874.000 |
| 8 | Z.540.048 | 14 | Z.540.094.700 |

*** Surface:
000 chrome
700 stainless steel



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125639** | 21.572.450.000 | C | **W3** | **547.00** |
| Edelstahl, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125640** | 21.572.450.700 | C | **W3** | **547.00** |

**ONO E Hebelmischer - Dusche**


- Aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II




| | | | |
|---|---|---|---|
| **1a** | Z.540.041.*** KWC ONO E | **7** | Z.538.343.000 |
| **1b** | Z.540.065.700 KWC AVA E | **7** | Z.540.134.700 |
| **2** | Z.540.042.*** | **8** | Z.600.271 |
| **3** | Z.540.043 | **9** | Z.503.685.000 |
| **4** | Z.537.710 | **9** | Z.540.092.700 |
| **5** | Z.500.476 | **10** | Z.635.874.000 |
| **6** | Z.534.811 | **10** | Z.540.094.700 |

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **125641** | 21.572.460.000 | C | **W3** | **467.00** |
| Edelstahl, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **125642** | 21.572.460.700 | C | **W3** | **467.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125643** | 21.572.450.000OG | C | **W3** | **445.00** |
| Edelstahl, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125644** | 21.572.450.700OG | C | **W3** | **445.00** |

**ONO E Hebelmischer - Dusche**

- Aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Brauseabgang: Auslaufmenge 17 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II





| | | | |
|---|---|---|---|
| **1a** | Z.540.041.*** KWC ONO E | **7** | Z.538.343.000 |
| **1b** | Z.540.065.700 KWC AVA E | **7** | Z.540.134.700 |
| **2** | Z.540.042.*** | **8** | Z.600.271 |
| **3** | Z.540.043 | **9** | Z.503.685.000 |
| **4** | Z.537.710 | **9** | Z.540.092.700 |
| **5** | Z.500.476 | **10** | Z.635.874.000 |
| **6** | Z.534.811 | **10** | Z.540.094.700 |

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

# **KWC** ONO E









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 245, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125655** | 20.571.094.000 | B | **W3** | **2'630.00** |
| Edelstahl, A 245, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125656** | 20.571.094.700 | B | **W3** | **2'630.00** |

**ONO E Hebelmischer - Wanne**

- Für freistehende Wanne
- Aus Edelstahl
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim style 26.000.103.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931


Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225 | | | | |
| **125492** | 11.492.064.000 | A | **W3** | **518.00** |

**ORA Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**


- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit ½" 39.001.402.000
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.942.000 | 7 | Z.635.632 |
| 2 | Z.538.698.000 | 8 | Z.538.697.000 |
| 3 | Z.538.631.000 | 9 | Z.601.252 |
| 4 | Z.639.327 | 10 | Z.538.967.000 |
| 5 | Z.538.632.000 | 11 | Z.538.364 |
| 6 | Z.537.582 | 12 | Z.635.215 |








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125489** | 12.493.651.000FL | A | **W3** | **762.00** |

**ORA Zweigriffmischer - Waschtisch**

- 3-Loch
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm / ø30 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.540.049.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125484** | 12.498.641.000FL | A | **W3** | **366.00** |
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125485** | 12.498.051.000FL | A | **W3** | **322.00** |

**ORA Hebelmischer - Waschtisch**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.540.049.000


Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open | | | | |
| **125486** | 12.498.642.000FL | A | **W3** | **431.00** |
| chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125487** | 12.498.052.000FL | A | **W3** | **388.00** |

### ORA Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.540.049.000

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.943.000 |
| 2 | Z.538.944.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.364 |
| 6 | Z.635.215 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 185, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125488** | 12.498.093.000FL | A | **W3** | **516.00** |

### ORA Hebelmischer - Waschtisch

- Für Aufsatzbecken
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.943.000 |
| 2 | Z.538.944.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.364 |
| 6 | Z.635.215 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125490** | 13.491.041.000FL | A | **W3** | **375.00** |

**ORA Hebelmischer - Bidet**


- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.941.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.111.000 |
| 6 | Z.636.264 |
| 7 | Z.634.729 |
| 8 | Z.638.943 |
| 9 | Z.538.774 |
| 10 | Z.538.433 |
| 11 | Z.538.387 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125497** | 20.492.410.000 | C | **W3** | **553.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125498** | 20.492.430.000 | B | **W3** | **487.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125499** | 20.492.410.000OG | B | **W3** | **464.00** |

### ORA Hebelmischer - Wanne


- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf drehbar 60°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.962.000 | 6 | Z.536.315 | 11 | Z.635.944.000 |
| 2 | Z.538.298.000 | 7 | Z.538.907.000 | 12 | Z.538.431.000 |
| 3 | Z.638.735 | 8 | Z.639.565.700 | 13 | Z.600.276 |
| 4 | Z.537.602 | 9 | Z.538.751 | 14 | Z.635.874.000 |
| 5 | Z.536.892 | 10 | Z.635.231 | 15 | Z.502.853.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125493** | 21.492.450.000 | C | **W3** | **456.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **125494** | 21.492.460.000 | B | **W3** | **397.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125495** | 21.492.450.000OG | B | **W3** | **373.00** |

### ORA Hebelmischer - Dusche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000


Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.962.000 |
| 2 | Z.538.115.000 |
| 3 | Z.538.119 |
| 4 | Z.537.602 |
| 5 | Z.536.315 |
| 6 | Z.600.271 |
| 7 | Z.503.685.000 |
| 8 | Z.538.343.000 |
| 9 | Z.635.874.000 |

Armaturen für das Bad







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 230, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125501** | 20.491.093.000 | B | **W3** | **1'931.00** |

**ORA Hebelmischer - Wanne**

- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim style 26.000.103.000
- Brauseschlauch 1500 mm aus Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | 26.000.103.000 |
| 2 | Z.538.415.000 |
| 3 | Z.536.042 |
| 4 | Z.500.476 |
| 5 | Z.538.941.000 |
| 6 | Z.538.420.000 |
| 7 | Z.638.735 |
| 8 | Z.537.710 |
| 9 | Z.538.422.000 |
| 10 | Z.635.231 |
| 11 | Z.538.423.000 |
| 12 | Z.538.424 |




# **KWC** STANDVENTIL










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 120 | | | | |
| **124602** | 25.001.010.000 | A | **W3** | **174.00** |

**Standventil**

- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½" 90°
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm oder ø35 mm

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 125 | | | | |
| **125328** | 25.001.011.700 | A | **W3** | **204.00** |
| industrial black, A 125 | | | | |
| **125329** | 25.001.011.751 | A | **W3** | **275.00** |


**Standventil**

- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½" 90°
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm oder ø35 mm




Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.284.000 |
| 2 | Z.538.258 |
| 3 | Z.635.215 |




Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.816.*** |
| 2 | Z.538.258 |
| 3 | Z.635.215 |





*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 200 | | | | |
| **103759** | K.11.42.02.000A69 | F | **W1** | **363.00** |
| chromeline, AD 153, A 200, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **104080** | K.11.42.02.000A50 | F | **W1** | **340.00** |
| chromeline, AD 153, A 250 | | | | |
| **104084** | K.11.42.03.000A69 | F | **W1** | **365.00** |
| chromeline, AD 153, A 250, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **103702** | K.11.42.03.000A50 | F | **W1** | **342.00** |
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **104087** | K.11.42.04.000A69 | F | **W1** | **366.00** |

### STAR Zweigriffmischer - Waschtisch


- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 120, A 200 | | | | |
| **104090** | K.11.42.12.000A69 | F | **W1** | **363.00** |
| chromeline, AD 120, A 200, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **104088** | K.11.42.12.000A50 | F | **W1** | **340.00** |
| chromeline, AD 120, A 250 | | | | |
| **104094** | K.11.42.13.000A69 | F | **W1** | **365.00** |
| chromeline, AD 120, A 250, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **104092** | K.11.42.13.000A50 | F | **W1** | **342.00** |


### STAR Zweigriffmischer - Waschtisch

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 225 | | | | |
| **103768** | K.11.42.23.000A69 | F | **W1** | **363.00** |
| chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **104105** | K.11.42.23.000A50 | F | **W1** | **340.00** |
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **103769** | K.11.42.24.000A69 | F | **W1** | **366.00** |

**STAR Zweigriffmischer - Waschtisch**


- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 125, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **103699** | K.11.42.42.000A50 | F | **W1** | **259.00** |
| chromeline, AD 153, A 135 | | | | |
| **103777** | K.11.42.42.000A69 | F | **W1** | **278.00** |
| chromeline, AD 153, A 175 | | | | |
| **103630** | K.11.42.43.000A69 | F | **W1** | **280.00** |
| chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **104153** | K.11.42.43.000A50 | F | **W1** | **261.00** |
| chromeline, AD 153, A 225 | | | | |
| **103498** | K.11.42.44.000A69 | F | **W1** | **282.00** |
| chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **104180** | K.11.42.44.000A50 | F | **W1** | **262.00** |


**STAR Zweigriffmischer - Waschtisch**

- Metallgriffe, abziehbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 120, A 125 | | | | |
| **103550** | K.11.42.52.000A69 | F | **W1** | **278.00** |
| chromeline, AD 120, A 125, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **104208** | K.11.42.52.000A50 | F | **W1** | **259.00** |
| chromeline, AD 120, A 175 | | | | |
| **104241** | K.11.42.53.000A69 | F | **W1** | **280.00** |
| chromeline, AD 120, A 175, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **104227** | K.11.42.53.000A50 | F | **W1** | **261.00** |
| chromeline, AD 120, A 225 | | | | |
| **103508** | K.11.42.54.000A69 | F | **W1** | **282.00** |
| chromeline, AD 120, A 225, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **104249** | K.11.42.54.000A50 | F | **W1** | **262.00** |

### STAR Zweigriffmischer - Waschtisch


- Metallgriffe, abziehbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 185 | | | | |
| **104274** | K.11.44.22.000A97 | | **W1** | **396.00** |


### STAR Zweigriffmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschluss
- absperrbar
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 185<br>**103775** | K.11.44.22.000A98 | B | **W1** | **397.00** |
| chromeline, A 225<br>**104278** | K.11.44.23.000A98 | B | **W1** | **397.00** |


### STAR Zweigriffmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschluss
- absperrbar
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil<br>**103106** | K.12.41.11.000A02 | E | **W1** | **511.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil<br>**103193** | K.12.41.21.000A02 | E | **W1** | **431.00** |


### STAR Zweigriffmischer - Waschtisch

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000


Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 155, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **114488** | K.20.42.23.000A7101 | E | **W1** | **486.00** |

**STAR Zweigriffmischer - Wanne**


- Metallgriffe, abziehbar
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.033.000
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **103782** | K.21.42.00.000A69 | E | **W1** | **390.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **104849** | K.21.42.00.000A52 | E | **W1** | **329.00** |


**STAR Zweigriffmischer - Dusche**

- Metallgriffe, abziehbar
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.033.000
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Coronagriff warm diebstahlsicher Z.503.006.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





Brauseabgang: Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 90<br>**104979** | K.25.40.01.000A33 | E | **W1** | **149.00** |
| chromeline, A 125<br>**104980** | K.25.40.02.000A33 | E | **W1** | **157.00** |
| chromeline, A 175<br>**104983** | K.25.40.03.000A33 | E | **W1** | **163.00** |

**STAR Zubehör - Wandventil**


- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
- Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ⅜"
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125<br>**104981** | K.25.40.02.000A34 | E | **W1** | **157.00** |
| chromeline, A 175<br>**103412** | K.25.40.03.000A34 | E | **W1** | **163.00** |
| chromeline, A 225<br>**104985** | K.25.40.04.000A34 | E | **W1** | **173.00** |


**STAR Zubehör - Wandventil**

- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
- Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115 | | | | |
| **103015** | K.25.40.51.000A34 | E | **W1** | **192.00** |

**STAR Zubehör - Standventil**

- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150 | | | | |
| **103657** | K.25.40.61.000A34 | E | **W1** | **281.00** |
| chromeline, A 220 | | | | |
| **109313** | K.25.40.63.000A34 | E | **W1** | **287.00** |


**STAR Zubehör - Standventil**

- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000


Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 40 | | | | |
| **109496** | K.27.40.10.000A34 | | **W1** | **119.00** |

**STAR Zubehör - Waschautomatenventil**

- Eckmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **109509** | K.27.40.15.000A34 | | **W1** | **121.00** |

**STAR Zubehör - Waschautomatenventil**

- Durchgangsmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 40 | | | | |
| **109603** | K.27.40.20.000A35 | | **W1** | **179.00** |


**STAR Zubehör - Klosettspülventil**

- Mit Rohrunterbrecher
- Eckmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ¾"
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, Kaltwasser | | | | |
| **120824** | 27.000.111.000 | | **W1** | **136.00** |
| chromeline, Warmwasser | | | | |
| **120826** | 27.000.121.000 | | **W1** | **136.00** |

**STAR Zubehör - Absperrventil**

- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Pendelrosette
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):

- Verlängerungsset Z.535.472
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, Kaltwasser | | | | |
| **120828** | 27.000.112.000 | | **W1** | **161.00** |
| chromeline, Warmwasser | | | | |
| **120830** | 27.000.122.000 | | **W1** | **161.00** |

**STAR Zubehör - Absperrventil**


- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Pendelrosette
- Anschlussgewinde ¾"
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):

- Verlängerungsset Z.535.472
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

Auslaufmenge 78 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





Auslaufmenge 88 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 190 | | | | |
| **125216** | 11.512.092.000 | A | **W3** | **429.00** |
| chromeline, AD 153, A 190, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **125338** | 11.512.092.000OR | A | **W3** | **405.00** |
| chromeline, AD 153, A 240 | | | | |
| **125217** | 11.512.093.000 | A | **W3** | **429.00** |
| chromeline, AD 153, A 240, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **125339** | 11.512.093.000OR | A | **W3** | **405.00** |

### VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.687.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.538.948 |
| 5 | Z.200.276 |
| 6 | Z.636.912 |
| 7 | Z.538.302.000 |
| 8 | Z.538.303.000 |
| 9 | Z.537.117.000 |
| 10 | Z.600.515.700 |
| 11 | Z.534.811 |
| 12 | Z.600.271 |
| 13 | Z.503.685.000 |
| 14 | Z.635.874.000 |
| 15 | Z.503.756.000 |




Armaturen für das Bad

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125212** | 12.518.041.000FL | A | **W3** | **297.00** |
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125213** | 12.518.051.000FL | A | **W3** | **253.00** |

### VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.679.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.538.950 |
| 5 | Z.538.961.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125214** | 12.518.042.000FL | A | **W3** | **346.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125215** | 12.518.052.000FL | A | **W3** | **303.00** |

### VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.679.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.538.950 |
| 5 | Z.538.961.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125222** | 20.512.313.000 | C | **W3** | **383.00** |
| chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125341** | 20.512.013.000OG | C | **W3** | **359.00** |

### VITA 2.0 Hebelmischer - Wanne

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40

Auslaufmenge 20.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.687.000 | 6 | Z.500.476 | 10 | Z.503.685.000 |
| 2 | Z.538.298.000 | 7 | Z.535.051 | 11 | Z.635.874.000 |
| 3 | Z.638.735 | 8 | Z.611.078.000 | 12 | Z.600.276 |
| 4 | Z.538.950 | 9 | Z.534.811 | 13 | Z.503.756.000 |
| 5 | Z.538.742.000 | | | | |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **125220** | 21.512.310.000 | C | **W3** | **312.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125340** | 21.512.010.000OG | C | **W3** | **289.00** |

### VITA 2.0 Hebelmischer - Dusche


- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Brauseabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.536.687.000 | 6 | Z.534.811 | | |
| 2 | Z.538.298.000 | 7 | Z.600.271 | | |
| 3 | Z.638.735 | 8 | Z.635.874.000 | | |
| 4 | Z.538.950 | 9 | Z.503.685.000 | | |
| 5 | Z.500.476 | 10 | Z.503.756.000 | | |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 175 | | | | |
| **125230** | 11.522.002.000 | A | **W3** | **476.00** |
| chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **125315** | 11.522.002.000OR | A | **W3** | **453.00** |
| chromeline, AD 153, A 225 | | | | |
| **125231** | 11.522.003.000 | A | **W3** | **476.00** |
| chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **125316** | 11.522.003.000OR | A | **W3** | **453.00** |


**VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch**

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 190 | | | | |
| **125234** | 11.522.092.000LL | A | **W3** | **449.00** |
| chromeline, AD 153, A 190, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **125317** | 11.522.092.000LLOR | A | **W3** | **424.00** |
| chromeline, AD 153, A 240 | | | | |
| **125235** | 11.522.093.000LL | A | **W3** | **449.00** |
| chromeline, AD 153, A 240, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **125318** | 11.522.093.000LLOR | A | **W3** | **424.00** |

### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - Hebel lang


- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125224** | 12.528.041.000FL | A | **W3** | **354.00** |
| chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125225** | 12.528.051.000FL | A | **W3** | **311.00** |

### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.670.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.538.950 |
| 5 | Z.538.961.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.911 |
| 8 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125226** | 12.528.042.000FL | A | **W3** | **387.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125227** | 12.528.052.000FL | A | **W3** | **343.00** |

### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.670.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.538.950 |
| 5 | Z.538.961.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.911 |
| 8 | Z.538.315 |








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125228** | 12.528.042.000LLFL | A | **W3** | **387.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125229** | 12.528.052.000LLFL | A | **W3** | **343.00** |

### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - Hebel lang

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 180, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125240** | 20.522.313.000 | C | **W3** | **501.00** |
| chromeline, AD 153, A 180, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125320** | 20.522.013.000OG | C | **W3** | **476.00** |


### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Wanne

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40

Auslaufmenge 20.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.672.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.538.950 |
| 5 | Z.538.961.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.911 |
| 8 | Z.538.315 |





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.671.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.639.391 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.742.000 |
| 6 | Z.500.476 |
| 7 | Z.535.051 |
| 8 | Z.635.944.000 |
| 9 | Z.534.811 |
| 10 | Z.502.853.000 |
| 11 | Z.635.874.000 |
| 12 | Z.600.276 |








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **125238** | 21.522.310.000 | C | **W3** | **386.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125319** | 21.522.010.000OG | C | **W3** | **362.00** |

### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Dusche

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **125242** | 21.524.500.000 | C | **W3** | **304.00** |

### VITA PRO 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®


½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.671.000 | 6 | Z.534.811 |
| 2 | Z.538.298.000 | 7 | Z.600.271 |
| 3 | Z.638.735 | 8 | Z.503.685.000 |
| 4 | Z.538.950 | 9 | Z.635.874.000 |
| 5 | Z.500.476 | | |

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.937 | 5 | Z.537.736 |
| 2 | Z.538.115.000 | 6 | Z.537.731 |
| 3 | Z.638.504.000 | 7 | Z.538.122 |
| 4 | Z.537.711.000 | 8 | Z.538.946 |
| | | 9 | Z.538.170 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124717** | 26.529.910.000 | B | **W3** | **700.00** |
| chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125322** | 26.529.900.000OG | B | **W3** | **674.00** |

### VITA PRO 2.0 Thermostatmischer - Wanne

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brauseabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.536.315 | 6 | Z.637.441.700 | 11 | Z.502.853.000 |
| 2 | Z.636.250.000 | 7 | Z.537.201 | 12 | Z.635.874.000 |
| 3 | Z.536.713.000 | 8 | Z.636.245 | 13 | K.31.90.01.000D31 |
| 4 | Z.636.268 | 9 | Z.536.712.000 | | |
| 5 | Z.536.363 | 10 | Z.536.297 | | |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **124713** | 26.529.810.000 | A | **W3** | **558.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125321** | 26.529.800.000OG | A | **W3** | **532.00** |

### VITA PRO 2.0 Thermostatmischer - Dusche


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Brauseabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.536.315 | 5 | Z.536.367 | 9 | Z.536.712.000 |
| 2 | Z.636.250.000 | 6 | Z.637.441.700 | 10 | Z.536.094 |
| 3 | Z.536.713.000 | 7 | Z.537.201 | 11 | Z.503.685.000 |
| 4 | Z.636.268 | 8 | Z.636.245 | 12 | Z.635.874.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **123074** | 26.000.900.000 | | **X1** | **102.00** |

**VITA PRO Entleerungsventil**

- Automatische Schlauchentleerung
- Anschlussgewinde G ½"







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 190 | | | | |
| **125157** | 11.472.092.000 | A | **W1** | **409.00** |
| chromeline, AD 153, A 190, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **125158** | 11.472.092.000OR | A | **W1** | **386.00** |
| chromeline, AD 153, A 240 | | | | |
| **125159** | 11.472.093.000 | A | **W1** | **409.00** |
| chromeline, AD 153, A 240, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **125160** | 11.472.093.000OR | A | **W1** | **386.00** |

**WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.936.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.200.276 |
| 6 | Z.636.912 |
| 7a | Z.538.302.000 |
| 7a | Z.538.303.000 |
| 8 | Z.537.117.000 |
| 9 | Z.600.515.700 |
| 10 | Z.534.811 |
| 11 | Z.600.271 |
| 12 | Z.503.685.000 |
| 13 | Z.635.874.000 |




Armaturen für das Bad







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125143** | 12.478.041.000FL | A | **W1** | **286.00** |
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125144** | 12.478.051.000FL | A | **W1** | **242.00** |

### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.641.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125146** | 12.478.031.000FL | A | **W1** | **286.00** |
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125147** | 12.478.071.000FL | A | **W1** | **242.00** |

### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.678.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **125145** | 12.478.041.000FLGE | A | **W1** | **248.00** |


### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **125148** | 12.478.031.000FLGE | A | **W1** | **248.00** |


### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125149** | 12.478.042.000FL | A | **W1** | **333.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125150** | 12.478.052.000FL | A | **W1** | **290.00** |

### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.641.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125152** | 12.478.032.000FL | A | **W1** | **333.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **125153** | 12.478.072.000FL | A | **W1** | **290.00** |

### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.678.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **125151** | 12.478.042.000FLGE | A | **W1** | **296.00** |

### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.641.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, mit Gestänge | | | | |
| **125154** | 12.478.032.000FLGE | A | **W1** | **296.00** |

### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.678.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.537.117.000 |
| 6 | Z.536.969.000 |
| 7 | Z.638.943 |
| 8 | Z.538.315 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **125162** | 13.478.041.000FL | Ⓐ | **W1** | **277.00** |


**WAMAS 2.0 Hebelmischer - Bidet**


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.641.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.535.661.000 |
| 6 | Z.636.264 |
| 7 | Z.536.969.000 |
| 8 | Z.638.943 |
| 9 | Z.538.315 |
| 10 | Z.635.215 |




| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125167** | 20.472.013.000 | | **W1** | **419.00** |
| chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **125168** | 20.472.313.000 | B | **W1** | **365.00** |
| chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **125169** | 20.472.013.000OG | B | **W1** | **341.00** |

### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Wanne


- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brausehalter 26.000.622.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.033.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125163** | 21.472.010.000 | | **W1** | **346.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **125164** | 21.472.310.000 | C | **W1** | **298.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125165** | 21.472.010.000OG | C | **W1** | **274.00** |

### WAMAS 2.0 Hebelmischer - Dusche


- Eigensicher gegen Rückfliessen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.033.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.936.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.538.270.000 |
| 6 | Z.500.476 |
| 7 | Z.535.051 |
| 8 | Z.611.078.000 |
| 9 | Z.534.811 |
| 10 | Z.502.853.000 |
| 11 | Z.635.874.000 |
| 12 | Z.600.276 |

Brauseabgang: Auslaufmenge 12.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.936.000 |
| 2 | Z.538.298.000 |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.710 |
| 5 | Z.500.476 |
| 6 | Z.534.811 |
| 7 | Z.600.271 |
| 8 | Z.635.874.000 |
| 9 | Z.503.685.000 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **125172** | 20.474.500.000 | C | **W1** | **296.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125173** | 20.474.510.000 | C | **W1** | **395.00** |

### WAMAS 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.611.000 | 5 | Z.537.736 |
| 2 | Z.538.115.000 | 6 | Z.537.731 |
| 3 | Z.638.504.000 | 7 | Z.538.122 |
| 4 | Z.537.711.000 | 8 | Z.537.582 |
| | | 9 | Z.538.170 |






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **125171** | 21.474.500.000 | C | **W1** | **236.00** |

### WAMAS 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.611.000 | 5 | Z.537.736 |
| 2 | Z.538.115.000 | 6 | Z.537.731 |
| 3 | Z.638.504.000 | 7 | Z.538.122 |
| 4 | Z.537.711.000 | 8 | Z.537.582 |
| | | 9 | Z.538.170 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125337** | 20.474.550.000 | C | **W3** | **417.00** |

### WAMAS 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller CHOICE ohne automatische Rückstellung
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit
- Umsteller-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **125334** | 21.474.550.000 | C | **W3** | **250.00** |


### WAMAS 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 39.006.251.931

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225<br>**123335** | 11.202.034.000 | B | **W3** | **735.00** |
| chromeline, A 175<br>**123339** | 11.202.033.000 | B | **W3** | **735.00** |


**ZOE Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch**

- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit ½" 39.193.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **123347** | 12.203.151.000FL | A | **W3** | **922.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **123349** | 12.203.161.000FL | A | **W3** | **833.00** |


### ZOE Zweigriffmischer - Waschtisch

- 3-Loch
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm / ø30 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **123341** | 12.208.131.000FL | A | **W3** | **571.00** |
| chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil | | | | |
| **123343** | 12.208.141.000FL | A | **W3** | **483.00** |

### ZOE Hebelmischer - Waschtisch


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 45 mm
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Armaturen für das Bad







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil | | | | |
| **123353** | 13.201.041.000FL | Ⓐ | **W3** | **578.00** |

**ZOE Hebelmischer - Bidet**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 45 mm
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Auslauf fest
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Lieferumfang:
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000


Auslaufmenge 4.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124015** | 20.204.500.000 | C | **W3** | **470.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 | | | | |
| **124016** | 20.204.510.000 | C | **W3** | **646.00** |


### ZOE Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **124014** | 21.204.500.000 | C | **W3** | **430.00** |

### ZOE Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 215, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124794** | 20.201.093.000 | B | **W3** | **2'290.00** |

**ZOE Hebelmischer - Wanne**

- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
- Handbrause KWC FIT-X slim style 26.000.103.000
- Brauseschlauch 1500 mm aus Metall Z.538.415.000
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | 26.000.103.000 |
| 2 | Z.538.415.000 |
| 3 | Z.536.042 |
| 4 | Z.500.476 |
| 5 | Z.538.413.000 |
| 6 | Z.538.420.000 |
| 7 | Z.638.735 |
| 8 | Z.537.710 |
| 9 | Z.538.422.000 |
| 10 | Z.635.231 |
| 11 | Z.538.423.000 |
| 12 | Z.538.424 |






# ShowerCulture


| | | |
|---|---|---|
| **KWC** Duschsysteme | UP DATE | 144 |
| **KWC** Thermostatmischer | UP DATE | 151 |
| **KWC** Duschgleitstangen | UP DATE | 163 |
| **KWC** Brausehalter | UP DATE | 166 |
| **KWC** Brauseschläuche | UP DATE | 169 |
| **KWC** Schlauchanschlüsse | UP DATE | 171 |
| **KWC** Handbrausen | UP DATE | 174 |
| **KWC** Kopfbrausen | UP DATE | 177 |
| **KWC** Brausearme | UP DATE | 181 |

# **KWC** Duschsysteme

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124702** | 26.006.323.000 | A | **W3** | **1'219.00** |
| brushed gold, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013693** | 26.006.323.175 | A | **W3** NEW | **1'728.00** |
| matt black, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600003735** | 26.006.323.176 | A | **W3** | **1'646.00** |
| brushed steel, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600003725** | 26.006.323.177 | A | **W3** | **1'646.00** |
| brushed copper, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013694** | 26.006.323.178 | A | **W3** NEW | **1'728.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013689** | 26.006.323.179 | A | **W3** NEW | **1'646.00** |

**Thermostatmischer - Duschsystem style**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausearm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Thermostatmischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
  - Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000
  - Kopfbrause KWC PIATTO-X R300 26.000.215.000
  - Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
  - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm

Auslaufmenge 17.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2












| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124700** | 26.006.363.000 | A | **W3** | **1'219.00** |
| brushed gold, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013707** | 26.006.363.175 | A | **W3** NEW | **1'728.00** |
| matt black, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600003727** | 26.006.363.176 | A | **W3** | **1'646.00** |
| brushed steel, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600003728** | 26.006.363.177 | A | **W3** | **1'646.00** |
| brushed copper, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013708** | 26.006.363.178 | A | **W3** NEW | **1'728.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013709** | 26.006.363.179 | A | **W3** NEW | **1'646.00** |

**Thermostatmischer - Duschsystem design**


- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausearm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Thermostatmischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
  - Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000
  - Kopfbrause KWC PIATTO-X Q300 26.000.205.000
  - Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
  - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm

Auslaufmenge 17.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124704** | 26.006.303.000 | B | **W2** | **752.00** |


**Thermostatmischer - Duschsystem fit**


- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausearm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Thermostatmischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
  - Handbrause KWC FIT-E trio 26.000.132.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000
  - Kopfbrause KWC PIATTO-X R250 26.000.214.000
  - Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
  - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm

Auslaufmenge 17.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 300, L 1100, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124898** | 26.006.013.000 | | **W3** | **708.00** |


**Umbau-Set Duschsystem fit**

- Geeignet für Anschluss an Aufputz-Armatur
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Lieferumfang:
- Umsteller mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Handbrause KWC FIT-E trio 26.000.132.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000 und 1000 mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.009.000
- Kopfbrause KWC PIATTO-X R250 26.000.214.000
- Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm




| | |
|---|---|
| 1 | Z.535.971 |
| 2 | Z.536.549.000 |
| 3 | Z. 536.557.000 |
| 4 | Z. 536.563.000 |
| 5 | Z. 536.551.000 |
| 6 | Z. 536.524.000 |
| 7 | Z. 536.556 |
| 8 | Z. 636.250.000 |










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **125272** | 26.006.604.000 | B | **W3** | **925.00** |


**Thermostatmischer - Duschsystem choice**

- Ohne Mengenregulierung
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausearm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Aktivierung des Verbrauchers auf Knopfdruck „choice"
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Thermostatmischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
  - Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000
  - Kopfbrause KWC PIATTO-X R300 26.000.215.000
  - Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
  - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm


Auslaufmenge 17.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I














| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153 | | | | |
| **124698** | 26.005.320.000 | A | **W3** | **646.00** |

**Thermostatmischer - Dusche design / style - Komponenten**

- mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
• Geeignet für Anschluss / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
• EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
• TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
• SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
• Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
• Eigensicher gegen Rückfliessen
• Thermostatische Präzisionsregeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
• Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
• Lieferumfang:
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm
• Separat bestellen:
- Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
- 26.004.003.000
- 26.004.004.000
- Handbrause KWC FIT oder KWC CHOICE
- Kopfbrause KWC PIATTO-X
• Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Brauseabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.536.315 | 5 | Z.536.363 | 9 | Z.538.362.000 |
| 2 | Z.636.250.000 | 6 | Z.636.257 | 10 | Z.536.094 |
| 3 | Z.538.363.000 | 7 | Z.537.201 | 11 | Z.503.685.000 |
| 4 | Z.636.268 | 8 | Z.636.245 | 12 | Z.635.874.000 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153 | | | | |
| **125436** | 26.005.380.000 | B | **W3** | **486.00** |


**Thermostatmischer - Dusche choice - Komponenten**

- mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
• Ohne Mengenregulierung
• Geeignet für Anschluss / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
• SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
• Aktivierung des Verbrauchers auf Knopfdruck „choice"
• KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
• Eigensicher gegen Rückfliessen
• Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
• Thermostatische Präzisionsregeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
• Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
• Lieferumfang:
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm
• Separat bestellen:
- Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
- 26.004.003.000
- 26.004.004.000
- Handbrause KWC FIT oder KWC CHOICE
- Kopfbrause KWC PIATTO-X
• Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Brauseabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





Optional Z.636.780



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Z.538.775.000 | | 6 | Z.639.482 | |
| 1b | Z.538.776.000 | | 7 | Z.538.749.000 | |
| 2 | Z.639.484 | | 8 | Z.536.094 | |
| 3 | Z.538.747 | | 9 | Z.500.476 | |
| 4 | Z.538.748 | | 10 | Z.635.874.000 | |
| 5 | Z.639.483 | | 11 | Z.503.685.000 | |

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **122537** | 26.004.100.000 | | **X1** | **423.00** |

**Dusche - Komponenten**

- Umsteller zu Duschsystem Aufputz
- Geeignet für Anschluss an Aufputz-Armatur / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
- Drehgriff zur Umstellung
- Lieferumfang:
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000 und 1000 mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.009.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm
- Separat bestellen:
- Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
- 26.004.003.000
- 26.004.004.000
- Handbrause KWC FIT oder KWC CHOICE
- Kopfbrause KWC PIATTO-X
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 300, L 1100 | | | | |
| **122533** | 26.004.003.000 | | **X1** | **483.00** |
| chromeline, A 400, L 1100 | | | | |
| **122534** | 26.004.004.000 | | **X1** | **483.00** |

**Dusche - Komponenten**

- Duschgleitstangen-Set
- wasserführend (Rohr in Rohr - System)
- inkl. Brausearm, schwenkbar
- Geeignet für Anschluss / Befestigung an:
- Thermostatmischer mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Duschgleitstangen-Halter (unten)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.




| | |
|---|---|
| 1 | Z.535.971 |
| 2 | Z.536.549.000 |
| 3 | Z. 536.557.000 |
| 4 | Z. 536.563.000 |
| 5 | Z. 536.551.000 |
| 6 | Z. 536.524.000 |
| 7 | Z. 536.556 |
| 8 | Z. 636.250.000 |





| | |
|---|---|
| 1 | Z.535.971 |
| 2 | Z. 536.557.000 |
| 3 | Z. 536.563.000 |

# **KWC** Thermostatmischer














| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**124012** | 20.004.802.000 | C | **W3** | **604.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**124013** | 20.004.812.000 | C | **W3** | **753.00** |
| brushed gold<br>**3600013454** | 20.004.802.175 | C | **W3** NEW | **843.00** |
| brushed gold, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**3600013486** | 20.004.812.175 | C | **W3** NEW | **1'012.00** |
| matt black<br>**125034** | 20.004.802.176 | C | **W3** | **803.00** |
| matt black, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**125035** | 20.004.812.176 | C | **W3** | **964.00** |
| brushed steel<br>**125061** | 20.004.802.177 | C | **W3** | **803.00** |
| brushed steel, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**125062** | 20.004.812.177 | C | **W3** | **964.00** |
| brushed copper<br>**3600013461** | 20.004.802.178 | C | **W3** NEW | **843.00** |
| brushed copper, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**3600013487** | 20.004.812.178 | C | **W3** NEW | **1'012.00** |
| brushed graphite<br>**3600013462** | 20.004.802.179 | C | **W3** NEW | **803.00** |
| brushed graphite, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**3600013488** | 20.004.812.179 | C | **W3** NEW | **964.00** |

**Fertigmontageset - Thermostatmischer - Wanne style**

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  ½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
  ¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Thermostatmischer

INDEX












| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline **124011** | 21.004.802.000 | C | W3 | **563.00** |
| brushed gold **3600013587** | 21.004.802.175 | C | W3 NEW | **843.00** |
| matt black **125032** | 21.004.802.176 | C | W3 | **803.00** |
| brushed steel **125059** | 21.004.802.177 | C | W3 | **803.00** |
| brushed copper **3600013588** | 21.004.802.178 | C | W3 NEW | **843.00** |
| brushed graphite **3600013595** | 21.004.802.179 | C | W3 NEW | **803.00** |

**Fertigmontageset - Thermostatmischer - Dusche style**

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Thermostatmischer














| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**124009** | 20.004.801.000 | | **W3** | **604.00** |
| chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**124010** | 20.004.811.000 | | **W3** | **753.00** |
| brushed gold<br>**3600013480** | 20.004.801.175 | | **W3** NEW | **843.00** |
| brushed gold, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**3600013474** | 20.004.811.175 | | **W3** NEW | **1'012.00** |
| matt black<br>**125546** | 20.004.801.176 | | **W3** | **803.00** |
| matt black, Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**125547** | 20.004.811.176 | | **W3** | **964.00** |
| brushed steel<br>**124968** | 20.004.801.177 | | **W3** | **803.00** |
| brushed steel, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**124969** | 20.004.811.177 | | **W3** | **964.00** |
| brushed copper<br>**3600013472** | 20.004.801.178 | | **W3** NEW | **843.00** |
| brushed copper, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**3600013482** | 20.004.811.178 | | **W3** NEW | **1'012.00** |
| brushed graphite<br>**3600013473** | 20.004.801.179 | | **W3** NEW | **803.00** |
| brushed graphite, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717<br>**3600013483** | 20.004.811.179 | | **W3** NEW | **964.00** |

**Fertigmontageset - Thermostatmischer - Wanne design**

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  ½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
  ¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





ShowerCulture

# **KWC** Thermostatmischer

INDEX







38°

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**124008** | 21.004.801.000 | C | **W3** | **563.00** |
| brushed gold<br>**3600013582** | 21.004.801.175 | C | **W3** NEW | **843.00** |
| matt black<br>**125545** | 21.004.801.176 | C | **W3** | **803.00** |
| brushed steel<br>**124967** | 21.004.801.177 | C | **W3** | **803.00** |
| brushed copper<br>**3600013583** | 21.004.801.178 | C | **W3** NEW | **843.00** |
| brushed graphite<br>**3600013590** | 21.004.801.179 | C | **W3** NEW | **803.00** |

**Fertigmontageset - Thermostatmischer - Dusche design**

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  ½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
  ¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Thermostatmischer










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**125300** | 20.004.853.000 | C | **W3** | **500.00** |
| matt black<br>**125301** | 20.004.853.176 | C | **W3** | **676.00** |
| brushed steel<br>**125302** | 20.004.853.177 | C | **W3** | **676.00** |

**Fertigmontageset mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 - Thermostatmischer - Wanne**

- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss mit ON/OFF Druckknopf CHOICE mit Mengenregler
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit ON/OFF Druckknopf CHOICE
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Thermostatmischer-Einheit
- Umsteller-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit mit ON/OFF Druckknopf und Mengenregler
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.787.*** | 9 | Z.538.798.*** |
| 2 | Z.538.777.*** | 10 | Z.538.795.*** |
| 3 | Z.538.790 | 11 | Z.539.058 |
| 4 | Z.639.485 | 12 | Z.536.791 |
| 5 | Z.538.778 | 13 | Z.538.792.*** |
| 6 | Z.538.781 | 14 | Z.540.090 |
| 7 | Z.538.780 | 15 | Z.539.059.700 |
| 8 | Z.538.801 | | |

*** Surface: 000 chromeline, 176 matt black, 177 brushed steel

**Fertigmontageset mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717 - Thermostatmischer - Dusche**

- Abgang
- bei integriertem Schlauchanschluss mit ON/OFF Druckknopf CHOICE mit Mengenregler
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Lieferumfang:
- Thermostatmischer-Einheit
- Schlauchanschluss-Einheit mit ON/OFF Druckknopf und Mengenregler
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostatmischer 1 Verbraucher 39.006.271.931

Durchflussmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.538.787.*** | 7 | Z.538.795.*** |
| 2 | Z.538.790 | 8 | Z.539.058 |
| 3 | Z.639.485 | 9 | Z.538.791 |
| 4 | Z.538.777.*** | 10 | Z.538.792.*** |
| 5 | Z.538.778 | 11 | Z.540.090 |
| 6 | Z.538.781 | | |

*** Surface: 000 chromeline, 176 matt black, 177 brushed steel

# **KWC** Thermostatmischer

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124690** | 26.009.503.000 | C | W3 | **679.00** |
| chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **124691** | 26.009.513.000 | B | W3 | **592.00** |
| chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **124977** | 26.009.503.000OG | B | W3 | **567.00** |
| brushed gold, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013529** | 26.009.503.175 | C | W3 | NEW **999.00** |
| brushed gold, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013535** | 26.009.513.175 | B | W3 | NEW **839.00** |
| brushed gold, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600013542** | 26.009.503.175OG | B | W3 | NEW **814.00** |
| matt black, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600003659** | 26.009.503.176 | C | W3 | **951.00** |
| matt black, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600003681** | 26.009.513.176 | B | W3 | **799.00** |
| matt black, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600003683** | 26.009.503.176OG | B | W3 | **775.00** |
| brushed steel, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600003680** | 26.009.503.177 | C | W3 | **951.00** |
| brushed steel, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600003682** | 26.009.513.177 | B | W3 | **799.00** |
| brushed steel, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600003684** | 26.009.503.177OG | B | W3 | **775.00** |
| brushed copper, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013534** | 26.009.503.178 | C | W3 | NEW **999.00** |
| brushed copper, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013541** | 26.009.513.178 | B | W3 | NEW **839.00** |
| brushed copper, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600013537** | 26.009.503.178OG | B | W3 | NEW **814.00** |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| brushed graphite, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013540** | 26.009.503.179 | C | W3 | NEW **951.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | |
| **3600013536** | 26.009.513.179 | B | W3 | NEW **799.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600013543** | 26.009.503.179OG | B | W3 | NEW **775.00** |

### Thermostatmischer - Wanne style

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
  - Neoperl® SLIM®
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Brausehalter 26.000.622.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.536.315 | 6 | Z.637.441.700 | 11 | Z.502.853.*** |
| 2 | Z.636.250.*** | 7 | Z.537.201 | 12 | Z.635.874.*** |
| 3 | Z.538.363.*** | 8 | Z.636.245 | 13 | Z.536.042 |
| 4 | Z.636.268 | 9 | Z.538.362.*** | 14 | Z.635.231 |
| 5 | Z.536.363 | 10 | Z.536.297 | | |


*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Thermostatmischer










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **124674** | 26.009.100.000 | C | **W3** | | **548.00** |
| brushed gold, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600013668** | 26.009.100.175 | C | **W3** | NEW | **798.00** |
| matt black, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600003707** | 26.009.100.176 | C | **W3** | | **759.00** |
| brushed steel, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600003716** | 26.009.100.177 | C | **W3** | | **759.00** |
| brushed copper, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600013687** | 26.009.100.178 | C | **W3** | NEW | **798.00** |
| brushed graphite, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | | |
| **3600013669** | 26.009.100.179 | C | **W3** | NEW | **759.00** |

**Thermostatmischer - Dusche style**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000



Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.536.315 | 5 | Z.536.367 | 9 | Z.538.362.*** |
| 2 | Z.636.250.*** | 6 | Z.637.441.700 | 10 | Z.536.094 |
| 3 | Z.538.363.*** | 7 | Z.537.201 | 11 | Z.503.685.*** |
| 4 | Z.636.268 | 8 | Z.636.245 | 12 | Z.635.874.*** |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Thermostatmischer

INDEX








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **124682** | 26.009.703.000 | C | W3 | | **679.00** |
| chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **124683** | 26.009.713.000 | B | W3 | | **592.00** |
| chromeline, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | | |
| **124976** | 26.009.703.000OG | B | W3 | | **567.00** |
| brushed gold, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600013622** | 26.009.703.175 | C | W3 | NEW | **999.00** |
| brushed gold, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600013660** | 26.009.713.175 | B | W3 | NEW | **839.00** |
| brushed gold, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | | |
| **3600013661** | 26.009.703.175OG | B | W3 | NEW | **814.00** |
| matt black, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600003687** | 26.009.703.176 | C | W3 | | **951.00** |
| matt black, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600003689** | 26.009.713.176 | B | W3 | | **799.00** |
| matt black, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | | |
| **3600003715** | 26.009.703.176OG | B | W3 | | **775.00** |
| brushed steel, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600003688** | 26.009.703.177 | C | W3 | | **951.00** |
| brushed steel, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600003703** | 26.009.713.177 | B | W3 | | **799.00** |
| brushed steel, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | | |
| **3600003704** | 26.009.703.177OG | B | W3 | | **775.00** |
| brushed copper, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600013631** | 26.009.703.178 | C | W3 | NEW | **999.00** |
| brushed copper, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600013657** | 26.009.713.178 | B | W3 | NEW | **839.00** |
| brushed copper, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | | |
| **3600013659** | 26.009.703.178OG | B | W3 | NEW | **814.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 195, mit Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600013624** | 26.009.703.179 | C | W3 | NEW | **951.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter | | | | | |
| **3600013658** | 26.009.713.179 | B | W3 | NEW | **799.00** |
| brushed graphite, AD 153, A 195, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | | |
| **3600013662** | 26.009.703.179OG | B | W3 | NEW | **775.00** |

### Thermostatmischer - Wanne design

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  - Brausehalter 26.000.622.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.536.315 | 6 | Z.637.441.700 | 11 | Z.502.853.*** |
| 2 | Z.636.250.*** | 7 | Z.537.201 | 12 | Z.635.874.*** |
| 3 | Z.538.363.*** | 8 | Z.636.245 | 13 | K.31.90.01.***D31 |
| 4 | Z.636.268 | 9 | Z.538.362.*** | | |
| 5 | Z.536.363 | 10 | Z.536.297 | | |


*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Thermostatmischer







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **124897** | 26.009.300.000 | C | **W3** | **548.00** |
| brushed gold, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013667** | 26.009.300.175 | C | **W3** NEW | **798.00** |
| matt black, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600003708** | 26.009.300.176 | C | **W3** | **759.00** |
| brushed steel, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600003709** | 26.009.300.177 | C | **W3** | **759.00** |
| brushed copper, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013684** | 26.009.300.178 | C | **W3** NEW | **798.00** |
| brushed graphite, AD 153, mit Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013685** | 26.009.300.179 | C | **W3** NEW | **759.00** |

**Thermostatmischer - Dusche design**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000



Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.536.315 | 5 | Z.536.367 | 9 | Z.538.362.*** |
| 2 | Z.636.250.*** | 6 | Z.637.441.700 | 10 | Z.536.094 |
| 3 | Z.538.363.*** | 7 | Z.537.201 | 11 | Z.503.685.*** |
| 4 | Z.636.268 | 8 | Z.636.245 | 12 | Z.635.874.*** |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite


Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Thermostatmischer

INDEX












| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **124675** | 26.009.110.000 | A | **W3** | **467.00** |
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **124975** | 26.009.100.000OG | A | **W3** | **443.00** |
| brushed gold, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013690** | 26.009.110.175 | A | **W3** | **662.00** |
| brushed gold, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600013710** | 26.009.100.175OG | A | **W3** | **636.00** |
| matt black, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **3600003717** | 26.009.110.176 | A | **W3** | **629.00** |
| matt black, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600003718** | 26.009.100.176OG | A | **W3** | **606.00** |
| brushed steel, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **3600003720** | 26.009.110.177 | A | **W3** | **629.00** |
| brushed steel, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600003731** | 26.009.100.177OG | A | **W3** | **606.00** |
| brushed copper, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013691** | 26.009.110.178 | A | **W3** | **662.00** |
| brushed copper, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600013711** | 26.009.100.178OG | A | **W3** | **636.00** |
| brushed graphite, AD 153, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **3600013692** | 26.009.110.179 | A | **W3** | **629.00** |
| brushed graphite, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **3600013712** | 26.009.100.179OG | A | **W3** | **606.00** |

**Thermostatmischer - Dusche design / style**

- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.8 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.536.315 | 5 | Z.536.367 | 9 | Z.538.362.*** |
| 2 | Z.636.250.*** | 6 | Z.637.441.700 | 10 | Z.536.094 |
| 3 | Z.538.363.*** | 7 | Z.537.201 | 11 | Z.503.685.*** |
| 4 | Z.636.268 | 8 | Z.636.245 | 12 | Z.635.874.*** |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch, Halter und Wandanschlüsse | | | | |
| **124695** | 26.009.413.000OG | | **W2** | **340.00** |

**Thermostatmischer - Wanne fit**

- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Separat bestellen:
  - Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L40


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **124679** | 26.009.010.000OG | C | **W2** | **274.00** |

**Thermostatmischer - Dusche fit**


- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Separat bestellen:
  - Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L40



Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II





Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2






38°

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Wandanschlüsse | | | | |
| **125265** | 26.009.200.000OG | B | **W3** | **344.00** |

**Thermostatmischer - Dusche choice**


- Ohne Mengenregulierung
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Aktivierung des Verbrauchers auf Knopfdruck „choice"
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit

- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit

- Separat bestellen:

- Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L40
- Montageschlüssel für Umsteller Z.636.780


Brauseabgang: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I



# **KWC** Duschgleitstangen













| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 612<br>**114729** | K.26.99.01.000 | | **X1** | **161.00** |


**FIT Duschgleitstange**

- „Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Adesio Klebeset Z.538.427.000 (rund) oder Z.538.558.000 (eckig)

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 1100<br>**114723** | K.26.99.02.000 | | **X1** | | **164.00** |
| brushed gold, L 1100<br>**3600013509** | K.26.99.02.175 | | **X1** | NEW | **387.00** |
| matt black, L 1100<br>**125179** | K.26.99.02.176 | | **X1** | | **369.00** |
| brushed steel, L 1100<br>**3600011539** | K.26.99.02.177 | | **X1** | | **369.00** |
| brushed copper, L 1100<br>**3600013520** | K.26.99.02.178 | | **X1** | NEW | **387.00** |
| brushed graphite, L 1100<br>**3600013521** | K.26.99.02.179 | | **X1** | NEW | **369.00** |


**FIT Duschgleitstange**

- „Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Adesio Klebeset Z.538.427.000 (rund) oder Z.538.558.000 (eckig)




| | |
|---|---|
| 1 | Z.504.433.*** |
| 2 | Z.603.897.*** |
| 3 | Z.502Z.269.*** |
| 4 | Z.605.230.000 |
| 5 | Z.605.231.*** |
| 6 | Z.504.432.*** |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite




| | |
|---|---|
| 1 | Z.504.433.*** |
| 2 | Z.603.897.*** |
| 3 | Z.502Z.269.*** |
| 4 | Z.605.230.000 |
| 5 | Z.605.231.*** |
| 6 | Z.504.432.*** |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Duschgleitstangen

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 612 | | | | |
| **122529** | 26.000.502.000 | | **X1** | **205.00** |
| chromeline, L 1100 | | | | |
| **122530** | 26.000.503.000 | | **X1** | **208.00** |

**FIT Duschgleitstange style**

- „Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 612 | | | | |
| **122531** | 26.000.504.000 | | **X1** | **205.00** |
| chromeline, L 1100 | | | | |
| **122532** | 26.000.505.000 | | **X1** | **208.00** |

**FIT Duschgleitstange design**

- „Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 612 | | | | |
| **125263** | 26.000.506.000 | | **X1** | **109.00** |
| chromeline, L 1100 | | | | |
| **125264** | 26.000.507.000 | | **X1** | **130.00** |

**FIT Duschgleitstange easy**

- Aus Metall
- Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 1100 | | | | |
| **125396** | 26.003.522.000 | | **X1** | **212.00** |

**FIT Duschgleitstangen-Set**

- Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Lieferumfang:

- Handbrause KWC FIT-E trio 26.000.132.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000
- KWC Duschengleitstange FIT easy 26.000.507.000 (L 1100)





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2


# **KWC** Duschgleitstangen










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**538897** | Z.538.897.000 | | **S1** | **37.00** |
| matt black<br>**538898** | Z.538.897.176 | | **S1** | **49.00** |
| brushed steel<br>**538899** | Z.538.897.177 | | **S1** | **49.00** |

### HOMEBOX Rosette zu FIT Duschgleitstange

- Rosettenset zu KWC Duschgleitstange FIT
- Passend zu:
- HOMEBOX


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**532943** | Z.532.943.000 | | **S1** | **79.00** |

### Sockel-Set für Eckmodell


- Passend zu:
- KWC Duschgleitstange FIT „Das Original" K.26.99.01.000 oder K.26.99.02.000
- KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.506.000 oder 26.000.507.000
- Ohne Montagematerial (ist bei Duschgleitstange mit dabei)










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**538427** | Z.538.427.000 | | **S1** | **78.00** |

### Adesio Klebeset

- Passend zu:
- KWC Duschgleitstange FIT „Das Original" K.26.99.01.000 oder K.26.99.02.000
- KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.506.000 oder 26.000.507.000
- Ohne Montagematerial
- Besuchen Sie www.adesio.ch für umfassende Informationen zu der Adesio Klebelösung.

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**538558** | Z.538.558.000 | | **S1** | **116.00** |

### Adesio Klebeset

- Passend zu:
- KWC Duschgleitstange FIT „Das Original" K.26.99.01.000 oder K.26.99.02.000
- KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.506.000 oder 26.000.507.000
- Ohne Montagematerial
- Besuchen Sie www.adesio.ch für umfassende Informationen zu der Adesio Klebelösung.


Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Brausehalter

INDEX













| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**536623** | 26.000.621.000 | | **X1** | | **98.00** |
| brushed gold<br>**3600013390** | 26.000.621.175 | | **X1** | NEW | **137.00** |
| matt black<br>**125064** | 26.000.621.176 | | **X1** | | **130.00** |
| brushed steel<br>**125065** | 26.000.621.177 | | **X1** | | **130.00** |
| brushed copper<br>**3600013384** | 26.000.621.178 | | **X1** | NEW | **137.00** |
| brushed graphite<br>**3600013385** | 26.000.621.179 | | **X1** | NEW | **130.00** |


**Brausehalter style**

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  - Allen Handbrausen

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**122540** | 26.000.622.000 | | **X1** | | **9.00** |
| brushed gold<br>**3600013719** | 26.000.622.175 | | **X1** | NEW | **31.00** |
| matt black<br>**3600003864** | 26.000.622.176 | | **X1** | | **30.00** |
| brushed steel<br>**3600003876** | 26.000.622.177 | | **X1** | | **30.00** |
| brushed copper<br>**3600013731** | 26.000.622.178 | | **X1** | NEW | **31.00** |
| brushed graphite<br>**3600013732** | 26.000.622.179 | | **X1** | NEW | **30.00** |

**Brausehalter**

- Aus Kunststoff
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  - Allen Handbrausen




| | |
|---|---|
| 1 | Z.535.974.*** |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2


# **KWC** Brausehalter










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**536622** | 26.000.620.000 | | **X1** | **98.00** |
| brushed gold<br>**3600013391** | 26.000.620.175 | | **X1** | **137.00** |
| brushed steel<br>**125066** | 26.000.620.177 | | **X1** | **130.00** |
| matt black<br>**125550** | 26.000.620.176 | | **X1** | **130.00** |
| brushed copper<br>**3600013392** | 26.000.620.178 | | **X1** | **137.00** |
| brushed graphite<br>**3600013393** | 26.000.620.179 | | **X1** | **130.00** |

NEW


**Brausehalter design**

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  - Allen Handbrausen

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**125303** | 26.000.624.000 | | **X1** | **98.00** |
| matt black<br>**125304** | 26.000.624.176 | | **X1** | **130.00** |
| brushed steel<br>**125305** | 26.000.624.177 | | **X1** | **130.00** |

**HOMEBOX Brausehalter**

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  - Allen Handbrausen




| | |
|---|---|
| 1 | Z.536.264.*** |

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Brausehalter








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **122541** | 26.000.623.000 | | **X1** | **60.00** |

**Brausehalter**

- Verstellbar
- Passend zu:

- Allen Handbrausen




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Brauseschläuche









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 1250 | | | | |
| **3600003999** | 26.001.002.000 | | **X1** | **19.00** |
| chromeline, L 1600 | | | | |
| **538323** | 26.001.003.000 | | **X1** | **21.00** |
| chromeline, L 1800 | | | | |
| **538322** | 26.001.004.000 | | **X1** | **23.00** |
| chromeline, L 2000 | | | | |
| **538324** | 26.001.005.000 | | **X1** | **26.00** |

**Brauseschlauch Supreme**

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde ½"







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 1500 | | | | |
| **538415** | Z.538.415.000 | | **X1** | **79.00** |

**Brauseschlauch Metall**

- sicher gegen Verdrehen: Konus mit Schlüsselfläche drehbar
- Aus Metall
- Anschlussgewinde ½"






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 1000, kürzbar | | | | |
| **3600004019** | 26.001.009.000 | | **X1** | **77.00** |


**Brauseschlauch Supreme**

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- kürzbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde ½"

# **KWC** Brauseschläuche

INDEX






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| brushed gold, L 1500 | | | | | |
| **3600013737** | 26.001.033.175 | | **X1** | NEW | **87.00** |
| matt black, L 1500 | | | | | |
| **3600009263** | 26.001.033.176 | | **X1** | | **83.00** |
| brushed steel, L 1500 | | | | | |
| **3600009270** | 26.001.033.177 | | **X1** | | **83.00** |
| brushed copper, L 1500 | | | | | |
| **3600013738** | 26.001.033.178 | | **X1** | NEW | **87.00** |
| brushed graphite, L 1500 | | | | | |
| **3600013740** | 26.001.033.179 | | **X1** | NEW | **83.00** |

**Brauseschlauch**

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde ½"




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Schlauchanschlüsse















| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**121823** | 26.000.610.000 | | **X1** | | **145.00** |
| brushed gold<br>**3600013394** | 26.000.610.175 | | **X1** | NEW | **204.00** |
| matt black<br>**125067** | 26.000.610.176 | | **X1** | | **194.00** |
| brushed steel<br>**125068** | 26.000.610.177 | | **X1** | | **194.00** |
| brushed copper<br>**3600013386** | 26.000.610.178 | | **X1** | NEW | **204.00** |
| brushed graphite<br>**3600013387** | 26.000.610.179 | | **X1** | NEW | **194.00** |

**Schlauchanschluss style**

- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Anschlussgewinde ½"


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**122542** | 26.000.612.000 | | **X1** | | **168.00** |
| brushed gold<br>**3600013525** | 26.000.612.175 | | **X1** | NEW | **238.00** |
| matt black<br>**125405** | 26.000.612.176 | | **X1** | | **227.00** |
| brushed steel<br>**3600011511** | 26.000.612.177 | | **X1** | | **227.00** |
| brushed copper<br>**3600013526** | 26.000.612.178 | | **X1** | NEW | **238.00** |
| brushed graphite<br>**3600013527** | 26.000.612.179 | | **X1** | NEW | **227.00** |

**Schlauchanschluss**

- mit integriertem Brausehalter
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Anschlussgewinde ½"



Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.535.973.*** |
| 2 | Z.601.958.700 |
| 3 | Z.500.476 |
| 4 | Z.605.806 |


*** Surface: 000 chrome,
175 brushed gold,
176 matt black,
177 brushed steel,
178 brushed copper,
179 brushed graphite

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2


# **KWC** Schlauchanschlüsse

INDEX








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**122205** | 26.000.611.000 | | **X1** | **145.00** |
| brushed gold<br>**3600013388** | 26.000.611.175 | | **X1** | **204.00** |
| brushed steel<br>**125069** | 26.000.611.177 | | **X1** | **194.00** |
| matt black<br>**125549** | 26.000.611.176 | | **X1** | **194.00** |
| brushed copper<br>**3600013389** | 26.000.611.178 | | **X1** | **204.00** |
| brushed graphite<br>**3600013395** | 26.000.611.179 | | **X1** | **194.00** |

**Schlauchanschluss design**


- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Anschlussgewinde ½"

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**122543** | 26.000.613.000 | | **X1** | **168.00** |
| brushed gold<br>**3600013513** | 26.000.613.175 | | **X1** | **238.00** |
| matt black<br>**125548** | 26.000.613.176 | | **X1** | **227.00** |
| brushed steel<br>**3600011510** | 26.000.613.177 | | **X1** | **227.00** |
| brushed copper<br>**3600013528** | 26.000.613.178 | | **X1** | **238.00** |
| brushed graphite<br>**3600013514** | 26.000.613.179 | | **X1** | **227.00** |

**Schlauchanschluss**

- mit integriertem Brausehalter
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Anschlussgewinde ½"

Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Schlauchanschlüsse








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **122544** | 26.000.614.000 | | **X1** | **21.00** |


**Schlauchanschluss**

- Anschlussgewinde ½"

# **KWC** Handbrausen

INDEX















| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**125607** | 26.000.125.000 | C | **X1** | | **67.00** |
| brushed gold<br>**3600013651** | 26.000.125.175 | C | **X1** | NEW | **94.00** |
| matt black<br>**125608** | 26.000.125.176 | C | **X1** | | **90.00** |
| brushed steel<br>**3600003805** | 26.000.125.177 | C | **X1** | | **90.00** |
| brushed copper<br>**3600013646** | 26.000.125.178 | C | **X1** | NEW | **94.00** |
| brushed graphite<br>**3600013647** | 26.000.125.179 | C | **X1** | NEW | **90.00** |

### CHOICE-G Handbrause

- Handbrause KWC CHOICE-G
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten - Spray, Swirl spray und Mix spray

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**125609** | 26.000.126.000 | C | **X1** | | **67.00** |
| brushed gold<br>**3600013648** | 26.000.126.175 | C | **X1** | NEW | **94.00** |
| matt black<br>**125610** | 26.000.126.176 | C | **X1** | | **90.00** |
| brushed steel<br>**3600003806** | 26.000.126.177 | C | **X1** | | **90.00** |
| brushed copper<br>**3600013649** | 26.000.126.178 | C | **X1** | NEW | **94.00** |
| brushed graphite<br>**3600013656** | 26.000.126.179 | C | **X1** | NEW | **90.00** |

### CHOICE-H Handbrause

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten - Spray, Swirl spray und Mix spray

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2


# **KWC** Handbrausen










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**125281** | 26.000.131.000 | A | **X1** | | **42.00** |
| brushed gold<br>**3600013733** | 26.000.131.175 | A | **X1** | NEW | **62.00** |
| matt black<br>**3600007766** | 26.000.131.176 | A | **X1** | | **59.00** |
| brushed steel<br>**3600007767** | 26.000.131.177 | A | **X1** | | **59.00** |
| brushed copper<br>**3600013734** | 26.000.131.178 | A | **X1** | NEW | **62.00** |
| brushed graphite<br>**3600013735** | 26.000.131.179 | A | **X1** | NEW | **59.00** |

### FIT-E Handbrause EfficientFlow

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Strahlart Efficientjet

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**124493** | 26.000.103.000 | B | **X1** | | **48.00** |
| brushed gold<br>**3600013638** | 26.000.103.175 | B | **X1** | NEW | **112.00** |
| matt black<br>**125187** | 26.000.103.176 | B | **X1** | | **106.00** |
| brushed steel<br>**3600011209** | 26.000.103.177 | B | **X1** | | **106.00** |
| brushed copper<br>**3600013644** | 26.000.103.178 | B | **X1** | NEW | **112.00** |
| brushed graphite<br>**3600013645** | 26.000.103.179 | B | **X1** | NEW | **106.00** |

### FIT-X slim Stabbrause style

- Aus Messing
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Strahlart fitjet

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2













| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**125282** | 26.000.132.000 | C | **X1** | **58.00** |

**FIT-E trio Handbrause**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten - Spray, Swirl spray und Mix spray

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**123504** | 26.000.113.000 | C | **X1** | **42.00** |

**FIT-S Handbrause**


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Strahlart fitjet

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**125542** | 26.000.133.000 | C | **X1** | **27.00** |

**FIT-E easy Handbrause**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Strahlart fitjet

Auslaufmenge12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**531549** | Z.200.109.000 | E | **X1** | **28.00** |

**FIT Handbrause**

- Siebstrahl
- Anschlussgewinde ½"


Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2


# **KWC** Kopfbrausen













| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, D 250x250 | | | | |
| **124494** | 26.000.204.000 | | **X1** | **367.00** |
| chromeline, D 400x400 | | | | |
| **124496** | 26.000.206.000 | | **X1** | **519.00** |

**PIATTO-X Q Kopfbrause**

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
  - Brausearm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, D 300x300 | | | | | |
| **124495** | 26.000.205.000 | | **X1** | | **416.00** |
| Edelstahl, D 300x300 | | | | | |
| **125186** | 26.000.205.700 | | **X1** | | **563.00** |
| brushed gold, D 250x250 | | | | | |
| **3600013240** | 26.000.205.775 | | **X1** | NEW | **592.00** |
| matt black, 300x300 | | | | | |
| **125551** | 26.000.205.776 | | **X1** | | **563.00** |
| brushed copper, D 250x250 | | | | | |
| **3600013231** | 26.000.205.778 | | **X1** | NEW | **592.00** |
| brushed graphite, D 250x250 | | | | | |
| **3600013232** | 26.000.205.779 | | **X1** | NEW | **563.00** |

**PIATTO-X Q Kopfbrause**


- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
  - Brausearm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

# **KWC** Kopfbrausen


INDEX










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, D 250<br>**124497** | 26.000.214.000 | | **X1** | **367.00** |
| chromeline, D 400<br>**124499** | 26.000.216.000 | | **X1** | **519.00** |

**PIATTO-X R Kopfbrause**

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
  - Brausearm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, D 300<br>**124498** | 26.000.215.000 | | **X1** | **416.00** |
| Edelstahl, D 300<br>**125185** | 26.000.215.700 | | **X1** | **563.00** |
| brushed gold, D 300<br>**3600013367** | 26.000.215.775 | | **X1** NEW | **592.00** |
| matt black, D 300<br>**125184** | 26.000.215.776 | | **X1** | **563.00** |
| brushed copper, D 300<br>**3600013378** | 26.000.215.778 | | **X1** NEW | **592.00** |
| brushed graphite, D 300<br>**3600013379** | 26.000.215.779 | | **X1** NEW | **563.00** |

**PIATTO-X R Kopfbrause**

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
  - Brausearm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Kopfbrausen


INDEX










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**3600009661** | 26.000.241.000 | C | **X1** | **582.00** |
| matt black<br>**3600009662** | 26.000.241.176 | C | **X1** | **776.00** |
| Edelstahl<br>**3600009655** | 26.000.241.700 | C | **X1** | **776.00** |

**BROCCA Wandkopfbrause**

- für Wandmontage
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Verstellbar von 30-60°
- Anschlussgewinde ½"
- spajet
- Lieferumfang:
  - Rosette rund und eckig

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, D 230<br>**125283** | 26.000.222.000 | C | **X1** | **247.00** |

**FIT Kopfbrause**


- Aus Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
  - Brausearm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


# **KWC** Kopfbrausen










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**532760** | Z.505.480.000.34 | C | **X1** | **242.00** |

**Sportbrause**

- Mengenleistung voreinstellbar
- Siebstrahl
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:

- Ersatzteil Jet Einsatz Z.505.534.120
- Schlüssel für Jet Einsatz zu Sportbrause Z.505.542.931

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**122502** | 26.000.221.000 | C | **X1** | **50.00** |

**FIT Kopfbrause mono**

- Aus Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:

- Brausearm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Brausearme

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 352<br>**122514** | 26.000.800.000 | | **X1** | | **192.00** |
| brushed gold, L 352<br>**3600013522** | 26.000.800.175 | | **X1** | NEW | **273.00** |
| matt black, L 352<br>**125181** | 26.000.800.176 | | **X1** | | **260.00** |
| brushed steel, L 352<br>**3600011395** | 26.000.800.177 | | **X1** | | **260.00** |
| brushed copper, L 352<br>**3600013523** | 26.000.800.178 | | **X1** | NEW | **273.00** |
| brushed graphite, L 352<br>**3600013524** | 26.000.800.179 | | **X1** | NEW | **260.00** |

**Brausearm**

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)

• Anschlussgewinde ½"

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 352<br>**122513** | 26.000.803.000 | | **X1** | | **192.00** |
| brushed gold, L 352<br>**3600013368** | 26.000.803.175 | | **X1** | NEW | **273.00** |
| matt black, L 352<br>**125556** | 26.000.803.176 | | **X1** | | **260.00** |
| brushed steel, L 352<br>**3600011404** | 26.000.803.177 | | **X1** | | **260.00** |
| brushed copper, L 352<br>**3600013380** | 26.000.803.178 | | **X1** | NEW | **273.00** |
| brushed graphite, L 352<br>**3600013369** | 26.000.803.179 | | **X1** | NEW | **260.00** |


**Brausearm**

- mit Rosette eckig
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)

• Anschlussgewinde ½"
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):

- Rosette zu KWC Brausearm HOMEBOX Z.540.155.000







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 352 | | | | |
| **122517** | 26.000.810.000 | | **X1** | **192.00** |

**Brausearm**

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)

• Anschlussgewinde ½"







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 352 | | | | |
| **122518** | 26.000.813.000 | | **X1** | **192.00** |

**Brausearm**

- mit Rosette eckig
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)

• Anschlussgewinde ½"







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 385 | | | | |
| **122519** | 26.000.811.000 | | **X1** | **244.00** |

**Brausearm**

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen

• Anschlussgewinde ½"






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 485 | | | | |
| **122520** | 26.000.812.000 | | **X1** | **310.00** |

**Brausearm**


- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen

• Anschlussgewinde ½"

# **KWC** Brausearme


INDEX










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 225<br>**122523** | 26.000.821.000 | | **X1** | **154.00** |
| chromeline, L 325<br>**122525** | 26.000.822.000 | | **X1** | **177.00** |

**Brausearm**

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde ½"

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 125<br>**122521** | 26.000.820.000 | | **X1** | | **121.00** |
| brushed gold, L 125<br>**3600013604** | 26.000.820.175 | | **X1** | NEW | **170.00** |
| matt black, L 125<br>**125552** | 26.000.820.176 | | **X1** | | **162.00** |
| brushed steel, L 125<br>**3600011420** | 26.000.820.177 | | **X1** | | **162.00** |
| brushed copper, L 125<br>**3600013617** | 26.000.820.178 | | **X1** | NEW | **170.00** |
| brushed graphite, L 125<br>**3600013605** | 26.000.820.179 | | **X1** | NEW | **162.00** |


**Brausearm**

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde ½"

# **KWC** Brausearme


INDEX










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 225<br>**122524** | 26.000.824.000 | | **X1** | **154.00** |
| chromeline, L 325<br>**122526** | 26.000.825.000 | | **X1** | **177.00** |

**Brausearm**

- mit Rosette eckig
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde ½"

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 125<br>**122522** | 26.000.823.000 | | **X1** | | **121.00** |
| brushed gold, L 125<br>**3600013606** | 26.000.823.175 | | **X1** | NEW | **170.00** |
| matt black, L 125<br>**125554** | 26.000.823.176 | | **X1** | | **162.00** |
| brushed steel, L 125<br>**3600011399** | 26.000.823.177 | | **X1** | | **162.00** |
| brushed copper, L 125<br>**3600013607** | 26.000.823.178 | | **X1** | NEW | **170.00** |
| brushed graphite, L 125<br>**3600013620** | 26.000.823.179 | | **X1** | NEW | **162.00** |

**Brausearm**

- mit Rosette eckig
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde ½"




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2


# **KWC** Brausearme










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 90<br>**101206** | 26.000.804.000 | | **X1** | **64.00** |

**Brausearm für Brauseköpfe**

- Anschlussgewinde ½"

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**3600009573** | Z.540.155.000 | | **S1** | **105.00** |
| matt black<br>**3600009569** | Z.540.155.176 | | **S1** | **141.00** |
| brushed steel<br>**3600009574** | Z.540.155.177 | | **S1** | **141.00** |

**HOMEBOX Rosette zu Brausearm**


- Passend zu:
  - HOMEBOX



# Armaturen für die Küche


| | | |
|---|---|---|
| **KWC** AVA 2.0 | | 188 |
| **KWC** BEVO E | UP DATE | 191 |
| **KWC** BISTRO E | | 197 |
| **KWC** DOMO | | 201 |
| **KWC** DOMO 6.0 | | 205 |
| **KWC** DOMO E | | 210 |
| **KWC** ENIA E | | 212 |
| **KWC** ERA | | 214 |
| **KWC** EVE | | 217 |
| **KWC** FIT | | 220 |
| **KWC** GASTRO | | 222 |
| **KWC** GASTRO E | | 246 |
| **KWC** INOX | | 249 |
| **KWC** ISLA | | 252 |
| **KWC** KIO | | 253 |
| **KWC** LIVELLO | | 256 |
| **KWC** ONO | | 259 |
| **KWC** SIN | | 263 |
| **KWC** STAR | | 265 |
| **KWC** SUNO | | 266 |
| **KWC** VITA PRO 2.0 | | 270 |
| **KWC** WAMAS 2.0 | | 272 |
| **KWC** ZOE | UP DATE | 273 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 210, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125361** | 10.461.022.000FL | C | K2 | **308.00** |
| matt black, A 210, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125362** | 10.461.022.176FL | C | K2 | **414.00** |
| brushed steel, A 210, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125363** | 10.461.022.177FL | C | K2 | **414.00** |

**AVA 2.0 Hebelmischer - Küche**

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.838.*** |
| 2 | Z.538.841.*** |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.537.103.*** |
| 6 | Z.538.440 |
| 7 | Z.638.845.700 |
| 8 | Z.538.449.700 |
| 8 | Z.538.449.106 |
| 9 | Z.638.911 |
| 10 | Z.532.241 |
| 11 | Z.538.315 |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125364** | 10.461.032.000FL | B | K2 | **430.00** |
| matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125365** | 10.461.032.176FL | B | K2 | **579.00** |
| brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125366** | 10.461.032.177FL | B | K2 | **579.00** |

**AVA 2.0 Hebelmischer - Küche**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.838.*** |
| 2 | Z.538.841.*** |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.435.*** |
| 6 | Z.532.255 |
| 7 | Z.638.156 |
| 8 | Z.538.437.000 |
| 8 | Z.538.437.700 |
| 9 | Z.538.441 |
| 10 | Z.638.845.700 |
| 11 | Z.538.449.700 |
| 11 | Z.538.449.106 |
| 12 | Z.638.911 |
| 13 | Z.532.241 |
| 14 | Z.538.315 |
| 15 | Z.538.039 |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

# **KWC** AVA 2.0









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125370** | 10.461.012.000FL | B | **K2** | **338.00** |
| matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125371** | 10.461.012.176FL | B | **K2** | **455.00** |
| brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125372** | 10.461.012.177FL | B | **K2** | **455.00** |

**AVA 2.0 Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320


Auslaufmenge 11.7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125373** | 10.461.002.000FL | A | **K2** | **472.00** |
| matt black, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125374** | 10.461.002.176FL | A | **K2** | **637.00** |
| brushed steel, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125375** | 10.461.002.177FL | A | **K2** | **637.00** |

**AVA 2.0 Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320


Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.846.*** |
| 2 | Z.538.843.*** |
| 3 | Z.638.735 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.579 |
| 5 | Z.538.579.106 |
| 6 | Z.538.319 |
| 7 | Z.538.437.000 |
| 7 | Z.538.437.700 |
| 8 | Z.638.156 |
| 9 | Z.532.255 |
| 10 | Z.538.435.*** |
| 11 | Z.638.911 |
| 12 | Z.532.241 |
| 13 | Z.538.315 |
| 14 | Z.535.773 |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125343** | 10.531.022.700FL | B | **K3** | **305.00** |
| industrial black, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125589** | 10.531.022.751FL | | **K3** | **426.00** |

**BEVO E Hebelmischer - Küche**

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Caché® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125344** | 10.531.112.700FL | A | **K3** | **396.00** |
| industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125590** | 10.531.112.751FL | | **K3** | **554.00** |

**BEVO E Hebelmischer - Küche**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 700 mm ausziehbar
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm




Auslaufmenge 10.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.911.*** |
| 2 | Z.639.576.*** |
| 3 | Z.538.912.700 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.909 |
| 6 | Z.635.215 |
| 7 | Z.538.913 |
| 8 | Z.538.914 |
| 9 | Z.639.577 |
| 10 | Z.532.241 |
| 11 | Z.538.315 |

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Brause: Auslaufmenge 5.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.911.*** |
| 2 | Z.639.576.*** |
| 3 | Z.538.912.700 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.920.700 |
| 6 | Z.501.993 |
| 7 | Z.538.919.*** |
| 8 | Z.638.310 |
| 9 | Z.634.729 |
| 10 | Z.538.915 |
| 11 | Z.639.578 |
| 12 | Z.639.577 |
| 13 | Z.532.241 |
| 14 | Z.538.315 |
| 15 | Z.535.773 |


*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** BEVO E

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125345** | 10.531.032.700FL | A | **K3** | **425.00** |
| industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125591** | 10.531.032.751FL | | **K3** | **595.00** |

**BEVO E Hebelmischer - Küche**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7.2 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.911.*** |
| 2 | Z.639.576.*** |
| 3 | Z.538.912.700 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.918.700 |
| 6 | Z.500.476 |
| 7 | Z.538.916.*** |
| 8 | Z.538.917 |
| 9 | Z.538.915 |
| 10 | Z.639.578 |
| 11 | Z.639.577 |
| 12 | Z.532.241 |
| 13 | Z.538.315 |
| 14 | Z.535.773 |

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** BEVO E









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche, Batterie | | | | |
| **3600005935** | 10.531.643.700FL | | **K3** | **700.00** |
| industrial black, A 225, flexible Anschlussschläuche, Batterie | | | | |
| **3600005936** | 10.531.643.751FL | | **K3** | **977.00** |

### BEVO E Hybridarmatur - Küche

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Infrarotsensor
- Kaltwasser
- Wasserlaufzeit 30 Sekunden
- Magnetventil
- Batteriebox für 4 AA-Batterien (Batterien nicht enthalten)
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.921.*** |
| 2 | Z.639.579.*** |
| 3 | Z.639.580.700 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.638.310 |
| 6 | Z.634.729 |
| 7 | Z.540.163 |
| 8 | Z.538.919.*** |
| 9 | Z.540.167.700 |
| 10 | Z.540.051.*** |
| 11 | Z.538.923.*** |
| 12 | Z.532.241 |
| 13 | Z.538.315 |
| 14 | Z.535.773 |
| 15 | Z.540.169.*** |
| 16 | Z.540.164 |
| 17 | Z.540.168 |

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** BEVO E

INDEX









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125346** | 10.531.012.700FL | A | **K3** | **333.00** |
| industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125347** | 10.531.012.751FL | A | **K3** | **465.00** |
| brushed gold, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600018011** | 10.531.012.775FL | A | **K3** NEW | **465.00** |
| brushed copper, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600018027** | 10.531.012.778FL | A | **K3** NEW | **465.00** |
| brushed graphite, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600018012** | 10.531.012.779FL | A | **K3** NEW | **465.00** |

### BEVO E Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.921.*** |
| 2 | Z.639.579.*** |
| 3 | Z.639.580.700 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.538.909 |
| 6 | Z.635.215 |
| 7 | Z.538.922 |
| 8 | Z.538.923.*** |
| 9 | Z.532.241 |
| 10 | Z.538.315 |

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black, 775 brushed gold, 778 brushed copper, 779 brushed graphite




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** BEVO E











| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125350** | 10.531.103.700FL | A | **K3** | **438.00** |
| industrial black, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125351** | 10.531.103.751FL | A | **K3** | **612.00** |
| brushed gold, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600018013** | 10.531.103.775FL | A | **K3** NEW | **612.00** |
| brushed copper, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600018028** | 10.531.103.778FL | A | **K3** NEW | **612.00** |
| brushed graphite, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600018032** | 10.531.103.779FL | A | **K3** NEW | **612.00** |

**BEVO E Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 5.6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Z.538.921.*** | |
| 2 | Z.639.579.*** | |
| 3 | Z.639.580.700 | |
| 4 | Z.536.032 | |
| 5 | Z.638.310 | |
| 6 | Z.634.729 | |
| 7 | Z.501.993 | |
| 8 | Z.538.919.*** | |
| 9 | Z.538.920.700 | |
| 10 | Z.538.924 | |
| 11 | Z.538.923.*** | |
| 12 | Z.532.241 | |
| 13 | Z.538.315 | |
| 14 | Z.535.773 | |

***Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black, 775 brushed gold, 778 brushed copper, 779 brushed graphite




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** BEVO E

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125354** | 10.531.003.700FL | A | **K3** | **465.00** |
| industrial black, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125355** | 10.531.003.751FL | C | **K3** | **654.00** |
| brushed gold, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600018040** | 10.531.003.775FL | A | **K3** NEW | **654.00** |
| brushed copper, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600018034** | 10.531.003.778FL | A | **K3** NEW | **654.00** |
| brushed graphite, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600018043** | 10.531.003.779FL | A | **K3** NEW | **654.00** |

**BEVO E Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Z.538.921.*** | |
| 2 | Z.639.579.*** | |
| 3 | Z.639.580.700 | |
| 4 | Z.536.032 | |
| 5 | Z.538.918.700 | |
| 6 | Z.500.476 | |
| 7 | Z.538.916.*** | |
| 8 | Z.538.917 | |
| 9 | Z.538.924 | |
| 10 | Z.538.923.*** | |
| 11 | Z.532.241 | |
| 12 | Z.538.315 | |
| 13 | Z.535.773 | |

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black, 775 brushed gold, 778 brushed copper, 779 brushed graphite




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** BISTRO E

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 250, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125692** | 10.581.013.700FL | C | **K3** | **458.00** |

**BISTRO E Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125694** | 10.581.433.700FL | A | **K3** | **657.00** |

**BISTRO E Hebelmischer - Küche**


- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




Auslaufmenge 8.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** BISTRO E

INDEX








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 295, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125696** | 10.581.144.700FL | C | **K3** | **906.00** |


**BISTRO E Hebelmischer - Küche**

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen und Querfluss
- Schwenkauslauf
- Neoperl® Caché® laminar
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- 2 Strahlarten
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Optional bestellbar:
- Wandhalterung Z.540.096.700

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 4 l/min (3 bar)
Auslaufmenge 14.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | | | | |
| **3600006532** | Z.540.096.700 | | **S1** | **135.00** |


**BISTRO E Wandhalter für Brausehalter**






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Batterie | | | | |
| **3600001625** | 10.581.102.700FL | | **K3** | **823.00** |

**BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche**

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
- Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Opto-elektronischer Sensor
- zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
- voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Geweindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter der Spüle







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **3600001626** | 10.581.112.700FL | | **K3** | **840.00** |


**BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche**

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
- Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Opto-elektronischer Sensor
- zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
- voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Geweindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100 - 240 V AC






| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.540.100.700 | 9 | Z.540.108.700 |
| 2 | Z.540.101 | 10 | Z.540.116 |
| 3 | Z.540.102.700 | 11 | Z.540.109.700 |
| 4 | Z.540.103.700 | 12 | Z.540.119 |
| 5 | Z.540.104 | 13 | Z.540.110 |
| 6 | Z.540.105 | 14 | Z.540.111 |
| 7 | Z.540.106 | 15 | Z.540.112 |
| 8 | Z.540.107 | 16 | Z.540.113 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.540.100.700 | 9 | Z.540.108.700 |
| 2 | Z.540.101 | 10 | Z.540.116 |
| 3 | Z.540.102.700 | 11 | Z.540.109.700 |
| 4 | Z.540.103.700 | 12 | Z.540.119 |
| 5 | Z.540.104 | 13 | Z.540.110 |
| 6 | Z.540.105 | 14 | Z.540.111 |
| 7 | Z.540.106 | 15 | Z.540.112 |
| 8 | Z.540.107 | 16 | Z.540.113 |

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Batterie | | | | |
| **3600001627** | 10.581.122.700FL | | **K3** | **1'028.00** |

**BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche - Niederdruck**

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
- Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Opto-elektronischer Sensor
- zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
- voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Geweindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter der Spüle








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **3600001628** | 10.581.132.700FL | | **K3** | **1'046.00** |


**BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche - Niederdruck**

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
- Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Opto-elektronischer Sensor
- zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
- voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Geweindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100 - 240 V AC









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122715** | 10.061.023.000FL | C | **K1** | **353.00** |

**DOMO Hebelmischer - Küche**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122719** | 10.061.033.000FL | C | **K1** | **509.00** |

**DOMO Hebelmischer - Küche**


- ShieldProtect - Dichtmembrane
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122725** | 10.061.043.000FL | C | **K1** | **517.00** |

**DOMO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 60 mm
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122726** | 10.061.053.000FL | B | **K1** | **669.00** |


**DOMO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 60 mm
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123547** | 10.065.023.000FL | A | **K1** | **431.00** |

**DOMO Hebelmischer - Küche - Niederdruck**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 160°
- Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123546** | 10.065.033.000FL | A | **K1** | **602.00** |

**DOMO Hebelmischer - Küche - Niederdruck**


- ShieldProtect - Dichtmembrane
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge Normalstrahl 6 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 235, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122727** | 10.061.003.000FL | C | **K1** | **529.00** |


**DOMO Hebelmischer - Küche**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 250, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122736** | 10.061.004.000FL | B | **K1** | **547.00** |

**DOMO Hebelmischer - Küche**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause - magnetische formschlüssige Halterung ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124918** | 10.661.023.000FL | B | **K3** | **335.00** |


**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche**

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.537.103.000 |
| 6 | Z.538.449 |
| 7 | Z.538.440 |
| 8 | Z.638.845.700 |
| 9 | Z.638.911 |
| 10 | Z.532.241 |
| 11 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125480** | 10.661.523.000FL | B | **K3** | **324.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche**

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.537.103.000 |
| 6 | Z.538.449 |
| 7 | Z.538.958 |
| 8 | Z.638.845.700 |
| 9 | Z.638.911 |
| 10 | Z.532.241 |
| 11 | Z.538.315 |






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124922** | 10.661.033.000FL | Ⓐ | **K3** | **472.00** |


**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche**


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.435.000 |
| 6 | Z.538.437.000 |
| 7 | Z.538.438 |
| 8 | Z.532.255 |
| 9 | Z.638.156 |
| 10 | Z.538.957 |
| 11 | Z.538.449 |
| 12 | Z.638.845.700 |
| 13 | Z.638.911 |
| 14 | Z.532.241 |
| 15 | Z.538.315 |
| 16 | Z.535.773 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 235, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125481** | 10.661.533.000FL | Ⓐ | **K3** | **466.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche**


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.435.000 |
| 6 | Z.538.437.000 |
| 7 | Z.538.438 |
| 8 | Z.532.255 |
| 9 | Z.638.156 |
| 10 | Z.538.957 |
| 11 | Z.538.449 |
| 12 | Z.638.845.700 |
| 13 | Z.638.911 |
| 14 | Z.532.241 |
| 15 | Z.538.315 |
| 16 | Z.535.773 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124920** | 10.661.043.000FL | B | **K3** | **453.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124923** | 10.661.053.000FL | A | **K3** | **636.00** |


**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm




Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.537.103.000 |
| 6 | Z.538.449 |
| 7 | Z.538.440 |
| 8 | Z.638.845.700 |
| 9 | Z.536.223 |





Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.435.000 |
| 6 | Z.534.830.000 |
| 7 | Z.538.438 |
| 8 | Z.532.255 |
| 9 | Z.638.156 |
| 10 | Z.538.441 |
| 11 | Z.538.449 |
| 12 | Z.638.845.700 |
| 13 | Z.535.773 |









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124921** | 10.665.023.000FL | A | **K3** | **419.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - Niederdruck**


- Schwenkauslauf 150°
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | K.31.99.01.000.31 |
| 6 | Z.538.449 |
| 7 | Z.538.440 |
| 8 | Z.638.845.700 |
| 9 | Z.638.911 |
| 10 | Z.532.241 |
| 11 | Z.538.315 |
| 12 | Z.538.367 |
| 13 | Z.636.715 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124924** | 10.665.033.000FL | A | **K3** | **586.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - Niederdruck**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.299.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.436.000 |
| 6 | Z.534.830.000 |
| 7 | Z.538.439 |
| 8 | Z.638.156 |
| 9 | Z.538.441 |
| 10 | Z.538.449 |
| 11 | Z.638.845.700 |
| 12 | Z.638.911 |
| 13 | Z.532.241 |
| 14 | Z.538.315 |
| 15 | Z.535.773 |
| 16 | Z.538.367.000 |
| 17 | Z.636.715 |
| 18 | Z.536.223 |






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124926** | 10.661.013.000FL | B | **K3** | **374.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche**


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.442.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.537.103.000 |
| 6 | Z.601.523 |
| 7 | Z.639.340 |
| 8 | Z.538.450 |
| 9 | Z.538.578 |
| 10 | Z.638.911 |
| 11 | Z.532.241 |
| 12 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124928** | 10.661.003.000FL | A | **K3** | **511.00** |

**DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320


Auslaufmenge Normalstrahl 8,9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.442.000 |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.435.000 |
| 6 | Z.538.437.000 |
| 7 | Z.538.438 |
| 8 | Z.532.255 |
| 9 | Z.638.156 |
| 10 | Z.538.579 |
| 11 | Z.538.448 |
| 12 | Z.638.911 |
| 13 | Z.532.241 |
| 14 | Z.538.315 |
| 15 | Z.535.773 |






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124933** | 10.701.023.700FL | B | **K3** | **489.00** |


### DOMO E Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.764.700 |
| 2 | Z.538.765.700 |
| 3 | Z.538.766.700 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.767.700 |
| 6 | Z.538.449.700 |
| 7 | Z.538.440 |
| 8 | Z.638.845.700 |
| 9 | Z.638.911 |
| 10 | Z.538.315 |
| 11 | Z.532.241 |





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124934** | 10.701.033.700FL | B | **K3** | **687.00** |

### DOMO E Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.764.700 |
| 2 | Z.538.765.700 |
| 3 | Z.538.766.700 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.435.127 |
| 6 | Z.538.768.700 |
| 7 | Z.538.438 |
| 8 | Z.532.255 |
| 9 | Z.638.156 |
| 10 | Z.538.441 |
| 11 | Z.538.449.700 |
| 12 | Z.638.845.700 |
| 13 | Z.638.911 |
| 14 | Z.532.241 |
| 15 | Z.538.315 |
| 16 | Z.535.773 |

# **KWC** DOMO E









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124936** | 10.701.013.700FL | B | **K3** | **544.00** |


**DOMO E Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzbar auf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.769.700 |
| 2 | Z.538.770.700 |
| 3 | Z.538.771.700 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.767.700 |
| 6 | Z.538.450 |
| 7 | Z.538.578 |
| 8 | Z.638.911 |
| 9 | Z.532.241 |
| 10 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124937** | 10.701.003.700FL | B | **K3** | **751.00** |

**DOMO E Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.769.700 |
| 2 | Z.538.770.700 |
| 3 | Z.538.771.700 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.538.435.127 |
| 6 | Z.538.768.700 |
| 7 | Z.538.438 |
| 8 | Z.532.255 |
| 9 | Z.638.156 |
| 10 | Z.538.579 |
| 11 | Z.538.448 |
| 12 | Z.638.911 |
| 13 | Z.532.241 |
| 14 | Z.538.315 |
| 15 | Z.535.773 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600009447** | 10.591.602.700FL | A | **K3** | **720.00** |
| industrial black, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600009448** | 10.591.602.751FL | A | **K3** | **977.00** |

### ENIA E Filterarmatur - Küche - mit Filter

- Hebelmischer 2in1
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl®
- DualFlow - getrennte Wasserführung
- PurifiedWater - Filtertechnologie
- Filterwasser in getrennter Wasserführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flachtelleroberteil 90°
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- PurifiedWater - Filtertechnologie
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Filterkopf Z.540.138
- Filterkartusche Z.540.139
- Anschlussmaterial Armatur Z.540.140


Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.142.*** |
| 2 | Z.540.143.*** |
| 3 | Z.540.144 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.540.151 |
| 6 | Z.540.150 |
| 7 | Z.540.146 |
| 8 | Z.540.145.*** |
| 9 | Z.532.241 |
| 10 | Z.538.600.*** |
| 11 | Z.540.145.*** |
| 12 | Z.540.147.*** |
| 13 | Z.540.148 |

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600009449** | 10.591.612.700FL | A | **K3** | **514.00** |
| industrial black, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600009456** | 10.591.612.751FL | A | **K3** | **771.00** |

### ENIA E Hebelmischer - Küche - ohne Filter

- Hebelmischer 2in1
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl®
- DualFlow - getrennte Wasserführung
- Filterwasser in getrennter Wasserführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flachtelleroberteil 90°
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.142.*** |
| 2 | Z.540.143.*** |
| 3 | Z.540.144 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.540.151 |
| 6 | Z.540.150 |
| 7 | Z.540.146 |
| 8 | Z.540.145.*** |
| 9 | Z.532.241 |
| 10 | Z.538.600.*** |
| 11 | Z.540.145.*** |
| 12 | Z.540.147.*** |
| 13 | Z.540.148 |

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 125 | | | | |
| **3600009457** | 25.591.201.700 | A | **K3** | **319.00** |
| industrial black, A 125 | | | | |
| **3600009458** | 25.591.201.751 | A | **K3** | **432.00** |


**ENIA E Standventil mit Filteranlage - Küche**

- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½" 90°
- Anschlussgewinde ½"
- PurifiedWater - Filtertechnologie
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm
- Lieferumfang:
- Filterkopf Z.540.138
- Filterkartusche Z.540.139
- Anschlussmaterial Standventil Z.540.141

Auslaufmenge 3.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124405** | 10.392.323.700FL | A | **K3** | **1'364.00** |


**ERA Hebelmischer - Küche**

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Strahlregler
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- schwarzer Gewebeschlauch
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124399** | 10.392.024.700FL | A | **K3** | **1'257.00** |


**ERA Hebelmischer - Küche**

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124396** | 10.392.023.700FL | A | **K3** | **1'056.00** |


**ERA Hebelmischer - Küche**

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124402** | 10.392.022.700FL | A | **K3** | **1'056.00** |

**ERA Hebelmischer - Küche**

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



# **KWC** EVE

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121619** | 10.111.102.000FL | B | **K3** | **725.00** |
| Edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121617** | 10.111.102.700FL | B | **K3** | **977.00** |

### EVE Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121241** | 10.111.103.000FL | B | **K3** | **725.00** |
| glacier white, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122906** | 10.111.103.150FL | B | **K3** | **1'224.00** |
| schwarz verchromt, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122907** | 10.111.103.151FL | B | **K3** | **1'224.00** |
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121326** | 10.111.103.700FL | B | **K3** | **977.00** |

### EVE Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** EVE









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **121618** | 10.121.102.000FL | B | **K3** | **941.00** |
| Edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **121616** | 10.121.102.700FL | B | **K3** | **1'224.00** |

**EVE Hebelmischer - Küche - LEDShine**

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** EVE









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **121240** | 10.121.103.000FL | B | **K3** | **941.00** |
| glacier white, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **122168** | 10.121.103.150FL | B | **K3** | **1'389.00** |
| schwarz verchromt, A 225, flexible Anschluss-schläuche, Netz AP | | | | |
| **122169** | 10.121.103.151FL | B | **K3** | **1'389.00** |
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **121325** | 10.121.103.700FL | B | **K3** | **1'224.00** |

### EVE Hebelmischer - Küche - LEDShine


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Armaturen für die Küche






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125570** | 10.541.022.000FL | A | **K3** | **164.00** |
| matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125571** | 10.541.022.176FL | A | **K3** | **223.00** |


**FIT Hebelmischer - Küche**

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.000.*** |
| 2 | Z.540.001.*** |
| 3 | Z.540.002 |
| 4 | Z.540.003 |
| 5 | Z.537.584 |
| 6 | Z.540.005.*** |
| 7 | Z.540.004.*** |
| 8 | Z.540.006.*** |
| 9 | Z.532.241 |
| 10 | Z.538.315 |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 205, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125572** | 10.541.032.000FL | A | **K3** | **230.00** |
| matt black, A 205, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125573** | 10.541.032.176FL | A | **K3** | **310.00** |


**FIT Hebelmischer - Küche**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- bis 500 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstrahl 6.8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

| | |
|---|---|
| 1 | Z.540.000.*** |
| 2 | Z.540.001.*** |
| 3 | Z.540.002 |
| 4 | Z.540.003 |
| 5 | Z.537.584 |
| 6 | Z.540.008.*** |
| 7 | Z.540.010.*** |
| 8 | Z.638.156 |
| 9 | Z.540.007.*** |
| 10 | Z.540.006.*** |
| 11 | Z.532.241 |
| 12 | Z.538.315 |
| 13 | Z.538.039 |
| 14 | Z.540.009 |

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 210, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125574** | 10.541.012.000FL | A | **K3** | **181.00** |
| matt black, A 210, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125575** | 10.541.012.176FL | A | **K3** | **244.00** |


### FIT Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 210, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125576** | 10.541.002.000FL | A | **K3** | **252.00** |
| matt black, A 210, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125577** | 10.541.002.176FL | A | **K3** | **340.00** |

### FIT Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- bis 500 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit
- Tischbohrung ø35 mm Feststellschrauben


Auslaufmenge Normalstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 300 | | | | |
| **100945** | K.24.41.04.000C07 | | **G1** | **559.00** |
| chromeline, A 350 | | | | |
| **100946** | K.24.41.05.000C07 | | **G1** | **563.00** |
| chromeline, A 450 | | | | |
| **100947** | K.24.41.06.000C07 | | **G1** | **573.00** |

**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 300 | | | | |
| **100931** | K.24.41.32.000C07 | | **G1** | **997.00** |
| chromeline, A 450 | | | | |
| **100933** | K.24.41.34.000C07 | | **G1** | **1'010.00** |


**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**

- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Automatische Auslaufentleerung
- Vormontagesockel
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Tischbohrung ø62 mm


Auslaufmenge 65 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, B 184, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121746** | 24.501.103.000LLFL | | **G1** | **418.00** |
| chromeline, A 300, B 207, fexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121744** | 24.501.104.000LLFL | | **G1** | **519.00** |


**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**

- Sockel 85 mm
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **118390** | K.24.42.11.000C74 | | **G1** | **588.00** |

**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾" x ¾", absperrbar







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, G ¾" | | | | |
| **118396** | K.24.42.17.000C74 | | **G1** | **467.00** |


**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾" x ¾", absperrbar


Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




Auslaufmenge 92.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **118402** | K.24.42.21.000C74 | | **G1** | **588.00** |
| chromeline, AD 153, A 450 | | | | |
| **118405** | K.24.42.24.000C74 | | **G1** | **602.00** |

**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾" x ¾", absperrbar

Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **118404** | K.24.42.22.000C74 | | **G1** | **675.00** |


**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾" x ¾", nicht absperrbar L 160


Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000




Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **118411** | K.24.42.41.000C74 | | **G1** | **671.00** |
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **118412** | K.24.42.42.000C74 | | **G1** | **692.00** |

**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse ¾" x ¾" L 45
- Tischbohrung ø28 mm


Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 300 | | | | |
| **112159** | K.24.41.24.000C02 | | **G1** | **279.00** |


**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220 | | | | |
| **115088** | K.25.40.63.000C34 | | **G1** | **290.00** |

**GASTRO Standventil - Grossküche**

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **100960** | K.24.40.60.000C34 | | **G1** | **1'050.00** |

**GASTRO Standventil - Grossküche**

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstahl
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm


Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **100962** | K.24.41.60.000C06 | | **G1** | **1'227.00** |

**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Armaturen für die Küche







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 180 | | | | |
| **105093** | K.24.41.61.000C06 | | **G1** | **1'446.00** |


**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **100961** | K.24.40.70.000C34 | | **G1** | **1'038.00** |


**GASTRO Wandventil - Grossküche**


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"


Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

















Armaturen für die Küche

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153 | | | | |
| **100965** | K.24.42.70.000C71 | | **G1** | **1'218.00** |

**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40


Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **100967** | K.24.42.74.000C71 | | **G1** | **1'421.00** |

**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40

Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.506.316.000

Auslaufmenge 35 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **100966** | K.24.42.64.000C71 | | **G1** | **1'515.00** |

**GASTRO Zweigriffmischer - Grossküche**


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse ½" x ¾" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.506.316.000

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 300 | | | | |
| **121267** | 24.501.044.000 | | **G1** | **620.00** |
| chromeline, A 450 | | | | |
| **121268** | 24.501.046.000 | | **G1** | **633.00** |

**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**

- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 300 | | | | |
| **121269** | 24.501.054.000 | | **G1** | **742.00** |
| chromeline, A 450 | | | | |
| **121270** | 24.501.056.000 | | **G1** | **753.00** |


**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**

- Säule 100 mm
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm


Separat bestellen:
- Vormontagesockel Z.538.008.000 (erforderlich)
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000 (optional)



Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 300 | | | | |
| **121271** | 24.501.064.000 | | **G1** | **822.00** |
| chromeline, A 450 | | | | |
| **121272** | 24.501.066.000 | | **G1** | **835.00** |

**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**

- Säule 300 mm
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **121286** | 24.502.194.000 | | **G1** | **630.00** |
| chromeline, AD 153, A 450 | | | | |
| **121289** | 24.502.196.000 | | **G1** | **643.00** |

**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**


- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ¾" x ¾", absperrbar

Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **113987** | K.24.32.11.000A60 | | **G1** | **631.00** |
| chromeline, AD 153, A 450 | | | | |
| **113989** | K.24.32.14.000A60 | | **G1** | **644.00** |


**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**

- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ¾" x ¾", absperrbar

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **121299** | 24.503.174.000 | | **G1** | **698.00** |

**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**

- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse ¾" x ¾" L 45
- Tischbohrung ø30 mm


Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




Armaturen für die Küche







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 300 | | | | |
| **121301** | 24.503.184.000 | | **G1** | **811.00** |

**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**


- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse ¾" x ¾" L 195
- Tischbohrung ø30 mm

Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **121273** | 24.501.130.000 | | **G1** | **1'287.00** |


**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**


- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm


Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



















| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200, B 270 | | | | |
| **121275** | 24.501.144.000 | | **G1** | **1'592.00** |
| chromeline, A 300, B 370 | | | | |
| **121276** | 24.501.146.000 | | **G1** | **1'598.00** |


**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**


- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm


Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I



























Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 200, B 270 | | | | |
| **121280** | 24.502.164.000 | | **G1** | **1'635.00** |
| chromeline, AD 153, A 300, B 370 | | | | |
| **121283** | 24.502.166.000 | | **G1** | **1'639.00** |

**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**


- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40

Auslaufmenge 39 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 200, B 270 | | | | |
| **121294** | 24.503.114.000 | | **G1** | **1'654.00** |
| chromeline, AD 153, A 300, B 270 | | | | |
| **121295** | 24.503.116.000 | | **G1** | **1'658.00** |


**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**


- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse ½" x ¾" L 130
- Tischbohrung ø22 mm


Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I



























Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 200, B 270 | | | | |
| **121296** | 24.503.124.000 | | **G1** | **1'765.00** |
| chromeline, AD 153, A 300, B 370 | | | | |
| **121297** | 24.503.126.000 | | **G1** | **1'771.00** |


**GASTRO Hebelmischer - Grossküche**


- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse ½" x ¾" L 340
- Tischbohrung ø22 mm


Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I





























Armaturen für die Küche








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **530896** | Z.504.527.000 | | **S1** | **304.00** |

**GASTRO Umsteller für Schlauchanschluss**


- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Passend zu:
– KWC GASTRO

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| G ¾" | | | | |
| **530928** | Z.530.928 | | **S1** | **63.00** |

**GASTRO Drip-Stop**

- Kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf
- Passend zu:
– KWC GASTRO






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 60, G ¾", D 15 | | | | |
| **101063** | K.27.40.25.000A48 | | **X1** | **131.00** |

**GASTRO Absperrregulierventil**

- Anschlussgewinde ¾"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
– Klemmverschraubung ¾" - 15 mm Z.500.752.000







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, L 1075 | | | | |
| **535469** | Z.502.844.700 | | **G1** | **189.00** |
| Edelstahl, L 1275 | | | | |
| **534746** | Z.502.868.700 | | **G1** | **239.00** |
| Edelstahl, L 1500 | | | | |
| **534747** | Z.502.869.700 | | **G1** | **272.00** |
| Edelstahl, L 2045 | | | | |
| **534778** | Z.502.845.700 | | **G1** | **322.00** |


**GASTRO Brauseschlauch zu Geschirrwaschbrause**

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde ½"








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| graphitgrau, G ½" | | | | |
| **539030** | Z.539.030.145 | | **G1** | **408.00** |

**GASTRO Geschirrwaschbrause**

- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- Anschlussgewinde ½"


Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **538008** | Z.538.008.000 | | **S1** | **141.00** |

**GASTRO Vormontagesockel 5/4”**

- Tischbohrung ø60.5 mm
- Passend zu:
- KWC GASTRO
- 2-Griff und Hebelmischer
- Einlocharmatur







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **300061** | Z.537.565.000 | | **S1** | **124.00** |

**GASTRO Auslauf Schwenkbegrenzer**

- Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15
- Passend zu:
– KWC GASTRO
– 2-Griff und Hebelmischer
– Einloch- / Zweiloch- + Wandarmatur ¾"
– Begrenzung individuell einstellbar







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 40, G ½" | | | | |
| **114989** | K.27.40.10.000Y34 | | **G1** | **124.00** |

**GASTRO Waschautomatenventil**

- Eckmodell
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Anschlussgewinde ½"







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 300, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125565** | 24.561.044.700FL | | **G1** | **639.00** |

**GASTRO E Hebelmischer - Grossküche**

- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ½" mit Übergang auf ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm
- Separat bestellen:
- Sockel 100 mm Z.539.000.700 oder 300 mm Z.539.001.700

Auslaufmenge 32.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Z.539.031.700 | A300 |
| 1 | Z.539.032.700 | A450 |
| 2 | Z.539.033.700 | |
| 3 | Z.200.177 | |
| 4 | K.32.60.01 | |
| 5 | Z.539.034.700 | |
| 6 | Z.539.035 | |
| 7 | Z.632.240 | |
| 8 | Z.602.997 | |
| 9 | Z.539.036 | |
| 10 | Z.539.037.700 | |
| 11 | Z.639.676.700 | |
| 12 | Z.639.677.700 | |
| 13 | Z.639.678 | |
| 14 | Z.539.038 | |
| 15 | Z.539.039 | ⅛" / ¼" |
| 16 | Z.539.040 | ⅜" |
| 16 | Z.539.050 | ½" |





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 450, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125566** | 24.561.046.700FL | | **G1** | **653.00** |

**GASTRO E Hebelmischer - Grossküche**


- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ½" mit Übergang auf ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm
- Separat bestellen:
- Sockel 100 mm Z.539.000.700 oder 300 mm Z.539.001.700

Auslaufmenge 32.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Z.539.031.700 | A300 |
| 1 | Z.539.032.700 | A450 |
| 2 | Z.539.033.700 | |
| 3 | Z.200.177 | |
| 4 | K.32.60.01 | |
| 5 | Z.539.034.700 | |
| 6 | Z.539.035 | |
| 7 | Z.632.240 | |
| 8 | Z.602.997 | |
| 9 | Z.539.036 | |
| 10 | Z.539.037.700 | |
| 11 | Z.639.676.700 | |
| 12 | Z.639.677.700 | |
| 13 | Z.639.678 | |
| 14 | Z.539.038 | |
| 15 | Z.539.039 | ⅛" / ¼" |
| 16 | Z.539.040 | ⅜" |
| 16 | Z.539.050 | ½" |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 200, B 270, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125567** | 24.561.144.700FL | | **G1** | **1'718.00** |

### GASTRO E Hebelmischer - Grossküche


- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen und Querfluss
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ½" mit Übergang auf ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Z.539.041.700 | |
| 2 | Z.633.570 | |
| 3 | Z.539.051.700 | |
| 4 | Z.539.030.145 | |
| 5 | Z.539.042.700 | |
| 6 | Z.539.043.700 | |
| 7 | Z.639.679.700 | |
| 8 | Z.639.680.700 | |
| 9 | Z.539.044 | |
| 10 | Z.539.045 | |
| 11 | Z.639.681 | |
| 12 | Z.539.046.700 | |
| 13 | Z.200.177 | |
| 14 | Z.539.056.700 | A200 |
| 14 | Z.539.055.700 | A300 |
| 15 | K 32.60.01 | |
| 16 | Z.539.034.700 | |
| 17 | Z.539.035 | |
| 18 | Z.632.240 | |
| 19 | Z.602.997 | |
| 20 | Z.539.036 | |
| 21 | Z.539.037.700 | |
| 22 | Z.639.676.700 | |
| 23 | Z.639.677.700 | |
| 24 | Z.639.678 | |
| 25 | Z.539.038 | |
| 26 | Z.539.047 | |
| 27 | Z.539.052 | ½" / ¼" |
| 27 | Z.539.053 | ½" / ½· |
| 28 | Z.539.040 | ½" |
| 28 | Z.539.050 | ¾" |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 300, B 370, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125568** | 24.561.146.700FL | | **G1** | **1'723.00** |

### GASTRO E Hebelmischer - Grossküche


- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen und Querfluss
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ½" mit Übergang auf ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Z.539.041.700 | |
| 2 | Z.633.570 | |
| 3 | Z.539.051.700 | |
| 4 | Z.539.030.145 | |
| 5 | Z.539.042.700 | |
| 6 | Z.539.043.700 | |
| 7 | Z.639.679.700 | |
| 8 | Z.639.680.700 | |
| 9 | Z.539.044 | |
| 10 | Z.539.045 | |
| 11 | Z.639.681 | |
| 12 | Z.539.046.700 | |
| 13 | Z.200.177 | |
| 14 | Z.539.056.700 | A200 |
| 14 | Z.539.055.700 | A300 |
| 15 | K 32.60.01 | |
| 16 | Z.539.034.700 | |
| 17 | Z.539.035 | |
| 18 | Z.632.240 | |
| 19 | Z.602.997 | |
| 20 | Z.539.036 | |
| 21 | Z.539.037.700 | |
| 22 | Z.639.676.700 | |
| 23 | Z.639.677.700 | |
| 24 | Z.639.678 | |
| 25 | Z.539.038 | |
| 26 | Z.539.047 | |
| 27 | Z.539.052 | ½" / ¼" |
| 27 | Z.539.053 | ½" / ½· |
| 28 | Z.539.040 | ½" |
| 28 | Z.539.050 | ¾" |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl<br>**539000** | Z.539.000.700 | | **X1** | **109.00** |

**GASTRO E Sockel 100 mm**

- Passend zu:
  – KWC GASTRO E







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl<br>**539001** | Z.539.001.700 | | **X1** | **168.00** |

**GASTRO E Sockel 300 mm**

- Passend zu:
  – KWC GASTRO E







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121501** | 10.271.023.700FL | C | **K3** | **889.00** |

**INOX Hebelmischer - Küche**

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121513** | 10.271.103.700FL | C | **K3** | **911.00** |

**INOX Hebelmischer - Küche**


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121517** | 10.271.303.700FL | C | **K3** | **1'203.00** |


**INOX Hebelmischer - Küche**

- Sockel 50 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121505** | 10.271.033.700FL | C | **K3** | **913.00** |


**INOX Hebelmischer - Küche**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl/schwarz matt, A 235, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121509** | 10.271.033.736FL | C | **K3** | **909.00** |


**INOX Hebelmischer - Küche**

- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123995** | 10.371.023.000FL | C | **K3** | **204.00** |

**ISLA Hebelmischer - Küche**

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123994** | 10.371.033.000FL | B | **K3** | **308.00** |


**ISLA Hebelmischer - Küche**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125199** | 10.481.012.000FL | B | **K3** | **375.00** |
| matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125200** | 10.481.012.176FL | B | **K3** | **557.00** |
| decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125201** | 10.481.012.127FL | B | **K3** | **557.00** |

**KIO Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.731.*** |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 2 | Z.538.295.176 |
| 2 | Z.538.295.146 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.638.763.141 |
| 5 | Z.638.763.176 |
| 6 | Z.538.579 |
| 7 | Z.538.319 |
| 8 | Z.538.751 |
| 9 | Z.635.231 |
| 10 | Z.638.911 |
| 11 | Z.532.241 |
| 12 | Z.538.315 |

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 decor steel







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125202** | 10.481.002.000FL | B | **K3** | **577.00** |
| matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125203** | 10.481.002.176FL | B | **K3** | **778.00** |
| decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125204** | 10.481.002.127FL | B | **K3** | **778.00** |

**KIO Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320


Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.731.*** |
| 2 | Z.538.295.000 |
| 2 | Z.538.295.176 |
| 2 | Z.538.295.146 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.537.584 |
| 5 | Z.638.763.141 |
| 5 | Z.638.763.176 |
| 6 | Z.538.579 |
| 7 | Z.538.319 |
| 8 | Z.538.713.000 |
| 8 | Z.538.713.700 |
| 9 | Z.538.650.*** |
| 10 | Z.633.746 |
| 11 | Z.538.810 |
| 12 | Z.638.911 |
| 13 | Z.532.241 |
| 14 | Z.538.315 |
| 15 | Z.535.773 |
| 16 | Z.535.331 |
| 17 | Z.535.739 |

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 decor steel







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **125193** | 10.481.232.000FL | B | **K3** | **891.00** |
| matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **125194** | 10.481.232.176FL | B | **K3** | **1'204.00** |
| decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **125195** | 10.481.232.127FL | B | **K3** | **1'204.00** |

**KIO Elektronikarmatur - Küche - LED-Technologie**

- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
- Ausziehbare Umstellbrause
  ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Perlator® laminar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integriertes Bedienelement
  - bis 500 mm ausziehbar

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - ohne Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.717.*** |
| 2 | Z.633.746 |
| 3 | Z.538.810 |
| 4 | Z.538.755 |
| 5 | Z.638.911 |
| 6 | Z.532.241 |
| 7 | Z.538.315 |
| 8 | Z.538.773 |
| 9 | Z.535.331 |
| 10 | Z.535.739 |
| 11 | Z.538.626 |
| 12 | Z.538.982 |
| 13 | Z.538.689 |

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 decor steel



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122297** | 10.231.013.000FL | B | **K3** | **531.00** |


**LIVELLO Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122298** | 10.231.013.700FL | B | **K3** | **887.00** |


**LIVELLO Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122295** | 10.231.103.000FL | B | **K3** | **616.00** |

### LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122296** | 10.231.103.700FL | B | **K3** | **970.00** |

### LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




Armaturen für die Küche

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123115** | 10.231.043.700FL | C | **K3** | **938.00** |


**LIVELLO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123116** | 10.231.053.700FL | B | **K3** | **1'102.00** |


**LIVELLO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121794** | 10.151.023.000FL | C | K3 | **687.00** |
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121492** | 10.151.023.700FL | C | K3 | **962.00** |

### ONO Hebelmischer - Küche

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121791** | 10.151.033.000FL | B | K3 | **915.00** |
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121488** | 10.151.033.700FL | B | K3 | **1'025.00** |

### ONO Hebelmischer - Küche


- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




Armaturen für die Küche







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123113** | 10.151.043.700FL | B | **K3** | **1'086.00** |


**ONO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123114** | 10.151.053.700FL | A | **K3** | **1'159.00** |


**ONO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121858** | 10.151.013.000FL | C | **K3** | **747.00** |


### ONO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  -Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121797** | 10.151.102.000FL | B | **K3** | **858.00** |
| Edelstahl, A 200, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121496** | 10.151.102.700FL | B | **K3** | **1'015.00** |

### ONO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  -Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




Armaturen für die Küche

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **121753** | 10.151.423.000FL | B | **K3** | **1'645.00** |
| Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122252** | 10.151.423.700FL | B | **K3** | **2'632.00** |


### ONO Hebelmischer - Küche

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
-Brausehalter Z.535.963

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122286** | 10.261.012.000FL | C | **K3** | **512.00** |

### SIN Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122284** | 10.261.102.000FL | A | **K3** | **637.00** |


### SIN Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Armaturen für die Küche







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122282** | 10.261.002.000FL | A | **K3** | **767.00** |


### SIN Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Caché®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122280** | 10.261.432.000FL | B | **K3** | **818.00** |

### SIN Hebelmischer - Küche

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause 360° drehbar
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Caché®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **114479** | K.10.41.23.000A0201 | C | **K2** | **282.00** |


**STAR Zweigriffmischer - Küche**

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123952** | 10.171.023.000FL | B | **K3** | **321.00** |

**SUNO Hebelmischer - Küche**

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123959** | 10.171.033.000FL | B | **K3** | **450.00** |


**SUNO Hebelmischer - Küche**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123955** | 10.171.043.000FL | B | **K3** | **433.00** |

**SUNO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123963** | 10.171.053.000FL | B | **K3** | **606.00** |

**SUNO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar**


- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123954** | 10.175.023.000FL | Ⓐ | **K3** | **402.00** |

**SUNO Hebelmischer - Küche - Niederdruck**

- Schwenkauslauf 160°
- Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123962** | 10.175.033.000FL | Ⓐ | **K3** | **561.00** |


**SUNO Hebelmischer - Küche - Niederdruck**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123967** | 10.171.013.000FL | B | **K3** | **365.00** |


### SUNO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 42 mm
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ³/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II











| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123971** | 10.171.003.000FL | B | **K3** | **494.00** |

### SUNO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ³/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125245** | 10.521.023.000FL | B | **K2** | **358.00** |


### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.674.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.538.948 |
| 5 | Z.538.741.000 |
| 6 | Z.538.449 |
| 7 | Z.538.440 |
| 8 | Z.638.845.700 |
| 9 | Z.638.911 |
| 10 | Z.532.241 |
| 11 | Z.538.315 |





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125246** | 10.521.023.000LLFL | B | **K2** | **358.00** |


### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche - Hebel lang

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.676.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.538.948 |
| 5 | Z.538.741.000 |
| 6 | Z.538.449 |
| 7 | Z.538.440 |
| 8 | Z.638.845.700 |
| 9 | Z.638.911 |
| 10 | Z.532.241 |
| 11 | Z.538.315 |





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche ⅜" | | | | |
| **125247** | 10.521.033.000FL | A | **K2** | **505.00** |


### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.674.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.538.948 |
| 5 | Z.538.435.000 |
| 6 | Z.538.437.000 |
| 7 | Z.538.438 |
| 8 | Z.532.255 |
| 9 | Z.638.156 |
| 10 | Z.538.441 |
| 11 | Z.538.449 |
| 12 | Z.638.845.700 |
| 13 | Z.638.911 |
| 14 | Z.532.241 |
| 15 | Z.538.315 |
| 16 | Z.535.773 |





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche ⅜" | | | | |
| **125248** | 10.521.033.000LLFL | A | **K2** | **505.00** |

### VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche - Hebel lang

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.676.000 |
| 2 | Z.538.300.000 |
| 3 | Z.638.844 |
| 4 | Z.538.948 |
| 5 | Z.538.435.000 |
| 6 | Z.538.437.000 |
| 7 | Z.538.438 |
| 8 | Z.532.255 |
| 9 | Z.638.156 |
| 10 | Z.538.441 |
| 11 | Z.538.449 |
| 12 | Z.638.845.700 |
| 13 | Z.638.911 |
| 14 | Z.532.241 |
| 15 | Z.538.315 |
| 16 | Z.535.773 |



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125176** | 10.471.022.000FL | B | **K3** | **281.00** |


**WAMAS 2.0 Hebelmischer - Küche**


- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.644.000 |
| 2 | Z.637.405.000 |
| 3 | Z.635.599 |
| 4 | Z.537.582 |
| 5 | Z.538.646.000 |
| 6 | Z.535.894 |
| 7 | Z.635.717.700 |
| 8 | Z.639.257.700 |
| 9 | Z.635.295 |
| 10 | Z.532.241 |
| 11 | Z.538.315 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **125178** | 10.471.032.000FL | B | **K3** | **383.00** |

**WAMAS 2.0 Hebelmischer - Küche**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II





| | |
|---|---|
| 1 | Z.538.644.000 |
| 2 | Z.637.405.000 |
| 3 | Z.635.599 |
| 4 | Z.537.582 |
| 5 | Z.535.844.000 |
| 6 | Z.535.950 |
| 7 | Z.635.225.700 |
| 8 | Z.639.257.700 |
| 9 | Z.635.295 |
| 10 | Z.532.241 |
| 11 | Z.538.315 |
| 12 | Z.602.306 |
| 13 | Z.538.669 |
| 14 | Z.538.039 |
| 15 | Z.535.092.106 |

# **KWC** ZOE

INDEX









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122926** | 10.201.102.000FL | A | **K3** | **745.00** |
| decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **122931** | 10.201.102.127FL | A | **K3** | **1'115.00** |
| glacier white, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **123312** | 10.201.102.150FL | A | **K3** | **1'115.00** |
| matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **124349** | 10.201.102.176FL | A | **K3** | **1'115.00** |

**ZOE Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

| | |
|---|---|
| 1 | Z.536.627.127 |
| 2 | Z.536.914 |
| 3 | Z.536.630 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.636.218 |
| 6 | Z.536.568.127 |
| 7 | Z.536.631.176 |
| 8 | Z.532.241 |
| 9 | Z.638.943 |
| 10 | Z.535.773 |
| 11 | Z.536.228 |
| 12 | Z.535.331 |
| 13 | Z.537.483 |
| 14 | Z.538.336 |







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** ZOE

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **122916** | 10.201.122.000FL | A | **K3** | **1'069.00** |
| decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **122921** | 10.201.122.127FL | A | **K3** | **1'355.00** |
| glacier white, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **123307** | 10.201.122.150FL | A | **K3** | **1'355.00** |
| matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **124353** | 10.201.122.176FL | A | **K3** | **1'355.00** |

**ZOE Hebelmischer - Küche - LEDShine**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik -integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

| | |
|---|---|
| 1 | Z.536.626.127 |
| 2 | Z.536.913 |
| 3 | Z.536.630 |
| 4 | Z.536.032 |
| 5 | Z.636.218 |
| 6 | Z.536.568.127 |
| 7 | Z.536.631.176 |
| 8 | Z.532.241 |
| 9 | Z.638.943 |
| 10 | Z.535.773 |
| 11 | Z.635.582 |
| 12 | Z.535.331 |
| 13 | Z.537.483 |
| 14 | Z.538.336 |







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** ZOE









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600015330** | 10.201.026.000FL | A | **K3** | **1'017.00** |
| decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600015323** | 10.201.026.127FL | A | **K3** | **1'290.00** |
| matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche | | | | |
| **3600015331** | 10.201.026.176FL | A | **K3** | **1'290.00** |

**ZOE Hebelmischer - Küche - ClickControl**

NEW

- ClickControl – Programmierte Wassertemperatur und -menge per Click abrufen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"-⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Mischereinheit Z.540.205
- Optional bestellbar: Batterie-Pack Z.540.204

Auslaufmenge Normalstrahl 7.9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** ZOE

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **3600015332** | 10.201.025.000FL | A | **K3** | **1'206.00** |
| decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **3600015324** | 10.201.025.127FL | A | **K3** | **1'520.00** |
| matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP | | | | |
| **3600015325** | 10.201.025.176FL | A | **K3** | **1'520.00** |

**ZOE Hebelmischer - Küche - ClickControl - LEDShine**

NEW

- ClickControl – Programmierte Wassertemperatur und -menge per Click abrufen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"-⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V 900 mm
- Mischereinheit Z.540.205
- Optional bestellbar: Batterie-Pack Z.540.204

Auslaufmenge Normalstrahl 7.9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



# Automatik-armaturen


| | |
|---|---|
| **KWC** IQUA | 280 |
| **KWC** ONO E | 283 |







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch ⅜", ohne Ablaufventil, Batterie, Basic, ohne Mischung | | | | |
| **125257** | 12.696.151.000 | A | **W2** | **717.00** |
| chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch ⅜", ohne Ablaufventil, Netz AP, Basic, ohne Mischung | | | | |
| **125258** | 12.696.161.000 | A | **W2** | **798.00** |


**IQUA Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**

- Automatik gesteuert design
- Infrarotsensorik L20
- Ohne Mischung, für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Basic: versenkter iqua-Klick
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang: Batterie 6 V Lithium CRP2
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Z.538.744.000 | **7** | Z.536.784 |
| **2** | Z.505.344.000 | **8** | Z.633.376 |
| **3a** | Z.534.316 | **9** | Z.534.285 |
| **3b** | Z.534.317 | **10** | Z.534.309 |
| **4** | Z.534.286 | **11** | Z.534.308 |
| **5** | Z.501.993 | **12** | Z.534.291 |
| **6** | Z.636.766 | | |




| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche ⅜", ohne Ablaufvetnil, Batterie, Basic, mit Mischung | | | | |
| **125259** | 12.696.061.000 | A | **W2** | **747.00** |
| chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche ⅜", ohne Ablaufventil, Netz AP, Basic, mit Mischung | | | | |
| **125260** | 12.696.071.000 | A | **W2** | **819.00** |

**IQUA Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**


- Automatik gesteuert design
- Infrarotsensorik L10
- Mit Mischung, Temperaturbegrenzung einstellbar
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Basic: versenkter iqua-Klick
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang: Batterie 6 V Lithium CRP2
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Z.538.744.000 | **7** | Z.636.766 |
| **2** | Z.505.344.000 | **8** | Z.536.784 |
| **3a** | Z.534.316 | **9** | Z.633.376 |
| **3b** | Z.534.317 | **10** | Z.534.285 |
| **4** | Z.534.286 | **11** | Z.534.309 |
| **5** | Z.538.745.000 | **12** | Z.534.308 |
| **6** | Z.501.993 | **13** | Z.534.291 |













| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche ⅜", ohne Ablaufventil, Netz AP, Basic, mit Mischung | | | | |
| **119599** | K.12.JB.52.000N23 | A | **W2** | **1'077.00** |
| chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche ⅜", ohne Ablaufventil, Batterie, Basic, mit Mischung | | | | |
| **119601** | K.12.JB.52.000B23 | A | **W2** | **963.00** |


### IQUA Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A10
- Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
- Basic: versenkter iqua-Klick
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Magnetventil
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang: Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153, A 200, Batterie | | | | |
| **125261** | 11.692.083.000 | B | **W2** | **1'021.00** |
| chromeline, AD 153, A 200, Batterie, ohne Wand-anschlüsse | | | | |
| **125323** | 11.692.083.000OR | B | **W2** | **997.00** |

### IQUA Thermostatmischer - Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch


- Automatik gesteuert design
- Infrarotsensorik Thermostat W35
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Lieferumfang: Batterie 6 V Lithium CRP2
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




| | |
|---|---|
| 1 | Z.537.373.000 |
| 2 | Z.538.746.000 |
| 3 | Z.536.836 |
| 4 | Z.500.476 |
| 5 | Z.636.938 |
| 6 | Z.536.838 |
| 7 | Z.534.309 |
| 8 | Z.534.286 |
| 9 | Z.536.835.000 |
| 10 | Z.505.344.000 |








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, AD 153±8, Batterie, ohne Brause und Schlauch | | | | |
| **123293** | 21.692.100.000 | | **W2** | **1'077.00** |
| chromeline, AD 153±8, Batterie, ohne Wandanschlüsse | | | | |
| **123294** | 21.692.100.000OR | | **W2** | **1'034.00** |

**IQUA Thermostatmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Dusche**

- Automatik gesteuert
- Selbstschlussmischer - mit Start/Stop-Taste D35
- Mit Mischung
- Thermostat
- Abgangsbogen in die Wand
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
- 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Magnetventil
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40
- Wandanschluss ½" x ½", nicht absperrbar L 30 (Bogen zur Wand)
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufventil, Batterie, ohne Mischung | | | | |
| **3600001581** | 12.576.102.700FL | A | **W2** | **741.00** |

**ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**

- opto-elektronisch gesteuert
• Aus Edelstahl
• Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
• EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
• Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
• Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
• Magnetventil
• Flexibler Anschlussschlauch ⅜"
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
• Tischbohrung Ø 35 mm
• Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufventil, Netz AP, ohne Mischung | | | | |
| **3600001582** | 12.576.122.700FL | A | **W2** | **758.00** |

**ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**


- opto-elektronisch gesteuert
• Aus Edelstahl
• Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
• EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
• Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
• Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
• Magnetventil
• Flexibler Anschlussschlauch ⅜"
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
• Tischbohrung Ø 35 mm
• Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufventil, Batterie, mit Mischung | | | | |
| **3600001583** | 12.576.012.700FL | A | **W2** | **798.00** |

**ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**

- opto-elektronisch gesteuert
• Aus Edelstahl
• Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
• EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
• Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
• Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
• Magnetventil
• Flexibler Anschlussschlauch ⅜"
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
• Tischbohrung Ø 35 mm
• Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufventil, Netz AP, mit Mischung | | | | |
| **3600001584** | 12.576.022.700FL | A | **W2** | **816.00** |

**ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**

- opto-elektronisch gesteuert
• Aus Edelstahl
• Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
• EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
• Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
• Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
• Magnetventil
• Flexibler Anschlussschlauch ⅜"
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
• Tischbohrung Ø 35 mm
• Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufventil, Batterie, ohne Mischung | | | | |
| **3600001585** | 12.576.103.700FL | A | **W2** | **1'004.00** |

**ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**

- opto-elektronisch gesteuert
• Für Aufsatzbecken
• Aus Edelstahl
• Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
• EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
• Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
• Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
• Magnetventil
• Flexibler Anschlussschlauch ⅜"
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
• Tischbohrung Ø 35 mm
• Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufventil, Netz AP, ohne Mischung | | | | |
| **3600001586** | 12.576.123.700FL | A | **W2** | **1'021.00** |

**ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**


- opto-elektronisch gesteuert
• Für Aufsatzbecken
• Aus Edelstahl
• Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
• EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
• Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
• Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
• Magnetventil
• Flexibler Anschlussschlauch ⅜"
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
• Tischbohrung Ø 35 mm
• Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufventil, Batterie, mit Mischung | | | | |
| **3600001587** | 12.576.013.700FL | A | **W2** | **1'061.00** |

**ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**

- opto-elektronisch gesteuert
• Für Aufsatzbecken
• Aus Edelstahl
• Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
• EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
• Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
• Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
• Magnetventil
• Flexibler Anschlussschlauch ⅜"
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
• Tischbohrung Ø 35 mm
• Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufventil, Netz AP, mit Mischung | | | | |
| **3600001588** | 12.576.023.700FL | A | **W2** | **1'079.00** |

**ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch**

- opto-elektronisch gesteuert
• Für Aufsatzbecken
• Aus Edelstahl
• Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
• EfficientFlow - integrierte Durchflussregelung
• Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
• Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
• Magnetventil
• Flexibler Anschlussschlauch ⅜"
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
• Tischbohrung Ø 35 mm
• Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






# Zubehör


| | | |
|---|---|---|
| **KWC** Ablaufventile | UP DATE | 290 |
| **KWC** CleanCare | | 292 |
| **KWC** Anschlüsse | UP DATE | 293 |
| **KWC** Eckventile | UP DATE | 297 |
| **KWC** Edelstahlbecken | NEW | 299 |
| **KWC** Seifenschale | | 300 |
| **KWC** Seifenspender | | 301 |
| **KWC** Siphons | UP DATE | 303 |
| **KWC** Sicherheitselemente | | 304 |
| **KWC** Unterputzeinheiten | | 305 |
| **KWC** Wanneneinläufe | UP DATE | 313 |


# **KWC** Ablaufventile

INDEX








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**538581** | Z.538.581.000 | | **S1** | **51.00** |
| brushed steel<br>**3600004125** | Z.538.581.177 | | **S1** | **73.00** |

**Ablaufventil**


- mit langer Heberstange
- Aus Messing
- mit langen Ablaufschlitzen
- auch für dünnwandige Waschbecken geeignet

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 60<br>**538893** | Z.538.346.000 | | **S1** | **29.00** |
| chromeline, L 80<br>**538347** | Z.538.347.000 | | **S1** | **105.00** |
| chromeline, L 100<br>**538348** | Z.538.348.000 | | **S1** | **113.00** |

**Kelch mit Stopfen**

- Passend zu:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 60<br>**538892** | Z.538.349.000 | | **S1** | **15.00** |

**Stopfen**

- Passend zu:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2


# **KWC** Ablaufventile










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**538321** | Z.538.321.000 | | **S1** | **71.00** |
| matt black<br>**538523** | Z.538.321.176 | | **S1** | **99.00** |
| brushed steel<br>**538524** | Z.538.321.177 | | **S1** | **99.00** |


### Ablaufventil Push Open

- 2 in 1 Funktion
- zum Öffnen und Schliessen drücken
- in offener Position arretierbar
- für Waschtische mit oder ohne Überlauf geeignet
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Distanzring (nur für dünnwandige Becken ohne Überlauf)
- 15 mm Z.538.759.000 oder 25 mm Z.538.761.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**3600004482** | Z.540.049.000 | | **S1** | **71.00** |
| Edelstahl<br>**3600004483** | Z.540.049.700 | | **S1** | **99.00** |
| brushed gold<br>**3600013518** | Z.540.049.775 | | **S1** | NEW **104.00** |
| matt black<br>**3600015501** | Z.540.049.776 | | **S1** | NEW **99.00** |
| brushed copper<br>**3600013519** | Z.540.049.778 | | **S1** | NEW **104.00** |
| brushed graphite<br>**3600013530** | Z.540.049.779 | | **S1** | NEW **99.00** |

### Ablaufventil Push Open

- Aus Edelstahl
- 2 in 1 Funktion
- zum Öffnen und Schliessen drücken
- in offener Position arretierbar
- für Waschtische mit oder ohne Überlauf geeignet






Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Starter-Set<br>**3600009675** | Z.540.170 | | **X1** | **19.90** |

**CleanCare Armaturenreiniger**

- Armaturenreiniger Starter-Set
- Sanft zur Armaturenoberfläche
- Für jede Armaturenoberfläche einsetzbar
- Keine Tierversuche
- Vegan
- Nachfüllbar
- Flasche aus Medizinalglas
- Lieferumfang:

- Flasche
- 1 Tab



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Tabs 4 Stück<br>**3600009681** | Z.540.171 | | **X1** | **14.90** |

**CleanCare Armaturenreiniger**

- Armaturenreiniger Nachfüllpack
- Sanft zur Armaturenoberfläche
- Für jede Armaturenoberfläche einsetzbar
- Keine Tierversuche
- Vegan
- Nachfüllbar
- Lieferumfang:

- 1 Beutel mit 4 Tabs




| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Box à 20 Beutel<br>**3600009648** | Z.540.172 | | **X1** | **298.00** |

**CleanCare Armaturenreiniger**

- Armaturenreiniger Nachfüllpack für Handel
- Sanft zur Armaturenoberfläche
- Für jede Armaturenoberfläche einsetzbar
- Keine Tierversuche
- Vegan
- Nachfüllbar
- Lieferumfang:

- 1 Schachtel mit 20 Beuteln à 4 Tabs







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ½", G ½" | | | | |
| **500337** | K.30.90.00.000.43 | | **S1** | **24.00** |
| chromeline, NW ½", G ¾" | | | | |
| **500366** | K.30.90.00.000.44 | | **S1** | **24.00** |
| chromeline, NW ¾", G ¾" | | | | |
| **530381** | K.30.90.00.000.46 | | **S1** | **70.00** |

**Wandanschluss**

- absperrbar
- gerade
- Gewinderosette







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ⅜", G ½" | | | | |
| **500278** | K.30.90.01.000.41 | | **S1** | **64.00** |
| chromeline, NW ½", G ½" | | | | |
| **538871** | K.30.90.01.000.43 | | **S1** | **62.00** |
| chromeline, NW ½", G ¾" | | | | |
| **500375** | K.30.90.01.000.44 | | **S1** | **64.00** |

**Wandanschluss**

- absperrbar
- exzentrisch 4 mm
- Gewinderosette







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ⅜", G ½", D 70 | | | | |
| **500384** | K.30.90.02.000.41 | | **S1** | **84.00** |
| chromeline, NW ½", G ½", D 90 | | | | |
| **500386** | K.30.90.02.000.43 | | **S1** | **82.00** |
| chromeline, NW ½", G ¾", D 90 | | | | |
| **500387** | K.30.90.02.000.44 | | **S1** | **82.00** |

**Wandanschluss**

- absperrbar
- exzentrisch 17 mm
- Gewinderosette








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ½", G ½" | | | | |
| **500397** | K.30.90.11.000.43 | | **S1** | **69.00** |
| chromeline, NW ½", G ¾" | | | | |
| **500398** | K.30.90.11.000.44 | | **S1** | **69.00** |

**Wandanschluss**

- absperrbar
- gerade
- Gewinderosette








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ⅜", G ¾" | | | | |
| **500393** | K.30.90.20.000.42 | | **S1** | **73.00** |
| chromeline, NW ½", G ¾" | | | | |
| **538875** | K.30.90.20.000.44 | | **S1** | **73.00** |
| chromeline, NW ½", G ½" | | | | |
| **539028** | K.30.90.20.000.43 | | **S1** | **69.00** |

**Wandanschluss**

- absperrbar
- gerade
- Gewinderosette







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 30, NW ½", G ½" | | | | |
| **500243** | K.30.99.00.000.43 | | **S1** | **14.00** |
| chromeline, L 40, NW ½", G ¾" | | | | |
| **538859** | K.30.99.00.000.44 | | **S1** | **14.00** |

**Wandanschluss**

- nicht absperrbar
- gerade
- Gewinderosette







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ½", G ½" | | | | |
| **500282** | K.30.99.01.000.43 | | **S1** | **42.00** |

**Wandanschluss**

- nicht absperrbar
- exzentrisch 4 mm
- Gewinderosette







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ½", G ½" | | | | | |
| **538343** | Z.538.343.000 | | **S1** | | **35.00** |
| brushed gold, NW ½", G ½" | | | | | |
| **3600014955** | Z.538.343.175 | | **S1** | NEW | **51.00** |
| matt black, NW ½", G ½" | | | | | |
| **3600009085** | Z.538.343.176 | | **S1** | | **49.00** |
| brushed steel, NW ½", G ½" | | | | | |
| **3600009086** | Z.538.343.177 | | **S1** | | **49.00** |
| brushed copper, NW ½", G ½" | | | | | |
| **3600014966** | Z.538.343.178 | | **S1** | NEW | **51.00** |
| brushed graphite, NW ½", G ½" | | | | | |
| **3600014967** | Z.538.343.179 | | **S1** | NEW | **49.00** |


**Wandanschluss**

- absperrbar
- gerade
- Gewinderosette








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 16.5, NW ½", G ½" | | | | |
| **500158** | Z.500.158.000 | | **S1** | **50.00** |
| chromeline, L 16.5, NW ½", ¾" | | | | |
| **539025** | Z.500.159.000 | | **S1** | **64.00** |
| chromeline, L 17, NW ¾", G ¾" | | | | |
| **538991** | Z.500.160.000 | | **S1** | **83.00** |


**Doppelmutterverschraubung**

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ¾", G ¾" | | | | |
| **538000** | Z.538.000.000 | | **S1** | **71.00** |


**Wandanschluss**

- absperrbar
- exzentrisch 7.5 mm
- Schieberosette








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 40, NW ½", G ¾" | | | | |
| **538431** | Z.538.431.000 | | **S1** | **39.00** |
| brushed gold, L 40, NW ½", G ¾" | | | | |
| **3600014965** | Z.538.431.175 | | **S1** | **49.00** |
| matt black, L 40, NW ½", G ¾" | | | | |
| **3600009083** | Z.538.431.176 | | **S1** | **47.00** |
| brushed steel, L 40, NW ½", G ¾" | | | | |
| **3600009084** | Z.538.431.177 | | **S1** | **47.00** |
| brushed copper, L 40, NW ½", G ¾" | | | | |
| **3600014953** | Z.538.431.178 | | **S1** | **49.00** |
| brushed graphite, L 40, NW ½", G ¾" | | | | |
| **3600014954** | Z.538.431.179 | | **S1** | **47.00** |

**Wandanschluss**


- absperrbar
- gerade
- Gewinderosette

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ⅜", G ½", D 50 | | | | |
| **538880** | K.30.99.03.000.41 | | **S1** | **75.00** |
| chromeline, NW ½", G ½", D 65 | | | | |
| **538881** | K.30.99.03.000.43 | | **S1** | **73.00** |
| chromeline, NW ½", G ¾", D 65 | | | | |
| **500333** | K.30.99.03.000.44 | | **S1** | **75.00** |
| chromeline, NW ¾", G ¾", D 65 | | | | |
| **500332** | K.30.99.03.000.46 | | **S1** | **73.00** |


**Wandanschluss**

- nicht absperrbar
- exzentrisch 35 mm
- Gewinderosette








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, NW ½", G ¾" | | | | |
| **500399** | K.30.99.40.000.44 | | **S1** | **95.00** |

**Bogenanschluss für Standmontage**

- nicht absperrbar

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, L 45, NW ¾", G ¾" | | | | |
| **530351** | K.30.99.35.000.46 | | **S1** | **69.00** |
| chromeline, L 130, NW ½", G ¾" | | | | |
| **534812** | K.30.99.34.000.44 | | **S1** | **70.00** |
| chromeline, L 195, NW ¾", G ¾" | | | | |
| **530339** | K.30.99.36.000.46 | | **S1** | **137.00** |
| chromeline, L 340, NW ½", G ¾" | | | | |
| **530775** | K.30.99.38.000.44 | | **S1** | **138.00** |


**Standanschluss**

- nicht absperrbar


# **KWC** Eckventile

INDEX








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| brushed gold, A 45, G ⅜", G ½" | | | | | |
| **3600013515** | 27.002.060.175 | | **X1** | NEW | **92.00** |
| matt black, A 45, G ⅜", G ½" | | | | | |
| **125561** | 27.002.060.176 | | **X1** | | **87.00** |
| brushed steel, A 45, G ⅜", G ½" | | | | | |
| **125562** | 27.002.060.177 | | **X1** | | **87.00** |
| brushed copper, A 45, G ⅜", G ½" | | | | | |
| **3600013516** | 27.002.060.178 | | **X1** | NEW | **92.00** |
| brushed graphite, A 45, G ⅜", G ½" | | | | | |
| **3600013517** | 27.002.060.179 | | **X1** | NEW | **87.00** |

### Eckventil


- Anschlussgewinde ½"
- Ohne Klemmverschraubung

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 45, G ⅜", G ½" | | | | |
| **125611** | 27.002.061.000 | | **X1** | **22.00** |


### Absperrregulierventil

- Anschlussgewinde ½"
- Ohne Klemmverschraubung








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| roh, A 45, G ⅜", G ½" | | | | |
| **125612** | 27.002.070.931 | | **X1** | **19.00** |

**Absperrregulierventil**

- Anschlussgewinde ½"
- Ohne Klemmverschraubung

Armaturengeräuschgruppe I

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, G ½" | | | | |
| **125613** | 27.002.080.931 | | **X1** | **42.00** |

**Absperrregulierventil**


- Anschlussgewinde ½"
- Ohne Klemmverschraubung

Armaturengeräuschgruppe I

# **KWC** Edelstahlbecken

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, D 400 | | | | |
| **3600009514** | 80.002.100.700 | | **W3** | **813.00** |

**Edelstahlbecken style**

NEW

- Aufsatzbecken CE-zertifiziert
- Aus Edelstahl
- Ohne Überlauf
- mit Geräuschdämmmatte
- Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Befestigungsmaterial
- Ablaufventil
- Separat bestellen:
- Ablaufventil Push Open Z.540.049.700







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, 400x400 | | | | |
| **3600009506** | 80.002.120.700 | | **W3** | **813.00** |

**Edelstahlbecken design**

NEW

- Aufsatzbecken CE-zertifiziert
- Aus Edelstahl
- Ohne Überlauf
- Mit Geräuschdämmmatte
- Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Befestigungsmaterial
- Ablaufventil
- Separat bestellen:
- Ablaufventil Push Open Z.540.049.700






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, 400x600 | | | | |
| **3600009520** | 80.002.130.700 | | **W3** | **1'018.00** |

**Edelstahlbecken design**


NEW

- Aufsatzbecken CE-zertifiziert
- Aus Edelstahl
- Ohne Überlauf
- mit Geräuschdämmmatte
- Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Befestigungsmaterial
- Ablaufventil
- Separat bestellen:
- Ablaufventil Push Open Z.540.049.700

# **KWC** Seifenschale









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl<br>**532850** | Z.505.547.700 | | **X1** | **91.00** |

**Seifenschale**


# **KWC** Seifenspender










| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**538409** | Z.538.409.000 | | **X1** | **101.00** |
| matt black<br>**538410** | Z.538.409.176 | | **X1** | **149.00** |
| brushed steel<br>**538411** | Z.538.409.177 | | **X1** | **149.00** |

### Seifenspender BASIC


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl<br>**538038** | Z.538.038.700 | | **X1** | **458.00** |

### Seifenspender ERA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe
- Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**3600009587** | Z.540.156.000 | | **X1** | **315.00** |
| matt black<br>**3600009591** | Z.540.156.176 | | **X1** | **420.00** |
| Edelstahl<br>**3600009588** | Z.540.156.700 | | **X1** | **420.00** |

### Seifenspender Iconic

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe Z.540.162
- Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**3600009603** | Z.540.157.000 | | **X1** | **252.00** |
| matt black<br>**3600009593** | Z.540.157.176 | | **X1** | **336.00** |
| Edelstahl<br>**3600009592** | Z.540.157.700 | | **X1** | **336.00** |
| industrial black<br>**3600009594** | Z.540.157.751 | | **X1** | **336.00** |


### Seifenspender Modern bent

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe Z.540.162
- Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161

# **KWC** Seifenspender

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**3600009589** | Z.540.158.000 | | **X1** | **252.00** |
| matt black<br>**3600009611** | Z.540.158.176 | | **X1** | **336.00** |
| Edelstahl<br>**3600009610** | Z.540.158.700 | | **X1** | **336.00** |

**Seifenspender Modern design**

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe Z.540.162
- Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**3600009613** | Z.540.159.000 | | **X1** | **252.00** |
| matt black<br>**3600009597** | Z.540.159.176 | | **X1** | **336.00** |
| Edelstahl<br>**3600009614** | Z.540.159.700 | | **X1** | **336.00** |

**Seifenspender Modern style**

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe Z.540.162
- Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**3600009598** | Z.540.160.000 | | **X1** | **189.00** |
| matt black<br>**3600009599** | Z.540.160.176 | | **X1** | **252.00** |
| brushed steel<br>**3600009605** | Z.540.160.177 | | **X1** | **252.00** |

**Seifenspender Classic style**

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
- Pumpe Z.540.162
- Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

# **KWC** Siphons









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**538992** | Z.538.992.000 | | **X1** | | **87.00** |
| Edelstahl<br>**538994** | Z.538.992.700 | | **X1** | | **87.00** |
| brushed gold<br>**3600013531** | Z.538.992.775 | | **X1** | NEW | **92.00** |
| matt black<br>**538993** | Z.538.992.776 | | **X1** | | **87.00** |
| brushed copper<br>**3600013532** | Z.538.992.778 | | **X1** | NEW | **92.00** |
| brushed graphite<br>**3600013533** | Z.538.992.779 | | **X1** | NEW | **87.00** |

**Siphon**

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde Ablaufventil 1 ¼"
- Wandanschluss ø40







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2


# **KWC** Sicherheitselemente

INDEX








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **123074** | 26.000.900.000 | | **X1** | **102.00** |

### VITA PRO Entleerungsventil


- Automatische Schlauchentleerung
- Anschlussgewinde G ½"

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **123875** | 12.000.600.000 | | **X1** | **191.00** |

### Untertisch-Thermostat

- Sicherheitsthermostatischer Vormischer
- Anschlussgewinde ⅜"
- Montage auf Eckventil
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Anschluss-Set 12.000.610.000






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline | | | | |
| **123876** | 12.000.610.000 | | **X1** | **35.00** |

### Anschluss-Set

- Anschluss-Set zu Sicherheitsthermostatischer Vormischer
- Anschlussgewinde ⅜"
- Lieferumfang:
  – Flexibler Anschlussschlauch ⅜"
  – T-Stück




Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2


# **KWC** Unterputzeinheiten








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| G ½", ohne Vorabsperrung | | | | |
| **124005** | 39.999.900.931 | | **W3** | **142.00** |
| G ¾" (½"), mit Vorabsperrung | | | | |
| **124006** | 39.999.910.931 | | **W3** | **191.00** |

**BLUEBOX Unterputz-Einheit**

- Unterputz-Einheit kompakt
- Anschlussgewinde ½" (Stopfen ½" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:

- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
- Multifix-Befestigungssystem

- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):

- Montageschiene Z.537.995

- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):


- Umkehradapter 15 mm Z.537.953
- Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
- Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
- Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
- Ausrichtset ±3.5° Z.537.593


| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| **124007** | 39.999.920.931 | | **W3** | **87.00** |


**BLUEBOX Unterputz-Einheit Anschlusswinkel**


- Unterputz-Einheit Anschlusswinkel
- Anschlussgewinde ½"
- Lieferumfang:


- Multifix-Befestigungssystem









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | | | | |
| **537595** | Z.537.595 | | **S1** | **118.00** |


**BLUEBOX Verlängerungsset**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | | | | |
| **537953** | Z.537.953 | | **S1** | **126.00** |


**BLUEBOX Umkehradapter**

- wechseln von Eingang kalt / warm oder Mischwasser Abgänge oben / unten
- Verlängerung um 15 mm




| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| ±3.5° | | | | |
| **537593** | Z.537.593 | | **S1** | **101.00** |

**BLUEBOX Ausrichtset**




| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, eckig<br>**537594** | Z.537.594.000 | | **S1** | **127.00** |

**BLUEBOX Rosettenverlängerung 15 mm**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, rund<br>**537600** | Z.537.600.000 | | **S1** | **127.00** |

**BLUEBOX Rosettenverlängerung 15 mm**




| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Montageset<br>**537995** | Z.537.995 | | **S1** | **89.00** |

**BLUEBOX Montageset**


# **KWC** Unterputzeinheiten

INDEX








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| G ½", mit Vorabsperrung | | | | |
| **125286** | 39.006.251.931 | | **W3** | **167.00** |


**HOMEBOX Unterputz-Einheit**


- Unterputz-Einheit kompakt
- Aus entzinkungsbeständigem Material
- Integrierte Vorabsperrungen
- Mit Schallentkoppelung
- Anschlussgewinde ¾"
- (2x Reduktion ¾" - ½" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe inkl. Dichtmanschette EN18534
- Multifix-Befestigungssystem
- Montagering-Set Z.538.805
- Passend zu:
- KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
- Montageschiene Z.538.900
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
- Verlängerungsset 10 mm (1 Stück) Hebelmischer 1 Verbraucher Z.538.806
- Rosettenverlängerung 10 mm (1 Stück) Z.639.489.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| G ½", mit Vorabsperrung | | | | |
| **125288** | 39.006.271.931 | | **W3** | **250.00** |

**HOMEBOX Unterputz-Einheit**

- Unterputz-Einheit kompakt
- Aus entzinkungsbeständigem Material
- Integrierte Vorabsperrungen
- Mit Schallentkoppelung
- Anschlussgewinde ¾"
- (2x Reduktion ¾" - ½" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe inkl. Dichtmanschette EN18534
- Multifix-Befestigungssystem
- Montagering-Set Z.538.805
- Passend zu:
- KWC HOMEBOX Thermostatmischer 1 Verbraucher
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
- Montageschiene Z.538.900
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
- Verlängerungsset 10 mm (1 Stück) Thermostatmischer 1 Verbraucher Z.538.808
- Rosettenverlängerung 10 mm (1 Stück) Z.639.489.000











Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2





| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| G ½", mit Vorabsperrung | | | | |
| **125287** | 39.006.261.931 | | **W3** | **417.00** |

**HOMEBOX Unterputz-Einheit**

- Unterputz-Einheit kompakt
- Aus entzinkungsbeständigem Material
- Integrierte Vorabsperrungen
- Mit Schallentkoppelung
- Anschlussgewinde ¾"

- (1x Stopfen ¾" und 2x Reduktion ¾" - ½" wird mitgeliefert)

- Lieferumfang:

- Montagebox und Bauschutzkappe inkl. Dichtmanschette EN18534
- Multifix-Befestigungssystem
- Montagering-Set Z.538.805

- Passend zu:

- KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher

- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):


- Montageschiene Z.538.900


- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):

- Verlängerungsset 10 mm (1 Stück) Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher Z.538.807
- Rosettenverlängerung 10 mm (1 Stück) Z.639.489.000

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Montageschiene | | | | |
| **538900** | Z.538.900 | | **S1** | **89.00** |


**HOMEBOX Montageschiene**






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm, Hebelmischer 1 Verbraucher | | | | |
| **538806** | Z.538.806 | | **S1** | **108.00** |

**HOMEBOX Verlängerungsset**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm, Thermostat- / Hebelmischer 2 Verbraucher | | | | |
| **538807** | Z.538.807 | | **S1** | **141.00** |

**HOMEBOX Verlängerungsset**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm, Thermostatmischer 1 Verbraucher | | | | |
| **538808** | Z.538.808 | | **S1** | **127.00** |

**HOMEBOX Verlängerungsset**




| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, 10 mm | | | | |
| **639489** | Z.639.489.000 | | **S1** | **127.00** |
| matt black, 10 mm | | | | |
| **639490** | Z.639.489.176 | | **S1** | **172.00** |
| brushed steel, 10 mm | | | | |
| **639491** | Z.639.489.177 | | **S1** | **172.00** |

**HOMEBOX Rosettenverlängerung**

# **KWC** Unterputzeinheiten









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| G ½" | | | | |
| **122253** | 39.193.400.931 | | **X1** | **322.00** |

**Unterputz-Einheit**

- Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
- KWC ZOE







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, G ½" | | | | |
| **124963** | 39.001.400.700 | | **X1** | **313.00** |
| chromeline, G ½" | | | | |
| **3600003457** | 39.001.400.000 | | **X1** | **313.00** |

**Unterputz-Einheit**

- Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
- KWC AVA E
- KWC ONO E







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, G ½" | | | | |
| **125189** | 39.001.402.000 | | **X1** | **299.00** |

**Unterputz-Einheit**

- Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
- KWC AVA 2.0
- KWC ORA






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| G ½" | | | | |
| **124315** | 39.001.401.931 | | **X1** | **279.00** |


**Unterputz-Einheit**

- Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
- KWC BEVO
- KWC DOMO 6.0
- KWC ELLA


# **KWC** Unterputzeinheiten

INDEX








| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| G ½" | | | | |
| **125636** | 39.003.450.931 | | **W3** | **223.00** |


**Unterputz-Einheit**


- Unterputz-Einheit Wand 1-Loch
- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
- Montage-Set Z.536.828
- Montagewinkel Z.536.458
- Passend zu:
- KWC ONO E

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| G ½", ohne Vorabsperrung | | | | |
| **124801** | 39.000.602.931 | | **X1** | **604.00** |

**Unterputz-Einheit Freestand**

- Vormontageeinheit
- Kalt- und Warmwasser Anschlüsse nach Montage tauschbar
- Anschlussgewinde ½"
- Lieferumfang:
- Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette gemäss EN18534
- mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Spülset und Stopfen
- Ohne Montagematerial







Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200 | | | | |
| **124706** | 26.008.023.000 | | **X1** | **231.00** |

**Wanneneinlauf design**

- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde ½"







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200 | | | | |
| **124707** | 26.008.033.000 | | **X1** | **231.00** |

**Wanneneinlauf design**

- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde ½"









| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200 | | | | |
| **124708** | 26.008.043.000 | | **X1** | **231.00** |
| brushed gold, A 200 | | | | |
| **3600013381** | 26.008.043.175 | | **X1** | **323.00** |
| matt black, A 200 | | | | |
| **125403** | 26.008.043.176 | | **X1** | **309.00** |
| brushed steel, A 200 | | | | |
| **125404** | 26.008.043.177 | | **X1** | **309.00** |
| brushed copper, A 200 | | | | |
| **3600013382** | 26.008.043.178 | | **X1** | **323.00** |
| brushed graphite, A 200 | | | | |
| **3600013383** | 26.008.043.179 | | **X1** | **309.00** |

**Wanneneinlauf style**

- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde ½"






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 200 | | | | |
| **124709** | 26.008.053.000 | | **X1** | **231.00** |


**Wanneneinlauf style**

- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde ½"

# **KWC** Wanneneinläufe

INDEX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 205 | | | | |
| **125659** | 26.578.054.000 | | **W3** | **390.00** |
| Edelstahl, A 205 | | | | |
| **125660** | 26.578.054.700 | | **W3** | **390.00** |

**Wanneneinlauf**

- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- Anschlussgewinde ½"
- Passend zu:
- KWC ONO E
- KWC HOMEBOX







| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline, A 205 | | | | |
| **125657** | 26.578.044.000 | | **W3** | **390.00** |
| Edelstahl, A 205 | | | | |
| **125658** | 26.578.044.700 | | **W3** | **390.00** |

**Wanneneinlauf**

- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- Anschlussgewinde ½"
- Passend zu:
- KWC ONO E






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl, A 200 | | | | |
| **124962** | 26.458.033.700 | | **W3** | **388.00** |

**AVA E Wanneneinlauf**

- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Anschlussgewinde ½"
- Passend zu:
- KWC AVA E



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



# Projekt- und Spezialanfertigungen

**Massgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt**
Jedes Projekt ist einzigartig, geprägt von individuellen Herausforderungen und speziellen Wünschen. Unsere Spezialanfertigungensind die Lösung, wenn Sie mit Serienprodukten Ihr Vorstellungennicht erreichen können.

**Unsere Expertise**
Seit Jahrzehnten stehen wir im engen Austausch mit unseren Kunden, um massgeschneiderte Lösungen zu realisieren. Wir bieten Spezialanfertigungen – von privaten Anwendungen bis zu umfassenden Design- und Funktionsanpassungen.

**Ihre Vision, unsere Umsetzung**
Haben Sie einen speziellen Wunsch oder ein Projekt mit einzigartigen Anforderungen? Wir optimieren unsere Produkte individuell für Sie.

**Kontaktieren Sie uns**
Senden Sie Ihre Anfrage an: *KWC-techsupport.ch@kwc.com*
oder an Ihren regionalen Ansprechpartner.

| Beispiele | Erklärung |
|---|---|
| Neoperl | KWC BEVO Neoperl mit spezieller Abreisskante und dazugehörigem Serviceschlüssel |
| Hebelanpassung | Hebelverlängerung und Hebelkürzung von KWC GASTRO Einhebelmischer K24.21.1X.000A60 |
| Sockelverlängerung | Herstellung und Veredelung diverser Sockelverlängerungen für unterschiedlichste Höhen |
| Duschgleitstange | Individuelle überlange Duschgleitstange mit einer Maximallänge von 1800 mm in Chrom |
| Duscharm | Unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten des Auslaufarmes in Länge und Winkel für KWC-Duschsysteme |
| Duschengleitstange | Unterlagsockel zur Verlängerung von Duschkonsolen zwischen 3 mm und 30 mm |
| Duschsystem | verlängerter Führungsnippel, zu Wandhalter für das Duschsystem |
| Wannenfüllkombination | Reparaturlösung für Wannenfüllkombination 3-Loch inklusive Dekorplatte 400x150 mm. Wannenfüllkombination 5-Loch inklusive Dekorplatte 600x150 mm. |
| Wannenfüllkombination | Reparaturlösung für Wannenfüllkombination für allgemeine Armaturen für Direktmontage mit Dekorplatte oder gemäss Spezialmass |
| Einzelkomponenten Wannenfüllkombination | Bezugsmöglichkeit einzelner Komponenten für unsere Wannenfüllkombinationsprodukte, speziell Mischer, Auslauf sowie Umsteller |
| Wandstutzen für UP 2-Loch Wand | Möglichkeit zum Einkürzen und/oder um Höhenunterschiede auszugleichen (max. 5 mm) |
| Schwenkauslauf | Unterschiedliche Längen sowie Winkel der Ausläufe für Armaturen der Linie KWC GASTRO und KWC STAR |
| Aquamix | Umbauset für KWC BLUEBOX oder Varox-Box-Körper sowie von Stop+ Installationen auf Aquamix |
| Abdeckplatten | Individuelle Gestaltung in Grösse, Form und Farbe von Abdeckplatten beliebiger KWC-Armaturen |
| Rosetten | Individuelle Gestaltung in Grösse und Farbe von Rosetten für unsere UP 2-Loch, KWC GASTRO, KWC STAR und ähnliche Armaturen |
| Wandanschlüsse | Längenanpassungen der Wandanschlüsse (Raccords) nach individuellen Wünschen und auf Mass |
| Duschsystem | Anpassung des Duschgleitstandrohres (Duschsystem) der Produktlinie Design, Style und Fit. Unterschiedliche Längen/Winkel des Auslaufarmes für KWC-Duschsysteme |
| Ausläufe | Massanfertigung unterschiedlicher Auslauflängen |
| Chemische Vernickelung | Für Anwendungen mit Osmosewasser bieten wir Ihnen eine chemische Vernickelung der KWC-Start Wasserführung |
| Übergangsnippel und Verschlusszapfen | Individuelle Adapterstücke für Gewinde |
| Edelstahlgriffe | Individuelles Einkürzen von Edelstahlgriffen (Vollmaterial) insbesondere bei engen Platzverhältnissen |



# Ersatzteile


| | |
|---|---|
| **KWC** Werkzeuge | 320 |
| **KWC** Ersatzteile | 326 |
| Artikelnummernverzeichnis | 356 |
| Wichtige Informationen | 365 |



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 536028 | Z.536.028 | | S1 | 200.00 |


**Standhahnschlüssel SW 36**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 538372 | Z.536.448 | | | Auf Anfrage |

**Drehmomentschlüssel mit div. Einsätzen SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 27, SW 24**






| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 635392 | Z.635.392 | | S1 | 34.00 |

**Kombischlüssel ONO**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| edelstahl 636126 | Z.636.126.700 | | S1 | 26.00 |

**Schlüssel SW 42 / SW 45**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl<br>**636127** | Z.636.127.700 | | **S1** | **26.00** |

**Schlüssel SW 30 / SW 34**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl<br>**636707** | Z.636.707.700 | | **S1** | **26.00** |

**Schlüssel SW 38 / SW 42**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| vernickelt<br>**604638** | Z.604.638.901 | | **S1** | **83.00** |

**Steckschlüssel mit Kerbverzahnung für Oberteile**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| chromeline<br>**604451** | Z.604.451.000 | | **S1** | **7.00** |

**Nockenschlüssel für Diebstahlsicherung CORONA Griff**




| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Beutel 2 g<br>**600774** | Z.600.774 | | **S1** | **5.00** |

**Universal-Armaturenfett**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| Dose 125 g<br>**538201** | Z.531.396 | | **S1** | **77.00** |

**Universal-Armaturenfett**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| **635075** | Z.635.075 | | **S1** | **10.00** |

**Schlüssel zu Brausesieb SIN**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| **536153** | Z.536.153 | | | **Auf Anfrage** |

**Servicekoffer**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 636254 | Z.636.254 | | S1 | 3.00 |

**Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, gelb**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 634729 | Z.634.729 | | S1 | 3.00 |

**Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, grün**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 639017 | Z.635.215 | | S1 | 3.00 |

**Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rot**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 635231 | Z.635.231 | | S1 | 3.00 |

**Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, grau**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 635966 | Z.635.966 | | S1 | 3.00 |

**Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, SLIM TT, 18 mm, blau**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 638338 | Z.638.338 | | S1 | 3.00 |

**Service Schlüssel Neoperl © Gehäuse M20x1, orange**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 638306 | Z.638.306 | | S1 | 8.00 |

**Microspray Schlüssel**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 636508 | Z.636.508 | | S1 | 15.00 |

**Universal Caché (C) Schlüssel, dunkelgrau**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 538810 | Z.538.810 | | S1 | 3.00 |

**Schlüssel zu KIO Auszugbrause**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 639382 | Z.639.382 | | S1 | 5.00 |

**Service Schlüssel Neoperl © M22, M24, M28**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| S 25 | | | | |
| **538711** | Z.536.032 | | **S1** | **89.00** |

**Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| M 35 Standard | | | | |
| **536570** | Z.534.836 | | **S1** | **89.00** |

**Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| M 35 H | | | | |
| **538327** | Z.537.582 | | **S1** | **69.00** |

**Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| M 35 OP | | | | |
| **538331** | Z.537.710 | | **S1** | **92.00** |

**Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| M 35 S | | | | |
| **538329** | Z.537.584 | | **S1** | **71.00** |

**Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| M 35 S-HF | | | | |
| **537602** | Z.537.602 | | **S1** | **79.00** |

**Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| L 39 - Universal | | | | |
| **536591** | K.32.60.00 | | **S1** | **104.00** |

**Steuerpatrone**




| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| L 39 - Universal | | | | |
| **536670** | Z.535.645 | | **S1** | **138.00** |

**Sicherheits-Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| L 40 | | | | |
| **536572** | Z.535.362 | | **S1** | **107.00** |

**Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| L 40 | | | | |
| **M004342** | Z.634.819 | | **S1** | **N/A** |

**Steuerpatrone Elektronik**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| XL 46 | | | | |
| **536689** | Z.535.647 | | **S1** | **193.00** |

**Sicherheits-Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| XL 46 | | | | |
| **536695** | K.32.60.01 | | **S1** | **146.00** |

**Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| M 35 S<br>538948 | Z.538.948 | | S1 | 82.00 |

**Sicherheits-Steuerpatrone**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 501546 | K.32.40.01.931 | | S1 | 22.00 |

**Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 500631 | K.32.40.10.931 | | S1 | 61.00 |

**Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer**



| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | EK | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 1/2”<br>501297 | Z.501.297 | | S1 | 43.00 |

**Keramikscheibenoberteil**

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 115412 | K.14.90.07.000B | KWC Ablaufventil Export / CH mit Wipphebel chromeline | S1 | 121.00 |
| 530546 | K.30.80.06.000.44 | Wandanschluss 1/2"x3/4"AG L40 chromeline exzentrisch 7.5mm absperrbar | S1 | 85.00 |
| 533083 | K.30.89.05.000.44 | Wandanschluss 1/2"x3/4"AG L46 chromeline exzenrisch 7.5mm nicht absperrbar | S1 | 75.00 |
| 532376 | K.30.89.44.000.44 | Standanschluss 1/2x3/4 AG L55 chromeline nicht absperrbar | S1 | 135.00 |
| 501006 | K.30.90.00.000.41 | Wandanschluss 3/8"x1/2" L40 chromeline absperrbar | S1 | 40.00 |
| 500234 | K.30.99.00.000.41 | Wandanschluss 3/8"x1/2" L30 chromeline nicht absperrbar | S1 | 18.00 |
| 500289 | K.30.99.01.000.44 | Wandanschluss 1/2"x3/4" L40 chromeline exz.4mm nicht absperrbar | S1 | 41.00 |
| 532582 | K.30.99.14.000.46 | Wandanschluss 3/4"x3/4" L160 chromeline. nicht absperrbar | S1 | 104.00 |
| 500358 | K.30.99.37.000.44 | Standanschluss 1/2"x3/4" L260 chromeline nicht absperrbar | S1 | 174.00 |
| 108527 | K.31.90.00.000.33 | Neoperl-Mischdüse 3/8 chromeline Innengewinde | S1 | 18.00 |
| 500676 | K.31.90.00.000A30 | Cascade f M22x1 A chromeline. hellblau. STD | S1 | 18.00 |
| 500640 | K.31.90.01.000A31 | Cascade m M24x1 A chromeline. hellblau. STD | S1 | 17.00 |
| 500648 | K.31.90.01.000C32 | Cascade m M28x1 C chromeline. dunkelgrau. TF | S1 | 17.00 |
| 534255 | K.31.90.01.000D31 | Cascade m M24x1 D chromeline. hellgrau. STD | S1 | 14.00 |
| 537119 | K.31.90.01.000D32 | Perlator m M28x1 D chromeline. hellgrau. TF | S1 | 17.00 |
| 3600014897 | K.31.90.01.175D31 | Cascade M24x1 D. brushed gold. hellgrau. STD | S1 | 20.00 |
| 538374 | K.31.90.01.176A31 | Cascade m M24x1 A matt black. hellblau. STD | S1 | 25.00 |
| 3600003738 | K.31.90.01.176D31 | Cascade m M24x1 D matt black. hellgrau. STD | S1 | 19.00 |
| 3600009068 | K.31.90.01.176D32 | Perlator m M28x1 D matt black. hellgrau. TF | S1 | 23.00 |
| 3600003739 | K.31.90.01.177D31 | Cascade m M24x1 D. steel optic. hellgrau. STD | S1 | 19.00 |
| 3600014898 | K.31.90.01.178D31 | Cascade M24x1 D. brushed copper. hellgrau. STD | S1 | 20.00 |
| 3600014899 | K.31.90.01.179D31 | Cascade M24x1 D. brushed graphite. hellgrau. STD | S1 | 19.00 |
| 108558 | K.31.90.02.000A33 | Cascade f G 3/8" A chromeline. hellblau. STD | S1 | 22.00 |
| 100093 | K.31.90.21.000A31 | Neoperl-Cascade m.Kugelgelenk chromeline M24x1'A' Aussengewinde | S1 | 38.00 |
| 500906 | K.31.99.00.000.30 | Neostrahl ND f M22x1 chromeline. grau. STD | S1 | 17.00 |
| 500667 | K.31.99.01.000.31 | Neostrahl ND m M24x1 chromeline. grau. STD | S1 | 17.00 |
| 500747 | K.32.40.12.000 | KWC Flachtelleroberteil chromeline M25x1.25 | S1 | 53.00 |
| 500272 | K.32.44.00.931 | KWC VERSO Kegelventiloberteil roh M20x1.25 | S1 | 42.00 |
| 108017 | K.33.40.21.000 | KWC STAR Auslauf Stand Swk A150 chromeline | S1 | 97.00 |
| 108026 | K.33.40.23.000 | KWC STAR Auslauf Stand Swk A220 chromeline | S1 | 104.00 |
| 108028 | K.33.40.24.000 | KWC STAR Auslauf Stand Swk A270 chromeline | S1 | 105.00 |
| 108029 | K.33.41.01.000 | KWC STAR Auslauf Wascht A150 chromeline schwbar | S1 | 146.00 |
| 108032 | K.33.41.12.000 | KWC STAR Formauslauf Küche A180 chromeline schwbar | S1 | 122.00 |
| 108041 | K.33.41.13.000 | KWC STAR Formauslauf Küche A225 chromeline | S1 | 122.00 |
| 108497 | K.33.41.24.000 | KWC STAR Rohrauslauf GastroA300 chromeline | S1 | 123.00 |
| 108498 | K.33.41.26.000 | KWC STAR Rohrauslauf GastroA450 chromeline | S1 | 139.00 |
| 108499 | K.33.41.34.000 | KWC GASTRO Auslauf Swk A300 chromeline 3/4" m.Entleerung | S1 | 201.00 |
| 108500 | K.33.41.36.000 | KWC GASTRO Auslauf Swk A450 chromeline 3/4" m.Entleerung | S1 | 213.00 |
| 108508 | K.33.42.02.000 | KWC STAR Auslauf Wand Swk A200 chromeline | S1 | 90.00 |
| 108509 | K.33.42.03.000 | KWC STAR Auslauf Wand Swk A250 chromeline | S1 | 95.00 |
| 108510 | K.33.42.04.000 | KWC STAR Auslauf Wand Swk A300 chromeline | S1 | 97.00 |
| 108512 | K.33.42.23.000 | KWC STAR Auslauf Wand Swk A225 chromeline | S1 | 94.00 |
| 108513 | K.33.42.24.000 | KWC STAR Auslauf Wand Swk A300 chromeline | S1 | 98.00 |
| 100952 | K.33.42.35.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A350 chromeline 3/4" H135 | S1 | 215.00 |
| 503141 | K.33.42.42.000 | Schwenkauslauf M28x1 Bad L185 chromeline | S1 | 159.00 |
| 503142 | K.33.42.43.000 | Schwenkauslauf M28x1 Bad L285 chromeline | S1 | 157.00 |
| 530452 | K.33.42.54.000 | KWC GASTRO Auslauf Wand A300 chromeline 3/4" schwbar | S1 | 195.00 |
| 530453 | K.33.42.56.000 | KWC GASTRO Auslauf Wand A450 chromeline 3/4" schwbar | S1 | 216.00 |
| 108502 | K.33.42.62.000 | KWC GASTRO Auslauf Wand A180 chromeline 1/2" schwbar 180° | S1 | 120.00 |
| 108503 | K.33.42.63.000 | KWC GASTRO Auslauf Wand A230 chromeline 1/2" schwbar 180° | S1 | 127.00 |
| 108505 | K.33.42.73.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A250 chromeline 1/2" | S1 | 122.00 |
| 108507 | K.33.42.75.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A350 chromeline 1/2" | S1 | 130.00 |
| 112152 | K.33.42.A1.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A300 chromeline 3/4" schwbar H140 | S1 | 195.00 |
| 112153 | K.33.42.A2.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A300 chromeline 3/4" schwbar H244 | S1 | 229.00 |
| 112154 | K.33.42.A3.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A450 chromeline 3/4" schwbar H140 | S1 | 208.00 |
| 112156 | K.33.42.A5.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A600 chromeline 3/4" schwbar H135 | S1 | 251.00 |
| 112147 | K.33.42.E3.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A300 chromeline 3/4" schwbar H365 | S1 | 256.00 |
| 112141 | K.33.42.K1.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A250 chromeline T215 1/2" | S1 | 134.00 |
| 112142 | K.33.42.K3.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A250 chromeline T310 1/2" | S1 | 141.00 |
| 112144 | K.33.42.K5.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A350 chromeline T215 1/2" | S1 | 141.00 |
| 108516 | K.33.44.12.000 | KWC STAR-VERSO Ausl.Küche A180 chromeline schwbar | S1 | 122.00 |
| 108518 | K.33.44.13.000 | KWC STAR-VERSO Ausl.Küche A225 chromeline schwbar | S1 | 122.00 |
| 108521 | K.33.44.22.000 | KWC STAR-VERSO Auslauf Wand A175 chromeline schwbar | S1 | 105.00 |
| 108522 | K.33.44.23.000 | KWC STAR-VERSO Ausl.Wand A225 chromeline schwbar | S1 | 105.00 |
| 105923 | K.33.62.21.000 | Badauslauf zu KWC DOMO/VITA chromeline m/Umstellung | S1 | 218.00 |
| 501591 | K.35.90.13.000 | KWC MODUL Umstellventil M23x1 chromeline z.Basiseinheit Duo | S1 | 149.00 |
| 502954 | Z.200.075.000 | Brauseschlauch Metall L700 chromeline MU1/2"xHUE1/2" | X1 | 80.00 |
| 502941 | Z.200.076.000 | Brauseschlauch Metall L1500 chromeline MU1/2"xHUE1/2" | X1 | 80.00 |
| 502966 | Z.200.077.000 | Brauseschlauch Metall L1800 chromeline MU1/2"xHUE1/2" | X1 | 89.00 |
| 502978 | Z.200.078.000 | Brauseschlauch Metall L2000 chromeline MU1/2"xHUE1/2" | X1 | 95.00 |
| 501936 | Z.200.093.000 | Auszugschlauch Ms L1200 chromeline. M14/M18 | S1 | 82.00 |
| 531129 | Z.200.141.000 | Rosette m.Gummidichtung chromeline M33x1.5 | S1 | 49.00 |
| 531139 | Z.200.148.000 | Umstellpatrone o.Sitz M23x1 chromeline m.Griff z.Mod.72 | S1 | 68.00 |
| 531140 | Z.200.149.000 | Umstellpatrone M23x1 chromeline m.Griff z.Mod.73 | S1 | 68.00 |
| 531145 | Z.200.162.000 | Verschraubungs-Set zu Coronachrom-Griff Metall | S1 | 23.00 |
| 531148 | Z.200.168.931 | KWC GASTRO Brausesieb m. Dicht. roh zu K249200 | S1 | 4.00 |
| 531149 | Z.200.176 | Gleitring-/O-Ring-Set zu Schwenkauslauf 1/2" | S1 | 12.00 |
| 531150 | Z.200.177 | KWC GASTRO Stopfbüchsen-Packung D32/26x11.5 (2Stk.) | S1 | 23.00 |
| 536701 | Z.200.198.000 | Ablaufstopfen m.Fuss Kst D38.8 chromeline | S1 | 15.00 |
| 531195 | Z.200.217.000 | Kelchstutzen mit Stopfen L60mm chromeline D60/39.2 | S1 | 29.00 |
| 531201 | Z.200.219 | Gleitring/O-Ring-Set DOMO/ORCINO/VITAUNO | S1 | 14.00 |
| 531202 | Z.200.220 | Gleitring/O-Ring-Set zu KWC DOMO/ORCINO/STYLE | S1 | 9.00 |
| 531217 | Z.200.227.000 | Schrauben-Set M5x0.8x81 chromeline z.UP-Platte | S1 | 18.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 531223 | Z.200.230 | Gleitring-/O-Ring-Set zu Schwenkauslauf-Bad | S1 | 9.00 |
| 531230 | Z.200.240 | Gleitring/O-Ring-Set zu KWC VITA-DUO | S1 | 28.00 |
| 500562 | Z.200.252.000 | Brauseschlauch Kst L1500 chromeline MU1/2"xHUE1/2" | X1 | 20.00 |
| 500764 | Z.200.254.000 | Brauseschlauch Kst L2000 chromeline MU1/2"xHUE1/2" | X1 | 57.00 |
| 531252 | Z.200.260 | Gleit-/O-Ring-Set f.Schlauchdurchf. m.Bajonett | S1 | 13.00 |
| 531283 | Z.200.276 | Gleitring/O-Ring-Set Wandhebelmischer 1/2" | S1 | 12.00 |
| 531302 | Z.200.297.000 | Ablaufstopfen m.Fuss D39.2 chromeline z.Ablaufventil L80 | S1 | 29.00 |
| 531305 | Z.200.299.000 | Ablaufstopfen m.Fuss D39.2 chromeline z.Ablaufventil L100 | S1 | N/A |
| 500198 | Z.500.006.000 | Klemmverschraubung 3/8"x10 chromeline | S1 | 22.00 |
| 500169 | Z.500.015.000 | Klemmverschraubung 3/8"x10 chromeline | S1 | 25.00 |
| 100105 | Z.500.164.000 | Gewindenippel 3/8"IGx1/2"AG chromeline | S1 | 17.00 |
| 100107 | Z.500.166.000 | Gewindenippel 1/2"IGx3/4"AG chromeline | S1 | 20.00 |
| 500202 | Z.500.200.000 | Klemmverschraubung 1/2"x10 chromeline | S1 | 26.00 |
| 500208 | Z.500.206.000 | Klemmverschraubung 1/2"x15 chromeline | S1 | 26.00 |
| 500215 | Z.500.210.000 | Doppel-Klemmverschr. 10x10 chromeline | S1 | 46.00 |
| 500441 | Z.500.433.000 | Ablaufhebel komplett L16.8 chromeline | S1 | 23.00 |
| 500457 | Z.500.457 | Umstellpatrone M24x1 o. Zugknopf | S1 | 53.00 |
| 500476 | Z.500.476 | Rückflussverhinderer DW15 | S1 | 7.00 |
| 500699 | Z.500.699.104 | KWC Stargriff Kst abzb.rot transbraun f.Warmwasser | S1 | 28.00 |
| 500745 | Z.500.745.000 | Kugelgelenkstück M24x1 chromeline z.Neoperl | S1 | 18.00 |
| 500752 | Z.500.752.000 | Klemmverschraubung 3/4"x15 chromeline | S1 | 40.00 |
| 500754 | Z.500.754.931 | Umstellpatrone "ziehen" roh o.Griff flachdichtend | S1 | 51.00 |
| 500897 | Z.500.897.000 | KWC GASTRO Verlängerung L60/M12 chromeline zu Halter | S1 | 32.00 |
| 500899 | Z.500.899.000 | KWC GASTRO Klemmverschraubung chromeline 3/8"x10 m.RV | S1 | 46.00 |
| 500902 | Z.500.902 | Rückflussverhinderer D20 zu KWC GASTRO | S1 | 16.00 |
| 501559 | Z.501.559.931 | Oberteil UP 1/2" roh Einschraubgewinde 3/4" | S1 | 80.00 |
| 501560 | Z.501.560.931 | Oberteil UP 3/4" roh Einschraubgewinde 1" | S1 | 91.00 |
| 501603 | Z.501.603.000 | KWC DOMO DUPLEX Rohrbelüfter chromeline 1/2"M18x1.5 | S1 | 57.00 |
| 501606 | Z.501.606.931 | Oberteil UP 1" roh Einschraubgewinde 5/4" | S1 | 121.00 |
| 501679 | Z.501.679 | Cascade Einsatz A hellblau. STD. 2 Dichtungen | S1 | 9.00 |
| 501814 | Z.501.814 | Geräuschdämpfer 3/4" zu Bad- und Duschenmischer | S1 | 8.00 |
| 501817 | Z.501.817 | Umsteller o.Neoperl o.Zugkappe zu KWC STAR/DOMO | S1 | 53.00 |
| 501834 | Z.501.834.931 | KWC Oberteil M18x1 roh Flachteller bis 1963 | S1 | 42.00 |
| 501836 | Z.501.836.000.44 | KWC GASTRO Standrohr L475 chromeline AG1/2"xMU3/4" | S1 | 230.00 |
| 501982 | Z.501.867.000 | Zugkappe Kst m.Schraube chromeline zu KWC DOMO/STAR | S1 | 23.00 |
| 536528 | Z.501.928.033 | Griff KWC STAR kompl. blau chromeline/transparent | S1 | 27.00 |
| 536529 | Z.501.929.033 | Griff KWC STAR kompl. rot chromeline/transparent | S1 | 27.00 |
| 501997 | Z.501.997.000 | Auszugschlauch Metall L1500 chromeline MU3/8"xHUE1/2" | S1 | 65.00 |
| 502004 | Z.502.004.931 | Oberteil UP 3/8" roh Einschraubgewinde 1/2" | S1 | 80.00 |
| 502032 | Z.502.032.000 | Brauseschlauch Metall L1500 chromeline AG3/8"xHUE1/2" kurz | S1 | 83.00 |
| 502059 | Z.502.059.931 | KWC MODUL Verschraubung 1/2" roh m.O-Ring | S1 | 57.00 |
| 502099 | Z.502.099.000 | UP-Regulierhülse Gew.3/4" L62 chromeline geschlossen | S1 | 58.00 |
| 502271 | Z.502.269.000 | Schiebehalter chromeline z.KWC FIT-Gleitst. | S1 | 64.00 |
| 3600014855 | Z.502.269.175 | Schiebehalter brushed gold zu KWC FIT-Gleitstange | S1 | 126.00 |
| 538624 | Z.502.269.176 | Schiebehalter matt black z.KWC FIT-Gleitst. | S1 | 120.00 |
| 538625 | Z.502.269.177 | Schiebehalter brushed steel z.KWC FIT-Gleitst | S1 | 120.00 |
| 3600014867 | Z.502.269.178 | Schiebehalter brushed copper zu KWC FIT-Gleitstange | S1 | 126.00 |
| 3600014856 | Z.502.269.179 | Schiebehalter brushed graphite zu KWC FIT-Gleitstange | S1 | 120.00 |
| 502658 | Z.502.658 | Flex-Schlauch 3/8"x3/8" L400 zu Waschtischmischer Dreiloch | S1 | 18.00 |
| 502659 | Z.502.659.000 | Auszugsschlauch Ms L1500 chromeline. M14x1xHUEM18 | S1 | 73.00 |
| 502724 | Z.502.724.106 | Regulierhülse 3/4" Kst 6Kt schwarz o.Griff+o.Rosette | S1 | 46.00 |
| 502823 | Z.502.823.106 | Regulierhülse 3/4" Kst 4kt schwarz o.Griff o.Rosette | S1 | 57.00 |
| 502853 | Z.502.853.000 | Anschluss ger.abst 1/2x3/4 chromeline | S1 | 26.00 |
| 3600014926 | Z.502.853.175 | Anschluss gerade abstellbar 1/2x3/4. brushed gold | S1 | 37.00 |
| 3600003811 | Z.502.853.177 | Anschluss ger.abst 1/2x3/4. brushed steel | S1 | 34.00 |
| 3600014927 | Z.502.853.178 | Anschluss gerade abstellbar 1/2x3/4. brushed copper | S1 | 37.00 |
| 3600014928 | Z.502.853.179 | Anschluss gerade abstellbar 1/2x3/4. brushed graphite | S1 | 34.00 |
| 502991 | Z.502.991.931 | KWC Oberteil M20x1 roh Flachteller bis 1963 | S1 | 57.00 |
| 503008 | Z.503.008.000 | KWC Coronachromgriff Met. rot für Warmwasser | S1 | 43.00 |
| 503009 | Z.503.009.000 | KWC Coronachromgriff Met. blau für Kaltwasser | S1 | 43.00 |
| 503091 | Z.503.091.000 | KWC GASTRO Standrohr A180 chromeline m.Auslaufvent. L728 | S1 | 566.00 |
| 503213 | Z.503.213.901 | Vertikalgestänge M5 L226 vernickelt | S1 | 9.00 |
| 503243 | Z.503.243.000 | Umstellung UP chromeline zu DOMO/FORMA/VITA | S1 | 42.00 |
| 503646 | Z.503.308.000 | KWC ORCINO Wechselbrause A225 chromeline | S1 | 105.00 |
| 503315 | Z.503.315.901 | Flachmutter verl.M33x1.5 L40 vernickelt D35 | S1 | 45.00 |
| 532191 | Z.503.363.000 | Umstellpatrone 1/2" M27x1.5 chromeline o.Griff Mod. 97 | S1 | 49.00 |
| 503368 | Z.503.368.000 | Gabelschlüssel abgekröpft S41 chromeline | S1 | 68.00 |
| 503438 | Z.503.438.000 | Umsteller für UP-Hebelmischer chromeline. zu Therm | S1 | 46.00 |
| 503577 | Z.503.577 | KWC GASTRO Umstellung o.Hebelgr roh z.K.24.42.64/74 | S1 | 83.00 |
| 503578 | Z.503.578.000 | KWC GASTRO Hebelgriff m.Schr. chromeline z.Umst.K.244264/74 | S1 | 70.00 |
| 503685 | Z.503.685.000 | Anschluss ger.abst 1/2x1/2 chromeline | S1 | 24.00 |
| 3600014931 | Z.503.685.175 | Anschluss gerade abstellbar 1/2x1/2. brushed gold | S1 | 32.00 |
| 3600015343 | Z.503.685.176 | Anschluss gerade abstellbar 1/2x1/2. matt black | S1 | 31.00 |
| 3600015334 | Z.503.685.177 | Anschluss gerade abstellbar 1/2x1/2. brushed steel | S1 | 31.00 |
| 3600014932 | Z.503.685.178 | Anschluss gerade abstellbar 1/2x1/2. brushed copper | S1 | 32.00 |
| 3600014933 | Z.503.685.179 | Anschluss gerade abstellbar 1/2x1/2. brushed graphite | S1 | 31.00 |
| 503756 | Z.503.756.000 | Wandanschluss 1/2"x1/2" L40 chromeline exz.4mm n.absperrb. | S1 | 42.00 |
| 503802 | Z.503.788.106 | KWC ORCINO Brausesieb Küche schwarz RAL 9005 Bajonett | S1 | 24.00 |
| 503817 | Z.503.817.000 | KWC GASTRO Batterie chromeline o.Standrohr | S1 | 305.00 |
| 503818 | Z.503.818.000 | KWC GASTRO Standrohr L728 chromeline AG1/2"xD19/O-Ring | S1 | 312.00 |
| 503821 | Z.503.821.000 | KWC GASTRO Standrohr L469 chromeline AG1/2"xD19/o-Ring | S1 | 230.00 |
| 503822 | Z.503.822.000 | KWC GASTRO Standrohr L578 chromeline AG1/2"xD19/O-Ring | S1 | 260.00 |
| 503824 | Z.503.824.000 | Gewindenippel 1/2" chromeline z.Vertikalmischer | S1 | 68.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 503836 | Z.503.836.000 | KWC GASTRO Standrohr L500 chromeline | S1 | 230.00 |
| 503839 | Z.503.839.000C34 | KWC GASTRO Wandeckventil 1/2" chromeline | S1 | 138.00 |
| 503840 | Z.503.840.000 | KWC GASTRO Ventil m.Stutzen 1/2 chromeline o.Standrohr | S1 | 173.00 |
| 503848 | Z.503.848 | Heberstange m.Flügelmutter KST Edelstahl. z.Ablaufvent.ab1991 trovalisert | S1 | 9.00 |
| 503923 | Z.503.923.000 | Uebergangsnippel m.Schraube chromeline 1/2" D19 z.Auslauf | S1 | 63.00 |
| 503924 | Z.503.924.000 | Uebergangsnippel m.Schraube chromeline 3/4" D19 z.Auslauf | S1 | 73.00 |
| 503934 | Z.503.934 | Mengenbegrenzer 8l/min weiss Kst D16.3x14x5.2 | S1 | 7.00 |
| 503938 | Z.503.938.000 | Unterlagsplatte oval D70/34 chromeline U-Scheibe z.Einl.M | S1 | 64.00 |
| 530040 | Z.504.020.000 | KWC Sparbrause 1/2" chromeline | X1 | 50.00 |
| 501625 | Z.504.093.000 | KWC Abdeckflansch D50 / M6 chromeline | S1 | 44.00 |
| 530380 | Z.504.182.000 | KWC GASTRO Klemmverschraubung chromeline 3/4"x15 | S1 | 44.00 |
| 530443 | Z.504.212.104 | KWC Wechselbrause A225 braun | S1 | 98.00 |
| 530751 | Z.504.214.106 | KWC JETCLEAN Brausesieb Küche schwarz RAL 9005 Bajonett | S1 | 23.00 |
| 530776 | Z.504.342.000 | Klemmverschraubung 1/2"x10 chromeline | S1 | 27.00 |
| 530799 | Z.504.361.106 | KWC FIT Brausesieb schwarz m. Schr. u. O-Ring | S1 | 12.00 |
| 114739 | Z.504.363.931 | KWC Spindelgarnitur f.M20x1.25 roh zu Flachtelleroberteil | S1 | 18.00 |
| 114738 | Z.504.395.931 | KWC Spindelgarnitur roh zu Flachtelleroberteil M18 | S1 | 18.00 |
| 531367 | Z.504.415.000 | Ablaufstopfen m.Fuss D39.5 chromeline z.Ablaufventil 2331 | S1 | 26.00 |
| 531398 | Z.504.432.000 | Konsole unten kompl. D26x58 chromeline z.Gleitstange D18 | S1 | 48.00 |
| 3600014871 | Z.504.432.175 | Konsole unten komplett D26x58 brushed gold. zu Gleitstange | S1 | 70.00 |
| 538932 | Z.504.432.176 | Konsole unten kompl. D26x58 matt black. z Gleitstange D18 | S1 | 67.00 |
| 538933 | Z.504.432.177 | Konsole unten kompl. D26x58 brushed steel. z. Gleitstange | S1 | 67.00 |
| 3600014880 | Z.504.432.178 | Konsole unten komplett D26x58 brushed copper. zu Gleitstange | S1 | 70.00 |
| 3600014881 | Z.504.432.179 | Konsole unten komplett D26x58 brushed graphite. zu Gleitstange | S1 | 67.00 |
| 531399 | Z.504.433.000 | Konsole oben kompl. D26x58 chromeline z.Gleitstange D18 | S1 | 48.00 |
| 3600014868 | Z.504.433.175 | Konsole oben komplett D26x58 brushed gold. zu Gleitstange | S1 | 70.00 |
| 538930 | Z.504.433.176 | Konsole oben kompl. D26x58 matt black. z Gleitstange D18 | S1 | 67.00 |
| 538931 | Z.504.433.177 | Konsole oben kompl. D26x58 brushed steel. z. Gleitstange | S1 | 67.00 |
| 3600014869 | Z.504.433.178 | Konsole oben komplett D26x58 brushed copper. zu Gleitstange | S1 | 70.00 |
| 3600014870 | Z.504.433.179 | Konsole oben komplett D26x58 brushed graphite. zu Gleitstange | S1 | 67.00 |
| 530896 | Z.504.527.000 | KWC GASTRO Umsteller chromeline f.Schlauchanschluss | S1 | 304.00 |
| 530917 | Z.504.565.000 | Umstellgriff mit Schraube chromeline | S1 | 18.00 |
| 530961 | Z.504.716 | KWC GASTRO Hebelkörper kompl. chrom | S1 | 144.00 |
| 531041 | Z.504.802.000 | KWC DOMO Auszugneoperl m.RV - chromeline o.Schlauch z.Waschtt | S1 | 94.00 |
| 536700 | Z.504.832.000 | KWC Ablaufventil chromeline. o.Vertikalgestänge kurze Heberstange | S1 | 51.00 |
| 532218 | Z.504.967.000 | KWC Ablaufventilkelch 5/4" L60 chromeline o.Stopfen D63 | S1 | 23.00 |
| 532221 | Z.504.971.931 | Verschraubung m.Filter u.RV 1/2" x 44 | S1 | 73.00 |
| 532369 | Z.505.113.000 | Klemmverschraubung MPT 1/2"X10 chromeline mit RV | S1 | 45.00 |
| 532479 | Z.505.201.000 | Klemmverschraubung m.RV 1/2x15 chromeline 1/2"x15mm | S1 | 75.00 |
| 532494 | Z.505.215.000 | Uebergangsstück M38x3/4"AG chromeline z.KWC GASTRO-Wand | S1 | 55.00 |
| 532495 | Z.505.216.000 | Uebergangsstück M38x1" AG chromeline z.KWC GASTRO-Wand | S1 | 62.00 |
| 532498 | Z.505.221.000 | KWC GASTRO Verlängerung L90/M12 chromeline zu Halter | S1 | 69.00 |
| 532651 | Z.505.344.000 | Cascade m M24x1 Z chromeline. hellgrün. STD | S1 | 21.00 |
| 533523 | Z.505.344.700 | Cascade m M24x1 X Edelstahl. rot. STD | S1 | 26.00 |
| 532841 | Z.505.534.120 | Einsatz zu Jet-Sportbrause M30x1.5 | S1 | 20.00 |
| 532846 | Z.505.542.931 | Spez.Schlüssel zu Jet-Einsatz | S1 | 116.00 |
| 532918 | Z.505.603 | Kugel-Set zu Sportbrause Z.505.480 | S1 | 85.00 |
| 532992 | Z.505.629.000 | Cascade m M24x1 B chromeline. dunkelblau. STD | S1 | 24.00 |
| 532939 | Z.505.629.700 | Cascade m M24x1 B Edelstahl. dunkelblau. STD | S1 | 26.00 |
| 532966 | Z.505.662.000 | KWC KONOS/WAMAS Auszugsbrause chromeline | S1 | 118.00 |
| 534018 | Z.505.714.106 | KWC KONOS Wechselbrausesieb schwarz | S1 | 26.00 |
| 534348 | Z.505.900.000 | Übergangsstück komplett chromeline. 3/4"/M38x1.5 | S1 | 80.00 |
| 534533 | Z.506.006.000 | Auszugneoperl komplett chromeline | S1 | 74.00 |
| 534607 | Z.506.007.700 | Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA Stahl | S1 | 114.00 |
| 537851 | Z.506.019.000 | Brausehalter Wand komp. GASTRO chromline | S1 | 128.00 |
| 534534 | Z.506.089.000 | Highriser für AN schwbar 140° chromeline | S1 | 248.00 |
| 534552 | Z.506.107.000 | Brausehalter kompl. Küche semi chromeline | S1 | 117.00 |
| 534602 | Z.506.109.000 | Steckauslauf A300 m.Neoperl"A" chromeline | S1 | 124.00 |
| 534608 | Z.506.124.700 | Highriser für AN schwbar 140° Stahl | S1 | 421.00 |
| 534611 | Z.506.133.700 | Schwenkbogen L100 z.SYSTEMA IN Stahl | S1 | 280.00 |
| 535480 | Z.506.165.000 | Perlator m M18.5x1 2.2gpm chromeline. rot. TT. laminar | S1 | 10.00 |
| 534703 | Z.506.270.000 | Standsäule kompl. S100 chromeline SYSTEMA Grossküche | S1 | 133.00 |
| 534774 | Z.506.316.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A200 chromeline 1/2" (K.24.42.64/74 | S1 | 266.00 |
| 534895 | Z.506.405.000 | Neostrahl ND f M16x1 chromeline. grau. TT | S1 | 8.00 |
| 535064 | Z.506.627.000 | Neostrahl ND m M18x1 chromeline. grau. TT | S1 | 17.00 |
| 535660 | Z.506.687.700 | Auszugneoperl kompl. Nocken Edelstahl | S1 | 172.00 |
| 530058 | Z.530.058 | Flexschlauch 1/2"x3/8" L=500 KWC KIO | S1 | 23.00 |
| 536752 | Z.530.332.000 | KWC Ablaufventil chromeline. o.Vertikalgestänge lange Heberstange | S1 | 53.00 |
| 530338 | Z.530.338.000 | KWC GASTRO Hebelset oben L91.5 chromeline D56 | S1 | 145.00 |
| 530340 | Z.530.340.000 | KWC Oberteil M25x1.25 180° chromeline. Flachteller | S1 | 74.00 |
| 530353 | Z.530.353.000 | KWC GASTRO Hebelgriff D36 chromeline neutral | S1 | 133.00 |
| 530357 | Z.530.357.000 | KWC GASTRO Standrohr L440 chromeline m.Auslaufvent. A200 | S1 | 514.00 |
| 530358 | Z.530.358.000 | KWC GASTRO Standrohr A200 chromeline m.Auslaufvent. L505 | S1 | 556.00 |
| 530360 | Z.530.360.000 | KWC GASTRO Standrohr L517 chromeline | S1 | 230.00 |
| 530366 | Z.530.366.000 | KWC GASTRO Auslauf Wand A200 chromeline 3/4" schwbar | S1 | 187.00 |
| 530500 | Z.530.500.000A55 | KWC GASTRO Mischer Wand chromeline o.Rac.o.Ausl. AD153 | S1 | 418.00 |
| 538305 | Z.530.534 | Rückflussverhinderer CV16/DN15 KWC GASTRO | S1 | 12.00 |
| 530567 | Z.530.567 | Cascade Einsatz A hellblau. STD | S1 | 8.00 |
| 530568 | Z.530.568 | Cascade Einsatz B dunkelblau. STD | S1 | 4.00 |
| 530625 | Z.530.625.931 | Rückflussverhinderer m.Filter D20/18.8x21.5 | S1 | 44.00 |
| 530792 | Z.530.792.000.47 | KWC GASTRO Gewindenippel chromeline 1"AGx3/4"IG | S1 | 23.00 |
| 530831 | Z.530.831.000 | Verschraubung m.Mutter 1" chrom m.Rohrunterbr.z.27.40.20 | S1 | 34.00 |
| 530870 | Z.530.870.000 | Gehäuse kompl.Auslaufv. chromeline K.25.40.14/16 | S1 | 240.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 530916 | Z.530.916.144 | Umstellpatrone lichtgrau o.Griff o.Nippel | S1 | 45.00 |
| 530928 | Z.530.928 | KWC GASTRO Drip-Stop 3/4" ganzchrom Neoperl | S1 | 63.00 |
| 3600006994 | Z.530.928.700 | Drip-Stop 3/4" GASTRO E. Edelstahl | S1 | 67.00 |
| 530940 | Z.530.940.000 | Rohrunterbrecher A2 L49 chromeline 1/2"x1/2" | S1 | 136.00 |
| 531163 | Z.531.163.000 | Ablaufstopfen m. Fuss D39.2 chromeline. Metallausführung | S1 | 25.00 |
| 532179 | Z.532.179.901 | Befestigungs-Set m.O-Ring M33 vernickelt zu Einl.Batterie | S1 | 24.00 |
| 637437 | Z.532.241 | Verstärkungsflansch | S1 | 7.00 |
| 532255 | Z.532.255 | Rückflussverhinderer DW14 | S1 | 5.00 |
| 532327 | Z.532.327 | Cascade Einsatz C dunkelgrau. TF. m Dichtung M28 | S1 | 8.00 |
| 532477 | Z.532.477.000 | KWC GASTRO Hebelset unten L91.5 chromeline D56 | S1 | 145.00 |
| 532483 | Z.532.483.000C55 | KWC GASTRO Batterie m.RV chromeline o.Standrohr o.Racc | S1 | 338.00 |
| 532485 | Z.532.485.000 | Gehäuse komplett AG3/4" AD153 GKMs chromeline. K.24.42.41-46 | S1 | 488.00 |
| 532493 | Z.532.493.000 | Gehäuse kpl. Einloch L857 chromeline. K.24.41.32 | S1 | 999.00 |
| 532590 | Z.532.590.901 | Befestigungs-Set kompl. 3/4" vernickelt | S1 | 44.00 |
| 532649 | Z.532.649.901 | Befestigungs-Set kompl. 1/2" vernickelt | S1 | 34.00 |
| 532657 | Z.532.657.000C50 | KWC GASTRO Batterie mit Auslauf chromeline o.Standrohr o/Racc | S1 | 571.00 |
| 532674 | Z.532.674.000C50 | KWC GASTRO Batterie mit Auslauf chromeline o.Standrohr o.Racc | S1 | 571.00 |
| 532704 | Z.532.704.000C55 | KWC GASTRO Batterie m.RV chromeline o.Standrohr o.Racc | S1 | 385.00 |
| 532711 | Z.532.711.000 | KWC GASTRO Hebelgriff D30 chromeline m/Schraube Z.532657 | S1 | 65.00 |
| 532878 | Z.532.878 | Einsatz m.O-Ring D18.7 L37 zu Gastro m. Auslaufentleerung | S1 | 27.00 |
| 532897 | Z.532.897 | O-Ring Set zu KWC MODUL Mischer | S1 | 5.00 |
| 532907 | Z.532.907.901 | Befestigungs-Set kompl. 5/4" vernickelt | S1 | 43.00 |
| 532991 | Z.532.991.700 | Cascade m M24x1 A Edelstahl. hellblau. STD | S1 | 26.00 |
| 532999 | Z.532.999.000 | Hebel kompl. Ms D12 L80 chromeline | S1 | 27.00 |
| 533743 | Z.533.743.000 | Schwenkauslauf A600 KWC GASTRO chromeline. (Drip-Stop) | S1 | 320.00 |
| 534037 | Z.534.037 | Befestigungsset komplett für Stehbolzen M8x1 | S1 | 23.00 |
| 534282 | Z.534.282 | Batteriewechsel-Set IQUA 2CR5/DL245 | S1 | 50.00 |
| 534285 | Z.534.285 | Kabel Zwischenstück 30cm IQUA für Netzbetrieb | S1 | 45.00 |
| 534286 | Z.534.286 | Kartuschenventil kpl. KWC IQUA | S1 | 195.00 |
| 534287 | Z.534.287.000 | Funktionsmod.kpl.m. iqua-Klick chromeline. KWC IQUA Batteriebetrieb | S1 | 575.00 |
| 534288 | Z.534.288.000 | Funktionsmod.kpl.m. iqua-Klick chromeline. KWC IQUA Netzbetrieb | S1 | 575.00 |
| 534289 | Z.534.289.000 | Funktionsmod.kpl.o.iqua-Klick chromeline. KWC IQUA Batteriebetrieb | S1 | 439.00 |
| 534290 | Z.534.290.000 | Funktionsmod.kpl.o.iqua-Klick chromeline. KWC IQUA Netzbetrieb | S1 | 439.00 |
| 534291 | Z.534.291 | Steckernetzteil 230VAC/6VDC KWC IQUA | S1 | 313.00 |
| 534292 | Z.534.292 | Unterputz-Netzteil 230VAC/6VDC KWC IQUA | S1 | 222.00 |
| 534294 | Z.534.294.000 | Verstellhebel kompl. KWC IQUA chromeline | S1 | 26.00 |
| 534308 | Z.534.308 | Batteriehalterung kpl. KWC IQUA | S1 | 15.00 |
| 534309 | Z.534.309 | Batteriewechsel-Set KWC IQUA DL223A/CRP2P | S1 | 53.00 |
| 534314 | Z.534.314 | Elektronik kpl.mit iqua-Klick Batteriebetrieb. KWC IQUA | S1 | 567.00 |
| 534315 | Z.534.315 | Elektronik kpl.mit iqua-Klick Netzbetrieb. KWC IQUA | S1 | 567.00 |
| 534316 | Z.534.316 | Elektronik kpl.ohne iqua-Klick Batteriebetrieb. KWC IQUA | S1 | 428.00 |
| 534317 | Z.534.317 | Elektronik kpl.ohne iqua-Klick Netzbetrieb. KWC IQUA | S1 | 445.00 |
| 534318 | Z.534.318.000 | Verstellhebel kompl. KWC IQUA chromeline | S1 | 41.00 |
| 534390 | Z.534.390.000 | KWC GASTRO Schwenkauslauf A200 chromeline 3/4" schwbar H135 | S1 | 187.00 |
| 534427 | Z.534.427.000 | Auszugschlauch druckfest L2000 chromeline M14x1/1/2" HUE kurz | S1 | 151.00 |
| 534539 | Z.534.539.000 | Schwanenhalsführ. kompl. swb chromeline. SYSTEMA | S1 | 250.00 |
| 534549 | Z.534.549.000 | Standrohr kompl. L245 SYSTEMA chromeline | S1 | 181.00 |
| 534621 | Z.534.621.700 | Auszugschlauch L1500 Edelstahl.M14x1/1/2" Hülse lang | S1 | 123.00 |
| 534623 | Z.534.623 | Batterie 6V CR-P2P KWC IQUA ummantelt | S1 | 50.00 |
| 534639 | Z.534.639.700 | Auszugschlauch M14x1/M18 L1500 Edelstahl | S1 | 185.00 |
| 534706 | Z.534.706.000 | Mundstück komplett 3/4" chromeline | S1 | 23.00 |
| 534710 | Z.534.710 | Schraube mit Abdeckung M6x8.5 | S1 | 21.00 |
| 534711 | Z.534.711.000 | Drücker kompl. z.Seifenspender chromeline | S1 | 64.00 |
| 534712 | Z.534.712 | Schraube mit Abdeckung M6x12.5 | S1 | 22.00 |
| 535471 | Z.534.714.700 | Tragfeder kompl. zu Geschirrbr Edelstahl | S1 | 134.00 |
| 534716 | Z.534.716.000 | Hebel komplett zu Auslauf abst chromeline | S1 | 67.00 |
| 534719 | Z.534.719.700 | Hebel kompl. D12 L80 Edelstahl | S1 | 27.00 |
| 534720 | Z.534.720.700 | Cascade m M24x1 A Edelstahl. hellblau. STD | S1 | 25.00 |
| 534784 | Z.534.784.000 | Drehschieber kpl. A10 KWC IQUA chromeline | S1 | 103.00 |
| 534800 | Z.534.800.000 | Gehäuse 2-L Stand einf. mit RV chromeline. SYSTEMA | S1 | 567.00 |
| 534802 | Z.534.802.000 | Gehäuse 2-L Wand einf. mit RV chromeline. SYSTEMA | S1 | 480.00 |
| 534811 | Z.534.811 | Drosseleinsatz komplett 1/2" D14x18 schwarz | S1 | 4.00 |
| 534818 | Z.534.818.000 | Perlator f G 3/8" V chromeline. TT laminar | S1 | 17.00 |
| 534830 | Z.534.830.000 | Auszugschlauch Metall L1400 chromeline M14x1/G1/2" Hülse | S1 | 65.00 |
| 538925 | Z.534.830.700 | Auszugschlauch Metall L1400 Edelstahl M14x1/G1/2" Hülse | S1 | 104.00 |
| 538156 | Z.534.851.000 | Küchenbrause KWC DOMO A180 chromeline | S1 | 121.00 |
| 538155 | Z.534.852.000 | Küchenbrause KWC DOMO A225 chromeline | S1 | 112.00 |
| 538199 | Z.534.852.127 | Küchenbrause KWC DOMO A225 decor steel | S1 | 168.00 |
| 538159 | Z.534.852.136 | Küchenbrause A225 schwarz-matt | S1 | 146.00 |
| 534889 | Z.534.889.000 | BLISS Hebelset lang chromeline | S1 | 95.00 |
| 534890 | Z.534.890.000 | BLISS Hebelset kurz chromeline | S1 | 74.00 |
| 534917 | Z.534.917.000 | Mundstück komplett 1/2" chromeline | S1 | 17.00 |
| 534944 | Z.534.944 | Führungsringset Küche Auszug | S1 | 14.00 |
| 534948 | Z.534.948 | Gleitring-Set KWC BLISS | S1 | 5.00 |
| 534949 | Z.534.949 | X-Ring-Set KWC BLISS | S1 | 4.00 |
| 534951 | Z.534.951.000 | KWC BLISS Küchenbrause A225 ND chromeline | S1 | 133.00 |
| 534941 | Z.534.960.000 | Hebelset DOMO TL chromeline (Toplever) | S1 | 94.00 |
| 538157 | Z.535.000.000 | Küchenbrause KWC DOMO A225 ND chromeline | S1 | 121.00 |
| 537004 | Z.535.029.000 | KWC Brausehalter FM-Set chromeline. Rosette rund | S1 | 440.00 |
| 535041 | Z.535.041.000 | UP-Ventil-Oberteil-Set kompl. chromeline. Griff blau 1/2" / 3/4" | S1 | 91.00 |
| 535043 | Z.535.043.000 | UP-Ventil-Oberteil-Set kompl. chromeline. Griff rot 1/2" / 3/4" | S1 | 95.00 |
| 535045 | Z.535.045 | UP-Ventil 1/2" kompl. | S1 | 74.00 |
| 535046 | Z.535.046 | UP-Ventil 3/4" kompl. | S1 | 80.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 535902 | Z.535.051.000 | Umsteller nicht arretierbar | S1 | 51.00 |
| 3600014907 | Z.535.051.175 | Umsteller nicht arretierbar. brushed gold | S1 | 74.00 |
| 3600003750 | Z.535.051.176 | Umsteller nicht arretierbar. matt black | S1 | N/A |
| 3600003751 | Z.535.051.177 | Umsteller nicht arretierbar. steel optic | S1 | N/A |
| 3600014908 | Z.535.051.178 | Umsteller nicht arretierbar. brushed copper | S1 | 74.00 |
| 3600014910 | Z.535.051.179 | Umsteller nicht arretierbar. brushed graphite | S1 | 70.00 |
| 538172 | Z.535.092.106 | JETCLEAN Brausesieb Küche grau/weiss Bajonett | S1 | 22.00 |
| 535110 | Z.535.110.000 | Rosette komplett Ms chromeline. Wannenrandsystem | S1 | 16.00 |
| M003772 | Z.535.113 | Umstellung Wannenfüllkombination | S1 | 61.00 |
| A014902HCR | Z.535.116 | Brauseschlauch Wannenrandsystem | S1 | 82.00 |
| 535132 | Z.535.132 | Spindel-Oberteil 3/4" kompl. | S1 | 69.00 |
| 538173 | Z.535.137.106 | JETCLEAN Brausesieb Küche ND grau/weiss Bajonett | S1 | 24.00 |
| 535151 | Z.535.151.000 | Dekorplatte 4-Loch 670x163 chromeline mit Schrauben | S1 | 483.00 |
| 535166 | Z.535.166 | Anschluss von hinten (2 Stk.) KWC IQUA Showermaster | S1 | 134.00 |
| 535168 | Z.535.168 | Anschluss von unten KWC IQUA Showermaster | S1 | 250.00 |
| 535184 | Z.535.184.700 | Schlauch kompl. D12 L1500 Edelstahl | S1 | 102.00 |
| 535256 | Z.535.256 | Griffaufnahme m. Hülse M24x1.5 chromeline. zu UP-Ventil | S1 | 48.00 |
| 535257 | Z.535.257.000 | Umsteller kompl. chromeline. Wannenrandsystem | S1 | 137.00 |
| 535378 | Z.535.263.700 | Auszugperlator kompl. m. Licht Edelstahl. L1800 KWC EVE | S1 | 349.00 |
| 535300 | Z.535.300.000 | Schwenkbogen A225 KWC EVE chromeline | S1 | 360.00 |
| 536176 | Z.535.300.150 | Schwenkbogen A225 KWC EVE glacier white | S1 | 536.00 |
| 536142 | Z.535.300.151 | Schwenkbogen A225 KWC EVE schwarzverchromt | S1 | 523.00 |
| 535301 | Z.535.300.700 | Schwenkbogen A225 KWC EVE Edelstahl | S1 | 550.00 |
| 535305 | Z.535.305 | Perlatorhalterung kpl. KWC IQUA | S1 | 42.00 |
| 537955 | Z.535.331 | RV Verschraubung M16/M14 EU 1xRV OF10 | S1 | 14.00 |
| 535364 | Z.535.364 | Verlängerungskabel L1200 zu Steckernetzteil KWC EVE | S1 | 55.00 |
| 535403 | Z.535.403.000 | Standrohr m. Auslaufvent. L460 chromeline SYSTEMA / GASTRO | S1 | 552.00 |
| 538908 | Z.535.405 | Oberteil 3/4" Keramik 180° rechts | S1 | 41.00 |
| 535407 | Z.535.407.000 | KWC VITA-DUO Hebel Set gerade chromeline. Ausf. kurz | S1 | 195.00 |
| 535421 | Z.535.421.000 | Gehäuse kompl. HL chromeline. Systema-Gastro | S1 | 553.00 |
| 535424 | Z.535.424.000 | Auslauf kompl. A300 chromeline. Einsatz vorne GASTRO | S1 | 120.00 |
| 535425 | Z.535.425.000 | Auslauf kompl. AS300 Einsatz seitlich GASTRO | S1 | 124.00 |
| 535428 | Z.535.428.000 | Gehäuse kompl. Wand AD153 chromeline. mit Umsteller GASTRO | S1 | 456.00 |
| 535430 | Z.535.430.000 | Gehäuse kompl. Stand AD153 chromeline. m. Umsteller GASTRO | S1 | 468.00 |
| 535472 | Z.535.472 | Verlängerungs-Set kompl. | S1 | 112.00 |
| 535514 | Z.535.514 | Befestigungs-Set m. Unterl. vernickelt. G3/4". zu Einlochbatterie | S1 | 38.00 |
| 538158 | Z.535.524.700 | Küchenbrause KWC INOX A225 Edelstahl | S1 | 182.00 |
| 535813 | Z.535.540.000 | KWC ONO Küchenbrause A220 chromeline | S1 | 126.00 |
| 535540 | Z.535.540.700 | KWC ONO Küchenbrause A220 Edelstahl | S1 | 202.00 |
| 535550 | Z.535.550 | Funktionseinheit 4.0 Patrone ohne Umstellung. Varox | S1 | 243.00 |
| 535930 | Z.535.556.000 | Kappe KWC ONO topbedient chromeline | S1 | 95.00 |
| 535556 | Z.535.556.700 | Kappe KWC ONO topbedient Edelstahl | S1 | 140.00 |
| 535931 | Z.535.557.000 | Hebel KWC ONO Küche L100 chromeline | S1 | 55.00 |
| 535557 | Z.535.557.700 | Hebel KWC ONO Küche L100 Edelstahl | S1 | 77.00 |
| 535558 | Z.535.558 | Dichtungs-Set für Schwenkauslauf topbedient KWC ONO | S1 | 18.00 |
| 535561 | Z.535.561 | Dichtungs-Set AB/AN seitenbedient | S1 | 7.00 |
| 535562 | Z.535.562 | Küchenbrause-Sieb kpl. KWC ONO grau. Bajonett | S1 | 24.00 |
| 535563 | Z.535.563 | Dichtungs-Set für Auszugbrause topbedient KWC ONO | S1 | 18.00 |
| 535583 | Z.535.583.000 | Schwenkbogen A190 KWC EVE chromeline | S1 | 349.00 |
| 535584 | Z.535.583.700 | Schwenkbogen A190 KWC EVE Edelstahl | S1 | 550.00 |
| 535634 | Z.535.634 | Funktionsteil HL-Patrone ohne Umstellung. Varox | S1 | 218.00 |
| 535637 | Z.535.637 | Funktionseinheit HL-Patrone mit Sicherungskombination Varox | S1 | 377.00 |
| 535638 | Z.535.638 | Funktionseinheit Bad 4.0 Patr. mit Sicherungskombination Varox | S1 | 400.00 |
| 535649 | Z.535.649.000 | Auszugschlauch Metall L1000 chromeline M14x1/G1/2" Hülse | S1 | 44.00 |
| 535651 | Z.535.651 | Flexschlauch M10x1-3/8" DN6 L550 flex-PEX | S1 | 16.00 |
| 535661 | Z.535.661.000 | Kugelgelenkcaché M18.5x1 TJD20 chromeline | S1 | 23.00 |
| 3600014936 | Z.535.661.175 | Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24. brushed gold | S1 | 63.00 |
| 3600003828 | Z.535.661.176 | Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24. matt black | S1 | 60.00 |
| 3600003829 | Z.535.661.177 | Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24. steel optic | S1 | 60.00 |
| 3600014944 | Z.535.661.178 | Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24. brushed copper | S1 | 63.00 |
| 3600014937 | Z.535.661.179 | Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24. brushed graphite | S1 | 60.00 |
| 535932 | Z.535.664.000 | Kappe KWC ONO seitenbedient chromeline | S1 | 100.00 |
| 535664 | Z.535.664.700 | Kappe KWC ONO seitenbedient Edelstahl | S1 | 136.00 |
| 535665 | Z.535.665 | Hebel mit O-Ring KWC INOX | S1 | 44.00 |
| 535666 | Z.535.666 | Kappe mit Kst. Einsatz + Hebel KWC INOX | S1 | 87.00 |
| 535667 | Z.535.667 | KWC INOX Führungsringset AS | S1 | 26.00 |
| 535669 | Z.535.669 | Kugelkappe kompl. KWC INOX | S1 | 43.00 |
| 535670 | Z.535.670 | KWC INOX Führungsringset AN/AB | S1 | 21.00 |
| 535674 | Z.535.674.000 | Hebel und Befestigung kompl. chromeline. Gastro vor 2006 | S1 | 188.00 |
| 535675 | Z.535.675 | Patronenmutter m. Gleitringset Gastro | S1 | 45.00 |
| 535676 | Z.535.676 | Gleitringset kompl. Gastro | S1 | 4.00 |
| 535704 | Z.535.704 | Absperrspindel kompl. BLUEBOX | S1 | 35.00 |
| 535706 | Z.535.706 | Rosettenträger ohne Umstellung VAROX | S1 | 49.00 |
| 535707 | Z.535.707 | Rosettenträger mit Umstellung VAROX | S1 | 55.00 |
| 535712 | Z.535.712 | Umstellung kompl. o. Softpush VAROX | S1 | 87.00 |
| 535716 | Z.535.716 | Schraube mit Kappe | S1 | 5.00 |
| 535718 | Z.535.718 | Funktionseinh.vert.Anschl. 3.5 VAROX | S1 | 751.00 |
| 535719 | Z.535.719 | Verlängerungsset 20mm VAROX | S1 | 127.00 |
| 535720 | Z.535.720.000 | Mengengriff kompl. chromeline VAROX. KWC MURANO/ KWC AVA | S1 | 92.00 |
| 535739 | Z.535.739 | Übergangsnippel 3/8"-1/2" kpl. für Pexanschluss (2 er Set) | S1 | 24.00 |
| 535741 | Z.535.741.000 | Kugelgelenkcaché M21.5x1 JRD24 chromeline | S1 | 25.00 |
| 535746 | Z.535.746.000 | Hebel kompl. Bad 001 chromeline KWC WAMAS Bad 001 | S1 | 84.00 |
| 535747 | Z.535.747.000 | Hebel kompl. 010 schräg chromeline KWC WAMAS | S1 | 105.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 535797 | Z.535.748.000 | Ablaufhebel kompl. Ms chromeline KWC WAMAS 010 / 100 | S1 | 19.00 |
| 535749 | Z.535.749.000 | Hebel kompl. 010 gerade chromeline KWC WAMAS 010 | S1 | 105.00 |
| 535773 | Z.535.773 | Rückzuggewicht kompl. | S1 | 14.00 |
| 535789 | Z.535.789.000 | Abdeckrosette m.Hülse chromeline WAMAS | S1 | 9.00 |
| 535790 | Z.535.790.000 | Wandanschluss 1/2"x1/2" L40 chromeline m. Abdeckung WAMAS | S1 | 26.00 |
| 535791 | Z.535.791.000 | Wandanschluss 1/2"x3/4" L40 chromeline m. Abdeckung WAMAS | S1 | 26.00 |
| 535811 | Z.535.811.000 | Hebel und Befestigung kompl. chromeline SYSTEMA/GASTRO | S1 | 164.00 |
| 535812 | Z.535.812 | Patronenmutter m. Gleitringset SYSTEMA/GASTRO | S1 | 27.00 |
| 535823 | Z.535.823 | Befestigung kompl. GASTRO A300/225 | S1 | 5.00 |
| 535824 | Z.535.824 | Hebel elastisch kompl. GASTRO A300/225 | S1 | 55.00 |
| 535825 | Z.535.825 | Umstellantrieb VAROX für KWC Steuerpatrone L40 | S1 | 61.00 |
| 535826 | Z.535.826 | Rosettenträger VAROX für KWC Steuerpatrone L40 | S1 | 55.00 |
| 535828 | Z.535.828.000 | Auszugperlator KWC WAMAS Küche chromeline | S1 | 97.00 |
| 535834 | Z.535.834.000 | Funktionseinh. Dusche kpl. ONO chromeline | S1 | 292.00 |
| 535837 | Z.535.837.000 | Hebel kompl. 100 schräg chromeline KWC WAMAS 100 | S1 | 106.00 |
| 535838 | Z.535.838.000 | Hebel kompl. 100 gerade chromeline KWC WAMAS 100 | S1 | 122.00 |
| 535839 | Z.535.839.000 | Schwenkauslauf kompl. 100 Bad chromeline KWC WAMAS 100 | S1 | 187.00 |
| 535840 | Z.535.840.000 | Cache Gehäuse M24 kpl. Bad 100 chromeline KWC WAMAS Bad 100 | S1 | 62.00 |
| 535841 | Z.535.841.000 | Hebel kompl. UP 100 gerade chromeline KWC WAMAS UP 100 | S1 | 127.00 |
| 535842 | Z.535.842.000 | Hebel kompl. UP 010 gerade chromeline KWC WAMAS UP 010 | S1 | 105.00 |
| 538160 | Z.535.844.000 | Küchenbrause KWC LUNA. A225 chromeline | S1 | 114.00 |
| 538161 | Z.535.844.127 | Küchenbrause KWC LUNA A225 splen-brush-st-steel | S1 | 142.00 |
| 538162 | Z.535.845.000 | Küchenbrause KWC LUNA A225 ND chromeline | S1 | 114.00 |
| 537855 | Z.535.846.106 | Siebeinsatz kpl. KWC ONO highflex | S1 | 7.00 |
| 535850 | Z.535.850.000 | Federbogen kompl. KWC ONO highflex | S1 | 485.00 |
| 535851 | Z.535.851 | Schraube M5x7 mit Zapfen | S1 | 5.00 |
| 535852 | Z.535.852.000 | Hebel kompl. Küche WAMAS chromeline | S1 | 84.00 |
| 535853 | Z.535.853 | Schraube M5x5 mit Zapfen | S1 | 5.00 |
| 535894 | Z.535.894 | Dichtungs-Set AS KWC WAMAS/ADRENA Küche | S1 | 8.00 |
| 535903 | Z.535.903.000 | Hebel kompl. Küche chromeline KWC LUNA 0.8 | S1 | 62.00 |
| 535934 | Z.535.934.000 | Kappe KWC ONO WT/Bidet chromeline | S1 | 100.00 |
| 535939 | Z.535.939.000 | Hebelset chromeline KWC ONO | S1 | 51.00 |
| 535940 | Z.535.940.000 | Betätigungshebel Set chromeline KWC ONO | S1 | 29.00 |
| 535942 | Z.535.942.000 | Kappe Bad/Dusche KWC ONO chromeline | S1 | 100.00 |
| 535943 | Z.535.943 | Hebelbefestigung KWC ONO | S1 | 7.00 |
| 535944 | Z.535.944 | Gleitring/O-Ring-Set KWC ONO Bad | S1 | 9.00 |
| 535945 | Z.535.945.000 | Neoperlgehäuse-Set chromeline KWC ONO | S1 | 102.00 |
| 535946 | Z.535.946.000 | Rosetten Bad/Dusche KWC ONO chromeline | S1 | 40.00 |
| 535947 | Z.535.947.000 | Wandanschluss-Set CH chromeline KWC ONO Bad | S1 | 26.00 |
| M004935MNI | Z.535.948 | Zugumsteller | S1 | 38.00 |
| M003229 | Z.535.949 | S-Anschluss (Set à 2 Stk) | S1 | 59.00 |
| 535950 | Z.535.950 | Gleitringset KWC LUNA/WAMAS/ADRENA | S1 | 7.00 |
| 535953 | Z.535.953.000 | Hebel Lightpin m. Lichtleiter chromeline. KWC ONO | S1 | 45.00 |
| 535954 | Z.535.954 | Caché CC m M24x1 S hellgrün. STD | S1 | 9.00 |
| 535955 | Z.535.955 | Caché CC m M24x1 2.2gpm PCA gelb. STD | S1 | 7.00 |
| 535958 | Z.535.958.000 | Wandanschluss-Set CH chromeline KWC ONO Dusche | S1 | 26.00 |
| 535963 | Z.535.963.000 | Brausenhalter kompl. chromeline. KWC ONO highflex | S1 | 76.00 |
| 536194 | Z.535.963.700 | Brausehalter komplett Edelstahl ONO highflex | S1 | 168.00 |
| 535964 | Z.535.964 | Halterclip kompl. KWC ONO highflex | S1 | 19.00 |
| 535965 | Z.535.965 | Dichtungsset AS+Highflex | S1 | 18.00 |
| 535966 | Z.535.966 | Gleithülsenset Kst AS+Highflex | S1 | 18.00 |
| 535968 | Z.535.968 | Dichtungsset KWC ONO Highflex | S1 | 5.00 |
| 535969 | Z.535.969.000 | KWC ORCINO Hebelset chromeline | S1 | 112.00 |
| 535970 | Z.535.970.000 | KWC ORCINO Hebelset Leva Lunga chromeline | S1 | 178.00 |
| 535971 | Z.535.971 | Dichtungs-Set AS seitenbedient | S1 | 8.00 |
| 535973 | Z.535.973.000 | Rosette/Dichtungsset chromeline ONO Wanneneinlauf/Wandabgangsb. | S1 | 68.00 |
| 3600014887 | Z.535.973.175 | Rosette / Dichtungsset brushed gold Wanne | S1 | 94.00 |
| 538989 | Z.535.973.176 | Rosette / Dichtungsset matt black Wanneneinlauf / Wandabgangsb. | S1 | 90.00 |
| 538990 | Z.535.973.177 | Rosette / Dichtungsset brushed steel Wanneneinlauf / Wandabgangsb. | S1 | 90.00 |
| 3600014888 | Z.535.973.178 | Rosette / Dichtungsset brushed copper Wanne | S1 | 94.00 |
| 3600014889 | Z.535.973.179 | Rosette / Dichtungsset brushed graphite Wanne | S1 | 90.00 |
| 535976 | Z.535.976.000 | Abdeckkappe kompl. KWC ONO chromeline zu Duschengleitstange (Set à 2 Stk) | S1 | 55.00 |
| 535984 | Z.535.984.000 | Mengenregler kompl. KWC ONO chromeline zu UP Therm | S1 | 185.00 |
| 535985 | Z.535.985.000 | Temperaturgriff kpl. chromeline zu UP Therm KWC ONO / KWC AVA | S1 | 126.00 |
| 535991 | Z.535.991.000 | Hebel KWC ONO Highflex chromeline | S1 | 55.00 |
| 535995 | Z.535.995.000 | Hebel KWC ONO Küche L70 chromeline | S1 | 55.00 |
| 535996 | Z.535.995.700 | Hebel KWC ONO Küche L70 Edelstahl | S1 | 80.00 |
| 535999 | Z.535.999.000 | Mengengriff kpl. KWC WAMAS chromeline zu UP Therm | S1 | 261.00 |
| 538200 | Z.536.000.127 | Küchenbrause KWC DOMO A180 decor steel | S1 | 211.00 |
| 536007 | Z.536.007 | Gleitring-Set KWC EVE | S1 | 15.00 |
| 536008 | Z.536.008.700 | Hebelkörper kompl. KWC EVE Edelstahl | S1 | 152.00 |
| 536027 | Z.536.027.000 | Auszugperlator kompl. chromeline KWC ONO | S1 | 152.00 |
| 536029 | Z.536.029.700 | Auszugperlator kompl. Edelstahl. KWC ONO | S1 | 208.00 |
| 536031 | Z.536.031 | LightPin Modul kompl. KWC ONO LichtPin | S1 | 820.00 |
| 536042 | Z.536.042 | SLIM HC m M24x1 STD. laminar mit Gummi-Dichtung montiert | S1 | 7.00 |
| 536045 | Z.536.045 | Gleitring/O-Ring-Set KWC INOX | S1 | 8.00 |
| 536051 | Z.536.051.000 | Rosette kpl. chromeline KWC ONO | S1 | 60.00 |
| 536072 | Z.536.051.700 | Rosette kompl. zu Küche Edelstahl. KWC ONO | S1 | 84.00 |
| 536052 | Z.536.052.000 | Hebel kompl. KWC EVE chromeline | S1 | 68.00 |
| 536174 | Z.536.052.150 | Hebel kompl. KWC EVE glacier white | S1 | 102.00 |
| 536175 | Z.536.052.151 | Hebel kompl. KWC EVE schwarzverchromt | S1 | 102.00 |
| 536071 | Z.536.071 | Verteiler UP für Mehrfachinstallationen | S1 | 150.00 |
| 536085 | Z.536.085.000 | Auslauf A225 kpl. chromeline KWC ONO | S1 | 272.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 536086 | Z.536.086.000 | Auslauf A175 komplett chromeline KWC ONO Bad | S1 | 270.00 |
| 536087 | Z.536.087.000 | Abdeckplatte kpl. chromeline KWC ONO | S1 | 78.00 |
| 536093 | Z.536.093 | Rückflussverhinderer OF10 | S1 | 5.00 |
| 536094 | Z.536.094 | Rückflussverhinderer-Set KWC ONO. KWC WAMAS | S1 | 15.00 |
| 536096 | Z.536.096.000 | Auslaufset A235 chromeline KWC WAMAS Wand 001 | S1 | 149.00 |
| 536097 | Z.536.097.000 | Auslaufset A185 chromeline KWC WAMAS Wand 001 | S1 | 146.00 |
| 536105 | Z.536.105.000 | Umstellerknopf kompl. chromeline KWC ONO | S1 | 57.00 |
| 536106 | Z.536.106.000 | Umsteller kompl. chromeline KWC ONO | S1 | 95.00 |
| 536118 | Z.536.118.000 | KWC AVA Küchenbrause A210 chromeline | S1 | 113.00 |
| 536172 | Z.536.118.127 | KWC AVA Küchenbrause A210 decor steel | S1 | 151.00 |
| 536119 | Z.536.119.000 | KWC AVA Auszugsauslauf A210 chromeline | S1 | 99.00 |
| 536173 | Z.536.119.127 | KWC AVA Auszugauslauf A210 decor steel | S1 | 127.00 |
| 536131 | Z.536.131.000 | Kappe kompl. chromeline. KWC ONO lightpin | S1 | 95.00 |
| 536187 | Z.536.187 | Batteriehalter kompl. KWC IQUA mit Steckverbindung. WV10.20 | S1 | 25.00 |
| 536190 | Z.536.190.000 | Rosette kompl. chromeline KWC ONO Bad zu UP-Ventil/Umsteller | S1 | 140.00 |
| 536191 | Z.536.191.000 | Griff kompl. chromeline KWC ONO Bad zu UP-Ventil/Umsteller | S1 | 167.00 |
| 536193 | Z.536.193.700 | Federbogen kompl. Stahl. KWC ONO highflex | S1 | 504.00 |
| 536195 | Z.536.195 | Steuereinheit Kü.WT TLC-15 KWC ONO Touchlight PRO | S1 | 1567.00 |
| 536196 | Z.536.196 | Steuereinheit Wanne TLC-30 KWC ONO Touchlight PRO | S1 | 2398.00 |
| 536200 | Z.536.200 | Steuereinheit Dusche TLC-30 KWC ONO Touchlight PRO | S1 | 2223.00 |
| 537095 | Z.536.223 | RV-Anschluss IG/AG 3/8 | S1 | 24.00 |
| 536224 | Z.536.224.000 | Auszugauslauf komplett LIVELLO chromeline | S1 | 116.00 |
| 536225 | Z.536.224.700 | Auszugauslauf komplett LIVELLO Edelstahl | S1 | 172.00 |
| 537901 | Z.536.228 | Übergangsnippel M12x1/M14x | S1 | 29.00 |
| 536231 | Z.536.231 | Umsteller kompl. Erweiterung | S1 | 83.00 |
| 536234 | Z.536.234.000 | Auslauf A175 komplett chromeline. KWC AVA Bad | S1 | 232.00 |
| 536235 | Z.536.235.000 | Auslauf A225 kpl. GMs1 chromeline KWC AVA | S1 | 227.00 |
| 536237 | Z.536.237.000 | Abdeckplatte kpl. chromeline KWC AVA | S1 | 30.00 |
| 536238 | Z.536.238.000 | Standrosette D48 kpl. chromeline KWC AVA | S1 | 23.00 |
| 536239 | Z.536.239.000 | Betätigungshebel-Set chromeline KWC AVA | S1 | 44.00 |
| 536240 | Z.536.240.000 | Betätigunghebel Set hoch chromeline. KWC AVA Bad | S1 | 48.00 |
| 537907 | Z.536.247.000 | Auszugschlauch kpl.D10.5 L1800 chromeline. M12x1/M12x1 m.Übergangsnippel | S1 | 75.00 |
| 537910 | Z.536.247.700 | Auszugschlauch kpl.D10.5 L1800 Edelstahl. M12x1/M12x1 m.Übergangsnippel | S1 | 104.00 |
| 537914 | Z.536.250.000 | Auszugperlator kompl. D10.5 chromeline. KWC ONO m.Übergangsnippel | S1 | 146.00 |
| 537913 | Z.536.250.700 | Auszugperlator kompl. D10.5 Edelstahl. KWC ONO m.Übergangsnippel | S1 | 187.00 |
| 537902 | Z.536.252.000 | Auszugschlauch D10.5 L1400 chromeline. M12x1/G1/2" mit Glockenmutter | S1 | 75.00 |
| 537903 | Z.536.252.700 | Auszugschlauch D10.5 L1400 Edelstahl. M12x1/G1/2" mit Glockenmutter | S1 | 100.00 |
| 537915 | Z.536.254.000 | Auszugperlator kompl. o.Licht chromeline D10.5. L1800 KWC EVE | S1 | 159.00 |
| 537916 | Z.536.254.700 | Auszugperlator kompl. o.Licht Edelstahl D10.5. L1800 KWC EVE | S1 | 203.00 |
| 536259 | Z.536.259 | Dichtungsset Küche schwenk zu Kst-Mischergehäuse | S1 | 23.00 |
| 536261 | Z.536.261 | KWC INOX Führungsringset AS zu Kst-Mischergehäuse | S1 | 17.00 |
| 536264 | Z.536.264.000 | Abdeckplatte kompl. chromeline. KWC AVA Bad | S1 | 46.00 |
| 538987 | Z.536.264.176 | Abdeckplatte kompl. matt black | S1 | 63.00 |
| 538988 | Z.536.264.177 | Abdeckplatte kompl. brushed steel | S1 | 63.00 |
| 536266 | Z.536.266.000 | Abdeckplatte kompl. chromeline. KWC AVA Bad | S1 | 46.00 |
| A016999 | Z.536.271 | Gewindestift M5x5 ISO 4029 Tuflok beschichtet nach DIN 267 Teil 28 | S1 | 3.00 |
| 537905 | Z.536.272.000 | Auszugschlauch kompl. L1600 chromeline. m. Übergangsnippel | S1 | 75.00 |
| 537906 | Z.536.272.700 | Auszugschlauch kompl. L1600 Edelstahl. mit Übergangsnippel | S1 | 104.00 |
| 536274 | Z.536.274 | Gleitring/O-Ring-Set AS | S1 | 7.00 |
| 536276 | Z.536.276 | Gleitring/O-Ring-Set AA | S1 | 7.00 |
| 536277 | Z.536.277.000 | Kappe kompl. KWC AVA UP chromeline | S1 | 18.00 |
| 538023 | Z.536.277.700 | Kappe kpl. KWC LIVELLO NEU Edelstahl | S1 | 41.00 |
| 536279 | Z.536.279 | Auslauf-Befestigungsset | S1 | 14.00 |
| M005075 | Z.536.281 | Funktionseinheit 3.5 Classic ohne Umstellung | S1 | 168.00 |
| 536283 | Z.536.283.000 | Auslauf kompl. chromeline. KWC AVA Bad | S1 | 135.00 |
| 536285 | Z.536.285 | Rückflussverhinderer OF15/DN15 | S1 | 5.00 |
| 536288 | Z.536.288 | Einsatz ZAMAK mit Gewindestift KWC ONO 1-Loch | S1 | 8.00 |
| 536289 | Z.536.289 | Einsatz ZAMAK m. Gewindestifte KWC ONO 2-Loch | S1 | 12.00 |
| 536294 | Z.536.294 | Auslaufadapter kompl. SYSTEMA ohne Schlitz | S1 | 34.00 |
| 536295 | Z.536.295 | Auslaufadapter kompl. SYSTEMA mit Schlitz | S1 | 28.00 |
| 536297 | Z.536.297 | Rückflussverhinderer-Set OF15 KWC Therm | S1 | 15.00 |
| 536298 | Z.536.298.000 | Slim Gehäuse kompl. chromeline. KWC ONO.AVA | S1 | 41.00 |
| 536299 | Z.536.299.000 | Kappe Freestand KWC ONO chromeline | S1 | 18.00 |
| 536306 | Z.536.306.000 | Hebel kompl. KWC AVA Bad chromeline. zu EHM UP | S1 | 62.00 |
| 536309 | Z.536.309.000 | Rosetten FM-Set chromeline. KWC ONO | S1 | 224.00 |
| 536315 | Z.536.315 | Rückflussverhinderer CV15-FR gelb.rosa. 14l/min | S1 | 7.00 |
| 538045 | Z.536.316.000 | Auszugschlauch Metall L1400 chromeline M14x1/G1/2" Hülse SW19 | S1 | 73.00 |
| 538206 | Z.536.319.000 | KWC SIN Pulldown Brause chromeline | S1 | 84.00 |
| 536321 | Z.536.321.000 | Federbogen kompl. KWC SIN chromeline | S1 | 385.00 |
| 536339 | Z.536.339 | Thermostat Flühs KWC Therm für Modelle vor 01/2016 | S1 | 122.00 |
| 536351 | Z.536.351.000 | Bedienmodul Set wireless chromeline. inkl. Ladestation KWC ONO TLP | X1 | 1363.00 |
| 536352 | Z.536.352 | Verlängerungsschlauch Set 3/8 KWC touch light PRO | S1 | 48.00 |
| 536353 | Z.536.353.000 | Bedienmodul fest UP 2m chromeline KWC ONO touch light PRO | S1 | 803.00 |
| 536354 | Z.536.354.000 | Bedienmodul fest 1-Loch 2m chromeline KWC ONO touch light PRO | S1 | 597.00 |
| 536361 | Z.536.361.000 | KWC ONO Auslaufgehäuse chromeline. zu Wafüko | S1 | 561.00 |
| 536362 | Z.536.362.000 | KWC ONO Brausehalter chromeline. zu Wafüko | S1 | 157.00 |
| 538035 | Z.536.363 | Umsteller 180° Set | S1 | 81.00 |
| 3600014948 | Z.536.363.175 | Umsteller 180° mit shut off KWC Therm Bad. brushed gold | S1 | 114.00 |
| 3600003834 | Z.536.363.176 | Umsteller 180° mit shut off KWC Therm Bad. matt black | S1 | 108.00 |
| 3600003835 | Z.536.363.177 | Umsteller 180° mit shut off KWC Therm Bad. steel optic | S1 | 108.00 |
| 3600014951 | Z.536.363.178 | Umsteller 180° mit shut off KWC Therm Bad. brushed copper | S1 | 114.00 |
| 3600014949 | Z.536.363.179 | Umsteller 180° mit shut off KWC Therm Bad. brushed graphite | S1 | 108.00 |
| 538310 | Z.536.364.000 | Temperaturgriff kompl. chromeline. KWC Therm AVA | S1 | 63.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 538036 | Z.536.367 | Umsteller 90° Set | S1 | 81.00 |
| 3600014923 | Z.536.367.175 | Umsteller 90° KWC Thermostat brushed gold | S1 | 114.00 |
| 3600003802 | Z.536.367.176 | Umsteller 90° KWC Therm. matt black | S1 | 108.00 |
| 3600003803 | Z.536.367.177 | Umsteller 90° KWC Therm. steel optic | S1 | 108.00 |
| 3600014924 | Z.536.367.178 | Umsteller 90° KWC Thermostat brushed copper | S1 | 114.00 |
| 3600014925 | Z.536.367.179 | Umsteller 90° KWC Thermostat brushed graphite | S1 | 108.00 |
| 536368 | Z.536.368.000 | KWC Rosette chromeline. Wafüko | S1 | 55.00 |
| 536369 | Z.536.369.000 | KWC Umstellerkappe chromeline. Wafüko | S1 | 120.00 |
| M004320 | Z.536.382 | Druckumstell-Automatik KWC ONO Freestand | S1 | 27.00 |
| 536383 | Z.536.383.000 | Kappe classic D55 kompl. chromeline. KWC DOMO Kappensystem | S1 | 30.00 |
| 536384 | Z.536.384.000 | Auslauf kompl. chromeline KWC ONO touch light PRO | S1 | 428.00 |
| 536755 | Z.536.398.000 | Hebel kompl. KWC LIVELLO chromeline | S1 | 43.00 |
| 536410 | Z.536.410 | Verstellrahmen kompl. zu Einbaukasten | S1 | 303.00 |
| 536412 | Z.536.412 | O-Ringset/Befestigung KWC SIN | S1 | 9.00 |
| 536451 | Z.536.451 | Heberstange lang mit Mutter Edelstahl. zu AV Z.530.332 trovalisiert | S1 | 24.00 |
| Z006020 | Z.536.458 | Befestigungswinkel zu Stela UP für UP Einheit 2-Loch Wand | S1 | 42.00 |
| 536461 | Z.536.461.000 | Heberstange mit Mutter chromeline. zu AV K.14.90.07 | S1 | 24.00 |
| 536473 | Z.536.473.000 | Abdeckrosette kpl. KWC AVA chromeline zu UP-Ventil/Umsteller | S1 | 127.00 |
| M004308 | Z.536.480 | Funktionseinheit Tempra ohne Mengenreglung | S1 | 426.00 |
| 59911527 | Z.536.481 | Regelteil warm/kalt vertauscht Hansatempra | S1 | 412.00 |
| 536482 | Z.536.482.000 | Bedienmodul fest 1-Loch 6m chromeline KWC ONO touch light PRO | S1 | 819.00 |
| 536483 | Z.536.483.000 | Bedienmodul fest UP 6m chromeline KWC ONO touch light PRO | S1 | 789.00 |
| 536486 | Z.536.486.000 | Betätigungshebel-Set chromeline KWC AVA WT SL | S1 | 44.00 |
| 536488 | Z.536.488.000 | Schwenkauslauf kompl. chromeline. KWC AVA WT SL | S1 | 235.00 |
| 538314 | Z.536.519.000 | Temperaturgriff kompl. chromeline. KWC Therm WAMAS | S1 | 63.00 |
| 538313 | Z.536.520.000 | Mengengriff kompl. chromeline. KWC Therm WAMAS | S1 | 62.00 |
| 538311 | Z.536.521.000 | Temperaturgriff kompl. chromeline. KWC Therm DOMO | S1 | 63.00 |
| 538312 | Z.536.522.000 | Mengengriff kompl. chromeline. KWC Therm DOMO | S1 | 62.00 |
| 536523 | Z.536.523.000 | Temperaturgriff kompl. chromeline. KWC Therm ONO | S1 | 64.00 |
| 536525 | Z.536.525.145 | Dichtschraube Gastro graphitgrau | S1 | 24.00 |
| 536526 | Z.536.526 | Stössel Gastro | S1 | 31.00 |
| 536527 | Z.536.527 | Schutzring Gastro | S1 | 19.00 |
| 536533 | Z.536.533 | Mischkartusche Ausf.Elektronik zu KWC IQUA | S1 | 101.00 |
| 538021 | Z.536.535 | Start-Stop Einheit Dusche P10.20.30 KWC IQUA | S1 | 314.00 |
| 536539 | Z.536.539.000 | Umstellerknopf kompl. chromeline. Freestand | S1 | 29.00 |
| 536544 | Z.536.544.000 | Umstellbrause KWC SAROS chromeline | S1 | 105.00 |
| 536546 | Z.536.546.000 | Duschengleitstang.-Halter oben chromeline. KWC Duschsystem 78mm - 85mm | S1 | 162.00 |
| 3600014934 | Z.536.546.175 | Duschengleitstangenhalter oben. brushed gold. KWC Duschsystem 78-85mm | S1 | 229.00 |
| 3600003822 | Z.536.546.176 | Duschengleitstang.-Halter oben. matt black. KWC Duschsystem 78mm - 85mm | S1 | 218.00 |
| 3600003823 | Z.536.546.177 | Duschengleitstang.-Halter oben. steel optic. KWC Duschsystem 78mm - 85mm | S1 | 218.00 |
| 3600014917 | Z.536.546.178 | Duschengleitstangenhalter oben. brushed copper. KWC Duschsystem 78-85mm | S1 | 229.00 |
| 3600014918 | Z.536.546.179 | Duschengleitstangenhalter oben. brushed graphite. KWC Duschsystem 78-85mm | S1 | 218.00 |
| 537453 | Z.536.547.000 | Kappe KWC AVA kompl. gross chromeline ohne Logo | S1 | 22.00 |
| 536548 | Z.536.548.000 | Kappe KWC AVA kompl. klein chromeline | S1 | 22.00 |
| 536549 | Z.536.549.000 | Duschengleitstang.-Halter oben chromeline. KWC Duschsystem 63mm - 70mm | S1 | 162.00 |
| 536551 | Z.536.551.000 | Duschegleitst.-Halter Drehumst chromeline. KWC Duschsystem | S1 | 326.00 |
| 536552 | Z.536.552.000 | Duschegleitst.-Halter Umstell. chromeline. KWC Duschsystem | S1 | 351.00 |
| 536556 | Z.536.556 | Umsteller 180° mit Bund zu Duschsystem | S1 | 75.00 |
| 536557 | Z.536.557.000 | Brausehalter kompl. D20.8 chromeline | S1 | 74.00 |
| 3600014919 | Z.536.557.175 | Brausehalter komplett D20.8. brushed gold | S1 | 103.00 |
| 3600003824 | Z.536.557.176 | Brausehalter kompl. D20.8. matt black | S1 | 98.00 |
| 3600003825 | Z.536.557.177 | Brausehalter kompl. D20.8. steel optic | S1 | 98.00 |
| 3600014940 | Z.536.557.178 | Brausehalter komplett D20.8. brushed copper | S1 | 103.00 |
| 3600014941 | Z.536.557.179 | Brausehalter komplett D20.8. brushed graphite | S1 | 98.00 |
| 536558 | Z.536.558.000 | Kappe classic D50 kompl. chromeline. KWC DOMO Kappensystem | S1 | 27.00 |
| 536561 | Z.536.561.000 | Ablaufhebel kompl. KWC DOMO chromeline | S1 | 22.00 |
| 536563 | Z.536.563.000 | Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr chromeline. L1100 KWC Duschsystem | S1 | 262.00 |
| 3600014942 | Z.536.563.175 | Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr. brushed gold. L1100 KWC Duschsystem | S1 | 373.00 |
| 3600003826 | Z.536.563.176 | Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr. matt black. L1100 KWC Duschsystem | S1 | 354.00 |
| 3600003827 | Z.536.563.177 | Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr. steel optic. L1100 KWC Duschsystem | S1 | 354.00 |
| 3600014943 | Z.536.563.178 | Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr. brushed copper. L1100 KWC Duschsystem | S1 | 373.00 |
| 3600014935 | Z.536.563.179 | Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr. brushed graphite. L1100 KWC Duschsystem | S1 | 354.00 |
| 536565 | Z.536.565 | Umstellbrause-Sieb KWC SAROS | S1 | 22.00 |
| 536566 | Z.536.566.000 | Hebel kompl. inkl. Schraube chromeline. KWC SAROS | S1 | 74.00 |
| 536568 | Z.536.568.000 | Kappe kompl. KWC SAROS chromeline | S1 | 30.00 |
| 536569 | Z.536.568.127 | Kappe kompl. KWC SAROS decor steel | S1 | 51.00 |
| 536578 | Z.536.578.000 | Patronenset KWC EVE chrormeline | S1 | 123.00 |
| 536580 | Z.536.578.150 | Patronenset KWC EVE glacier white | S1 | 136.00 |
| 536581 | Z.536.578.151 | Patronenset KWC EVE schwarzverchromt | S1 | 136.00 |
| 536579 | Z.536.578.700 | Patronenset KWC EVE Edelstahl | S1 | 130.00 |
| 536583 | Z.536.583.000 | Cascade m M24x1 2.2gpm PCA chromeline. gelb. STD | S1 | 14.00 |
| 536593 | Z.536.593.000 | Caché Adapter KWC AVA Küche chromeline. M18.5x1 kompl. | S1 | 49.00 |
| 536594 | Z.536.594.000 | Hebelset kompl. KWC AVA Küche chromeline. seitenbedient | S1 | 44.00 |
| 536595 | Z.536.594.127 | Hebelset kompl. KWC AVA Küche splen.brush.st.steel. seitenb. | S1 | 60.00 |
| 536596 | Z.536.596.000 | Hebelset kompl. KWC AVA Bad chromeline | S1 | 41.00 |
| 536597 | Z.536.597.000 | Hebelset kpl. chromeline KWC AVA | S1 | 40.00 |
| 536598 | Z.536.598.000 | Hebelset kompl. KWC AVA Wascht. chromeline. Mitte Kaltstellung | S1 | 41.00 |
| 536600 | Z.536.600.000 | Hebelset kpl. WT seitenbedient chromeline KWC AVA | S1 | 44.00 |
| 536602 | Z.536.602.000 | Hebelset kompl. KWC AVA Küche chromeline | S1 | 41.00 |
| 536601 | Z.536.602.127 | Hebelset kompl. KWC AVA splen-brush.st.-steel Küche | S1 | 59.00 |
| 536603 | Z.536.603.000 | FM-Set Hebelmischer KWC DOMO chromeline KWC Si-Steuerpatrone XL 46-HL | S1 | 353.00 |
| 538639 | Z.536.626.000 | Umstellbrause m.Licht KWC ZOE chromeline. mit Schlauch D12 | S1 | 314.00 |
| 538640 | Z.536.626.127 | Umstellbrause m.Licht KWC ZOE decor steel mit Schlauch D12 | S1 | 451.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 536627 | Z.536.627.000 | Umstellbrause o. Licht KWC ZOE chromeline. mit Schlauch D10.5 | S1 | 151.00 |
| 536629 | Z.536.627.127 | Umstellbrause o. Licht KWC ZOE decor steel. mit Schlauch D10.5 | S1 | 172.00 |
| 536630 | Z.536.630 | Gleitring-Set KWC ZOE | S1 | 12.00 |
| 536631 | Z.536.631.000 | Hebelset KWC ZOE chromeline | S1 | 70.00 |
| 537110 | Z.536.631.106 | Hebelset KWC ZOE schwarz | S1 | 95.00 |
| 536632 | Z.536.631.127 | Hebelset KWC ZOE splend-brush-st.steel | S1 | 94.00 |
| 537111 | Z.536.631.150 | Hebelset KWC ZOE glacier white | S1 | 95.00 |
| 538033 | Z.536.631.176 | Hebelset KWC ZOE matt black | S1 | 95.00 |
| 536636 | Z.536.636 | Rückflussverhinderer CV14 FR rot/hellgrau 12l/min | S1 | 12.00 |
| 536643 | Z.536.643 | Tischbefestigung kompl. Vormontagesockel | S1 | 55.00 |
| 536644 | Z.536.644 | Cascade m M24x1 8 lt PCA chromeline. weiss. STD | S1 | 8.00 |
| 538152 | Z.536.645.000 | Küchenbrause A230 chromeline | S1 | 99.00 |
| 538154 | Z.536.647.000 | Küchenbrause A230 ND chromeline | S1 | 102.00 |
| 536653 | Z.536.653.000 | Caché Adapter KWC AVA WT/Wand chromeline. M18.5x1 kompl. | S1 | 49.00 |
| 536654 | Z.536.654.000 | KWC SIN Brausehalter kompl. chromeline | S1 | 42.00 |
| 536656 | Z.536.656.000 | Cascade Adapter KWC BLISS Küche chromeline. M18x1 kompl. | S1 | 53.00 |
| 536657 | Z.536.657.000 | Kappe KWC ONO Wand 2-Loch fest chromeline | S1 | 100.00 |
| 536671 | Z.536.671 | Dichtkappe kompl. VITA/VITA pro | S1 | 15.00 |
| 536673 | Z.536.673 | Funktionseinheit HL o.Umst. VITA pro | S1 | 200.00 |
| 536676 | Z.536.676.000 | Hebelset KWC DOMO chromeline. Küche. WT | S1 | 71.00 |
| 536677 | Z.536.677.000 | AV-Hebelset KWC DOMO chromeline. Waschtisch fest | S1 | 35.00 |
| 536678 | Z.536.678.000 | Hebel/Patronenset KWC DOMO D55 chromeline | S1 | 236.00 |
| 536681 | Z.536.681.000 | Ablaufhebel-Set KWC DOMO chromeline. Waschtisch schwenk | S1 | 35.00 |
| 536682 | Z.536.682.000 | Hebelset KWC DOMO chromeline. Bidet. Dusche. Bad | S1 | 74.00 |
| 536684 | Z.536.684.000 | Hebelset KWC DOMO chromeline. Wand | S1 | 74.00 |
| 536686 | Z.536.686.000 | Auslaufset KWC DOMO A175 Wand chromeline | S1 | 135.00 |
| 536687 | Z.536.687.000 | Auslaufset KWC DOMO A225 Wand chromeline | S1 | 133.00 |
| 536688 | Z.536.688.000 | Hebelset KWC DOMO chromeline. Waschtisch coolfix | S1 | 74.00 |
| 536704 | Z.536.704.000 | Hebelset KWC DOMO SL chromeline | S1 | 74.00 |
| 536711 | Z.536.711 | Korbfilter-Set 3/8" (2-er Set) KWC LIDAR / ONO Highflex | S1 | 9.00 |
| 536712 | Z.536.712.000 | Temperaturgriff kompl. chromeline. KWC Therm VITA | S1 | 62.00 |
| 536713 | Z.536.713.000 | Mengengriff kompl. chromeline. KWC Therm VITA | S1 | 62.00 |
| 536714 | Z.536.714.000 | Cascade m M24x1 1.5gpm PCA chromeline. grün. STD | S1 | 14.00 |
| 3600009087 | Z.536.714.176 | Cascade m M24x1 1.5gpm PCA matt black. grün. STD | S1 | 19.00 |
| 536724 | Z.536.724.000 | Hebel kompl. KWC ADRENA chromeline | S1 | 62.00 |
| 536725 | Z.536.725.000 | Kappe kpl. chromeline KWC ADRENA. PIANA | S1 | 31.00 |
| 536727 | Z.536.727 | Flexschlauch IG3/8" x AG3/8" DN8 L200 CRG | S1 | 25.00 |
| 536728 | Z.536.728 | Flexschlauch IG3/8" x AG3/8" DN8 L120 CRG | S1 | 24.00 |
| 536731 | Z.536.731.000 | Hebelset KWC VITA pro chromeline. WT. Dusche. Bad | S1 | 68.00 |
| 536732 | Z.536.732.000 | Hebelset KWC VITA pro chromeline. Küche | S1 | 68.00 |
| 536733 | Z.536.733.000 | Hebelset KWC VITA chromeline. WT. Dusche. Bad | S1 | 68.00 |
| 536734 | Z.536.734.000 | Hebelset KWC VITA pro chromeline. Wand | S1 | 70.00 |
| 536735 | Z.536.735.000 | Hebelset KWC VITA chromeline. Wand | S1 | 70.00 |
| 536736 | Z.536.736.000 | Auslauf kompl. KWC VITA chromeline. Wand A300 | S1 | 212.00 |
| 536737 | Z.536.737.000 | Hebelset KWC VITA pro chromeline. Waschtisch coolfix | S1 | 68.00 |
| 536738 | Z.536.738.000 | Hebelset KWC VITA chromeline. Waschtisch coolfix | S1 | 70.00 |
| 536739 | Z.536.739.000 | Auslauf kompl. KWC VITA chromeline. Wand A225 | S1 | 131.00 |
| 536740 | Z.536.740.000 | Auslauf komplett KWC VITA chromeline. Wand A175 | S1 | 130.00 |
| 536741 | Z.536.741.000 | Perlator m M24x1 1.5gpm PCA chromeline. grün. STD. laminar | S1 | 14.00 |
| 536742 | Z.536.742.000 | Ablaufhebel-Set KWC DOMO chromeline. Auszugauslauf | S1 | 32.00 |
| 536743 | Z.536.743 | Clean und Care Silikon-Set für Auszugschläuche | S1 | 14.00 |
| 536744 | Z.536.744.000 | Perlator m M24x1 2.2gpm PCA chromeline. gelb. STD. laminar | S1 | 14.00 |
| 536746 | Z.536.746.000 | Rosette rund z.Duschgleistange chromeline | S1 | 43.00 |
| 536747 | Z.536.747.000 | Rosette eckig z. Duschgleitst. chromeline | S1 | 43.00 |
| 536748 | Z.536.748.000 | Hebelset KWC VITApro chromeline. lang. WT. Du. Bad | S1 | 70.00 |
| 536749 | Z.536.749.000 | Hebelset KWC VITApro chromeline. lang. Küche | S1 | 68.00 |
| 536750 | Z.536.750.000 | Hebelset KWC VITApro chromeline. lang. Wand | S1 | 71.00 |
| 536756 | Z.536.756 | KWC DOMO Dichtungs-Set zu Mischergehäusen ab 2004 Reparaturset | S1 | 14.00 |
| 536761 | Z.536.761 | UP-Netzgerät IQUA 230V/6V für Einzelinstallation mit Abgang UP | S1 | 147.00 |
| 536770 | Z.536.770 | Doppelsteckdose IQUA | S1 | 74.00 |
| 536783 | Z.536.783 | Durchflussbegrenzer m.Dichtung KWC IQUA. 5 lt | S1 | 55.00 |
| 536784 | Z.536.784 | Druckschlauch 350mm Steckanschluss. KWC IQUA | S1 | 40.00 |
| 536789 | Z.536.789.000 | Drehschieber kpl. A30 KWC IQUA chromeline | S1 | 121.00 |
| 536790 | Z.536.790.000 | Neostrahl Dripless LP m M24x1 chromeline. grau. STD | S1 | 8.00 |
| 536791 | Z.536.791.000 | Deckel Solar kpl. KWC IQUA chromeline | S1 | 162.00 |
| 536792 | Z.536.792.000 | Deckel kompl. KWC IQUA chromeline | S1 | 62.00 |
| 536793 | Z.536.793.000 | Drehschieber kpl. KWC IQUA chromeline | S1 | 122.00 |
| 536800 | Z.536.800 | Elektronik kpl.mit iqua-Klick Solar. KWC IQUA | S1 | 540.00 |
| 536801 | Z.536.801 | Elektronik kpl.o. iqua-Klick Solar. KWC IQUA | S1 | 443.00 |
| 536802 | Z.536.802.000 | Drehschieber kpl. KWC IQUA chromeline. L10c | S1 | 125.00 |
| 536803 | Z.536.803.000 | Deckel kpl. L10c KWC IQUA chromeline | S1 | 248.00 |
| 536804 | Z.536.804 | Anschlusskabel L10c KWC IQUA | S1 | 65.00 |
| 536805 | Z.536.805 | Thermostatkartusche KWC IQUA DVXX | S1 | 237.00 |
| 536807 | Z.536.807 | Elektronik kpl. G10.20 KWC IQUA | S1 | 371.00 |
| 536808 | Z.536.808.000 | Drehschieber kpl. KWC IQUA chromeline. G10.20 | S1 | 113.00 |
| 536809 | Z.536.809 | Sensorfenster kpl. KWC IQUA G10.20 | S1 | 23.00 |
| 536810 | Z.536.810 | Batteriebox kpl. KWC IQUA | S1 | 98.00 |
| 536812 | Z.536.812 | Kabelverlängerung 120cmKWC IQUA P10.20.30 | S1 | 59.00 |
| 536813 | Z.536.813 | Mutter kpl. KWC IQUA P10.20.30 | S1 | 60.00 |
| 536815 | Z.536.815 | Schlaucheinheit kpl. KWC IQUA SD80 | S1 | 62.00 |
| 536817 | Z.536.817.000 | Verstellhebel kpl. KWC IQUA chromeline. WV10.20 | S1 | 76.00 |
| 536818 | Z.536.818 | Elektronik kpl. o.iqua-Klick KWC IQUA | S1 | 434.00 |
| 536819 | Z.536.819 | Drehschieber kpl. KWC IQUA WV10.20 | S1 | 85.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 536835 | Z.536.835.000 | Elektronik kpl. W35 KWC IQUA chromeline | S1 | 556.00 |
| 536836 | Z.536.836 | Thermostatkartusche KWC IQUA W35. D35 | S1 | 288.00 |
| 536837 | Z.536.837.000 | Verstellgriff W35. D35 KWC IQUA chromeline. mit Knopf | S1 | 133.00 |
| 536838 | Z.536.838 | Batteriehalter kompl. KWC IQUA mit Rundstecker W35.D35 | S1 | 26.00 |
| 536839 | Z.536.839.000 | Funktionsdeckel KWC IQUA chromeline. GS/GM/GH 10/20 | S1 | 393.00 |
| 536840 | Z.536.840.000 | Funktionsdeckel Solar KWC IQUA chromeline. GS/GM/GH 10/20 | S1 | 510.00 |
| 536841 | Z.536.841.000 | Funktionsdeckel Expert KWC IQUA chromeline. GS/GM/GH | S1 | 1111.00 |
| 536842 | Z.536.842 | Batteriebox kpl. GS KWC IQUA inkl. Batterien. extern | S1 | 99.00 |
| 536843 | Z.536.843 | Ventileinheit GS KWC IQUA 6l/min. | S1 | 248.00 |
| 536844 | Z.536.844 | Ventileinheit GM KWC IQUA 6l/min. | S1 | 254.00 |
| 536845 | Z.536.845 | Ventileinheit GH KWC IQUA 6l/min. | S1 | 269.00 |
| 536846 | Z.536.846 | Batteriebox kpl. KWC IQUA inkl. Batterien GM/GH | S1 | 121.00 |
| 536847 | Z.536.847.000 | Verstellhebel kpl. KWC IQUA chromeline. GS/GM/GH | S1 | 26.00 |
| 536848 | Z.536.848 | Kabel Zwischenstück 60cm KWC IQUA. GS/GM/GH | S1 | 41.00 |
| 536860 | Z.536.860.000 | KWC GASTRO Wand chromeline. AD153 ohne Raccord. ohne Auslauf | S1 | 419.00 |
| 536867 | Z.536.867.000 | Bedieneinheit KWC ONO kompl. chromeline | S1 | 531.00 |
| 536871 | Z.536.871.106 | JETCLEAN Brausensieb Küche ND schwarz/grün. Bajonett zu Adrena Küchebrause | S1 | 26.00 |
| 536886 | Z.536.886.000 | Auslaufset KWC DOMO A125 Wand chromeline | S1 | 201.00 |
| 536887 | Z.536.887.000 | Auslaufset KWC DOMO A300 Wand chromeline | S1 | 193.00 |
| 536892 | Z.536.892 | Umsteller nicht arretierbar | S1 | 61.00 |
| 536897 | Z.536.897.000 | Ablaufhebel-Set KWC ADRENA chromeline | S1 | 35.00 |
| 536898 | Z.536.898.000 | Auslaufset KWC ADRENA A235 chromeline | S1 | 142.00 |
| 536899 | Z.536.899.000 | Hebelset KWC ADRENA chromeline. Befestigung vorne | S1 | 64.00 |
| 536900 | Z.536.900.000 | Kappe kpl. KWC ADRENA chromeline. mit Tropfkante | S1 | 34.00 |
| 536901 | Z.536.901.000 | Hebelset KWC ADRENA chromeline. Wand | S1 | 69.00 |
| 536902 | Z.536.902.000 | Abdeckplatte kpl. WT 2-Loch chromeline KWC ADRENA. PIANA | S1 | 51.00 |
| 536903 | Z.536.903.000 | Hebelset KWC ADRENA Wascht. chromeline. Mitte Kaltstellung | S1 | 64.00 |
| 536913 | Z.536.913 | Umstellbrause-Sieb KWC ZOE transparent. mit Licht | S1 | 25.00 |
| 536914 | Z.536.914 | Umstellbrause-Sieb KWC ZOE grau. ohne Licht | S1 | 25.00 |
| 536936 | Z.536.936 | Umsteller KWC ONO Highflex | S1 | 64.00 |
| 536946 | Z.536.946.000 | Schwenkauslauf A450 KWC GASTRO chromeline. (Drip-Stop) | S1 | 282.00 |
| 536947 | Z.536.947.000 | Schwenkauslauf A300 KWC GASTRO chromeline. (Drip-Stop) | S1 | 272.00 |
| 536963 | Z.536.963.000 | Hülsenset chromeline KWC ADRENA. PIANA | S1 | 48.00 |
| 536966 | Z.536.966.000 | Hebelset KWC ZOE Bad chromline | S1 | 70.00 |
| 536968 | Z.536.968 | Auslauf-Befestigungsset KWC ZOE Bad | S1 | 16.00 |
| 536969 | Z.536.969.000 | Betätigungshebel Set chromline | S1 | 40.00 |
| 536971 | Z.536.971 | Gleitring/O-Ring/Schraube-Set KWC ZOE Bad | S1 | 9.00 |
| 536972 | Z.536.972.000 | Betätigungshebel Set 3-Loch chromline. KWC ZOE Bad | S1 | 74.00 |
| 536975 | Z.536.975.000 | Hebelset KWC ZOE 2-Loch Wand chromeline | S1 | 70.00 |
| 536977 | Z.536.977.000 | Hebelset rechts KWC ZOE 3-Loch chromline | S1 | 70.00 |
| 536979 | Z.536.979.000 | Hebelset links KWC ZOE 3-Loch chromline | S1 | 70.00 |
| 536983 | Z.536.983.000 | Auslauf A225 kompl KWC ZOE chromeline | S1 | 259.00 |
| 536985 | Z.536.985.000 | Auslauf A175 komplett KWC ZOE chromeline | S1 | 258.00 |
| 536987 | Z.536.987.000 | Hebelset KWC ZOE UP chromeline | S1 | 70.00 |
| 536989 | Z.536.989.000 | Mengengriff kompl. chromeline. KWC ZOE Bad | S1 | 69.00 |
| 536991 | Z.536.991.000 | Temperaturgriff kompl. chromeline. KWC ZOE Bad | S1 | 69.00 |
| 537000 | Z.537.000.000 | Funktionseinheit KWC IQUA-LINO chromeline.f.Wasseranschl.oben ohne Knopf | S1 | 1042.00 |
| 537002 | Z.537.002.000 | Funktionseinheit KWC IQUA-LINO chromeline.f.Wasseranschl. unt ohne Knopf | S1 | 1031.00 |
| 537081 | Z.537.081.000 | Abdeckplatte KWC ZOE chromeline UP Bad Therm Vario 1/2" | S1 | 84.00 |
| 537100 | Z.537.100.000 | Cascade SLC m M24x1 7 lt PCA chromeline. hellgrün. STD | S1 | 14.00 |
| 537101 | Z.537.101.000 | Cascade SLC m M24x1 1.5gpm PCA chromeline. grün. STD | S1 | 14.00 |
| 537102 | Z.537.102.000 | Cascade SLC m M24x1 D chromeline. hellgrau. STD | S1 | 13.00 |
| 537103 | Z.537.103.000 | Cascade SLC m M24x1 A chromeline. hellblau. STD | S1 | 14.00 |
| 538890 | Z.537.103.176 | Cascade SLC m M24x1 A matt black. hellblau. STD | S1 | 19.00 |
| 538891 | Z.537.103.177 | Cascade SLC m M24x1 A. brushed steel. hellblau STD | S1 | 19.00 |
| 537109 | Z.537.109.000 | Ablaufhebel-Set chromeline | S1 | 34.00 |
| 537117 | Z.537.117.000 | Perlator SSR m M24x1 1.5gpmPCA chromeline. grün. STD | S1 | 14.00 |
| 537120 | Z.537.120.000 | Hebelset INTRO chromeline | S1 | 61.00 |
| 537122 | Z.537.122.000 | Perlator m M20x1 2.2gpm PCA chromeline. gelb. TJ | S1 | 13.00 |
| 537123 | Z.537.123.000 | Perlator m M20x1 1.5gpm PCA chromeline. grün. TJ | S1 | 13.00 |
| 537138 | Z.537.123.127 | Perlator m M20x1 1.5gpm PCA decor steel. grün. TJ | S1 | 22.00 |
| 537124 | Z.537.124.000 | Perlator m M20x1 5 lt PCA chromeline. orange. TJ | S1 | 14.00 |
| 537125 | Z.537.125.000 | Perlator m M20x1 A chromeline. hellblau. TJ | S1 | 14.00 |
| 537140 | Z.537.125.127 | Perlator m M20x1 A decor steel. hellblau. TJ | S1 | 22.00 |
| 537133 | Z.537.133.000 | Perlator SSR m M20x1 2.2gpmPCA chromeline. gelb. TJ | S1 | 14.00 |
| 537134 | Z.537.134.000 | Perlator SSR m M20x1 1.5gpmPCA chromeline. grün. TJ | S1 | 13.00 |
| 537158 | Z.537.158 | Ventilkörper kompl. | S1 | 185.00 |
| 537159 | Z.537.159.000 | Abdeckplatte kpl. chromeline KWC ZOE | S1 | 58.00 |
| 537182 | Z.537.182.000 | Rosetten Set Bad chromeline | S1 | 8.00 |
| 537188 | Z.537.188.000 | Bedienkappe kpl KWC ZOE tlP chromeline | S1 | 48.00 |
| 537230 | Z.537.188.127 | Bedienkappe kpl KWC ZOE tlP decor steel | S1 | 62.00 |
| 538031 | Z.537.188.176 | Bedienkappe kpl KWC ZOE tlP matt black | S1 | 62.00 |
| 537190 | Z.537.190.000 | Verstellgriff DVXX KWC IQUA chromeline. ohne Knopf | S1 | 150.00 |
| 537191 | Z.537.191.000 | Verstellgriff W35. D35 KWC IQUA chromeline. ohne Knopf | S1 | 133.00 |
| 537194 | Z.537.194.000 | Federbogen kompl. chromeline. Frames by Franke | S1 | 243.00 |
| 537195 | Z.537.194.700 | Federbogen kompl. Edelstahl. Frames by Franke | S1 | 301.00 |
| 538037 | Z.537.201 | Thermostatkartusche Set für Modelle ab 01/2016 | S1 | 127.00 |
| 3600014960 | Z.537.201.175 | Thermostatkartuschen-Set. brushed gold | S1 | 181.00 |
| 3600003836 | Z.537.201.176 | Thermostatkartusche Set matt black | S1 | 172.00 |
| 3600003837 | Z.537.201.177 | Thermostatkartusche Set. steel optic | S1 | 172.00 |
| 3600014952 | Z.537.201.178 | Thermostatkartuschen-Set. brushed copper | S1 | 181.00 |
| 3600014961 | Z.537.201.179 | Thermostatkartuschen-Set. brushed graphite | S1 | 172.00 |
| 537245 | Z.537.245 | Befestigungs-Set M28x1.5 mit Feststellschrauben | S1 | 22.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 538308 | Z.537.265.000 | Mengengriff kompl. chromeline. KWC Therm AVA | S1 | 63.00 |
| 537266 | Z.537.266.000 | Rosette mit Dichtungs-Set chromeline. ONO | S1 | 63.00 |
| 3600014885 | Z.537.266.175 | Rosette mit Dichtungs-Set brushed gold | S1 | 94.00 |
| 538985 | Z.537.266.176 | Rosette mit Dichtungs-Set matt black | S1 | 90.00 |
| 538986 | Z.537.266.177 | Rosette mit Dichtungs-Set brushed steel | S1 | 90.00 |
| 3600014875 | Z.537.266.178 | Rosette mit Dichtungs-Set brushed copper | S1 | 94.00 |
| 3600014886 | Z.537.266.179 | Rosette mit Dichtungs-Set brushed graphite | S1 | 90.00 |
| 537270 | Z.537.270 | Gegenhalter-Set Wand 2-Loch | S1 | 27.00 |
| 537318 | Z.537.318 | Steuereinheit Kü.WT TLC15 für Lichtbrause | S1 | 1479.00 |
| 537322 | Z.537.322 | Oberteil m. Keramikscheibe BWF linksschliessend 90° | S1 | 63.00 |
| 537323 | Z.537.323 | Oberteil m. Keramikscheibe BWF rechtsschliessend 90° | S1 | 63.00 |
| 537353 | Z.537.353 | Umbau-Set KWC Therm fixe Temp.-begrenzung bei 38°C | S1 | 161.00 |
| 537361 | Z.537.361.000 | Zugstange kpl. AVA-S chromeline | S1 | 51.00 |
| 537365 | Z.537.365.000 | Hebelset kpl. AVA-S chromeline | S1 | 51.00 |
| 537366 | Z.537.366.000 | Hebelset kpl. AVA-S coolfix chromeline | S1 | 51.00 |
| 537371 | Z.537.371.000 | Mutter mit Schraube GASTRO chromeline. Auslauf mit Stopfb | S1 | 51.00 |
| 537372 | Z.537.372 | Verlängerungs-Set zu Absperrv. und Umsteller | S1 | 98.00 |
| 537373 | Z.537.373.000 | Abdeckkappe-Set IQUA-LINO Thm chromeline | S1 | 17.00 |
| 537375 | Z.537.375 | Druckschlauch L=500mm zu Showermaster Aquis Nr. 397.050.00 | S1 | 31.00 |
| 537376 | Z.537.376 | Druckschlauch L=1000mm zu Showermaster Aquis Nr. 397.051.00 | S1 | 46.00 |
| 537379 | Z.537.379.000 | Auszugauslauf LUNA E chromeline | S1 | 61.00 |
| 538041 | Z.537.381 | Auszugschlauch Kst L1600 M12x1 / M15x1 kompl. | S1 | 55.00 |
| 537579 | Z.537.382 | Auszugschlauch Kst L1400 M14x1 mit Glockenmutter | S1 | 73.00 |
| 537420 | Z.537.420 | Siebeinsatz-Set D24 KWC Therm | S1 | 5.00 |
| 537430 | Z.537.430 | Rückflussverhinderer CV15-FR olive. 2.0 l/min | S1 | 13.00 |
| 537431 | Z.537.431.000 | Cascade m M24x1 0.5gpm PCA chromeline. limonengrün. STD | S1 | 8.00 |
| 537432 | Z.537.432 | Siebeinsatz-Set D18.5 | S1 | 4.00 |
| 537454 | Z.537.453.127 | Kappe KWC AVA kompl. gross decor steel ohne Logo | S1 | 26.00 |
| 537483 | Z.537.483 | Segment Set Schwenkbegr. 150° | S1 | 10.00 |
| 537484 | Z.537.484.000 | Abdeckplatte kpl.Bedien. oben chromeline. mit Taster zu KWC MODUL | S1 | 457.00 |
| 537486 | Z.537.486.000 | Abdeckplatte kpl.Bedien. unten chromeline. mit Taster zu KWC MODUL | S1 | 451.00 |
| 537487 | Z.537.487.000 | Abdeckplatte kpl.Bedien. oben chromeline. ohne Taster zu KWC MODUL | S1 | 177.00 |
| 537488 | Z.537.488.000 | Abdeckplatte kpl.Bedien. unten chromeline. ohne Taster zu KWC MODUL | S1 | 183.00 |
| 537489 | Z.537.489.000 | Abdeckplatte kpl.Bedien. oben chromeline. o.Taster. m. Umst. KWC MODUL | S1 | 208.00 |
| 537491 | Z.537.491 | O-Ring Set KWC IQUA WV 397.333.00 | S1 | 9.00 |
| 537502 | Z.537.502 | Oberteil Keramik 90° 1/2rechts mit Gleitlager inkl. Kst. Einsatz | S1 | 42.00 |
| 537503 | Z.537.503 | Oberteil Keramik 90° 1/2 links mit Gleitlager inkl. Kst. Einsatz | S1 | 42.00 |
| 537535 | Z.537.535 | Brausesieb kpl. KWC SIN | S1 | 22.00 |
| 537550 | Z.537.550.000 | Hebel kompl. KWC LUNA E chromeline | S1 | 55.00 |
| 538375 | Z.537.550.176 | Hebel kompl. KWC LUNA E matt black | S1 | 74.00 |
| 537558 | Z.537.558 | Universaleinbauk. für Brause mit Aufrollautomatik ab 2016 | S1 | 856.00 |
| 537570 | Z.537.570.000 | KWC DOMO Modul Ersatzteil-Lösung | S1 | 523.00 |
| 537573 | Z.537.573.000 | AQUAMIX Umb.set m.Platte oben Ersatzteil-Lösung KWC MODUL | S1 | 1401.00 |
| 537574 | Z.537.574.000 | AQUAMIX Umb.set m.Platte unten Ersatzteil-Lösung KWC MODUL | S1 | 1401.00 |
| 537575 | Z.537.575.000 | AQUAMIX Umb.set o.Platte oben Ersatzteil-Lösung | S1 | 1350.00 |
| 537576 | Z.537.576.000 | AQUAMIX Umb.set o.Platte unten Ersatzteil-Lösung | S1 | 1350.00 |
| 537580 | Z.537.580.000 | Hebel kpl. KWC ISLA chromeline | S1 | 43.00 |
| 537589 | Z.537.589.000 | Hebelset kpl. KWC SUNO chromeline | S1 | 59.00 |
| 537590 | Z.537.589.127 | Hebelset kpl. KWC SUNO decor steel | S1 | 65.00 |
| 537591 | Z.537.591.000 | Hebelset kpl. KWC SUNO seitenb. chromeline | S1 | 59.00 |
| 537592 | Z.537.591.127 | Hebelset kpl. KWC SUNO seitenb. decor steel | S1 | 65.00 |
| 537605 | Z.537.605.000 | KWC GASTRO Auslauf Wand A300 chromeline. 3/4" schwenk. H72 | S1 | 195.00 |
| 537633 | Z.537.633 | Elektronik für Piezo-Taster mit 8.5 mm Stecker ab 08/2016 | S1 | 227.00 |
| 537634 | Z.537.634 | Piezo-Taster m. 8.5 mm Stecker ab 08/2016 | S1 | 156.00 |
| 537635 | Z.537.635 | Piezo-Taster Umrüst-Set inkl. Elektronik 8.5 mm Stecker. ab 08/2016 | S1 | 361.00 |
| 537670 | Z.537.670.000 | KWC ADRENA Mischer FM-Set chromeline. Wafüko | S1 | 196.00 |
| 537671 | Z.537.671.000 | KWC ADRENA Umstellerein. FM-Set chromeline. Wafüko | S1 | 238.00 |
| 537786 | Z.537.711.000 | Abdeckplatte kpl. rund o. Umst chromeline. Bluebox | S1 | 61.00 |
| 3600013923 | Z.537.711.175 | Abdeckplatte komplett rund ohne Umsteller. brushed gold. BlueBox | S1 | 86.00 |
| 538525 | Z.537.711.176 | Abdeckplatte kpl. rund o. Umst matt black. Bluebox | S1 | 82.00 |
| 538526 | Z.537.711.177 | Abdeckplatte kpl. rund o. Umst brushed steel. Bluebox | S1 | 82.00 |
| 3600013924 | Z.537.711.178 | Abdeckplatte komplett rund ohne Umsteller. brushed copper. BlueBox | S1 | 86.00 |
| 3600013914 | Z.537.711.179 | Abdeckplatte komplett rund ohne Umsteller. brushed graphite. BlueBox | S1 | 82.00 |
| 537790 | Z.537.712.000 | Abdeckplatte kpl. rund m. Umst chromeline. Bluebox | S1 | 78.00 |
| 3600013916 | Z.537.712.175 | Abdeckplatte komplett rund mit Umsteller. brushed gold. BlueBox | S1 | 109.00 |
| 538534 | Z.537.712.176 | Abdeckplatte kpl. rund m. Umst matt black. Bluebox | S1 | 104.00 |
| 538535 | Z.537.712.177 | Abdeckplatte komplett rund mit Umsteller. brushed steel. BlueBox | S1 | 104.00 |
| 3600013927 | Z.537.712.178 | Abdeckplatte komplett rund mit Umsteller. brushed copper. BlueBox | S1 | 109.00 |
| 3600013928 | Z.537.712.179 | Abdeckplatte komplett rund mit Umsteller. brushed graphite. BlueBox | S1 | 104.00 |
| 538184 | Z.537.713 | Funktionseinheit M 35 H. 1Abg. Bluebox KWC Steuerpatrone M 35 H | S1 | 158.00 |
| 538185 | Z.537.714 | Funktionseinheit M 35 H. 2Abg. Bluebox KWC Steuerpatrone M 35 H | S1 | 211.00 |
| 538186 | Z.537.715 | Funktionseinheit M 35 H. 2Abga BlueBox. m.Sicherungseinricht. KWC | S1 | 329.00 |
| 537716 | Z.537.716 | Funktionseinheit L 39. 1Abgang BlueBox KWC Steuerpatrone L 39 - Univ. | S1 | 231.00 |
| 537717 | Z.537.717 | Funktionseinheit L 39. 2Abgang BlueBox KWC Steuerpatrone L 39 - Univ. | S1 | 269.00 |
| 537718 | Z.537.718 | Funktionseinheit L 39. 2 Abgang BlueBox. mit Sicherungseinrichtung | S1 | 380.00 |
| 537719 | Z.537.719 | Funktionseinheit Si-L39. 1Abg. BlueBox KWC Si-Steuerpatrone L 39 - UN | S1 | 259.00 |
| 537720 | Z.537.720 | Funktionseinheit Si-L39. 2Abg. BlueBox KWC Si-Steuerpatrone L 39 - UN | S1 | 274.00 |
| 537721 | Z.537.721 | Funktionseinheit Si-L39. 2Abg. BlueBox. mit Sicherungseinrichtung | S1 | 416.00 |
| 537722 | Z.537.722 | Funktionseinheit Therm. 1 Abg. BlueBox | S1 | 530.00 |
| 537723 | Z.537.723 | Funktionseinheit Therm. 2 Abg. BlueBox | S1 | 469.00 |
| 537724 | Z.537.724 | Funktionseinheit Therm. 2 Abg. BlueBox. m.Sicherungseinricht. | S1 | 614.00 |
| 537725 | Z.537.725.000 | Funktionseinheit ONO. 1 Abgang chromeline. BlueBox Steuerpatrone M35 | S1 | 289.00 |
| 537726 | Z.537.726.000 | Funktionseinheit ONO. 2 Abgang chromeline. BlueBox Steuerpatrone M35 | S1 | 310.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 537727 | Z.537.727.000 | Funktionseinheit ONO. 2 Abgang chromeline. BlueBox mit Sicherung.. Steuerp. M35 | S1 | 464.00 |
| 537730 | Z.537.730 | Keramik-Umsteller kompl. BlueBox | S1 | 53.00 |
| 537731 | Z.537.731 | Rosettenträger mit Dichtung zentral ø46. Bluebox | S1 | 14.00 |
| 537732 | Z.537.732 | Rosettenträger mit Dichtung zentral ø49. Bluebox | S1 | 14.00 |
| 537733 | Z.537.733 | Rosettenträger mit Dichtung ø46. Bluebox | S1 | 14.00 |
| 537734 | Z.537.734 | Rosettenträger mit Dichtung ø49. Bluebox | S1 | 14.00 |
| 537735 | Z.537.735 | Rosettenträger mit Dichtung ø55. Bluebox | S1 | 14.00 |
| 537736 | Z.537.736 | Schraubenset BlueBox 4 Stk. Senk-Spanplattenschraub | S1 | 8.00 |
| 537742 | Z.537.742 | Abdrückstopfen BlueBox | S1 | 32.00 |
| 537749 | Z.537.749.000 | UP-Themperaturwählgriff kpl. chromeline. BlueBox bedruckt | S1 | 38.00 |
| 3600014829 | Z.537.749.175 | UP-Temperaturwählgriff komplett brushed gold. BlueBox bedruckt | S1 | 51.00 |
| 538550 | Z.537.749.176 | UP-Themperaturwählgriff kpl. matt black. BlueBox bedruckt | S1 | 49.00 |
| 538551 | Z.537.749.177 | UP-Themperaturwählgriff kpl. brushed steel. BlueBox bedruckt | S1 | 49.00 |
| 3600014845 | Z.537.749.178 | UP-Temperaturwählgriff komplett brushed copper. BlueBox bedruckt | S1 | 51.00 |
| 3600014846 | Z.537.749.179 | UP-Temperaturwählgriff komplett brushed graphite. BlueBox bedruckt | S1 | 49.00 |
| 537756 | Z.537.756 | Thermkartusche Bluebox | S1 | 130.00 |
| 537757 | Z.537.757.000 | Hebel kpl. UP style chromeline. BlueBox | S1 | 63.00 |
| 537758 | Z.537.758.000 | Kappe kpl. KWC ONO chromeline. BlueBox | S1 | 100.00 |
| 537759 | Z.537.759.000 | Abdeckplatte kpl. eckig ONO chromeline. ohne Umsteller BlueBox | S1 | 82.00 |
| 538590 | Z.537.759.177 | Abdeckplatte kpl. eckig o.Umst brushed steel. Bluebox | S1 | 108.00 |
| 537760 | Z.537.760.000 | Abdeckplatte kpl. eckig ONO chromeline. mit Umsteller BlueBox | S1 | 90.00 |
| 538591 | Z.537.760.177 | Abdeckplatte kpl. eckig m.Umst brushed steel. Bluebox | S1 | 122.00 |
| 537761 | Z.537.761.000 | Abdeckplatte kpl. rund chromeline. ohne Umsteller DOMO. VITA PRO BlueBox | S1 | 60.00 |
| 537762 | Z.537.762.000 | Abdeckplatte kpl. rund chromeline. mit Umsteller DOMO. VITA PRO BlueBox | S1 | 79.00 |
| 537763 | Z.537.763.000 | Abdeckplatte kpl. rund Therm chromeline. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 87.00 |
| 3600013929 | Z.537.763.175 | Abdeckplatte komplett rund Thermostat brushed gold. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 125.00 |
| 538536 | Z.537.763.176 | Abdeckplatte kpl. rund Therm matt black. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 119.00 |
| 538537 | Z.537.763.177 | Abdeckplatte kpl. rund Therm brushed steel. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 119.00 |
| 3600013917 | Z.537.763.178 | Abdeckplatte komplett rund Thermostat brushed copper. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 125.00 |
| 3600013930 | Z.537.763.179 | Abdeckplatte komplett rund Thermostat brushed graphite. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 119.00 |
| 537764 | Z.537.764.000 | Abdeckplatte kpl. rund Therm chromeline. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 90.00 |
| 3600014826 | Z.537.764.175 | Abdeckplatte komplett rund Thermostat brushed gold. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 125.00 |
| 538538 | Z.537.764.176 | Abdeckplatte kpl. rund Therm matt black. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 119.00 |
| 538539 | Z.537.764.177 | Abdeckplatte kpl. rund Therm brushed steel. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 119.00 |
| 3600014842 | Z.537.764.178 | Abdeckplatte komplett rund Thermostat brushed copper. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 125.00 |
| 3600014827 | Z.537.764.179 | Abdeckplatte komplett rund Thermostat brushed graphite. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 119.00 |
| 537765 | Z.537.765.000 | Abdeckplatte kpl. eckig Therm chromeline. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 99.00 |
| 3600014847 | Z.537.765.175 | Abdeckplatte komplett eckig Thermostat brushed gold. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 139.00 |
| 538971 | Z.537.765.176 | Abdeckplatte kpl. eckig THM matt black. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 133.00 |
| 538592 | Z.537.765.177 | Abdeckplatte kpl. eckig THM brushed steel. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 135.00 |
| 3600014853 | Z.537.765.178 | Abdeckplatte komplett eckig Thermostat brushed copper. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 139.00 |
| 3600014848 | Z.537.765.179 | Abdeckplatte komplett eckig Thermostat brushed graphite. 1 Verbraucher BlueBox | S1 | 133.00 |
| 537766 | Z.537.766.000 | Abdeckplatte kpl. eckig Therm chromeline. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 98.00 |
| 3600014849 | Z.537.766.175 | Abdeckplatte komplett eckig Thermostat brushed gold. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 139.00 |
| 538972 | Z.537.766.176 | Abdeckplatte kpl. eckig THM matt black. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 133.00 |
| 538593 | Z.537.766.177 | Abdeckplatte kpl. eckig THM brushed steel. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 135.00 |
| 3600014860 | Z.537.766.178 | Abdeckplatte komplett eckig Thermostat brushed copper. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 139.00 |
| 3600014861 | Z.537.766.179 | Abdeckplatte komplett eckig Thermostat brushed graphite. 2 Verbraucher BlueBox | S1 | 133.00 |
| 537783 | Z.537.783.700 | Auszugauslauf komplett LUNA E Edelstahl | S1 | 92.00 |
| 537784 | Z.537.784.000 | Abdeckplatte kpl. eckig chromeline. ohne Umsteller Bluebox | S1 | 82.00 |
| 537788 | Z.537.788.000 | Abdeckplatte kpl. eckig EHM chromeline. mit Umsteller Bluebox | S1 | 90.00 |
| 537892 | Z.537.892.700 | Hebel kompl. LUNA E Edelstahl | S1 | 83.00 |
| 537996 | Z.537.996 | Flexschlauchset 3/8" | S1 | 16.00 |
| 538008 | Z.538.008.000 | Vormontagesockel GASTRO chromeline | S1 | 141.00 |
| 538009 | Z.538.009.000 | Perlator m M24x1 max. Flow chromeline. weiss. STD. laminar | S1 | 14.00 |
| 538011 | Z.538.011.000 | Shorty m M24x1 1.5gpm PCA chromeline. grün. STD | S1 | 16.00 |
| 538012 | Z.538.012.000 | Shorty m M24x1 1.2gpm PCA chromeline. rosa. STD | S1 | 16.00 |
| 538022 | Z.538.022.700 | Hebel kompl. KWC LIVELLO NEU Edelstahl | S1 | 130.00 |
| 538024 | Z.538.024.700 | Hebel-Kappe-Patrone KWC LIVELLO Edelstahl Ersatzteilset | S1 | 249.00 |
| 538027 | Z.538.027 | Gleit-/ Dichtring-Set Auslauf | S1 | 7.00 |
| 538028 | Z.538.028 | Gleit-/Dichtring-Set Brause | S1 | 8.00 |
| 538131 | Z.538.039 | Rückzugsgewicht 400g | S1 | 16.00 |
| 538043 | Z.538.043.000 | Umstellbrause KWC LUNA-E kpl. chromeline | S1 | 47.00 |
| 538636 | Z.538.043.176 | Umstellbrause KWC LUNA kpl. matt black | S1 | 65.00 |
| 538044 | Z.538.044 | Gleitringset Auslauf ERA | S1 | 18.00 |
| 538046 | Z.538.046.700 | Mundstück kompl. ERA Stahl. EU | S1 | 42.00 |
| 538049 | Z.538.049.700 | Brause Pull-Down ERA Stahl | S1 | 202.00 |
| 538050 | Z.538.050 | Auszugschlauch kompl. ERA | S1 | 78.00 |
| 538051 | Z.538.051 | Perlator zu Brause ERA | S1 | 19.00 |
| 538053 | Z.538.053 | Flasche zu Seifenspender KWC ERA | S1 | 18.00 |
| 538054 | Z.538.054.700 | Hebel kompl. ERA Stahl | S1 | 147.00 |
| 538055 | Z.538.055.700 | Kappe kompl. ERA Stahl | S1 | 69.00 |
| 3600009531 | Z.538.062.176 | Abdeckplatte Hebelmischer Homebox. matt black | S1 | 61.00 |
| 3600009532 | Z.538.062.177 | Abdeckplatte Hebelmischer Homebox. brushed steel | S1 | 61.00 |
| 538101 | Z.538.101.000 | KWC Wechselbrause A225 chromeline | S1 | 109.00 |
| 538108 | Z.538.101.136 | KWC Wechselbrause A225 schw/matt | S1 | 147.00 |
| 538106 | Z.538.106 | Haltering kompl. KWC GASTRO | S1 | 69.00 |
| 538109 | Z.538.109.000 | Hebel kompl. ELLA chromeline | S1 | 48.00 |
| 538110 | Z.538.110.000 | Hebel coolfix compl. ELLA chromeline | S1 | 48.00 |
| 538111 | Z.538.111.000 | Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24 chromeline | S1 | 43.00 |
| 538112 | Z.538.112.000 | Wandanschluss 1/2"x3/4" AG nab chromeline. ex.10mm. Rosette | S1 | 24.00 |
| 3600014911 | Z.538.112.175 | Wandanschluss 1/2"x3/4" AG nab. brushed gold. ex.10mm. Rosette | S1 | 35.00 |
| 3600003752 | Z.538.112.176 | Wandanschluss 1/2"x3/4" AG nab. matt black. ex.10mm. Rosette | S1 | 32.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 3600003753 | Z.538.112.177 | Wandanschluss 1/2"x3/4" AG nab. steel optic. ex.10mm. Rosette | S1 | 32.00 |
| 3600014909 | Z.538.112.178 | Wandanschluss 1/2"x3/4" AG nab. brushed copper. ex.10mm. Rosette | S1 | 35.00 |
| 3600014912 | Z.538.112.179 | Wandanschluss 1/2"x3/4" AG nab. brushed graphite. ex.10mm. Rosette | S1 | 32.00 |
| 538113 | Z.538.113.000 | Umsteller komplett chromeline | S1 | 38.00 |
| 3600009088 | Z.538.113.176 | Umsteller komplett matt black | S1 | 51.00 |
| 538114 | Z.538.114.000 | Hebel UP kompl. ELLA chromeline | S1 | 48.00 |
| 538115 | Z.538.115.000 | Kappe UP komplett chromeline | S1 | 27.00 |
| 538266 | Z.538.115.146 | Kappe UP kompl. KWC BEVO basaltgrau | S1 | 26.00 |
| 3600009101 | Z.538.115.176 | Kappe UP komplett. matt black | S1 | 40.00 |
| 538588 | Z.538.115.177 | Kappe UP kpl. brushed steel | S1 | 40.00 |
| 538116 | Z.538.116.000 | Auslauf A175 komplett ELLA chromeline | S1 | 161.00 |
| 538117 | Z.538.117.000 | Auslauf A225 kpl. ELLA chromeline | S1 | 157.00 |
| 538118 | Z.538.118.000 | Abdeckplatte kpl. ELLA chromeline | S1 | 32.00 |
| 3600014850 | Z.538.118.175 | Abdeckplatte komplett brushed gold | S1 | 50.00 |
| 538552 | Z.538.118.176 | Abdeckplatte kpl. matt black | S1 | 48.00 |
| 538553 | Z.538.118.177 | Abdeckplatte kpl. brushed steel | S1 | 48.00 |
| 3600014851 | Z.538.118.178 | Abdeckplatte komplett brushed copper | S1 | 50.00 |
| 3600014852 | Z.538.118.179 | Abdeckplatte komplett brushed graphite | S1 | 48.00 |
| 538119 | Z.538.119 | Patronenmutter Dusche/Bad AP | S1 | 14.00 |
| 538122 | Z.538.122 | Funktionseinheit M 35 H. 1 Abgang Bluebox | S1 | 156.00 |
| 538123 | Z.538.123 | Funktionseinheit M 35 H. 2 Abgänge Bluebox | S1 | 211.00 |
| 538124 | Z.538.124 | Funktionseinheit M 35 H. 2 Abgänge Bluebox mit Sicherungseinrichtung | S1 | 323.00 |
| 538132 | Z.538.132.000 | Hebelset kurz KWC VITA pro chromeline. WT | S1 | 68.00 |
| 538133 | Z.538.133.000 | Hebelset lang KWC VITA pro chromeline. WT | S1 | 68.00 |
| 538135 | Z.538.135.000 | Kappe kompl. KWC LIVELLO chromeline | S1 | 18.00 |
| 538139 | Z.538.139.000 | Hebel kompl. ACTIVO chromeline | S1 | 34.00 |
| 538140 | Z.538.140.000 | Rosette komplett ACTIVO. chromeline | S1 | 8.00 |
| 3600009069 | Z.538.140.176 | Rosette komplett FIT. matt black | S1 | 12.00 |
| 538142 | Z.538.142.000 | Kugelgelenk Perlator chromeline | S1 | 16.00 |
| 3600009100 | Z.538.142.176 | Kugelgelenk Perlator. matt black | S1 | 38.00 |
| 538143 | Z.538.143 | Befestigungsset 1-Schraube | S1 | 13.00 |
| 538144 | Z.538.144 | Befestigungsset 2-Schrauben | S1 | 21.00 |
| 538146 | Z.538.146 | Drosseleinsatz Bad | S1 | 7.00 |
| 538147 | Z.538.147.000 | Hebel kpl. UP ACTIVO chromeline | S1 | 34.00 |
| 538170 | Z.538.170 | Dichtung mit Sieb zu Bluebox | S1 | 3.00 |
| 538171 | Z.538.171 | Perlator Einsatz V blau. TJ | S1 | 7.00 |
| 538174 | Z.538.174.000 | KWC VAROX PRO Dusche THM design chromeline | S1 | 1053.00 |
| 538175 | Z.538.175.000 | KWC VAROX PRO Bad THM design chromeline | S1 | 1020.00 |
| 538176 | Z.538.176.000 | KWC VAROX PRO Dusche THM style chromeline | S1 | 1053.00 |
| 538177 | Z.538.177.000 | KWC VAROX PRO Bad THM style chromeline | S1 | 1060.00 |
| 538182 | Z.538.182 | Siko-Umrüst-Set VAROX PRO | S1 | 59.00 |
| 538194 | Z.538.194.000 | KWC VAROX PRO AVA Dusche EHM chromeline | S1 | 402.00 |
| 538195 | Z.538.195.000 | KWC VAROX PRO AVA Bad 3.5 EHM chromeline | S1 | 404.00 |
| 538196 | Z.538.196.000 | KWC VAROX PRO Dusche 3.5 style chromeline | S1 | 381.00 |
| 538197 | Z.538.197.000 | KWC VAROX PRO Bad 3.5 style chromeline | S1 | 386.00 |
| 538242 | Z.538.242 | Cascade Einsatz SLC 7 lt PCA hellgrün. STD | S1 | 8.00 |
| 538246 | Z.538.246.000 | Hebel UP kompl. MONTA chromeline | S1 | 39.00 |
| 538248 | Z.538.248 | Ventilkörper WV20 komplett | S1 | 597.00 |
| 538249 | Z.538.249 | Ventilkörper WV10 komplett | S1 | 682.00 |
| 538250 | Z.538.250.000 | Hebel kompl. MONTA chromeline | S1 | 38.00 |
| 538251 | Z.538.251.000 | Hebel coolfix kompl. MONTA chromeline | S1 | 38.00 |
| 538252 | Z.538.252.000 | Rosette kompl. MONTA chromeline | S1 | 18.00 |
| 538255 | Z.538.255 | Keramikoberteil zu UP-Absperrventil | S1 | 98.00 |
| 538256 | Z.538.256 | Umstelloberteil zu UP-Mehrwegventil | S1 | 135.00 |
| 538257 | Z.538.257.000 | Hebel kompl. MONTA Bad chromeline | S1 | 38.00 |
| 538258 | Z.538.258 | Caché HC CS mM21.5x1 1.5gpmPCA grün. JR | S1 | 7.00 |
| 538264 | Z.538.264.000 | Abdeckplatte eckig kpl chromeline | S1 | 44.00 |
| 538265 | Z.538.265.000 | KWC BEVO Hebel ø46 komplett. chromeline | S1 | 51.00 |
| 3600013908 | Z.538.265.175 | KWC BEVO Hebel ø46 komplett. brushed gold | S1 | 74.00 |
| 538492 | Z.538.265.176 | KWC BEVO Hebel ø46 komplett. matt black | S1 | 70.00 |
| 538493 | Z.538.265.177 | KWC BEVO Hebel ø46 komplett. brushed steel | S1 | 70.00 |
| 3600013909 | Z.538.265.178 | KWC BEVO Hebel ø46 komplett. brushed copper | S1 | 74.00 |
| 3600013920 | Z.538.265.179 | KWC BEVO Hebel ø46 komplett. brushed graphite | S1 | 70.00 |
| 538270 | Z.538.270.000 | Perlator SSR m M24x1 D chromeline. hellgrau. STD | S1 | 14.00 |
| 538284 | Z.538.284.000 | Oberteil mit Griff chromeline. KWC Standventil | S1 | 105.00 |
| 538285 | Z.538.285.000 | Hebel UP kompl. KWC DOMO 6.0 chromeline mit Schweizerkreuz | S1 | 74.00 |
| 538287 | Z.538.287 | Caché HC m M18.5x1 1.0gpm PCA blau. TJ | S1 | 9.00 |
| 538288 | Z.538.288 | Rückflussverhinderer CV15-FR 2.0 gpm. grey/lilac | S1 | 12.00 |
| 538289 | Z.538.289 | Flexschlauch M8x1-3/8" L450 Softpex DN6 | S1 | 16.00 |
| 538290 | Z.538.290 | Flexschlauch M8x1-3/8" L600 Softpex DN6 | S1 | 17.00 |
| 538292 | Z.538.292.000 | Hebel kpl. KWC BEVO chromeline. WT. Bad | S1 | 51.00 |
| 3600013911 | Z.538.292.175 | Hebel komplett KWC BEVO Waschtisch. brushed gold | S1 | 74.00 |
| 538490 | Z.538.292.176 | Hebel kpl. KWC BEVO matt black. WT. Bad | S1 | 70.00 |
| 538491 | Z.538.292.177 | Hebel kpl. KWC BEVO brushed steel. WT. Bad | S1 | 70.00 |
| 3600013907 | Z.538.292.178 | Hebel komplett KWC BEVO Waschtisch. brushed copper | S1 | 74.00 |
| 3600013912 | Z.538.292.179 | Hebel komplett KWC BEVO Waschtisch. brushed graphite | S1 | 70.00 |
| 538293 | Z.538.293.000 | Hebel kpl. KWC BEVO Coolfix chromeline | S1 | 51.00 |
| 538294 | Z.538.294.000 | Hebel kpl. KWC BEVO chromeline. Dusche | S1 | 51.00 |
| 3600014929 | Z.538.294.175 | Hebel komplett BEVO. brushed gold. Dusche | S1 | 74.00 |
| 3600003818 | Z.538.294.176 | Hebel kpl. BEVO. matt black. Dusche | S1 | 70.00 |
| 3600014916 | Z.538.294.178 | Hebel komplett BEVO. brushed copper. Dusche | S1 | 74.00 |
| 3600014930 | Z.538.294.179 | Hebel komplett BEVO. brushed graphite. Dusche | S1 | 70.00 |
| 538443 | Z.538.295.000 | Kappe D40.5 kpl. chromeline | S1 | 28.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 538295 | Z.538.295.146 | Kappe D40.5 kpl. KWC BEVO basaltgrau | S1 | 26.00 |
| 538634 | Z.538.295.176 | Kappe kpl. matt black | S1 | 40.00 |
| 538296 | Z.538.296.000 | Hebel kpl. D45 schräg DOMO 6.0 chromeline | S1 | 74.00 |
| 538297 | Z.538.297.000 | Hebel kpl. D45 schräg DOMO 6.0 chromeline. coolfix | S1 | 74.00 |
| 538298 | Z.538.298.000 | Kappe komplett D45 chromeline | S1 | 28.00 |
| 538299 | Z.538.299.000 | Hebel kpl. D48.5 DOMO 6.0 chromeline | S1 | 74.00 |
| 538300 | Z.538.300.000 | Kappe kpl. schwenk DOMO 6.0 chromeline | S1 | 28.00 |
| 538301 | Z.538.301.000 | Hebel kpl. D45 schräg DOMO 6.0 chromeline. Wand AP | S1 | 74.00 |
| 538302 | Z.538.302.000 | Auslaufset A175 Wand DOMO 6.0 chromeline | S1 | 138.00 |
| 538303 | Z.538.303.000 | Auslaufset A225 Wand DOMO 6.0 chromeline | S1 | 137.00 |
| 538304 | Z.538.304 | Dichtungsset WT schwenkbar | S1 | 25.00 |
| 538315 | Z.538.315 | Befestigungs-Set m.Schrauben M33x1.5 | S1 | 22.00 |
| 538316 | Z.538.316.000 | Auslauf A175 komplett KWC BEVO chromeline | S1 | 242.00 |
| 3600013925 | Z.538.316.175 | Auslauf A175 komplett KWC BEVO brushed gold | S1 | 338.00 |
| 538531 | Z.538.316.176 | Auslauf A175 komplett KWC BEVO matt black | S1 | 322.00 |
| 538532 | Z.538.316.177 | Auslauf A175 komplett KWC BEVO brushed steel | S1 | 335.00 |
| 3600013926 | Z.538.316.178 | Auslauf A175 komplett KWC BEVO brushed copper | S1 | 338.00 |
| 3600013915 | Z.538.316.179 | Auslauf A175 komplett KWC BEVO brushed graphite | S1 | 322.00 |
| 538317 | Z.538.317.000 | Auslauf A225 kpl. KWC BEVO chromeline | S1 | 254.00 |
| 3600014843 | Z.538.317.175 | Auslauf A225 komplett KWC BEVO brushed gold | S1 | 355.00 |
| 538533 | Z.538.317.176 | Auslauf A225 kpl. KWC BEVO matt black | S1 | 338.00 |
| 538549 | Z.538.317.177 | Auslauf A225 kpl. KWC BEVO brushed steel | S1 | 338.00 |
| 3600014828 | Z.538.317.178 | Auslauf A225 komplett KWC BEVO brushed copper | S1 | 355.00 |
| 3600014844 | Z.538.317.179 | Auslauf A225 komplett KWC BEVO brushed graphite | S1 | 338.00 |
| 538318 | Z.538.318 | Flexschlauch M8x1-3/8" L800 Softpex DN6 | S1 | 21.00 |
| 538319 | Z.538.319 | Gleitring-/O-Ring-Set zu WT SB | S1 | 9.00 |
| 538320 | Z.538.320 | Anschlagplatte-Set zu 120° zu WT SB | S1 | 60.00 |
| 538333 | Z.538.333 | FRANKE Steuerpatrone M 35 S einzelverpackt mit MSA | S1 | 78.00 |
| 538336 | Z.538.336 | Befestigungs-Set M33x1.5 | S1 | 18.00 |
| 538342 | Z.538.342.000 | Betätigungshebel Set chromeline D47 - D49 | S1 | 39.00 |
| 538893 | Z.538.346.000 | Kelchstutzen mit Stopfen L60mm chromeline | S1 | 29.00 |
| 538894 | Z.538.347.000 | Kelchstutzen mit Stopfen L80mm chromeline | S1 | 105.00 |
| 538348 | Z.538.348.000 | Kelchstutzen m. Stopfen L100mm chromeline | S1 | 113.00 |
| 538892 | Z.538.349.000 | Ablaufstopfen m. Haarsieb L60 chromeline. D40 | S1 | 15.00 |
| 538361 | Z.538.361.000 | Perlator m M24x1 7 lt PCA chromeline. hellgrün. STD | S1 | 17.00 |
| 538362 | Z.538.362.000 | Temperaturgriff kompl. chromeline. KWC Therm | S1 | 61.00 |
| 3600014962 | Z.538.362.175 | Temperaturgriff komplett KWC Therm. brushed gold | S1 | 86.00 |
| 3600003838 | Z.538.362.176 | Temperaturgriff kompl. KWC Therm. matt black | S1 | 82.00 |
| 3600003839 | Z.538.362.177 | Temperaturgriff kompl. KWC Therm. steel optic | S1 | 82.00 |
| 3600014963 | Z.538.362.178 | Temperaturgriff komplett KWC Therm. brushed copper | S1 | 86.00 |
| 3600014964 | Z.538.362.179 | Temperaturgriff komplett KWC Therm. brushed graphite | S1 | 82.00 |
| 538363 | Z.538.363.000 | Mengengriff kompl. chromeline. KWC Therm | S1 | 63.00 |
| 3600014946 | Z.538.363.175 | Mengengriff komplett KWC Therm. brushed gold | S1 | 90.00 |
| 3600003832 | Z.538.363.176 | Mengengriff kompl. KWC Therm. matt black | S1 | 85.00 |
| 3600003833 | Z.538.363.177 | Mengengriff kompl. KWC Therm. steel optic | S1 | 85.00 |
| 3600014947 | Z.538.363.178 | Mengengriff komplett KWC Therm. brushed copper | S1 | 90.00 |
| 3600014950 | Z.538.363.179 | Mengengriff komplett KWC Therm. brushed graphite | S1 | 85.00 |
| 538364 | Z.538.364 | SLIM AIR HC SSRm M24 1.5gpmPCA grün. STD | S1 | 9.00 |
| 538367 | Z.538.367.000 | Drosselverschraubung kpl. ND chromeline | S1 | 16.00 |
| 538368 | Z.538.368 | Flexschlauch M10x1-3/8" L450 Softpex DN6 | S1 | 16.00 |
| 538369 | Z.538.369 | Flexschlauch M10x1-3/8" L600 Softpex DN6 | S1 | 17.00 |
| 538370 | Z.538.370 | Flexschlauch M10x1-3/8" L800 Softpex DN6 | S1 | 23.00 |
| 538373 | Z.538.373.000 | Auszugschlauch Ersatzteilset chromeline LUNA E | S1 | 106.00 |
| 538383 | Z.538.383.000 | Griff AQUAMIX chromeline | S1 | 180.00 |
| 538384 | Z.538.384 | Funktionsteil AQUAMIX | S1 | 85.00 |
| 538387 | Z.538.387.000 | Zugstange komplett 19 Grad gebogen chromeline | S1 | 29.00 |
| 538390 | Z.538.390.000 | Abdeckplatte eckig kpl. chromeline | S1 | 46.00 |
| 538391 | Z.538.391.000 | Auslauf A175 komplett DOMO 6.0 chromeline | S1 | 176.00 |
| 538392 | Z.538.392.000 | Auslauf A225 kpl. DOMO 6.0 chromeline | S1 | 183.00 |
| 538412 | Z.538.412.000 | Hebel ø46 kompl. KWC ONO chromeline | S1 | 152.00 |
| 538413 | Z.538.413.000 | Hebel ø46 kompl. KWC ZOE chromeline | S1 | 70.00 |
| 538415 | Z.538.415.000 | Brausenschlauch Metall L1500 chromeline 1/2"x1/2" | X1 | 79.00 |
| 538419 | Z.538.419 | Dichtungsset Freestand | S1 | 5.00 |
| 538420 | Z.538.420.000 | Kappe komplett chromeline | S1 | 28.00 |
| 538421 | Z.538.420.146 | Kappe kompl. basaltgrau | S1 | 29.00 |
| 538422 | Z.538.422.000 | Druckumsteller komplett chromeline | S1 | 92.00 |
| 3600013913 | Z.538.422.175 | Druckumsteller komplett brushed gold | S1 | 129.00 |
| 538519 | Z.538.422.176 | Druckumsteller kompl. matt black | S1 | 123.00 |
| 538520 | Z.538.422.177 | Druckumsteller kompl. brushed steel | S1 | 123.00 |
| 3600013921 | Z.538.422.178 | Druckumsteller komplett brushed copper | S1 | 129.00 |
| 3600013922 | Z.538.422.179 | Druckumsteller komplett brushed graphite | S1 | 123.00 |
| 538423 | Z.538.423.000 | Rosette ø145 kompl. chromeline | S1 | 60.00 |
| 3600014864 | Z.538.423.175 | Rosette ø145 komplett brushed gold | S1 | 86.00 |
| 538620 | Z.538.423.176 | Rosette ø145 kompl. matt black | S1 | 82.00 |
| 538621 | Z.538.423.177 | Rosette ø145 kompl. brushed steel | S1 | 82.00 |
| 3600014865 | Z.538.423.178 | Rosette ø145 komplett brushed copper | S1 | 86.00 |
| 3600014866 | Z.538.423.179 | Rosette ø145 komplett brushed graphite | S1 | 82.00 |
| 538424 | Z.538.424 | Schraubenset M10x30 INOX | S1 | 14.00 |
| 538425 | Z.538.425 | Spülschlauch kompl. | S1 | 22.00 |
| 538427 | Z.538.427.000 | Klebeflansch für Duschgleitst. chromeline. 2-er Set. rund | S1 | 78.00 |
| 538619 | Z.538.433 | Befestigungsset M8 1 Schraube zu Stehbolzen | S1 | 13.00 |
| 538434 | Z.538.434 | Befestigungsset M6 2 Schrauben zu Stehbohlzen | S1 | 21.00 |
| 538435 | Z.538.435.000 | Küchenbrause 3 F chromeline A225 | S1 | 115.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 538559 | Z.538.435.127 | Küchenbrause 3 F. brushed steel | S1 | 152.00 |
| 538842 | Z.538.435.176 | Küchenbrause 3 F matt black. A225 | S1 | 152.00 |
| 538436 | Z.538.436.000 | Küchenbrause 3 F ND chromeline A225 | S1 | 118.00 |
| 538437 | Z.538.437.000 | Auszugschlauch Metall L1400 chromeline Q-Con/G1/2" Hülse | S1 | 73.00 |
| 538680 | Z.538.437.700 | Auszugschlauch Metall L1400 Edelstahl Q-Con/G1/2" Hülse | S1 | 104.00 |
| 538438 | Z.538.438 | TAC Brausesieb Küche 3F grau/weiss Bajonett | S1 | 24.00 |
| 538439 | Z.538.439 | TAC Brausesieb Küche 3F ND grau/weiss Bajonett | S1 | 24.00 |
| 538440 | Z.538.440 | Dichtungsset Küche Schwenkausl | S1 | 25.00 |
| 538441 | Z.538.441 | Dichtungsset Küche Auszugbr. schwenkbar | S1 | 15.00 |
| 538442 | Z.538.442.000 | Hebel kpl. D42 DOMO 6.0 chromeline | S1 | 74.00 |
| 538444 | Z.538.444.106 | Auszugschlauch Kst L1800 schwarz. Q-Connect. M15x1 | S1 | 71.00 |
| 538445 | Z.538.445.006 | Umstellbrause Dual Jet M15.x1 schwarz | S1 | 83.00 |
| 538448 | Z.538.448 | Gleitring-/O-Ring-Set Küche SL mit Kragen | S1 | 14.00 |
| 538837 | Z.538.449.106 | Anschlagplatte-Set TL brüniert. zu Küche AS / AB | S1 | 9.00 |
| 538449 | Z.538.449.700 | Anschlagplatte-Set TL Edelstahl. zu Küche TL AS / AB | S1 | 7.00 |
| 538450 | Z.538.450 | Anschlagplatte-Set zu 150° zu Küche SL mit Abdeckstopfen | S1 | 9.00 |
| 538454 | Z.538.454 | Anschlagplatte-Set zu 150° zu Küche SL Rohrausläufe | S1 | 9.00 |
| 538849 | Z.538.454.106 | Anschlagplatte-Set zu 150° brüniert. Küche SL Rohrausl. | S1 | 9.00 |
| 538465 | Z.538.465.000 | Mengengriff kompl. Therm fit chromeline | S1 | 57.00 |
| 538467 | Z.538.467 | Oberteil Keramik1/2"Therm fit Dusche | S1 | 77.00 |
| 538468 | Z.538.468 | Thermostatkartusche Therm fit | S1 | 126.00 |
| 538469 | Z.538.469.000 | Temperaturgriff kpl. Therm fit chromeline | S1 | 57.00 |
| 538470 | Z.538.470 | Rückflussverhinderer-Set 1/2" Therm fit | S1 | 15.00 |
| 538471 | Z.538.471 | Umsteller Bad/ System Thm fit | S1 | 77.00 |
| 538472 | Z.538.472.000 | Perlator Therm fit chromeline | S1 | 14.00 |
| 538556 | Z.538.556.000 | Duschengleitstangantenhalter oben. chromeline. 69-76mm. Export | S1 | 161.00 |
| 3600016030 | Z.538.556.175 | Duschengleitstangenhalter oben. brushed gold. 69-76mm. Export | S1 | 228.00 |
| 3600016024 | Z.538.556.176 | Duschengleitstangenhalter oben. matt black. 69-76mm. Export | S1 | 216.00 |
| 3600016033 | Z.538.556.177 | Duschengleitstangenhalter oben. brushed steel. 69-76mm. Export | S1 | 216.00 |
| 3600016031 | Z.538.556.178 | Duschengleitstangenhalter oben. brushed copper. 69-76mm. Export | S1 | 228.00 |
| 3600016032 | Z.538.556.179 | Duschengleitstangenhalter oben. brushed graphite. 69-76mm. Export | S1 | 216.00 |
| 538557 | Z.538.557.000 | Duschengleitstang.-Halter oben chromeline. KWC Duschsystem 95mm - 102mm | S1 | 162.00 |
| 538558 | Z.538.558.000 | Klebeflansch für Duschgleitst. chromeline. 2-er Set. eckig | S1 | 116.00 |
| 538563 | Z.538.563.700 | Kappe D37.9 kpl. KWC AVA E Edelstahl gebürstet | S1 | 40.00 |
| 538568 | Z.538.568 | Flexschlauch M10x1-M14x1 L370 Softpex DN6 | S1 | 18.00 |
| 538570 | Z.538.570 | Flexschlauch M8x1-3/8 L600 DZR Softpex DN6 | S1 | 22.00 |
| 538578 | Z.538.578 | Gleitring-/O-Ring-Set Küche SL mit Gleitring AS | S1 | 14.00 |
| 538579 | Z.538.579 | Anschlagplatte-Set zu 150° zu Küche SL | S1 | 9.00 |
| 538862 | Z.538.579.106 | Anschlagplatte-Set zu 150° brüniert. zu Küche SL | S1 | 9.00 |
| 3600004125 | Z.538.581.177 | KWC Ablaufventil. steel optic. m.Vertikalgestänge lange Heberstange | S1 | 73.00 |
| 538583 | Z.538.583.000 | Hebel ø46 kompl. KWC AVA 2.0 chromeline | S1 | 44.00 |
| 538589 | Z.538.589.177 | Hebel D46 kpl. KWC AVA E brushed steel | S1 | 84.00 |
| 538596 | Z.538.596.700 | Hebel kpl AVA E Waschtisch Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 538597 | Z.538.597.700 | Kappe kpl. AVA E Waschtisch Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 538598 | Z.538.598.700 | Perlator kpl. AVA E Waschtisch Edelstahl | S1 | 14.00 |
| 538599 | Z.538.599.700 | Rosette kpl. AVA E Edelstahl | S1 | 29.00 |
| 538600 | Z.538.600.700 | Befestigungsset AVA E Edelstahl | S1 | 21.00 |
| 538601 | Z.538.601.700 | Hebel kpl AVA E 2-Loch Wand Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 3600004066 | Z.538.602.000 | Kappe kpl. AVA E 2-Loch Wand. chromeline | S1 | 40.00 |
| 538602 | Z.538.602.700 | Kappe kpl. AVA E 2-Loch Wand Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 3600004054 | Z.538.603.000 | Abdeckhülse ONO E. chromeline | S1 | 63.00 |
| 538603 | Z.538.603.700 | Abdeckhülse AVA E Edelstahl | S1 | 63.00 |
| 538604 | Z.538.604.700 | Abdeckplatte zu Hülse AVA E Edelstahl | S1 | 64.00 |
| 538605 | Z.538.605.700 | Abdeckplatte zu Auslauf AVA E Edelstahl | S1 | 64.00 |
| 538606 | Z.538.606.700 | Anschlussstutzen kpl. AVA E Edelstahl | S1 | 63.00 |
| 538607 | Z.538.607.700 | Anschlussstutzen kpl. AVA E Edelstahl. Wanneneinlauf | S1 | 63.00 |
| 538608 | Z.538.608.700 | Abdeckplatte zu Auslauf AVA E Edelstahl. Wanneneinlauf | S1 | 64.00 |
| 538609 | Z.538.609.700 | Perlator kpl. AVA E Wanneneinl Edelstahl | S1 | 14.00 |
| 538611 | Z.538.611.000 | Hebel UP kompl. WAMAS 2.0 Chromline | S1 | 83.00 |
| 538616 | Z.538.616.000 | Stopfen komp. Push open chromeline | S1 | 35.00 |
| 538617 | Z.538.616.176 | Stopfen komp. Push open matt black | S1 | 49.00 |
| 538618 | Z.538.616.177 | Stopfen komp. Push open brushed steel | S1 | 49.00 |
| 538626 | Z.538.626 | Controlbox KWC KIO mit Steckernetzteil EU | S1 | 432.00 |
| 538627 | Z.538.627.000 | Hebel ø41 kompl. KWC AVA 2.0 chromeline | S1 | 44.00 |
| 538628 | Z.538.628.000 | Hebel ø40 kompl. KWC AVA 2.0 chromeline | S1 | 44.00 |
| 538629 | Z.538.629.000 | Hebel ø40 cpl. AVA 2.0 Coolfix chromeline | S1 | 44.00 |
| 538630 | Z.538.630.000 | Hebel kpl. KWC LUNA seitenb. chromeline | S1 | 55.00 |
| 538633 | Z.538.630.176 | Hebel kpl. KWC LUNA seitenb. matt black | S1 | 74.00 |
| 538631 | Z.538.631.000 | Kappe komplett AVA 2.0 Unterputz-Einheit chromeline | S1 | 23.00 |
| 538632 | Z.538.632.000 | Aussenhülse komplett AVA 2.0 chromeline. UP-Einheit | S1 | 44.00 |
| 538638 | Z.538.638.000 | Hebel ø46 kompl. chromeline | S1 | 44.00 |
| 538641 | Z.538.641.000 | Hebel kpl. Wamas 2.0 WT. Bidet chromeline | S1 | 83.00 |
| 538644 | Z.538.644.000 | Hebel kpl. Wamas 2.0 Küche chromeline | S1 | 83.00 |
| 538646 | Z.538.646.000 | Perlator SSR m M24x1 A chromeline. hellblau. STD | S1 | 14.00 |
| 538650 | Z.538.650.000 | Auszugbrause KIO chromeline | S1 | 75.00 |
| 538652 | Z.538.650.127 | Auszugbrause KIO decor steel | S1 | 98.00 |
| 538651 | Z.538.650.176 | Auszugbrause KIO matt black | S1 | 98.00 |
| 538669 | Z.538.669 | Nylonschlauch Quickfix L1400mm chromeline. G1/2" | S1 | 75.00 |
| 538670 | Z.538.670.000 | Hebel D46 kurz. nach oben chromeline. VITA PRO 2.0 | S1 | 69.00 |
| 538671 | Z.538.671.000 | Hebel D46 kurz. nach unten chromeline. VITA PRO 2.0 | S1 | 69.00 |
| 538672 | Z.538.672.000 | Hebel D46 lang. nach oben chromeline. VITA PRO 2.0 | S1 | 69.00 |
| 538673 | Z.538.673.000 | Hebel D46 lang. nach unten chromeline. VITA PRO 2.0 | S1 | 69.00 |
| 538674 | Z.538.674.000 | Hebel D48.5 kurz. nach oben chromeline. VITA PRO 2.0 | S1 | 69.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 538675 | Z.538.675.000 | Hebel D48.5 kurz. nach unten chromeline. VITA PRO 2.0 | S1 | 69.00 |
| 538676 | Z.538.676.000 | Hebel D48.5 lang. nach oben chromeline. VITA PRO 2.0 | S1 | 69.00 |
| 538677 | Z.538.677.000 | Hebel D48.5 lang. nach unten chromeline. VITA PRO 2.0 | S1 | 69.00 |
| 538678 | Z.538.678.000 | Hebel kpl. KWC Wamas 2.0 chromline Coolfix WT. Bidet | S1 | 83.00 |
| 538679 | Z.538.679.000 | Hebel kpl. KWC VITA 2.0 chromline D=42.5. Waschtisch | S1 | 67.00 |
| 538682 | Z.538.682.000 | Rosette ø68/ø19 kompl. chromeline | S1 | 26.00 |
| 3600014872 | Z.538.682.175 | Rosette ø68/ø19 komplett brushed gold | S1 | 40.00 |
| 538977 | Z.538.682.176 | Rosette ø68/ø19 kompl. matt black | S1 | 38.00 |
| 538978 | Z.538.682.177 | Rosette ø68/ø19 kompl. brushed steel | S1 | 38.00 |
| 3600014882 | Z.538.682.178 | Rosette ø68/ø19 komplett brushed copper | S1 | 40.00 |
| 3600014873 | Z.538.682.179 | Rosette ø68/ø19 komplett brushed graphite | S1 | 38.00 |
| 538683 | Z.538.683.000 | Rosette ø68/ø46.3 kompl. chromeline | S1 | 26.00 |
| 3600014883 | Z.538.683.175 | Rosette ø68/ø46.3 komplett brushed gold | S1 | 40.00 |
| 538979 | Z.538.683.176 | Rosette ø68/ø46.3 kompl. matt black | S1 | 38.00 |
| 538980 | Z.538.683.177 | Rosette ø68/ø46.3 kompl. brushed steel | S1 | 38.00 |
| 3600014884 | Z.538.683.178 | Rosette ø68/ø46.3 komplett brushed copper | S1 | 40.00 |
| 3600014874 | Z.538.683.179 | Rosette ø68/ø46.3 komplett brushed graphite | S1 | 38.00 |
| 538687 | Z.538.687.000 | Hebel kpl. KWC VITA 2.0 chromline D=46 Wand Dusche | S1 | 67.00 |
| 538689 | Z.538.689 | Adapter zu Brausenschlauch | S1 | 80.00 |
| 538690 | Z.538.690 | Gleithülse/Dichtung Set | S1 | 19.00 |
| 538691 | Z.538.691.000 | Betätigungshebel Set chromeline. D41 - D43 | S1 | 44.00 |
| 538693 | Z.538.693.000 | Auslauf A225 kpl. AVA 2.0 chromeline | S1 | 235.00 |
| 538694 | Z.538.694.000 | Auslauf A175 komplett AVA 2.0 chromeline | S1 | 232.00 |
| 538905 | Z.538.695.000 | Griff KWC STAR kompl. blau chromeline | S1 | 25.00 |
| 538906 | Z.538.696.000 | Griff KWC STAR kompl. rot chromeline | S1 | 25.00 |
| 538697 | Z.538.697.000 | Abdeckplatte eckig 2-Loch Wand chromeline zu Auslauf | S1 | 31.00 |
| 538698 | Z.538.698.000 | Abdeckplatte eckig 2-Loch Wand chromeline zu Bedienmodul | S1 | 31.00 |
| 538704 | Z.538.704.000 | Betätigunghebel Set AVA 2.0 chromeline | S1 | 44.00 |
| 538706 | Z.538.706.000 | Oberteil M20x1.25 m.Stargriff chromeline. kompl.. paarweise | S1 | 107.00 |
| 538713 | Z.538.713.000 | Auszugschlauch KIO ohne Litzen chromeline | S1 | 81.00 |
| 538715 | Z.538.713.700 | Auszugschlauch KIO ohne Litzen Edelstahl | S1 | 108.00 |
| 538717 | Z.538.717.000 | Auszugbrause KIO tIP komplett chromeline | S1 | 305.00 |
| 538719 | Z.538.717.127 | Auszugbrause KIO tIP komplett decor steel | S1 | 423.00 |
| 538718 | Z.538.717.176 | Auszugbrause KIO tIP komplett matt black | S1 | 423.00 |
| 538731 | Z.538.731.000 | Hebel kompl. KIO chromeline | S1 | 62.00 |
| 538733 | Z.538.731.127 | Hebel kompl. KIO decor steel | S1 | 85.00 |
| 538732 | Z.538.731.176 | Hebel kompl. KIO matt black | S1 | 85.00 |
| 538739 | Z.538.739 | Cascade Einsatz SLC A hellblau. TJ. laminar | S1 | 14.00 |
| 538741 | Z.538.741.000 | Perlator m M24x1 A chromeline. hellblau. STD. lam | S1 | 14.00 |
| 538742 | Z.538.742.000 | Perlator m M24x1 D chromeline. hellgrau. STD. lam | S1 | 14.00 |
| 538744 | Z.538.744.000 | Deckel kpl. IQUA style/design chomeline | S1 | 62.00 |
| 538745 | Z.538.745.000 | Drehschieber kpl. IQUA design chromeline | S1 | 122.00 |
| 538747 | Z.538.747 | Druckventil Therm Choice | S1 | 92.00 |
| 538748 | Z.538.748 | Thermostatkartusche Thm Choice | S1 | 137.00 |
| 538749 | Z.538.749.000 | Griff kompl. Therm Choice chromeline | S1 | 69.00 |
| 538750 | Z.538.750.000 | Druckknopf On/Off Therm Choice chromeline | S1 | 26.00 |
| 538751 | Z.538.751 | Caché HC m M24x1 A hellblau. STD. laminar | S1 | 7.00 |
| 538755 | Z.538.755 | Dichtungsset kompl. KWC KIO | S1 | 25.00 |
| 538756 | Z.538.756.176 | Cascade SLC M24x1 7 lt PCA matt black. hellgrün. STD | S1 | 26.00 |
| 538759 | Z.538.759.000 | Distanzring 15mm kpl. chromeline | S1 | 26.00 |
| 538760 | Z.538.759.106 | Distanzring 15 mm kpl. schwarz | S1 | 26.00 |
| 538761 | Z.538.761.000 | Distanzring 25 mm kpl. chromeline | S1 | 26.00 |
| 538762 | Z.538.761.106 | Distanzring 25 mm kpl. schwarz | S1 | 26.00 |
| 538763 | Z.538.763.000 | Hebel D46 kurz. nach unten chromeline.VITA PRO 2.0.vorne | S1 | 69.00 |
| 538764 | Z.538.764.700 | Hebel kpl. DOMO E Edelstahl | S1 | 99.00 |
| 538765 | Z.538.765.700 | Kappe kpl. DOMO E Edelstahl | S1 | 42.00 |
| 538766 | Z.538.766.700 | Patronenmutter kpl. DOMO E Edelstahl | S1 | 18.00 |
| 538767 | Z.538.767.700 | Strahlregler kpl. DOMO E Edelstahl | S1 | 18.00 |
| 538768 | Z.538.768.700 | Auszugschlauch DOMO E Edelstahl | S1 | 104.00 |
| 538769 | Z.538.769.700 | Hebel kpl. SL DOMO E Edelstahl | S1 | 99.00 |
| 538770 | Z.538.770.700 | Kappe Kpl. SL DOMO E Edelstahl | S1 | 42.00 |
| 538771 | Z.538.771.700 | Patronenmutter DOMO E Edelstahl | S1 | 18.00 |
| 538774 | Z.538.774 | Zentrierring Armatur Stehbolz. | S1 | 3.00 |
| 538775 | Z.538.775.000 | Druckknopf Handbrause chromeline. Therm Choice | S1 | 26.00 |
| 538776 | Z.538.776.000 | Druckknopf Kopfbrause chromeline. Therm Choice | S1 | 26.00 |
| 538777 | Z.538.777.000 | Abdeckplatte Thermostatmischer chromeline. Homebox | S1 | 44.00 |
| 538785 | Z.538.777.176 | Abdeckplatte Thermostatmischer matt black. Homebox | S1 | 61.00 |
| 538786 | Z.538.777.177 | Abdeckplatte Thermostatmischer brushed steel. Homebox | S1 | 61.00 |
| 538778 | Z.538.778 | Sicherheitselement Homebox | S1 | 21.00 |
| 538779 | Z.538.779 | Dichtungsset Hebelm. Homebox | S1 | 25.00 |
| 538780 | Z.538.780 | Dichtungsset Verbr. Homebox | S1 | 25.00 |
| 538781 | Z.538.781 | Dichtungsset Therm Homebox | S1 | 25.00 |
| 538782 | Z.538.782.000 | Abdeckplatte Umsteller Homebox. chromeline. 2 Verbraucher | S1 | 63.00 |
| 3600009521 | Z.538.782.176 | Abdeckplatte Umsteller Homebox. matt black. 2 Verbraucher | S1 | 85.00 |
| 3600009522 | Z.538.782.177 | Abdeckplatte Umsteller Homebox. brushed steel. 2 Verbraucher | S1 | 85.00 |
| 538783 | Z.538.783 | Umsteller Homebox | S1 | 133.00 |
| 538784 | Z.538.784.000 | Abdeckplatte für Schlauchanschluss. chromeline. Homebox | S1 | 44.00 |
| 3600009523 | Z.538.784.176 | Abdeckplatte für Schlauchanschluss. matt black. Homebox | S1 | 61.00 |
| 3600009516 | Z.538.784.177 | Abdeckplatte für Schlauchanschluss. brushed steel. Homebox | S1 | 61.00 |
| 538787 | Z.538.787.000 | Griff Thermostat komplett Homebox chromeline | S1 | 38.00 |
| 538788 | Z.538.787.176 | Griff Thermostat komplett Homebox matt black | S1 | 50.00 |
| 538789 | Z.538.787.177 | Griff Thermostat komplett Homebox brushed steel | S1 | 50.00 |
| 538790 | Z.538.790 | Thermkartusche Homebox | S1 | 117.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 538791 | Z.538.791 | Mengenregler On/Off S1 | 96.00 | |
| 538792 | Z.538.792.000 | Druckknopf Handbrause Homebox. chromeline | S1 | 26.00 |
| 538793 | Z.538.792.176 | Druckknopf Handbrause Homebox. matt black | S1 | 37.00 |
| 538794 | Z.538.792.177 | Druckknopf Handbrause Homebox. brushed steel | S1 | 37.00 |
| 538795 | Z.538.795.000 | Abdeckplatte Menge Homebox. chromeline | S1 | 44.00 |
| 538796 | Z.538.795.176 | Abdeckplatte Menge Homebox. matt black | S1 | 61.00 |
| 538797 | Z.538.795.177 | Abdeckplatte Menge Homebox. brushed steel | S1 | 61.00 |
| 538798 | Z.538.798.000 | Abdeckplatte Kopfbrause chromeline. Homebox | S1 | 63.00 |
| 538799 | Z.538.798.176 | Abdeckplatte Kopfbrause matt black. Homebox | S1 | 85.00 |
| 538800 | Z.538.798.177 | Abdeckplatte Kopfbrause brushed steel. Homebox | S1 | 85.00 |
| 538801 | Z.538.801 | Druckventil On/Off Homebox | S1 | 133.00 |
| 538805 | Z.538.805 | Montagering Set KWC HOMEBOX | S1 | 18.00 |
| 538816 | Z.538.816.700 | Oberteil mit Griff Edelstahl. KWC Standventil | S1 | 125.00 |
| 538817 | Z.538.816.751 | Oberteil mit Griff Industrial black.KWC Standvent | S1 | 125.00 |
| 538838 | Z.538.838.000 | Hebelset AVA 2.0 Küche chromline | S1 | 45.00 |
| 538840 | Z.538.838.176 | Hebelset AVA 2.0 Küche matt black | S1 | 63.00 |
| 538839 | Z.538.838.177 | Hebelset AVA 2.0 Küche. brushed steel | S1 | 63.00 |
| 538841 | Z.538.841.000 | Kappe kpl D48.5 AVA 2.0 Küche chromeline | S1 | 30.00 |
| 538865 | Z.538.841.176 | Kappe kpl D48.5 AVA 2.0 Küche matt black | S1 | 44.00 |
| 538866 | Z.538.841.177 | Kappe kpl D48.5 AVA 2.0 Küche. brushed steel | S1 | 44.00 |
| 538843 | Z.538.843.000 | Kappe kpl D40.2 AVA 2.0 Küche chromeline | S1 | 30.00 |
| 538844 | Z.538.843.176 | Kappe kpl D40.2 AVA 2.0 Küche matt black | S1 | 44.00 |
| 538845 | Z.538.843.177 | Kappe kpl D40.2 AVA 2.0 Küche. brushed steel | S1 | 44.00 |
| 538846 | Z.538.846.000 | Hebelset AVA 2.0 Küche chromeline | S1 | 45.00 |
| 538847 | Z.538.846.176 | Hebelset AVA 2.0 Küche matt black | S1 | 63.00 |
| 538848 | Z.538.846.177 | Hebelset AVA 2.0 Küche. brushed steel | S1 | 63.00 |
| 538888 | Z.538.888 | Cascade Einsatz SLC A hellblau. STD | S1 | 8.00 |
| 538889 | Z.538.889 | Durchflussbegrenzer 1.7lt IQUA. m.Dichtung | S1 | 53.00 |
| 538896 | Z.538.896.000 | Hebel ø46 kompl. KWC FIT chromeline | S1 | 34.00 |
| 3600009093 | Z.538.896.176 | Hebel ø46 komplett FIT. matt black | S1 | 46.00 |
| 538903 | Z.538.903.000 | Hebel kpl. FIT chromeline | S1 | 34.00 |
| 3600009089 | Z.538.903.176 | Hebel komplett FIT matt black | S1 | 46.00 |
| 538904 | Z.538.904.000 | Hebel Coolfix kpl. FIT chromeline | S1 | 34.00 |
| 3600009090 | Z.538.904.176 | Hebel Coolfix Komplett FIT. matt black | S1 | 46.00 |
| 538907 | Z.538.907.000 | Auslauf komplett chromeline. AVA 2.0 Wanne | S1 | 133.00 |
| 538909 | Z.538.909 | Caché HC m M21.5x1 V blau. JR. laminar | S1 | 12.00 |
| 538911 | Z.538.911.700 | Hebel kompl. BEVO E Edelstahl | S1 | 99.00 |
| 3600004332 | Z.538.911.751 | Hebel kompl. BEVO E. industrial black | S1 | 134.00 |
| 538912 | Z.538.912.700 | Patronenschraube kpl. BEVO E Edelstahl | S1 | 18.00 |
| 538913 | Z.538.913 | Gleitring-/Dichtringset BEVO E Auslauf topbedient | S1 | 25.00 |
| 538914 | Z.538.914.751 | Anschlagplatte-Set TL BEVO E. industrial black | S1 | 9.00 |
| 538915 | Z.538.915 | Gleitring-/Dichtringset BEVO E Schwenkauslauf topbedient | S1 | 25.00 |
| 538916 | Z.538.916.700 | Küchenbrause BEVO E. Edelstahl | S1 | 152.00 |
| 3600004336 | Z.538.916.751 | Küchenbrause BEVO E. industrial black | S1 | 205.00 |
| 538917 | Z.538.917 | Strahlregler | S1 | 12.00 |
| 538918 | Z.538.918.700 | Auszugschlauch Brause BEVO E Edelstahl | S1 | 97.00 |
| 538919 | Z.538.919.700 | Auszugauslauf BEVO E. Edelstahl | S1 | 172.00 |
| 3600004337 | Z.538.919.751 | Auszugauslauf BEVO E. industrial black | S1 | 232.00 |
| 538920 | Z.538.920.700 | Auszugschlauch Auslauf BEVO E Edelstahl | S1 | 97.00 |
| 538921 | Z.538.921.700 | Hebel komplett BEVO E seitenbedient. Edelstahl | S1 | 134.00 |
| 3600004333 | Z.538.921.751 | Hebel kompl. BEVO E. industrial black. seitenbedient | S1 | 134.00 |
| 538922 | Z.538.922 | Gleitring-/Dichtringset BEVO E Auslauf seitenbedient | S1 | 25.00 |
| 538923 | Z.538.923.700 | Rosette komplett BEVO E. Edelstahl | S1 | 29.00 |
| 3600004338 | Z.538.923.751 | Rosette kompl. BEVO E. industrial black | S1 | 41.00 |
| 538924 | Z.538.924.700 | Gleitring-/Dichtringset BEVO E Brause. seitenbedient. Edelstahl | S1 | 25.00 |
| 3600004716 | Z.538.924.751 | Gleitring-/Dichtringset BEVO E Brause. seitenbedient. industrial black | S1 | 25.00 |
| 538927 | Z.538.927 | Flex-Schlauch 3/4"x3/4" L600 | S1 | 91.00 |
| 538928 | Z.538.928 | Flexschlauch 3/4"x3/4" L1020 | S1 | 113.00 |
| 538936 | Z.538.936.000 | Hebel kompl. Wamas 2.0 Wanne Chromline | S1 | 83.00 |
| 538937 | Z.538.937.000 | Hebel D46 kurz. nach unten chromline. ohne Kreuz VITA Pro 2.0 | S1 | 65.00 |
| 538941 | Z.538.941.000 | Griff-Set ORA D46 chromeline mit Logo | S1 | 62.00 |
| 538942 | Z.538.942.000 | Griff-Set ORA 2-Loch chromline | S1 | 62.00 |
| 538943 | Z.538.943.000 | Griff-Set ORA Waschtisch chromeline | S1 | 62.00 |
| 538944 | Z.538.944.000 | Kappe komplett ORA Waschtisch chromeline | S1 | 35.00 |
| 538946 | Z.538.946 | KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 H einzelverpackt mit MSA | S1 | 82.00 |
| 538950 | Z.538.950 | KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP. einzelverpackt mit MSA | S1 | 108.00 |
| 538955 | Z.538.955.000 | Schwenkauslauf M24x1 Bad L185 chromeline | S1 | 159.00 |
| 538956 | Z.538.956.000 | Schwenkauslauf M24x1 Bad L285 chromeline | S1 | 157.00 |
| 538957 | Z.538.957 | Dichtungsset Küche Auszugbr. schwenkbar. DOMO 6.0 niedrig | S1 | 25.00 |
| 538958 | Z.538.958 | Dichtungsset Küche Schwenkausl DOMO 6.0 niedrig | S1 | 25.00 |
| 538960 | Z.538.960 | KWC Steuerpatrone M 35 OP Cool einzelverpackt mit MSA | S1 | 92.00 |
| 538961 | Z.538.961.000 | Perlator m M24x1 m 6.0l/minPCA chromeline. schwarz. STD.lam. | S1 | 14.00 |
| 538962 | Z.538.962.000 | Griff-Set ORA D46 chromeline ohne Logo | S1 | 62.00 |
| 538965 | Z.538.965.000 | Griff-Set ORA 3-Loch chromeline Kaltwasser | S1 | 81.00 |
| 538966 | Z.538.966.000 | Griff-Set ORA 3-Loch chromeline Warmwasser | S1 | 81.00 |
| 538967 | Z.538.967.000 | Auslauf A225 komplett ORA 2-Loch chromeline | S1 | 293.00 |
| 538982 | Z.538.982 | V-Filter Set 1/2" | S1 | 9.00 |
| 538995 | Z.538.995 | Flachdichtung zu Siphon 10 Stk | S1 | 35.00 |
| 538996 | Z.538.996 | Schutzring kpl Gastro Geschirrbrause schwenkbar | S1 | 19.00 |
| 538997 | Z.538.997 | Dichtschraube kpl Gastro Geschirrbrause schwenkbar | S1 | 24.00 |
| 539031 | Z.539.031.700 | Schwenkauslauf A300 GASTRO E Edelstahl. 3/4" | S1 | 205.00 |
| 539032 | Z.539.032.700 | Schwenkauslauf A450 GASTRO E Edelstahl. 3/4" | S1 | 218.00 |
| 539033 | Z.539.033.700 | Mundstück kpl. 3/4" GASTRO E Edelstahl | S1 | 24.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 539034 | Z.539.034.700 | Hebel und Befestigung cpl. Edelstahl. GASTRO E | S1 | 196.00 |
| 539035 | Z.539.035 | Gleitring Set kompl.. GASTRO E | S1 | 4.00 |
| 539036 | Z.539.036 | Patronenmutter m. Gleitringset GASTRO E | S1 | 47.00 |
| 539037 | Z.539.037.700 | Hebel kpl. GASTRO E Edelstahl | S1 | 139.00 |
| 539038 | Z.539.038 | Befestigungsset 5/4" GASTRO E | S1 | 34.00 |
| 539039 | Z.539.039 | Übergangsnippel 3/8"-1/2" kpl. GASTRO E (2-er Set) | S1 | 24.00 |
| 539041 | Z.539.041.700 | Tragfeder kompl. zu Geschirrbr Edelstahl. GASTRO E | S1 | 134.00 |
| 539042 | Z.539.042.700 | Standrohr m. Auslaufventil Edelstahl. GASTRO E | S1 | 579.00 |
| 539043 | Z.539.043.700 | Hebel kpl. zu Ventil GASTRO E Edelstahl | S1 | 27.00 |
| 539044 | Z.539.044 | Befestigungss. Ventil GASTRO E | S1 | 8.00 |
| 539045 | Z.539.045 | Oberteil GASTRO E | S1 | 44.00 |
| 539046 | Z.539.046.700 | Brausehalter kpl. GASTRO E stainless steel | S1 | 135.00 |
| 539047 | Z.539.047 | Rückflussverhinderer GASTRO E | S1 | 16.00 |
| 539050 | Z.539.050 | Dichtungsset 3/4" GASTRO E | S1 | 25.00 |
| 539051 | Z.539.051.700 | Metallschlauch L1075 GASTRO E Edelstahl | S1 | 199.00 |
| 539052 | Z.539.052 | Übergangsnippel 1/2"-3/4" GASTRO E (2-er Set) | S1 | 30.00 |
| 539055 | Z.539.055.700 | Auslauf A300 GASTRO E Edelstahl | S1 | 205.00 |
| 539056 | Z.539.056.700 | Auslauf A200 GASTRO E Edelstahl | S1 | 125.00 |
| 539057 | Z.539.057.000 | Kappe complett Homebox. chromeline | S1 | 27.00 |
| 3600009508 | Z.539.057.176 | Kappe complett Homebox. matt black | S1 | 38.00 |
| 3600009509 | Z.539.057.177 | Kappe complett Homebox. brushed steel | S1 | 38.00 |
| 539058 | Z.539.058 | Rückflussverhinerer Homebox | S1 | 12.00 |
| 539059 | Z.539.059.700 | Gewindestift Set Homebox Edelstahl | S1 | 2.00 |
| 539060 | Z.539.060.700 | Gewindestift Set Homebox Edelstahl. Schlauchanschluss | S1 | 2.00 |
| 539062 | Z.539.062.000 | Abdeckplatte Hebelmischer Homebox. chromeline | S1 | 44.00 |
| 3600003473 | Z.540.000.000 | Hebel kpl. FIT Küche chromeline | S1 | 43.00 |
| 3600003474 | Z.540.000.176 | Hebel cpl. FIT Küche matt black | S1 | 60.00 |
| 3600003492 | Z.540.001.000 | Kappe cpl. FIT Küche chromeline | S1 | 28.00 |
| 3600003475 | Z.540.001.176 | Kappe cpl. FIT Küche matt black | S1 | 39.00 |
| 3600003508 | Z.540.002 | Patronenmutter FIT Küche | S1 | 13.00 |
| 3600003515 | Z.540.003 | Schraube zu Patrone FIT Küche | S1 | 2.00 |
| 3600003516 | Z.540.004.000 | Strahlregler cpl. FIT Küche chromeline | S1 | 17.00 |
| 3600003479 | Z.540.004.176 | Strahlregler cpl. FIT Küche matt black | S1 | 23.00 |
| 3600003517 | Z.540.005.000 | Dichtungsset Schwenkauslauf FIT Küche chromeline | S1 | 25.00 |
| 3600003522 | Z.540.005.176 | Dichtungsset Schwenkauslauf FIT Küche matt black | S1 | 34.00 |
| 3600003518 | Z.540.006.000 | Schulterschraube FIT Küche chromeline | S1 | 2.00 |
| 3600003530 | Z.540.006.176 | Schulterschraube FIT Küche matt black | S1 | 3.00 |
| 3600003532 | Z.540.007.000 | Auszugbrause FIT Küche chromeline | S1 | 43.00 |
| 3600003539 | Z.540.007.176 | Auszugbrause FIT Küche matt black | S1 | 60.00 |
| 3600003521 | Z.540.008.000 | Dichtungsset Auszugauslauf FIT Küche chromeline | S1 | 25.00 |
| 3600003547 | Z.540.008.176 | Dichtungsset Auszugauslauf FIT Küche matt black | S1 | 34.00 |
| 3600003546 | Z.540.009 | QuickConnect Auszugbrause FIT Küche | S1 | 17.00 |
| 3600003523 | Z.540.010.000 | Auszugschlauch FIT Küche chromeline | S1 | 73.00 |
| 3600003524 | Z.540.010.176 | Auszugschlauch FIT Küche matt black | S1 | 97.00 |
| 3600003525 | Z.540.011.000 | Hebel kpl. FIT Küche seitenbedient chromeline | S1 | 43.00 |
| 3600003550 | Z.540.011.176 | Hebel kpl. FIT Küche seitenbedient matt black | S1 | 60.00 |
| 3600003551 | Z.540.012.000 | Kappe kpl. FIT Küche seitenbedient chromeline | S1 | 28.00 |
| 3600003552 | Z.540.012.176 | Kappe komplett FIT Küche seitenbedient matt black | S1 | 39.00 |
| 3600003553 | Z.540.013 | Patronenmutter FIT Küche seitenbedient | S1 | 13.00 |
| 3600003526 | Z.540.014 | Dichtungsset Schwenkausl. FIT Küche seitenbedient | S1 | 25.00 |
| 3600003564 | Z.540.015 | Dichtung FIT Küche seitenbedient | S1 | 2.00 |
| 3600003528 | Z.540.016.000 | Schulterschraube FIT Küche seitenbedient. chromeline | S1 | 2.00 |
| 3600003600 | Z.540.016.176 | Schulterschraube FIT Küche seitenbedient matt black | S1 | 3.00 |
| 3600003529 | Z.540.017 | Dichtungsset Auszugbrause FIT Küche seitenbedient | S1 | 9.00 |
| 3600004053 | Z.540.018.000 | Hebel kpl. ONO E 2-Loch Wand chromeline | S1 | 84.00 |
| 3600003602 | Z.540.018.700 | Hebel kpl. ONO E 2-Loch Wand Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 3600004055 | Z.540.019.000 | Abdeckplatte zu Hülse ONO E 2-Loch. chromeline | S1 | 64.00 |
| 3600003611 | Z.540.019.700 | Abdeckplatte zu Hülse ONO E 2-Loch Edelstahl | S1 | 64.00 |
| 3600004067 | Z.540.020.000 | Abdeckplatte Auslauf ONO E 2-Loch. chromeline | S1 | 64.00 |
| 3600003603 | Z.540.020.700 | Abdeckplatte Auslauf ONO E 2-Loch Edelstahl | S1 | 64.00 |
| 3600004056 | Z.540.021.000 | Perlator kpl. ONO E 2-Loch Wand. chromeline | S1 | 14.00 |
| 3600003618 | Z.540.021.700 | Perlator kpl. ONO E 2-Loch Wand Edelstahl | S1 | 14.00 |
| 3600004120 | Z.540.022.000 | Hebel kpl. ONO E Waschtisch. chromeline | S1 | 84.00 |
| 3600004068 | Z.540.022.700 | Hebel kpl. ONO E Waschtisch. Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 3600004121 | Z.540.023 | Schraube kpl. ONO E Waschtisch | S1 | 9.00 |
| 3600004069 | Z.540.024.000 | Kappe kpl. ONO E Waschtisch. chromeline | S1 | 40.00 |
| 3600004122 | Z.540.024.700 | Kappe cpl. ONO E Waschtisch. Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 3600004130 | Z.540.025 | Patronenmutter ONO E Waschtisch | S1 | 10.00 |
| 3600004132 | Z.540.026.000 | Rosette cpl. ONO E Waschtisch. chromeline | S1 | 29.00 |
| 3600004131 | Z.540.026.700 | Rosette cpl. ONO E Waschtisch. Edelstahl | S1 | 29.00 |
| 3600004135 | Z.540.027.000 | Betätigungshebel Set ONO E Waschtisch. chromeline | S1 | 40.00 |
| 3600004133 | Z.540.027.700 | Betätigungshebel Set ONO E Waschtisch. Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 3600004139 | Z.540.028.000 | Kugelgelenk ONO E. chromeline | S1 | 60.00 |
| 3600004155 | Z.540.028.700 | Kugelgelenk ONO E. Edelstahl | S1 | 60.00 |
| 3600004169 | Z.540.029.000 | Stopfen kp. zu Ablaufventil Edelstahl Push Open. chromeline | S1 | 49.00 |
| 3600014862 | Z.540.029.175 | Stopfen komplett zu Ablaufventil Push Open brushed gold | S1 | N/A |
| 3600014863 | Z.540.029.178 | Stopfen komplett zu Ablaufventil Push Open brushed copper | S1 | N/A |
| 3600014854 | Z.540.029.179 | Stopfen komplett zu Ablaufventil Push Open brushed graphite | S1 | N/A |
| 3600004168 | Z.540.029.700 | Stopfen kpl. zu Ablaufventil Edelstahl Push Open. Edelstahl | S1 | 49.00 |
| 3600004180 | Z.540.030.000 | Hebel kpl. ONO E Waschtisch front. chromeline | S1 | 62.00 |
| 3600004171 | Z.540.030.700 | Hebel kpl. ONO E Waschtisch front. Edelstahl | S1 | 62.00 |
| 3600004182 | Z.540.031.000 | Kappe cpl. ONO E Waschtisch front. chromeline | S1 | 26.00 |
| 3600004181 | Z.540.031.700 | Kappe cpl. ONO E Waschtisch front. Edelstahl | S1 | 26.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 3600004176 | Z.540.032 | Patronenmutter kpl. ONO E Waschtisch front | S1 | 7.00 |
| 3600004177 | Z.540.033 | Anschlagplatte-Set ONO E Waschtisch front | S1 | 60.00 |
| 3600004183 | Z.540.034 | Dichtungsset ONO E Waschtisch front | S1 | 9.00 |
| 3600004178 | Z.540.035 | Dichtung ONO E Waschtisch front | S1 | 3.00 |
| 3600004227 | Z.540.036 | Patronenmutter kpl. ONO E Waschtisch seitenbedient | S1 | 10.00 |
| 3600004229 | Z.540.037.000 | Kappe cpl. ONO E Waschtisch seitenbedient. chromeline | S1 | 40.00 |
| 3600004228 | Z.540.037.700 | Kappe cpl. ONO E Waschtisch seitenbedient. Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 3600004241 | Z.540.038.000 | Hebel kpl. ONO E Waschtisch seitenbedient. chromeline | S1 | 84.00 |
| 3600004240 | Z.540.038.700 | Hebel kpl. ONO E Waschtisch seitenbedient. Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 3600004243 | Z.540.039.000 | Abdeckplatte ONO E 1-Loch Wand. chromeline | S1 | 64.00 |
| 3600004242 | Z.540.039.700 | Abdeckplatte ONO E 1-Loch Wand. Edelstahl | S1 | 64.00 |
| 3600004244 | Z.540.040 | Dichtungsset ONO E 1-Loch Wand | S1 | 74.00 |
| 3600004246 | Z.540.041.000 | Hebel kpl. ONO E Dusche. Bad. chromeline | S1 | 84.00 |
| 3600004245 | Z.540.041.700 | Hebel kpl. ONO E Dusche. Bad. Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 3600004248 | Z.540.042.000 | Kappe kpl. ONO E Dusche. Bad. chromeline | S1 | 40.00 |
| 3600004247 | Z.540.042.700 | Kappe cpl. ONO E Dusche. Bad. Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 3600004249 | Z.540.043 | Patronenmutter kpl. ONO E Dusche. Bad | S1 | 10.00 |
| 538418 | Z.540.045 | Umsteller | S1 | 92.00 |
| 3600004372 | Z.540.046.000 | Umsteller Druckknopf ONO E Bad. chromeline | S1 | 38.00 |
| 3600004385 | Z.540.046.700 | Umsteller Druckknopf ONO E Bad. Edelstahl | S1 | 38.00 |
| 3600004387 | Z.540.047.000 | Perlator kpl. ONO E Bad. chromeline | S1 | 53.00 |
| 3600004386 | Z.540.047.700 | Perlator kpl. ONO E Bad. Edelstahl | S1 | 53.00 |
| 3600004373 | Z.540.048 | Perlator ONO E Bad | S1 | 16.00 |
| 3600004647 | Z.540.051.700 | Gleitring-/Dichtringset BEVO E Auszugauslauf. seitenbedient. Edelstahl | S1 | 25.00 |
| 3600004732 | Z.540.051.751 | Gleitring-/Dichtringset BEVO E Auszugauslauf. seitenbedient industrial black | S1 | 25.00 |
| 3600004765 | Z.540.054.000 | Perlator kpl. ONO E. Waschtisch seitenbedient. chromeline | S1 | 14.00 |
| 3600004767 | Z.540.054.700 | Perlator kpl. ONO E. Waschtisch seitenbedient. Edelstahl | S1 | 14.00 |
| 3600004772 | Z.540.055 | Perlator ONO E Waschtisch SB | S1 | 10.00 |
| 3600004773 | Z.540.056 | Dichtungsset ONO E Waschtisch seitenbedient | S1 | 9.00 |
| 3600004774 | Z.540.057 | Dichtung ONO E Waschtisch seitenbedient | S1 | 3.00 |
| 3600005288 | Z.540.058.000 | Hebel kpl. ONO E Freestand. chromeline | S1 | 84.00 |
| 3600005289 | Z.540.058.700 | Hebel kpl. ONO E Freestand. Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 3600005115 | Z.540.059.000 | Rosette ø145 komplett Freestand. chromeline | S1 | 82.00 |
| 3600005116 | Z.540.059.700 | Rosette ø145 komplett Freestand. Edelstahl | S1 | 82.00 |
| 3600005360 | Z.540.060.000 | Kappe cpl. ONO E Freestand. chromeline | S1 | 40.00 |
| 3600005352 | Z.540.060.700 | Kappe cpl. ONO E Freestand. Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 3600005354 | Z.540.061.000 | Umstellerknopf ONO E Freestand. chromeline | S1 | N/A |
| 3600005353 | Z.540.061.700 | Umstellerknopf ONO E Freestand. Edelstahl | S1 | N/A |
| 3600005362 | Z.540.062.000 | Umsteller cpl. ONO E Freestand. chromeline | S1 | N/A |
| 3600005361 | Z.540.062.700 | Umsteller cpl. ONO E Freestand. Edelstahl | S1 | 51.00 |
| 3600005356 | Z.540.063.000 | Perlator cpl. ONO E Freestand. chromeline | S1 | 19.00 |
| 3600005363 | Z.540.063.700 | Perlator cpl. ONO E Freestand. Edelstahl | S1 | 14.00 |
| 3600005364 | Z.540.064.700 | Hebel kpl. AVA E Bidet. Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 3600005358 | Z.540.065.700 | Hebel kpl. AVA E Dusche Bad. Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 3600005365 | Z.540.066.700 | Hebel kpl. AVA E Freestand. Edelstahl | S1 | 84.00 |
| 3600005359 | Z.540.067 | Perlator BISTRO E Auslauf | S1 | 7.00 |
| 3600005366 | Z.540.068 | Dichtungsset BISTRO E Auslauf | S1 | 25.00 |
| 3600005370 | Z.540.069.700 | Gewindestift BISTRO E Auslauf. Edelstahl | S1 | 5.00 |
| 3600005371 | Z.540.070.700 | Patronenmutter BISTRO E. Edelstahl | S1 | 18.00 |
| 3600005372 | Z.540.071.700 | Kappe kompl. BISTRO E. Edelstahl | S1 | 42.00 |
| 3600005373 | Z.540.072.700 | Hebel kompl. BISTRO E. Edelstahl | S1 | 134.00 |
| 3600005374 | Z.540.073 | Dichtung BISTRO E | S1 | 3.00 |
| 3600005375 | Z.540.074.700 | Umstellbrause kompl. BISTRO E. Edelstahl | S1 | 240.00 |
| 3600005369 | Z.540.075 | Rückflussverhinderer BISTRO E Umstellbrause | S1 | 7.00 |
| 3600005376 | Z.540.076 | Perlator BISTRO E Umstellbrause | S1 | 7.00 |
| 3600005380 | Z.540.077.700 | Befestigung Umstellbrause BISTRO E. Edelstahl | S1 | 77.00 |
| 3600005381 | Z.540.078.700 | Federbogen kompl.. Edelstahl BISTRO E. EVE 2.0 | S1 | 385.00 |
| 3600005382 | Z.540.079 | Dichtungsset BISTRO E Federbogen | S1 | 25.00 |
| 3600005377 | Z.540.080 | Dichtungsset BISTRO E Brausehalter | S1 | 25.00 |
| 3600005383 | Z.540.081.700 | Geschirrbrause kompl. BISTRO E. Edelstahl | S1 | 447.00 |
| 3600005378 | Z.540.082.700 | Tragfeder kompl. BISTRO E. Edelstahl | S1 | 134.00 |
| 3600005379 | Z.540.083.700 | Brausehalter kompl. BISTRO E. Edelstahl | S1 | 135.00 |
| 3600005390 | Z.540.084 | Dichtungsset BISTRO E Tragfeder | S1 | 51.00 |
| 3600005384 | Z.540.085.700 | Hebel Umsteller kompl. BISTRO E. Edelstahl | S1 | 27.00 |
| 3600005391 | Z.540.086 | Umsteller kompl. BISTRO E | S1 | 53.00 |
| 3600005392 | Z.540.087.700 | Schlauch kompl. BISTRO E. Edelstahl | S1 | 199.00 |
| 3600005954 | Z.540.088.700 | Stössel und Feder BISTRO E Edelstahl | S1 | 31.00 |
| 3600006136 | Z.540.089.700 | Kappe zu Stössel BISTRO E. Edelstahl | S1 | 24.00 |
| 3600005107 | Z.540.092.700 | Wandanschluss gerade 1/2x1/2. absperrbar Edelstahl | S1 | 48.00 |
| 3600005120 | Z.540.093.700 | Wandanschluss 1/2x3/4. absperrbar Edelstahl | S1 | 48.00 |
| 3600005113 | Z.540.094.700 | Rosette 3/4" D60x11 Edelstahl | S1 | 15.00 |
| 3600006289 | Z.540.095.000 | Wandanschluss 1/2"x3/4" AG nab. chromeline. ex.10mm. Rosette | S1 | 32.00 |
| 3600006466 | Z.540.095.700 | Wandanschluss 1/2"x3/4" AG nab. Edelstahl. ex.10mm. Rosette | S1 | 32.00 |
| 3600006532 | Z.540.096.700 | Wandhalter für Brausehalter BISTRO E. Edelstahl | S1 | 135.00 |
| 3600006732 | Z.540.097 | Werkzeug Umsteller ONO E Bad | S1 | 20.00 |
| 3600010588 | Z.540.100.700 | Abdeckkappe BISTRO E. Edelstahl | S1 | 62.00 |
| 3600010595 | Z.540.101 | Magnetventilkartusche BISTRO E | S1 | 195.00 |
| 3600010589 | Z.540.102.700 | Abdeckkappe Auslauf BISTRO E. Edelstahl | S1 | 62.00 |
| 3600010557 | Z.540.103.700 | Schwenkauslauf BISTRO E. Edelstahl | S1 | 212.00 |
| 3600010597 | Z.540.105 | Keramikkartusche BISTRO E | S1 | 71.00 |
| 3600010598 | Z.540.107 | Montageschlüssel BISTRO E | S1 | 3.00 |
| 3600010600 | Z.540.108.700 | Kappe BISTRO E. Edelstahl | S1 | 42.00 |
| 3600010604 | Z.540.109.700 | Hebelkappe BISTRO E. Edelstahl | S1 | 134.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 3600010632 | Z.540.110 | Befestigungsset BISTRO E | S1 | 21.00 |
| 3600010642 | Z.540.111 | Schlauch BISTRO E | S1 | 40.00 |
| 3600010634 | Z.540.113 | Adapterkabel BISTRO E | S1 | 45.00 |
| 3600009078 | Z.540.114 | Batteriefach mit Halterung und 6 V Lithium-Batterie (CR-P2). | S1 | 77.00 |
| 3600009063 | Z.540.115 | Steckernetzteil ONO E. mit EU-Anschluss. 100-240 V AC - 6.75 V DC | S1 | 87.00 |
| 3600010635 | Z.540.117 | Keramikkartusche Niederdruck BISTRO E | S1 | 71.00 |
| 3600010636 | Z.540.118 | Luftsprudler 5.0 l/min BISTRO E | S1 | 12.00 |
| 3600010645 | Z.540.119 | Sensor Niederdruck BISTRO E | S1 | 304.00 |
| 3600010605 | Z.540.120 | Schlauch Niederdruck BISTRO E | S1 | 40.00 |
| 3600010607 | Z.540.121 | Anschlussstück BISTRO E | S1 | 42.00 |
| 3600009045 | Z.540.122.700 | Perlator ONO E Sensor. Edelstahl | S1 | 17.00 |
| 3600009061 | Z.540.123 | Magnetventilkartusche ONO E Sensor | S1 | 195.00 |
| 3600009070 | Z.540.124 | Sensor kurz ONO E | S1 | 304.00 |
| 3600009072 | Z.540.125.700 | Senkschraube ONO E Sensor. Edelstahl (10 Stück) | S1 | 8.00 |
| 3600009073 | Z.540.126 | Befestigungs-Set mit Schrauben ONO E Sensor | S1 | 24.00 |
| 3600009062 | Z.540.127 | Schlauch 3/8" M8x1 L380mm ONO E Sensor. mit Sieb | S1 | 20.00 |
| 3600009077 | Z.540.128 | Siebdichtung 16/8x1.6 ONO E Sensor (10 Stück) | S1 | 26.00 |
| 3600009074 | Z.540.129 | Schlauch 3/8" M8x1 L380mm ONO E Sensor. mit Rückflussverhinderer und Sieb | S1 | 26.00 |
| 3600009079 | Z.540.130.700 | Temperaturhebel ONO E Sensor. Edelstahl | S1 | 26.00 |
| 3600009075 | Z.540.131 | Schlauch 3/8" M8x1 L520mm ONO E Sensor. mit Sieb | S1 | 20.00 |
| 3600009071 | Z.540.132 | Sensor lang ONO E | S1 | 304.00 |
| 3600009076 | Z.540.133 | Schlauch 3/8" M8x1 L520mm ONO E Sensor. mit Rückflussverhinderer und Sieb | S1 | 26.00 |
| 3600007895 | Z.540.134.700 | Wandanschluss 1/2"x1/2" L40. Edelstahl. absperrbar mit Rosette | S1 | 65.00 |
| 3600007888 | Z.540.135.700 | Wandanschluss 1/2"x3/4" L40. Edelstahl. absperrbar mit Rosette | S1 | 65.00 |
| 3600008414 | Z.540.136.700 | Verlängerung L60 zu Brausehalter GASTRO E. Edelstahl | S1 | 73.00 |
| 3600009080 | Z.540.137 | C-Modul für kompatible KWC Elektronikarmaturen | S1 | 131.00 |
| 3600009459 | Z.540.138 | Filterkopf komplett ENIA E | X1 | 69.00 |
| 3600009480 | Z.540.140 | Anschlussmaterial Armatur komplett ENIA E | X1 | 54.00 |
| 3600009463 | Z.540.141 | Anschlussmaterial Standventil komplett ENIA E | X1 | 54.00 |
| 3600009464 | Z.540.142.700 | Hebelset komplett ENIA E. Edelstahl | S1 | 134.00 |
| 3600009465 | Z.540.142.751 | Hebelset komplett ENIA E. industrial black | S1 | 180.00 |
| 3600009483 | Z.540.143.700 | Kappe ENIA E. Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 3600009474 | Z.540.143.751 | Kappe ENIA E. industrial black | S1 | 55.00 |
| 3600009466 | Z.540.144 | Patronenschraube ENIA E | S1 | 18.00 |
| 3600009467 | Z.540.145.700 | Rosette komplett ENIA E. Edelstahl | S1 | 29.00 |
| 3600009475 | Z.540.145.751 | Rosette komplet ENIA E. industrial black | S1 | 41.00 |
| 3600009468 | Z.540.146 | Gleitring / O-Ring-Set ENIA E | S1 | 25.00 |
| 3600009477 | Z.540.147.700 | Griff komplett ENIA E. Edelstahl | S1 | 87.00 |
| 3600009469 | Z.540.147.751 | Griff komplett ENIA E. industrial black | S1 | 118.00 |
| 3600009479 | Z.540.148 | Oberteil komplett ENIA E | S1 | 22.00 |
| 3600009490 | Z.540.149.700 | Perlatorgehäuse ENIA E. Edelstahl | S1 | 26.00 |
| 3600009484 | Z.540.149.751 | Perlatorgehäuse ENIA E. industrial black | S1 | 35.00 |
| 3600009485 | Z.540.150 | Perlator ENIA E | S1 | 20.00 |
| 3600009492 | Z.540.151 | Schlauchbefestigung ENIA E | S1 | 30.00 |
| 3600009573 | Z.540.155.000 | Rosette komplett zu Brausearm. chromeline. Homebox | S1 | 105.00 |
| 3600009569 | Z.540.155.176 | Rosette komplett zu Brausearm. matt black. Homebox | S1 | 141.00 |
| 3600009574 | Z.540.155.177 | Rosette komplett zu Brausearm. brushed steel. Homebox | S1 | 141.00 |
| 3600009606 | Z.540.161 | Flasche 300 ml zu Seifenspender | S1 | 18.00 |
| 3600009607 | Z.540.162 | Pumpe zu Seifenspender | S1 | 42.00 |
| 3600009630 | Z.540.164 | Rückflussverhinderer DW 15 GF | S1 | 7.00 |
| 3600009632 | Z.540.167.700 | Auszugschlauch BEVO E. Edelstahl. Sensor | S1 | 71.00 |
| 3600009622 | Z.540.168 | Controlbox BEVO E Sensor | S1 | 316.00 |
| 3600009623 | Z.540.169.700 | Bedienelement BEVO E Sensor. Edelstahl | S1 | 240.00 |
| 3600009624 | Z.540.169.751 | Bedienelement BEVO E Sensor. industrial black | S1 | 304.00 |
| 3600010242 | Z.540.174.000 | Caché Adapter komplett BEVO Waschtisch. chromeline | S1 | 30.00 |
| 3600011152 | Z.540.180 | KWC Steuerpatrone G 35 S. Ersatzteil | S1 | 71.00 |
| 3600011846 | Z.540.182 | KWC Steuerpatrone G 35 OP. Ersatzteil | S1 | 92.00 |
| 3600012821 | Z.540.204 | Batterie Pack ZOE ClickControl | S1 | 49.00 |
| 3600012894 | Z.540.208.000 | Perlator m M24x1 D chromeline. hellgrau. STD | S1 | 14.00 |
| 3600012895 | Z.540.209.000 | Perlator m M24x1 5 lt PCA chromeline. orange. STD | S1 | 14.00 |
| 3600013016 | Z.540.210 | Caché HC m M16.5x1 V blau TT | S1 | 7.00 |
| 3600013017 | Z.540.211 | Perlator m M24x1 B. chromeline. dunkelblau STD | S1 | 14.00 |
| 3600013036 | Z.540.212.000 | Perlator f M16x1 5 lt PCA. chromeline. orange TT | S1 | 10.00 |
| 3600017570 | Z.540.215.000 | Deckel mit Fixierteil Push Open chromeline | S1 | N/A |
| 3600017574 | Z.540.215.700 | Deckel mit Fixierteil Push Open Edelstahl | S1 | N/A |
| 3600017571 | Z.540.215.775 | Deckel mit Fixierteil Push Open brushed gold | S1 | 51.00 |
| 3600017561 | Z.540.215.776 | Deckel mit Fixierteil Push Open matt black | S1 | 49.00 |
| 3600017572 | Z.540.215.778 | Deckel mit Fixierteil Push Open brushed copper | S1 | 51.00 |
| 3600017573 | Z.540.215.779 | Deckel mit Fixierteil Push Open brushed graphite | S1 | 49.00 |
| 3600018405 | Z.540.216 | Caché HC PCA XT JR / M21.5X1 (grün) | S1 | 7.00 |
| 3600019096 | Z.540.217.000 | Abdeckkappe 1er-Set zu Thermostat fit. chromeline | S1 | 16.00 |
| 3600019101 | Z.540.219 | Befestigungsset ISLA / Procasa Uno | S1 | 18.00 |
| 600022 | Z.600.022 | SEEGER Sich.Scheibe DIN 6799 Typ RA 8 - 311 ME Bronze | S1 | 3.00 |
| 3600009003 | Z.600.024 | O-Ring D26.70x1.78 IRHD70 EPDM 70.503-00 | S1 | 2.00 |
| 600025 | Z.600.025.700 | Befestigungsschraube M6x0.75 L Edelstahl | S1 | 4.00 |
| 600034 | Z.600.034.700 | U-Scheibe D48/33.5x1.5 Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 600035 | Z.600.035.901 | Flachmutter M33x1.5 SW36 vernickelt | S1 | 12.00 |
| 600112 | Z.600.112 | Siebfilter D24/17.5 L14 Kst/Edelstahl W= 0.5 | S1 | 4.00 |
| 630917 | Z.600.217.000 | KWC Ablaufventilkelch 5/4" L80 chromeline o.Stopfen D63 | S1 | 75.00 |
| 600226 | Z.600.226.901 | Flachmutter 5/4"sw46 WPM vernickelt | S1 | 14.00 |
| 600254 | Z.600.254 | U-Scheibe D14.8/10.2x1 Ms | S1 | 3.00 |
| 636963 | Z.600.269.000 | Rosette G3/8" Ms chromeline | S1 | 12.00 |
| 3600008737 | Z.600.271 | Flachdichtung 1/2" D18.5/11x2.5. Novapress Universal | S1 | 3.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 630961 | Z.600.274.000 | Gewinderosette G1/2"/D55 Ms chromeline | S1 | 8.00 |
| 3600008757 | Z.600.276 | Flachdichtung 3/4" D24/15x3. Novapress Universal | S1 | 3.00 |
| 3600011581 | Z.600.285 | Dichtung D30/20x2 | S1 | 2.00 |
| 600323 | Z.600.323.931 | Verstärkungsring Ms 1/2"/D28 roh z.KWC GASTRO Standanschluss | S1 | 3.00 |
| 600324 | Z.600.324.901 | Flachmutter 1/2" Sw 24 vernickelt | S1 | 12.00 |
| 600326 | Z.600.326 | U-Scheibe D42/21x0.8 Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 600331 | Z.600.331.901 | Flachmutter 3/4" S35 vernickelt | S1 | 5.00 |
| 600333 | Z.600.333 | U-Scheibe D42/27x0.8 Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 638878 | Z.600.382 | Flachdichtung 3/8" D14.5/9x1.5 asbestfrei | S1 | 2.00 |
| 600426 | Z.600.426 | U-Scheibe D18.7/15.2x1 Ms | S1 | 3.00 |
| 600454 | Z.600.454 | Flachdichtung D50/39x3.2 NBR 45 Shore hellgrau | S1 | 3.00 |
| 3600008875 | Z.600.493 | O-Ring D22.00x1.50 IRHD70 EPDM 70.503-00 | S1 | 2.00 |
| 600515 | Z.600.515.700 | Befestigungsschraube M6x0.75 L10 Edelstahl | S1 | 4.00 |
| 600518 | Z.600.518 | O-Ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR | S1 | 5.00 |
| 600528 | Z.600.528 | Flachdichtung D48/34x2 asbestfrei (TS1088) | S1 | 3.00 |
| 600545 | Z.600.545.901 | Verbindungsstange 6kt.S7/L110 zu Waschtisch | S1 | 7.00 |
| 600669 | Z.600.669 | U-Scheibe D18.7/10.2x1 Ms | S1 | 3.00 |
| 600700 | Z.600.700 | SEEGER Sich.Scheibe DIN 6799 Typ RA 4 - 411 ME Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 3600008963 | Z.600.709 | O-Ring D17.12x2.62 IRHD70 EPDM 70.503-00 | S1 | 3.00 |
| 600724 | Z.600.724 | Cascade Einsatz X rot. STD | S1 | 7.00 |
| 600725 | Z.600.725 | Neostrahl Einsatz ND grau. STD | S1 | 5.00 |
| 600894 | Z.600.894.901 | Strahlbrecher Metall D16x14 vernickelt | S1 | 3.00 |
| 600907 | Z.600.907.901 | Patronenmutter Ms M44x1 vernickelt | S1 | 13.00 |
| 600929 | Z.600.929 | O-Ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR | S1 | 2.00 |
| 600956 | Z.600.956 | U-Scheibe D55/35x1.5 Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 600971 | Z.600.971.000 | Patronenmutter M44x1 Ms chromeline. mit Nute | S1 | 16.00 |
| 600974 | Z.600.974 | Anschlag Kst | S1 | 4.00 |
| 630577 | Z.601.007.000 | Mutter M27x1 f.Dusche m.Wandb. chromeline | S1 | 29.00 |
| 601008 | Z.601.008 | U-Scheibe D25.8/20.7x1 Ms | S1 | 2.00 |
| 3600011582 | Z.601.009 | Flachdichtung D26/20.8x4 | S1 | 3.00 |
| 601037 | Z.601.037.000 | KWC GASTRO Mutter M38x1.5 S41 chromeline Schwenkausl.3/4" | S1 | 45.00 |
| 601038 | Z.601.038.931 | Stopfbüchse Ms D35/26.5x12 roh z.KWC GASTRO Schwenkauslauf | S1 | 5.00 |
| 601040 | Z.601.040.901 | Strahlbrecher Metall D19x15 vernickelt | S1 | 3.00 |
| 3600008868 | Z.601.041 | Flachdichung D24/19x2.5 EPDM 70.76-01 | S1 | 3.00 |
| 601058 | Z.601.058.000 | Auslaufstutzen Ms GASTRO. chromeline | S1 | 87.00 |
| 601078 | Z.601.078 | Federring D58/42x4 Inox 1.4310 | S1 | 12.00 |
| 601079 | Z.601.079 | U-Scheibe D60/42x0.8 Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 3600008828 | Z.601.106 | Flachdichtung D21x6 zu Ventilteller | S1 | 3.00 |
| 601139 | Z.601.139 | Flachdichtung D36/32x1 asbestfrei | S1 | 3.00 |
| 601141 | Z.601.141 | Flachdichtung D22.2/17.2x3 | S1 | 3.00 |
| 601168 | Z.601.168.901 | Linsensenkholzschraube D5x40 Ms vernickelt | S1 | 3.00 |
| 3600008845 | Z.601.205 | O-Ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM 70.503-00 | S1 | 3.00 |
| 601252 | Z.601.252 | Zyl.Stift D4x12 DIN7 Edelstahl A1 | S1 | 2.00 |
| 601318 | Z.601.318 | O-Ring D25.12x1.78 IRHD70 EPDM | S1 | 3.00 |
| 601434 | Z.601.434 | Siebfilter D18.5/14 L12 Kst/Edelstahl W= 0.5 | S1 | 5.00 |
| 601459 | Z.601.459 | Nylondübel Mungo MN D8x40 zu Wafüko | S1 | 3.00 |
| 601587 | Z.601.587 | U-Scheibe D10.8/5.7x0.2 Rf.St Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 601591 | Z.601.588.000 | Schraube Ms M5x0.8 L43 Ms chromeline z.KWC MODUL-Abdeckpl | S1 | 8.00 |
| 638827 | Z.601.626 | O-Ring D15.00x3.00 IRHD70 EPDM | S1 | 3.00 |
| 601630 | Z.601.630.000 | Gewinde-Regulierhülse Ms M28x1 chromeline z.KWC MODUL-Umstell. | S1 | 18.00 |
| 601663 | Z.601.663 | Inbusschlüssel Sw3 | S1 | 5.00 |
| 601676 | Z.601.676 | Zentrierring Ms 901 | S1 | 5.00 |
| 601736 | Z.601.736 | Ventilsitz Messing M15x1.25 S8 zu NEODISCO-Oberteil | S1 | 5.00 |
| 601765 | Z.601.765 | Befestigungsschraube M6x6 SW3 Edelstahl | S1 | 5.00 |
| 601798 | Z.601.798.000 | Stützrosette D40/26.5 Ms 3/4" chromeline z.KWC GASTRO-Stand | S1 | 14.00 |
| 601867 | Z.601.867 | O-Ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR | S1 | 4.00 |
| 601869 | Z.601.869 | O-Ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR | S1 | 2.00 |
| 601882 | Z.601.882.000 | Stützrosette D40/21 Ms 1/2" chromeline z.KWC GASTRO-Stand | S1 | 14.00 |
| 601958 | Z.601.958.700 | Gewindestift M5x5 ISO 4027 Edelstahl | S1 | 1.00 |
| 601989 | Z.601.989 | O-Ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR | S1 | 3.00 |
| 602010 | Z.602.010 | O-Ring D20.63x2.62 IRHD70 EPDM | S1 | 3.00 |
| 602117 | Z.602.117.000 | Deckkappe Kst z.UP-Ventil 3/4" chromeline D70/44.5 H27 | S1 | 38.00 |
| 630581 | Z.602.157.000 | UP-Pendelrosette D70/33.5 H25 chromeline | S1 | 22.00 |
| 3600008784 | Z.602.306 | Profildichtung D18x4.7 | S1 | 2.00 |
| 602363 | Z.602.363.931 | 6kt. Spindel Ms Sw7 L130 roh z.UP-Absperrventil | S1 | 10.00 |
| 602405 | Z.602.405.000 | Deckkappe Kst z.UP-Ventil 1/2" chromeline D70/38x37 | S1 | 26.00 |
| 602408 | Z.602.408 | SEEGER-Ring DIN 472 Typ J15 - 311 bronze | S1 | 3.00 |
| 602559 | Z.602.559 | Druckfeder 0.75x13.35x21.7 Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 630584 | Z.602.818.000 | Gewinderosette G3/4"/D56 H15.5 chromeline KWC STAR Gerätevent | S1 | 40.00 |
| 602836 | Z.602.836 | Profildichtung D15.8/9x3 SH70 EPDM | S1 | 2.00 |
| 602868 | Z.602.868.901 | Zyl.Schraube M5x10 Ms DIN84A vernickelt KWC DOMO-Umsteller | S1 | 2.00 |
| 602910 | Z.602.910 | Gleithülse Kst zu Ablaufbetätigungshebel | S1 | 2.00 |
| 602955 | Z.602.955 | Gleithülse Kst schw zu Ablaufbetätigungshebel | S1 | 2.00 |
| 602997 | Z.602.997.700 | Befestigungsschraube M4x17 Edelstahl | S1 | 2.00 |
| 603000 | Z.603.000.901 | Haltering D48x12.5 WPM vernickelt zu Stehb. | S1 | 5.00 |
| 603035 | Z.603.035 | O-Ring D 8.73x1.78 IRHD70 EPDM | S1 | 3.00 |
| 3600008864 | Z.603.044 | O-Ring D11.50x1.50 IRHD70 EPDM 70.503-00 | S1 | 3.00 |
| 603187 | Z.603.187.700 | Schraube M6x0.75 Edelstahl. passiviert mit Tuflok Fleck-Beschichtung | S1 | 4.00 |
| 3600008947 | Z.603.712 | Manschette D14.5/8x3.5 | S1 | 3.00 |
| 603837 | Z.603.837.901 | Patronenmutter M51x1 Ms vernickelt | S1 | 24.00 |
| 605412 | Z.603.897.000 | Abdeckkappe zu Gleitstange D18 chromeline f.K.26.99.01/02 | S1 | 4.00 |
| 3600014905 | Z.603.897.175 | Abdeckkappe zu Gleitstange D18 brushed gold für K.26.99.02 | S1 | 7.00 |
| 639322 | Z.603.897.176 | Abdeckkappe zu Gleitstange D18 matt black f.K.26.99.02 | S1 | 6.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 3600014896 | Z.603.897.178 | Abdeckkappe zu Gleitstange D18 brushed copper für K.26.99.02 | S1 | 7.00 |
| 3600014906 | Z.603.897.179 | Abdeckkappe zu Gleitstange D18 brushed graphite für K.26.99.02 | S1 | 6.00 |
| 603901 | Z.603.901.901 | Senkholzschraube D6x45 Edelstahl. mit Kreuzschlitz | S1 | 4.00 |
| 630533 | Z.603.936.000 | Abdeckring D50/44x4.4 Ms chromeline z.KWC VITA-DUO | S1 | 22.00 |
| 630583 | Z.604.056.000 | UP-Deckkappe D70/30x44 Ms chromeline | S1 | 27.00 |
| 604302 | Z.604.302 | Dichtung D12.7/7x3 SH70 EPDM | S1 | 2.00 |
| 604639 | Z.604.639.000 | Hülse Ms M22x1.25 chromeline z.Obert.GriffgewM22 | S1 | 34.00 |
| 630855 | Z.605.094.000 | Wandbogen o.Rac.o.Verschr.1/2" chromeline z.KWC DOMO-Dusche | S1 | 86.00 |
| 605103 | Z.605.103.700 | Gewindestift M4x10 DIN914 Edelstahl X12CrNiS18 8 | S1 | 2.00 |
| 605215 | Z.605.215 | Inbus-Schlüssel Sw2.5 St | S1 | 3.00 |
| 605230 | Z.605.230.000 | Rohr D18/16x606 chromeline z.Gleitstange L612 | S1 | 83.00 |
| 605231 | Z.605.231.000 | Rohr D18/16x1094 chromeline z.Gleitstange L1100 | S1 | 92.00 |
| 3600014903 | Z.605.231.175 | Rohr D18/16x1094 brushed gold zu Gleitstange L1100 | S1 | 135.00 |
| 639320 | Z.605.231.176 | Rohr D18/16x1094 matt black z.Gleitstange L1100 | S1 | 128.00 |
| 639321 | Z.605.231.177 | Rohr D18/16x1094 brushed steel z.Gleitst. L1100 | S1 | 128.00 |
| 3600014895 | Z.605.231.178 | Rohr D18/16x1094 brushed copper zu Gleitstange L1100 | S1 | 135.00 |
| 3600014904 | Z.605.231.179 | Rohr D18/16x1094 brushed graphite zu Gleitstange L1100 | S1 | 128.00 |
| 605235 | Z.605.235.106 | Einsatz Kst zu Gelenkhalter schwarz | S1 | 5.00 |
| 605606 | Z.605.606.700 | Gewindestift M6x12 DIN914 Edelstahl | S1 | 2.00 |
| 605607 | Z.605.607 | Mutter M51x1 Ms chromeline | S1 | 21.00 |
| 630882 | Z.605.643.000 | KWC DOMO/VITA-UP Abdeckhülse chromeline D.51.2 L52 | S1 | 63.00 |
| 605761 | Z.605.761 | O-Ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR | S1 | 5.00 |
| 605902 | Z.605.902.140 | Farbschraube M3.5x20 Edelstahl rot z.Corona-Schraub-Griff RAL 3000 | S1 | 8.00 |
| 605903 | Z.605.903.142 | Farbschraube M3.5x20 Edelstahl blau z.Corona-Schraub-Griff RAL 5015 | S1 | 8.00 |
| 605963 | Z.605.928.000 | KWC THERM-UP Anschlaghülse Kst chromeline | S1 | 8.00 |
| 605942 | Z.605.942.700 | Gewindestift M6x6 DIN914 Edelstahl A2 mit Spitze zu KWC THERM-UP-Hebel | S1 | 3.00 |
| 605945 | Z.605.945.700 | Gewindestift M6x16 Edelstahl | S1 | 2.00 |
| 605952 | Z.605.952.700 | Gewindestift M6x10 DIN916 Edelstahl | S1 | 4.00 |
| 634281 | Z.606.154.106 | Zapfen SH80 NBR schwarz | S1 | 2.00 |
| 606163 | Z.606.163 | KWC ORCINO Einsatz Kst zu Bedienungshebel Küche | S1 | 3.00 |
| 606176 | Z.606.176 | Temperaturring Kst D33.9 H27.1 orange zu KWC ORCINO | S1 | 3.00 |
| 606180 | Z.606.180 | Gleitring D22/19x3.8 Kst unten | S1 | 3.00 |
| 606181 | Z.606.181 | Gleitring D27/24x3.8 Kst oben | S1 | 3.00 |
| 606223 | Z.606.223.901 | Patronenmutter M44x1 Ms vernickelt | S1 | 13.00 |
| 3600008802 | Z.606.394 | O-Ring D40.86x3.53 IRHD70 EPDM 70.503-00 | S1 | 3.00 |
| 3600010238 | Z.606.493 | O-Ring D47.35x1.78 IRHD70 EPDM 70.503-00 | S1 | 2.00 |
| 630003 | Z.606.622.000 | Gewinderosette G3/4"/D65 Ms chromeline | S1 | 12.00 |
| 630351 | Z.606.868.000 | Gewinderosette G1/2"/D65 Ms chromeline | S1 | 8.00 |
| 630969 | Z.606.889.000 | Rosette D90/M33x1.5 Ms chromeline | S1 | 24.00 |
| 631029 | Z.607.181.106 | Führungshülse zyl. Kst schwarz zu Wechselbrause | S1 | 5.00 |
| 631121 | Z.607.237.144 | KWC MARLINO Anzeigeschild Kst | S1 | 3.00 |
| 631261 | Z.607.385 | Siebfilter D15.1/11 L10 Kst/Edelstahl W= 0.32 zu TRONIC | S1 | 3.00 |
| 632002 | Z.607.508 | Behälter Kst zu KWC BASIC/PRIMO 0.5 Liter | S1 | 27.00 |
| 631591 | Z.607.544.000 | KWC VITA-DUO Firmenschild Kst chromeline | S1 | 5.00 |
| 634285 | Z.609.491.000 | Distanzring D55/50 Kst L=10.2 chromeline | S1 | 5.00 |
| 634291 | Z.609.533.000 | Distanzring D55/55 Kst L=10.4 chromeline | S1 | 8.00 |
| 634372 | Z.609.698.000 | Kappe Classic D55 lang Kst chromeline. DOMO | S1 | 27.00 |
| 634384 | Z.609.741.000 | Umstellerknopf Kst. chromeline. KWC DOMO | S1 | 15.00 |
| 634655 | Z.609.880.000 | Patronenmutter M44x1 Ms chromeline VITA-DUO | S1 | 18.00 |
| 630101 | Z.630.101.700 | Gewindestift M6x10 DIN914 Edelstahl A2 mit Spitze | S1 | 2.00 |
| 630119 | Z.630.119 | Senkschraube M6x60 DIN963A Edelstahl | S1 | 4.00 |
| 630245 | Z.630.245 | Dichtung D20.9/12.8x4.7 zu KWC ORCINO Wechselbrause | S1 | 4.00 |
| 630274 | Z.630.274 | Einsatz Kst Ultem 2310R zu KWC DOMO-Griff schräg | S1 | 3.00 |
| 3600008996 | Z.630.339 | O-Ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM 70.503-00 | S1 | 3.00 |
| 630705 | Z.630.705 | Ventilsitz Gewinde M15x1.25 Edelstahl verhanft | S1 | 10.00 |
| 3600011540 | Z.630.760 | Siebeinsatz 3/4" D24/17x2.5 Edelstahl zu KWC Therm Bad | S1 | 4.00 |
| 630775 | Z.630.775.700 | Gewindestift M6x8 DIN916 mit Ringschneide Edelstahl A2 | S1 | 3.00 |
| 630742 | Z.630.957.931 | Umbaustutzen M20x1/G1/2"L55mm roh zu UP-Spülventil 5858 3/4" | S1 | 187.00 |
| 631104 | Z.631.104 | KWC MARLINO Einsatz Kst zu Bedienungshebel | S1 | 2.00 |
| 631140 | Z.631.140 | KWC GASTRO Bedienungshebel L350 elastisch Kst grau RAL7024 | S1 | 22.00 |
| 636260 | Z.631.222 | Rastbuchse Kst. | S1 | 3.00 |
| 631605 | Z.631.605.700 | Gewindestift M6x6 DIN916 Edelstahl A2 mit Ringschneide mit Beflockung | S1 | 1.00 |
| 631995 | Z.631.995 | Flachdichtung D20/15x2.6 zu Brausesieb-DOMO Z.504.214 | S1 | 5.00 |
| 632077 | Z.632.077.000 | Schraube M4 x12 chromeline. passend zu 532711 | S1 | 3.00 |
| 632149 | Z.632.149.700 | Patronenmutter M44x1 Edelstahl mit Nute. Domo Inox | S1 | 67.00 |
| 632240 | Z.632.240 | Hebelaufnahme Kst | S1 | 4.00 |
| 632424 | Z.632.424.000 | Mischergriff Kst neues Modell chromeline zu KWC MIXATIME | S1 | 26.00 |
| 632497 | Z.632.497.901 | Regulierschraube D22xM16x1 zu Sportbrause | S1 | 27.00 |
| 3600008816 | Z.632.641 | O-Ring D31.47x1.78 IRHD70 EPDM 70.503-00 | S1 | 3.00 |
| 632642 | Z.632.642 | Einsatz 12.5/33° Hebelst. Kst schwarz. DOMO-INOX | S1 | 5.00 |
| A014321 | Z.633.301 | Zentriermutter | S1 | 3.00 |
| A013177 | Z.633.343 | Anschlagring Kst Wannenrandsystem | S1 | 3.00 |
| 633376 | Z.633.376 | Schmutzsieb (2 St) KWC IQUA | S1 | 20.00 |
| 633377 | Z.633.377.000 | Schutzkappe für Drehschieber chromeline | S1 | 4.00 |
| 633549 | Z.633.549 | Gewindestift M5x6 Stahl DIN914 | S1 | 3.00 |
| 633570 | Z.633.570 | Federhülse Kst 106 Systema | S1 | 3.00 |
| 633577 | Z.633.577.700 | Schulterschr. M6 L12.5 Edelstahl. zu SYSTEMA | S1 | 5.00 |
| 633578 | Z.633.578.700 | Schraube M6 L8.5 Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 633746 | Z.633.746 | Perlator Einsatz V blau. TT. laminar | S1 | 5.00 |
| 633764 | Z.633.764 | Perlator Einsatz 2.2gpm PCA gelb. TT. laminar | S1 | 8.00 |
| 633784 | Z.633.784 | Gewindehülse Kst zu UP-4Weg Umsteller | S1 | 74.00 |
| 633797 | Z.633.797 | Gewindestift M4x6 Edelstahl DIN 913 | S1 | 1.00 |
| 633845 | Z.633.845 | Gewindestift M4x4 ISO 4029 A2 | S1 | 3.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 633851 | Z.633.851.000 | Siebhalter Ms chromeline zu Geschirrbrause (SYSTEMA) | S1 | 10.00 |
| 633899 | Z.633.899 | Anschlagring Temperatur Kst zu KWC Steuerpatrone M35 | S1 | 3.00 |
| 633960 | Z.633.960 | Führungshülse zyl. Kst schwarz | S1 | 4.00 |
| 633973 | Z.633.973 | Einsatz Kst New DOMO | S1 | 4.00 |
| 634026 | Z.634.026 | Perlator Einsatz V blau. TT | S1 | 5.00 |
| 634075 | Z.634.075.000 | Zierring 25mm D55x28.8 Kst chromeline. DOMO o.AV verpackt in Faltkarton | S1 | 22.00 |
| 634088 | Z.634.088 | Dichtring D43/37x3 NBR KWC BLISS | S1 | 5.00 |
| A016166HCR | Z.634.090.000 | Kugelhaube Kst chromeline | S1 | 5.00 |
| 634137 | Z.634.137.901 | Patronenmutter M44x1 L17 Ms vernickelt DOMO SB | S1 | 22.00 |
| 634224 | Z.634.224 | Regulierhülse KST D30/M24x124 | S1 | 16.00 |
| 634367 | Z.634.367 | Führungsring DOMO Kst schwarz | S1 | 5.00 |
| 634405 | Z.634.405.000 | Abdeckhülse D49.5 L69.5 chromeline | S1 | 60.00 |
| 634611 | Z.634.612.000 | Kappe D41x13.9 chromeline. KWC EVE | S1 | 15.00 |
| 638067 | Z.634.612.150 | Kappe D41x13.9 glacier white. KWC EVE | S1 | 27.00 |
| 635738 | Z.634.612.151 | Kappe D41x13.9 schwarz-verchromt. KWC EVE | S1 | 26.00 |
| 634612 | Z.634.612.700 | Kappe D41x13.9 Edelstahl. KWC EVE Küche / DISKO/Vesuno | S1 | 24.00 |
| 634625 | Z.634.625 | Profildichtung D19.8x11.5x2 NBR IRHD 70 | S1 | 2.00 |
| A005601 | Z.634.626 | Drosselschlauch D5.5/2.2x180 PE Riblene MR10 | S1 | 5.00 |
| 634629 | Z.634.629.000 | Distanzring D56/55 Kst L=11.7 chromeline ohne Nocken | S1 | 5.00 |
| 634680 | Z.634.680 | Caché HC m M18.5x1 V blau. TJ. F-Sieb | S1 | 7.00 |
| 634783 | Z.634.783.000 | Hebelkörper D31 Zamak chromeline GASTRO | S1 | 26.00 |
| Z005885HCR | Z.634.798.000 | Rosette mit Umsteller chromeline UP Bad D135/55.7 VAROX | S1 | 60.00 |
| A007724 | Z.634.811 | Hülse zu Steuerpatrone 4.0 | S1 | 1.00 |
| A010085 | Z.634.814 | Verlängerung M24x1.5x101 Kst zu KWC UP-Absperrventil | S1 | 5.00 |
| 634901 | Z.634.829.000 | Hebelkörper D56 ZAMAK chromeline gelasert. bedruckt SYSTEMA / GASTRO | S1 | 134.00 |
| 639650 | Z.634.832.700 | Brausehaken Edelstahl GASTRO | S1 | 68.00 |
| 638924 | Z.634.853.000 | Hebelkörper D55 ZAMAK chromeline. bedruckt | S1 | 74.00 |
| 634912 | Z.634.912 | Patronenmutter M36x1 Ms ONO | S1 | 10.00 |
| 634938 | Z.634.938.700 | PT-Linsenschraube K50x16 Edelstahl. WN1412 mit Torx 20 ONO | S1 | 1.00 |
| 634941 | Z.634.941.127 | Anschlagring Kst VAROX decor steel | S1 | 27.00 |
| 634946 | Z.634.946.000 | Zierring 25mm D55x28.8 Kst chromeline. DOMO m.AV verpackt in Faltkarton | S1 | 23.00 |
| 634950 | Z.634.950.000 | Zierring 35mm D55x37.5 Kst chromeline verpackt in Faltkarton 400 x 300 | S1 | 22.00 |
| 634953 | Z.634.953 | Caché HC m M18.5x1 2.2gpm PCA gelb. TJ | S1 | 9.00 |
| 635005 | Z.635.005.000 | Abdeckhülse D51.2 L63 Ms chromeline. VAROX | S1 | 46.00 |
| 635039 | Z.635.039.000 | Kugelkappe D44 Kst chromeline WAMAS 001/010/100 | S1 | 5.00 |
| 635119 | Z.635.119 | Hülse Kst zu Ablaufbetätigungshebel | S1 | 3.00 |
| 635153 | Z.635.153 | Caché CC m M24x1 B dunkelblau. STD | S1 | 7.00 |
| 3600008852 | Z.635.172 | O-Ring D33.00x2.00 IRHD70 EPDM | S1 | 3.00 |
| A017939HCR | Z.635.193.000 | Abdeckhaube VAROX L=73 chromeline. KWC ONO 54.1/48x L73 | S1 | 25.00 |
| 635202 | Z.635.202 | Führungshülse Kst schwarz KWC WAMAS Küche AN KWC AVA Küche AB/AA | S1 | 2.00 |
| 635204 | Z.635.204.000 | Abdeckhülse Ms chromeline KWC WAMAS UP VAROX | S1 | 42.00 |
| 638893 | Z.635.212.000 | Ablaufhebel D41 - D43 chromeline | S1 | 16.00 |
| 635214 | Z.635.214 | Caché HC m M21.5x1 V blau. JR | S1 | 13.00 |
| 635225 | Z.635.225.700 | Anschlagplatte M6x0.75 45° Edelstahl KWC WAMAS Küche | S1 | 3.00 |
| 635233 | Z.635.233 | Mitnehmer L=95.3 Kst | S1 | 5.00 |
| 635241 | Z.635.241 | Caché CC m M24x1 D hellgrau. STD | S1 | 7.00 |
| 635246 | Z.635.246.000 | Umstellknopf UP Ms chromeline KWC WAMAS UP | S1 | 26.00 |
| 635276 | Z.635.276.700 | Gewindestift M6x6 DIN913 Edelstahl A2 mit Kegelkuppe mit Tuflok Fleck | S1 | 1.00 |
| 635322 | Z.635.322.700 | Gewindestift M6x8 Edelstahl mit Zapfen | S1 | 5.00 |
| 635353 | Z.635.353 | Patronenmutter M41x1 Ms KWC ONO | S1 | 14.00 |
| 635384 | Z.635.384.000 | Umstellknopf KWC ONO/AVA Bad chromeline zu UP | S1 | 16.00 |
| 635385 | Z.635.385.901 | Patronenmutter M37.5x1 Ms trowalisiert. KWC EVE | S1 | 14.00 |
| 635405 | Z.635.405.000 | Überwurfmutter KWC ONO chromeline Bad UP | S1 | 74.00 |
| 635506 | Z.635.506.700 | Gewindestift M6x13 Edelstahl. mit I-6kt. Zapfen KWC ONO Küche | S1 | 5.00 |
| A017232HCR | Z.635.525.000 | Anschlagring Kst chromeline VAROX | S1 | 4.00 |
| 635568 | Z.635.568 | Hülse Kst D16.9/D14.9x14 KWC DOMO | S1 | 3.00 |
| 635577 | Z.635.577 | Patronenschr. M39x1 Ms blank KWC ONO LichtPin | S1 | 27.00 |
| 635581 | Z.635.581 | Batterie-Set 4xAA 1.5V Alkaline / Lithium z.Bsp. DURACELL PLUS / Varta | S1 | 22.00 |
| 638478 | Z.635.582 | Netzteil 100-240 VAC /6.5 VDC mit festem Europastecker | S1 | 87.00 |
| 635599 | Z.635.599 | Patronenmutter M37x1 Ms KWC WAMAS/LUNA 0.8 Küche/ADRENA | S1 | 7.00 |
| 635613 | Z.635.613.700 | Gewindestift M6x14 DIN916 Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 635623 | Z.635.623.000 | Überwurfmutter chromeline KWC ONO Wand 2-Loch | S1 | 81.00 |
| 635632 | Z.635.632 | Anschlussstutzen G1/2" Edelstahl Wand 2-Loch | S1 | 63.00 |
| 635634 | Z.635.634 | Sicherungsring D10 Edelstahl für Bohrung DIN472 | S1 | 1.00 |
| 635649 | Z.635.649 | Caché HC m M18.5x1 5 lt PCA orange. TJ | S1 | 7.00 |
| 635679 | Z.635.679 | Caché HC m M21.5x1 2.2gpm PCA gelb. JR | S1 | 9.00 |
| 635693 | Z.635.693.000 | Hülse Kst chromeline KWC AVA | S1 | 23.00 |
| 636097 | Z.635.693.127 | Hülse Kst decor steel | S1 | 29.00 |
| 635689 | Z.635.698 | Caché HC m M21.5x1 5 lt PCA orange. JR | S1 | 9.00 |
| 635700 | Z.635.700 | Gegenhalter Kst Wand 2-Loch | S1 | 26.00 |
| 635717 | Z.635.717.700 | Anschlagplatte M6x0.75 155° Edelstahl KWC AVA Küche | S1 | 3.00 |
| 635721 | Z.635.721.000 | UP-Abdeckhaube THM Bad chromeline. KWC ONO Bad | S1 | 84.00 |
| 635723 | Z.635.723.000 | UP-Abdeckhaube EHM Wanne chromeline. KWC ONO beschriftet | S1 | 84.00 |
| 635725 | Z.635.725.000 | UP-Abdeckhaube EHM Dusche chromeline. KWC ONO beschriftet | S1 | 75.00 |
| 635727 | Z.635.727.000 | UP-Abdeckhaube THM Dusche chromeline. KWC ONO Dusche | S1 | 75.00 |
| 635734 | Z.635.734 | Elektronik kpl. m. iqua-Klick KWC IQUA | S1 | 468.00 |
| 635753 | Z.635.753 | Patronenschraube M27x1 Ms KWC AVA Bad | S1 | 10.00 |
| 638932 | Z.635.813 | Zentrierdichtung D37/33x2.5 KWC ONO. SH80 NBR hellgrau | S1 | 3.00 |
| 635815 | Z.635.815.000 | Standrosette D48 Zamak chromeline | S1 | 23.00 |
| 3600014901 | Z.635.815.175 | Standrosette D48 Zamak brushed gold PVD | S1 | 30.00 |
| 639189 | Z.635.815.176 | Standrosette D48 Zamak matt black | S1 | 29.00 |
| 639190 | Z.635.815.177 | Standrosette D48 Zamak brushed steel | S1 | 29.00 |
| 3600014902 | Z.635.815.178 | Standrosette D48 Zamak brushed copper PVD | S1 | 30.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 3600014894 | Z.635.815.179 | Standrosette D48 Zamak brushed graphite PVD | S1 | 29.00 |
| 635874 | Z.635.874.000 | Rosette 3/4" D60x10.7 Messing chromeline | S1 | 10.00 |
| 3600014921 | Z.635.874.175 | Rosette 3/4" D60x10.7 Ms. brushed gold | S1 | 16.00 |
| 3600003756 | Z.635.874.176 | Rosette 3/4" D60x10.7 Ms. matt black | S1 | 15.00 |
| 3600003757 | Z.635.874.177 | Rosette 3/4" D60x10.7 Ms. steel optic | S1 | 15.00 |
| 3600014915 | Z.635.874.178 | Rosette 3/4" D60x10.7 Ms. brushed copper | S1 | 16.00 |
| 3600014922 | Z.635.874.179 | Rosette 3/4" D60x10.7 Ms. brushed graphite | S1 | 15.00 |
| 635924 | Z.635.924.000 | Überwurfmutter Ms chromeline KWC AVA Bad WT 2-Loch | S1 | 44.00 |
| 636762 | Z.635.944.000 | Umstellerknopf AVA Wanne chromeline absperrbar | S1 | 14.00 |
| 3600014812 | Z.635.944.175 | Umstellerknopf Bad. brushed gold. absperrbar | S1 | 20.00 |
| 3600003754 | Z.635.944.176 | Umstellerknopf Bad. matt black | S1 | 19.00 |
| 3600014808 | Z.635.944.178 | Umstellerknopf Bad. brushed copper. absperrbar | S1 | 19.00 |
| 635991 | Z.635.991 | Strahlformer SLIM bearbeitet | S1 | 9.00 |
| 635993 | Z.635.993.000 | Gehäuse Slim chromeline. KWC ONO Bad Freestand | S1 | 29.00 |
| 635995 | Z.635.995.000 | Umstellerknopf Freestand chromeline. KWC ONO Bad | S1 | 101.00 |
| 638441 | Z.636.045.000 | Hebel Zamak chromeline KWC LIVELLO beschriftet | S1 | 43.00 |
| 636062 | Z.636.062.000 | UP-Abdeckhaube Wanne chromeline. KWC AVA Bad | S1 | 71.00 |
| 636084 | Z.636.084.000 | UP-Abdeckhaube Dusche chromeline. KWC AVA Bad beschriftet | S1 | 62.00 |
| 636109 | Z.636.109.700 | Gewindestift M4x12 DIN913 Edelstahl A2 | S1 | 5.00 |
| 636114 | Z.636.114.000 | UP-Abdeckhaube Dusche EHM chromeline. KWC AVA Bad beschriftet | S1 | 44.00 |
| 636116 | Z.636.116.000 | UP-Abdeckhaube Wanne EHM chromeline. KWC AVA beschriftet | S1 | 48.00 |
| 636119 | Z.636.119.000 | Hebel ZAMAK chromeline beschriftet KWC AVA | S1 | 44.00 |
| 636125 | Z.636.125.000 | Abdeckhülse Ms chromeline. KWC AVA Bad zu EHM-UP | S1 | 44.00 |
| 636165 | Z.636.165 | Caché HC m M18.5x1 B dunkelblau. TJ | S1 | 7.00 |
| 636166 | Z.636.166 | Caché HC m M21.5x1 B dunkelblau. JR | S1 | 9.00 |
| 636207 | Z.636.207 | Einsatz Kst KWC SIN | S1 | 2.00 |
| 638473 | Z.636.208.000 | KWC SIN Hebel Zamak SB chromeline bedruckt | S1 | 43.00 |
| 636212 | Z.636.212.000 | KWC SIN Brausehalter ZAMAK chromeline | S1 | 41.00 |
| 636218 | Z.636.218 | Patronenschraube Ms blank M36x1.5. SW24 | S1 | 7.00 |
| 639255 | Z.636.245 | Anschlagring Kst. KWC Therm | S1 | 4.00 |
| 636250 | Z.636.250.000 | Abdeckkappe Kst. KWC Therm chromeline | S1 | 4.00 |
| 3600014945 | Z.636.250.175 | Abdeckkappe Kst. KWC Therm. brushed gold | S1 | 5.00 |
| 3600003830 | Z.636.250.176 | Abdeckkappe Kst. KWC Therm. matt black | S1 | 4.00 |
| 3600003831 | Z.636.250.177 | Abdeckkappe Kst. KWC Therm. steel optic | S1 | 4.00 |
| 3600014938 | Z.636.250.178 | Abdeckkappe Kst. KWC Therm. brushed copper | S1 | 5.00 |
| 3600014939 | Z.636.250.179 | Abdeckkappe Kst. KWC Therm. brushed graphite | S1 | 4.00 |
| 636252 | Z.636.252 | Gleitscheibe D44.6/41.1x0.8Kst KWC AVA | S1 | 3.00 |
| 636255 | Z.636.255 | Caché HC XT mM18.5x1 2.2gpmPCA gelb. TJ. Abreisskante | S1 | 9.00 |
| 636257 | Z.636.257 | Anschlagstift M6x0.75 Edelstahl KWC Therm | S1 | 5.00 |
| 636258 | Z.636.258 | Caché HC XT m M18.5x1 V blau. TJ. Abreisskante | S1 | 9.00 |
| 636259 | Z.636.259 | Caché HC XT m M18.5x1 5 lt PCA orange. TJ. Abreisskante | S1 | 9.00 |
| 636264 | Z.636.264 | Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA grün. TJ | S1 | 7.00 |
| 636268 | Z.636.268 | Umstellermutter M39x1 Ms blank KWC Therm | S1 | 5.00 |
| 636276 | Z.636.276.700 | Zyl.Schr. M4x10 Edelstahl mit Tuflok Fleck. KWC Therm Innensechsrund. | S1 | 3.00 |
| 636280 | Z.636.280.000 | Rosette zu Brausehalter chromeline. KWC ONO Wafüko | S1 | 58.00 |
| 636281 | Z.636.281.000 | Patronenmutter chromeline. KWC ONO Wafüko | S1 | 112.00 |
| 636286 | Z.636.286.000 | Hülse zu Umsteller chromeline. KWC ONO Wafüko | S1 | 48.00 |
| 636288 | Z.636.288 | Caché HC XT mM18.5x1 1.5gpmPCA grün. TJ. Abreisskante | S1 | 9.00 |
| 636308 | Z.636.308 | Distanzring Kst. KWC ONO-Highflex | S1 | 5.00 |
| 636310 | Z.636.310.000 | Griff KWC AVA chromeline zu UP-Ventil/Umsteller gelasert | S1 | 149.00 |
| 636327 | Z.636.327 | Deckel zu Einbaukasten | S1 | 95.00 |
| 636332 | Z.636.332 | Caché HC m M21.5x1 1.75gpm PCA hellblau. JR | S1 | 12.00 |
| A021787HCR | Z.636.427.000 | Hülse UP-Zentralthermostat HANSAVAROX | S1 | 24.00 |
| 633812 | Z.636.518 | Brausesieb D36x4.2 Kst dunkelg Gastrobrause 2011 | S1 | 7.00 |
| 636526 | Z.636.526 | Backup Pb-Akku 12V 0.8Ah zu Steuereinheit TLC KWC ONO Touchlight PRO | S1 | 127.00 |
| 636542 | Z.636.542 | O-Ring D27.70x2.70 IRHD70 EPDM | S1 | 3.00 |
| 636547 | Z.636.547.000 | Auslauf KWC IQUA-LINO A120 chromeline | S1 | 261.00 |
| 636548 | Z.636.548.000 | Auslauf KWC IQUA-LINO A170 chromeline | S1 | 281.00 |
| 636549 | Z.636.549.000 | Auslauf KWC IQUA-LINO A220 chromeline | S1 | 292.00 |
| 636550 | Z.636.550.700 | Auslauf KWC IQUA-LINO A97 Edelstahl. zu K.11.Q5.83 | S1 | 248.00 |
| 636623 | Z.636.623 | Patronenschraube M44x1 Ms KWC DOMO | S1 | 10.00 |
| 636649 | Z.636.649.000 | UP-Abdeckhaube EHM Dusche chromeline. KWC DOMO Bad ohne Beschriftung | S1 | 55.00 |
| 636650 | Z.636.650.000 | UP-Abdeckhaube EHM Bad chromeline. KWC DOMO Bad ohne Beschriftung | S1 | 60.00 |
| 636662 | Z.636.662 | Caché HC SSR mM18.5 2.2gpmPCA gelb. TJ | S1 | 9.00 |
| 636711 | Z.636.711.000 | Kappe Kst. KWC VITA chromeline | S1 | 5.00 |
| 636725 | Z.636.725 | Patronenmutter M44x1 Ms chromeline VITA pro | S1 | 14.00 |
| 636728 | Z.636.728 | Bügelgriff lang Kst. grau KWC VITA pro | S1 | 20.00 |
| 636748 | Z.636.748 | Caché HC SSR mM18.5 1.5gpmPCA grün. TJ | S1 | 9.00 |
| 636766 | Z.636.766 | Fixierschraube KWC IQUA | S1 | 9.00 |
| 636770 | Z.636.770.000 | Rosette f. Drucktaster KWC IQUA chromeline. DV35 | S1 | 205.00 |
| 636772 | Z.636.772 | Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA grün. TJ. laminar | S1 | 16.00 |
| 636773 | Z.636.773 | Seifenbehälter SD80 KWC IQUA | S1 | 49.00 |
| 636774 | Z.636.774 | Seifentank SD90 KWC IQUA | S1 | 87.00 |
| 636777 | Z.636.777 | Perlator Einsatz V blau. STD | S1 | 5.00 |
| 636778 | Z.636.778.000 | PCA-Spray m M24x1 0.5gpm PCA chromeline. limonengrün. STD | S1 | 8.00 |
| 636779 | Z.636.779.000 | Schutzkappe für Verstellgriff chromeline. KWC IQUA GS/GM/GH | S1 | 8.00 |
| 636780 | Z.636.780 | Montageschlüssel für Umsteller KWC ONO | S1 | 29.00 |
| 636833 | Z.636.833 | Perlator RC 28x7 IT | S1 | 38.00 |
| 636834 | Z.636.834 | Perlatorschlüssel KWC IQUA | S1 | 10.00 |
| 636835 | Z.636.835 | Schmutzsieb KWC IQUA | S1 | 17.00 |
| 636905 | Z.636.905.000 | Zierring Ø49 mit AV chromeline. KWC ADRENA | S1 | 39.00 |
| 636906 | Z.636.906.000 | Zierring Ø49 ohne AV chromeline. KWC ADRENA | S1 | 34.00 |
| 636910 | Z.636.910.000 | Abdeckhülse Ms KWC ADRENA chromeline. zu EHM-UP | S1 | 42.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 538584 | Z.636.912 | Gleitstein 141° POM C schwarz inkl. M+S | S1 | 9.00 |
| 636919 | Z.636.919.000 | UP-Abdeckhaube EHM Wanne chromeline. KWC ADRENA | S1 | 60.00 |
| 636920 | Z.636.920.000 | UP-Abdeckhaube EHM Dusche chromeline. KWC ADRENA | S1 | 49.00 |
| 3600011231 | Z.636.938 | Siebfilter 1/2" D18.5x2.5 Kst. | S1 | 5.00 |
| 637011 | Z.637.011 | Caché HC m M18.5x1 A hellblau. TJ | S1 | 9.00 |
| 637020 | Z.637.020 | Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA hellblau. TJ | S1 | 9.00 |
| 637045 | Z.637.045.000 | Ablaufhebel D5 lang. Ms chromline KWC ZOE Bad | S1 | 62.00 |
| 637108 | Z.637.108.000 | UP-Abdeckhaube EHM Wanne chromline. ZOE Bad beschriftet | S1 | 61.00 |
| 637112 | Z.637.112.000 | UP-Abdeckhaube EHM Dusche chromline. ZOE Bad beschriftet | S1 | 57.00 |
| 637262 | Z.637.262.000 | Wandbogen o.Rac.o.Verschr.1/2" chromeline | S1 | 113.00 |
| 637267 | Z.637.267 | Patronenmutter M40x1 Ms KWC INTRO | S1 | 14.00 |
| 637277 | Z.637.277.000 | Abdeckhülse Ms chromeline. zu EHM-UP | S1 | 42.00 |
| 637378 | Z.637.378 | Perlator Einsatz max. Flow weiss. STD. laminar | S1 | 10.00 |
| 637405 | Z.637.405.000 | Kappe chromeline | S1 | 5.00 |
| 638954 | Z.637.405.176 | Kappe LUNA E matt black | S1 | 9.00 |
| 637441 | Z.637.441.700 | Anschlagstift KWC Therm Edelstahl | S1 | 7.00 |
| 637487 | Z.637.487 | Caché HC m M21.5x1 1.5gpm PCA grün. JR | S1 | 9.00 |
| 637703 | Z.637.703 | Caché HC SSR mM18.5 1.75gpmPCA hellblau. TJ | S1 | 9.00 |
| 637819 | Z.637.819 | Caché HC m M18.5x1 1.2gpm PCA rosa. TJ | S1 | 9.00 |
| 637820 | Z.637.820 | Caché HC SSR mM18.5 1.2gpmPCA rosa. TJ | S1 | 9.00 |
| 637902 | Z.637.902.000 | Abdeckhülse Ms chromeline | S1 | 48.00 |
| 637904 | Z.637.904.000 | Hülse zu Umsteller chromline. KWC ADRENA Wafüko | S1 | 50.00 |
| 637941 | Z.637.941 | Caché CC m M24x1 1.5gpm PCA grün. STD | S1 | 9.00 |
| 638062 | Z.638.062 | Anschlagring 42°C zu IQUA-LINO Griff ohne Knopf | S1 | 34.00 |
| 638146 | Z.638.146.000 | Abdeckkappe KWC SUNO chromeline | S1 | 10.00 |
| 638148 | Z.638.146.127 | Abdeckkappe KWC SUNO decor steel | S1 | 16.00 |
| 638156 | Z.638.156 | Dichtung D19.5/9.5x2.5 zu Auszugschlauch 534830. 535649. 535901.538437 | S1 | 3.00 |
| 638166 | Z.638.166.000 | Kappe chromeline | S1 | 5.00 |
| 638167 | Z.638.167 | Patronenmutter KWC ISLA | S1 | 14.00 |
| 638552 | Z.638.223.000 | Umstellerhebel Bluebox chromeline | S1 | 16.00 |
| 3600014876 | Z.638.223.175 | Umstellerhebel BlueBox brushed gold | S1 | 23.00 |
| 639178 | Z.638.223.176 | Umstellerhebel Bluebox matt black | S1 | 22.00 |
| 3600014890 | Z.638.223.178 | Umstellerhebel BlueBox brushed copper | S1 | 23.00 |
| 3600014877 | Z.638.223.179 | Umstellerhebel BlueBox brushed graphite | S1 | 22.00 |
| 638232 | Z.638.232 | Caché HC SSR mM21.5 1.5gpmPCA grün. JR | S1 | 9.00 |
| 638233 | Z.638.233 | Caché HC SSR mM21.5 1.2gpmPCA rosa. JR | S1 | 9.00 |
| 638283 | Z.638.283.000 | Abdeckkappe Kst. KWC Therm chromeline ohne Logo | S1 | 5.00 |
| 638310 | Z.638.310 | Caché HC m M18.5x1 B dunkelblau. TJ. laminar | S1 | 9.00 |
| 638328 | Z.638.328.000 | Abdeckhülse Ms chromeline | S1 | 42.00 |
| 638331 | Z.638.331.000 | Abdeckhülse BlueBox chromeline | S1 | 42.00 |
| 638332 | Z.638.332.000 | Kappe WT.Bidet chromeline | S1 | 16.00 |
| 638335 | Z.638.335 | Dichtmanschette BlueBox | S1 | 15.00 |
| 638336 | Z.638.336 | Montagering BlueBox | S1 | 19.00 |
| 638337 | Z.638.337 | Spülstopfen BlueBox | S1 | 60.00 |
| 638366 | Z.638.366.000 | Abdeckhülse D43/55-52 THM chromeline. Bluebox | S1 | 43.00 |
| 3600014891 | Z.638.366.175 | Abdeckhülse D55 Thermostat brushed gold. BlueBox | S1 | 67.00 |
| 639182 | Z.638.366.176 | Abdeckhülse D43/55-52 THM matt black. Bluebox | S1 | 63.00 |
| 3600014892 | Z.638.366.178 | Abdeckhülse D55 Thermostat brushed copper. BlueBox | S1 | 67.00 |
| 3600014878 | Z.638.366.179 | Abdeckhülse D55 Thermostat brushed graphite. BlueBox | S1 | 63.00 |
| 638391 | Z.638.391 | Ring D26/21x18 Kst geschlitzt zu KWC GASTRO Brausehalter für Zweigriff | S1 | 1.00 |
| 638504 | Z.638.504.000 | Abdeckhülse D46 chromeline. mit Rotationssperre | S1 | 43.00 |
| 3600014893 | Z.638.504.175 | Abdeckhülse D46 brushed gold. mit Rotationssperre | S1 | 67.00 |
| 639124 | Z.638.504.176 | Abdeckhülse D46 matt black. mit Rotationssperre | S1 | 63.00 |
| 639184 | Z.638.504.177 | Abdeckhülse D46 brushed steel. mit Rotationsspe | S1 | 63.00 |
| 3600014879 | Z.638.504.178 | Abdeckhülse D46 brushed copper. mit Rotationssperre | S1 | 67.00 |
| 3600014900 | Z.638.504.179 | Abdeckhülse D46 brushed graphite. mit Rotationssperre | S1 | 63.00 |
| 638506 | Z.638.506 | Caché CC SLC m M21.5x1 7lt PCA hellgrün. JR | S1 | 9.00 |
| 638598 | Z.638.598 | Perlator Einsatz 8 lt PCA weiss. TT. laminar | S1 | 8.00 |
| 638606 | Z.638.606 | Temperatur Anschlagring Bluebox | S1 | 8.00 |
| 638617 | Z.638.617.000 | Kappe Bad/Dusche ELLA chromeline | S1 | 10.00 |
| 3600009092 | Z.638.617.176 | Kappe Bad/Dusche FIT. matt black | S1 | 16.00 |
| 638618 | Z.638.618 | Patronenmutter Bad/Dusche ELLA | S1 | 14.00 |
| 638619 | Z.638.619 | Patronenmutter WT ELLA | S1 | 14.00 |
| 638620 | Z.638.620.000 | Zugstange ELLA chromeline | S1 | 27.00 |
| 638632 | Z.638.632.000 | Kappe ACTIVO chromeline | S1 | 12.00 |
| 3600009091 | Z.638.632.176 | Kappe FIT. matt black | S1 | 16.00 |
| 638633 | Z.638.633 | Patronenschraube ACTIVO | S1 | 8.00 |
| 638735 | Z.638.735 | Patronenmutter M38x1 Ms Plattform | S1 | 14.00 |
| 638763 | Z.638.763.141 | Abdeckstopfen grau Plattform | S1 | 2.00 |
| 638946 | Z.638.763.176 | Abdeckstopfen schwarz Plattform | S1 | 2.00 |
| 638845 | Z.638.845.700 | Anschlagplatte 30° Plattform Edelstahl | S1 | 3.00 |
| 638846 | Z.638.846.700 | Anschlagplatte 90° Plattform Edelstahl | S1 | 7.00 |
| 638847 | Z.638.847.000 | Abdeckhülse m. AV-Bearbeitung chromeline. Plattform | S1 | 39.00 |
| 638890 | Z.638.890.000 | Abdeckhülse o. AV-Bearbeitung chromeline. Plattform | S1 | 35.00 |
| 638911 | Z.638.911 | Flachdichtung D40.5/34x3 verpackt und ettiketiert | S1 | 3.00 |
| 638912 | Z.638.912 | Flachdichtung D46/38x3.7 verpackt und ettiketiert | S1 | 3.00 |
| 639547 | Z.638.919 | Adapterkappe Kappensystem schwenk Plattform | S1 | 14.00 |
| 638943 | Z.638.943 | Flachdichtung D42/34x3.7 NBR 60 Shore. hellgrau | S1 | 3.00 |
| 638944 | Z.638.944 | Dichtring D43/37x3 NBR | S1 | 3.00 |
| 638945 | Z.638.945 | O-Ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR | S1 | 3.00 |
| 639064 | Z.639.064 | Dichtmanschette 250x250 | S1 | 25.00 |
| 639222 | Z.639.222.700 | Hülse D40 AVA E Edelstahl. gebürstet | S1 | 63.00 |
| 639257 | Z.639.257.700 | Schulterschraube M6 x 0.75 Plattform | S1 | 2.00 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | PG | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|
| 639263 | Z.639.263 | Patronenmutter M34x1 Ms zu S25 Plattform | S1 | 14.00 |
| 639304 | Z.639.304.700 | Patronenmutter AVA E Edelstahl | S1 | 10.00 |
| 639305 | Z.639.305.700 | Gewindestift M5x4. 2-Loch Wand AVA E Edelstahl | S1 | 1.00 |
| 639306 | Z.639.306.700 | Gewindestift Wanneneinl. AVA E Edelstahl | S1 | 1.00 |
| 639308 | Z.639.308 | Caché CC SLC m M21.5x1 A hellblau. JR | S1 | 14.00 |
| 639327 | Z.639.327 | Distanzhülse Kst UP-Einheit 2-Loch Wand KWC AVA 2.0 | S1 | 4.00 |
| 639340 | Z.639.340 | Nippel zu Schwenkauslauf SB KWC DOMO 6.0 Küche | S1 | 43.00 |
| 639482 | Z.639.482 | Temperatur Anschlagring Therm Choice | S1 | 4.00 |
| 639483 | Z.639.483 | Mutter Thermkartusche Therm Choice | S1 | 5.00 |
| 639484 | Z.639.484 | Mutter Druckventil Therm Choice | S1 | 5.00 |
| 639485 | Z.639.485 | Tempertur Anschlagring Homebox | S1 | 8.00 |
| 639486 | Z.639.486 | Dichtmanschette 1 Box Homebox | S1 | 14.00 |
| 639487 | Z.639.487 | Dichtmanschette 2 Boxen Homebox | S1 | 14.00 |
| 639488 | Z.639.488 | Dichtmanschette 3 Boxen Homebox | S1 | 14.00 |
| 639549 | Z.639.549 | Flasche zu Seifenspender 320ml KWC BASIC | S1 | 18.00 |
| 639565 | Z.639.565.700 | Schulterschraube M6 AVA 2.0 Wanne Edelstahl | S1 | 5.00 |
| 639576 | Z.639.576.700 | Kappe BEVO E Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 3600004334 | Z.639.576.751 | Kappe BEVO E. industrial black | S1 | 55.00 |
| 639577 | Z.639.577 | Dichtung BEVO E | S1 | 2.00 |
| 639578 | Z.639.578 | Anschlagplatte BEVO E Schwenk | S1 | 9.00 |
| 639579 | Z.639.579.700 | Kappe BEVO E seitenbedient. Edelstahl | S1 | 40.00 |
| 3600004335 | Z.639.579.751 | Kappe BEVO E. industrial black. seitenbedient | S1 | 55.00 |
| 639580 | Z.639.580.700 | Patronenschraube BEVO E seite Edelstahl | S1 | 18.00 |
| 639651 | Z.639.651 | Sigolin Metallputzmittel 250ml | X1 | 5.00 |
| 639676 | Z.639.676.700 | Gewindestift GASTRO E | S1 | 2.00 |
| 639677 | Z.639.677.700 | Abdeckstopfen GASTRO E Edelstahl | S1 | 2.00 |
| 639679 | Z.639.679.700 | Gewindestift Ventil GASTRO E Edelstahl | S1 | 2.00 |
| 639680 | Z.639.680.700 | Abdeckstopfen Ventil GASTRO E Edelstahl | S1 | 2.00 |
| 639682 | Z.639.682 | Patronenmutter Homebox | S1 | 13.00 |

# Artikelnummernverzeichnis

INDEX

| Artikel-Nr. | SAP-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| 10.061.003.000FL | 122727 | 204 |
| 10.061.004.000FL | 122736 | 204 |
| 10.061.023.000FL | 122715 | 201 |
| 10.061.033.000FL | 122719 | 201 |
| 10.061.043.000FL | 122725 | 202 |
| 10.061.053.000FL | 122726 | 202 |
| 10.065.023.000FL | 123547 | 203 |
| 10.065.033.000FL | 123546 | 203 |
| 10.111.102.000FL | 121619 | 217 |
| 10.111.102.700FL | 121617 | 217 |
| 10.111.103.000FL | 121241 | 217 |
| 10.111.103.150FL | 122906 | 217 |
| 10.111.103.151FL | 122907 | 217 |
| 10.111.103.700FL | 121326 | 217 |
| 10.121.102.000FL | 121618 | 218 |
| 10.121.102.700FL | 121616 | 218 |
| 10.121.103.000FL | 121240 | 219 |
| 10.121.103.150FL | 122168 | 219 |
| 10.121.103.151FL | 122169 | 219 |
| 10.121.103.700FL | 121325 | 219 |
| 10.151.013.000FL | 121858 | 261 |
| 10.151.023.000FL | 121794 | 259 |
| 10.151.023.700FL | 121492 | 259 |
| 10.151.033.000FL | 121791 | 259 |
| 10.151.033.700FL | 121488 | 259 |
| 10.151.043.700FL | 123113 | 260 |
| 10.151.053.700FL | 123114 | 260 |
| 10.151.102.000FL | 121797 | 261 |
| 10.151.102.700FL | 121496 | 261 |
| 10.151.423.000FL | 121753 | 262 |
| 10.151.423.700FL | 122252 | 262 |
| 10.171.003.000FL | 123971 | 269 |
| 10.171.013.000FL | 123967 | 269 |
| 10.171.023.000FL | 123952 | 266 |
| 10.171.033.000FL | 123959 | 266 |
| 10.171.043.000FL | 123955 | 267 |
| 10.171.053.000FL | 123963 | 267 |
| 10.175.023.000FL | 123954 | 268 |
| 10.175.033.000FL | 123962 | 268 |
| 10.201.025.000FL | 3600015332 | 276 |
| 10.201.025.127FL | 3600015324 | 276 |
| 10.201.025.176FL | 3600015325 | 276 |
| 10.201.026.000FL | 3600015330 | 275 |
| 10.201.026.127FL | 3600015323 | 275 |
| 10.201.026.176FL | 3600015331 | 275 |
| 10.201.102.000FL | 122926 | 273 |
| 10.201.102.127FL | 122931 | 273 |
| 10.201.102.150FL | 123312 | 273 |
| 10.201.102.176FL | 124349 | 273 |
| 10.201.122.000FL | 122916 | 274 |
| 10.201.122.127FL | 122921 | 274 |
| 10.201.122.150FL | 123307 | 274 |
| 10.201.122.176FL | 124353 | 274 |
| 10.231.013.000FL | 122297 | 256 |
| 10.231.013.700FL | 122298 | 256 |
| 10.231.043.700FL | 123115 | 258 |
| 10.231.053.700FL | 123116 | 258 |
| 10.231.103.000FL | 122295 | 257 |
| 10.231.103.700FL | 122296 | 257 |
| 10.261.002.000FL | 122282 | 264 |
| 10.261.012.000FL | 122286 | 263 |
| 10.261.102.000FL | 122284 | 263 |
| 10.261.432.000FL | 122280 | 264 |
| 10.271.023.700FL | 121501 | 249 |
| 10.271.033.700FL | 121505 | 250 |
| 10.271.033.736FL | 121509 | 251 |
| 10.271.103.700FL | 121513 | 249 |
| 10.271.303.700FL | 121517 | 250 |
| 10.371.023.000FL | 123995 | 252 |
| 10.371.033.000FL | 123994 | 252 |
| 10.392.022.700FL | 124402 | 216 |
| 10.392.023.700FL | 124396 | 216 |
| 10.392.024.700FL | 124399 | 215 |
| 10.392.323.700FL | 124405 | 214 |
| 10.461.002.000FL | 125373 | 190 |
| 10.461.002.176FL | 125374 | 190 |
| 10.461.002.177FL | 125375 | 190 |
| 10.461.012.000FL | 125370 | 189 |
| 10.461.012.176FL | 125371 | 189 |
| 10.461.012.177FL | 125372 | 189 |
| 10.461.022.000FL | 125361 | 188 |
| 10.461.022.176FL | 125362 | 188 |
| 10.461.022.177FL | 125363 | 188 |
| 10.461.032.000FL | 125364 | 188 |
| 10.461.032.176FL | 125365 | 188 |
| 10.461.032.177FL | 125366 | 188 |
| 10.471.022.000FL | 125176 | 272 |
| 10.471.032.000FL | 125178 | 272 |
| 10.481.002.000FL | 125202 | 254 |
| 10.481.002.127FL | 125204 | 254 |
| 10.481.002.176FL | 125203 | 254 |
| 10.481.012.000FL | 125199 | 253 |
| 10.481.012.127FL | 125201 | 253 |
| 10.481.012.176FL | 125200 | 253 |
| 10.481.232.000FL | 125193 | 255 |
| 10.481.232.127FL | 125195 | 255 |
| 10.481.232.176FL | 125194 | 255 |
| 10.521.023.000FL | 125245 | 270 |
| 10.521.023.000LLFL | 125246 | 270 |
| 10.521.033.000FL | 125247 | 271 |
| 10.521.033.000LLFL | 125248 | 271 |
| 10.531.003.700FL | 125354 | 196 |
| 10.531.003.751FL | 125355 | 196 |
| 10.531.003.775FL | 3600018040 | 196 |
| 10.531.003.778FL | 3600018034 | 196 |
| 10.531.003.779FL | 3600018043 | 196 |
| 10.531.012.700FL | 125346 | 194 |
| 10.531.012.751FL | 125347 | 194 |
| 10.531.012.775FL | 3600018011 | 194 |
| 10.531.012.778FL | 3600018027 | 194 |
| 10.531.012.779FL | 3600018012 | 194 |
| 10.531.022.700FL | 125343 | 191 |
| 10.531.022.751FL | 125589 | 191 |
| 10.531.032.700FL | 125345 | 192 |
| 10.531.032.751FL | 125591 | 192 |
| 10.531.103.700FL | 125350 | 195 |
| 10.531.103.751FL | 125351 | 195 |
| 10.531.103.775FL | 3600018013 | 195 |
| 10.531.103.778FL | 3600018028 | 195 |
| 10.531.103.779FL | 3600018032 | 195 |
| 10.531.112.700FL | 125344 | 191 |
| 10.531.112.751FL | 125590 | 191 |
| 10.531.643.700FL | 3600005935 | 193 |
| 10.531.643.751FL | 3600005936 | 193 |
| 10.541.002.000FL | 125576 | 221 |
| 10.541.002.176FL | 125577 | 221 |
| 10.541.012.000FL | 125574 | 221 |
| 10.541.012.176FL | 125575 | 221 |
| 10.541.022.000FL | 125570 | 220 |
| 10.541.022.176FL | 125571 | 220 |
| 10.541.032.000FL | 125572 | 220 |
| 10.541.032.176FL | 125573 | 220 |
| 10.581.013.700FL | 125692 | 197 |
| 10.581.102.700FL | 3600001625 | 199 |
| 10.581.112.700FL | 3600001626 | 199 |
| 10.581.122.700FL | 3600001627 | 200 |
| 10.581.132.700FL | 3600001628 | 200 |
| 10.581.144.700FL | 125696 | 198 |
| 10.581.433.700FL | 125694 | 197 |
| 10.591.602.700FL | 3600009447 | 212 |
| 10.591.602.751FL | 3600009448 | 212 |
| 10.591.612.700FL | 3600009449 | 212 |
| 10.591.612.751FL | 3600009456 | 212 |
| 10.661.003.000FL | 124928 | 209 |
| 10.661.013.000FL | 124926 | 209 |
| 10.661.023.000FL | 124918 | 205 |
| 10.661.033.000FL | 124922 | 206 |
| 10.661.043.000FL | 124920 | 207 |
| 10.661.053.000FL | 124923 | 207 |
| 10.661.523.000FL | 125480 | 205 |
| 10.661.533.000FL | 125481 | 206 |
| 10.665.023.000FL | 124921 | 208 |
| 10.665.033.000FL | 124924 | 208 |
| 10.701.003.700FL | 124937 | 211 |
| 10.701.013.700FL | 124936 | 211 |
| 10.701.023.700FL | 124933 | 210 |
| 10.701.033.700FL | 124934 | 210 |
| 11.062.002.000 | 122662 | 47 |
| 11.062.002.000OR | 122691 | 47 |
| 11.062.003.000 | 122665 | 47 |
| 11.062.003.000OR | 122693 | 47 |
| 11.062.012.000 | 122664 | 47 |
| 11.062.012.000OR | 122692 | 47 |
| 11.062.013.000 | 122667 | 47 |
| 11.062.013.000OR | 122694 | 47 |

# Artikelnummernverzeichnis




| Artikel-Nr. | SAP-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| 11.202.033.000 | 123339 | 136 |
| 11.202.034.000 | 123335 | 136 |
| 11.382.033.000 | 124290 | 69 |
| 11.382.034.000 | 124291 | 69 |
| 11.422.033.000 | 124619 | 31 |
| 11.422.033.175 | 3600013255 | 31 |
| 11.422.033.176 | 125022 | 31 |
| 11.422.033.177 | 125049 | 31 |
| 11.422.033.178 | 3600013230 | 31 |
| 11.422.033.179 | 3600013225 | 31 |
| 11.422.034.000 | 124620 | 31 |
| 11.422.034.175 | 3600013227 | 31 |
| 11.422.034.176 | 125023 | 31 |
| 11.422.034.177 | 125050 | 31 |
| 11.422.034.178 | 3600013241 | 31 |
| 11.422.034.179 | 3600013257 | 31 |
| 11.422.063.000 | 125190 | 30 |
| 11.422.063.175 | 3600013270 | 30 |
| 11.422.063.176 | 125399 | 30 |
| 11.422.063.177 | 125401 | 30 |
| 11.422.063.178 | 3600013273 | 30 |
| 11.422.063.179 | 3600013277 | 30 |
| 11.422.064.000 | 125191 | 30 |
| 11.422.064.175 | 3600013280 | 30 |
| 11.422.064.176 | 125400 | 30 |
| 11.422.064.177 | 125402 | 30 |
| 11.422.064.178 | 3600013287 | 30 |
| 11.422.064.179 | 3600013266 | 30 |
| 11.452.064.700 | 124960 | 24 |
| 11.462.033.000 | 125105 | 13 |
| 11.462.034.000 | 125106 | 13 |
| 11.462.063.000 | 125108 | 13 |
| 11.462.064.000 | 125109 | 13 |
| 11.472.092.000 | 125157 | 127 |
| 11.472.092.000OR | 125158 | 127 |
| 11.472.093.000 | 125159 | 127 |
| 11.472.093.000OR | 125160 | 127 |
| 11.492.064.000 | 125492 | 101 |
| 11.512.092.000 | 125216 | 117 |
| 11.512.092.000OR | 125338 | 117 |
| 11.512.093.000 | 125217 | 117 |
| 11.512.093.000OR | 125339 | 117 |
| 11.522.002.000 | 125230 | 120 |
| 11.522.002.000OR | 125315 | 120 |
| 11.522.003.000 | 125231 | 120 |
| 11.522.003.000OR | 125316 | 120 |
| 11.522.092.000LL | 125234 | 121 |
| 11.522.092.000LLOR | 125317 | 121 |
| 11.522.093.000LL | 125235 | 121 |
| 11.522.093.000LLOR | 125318 | 121 |
| 11.571.031.000 | 125634 | 92 |
| 11.571.031.700 | 125635 | 92 |
| 11.572.064.000 | 125637 | 92 |
| 11.572.064.700 | 125638 | 92 |
| 11.662.002.000 | 124570 | 59 |
| 11.662.002.000OR | 124571 | 59 |
| 11.662.003.000 | 124572 | 59 |
| 11.662.003.000OR | 124573 | 59 |
| 11.662.012.000 | 124595 | 59 |
| 11.662.012.000OR | 124596 | 59 |
| 11.662.013.000 | 124598 | 59 |
| 11.662.013.000OR | 124599 | 59 |
| 11.662.033.000 | 124584 | 58 |
| 11.662.034.000 | 124585 | 58 |
| 11.692.083.000 | 125261 | 281 |
| 11.692.083.000OR | 125323 | 281 |
| 12.000.600.000 | 123875 | 304 |
| 12.000.610.000 | 123876 | 304 |
| 12.061.011.000FL | 122657 | 51 |
| 12.061.011.000FLGE | 123196 | 51 |
| 12.061.021.000FL | 122659 | 51 |
| 12.061.031.000FL | 122640 | 48 |
| 12.061.031.000FLGE | 122685 | 48 |
| 12.061.032.000FL | 122646 | 49 |
| 12.061.032.000FLGE | 122687 | 51 |
| 12.061.041.000FL | 122639 | 48 |
| 12.061.041.000FLGE | 123194 | 48 |
| 12.061.042.000FL | 122645 | 49 |
| 12.061.042.000FLGE | 123195 | 49 |
| 12.061.051.000FL | 122642 | 48 |
| 12.061.052.000FL | 122648 | 49 |
| 12.061.071.000FL | 122643 | 48 |
| 12.061.072.000FL | 122649 | 49 |
| 12.061.372.000FL | 122964 | 50 |
| 12.061.382.000FL | 122966 | 50 |
| 12.065.011.000FL | 123548 | 51 |
| 12.065.021.000FL | 123549 | 51 |
| 12.068.011.000FL | 123089 | 51 |
| 12.068.021.000FL | 123090 | 51 |
| 12.068.041.000FL | 123085 | 48 |
| 12.068.042.000FL | 123087 | 49 |
| 12.068.051.000FL | 123086 | 48 |
| 12.068.052.000FL | 123088 | 49 |
| 12.203.151.000FL | 123347 | 137 |
| 12.203.161.000FL | 123349 | 137 |
| 12.208.131.000FL | 123341 | 137 |
| 12.208.141.000FL | 123343 | 137 |
| 12.381.031.000FL | 124294 | 70 |
| 12.381.032.000FL | 124298 | 72 |
| 12.381.033.000FL | 124644 | 71 |
| 12.381.041.000FL | 124292 | 70 |
| 12.381.042.000FL | 124296 | 72 |
| 12.381.043.000FL | 124642 | 71 |
| 12.381.051.000FL | 124293 | 70 |
| 12.381.052.000FL | 124297 | 72 |
| 12.381.053.000FL | 124643 | 71 |
| 12.381.071.000FL | 124295 | 70 |
| 12.381.072.000FL | 124299 | 72 |
| 12.381.073.000FL | 124645 | 71 |
| 12.381.092.000FL | 124300 | 73 |
| 12.381.102.000FL | 124301 | 73 |
| 12.401.041.000FL | 124416 | 8 |
| 12.401.042.000FL | 124419 | 8 |
| 12.401.051.000FL | 124417 | 8 |
| 12.401.052.000FL | 124420 | 8 |
| 12.411.032.000FL | 124516 | 86 |
| 12.411.033.000FL | 124521 | 87 |
| 12.411.042.000FL | 124514 | 86 |
| 12.411.043.000FL | 124519 | 87 |
| 12.411.052.000FL | 124515 | 86 |
| 12.411.053.000FL | 124520 | 87 |
| 12.411.072.000FL | 124517 | 86 |
| 12.411.073.000FL | 124522 | 87 |
| 12.411.093.000FL | 124523 | 88 |
| 12.421.031.000FL | 124605 | 33 |
| 12.421.032.000FL | 124609 | 35 |
| 12.421.041.000FL | 124603 | 32 |
| 12.421.042.000FL | 124607 | 34 |
| 12.421.051.000FL | 124604 | 32 |
| 12.421.051.175FL | 3600013291 | 32 |
| 12.421.051.176FL | 125017 | 32 |
| 12.421.051.177FL | 125044 | 32 |
| 12.421.051.178FL | 3600013301 | 32 |
| 12.421.051.179FL | 3600013293 | 32 |
| 12.421.052.000FL | 124608 | 34 |
| 12.421.052.175FL | 3600013294 | 34 |
| 12.421.052.176FL | 125019 | 34 |
| 12.421.052.177FL | 125046 | 34 |
| 12.421.052.178FL | 3600013308 | 34 |
| 12.421.052.179FL | 3600013296 | 34 |
| 12.421.071.000FL | 124606 | 33 |
| 12.421.072.000FL | 124610 | 35 |
| 12.421.093.000FL | 124616 | 36 |
| 12.421.093.175FL | 3600013320 | 36 |
| 12.421.093.176FL | 125021 | 36 |
| 12.421.093.177FL | 125048 | 36 |
| 12.421.093.178FL | 3600013322 | 36 |
| 12.421.093.179FL | 3600013321 | 36 |
| 12.421.132.000FL | 124613 | 37 |
| 12.421.142.000FL | 124614 | 37 |
| 12.421.142.175FL | 3600013422 | 37 |
| 12.421.142.176FL | 3600004589 | 37 |
| 12.421.142.177FL | 3600004610 | 37 |
| 12.421.142.178FL | 3600013423 | 37 |
| 12.421.142.179FL | 3600013425 | 37 |
| 12.421.641.175FL | 3600013416 | 32 |
| 12.421.641.176FL | 125016 | 32 |
| 12.421.641.177FL | 125043 | 32 |
| 12.421.641.178FL | 3600013430 | 32 |
| 12.421.641.179FL | 3600013432 | 32 |
| 12.421.642.175FL | 3600013433 | 34 |
| 12.421.642.176FL | 125018 | 34 |
| 12.421.642.177FL | 125045 | 34 |
| 12.421.642.178FL | 3600013418 | 34 |
| 12.421.642.179FL | 3600013434 | 34 |

# Artikelnummernverzeichnis




| Artikel-Nr. | SAP-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| 12.421.652.175FL | 3600013441 | 37 |
| 12.421.652.176FL | 3600003631 | 37 |
| 12.421.652.177FL | 3600003632 | 37 |
| 12.421.652.178FL | 3600013436 | 37 |
| 12.421.652.179FL | 3600013444 | 37 |
| 12.451.051.700FL | 124953 | 25 |
| 12.451.052.700FL | 124956 | 25 |
| 12.451.093.700FL | 124958 | 26 |
| 12.451.641.700FL | 124952 | 25 |
| 12.451.642.700FL | 124955 | 25 |
| 12.468.031.000FL | 125075 | 14 |
| 12.468.032.000FL | 125081 | 15 |
| 12.468.033.000FL | 125091 | 16 |
| 12.468.041.000FL | 125072 | 14 |
| 12.468.042.000FL | 125078 | 15 |
| 12.468.043.000FL | 125088 | 16 |
| 12.468.051.000FL | 125073 | 14 |
| 12.468.052.000FL | 125079 | 15 |
| 12.468.053.000FL | 125089 | 16 |
| 12.468.071.000FL | 125076 | 14 |
| 12.468.072.000FL | 125082 | 15 |
| 12.468.073.000FL | 125092 | 16 |
| 12.468.093.000FL | 125100 | 17 |
| 12.468.131.000FL | 125096 | 17 |
| 12.468.141.000FL | 125097 | 17 |
| 12.468.631.000FL | 125077 | 14 |
| 12.468.632.000FL | 125083 | 15 |
| 12.468.633.000FL | 125093 | 16 |
| 12.468.641.000FL | 125074 | 14 |
| 12.468.642.000FL | 125080 | 15 |
| 12.468.643.000FL | 125090 | 16 |
| 12.468.651.000FL | 125098 | 17 |
| 12.468.663.000FL | 125101 | 17 |
| 12.478.031.000FL | 125146 | 128 |
| 12.478.031.000FLGE | 125148 | 129 |
| 12.478.032.000FL | 125152 | 130 |
| 12.478.032.000FLGE | 125154 | 131 |
| 12.478.041.000FL | 125143 | 128 |
| 12.478.041.000FLGE | 125145 | 129 |
| 12.478.042.000FL | 125149 | 130 |
| 12.478.042.000FLGE | 125151 | 131 |
| 12.478.051.000FL | 125144 | 128 |
| 12.478.052.000FL | 125150 | 130 |
| 12.478.071.000FL | 125147 | 128 |
| 12.478.072.000FL | 125153 | 130 |
| 12.493.651.000FL | 125489 | 102 |
| 12.498.051.000FL | 125485 | 102 |
| 12.498.052.000FL | 125487 | 103 |
| 12.498.093.000FL | 125488 | 103 |
| 12.498.641.000FL | 125484 | 102 |
| 12.498.642.000FL | 125486 | 103 |
| 12.518.041.000FL | 125212 | 118 |
| 12.518.042.000FL | 125214 | 118 |
| 12.518.051.000FL | 125213 | 118 |
| 12.518.052.000FL | 125215 | 118 |

| Artikel-Nr. | SAP-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| 12.528.041.000FL | 125224 | 122 |
| 12.528.042.000FL | 125226 | 122 |
| 12.528.042.000LLFL | 125228 | 123 |
| 12.528.051.000FL | 125225 | 122 |
| 12.528.052.000FL | 125227 | 122 |
| 12.528.052.000LLFL | 125229 | 123 |
| 12.548.031.000FL | 125416 | 79 |
| 12.548.032.000FL | 125419 | 80 |
| 12.548.041.000FL | 125414 | 79 |
| 12.548.042.000FL | 125417 | 80 |
| 12.548.051.000FL | 125415 | 79 |
| 12.548.052.000FL | 125418 | 80 |
| 12.548.072.000FL | 125420 | 80 |
| 12.548.631.176FL | 3600008564 | 79 |
| 12.548.632.176FL | 3600008630 | 80 |
| 12.576.012.700FL | 3600001583 | 284 |
| 12.576.013.700FL | 3600001587 | 286 |
| 12.576.022.700FL | 3600001584 | 284 |
| 12.576.023.700FL | 3600001588 | 286 |
| 12.576.102.700FL | 3600001581 | 283 |
| 12.576.103.700FL | 3600001585 | 285 |
| 12.576.122.700FL | 3600001582 | 283 |
| 12.576.123.700FL | 3600001586 | 285 |
| 12.578.041.000FL | 125614 | 93 |
| 12.578.041.700FL | 125615 | 93 |
| 12.578.042.000FL | 125618 | 94 |
| 12.578.042.700FL | 125619 | 94 |
| 12.578.051.000FL | 125616 | 93 |
| 12.578.051.700FL | 125617 | 93 |
| 12.578.052.000FL | 125620 | 94 |
| 12.578.052.700FL | 125621 | 94 |
| 12.578.093.000FL | 125622 | 95 |
| 12.578.093.700FL | 125623 | 95 |
| 12.578.132.000FL | 125624 | 96 |
| 12.578.132.700FL | 125625 | 96 |
| 12.578.142.000FL | 125626 | 96 |
| 12.578.142.700FL | 125627 | 96 |
| 12.578.671.000FL | 125628 | 95 |
| 12.578.671.700FL | 125629 | 95 |
| 12.578.681.000FL | 125630 | 95 |
| 12.578.681.700FL | 125631 | 95 |
| 12.665.011.000FL | 124564 | 63 |
| 12.665.021.000FL | 124565 | 63 |
| 12.668.011.000FL | 124561 | 62 |
| 12.668.011.000FLGE | 124563 | 62 |
| 12.668.021.000FL | 124562 | 62 |
| 12.668.031.000FL | 124548 | 60 |
| 12.668.031.000FLGE | 124551 | 60 |
| 12.668.032.000FL | 124554 | 61 |
| 12.668.032.000FLGE | 124557 | 61 |
| 12.668.041.000FL | 124546 | 60 |
| 12.668.041.000FLGE | 124550 | 60 |
| 12.668.042.000FL | 124552 | 61 |
| 12.668.042.000FLGE | 124556 | 61 |
| 12.668.051.000FL | 124547 | 60 |

| SAP-Nr. | Artikel-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| 12.668.052.000FL | 124553 | 61 |
| 12.668.071.000FL | 124549 | 60 |
| 12.668.072.000FL | 124555 | 61 |
| 12.668.373.000FL | 124567 | 62 |
| 12.696.061.000 | 125259 | 280 |
| 12.696.071.000 | 125260 | 280 |
| 12.696.151.000 | 125257 | 280 |
| 12.696.161.000 | 125258 | 280 |
| 13.061.041.000FL | 122650 | 52 |
| 13.201.041.000FL | 123353 | 138 |
| 13.381.041.000FL | 124302 | 74 |
| 13.401.042.000FL | 124421 | 9 |
| 13.411.041.000FL | 124524 | 88 |
| 13.421.041.000FL | 124618 | 38 |
| 13.421.641.175FL | 3600013438 | 38 |
| 13.421.641.176FL | 3600003608 | 38 |
| 13.421.641.177FL | 3600003633 | 38 |
| 13.421.641.178FL | 3600013446 | 38 |
| 13.421.641.179FL | 3600013449 | 38 |
| 13.458.041.700FL | 125681 | 26 |
| 13.461.041.000FL | 125103 | 18 |
| 13.478.041.000FL | 125162 | 132 |
| 13.491.041.000FL | 125490 | 104 |
| 13.541.041.000FL | 125421 | 81 |
| 13.541.641.176FL | 3600008627 | 81 |
| 13.578.041.000FL | 125632 | 97 |
| 13.578.041.700FL | 125633 | 97 |
| 13.661.041.000FL | 124569 | 63 |
| 20.004.801.000 | 124009 | 153 |
| 20.004.801.175 | 3600013480 | 153 |
| 20.004.801.176 | 125546 | 153 |
| 20.004.801.177 | 124968 | 153 |
| 20.004.801.178 | 3600013472 | 153 |
| 20.004.801.179 | 3600013473 | 153 |
| 20.004.802.000 | 124012 | 151 |
| 20.004.802.175 | 3600013454 | 151 |
| 20.004.802.176 | 125034 | 151 |
| 20.004.802.177 | 125061 | 151 |
| 20.004.802.178 | 3600013461 | 151 |
| 20.004.802.179 | 3600013462 | 151 |
| 20.004.811.000 | 124010 | 153 |
| 20.004.811.175 | 3600013474 | 153 |
| 20.004.811.176 | 125547 | 153 |
| 20.004.811.177 | 124969 | 153 |
| 20.004.811.178 | 3600013482 | 153 |
| 20.004.811.179 | 3600013483 | 153 |
| 20.004.812.000 | 124013 | 151 |
| 20.004.812.175 | 3600013486 | 151 |
| 20.004.812.176 | 125035 | 151 |
| 20.004.812.177 | 125062 | 151 |
| 20.004.812.178 | 3600013487 | 151 |
| 20.004.812.179 | 3600013488 | 151 |
| 20.004.853.000 | 125300 | 155 |
| 20.004.853.176 | 125301 | 155 |
| 20.004.853.177 | 125302 | 155 |

# Artikelnummernverzeichnis




| Artikel-Nr. | SAP-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| 20.062.013.000 | 122670 | 52 |
| 20.062.013.000OG | 122697 | 52 |
| 20.062.013.000OR | 122696 | 52 |
| 20.062.212.000 | 122680 | 55 |
| 20.062.212.000OG | 122703 | 55 |
| 20.062.212.000OR | 122702 | 55 |
| 20.062.222.000 | 122681 | 55 |
| 20.062.222.000OG | 122705 | 55 |
| 20.062.222.000OR | 122704 | 55 |
| 20.062.313.000 | 122671 | 52 |
| 20.064.300.000 | 124024 | 57 |
| 20.064.310.000 | 124025 | 57 |
| 20.066.012.000 | 122682 | 53 |
| 20.066.012.000OG | 122706 | 53 |
| 20.066.312.000 | 122683 | 53 |
| 20.201.093.000 | 124794 | 140 |
| 20.204.500.000 | 124015 | 139 |
| 20.204.510.000 | 124016 | 139 |
| 20.382.013.000 | 124360 | 75 |
| 20.382.013.000OG | 124364 | 75 |
| 20.382.313.000 | 124361 | 75 |
| 20.382.453.000 | 124306 | 76 |
| 20.382.463.000 | 124307 | 76 |
| 20.384.502.000 | 124317 | 77 |
| 20.384.512.000 | 124318 | 77 |
| 20.384.550.000 | 125296 | 78 |
| 20.402.012.000 | 124430 | 10 |
| 20.402.012.000OG | 124433 | 10 |
| 20.402.312.000 | 124431 | 10 |
| 20.404.502.000 | 124435 | 11 |
| 20.404.512.000 | 124436 | 11 |
| 20.404.550.000 | 125335 | 12 |
| 20.412.013.000 | 124532 | 89 |
| 20.412.013.000OG | 124530 | 89 |
| 20.412.313.000 | 124529 | 89 |
| 20.414.500.000 | 124534 | 90 |
| 20.414.510.000 | 124535 | 90 |
| 20.414.550.000 | 125336 | 91 |
| 20.421.093.000 | 124791 | 46 |
| 20.421.093.175 | 3600013492 | 46 |
| 20.421.093.176 | 125030 | 46 |
| 20.421.093.177 | 125057 | 46 |
| 20.421.093.178 | 3600013494 | 46 |
| 20.421.093.179 | 3600013501 | 46 |
| 20.422.013.000 | 124622 | 39 |
| 20.422.013.000OG | 124624 | 39 |
| 20.422.013.175 | 3600013504 | 39 |
| 20.422.013.175OG | 3600013510 | 39 |
| 20.422.013.176 | 3600003640 | 39 |
| 20.422.013.176OG | 3600003646 | 39 |
| 20.422.013.177 | 3600003642 | 39 |
| 20.422.013.177OG | 3600003647 | 39 |
| 20.422.013.178 | 3600013506 | 39 |
| 20.422.013.178OG | 3600013507 | 39 |
| 20.422.013.179 | 3600013499 | 39 |
| 20.422.013.179OG | 3600013508 | 39 |
| 20.422.313.000 | 124623 | 39 |
| 20.422.313.175 | 3600013555 | 39 |
| 20.422.313.176 | 3600003644 | 39 |
| 20.422.313.177 | 3600003645 | 39 |
| 20.422.313.178 | 3600013547 | 39 |
| 20.422.313.179 | 3600013557 | 39 |
| 20.422.853.000 | 3600009772 | 40 |
| 20.422.853.175 | 3600016022 | 40 |
| 20.422.853.176 | 3600009782 | 40 |
| 20.422.853.177 | 3600009783 | 40 |
| 20.422.853.178 | 3600016023 | 40 |
| 20.422.853.179 | 3600016019 | 40 |
| 20.424.500.000 | 124634 | 43 |
| 20.424.500.175 | 3600013570 | 43 |
| 20.424.500.176 | 125027 | 43 |
| 20.424.500.177 | 125054 | 43 |
| 20.424.500.178 | 3600013571 | 43 |
| 20.424.500.179 | 3600013572 | 43 |
| 20.424.510.000 | 124636 | 43 |
| 20.424.510.175 | 3600013576 | 43 |
| 20.424.510.176 | 125028 | 43 |
| 20.424.510.177 | 125055 | 43 |
| 20.424.510.178 | 3600013565 | 43 |
| 20.424.510.179 | 3600013579 | 43 |
| 20.424.550.000 | 125295 | 45 |
| 20.424.550.176 | 3600008115 | 45 |
| 20.424.550.177 | 3600008123 | 45 |
| 20.451.094.700 | 125690 | 29 |
| 20.452.450.700 | 125686 | 27 |
| 20.452.450.700OG | 125688 | 27 |
| 20.452.460.700 | 125687 | 27 |
| 20.454.500.177 | 124965 | 28 |
| 20.454.510.177 | 124966 | 28 |
| 20.461.093.000 | 124793 | 23 |
| 20.462.410.000 | 125408 | 20 |
| 20.462.410.000OG | 125410 | 20 |
| 20.462.430.000 | 125409 | 20 |
| 20.462.453.000 | 125111 | 19 |
| 20.462.453.000OG | 125113 | 19 |
| 20.462.463.000 | 125112 | 19 |
| 20.464.500.000 | 125128 | 21 |
| 20.464.510.000 | 125130 | 21 |
| 20.464.550.000 | 125293 | 22 |
| 20.472.013.000 | 125167 | 133 |
| 20.472.013.000OG | 125169 | 133 |
| 20.472.313.000 | 125168 | 133 |
| 20.474.500.000 | 125172 | 134 |
| 20.474.510.000 | 125173 | 134 |
| 20.474.550.000 | 125337 | 135 |
| 20.491.093.000 | 125501 | 106 |
| 20.492.410.000 | 125497 | 105 |
| 20.492.410.000OG | 125499 | 105 |
| 20.492.430.000 | 125498 | 105 |
| 20.512.013.000OG | 125341 | 119 |
| 20.512.313.000 | 125222 | 119 |
| 20.522.013.000OG | 125320 | 123 |
| 20.522.313.000 | 125240 | 123 |
| 20.542.012.000 | 3600004637 | 82 |
| 20.542.012.000OG | 125422 | 82 |
| 20.542.012.176 | 3600008628 | 82 |
| 20.542.312.176 | 3600008629 | 82 |
| 20.544.502.000 | 125426 | 84 |
| 20.544.502.176 | 3600008634 | 84 |
| 20.544.512.000 | 125427 | 84 |
| 20.544.512.176 | 3600008641 | 84 |
| 20.544.550.000 | 125435 | 85 |
| 20.544.550.176 | 3600008124 | 85 |
| 20.571.094.000 | 125655 | 100 |
| 20.571.094.700 | 125656 | 100 |
| 20.572.450.000 | 125647 | 98 |
| 20.572.450.000OG | 125651 | 98 |
| 20.572.450.700 | 125648 | 98 |
| 20.572.450.700OG | 125652 | 98 |
| 20.572.460.000 | 125649 | 98 |
| 20.572.460.700 | 125650 | 98 |
| 20.661.094.000 | 124792 | 68 |
| 20.662.013.000 | 124579 | 64 |
| 20.662.013.000OG | 124581 | 64 |
| 20.662.313.000 | 124580 | 64 |
| 20.664.500.000 | 124588 | 66 |
| 20.664.510.000 | 124589 | 66 |
| 20.664.550.000 | 125294 | 67 |
| 21.004.801.000 | 124008 | 154 |
| 21.004.801.175 | 3600013582 | 154 |
| 21.004.801.176 | 125545 | 154 |
| 21.004.801.177 | 124967 | 154 |
| 21.004.801.178 | 3600013583 | 154 |
| 21.004.801.179 | 3600013590 | 154 |
| 21.004.802.000 | 124011 | 152 |
| 21.004.802.175 | 3600013587 | 152 |
| 21.004.802.176 | 125032 | 152 |
| 21.004.802.177 | 125059 | 152 |
| 21.004.802.178 | 3600013588 | 152 |
| 21.004.802.179 | 3600013595 | 152 |
| 21.004.853.000 | 125297 | 155 |
| 21.004.853.176 | 125298 | 155 |
| 21.004.853.177 | 125299 | 155 |
| 21.062.010.000 | 122651 | 53 |
| 21.062.010.000OG | 122689 | 53 |
| 21.062.010.000OR | 122688 | 53 |
| 21.062.050.000 | 122668 | 54 |
| 21.062.050.000OG | 122695 | 54 |
| 21.062.100.000 | 122675 | 54 |
| 21.062.100.000OR | 122698 | 54 |
| 21.062.110.000 | 122676 | 56 |
| 21.062.110.000OG | 122699 | 56 |
| 21.062.120.000 | 122677 | 56 |
| 21.062.120.000OG | 122701 | 56 |
| 21.062.120.000OR | 122700 | 56 |

# Artikelnummernverzeichnis

INDEX


| Artikel-Nr. | SAP-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| 21.062.310.000 | 122652 | 53 |
| 21.062.350.000 | 122669 | 54 |
| 21.064.300.000 | 124023 | 57 |
| 21.204.500.000 | 124014 | 139 |
| 21.382.010.000 | 124357 | 75 |
| 21.382.010.000OG | 124363 | 75 |
| 21.382.310.000 | 124358 | 75 |
| 21.382.450.000 | 124303 | 76 |
| 21.382.460.000 | 124304 | 76 |
| 21.384.502.000 | 124316 | 77 |
| 21.384.550.000 | 125292 | 78 |
| 21.402.010.000 | 124422 | 10 |
| 21.402.010.000OG | 124424 | 10 |
| 21.402.310.000 | 124423 | 10 |
| 21.404.502.000 | 124434 | 11 |
| 21.404.550.000 | 125332 | 12 |
| 21.412.010.000 | 124528 | 89 |
| 21.412.010.000OG | 124526 | 89 |
| 21.412.310.000 | 124525 | 89 |
| 21.414.500.000 | 124533 | 90 |
| 21.414.550.000 | 125333 | 91 |
| 21.422.010.000 | 124627 | 41 |
| 21.422.010.000OG | 124629 | 41 |
| 21.422.010.175 | 3600013580 | 41 |
| 21.422.010.175OG | 3600013614 | 41 |
| 21.422.010.176 | 3600003650 | 41 |
| 21.422.010.176OG | 3600003654 | 41 |
| 21.422.010.177 | 3600003651 | 41 |
| 21.422.010.177OG | 3600003655 | 41 |
| 21.422.010.178 | 3600013610 | 41 |
| 21.422.010.178OG | 3600013615 | 41 |
| 21.422.010.179 | 3600013612 | 41 |
| 21.422.010.179OG | 3600013616 | 41 |
| 21.422.310.000 | 124628 | 41 |
| 21.422.310.175 | 3600013618 | 41 |
| 21.422.310.176 | 3600003652 | 41 |
| 21.422.310.177 | 3600003653 | 41 |
| 21.422.310.178 | 3600013608 | 41 |
| 21.422.310.179 | 3600013621 | 41 |
| 21.422.850.000 | 3600009773 | 42 |
| 21.422.850.175 | 3600016018 | 42 |
| 21.422.850.176 | 3600009774 | 42 |
| 21.422.850.177 | 3600009775 | 42 |
| 21.422.850.178 | 3600016020 | 42 |
| 21.422.850.179 | 3600016021 | 42 |
| 21.424.500.000 | 124632 | 44 |
| 21.424.500.175 | 3600013627 | 44 |
| 21.424.500.176 | 125025 | 44 |
| 21.424.500.177 | 125052 | 44 |
| 21.424.500.178 | 3600013634 | 44 |
| 21.424.500.179 | 3600013629 | 44 |
| 21.424.550.000 | 125291 | 45 |
| 21.424.550.176 | 3600008121 | 45 |
| 21.424.550.177 | 3600008122 | 45 |
| 21.452.450.700 | 125682 | 27 |
| 21.452.450.700OG | 125684 | 27 |
| 21.452.460.700 | 125683 | 27 |
| 21.454.500.177 | 124964 | 28 |
| 21.462.010.000 | 125121 | 20 |
| 21.462.010.000OG | 125123 | 20 |
| 21.462.310.000 | 125122 | 20 |
| 21.462.450.000 | 125116 | 19 |
| 21.462.450.000OG | 125118 | 19 |
| 21.462.460.000 | 125117 | 19 |
| 21.464.500.000 | 125126 | 21 |
| 21.464.550.000 | 125289 | 22 |
| 21.472.010.000 | 125163 | 133 |
| 21.472.010.000OG | 125165 | 133 |
| 21.472.310.000 | 125164 | 133 |
| 21.474.500.000 | 125171 | 134 |
| 21.474.550.000 | 125334 | 135 |
| 21.492.450.000 | 125493 | 105 |
| 21.492.450.000OG | 125495 | 105 |
| 21.492.460.000 | 125494 | 105 |
| 21.512.010.000OG | 125340 | 119 |
| 21.512.310.000 | 125220 | 119 |
| 21.522.010.000OG | 125319 | 124 |
| 21.522.310.000 | 125238 | 124 |
| 21.524.500.000 | 125242 | 124 |
| 21.542.010.000 | 3600004653 | 83 |
| 21.542.010.000OG | 125424 | 83 |
| 21.542.010.176 | 3600008632 | 83 |
| 21.542.310.176 | 3600008633 | 83 |
| 21.544.502.000 | 125428 | 84 |
| 21.544.502.176 | 3600008635 | 84 |
| 21.544.550.000 | 125434 | 85 |
| 21.544.550.176 | 3600008116 | 85 |
| 21.572.450.000 | 125639 | 99 |
| 21.572.450.000OG | 125643 | 99 |
| 21.572.450.700 | 125640 | 99 |
| 21.572.450.700OG | 125644 | 99 |
| 21.572.460.000 | 125641 | 99 |
| 21.572.460.700 | 125642 | 99 |
| 21.662.010.000 | 124574 | 64 |
| 21.662.010.000OG | 124576 | 64 |
| 21.662.050.000 | 124600 | 65 |
| 21.662.050.000OG | 125342 | 65 |
| 21.662.310.000 | 124575 | 64 |
| 21.662.350.000 | 124601 | 65 |
| 21.664.500.000 | 124587 | 66 |
| 21.664.550.000 | 125290 | 67 |
| 21.692.100.000 | 123293 | 282 |
| 21.692.100.000OR | 123294 | 282 |
| 24.501.044.000 | 121267 | 235 |
| 24.501.046.000 | 121268 | 235 |
| 24.501.054.000 | 121269 | 235 |
| 24.501.056.000 | 121270 | 235 |
| 24.501.064.000 | 121271 | 236 |
| 24.501.066.000 | 121272 | 236 |
| 24.501.103.000LLFL | 121746 | 223 |
| 24.501.104.000LLFL | 121744 | 223 |
| 24.501.130.000 | 121273 | 239 |
| 24.501.144.000 | 121275 | 240 |
| 24.501.146.000 | 121276 | 240 |
| 24.502.164.000 | 121280 | 241 |
| 24.502.166.000 | 121283 | 241 |
| 24.502.194.000 | 121286 | 236 |
| 24.502.196.000 | 121289 | 236 |
| 24.503.114.000 | 121294 | 242 |
| 24.503.116.000 | 121295 | 242 |
| 24.503.124.000 | 121296 | 243 |
| 24.503.126.000 | 121297 | 243 |
| 24.503.174.000 | 121299 | 237 |
| 24.503.184.000 | 121301 | 238 |
| 24.561.044.700FL | 125565 | 246 |
| 24.561.046.700FL | 125566 | 246 |
| 24.561.144.700FL | 125567 | 247 |
| 24.561.146.700FL | 125568 | 247 |
| 25.001.010.000 | 124602 | 107 |
| 25.001.011.700 | 125328 | 107 |
| 25.001.011.751 | 125329 | 107 |
| 25.591.201.700 | 3600009457 | 213 |
| 25.591.201.751 | 3600009458 | 213 |
| 26.000.103.000 | 124493 | 175 |
| 26.000.103.175 | 3600013638 | 175 |
| 26.000.103.176 | 125187 | 175 |
| 26.000.103.177 | 3600011209 | 175 |
| 26.000.103.178 | 3600013644 | 175 |
| 26.000.103.179 | 3600013645 | 175 |
| 26.000.113.000 | 123504 | 176 |
| 26.000.125.000 | 125607 | 174 |
| 26.000.125.175 | 3600013651 | 174 |
| 26.000.125.176 | 125608 | 174 |
| 26.000.125.177 | 3600003805 | 174 |
| 26.000.125.178 | 3600013646 | 174 |
| 26.000.125.179 | 3600013647 | 174 |
| 26.000.126.000 | 125609 | 174 |
| 26.000.126.175 | 3600013648 | 174 |
| 26.000.126.176 | 125610 | 174 |
| 26.000.126.177 | 3600003806 | 174 |
| 26.000.126.178 | 3600013649 | 174 |
| 26.000.126.179 | 3600013656 | 174 |
| 26.000.131.000 | 125281 | 175 |
| 26.000.131.175 | 3600013733 | 175 |
| 26.000.131.176 | 3600007766 | 175 |
| 26.000.131.177 | 3600007767 | 175 |
| 26.000.131.178 | 3600013734 | 175 |
| 26.000.131.179 | 3600013735 | 175 |
| 26.000.132.000 | 125282 | 176 |
| 26.000.133.000 | 125542 | 176 |
| 26.000.204.000 | 124494 | 177 |
| 26.000.205.000 | 124495 | 177 |
| 26.000.205.700 | 125186 | 177 |
| 26.000.205.775 | 3600013240 | 177 |
| 26.000.205.776 | 125551 | 177 |

# Artikelnummernverzeichnis




| Artikel-Nr. | SAP-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| 26.000.205.778 | 3600013231 | 177 |
| 26.000.205.779 | 3600013232 | 177 |
| 26.000.206.000 | 124496 | 177 |
| 26.000.214.000 | 124497 | 178 |
| 26.000.215.000 | 124498 | 178 |
| 26.000.215.700 | 125185 | 178 |
| 26.000.215.775 | 3600013367 | 178 |
| 26.000.215.776 | 125184 | 178 |
| 26.000.215.778 | 3600013378 | 178 |
| 26.000.215.779 | 3600013379 | 178 |
| 26.000.216.000 | 124499 | 178 |
| 26.000.221.000 | 122502 | 180 |
| 26.000.222.000 | 125283 | 179 |
| 26.000.241.000 | 3600009661 | 179 |
| 26.000.241.176 | 3600009662 | 179 |
| 26.000.241.700 | 3600009655 | 179 |
| 26.000.502.000 | 122529 | 164 |
| 26.000.503.000 | 122530 | 164 |
| 26.000.504.000 | 122531 | 164 |
| 26.000.505.000 | 122532 | 164 |
| 26.000.506.000 | 125263 | 164 |
| 26.000.507.000 | 125264 | 164 |
| 26.000.610.000 | 121823 | 171 |
| 26.000.610.175 | 3600013394 | 171 |
| 26.000.610.176 | 125067 | 171 |
| 26.000.610.177 | 125068 | 171 |
| 26.000.610.178 | 3600013386 | 171 |
| 26.000.610.179 | 3600013387 | 171 |
| 26.000.611.000 | 122205 | 172 |
| 26.000.611.175 | 3600013388 | 172 |
| 26.000.611.176 | 125549 | 172 |
| 26.000.611.177 | 125069 | 172 |
| 26.000.611.178 | 3600013389 | 172 |
| 26.000.611.179 | 3600013395 | 172 |
| 26.000.612.000 | 122542 | 171 |
| 26.000.612.175 | 3600013525 | 171 |
| 26.000.612.176 | 125405 | 171 |
| 26.000.612.177 | 3600011511 | 171 |
| 26.000.612.178 | 3600013526 | 171 |
| 26.000.612.179 | 3600013527 | 171 |
| 26.000.613.000 | 122543 | 172 |
| 26.000.613.175 | 3600013513 | 172 |
| 26.000.613.176 | 125548 | 172 |
| 26.000.613.177 | 3600011510 | 172 |
| 26.000.613.178 | 3600013528 | 172 |
| 26.000.613.179 | 3600013514 | 172 |
| 26.000.614.000 | 122544 | 173 |
| 26.000.620.000 | 536622 | 167 |
| 26.000.620.175 | 3600013391 | 167 |
| 26.000.620.176 | 125550 | 167 |
| 26.000.620.177 | 125066 | 167 |
| 26.000.620.178 | 3600013392 | 167 |
| 26.000.620.179 | 3600013393 | 167 |
| 26.000.621.000 | 536623 | 166 |
| 26.000.621.175 | 3600013390 | 166 |
| 26.000.621.176 | 125064 | 166 |
| 26.000.621.177 | 125065 | 166 |
| 26.000.621.178 | 3600013384 | 166 |
| 26.000.621.179 | 3600013385 | 166 |
| 26.000.622.000 | 122540 | 166 |
| 26.000.622.175 | 3600013719 | 166 |
| 26.000.622.176 | 3600003864 | 166 |
| 26.000.622.177 | 3600003876 | 166 |
| 26.000.622.178 | 3600013731 | 166 |
| 26.000.622.179 | 3600013732 | 166 |
| 26.000.623.000 | 122541 | 168 |
| 26.000.624.000 | 125303 | 167 |
| 26.000.624.176 | 125304 | 167 |
| 26.000.624.177 | 125305 | 167 |
| 26.000.800.000 | 122514 | 181 |
| 26.000.800.175 | 3600013522 | 181 |
| 26.000.800.176 | 125181 | 181 |
| 26.000.800.177 | 3600011395 | 181 |
| 26.000.800.178 | 3600013523 | 181 |
| 26.000.800.179 | 3600013524 | 181 |
| 26.000.803.000 | 122513 | 181 |
| 26.000.803.175 | 3600013368 | 181 |
| 26.000.803.176 | 125556 | 181 |
| 26.000.803.177 | 3600011404 | 181 |
| 26.000.803.178 | 3600013380 | 181 |
| 26.000.803.179 | 3600013369 | 181 |
| 26.000.804.000 | 101206 | 185 |
| 26.000.810.000 | 122517 | 182 |
| 26.000.811.000 | 122519 | 182 |
| 26.000.812.000 | 122520 | 182 |
| 26.000.813.000 | 122518 | 182 |
| 26.000.820.000 | 122521 | 183 |
| 26.000.820.175 | 3600013604 | 183 |
| 26.000.820.176 | 125552 | 183 |
| 26.000.820.177 | 3600011420 | 183 |
| 26.000.820.178 | 3600013617 | 183 |
| 26.000.820.179 | 3600013605 | 183 |
| 26.000.821.000 | 122523 | 183 |
| 26.000.822.000 | 122525 | 183 |
| 26.000.823.000 | 122522 | 184 |
| 26.000.823.175 | 3600013606 | 184 |
| 26.000.823.176 | 125554 | 184 |
| 26.000.823.177 | 3600011399 | 184 |
| 26.000.823.178 | 3600013607 | 184 |
| 26.000.823.179 | 3600013620 | 184 |
| 26.000.824.000 | 122524 | 184 |
| 26.000.825.000 | 122526 | 184 |
| 26.000.900.000 | 123074 | 126, 304 |
| 26.001.002.000 | 3600003999 | 169 |
| 26.001.003.000 | 538323 | 169 |
| 26.001.004.000 | 538322 | 169 |
| 26.001.005.000 | 538324 | 169 |
| 26.001.009.000 | 3600004019 | 169 |
| 26.001.033.175 | 3600013737 | 170 |
| 26.001.033.176 | 3600009263 | 170 |
| 26.001.033.177 | 3600009270 | 170 |
| 26.001.033.178 | 3600013738 | 170 |
| 26.001.033.179 | 3600013740 | 170 |
| 26.003.522.000 | 125396 | 164 |
| 26.004.003.000 | 122533 | 150 |
| 26.004.004.000 | 122534 | 150 |
| 26.004.100.000 | 122537 | 150 |
| 26.005.320.000 | 124698 | 149 |
| 26.005.380.000 | 125436 | 149 |
| 26.006.013.000 | 124898 | 147 |
| 26.006.303.000 | 124704 | 146 |
| 26.006.323.000 | 124702 | 144 |
| 26.006.323.175 | 3600013693 | 144 |
| 26.006.323.176 | 3600003735 | 144 |
| 26.006.323.177 | 3600003725 | 144 |
| 26.006.323.178 | 3600013694 | 144 |
| 26.006.323.179 | 3600013689 | 144 |
| 26.006.363.000 | 124700 | 145 |
| 26.006.363.175 | 3600013707 | 145 |
| 26.006.363.176 | 3600003727 | 145 |
| 26.006.363.177 | 3600003728 | 145 |
| 26.006.363.178 | 3600013708 | 145 |
| 26.006.363.179 | 3600013709 | 145 |
| 26.006.604.000 | 125272 | 148 |
| 26.008.023.000 | 124706 | 313 |
| 26.008.033.000 | 124707 | 313 |
| 26.008.043.000 | 124708 | 313 |
| 26.008.043.175 | 3600013381 | 313 |
| 26.008.043.176 | 125403 | 313 |
| 26.008.043.177 | 125404 | 313 |
| 26.008.043.178 | 3600013382 | 313 |
| 26.008.043.179 | 3600013383 | 313 |
| 26.008.053.000 | 124709 | 313 |
| 26.009.010.000OG | 124679 | 161 |
| 26.009.100.000 | 124674 | 157 |
| 26.009.100.000OG | 124975 | 160 |
| 26.009.100.175 | 3600013668 | 157 |
| 26.009.100.175OG | 3600013710 | 160 |
| 26.009.100.176 | 3600003707 | 157 |
| 26.009.100.176OG | 3600003718 | 160 |
| 26.009.100.177 | 3600003716 | 157 |
| 26.009.100.177OG | 3600003731 | 160 |
| 26.009.100.178 | 3600013687 | 157 |
| 26.009.100.178OG | 3600013711 | 160 |
| 26.009.100.179 | 3600013669 | 157 |
| 26.009.100.179OG | 3600013712 | 160 |
| 26.009.110.000 | 124675 | 160 |
| 26.009.110.175 | 3600013690 | 160 |
| 26.009.110.176 | 3600003717 | 160 |
| 26.009.110.177 | 3600003720 | 160 |
| 26.009.110.178 | 3600013691 | 160 |
| 26.009.110.179 | 3600013692 | 160 |
| 26.009.200.000OG | 125265 | 162 |
| 26.009.300.000 | 124897 | 159 |
| 26.009.300.175 | 3600013667 | 159 |

# Artikelnummernverzeichnis

INDEX


| Artikel-Nr. | SAP-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| 26.009.300.176 | 3600003708 | 159 |
| 26.009.300.177 | 3600003709 | 159 |
| 26.009.300.178 | 3600013684 | 159 |
| 26.009.300.179 | 3600013685 | 159 |
| 26.009.413.000OG | 124695 | 161 |
| 26.009.503.000 | 124690 | 156 |
| 26.009.503.000OG | 124977 | 156 |
| 26.009.503.175 | 3600013529 | 156 |
| 26.009.503.175OG | 3600013542 | 156 |
| 26.009.503.176 | 3600003659 | 156 |
| 26.009.503.176OG | 3600003683 | 156 |
| 26.009.503.177 | 3600003680 | 156 |
| 26.009.503.177OG | 3600003684 | 156 |
| 26.009.503.178 | 3600013534 | 156 |
| 26.009.503.178OG | 3600013537 | 156 |
| 26.009.503.179 | 3600013540 | 156 |
| 26.009.503.179OG | 3600013543 | 156 |
| 26.009.513.000 | 124691 | 156 |
| 26.009.513.175 | 3600013535 | 156 |
| 26.009.513.176 | 3600003681 | 156 |
| 26.009.513.177 | 3600003682 | 156 |
| 26.009.513.178 | 3600013541 | 156 |
| 26.009.513.179 | 3600013536 | 156 |
| 26.009.703.000 | 124682 | 158 |
| 26.009.703.000OG | 124976 | 158 |
| 26.009.703.175 | 3600013622 | 158 |
| 26.009.703.175OG | 3600013661 | 158 |
| 26.009.703.176 | 3600003687 | 158 |
| 26.009.703.176OG | 3600003715 | 158 |
| 26.009.703.177 | 3600003688 | 158 |
| 26.009.703.177OG | 3600003704 | 158 |
| 26.009.703.178 | 3600013631 | 158 |
| 26.009.703.178OG | 3600013659 | 158 |
| 26.009.703.179 | 3600013624 | 158 |
| 26.009.703.179OG | 3600013662 | 158 |
| 26.009.713.000 | 124683 | 158 |
| 26.009.713.175 | 3600013660 | 158 |
| 26.009.713.176 | 3600003689 | 158 |
| 26.009.713.177 | 3600003703 | 158 |
| 26.009.713.178 | 3600013657 | 158 |
| 26.009.713.179 | 3600013658 | 158 |
| 26.458.033.700 | 124962 | 314 |
| 26.529.800.000OG | 125321 | 125 |
| 26.529.810.000 | 124713 | 125 |
| 26.529.900.000OG | 125322 | 125 |
| 26.529.910.000 | 124717 | 125 |
| 26.578.044.000 | 125657 | 314 |
| 26.578.044.700 | 125658 | 314 |
| 26.578.054.000 | 125659 | 314 |
| 26.578.054.700 | 125660 | 314 |
| 27.000.111.000 | 120824 | 116 |
| 27.000.112.000 | 120828 | 116 |
| 27.000.121.000 | 120826 | 116 |
| 27.000.122.000 | 120830 | 116 |
| 27.002.060.175 | 3600013515 | 297 |
| 27.002.060.176 | 125561 | 297 |
| 27.002.060.177 | 125562 | 297 |
| 27.002.060.178 | 3600013516 | 297 |
| 27.002.060.179 | 3600013517 | 297 |
| 27.002.061.000 | 125611 | 297 |
| 27.002.070.931 | 125612 | 298 |
| 27.002.080.931 | 125613 | 298 |
| 39.000.602.931 | 124801 | 312 |
| 39.001.400.000 | 3600003457 | 311 |
| 39.001.400.700 | 124963 | 311 |
| 39.001.401.931 | 124315 | 311 |
| 39.001.402.000 | 125189 | 311 |
| 39.003.450.931 | 125636 | 312 |
| 39.006.251.931 | 125286 | 308 |
| 39.006.261.931 | 125287 | 309 |
| 39.006.271.931 | 125288 | 308 |
| 39.193.400.931 | 122253 | 311 |
| 39.999.900.931 | 124005 | 305 |
| 39.999.910.931 | 124006 | 305 |
| 39.999.920.931 | 124007 | 305 |
| 80.002.100.700 | 3600009514 | 299 |
| 80.002.120.700 | 3600009506 | 299 |
| 80.002.130.700 | 3600009520 | 299 |
| K.10.41.23.000A0201 | 114479 | 265 |
| K.11.42.02.000A50 | 104080 | 108 |
| K.11.42.02.000A69 | 103759 | 108 |
| K.11.42.03.000A50 | 103702 | 108 |
| K.11.42.03.000A69 | 104084 | 108 |
| K.11.42.04.000A69 | 104087 | 108 |
| K.11.42.12.000A50 | 104088 | 108 |
| K.11.42.12.000A69 | 104090 | 108 |
| K.11.42.13.000A50 | 104092 | 108 |
| K.11.42.13.000A69 | 104094 | 108 |
| K.11.42.23.000A50 | 104105 | 109 |
| K.11.42.23.000A69 | 103768 | 109 |
| K.11.42.24.000A69 | 103769 | 109 |
| K.11.42.42.000A50 | 103699 | 109 |
| K.11.42.42.000A69 | 103777 | 109 |
| K.11.42.43.000A50 | 104153 | 109 |
| K.11.42.43.000A69 | 103630 | 109 |
| K.11.42.44.000A50 | 104180 | 109 |
| K.11.42.44.000A69 | 103498 | 109 |
| K.11.42.52.000A50 | 104208 | 110 |
| K.11.42.52.000A69 | 103550 | 110 |
| K.11.42.53.000A50 | 104227 | 110 |
| K.11.42.53.000A69 | 104241 | 110 |
| K.11.42.54.000A50 | 104249 | 110 |
| K.11.42.54.000A69 | 103508 | 110 |
| K.11.44.22.000A97 | 104274 | 110 |
| K.11.44.22.000A98 | 103775 | 111 |
| K.11.44.23.000A98 | 104278 | 111 |
| K.12.41.11.000A02 | 103106 | 111 |
| K.12.41.21.000A02 | 103193 | 111 |
| K.12.JB.52.000B23 | 119601 | 281 |
| K.12.JB.52.000N23 | 119599 | 281 |
| K.20.42.23.000A7101 | 114488 | 112 |
| K.21.42.00.000A52 | 104849 | 112 |
| K.21.42.00.000A69 | 103782 | 112 |
| K.24.32.11.000A60 | 113987 | 237 |
| K.24.32.14.000A60 | 113989 | 237 |
| K.24.40.60.000C34 | 100960 | 228 |
| K.24.40.70.000C34 | 100961 | 231 |
| K.24.41.04.000C07 | 100945 | 222 |
| K.24.41.05.000C07 | 100946 | 222 |
| K.24.41.06.000C07 | 100947 | 222 |
| K.24.41.24.000C02 | 112159 | 226 |
| K.24.41.32.000C07 | 100931 | 222 |
| K.24.41.34.000C07 | 100933 | 222 |
| K.24.41.60.000C06 | 100962 | 229 |
| K.24.41.61.000C06 | 105093 | 230 |
| K.24.42.11.000C74 | 118390 | 224 |
| K.24.42.17.000C74 | 118396 | 224 |
| K.24.42.21.000C74 | 118402 | 225 |
| K.24.42.22.000C74 | 118404 | 225 |
| K.24.42.24.000C74 | 118405 | 225 |
| K.24.42.41.000C74 | 118411 | 226 |
| K.24.42.42.000C74 | 118412 | 226 |
| K.24.42.64.000C71 | 100966 | 234 |
| K.24.42.70.000C71 | 100965 | 232 |
| K.24.42.74.000C71 | 100967 | 233 |
| K.25.40.01.000A33 | 104979 | 113 |
| K.25.40.02.000A33 | 104980 | 113 |
| K.25.40.02.000A34 | 104981 | 113 |
| K.25.40.03.000A33 | 104983 | 113 |
| K.25.40.03.000A34 | 103412 | 113 |
| K.25.40.04.000A34 | 104985 | 113 |
| K.25.40.51.000A34 | 103015 | 114 |
| K.25.40.61.000A34 | 103657 | 114 |
| K.25.40.63.000A34 | 109313 | 114 |
| K.25.40.63.000C34 | 115088 | 227 |
| K.26.99.01.000 | 114729 | 163 |
| K.26.99.02.000 | 114723 | 163 |
| K.26.99.02.175 | 3600013509 | 163 |
| K.26.99.02.176 | 125179 | 163 |
| K.26.99.02.177 | 3600011539 | 163 |
| K.26.99.02.178 | 3600013520 | 163 |
| K.26.99.02.179 | 3600013521 | 163 |
| K.27.40.10.000A34 | 109496 | 115 |
| K.27.40.10.000Y34 | 114989 | 245 |
| K.27.40.15.000A34 | 109509 | 115 |
| K.27.40.20.000A35 | 109603 | 115 |
| K.27.40.25.000A48 | 101063 | 244 |
| K.30.90.00.000.43 | 500337 | 293 |
| K.30.90.00.000.44 | 500366 | 293 |
| K.30.90.00.000.46 | 530381 | 293 |
| K.30.90.01.000.41 | 500278 | 293 |
| K.30.90.01.000.43 | 538871 | 293 |
| K.30.90.01.000.44 | 500375 | 293 |
| K.30.90.02.000.41 | 500384 | 293 |
| K.30.90.02.000.43 | 500386 | 293 |

# Artikelnummernverzeichnis




| Artikel-Nr. | SAP-Nr. | Seite |
|---|---|---|
| K.30.90.02.000.44 | 500387 | 293 |
| K.30.90.11.000.43 | 500397 | 293 |
| K.30.90.11.000.44 | 500398 | 293 |
| K.30.90.20.000.42 | 500393 | 294 |
| K.30.90.20.000.43 | 539028 | 294 |
| K.30.90.20.000.44 | 538875 | 294 |
| K.30.99.00.000.43 | 500243 | 294 |
| K.30.99.00.000.44 | 538859 | 294 |
| K.30.99.01.000.43 | 500282 | 294 |
| K.30.99.03.000.41 | 538880 | 295 |
| K.30.99.03.000.43 | 538881 | 295 |
| K.30.99.03.000.44 | 500333 | 295 |
| K.30.99.03.000.46 | 500332 | 295 |
| K.30.99.34.000.44 | 534812 | 296 |
| K.30.99.35.000.46 | 530351 | 296 |
| K.30.99.36.000.46 | 530339 | 296 |
| K.30.99.38.000.44 | 530775 | 296 |
| K.30.99.40.000.44 | 500399 | 296 |
| K.32.40.01.931 | 501546 | 329 |
| K.32.40.10.931 | 500631 | 329 |
| K.32.60.00 | 536591 | 327 |
| K.32.60.01 | 536695 | 328 |
| Z.200.109.000 | 531549 | 176 |
| Z.500.158.000 | 500158 | 295 |
| Z.500.159.000 | 539025 | 295 |
| Z.500.160.000 | 538991 | 295 |
| Z.501.297 | 501297 | 329 |
| Z.502.844.700 | 535469 | 244 |
| Z.502.845.700 | 534778 | 244 |
| Z.502.868.700 | 534746 | 244 |
| Z.502.869.700 | 534747 | 244 |
| Z.504.527.000 | 530896 | 244 |
| Z.505.480.000.34 | 532760 | 180 |
| Z.505.547.700 | 532850 | 300 |
| Z.530.928 | 530928 | 244 |
| Z.531.396 | 538201 | 322 |
| Z.532.943.000 | 532943 | 165 |
| Z.534.836 | 536570 | 326 |
| Z.535.362 | 536572 | 328 |
| Z.535.645 | 536670 | 327 |
| Z.535.647 | 536689 | 328 |
| Z.536.028 | 536028 | 320 |
| Z.536.032 | 538711 | 326 |
| Z.536.153 | 536153 | 322 |
| Z.536.448 | 538372 | 320 |
| Z.537.565.000 | 300061 | 245 |
| Z.537.582 | 538327 | 326 |
| Z.537.584 | 538329 | 327 |
| Z.537.593 | 537593 | 306 |
| Z.537.594.000 | 537594 | 307 |
| Z.537.595 | 537595 | 306 |
| Z.537.600.000 | 537600 | 307 |
| Z.537.602 | 537602 | 327 |
| Z.537.710 | 538331 | 326 |
| Z.537.953 | 537953 | 306 |
| Z.537.995 | 537995 | 307 |
| Z.538.000.000 | 538000 | 295 |
| Z.538.008.000 | 538008 | 245 |
| Z.538.038.700 | 538038 | 301 |
| Z.538.321.000 | 538321 | 291 |
| Z.538.321.176 | 538523 | 291 |
| Z.538.321.177 | 538524 | 291 |
| Z.538.343.000 | 538343 | 294 |
| Z.538.343.175 | 3600014955 | 294 |
| Z.538.343.176 | 3600009085 | 294 |
| Z.538.343.177 | 3600009086 | 294 |
| Z.538.343.178 | 3600014966 | 294 |
| Z.538.343.179 | 3600014967 | 294 |
| Z.538.346.000 | 538893 | 290 |
| Z.538.347.000 | 538347 | 290 |
| Z.538.348.000 | 538348 | 290 |
| Z.538.349.000 | 538892 | 290 |
| Z.538.409.000 | 538409 | 301 |
| Z.538.409.176 | 538410 | 301 |
| Z.538.409.177 | 538411 | 301 |
| Z.538.415.000 | 538415 | 169 |
| Z.538.427.000 | 538427 | 165 |
| Z.538.431.000 | 538431 | 295 |
| Z.538.431.175 | 3600014965 | 295 |
| Z.538.431.176 | 3600009083 | 295 |
| Z.538.431.177 | 3600009084 | 295 |
| Z.538.431.178 | 3600014953 | 295 |
| Z.538.431.179 | 3600014954 | 295 |
| Z.538.558.000 | 538558 | 165 |
| Z.538.581.000 | 538581 | 290 |
| Z.538.581.177 | 3600004125 | 290 |
| Z.538.806 | 538806 | 310 |
| Z.538.807 | 538807 | 310 |
| Z.538.808 | 538808 | 310 |
| Z.538.810 | 538810 | 325 |
| Z.538.897.000 | 538897 | 165 |
| Z.538.897.176 | 538898 | 165 |
| Z.538.897.177 | 538899 | 165 |
| Z.538.900 | 538900 | 309 |
| Z.538.948 | 538948 | 329 |
| Z.538.992.000 | 538992 | 303 |
| Z.538.992.700 | 538994 | 303 |
| Z.538.992.775 | 3600013531 | 303 |
| Z.538.992.776 | 538993 | 303 |
| Z.538.992.778 | 3600013532 | 303 |
| Z.538.992.779 | 3600013533 | 303 |
| Z.539.000.700 | 539000 | 248 |
| Z.539.001.700 | 539001 | 248 |
| Z.539.030.145 | 539030 | 245 |
| Z.540.049.000 | 3600004482 | 291 |
| Z.540.049.700 | 3600004483 | 291 |
| Z.540.049.775 | 3600013518 | 291 |
| Z.540.049.776 | 3600015501 | 291 |
| Z.540.049.778 | 3600013519 | 291 |
| Z.540.049.779 | 3600013530 | 291 |
| Z.540.096.700 | 3600006532 | 198 |
| Z.540.155.000 | 3600009573 | 185 |
| Z.540.155.176 | 3600009569 | 185 |
| Z.540.155.177 | 3600009574 | 185 |
| Z.540.156.000 | 3600009587 | 301 |
| Z.540.156.176 | 3600009591 | 301 |
| Z.540.156.700 | 3600009588 | 301 |
| Z.540.157.000 | 3600009603 | 301 |
| Z.540.157.176 | 3600009593 | 301 |
| Z.540.157.700 | 3600009592 | 301 |
| Z.540.157.751 | 3600009594 | 301 |
| Z.540.158.000 | 3600009589 | 302 |
| Z.540.158.176 | 3600009611 | 302 |
| Z.540.158.700 | 3600009610 | 302 |
| Z.540.159.000 | 3600009613 | 302 |
| Z.540.159.176 | 3600009597 | 302 |
| Z.540.159.700 | 3600009614 | 302 |
| Z.540.160.000 | 3600009598 | 302 |
| Z.540.160.176 | 3600009599 | 302 |
| Z.540.160.177 | 3600009605 | 302 |
| Z.540.170 | 3600009675 | 292 |
| Z.540.171 | 3600009681 | 292 |
| Z.540.172 | 3600009648 | 292 |
| Z.600.774 | 600774 | 322 |
| Z.604.451.000 | 604451 | 321 |
| Z.604.638.901 | 604638 | 321 |
| Z.634.729 | 634729 | 323 |
| Z.634.819 | M004342 | 328 |
| Z.635.075 | 635075 | 322 |
| Z.635.215 | 639017 | 323 |
| Z.635.231 | 635231 | 323 |
| Z.635.392 | 635392 | 320 |
| Z.635.966 | 635966 | 324 |
| Z.636.126.700 | 636126 | 320 |
| Z.636.127.700 | 636127 | 321 |
| Z.636.254 | 636254 | 323 |
| Z.636.508 | 636508 | 324 |
| Z.636.707.700 | 636707 | 321 |
| Z.638.306 | 638306 | 324 |
| Z.638.338 | 638338 | 324 |
| Z.639.382 | 639382 | 325 |
| Z.639.489.000 | 639489 | 310 |
| Z.639.489.176 | 639490 | 310 |
| Z.639.489.177 | 639491 | 310 |

**Information**
Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Armatur aus Edelstahl, wie sie von KWC Group AG angeboten wird, können nicht ausgeschlossen werden. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass diese Farbabweichungen entstehen.

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer). Diese Abweichungen sind innerhalb der Werkstoffspezifikationen nach DIN von Liefercharge zu Liefercharge vorhanden, können aberauch innerhalb einer Stange auftreten.

2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter führen ebenfalls zu Farbabweichungen.

3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten die durch den Herstellprozess gegeben sind (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung und dadurch einen anderen visuellen Eindruck.

Mit unseren Edelstahlarmaturen soll nebst dem Design, durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung, auch das Material und der Herstellprozess bewusst gezeigt werden.

Durch Einengung der Einflussfaktoren versuchen wir die Farbabweichungen so klein wie möglich zu halten, verhindern können wir sie jedoch nicht. Analog hochwertiger Vollholzmöbel, bei denen Abweichungen in der Maserung und im Farbton sowie Äste akzeptiert werden müssen, sind auch bei Edelstahlarmaturen Farbtonabweichungen nicht auszuschliessen.

**KWC BLUEBOX®**
BLUEBOX® ist eine eingetragene Unionsmarke der Firma Oras Oy.

**Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen**
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der KWC Group AG. Bei Fragen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen die Mitarbeitenden der KWC Group AG, unter den Kontaktangaben auf dem Umschlag, gerne zur Verfügung.

5 YEARS WARRANTY

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF exkl. MwSt., gültig ab 1. September 2026.

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Preise datieren vom 1.9.2026. Aufgeführte Produktbilder, Masszeichnungen und Detailtexte beziehen sich jeweils auf den ersten Artikel in der Tabelle. Die Eignung einer Armatur ist für jedes Projekt individuell zu prüfen. Massgebend für Planung und technische Realisation sind die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Die entsprechenden Informationen können direkt bei KWC bestellt oder auf www.kwc.com bezogen werden.

**Energieetikette**
Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). Das Ziel der Energieetikette ist es, das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit Warmwasser zu stärken. Davon profitieren die Umwelt und das Portemonnaie gleichermassen. Bei der Klassifizierung wird die Ausführung mit Kaltwasser-Hebelstellung in der Mitte um eine Bonusklasse höher bewertet.

In diesem Katalog werden die Armaturen aus Platzgründen nur mit dem Pfeil und der Kategorie markiert.

A B C D E F G

**Armaturengeräuschgruppen**
Armaturengeräuschgruppen I = weniger als 20 dB
Armaturengeräuschgruppen II = zwischen 20 dB und 30 dB
Armaturengeräuschgruppen U = mehr als 30 dB
(nicht klassifiziert)

# Ausstellungen und Shops

**Basel/BS**
Rechnungsadresse:
Riehenring 174
Lieferadresse:
Erlenstrasse 1a
4058 Basel
Telefon +41 61 691 95 55
basel@kwc.com

**Liebefeld/BE**
Sportweg 34
3097 Liebefeld
Telefon +41 31 972 41 31
bern@kwc.com

**Zürich/ZH**
Birmensdorferstrasse 485
8055 Zürich
Telefon +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

**Unterkulm/AG**
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Telefon +41 62 768 68 68
info@kwc.com

**Camorino/TI**
Ai Campisc 34
6528 Camorino
Telefon +41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

**Lausanne/VD**
Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Telefon +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

**Les Acacias/GE**
Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Telefon +41 22 342 02 27
geneve@kwc.com



KWC

KWC Group AG | KWC-Gasse 1 | 5726 CH-Unterkulm
+41 62 768 68 68 | info@kwc.com | www.kwc.com

3400000028