Aku vazače drátu





Naskenujte QR kód pro videa

CENA STROJE/DRÁTU
* DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH

SÍLA DOTAŽENÍ

SPOTŘEBA DRÁTU



28 890 Kč
DTR180ZJ



5 355 Kč
BALENÍ 50 CÍVEK

100 %

6000
UZLŮ/BALENÍ

120
UZLŮ/CÍVKA

0,89 Kč
CENA UZLU

CENA STROJE/DRÁTU
* DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH

SÍLA DOTAŽENÍ

SPOTŘEBA DRÁTU



29 990 Kč
DTR181ZJ



5 355 Kč
BALENÍ 50 CÍVEK

100 %

3750
UZLŮ/BALENÍ

75
UZLŮ/CÍVKA

1,43 Kč
CENA UZLU

CENA STROJE/DRÁTU
* DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH

SÍLA DOTAŽENÍ

SPOTŘEBA DRÁTU



34 830 Kč
TR001ZG



4 712 Kč
BALENÍ 32 CÍVEK

280 %

7680
UZLŮ/BALENÍ

240
UZLŮ/CÍVKA

0,61 Kč
CENA UZLU

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

DTR180ZJ



LXT BL MOTOR XPT

×2	D10	D13	D16
D10	✓	✓	✓
D13	✓	✓	✓
D16	✓	✓	✓
D19			
D22			
D25			
D29			
D32			
D35			

×3	D10×2	D13×2	D16×2
D10	✓	✓	
D13	✓	✓	
D16	✓		
D19			
D22			
D25			
D29			
D32			
D35			

×4	D10×2	D13×2	D16×2
D10×2	✓	✓	
D13×2	✓	✓	
D16×2			
D19×2			
D22×2			
D25×2			
D29×2			
D32×2			
D35×2			

Akumulátor	Li-ion 18 V
Síla drátu	0,8 mm
Průměr armovacího železa	D10–D16
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	317 × 93 × 318 mm

Součástí dodávky je Makpac, vložka Makpacu, klíč a háček.

DTR181ZJ



LXT BL MOTOR XPT

×2	D13	D16	D19	D22	D25
D10					
D13			✓	✓	✓
D16		✓	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓	✓	
D29	✓	✓	✓		
D32	✓	✓			
D35	✓				

×3	D10×2	D13×2	D16×2
D10		✓	✓
D13		✓	✓
D16	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓
D29			
D32			
D35			

×4	D10×2	D13×2	D16×2
D10×2	✓	✓	
D13×2	✓	✓	
D16×2	✓	✓	
D19×2			
D22×2			
D25×2			
D29×2			
D32×2			
D35×2			

Akumulátor	Li-ion 18 V
Síla drátu	0,8 mm
Průměr armovacího železa	D13/D19–D22/D25
Hmotnost	2 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	317 × 93 × 269 mm

Součástí dodávky je Makpac, vložka Makpacu, klíč a háček.

TR001GZ



XGT BL MOTOR XPT

×2	D10	D13	D16	D19	D22	D25
D10	✓					
D13	✓	✓				
D16	✓	✓	✓			
D19	✓	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓	✓	✓	
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32	✓	✓	✓	✓	✓	
D35	✓	✓	✓	✓		

×3	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2
D10×2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13×2	✓	✓	✓	✓	✓	
D16×2	✓	✓	✓	✓		
D19×2	✓	✓	✓	✓		
D22×2	✓	✓	✓	✓		
D25×2	✓	✓	✓	✓		
D29×2	✓	✓	✓	✓		
D32×2	✓	✓	✓			
D35×2	✓	✓	✓			

×4	D10×2	D13×2	D16×2
D10	✓		
D13	✓	✓	
D16	✓	✓	✓
D19			
D22			
D25			
D29			
D32			
D35			

Akumulátor	Li-ion 40 V
Síla drátu	1,6 mm
Průměr armovacího železa	D10×D10–D16(2×) × D16(2×)
Hmotnost	2,6 / 3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 113 × 331 mm

Součástí dodávky je Makpac, vložka Makpacu, klíč a háček.

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Prodloužená rukojeť

1915N6-8





Pracovní rukavice



P-84682
Pracovní rukavice
Velikost M



P-84698
Pracovní rukavice
Velikost L



P-84707
Pracovní rukavice
Velikost XL

Příslušenství

DR180/DTR181






199137-9
Drát vázací
Cívka 100 m
50 ks / 0,8 mm



191A57-9
Drát vázací pozinkovaný
Cívka 100 m
50 ks / 0,8 mm



162755-6
Nylonový kartáč
na čištění stroje
21,5 cm

Příslušenství

TR001G





1915N0-0
Drát vázací
Cívka
32 ks / 1,6 mm

Makita, spol. s r.o.
Tovární 941/1a | 643 00 Brno-Chrlice
Tel.: 545 219 572
Fax: 543 216 946
Servis: 544 527 192
www.makita.cz | www.maktec.cz
info@makita.cz

Váš prodejce:

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby • ceny jsou doporučené prodejní s DPH
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.