



ceník



katalog



ceny



2022_03



profilpas®

MAPEI GROUP

ceník

katalog

ceny


2022_03

profilpas®


MAPEI GROUP


profilpas®

MAPEI GROUP



Design is our best profile.













profilpas












pds
profilpas digital system




MADE
IN
ITALY






Obecný seznam

profilpas design


CERFIX® PROANGLE Q
strana 18



CERFIX® PROANGLE
strana 26


CERFIX® PROTRIM IP
strana 31



CERFIX® PROTRIM
strana 32


CERFIX® PROTRIM N
strana 35


CERFIX® PROANGLE F
strana 40


CERFIX® PROANGLE AX - M DESIGN
strana 41


CERFIX® PRONIVEL M
strana 41


PROCORNER M
strana 42


PROCORNER P
strana 44

PVC LINE 8610-8611
strana 45


CERFIX® PROBORD
strana 46


CERFIX® PROTOP
strana 47


Listely a dekorativní profily


CERFIX® PROLIST
strana 50


METAL LINE AF - M DESIGN
strana 51


CERFIX® PROLIST-X DESIGN
strana 51


CERFIX® PRODECOR - C DESIGN
strana 52


CERFIX® PROSTYLE - C DESIGN
strana 52


Profily pro vnitřní rohy


CERFIX® PROROUND M
strana 56


CERFIX® PROROUND P
strana 59


CERFIX® PROROUND M GIC/
strana 60


CERFIX® PROINT
strana 60-61


PROROUND B
strana 62

žlaby a systémy pro koupelny


PP DRAIN AQUA
strana 68


THIN DRAIN
strana 73


SLIM DRAIN
strana 75


SMART DRAIN
strana 77


Q DRAIN
strana 79



GLASS PROFILE
strana 82


WPSTOP
strana 90


SANIBORD
strana 92

Profily pro podlahy o stejné výšce


CERFIX® PROANGLE
strana 96



CERFIX®
PROANGLE B
strana 97



CERFIX®
PROANGLE FLEX
strana 98


CERFIX®
PRODECOR DJ
strana 99


CERFIX®
PRODECOR DJ
FLEX
strana 99


CERFIX®
PRODECOR
strana 99


CERFIX®
PROSTYLE
strana 100



PROJOINT U
strana 101


PROJOINT
strana 101


PROJOINT T
strana 102



PROJOINT R
strana 104



PROJOINT M
strana 104


PROCLASSIC R
strana 105


Profily pro podlahy o rozdílné výšce


PROCLASSIC F
strana 108


CERFIX®
PRONIVEL N
strana 112


CERFIX®
PRONIVEL P
strana 113



CERFIX®
PRONIVEL L
strana 114



CERFIX®
PRONIVEL PB
strana 114


CERFIX®
PRONIVEL FLEX
strana 115



CERFIX®
PRONIVEL M
strana 115


PROLEVEL HIGH
strana 116


PROLEVEL
MEDIUM
strana 118



PROLEVEL THIN
strana 119

Dilatace


CERFIX®
PROJOINT DIL NE
strana 122


CERFIX®
PROJOINT DIL NJ
strana 122


CERFIX®
PROJOINT DIL NL
strana 123



CERFIX®
PROJOINT DIL NF
strana 123


CERFIX®
PROJOINT DIL
NAN
strana 124


CERFIX®
PROJOINT DIL
NPAN
strana 124


CERFIX®
PROJOINT DIL
NIN
strana 125


CERFIX®
PROJOINT DIL
NIL
strana 125


CERFIX®
PROJOINT DIL
NTA - NTI - NTO
strana 126


CERFIX®
PROJOINT DIL
STA - STI
strana 126


CERFIX®
PROJOINT DIL
NZA
strana 127


CERFIX®
PROJOINT DIL
NZS
strana 127


Obecný seznam



CERFIX® PROJOINT DIL PBE
strana 128



CERFIX® PROJOINT DIL PBH
strana 129


CERFIX® PROJOINT DIL PAS
strana 129


CERFIX® PROJOINT DIL PHDE
strana 130


CERFIX® PROJOINT DIL PFFE
strana 130



CERFIX® PROCOVER FLEX
strana 131



CERFIX® PROCOVER FIX
strana 131


CERFIX® PROCOVER
strana 132

Izolace, separace, temperování, odvodnění



WPSTOP
strana 136


WPSTOP 3
strana 137


WPSTOP DRAIN 10
strana 137

Profily pro balkóny a terasy


CERFIX® PROTEC CPCV - CPCI
strana 140


CERFIX® PROTEC CPCVF
strana 140


CERFIX® PROTEC CPCV/30/
strana 142


CERFIX® PROTEC CPNV
strana 143


CERFIX® PROTEC CPNVF
strana 143


CERFIX® PROTEC CPGV
strana 144


CERFIX® PROTEC CPQV
strana 145


CERFIX® PROTEC CPEV - CPEI
strana 146


CERFIX® PROTEC CPHA - CPHV
strana 148


CERFIX® PROTEC CPLB - CPLV
strana 149

Schodové hrany



CERFIX® PROSTEP SGA - SGI - SGN - SGK
strana 152



CERFIX® PROSTEP SMA - SM
strana 152


CERFIX® PROTRIM IP
strana 153



CERFIX® PROSTEP SNG - SN
strana 153


CERFIX® PROSTEP SAR - SIR
strana 154


CERFIX® PROSTEP SIS
strana 155



CERFIX® PROSTEP SIX
strana 155



CERFIX® PROSTEP WOOD
strana 156


CERFIX® PROSTEP SP
strana 156


CERFIX® PROSTEP SA - SB
strana 157



PROTECT
strana 158


SAFETY-STEP
strana 166



PROSTAIR
strana 168

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy


UNISYSTEM PLUS
strana 174


PROFIX THIN
strana 180


PRESTOWOOD
strana 182


RC
strana 185


TERMINAL FLEX
strana 185


ALFIX 616
strana 186


ALFIX 46
strana 187


CERFIX® PROJOINT DIL
strana 188


CERFIX® PRONIVEL PB
strana 188-189



CERFIX® PROJOINT T
strana 189


CERFIX® PROSTEP
strana 190


PROTECT
strana 190


CERFIX® PROTRIM
strana 191


CERFIX® PROANGLE
strana 191


CERFIX® PROANGLE Q
strana 191


CERFIX® PROROUND M
strana 192


CERFIX® PROINT
strana 192

metal line


METAL LINE 90
strana 198


METAL LINE 90 TREND COLOR
strana 198


METAL LINE 790
strana 200



METAL LINE 92
strana 201


METAL LINE 93
strana 201


METAL LINE 89
strana 202


METAL LINE 89 TREND COLOR
strana 202



METAL LINE 89 I DESIGN
strana 203


PROLIGHT METAL LINE 89
strana 203


METAL LINE 89/613
strana 204


METAL LINE 105
strana 205


METAL LINE 87 - 88
strana 206


PROLIGHT METAL LINE S SKL/2
strana 207


METAL LINE AF - M DESIGN
strana 207


METAL LINE 100
strana 208


METAL LINE 101
strana 208


METAL LINE 95
strana 209


METAL LINE 98
strana 210

Obecný seznam


METAL LINE 97/4
strana 211


METAL LINE 97/7
strana 212


METAL LINE 97/8
strana 213

PVC řada


PVC LINE 8605
strana 216


PVC LINE 8606
strana 216


PVC LINE 8608
strana 217


PVC LINE 8615
strana 218


PVC LINE 8616
strana 218


PVC LINE 8613
strana 219


PVC LINE 8612
strana 220


PVC LINE 8614
strana 220


PVC LINE 8600
strana 221


PVC LINE 8181
strana 221


PVC LINE 8596
- 8598
strana 222


PVC LINE 8580
- 8582
strana 222


PVC LINE 8602
strana 223


PVC LINE 8603
strana 224



PVC LINE 8607
strana 225



PVC LINE 148 -
172 - 173
strana 226


PVC LINE 170 -
169 - 171
strana 227

prolight


PROLIGHT
PROLIST LLA
- LLB
strana 230


PROLIGHT
PROLIST TLA
- CLA
strana 231


PROLIGHT
PROLIST Q LQL
strana 232


PROLIGHT
PROANGLE Q
ZQAL
strana 233



PROLIGHT
PROSTEP
SGA/11L
strana 234


PROLIGHT
PROTECT G/9/F
strana 234


PROLIGHT
PROTECT
126/L/F
strana 235


PROLIGHT
METAL LINE S
SKL/2
strana 236


PROLIGHT METAL
LINE 87/88
strana 237


PROLIGHT
METAL LINE 89
strana 238


ELEKTRICKÉ
DOPLŇKY
strana 240

technické podlahové rohože


PROMAT
strana 245

Obecný seznam

Podlahové Terče



PP LEVEL DUO®
TERČE
KOMPLETNÍ
strana 249



PP LEVEL DUO®
SEKTOROVÉ
TERČE
strana 250



PP LEVEL DUO®
SYSTÉM S
DVOJITÝM
NOSNÍKEM
strana 253



PP LEVEL FIX
TERČE
KOMPLETNÍ
strana 254



PP LEVEL MINI
strana 255



SP1
strana 255



PP LEVEL -
PŘÍSLUŠENSTVÍ
strana 256



CERFIX® PROTEC
CPLB - CPLV
strana 257

doplňky k pokládce



PROTILER
strana 261



FIX LEVEL
strana 262



KLIC LEVEL
strana 263



FIVE
strana 264



DISTANČNÍ
KŘÍŽKY
strana 265



DOPLŇKY K
POKLÁDCE
strana 266



PROFLEX
MACHINE
strana 267

Profily FAI DA TE (kutilské profily)



PROFILY FAI DA
TE (KUTILSKÉ
PROFILY)
strana 270

Reklamní materiály pro prodejny



REKLAMNÍ
MATERIÁLY PRO
PRODEJNY
strana 278

Seznam jednotlivých profilů

strana 290

povrchy

nerez ocel

- **SS** nerez ocel leštěný AISI 304 DIN 1.4301
- **SS3** nerez ocel leštěný AISI 316 DIN 1.4404
- **SS0** nerez ocel leštěný AISI 430 DIN 1.4016
- **SSP** nerez ocel super leštěný AISI 304 DIN 1.4301
- **SSS** nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301
- **SSB** nerez ocel pískovaná AISI 304 DIN 1.4301
- nerez ocel broušená AISI 430 - DIN 1.4016

mosaz

- **BN** přírodní
- **BP** leštěný
- **BCP** pochromovaný
- **BCG** pozlacená mosaz 24K

hliník

- **AN** přírodní

eloxovaný hliník

- **AS** stříbro
- **AG** zlato
- **ASG** pískové zlato
- **AT** titan
- **AB** bronz
- **ABE** eloxovaný bronz
- **ABL** černý
- platina
- titan
- hnědý
- tmavě hnědý
- karbon

lesklý hliník lesklý

- **ABPS** stříbro
- **ABPG** zlato
- **ABPT** titan
- **ABPC** měď

lesklý hliník broušený

- **ABSS** stříbro
- **ABSG** zlato
- **ABST** titan
- **ABSG** měď
- **ABSB** černý

lesklý hliník škrábaný

- **ABBS** stříbro

lakovaný hliník

- **AC RAL 9003** bílý matný
- **AC RAL 9003** bílý
- **AC RAL 9010** bílý matný
- **AC RAL 9010** bílý leštěný
- **AC RAL 8019** hnědý
- **AC RAL 7038** šedý popel
- **AC RAL 7038** šedý popel zdrsněný
- **AC RAL 9006** šedý kovový
- **AC RAL 9007** šedý hliník
- **AC šedý antracit**
- **AC rez**
- **AC šedý antik**
- **AC béžový**
- **AC písek**
- **AC greige**
- **AC kámen**
- **AC šedý**
- **AC bronz**
- **AC testa di moro**
- **AC bílý ST**
- **AC černý ST**
- **AC concrete white**
- **AC concrete graphite**
- **AC concrete smoke**
- **AC concrete mud**
- **AC concrete sand**
- **AC metal dark**
- **AC metal light**
- **AC solid white**

dekory Alcrom® Plus

- 02
- 05
- 08
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 18
- 19
- 20
- 25
- 26
- 31
- 32
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 47
- 65
- 71
- 72
- 73
- 74
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 89
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 351
- 363
- 372
- 490

- 560
- 580
- 590
- 665
- 670
- 951
- 975
- 1003
- 1006
- 1009
- 1012
- 1021
- 1024
- 1030
- 1033
- 1036
- 1042
- 1045
- 1051
- 1054
- 1057
- 1060
- 1063
- 1066
- 1069
- 1081
- 1084
- 1090
- 1093
- 1096
- 1099
- 1102
- 1105
- 1108
- 1111
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- 1216
- 1217
- 96 - bílý RAL 9010 lisovaný
- 97 - černý RAL 9005 lisovaný
- 99 - stříbro kartáčovaná
- 100 - ocel kartáčovaná

masivní dřevo

- dub přírodní

PVC

- kód 400 sněhobílý
- kód 402 bílý
- kód 404 9001 bílý krémový
- kód 406 RAL 1015 - slonovina
- kód 408 RAL 1019 - béžový šedý
- kód 410 RAL 7030 - šedý kámen
- kód 412 RAL 7038 - šedý popel
- kód 414 RAL 7035 - šedá svítivá
- kód 416 antracit
- kód 418 modrý
- kód 420 azurový pastelový
- kód 422 zelený světlý
- kód 424 RAL 3002 - červený
- kód 426 RAL 9005 - černý
- kód 428 RAL 1023 - žlutý
- kód 430 růžový pastelový
- kód 432 béžový bahama
- kód 434 broskev
- kód 436 camédllo
- kód 438 hnědý
- kód 440 hnědý scuro
- kód 442 corallo
- kód 444 terra di siena
- kód 446 terracotta

PVC lehčené

- dekor 518
- dekor 520
- dekor 524
- dekor 525
- dekor 528
- dekor 530
- dekor 531
- dekor 532
- dekor 533
- dekor 534
- dekor 536
- dekor 540
- dekor 542
- dekor 544
- dekor 545
- dekor 555 bílý
- dekor 556 světle šedý
- dekor 557 černý
- dekor 558 antracit
- dekor 559 šedý
- dekor 561 žlutý
- dekor 562 zelený
- dekor 563 azurový
- dekor 564 červený





Profily pro venkovní rohy


Řada profilů věnovaných k ochraně a ukončení vnějších rohů keramických obkladů. Jsou to vhodné profily pro každé prostředí díky velkému množsví dostupných ukončení. Profily se perfektně doplní s každou typologií keramiky a nabídnou lineárnost každé kompozici obkladu s lištou.


cerfix® proangle Q

Proangle Q z hliníku je řada univerzálních profilů čtyřhranného tvaru účelově vyvinutá k zakončení a ochraně vnějších rohů keramických obkladů, která může také sloužit k dokončení pracovních ploch a plošin. ZQVNH/ je vybavená certifikovanou antibakteriální technologií (podle mezinárodně uznávaného testu JIS Z 2801:2000), která umožňuje snížit počet bakterií pokládaných za nejvíce nebezpečné až o 99% a zajišťuje tak dlouhodobou optimální hygienickou úroveň.



ZQBN/10 lesklý stříbro leštěné







ZQAN/10 eloxovaný hliník černý

PROANGLE Q

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V						
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
HLINÍK									
ZQAN/	eloxovaný stříbro		88772	88875	88876	88877	88878	88879	88880
	kč / m		**117,78**	**117,78**	**117,78**	**122,98**	**127,14**	**136,50**	**144,82**
	eloxovaný titan		88902	88903	88904	88905	88906	88907	88908
	kč / m		**134,16**	**134,16**	**134,16**	**139,36**	**143,52**	**152,88**	**161,20**
ZQAN/	eloxovaný černý		-	-	89205	-	89206	89207	89208
	kč / m		-	-	**218,14**	-	**223,08**	**232,44**	**240,24**
ZQBN/	lesklý stříbro leštěné		88816	88919	88920	88921	88922	88923	88924
	kč / m		**196,04**	**196,04**	**196,04**	**206,18**	**216,58**	**230,10**	**243,88**
ZQBN/	lesklý zlato leštěné		88933	-	88935	-	88937	-	88939
ZQTN/	lesklý titan leštěný		88949	88950	88951	88952	88953	88954	88955
ZQBRN/	lesklý měď leštěná		-	-	-	-	88969	-	88971
	kč / m		**206,18**	**206,18**	**206,18**	**217,10**	**227,50**	**242,06**	**256,36**
ZQBSN/	lesklý stříbro broušený		88981	88982	88983	-	88985	88986	88987
	lesklý zlato broušený		88997	-	88999	-	89001	-	89003
ZQTMN/	lesklý titan broušený		89013	89014	89015	-	89017	-	89019
ZQBRSN/	lesklý měď broušený		-	-	89031	-	89033	-	89035
	kč / m		**228,28**	**228,28**	**228,28**	-	**248,82**	**268,06**	**277,16**
ZQBSN/	lesklý kartáčovaný černý		-	-	-	-	89209	89210	89211
	kč / m		-	-	-	-	**311,22**	**330,98**	**340,34**
ZQAGN/	lesklý stříbro škrábané		89061	-	89063	-	89065	-	89067
	kč / m		**312,52**	-	**312,52**	-	**333,32**	-	**354,12**
HLINÍK LAKOVANÝ									
ZQVN/	lakovaný bílý matný RAL 9003		-	-	89200	-	89202	89203	89204
	lakovaný bílý RAL 9003		89077	89076	89079	-	89081	89078	89083
	kč / m		**147,68**	**147,68**	**147,68**	-	**160,68**	**167,96**	**173,68**
HLINÍK LAKOVANÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ									
ZQVNH/	lakovaný bílý RAL 9003		-	-	89080	-	89082	-	89084
	kč / m		-	-	**192,66**	-	**207,22**	-	**220,22**

Doplňte kód o výšku H
(například ZQAN/ pro 8mm bude ZQAN/8)

položky ZQVN jiné barvy na vyžádání od min. 540m od barvy

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




ZQAN/ /EI
eloxovaný hliník
stříbro


PROANGLE Q - VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROHY A UKONČENÍ

baleno po 5 kusech*			V						
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
HLINÍK									
ZQAN/ /EI	eloxovaný stříbro		88809	88882	88883	88884	88885	88886	88887
	eloxovaný titan		88910	88911	88912	88913	88914	88915	88916
	kč / kus		**129,48**	**129,48**	**129,48**	**129,48**	**129,48**	**129,48**	**129,48**
ZQAN/ /EI	eloxovaný černý		-	-	89223	-	89224	89225	89226
	kč / kus		-	-	**154,18**	-	**154,18**	**154,18**	**154,18**
ZQBN/ /EI	lesklý stříbro leštěné		88829	88926	88927	88928	88929	88930	88931
	lesklý zlato leštěné		88941	-	88943	-	88945	-	88947
ZQVN/ /EI	lakovaný bílý matný RAL 9003		-	-	89192	-	89194	89195	89196
	lakovaný bílý RAL 9003		89085	89086	89087	-	89089	89088	89091
	kč / kus		**129,48**	**129,48**	**129,48**	**129,48**	**129,48**	**129,48**	**129,48**
ZQTN/ /EI	lesklý titan leštěný		88957	88958	88959	88960	88961	88962	88963
ZQBRN/ /EI	lesklý měď leštěná		-	-	-	-	88977	-	88979
ZQBSN/ /EI	lesklý stříbro broušený		88989	88990	88991	-	88993	88994	88995
	lesklý zlato broušený		89005	-	89007	-	89009	-	89011
ZQTMN/ /EI	lesklý titan broušený		89021	89022	89023	-	89025	-	89027
ZQBRSN/ /EI	lesklý měď broušený		-	-	89039	-	89041	-	89043
ZQBSN/ /EI	lesklý kartáčovaný černý		-	-	-	-	89227	89228	89229
	kč / kus		**154,18**	**154,18**	**154,18**	**154,18**	**154,18**	**154,18**	**154,18**
ZQAGN/ /EI	lesklý stříbro škrábané		89069	-	89071	-	89073	-	89075
	kč / kus		**205,40**	-	**205,40**	-	**205,40**	-	**205,40**

nerozbalitelné



ZQAN/10 + ZQAN/10/EI eloxovaný hliník stříbro



ZQAN/10 + ZQAN/10/EI eloxovaný hliník stříbro

Doplňte kód o výšku H
(například ZQAN/ /EI pro 8mm bude ZQAN/8/EI)

* dostupné na vyžádání baleno 1 kus v sáčku
+ 38,22 korun (například ZQAN/8/EI kód 88883
bude 88883/B)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


cerfix® proangle Q

Lakovaný hliník Trend Color Stone - jedná se o moderní povrchové úpravy v neutrálních odstínech, které jsou zároveň teplé a tlumené a které obnovují heterogenitu kamene díky jeho působení drsnému na dotek. Lakovaný hliník Trend Color Concrete - šest originálních povrchových úprav betonu připomíná typické barvy metropolí oživené uhlazenějším pohledem. Lakovaný hliník Trend Color Metal má dva speciální kovové odstíny , které reprodukující měňavou povahu kovů.



ZQVN/10 lakovaný hliník kámen

TREND COLOR



ZQVN/

PROANGLE Q - TREND COLOR

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech				V		
	POLOŽKA	**povrch**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
	LAKOVANÝ HLINÍK					
		TREND COLOR STONE				
		testa di moro	89360	89310	89311	89312
		šedý antracit	89093	89095	89106	89097
		šedý antik	89362	89220	89221	89222
		šedý	89363	89290	89291	89292
		rez	89094	89096	89107	89098
		bronz	89365	89300	89301	89302
		kámen	89366	89280	89281	89282
		greige	89367	89270	89271	89272
		písek	89368	89260	89261	89262
		béžový	89369	89250	89251	89252
ZQVN/		bílý stone	89370	89320	89321	89322
		černý stone	89371	89330	89331	89332
	NEW	**TREND COLOR CONCRETE**				
		concrete white	-	89131	89161	89181
		concrete graphite	-	89132	89162	89182
		concrete smoke	-	89133	89163	89183
		concrete mud	-	89134	89164	89184
		concrete sand	-	89135	89165	89185
		solid white	-	89138	89168	89188
	NEW	**TREND COLOR METAL**				
		metal dark	-	89136	89166	89186
		metal light	-	89137	89167	89187
		kč / m	**197,08**	**201,76**	**209,82**	**214,24**

samostatné balení - Na vyžádání dostupné i jiné výšky s barvami TREND COLOR - minimálně od 540 metrů.



ZQVN/10 lakovaný hliník concrete white

Doplňte kód o výšku H
(například ZQVN/ pro výšku 10 bude H=10 ZQVN/10).

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



ZQVN/ /EI
lakovaný hliník
písek

PROANGLE Q - TREND COLOR - VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROHY A UKONČENÍ

baleno po 5 kusech*			V			
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**11**	**12,5**
LAKOVANÝ HLINÍK						
	TREND COLOR STONE					
	testa di moro		89380	89303	89304	89305
	šedý antracit		89100	89102	89108	89104
	šedý antik		89382	89213	89214	89215
	šedý		89383	89283	89284	89285
	rez		89101	89103	89109	89105
	bronz		89385	89293	89294	89295
	kámen		89386	89273	89274	89275
	greige		89387	89263	89264	89265
	písek		89388	89253	89254	89255
	béžový		89389	89243	89244	89245
	bílý stone		89390	89340	89341	89342
ZQVN/ /EI	černý stone		89391	89350	89351	89352
NEW	**TREND COLOR CONCRETE**					
	concrete white		-	89392	89402	89410
	concrete graphite		-	89394	89403	89411
	concrete smoke		-	89395	89404	89412
	concrete mud		-	89396	89405	89413
	concrete sand		-	89397	89406	89414
	solid white		-	89400	89409	89417
NEW	**TREND COLOR METAL**					
	metal dark		-	89398	89407	89415
	metal light		-	89399	89408	89416
	kč / kus		**158,60**	**158,60**	**158,60**	**158,60**

nerozbalitelné




Profil a soklové lišty osvětlené v povrchových úpravách Trend Color - na str. 232 a 236

doplňte kód položky o výšku H
(například ZQVN/ /EI pro výšku H = 10
se stane ZQVN/10/EI).

* dostupné taky v balení po 1ks s příplatkem 38,22kč (například ZQVN/10/EI kód 89303 se stane 89303/B).


Pro kusový prodej běžte na stranu 288




ZQVN/10 povrchy Trend Color

cerfix® proangle Q

X Design z anodizovaného hliníku je charakterizován zvláštním satinováním a originálními barvami, které umožňují široký výběr sladění barev vytvořených designéry interiérů a architekty na základě posledních tendencí moderního návrhářství.



ZQAND/10 eloxovaný hliník hnědý



ZQAND/

PROANGLE Q - X DESIGN

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
ELOXOVANÝ HLINÍK					
ZQAND/	platina		31110	31112	31114
	titan		31120	31122	31124
	hnědý		31130	31132	31134
	tmavě hnědý		31140	31142	31144
	karbon		31150	31152	31154
	kč / m		**327,34**	**348,92**	**371,02**

samostatné balení



ZQAND/ /EI
hliník
eloxovaný
hnědý

PROANGLE Q - X DESIGN - VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROHY A UKONČENÍ

baleno po 5 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
ELOXOVANÝ HLINÍK					
ZQAND/ /EI	platina		31160	31162	31164
	titan		31170	31172	31174
	hnědý		31180	31182	31184
	tmavě hnědý		31190	31192	31194
	karbon		31200	31202	31204
	kč / kus		**287,82**	**287,82**	**287,82**

nerozbalitelné



Doplnit kód zboží o rozměr H
(například ZQAND/ s H=8 se stane ZQAND/8)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Profily pro venkovní rohy

cerfix® proangle Q

Proangle Q z nerezavějící oceli je řada univerzálních profilů čtyřhranného tvaru účelově vyvinutá pro uzavření a ochranu vnějších rohů keramických obkladů. Jsou také určeny zejména pro uzavření a ochranu dláždění a schodů z nejrůznějších materiálů jako je keramika, kámen, palubovky a pryskyřice a mohou také fungovat jako konečná úprava pracovních ploch a plošin. Nerezavějící ocel činí profily odolnými zejména proti chemickým a atmosférickým vlivům. Verze AISI 316 DIN 1.4404 nabízí větší odolnost proti korozi a je tudíž doporučována pro povrchy vystavené většímu vlivu chemikálií jako jsou bazény, potravinářský průmysl a přímořské oblasti.



ZQINP/10 nerez ocel pískovaná AISI 304-DIN 1.4301



PROANGLE Q

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V						
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
OCEL									
ZQIN/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		90049	90050	90051	90052	90053	90054	90055
	kč / m		**224,38**	**232,44**	**239,98**	**246,74**	**254,54**	**262,08**	**282,62**
ZQINS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		90100	90101	90102	90103	90104	90105	90106
ZQINP/	nerez ocel pískovaná AISI 304 - DIN 1.4301		90130	90131	90132	90133	90134	90135	90136
	kč / m		**299,26**	**307,06**	**314,60**	**321,88**	**329,68**	**336,96**	**356,72**
ZQINX/	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		-	90107	-	90109	-	90111	-
	kč / m		-	**320,84**	-	**351,52**	-	**382,46**	-

samostatné balení - ZQIN/15, ZQINS/15 a ZQINP/15 baleno po 10 kusech



ZQIN/ /EI
nerez ocel
AISI 304 - DIN 1.4301

PROANGLE Q - VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROHY A UKONČENÍ

baleno po 5 kusech			V						
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
OCEL									
ZQIN/ /EI	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		90064	90065	90066	90067	90068	90069	90070
	kč / kus		**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**
ZQINS/ /EI	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		90112	90113	90114	90115	90116	90117	90118
ZQINP/ /EI	nerez ocel pískovaná AISI 304 - DIN 1.4301		90137	90138	90139	90140	90141	90142	90143
	kč / kus		**374,40**	**374,40**	**374,40**	**374,40**	**374,40**	**374,40**	**374,40**
ZQINX/ /EI	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		-	90119	-	90121	-	90123	-
	kč / kus		-	**410,54**	-	**410,54**	-	**410,54**	-
METALICKÁ									
ZQIM/ /EI	ocel leštěný		-	90092	90093	90094	90095	90096	-
	kč / kus		-	**92,56**	**92,56**	**92,56**	**92,56**	**92,56**	-
ZQIMS/ /EI	ocel kartáčovaná		-	90152	90153	90154	90155	90156	-
	kč / kus		-	**145,34**	**145,34**	**145,34**	**145,34**	**145,34**	-
ZQIMP/ /EI	ocel pískovaná		-	90162	90163	90164	90165	90166	-
	kč / kus		-	**145,34**	**145,34**	**145,34**	**145,34**	**145,34**	-

nerozbalitelné pro výšku ZQIM/ /EI, ZQIMS/ /EI a ZQIMP/ /EI



ZQIN/10/EI nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301


Doplňte kód o výšku H (například ZQIN/ pro 8mm bude ZQIN/8)
Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® proangle Q

Proangle Q z leštěné mosazi je klasický a zároveň moderní a snadno použitelný pro držadla, kohouty a další komponenty mobiliáře, které jsou ze stejného materiálu a se stejnou konečnou úpravou. Verze z pochromované mosazi se odlišuje svým třpytem a je dokonalá jako dekorativní prvek v prostředích, které se odlišují svou elegancí a důrazem na detail.



ZQKN/10 mosaz pochromovaná







ZQKN/ /EI
mosaz pochromovaná

PROANGLE Q

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
LEŠTĚNÁ MOSAZ							
ZQLN/	leštěný		90022	90056	90057	90063	90058
	kč / m		**274,56**	**406,12**	**425,10**	**437,06**	**447,98**
MOSAZ POCHROMOVANÁ							
ZQKN/	pochromovaný		88870	90059	90060	90074	90061
	kč / m		**424,58**	**588,38**	**608,40**	**619,84**	**632,32**

samostatné balení - ZQKN/12,5 baleno po 10 kusech

PROANGLE Q - VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROHY A UKONČENÍ

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
MOSAZ							
ZQLN/ /EI	leštěný		90062	90071	90072	90075	90073
	kč / kus		**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**
ZQKN/ /EI	pochromovaný		88872	90077	90083	90085	90087
	kč / kus		**388,44**	**388,44**	**388,44**	**388,44**	**388,44**



ZQLN/10 leštěná mosaz

Doplňte kód o výšku H
(například ZQLN/ pro 8mm bude ZQLN/8)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Profily pro venkovní rohy

cerfix® proangle Q

Proangle Q z PVC vyráběná koextruzí je řada univerzálních profilů čtyřhranného tvaru záměrně vyvinutá pro uzavření a ochranu vnějších rohů keramických obkladů. Díky zvláštnímu průřezu s vložkami z měkkčeného PVC, tyto profily absorbují mikropohyby, které se vybíjejí do rohu účinkem pnutí v obložení.



ZQP/8 PVC bílý



ZQP/



ZQP/8 PVC béžový bahama

PROANGLE Q

délka = 270 cm		V			
POLOŽKA povrch		**6**	**8**	**10**	**12,5**
PVC TVRZENÉ					
	bílý	80800	80801	80802	80803
	bílý krémový RAL 9001	80804	80805	80806	80807
	slonovina RAL 1015	80808	80809	80810	80811
	béžový šedý RAL 1019	80812	80813	80814	80815
ZQP/	šedý kámen RAL 7030	80816	80817	80818	80819
	šedá svítivá RAL 7035	80820	80821	80822	80823
	antracit	80824	80825	80826	80827
	béžový bahama	80832	80833	80834	80835
	hnědý	80836	80837	80838	80839
baleno po 20 kusech ***kč / m***		**32,24**	**34,84**	**37,70**	**40,30**
baleno po 80 kusech ***kč / m***		-	-	-	**35,62**
baleno po 100 kusech ***kč / m***		**26,26**	**28,86**	**31,72**	-

nerozbalitelné

pro objednávky balení od 80 do 100ks doplňte kód o /80 nebo /100 (například kód 80800 se stane 80800/100).

ZQP/ /EI
polypropylen
bílý

PROANGLE Q - VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROHY A UKONČENÍ

baleno po 12 kusech*		V			
POLOŽKA povrch		**6**	**8**	**10**	**12,5**
POLYPROPYLEN					
	bílý	80850	80851	80852	80853
	bílý krémový RAL 9001	80854	80855	80856	80857
	slonovina RAL 1015	80858	80859	80860	80861
	béžový šedý RAL 1019	80862	80863	80864	80865
ZQP/ /EI	šedý kámen RAL 7030	80866	80867	80868	80869
	šedá svítivá RAL 7035	80870	80871	80872	80873
	antracit	80874	80875	80876	80877
	béžový bahama	80882	80883	80884	80885
	hnědý	80886	80887	80888	80889
	kč / kus	**25,22**	**25,22**	**25,22**	**25,22**

nerozbalitelné - balení po 50 kus. kč/kus **19,24**

pro objednávky balení 50ks doplňte kód o /50 (například kód 80850 se stane 80850/100).

Doplňte kód o výšku H
(například ZQP/ pro 8mm bude ZQP/8)

* dostupné na vyžádání baleno 1 kus v sáčku + 38,22 korun (např. ZQP/8/EI kód 80851 bílá bude 80851/B)

Dostupné barvy na vyžádání od min. 2700m


Pro kusový prodej běžte na stranu 288


cerfix® proangle

Proangle z hliníku je řada profilů k uzavření a ochraně vnějších rohů keramických obkladů. Jejich tvar do L jasným způsobem definuje pokládání obkladů jako je broušená smaltovaná keramická kamenina. Je k dispozici v různých barvách a konečných úpravách, Proangle se také používá jako dekorativní prvek vytvářející rafinované a líbivé efekty kombinace a kontrastu s nejrůznějšími obklady. ZVH/ je vybaven certifikovanou antibakteriální technologií (podle mezinárodně uznávaného testu JIS Z 2801:2000), která umožňuje snížit počet bakterií považovaných za nejvíce nebezpečné až o 99% a tím zajišťuje dlouhodobou optimální hygienickou úroveň.



ZA/10 eloxovaný hliník stříbro





PROANGLE

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V							
POLOŽKA	**povrch**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
HLINÍK										
ZA/	eloxovaný stříbro		90338	90340	88204	88205	88217	88206	88218	88207
	kč / m		**76,70**	**80,08**	**81,90**	**83,98**	**86,06**	**88,14**	**95,16**	**101,66**
	eloxovaný titan		-		88253	88254	-	88255	88257	88256
	kč / m				**98,28**	**100,36**		**104,52**	**111,54**	**118,04**
ZA/	eloxovaný černý		-	-	-	88265	-	88266	88267	88268
	kč / m					**120,12**		**124,80**	**128,44**	**134,94**
ZB/	lesklý stříbro leštěné		-	88260	88294	88295	-	88296	88220	88297
	kč / m		-	**178,36**	**184,08**	**191,62**	-	**195,78**	**200,98**	**205,92**
ZB/	lesklý zlato leštěné		-	88261	88339	88340	-	88341	-	88342
	lesklý titan leštěný		-	90341	88344	88345	-	88346	88348	88347
	kč / m		-	**183,56**	**189,80**	**197,34**	-	**201,50**	**206,96**	**212,16**
ZBS/	lesklý stříbro broušený		-	-	-	-	-	88356	88357	88358
ZTM/	lesklý titan broušený		-	-	-	-	-	88359	88360	88361
	kč / m							**217,62**	**223,08**	**228,28**
ZBS/	lesklý kartáčovaný černý		-	-	-	-	-	88353	88354	88355
	kč / m							**227,50**	**232,96**	**238,68**
LAKOVANÝ HLINÍK										
ZV/	lakovaný bílý matný RAL 9003		-	-	-	88395	-	88396	88435	88397
	lakovaný bílý RAL 9003		-	-	88384	88385	-	88386	88436	88387
	kč / m		-	-	**104,78**	**108,42**	-	**118,04**	**121,42**	**125,32**
HLINÍK LAKOVANÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ										
ZVH/	lakovaný bílý RAL 9003		-	-	-	88390	-	88392	-	88394
	kč / m		-	-	-	**151,06**	-	**161,20**	-	**168,74**

samostatné balení

Doplňte kód o výšku H
(například ZA/ pro 8mm bude ZA/8)

Položka ZV v jiných barvách na vyžádání od min. 540m od barvy

Proangle: pro další výšky až do 25mm jdi na str. 96-97

položky ZA-AI ohebné na straně 98

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




ZA/10 eloxovaný hliník černý




ZA/10 eloxovaný hliník titan

Lakovaný hliník Trend Color Stone - jedná se o moderní povrchové úpravy v neutrálních odstínech, které jsou zároveň teplé a tlumené a které obnovují heterogenitu kamene díky jeho působení drsnému na dotek. Lakovaný hliník Trend Color Concrete - šest originálních povrchových úprav betonu připomíná typické barvy metropolí oživené uhlazenějším pohledem. Lakovaný hliník Trend Color Metal má dva speciální kovové odstíny , které reprodukující měňavou povahu kovů.



ZV/10 lakovaný hliník béžový

TREND COLOR



ZV/

PROANGLE - TREND COLOR

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech				V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**11**	**NEW 12,5**
LAKOVANÝ HLINÍK						
	TREND COLOR STONE					
	testa di moro		88446	88407	88417	88481
	šedý antracit		88447	88398	88408	88482
	šedý antik		88448	88400	88410	88483
	šedý		88449	88405	88415	88484
	rez		88450	88399	88409	88485
	bronz		88451	88406	88416	88486
	kámen		88452	88404	88414	88491
	greige		88453	88403	88413	88492
	písek		88454	88402	88412	88493
	béžový		88455	88401	88411	88494
	bílý stone		88456	88428	88433	88495
ZV/	černý stone		88457	88429	88434	88496
NEW	**TREND COLOR CONCRETE**					
	concrete white		88469	88437	88461	88497
	concrete graphite		88470	88438	88462	88498
	concrete smoke		88471	88439	88463	88499
	concrete mud		88472	88440	88464	88500
	concrete sand		88473	88441	88465	88501
	solid white		88478	88460	88468	88502
NEW	**TREND COLOR METAL**					
	metal dark		88479	88458	88466	88503
	metal light		88480	88459	88467	88504
	kč / m		**153,14**	**156,78**	**160,68**	**168,48**

samostatné balení



ZV/10 lakovaný hliník bílý stone

Profil a soklové lišty osvětlené v povrchových úpravách Trend Color - na str. 232 a 236

Doplňte ke kódu velikost H
(např. ZQVN/ pro výšku 10 bude H=10 ZQVN/10).


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® proangle

Proangle z nerezavějící oceli je řada univerzálních profilů k zakončení a ochraně vnějších rohů keramických obkladů. Její tvar do L definuje jasným způsobem pokládku obkladů jako je broušená smaltovaná keramická kamenina.
Nerezavějící ocel činí profil zvláště odolným proti chemickým a atmosférickým vlivům. Verze AISI 316 DIN 1.4404 nabízí charakteristiky vysoké odolnosti proti korozi a je tudíž doporučována pro použití v zónách vystavených většímu chemickému namáhání jako jsou bazény, potravinářský průmysl a přímořské oblasti.




Al/10 nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301



PROANGLE

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V							
POLOŽKA	**povrch**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
OCEL										
Al/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		91636	91638	91642	91644	91645	91646	91647	91648
	kč / m		**181,48**	**184,86**	**193,44**	**199,94**	**205,14**	**209,30**	**213,98**	**217,62**
AIL/	nerez ocel super leštěný AISI 304 - DIN 1.4301		-	91690	-	91694	-	91696	-	91698
	kč / m		-	**237,12**	-	**262,60**	-	**271,70**	-	**281,84**
AIS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		-	91671	91673	91674	-	91675	91677	91676
	kč / m		-	**231,14**	**239,98**	**246,48**	-	**255,58**	**259,74**	**264,16**
AIP/	nerez ocel pískovaná AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	91700	91702	-	91704	91705	91706
	kč / m		-	-	**279,50**	**285,74**	-	**295,62**	**299,52**	**303,68**
AIX/	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		-	-	91684	91685	-	91686	91688	91687
	kč / m		-	-	**227,76**	**232,96**	-	**245,70**	**258,44**	**270,66**

samostatné balení



AI/ /E
AIS/ /E

NEW **PROANGLE - VNĚJŠÍ ROHY**

baleno po 5 kusech			V							
POLOŽKA	**povrch**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
OCEL										
AI/ /E	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	-	-	-	91663	91664	91665
	kč / kus		-	-	-	-	-	**202,02**	**202,02**	**202,02**
AIS/ /E	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	-	-	-	91680	91681	91682
	kč / kus		-	-	-	-	-	**229,32**	**229,32**	**229,32**



AI/ /E nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301

Doplňte kód o výšku H
(například Al/ prp H=10 se stane Al/10)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Profily pro venkovní rohy

cerfix® proangle-prodecor

Proangle ZK a Prodecor DJK jsou dva profily do L z pochromované mosazi rozdílného průřezu vyvinuté k zakončení a ochraně rohů keramických obkladů. Pochromovaná mosaz se rozpozná pro svůj lesk a je dokonale vhodná jako dekorativní prvek v prostředích, které se odlišují elegancí a důrazem na detail.



Proangle ZK/ mosaz pochromovaná




ZK/

PPDESIGN

PROANGLE

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech								
POLOŽKA	**povrch**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
MOSAZ POCHROMOVANÁ								
ZK/	pochromovaný	90081	88114	88115	-	88116	88118	88117
	kč / m	**440,18**	**443,30**	**458,38**	-	**468,52**	**475,54**	**485,42**

samostatné balení



ZK/

PPDESIGN

PRODECOR DJ


délka = 270 cm - baleno po 20 kusech				V		
POLOŽKA	**povrch**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
MOSAZ POCHROMOVANÁ						
DJK/	pochromovaný	95700	95702	95704	95703	95705
	kč / m	**490,62**	**502,06**	**516,36**	**537,94**	**578,24**

samostatné balení - položky DJK/20 baleno po 10 kusech

PRODECOR DJ - VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ROHY

baleno po 5 kusech				V		
POLOŽKA	**povrch**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
MOSAZ POCHROMOVANÁ						
DJK/ /EI	pochromovaný	95706	95707	95708	95709	95710
	kč / kus	**419,90**	**419,90**	**419,90**	**419,90**	**419,90**

nerozbalitelné



DJK/



DJK/ /EI



Prodecor DJK/ mosaz pochromovaná

Doplňte kód o výšku H
(například ZK/ pro 8mm bude ZK/8)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® proangle


Proangle z PVC je řada profilů k uzavření a ochraně ochraně vnějších rohů keramických obkladů. Jejich tvar do L jasným způsobem definuje pokládání obkladů jako je broušená smaltovaná keramická kamenina.
K dispozici jsou nejrůznější barvy a lze je použít v nejrůznějších prostředích.



PV/8 PVC béžový šedý



PV/



PV/

PROANGLE

délka = 270 cm				V		
POLOŽKA	**povrch**	**4,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**
PVC						
PV/	sněhobílý	80610	80496	80497	80498	80499
	bílý	80611	80500	80501	80502	80503
	bílý krémový RAL 9001	-	80504	80505	80506	80507
	slonovina RAL 1015	-	80508	80509	80510	-
	béžový šedý RAL 1019	-	80512	80513	80514	-
	béžový bahama	-	80552	80553	80554	-
	šedý kámen RAL 7030	-	80516	80517	80518	-
	šedý popel RAL 7038	-	80520	80521	80522	-
	šedá svítivá RAL 7035	-	80524	80525	80526	80527
	antracit	-	80559	80560	80561	-
	červený RAL 3002	-	80528	80529	80530	-
	černý RAL 9005	-	80532	80533	80534	-
baleno po 20 kusech ***kč / m***		**29,64**	**30,94**	**33,28**	**36,14**	**38,74**
baleno po 100 kusech ***kč / m***		**23,66**	**24,96**	**27,30**	**30,16**	**32,76**

nerozbalitelné

pro objednávky balení 100ks doplňte kód o /100 (například kód 80497 se stane 80497/100).

Doplňte kód o výšku H
(například PV/ pro 8mm bude PV/8)

položka PV/ v jiných dekorech od min. 2700m

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Profily pro venkovní rohy

cerfix® protrim IP


Protrim IPA/ a IPI/ jsou minimální profily z hliníku nebo z nerezavějící oceli vhodné pro spojení vnějších rohů, které vyžadují řez 45°. Tyto profily umožňují odborné položení jak na stěnu, tak na schody nebo na plošiny z keramiky nebo dřeva.



IPA/11 eloxovaný hliník stříbro



IPI/11 nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301



IPA/
IPB/
IPV/

PROTRIM IP

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8**	**11**	**15**
HLINÍK						
IPA/	eloxovaný stříbro		95006	95178	95181	95185
	kč / m		**108,42**	**111,28**	**111,28**	**117,00**
IPB/	lesklý stříbro leštěné		95008	-	-	-
	kč / m		**182,52**			

samostatné balení

TREND COLOR


PROTRIM IP - TREND COLOR STONE

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**11**
LAKOVANÝ HLINÍK			
IPV/	**TREND COLOR STONE**		
	testa di moro		95182
	šedý antracit		95183
	šedý antik		95184
	šedý		95186
	rez		95187
	bronz		95188
	kámen		95189
	greige		95190
	písek		95191
	béžový		95192
	bílý stone		95193
	černý stone		95194
	kč / m		**189,28**

samostatné balení - Na vyžádání dostupné i jiné výšky s barvami TREND COLOR - minimálně od 540 metrů.



IPV/11 lakovaný hliník béžový



IPI/

PROTRIM IP

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**8**	**11**	**12,5**
OCEL						
IPI/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		95169	95170	95173	95174
	kč / m		**219,70**	**226,98**	**240,24**	**250,38**

samostatné balení

Doplňte kód o výšku H
(například IPA/ pro H=10 bude IPA/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288


cerfix® protrim

Protrim z hliníku je řada profilů zaobleného tvaru vyvinutá účelově k zakončení a ochraně vnějších rohů keramických obkladů. Jejich průřez umožňuje vytvořit symetrické a bezpečnostní ukončení rohu obložení. RVH/ je vybaven certifikovanou antibakteriální technologií (podle mezinárodně uznávaného testu JIS Z 2801:2000), která umožňuje snížit počet bakterií považovaných za nejnebezpečnější až o 99% a zajišťuje dlouhodobou optimální hygienickou úroveň.



RA/10 eloxovaný hliník stříbro





PROTRIM

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V							
POLOŽKA	**povrch**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
HLINÍK										
	eloxovaný stříbro		92055	92056	92070	92072	92074	92060	92076	92078
	eloxovaný zlato		92025	92026	92040	92042	92044	-	92046	-
RA/	***kč / m***		**98,02**	**103,48**	**112,84**	**117,78**	**127,14**	**136,76**	**144,82**	**161,46**
	eloxovaný titan		92085	92086	92087	92090	92094	-	92096	-
	kč / m		**114,40**	**119,86**	**129,22**	**134,16**	**143,52**	-	**161,20**	-
RB/	lesklý stříbro leštěné		92315	92316	92310	92312	92314	92061	92318	-
	kč / m		**167,96**	**173,68**	**180,96**	**196,04**	**216,58**	**229,58**	**243,88**	-
RB/	lesklý zlato leštěné		92325	92326	92340	92342	92344	-	92348	-
RT/	lesklý titan leštěný		92015	92016	92018	92020	92022	-	92023	-
	kč / m		**173,68**	**178,88**	**186,68**	**201,76**	**223,08**	-	**251,42**	-
RAS/	lesklý stříbro broušený		92050	92051	92071	92073	92075	92062	92077	-
	lesklý zlato broušený		-	-	92041	92043	92045	-	92047	-
RTM/	lesklý titan broušený		92053	92057	92064	92066	92068	-	92079	-
	kč / m		**207,22**	**212,42**	**222,56**	**228,28**	**248,82**	**261,82**	**277,16**	-
LAKOVANÝ HLINÍK										
RV/	bílý matný RAL 9003		-	-	-	92107	92108	92109	92110	-
	bílý RAL 9003		-	-	92100	92102	92104	92111	92106	-
	kč / m		-	-	**125,58**	**139,88**	**151,06**	**157,04**	**162,50**	-
HLINÍK LAKOVANÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ										
RVH/	bílý RAL 9003		-	-	-	92112	92114	-	92116	-
	kč / m		-	-	-	**184,86**	**196,82**	-	**208,78**	-

samostatné balení

Doplňte kód o výšku H
(například RA/ pro 8mm bude RA/8)

Položky RV/ jiné barvy na vyžádání od min. 540m od barvy

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



RAS/10 hliník lesklý stříbro broušený



TA/ hliník eloxovaný stříbro

PROTRIM - VNĚJŠÍ ROHY

baleno po 5 kusech*			V				
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
HLINÍK							
TA/	eloxovaný stříbro		92606	92608	92610	92600	92612
	eloxovaný zlato		92614	92616	92618	-	92619
	eloxovaný titan		92564	92566	92568	-	92569
	kč / kus		**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**
TB/	lesklý stříbro leštěné		92690	92692	92694	92601	92696
	lesklý zlato leštěné		92700	92702	92704	-	92706
TAT/	lesklý titan leštěný		92724	92726	92728	-	92729
	kč / kus		**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**
TAS/	lesklý stříbro broušený		92710	92711	92712	92602	92713
	lesklý zlato broušený		92720	92721	92722	-	92723
TATM/	lesklý titan broušený		92714	92716	92718	-	92773
	kč / kus		**174,72**	**174,72**	**174,72**	**174,72**	**174,72**
LAKOVANÝ HLINÍK							
TV/	bílý matný RAL 9003		-	92636	92637	92638	92639
	bílý RAL 9003		92620	92622	92624	92628	92626
	kč / kus		**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**

nerozbalitelné



TIA/ hliník eloxovaný stříbro

PROTRIM - VNITŘNÍ ROHY


baleno po 5 kusech*			V				
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
HLINÍK							
TIA/	eloxovaný stříbro		92570	92571	92572	92603	92573
	eloxovaný zlato		92575	92576	92577	-	92578
	eloxovaný titan		92554	92555	92556	-	92558
	kč / kus		**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**
TIB/	lesklý stříbro leštěné		92580	92581	92582	92604	92583
	lesklý zlato leštěné		92585	92586	92587	-	92588
TIAT/	lesklý titan leštěný		92730	92732	92734	-	92736
	kč / kus		**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**
TIAS/	lesklý stříbro broušený		92550	92551	92552	92605	92553
	lesklý zlato broušený		92560	92561	92562	-	92563
	kč / kus		**174,72**	**174,72**	**174,72**	**174,72**	**174,72**
LAKOVANÝ HLINÍK							
TIV/	bílý matný RAL 9003		-	92646	92647	92648	92649
	bílý RAL 9003		92621	92623	92625	92629	92627
	kč / kus		**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**

nerozbalitelné

Doplňte kód o výšku H
(například TA/ pro 8mm bude TA/8)

* dostupné na vyžádání baleno 1 kus v sáčku + 38,22 korun (např. TA/6 kód 92606 bude 92606/B)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




RA/10+TA/10+TIA/10 eloxovaný hliník stříbro

cerfix® protrim

Protrim z nerezavějící oceli je řada profilů zaobleného tvaru vyvinutá účelově k zakončení a ochraně vnějších rohů keramických obkladů a je určena pro dlažby, schody, pracovní plochy a plošiny. Verze z AISI 304 jsou doporučovány do potravinářského průmyslu, kuchyní, nemocnic a vnějších prostředí; verze z AISI 316 jsou naopak určeny pro náročná prostředí jako jsou bazény, wellness centra a prostředí vystavená působení soli.




RI/10 nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301



PROTRIM

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V							
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
OCEL										
RI/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		92413	92420	92422	92423	92424	92425	92426	92428
	kč / m		**215,02**	**234,26**	**250,38**	**262,60**	**270,40**	**277,42**	**287,30**	**322,66**
RIL/	nerez ocel super leštěný AISI 304 - DIN 1.4301		92415	92416	92417	-	92418	-	92419	-
	kč / m		**267,02**	**298,48**	**314,86**	-	**334,62**	-	**352,30**	-
RIS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		-	92430	92431	92438	92432	92439	92433	92434
	kč / m		-	**280,54**	**296,40**	**308,88**	**316,42**	**323,96**	**333,58**	**369,20**
RIP/	nerez ocel pískovaná AISI 304 - DIN 1.4301		-	92450	92451	92452	92453	92454	92455	-
	kč / m		-	**286,26**	**302,38**	**315,38**	**322,66**	**330,98**	**340,08**	-
RIX/	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		92405	92406	92407	92410	92408	92411	92409	-
	kč / m		**278,20**	**299,26**	**321,88**	**334,62**	**344,76**	**354,12**	**367,90**	-

samostatné balení - položka RI/15 baleno po 10 kusech




RIL/10 + TIEL/10 nerez ocel super leštěný

PROTRIM - VNĚJŠÍ ROHY - baleno po 5 kusech

TIE/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		92750	92480	92481	92751	92482	92752	92483	92484
	kč / kus		**290,16**	**308,62**	**322,92**	**328,12**	**338,00**	**356,98**	**366,86**	**396,24**
TIEL/	nerez ocel super leštěný AISI 304 - DIN 1.4301		92790	92792	92794	-	92798	-	92802	-
	kč / kus		**313,30**	**333,06**	**347,88**	-	**365,04**	-	**391,30**	-
TIES/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		-	92485	92486	92753	92487	92754	92488	92489
	kč / kus		-	**333,06**	**347,88**	**354,90**	**365,04**	**381,94**	**391,30**	**425,10**
TIEP/	nerez ocel pískovaná AISI 304 - DIN 1.4301		-	92510	92511	92512	92513	92514	92515	-
	kč / kus		-	**333,06**	**347,88**	**354,90**	**365,04**	**381,94**	**391,30**	-
TIEX/	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		92500	92501	92502	92755	92503	92756	92504	-
	kč / kus		**337,22**	**356,98**	**371,80**	**377,00**	**386,88**	**405,86**	**416,00**	-

PROTRIM - VNITŘNÍ ROHY - baleno po 5 kusech

TII/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		92759	92490	92491	92757	92492	92758	92493	92494
	kč / kus		**303,16**	**322,92**	**338,00**	**356,98**	**366,86**	**386,88**	**396,24**	**425,88**
TIIL/	nerez ocel super leštěný AISI 304 - DIN 1.4301		92791	92793	92795	-	92799	-	92803	-
	kč / kus		**325,52**	**347,88**	**362,44**	-	**391,30**	-	**420,68**	-
TIIS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		-	92495	92496	92760	92497	92761	92498	92499
	kč / kus		-	**347,88**	**362,44**	**381,94**	**391,30**	**408,72**	**420,68**	**454,48**
TIIP/	nerez ocel pískovaná AISI 304 - DIN 1.4301		-	92516	92517	92518	92519	92520	92521	-
	kč / kus		-	**347,88**	**362,44**	**381,94**	**391,30**	**408,72**	**420,68**	-
TIIX/	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		92505	92506	92507	92762	92508	92763	92509	-
	kč / kus		**351,78**	**371,80**	**386,88**	**405,86**	**416,00**	**433,16**	**445,12**	-



RIL/10 + TIIL/10 nerez ocel super leštěný

Doplňte kód o výšku H
(například RI/ pro 8mm bude RI/8)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

METALICKÁ					8		10	11		
VNĚJŠÍ ROHY - baleno po 5 kusech										
TIME/	ocel leštěný		-	-	92960	-	92964	92966	-	-
	kč / kus		-	-	**109,20**	-	**109,20**	**109,20**	-	-
VNITŘNÍ ROHY - baleno po 5 kusech										
TIMI/	ocel leštěný		-	-	92970	-	92974	92976	-	-
	kč / kus		-	-	**109,20**	-	**109,20**	**109,20**	-	-

nerozbalitelné



RIN/10 nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301



RIN/
RINS/
RINX/

PROTRIM N

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech					
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
OCEL					
RIN/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		92353	92356	92359
	kč / m		**250,38**	**270,40**	**287,30**
RINS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		92354	92357	92360
	kč / m		**296,40**	**316,42**	**333,58**
RINX/	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		92355	92358	92361
	kč / m		**321,88**	**344,76**	**367,90**

samostatné balení



TIEN/ nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301



TIIN/ nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301

PROTRIM N - VNĚJŠÍ ROHY - baleno po 5 kusech

TIEN/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		92813	92816	92819
	kč / kus		**322,92**	**338,00**	**366,86**
TIENS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		92814	92817	92820
	kč / kus		**347,88**	**365,04**	**391,30**
TIENX/	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		92815	92818	92821
	kč / kus		**371,80**	**386,88**	**416,00**

PROTRIM N - VNITŘNÍ ROHY - baleno po 5 kusech

TIIN/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		92828	92831	92834
	kč / kus		**338,00**	**366,86**	**396,24**
TIINS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		92829	92832	92835
	kč / kus		**362,44**	**391,30**	**420,68**
TIINX/	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		92830	92833	92836
	kč / kus		**386,88**	**416,00**	**445,12**

Doplňte kód o výšku H
(například RIN/ pro 8mm bude RIN/8)

rohy dostupné na vyžádání, balení 1kus v sáčku + 38,22 kč (např. TIME/8 kód 92960 bude 92960/B)

pro vložení a regulaci rohů TIME/ a TIMI/ doporučujeme použít lepidlo typu PP/96


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® protrim

Protrim z leštěné mosazi je zároveň klasický a moderní současně a snadno sladitelný s rukojeťmi, kohouty a dalšími doplňky mobiliáře ze stejného materiálu a se stejnou konečnou úpravou.
Verze z pochromované mosazi se vyznačuje zářivostí a je dokonale vhodná jako dekorační prvek v prostředích, které se odlišují elegancí a hledáním detailu.



RKN/10 mosaz pochromovaná



RLN/
RKN/

PPDESIGN

PROTRIM

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
LEŠTĚNÁ MOSAZ						
RLN/	leštěný		92465	92466	92467	92468
	kč / m		**466,96**	**481,00**	**515,06**	**539,24**
MOSAZ POCHROMOVANÁ						
RKN/	pochromovaný		92469	92470	92471	92472
	kč / m		**598,00**	**618,02**	**652,60**	**677,04**

samostatné balení - položky RLN/10, RLN/12,5, RKN/10, RKN/12,5 baleno po 10 kusech



TIEL/

PROTRIM - VNĚJŠÍ ROHY E INTERNI

baleno po 5 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
VNĚJŠÍ ROHY PRO POLOŽKY RLN/						
HLINÍK						
TB/	lesklý zlato leštěné		92700	92702	92704	92706
	kč / kus		**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**
VNĚJŠÍ ROHY PRO POLOŽKY RLN/						
HLINÍK						
TIB/	lesklý zlato leštěné		92585	92586	92587	92588
	kč / kus		**109,20**	**109,20**	**109,20**	**109,20**

nerozbalitelné



TIIL/

baleno po 5 kusech						
VNĚJŠÍ ROHY Z NEREZ OCELI SUPER LEŠTĚNÉ PRO POLOŽKY RKN/						
OCEL						
TIEL/	nerez ocel super leštěný AISI 304 DIN 1.4301		92792	92794	92798	92802
	kč / kus		**333,06**	**347,88**	**365,04**	**391,30**
VNITŘNÍ ROHY Z NEREZ OCELI SUPER LEŠTĚNÉ PRO POLOŽKY RKN/						
OCEL						
TIIL/	nerez ocel super leštěný AISI 304 DIN 1.4301		92793	92795	92799	92803
	kč / kus		**347,88**	**362,44**	**391,30**	**420,68**


Doplňte kód o výšku H
(například RLN/ pro 8mm bude RLN/8)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Protrim z koestrudovaného PVC je řada profilů zaobleného tvaru, vyvinutá účelově k uzavření a ochraně vnějších rohů keramických obkladů. Jejich průřez umožňuje vytvořit symetrickou a protiúrazovou úpravu rohu obložení. Díky zvláštnímu průřezu s vložkami z měkkého PVC tyto profily absorbují mikropohyby, které směřují do rohu v důsledku pnutí obkladů. Jsou vybarveny ve hmotě a jsou k dispozici v mnoha barvách a mohou být využívány v nejrůznějších prostředích.



RPA/8 tvrzené PVC bílé



RPA/

PROTRIM

délka = 270 cm - baleno po 20/100 kusech		V		
		PVC TVRZENÉ		
POLOŽKA povrch		6	8	10
RPA/	sněhobílý	80640	80641	80642
	bílý	80644	80645	80646
	bílý krémový RAL 9001	80648	80649	80650
	slonovina RAL 1015	80652	80653	80654
	béžový šedý RAL 1019	80656	80657	80658
	šedý kámen RAL 7030	80660	80661	80662
	šedý popel RAL 7038	80664	80665	80666
	šedá svítivá RAL 7035	80668	80669	80670
	béžový bahama	80680	80681	80682
	hnědý	80692	80693	80694
baleno po 20 kusech ***kč / m***		**32,24**	**34,84**	**37,70**
baleno po 100 kusech ***kč / m***		**26,26**	**28,86**	**31,72**

nerozbalitelné

Pro objednávání rohů v balení po 100kusech přidejte za kód položky /100 (např. 80640 bude 80640/100)

PROTRIM

baleno po 12 kusech*		V					
		TPAE/			TPAI/		
		POLYPROPYLEN					
		VNĚJŠÍ ROH			VNITŘNÍ ROH		
povrch		6	8	10	6	8	10
sněhobílý		80700	80701	80702	80753	80751	80752
bílý		80703	80704	80705	80750	80754	80755
bílý krémový RAL 9001		80706	80707	80708	80756	80757	80758
slonovina RAL 1015		80709	80710	80711	80759	80760	80761
béžový šedý RAL 1019		80712	80713	80714	80762	80763	80764
šedý kámen RAL 7030		80715	80716	80717	80765	80766	80767
šedý popel RAL 7038		80718	80719	80720	80768	80769	80770
šedá svítivá RAL 7035		80721	80722	80723	80771	80772	80773
béžový bahama		80730	80731	80732	80780	80781	80782
hnědý		80739	80740	80741	80789	80790	80791
kč / kus		**25,22**	**25,22**	**25,22**	**25,22**	**25,22**	**25,22**


Pro objednávání rohů v balení po 50kusech přidejte za kód položky /50 (např. 80700 bude 80700/50) baleno po 50 kusech. 19,24 kč/kus

Doplňte kód o výšku H
(například RPA/ pro 8mm bude RPA/8)

* dostupné na vyžádání baleno 1 kus v sáčku + 38,22 korun (např. TPAE/8 kód 80701 bude 80701/B)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® protrim



RE/



RE/8 PVC červený RAL 3002

Doplňte kód o výšku H
(například RE/ pro 8mm bude RE/8)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PROTRIM

délka = 270 cm - baleno po 20/100 kusech		V			
		PVC			
POLOŽKA	**povrch**	**6**	**8**	**10**	**12,5**
RE/	sněhobílý	79996	79997	79998	79999
	bílý	80100	80101	80102	80103
	bílý krémový RAL 9001	80104	80105	80106	80107
	slonovina RAL 1015	80108	80109	80110	-
	béžový šedý RAL 1019	80112	80113	80114	-
	šedý kámen RAL 7030	80116	80117	80118	-
	šedý popel RAL 7038	80120	80121	80122	-
	šedá svítivá RAL 7035	80124	80125	80126	80127
	antracit	80175	80176	80177	-
	modrý	80160	80161	80162	-
	azurový pastelový	80140	80141	80142	-
	zelený světlý	80179	80180	80181	-
	červený RAL 3002	80128	80129	80130	-
	černý RAL 9005	80132	80133	80134	-
	žlutý RAL 1023	80136	80137	80138	-
	růžový pastelový	80144	80145	80146	-
	béžový bahama	80150	80151	80152	-
	broskev	80154	80155	80156	-
	karamel	80164	80165	80166	-
	hnědý	80168	80169	80170	-
	hnědý tmavý	80172	80173	80174	-
	korál	80187	80188	80189	-
	zemina siena	80191	80192	80193	-
	pálená hlína	80195	80362	80194	-
baleno po 20 kusech - *kč / m*		**30,94**	**33,28**	**36,14**	**38,74**
baleno po 100 kusech - *kč / m*		**24,96**	**27,30**	**30,16**	**32,76**


nerozbalitelné - Pro objednávání rohů v balení po 100kusech přidejte za kód položky /100

PROTRIM

baleno po 12 kusech*		V				V			
POLOŽKA		TE/				TEI/			
povrch		POLYPROPYLEN							
		VNĚJŠÍ ROH				VNITŘNÍ ROH			
		6	**8**	**10**	**12,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**
sněhobílý		80396	80397	80398	80399	79800	79801	79802	79803
bílý		80400	80401	80402	80403	79804	79805	79806	79807
bílý krémový RAL 9001		80404	80405	80406	80407	79808	79809	79810	79811
slonovina RAL 1015		80408	80409	80410	-	79812	79813	79814	-
béžový šedý RAL 1019		80412	80413	80414	-	79816	79817	79818	-
šedý kámen RAL 7030		80416	80417	80418	-	79820	79821	79822	-
šedý popel RAL 7038		80420	80421	80422	-	79824	79825	79826	-
šedá svítivá RAL 7035		80424	80425	80426	80427	79828	79829	79830	79831
antracit		80479	80480	80481	-	79875	79876	79877	-
modrý		80470	80471	80472	-	79848	79849	79850	-
azurový pastelový		80440	80441	80442	-	79844	79845	79846	-
zelený světlý		80475	80476	80477	-	79879	79880	79881	-
červený RAL 3002		80428	80429	80430	-	79832	79833	79834	-
černý RAL 9005		80432	80433	80434	-	79836	79837	79838	-
žlutý RAL 1023		80436	80437	80438	-	79840	79841	79842	-
růžový pastelový		80444	80445	80446	-	79852	79853	79854	-
béžový bahama		80448	80449	80450	-	79856	79857	79858	-
broskev		80452	80453	80454	-	79860	79861	79862	-
karamel		80458	80459	80460	-	79864	79865	79866	-
hnědý		80462	80463	80464	-	79868	79869	79870	-
hnědý tmavý		80466	80467	80468	-	79872	79873	79874	-
korál		80483	80484	80485	-	79887	79888	79889	-
zemina siena		80487	80488	80489	-	79891	79892	79893	-
pálená hlína		80491	80492	80493	-	79895	79896	79897	-
kč / kus		**25,22**	**25,22**	**25,22**	**25,22**	**25,22**	**25,22**	**25,22**	**25,22**

nerozbalitelné

* dostupné na vyžádání baleno 1 kus v sáčku + 38,22 korun (např. TE/8 kód 80397 bude 80397/B) - Pro objednávání rohů v balení po 50kusech přidejte za kód položky /50 (např. 80396 bude 80396/50) baleno po 50 kusech. 19,24 kč/kus - Pro kusový prodej běžte na stranu 288



RECO/


PROTRIM ECO

délka = 260 cm - baleno po 80 kusech

POLOŽKA	povrch		PVC ECOLINE		
			6	8	10
RECO/ /80	sněhobílý		79400	79401	79402
	bílý		79403	79404	79405
	bílý krémový RAL 9001		79406	79407	79408
	slonovina RAL 1015		79409	79410	79411
	šedý popel RAL 7038		79412	79413	79414
	šedá svítivá RAL 7035		79415	79416	79417
	béžový bahama		79418	79419	79420
	kč / m		**17,94**	**19,76**	**21,84**

nerozbalitelné

další dekory na objednávku od minimálně 2600metrů od barvy



REC/

PROTRIM ECO

délka = 260 cm - baleno po 100 kusech

POLOŽKA	povrch		PVC ECOLINE		
			-	8	10
REC/ /100	sněhobílý		-	79601/100	79602/100
	bílý krémový RAL 9001		-	79605/100	79606/100
	slonovina RAL 1015		-	-	79610/100
	béžový šedý RAL 1019		-	-	79614/100
	šedý kámen RAL 7030		-	-	79618/100
	šedý popel RAL 7038		-	-	79622/100
	šedá svítivá RAL 7035		-	-	79626/100
	béžový bahama		-	-	79642/100
	kč / m		-	**17,42**	**19,24**

nerozbalitelné

další dekory na objednávku od minimálně 2600metrů od barvy

Doplňte kód o výšku H
(například REC/ /100 pro 8mm bude REC/8/100)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




REC/10 PVC ecoline bílý

cerfix® proangle F

Proangle F je profil ve formě trojúhelníku, který se používá jako ukončovací prvek venkovních rohů obkladů. Verze z nerez oceli se zkrácenou základnou je naopak vhodná k ochraně a ukončení vnitřních rohů keramických obkladů.



FMB/10 + FMBE/10 lesklý stříbro leštěné




FMA/
FMB/

PROANGLE F

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
HLINÍK					
FMA/	eloxovaný stříbro		93025	93026	93027
	kč / m		**120,12**	**130,00**	**147,94**
FMB/	lesklý stříbro leštěné		93028	93029	93030
	kč / m		**206,18**	**227,50**	**256,36**

samostatné balení



FMI/
FMIS/

PROANGLE F

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**8**		**10**	
OCEL						
			con base	senza base	con base	senza base
FMI/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		93050	93051	93052	93053
	kč / m		**254,02**	**227,50**	**261,82**	**235,56**
FMIS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		93054	93055	93056	93057
	kč / m		**325,26**	**299,00**	**340,34**	**314,86**

samostatné balení

VNĚJŠÍ ROH					
baleno po 5 kusech*			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
HLINÍK					
FMAE/	eloxovaný stříbro		93031	93032	93033
	kč / kus		**230,10**	**230,10**	**230,10**
FMBE/	lesklý stříbro leštěné		93040	93041	93042
	kč / kus		**230,10**	**230,10**	**230,10**

VNĚJŠÍ ROH				
baleno po 5 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**
OCEL				
FMIE/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		93058	93059
	kč / kus		**359,84**	**359,84**
FMIES/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		93064	93065
	kč / kus		**404,30**	**404,30**

VNITŘNÍ ROH					
baleno po 5 kusech*			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
HLINÍK					
FMAI/	eloxovaný stříbro		93034	93035	93036
	kč / kus		**230,10**	**230,10**	**230,10**
FMBI/	lesklý stříbro leštěné		93043	93044	93045
	kč / kus		**230,10**	**230,10**	**230,10**

VNITŘNÍ ROH				
baleno po 5 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**
OCEL				
FMII/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		93060	93061
	kč / kus		**359,84**	**359,84**
FMIIS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		93066	93067
	kč / kus		**404,30**	**404,30**

UKONČENÍ					
baleno po 5 kusech*			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
HLINÍK					
FMAC/	eloxovaný stříbro		93037	93038	93039
	kč / kus		**230,10**	**230,10**	**230,10**
FMBC/	lesklý stříbro leštěné		93046	93047	93048
	kč / kus		**230,10**	**230,10**	**230,10**

UKONČENÍ				
baleno po 5 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**
OCEL				
FMIC/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		93062	93063
	kč / kus		**332,54**	**332,54**
FMICS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		93068	93069
	kč / kus		**376,22**	**376,22**

komponenty z hliníků jsou nerozbalitelné

* dostupné na vyžádání baleno 1 kus v sáčku + 38,22 korun (např. FMAE/8 kód 93031 bude 93031/B) - Doplňte kód o výšku H (např. FMA/ pro 8mm bude FMA/8)- Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Profily pro venkovní rohy

cerfix® proangle AX - pronivel M

Proangle Design AX je prvek pro vertikální ukončení, v eloxovaném nebo lakovaném hliníku, který vyřeší hranu a elegantně zvýrazní přerušování zdí.



AX/2 / eloxovaný hliník stříbro



AX/2/

PROANGLE AX- M DESIGN


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**10**	**12,5**
HLINÍK					
AX/2/	eloxovaný stříbro		13208	13209	13210
	kč / m		**216,84**	**216,84**	**216,84**
	eloxovaný titan		13211	13213	13212
	lakovaný bílý leštěný RAL 9010		13215	13216	13214
	kč / m		**316,16**	**316,16**	**316,16**

samostatné balení

Pronivel M je řada profilů vyvinutých pro spojování podlah různé úrovně během pokládky. Díky svému tvaru, může být MIN/ použita také jako profil k uzavření a ochraně vnějších rohů keramických obkladů se 135°.



MIN/10 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301




MIN/10

PRONIVEL M

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**
MIN/	nerez ocel leštěná AISI 304 - DIN 1.4301		93023	93024
	kč / m		**263,12**	**289,12**

samostatné balení




MIN/10
použití pro
podlahy o
rozdílné výšce

Doplňte kód o výšku H
(například MIN/ pro H=10 bude MIN/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® procorner M

Procorner M je řada profilů pro ochranu venkovních hran obkladů a aplikují se až po pokládce obkladů. Jsou dostupné i v samolepící verzi pro rychlejší a jednodušší instalaci.



210/A eloxovaný hliník stříbro




210/
210H/A

PROCORNER M

délka = 300 cm - baleno po 30 kusech			D x D	
			25x25	
POLOŽKA	**povrch**		**/SF**	**/A**
HLINÍK				
	eloxovaný stříbro		76068	76098
	eloxovaný zlato		-	76108
210/	***kč / m***		**131,82**	**167,70**
	lakovaný bílý RAL 9003		76128	76208
	kč / m		**172,38**	**208,00**

SF = bez děr **A** = samolepící

samostatné balení



220/


NEW

PROCORNER M

délka = 300 cm - baleno po 30 kusech			D x D
POLOŽKA	**povrch**		**25x25**
HLINÍK LAKOVANÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ			
210H/A	lakovaný bílý RAL 9003 antibakteriální		76209
	kč / m		**323,70**

A = samolepící

samostatné balení



277/

PROCORNER M

délka = 300 cm - baleno po 30 kusech			D x D	
			25x25	
POLOŽKA	**povrch**		**/SF**	**/A**
HLINÍK				
	eloxovaný stříbro		77888	77894
220/	***kč / m***		**162,76**	**198,12**
	lakovaný bílý RAL 9003		77900	-
	kč / m		**204,10**	-

SF = bez děr **A** = samolepící

samostatné balení

PROCORNER M

ELOXOVANÝ HLINÍK STŘÍBRO

délka = 300 cm - baleno po 30 kusech

POLOŽKA	**rozměr D x D**	kód	***kč / m***
277/SF/	**20x20**	76308	**124,80**
277/A/ samolepící	**20x20**	76309	**160,68**
277/SF/	**25x25**	76318	**134,16**
277/A/ samolepící	**25x25**	76319	**169,78**
277/SF/	**30x30**	76328	**147,16**
277/A/ samolepící	**30x30**	76329	**182,52**

samostatné balení


Doplňte kód o šířku L
(např. 277/SF/ pro 20mm bude 277/SF/20)

Na vyžádání můžeme vyrobit profily cerfix procorner v jiných rozměrech než jaké jsou v ceníku. Kontaktujte naše technické oddělení pro další informace.


Pro kusový prodej běžte na stranu 288




775/A/40 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301




777/
776/



775/



774/



779/SF

Doplňte kód položky o výšku například 777/SF/ pro výšku 15mm se stane 777/SF/15.

Na vyžádání můžeme vyrobit profily cerfix procorner v jiných rozměrech než jaké jsou v ceníku. Kontaktujte naše technické oddělení pro další informace.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PROCORNER M

NEREZ OCEL LEŠTĚNÁ AISI 430 DIN 1.4016

délka = 300 cm - tloušťka = 0,60 mm

POLOŽKA	rozměr D x D	kód	*kč / m*	balení
777/SF/	**15x15**	76888	**156,26**	30
777/A/ samolepící	**15x15**	76938	**214,50**	30
777/SF/	**20x20**	76898	**189,80**	30
777/A/ samolepící	**20x20**	76948	**247,00**	30
777/SF/	**25x25**	76908	**221,78**	15
777/A/ samolepící	**25x25**	76958	**279,50**	15
777/SF/	**30x30**	76918	**256,10**	20
777/A/ samolepící	**30x30**	76968	**313,04**	20

délka = 200 cm - tloušťka = 1 mm

POLOŽKA	rozměr D x D	kód	*kč / m*	balení
776/SF/	**30x30**	77004	**338,26**	20
776/A/ samolepící	**30x30**	77044	**390,78**	20
776/SF/	**40x40**	77014	**436,02**	10
776/A/ samolepící	**40x40**	77054	**488,80**	10
776/SF/	**50x50**	77024	**519,22**	10
776/A/ samolepící	**50x50**	77064	**571,22**	10

délka = 270 cm - tloušťka = 1 mm

POLOŽKA	rozměr D x D	kód	*kč / m*	balení
776/SF/	**30x30**	77008	**338,26**	10
776/A/ samolepící	**30x30**	77048	**390,78**	10
776/SF/	**40x40**	77018	**436,02**	10
776/A/ samolepící	**40x40**	77058	**488,80**	10
776/SF/	**50x50**	77028	**519,22**	5
776/A/ samolepící	**50x50**	77068	**571,22**	5

NEREZ OCEL LEŠTĚNÁ AISI 304 DIN 1.4301

délka = 270 cm - tloušťka = 1 mm

POLOŽKA	rozměr D x D	kód	*kč / m*	balení
775/SF/	**30x30**	77108	**420,42**	10
775/A/ samolepící	**30x30**	77148	**473,20**	10
775/SF/	**40x40**	77118	**536,12**	10
775/SF/	**50x50**	77128	**639,60**	5
775/A/ samolepící	**50x50**	77168	**691,60**	5

NEREZ OCEL BROUŠENÁ AISI 304 DIN 1.4301

délka = 270 cm - tloušťka = 1 mm

POLOŽKA	rozměr D x D	kód	*kč / m*	balení
775/SF/	**30x30**	77110	**531,18**	10
775/SF/	**50x50**	77130	**858,26**	5

NEREZ OCEL LEŠTĚNÁ AISI 304 DIN 1.4301

délka = 270 cm - tloušťka = 1 mm

POLOŽKA	rozměr D x D	kód	*kč / m*	balení
774/SF	**30x30**	77954	**490,10**	10

NEREZ OCEL BROUŠENÁ AISI 304 DIN 1.4301


délka = 270 cm - tloušťka = 1 mm

POLOŽKA	rozměr D x D	kód	*kč / m*	balení
779/SF	**30x30**	77106	**674,96**	10


SF = bez děr **A** = samolepící

cerfix® procorner M - procorner P

Procorner M jsou rohové lišty pro ochranu a bezpečnost. Doporučují se v místech jako jsou školy, kanceláře, školky, veřejné místa. Vyrábí se v leštěné mosazi pro zvýraznění rohů.



076/A/30 leštěná mosaz



076/SF/
076/A/

PROCORNER M


LEŠTĚNÁ MOSAZ

délka = 270 cm - tloušťka = 1,00 mm


POLOŽKA	rozměr D x D	kód	*kč / m*	balení
076/SF/	**15x15**	76800	**368,94**	30
076/A/ samolepící	**15x15**	76840	**431,86**	15
076/SF/	**20x20**	76802	**455,26**	15
076/A/ samolepící	**20x20**	76842	**518,18**	15
076/SF/	**25x25**	76806	**541,84**	15
076/A/ samolepící	**25x25**	76846	**605,02**	10
076/SF/	**30x30**	76808	**620,62**	10
076/A/ samolepící	**30x30**	76848	**683,28**	10

SF = bez děr **A** = samolepící

Procorner P je hranový profil, který vykonává bezpečnostní funkci. Doporučuje se do prostředí jako školy, kanceláře, školky, veřejné prostory. Je vyroben z měkčeného PVC v různých barvách - pro důrazné zvýraznění hrany obkladu.



IP/40 PVC měkčené modré



IP/40

PROCORNER P

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			D x D
POLOŽKA povrch			**42x42**
PVC JEMNÉ			
IP/40	bílý		95010
	žlutý		95011
	červený		95012
	modrý		95013
	kč / m		**114,66**

Doplňte kód položky o výšku například 076/SF/ pro výšku 15mm se stane 076/SF/15.

Na vyžádání můžeme vyrobit profily cerfix procorner v jiných rozměrech než jaké jsou v ceníku. Kontaktujte naše technické oddělení pro další informace.

Položka IP/40 z PVC se skladuje horizontálně

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Profily pro venkovní rohy

pvc line

PVC Line 8610 a 8611 jsou řady ochranných hran z lehčeného rázuvzdorného PVC. Vyznačují se rychlou a snadnou instalací, jsou zvláště určeny pro pokládku typu udělej si sám. Nabízejí se v různých živých barvách, jsou ideální do prostředí jako jsou školy, jesle a všeobecně do veřejných prostor.



8610 bílý dek. 555



8610


PVC ŘADA

délka 300 cm - baleno po 20/50 kusech

PVC LEHČENÉ

POLOŽKA	dekory		dekory		dekory	
8610	518	29810	536	29830	žlutý 561	29848
	520	29812	540	29832	zelený 562	29850
	524	29814	542	29834	azurový 563	29847
	525	29816	544	29836	červený 564	29849
	528	29818	545	29838		
	530	29820	bílý 555	29840		
	531	29822	světle šedý 556	29842		
	532	29824	černý 557	29844		
	534	29828	antracit 558	29846		
baleno po 20 kusech						
kč / m			**35,10**		**36,14**	
baleno po 50 kusech						
kč / m			**27,82**		**28,60**	

nerozbalitelné



8611

PVC ŘADA

délka 300 cm - baleno po 20/50 kusech

PVC LEHČENÉ


POLOŽKA	dekory		dekory		dekory		dekory	
8611	518	29910	bílý 555	29940	žlutý 561	29946	stříbro dek. 559 NEW	29949
	532	29924	světle šedý 556	29942	zelený 562	29948		
	542	29934	černý 557	29944	azurový 563	29945		
	545	29938			červený 564	29947		
baleno po 20 kusech								
kč / m			**37,96**		**38,74**		**46,02**	
baleno po 50 kusech								
kč / m			**30,68**		**31,46**		**38,22**	

nerozbalitelné



8610 dek. 532

Ve stejných dekorech jsou dostupné i soklové lišty, na straně 221




8611 stříbro dek. 559

cerfix® probord

Probord ILN z nerez oceli je profil pro ochranu vnějších rohů keramických obkladů. Dají se sloučit s profily PROROUND M. Je doporučován pro bezpečnost v prostředích, kde je vyžadován vysoký stupeň ochrany - kuchyně, potravinářské průmysly, školy atd. Verze z nerez oceli AISI 316 je vhodná pro bazény, sportovní střediska a prostředí vystavené vlivům soli.



ILN/10 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301



ILN/
ILNS/
ILNX/

PROBORD


délka = 270 cm - baleno po 5 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
OCEL					
ILN/	nerez ocel leštěná AISI 304 - DIN 1.4301		94997	94998	94999
	kč / m		**581,10**	**611,78**	**642,72**
ILNS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		94984	94985	94986
	kč / m		**692,38**	**722,80**	**752,96**
ILNX/	nerez ocel AISI 316 - DIN 1.4404		94987	94988	94989
	kč / m		**885,82**	**919,10**	**946,66**

samostatné balení

Probord IL, ILE e ILES představuje roh více zakulacený (oproti modelu ILN). Systém s jednou částí základny napomáhá správnému umístění profilu i v situaci kdy není povrch zcela rovný.



IL/10 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301




IL/

PROBORD

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
OCEL					
IL/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		94994	94995	94996
	kč / m		**484,64**	**498,68**	**512,72**

samostatné balení



ILE/
ILES/

PROBORD

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**10**
OCEL			
ILE/10	nerez ocel leštěná AISI 304 - DIN 1.4301		95002
	kč / m		**511,42**
ILES/10	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		95003
	kč / m		**562,38**

samostatné balení
Na vyžádání dostupné taky jiné výšky v nerez oceli AISI 316 - DIN 1.4404

Doplňte kód o výšku H
(např. ILN/ pro 8mm bude ILN/8)


Na vyžádání můžeme vyrobit profily cerfix procorner v jiných rozměrech než jaké jsou v ceníku. Kontaktujte naše technické oddělení pro další informace.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Cerfix® Protop je profil pro ochranu a ukončení vnějších rohů pracovních stolů a kuchyní obložených keramikou. Doporučuje se i pro keramické schody.



TOP/A/10 eloxovaný hliník stříbro



TOP/A/
TOP/TM/

PROTOP

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**10**		**12**	
HLINÍK						
TOP/A/	eloxovaný stříbro		86050		86060	
	kč / m		**318,24**		**326,04**	
	eloxovaný titan		86052		86062	
	kč / m		**335,40**		**343,20**	
TOP/TM/	lesklý titan broušený		86051		86061	
	kč / m		**519,22**		**525,72**	
samostatné balení						
VNĚJŠÍ ROH - baleno po 2 kusech						
POLOŽKA	**povrch**		**90°**	**135°**	**90°**	**135°**
HLINÍK						
TOP/ /E	eloxovaný stříbro		86074	86072	86074	86072
	eloxovaný titan		86080	86082	86080	86082
	kč / kus		**465,14**	**465,14**	**465,14**	**465,14**
TOP/ /ETM	lesklý titan broušený		86075	86073	86075	86073
	kč / kus		**539,76**	**539,76**	**539,76**	**539,76**
VNITŘNÍ ROH - baleno po 2 kusech						
POLOŽKA	**povrch**		**90°**	**135°**	**90°**	**135°**
HLINÍK						
TOP/ /I	eloxovaný stříbro		86078	86076	86078	86076
	eloxovaný titan		86081	86083	86081	86083
	kč / kus		**465,14**	**465,14**	**465,14**	**465,14**
TOP/ /ITM	lesklý titan broušený		86079	86077	86079	86077
	kč / kus		**539,76**	**539,76**	**539,76**	**539,76**
nerozbalitelné						



TOP/A/10 + TOP/90/E + TOP/135/I eloxovaný hliník stříbro

Doplňte kód o výšku H
(například TOP/A/ pro H=10 bude TOP/A/10)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288





Listely a dekorativní profily


Řada dekorativních listel nabízí široké možnosti ukončení, vhodné pro nekonečné estetické kombinace a různé chutě architektů, od moderních po klasické. Dají se použít v každém prostředí, kde jsou keramické obklady: od kuchyně po koupelnu, od salonů po obchodní centra.

cerfix® prolist

Prolist je řada dekorativních listel vhodných pro vytvoření rafinovaných efektů pro keramické obklady. Jsou dostupné v různých materiálech a chromovaných úpravách, které můžou být kombinovány s řadami profilů Protrim a Proangle, pro dosáhnutí elegantních a vyhledávaných kombinací.




LDB/20 hliník lesklý stříbro leštěné




PROLIST

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			D x V			
POLOŽKA	**povrch**		**10x7**	**15x7**	**20x7**	**25x7**
HLINÍK						
LDA/	eloxovaný stříbro		93255	93215	93220	93256
	kč / m		**113,10**	**158,86**	**172,90**	**183,82**
LDB/	lesklý stříbro leštěné		93258	93219	93224	93259
LDT/	lesklý titan leštěný		93257	93218	93223	93268
	kč / m		**159,64**	**209,30**	**219,70**	**230,36**
LDS/	lesklý stříbro broušený		93240	93216	93221	93244
	lesklý zlato broušený		93241	93217	93222	93245
LDTM/	lesklý titan broušený		93266	93211	93225	93246
LDRS/	lesklý měď broušený		93242	93267	93229	93269
	kč / m		**211,64**	**258,96**	**271,70**	**282,88**
LDAG/	lesklý stříbro škrábané		93263	93214	93228	93243
	kč / m		**261,82**	**309,66**	**321,10**	**332,02**
LAKOVANÝ HLINÍK						
LDV/	bílý stone		-	-	93207	-
	černý stone		-	-	93209	-
	kč / m		-	-	**219,70**	-

samostatné balení



LB/B/10




LB/A
LB/B/25

PROLIST

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			D x V	
POLOŽKA	**povrch**		**10x7**	**25x7**
HLINÍK				
LB/A	eloxovaný stříbro		-	93270
	kč / m		-	**164,58**
LB/B/	lesklý stříbro leštěné		93252	93272
	lesklý zlato leštěné		93253	93273
	kč / m		**159,64**	**217,10**

samostatné balení



LA/I/
LA/IS/

PROLIST

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			D x V		
POLOŽKA	**povrch**		**10x10**	**15x10**	**25x10**
OCEL					
LA/I/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		93283	93284	93285
	kč / m		**172,64**	**257,92**	**381,68**
LA/IS/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		93296	93297	93298
	kč / m		**216,84**	**302,38**	**426,14**

samostatné balení

doplňte kód položky o výšku například LDA/ pro výšku 10mm se stane LDA/10

Listely z nerez ocely: jiné rozměry na vyžádání od 108m


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

metal line AF - prolist x design

Metal Line AF M Design je hliníková dekorativní lišta charakterizovaná moderními a Minimal liniemi, které díky specifické šabloně vytvoří elegantní stín, který prochází keramickým obkladem.



AF/1 eloxovaný hliník stříbro




AF/1/

METAL LINE AF - M DESIGN


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**	**6**	**10**	**12,5**
HLINÍK				
AF/1/	eloxovaný stříbro	13198	13199	13200
	kč / m	**216,84**	**216,84**	**216,84**
	eloxovaný titan	13201	13203	13202
	lakovaný bílý leštěný RAL 9010	13196	13197	13204
	kč / m	**316,16**	**316,16**	**316,16**

samostatné balení

Prolist je k dispozici v pěti originálních konečných úpravách X Designu. V anodizovaném hliníku se X Design vyznačuje zvláštním satinováním a originálními barvami, které umožňují bohatý výběr barevných sladění vytvořených nábytkáři a architekty na základě posledních tendencí moderního designu.



LDAD eloxovaný hliník karbon



LDAD

PROLIST - X DESIGN

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		D x V
POLOŽKA	**povrch**	**25x7**
ELOXOVANÝ HLINÍK		
LDAD	platina	31320
	titan	31322
	hnědý	31324
	tmavě hnědý	31326
	karbon	31328
	kč / m	**347,88**

samostatné balení



osvětlené dekorativní listely na straně 232




cerfix® C design

C-Design je řada profilů vysoké kvality, zkrášlená Swarovski® krystal. Spojení mezi pochromovaným profilem a krystaly udělá luxusní a elegantní každé prostředí.



UKC/10 mosaz pochromovaná + Swarovski® krystal



DJKC/10

PRODECOR - C DESIGN

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech		V
POLOŽKA	**povrch**	**10**
MOSAZ POCHROMOVANÁ		
DJKC/10	mosaz pochromovaná + Swarovski® krystal	13300
	kč / m	**2.252,38**
	mosaz pochromovaná + Swarovski® krystal	13302
	kč / m	**3.866,98**


samostatné balení



DJKC/10 mosaz pochromovaná + Swarovski® krystal (kód 13300)



DJKC/10 mosaz pochromovaná + Swarovski® krystal (kód 13302)



UKC/10

PROSTYLE - C DESIGN


délka = 270 cm - baleno po 5 kusech		V
POLOŽKA	**povrch**	**10**
MOSAZ POCHROMOVANÁ		
UKC/10	mosaz pochromovaná + Swarovski® krystal	13310
	kč / m	**7.373,34**

samostatné balení



UKC/10 mosaz pochromovaná + Swarovski® krystal

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



DJKGC/10


PRODECOR - C DESIGN

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech		V
POLOŽKA	**povrch**	**10**
MOSAZ		
DJKGC/10	pozlacená mosaz 24K + Swarovski® krystal	13402
	kč / m	**5.080,66**

samostatné balení



DJKGC/10 pozlacená mosaz 24K + Swarovski® krystal



UKGC/10


PROSTYLE - C DESIGN

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech		V
POLOŽKA	**povrch**	**10**
MOSAZ		
UKGC/10	pozlacená mosaz 24K + Swarovski® krystal	13410
	kč / m	**9.051,12**

samostatné balení



UKGC/10 pozlacená mosaz 24K + Swarovski® krystal




DJKG/10

PRODECOR - C DESIGN

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech		V
POLOŽKA	**povrch**	**10**
MOSAZ		
DJKG/10	pozlacená mosaz 24K	12902
	kč / m	**1.610,70**

samostatné balení



UKG/10

PROSTYLE - C DESIGN

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech		V
POLOŽKA	**povrch**	**10**
MOSAZ		
UKG/10	pozlacená mosaz 24K	12910
	kč / m	**1.801,80**

samostatné balení

Pro kusový prodej běžte na stranu 288





Profily pro vnitřní rohy


Řada profilů vhodná ke spojení mezi podlahou a obkladem. Vytvořeny pro odstranění 90stupňových rohů. Dají se použít jak v situaci kdy už je obklad položen tak i před pokládkou. Garantují hygienické požadavky ve veřejných prostorech jako nemocnice, potravinářské provozy, sportovní centra, bazény a velké kuchyně.

cerfix® proround


PROROUND M z hliníku je spojovací profil mezi podlahu a obklad. Aktuální požadavky na hygienicko-zdravotní údržbu vyžadovány evropskými normami prakticky diktují odstranění rohu do 90° pro vyhnutí se ukládání špíny a bakterií. Tímto profilem vytvoříte roh jednoduchý na úklid.



GA/10 eloxovaný hliník stříbro



GA/4



GA/8-10-12
GV/

PROROUND M

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech				V		
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8**	**10**	**12**
HLINÍK						
GA/	eloxovaný stříbro		95730	95031	95032	95033
	kč / m		**191,36**	**260,78**	**263,64**	**267,28**
GV/	lakovaný bílý RAL 9003		-	95071	95072	95073
	kč / m		-	**307,32**	**310,96**	**314,34**

samostatné balení- GA/4 baleno po 20 kusech

VNĚJŠÍ ROH

baleno po 5 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8 - 10 - 12**
HLINÍK				
GTA/E	eloxovaný stříbro		-	95075
	kč / kus		-	**258,44**
GTV/E	lakovaný bílý RAL 9003		-	95083
	kč / kus		-	**259,48**

VNITŘNÍ ROH


baleno po 5 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8 - 10 - 12**
HLINÍK				
GTA/I	eloxovaný stříbro		-	95077
	kč / kus			**258,44**
GTV/I	lakovaný bílý RAL 9003		-	95085
	kč / kus		-	**259,48**

nerozbalitelné

Doplňte kód o výšku H
(například GA/ pro 8mm bude GA/8)

Produkt GV v jiných barvách na vyžádání od min. 540 metrů od barvy

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



GTA/E eloxovaný hliník stříbro




GTA/I eloxovaný hliník stříbro




GA/4 eloxovaný hliník stříbro

Proround M GAN/ je hliníkový profil pro spojení mezi podlahou a obkladem a je charakterizován poloměrem 17 mm. GVNH/ je opatřen osvědčenou antibakteriální technologií (podle mezinárodně uznávaného testu JIS Z 2801:2000), který umožňuje snížit bakterie považované za nejnebezpečnější až o 99% a zajišťuje dlouhodobou optimální hygienickou hladinu.



GAN/10 eloxovaný hliník stříbro



GAN/
GVNH/

NEW **PROROUND M**

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
HLINÍK					
GAN/	eloxovaný stříbro		95034	95035	95036
	kč / m		**211,90**	**215,02**	**218,66**
GVNH/	lakovaný bílý RAL 9003 antibakteriální		95037	95038	95039
	kč / m		**258,18**	**261,30**	**264,94**

samostatné balení

VNĚJŠÍ ROH / VNITŘNÍ / TROJROH / UKONČENÍ


baleno po 12 kusech		pro všechny V			
POLOŽKA **povrch**		**GTP/E**	**GTP/I**	**GTP/T**	**GTP/C**
POLYPROPYLEN					
lakovaný stříbro		95121	95122	95123	95124
kč / kus		**135,72**	**135,72**	**135,72**	**135,72**
lakovaný bílý RAL 9003		95125	95126	95127	95128
kč / kus		**135,72**	**135,72**	**135,72**	**135,72**

nerozbalitelné





GTP/E polypropylen lakovaný stříbro




GTP/T polypropylen lakovaný stříbro

cerfix® proround

PRORUND M z nerez oceli je profil, který se využívá zejména v situacích, kde je vyžádová vysoký hygienický standard (např. lékařské laboratoře, potravinářské průmysly, bazény, sportovní centra, kuchyně, nemocnice atd. Zejména verze v kvalitě AISI 316 DIN 1.4404 nabízí vlastnosti vysoké odolnosti proti korozi a hodí se proto do prostor se zvýšeným rizikem koroze - místa s velkými vlivy chemikálií, mořské oblasti.



GIN/10 + ILN/10 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301




GIN 8/10/11

PROROUND M

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
OCEL							
GIN/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		95046	95047	95045	-	-
	kč / m		**464,62**	**474,50**	**479,44**	-	-
GINS/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		95050	95051	95057	-	-
	kč / m		**547,56**	**558,22**	**563,42**	-	-
GINX/	nerez ocel AISI 316 DIN 1.4404		95054	95055	-	-	-
	kč / m		**561,60**	**571,74**	-	-	-

samostatné balení



GIN/ /SA

PROROUND M

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
OCEL							
GIN/ /SA	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		-	NEW 95044	-	95048	95049
	kč / m		-	**368,68**	-	**484,64**	**501,54**
GINS/ /SA	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		-	-	-	95052	-
	kč / m		-	-	-	**568,36**	-
GINX/ /SA	nerez ocel AISI 316 DIN 1.4404		-	-	-	95056	-
	kč / m		-	-	-	**584,22**	-

samostatné balení



VNĚJŠÍ ROH-E

baleno po 5 kusech			pro všechny V
POLOŽKA	**povrch**		
OCEL			
GTIN/E	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		95059
	kč / kus		**185,64**
GTINS/E	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		95063
	kč / kus		**248,56**
GTINX/E	nerez ocel AISI 316 DIN 1.4404		95067
	kč / kus		**207,48**

VNITŘNÍ ROH-I

baleno po 5 kusech	pro všechny V
POLOŽKA	
GTIN/I	95058
	185,64
GTINS/I	95062
	248,56
GTINX/I	95066
	207,48

ROHOVÉ SPOJENÍ PRO 3 LIŠTY - T

baleno po 5 kusech			pro všechny V
POLOŽKA	**povrch**		
GTIN/T	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		95060
	kč / kus		**185,64**
GTINS/T	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		95064
	kč / kus		**248,56**
GTINX/T	nerez ocel AISI 316 DIN 1.4404		95068
	kč / kus		**207,48**

nerozbalitelné

SPOJ -G

baleno po 5 kusech	pro všechny V	
POLOŽKA		
GTIN/G	95061	
	185,64	
GTINS/G	95065	
	248,56	
GTINX/G	95069	
	207,48	

UKONČENÍ


POLOŽKA	
GTIN/C	95040
	185,64
GTINS/C	95041
	248,56
GTINX/C	95042
	207,48

Doplňte kód o výšku H
(například GIN/ pro 8mm bude GIN/8)


Cerfix® Prorond M v oceli: další rozměry na vyžádání od min.540

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


PROROUND P z netoxického a protinárazového PVC je profil ke spojování podlahy s obkladem. Aktuální požadavky na hygienu a sanitu, které vyžadují směrnice EU předurčují odstranění úhlů řezaných do 90°. Tím se vyhnete usazování špíny a bakterií. Tímto profilem vytvoříte roh snadný k údržbě. Verze s jednou stranou základny napomáhá spojení mezi podlahou a obkladem s různými tloušťkami.



GP/10 PVC tvrzené bílé



GP/



GPU/

PROROUND P

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech		V		V	
POLOŽKA		**GP/**		**GPU/**	
povrch		**8**	**10**	**10**	**12,5**
PVC TVRZENÉ					
bílý		95800	95801	95804	95803
šedá svítivá RAL 7035		95805	95806	-	-
šedý kámen RAL 7030		95810	95811	-	-
béžový šedý RAL 1019		95815	95816	-	-
kč / m		**103,74**	**108,94**	**107,90**	**113,10**

VNĚJŠÍ ROH/VNITŘNÍ/TROJROH/UKONČENÍ

baleno po 12 kusech		pro všechny V			
POLOŽKA		**GTP/E**	**GTP/I**	**GTP/T**	**GTP/C**
povrch					
POLYPROPYLEN					
bílý		95852	95851	95850	95853
šedá svítivá RAL 7035		95862	95861	95860	95863
šedý kámen RAL 7030		95872	95871	95870	95873
béžový šedý RAL 1019		95882	95881	95880	95883
kč / kus		**58,76**	**58,76**	**58,76**	**58,76**


nerozbalitelné

Doplňte kód o výšku H
(například GP/ pro 8mm bude GP/8)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



GTP/E polypropylen RAL 7035 šedá svítivá



GTP/T polypropylen RAL 7035 šedá svítivá




cerfix® proround

Proround M GIC/ a Proint PIN/ jsou dva spojovací profily z nerezavějící oceli zaobleného vylupovacího tvaru pro použití v situacích, kdy je vyžadována zvláštní péče o hygienickou úroveň.
Uzavřený tvar GIC/ se jeví jako zvláště všestranný díky upevňovacímu křidélku otočenému směrem dovnitř.
Zvláštní průřez PIN/ napomáhá úhelníkovým spojkám mezi obkladem a podlahou a zaručuje úhlovou dilataci mezi oběma povrchy.



GIC/8 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301



GIC/


PROROUND M

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**8**
OCEL			
GIC/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		95140
	kč / m		**475,02**



		VNĚJŠÍ ROH-E		VNITŘNÍ ROH-I
baleno po 5 kusech		**pro všechny V**	baleno po 5 kusech	**pro všechny V**
POLOŽKA	**povrch**		**POLOŽKA**	
OCEL				
GTIN/E	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301	95059	**GTIN/I**	95058
	kč / kus	**185,64**		**185,64**


nerozbalitelné



PIN/

		ROHOVÉ SPOJENÍ PRO 3 LIŠTY - T	SPOJ -G		UKONČENÍ	
baleno po 5 kusech		**pro všechny V**	baleno po 5 kusech	**pro všechny V**		
POLOŽKA	**povrch**		**POLOŽKA**		**POLOŽKA**	
GTIN/T	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301	95060	**GTIN/G**	95061	**GTIN/C**	95040
	kč / kus	**185,64**		**185,64**		**185,64**

nerozbalitelné



PIN/

PROINT

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**12,5**
OCEL				
PIN/	nerez ocel leštěná AISI 304 - DIN 1.4301		85392	85394
	kč / m		**263,64**	**273,52**

samostatné balení

Doplňte kód o výšku H
(například GIC/ pro 8mm bude GIC/8)

Můžeme vyrobit profily Cerfix Proround GINI/ a GIC/ s rozměry na míru, pro podlahy a obklady o různých výškách. Kontaktujte naše technické oddělení pro více informací.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




PIN/10 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301

Proint PIA/ a PI/ je řada profilů z hliníku a PVC ideálních jako obvodové spojení při pokládce mezi obkladem a podlahou nebo jako obvodová spojka.
Použití Proint PIA/ a PI/ umožňuje vyloučit použití silikonu pro utěsnění a kromě estetické výhody zajišťuje dlouhodobou vysokou hygienickou úroveň.
Konkrétní průřezy řady Proint podporují úhlová spojení mezi obkladem a podlahou, která zaručují úhlovou dilataci mezi oběma povrchy.



PIA/9 eloxovaný hliník stříbro




PIA/3

PROINT

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**3,5**	**7**	**9**	**12**
HLINÍK						
PIA/	eloxovaný stříbro		95431	95430	95432	95429
	kč / m		**129,74**	**160,16**	**167,96**	**182,52**

samostatné balení



PIA/
PI/

PROINT

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**9**
PVC TVRZENÉ				
PI/	sněhobílý		95396	95398
	bílý		95400	95402
	bílý krémový RAL 9001		-	95406
	slonovina RAL 1015		-	95418
	béžový šedý RAL 1019		-	95410
	šedý kámen RAL 7030		-	95422
	šedý popel RAL 7038		-	95433
	šedá svítivá RAL 7035		-	95414
baleno po 20 kusech ***kč / m***			**33,28**	**36,14**
baleno po 100 kusech ***kč / m***			**27,30**	**30,16**

nerozbalitelné - Pro objednávání rohů v balení po 100kusech přidejte za kód položky /100

Doplňte kód o výšku H
(například PIA/ per H=7 se stane PIA/7)

Articoli PI/ altri colori a richiesta
per un minimo 2700 mt per colore

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



PI/9 pvc bílý




PIA/3 eloxovaný hliník stříbro

cerfix® proround


Proround B z hliníku a PVC jsou obvodové vylupovací profily vyvinuté účelově ke spojení mezi obklady a již položenými podlahami. Tyto výrobky jsou optimálním řešením na přestavbu a případné uvedení do souladu s hygienickými normami. BLAH/ je opatřen certifikovanou antibakteriální technologií (podle mezinárodně uznávaného testu JIS Z 2801:2000), která umožňuje snížit o 99% bakterie považované za nejnebezpečnější a zajišťuje dlouhodobou optimální hygienickou úroveň.




BLA/20 eloxovaný hliník stříbro




BLA/
BLAH/



BL/20



BL/40



BL/50

PROROUND B

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			D x D	
POLOŽKA povrch	**20x20**	**40x40**	**50x50**
HLINÍK			
BLA/ eloxovaný stříbro	95570	95580	-
kč / m	**162,24**	**212,42**	-
HLINÍK LAKOVANÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ			
BLAH/ lakovaný bílý RAL 9003 antibakteriální	95572	95582	-
kč / m	**248,04**	**283,14**	-

samostatné balení

PROROUND B

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			D x D	
POLOŽKA povrch	**20x20**	**40x40**	**50x50**
PVC			
BL/ bílý	95550	95500	95551
kč / m	**105,04**	**153,92**	**222,30**

DOPLŇKY Z POLYPROPYLEN BALENO PO	8 kusech	4 kusech	4 kusech
VNĚJŠÍ ROH Z POLYPROPYLENU			
GBL/ /E stříbro	95574	95584	-
bílý	95556	95510	95552
kč / kus	**80,34**	**106,60**	**113,10**
VNITŘNÍ ROH Z POLYPROPYLENU			
GBL/ /I stříbro	95576	95586	-
bílý	95557	95512	95553
kč / kus	**80,34**	**106,60**	**113,10**
ROHOVÉ SPOJENÍ PRO 3 LIŠTY Z POLYPROPYLENU			
GBL/ /T stříbro	-	95588	-
bílý	-	95511	95554
kč / kus	-	**106,60**	**113,10**
UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ Z POLYPROPYLENU			
GBL/ /C stříbro	95578	95590	-
bílý	95558	95513	95555
kč / kus	**80,34**	**101,92**	**107,64**

nerozbalitelné - samostatné balení - položky GBL/ /C baleno po 16kusech (20x20) a 8kusech (40x40)







doplňky z polypropylenu

doplňte kód položky o výšku například BLA/ pro výšku 20mm se stane BLA/20.
Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Proround B z nerezavějící oceli jsou obvodovoé vylupovací profily vyvinuté účelově pro spojení mezi obklady a již položenými podlahami. Tyto produkty jsou optimálním řešením pro rekonstrukci a případné uvedené do souladu s hygienickými normami.
Nerezavějící ocel je zvláště odolná při spojení organických a anorganických prvků a je tudíž určena do prostředí jako jsou nemocnice a potravinářský a chemický průmysl.



BI/40 nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301




BI/40
BI/40/A

PROROUND B

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			D x D
POLOŽKA	**povrch**		**40x40**
OCEL			
BI/40	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		94992
	kč / m		**366,60**
BI/40/A samolepící	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		94993
	kč / m		**454,22**

DOPLŇKY Z POLYPROPYLENU EFEKT CHROM BALENO PO 4 KUSECH			
VNĚJŠÍ ROH Z POLYPROPYLENU			
GTL/E	polypropylen - chrom efekt		95515
	kč / kus		**155,74**
VNITŘNÍ ROH Z POLYPROPYLENU			
GTL/I	polypropylen - chrom efekt		95517
	kč / kus		**155,74**
ROHOVÉ SPOJENÍ PRO 3 LIŠTY Z POLYPROPYLENU			
GTL/T	polypropylen - chrom efekt		95516
	kč / kus		**155,74**
UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ Z POLYPROPYLENU			
GTL/C	polypropylen - chrom efekt		95518
	kč / kus		**155,74**

nerozbalitelné


vnější roh

rohové spojení pro 3 lišty


vnitřní roh


ukončení levé-pravé

Pro kusový prodej běžte na stranu 288





žlaby a systémy pro koupelny

Profilpas nabízí širokou škálu řešení věnovaných koupelnám, které jsou schopné skloubit funkčnost s moderním designem. Zejména systémy pro koupelny signované jako Profilpas umožňují realizovat sprchy na úrovni podlahy s širokou škálou kanálků – jako PP Drain Aqua, Thin Drain, Slim Drain a Smart Drain uzpůsobitelných pro nejrůznější typologie krytin lišící se designem a konečnou úpravou – a odtokové kanály řady Q-Drain, také tyto jsou k dispozici v různých vzorech. V nabídce Profilpas určené pro koupelny je také řada Glass Profile, která zahrnuje profily pro vložení skleněných separačních stěn a pro konečnou úpravu roviny sprchy, které jsou vhodné k pokrytí převýšení se spádem 2%.

PP Drain Aqua

PPdrain | Aqua

Kanálky PP Drain Aqua vyrobené z nerezavějící oceli AISI 316 a vybavené patentovaným vyjímatelným sifonem z antibakteriálního ABS jsou dokonalou syntézou krásy a praktičnosti. Profilpas se postaral o každý aspekt své projekční činnosti, výroby a kontroly kvality, aby nabídl vždy účinný a esteticky dokonalý výrobek.

Kanálky PP Drain Aqua vyrobené z jednoho kusu a tudíž bez svárů se vyznačují svým designem a funkčností, která je činí elegantními, jednoduchými pro instalaci a snadnými pro čištění. Každý detail kanálku byl prozkoumán do nejmenších detailů, aby na vše co slouží k zajištění maximální snadnosti instalace a údržby bylo potřeba co nejméně dílců.

Estetika

Elegantní a vyjímečný design uzpůsobitelný široké škále Cover a konečných úprav.

Vyjímatelný sifon

Sifon kontrolovatelný a snadno vyjímatelný pro maximální účinnost.

Jednoduchost montáže

Pokládka a seřízení kanálku byly zjednodušeny pro jednoduchou a rychlou instalaci.


Čištění a hygiena

Vyjímatelný sifon z antibakteriálního ABS zjednodušuje údržbu a umožňuje rychlé a účinné čištění.



PP Drain Aqua

Podstatnost lineárního tvaru kanálku ve spojení s rozmanitostí konečných úprav umožňuje nabídnout esteticky dokonalé řešení schopné se přizpůsobit všem typům designu a každému materiálu (keramická dlažba, mramor, mozaika, přírodní kámen...).






PP Drain Aqua

Prostřednictvím sprchových kanálků PP Drain Aqua se maximálně zjednodušuje údržba a čištění. Syfon vyrobený z antibakteriálního ABS je vyjímatelný a plně kontrolovatelný. Kromě toho skořepina z nerezavějící oceli AISI 316 se skládá z jednoho kusu bez svarů a ostrých hran pro maximální hygienu a účinnost. Byly vyvinuty k maximálnímu zkrácení instalačního času, jsou opatřeny předem nalepenou těsnící membránou, opěrnými držáky od 6 do 18 mm pro regulaci výšky krytin a opěrných podstav z lehčeného polystyrenu.




PP Drain Aqua



pp drain aqua PP

NEW **PP DRAIN AQUA - Sprchové žlaby se sifonem**

			L					
POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
OCEL								
PP/	nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404		22100	22101	22102	22103	22104	22105
	kč / kus		**3.923,92**	**4.118,40**	**4.447,30**	**4.641,78**	**4.916,34**	**5.305,30**




pp drain aqua PP50

NEW **PP DRAIN AQUA - Sprchový žlab s drenáží 50mm**

			L					
POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
OCEL								
PP50/	nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404		22106	22107	22108	22109	22110	22111
	kč / kus		**2.994,42**	**3.186,04**	**3.517,80**	**3.709,42**	**3.986,84**	**4.375,80**

Spchový žlab s drenáží 40mm na vyžádání.



Kryt [1]

Rámeček [2]

Podložky z ABS

Filtr na zachytávání vlasů

Odstranitelný vršek z protibakteriálního ABS

Odstranitelný sifon z protibakteriálni ABS

Nepromokavá membrána

Základna z jednoho kusu z nerez oceli AISI 316

Základna z polystyrenu

Vypusť z antibakterialni ABS - výška žlabu se sifonem 70mm

1 Výpusť z antibakteriální ABS
2 Rámeček je dostupný v modelu s klasickým krytem. Další kryty nejsou vybaveny rámečkem.


doplňte kód položky o výšku například PP/ pro výšku 70mm se stane PP/70.

PP Drain Aqua


Classic Cover z leštěné nebo satinované nerezavějící oceli AISI 316 je k dispozici v různých délkách (od 60 do 120 cm). Cover je doplněn o obrubu a držáky pro seřízení od 6 do 18 mm a je reversibilní. Obrátí-li se stává se obložitelným (až do 12 mm) a umožňuje tak estetickou kontinuitu s obložením prostředí koupelny.



PP Drain Aqua - Klasický kryt z nerez leštěné oceli AISI 316 - DIN. 1.4404



Classic Cover



Classic Cover
pro vložení dlažby




Classic Cover nerez ocel broušená AISI 316 DIN 1.4404

NEW **KLASICKÝ KRYT - Tloušťka dlažby od 6 do 18mm**

			L					
POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
OCEL								
XPC/	nerez ocel leštěná AISI 316 DIN 1.4404		22112	22113	22114	22115	22116	22117
	nerez ocel broušená AISI 316 DIN 1.4404		22118	22119	22120	22121	22122	22123
	kč / kus		**2.368,08**	**2.571,14**	**2.817,10**	**3.303,30**	**3.489,20**	**3.903,90**

Klasický kryt otočný, může být použit pro dlažbu až do 12mm.



pp drain aqua RF

NEW **PP DRAIN AQUA RF - sprchový žlab pro tekuté stěrky, pryskyřice kompletní s otočným krytem a sifónem**

			L		
POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm
OCEL					
PPRF/	nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404		22170	22171	22172
	kč / kus				


doplňte kód položky o výšku například XPC/ pro výšku 70mm se stane XPC/70.

PP Drain Aqua


Flat Cover je k dispozici v nejrůznějších povrchových úpravách a v různých délkách (od 60 do 120 cm), vyznačuje se dokonle plochým a lineárním designem. Je opatřen seřizovacími držáky, které dovolují jeho skloubení s obkládačkami od 6 do 18 mm tloušťky.




PP Drain Aqua - Flat Cover hliník lakovaný černá matná



Flat Cover hliník



Flat Cover hliník + ocel



Flat Cover ocel pochromovaný

NEW **FLAT COVER - Tloušťka dlažby od 6 do 18mm**

			L					
POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
HLINÍK + NEREZOVÁ OCEL								
XPF/	nerez ocel leštěná AISI 316 DIN 1.4404		22136	22137	22138	22139	22140	22141
	nerez ocel broušená AISI 316 DIN 1.4404		22142	22143	22144	22145	22146	22147
	kč / kus		**1.507,22**	**1.647,36**	**1.804,66**	**2.142,14**	**2.342,34**	**2.634,06**
HLINÍK + POCHROMOVANÁ NEREZ OCEL								
XPF/	pochromovaná nerez ocel AISI 316 DIN 1.4404		22261	22262	22263	22264	22265	-
	kč / kus		**2.356,64**	**2.496,78**	**2.937,22**	**3.274,70**	**3.274,70**	-
LAKOVANÝ HLINÍK								
XPF/	bílá matná		22148	22149	22150	22151	22152	-
	černá matná		22154	22155	22156	22157	22158	-
	kč / kus		**1.284,14**	**1.338,48**	**1.392,82**	**1.621,62**	**1.678,82**	-
HLINÍK + NEREZOVÁ OCEL								
XPF/	leštěná nickel		22226	22227	22228	22229	22230	-
	broušená nickel		22231	22232	22233	22234	22235	-
	leštěná růžové zlato		22236	22237	22238	22239	22240	-
	kč / kus		**4.198,48**	**4.335,76**	**4.493,06**	**4.833,40**	**5.030,74**	-
	leštěná graphite		22241	22242	22243	22244	22245	-
	broušená graphite		22246	22247	22248	22249	22250	-
	kč / kus		**4.481,62**	**4.618,90**	**4.776,20**	**5.116,54**	**5.313,88**	
	leštěná zlatá		22251	22252	22253	22254	22255	-
	broušená zlatá		22256	22257	22258	22259	22260	-
	kč / kus		**6.603,74**	**6.743,88**	**6.901,18**	**7.238,66**	**7.438,86**	-



Flat Cover


doplňte kód položky o výšku například XPF/ pro výšku 70mm se stane XPF/70.

PP Drain Aqua

Design Cover se vyznačuje absolutní elegancí svého designu a centrálním odpadem. Z leštěné nebo satinované nerezavějící oceli AISI 316 je k dispozici v různých délkách od 60 do 120 cm.



PP Drain Aqua - Design Cover nerez ocel broušená AISI 316 DIN 1.4404



Design Cover



Design Cover


NEW **DESIGN COVER - Tloušťka dlažby od 6 do 18mm**

			L					
POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
OCEL								
XPD/	nerez ocel leštěná AISI 316 DIN 1.4404		22214	22215	22216	22217	22218	22219
	nerez ocel broušená AISI 316 DIN 1.4404		22220	22221	22222	22223	22224	22225
	kč / kus		**2.247,96**	**2.451,02**	**2.699,84**	**3.085,94**	**3.300,44**	**3.889,60**

S Invisible Cover, sprchovou vaničkou a kanálkem se stávají jedním celkem a dokonale ladí s obložením koupelny. V přírodním hliníku a v různých délkách (od 60 do 120 cm) zmizí pod dlaždičkou s naprosto neviditelným estetickým účinkem.



PP Drain Aqua - Invisible Cover



Invisible Cover



Invisible Cover

NEW **INVISIBLE COVER**

			L					
POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
HLINÍK								
XPI/	přírodní hliník		22130	22131	22132	22133	22134	22135
	kč / kus		**726,44**	**775,06**	**826,54**	**1.018,16**	**1.069,64**	**1.169,74**

doplňte kód položky o výšku například XPD/ pro výšku 70mm se stane XPD/70.



thindrain


Thin Drain řada žlabů pro sprchy na úrovni podlahy se snadnou a rychlou montáží, která dovoluje upravit sprchu dle potřeb pro jakýkoli typ obkladu. Díky sifonu s redukovanou tloušťkou a výškou kanálku pouhých 55 mm jsou zvláště vhodné pro přestavby nebo v prostředích, kde chceme zvýraznit lehkost nebo víceúčelovost.

VÝHODY:


- Montáž na úrovni podlahy (eliminuje architektonické bariéry)
- Možnost montáže hned za stěnou
- Výška žlabů 55 mm (rovina pokládky)
- Vhodná pro dlažby o síle až 12 mm
- Možnost vložit dlažby o síle až 12 mm Tile Cover
- Certifikované odpady EN 1253-1 (minimální průtok 24 l/min.)
- Opěrné držáky pro rychlou pokládku
- Nepropustná membrána jako nedílná součást pro snížení rizika infiltrace
- Sifon s možností kontroly kvůli pravidelnému čištění
- Filtr čištění/nepropouští vlasy
- Rychlost pokládky
- Adaptér odpadu od 40 do 50 mm včetně.




klasický kryt - nerez ocel leštěná AISI 304 - DIN 1.4301




nerez ocel leštěná AISI 304 - DIN 1.4301 AISI 304 - DIN 1.4301



kostkovaný kryt - nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301



jedno proužkový kryt - nerez ocel leštěná AISI 304 - DIN 1.4301



THIN DRAIN - ZÁKLADNA - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
OCEL								
THIN/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		19400	19401	19402	19403	19404	19405
	kč / kus		**7.562,36**	**7.873,06**	**8.286,20**	**8.666,58**	**9.111,44**	**9.904,96**



KLASICKÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
OCEL								
XTC/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		19410	19412	19414	19416	19418	19420
	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		19411	19413	19415	19417	19419	19421
	kč / kus		**1.216,28**	**1.347,58**	**1.478,36**	**1.621,62**	**1.730,56**	**1.980,16**



KOSTKOVANÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
OCEL						
XTCC/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		19430	19431	19432	19433
	kč / kus		**1.528,02**	**1.659,32**	**1.790,10**	**1.933,36**




JEDNOPROUŽKOVÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTL/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		19440	19441	19442	19443
	kč / kus		**1.528,02**	**1.659,32**	**1.790,10**	**1.933,36**



NEVIDITELNÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTT/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		19450	19451	19452	19453
	kč / kus		**1.528,02**	**1.659,32**	**1.790,10**	**1.933,36**



kryt

předlepená membrána


kontrolní nádobka


tělo žlabu


sifón z nerez oceli malý - výška 55 mm

základna tvarovaná

záruka 10 let







Pro kusový prodej běžte na stranu 288




slimdrain


Slim Drain je řada žlabů pro sprchy na úrovni podlah se snadnou a rychlou montáží, která dovoluje upravit sprchu na jakýkoli typ obložení a jakoukoli tloušťku při volbě neviditelné tenké drenáže. Díky sifonu se sníženou tloušťkou je výška kanálku pouhých 65 mm, jsou zvláště vhodné pro přestavby nebo v prostředích, kde je vůle zvýraznit lehkost nebo víceučelovost.

VÝHODY


- Montáž na úrovni podlahy (eliminuje architektonické bariéry)
- Možnost montáže hned za stěnou
- Výška žlabů 65 mm (rovina pokládky)
- Vhodnost pro jakoukoli tloušťku obkladů (verze Slim neviditelná).
- Seřiditelný rám (tloušťka 7-12,5 mm), vyloučen Slim neviditelný
- Certifikované odtoky EN 1253-1 (minimální průtok l/min)
- Integrované regulační držáky pro jednoduché seřízení do vodováhy
- Integrovaná nepropustná membrána pro snížení rizika prosáknutí
- Kontrolovatelný sifon pro periodické čištění
- Čistící filtr/zachycování vlasů
- Rychlost pokládky
- Adaptér odtoku od 40 do 50 mm




klasický kryt - nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301




klasický kryt - nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301



kostkovaný kryt - nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301



jedno proužkový kryt - nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301



neviditelný kryt - nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301

ŽLABY SLIM DRAIN - ZÁKLADNA - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
OCEL								
SLIM/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		19504	19506	19508	19510	19512	19514
	kč / kus		**9.048,00**	**9.396,92**	**9.746,62**	**10.127,26**	**10.444,46**	**11.143,34**



KLASICKÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
OCEL								
XSC/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		19524	19526	19528	19530	19532	19534
	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		19523	19525	19527	19529	19531	19533
	kč / kus		**825,50**	**888,94**	**984,36**	**1.047,80**	**1.143,22**	**1.301,82**




KOSTKOVANÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
OCEL						
XSCC/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		19544	19546	19548	19550
	kč / kus		**825,50**	**888,94**	**984,36**	**1.047,80**



JEDNOPROUŽKOVÝ KRYT - baleno po 10ti kusech


POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XSL/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		19563	19565	19567	19569
	kč / kus		**825,50**	**888,94**	**984,36**	**1.047,80**



NEVIDITELNÝ KRYT - ZÁKLADNÍ + KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
SLIM-I/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		19505	19507	19509	19511
	kč / kus		**9.206,60**	**9.555,78**	**9.936,68**	**10.254,14**

měnitelný roh není dostupný pro slim neviditelný



záruka 10 let

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



smartdrain

Smart Drain je řada žlabů pro sprchy na úrovni podlahy se snadnou a rychlou montáží, která dovoluje personalizovat sprchy jakýmkoli typem obložení a jakoukoli tloušťkou zvolením neviditelného Smart Drain. Je ideální pro použití velkých formátů v jakémkoli prostředí svou vysokou estetickou úrovní, různými rozměry k dispozici a výškou žlabu 75 mm.

VÝHODY

- Montáž na úrovni podlahy (eliminuje architektonické bariéry).
- Možnost montáže těsně u zdi.
- Výška žlabu 75 mm (rovina pokládky).
- Vhodná pro jakoukoli tloušťku obkladů (verze Smart Invisible/ neviditelný).
- Seřiditelný rám (tloušťka 7-12,5 mm), kromě Smart Invisible.
- Otočné těleso sifonu.
- Certifikované odtoky EN 1253-1 (minimální průtok 24 l/min.)
- Integrované seřiditelné držáky pro jednoduché seřízení do roviny.
- Připojená nepropustná membrána pro snížení rizika infiltrací.
- K dispozici je verze z nerez oceli AISI 316 - DIN 14404.
- Klasický kryt otočný o 180° pro vložení kachliček (až do tloušťky 10 mm).
- Kontrolovatelný sifon pro periodické čištění.
- Čistící filtr/zadržování vlasů.
- Rychlost podkládkyg



klasický kryt - nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301



klasický kryt - nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301



kostkovaný kryt - nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301



dvojlinkový kryt - nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301



smart neviditelný - nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301



SMART DRAIN - ZÁKLADNA - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
OCEL								
SMART/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		19704	19706	19708	19710	19712	19714
	kč / kus		**7.873,06**	**8.286,20**	**8.666,58**	**9.111,44**	**9.492,34**	**9.904,96**
SMART3/	nerez ocel AISI 316 DIN 1.4404		19715	19716	19717	19718	-	-
	kč / kus		**8.635,38**	**9.079,98**	**9.555,78**	**10.032,10**	-	-

KLASICKÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
OCEL								
XLC/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		19724	19726	19728	19730	19732	19734
	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		19723	19725	19727	19729	19731	19733
	kč / kus		**1.968,98**	**2.063,62**	**2.158,78**	**2.254,20**	**2.349,10**	**2.444,78**
XLC3/	nerez ocel broušená AISI 316 DIN 1.4404		19741	19742	19743	19744	-	-
	kč / kus		**2.158,78**	**2.285,92**	**2.381,08**	**2.476,50**	-	-

KOSTKOVANÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
OCEL								
XLCC/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		19764	19766	19768	19770	19772	19774
	kč / kus		**2.095,60**	**2.254,20**	**2.349,10**	**2.476,50**	**2.571,40**	**2.698,80**


DVOJLINKOVÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
OCEL								
XLL/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		19783	19785	19787	19789	19791	19793
	kč / kus		**2.095,60**	**2.254,20**	**2.349,10**	**2.476,50**	**2.571,40**	**2.698,80**

SMART NEVIDITELNÝ - ZÁKLADNÍ + KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
OCEL								
SMART-I/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		19703	19705	19707	19709	19711	19713
	kč / kus		**7.365,54**	**7.809,62**	**8.476,78**	**8.603,40**	**9.016,02**	**9.396,92**

měnitelný roh nedostupný pro smart neviditelný



kryt

regulovatelný roh - šířka 77 mm

předlepená membrána

kontrolní nádobka

regulovatelné nožičky

sifón z PVC ABS - výška 75 mm

záruka 10 let

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Q drain



q-drain

Q-Drain je řada přepadů pro sprchy na úrovni podlahy se snadnou a rychlou montáží, která umožňuje perzonalizovat sprchu jakýmkoli typem obkladu. Jsou opatřeny izolující přírubou a výškou přepadu 72/78 mm, jsou ideální náhradou za tradiční sprchy na úrovni podlahy.

VÝHODY

- Montáž na úrovni podlahy (eliminuje architektonické bariéry).
- Výška přepadu 72/78 mm (rovina pokládky).
- Otočné těleso sifonu.
- Certifikované odpady EN 1253-1 (minimální průtok 24 l/min.)
- Integrovaná nepropustná membrána pro snížení rizika infiltrací.
- Možnost vložit obkladů o síle až 10 mm s Q Drain Tile.
- Kontrolovatelný sifon pro periodické čištění.
- Čistící filtr/zachycování vlasů.
- Rychlost pokládky.



Q Drain Cube




Q Drain Line









KLASICKÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch	10x10 cm
OCEL		**tloušťka dlažby 12,5 mm**
QDC/1010	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301	19850
	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301	19851
	kč / kus	**3.711,24**

KOSTKOVANÝ KRYT - baleno po 10ti kusech


POLOŽKA	povrch	10x10 cm
OCEL		**tloušťka dlažby 12,5 mm**
QDCC/1010	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301	19852
	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301	19853
	kč / kus	**3.711,24**

PROUŽKOVANÝ KRYT - baleno po 10ti kusech


POLOŽKA	povrch	10x10 cm
OCEL		**tloušťka dlažby 12,5 mm**
QDL/1010	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301	19854
	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301	19855
	kč / kus	**3.711,24**


NEVIDITELNÝ KRYT - baleno po 10ti kusech

POLOŽKA	povrch	10x10 cm
OCEL		**tloušťka dlažby 10 mm**
QDI/1010	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301	19856
	kč / kus	**3.711,24**



záruka 10 let





Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Glass Profile

Velmi tendenční designový prvek, sprcha na úrovni podlahy představuje skutečnou možnost projektovat prostředí koupelen všech rozměrů a nechává vyniknout její praktičnosti a kráse. Vyloučením tradiční sprchové vaničky se může sprcha na úrovni podlahy obložit stejným obkladem pro koupelnové prostředí a vytvořit tak stejnoměrný a elegantní povrch. Kromě toho nepřítomnost architektonických bariér usnadňuje přístup dětem, starým lidem nebo osobám s handicapem.







Glass Profile je řada profilů z nerezavějící oceli k instalaci sprch na úrovni podlahy. Navržením na pokrytí převýšení skloněné roviny se sklonem 2% dovolují profily Glass Profile vytvořit rovinný povrch v moderním a lineárním designu. Ve škále navrhované firmou Profilpas nacházíme konečné úpravy v satinované oceli a v oceli lakované černým matem. Všestrannost těchto dvou barev se tak stává zárukou elegance a zajišťuje tendenční Minimal efekt.













glass profile


Profil ke sklu GPS1/ je profil z nerez oceli pro vkládání skel sprchy do podlahy. Používá se pro sprchy, kde jsou využity odtokové systémy Slim nebo Smart. GPS1/ se dává na vnitřní stranu sprchy se spádem 2% pro perfektní estetické řešení. GPS/6 použijeme v kombinaci jako ukončení, pro schování viditelné části skla.



GPS1/DX/19 nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301



GPS1/DX/19



GPS1/SX/19


GLASS PROFILE

baleno po 5 kusech

POLOŽKA		GPS1/ /19							
		PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
délka cm		98		120		148		200	
H2 mm		34		37		42		60	
OCEL									
nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		31505	31507	31515	31517	31525	31527	31535	31537
kč / kus		**1.924,00**	**1.924,00**	**2.052,96**	**2.052,96**	**2.309,58**	**2.309,58**	**3.816,80**	**3.816,80**
NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ									
nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		31506	31508	31516	31518	31526	31528	-	-
kč / kus		**2.140,06**	**2.140,06**	**2.317,90**	**2.317,90**	**2.636,14**	**2.636,14**	-	-

NEW

samostatné balení



GPS/6

GLASS PROFIL - UKONČENÍ PRO GPS1/19

baleno po 5 kusech

POLOŽKA		GPS/6
OCEL		
nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		31564
kč / kus		**6,93**
NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ		
nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		31566
kč / kus		**8,69**

NEW

nerozbalitelné



těsnění pro sklo z průhledného silikonu

TĚSNĚNÍ PRO FIXACI SKLA Z PRŮHLEDNÉHO SILIKONU

balení 5 mt

POLOŽKA	rozměry	
GG/2	tloušťka 2 mm	31590
	kč / bal.	**504,14**
GG/3	tloušťka 3 mm	31592
	kč / bal.	**534,04**
GG/4	tloušťka 4 mm	31594
	kč / bal.	**583,70**


nerozbalitelné

doplňte kód položky o označení DX nebo SX (pravá nebo levá) například GPS1/ /19 DX se stane GPS1/DX/19.
Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Glass profil GPS2/ a GPS14/12 jsou dva profily z nerez oceli, které se používají na zeď pro vložení skla. GPS2/ je jednoduchý na montáž a je vhodný pro obklady o jakékoliv tloušťce bez nutnosti vrtání. GPS/6 je ukončení lišty, které pěkně schová boční stranu. GPS4/12 je lišta pro vložení skla, která se připevňuje přímo na obklad.



GPS2/19 nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301



GPS2/

GLASS PROFILE


délka = 210 cm - baleno po 5 kusech			H		
POLOŽKA	**povrch**		**NEW 10**	**NEW 12,5**	**19**
OCEL					
GPS2/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		31541	31542	31543
	kč / kus		**1.824,68**	**1.863,68**	**1.980,68**
NEW	**NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ**				
GPS2/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		31546	31547	31545
	kč / kus		**2.288,52**	**2.327,52**	**2.444,52**

samostatné balení

GLASS PROFILE

délka = 250 cm - baleno po 5 kusech			H		
POLOŽKA	**povrch**		**NEW 10**	**NEW 12,5**	**19**
OCEL					
GPS2/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		31548	31549	31544
	kč / kus		**2.280,20**	**2.330,12**	**2.475,72**

samostatné balení




GPS/6

GLASS PROFILE - UKONČENÍ PRO GPS2/19

baleno po 5 kusech		
POLOŽKA		**GPS/6**
OCEL		
nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		31564
kč / kus		**180,18**
NEW **NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ**		
nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		31566
kč / kus		**225,94**

nerozbalitelné



GPS14/12

GLASS PROFILE

baleno po 5 kusech			
POLOŽKA		**GPS14/12**	
OCEL			
délka cm		210	250
nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		32000	32001
kč / kus		**543,40**	**647,14**


samostatné balení

doplňte kód položky o výšku například GPS2/ pro výšku 10mm se stane GPS2/10.


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

glass profile


Profil ke sklu GPS3/ je profil z nerez oceli pro vnitřní část sprchy se spádem 2% pro estetické a perfektní řešení ukončení hran spádové plochy.



GPS3/SX/10 nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301



GPS3/DX/



GPS3/SX/

GLASS PROFILE

délka = 98 cm - baleno po 5 kusech

	POLOŽKA	povrch		H	H2	PRAVÉ	LEVÉ
	OCEL						
	GPS3/ /10	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		10	25	31615	31617
		kč / kus				**1.008,54**	**1.008,54**
NEW	**GPS3/ /11**	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		11	26	31619	31620
		kč / kus				**1.016,86**	**1.016,86**
	GPS3/ /12	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		12,5	27,5	31625	31627
		kč / kus				**1.026,22**	**1.026,22**
NEW	**NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ**						
	GPS3/ /10	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		10	25	31616	31618
		kč / kus				**1.225,12**	**1.225,12**
	GPS3/ /11	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		11	26	31629	31630
		kč / kus				**1.233,44**	**1.233,44**
	GPS3/ /12	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		12,5	27,5	31626	31628
		kč / kus				**1.243,06**	**1.243,06**

samostatné balení

GLASS PROFILE

délka = 120 cm - baleno po 5 kusech

	POLOŽKA	povrch		H	H2	PRAVÉ	LEVÉ
	OCEL						
	GPS3/ /10	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		10	28	31645	31647
		kč / kus				**1.074,58**	**1.074,58**
NEW	**GPS3/ /11**	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		11	29	31649	31650
		kč / kus				**1.088,62**	**1.088,62**
	GPS3/ /12	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		12,5	30,5	31655	31657
		kč / kus				**1.104,48**	**1.104,48**
NEW	**NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ**						
	GPS3/ /10	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		10	28	31646	31648
		kč / kus				**1.339,52**	**1.339,52**
	GPS3/ /11	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		11	29	31652	31654
		kč / kus				**1.355,90**	**1.355,90**
	GPS3/ /12	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		12,5	30,5	31656	31658
		kč / kus				**1.369,68**	**1.369,68**

samostatné balení

GPS3/ je dostupný i ve výšce 8mm na vyžádání s minimální objednávkou 30ks.

Doplňte kód o údaj pravý DX nebo levý SX (např. GPS3/ /10 DX bude GPS3/DX/10).

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

GLASS PROFILE

délka = 148 cm - baleno po 5 kusech

POLOŽKA	povrch		H	H2	PRAVÉ	LEVÉ
OCEL						
GPS3/ /10	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		10	33	31675	31677
	kč / kus				**1.188,72**	**1.188,72**
NEW **GPS3/ /11**	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		11	34	31679	31680
	kč / kus				**1.204,32**	**1.204,32**
GPS3/ /12	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		12,5	35,5	31685	31687
	kč / kus				**1.218,62**	**1.218,62**
NEW **NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ**						
GPS3/ /10	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		10	33	31676	31678
	kč / kus				**1.512,94**	**1.512,94**
GPS3/ /11	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		11	34	31682	31684
	kč / kus				**1.529,58**	**1.529,58**
GPS3/ /12	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		12,5	35,5	31686	31688
	kč / kus				**1.546,22**	**1.546,22**

samostatné balení

GLASS PROFILE

délka = 200 cm - baleno po 5 kusech

POLOŽKA	povrch		H	H2	PRAVÉ	LEVÉ
OCEL						
GPS3/ /10	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		10	51	31694	31695
	kč / kus				**1.791,92**	**1.791,92**
GPS3/ /12	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		12,5	53,5	31698	31699
	kč / kus				**1.843,14**	**1.843,14**

samostatné balení




GPS3/DX/10 nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

glass profile


Profil ke sklu GPS4/ je profil z nerez oceli pro vnitřní část sprchy se spádem 2%. Perfektně řeší spojení mezi spádovou plochou a stěnou. Vyhnete se takto nezbytnému řezu.



GPS4/DX/10 nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005



GPS4/DX/



GPS4/SX/

GLASS PROFILE

délka = 98 cm - baleno po 5 kusech

POLOŽKA	povrch		H	H2	PRAVÉ	LEVÉ
OCEL						
GPS4/ /10	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		10	23	31715	31717
	kč / kus				**993,46**	**993,46**
NEW **GPS4/ /11**	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		11	23	31716	31718
	kč / kus				**1.000,48**	**1.000,48**
GPS4/ /12	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		12,5	23	31725	31727
	kč / kus				**1.004,38**	**1.004,38**
NEW **NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ**						
GPS4/ /10	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		10	23	31719	31720
	kč / kus				**1.209,78**	**1.209,78**
GPS4/ /11	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		11	23	31722	31724
	kč / kus				**1.216,80**	**1.216,80**
GPS4/ /12	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		12,5	23	31726	31728
	kč / kus				**1.220,70**	**1.220,70**

samostatné balení

GLASS PROFILE

délka = 120 cm - baleno po 5 kusech

POLOŽKA	povrch		H	H2	PRAVÉ	LEVÉ
OCEL						
GPS4/ /10	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		10	26	31745	31747
	kč / kus				**1.060,02**	**1.060,02**
NEW **GPS4/ /11**	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		11	26	31746	31748
	kč / kus				**1.066,52**	**1.066,52**
GPS4/ /12	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		12,5	26	31755	31757
	kč / kus				**1.070,94**	**1.070,94**

GPS4/ je dostupný i ve výšce 8mm na vyžádání s minimální objednávkou 30ks.

doplňte kód položky o označení DX nebo SX (pravá nebo levá) například GPS4/ /8 DX se stane GPS4/ DX/8.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

NEW	**NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ**						
	GPS4/ /10	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005	■	10	26	31749	31750
		kč / kus				**1.324,44**	**1.324,44**
	GPS4/ /11	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005	■	11	26	31752	31754
		kč / kus				**1.331,20**	**1.331,20**
	GPS4/ /12	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005	■	12,5	26	31756	31758
		kč / kus				**1.335,62**	**1.335,62**

samostatné balení

GLASS PROFILE

délka = 148 cm - baleno po 5 kusech

	POLOŽKA	povrch		H	H2	PRAVÉ	LEVÉ
	OCEL						
	GPS4/ /10	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301	▨	10	31	31775	31777
		kč / kus				**1.167,40**	**1.167,40**
NEW	**GPS4/ /11**	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301	▨	11	31	31776	31778
		kč / kus				**1.174,16**	**1.174,16**
	GPS4/ /12	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301	▨	12,5	31	31785	31787
		kč / kus				**1.182,48**	**1.182,48**
NEW	**NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ**						
	GPS4/ /10	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005	■	10	31	31779	31780
		kč / kus				**1.493,96**	**1.493,96**
	GPS4/ /11	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005	■	11	31	31782	31784
		kč / kus				**1.500,72**	**1.500,72**
	GPS4/ /12	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005	■	12,5	31	31786	31800
		kč / kus				**1.509,30**	**1.509,30**


samostatné balení

GLASS PROFILE

délka = 200 cm - baleno po 5 kusech

	POLOŽKA	povrch		H	H2	PRAVÉ	LEVÉ
	OCEL						
	GPS4/ /10	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301	▨	10	49	31794	31795
		kč / kus				**1.957,80**	**1.957,80**
	GPS4/ /12	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301	▨	12,5	49	31798	31799
		kč / kus				**1.979,12**	**1.979,12**


samostatné balení




GPS4/SX/10 nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301

glass profile

Profil ke sklu GPS5/ z nerez oceli se používá na stěnu vedle odtokového žlabu se spádem. Tímto se vyhnete řezu obkladu na míru. GPS5 doplňuje esteticky okraj sprchového koutu.



GPS5/ nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301



GPS5/

GLASS PROFILE

délka = 125 cm - baleno po 5 kusech

	POLOŽKA	povrch		H	23	H2 33	45
	OCEL				**23**	**33**	**45**
	GPS5/10/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		10	31551	31553	31559
		kč / kus			**801,32**	**815,88**	**853,06**
NEW	**GPS5/11/**	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		11	31563	31572	-
		kč / kus			**804,70**	**820,04**	-
	GPS5/12/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31555	31557	31561
		kč / kus			**808,60**	**822,90**	**860,08**
NEW	**NEREZOVÁ OCEL LAKOVANÁ - MATNÁ ČERNÁ**						
	GPS5/10/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		10	31567	31568	-
		kč / kus			**1.076,92**	**1.091,48**	-
	GPS5/11/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		11	31570	31571	-
		kč / kus			**1.080,30**	**1.095,64**	-
	GPS5/12/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005		12,5	31573	31574	-
		kč / kus			**1.084,20**	**1.098,50**	-

samostatné balení




GPS5/ nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 lakovaný černý matný RAL 9005

GPS5/ je dostupný i ve výšce 8mm na vyžádání s minimální objednávkou 30ks.


doplňte kód položky o výšku například GPS5/10 pro výšku H2 23mm se stane GPS5/10/23.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

GU/ a TGU jsou eloxované hliníkové profily vhodné pro vložení skla sprchového koutu a to jak na zeď tak na podlahu.



GU/40/12 + TGU/12 eloxovaný hliník stříbro




TGU/

GLASS PROFILE

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			L	
POLOŽKA	**povrch**		**12**	**14**
HLINÍK				
TGU/	eloxovaný stříbro		67760	67762
	kč / m		**168,48**	**168,48**

samostatné balení




GU/30/

GLASS PROFILE

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			L	
POLOŽKA	**povrch**		**12**	**14**
HLINÍK				
GU/30/	eloxovaný stříbro		67770	67772
	kč / m		**182,00**	**182,00**
GU/40/	eloxovaný stříbro		67780	67782
	kč / m		**215,02**	**215,02**

samostatné balení



GU/40/

doplňte kód položky o výšku například GU/30/ pro výšku 12mm se stane GU/30/12.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

wpstop

WPstop je nepropustná membrána z polyetylénu opatřená po obou stranách polypropylenovým netkaným textilem , který usnadňuje ukotvení lepidla a zaručuje vysoký stupeň přilnavosti k podkladu. Je vhodná zejména pro zajištění nepropustnosti podlah a keramických obkladů v prostředích koupelen. PAIG/ jsou speciální předtvářené dílce k zajištění nepropustnosti vnitřních rohů sprch na úrovni podlahy s Glass Profile GPS1 a GPS3.



systém Wpstop




role



pásky



rohy



objímka

WPSTOP		
POLOŽKA	**rozměry**	
PR30	role výška 1m, délka 30m - balení 1 role	19900
	kč / m	**269,62**
PR5	role výška 1m, délka 5m - balení 6 rolí	19902
	kč / m	**316,16**
PB30	pásek výška 14cm, délka 30m - balení 1 role	19910
	kč / m	**82,68**
PB5	pásek výška 14m, délka 5m - balení 6 rolí	19912
	kč / m	**107,12**
PAE	vnější roh - baleno po 10 kusech	19920
	kč / kus	**198,90**
PAI	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19922
	kč / kus	**198,90**
PF12	objímka cm 12x12 - balení 10 kusů	19930
	kč / kus	**154,70**

nerozbalitelné

UPOZORNĚNÍ:
skladujte v suchém prostředí, vyhněte se vystavení přímého slunečního záření a zdrojů tepla. konzultujte technický list před pokládkou. v případě složitějších pokládek se obraťte na naše technické oddělení.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



PAIG/DX/




PAIG/SX/


NEW **WPSTOP - ROHY PRO LIŠTY PRO SKLO GPS1 A GPS3**

POLOŽKA	rozměry	PRAVÉ	LEVÉ
PAIG/ /15	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19931	19932
	***kč / kus* (kč/baleno)**	**372,06 (3.720,60)**	**372,06 (3.720,60)**
PAIG/ /20	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19933	19934
	***kč / kus* (kč/baleno)**	**372,06 (3.720,60)**	**372,06 (3.720,60)**
PAIG/ /28	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19935	19936
	***kč / kus* (kč/baleno)**	**372,06 (3.720,60)**	**372,06 (3.720,60)**
PAIG/ /38	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19937	19938
	***kč / kus* (kč/baleno)**	**372,06 (3.720,60)**	**372,06 (3.720,60)**

nerozbalitelné

UPOZORNĚNÍ:
skladujte v suchém prostředí, vyhněte se vystavení přímého slunečního záření a zdrojů tepla. konzultujte technický list před pokládkou. v případě složitějších pokládek se obraťte na naše technické oddělení.





Doplňte kód o údaj pravý DX nebo levý SX
(např. PAIG/ /15 DX bude PAIG/DX/15).

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

glass profile


Sanibord BP/22 a BP/25 jsou technické profily ze spoluvytlačovaného PVC pro použití během pokládky obkladů a sprchových vaniček. Tyto profily umožňují vyloučit použití silikonu na utěsnění a kromě estetického benefitu dlouhodobě zajišťují vysokou hygienickou úroveň.



BP/22



BP/25




BP/22

SANIBORD

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
PVC TVRZENÉ			
BP/22	protiplísňový bílý	☐	95520
	kč / m		**174,98**

nerozbalitelné




BPT/22

VNITŘNÍ ROH A UKONČENÍ LEVÉ A PRAVÉ PRO BP/22

baleno v sáčcích po 6ti kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
POLYPROPYLEN			
BPT/22	bílý	☐	95530
	kč / sáčku		**117,78**

nerozbalitelné




BP/25

SANIBORD

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
PVC TVRZENÉ			
BP/25	protiplísňový bílý	☐	95540
	kč / m		**174,98**

nerozbalitelné



BPT/25

VNITŘNÍ ROH A UKONČENÍ LEVÉ A PRAVÉ PRO BP/25

baleno v sáčcích po 6ti kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
POLYPROPYLEN			
BPT/25	bílý	☐	95545
	kč / sáčku		**117,78**

nerozbalitelné

SADA: 1 KUS 180CM + 2 KUSY 90CM + 2 VNITŘNÍ ROHY A UKONČENÍ LEVÉ A PRAVÉ

baleno po 10 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
PVC TVRZENÉ			
BPK/25	protiplísňový bílý	☐	95494
	kč / sada		**843,18**


samostatné balení - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Sanibord BH/20 a BP/20 jsou technické profily z lakovaného hliníku a spoluvytlačovaného PVC k použití mezi obkladem a sprchovými vaničkami. Tyto profily dovolují vyloučit použití silikonu na utěsnění a kromě estetického benefitu dlouhodobě zajišťují vysokou hygienickou úroveň. BH/20 z lakovaného hliníku přidává certifikovanou antibakteriální technologii (podle mezinárodně uznávaného přísného testu JIS Z 2801:2000), která umožňuje snížení bakterií považovaných za nejnebezpečnější až o 99%.




BP/20 PVC protiplísňové bílé



BH/20



BP/20



BPT/20

SANIBORD

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech

POLOŽKA	povrch		
HLINÍK LAKOVANÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ			
BH/20	lakovaný bílý antibakteriální RAL 9003	☐	95459
	kč / m		**213,20**
BH/20/A samolepící	lakovaný bílý antibakteriální RAL 9003	☐	95460
	kč / m		**241,02**

SANIBORD

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech

POLOŽKA	povrch		
PVC TVRZENÉ			
BP/20	protiplísňový bílý	☐	95490
	kč / m		**115,70**
BP/20/A samolepící	protiplísňový bílý	☐	95470
	kč / m		**152,36**

nerozbalitelné

VNITŘN ROH, VNĚJŠÍ ROH A UKONČENÍ LEVÉ A PRAVÉ PRO BH/20 A BP/20

baleno po 6 blister

POLOŽKA	povrch		
POLYPROPYLEN			
BPT/20	bílý	☐	95480
	kč / sáčku		**163,54**

nerozbalitelné

SADA: 1 KUS 180CM + 2 KUSY 90CM + DVA VNITŘNÍ ROHY A UKONČENÍ LEVÉ A PRAVÉ

baleno po 10 kusech

POLOŽKA	povrch		
PVC TVRZENÉ			
BPK/20	protiplísňový bílý	☐	95544
	kč / sada		**708,76**

samostatné balení kromě BP/20 - nerozbalitelné

SAMOLEPÍCÍ PRO SOKLOVOU LIŠTU NA BÁZI MS POLYMERŮ

balení 290 ml - baleno po 24kusech

POLOŽKA			
PP/96		☐	78301
	kč / kus		**489,06**

Pro kusový prodej běžte na stranu 288





Profily pro nízké tloušťky


Pokládka některých typů podlahovin nebo obkladů vyžaduje extrémní zaměření na malý detail. Profilpas vytvořil řadu profilů pro nízké materiály. Můžete si vybrat dekorativní listely, zakulacené nebo hranaté ukončení, dilatace, obvodové spoje, schodové hrany pro vyřešení nároků při pokládce mosaik, keramiky, litých podlahovin, materiálů typu Kerlit a Laminam.

cerfix® proangle

Proangle je řada profilů pro dohotovení, uzavření, ochranu a dekoraci při pokládce podlah ve stejné rovině z keramiky, mramoru, žuly, parket nebo dalších materiálů. Je také ideální jako separační a dekorační spoj mezi podlahami z různých materiálů, jako konečná úprava a ochrana schodových hran, plošin a pracovních ploch a jako obvodový profil pro omezení rohožek. Proangle B z přírodního hliníku je nejvíce doporučován v situacích, kdy je nezbytné přistoupit i k hlubokému broušení povrchu podlah z mramoru, pryskyřice a dřeva.



Al/10 nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301




ZG/
ZA/
ZN/
ZK/

PPDESIGN

PROANGLE

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech					V		
POLOŽKA	**povrch**		**2**	**2,5**	**3**	**4,5**	**6**
HLINÍK							
ZG/	přírodní hliník		90207	90206	90208	90210	88159
	kč / m		**54,08**	**54,08**	**54,08**	**57,98**	**59,54**
ZA/	eloxovaný stříbro		90336	90337	90338	90340	88204
	kč / m		**76,70**	**76,70**	**76,70**	**80,08**	**81,90**
MOSAZ							
ZN/	přírodní mosaz		-	-	90078	90080	88024
	kč / m		-	-	**191,62**	**195,78**	**201,76**
ZK/	pochromovaný		-	-	-	90081	88114
	kč / m		-	-	-	**440,18**	**443,30**

individuální balení - ZA/ H 10 a ZG/ H 8 - 10 - 12 dostupné v délce 90cm - cena za metr + 10,92 kč/kus
položka ZN/22,5 baleno po 5ti kusech - položky ZN/25 a ZN/30 baleno po 10ti kusech.



Al/
AIS/
AIX/

PROANGLE

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech					V	
POLOŽKA	**povrch**		**3**	**4,5**	**6**	**8**
OCEL						
Al/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		91636	91638	91642	91644
	kč / m		**181,48**	**184,86**	**193,44**	**199,94**
AIS/	nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		-	91671	91673	91674
	kč / m		-	**231,14**	**239,98**	**246,48**
AIX/	nerez ocel AISI 316 DIN 1.4404		-	-	91684	91685
	kč / m		-	-	**227,76**	**232,96**

individuální balení - Al/ H 10 dostupná v délce 90cm - cena za metr + 10,92 kč/kus

Profily proangle povrch ocel pískovaná běžte na stranu 28


doplňte kód položky o výšku například ZG/ pro výšku 10mm se stane ZG/10.

Položky AIX/ v jiných výškách na vyžádání od minimální objednávky 540m od rozměru.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



ZG/10 přírodní hliník



ZBG/10 přírodní hliník

cerfix® proangle




ZN/10 přírodní mosaz



ZK/10 pochromovaná mosaz

V												
8	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
88160	88155	88161	88156	88162	88157	88163	88164	88165	88166	88167	-	-
63,44	**65,26**	**66,04**	**67,86**	**69,68**	**72,54**	**75,40**	**83,98**	**88,40**	**95,68**	**101,14**	-	-
88205	88217	88206	88218	88207	-	88208	88209	88210	88211	88212	-	-
83,98	**86,06**	**88,14**	**95,16**	**101,66**	-	**108,16**	**118,04**	**127,66**	**134,94**	**144,04**	-	-
88025	-	88026	88038	88027	-	88028	88029	88030	88031	-	-	-
214,24	-	**229,06**	**238,16**	**246,74**	-	**266,50**	**293,02**	**312,78**	**328,90**	-	-	-
88115	-	88116	88118	88117	-	-	-	-	-	-	-	-
458,38	-	**468,52**	**475,54**	**485,42**	-	-	-	-	-	-	-	-

V											
9	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
91645	91646	91647	91648	91649	91650	91652	91654	91656	91658	91660	91662
205,14	**209,30**	**213,98**	**217,62**	**223,08**	**229,84**	**240,76**	**249,60**	**263,64**	**280,28**	**291,20**	**301,86**
-	91675	91677	91676	-	91678	-	91679	-	-	-	-
-	**255,58**	**259,74**	**264,16**	-	**302,64**	-	**349,96**	-	-	-	-
-	91686	91688	91687	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**245,70**	**258,44**	**270,66**	-	-	-	-	-	-	-	-



ZBG/

PROANGLE B

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech		V					
POLOŽKA povrch		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**	**22,5**
HLINÍK							
ZBG/	přírodní hliník	90010	90012	90014	90016	90018	90020
	kč / m	**83,20**	**85,28**	**93,08**	**103,22**	**119,86**	**126,10**

samostatné balení

Doplňte kód o výšku H (například ZBG/ pro H=10 se stane ZBG /10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

proflex line

Proangle je k dispozici také ve verzi Flex účelově vyvinuté pro uspokojení těch situací při pokládce, kdy ze zapotřebí zahnout profil.
Proangle Flex může být zaoblen ručně nebo prostřednictvím příslušného stroje Proflex Machine.



AIF/10 nerez ocel AISI 304 DIN 14301




ZGF/
ZNF/

PRO FLEX LINE


PROANGLE FLEX

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech					V			
POLOŽKA	**povrch**	**3**	**4,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
HLINÍK								
ZGF/	přírodní hliník	88720	88721	88722	88723	88724	88725	88726
	kč / m	**76,18**	**81,38**	**82,42**	**86,32**	**88,40**	**92,04**	**98,02**
MOSAZ								
ZNF/	přírodní mosaz	88701	-	88703	88704	88705	88706	-
	kč / m	**213,20**	-	**222,56**	**235,04**	**247,26**	**266,76**	-
délka = 270 cm - baleno po 10 kusech								
OCEL								
AIF/	nerez ocel AISI 304 DIN 14301	-	-	91622	91623	91624	91625	-
	kč / m	-	-	**237,64**	**244,92**	**254,54**	**262,86**	-

Položky Proangle Flex dostupné v jiných výškách na vyžádání



AIF/




ZBGF/

PRO FLEX LINE

PROANGLE FLEX

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech					V		
POLOŽKA	**povrch**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**	**22,5**
HLINÍK							
ZBGF/	přírodní hliník	90011	90013	90015	90017	90019	90021
	kč / m	**114,66**	**116,22**	**124,02**	**133,90**	**147,94**	**154,44**

samostatné balení




PROFLEX OHÝBAČKA - ohýbačka na profily proflex line, běžte na stranu 267


Doplňte kód o výšku H
(například ZGF/ pro 8mm bude ZGF/8)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Prodecor a Prodecor DJ jsou dvě řady profilů pro konečnou úpravu, zakončení a ochranu při pokládce podlah stejné úrovně z keramiky, mramoru, žuly, parket nebo dalších materiálů. Ideální jsou také jako separační spojky mezi podlahami z různých materiálů, jako jsou obvodové profily pro položení rohožek nebo jako ochrana nebo konečná úprava keramických plošin a schodů. Tloušťka na pohled činí z profilu vizuálně elegantní separační prvek, který se včleňuje do podlahy.



DJK/15 pochromovaná mosaz




DJG/
DJA/
DJN/
DJK/

PPDESIGN

PRODECOR DJ

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
HLINÍK							
DJG/	přírodní hliník		95670	95672	95674	-	-
	kč / m		**108,42**	**116,48**	**124,80**	-	-
DJA/	eloxovaný stříbro		95680	95682	95684	-	-
	kč / m		**140,92**	**148,20**	**156,26**	-	-
MOSAZ							
DJN/	přírodní mosaz		95690	95692	95694	95691	95693
	kč / m		**296,40**	**307,32**	**321,10**	**342,16**	**381,94**
Pochromovaná mosa							
DJK/	pochromovaný		95700	95702	95704	95703	95705
	kč / m		**490,62**	**502,06**	**516,36**	**537,94**	**578,24**


samostatné balení - položky DJN/20 a DJK/20 baleno po 10 kusech



VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ROHY

baleno po 5 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
HLINÍK							
DJG/ /EI	přírodní hliník		95676	95677	95678	-	-
	kč / kus		**154,18**	**154,18**	**154,18**	-	-
DJA/ /EI	eloxovaný stříbro		95686	95687	95688	-	-
	kč / kus		**184,60**	**184,60**	**184,60**	-	-
MOSAZ							
DJN/ /EI	přírodní mosaz		95696	95697	95698	95715	95716
	kč / kus		**271,70**	**271,70**	**271,70**	**271,70**	**271,70**
Pochromovaná mosa							
DJK/ /EI	pochromovaný		95706	95707	95708	95709	95710
	kč / kus		**419,90**	**419,90**	**419,90**	**419,90**	**419,90**

nerozbalitelné




PRO FLEX LINE

DJAF/
DJNF/

PRODECOR DJ FLEX NEW

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
HLINÍK							
DJAF/	eloxovaný stříbro		-	95685	95689	-	-
	kč / m			**191,10**	**199,42**		
MOSAZ							
DJNF/	přírodní mosaz		-	95695	95699	-	-
	kč / m			**363,22**	**376,74**		

samostatné balení
Položky DJAF a DJNF ve výškách 8,15 a 20mm jsou dostupné na vyžádání, minimální objednávka 100ks od kódu.



DI/


PRODECOR

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
OCEL							
DI/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		95906	95908	95910	95911	95907
	kč / m		**284,96**	**295,88**	**306,02**	**315,90**	**345,80**


položky DI/20 baleno po 10 kusech

cerfix® prostyle


Prostyle je řada polyvalentních profilů pro konečnou úpravu a dekoraci podlah stejné úrovně z keramicky, mramoru, žuly nebo dalších typů materiálů.
Je také ideální jako separační spojka nebo jako dekorace mezi podlahami z rozdílných materiálů a ve verzi z nerezavějící oceli řeší problémy spojené s ochranou keramických schodů nebo při přesunech zvýšených vysokých a častých zátěží.



UK/12 pochromovaná mosa



UG/
UA/
UN/
UK/




UI/
UIS/

PPDESIGN

PROSTYLE

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V					
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**	**20**
HLINÍK								
UG/	přírodní hliník		93368	93370	-	93372	93377	-
	kč / m		**127,66**	**135,46**	**-**	**143,78**	**155,22**	-
UA/	eloxovaný stříbro		93378	93380	-	93382	93387	-
	kč / m		**166,14**	**174,72**	**-**	**183,56**	**194,74**	-
délka = 270 cm - baleno po 10 kusech								
OCEL								
UI/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		93400	93401	-	93402	93403	93404
	kč / m		**307,32**	**323,70**	**-**	**344,50**	**365,56**	**408,46**
UIS/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		93348	93350	-	93352	93360	93361
	kč / m		**357,24**	**374,66**	**-**	**393,90**	**415,22**	**458,90**
MOSAZ								
UN/	přírodní mosaz		93300	93302	93311	93304	93306	93308
	kč / m		**339,04**	**388,44**	**413,66**	**435,50**	**457,08**	**503,36**
UK/	pochromovaný		93325	93327	93312	93329	93338	93340
	kč / m		**540,80**	**591,76**	**615,42**	**640,38**	**661,70**	**711,88**

samostatné balení



VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ROHY

baleno po 5 kusech			V					
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**	**20**
HLINÍK								
UG/ /EI	přírodní hliník		93373	93374	-	93375	93376	-
UA/ /EI	eloxovaný stříbro		93383	93384	-	93385	93386	-
	kč / kus		**184,60**	**184,60**	**-**	**184,60**	**184,60**	-
OCEL								
UI/ /EI	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		93405	93406	-	93407	93408	93409
	kč / kus		**385,06**	**385,06**	**-**	**385,06**	**385,06**	**385,06**
UIS/ /EI	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		93353	93354	-	93355	93356	93357
	kč / kus		**443,82**	**443,82**	**-**	**443,82**	**443,82**	**443,82**
MOSAZ								
UN/ /EI	přírodní mosaz		93301	93303	93341	93305	93307	93309
	kč / kus		**392,60**	**392,60**	**392,60**	**392,60**	**392,60**	**392,60**
UK/ /EI	pochromovaný		93334	93335	93342	93336	93337	93339
	kč / kus		**443,82**	**443,82**	**443,82**	**443,82**	**443,82**	**443,82**


nerozbalitelné

Doplňte kód o výšku H
(například UG/ pro 8mm bude UG/8)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

projoint

Projoint U e Projoint Jsou řadou spojů z nerez oceli a mosazi. Hodí se zejména do míst s velkým provozem a do míst kde se převáží těžké náklady. Verze 799/ může být v případě nezbytnosti vložena a broušena až po pokládce.



799/U/12 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301




799/U/
399/U

PROJOINT U

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech

	V		10	12,5
POLOŽKA	**povrch**			
OCEL				
799/U/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		75078	75072
	kč / m		**178,10**	**211,12**
MOSAZ				
399/U	leštěná mosaz		75077	-
	kč / m		**223,34**	-

samostatné balení




799/

PROJOINT

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech

	V		10
POLOŽKA	**povrch**		
OCEL			
799/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		74966
	kč / m		**148,72**



380/8

PROJOINT

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech

rozměry D x V			**8x10**
POLOŽKA	**povrch**		
MOSAZ			
380/8	přírodní mosaz		75047
	kč / m		**365,30**

Doplňte kód o výšku H
(například 799/U/ pro H=10 se stane 799/U/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

projoint


Projoint T je řada profilů pro separaci, ochranu a dekoraci podlah stejné úrovně z keramiky. mramoru, žuly, parket nebo jiných typů materiálů. Je také ideální na zakrytí případných nedokonalostí způsobených řezáním nebo pokládkou podlahz odlišných materiálů. Jejich zvláštní průřez umožňuje postarat se při situacích, kdy je mezi dvěma rozdílnými typy podlah mírné převýšení (2÷3 mm). Z toho navíc vyplývá snadná aplikace díky šípovitému průřezu, který umožňuje jeho optimální ukotvení tmely nebo adhezivy.




99/T/14 eloxovaný hliník stříbro



99/T/
399/T/
399/TC/



99/T/14 eloxovaný hliník stříbro



99/TR/26

PRO FLEX LINE

Projoint T 99/T/ může být ohýbaný pomocí Proflex machine (s vyjímkou 99/T/14 97 černý.)

doplňte kód položky o výšku například 99/T/ pro výšku 14mm se stane 99/t/14).

baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PROJOINT T

délka = 270 cm - baleno po		50 kus	50 kus	30 kus	20 kus
	šířka	**8**	**14**	**20**	**26**
POLOŽKA	**povrch**				
HLINÍK					
99/T/	eloxovaný stříbro	75075	75080	63600	75082
	kč / m	**82,68**	**91,00**	**97,76**	**119,86**
	eloxovaný zlato	-	75083	75084	75085
	kč / m	-	**101,40**	**108,16**	**130,26**
	eloxovaný titan	-	75099	-	-
	kč / m	-	**108,68**	-	-
	lakovaný šedý antracit RAL 7016	-	75091	-	-
	kč / m	-	**183,04**	-	-
délka = 270 cm - baleno po		-	10 kus	-	-
	šířka	**-**	**14**	**-**	**-**
POLOŽKA	**povrch**				
HLINÍK dekory ALCROM® PLUS					
NEW **99/T/**	97 černý	-	75095	-	-
	kč / m	-	**138,58**	-	-

samostatné balení


PROJOINT T

délka = 90 cm - baleno po 10 kusech v sáčcích		L
POLOŽKA	**povrch**	**14**
HLINÍK		
499/T	eloxovaný stříbro	20008
	kč / kus	**107,64**
	eloxovaný zlato	20010
	kč / kus	**117,00**

PROJOINT T

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech		D x V
POLOŽKA	**povrch**	**26 X 4,5**
HLINÍK		
99/TR/26	eloxovaný stříbro	75081
	kč / m	**118,82**

samostatné balení



799/T/
799/TS/


PROJOINT T

délka = 270 cm - balení			30 kus	20 kus
	šířka		**14**	**26**
POLOŽKA	**povrch**			
OCEL				
799/T/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		75092	75096
	kč / m		**239,98**	**351,78**
799/TS/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		75093	75097
	kč / m		**300,56**	**427,18**

samostatné balení

PROJOINT T

délka = 90 cm - baleno po 10 kusech v sáčcích			L
POLOŽKA	**povrch**		**14**	
4799/T	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		20001	-
	kč / kus		**241,02**	-
4799/TS	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		20002	-
	kč / kus		**295,88**	-



399/T/
399/TC/

PROJOINT T

délka = 270 cm - balení			50 kus	20 kus	20 kus	20 kus
	šířka		**8**	**14**	**20**	**26**
POLOŽKA	**povrch**					
MOSAZ						
399/T/	leštěný		75070	75087	75090	75088
	kč / m		**169,00**	**175,24**	**264,16**	**308,10**
	balení		30 kus	30 kus	-	10 kus
399/TC/	pochromovaný		75071	75086	-	75089
	kč / m		**342,16**	**350,74**	-	**467,74**

samostatné balení

PROJOINT T

délka = 90 cm - baleno po 10 kusech v sáčcích			L
POLOŽKA	**povrch**		**14**
4399/T	leštěný		20016
	kč / kus		**186,94**



799/T/26 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301



399/T/14 leštěná mosaz

PRO FLEX LINE

Projoint T 399/T/ a 399/TC/ můžou být ohýbány pomocí Proflex machine.

doplňte kód položky o výšku například 799P/T/ pro výšku 14mm se stane 799/T/14.


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

projoint

Projoint R je řada profilů pro rozdělení a dekoraci dvou podlah o stejné výšce jako keramika, žula, mramor, parkety a jiné. Tloušťka hlavy profilu ho předurčuje pro možné broušení podlahy, které je často nutné u materiálů jako dřevo, mramor atd.



399/R/10 přírodní mosaz



99/R/
399/R/


PROJOINT R

délka = 270 cm - baleno po 50 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**14**
HLINÍK				
99/R/	přírodní hliník		75006	75016
	kč / m		**58,76**	**71,50**
délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V	
MOSAZ				
399/R/	přírodní mosaz		75007	75017
	kč / m		**198,38**	**225,94**
délka = 90 cm - baleno po 10 kusech				
MOSAZ				
4399/R/10	přírodní mosaz		20006	-
	kč / kus		**217,62**	-

Projoint M je ideální pro rozdělení a dekoraci dvou podlah o stejné výšce, které se pokládají na lepidlo nebo maltu. Vložka mezi podlahy různých tlouštěk nebo rozdílných materiálů dovoluje i broušení a to v obou dostupných verzích - hliník i mosaz.



399/M přírodní mosaz



99/M
399/M
399/10

PROJOINT M

délka = 270 cm - balení			50 kus	
	misure		**5x3x25**	**10x4x25**
POLOŽKA	**povrch**			
HLINÍK				
99/M	přírodní hliník		75005	-
	kč / m		**78,78**	-
	balení		20 kus	10 kus
MOSAZ				
399/M	přírodní mosaz		74975	-
	kč / m		**232,18**	-
399/10	přírodní mosaz		-	74906
	kč / m		-	**437,06**

Doplňte kód o výšku H
(například 99/R/ pro H=10 se stane 99/R/10)


baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Proclassic R je řada profilů účelově vyvinutých jako přechodová lišta a k zakrytí spojů a případných nedokonalostí způsobených řezem nebo pokládkou mezi podlahami různé povahy. Vypouklý průřez umožňuje kompenzovat mírný výškový rozdíl (2÷3 mm) mezi dvěma rozdílnými typy podlah. Instalace se kromě toho stává zvláště jednoduchou díky možnosti upevnění lepidlem nebo šrouby.



30/A eloxovaný hliník stříbro



21/



30/

PROCLASSIC R


délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		**A**
HLINÍK			
21/	eloxovaný stříbro		71037
	kč / m		**121,94**
	eloxovaný zlato		71047
	kč / m		**132,34**

samostatné balení


PROCLASSIC R

baleno	30 kus		10 kusů v sáčku							
délka cm	270		83		93		103		166	
POLOŽKA	**30/**		**430/**							
povrch	**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
HLINÍK										
eloxovaný stříbro	71067	71097	20128	20148	20132	20152	-	20156	20140	20160
eloxovaný zlato	71077	71107	-	-	20133	20153	-	20157	-	20161
kč / m	**94,90**	**128,96**	-	-	-	-	-	-	-	-
kč / kus	-	-	**110,76**	**131,04**	**119,60**	**145,34**	-	**159,38**	**204,36**	**252,98**
eloxovaný titan	-	71098	-	-	-	-	-	-	-	-
kč / m	-	**143,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
kč / kus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eloxovaný bronz	-	71117	-	-	-	20154	-	-	-	-
kč / m	-	**149,76**	-	-	-	-	-	-	-	-
kč / kus	-	-	-	-	-	**164,58**	-	-	-	-
lakovaný šedý antracit RAL 7016	-	71101	-	-	-	-	-	-	-	-
kč / m	-	**233,74**	-	-	-	-	-	-	-	-

samostatné balení



35/



41/

PROCLASSIC R

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			
POLOŽKA		**35/**	
povrch		**F**	**A**
HLINÍK			
eloxovaný stříbro		71387	71417
kč / m		**121,68**	**154,96**

samostatné balení

PROCLASSIC R

balení	20 kus		10 kusů v sáčku
délka cm	270		90
POLOŽKA	**41/**		**441/**
povrch	**F**	**A**	**AD**
HLINÍK			
eloxovaný stříbro	71587	71617	20552
kč / m	**144,82**	**178,10**	-
kč / kus	-	-	**189,54**
eloxovaný zlato	-	71627	20553
eloxovaný titan	-	71618	20555
kč / m	-	**196,04**	-
kč / kus	-	-	**207,74**
eloxovaný bronz	-	71637	-
kč / m	-	**198,90**	-
kč / kus	-	-	-

samostatné balení


Doplňte kódy o označení F=děrovaný, A-AD=samolepící, CV=se šrouby (například 30/ se stane 30/F).

baleno v sáčcích - nerozbalitelné


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

proclassic

Proclassic R ve verzi z nerezové oceli je určen zejména do veřejných prostředí a v případě průjezdu velkých nebo častých zátěží. Lesk leštěné oceli je kromě toho dokonalý ve spojení s moderními podlahami a vybavením.
Proclassic R z leštěné mosazi je klasický a moderní zároveň a snadno se ladí s rukojeťmi, kohouty a dalšími doplňky mobiliáře ze stejného materiálu a se stejnou konečnou úpravou.



720/A nerez ocel leštěná AISI 430 DIN 1.4016



720/
722/
020/

PROCLASSIC R

baleno		20 kus		PRO									
délka cm		270		73		83		93		103		166	
POLOŽKA		**720/**		**720/**									
povrch		**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
OCEL (tloušťka 10/10)													
nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016		71287	71297	71280	71290	71281	71291	71282	71292	-	-	-	71294
kč / m		**88,66**	**129,22**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kč / kus		-	-	**65,00**	**94,64**	**74,10**	**107,64**	**82,94**	**120,90**	-	-	-	**214,76**

				10 kusů v sáčku									
POLOŽKA				**4720/**									
povrch				**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016		-	-	20287	20293	20288	20294	20289	20295	20290	20296	20291	20297
kč / kus		-	-	**108,68**	**129,48**	**119,34**	**144,04**	**127,92**	**156,26**	**138,84**	**171,60**	**213,98**	**271,44**
nerez ocel broušená AISI 430 - DIN 1.4016		-	71298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kč / m		-	**152,62**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

samostatné balení

PROCLASSIC R

baleno		20 kus		10 kusů v sáčku									
délka cm		270		73		83		93		103		166	
POLOŽKA		**722/**		**4722/**									
povrch		**-**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
OCEL (tloušťka 10/10)													
nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301		-	71268	-	-	-	-	-	20300	-	-	-	-
kč / m		-	**211,90**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kč / kus		-	-	-	-	-	-	-	**221,26**	-	-	-	-

samostatné balení



020/A leštěná mosaz

PROCLASSIC R


baleno		20 kus		10 kusů v sáčku									
délka cm		270		73		83		93		103		166	
POLOŽKA		**020/**		**4020/**									
povrch		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
MOSAZ (tloušťka 10/10)													
leštěný		71187	71207	20207	20213	20208	20214	20209	20215	20210	20216	20211	20217
kč / m		**181,74**	**225,16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kč / kus		-	-	**170,04**	**193,70**	**191,10**	**216,06**	**208,52**	**241,02**	**230,10**	**264,94**	**360,62**	**421,46**

samostatné balení

Doplňte kódy o označení F=děrovaný, A-AD=samolepící, CV=se šrouby (například 722/ se stane 720/F).

baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




726/

PROCLASSIC R

baleno		20 kus		PRO					
délka		**270**		**83**		**93**		**166**	
POLOŽKA		**726/**				**726/**			
povrch		**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
OCEL (tloušťka 10/10)									
nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016		71507	71517	-	-	71502	71512	-	-
kč / m		**132,60**	**165,10**	-	-	-	-	-	-
kč / kus		-	-	-	-	**123,24**	**153,92**	-	-

				10 kusů v sáčku					
POLOŽKA				**4726/**					
povrch				**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016		-	-	-	26016	26010	26017	-	26019
kč / kus		-	-	-	**159,90**	**153,66**	**178,10**	-	**311,74**
nerez ocel broušená AISI 430 - DIN 1.4016		-	71518	-	-	-	-	-	-
kč / m		-	**192,92**	-	-	-	-	-	-

samostatné balení




026/

PROCLASSIC R

baleno		20 kus		10 kusů v sáčku	
délka cm		**270**		**93**	
POLOŽKA		**026/**		**4026/**	
povrch		**F**	**A**	**CV**	**AD**
MOSAZ (tloušťka 10/10)					
leštěný		71447	71457	20409	20415
kč / m		**241,54**	**290,94**	-	-
kč / kus		-	-	**269,88**	**306,54**

samostatné balení



729/

PROCLASSIC R

baleno		20 kus		5 kusů v sáčku	
délka		**270**		**93**	
POLOŽKA		**729/**		**4729/**	
povrch		**F**	**A**	**CV**	**AD**
OCEL (tloušťka 12/10)					
nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016		71667	71677	-	40220
kč / m		**195,00**	**231,14**	-	-
kč / kus		-	-	-	**242,06**
nerez ocel broušená AISI 430 - DIN 1.4016		-	71678	-	-
kč / m		-	**272,22**	-	-

samostatné balení

Doplňte kód o F=děrovaný, A-AD=samolepící, CV=se šrouby (např. 726/ děrovaný bude 726/F)

baleno v sáčcích - nerozbalitelné


Pro kusový prodej běžte na stranu 288




722/A nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301

proclassic

Proclassic F je řada profilů přechodových lišt takového průřezu, který dovoluje jejich použití pod dveře. Modely 19/ a 25/ jsou opatřeny protiskluzným vroubkováním. Kromě toho je instalace obzvlášť jednoduchá díky možnosti jejího upevnění lepidly nebo šrouby.



25/A eloxovaný hliník stříbro




19/

PROCLASSIC F

baleno		30 kus		10 kusů v sáčku	
délka cm		**270**		**93**	
POLOŽKA		**19/**		**419/**	
povrch		**F**	**A**	**CV**	**AD**
HLINÍK					
eloxovaný stříbro		71867	71897	27074	27092
kč / m		**89,18**	**119,60**	**-**	**-**
kč / kus		**-**	**-**	**112,06**	**135,46**
eloxovaný zlato		-	71907	**-**	27099
kč / m		**-**	**130,00**	**-**	**-**
kč / kus		**-**	**-**	**-**	**145,08**

samostatné balení




25/

PROCLASSIC F

baleno		20 kus			10 kusů v sáčku	
délka cm		**270**			**93**	
POLOŽKA		**25/**			**425/**	
povrch		**F**	**D**	**A**	**CV**	**AD**
HLINÍK						
eloxovaný stříbro		71947	71948	71977	22533	22553
kč / m		**110,24**	**110,24**	**144,04**	**-**	**-**
kč / kus		**-**	**-**	**-**	**131,82**	**154,96**
eloxovaný zlato		71957	-	71987	22534	22554
kč / m		**120,64**	**-**	**154,44**	**-**	**-**
kč / kus		**-**	**-**	**-**	**141,44**	**164,58**
eloxovaný bronz		-	-	71997	-	22555
kč / m		**-**	**-**	**164,84**	**-**	**-**
kč / kus		**-**	**-**	**-**	**-**	**174,20**

samostatné balení



22/A
422/AD

PROCLASSIC F


baleno		10 kus	10 kusů v sáčku
délka cm		**270**	**90**
POLOŽKA		**22/A**	**422/AD**
povrch			
HLINÍK			
stříbro		44000	43790
kč / m		**145,08**	-
kč / kus		-	**167,18**
titan		44001	43791
kč / m		**170,30**	-
kč / kus		-	**189,28**
HLINÍK - dekory ALCROM® PLUS			
NEW 97 černý		43996	-
kč / m		**211,12**	-
kč / kus		-	-

dostupné v dekorech dřeva, na straně 182 a 183.

Doplňte kód o F=děrovaný, A/AD=samolepící, CV=se šrouby (např. 19/ děrovaný bude 19/F)

baleno v sáčcích - nerozbalitelné


Pro kusový prodej běžte na stranu 288



723/ 724/ 730/ 740/

PROCLASSIC F						
baleno		20 kus			10 kusů v sáčku	10 kus
délka cm		270			90	270
rozměry D x V	**15x1,8**	**20x1,8**		**30x2,5**	**30x2,5**	**40x2,5** tloušťka 10/10
POLOŽKA	**723/A**	**724/A**		**730/A**	**4730/AD**	**740/A**
OCEL						
nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016	71717	71777		72117	20692	72377
kč / m	**142,74**	**154,44**		**165,88**	-	**239,20**
kč / kus	-	-		-	**165,88**	-

položka 723/ není rozbalitelná, položka 730/ a 740/ jsou rozbalitelné



023/ 024/ 030/ 040/

PROCLASSIC F					
baleno	20 kus			10 kusů v sáčku	10 kus
tloušťka 10/10 - délka cm	270			90	270
rozměry D x V	**15x1,8**	**20x1,8**	**30x2,5**	**30x2,5**	**40x2,5**
POLOŽKA	**023/A**	**024/A**	**030/A**	**4030/AD**	**040/A**
MOSAZ					
leštěný	71697	71757	72057	20612	72317
kč / m	**237,64**	**262,34**	**269,62**	-	**339,82**
kč / kus	-	-	-	**288,34**	-

položky 030/ a 040/ jsou rozbalitelné, položka 023/ a 024/ nejsou rozbalitelné.



22/A hliník Alcrom Plus potažený fólií černý 97

baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288






Profily pro podlahy o rozdílné výšce


Řada profilů pro podlahy o nestejné výšce je vyráběna pro vyrovnávání rozdílných výšek dvou vedle sebe stojících podlahovin. Produkty z nerez oceli, mosazi a hliníku vybírejte na základě prostředí, ve kterém budou instalovány.

cerfix® pronivel


Pronivel NZS/ je řada spojů dvou různě vysokých podlah, která se skládá z nosné základny a dvou částí v různých rozměrech. V kombinaci těchto dvou kusů se dají překlenout velké rozdíly mezi výškami dvou podlah. Kloubový spoj dovoluje vytvořit mnoho kombinací a taky vložení nové podlahy i po instalaci profilu NZS/.




NZS/B/12 + NZS/S2 eloxovaný hliník stříbro



NZS/B/



NZS/S1




NZS/S2

PRONIVEL N

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V			
POLOŽKA	**povrch**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
HLINÍK					
NZS/B/	eloxovaný stříbro	99905	99906	99907	99908
	kč / m	**202,02**	**208,00**	**218,92**	**233,22**

		L	
		38	**50**
NZS/S1	spoj eloxovaný stříbro	99900	-
NZS/S2	spoj eloxovaný stříbro	-	99901
	kč / m	**251,94**	**290,94**


samostatné balení




Doplňte kód o výšku H
(např. NZS/B/ pro 10mm bude NZS/B/10)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Pronivel P je řada profilů, které se instalují během pokládky keramiky nebo mramoru a je vhodná pro spojení dvou různých výšek podlah. Verze v nerez oceli a mosazi jsou vhodné do míst kde se předpokládá velké namáhání materiálu.



PNI/10 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301



PA/4,5 | PA/8 | PA/10 PN/10 | PA/11 | PA/12,5 - PN/12,5 | PA/14 - PN/14



PNI/8 - PNIS/8 | PNI/10 - PNIS/10 | PNI/11 - PNIS/11 | PNI/12,5 - PNIS/12,5 | PNI/15 - PNIS/15 | PNI/20 - PNIS/20

PRONIVEL P

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V							
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**20**
HLINÍK										
PA/	eloxovaný stříbro		93175	93181	93182	93185	93183	93184	-	-
	kč / m		**145,34**	**153,14**	**164,32**	**174,72**	**181,74**	**191,10**	-	-
OCEL										
PNI/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		-	93092	93094	93090	93096	-	93098	93100
	kč / m		-	**321,10**	**347,88**	**366,86**	**386,88**	-	**406,38**	**464,62**
PNIS/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		-	93093	93095	93091	93097	-	93099	93101
	kč / m		-	**334,10**	**414,18**	**430,04**	**446,68**	-	**475,02**	**532,74**
MOSAZ										
PN/	přírodní mosaz		-	-	93122	-	93123	-	-	-
	kč / m		-	-	**451,10**	-	**561,86**	-	-	-

samostatné balení

Doplňte kód o výšku H
(es.PA/ pro 8mm bude PA/8)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® pronivel

Pronivel L je profil vhodný ke spojení dvou různých výšek podlah. Aplikuje se na již položené podlahy pomocí lepidla.



45/SF eloxovaný hliník stříbro




45/

PRONIVEL L


délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**10**	
			SF	**A**
HLINÍK				
45/	eloxovaný stříbro		73550	73552
	kč / m		**143,00**	**175,76**

samostatné balení

Pronivel PB je vhodným profilem mezi dvě podlahy, u který se očekává velké namáhání materiálu. Mírný sklon napomáhá jednoduššímu přepravování vozíků a židlí s kolečky.



PBA/10 eloxovaný hliník stříbro



PBA/

PRONIVEL PB

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**5**	**10**	**12,5**	**15**
HLINÍK						
PBA/	eloxovaný stříbro		93204	93206	93208	93210
	kč / m		**202,28**	**401,96**	**462,02**	**530,40**

samostatné balení

Doplňte kód o SF=bez děr, A=samolepící
(např. 45/ samolepící bude 45/A)


Doplňte kód o výšku H
(es.PBA/ pro H=10 se stane PBA/10)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Pronivel Flex je řada ohýbatelných profilů pro spojení mezi podlahami s rozdílnou úrovní. Tyto profily lze zaoblit pomocí příslušného stroje Proflex Machine a specifické sady koleček.



PLAF/10 eloxovaný hliník stříbro



PLAF/

PRO FLEX LINE

PRONIVEL FLEX


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V	
POLOŽKA povrch		**8**	**10**
HLINÍK			
PLAF/	eloxovaný stříbro	93190	93192
	kč / m	**222,56**	**257,40**

samostatné balení

Pronivel M je řada profilů vyrobených pro spojování podlah během pokládky. Profil je vhodný hlavně pro spojení podlahy s kobercem nebo podlahou LVT.



MIN/10 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301




MIN/

PRONIVEL M

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V		
POLOŽKA povrch		**8**	**10**	**12,5**
OCEL				
MIN/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301	93023	93024	-
	kč / m	**263,12**	**289,12**	-

samostatné balení



MIN/


Doplňte kód o výšku H
(například PLAF/ pro 8mm bude PLAF/8)

Doplňte kód o výšku H
(například MIN/ pro H=10 se stane MIN/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

prolevel

Prolevel High 61/ jsou profily, které se aplikují po pokládce a jsou schopny vyrovnat rozdíl od 6,5 do 13 mm.



61/A eloxovaný hliník stříbro




61/


PROLEVEL HIGH			
baleno		20 kus	10 kusů v sáčku
délka cm		**270**	**90**
POLOŽKA		**61/**	**461/**
povrch		**A**	**AD**
HLINÍK			
eloxovaný stříbro		73437	21200
kč / m		**151,84**	-
kč / kus		-	**161,20**

položka 61/ samostatné balení

Prolevel High 55/ a 57/ jsou dvě řady hliníkových profilů, které dovolují odstranit schod mezi podlahami s rozdílem resp. 8 a 12 mm. Výrobky jsou také v blistrovém balení a s lepidlem a snadno se aplikují v rámci možnosti udělej si sám.




57/A eloxovaný hliník stříbro



55/

PROLEVEL HIGH					
baleno		20 kus		10 kusů v sáčku	
délka cm		**270**		**90**	
POLOŽKA		**55/**		**455/**	
povrch		**F**	**A**	**CV**	**AD**
HLINÍK					
eloxovaný stříbro		73907	73937	42312	42330
eloxovaný zlato		-	73947	-	42336
kč / m		**178,36**	**210,60**	-	-
kč / kus		-	-	**189,28**	**213,20**

položka 55/ samostatné balení



57/

PROLEVEL HIGH					
baleno		20 kus		10 kusů v sáčku	
délka cm		**270**		**90**	
POLOŽKA		**57/**		**457/**	
povrch		**F**	**A**	**CV**	**AD**
HLINÍK					
eloxovaný stříbro		73967	73997	42352	42370
eloxovaný zlato		-	74007	-	42376
kč / m		**199,42**	**231,66**	-	-
kč / kus		-	-	**209,04**	**231,66**


položka 57/ samostatné balení

Doplňte kódy o označení F=děrovaný, A-AD=samolepící, CV=se šrouby (například 61/ samolepící se stane 61/A).


baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Prolevel 711/ a 311/ jsou samolepící profily z nerez ocely a leštěné mosazi, které se montují až po pokládce. Jsou schopny vyrovnat rozdíly od 7 do 12mm. Prodávají se i v sáčku pro lepší vystavení a prodej koncovým zákazníkům.



711/A nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016



711/
311/

PROLEVEL HIGH			
baleno	20 kus	10 kusů v sáčku	
délka cm	**270**	**83**	**93**
POLOŽKA	**711/**	**4711/**	
povrch	**A**	**AD**	**AD**
OCEL			
nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016	73627	40431	40432
kč / m	**220,74**	-	-
kč / kus	-	**211,12**	**232,96**
nerez ocel broušená AISI 430 - DIN 1.4016	73628	-	-
kč / m	**260,00**	-	-


POLOŽKA	**311/**	**4311/**	
povrch	**A**	**AD**	**AD**
MOSAZ			
leštěný	73607	-	22656
kč / m	**340,60**	-	-
kč / kus	-	-	**352,82**

položka 711/ e 311/ samostatné balení

Prolevel 712/ a 312/ jsou řadou samolepících profilů z nerez oceli a leštěné mosazi, které se aplikují po pokládce a jsou schopny vyrovnat rozdíl mezi 12 a 16 mm. Prodávají se i v sáčku se samolepem, a proto je jejich montáž velmi snadná i v domácím prostředí.



312/A leštěná mosaz



712/
312/

PROLEVEL HIGH		
baleno	10 kus	5 kusů v sáčku
délka cm	**270**	**90**
POLOŽKA	**712/**	**4712/**
povrch	**A**	**AD**
OCEL		
nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016	73637	40898
kč / m	**337,74**	-
kč / kus	-	**331,50**

POLOŽKA	**312/**	**4312/**
povrch	**A**	**AD**
MOSAZ		
leštěný	73617	40868
kč / m	**511,42**	-
kč / kus	-	**511,42**

položka 712/ e 312/ samostatné balení


doplňte kód položky o A - AD - samolepící (např. 711/ samolepící bude 711/A) - baleno v sáčcích - nerozbalitelné
Pro kusový prodej běžte na stranu 288

prolevel

Prolevel High 732/ je řada uzavíracích profilů pro podlahy, je vhodná také jako ochrana obvodové hrany. Je k dispozici v nerezavějící oceli a lze jej také použít jako profil pro schody.



732/SF/10 nerez ocel leštěná AISI 430 DIN 1.4016



732/SF/

PROLEVEL HIGH


délka = 270 cm - baleno po 15 kus		V		
POLOŽKA povrch		**10**	**12,5**	**15**
OCEL				
732/SF/ nerez ocel leštěná AISI 430 DIN 1.4016		74217	74227	74237
kč / m		**290,94**	**317,20**	**317,20**

samostatné balení

Prolevel 700/ 300/ a 10/ jsou řadou profilů pro spojení dvou nízkých podlah po pokládce. Vyrábí se v mnoha rozměrech a taky v sáčcích se samolepem pro snadnou domácí instalaci.



700/A nerez ocel leštěná AISI 430 DIN 1.4016




700/
300/

PROLEVEL MEDIUM

baleno		20 kus			10 kusů v sáčku
délka cm		**270**	**270**		**93**
POLOŽKA		**700/**	**701/**		**4701/**
povrch		**A**	**F**	**A**	**AD**
OCEL					
nerez ocel leštěná AISI 430 DIN 1.4016		72877	-	72957	21135
kč / m		**153,66**	-	**174,72**	-
kč / kus		-	-	-	**187,98**

položka 700/ e 701/ samostatné balení



701/

PROLEVEL MEDIUM

baleno		20 kus	10 kusů v sáčku
délka cm		**270**	**93**
POLOŽKA		**300/**	**4300/**
povrch		**A**	**AD**
MOSAZ			
leštěný		72857	21035
kč / m		**269,62**	-
kč / kus		-	**288,34**


položka 300/ samostatné balení

Doplňte kód o F=děrovaný, A-AD=samolepící, CV=se šrouby (např. 700/ děrovaný bude 700/F)


baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Prolevel medium 6/ je řada lišt z hliníku pro podlahy od nízké výšce, které jsou již položené. Dostupné ve verzi jak samolepící tak se šrouby, jednoduché na pokládku.



6/A eloxovaný hliník stříbro




6/

PROLEVEL MEDIUM


baleno		30 kus		10 kusů v sáčku			
délka cm		**270**		**93**		**166**	
POLOŽKA		**6/**		**46/**			
povrch		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
HLINÍK							
eloxovaný stříbro		72727	72757	20932	20952	20940	20960
eloxovaný zlato		72737	72767	20933	20953	-	-
eloxovaný bronz		-	72777	-	-	-	-
kč / m		**110,76**	**141,70**	-	-	-	-
kč / kus		-	-	**131,56**	**154,96**	**225,68**	**271,18**

položka 6/ samostatné balení - eloxovaný bronz extra kč / m + **20,80**

Prolevel Medium 10/ a Prolevel Thin 54/ jsou dva spojovací profily pro podlahy z PVC. Lze je aplikovat následně po pokládce, jsou schopné chránit hranu podlahy a umožňují její napojení.



54/A eloxovaný hliník zlato




10/

PROLEVEL MEDIUM

baleno		20 kus
délka cm		**270**
POLOŽKA		**10/**
povrch		**A**
HLINÍK		
eloxovaný stříbro		72527
kč / m		**131,04**

samostatné balení



54/

PROLEVEL THIN

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech

POLOŽKA	**povrch**		**SF**	**A**
HLINÍK				
54/	eloxovaný stříbro		72587	72617
	eloxovaný zlato		-	72627
	kč / m		**99,58**	**127,66**

samostatné balení

Doplňte kódy o označení F=děrovaný, SF= bez děr, A-AD=samolepící, CV=se šrouby (například 54/ bez děr se stane 54/SF).

baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


E7
E8




Dilatace


Řada profilů vyvinutá pro řešení dilatačních spár. Materiály jsou vystaveny vlivům okolního prostředí a teplotním výkyvům během jednotlivých ročních období. Naše široká řada profilů Vám nabízí různá řešení pro různé typy podlahovin a různé zatížení.

cerfix® projoint

Projoint DIL NE/ je dilatační lišta z tvrzeného PVC. Vhodná pro pokládku na lepidlo, dostupná ve 3 barvách a 4 výškách. Je vhodná zejména pro místa s vysokou frekvencí provozu chodců. Položením na dilatační řezy v podkladové části umí vhodně řešit dilatační pohyby.



NE/10 PVC tvrzené šedý + šedý RAL 7035




NE/

PROJOINT DIL


délka = 270 cm			V			
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
PVC TVRZENÉ						
NE/	šedý+šedý RAL 7035		99650	99660	99670	99680
	šedý kámen+ šedý kámen RAL 7030		99653	99663	99673	99683
	bílý krémový+bílý krémový RAL 9001		99652	99662	-	-
baleno po 20 kusech ***kč / m***			**31,46**	**34,58**	**37,70**	**41,08**
baleno po 100 kusech ***kč / m***			**26,00**	**29,12**	**32,24**	**35,62**

nerozbalitelné

Projoint DIL NJ/ je dilatační spoj z tvrzeného PVC s boční perforovanou základnou. Vhodná na pokládky na lepidlo. Díky centrální elastické části hladce vyrovnává dilatační pohyby. Vyrobeno z netoxického a protihlukového PVC, odolná vůči UV paprskům. Může být použita v exteriérech i interiérech.



NJ/10 PVC tvrzené šedá svítivá RAL 7035



NJ/

PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
PVC TVRZENÉ							
NJ/	šedá svítivá RAL 7035		99757	99750	99760	99770	99780
	šedý kámen RAL 7030		99758	99752	99762	99772	99782
	kč / m		**76,70**	**87,88**	**96,46**	**105,04**	**113,36**


nerozbalitelné

Doplňte kód o výšku H (např. NE/ pro 8mm bude NE/8)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® projoint

Projoint DIL NL/ je dilatační spoj z tvrzeného PVC s boční perforovanou základnou. Vhodný pro dlažby nebo přírodní kámen položený na lepidlo. Díky centrální elastické části hladce vyrovnává dilatační pohyby. Je vhodná pro místa, kde je vyšší pohyb lidí nebo i lehké dopravní prostředky. Vyrobeno z netoxického a protihlukového PVC, odolná vůči UV paprskům. Může být použita v exteriérech i interiérech.



NL/10 PVC tvrzené šedý + šedý RAL 7035



NL/

PROJOINT DIL


délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
PVC TVRZENÉ							
NL/	šedý+šedý RAL 7035		99700	99710	99720	-	-
	šedý kámen+ šedý kámen RAL 7030		99704	99714	99724	99734	99744
	černý+černý RAL 9005		99703	99713	99723	-	-
kč / m			**98,80**	**109,98**	**121,94**	**133,12**	**157,30**

nerozbalitelné

Projoint DIL NF/ je dilatační spoj z tvrzeného PVC pro pokládku do betonu. Dostupný ve třech barvách a třech výškách. Vhodný zejména pro místa, kde je vysoký pohyb lidí. Vhodně vyrovnává dilatační pohyby.



NF/45 PVC tvrzené šedý + šedý RAL 7035



NF/

PROJOINT DIL

délka = 270 cm			V		
POLOŽKA	**povrch**		**25**	**35**	**45**
PVC TVRZENÉ					
NF/	šedý+šedý RAL 7035		99800	99810	99820
	šedý kámen+ šedý kámen RAL 7030		99803	99813	99823
	bílý krémový+bílý krémový RAL 9001		99802	99812	-
baleno po 20 kusech ***kč / m***			**44,98**	**51,22**	**62,14**
baleno po 40 kusech ***kč / m***			-	-	**55,90**
baleno po 50 kusech ***kč / m***			-	**44,98**	-
baleno po 80 kusech ***kč / m***			**38,74**	-	-

nerozbalitelné

Doplňte kód o výšku H
(například NL/ pro H=10 se stane NL/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® projoint

Projoint DIL NAN/ je dilatační hliníková spojka se vzájemně vyměnitelnou vložkou z pružné vinylové pryskyřice charakterizovaná průřezem vizuálně 15 mm. Struktura spojky umožňuje chránit hranu dlaždičky a především snášet zvýšený pohyb jak chodců, tak vozidel.



NAN/10 přírodní hliník + guma šedý kámen



NAN/

PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**12,5**	**15**
HLINÍK					
NAN/	přírodní hliník + šedá guma RAL 7035		99974	99975	99976
	přírodní hliník + guma šedý kámen RAL 7030		99977	99978	99979
	kč / m		**341,38**	**351,00**	**367,90**

samostatné balení - dostupná na vyžádání NAN/ + guma černá od minimálně 100 kusů


NÁHRADNÍ VLOŽKA NAN/

délka= 270 cm - baleno po 20 kusech				
POLOŽKA	**povrch**			
GM/I	šedý RAL 7035			99993
	šedý kámen RAL 7030			99989
	kč / m			**78,52**

Projoint DIL NPAN/ je hliníková dilatační spojka s vyměnitelnou vložkou z pružné vinylové pryskyřice charakterizovaná průřezem vizuálně 21 mm. Konstrukce spojky umožňuje chránit hranu dlaždičky a snášet komprese a dilatace od zvýšené dopravy jak ze strany chodců, tak vozidel.



NPAN/10 přírodní hliník + guma šedý kámen



NPAN/

PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**12,5**	**15**
HLINÍK					
NPAN/	přírodní hliník + guma šedý kámen RAL 7030		99984	99985	99986
	kč / m		**349,44**	**359,84**	**378,82**

samostatné balení - dostupné na vyžádání NPAN/ + guma černá minimálně od 100kusů

NÁHRADNÍ VLOŽKA NPAN/

délka= 270 cm - baleno po 20 kusech				
POLOŽKA	**povrch**			
GMP/I	šedý kámen RAL 7030			99988
	kč / m			**88,66**


Doplňte kód o výšku H
(například NAN/ pro H=10 se stane NAN/10)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Projoint DIL NPAN/ je hliníková dilatační spojka s vyměnitelnou vložkou z pružné vinylové pryskyřice charakterizovaná průřezem vizuálně 21 mm. Konstrukce spojky umožňuje chránit hranu dlaždice a snášet komprese a dilatace od zvýšené dopravy jak ze strany chodců, tak vozidel.



NIN/10 nerez ocel + guma šedý kámen



NIN/

PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
OCEL						
NIN/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + šedá guma RAL 7035		99915	99916	99917	99918
	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + guma šedý kámen RAL 7030		99925	99926	99927	99928
	kč / m		**687,44**	**709,28**	**730,34**	**774,02**

samostatné balení - na vyžádání NIN/ + guma černá od minimálně 100kusů


NÁHRADNÍ VLOŽKA NIN/

délka= 270 cm - baleno po 20 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
GM/10	šedý RAL 7035		99998
	šedý kámen RAL 7030		99999
	kč / m		**78,52**

Projoint DIL NIL/ je dilatační obvodové těsnění z nerezavějící oceli s obvodovou vyměnitelnou vložkou z pružné vinylové pryskyřice charakterizované průřezem vizuálně 14 mm. Konstrukce vložky umožňuje spojit podlahu s obkladem a je schopná odolávat vysoké dopravě jak ze strany chodců, tak vozidel (vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky a vozidla).



NIL/10 nerez ocel + guma šedý kámen



NIL/

NEW

PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
OCEL						
NIL/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + guma šedý kámen RAL 7030		99896	99897	99898	99899
	kč / m		**472,68**	**492,18**	**515,32**	**558,22**

samostatné balení - na vyžádání NIL/ + guma černá od minimálně 100kusů

NÁHRADNÍ VLOŽKA NIL/

délka= 270 cm - baleno po 20 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
GM12/L	šedý kámen RAL 7030		99987
	kč / m		**78,52**

Doplňte kód o výšku H
(například NIN/ pro H=10 se stane NIN/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® projoint

Projoint NTA/NTI/NTO jsou dilatační spoje pro pokládku na lepidlo. Lišty mají EPDM vulkanizovanou gumu. Struktura kovu odolává běžnému provozu chodců a dopravních prostředků (vozíky, paletové vozíky, automobily).



NTA/10 přírodní hliník + EPDM šedý brousitelná RAL 7046




NTA/
NTO/

PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V						
POLOŽKA	**povrch**		**3**	**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
HLINÍK									
	přírodní hliník + EPDM šedý brousitelná RAL 7046		99421	99425	99441	99445	99449	99453	99457
	přírodní hliník + EPDM černý brousitelná RAL 9005		99422	99426	99442	99444	99450	99454	99458
NTA/	***kč / m***		**555,10**	**575,64**	**595,66**	**616,72**	**655,20**	**697,06**	**793,26**
	přírodní hliník + EPDM bahama brousitelná RAL 10070		99427	99428	-	-	-	-	-
	přírodní hliník + EPDM hnědý brousitelná RAL 10071		99429	99430	-	-	-	-	-
	kč / m		**555,10**	**575,64**	-	-	-	-	-
OCEL									
	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM šedý RAL 7046		99471	99475	99481	99485	99489	99493	99497
	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM černý RAL 9005		99472	99474	99482	99486	99490	-	-
NTI/	***kč / m***		**853,84**	**865,02**	**906,88**	**955,76**	**1.022,58**	**1.093,56**	**1.241,76**
	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM bahama RAL 10070		99431	99432	-	-	-	-	-
	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM hnědý RAL 10071		99433	99434	-	-	-	-	-
	kč / m		**853,84**	**865,02**	-	-	-	-	-
MOSAZ									
NTO/	mosaz přírodní + EPDM šedý brousitelná RAL 7046		-	-	99401	99405	99409	99413	99417
	kč / m		-	-	**1.018,94**	**1.083,94**	**1.164,02**	**1.251,12**	**1.430,52**

položky NTO/15 a NTO/20 baleno po 5 kusech.




NTI/

Projoint STA/ a STI/ jsou dilatační těsnění s vnitřním průřezem z vulkanizovaného EPDM koncipovaná na rozčlenění podlah pokládaných na maltu.
Kovová konstrukce snadno odolává častému průchodu pěších a vozidel (vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky a vozidla), jsou zvláště vhodné pro obchodní střediska a časté převážení nákladů.
Při práci je doporučeno používat ocelové háčky ST/7.



STI/40 nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM šedý brousitelná RAL 7046




STA/
STI/

PROJOINT DIL

délka = 250 cm - baleno po 10 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**30**	**40**	**50**
HLINÍK					
STA/	přírodní hliník + EPMD šedý brousitelná RAL 7046		99581	99585	99589
	kč / m		**1.101,10**	**1.362,40**	**1.623,18**
OCEL					
STI/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPMD šedý brousitelná RAL 7046		99621	99625	99629
	kč / m		**1.322,36**	**1.517,62**	**1.810,90**

na vyžádání můžeme vyrobit i jiné výšky a barvy pro položky STA/ a STI/. kontaktujte naše obchodní oddělení pro detaily.



ST/7

PŘÍSLUŠENSTVÍ

baleno po 100 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
NEW **OCEL**			
ST/7	ocelový háček pro profily STA/ a STI/	99640	
	kč / kus (kč / bal.)	**16,64**	**(1.664,00)**


nerozbalitelné

cerfix® projoint

Projoint NZA je dilatační spoj z hliníku, který se skládá ze dvou dílů. Vhodný pro keramické podlahy, které jsou v místech vyššího pohybu lidí. Je vhodný i do míst, kde je pohyby dopravních prostředků (vozíky, lehké auta, paletové vozíky).



NZA/10 přírodní hliník



NZA/

PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech					V		
POLOŽKA	**povrch**		**3**	**5**	**8**	**10**	**12,5**
HLINÍK							
NZA/	přírodní hliník		-	-	99910	99912	99914
	kč / m		-	-	**353,60**	**363,74**	**374,40**
NZA/	eloxovaný stříbro		99300	99320	-	-	-
	kč / m		**398,58**	**408,72**	-	-	-

samostatné balení


Projoint NZS je technická dilatace z hliníku s velkým dilatačním potenciálem. Díky dvěma částem, které jsou do sebe teleskopicky zasunuty, je schopna pohybu +/- 5mm. Struktura dilatace ochraňuje rohy obkladů a odolává velkému provozu chodců i dopravních prostředků. NZS je dostupný taky v přechodovém provedení na již položenou dlažbu NZS/A nebo jako dilatace ke zdi pro průmyslové prostory NZS/L.



NZS/10 eloxovaný hliník stříbro




NZS/A/40 eloxovaný hliník stříbro



NZS/

PROJOINT DIL


délka = 270 cm - baleno po 5 kusech					V	
POLOŽKA	**povrch**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
HLINÍK					
NZS/	eloxovaný stříbro	99880	99881	99882	99883
	kč / m	**933,40**	**944,84**	**955,50**	**977,86**



NZS/A/40

PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech		V
POLOŽKA	**povrch**	**8**
HLINÍK		
NZS/A/40	eloxovaný stříbro	99885
	kč / m	**933,40**



NZS/L/

PROJOINT DIL


délka = 270 cm - baleno po 5 kusech		V			
POLOŽKA	**povrch**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
HLINÍK					
NZS/L/	eloxovaný stříbro	99890	99891	99892	99893
	kč / m	**933,40**	**944,84**	**955,50**	**977,86**

Doplňte kód o výšku H (například NZA/ pro 8mm bude NZA/8)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® projoint


Projoint DIL PBE jsou dilatační spoje, vytvořené ze dvou L kusů z hliníku a jednou dilatační částí z PVC vyměnitelného v barvě černé a šedé. Dva profily o tvaru L mají děrovanou základnu, která dovoluje manuální fixaci šrouby do spodního podkladu.




PBE/30 přírodní hliník + guma černá proužkovaná




PBE/20
guma hladká




PBE/20
guma
proužkovaná




PBE/30
guma hladká



PBE/30
guma
proužkovaná



PBE/40
guma hladká



PBE/40
guma
proužkovaná

PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 5 kusech		V				
POLOŽKA	**povrch**	**14**	**24**	**42**	**50**	**82**
HLINÍK						
	přírodní hliník + šedá guma hladká	99321	99322	99323	99324	99325
	přírodní hliník + guma černá hladká	99326	99327	99328	99329	99330
PBE/20/	***kč / m***	**920,14**	**954,72**	**1.162,20**	**1.439,62**	**1.724,06**
	přírodní hliník + šedá guma proužkovaná	99331	99332	99333	99334	99335
	přírodní hliník + guma černá proužkovaná	99336	99337	99338	99339	99340
	kč / m	**920,14**	**954,72**	**1.162,20**	**1.439,62**	**1.724,06**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci

 guma hladká

 guma proužkovaná

PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 5 kusech		V				
POLOŽKA	**povrch**	**14**	**24**	**42**	**50**	**82**
HLINÍK						
	přírodní hliník + šedá guma hladká	99341	99342	99343	99344	99345
	přírodní hliník + guma černá hladká	99346	99347	99348	99349	99350
PBE/30/	***kč / m***	**1.002,82**	**1.051,18**	**1.255,54**	**1.516,06**	**1.803,62**
	přírodní hliník + šedá guma proužkovaná	99351	99352	99353	99354	99355
	přírodní hliník + guma černá proužkovaná	99356	99357	99358	99359	99360
	kč / m	**1.002,82**	**1.051,18**	**1.255,54**	**1.516,06**	**1.803,62**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci

 guma hladká

 guma proužkovaná

PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 5 kusech		V				
POLOŽKA	**povrch**	**14**	**24**	**42**	**50**	**82**
HLINÍK						
	přírodní hliník + šedá guma hladká	99361	99362	99363	99364	99365
	přírodní hliník + guma černá hladká	99366	99367	99368	99369	99370
PBE/40/	***kč / m***	**1.075,36**	**1.109,94**	**1.311,18**	**1.474,20**	**1.886,82**
	přírodní hliník + šedá guma proužkovaná	99371	99372	99373	99374	99375
	přírodní hliník + guma černá proužkovaná	99376	99377	99378	99379	99380
	kč / m	**1.075,36**	**1.109,94**	**1.311,18**	**1.474,20**	**1.886,82**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci

 guma hladká

 guma proužkovaná


Doporučujeme použití vložky černé barvy

Nutno upřesnit dodací lhůty.

Projoint DIL PBH a PAS jsou nosné stavební spoje tvořené dvěma opačnými profily do L z přírodního hliníku a z výměnitelné dilatační části z EPDM.
Projoint DIL PHDE jsou posuvné stavební spoje vyrobené z hliníku a tvoří je dva opačné profily z přírodního hliníku.
Všechny modely mají děrované základny pro možnost mechanického upevnění šrouby do níže položené konstrukce a jsou navrženy tak, aby vydržely konstrukční pohyby budov velkých rozměrů.



PBH/65/ přírodní hliník + vložka EPDM černý




PBH/65

PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 2 kusech		V			
POLOŽKA	**povrch**	**18**	**35**	**50**	**80**
HLINÍK		**L=50**	**L=40**	**L=40**	**L=40**
PBH/65/	přírodní hliník + vložka EPDM šedý	99500	99501	99502	99503
	přírodní hliník + vložka EPDM černý	99504	99505	99506	99507
	kč / m	**2.254,72**	**2.535,52**	**3.079,96**	**4.023,50**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci




PBH/75

PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 2 kusech		V			
POLOŽKA	**povrch**	**18**	**35**	**50**	**80**
HLINÍK		**L=60**	**L=50**	**L=50**	**L=50**
PBH/75/	přírodní hliník + vložka EPDM šedý	99508	99509	99510	99511
	přírodní hliník + vložka EPDM černý	99512	99513	99514	99515
	kč / m	**2.497,30**	**2.844,14**	**3.302,26**	**4.439,50**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci




PAS/105

PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 2 kusech		V			
POLOŽKA	**povrch**	**18**	**35**	**50**	**80**
HLINÍK		**L=95**	**L=85**	**L=85**	**L=85**
PAS/105/	přírodní hliník + vložka EPDM šedý	99516	99517	99518	99519
	přírodní hliník + vložka EPDM černý	99520	99521	99522	99523
	kč / m	**3.919,50**	**4.266,34**	**4.485,00**	**5.618,86**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci



PAS/125

PROJOINT DIL


délka = 300 cm - baleno po 2 kusech		V			
POLOŽKA	**povrch**	**18**	**35**	**50**	**80**
HLINÍK		**L=111**	**L=100**	**L=100**	**L=100**
PAS/125/	přírodní hliník + vložka EPDM šedý	99524	99525	99526	99527
	přírodní hliník + vložka EPDM černý	99528	99529	99530	99531
	kč / m	**4.328,48**	**4.706,78**	**5.480,28**	**6.263,92**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci

Doporučujeme použití vložky černé barvy

Nutno upřesnit dodací lhůty.

cerfix® projoint




PHDE/80

PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 2 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**18**	**35**	**50**	**80**
HLINÍK			**L=60**	**L=50**	**L=50**	**L=50**
PHDE/80/	přírodní hliník		99590	99591	99592	99593
	kč / m		**3.079,96**	**3.773,64**	**4.717,18**	**5.778,24**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci




PHDE/110

PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 2 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**50**	**80**
HLINÍK				
PHDE/110/	přírodní hliník		99594	99595
	kč / m		**5.379,92**	**6.205,42**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci



PFFE/20

guma hladká




guma proužkovaná

PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 5 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
	přírodní hliník + šedá guma hladká		99596
	přírodní hliník + guma černá hladká		99597
PFFE/20	***kč / m***		**839,54**
	přírodní hliník + šedá guma proužkovaná		99598
	přírodní hliník + guma černá proužkovaná		99599
	kč / m		**839,54**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci



PFFE/30

guma hladká




guma proužkovaná



PROJOINT DIL

délka = 300 cm - baleno po 5 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
	přírodní hliník + šedá guma hladká		99600
	přírodní hliník + guma černá hladká		99601
PFFE/30	***kč / m***		**1.016,60**
	přírodní hliník + šedá guma proužkovaná		99602
	přírodní hliník + guma černá proužkovaná		99603
	kč / m		**1.016,60**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci



PFFE/40

guma hladká



guma proužkovaná



PROJOINT DIL


délka = 300 cm - baleno po 5 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
	přírodní hliník + šedá guma hladká		99604
	přírodní hliník + guma černá hladká		99605
PFFE/40	***kč / m***		**1.134,38**
	přírodní hliník + šedá guma proužkovaná		99606
	přírodní hliník + guma černá proužkovaná		99607
	kč / m		**1.134,38**

nerozbalitelné - Profily kompletní o doplňky pro mechanickou fixaci


Nutno upřesnit dodací lhůty.

Doporučujeme použití vložky černé barvy


Procover Flex je řada hliníkových stavebních krytů spojů způsobilých vydržet příčné pohyby tahu a stlačení budov velkých rozměrů. Snášejí průchod pěších a a průjezd kol s pryžovou obručí (automobilů).
Procover Fix je řada plochých hliníkových krytů pro podlahy stejné úrovně (GJA/) a obvodových krytů pro spojení mezi podlahou a obkladem (GWA/), vhodných k zakrytí stavebních pohybů dilatace nebo stlačení dvou různých nosných nosných konstrukcí.




GJF/40 přírodní hliník + EPDM černý RAL 9005




GJA/70 eloxovaný hliník stříbro




GJF/40




GJF/50




GJA/50



GJA/70



GWA/70



GJS/10

PROCOVER FLEX

délka = 400 cm - baleno po 5 kusech			L	
POLOŽKA	**povrch**		**40**	**50**
HLINÍK				
GJF/	přírodní hliník + vložka EPDM černý RAL 9005		74490	74492
	kč / m		**905,84**	**982,80**

NÁHRADNÍ VLOŽKA

délka = 400 cm			L	
POLOŽKA	**povrch**		**40**	**50**
HLINÍK				
GM/	EPDM černý RAL 9005		74491	74493
	kč / m		**291,20**	**382,20**

PROCOVER FIX

délka = 300 cm - baleno po 10 kusech			L	
POLOŽKA	**povrch**		**50**	**70**
HLINÍK				
GJA/	eloxovaný stříbro		74550	74610
	kč / m		**421,46**	**730,08**
GWA/	eloxovaný stříbro		-	74552
	kč / m		-	**654,42**

PRUŽINOVÝ KLIP

od 15 do 35mm - baleno 50 kus			
OCEL			
GJS/10	ocel harmonická		74730
	kč / kus		**60,06**

Doplňte kód položky o výšku L (například GJF/ pro L=40 se stane GJF/40).


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® procover


Procover G z eloxovaného hliníku jsou široké dilatace, které jsou dodávány na samolepu nebo se připevňují na hmoždinky a šrouby. V případě šroubů se profil připevní pouze na jednu strukturu aby byl zajištěn volný pohyb struktury druhé.




G/80/A eloxovaný hliník stříbro




G/40/



G/60/



G/80/



GR/80/SF

PROCOVER						
balení	20 kus	20 kus		6 kusů v sáčku	20 kus	
délka cm	**300**	**300**		**100**	**300**	
POLOŽKA	**G/40/**	**G/60/**		**G/460/**	**G/80/**	
povrch	**A**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**
HLINÍK						
eloxovaný stříbro	74528	74558	74588	21982	74618	74648
kč / m	**230,88**	**251,42**	**301,08**	-	**334,36**	**385,06**
kč / kus	-	-	-	**341,64**	-	-

položka G/40, G/60 e G/80 samostatné balení

PROCOVER	
délka = 270 cm - baleno po 10 kusech	**L**
šířka	**80**
POLOŽKA	**GR/80/**
povrch	**SF**
HLINÍK	
eloxovaný stříbro	71855
kč / m	**421,20**

samostatné balení

Doplňte kód o SF=bez děr, A-AD=samolepící, F=děrovaný (např. G/40 samolepící bude G/40/A)


baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




GR/80/SF eloxovaný hliník stříbro


Procover G z nerez oceli a leštěné mosazi jsou dilatace, které jsou dodávány na samolepu, nebo se připevňují na hmoždinky a šrouby. V případě šroubů se profil připevní pouze na jednu strukturu, aby byl zajištěn volný pohyb struktury druhé. Tato verze je vhodná i pro místa kde je automobilová doprava.



760/SF nerez ocel leštěná AISI430-DIN 1.4016



0100/A leštěná mosaz



PROCOVER												
balení	10 kus		6 kusů v sáčku	10 kus		6 kusů v sáčku	5 kus		3 kusů v sáčku	5 kus	
délka cm	300		100	300		100	300		100	300	
šířka mm	50		50	60		60	80		80	100	
tloušťka						12/10					
POLOŽKA	750/		4750/	760/		4760/	780/		4780/	7100/	
povrch	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A
OCEL											
nerez ocel leštěná AISI 430 - DIN 1.4016	74818	74828	22090	74838	74848	40531	74858	74868	40553	74878	74888
kč / m	**344,24**	**403,52**	-	**421,20**	**480,48**	-	**547,30**	**606,06**	-	**643,50**	**702,52**
kč / kus	-	-	**448,76**	-	-	**528,06**	-	-	**655,46**	-	-

položka 750/, 760/, 780/, 7100/ samostatné balení

PROCOVER												
balení	10 kus		6 kusů v sáčku	5 kus		6 kusů v sáčku	5 kus		3 kusů v sáčku	5 kus	
délka cm	300		100	300		100	300		100	300	
šířka mm	50		50	60		60	80		80	100	
tloušťka						13/10					
POLOŽKA	050/		4050/	060/		4060/	080/		4080/	0100/	
povrch	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A
MOSAZ											
leštěný	74738	74748	22050	74758	74768	40504	-	74788	40512	74798	74808
kč / m	**650,52**	**725,14**	-	**790,66**	**866,32**	-	-	**1.097,98**	-	**1.226,42**	**1.302,60**
kč / kus	-	-	**780,78**	-	-	**921,96**	-	-	**1.153,62**	-	-

položka 050/, 060/, 080/, 0100/ samostatné balení

Doplňte kód o SF=bez děr, A-AD=samolepící
(např. 050/ samolepící bude 050/A)

baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288






Izolace, separace, temperování, odvodnění

Řada nepropustných, desolidarizačních a drenážních membrán pro kladení podlah a keramických obložení v koupelnách, na balkonech, terasách a problematických podkladech.

wpstop


WPstop je nepropustná membrána z polyetylénu opatřená po obou stranách polypropylenovým netkaným textilem , který usnadňuje ukotvení lepidla a zaručuje vysoký stupeň přilnavosti k podkladu. Je vhodná zejména pro zajištění nepropustnosti podlah a keramických obkladů v prostředích koupelen. PAIG/ jsou speciální předtvářené dílce k zajištění nepropustnosti vnitřních rohů sprch na úrovni podlahy s Glass Profile GPS1 a GPS3.



systém WPstop



role a pásky



rohy a objímky



PAIG/DX/
PAIG/SX/

WPSTOP

POLOŽKA	rozměry	
PR30	role výška 1m, délka 30m - balení 1 role	19900
	kč / m	**269,62**
PR5	role výška 1m, délka 5m - balení 6 rolí	19902
	kč / m	**316,16**
PB30	pásek výška 14cm, délka 30m - balení 1 role	19910
	kč / m	**82,68**
PB5	pásek výška 14m, délka 5m - balení 6 rolí	19912
	kč / m	**107,12**
PAE	vnější roh - baleno po 10 kusech	19920
	kč / kus	**198,90**
PAI	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19922
	kč / kus	**198,90**
PF12	objímka cm 12x12 - balení 10 kusů	19930
	kč / kus	**154,70**

nerozbalitelné

NEW **WPSTOP - ROHY PRO PROFILY PRO SKLO GPS1 A GPS3**

POLOŽKA	rozměry	DX	SX
PAIG/ /15	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19931	19932
	kč / kus (kč / bal.)	**372,06 (3.720,60)**	**372,06 (3.720,60)**
PAIG/ /20	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19933	19934
	kč / kus (kč / bal.)	**372,06 (3.720,60)**	**372,06 (3.720,60)**
PAIG/ /28	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19935	19936
	kč / kus (kč / bal.)	**372,06 (3.720,60)**	**372,06 (3.720,60)**
PAIG/ /38	vnitřní roh - baleno po 10 kusech	19937	19938
	kč / kus (kč / bal.)	**372,06 (3.720,60)**	**372,06 (3.720,60)**

nerozbalitelné

UPOZORNĚNÍ:
skladujte v suchém prostředí, vyhněte se vystavení přímého slunečního záření a zdrojů tepla. konzultujte technický list před pokládkou. v případě složitějších pokládek se obraťte na naše technické oddělení.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

wpstop

WPstop 3 je podkladní membrána, nepropustná a proti trhlinám pro vnitřní a vnější použití, její použití je doporučeno zejména před položením podlahy do koupelen, na terasy, balkony a na problematické podklady.
WPstop Drain 10 je drenážní membrána z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) se strukturou s reliéfy komolého kužele a s filtračním textilem propustným pro vodu na horní straně. WPstop Drain 10 vyhovuje normě UNI 11493-1, ve které je předepsána ochranná drenážní vrstva v případech odizolování pod vyrovnávací vrstvou.



WPstop 3




PWP30

WPSTOP 3

POLOŽKA	rozměry	
PWP30	role o výšce 1 mt délka 30 mt - baleno 8 rolí	19940
	kč / m	**408,46**
PBE30	role o výšce 1 mt délka 30 mt - baleno 8 rolí	19945
	kč / m	**112,06**
PBE5	elastická páska o výšce 12cm a délce 5metrů - baleno po 6 rolích	19946
	kč / m	**135,72**

nerozbalitelné - PWP30 prodej i po rolích



PWD12


WPSTOP DRAIN 10

POLOŽKA	rozměry	
PWD12	role o výšce 0,96 metrů a délce 12,5metrů - baleno po 6 rolích	19950
	kč / m	**353,60**


UPOZORNĚNÍ:
skladujte v suchém prostředí, vyhněte se vystavení přímého slunečního záření a zdrojů tepla. konzultujte technický list před pokládkou. v případě složitějších pokládek se obraťte na naše technické oddělení.

LEPIDLO NA BÁZI MS POLYMERU


baleno po 24ks - množství 290 ml		
POLOŽKA	**rozměry**	
PP/96		78301
	kč / kus	**489,06**



WPstop3 - separace



WPstop Drain 10



WPstop3 + WPstop3 drain 10





Profily pro balkóny a terasy


Stylová a funkční řada profilů pro terasy, balkóny a chodníky. Vysoká schopnost ochrany a široká škála dekorů a povrchů pro uspokojení každého architektonického vkusu.

cerfix® protec

Protec CPCV a CPCI je řada profilů pro obvodovou ochranu a ukončení vnějších hran balkonů a teras. Dostupné v lakovaném hliníku a nerez ocely, jsou projektovány s výřezem a jsou použitelné pro dlažby do 21mm tloušťky. Mimo ochranu a ukončení vnějších hran, garantují odvod vody z dlažeb tak aby se vyhnulo kontaktu s vnější hranou. Protec CPCV je dostupný taky v ohybatelné verzi CPCVF, která je opatřena speciálním výřezem základy, který dovolí ohnutí s radiusem až do 1metru.



CPCV/55/10 lakovaný hliník šedý antik




CPCV/

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
POLOŽKA		CPCV/55/			CPCV/75/			CPCV/95/		
povrch										
LAKOVANÝ HLINÍK										
bílý RAL 9003		87677	87678	-	87687	87688	-	87697	87698	-
šedý popel RAL 7038		87681	87682	87660	87691	87692	87661	87701	87702	87662
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87713	87714	-	87715	87716	-	87717	87718	-
hnědý RAL 8019		87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-
rez		87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-
šedý kovový RAL 9006		87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-
šedý hliník RAL 9007		87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-
šedý antik		87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-
kč / m		**508,82**	**508,82**	**608,92**	**574,34**	**574,34**	**674,70**	**655,46**	**655,46**	**755,82**


Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.



CPCI/

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V							
		10	12,5		10	12,5		10	12,5
POLOŽKA		CPCI/55/			CPCI/75/			CPCI/95/	
povrch									
OCEL									
nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		87671	87672	-	87673	87674	-	87675	87676	-
kč / m		**833,82**	**839,54**	-	**931,32**	**937,56**	-	**1.037,14**	**1.043,90**	-



CPCVF/55/10 hliník lakovaný šedý popel RAL 7038 zdrsněný


PROTEC FLEX PRO FLEX LINE

délka = 270 cm - baleno po 2 kusech		V	
		10	NEW 12,5
POLOŽKA povrch		CPCVF/55/	
LAKOVANÝ HLINÍK			
šedý popel RAL 7038		87790	-
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87791	87793
šedý antik		87792	87794
kč / m		**681,72**	**681,72**

nerozbalitelné
pro jiné barvy a výšky prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Doplňte kód o výšku H (například CPCV/55/ pro H=10 se stane CPCV/55/10)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




CPCV/ / /E
CPCI/ / /E

VNĚJŠÍ ROH 90°

baleno po 5 kusech		V								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
POLOŽKA	**povrch**	**CPCV/55/ /E**			**CPCV/75/ /E**			**CPCV/95/ /E**		
LAKOVANÝ HLINÍK										
bílý RAL 9003		87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-
šedý popel RAL 7038		87821	87822	87663	87831	87832	87664	87841	87842	87665
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87894	87895	-	87896	87897	-	87898	87899	-
hnědý RAL 8019		87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-
rez		87620	87621	-	87622	87623	-	-	-	-
šedý kovový RAL 9006		87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-
šedý hliník RAL 9007		87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-
šedý antik		87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-
kč / kus		**730,60**	**730,60**	**830,96**	**730,60**	**730,60**	**830,96**	**730,60**	**730,60**	**830,96**

VNĚJŠÍ ROH 90°


baleno po 5 kusech		V								
		10	12,5		10	12,5		10	12,5	
POLOŽKA	**povrch**	**CPCI/55/ /E**			**CPCI/75/ /E**			**CPCI/95/ /E**		
OCEL										
nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		87801	87802	-	87803	87804	-	87805	87806	-
kč / kus		**1.145,30**	**1.145,30**	-	**1.145,30**	**1.145,30**	-	**1.145,30**	**1.145,30**	-



CPCV/55/ /I

VNITŘNÍ ROH 90°

baleno po 5 kusech		V								
		10	12,5							
POLOŽKA	**povrch**	**CPCV/55/ /I**								
LAKOVANÝ HLINÍK										
šedý popel RAL 7038		87890	87891	-						
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87807	87808	-						
šedý antik		87892	87893	-						
kč / kus		**804,18**	**804,18**	-						



CPCV/ / /G
CPCI/ / /G

SPOJ

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech		V								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
POLOŽKA	**povrch**	**CPCV/55/ /G**			**CPCV/75/ /G**			**CPCV/95/ /G**		
LAKOVANÝ HLINÍK										
bílý RAL 9003		87847	87848	-	87857	87858	-	87867	87868	-
šedý popel RAL 7038		87851	87852	87666	87861	87862	87667	87871	87872	87668
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87748	87749	-	87758	87759	-	87768	87769	-
hnědý RAL 8019		87853	87854	-	87863	87864	-	87873	87874	-
rez		87624	87625	-	87626	87627	-	-	-	-
šedý kovový RAL 9006		87740	87741	-	87743	87744	-	87746	87747	-
šedý hliník RAL 9007		87770	87771	-	87773	87774	-	87776	87777	-
šedý antik		87883	87884	-	87885	87886	-	87887	87888	-
kč / kus		**141,96**	**141,96**	**208,26**	**141,96**	**141,96**	**208,26**	**141,96**	**141,96**	**208,26**

nerozbalitelné



CPCV/55/E + CPCV/55/G lakovaný hliník šedý antik

SPOJ

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech		V								
		10	12,5		10	12,5		10	12,5	
POLOŽKA	**povrch**	**CPCI/55/ /G**			**CPCI/75/ /G**			**CPCI/95/ /G**		
OCEL										
nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		87811	87812	-	87813	87814	-	87815	87816	-
kč / kus		**185,64**	**185,64**	-	**185,64**	**185,64**	-	**185,64**	**185,64**	-

nerozbalitelné


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® protec

Protec CPCV/30/ je nové řešení pro staré terasy. Zmenšené rozměry nesouvislé části dovolují vyloučit odstranění obvodových zábradlí v případě rekonstrukce.




CPCV/30/ lakovaný hliník šedý antik



CPCV/30/

PROTEC


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V	
		10	12,5
POLOŽKA		**CPCV/30/10**	**CPCV/30/12**
povrch			
LAKOVANÝ HLINÍK			
šedý popel RAL 7038		87651	87652
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87655	87656
šedý antik		87653	87654
kč / m		**340,08**	**350,22**



CPCV/30/ / E

VNĚJŠÍ ROH 90°

baleno po 5 kusech		V	
		10	12,5
POLOŽKA	**povrch**	**CPCV/30/10/E**	**CPCV/30/12/E**
LAKOVANÝ HLINÍK			
šedý popel RAL 7038		87780	87781
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87784	87785
šedý antik		87782	87783
kč / kus		**347,10**	**356,72**



CPCV/30/ /G

SPOJ

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech		V	
		10	12,5
POLOŽKA	**povrch**	**CPCV/30/10/G**	**CPCV/30/12/G**
LAKOVANÝ HLINÍK			
šedý popel RAL 7038		87631	87632
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87635	87636
šedý antik		87633	87634
kč / kus		**148,72**	**148,72**

nerozbalitelné



CPCV/30/ /E lakovaný hliník šedý antik

Doplňte kód o výšku H
(například CPCV/30/ pro H=10 bude CPCV/30/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® protec

Protec CPNV je řada obvodových lišt pro ochranu a ohraničení hran vnějších rohů teras a balkónů. Dostupné v lakovaném hliníku, můžou být položeny přímo k sobě nebo od sebe. Zvláštní výřez jim dovoluje ochranu hran schodů a chodníků a schovává spoj mezi nástupnicí a podstupnicí. Protec CPNV je dostupná taky v ohebné verzi, která se díky speciálnímu výřezu může ohnout až do radiusu 40cm.



CPNV/45/ hliník lakovaný šedý popel RAL 7038 zdrsněný




CPNV/45/

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**11**	**12,5**
LAKOVANÝ HLINÍK					
CPNV/45/	šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87270	87271	87272
	šedý antik		87273	87274	87275
	kč / m		**425,62**	**429,00**	**432,38**


bílá RAL 9003, hnědá testa di moro RAL 8019, šedá kov RAL 9006, šedý hliník RAL 9007 a šedý antik minimálně 270metrů na vyžádání bez navýšení ceny. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.



CPNV/45/ /E

VNĚJŠÍ ROH 90°

baleno po 5 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**11**	**12,5**
LAKOVANÝ HLINÍK					
CPNV/45/ /E	šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87276	87277	87278
	šedý antik		87279	87280	87281
	kč / kus		**497,64**	**497,64**	**497,64**




CPNV/45/ /G

SPOJ

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**11**	**12,5**
LAKOVANÝ HLINÍK					
CPNV/45/ /G	šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87282	87283	87284
	šedý antik		87285	87286	87287
	kč / kus		**148,72**	**148,72**	**148,72**

nerozbalitelné



CPNVF/45/10 lakovaný hliník šedý antik

PROTEC FLEX PRO FLEX LINE

délka = 270 cm - baleno po 2 kusech		V	
		10	NEW **12,5**
POLOŽKA	**povrch**	**CPNVF/45/**	
LAKOVANÝ HLINÍK			
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87288	87290
šedý antik		87289	87291
kč / m		**626,34**	**633,88**

nerozbalitelné
pro jiné barvy a výšky prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Doplňte kód o výšku H
(například CPNV/45/ pro H=10 se stane CPNV/45/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® protec

Protec CPGV je řada obvodových lišt pro ochranu venkovních hran balkónů a teras. Profil je složen z jedné vertikální části, která ulehčuje odvod dešťové vody z povrchů dlažby a chrání hranu podlahy. Další část lišty má díry, které odvedou ještě více vody, která by se mohla zdržovat pod dlažbou. Toto technické řešení pro odvod vody snižuje následující problémy se zamrzáním a rozmrzáním vody a zabraňuje tvoření usazenin ve spárách. Vhodný do tlouštěk dlažby 12.5mm.



CPGV/55/10 lakovaný hliník šedý antik




CPGV/55/

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech	V	
	10	12,5
POLOŽKA povrch	**CPGV/55/10**	**CPGV/55/12**
LAKOVANÝ HLINÍK		
šedý popel RAL 7038	87580	87581
šedý popel RAL 7038 zdrsněný	87578	87579
šedý kovový RAL 9006	87590	87591
šedý antik	87582	87583
bílý stone	87547	87548
kč / m	**634,14**	**634,14**


bílý RAL 9003, hnědá hlava RAL 8019, šedá hliník RAL 9007 od min. 270m bez navýšení. Pro menší množství a jiné barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.



CPGV/55/ /E

VNĚJŠÍ ROH 90°


baleno po 5 kusech	V	
	10	12,5
POLOŽKA povrch	**CPGV/55/10/E**	**CPGV/55/12/E**
LAKOVANÝ HLINÍK		
šedý popel RAL 7038	87584	87585
šedý popel RAL 7038 zdrsněný	87595	87596
šedý kovový RAL 9006	87592	87593
šedý antik	87586	87587
bílý stone	87536	87537
kč / kus	**823,94**	**823,94**



CPGV/55/ /I

VNITŘNÍ ROH 90°

baleno po 5 kusech	V	
	10	12,5
POLOŽKA povrch	**CPGV/55/10/I**	**CPGV/55/12/I**
LAKOVANÝ HLINÍK		
šedý antik	87566	87567
bílý stone	87538	87539
kč / kus	**897,52**	**897,52**



CPGV/55/ /G


SPOJ

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech	V	
	10	12,5
POLOŽKA povrch	**CPGV/55/10/G**	**CPGV/55/12/G**
LAKOVANÝ HLINÍK		
šedý popel RAL 7038	87610	87610
šedý popel RAL 7038 zdrsněný	87612	87612
šedý kovový RAL 9006	87594	87594
šedý antik	87611	87611
bílý stone	87528	87528
kč / kus	**199,68**	**199,68**


nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Protec CPQV je řada obvodových profilů na ochranu a konečnou upravu vnějších okrajů teras a balkonů. Profil při pohledu shora má jednu část , která pokrývá okraj dláždění a umožňuje odtok dešťových vod, které stékají po vydlážděném povrchu; další otvory jako knoflíkové dírky umístěné na šikmé straně dovolují další odpad vody, která se dostala pod dlaždičku. Toto řešení a následující drenáž snižují problémy spojené se zamrzáním a odmrzáním a s neestetickými výkvěty, které se objevují na cementových netěsnostech. Vhodné pro dlaždičky do tloušťky 12,5 mm .



CPQV/50/10 lakovaný hliník šedý popel RAL 7038 zdrsněný




CPQV

NEW **PROTEC**

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V			
		10	12,5	10	12,5
POLOŽKA povrch		**CPQV/50/ (H1=50)**		**CPQV/70/ (H1=70)**	
LAKOVANÝ HLINÍK					
šedý popel RAL 7038		86960	86961	86962	86963
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		86964	86965	86966	86967
šedý kovový RAL 9006		86968	86969	86970	86971
šedý antik		86972	86973	86974	86975
bílý stone		86976	86977	86978	86979
kč / m		**630,76**	**630,76**	**668,98**	**668,98**


bílý RAL 9003, hnědý RAL 8019, rez, šedý hliník RAL 9007 od minimálně 2700metrů na vyžádání bez příplatku.
Pro barvy na míru kontaktujte naše obchodní oddělení.



CPQV/ / /E

NEW **VNĚJŠÍ ROH A 90°**

baleno po 5 kusech		V			
		10	12,5	10	12,5
POLOŽKA povrch		**CPQV/50/ /E**		**CPQV/70/ /E**	
LAKOVANÝ HLINÍK					
šedý popel RAL 7038		86980	86981	86982	86983
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		86984	86985	86986	86987
šedý kovový RAL 9006		86988	86989	86990	86991
šedý antik		86992	86993	86994	86995
bílý stone		86996	86997	86998	86999
kč / kus		**824,46**	**824,46**	**824,46**	**824,46**




CPQV/ / /G

NEW **SPOJ**

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech		V	
POLOŽKA povrch		**CPQV/50/G**	**CPQV/70/G**
LAKOVANÝ HLINÍK			
šedý popel RAL 7038		87000	87001
šedý popel RAL 7038 zdrsněný		87002	87003
šedý kovový RAL 9006		87004	87005
šedý antik		87006	87007
bílý stone		87008	87009
kč / kus		**148,72**	**148,72**

nerozbalitelné



CPQV šedý popel RAL 7038

Doplňte kód o výšku H
(například CPQV/50/ pro H=12,5 se stane CPQV/50/12)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® protec


Protec CPEV a CPEI jsou otočné obvodové profily pro ochranu a ukončení hrany teras a balkónů. Dostupné v nerez oceli a lakovaném hliníku. Můžou být instalovány nadoraz nebo s malou mezerou od hrany. Použitelné s obklady nebo mramory od 10 do 30 mm. Tvar profilu ho předurčuje i pro použití pro hrany schodů a chodníků.



CPEV/45/12 lakovaný hliník šedý antik



CPEV/45/




CPEV/72/

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech				V		
		11	12,5	15	20	12,5
POLOŽKA				**CPEV/45/**		**CPEV/72/**
povrch						
LAKOVANÝ HLINÍK						
šedý popel RAL 7038		87530	87550	87551	87552	87252
šedý kovový RAL 9006		87531	87540	87541	87542	-
šedý antik		87532	87553	87554	87555	-
kč / m		**531,44**	**531,44**	**531,44**	**531,44**	**601,64**

pro položku CPEV/72 bílá RAL 9003, hnědá testa di moro RAL 8019, šedá kov RAL 9006, šedý hliník RAL 9007, šedý antik, šedý popel RAL 7038 zdrsněný a rezavý, minimálně 270metrů na vyžádání bez navýšení ceny. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení. Pro položky CPEV/45 bílá RAL 9003, hnědá testa di moro RAL 8019, šedá kov RAL 9006, šedý hliník RAL 9007, šedý antik, šedý popel RAL 7038 zdrsněný a rezavý, minimálně 270metrů na vyžádání bez navýšení ceny. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.




CPEI/

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech				V	
			12,5	15	20
POLOŽKA				**CPEI/45/**	
OCEL					
nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		-	87570	87571	87572
kč / m		-	**816,66**	**816,66**	**816,66**

Doplňte kód o výšku H
(například CPEV/45/ pro H=12,5 se stane CPEV/45/12)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




CPEV/ / /E
CPEI/ / /E

VNĚJŠÍ ROH 90°

baleno po 5 kusech		V				
		11	12,5	15	20	12,5
POLOŽKA		**CPEV/45/ /E**				**CPEV/72/ /E**
povrch						
LAKOVANÝ HLINÍK						
šedý popel RAL 7038		87533	87556	87557	87558	87255
šedý kovový RAL 9006		87534	87543	87544	87545	-
šedý antik		87535	87559	87560	87561	-
kč / kus		**733,20**	**733,20**	**733,20**	**733,20**	**765,44**

VNĚJŠÍ ROH 90°

baleno po 5 kusech		V			
		12,5	15	20	
POLOŽKA		**CPEI/45/ /E**			
OCEL					
nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		-	87573	87574	87575
kč / kus		-	**1.002,30**	**1.002,30**	**1.002,30**



CPEV/ / /G
CPEI/ / /G

SPOJ

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech		V				
		11	12,5	15	20	12,5
POLOŽKA		**CPEV/45/ /G**				**CPEV/72/ /G**
povrch						
LAKOVANÝ HLINÍK						
šedý popel RAL 7038		87562	87562	87562	87562	87258
šedý kovový RAL 9006		87546	87546	87546	87546	-
šedý antik		87563	87563	87563	87563	-
kč / kus		**148,72**	**148,72**	**148,72**	**148,72**	**148,72**

nerozbalitelné

SPOJ

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech		V			
		12,5	15	20	
POLOŽKA		**CPEI/45/ /G**			
OCEL					
nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		-	87576	87576	87576
kč / kus		-	**185,64**	**185,64**	**185,64**

nerozbalitelné

Doplňte kód o výšku H
(například CPEV/45/ pro H=12,5 se stane CPEV/45/12)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




CPEV/45/12/E + CPEV/45/12/G lakovaný hliník šedý antik

cerfix® protec

Protec CPHA - CPHV je obvodový profil z eloxovaného hliníku pro ochranu hran balkónů, teras. Tvar této lišty garantuje kvalitní odvod dešťové vody, která se nedostane k lepidlu. Lišta je vhodná pro tloušťku dlažby od 8 do 21mm.



CPHA/10 eloxovaný hliník stříbro




CPHA/
CPHV/

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V (V1)			
POLOŽKA	**povrch**		**8 (23)**	**10 (25)**	**12,5 (27)**	**21 (36)**
HLINÍK						
CPHA/	eloxovaný stříbro		87599	87600	87601	87602
	kč / m		**140,14**	**142,74**	**147,42**	**181,74**
LAKOVANÝ HLINÍK						
CPHV/	šedý popel RAL 7038		-	87606	87607	87608
	šedý popel RAL 7038 zdrsněný		-	87637	87638	-
	šedý antik		-	87639	87640	-
	kč / m		-	**181,74**	**186,94**	**227,50**

bílá RAL 9003, hnědá testa di moro RAL 8019, šedá kov RAL 9006, šedý hliník RAL 9007 a šedý antik minimálně 270metrů na vyžádání bez navýšení ceny. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.




CPHA/ /E
CPHV/ /E

VNĚJŠÍ ROH A 90°

velikost = 12x12 cm - baleno po 5 kusech			V (V1)			
POLOŽKA	**povrch**		**8 (23)**	**10 (25)**	**12,5 (27)**	**21 (36)**
HLINÍK						
CPHA/ /E	eloxovaný stříbro		87564	87565	87597	87598
	kč / kus		**356,72**	**356,72**	**356,72**	**356,72**
LAKOVANÝ HLINÍK						
CPHV/ /E	šedý popel RAL 7038		-	87603	87604	87609
	šedý popel RAL 7038 zdrsněný		-	87641	87642	-
	šedý antik		-	87643	87644	-
	kč / kus		-	**356,72**	**356,72**	**356,72**

Doplňte kód o výšku H
(například CPHA/ pro H=10 se stane CPHA/10)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288





CPHA/ /E eloxovaný hliník stříbro

Protec CPLV je řada obvodových profilů z lakovaného hliníku na ochranu a konečnou úpravu vnějších okrajů vyvýšených podlah, teras nebo balkonů. Skládají se z již děrované základny CPLB k, která se ukotví šroubem na distanční podpěry podlahy nebo jako alternativa ze základny CPLB/2, která je nařízntutá k upevnění pod dlaždičku a z pohledové části k upevnění lepidlem, k dispozici jsou 3 různé rozměry na základě výšky podlahy. Tyto profily jsou opatřené speciálními dílci pro zhotovení vnějších rohů a spojů.




CPLB + CPLV/60 lakovaný hliník šedý popel RAL 7038







CPLB
základna pro vyvýšené dlažby




CPLB/2
základna s perforovaným dnem pro keramické dlažby



CPLV/



CPLV/ /E



CPLV/ /G

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V
BASE		
POLOŽKA **povrch**		**20**
HLINÍK		
CPLB hliník přírodní		86900
kč / m		**556,40**
NEW **CPLB/2** hliník přírodní		86901
kč / m		**302,64**

CPLB dostupná na vyžádání s drenážními dírami s příplatkem 2,71kč/metr.
CPLB a CPLb/2 dostupné taky ve výškách 15 a 25mm.
možnost použití protihlukové gumy PPL/GM, běžte na stranu 253.

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V1		
PŘEDNÍ ČÁST				
POLOŽKA **povrch**		**60**	**80**	**100**
NEW **LAKOVANÝ HLINÍK**				
CPLV/ šedý popel RAL 7038		86902	86904	86906
šedý antik		86903	86905	86907
kámen		86908	86909	86910
greige		86911	86912	86913
písek		86914	86915	86916
béžový		86917	86918	86919
kč / m		**412,36**	**477,88**	**539,50**

Bílá RAL 9003, hnědá RAL 8019, šedý kovový RAL 9006, šedý hliník RAL 9007, šedý popel RAL 7038, zdrsněný a rez, minimálně od 2700metrů bez příplatku. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.

VNĚJŠÍ ROH A 90°

baleno po 5 kusech		V1		
POLOŽKA **povrch**		**60**	**80**	**100**
NEW **LAKOVANÝ HLINÍK**				
CPLV/ /E šedý popel RAL 7038		86920	86922	86924
šedý antik		86921	86923	86925
kámen		86926	86927	86928
greige		86929	86931	86933
písek		86935	86936	86937
béžový		86938	86939	86940
kč / kus		**700,70**	**700,70**	**700,70**

SPOJ

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech		V1		
POLOŽKA **povrch**		**60**	**80**	**100**
LAKOVANÝ HLINÍK				
CPLV/ /G šedý popel RAL 7038		86930	86932	86934
šedý antik		86941	86942	86943
kámen		86944	86945	86946
greige		86947	86948	86949
písek		86950	86951	86952
béžový		86953	86954	86955
kč / kus		**141,96**	**141,96**	**141,96**

nerozbalitelné





Schodové hrany


Ochrana hran a bezpečnost. Protect a prostep, dvě řady schodových hran věnovaných pro veřejné a soukromé prostory.

cerfix® prostep

Prostep SGA, SGI, SGN a SGK jsou profily k použití a ochraně keramických, mramorových a kamenných schodů ve fázi pokládky . Díky zaoblenému průřezu dodávají hranám schodů eleganci a vytříbenost . Vzory z chromované mosazi a anodizovaného hliníku se nedoporučují v případě intenzivního průchodu chodců, zatím co v případě intenzivního pohybu chodců jsou doporučovány zejména vzory z nerezavějící oceli.



SGI/11 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301



PPDESIGN

PROSTEP


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**9**	**11**	**13**
HLINÍK						
SGA/	eloxovaný stříbro		94965	94966	94967	94968
	kč / m		**207,48**	**219,70**	**231,66**	**243,62**
OCEL						
SGI/	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		-	94922	94924	-
	kč / m		-	**336,18**	**364,26**	-
MOSAZ						
SGN/	mosaz přírodní		94970	94971	94972	-
	kč / m		**613,08**	**633,88**	**675,48**	-
MOSAZ POCHROMOVANÁ						
SGK/	mosaz pochromovaná		94980	94981	94982	-
	kč / m		**796,64**	**816,40**	**854,62**	-

samostatné balení - položky SGK/9 a SGK/11 baleno po 5 kusech

Prostep SMA a SM jsou vyrobeny z hliníku a mosazi. Instaluje se během pokládky mramoru nebo keramiky. Navíc, díky drážkování vyhovujícím normám DIN 51131 se řadí do protisluzových hran.



SMA/4,5 hliník přírodní



SMA/
SM/

PROSTEP

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V				
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
HLINÍK							
SMA/	hliník přírodní		93967	93969	93970	93979	93971
	kč / m		**162,76**	**182,00**	**190,84**	**196,82**	**201,24**
	eloxovaný stříbro		93975	93976	93977	93980	93978
	kč / m		**195,52**	**214,24**	**222,56**	**228,54**	**234,00**
MOSAZ							
SM/	mosaz přírodní		-	-	93972	-	93973
	kč / m		-	-	**753,74**	**-**	**796,90**

samostatné balení


Doplňte kód produktu o výšku V (např. SGA/ pro H=11 bude SGA/11)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Protrim IP jsou minimální profily vhodné pro spojení vnějších rohů, které potřebují řez 45°. Tyto profily umožňují správné položení jak na stěnu, tak na schody nebo stupínky z keramiky nebo dřeva.



IPA/11 eloxovaný hliník stříbro




IPA/
IPB/

PROTRIM IP

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**	**8**	**11**	**15**
HLINÍK						
IPA/	eloxovaný stříbro		95006	95178	95181	95185
	kč / m		**108,42**	**111,28**	**111,28**	**117,00**
IPB/	lesklý stříbro leštěné		95008	-	-	-
	kč / m		**182,52**	-	-	-

samostatné balení



IPI/

PROTRIM IP


délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**8**	**11**	**12,5**
OCEL						
IPI/	nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301		95169	95170	95173	95174
	kč / m		**219,70**	**226,98**	**240,24**	**250,38**

samostatné balení

Prostep SNG a SN jsou profily z hliníku a mosazi. Instaluje se během pokládky mramoru nebo keramiky.



SNG/10 eloxovaný hliník stříbro



SNG/
SN/

PROSTEP

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V			
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
HLINÍK						
SNG/	hliník přírodní		90040	90042	90044	90046
	kč / m		**81,12**	**83,20**	**87,88**	**95,68**
	eloxovaný stříbro		90041	90043	90045	90047
	kč / m		**110,24**	**112,84**	**115,96**	**128,44**
SN/	mosaz přírodní		93991	93992	93993	-
	kč / m		**369,46**	**381,16**	**394,68**	-

samostatné balení - SN/ baleno po 10 kusech

Doplňte kód produktu o výšku V (např. IPA/ pro H=11 bude IPA/11)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® prostep


Prostep SAR a SIR jsou profily z hliníku a nerezavějící oceli na ochranu okrajů schodů nebo chodníků.
Díky reverzibilním tvarům jsou oba modely využitelné ve čtyřech různých tloušťkách pro keramiku.




SAR/10/12 eloxovaný hliník stříbro




SIR/10/12 nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301




SAR/8




SAR/15




SAR/10




SAR/12




SIR/8
SIRS/8



SIR/15
SIRS/15



SIR/10
SIRS/10



SIR/12
SIRS/12

PROSTEP

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech

POLOŽKA	povrch		
HLINÍK			
SAR/8/15	eloxovaný stříbro		93956
	kč / m		**181,74**
SAR/10/12	eloxovaný stříbro		93958
	kč / m		**181,74**

samostatné balení

PROSTEP

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech

POLOŽKA	povrch		
OCEL			
SIR/8/15	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		93952
	kč / m		**391,04**
SIR/10/12	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301		93954
	kč / m		**391,04**
SIRS/8/15	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		93953
	kč / m		**439,14**
SIRS/10/12	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		93955
	kč / m		**439,14**


samostatné balení

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Prostep SIS je profil z nerezavějící oceli pro realiazci a ochranu ve fázi pokládky schodů z keramiky, mramoru a kamene. Díky pochozímu rýhovanému a satinovanému povrchu odpovídá normě DIN 51131, pokud se jedná o protiskluzné schody.
Prostep SIS je určen zejména k ochraně schodů vystavených intenzivnímu pohybu chodců.



SIS/10 nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301



SIS/




SIS/10/SF

PROSTEP


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**11**	**12,5**
OCEL					
SIS/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		93987	93989	93988
	kč / m		**495,30**	**499,72**	**503,10**
SIS/10/SF	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		93997	-	-
	kč / m		**332,28**	-	-

samostatné balení

Prostep SIX je profil z nerez oceli který se instaluje ve fázi pokládky keramiky nebo mramoru. Díky použití protiskluzových proužků Safety-Step na nášlapné části vyhovuje normám DIN 51131 jako protiskluzová hrana. Hodí se zejména do míst s velkou frekvencí lidí.



SIX/10 nerez ocel broušená AISI 304 - DIN 1.4301 + protiskluzový černý 25 mm



SIX/

PROSTEP

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V		
POLOŽKA	**povrch**	**8**	**10**	**12,5**
OCEL				
SIX/	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301 + protiskluzový černý 25 mm	93981	93982	93983
	kč / m	**657,02**	**705,64**	**754,00**


samostatné balení

Doplňte kód o výšku H
(například SIS/ per H=10 se stane SIS/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® prostep


Prostep Wood je řada profilů zhotovených z masivního dřeva a se spodní hliníkovou upevňovací částí k realizaci a ochraně keramických, dřevěných nebo pálených schodů ve fázi pokládky. Jsou k dispozici v různých výškách a je doporučeno je lakovat ihned po pokládce k dosažení lepšího výsledku konečné úpravy a životnosti.



SWA/10 dub



SWA/



SWB/

PROSTEP WOOD


délka = 270 cm - baleno po 5 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**12,5**	**15**
SWA/	dub		90480	90484	90488
	kč / m		**1.222,52**	**1.259,18**	**1.300,26**
SWB/	dub		90512	90516	-
	kč / m		**976,82**	**1.014,00**	-

položky SWA, SWB řez v délce 90-135cm + 78 kč/kus, minimálně 12 kusů

Prostep SP je profil z PVC s hliníkovou základnou, který se instaluje ve fázi pokládky keramiky nebo kamene. Vroubkovaná vložka z PVC vyhovuje normám DIN 51131 - protiskluzové schody.



SP/10 hliník + PVC černý



SP/

PROSTEP


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**8**	**10**	**12,5**
SP/	hliník + pvc černý		95200	95210	95220
	kč / m		**381,16**	**408,20**	**441,22**

Doplňte kód o výšku H
(například SWA/ pro H=10 bude SWA/10)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® prostep


Prostep SA a SB je profil z PVC s hliníkovou základnou, který s instaluje ve fázi pokládky keramiky nebo kamene. Vroubkovaná vložka z PVC vyhovuje normám DIN 51131 - protiskluzové schody a je nahraditelná v případě ošoupání.



SB/10 hliník + PVC šedý tmavý



SA/



SB/


PROSTEP

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech				V	
POLOŽKA	**povrch**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
SA/	hliník + pvc šedý tmavý	94041	94101	94161	-
	kč / m	**322,14**	**346,06**	**356,98**	-
PVC NÁHRADNÍ - baleno po 10 kusech					
SA/G	pvc šedý tmavý			94913	
	kč / m			**103,74**	

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech				V	
POLOŽKA	**povrch**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
SB/	hliník + pvc šedý tmavý	94441	94501	94561	94621
	kč / m	**508,04**	**528,06**	**544,18**	**571,22**
PVC NÁHRADNÍ - baleno po 10 kusech					
SB/G	pvc šedý tmavý			94963	
	kč / m			**174,72**	

nerozbalitelné per SA/G e SB/G


Prostep 111 a 75 jsou profily z eloxovaného hliníku instalované ve fázi pokládky a doporučované pro nízké materiály a pro obklady LVT.



111/4/F eloxovaný hliník stříbro



75/F eloxovaný hliník stříbro



PROTECT

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech				V	
POLOŽKA	**povrch**	**2,5**	**4,5**	**5**	**6**
HLINÍK					
111/ /F	eloxovaný stříbro	75782	75784	75785	75786
	kč / m	**176,02**	**185,38**	**191,88**	**199,42**

PROTECT


délka = 340 cm - baleno po 20 kusech				V	
POLOŽKA	**povrch**			**3,5**	
HLINÍK					
75/F	eloxovaný stříbro			75388	
	kč / m			**167,70**	

Doplňte kód o výšku H
(například SA/ pro 8mm bude SA/8)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

protect


Protect 73, 74 a 58 jsou profily doporučované pro ochranu hran schodů ze dřeva, keramiky nebo již položených mramorů. Protec 87, 370 a 373 vyhovují normě DIN 51131 - protiskluzové hrany. Všechny jsou dostupné ve verzi samolep a šroubovací.




74/SF eloxovaný hliník stříbro




73/




74/




58/



74/IF



87/
370/



373/

PROTECT								
baleno po		30 kus			10 kusů v sáčku			
délka cm		270			90		100	-
POLOŽKA		**73/**			**473/**			**-**
povrch		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**-**
HLINÍK								
eloxovaný stříbro		75208	75209	75238	21422	21434	00337	-
eloxovaný zlato		75218	-	75248	21423	21435	00338	-
eloxovaný bronz		-	-	75258	-	-	-	-
kč / m		**99,84**	**95,94**	**131,56**	-	-	-	-
kč / kus		-	-	-	**119,08**	**141,70**	**129,22**	-
baleno po		20 kus.	30 kus		10 kusů v sáčku			20 kus
POLOŽKA		**58/**	**74/**		**474/**			**74/I**
povrch		**A**	**-**	**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**F**
HLINÍK										
eloxovaný stříbro		75900	-	75268	75269	75298	21512	21524	00390	-
eloxovaný zlato		-	-	75278	-	75308	21513	21525	00392	-
eloxovaný bronz		-	-	-	-	75318	-	-	-	-
kč / m		**162,50**	-	**114,66**	**110,76**	**146,38**	-	-	-	-
kč / kus		-	-	-	-	-	**131,82**	**153,92**	**143,00**	-
eloxovaný titan		-	-	-	-	75299	-	-	-	-
kč / m		-	-	-	-	**185,90**	-	-	-	-
délka cm										270
OCEL										
nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		-	-	-	-	-	-	-	-	75275
kč / m		-	-	-	-	-	-	-	-	**446,16**

položka 73/, 58/ a 74/ rozbalitelné - položka 73/ a 74/ eloxované zlato příplatek kč/m + **10,4**kč. Položka 73/ a 74/ eloxovaný bronz příplatek kč/m + **20,8**kč.

PROTECT						
baleno po		30 kus			10 kusů v sáčku	
délka cm		340			113	
POLOŽKA		**87/**			**487/**	
povrch		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**
HLINÍK						
eloxovaný stříbro		75108	75109	75138	22615	22641
kč / m		**133,12**	**129,22**	**175,76**	-	-
kč / kus		-	-	-	**185,12**	**226,20**
baleno po			10 kus		5 kus	
délka cm			270		270	
POLOŽKA			**370/**		**373/**	
povrch		**F**	**SF**	**A**	**F**	**A**
MOSAZ						
leštěný		-	75169	75178	75188	75198
kč / m		-	**574,60**	**652,86**	**772,98**	**843,70**


art. 87/ e 370/ samostatné balení

Doplňte kód o F=děrovaný, A/AD=samolepící, SF=bez děr, CV=se šrouby (např. 73/ děrovaný bude 73/F)


baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Prostep Flex je řada ohybatelných profilů na ochranu hran schodů nebo plošin. Tyto profily mohou být ohýbány prostřednictvím k tomu určeného stroje Proflex Machine.



GF/710 eloxovaný hliník stříbro



GF/

PRO FLEX LINE

PROSTEP FLEX


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V	
POLOŽKA povrch		**10**	**15**
HLINÍK		**710**	**715**
GF/ eloxovaný stříbro		67569	67350
kč / m		**185,38**	**196,04**

samostatné balení


Protect 70, 71 a 130 jsou profily doporučované pro ochranu hran schodů ze dřeva, keramiky nebo již položených mramorů. Vyhovují normě DIN 51131 - protiskluzové hrany. Všechny jsou dostupné ve verzi samolep a děrované. Jsou vhodné do veřejných prostor s velkou frekvencí lidí.




71/SF eloxovaný hliník stříbro



70/



71/



130/

PROTECT

baleno po		20			10 kusů v sáčku	
délka cm		340			113	166
POLOŽKA		**70/**			**470/**	
povrch		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**CV**
HLINÍK						
eloxovaný stříbro		75328	75329	75358	21560	21564
eloxovaný zlato		75338	-	75368	-	-
kč / m		**215,80**	**211,12**	**262,08**	-	-
kč / kus		-	-	-	**286,26**	**412,62**

položka 70/ rozbalitelné - položka 70/ eloxované zlato příplatek kč/m + **10,4**kč


PROTECT

baleno po		10 kus		8 kus	
délka cm		340		270	
POLOŽKA		**71/**		**130/**	
povrch		**F**	**SF**	**F**	**SF**
HLINÍK					
eloxovaný stříbro		64067	64066	75804	75805
kč / m		**377,26**	**361,14**	**643,76**	**619,84**


Doplňte kód o F=děrovaný, A/AD=samolepící, SF=bez děr, CV=se šrouby (např. 87/ děrovaný bude 87/F) - baleno v sáčcích - nerozbalitelné - Pro kusový prodej běžte na stranu 288

protect

Protect 76, 124, 110, 80 a 126 jsou profily z anodizovaného hliníku s protiskluznou vložkou v roli Safety-Step nebo pryže k ochraně hrany již položených schodů z keramiky, mramoru, dřeva nebo celoplošného koberce. Jsou v souladu s normou DIN 51131. Pokud jde o protiskluzné schody jsou k dispozici v děrované verzi a jsou zejména vhodné tam, kde je požadavek na pokládku podle norem pro veřejná prostředí.




76/F eloxovaný hliník stříbro + protiskluzový černý




76/

PROTECT				
baleno po		10 kus	5 kusů v sáčku	
délka cm		340	113	
POLOŽKA		**76/**	**476/**	
povrch		**F**	**CV**	**AD**
HLINÍK				
eloxovaný stříbro		75448	21680	21696
kč / m		**314,60**	-	-
kč / kus		-	**461,50**	**513,24**
PROTISKLUZOVÁ ROLE				
délka = 1820 cm - šířka mm bal. 4 role -			**19**	
černý			23002	
kč / m			**32,24**	



124/

PROTECT		
délka = 270 cm - balení 24 kusech		
POLOŽKA		**124/**
povrch		**F**
HLINÍK		
eloxovaný stříbro		75794
kč / m		**264,16**
PROTISKLUZOVÁ ROLE		
délka = 1820 cm - šířka mm bal. 4 role -		**25**
černý		23004
kč / m		**42,64**



110/


PROTECT		
délka = 270 cm - balení 24 kusech		
POLOŽKA		**110/**
povrch		**F**
HLINÍK		
eloxovaný stříbro		75780
kč / m		**241,02**
PROTISKLUZOVÁ ROLE		
délka = 1820 cm - šířka mm bal. 4 role -		**19**
černý		23002
kč / m		**32,24**

Cena za metr profilu 76/, 124/ a 110/ nezahrnuje protiskluzovou vložku, která se objednává odděleně.


Doplňte kód o F=děrovaný, A/AD=samolepící, SF=bez děr, CV=se šrouby (např. 110/ děrovaný bude 110/F)

baleno v sáčcích - nerozbalitelné


Pro kusový prodej běžte na stranu 288



124/F eloxovaný hliník stříbro + protiskluzový černý




110/F eloxovaný hliník stříbro + protiskluzový černý



80/

PROTECT		
délka = 340 cm - baleno po 10 kusech		
POLOŽKA		**80/**
povrch		**F**
HLINÍK		
eloxovaný stříbro		64077
kč / m		**404,82**
PROTISKLUZOVÁ ROLE		
délka = 1820 cm - šířka mm bal. 2 role -		**50**
černý		23006
kč / m		**85,28**




126/

PROTECT		
délka = 270 cm - baleno po 6 kusech		
POLOŽKA		**126/**
povrch		**F**
HLINÍK		
eloxovaný stříbro		75798
kč / m		**392,60**
PROUŽKOVANÁ GUMA		
délka = 1700 cm - balení 1 role		
POLOŽKA		**GMR/44**
černý		75706
kč / m		**163,80**



80/F eloxovaný hliník stříbro



126/F eloxovaný hliník stříbro

cena za metr lišty 80/ nezahrnuje protiskluzovou vložku, která se objednává odděleně.

cena za metr lišty 126/ nezahrnuje proužkovanou gumu, která se objednává odděleně.

doplňte kód položky s F = děrovaný (například 80/ děrovaný bude 80/F)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

protect

Protect 72, 79, 125 a 78 jsou profily z eloxovaného hliníku s gumovou vložkou (vyměnitelná). Jsou vhodné pro ochranu rohů schodů z keramiky, mramoru, dřeva nebo již položeného koberce. Vyhovují normě 51131 - protiskluzové hrany. Jsou dostupné v šroubovací verzi a jsou vhodné do veřejných prostor s velkou frekvencí lidí.




72/F eloxovaný hliník stříbro + GM/72 černý




72/

PROTECT		
délka = 340 cm - baleno po 10 kusech		
POLOŽKA		**72/**
povrch		**F**
HLINÍK		
eloxovaný stříbro		75508
eloxovaný zlato		75518
kč / m		**267,80**
PROUŽKOVANÁ GUMA		
délka = 3400 cm - balení 2 role		
POLOŽKA		**GM/72**
černý		75565
kč / m		**49,66**


art. 72/ eloxovaný zlato extra kč / m + **10,40**



79/F + GM/R



125/F + GM/R




GM/R

PROTECT		
baleno po	10	10
délka cm	340	270
POLOŽKA	**79/**	**125/**
povrch	**F**	**F**
HLINÍK		
eloxovaný stříbro	75728	75796
kč / m	**215,28**	**326,30**
PROUŽKOVANÁ GUMA		
délka = 3400 cm - balení 2 role		
POLOŽKA	**GM/R**	
černý	75705	
kč / m	**62,40**	

Cena za metr lišty 72/, 79/, 125/ nezahrnuje proužkovanou gumu, která se objednává odděleně.


Doplňte kód o F=děrovaný (např. 72/ děrovaný bude 72/F)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




78/

PROTECT		
délka = 340 cm - baleno po 20 kusech		
POLOŽKA		**78/**
povrch		**F**
HLINÍK		
eloxovaný stříbro		75578
kč / m		**255,58**
PROUŽKOVANÁ GUMA		
délka = 1700 cm - balení 2 role		
POLOŽKA		**GM/78**
černý		75635
kč / m		**119,08**



125/F eloxovaný hliník stříbro + GM/R černý



78/F eloxovaný hliník stříbro


Cena za metr lišty 78/ nezahrnuje proužkovanou gumu, která se objednává odděleně.

Doplňte kód o F=děrovaný (např. 78/ děrovaný bude 78/F)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

protect

Protect 150, 151, 152, 154, 155 a 156 jsou profily z PVC. Doporučují se na ochranu keramiky, mramoru, dřeva, PVC, linolea, koberců nebo LVT.



150 PVC černý




150

PROTECT

délka = 300 cm - baleno po 15 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
PVC			
	černý		19100
150	šedý		19101
	hnědý		19102
	kč / m		**67,08**

nerozbalitelné




151

PROTECT

délka = 300 cm - baleno po 15 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
PVC			
	černý		19110
151	šedý		19111
	hnědý		19112
	kč / m		**101,40**

nerozbalitelné



152


PROTECT

délka = 300 cm - baleno po 15 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
PVC			
	černý		19120
152	šedý		19121
	hnědý		-
	kč / m		**136,24**

nerozbalitelné




151 PVC černý



152 PVC šedý

Všechny produkty protect z PVC se skladují horizontálně

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




154

PROTECT

délka = 300 cm - baleno po 15 kusech

POLOŽKA	povrch		
PVC			
	černý		19140
154	šedý		19141
	hnědý		-
	kč / m		**124,28**

nerozbalitelné




155

PROTECT

délka = 300 cm - baleno po 15 kusech

POLOŽKA	povrch		
PVC			
	černý		19150
155	šedý		19151
	hnědý		19152
	kč / m		**116,74**

nerozbalitelné




156

PROTECT

délka = 300 cm - baleno po 10 kusech

POLOŽKA	povrch		
PVC			
	černý		19160
156	šedý		19161
	hnědý		19162
	kč / m		**206,96**


nerozbalitelné



154 PVC hnědý



155 PVC černý



156 PVC šedý

Všechny produkty protect z PVC se skladují horizontálně

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

safety-step

Protiskluzové proužky Safety-Step. Jedná se o protiskluzové potažení profilů v samolepu složené z abrazivních částí syntetických pryskyřic. Jsou vhodné pro prostředí s velkou frekvencí lidí i strojů. Jedná se zejména o schody, vstupy do kanceláří, domů, rampy, lávky, nákladní výtahy, nástupnice vozidel, bezpečnostní východy atd.



Safety-Step - protiskluzová páska

SAFETY-STEP - PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

barvy		šířka (mm)	délka (cm)	kód	*kč / kus*	baleno
černý	■	19	61	23000	**44,98**	50
černý	■	25	61	23001	**53,30**	50
černý	■	19	61	23100	**234,78**	10 kusů v sáčku
černý	■	25	61	23101	**267,54**	10 kusů v sáčku
trasparente		19	61	23016	**44,98**	50

nerozbalitelné - jeden sáček obsahuje 4 pásky.

LEPIDLO NA HRANY

ml 140 - balení 12 kusech	nost: 1 tuba každých 35 metrů
POLOŽKA	
H3502	23181
kč / kus	**1.047,02**




Safety-Step - protiskluzová páska

baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

safety-step

Protiskluzové role Safety-Step. Jedná se o protiskluzové potažení profilů v samolepu složené z abrazivních částí syntetických pryskyřic. Jsou vhodné pro prostředí s velkou frekvencí lidí i aut. Jedná se zejména o schody, vstupy do kanceláří, domů, rampy, lávky, nákladní výtahy, nástupnice vozidel, bezpečnostní východy atd. Verze bílá a šedá jsou složeny z gumového povrchu a hodí se zejména pro prostory, kde se chodí na boso, sprchy, šatny, sauny, lodě, sportovní prostory atd.



Safety-Step - protiskluzová páska

SAFETY-STEP - PROTISKLUZOVÁ ROLE

barvy		šířka (mm)	délka (cm)	kód	*kč / kus*	baleno
černý		19	1820	23002	**587,08**	4
černý		25	1820	23004	**775,32**	4
černý		50	1820	23006	**1.550,64**	2
černý		19	360	23103	**172,12**	10 kusů v sáčku
černý		25	360	23105	**210,34**	10 kusů v sáčku
průhledný		19	1820	23018	**704,34**	4
průhledný		25	1820	23020	**931,06**	4
průhledný		50	1820	23022	**1.861,86**	2
šedý		25	1820	23044	**2.377,96**	4
šedý		50	1820	23046	**4.755,66**	2




Safety-Step - protiskluzový pásek

baleno v sáčcích - nerozbalitelné


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

prostair

Prostair je ucelený systém profilů, které se používají na fixaci a ukotvení koberců na schody. Fixační doplňky zaručují rychlé odmontování v případě potřeby úklidu, výměny atd.




155/16 lesklý hliník lesklý zlato + 177/16



151/11

PROSTAIR

délka = 380 cm - průměr 11 - baleno po 20 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
151/11	lesklý stříbro leštěné		78430
	kč / m		**170,56**




150/

PROSTAIR

baleno po 20 kusech							
délka cm			**80**	**90**	**100**	**120**	**380**
POLOŽKA	**povrch**						
HLINÍK		**průměr**					
150/	lesklý zlato leštěné	**11**	78311	78312	78313	78314	78319
		kč / kus	**228,80**	**246,22**	**263,12**	**296,92**	-
		kč / m	-	-	-	-	**170,56**
		13	78321	-	78323	-	78329
		kč / kus	**247,00**	-	**282,62**	-	-
		kč / m	-	-	-	-	**176,80**
		16	-	-	-	-	78339
		kč / m	-	-	-	-	**197,86**
baleno po 10 kusů v sáčku							
4150/11/S	lesklý zlato leštěné	**11**	21810	21811	21812	-	-
		kč / sáčku	**494,52**	**528,58**	**562,12**	-	-


POLOŽKA 150/11, 150/13 a 150/16 v délce 380cm rozbalitelné a bez koncovky, ostatní položky nejsou rozbalitelné
POLOŽKA 150/13 v délce 380cm baleno po 40 - POLOŽKA 150/16 v délce 380cm baleno po 25



163/

PROSTAIR

baleno po			10 kus	10 kus	10 kus
délka = 380 cm					
povrch					
MOSAZ		**průměr**	**11**	**13**	**16**
163/	leštěný		78801	78802	78803
	kč / m		**404,82**	**462,02**	**508,56**



155/16

RŮZNÉ PROFILY

délka = 300 cm - baleno po 20 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		**16x16**
HLINÍK			
155/16	lesklý zlato leštěné		78379
	kč / m		**278,72**

POLOŽKA 163/ řez na míru + 33,54 €/kus

Doplňte kód o rozměr průměru
(např. 150/ průměr 11mm bude 150/11)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288




163/13 mosaz leštěný + 170/13




155/16 lesklý hliník lesklý zlato + 168/16 + 178/16




175/11 + 174/




177/16




178/16



171/ + 170/



161/11 + 169/



168/16

Doplňte kód o rozměr průměru
(např. 174/ průměr 11mm bude 174/11)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

ÚHLOVÝ ÚCHYT

baleno po 20 kusech			průměr		
POLOŽKA	**povrch**		**11**	**13**	**16**
MOSAZ					
175/11	pochromovaný		78445	-	-
	kč / kus		**302,64**	-	-
baleno po 20 kusech					
174/	leštěný		78410	-	78412
	kč / kus		**209,04**	-	**306,28**
bal. po 10 sáčcích - 2 kusy v sáčku					
177/16	leštěný		-	-	78415
	kč / pár		-	-	**713,70**
baleno po 20 kusech				**rozměry**	
				16x16	
178/16	leštěný			78420	
	kč / kus			**241,28**	

KRUHOVÝ ÚCHYT

baleno po 20 kusech			průměr		
POLOŽKA	**povrch**		**11**	**13**	**16**
MOSAZ					
171/11	pochromovaný		78440	-	-
	kč / kus		**111,02**	-	-
baleno po 20 kusech					
170/	leštěný		78400	78401	78402
	kč / kus		**65,00**	**71,50**	**111,54**
bal. po 10 sáčcích - 4kusy v sáčku					
4170/ /S	leštěný		21852	-	-
	kč / sáčku		**281,32**	-	-

nerozbalitelné

UKONČENÍ

baleno po 20 kusech			průměr		
POLOŽKA	**povrch**		**11**	**13**	**16**
MOSAZ					
161/11	pochromovaný		78435	-	-
	kč / kus		**68,64**	-	-
baleno po 20 kusech					
169/	mosaz (pro profily z hliníku a mosazi)		78395	78396	78397
	kč / kus		**50,44**	**57,72**	**68,64**
baleno po 20 kusech					
				16x16	
168/16	leštěný			78418	
	kč / kus			**86,58**	

nerozbalitelné






Profily pro dřevěné podlahy, laminát a LVT

Kompletní program profilů pro dřevěné podlahy, laminát a LVT. Řada systémů a profesionálních řešení navržených v různých barvách eloxovaného hliníku a v exkluzivních povrchových úpravách Alcrom® Plus s možností dalších úprav na míru díky technologii PDS.


unisystem plus




Unisystem Plus je systém pro pokládku plovoucích podlah ze dřeva a laminátu o tloušťce od 6,5m do 22,6mm. Je složený ze spojového profilu, ukončovacích profilu, obvodového a schodového profilu. Unisystem Plus je jednoduchý na položení a jednoduchý na odstranění. Systém se skládá z vrchního profilu, hliníkové základny a fixačního klipu: poté co vložíte fixační klip do vrchní lišty, stačí trošku zatlačit pro zafixování do základny.




zafixujte základní hliníkový profily do podkladu šrouby nebo lepidlem




přibližte podlahu k liště



vložte klip pro vrchní profil




položte vrchní profil na základnu



zatlačte vrchní profil na základnu

řada Unisystem Plus



profily spojovací
pro podlahy
o stejné výšce






profily ukončovací
pro podlahy o
rozdílných výškách





profily obvodové





profily schodové






unisystem - unisystem plus


Unisystem Plus je systém pro pokládku plovoucích dřevěných a laminátových podlah s tloušťkami od 6,5 do 22,6 mm, který se skládá ze spojovacích profilů stejné výšky (řada Z/), koncových profilů pro podlahy o různé tloušťce (řada C/) a z obvodových profilů (řada S/). Systém se skládá ze základny z přírodního hliníku a z profilu top, který se upevní na základnu pomocí k tomu určených sponek. Top profil je k dispozici z anodizovaného hliníku v různých úpravách nebo potaženýý fólií Acrom® Plus se vzhledem dřeva pro dokonalou kombinaci s podlahou.




Unisystem Plus S/9/SF, Z/1/SF e C/7/SF



Z/1/SF



C/7/SF



S/9/SF

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech

POLOŽKA	povrch	Z/1/SF	C/7/SF	S/9/SF
tloušťka podlahy od/do		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6
HLINÍK potažený ALCROM® PLUS				
	02	66301	66001	65701
	05	66306	66006	65706
	08	66304	66004	65704
	10	66307	66007	65707
	11	66308	66008	65708
	12	66309	66009	65709
	13	66310	66010	65710
	14	66311	66011	65711
	18	66316	66016	65716
	19	66318	66018	65718
	20	66317	66017	65717
	26	66321	66021	65721
	31	66328	66028	65728
	32	66329	66029	65729
	34	66331	66031	65731
	35	66332	66032	65732
	36	66333	66033	65733
	37	66334	66034	65734
	38	66335	66035	65735
	39	66336	66036	65736
	40	66337	66037	65737
	41	66338	66038	65738
	42	66339	66039	65739
	43	66340	66040	65740
	44	66341	66041	65741
	47	66344	66044	65744
	65	66365	66065	65765
	71	66368	66068	65768
	72	66369	66069	65769
	73	66370	66070	65770
	74	66371	66071	65771
	76	66374	66074	65774
	77	66372	66072	65772
	78	66376	66076	65776
	79	66373	66073	65773
	80	66377	66077	65777
	81	66378	66078	65778
	89	66386	66086	65784
kč / m			**297,18**	

samostatné balení

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech

POLOŽKA	povrch	Z/1/SF	C/7/SF	S/9/SF
tloušťka podlahy od/do		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6
HLINÍK potažený ALCROM® PLUS				
	91	66388	66088	65786
	92	66389	66089	65789
	93	66390	66090	65790
	94	66391	66091	65791
	95	66392	66092	65792
	351	66393	66093	-
	363	66394	66094	-
	372	66395	66095	-
	490	66397	66097	-
	560	66398	66098	-
	580	66399	66099	65793
	590	66400	66100	-
	665	66401	66101	65794
	670	66402	66102	65795
	951	66408	66108	65797
	975	66409	66109	65798
	1024	66410	66110	65799
	1033	66411	66111	65800
	1042	66412	66112	65801
	1090	66414	66114	65803
	1202	66416	66116	65805
	1203	66417	66117	65806
	1204	66418	66118	65807
	1205	66419	66119	65808
	1206	66420	66120	65809
	1207	66421	66121	65810
	1208	66422	66122	65811
	1209	66423	66123	65812
	1210	66424	66124	65813
	1211	66425	66125	65814
	1212	66426	66126	65815
	1213	66427	66127	65816
	1214	66428	66128	65817
	1215	66429	66129	65818
	1216	66430	66130	65819
	1217	66431	66131	65820
	100	66432	66132	-
NEW	černý 97	66433	66133	65821
kč / m			**297,18**	

samostatné balení

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Profily o délce 270cm - objednávejte základnu odděleně.


Dekory na míru Alcrom Plus na vyžádání. běžte na stranu 195

unisystem - unisystem plus

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech				
POLOŽKA	**povrch**	**Z/1/SF**	**C/7/SF**	**S/9/SF**
tloušťka podlahy od/do		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6
ELOXOVANÝ HLINÍK				
stříbro		67217	67007	65680
kč / m		**178,36**	**178,36**	**178,36**
titan		67238	67000	65691
zlato		67227	67017	65685
pískové zlato		67234	67024	65688
bronz		67237	67027	65690
kč / m		**194,74**	**194,74**	**194,74**

dostupné modely pro vyšší podlahoviny, na straně 176
samostatné balení




TPU/

UNISYSTEM PLUS - ZÁKLADNY

tloušťka podlahy od/do			6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
délka = 270 cm balení po 20kusech včetně 15klipů TU/6					**V**		
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
HLINÍK							
TPU/	hliník přírodní		67437	67447	67457	67460	67467
	kč / m		**122,46**	**136,76**	**149,24**	**166,66**	**217,62**

samostatné balení (položka TPU/22 balena po 10 kusech)




TU/6

NÁHRADNÍ KLIPY

baleno po 150 kusech	**V**
	6
TU/6	68812/150
kč / bal.	**582,92**

nerozbalitelné



T/

UNISYSTEM - ZÁKLADNY


tloušťka podlahy od/do			6,5/10	10,/12	6,5/10	13/15	11/15
délka = 270 cm - baleno po 20 kusech					**V**		
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**10**	**11**	**13**	**15**
HLINÍK							
T/	hliník přírodní		67287	67297	67317	67307	67327
	kč / m		**122,46**	**136,76**	**121,42**	**149,24**	**137,80**



Z/1/SF hliník potažený Alcrom® Plus




C/7/SF hliník potažený Alcrom® Plus




S/9/SF hliník potažený Alcrom® Plus


unisystem - unisystem plus




Z3/30/SF




C/10/SF




C/13/SF




C/22/SF



S/15/SF



TPU/



T/

Dekory na míru Alcrom Plus na vyžádání. běžte na stranu 195

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

UNISYSTEM - UNISYSTEM PLUS

délka = 270 cm		baleno po 20 kusech	baleno po 20 kusech	baleno po 10 kusech	baleno po 10 kusech	baleno po 10 kusech
POLOŽKA	**povrch**	**Z3/30/SF**	**C/10/SF**	**C/13/SF**	**C/22/SF**	**S/15/SF**
tloušťka podlahy od/do		6,5/22,6	9,6/12,5	12,6/15,5	15/22,6	9,6/22,6
ELOXOVANÝ HLINÍK						
stříbro		63700	67077	67147	66907	65480
kč / m		**166,92**	**201,76**	**235,04**	**385,58**	**186,68**
zlato		63702	67087	67157	-	-
pískové zlato		63704	-	-	-	65488
kč / m		**183,30**	**218,14**	**251,42**	-	**203,06**

samostatné balení

UNISYSTEM PLUS - ZÁKLADNY

tloušťka podlahy od/do			6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
délka = 270 cm balení po 20kusech včetně 15klipů TU/6					**V**		
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
HLINÍK							
TPU/	hliník přírodní		67437	67447	67457	67460	67467
	kč / m		**122,46**	**136,76**	**149,24**	**166,66**	**217,62**

samostatné balení (položka TPU/22 balena po 10 kusech)

NÁHRADNÍ KLIPY

baleno po 150 kusech	
	V
	6
TU/6	68812/150
kč / bal.	**582,92**

nerozbalitelné

UNISYSTEM - ZÁKLADNY

tloušťka podlahy od/do			6,5/10	10/12	6,5/10	13/15	11/15
délka = 270 cm - baleno po 20 kusech					**V**		
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**10**	**11**	**13**	**15**
HLINÍK							
T/	hliník přírodní		67287	67297	67317	67307	67327
	kč / m		**122,46**	**136,76**	**121,42**	**149,24**	**137,80**



Z3/30/SF eloxovaný hliník stříbro



TPZ/



TPZ/47/CV eloxovaný hliník stříbro e hliník potažený Alcrom® Plus

UNISYSTEM PLUS

délka = 90 cm - baleno po 10 kusů v sáčku - tloušťka podlah od 6,5 do 10 mm

POLOŽKA	povrch								
HLINÍK dekory ALCROM® PLUS									
TPZ/47/CV	05	43005		77	43011		1208	43027	
	10	43020		78	43066		1209	43029	
	14	43006		80	43068		1210	43030	
	19	43007		89	43012		1211	43031	
	20	43028		91	43013		1212	43033	
	26	43008		580	43014		1213	43035	
	31	43009		1202	43016		1214	43037	
	38	43034		1203	43017		1215	43039	
	39	43010		1204	43018		1216	43041	
	40	43036		1205	43019		1217	43043	
	42	43038		1206	43025				
	65	43056		1207	43026				
kč / kus				**414,96**					


samostatné balení

UNISYSTEM PLUS

délka = 90 cm - baleno po 10 kusů v sáčku

POLOŽKA	povrch	TPZ/47/CV	TPZ/410/CV	TPZ/413/CV
tloušťka podlahy od/do		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ELOXOVANÝ HLINÍK				
stříbro		43000	43072	43144
zlato		43004	43076	43148
kč / kus		**308,10**	**321,36**	**333,06**

samostatné balení - eloxovaný zlato extra kč / kus + **14,82**



TPC/

UNISYSTEM PLUS

délka = 90 cm - baleno po 10 kusů v sáčku - tloušťka podlah od 6,5 do 10mm

POLOŽKA	povrch								
HLINÍK dekory ALCROM® PLUS									
TPC/47/CV	05	43219		77	43225		1208	43239	
	10	43234		78	43280		1209	43240	
	14	43220		80	43282		1210	43241	
	19	43221		89	43226		1211	43243	
	20	43242		91	43227		1212	43244	
	26	43222		580	43228		1213	43245	
	31	43223		1202	43231		1214	43247	
	38	43248		1203	43232		1215	43249	
	39	43224		1204	43233		1216	43251	
	40	43250		1205	43235		1217	43253	
	42	43252		1206	43236				
	65	43270		1207	43237				
kč / kus				**414,96**					


samostatné balení

UNISYSTEM PLUS

délka = 90 cm - baleno po 10 kusů v sáčku

POLOŽKA	povrch	TPC/47/CV	TPC/410/CV	TPC/413/CV
tloušťka podlahy od/do		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ELOXOVANÝ HLINÍK				
stříbro		43214	43286	43358
zlato		43218	43290	43362
kč / kus		**308,10**	**327,34**	**359,58**

samostatné balení - eloxovaný zlato extra kč / kus + **14,82**



TPS/

UNISYSTEM PLUS

délka = 90 cm - baleno po 10 kusů v sáčku

POLOŽKA	povrch	TPS/47/CV	TPS/410/CV	TPS/413/CV
tloušťka podlahy od/do		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ELOXOVANÝ HLINÍK				
stříbro		43430	43502	43574
kč / kus		**308,10**	**334,88**	**346,32**

samostatné balení


sáček obsahuje základnu, klip, profil

unisystem plus

G/2/SF je schodový profil z řady Unisystem Plus, složený ze základny a horní lišty, pro pokládku dřevěných a laminátových podlah od 6,5 do 12,5mm.



G/2/SF hliník potažený Alcrom® Plus




G/2/SF + TPU/

UNISYSTEM PLUS

délka = 270 cm - balení po 10 kusech - tloušťka podlahy od 6,5 do 12,5mm

POLOŽKA	povrch								
HLINÍK potažený fólií ALCROM® PLUS									
G/2/SF	05	43645		41	43656		1207	43668
	08	43646		77	43657		1208	43669
	12	43647		89	43658		1209	43670
	13	43648		91	43659		1210	43671
	14	43649		93	43660		1211	43672
	19	43650		580	43661		1212	43673
	26	43651		1202	43663		1213	43674
	32	43652		1203	43664		1214	43675
	36	43653		1204	43665		1215	43676
	39	43654		1205	43666		1216	43677
	40	43655		1206	43667		1217	43678
	kč / m				**314,86**			

samostatné balení



TPU/

UNISYSTEM PLUS

délka = 270 cm - balení po 10 kusech - tloušťka podlahy od 6,5 do 12,5mm


POLOŽKA	povrch		
ELOXOVANÝ HLINÍK			
G/2/SF	stříbro		43690
	kč / m		**187,72**
	titan		43691
	kč / m		**204,10**

samostatné balení

UNISYSTEM PLUS - ZÁKLADNY

tloušťka podlahy od/do			6,5/10	9,6/12,5
délka = 270cm - baleno po 20tikusech včetně 15 klipů TU/6			**V**	
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**10**
HLINÍK				
TPU/	hliník přírodní		67437	67447
	kč / m		**122,46**	**136,76**

samostatné balení



TU/6

NÁHRADNÍ KLIPY

baleno po 150 kusech	**V**
	6
TU/6	68812/150
kč / bal.	**582,92**

nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Dekory na míru Alcrom Plus na vyžádání. běžte na stranu 195

Profili délka 270 cm ordinare basi separatamente.


G/4/SF je profil na ochranu hran řady Unisystem Plus, který se skládá za základny a top profilu pro pokládku plovoucích dřevěných a laminátových podlah v tloušťkách od 6,5 do 15,5 mm.




G/4/SF hliník potažený Alcrom® Plus



G/4/SF + TPU/



TPU/



TU/6

UNISYSTEM PLUS

délka = 270 cm - balení po 10 kusech - tloušťka podlahy od 6,5 do 15,5mm

POLOŽKA	povrch								
HLINÍK potažený fólií ALCROM® PLUS									
G/4/SF	02	63905		37	63943		76	63956
	08	63907		38	63919		77	63937
	10	63910		40	63920		78	63934
	11	63911		41	63926		79	63938
	12	63913		42	63921		80	63935
	13	63916		43	63927		81	63939
	18	63914		44	63929		92	63941
	20	63915		65	63931		93	63944
	32	63917		71	63951		94	63945
	34	63923		72	63952		95	63946
	35	63924		73	63953			
	36	63942		74	63954			
	kč / m				**314,60**			

samostatné balení

UNISYSTEM PLUS

délka = 270 cm - balení po 10 kusech - tloušťka podlahy od 6,5 do 15,5mm

POLOŽKA	povrch		
ELOXOVANÝ HLINÍK			
G/4/SF	stříbro		63900
	pískové zlato		63904
	kč / m		**186,68**

samostatné balení - eloxovaný zlato pískované extra kč / m + **16,38**

UNISYSTEM PLUS - ZÁKLADNY

tloušťka podlahy od/do			6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5
délka = 270 cm balení po 20kusech včetně 15klipů TU/T				**V**	
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**10**	**13**
HLINÍK					
TPU/	hliník přírodní		67437	67447	67457
	kč / m		**122,46**	**136,76**	**149,24**

samostatné balení

NÁHRADNÍ KLIPY

baleno po 150 kusech	**V**
	6
TU/6	68812/150
kč / bal.	**582,92**

nerozbalitelné


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Profily o délce 270cm - objednávejte základnu odděleně.


Dekory na míru Alcrom Plus na vyžádání. běžte na stranu 195

profix thin


Profix Thin je systém pokládky plovoucích podlah z LVT od 4 do 8 mm tloušťky, složený ze spojovacích profilů pro podlahy stejné úrovně (Z/4), koncových profilů pro podlahy různé úrovně (C/4) a obvodových profilů (S/4). Systém se skládá ze základny z PVC a z top profilu, který je k dispozici z anodizovaného hliníku v různých konečných úpravách nebo potaženýý fólií Alcrom® Plus se vzhledem dřeva nebo betonu pro dokonalou kombinaci s podlahou.




Profix Thin S/4, Z/4 e C/4



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA



S/4 + PT/4/SA

PROFIX THIN

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech		pro podlahy od 4 do 8 mm		
HLINÍK potažený fólií ALCROM® PLUS				
		Z/4	**C/4**	**S/4**
	1003	85101	85201	85301
	1006	85102	85202	85302
	1009	85103	85203	85303
	1012	85104	85204	85304
	1021	85107	85207	85307
	1024	85108	85208	85308
	1030	85110	85210	85310
	1033	85111	85211	85311
	1036	85112	85212	85312
	1042	85114	85214	85314
	1045	85115	85215	85315
	1051	85117	85217	85317
	1054	85118	85218	85318
	1057	85119	85219	85319
	1060	85120	85220	85320
	1063	85121	85221	85321
	1066	85122	85222	85322
	1069	85123	85223	85323
	1081	85127	85227	85327
	1084	85128	85228	85328
	1090	85130	85230	85330
	1105	85135	85235	85335
	1108	85136	85236	85336
	1111	85137	85237	85337
	kč / m	**140,66**	**140,66**	**140,66**


samostatné balení

PROFIX THIN

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech		pro podlahy od 4 do 8 mm		
POLOŽKA		**Z/4**	**C/4**	**S/4**
povrch				
ELOXOVANÝ HLINÍK				
stříbro		85050	85060	85070
kč / m		**83,98**	**83,98**	**83,98**
pískové zlato		85052	85062	85072
titan		85054	85064	85074
kč / m		**93,34**	**93,34**	**93,34**
eloxovaný bronz		85056	85066	85076
kč / m		**100,36**	**100,36**	**100,36**

Dekory na míru Alcrom Plus na vyžádání. běžte na stranu 195

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




PT/4
PT/4/SA

PROFIX THIN - ZÁKLADNY

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech	pro podlahy od 4 do 6 mm	
POLOŽKA	**PT/4**	**PT/4/SA**
povrch		
PVC		
zelený	85081	85083
kč / m	**40,04**	**39,78**

pro objednávky PT/4, PT/4/SA v balení po 100ks doplňte kód o /100 (příklad kód 85081 se stane 85081/100). balení po 100ks u položek PT/4 a PT/4/SA je cena **33,02**kč/metr




PT/6
PT/6/SA


PROFIX THIN - ZÁKLADNY

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech	pro podlahy od 6 do 8 mm	
POLOŽKA	**NEW PT/6**	**NEW PT/6/SA**
povrch		
PVC		
zelený	85086	85088
kč / m	**40,04**	**39,78**


pro objednávky PT/6, PT/6/SA v balení po 100ks doplňte kód o /100 (příklad kód 85086 se stane 85086/100). balení po 100ks u položek PT/6 a PT/6/SA je cena **33,02**kč/metr



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA



S/4 + PT/4/SA


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

prestowood


Prestowood 22/A, 50/A a 63/A jsou samolepící lišty pro podlahy o stejné i rozdílné výšce a dřevěné již položené schody. Jsou dostupné v eloxovaném hliníku nebo potaženýy folií Alcrom Plus. Jsou to lišty velmi jednoduché a rychlé na pokládku. Jejich použití zvládne každý i svépomoci.




22/A hliník potažený Alcrom® Plus



422/AD
22/A



450/AD
50/A



63/A

PRESTOWOOD

balení	10 kusů v sáčku	10 kusů	10 kusů v sáčku	10 kusů	10 kusů
délka cm	90	270	90	270	270
POLOŽKA	**422/AD**	**22/A**	**450/AD**	**50/A**	**63/A**
HLINÍK potažený fólií ALCROM® PLUS					
05	43700	43932	44949	45031	45140
08	43701	43933	44950	45032	45141
12	43702	43934	44951	45033	45142
13	43703	43935	44952	45034	45143
14	43704	43936	44953	45035	45144
19	43705	43937	44954	45036	45145
26	43706	43938	44955	45037	45146
31	43707	43939	44956	45038	-
32	43708	43940	44957	45039	45147
34	43709	43941	44958	45040	-
36	43710	43942	44959	45041	45148
39	43711	43943	44960	45042	45149
40	43712	43944	44961	45043	45150
41	43713	43945	44962	45044	45151
73	43714	43946	44963	45045	-
74	43715	43947	44964	45046	-
77	43716	43948	44965	45047	45152
79	43717	43949	44966	45048	-
81	43718	43950	44967	45049	-
89	43719	43951	44968	45050	45153
91	43720	43952	44969	45051	45154
92	43721	43953	44970	45052	-
93	43762	43995	45013	45094	45155
94	43722	43954	44971	45053	-
351	43723	43955	44972	45054	-
363	43724	43956	44973	45055	-
372	43725	43957	44974	45056	-
490	43727	43959	44976	45058	-
560	43728	43960	44977	45059	-
580	43729	43961	44978	45060	45156
590	43730	43962	44979	45061	-
665	43731	43963	44980	45062	-
670	43732	43964	44981	45063	-
951	43738	43970	44987	45069	-
975	43739	43971	44988	45070	-
1024	43740	43972	44989	45071	-
1033	43741	43973	44990	45072	-
1042	43742	43974	44991	45073	-
1090	43744	43976	44993	45075	-

baleno v sáčcích - nerozbalitelné

Dekory na míru Alcrom Plus na vyžádání. běžte na stranu 195

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

balení	10 kusů v sáčku	10 kusů	10 kusů v sáčku	10 kusů	10 kusů
délka cm	90	270	90	270	270
POLOŽKA	**422/AD**	**22/A**	**450/AD**	**50/A**	**63/A**
HLINÍK potažený fólií ALCROM® PLUS					
1202	43746	43978	44995	45077	45158
1203	43747	43979	44996	45078	45159
1204	43748	43980	44997	45079	45160
1205	43749	43981	44998	45080	45161
1206	43750	43982	44999	45081	45162
1207	43751	43983	45000	45082	45163
1208	43752	43984	45001	45083	45164
1209	43753	43985	45002	45084	45165
1210	43754	43986	45003	45085	45166
1211	43755	43987	45004	45086	45167
1212	43756	43988	45005	45087	45168
1213	43757	43989	45007	45088	45169
1214	43758	43990	45008	45089	45170
1215	43759	43991	45009	45090	45171
1216	43760	43992	45010	45091	45172
1217	43761	43993	45011	45092	45173
100	-	43994	-	45093	-
NEW černý 97	-	43996	-	45095	45175
kč / kus	**227,24**	-	**227,24**	-	-
kč / m	-	**211,38**	-	**211,38**	**271,18**

samostatné balení

PROCLASSIC F / PROLEVEL HIGH / PROTECT

balení	10 kusů v sáčku	10 kusů	10 kusů v sáčku	10 kusů	10 kusů
délka cm	90	270	90	270	270
POLOŽKA	**422/AD**	**22/A**	**450/AD**	**50/A**	**63/A**
ELOXOVANÝ HLINÍK					
stříbro	43790	44000	45019	45100	45190
kč / kus	**167,18**	-	**167,18**	-	-
kč / m	-	**145,08**		**145,08**	**198,64**
titan	43791	44001	45020	45101	45191
kč / kus	**189,28**	-	**189,28**	-	-
kč / m	-	**170,30**	-	**170,30**	**223,86**

samostatné balení



50/A hliník eloxovaný titan




63/A hliník eloxovaný stříbro

prestowood


Prestowood 74/A je řada profilů pro schody potažených fólií Alcrom® Plus s imitací dřeva na ochranu hran již položených dřevěných schodů. Jsou k dispozici v samolepící verzi a jsou určeny zejména pro pokládku typu udělej si sám. 74/ je k dispozici také v různých konečných úpravách z anodizovaného hliníku tak jako profily pro schody 73/ a 58/.




74/A hliník potažený Alcrom® Plus



73/



74/



58/A

PRESTOWOOD		
balení		10 kusů
délka cm		270
POLOŽKA		**74/A**
povrch		
HLINÍK potažený fólií ALCROM® PLUS		
	10	75319
	12	75297
	13	75301
	20	75320
	32	75303
	36	75304
	37	75305
	38	75306
	40	75322
	47	75307
	65	75294
	71	75309
	76	75334
	78	75311
	80	75326
	92	75312
	94	75313
	95	75314
kč / m		**267,54**

samostatné balení

PROTECT								
balení					30 kusů			20 kusů
délka cm					270			
POLOŽKA			**73/**			**74/**		**58/**
povrch		**F**	**SF**	**A**	**F**	**SF**	**A**	**A**
HLINÍK								
eloxovaný stříbro		75208	75209	75238	75268	75269	75298	75900
eloxovaný zlato		75218	-	75248	75278	-	75308	-
eloxovaný bronz		-	-	75258	-	-	75318	-
kč / m		**99,84**	**95,94**	**131,56**	**114,66**	**110,76**	**146,38**	**162,50**
eloxovaný titan							75299	
kč / m							**185,90**	

položka 73/ a 74/ eloxovaný zlato příplatek **10,4**kč/metr
položka 73/ a 74/ eloxovaný bronz příplatek **20,8**kč/metr


Dekory na míru Alcrom Plus na vyžádání. běžte na stranu 195

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

RC je řada koncových profilů na pokládku plovoucích dřevěných a laminátových podlah, které jsou k dispozici v anodizovaném hliníku v různých konečných úpravách nebo potažených fólií s imitací dřeva Alcrom® Plus. Tentýž profil je k dispozici také v ohybatelné verzi RCF. Tento profil lze ohýbat k tomu určeným strojem Proflex Machine. Prolevel High 732/ je řada profilů z nerezavějící oceli k zakončení a ochraně obvodové obruby dřevěných a laminátových podlah.




RC/9/F eloxovaný hliník stříbro



RC/ /F
RCF/



RCF/ eloxovaný hliník stříbro



732/SF/

Doplňte kód o výšku H (například RC/ stane RC/9/F

Dekory na míru Alcrom Plus na vyžádání. běžte na stranu 195

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

RC

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech						
POLOŽKA povrch		**7**	**9**	**11**	**13**	**15**
HLINÍK						
RC/ /F	eloxovaný stříbro	67407	67477	67547	67617	67687
	eloxovaný zlato	-	67487	-	-	-
	eloxovaný bronz	-	67497	-	-	-
kč / m		**127,66**	**129,48**	**134,42**	**141,70**	**146,38**

eloxovaný zlato příplatek **10,4**kč/m, eloxovaný bronz příplatek **20,8**kč/m.

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech				**V**		
POLOŽKA povrch		**7**	**9**	**11**	**13**	**15**
HLINÍK potažený fólií ALCROM® PLUS						
RC/ /F	10	-	66731	-	-	-
	20	-	66734	-	-	-
	38	-	66739	-	-	-
	40	-	66740	-	-	-
	42	-	66758	-	-	-
	65	-	66747	-	-	-
	78	-	66751	-	-	-
	80	-	66752	-	-	-
kč / m		-	**181,48**	-	-	-

RC

délka = 90 cm - baleno po 10 kusů v sáčku			**V**	
	7	**9**	**11**	**15**
POLOŽKA povrch	**RC/47/CV**	**RC/49/CV**	**RC/411/CV**	**RC/415/CV**
HLINÍK				
eloxovaný stříbro	42782	41832	41877	42822
eloxovaný zlato	-	41839	-	-
kč / kus	**151,06**	**152,62**	**157,82**	**168,22**

eloxovaný zlato extra kč / kus + **0,36**

PRO FLEX LINE

TERMINAL FLEX

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			**V**	
POLOŽKA povrch		**9**	**11**	
HLINÍK				
RCF/	eloxovaný stříbro	67712	67714	
	kč / m	**184,86**	**187,72**	

samostatné balení

PROLEVEL HIGH

délka = 270 cm - baleno po 15 kusů			**V**	
POLOŽKA povrch		**10**	**12,5**	**15**
OCEL				
732/SF/	nerez ocel leštěná AISI 430 DIN 1.4016	74217	74227	74237
	kč / m	**290,94**	**317,20**	**317,20**


samostatné balení

alfix 616

Alfix 616 je profesionální systém pro pokládku dřevěných a laminátových podlah od 6 do 16 mm. Systém se skládá z vrchního dílu z eloxovaného hliníku, který je šrouby připevněn na spodní základnu z přírodního hliníku. Šrouby, které jsou součástí balení mají stejnou barvu jako vrchní díl a jakmile jsou připevněny, tak se krásně sladí s profilem.




FIX/L/55 eloxovaný hliník stříbro




FIX/J/44

ALFIX 616				
balení		10 kusů	10 kusů v sáčku	
délka cm		270	90	100
POLOŽKA			**FIX/J/44**	
tloušťka podlahy od 6 do 16mm				
povrch				
HLINÍK				
eloxovaný stříbro		37010	37012	37014
eloxovaný zlato pískované		37210	37212	-
kč / m		**397,02**	-	-
kč / kus		-	**382,46**	**422,76**
eloxovaný titan		37410	-	37414
eloxovaný bronz elox		37310	37312	37314
kč / m		**415,48**	-	-
kč / kus		-	**399,62**	**440,70**
samostatné balení				



FIX/L/55

ALFIX 616				
balení		10 kusů	10 kusů v sáčku	
délka cm		270	90	100
POLOŽKA			**FIX/L/55**	
tloušťka podlahy od 6 do 16mm				
povrch				
HLINÍK				
eloxovaný stříbro		37040	37042	37044
eloxovaný zlato pískované		37240	37242	37244
kč / m		**432,64**	-	-
kč / kus		-	**414,18**	**458,38**
eloxovaný titan		37440	37442	37444
eloxovaný bronz elox		37340	-	-
kč / m		**451,62**	-	-
kč / kus		-	**428,74**	**476,58**
samostatné balení				



FIX/T/33

ALFIX 616				
balení		10 kusů	10 kusů v sáčku	
délka cm		270	90	100
POLOŽKA			**FIX/T/33**	
tloušťka podlahy od 6 do 16mm				
povrch				
HLINÍK				
eloxovaný stříbro		37070	-	37074
eloxovaný zlato pískované		37270	37272	-
kč / m		**397,02**	-	-
kč / kus		-	**382,46**	**422,76**
eloxovaný titan		37470	-	37474
eloxovaný bronz elox		-	-	37374
kč / m		**415,48**	-	-
kč / kus		-	**399,62**	**440,70**
samostatné balení				

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

baleno v sáčcích - nerozbalitelné

alfix 46

Alfix 46 je profesionální systém pro pokládku podlah LVT pro tloušťky od 4 do 6mm. Systém je charakteristický vrchní částí z eloxovaného hliníku, fixovanou systémem šroubů na základnu z přírodního hliníku. Šrouby jsou součástí balení a mají stejnou barvu eloxu. jakmile jimi zašroubujete profil tak se krásně spojí s jeho vrchní částí.




FIX/J/30 eloxovaný hliník stříbro



FIX/L/32 eloxovaný hliník stříbro




FIX/T/19 eloxovaný hliník stříbro




FIX/J/30

ALFIX 46	
balení	10 kusů
délka cm	270
POLOŽKA	**FIX/J/30**
tloušťka podlahy od 4 do 6mm	
povrch	
HLINÍK	
eloxovaný stříbro	35500
kč / m	**398,58**
samostatné balení	



FIX/L/32

ALFIX 46	
balení	10 kusů
délka cm	270
POLOŽKA	**FIX/L/32**
tloušťka podlahy od 4 do 6mm	
povrch	
HLINÍK	
eloxovaný stříbro	35510
kč / m	**398,58**
samostatné balení	




FIX/T/19

ALFIX 46	
balení	10 kusů
délka cm	270
POLOŽKA	**FIX/T/19**
tloušťka podlahy od 4 do 6mm	
povrch	
HLINÍK	
eloxovaný stříbro	35520
kč / m	**398,58**
samostatné balení	


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® projoint - pronivel


NZA/ je dilatační spoj z hliníku složený ze dvou profilů. Vhodný pro podlahy LVT a pro keramiku o nízké tloušťce. Zaručuje dobrou odolnost proti nákladům, dopravě a vysoké frekvenci pohybu lidí. Ve výšce 3 je profil vhodné umístit na dělící spoje nalepeného LVT, zatímco ve výšce 5 mm díky exluzivnímu řešení s integrovaným lepidlem na vnitřní základně se fixuje přímo na desku a jeví se jako ideální dilatační spoj pro plovoucí LVT.




NZA/5A eloxovaný hliník stříbro




PBA/5A eloxovaný hliník stříbro




NZA/3



NZA/5



NZA/5A



PBA/5/A

PROJOINT

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V		
POLOŽKA	**povrch**		**3**	**5**	**5A**
HLINÍK					
NZA/	eloxovaný stříbro		99300	99320	99310
	kč / m		**398,58**	**408,72**	**461,50**
	eloxovaný titan		-	-	99314
	eloxovaný bronz elox		-	-	99316
	kč / m		-	-	**482,30**


samostatné balení

PRONIVEL


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**5**
HLINÍK			
PBA/5/A	eloxovaný stříbro		93205
	kč / m		**230,62**

samostatné balení

NTA/ a NTI/ jsou dilatační spoje vhodné i pro lepené podlahy LVT. Montují se v souladu se spoji podkladu jednotlivých kusů podlahy



NTA/3 hliník přírodní + EPDM šedý



NTI/3 ocel + EPDM šedý

PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**3**
HLINÍK			
NTA/	hliník přírodní + EPDM šedý broušitelná RAL 7046		99421
	hliník přírodní + EPDM černý broušitelná RAL 9005		99422
	hliník přírodní + EPDM bahama broušitelná RAL 10070		99427
	hliník přírodní + EPDM hnědý broušitelná RAL 10071		99429
	kč / m		**555,10**


PROJOINT DIL

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**3**
OCEL			
NTI/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM šedý RAL 7046		99471
	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM černý RAL 9005		99472
	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM bahama RAL 10070		99431
	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM hnědý RAL 10071		99433
	kč / m		**853,84**

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® projoint - pronivel


H/5/F, PBAS/5/F, RC/5/F a 99/TR/26 jsou spojovací profily z eloxovaného hliníku, pro plovoucí podlahy LVT a jsou vhodné na stejné výšky podlah, různé výšky podlah a ukončení.



H/5/F eloxovaný hliník stříbro



PBAS/5/S eloxovaný hliník stříbro




H/5/F

PROJOINT T

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**5**
HLINÍK			
H/5/F šroubovací	eloxovaný stříbro		75000
	kč / m		**185,38**

samostatné balení




PBAS/5/F

PRONIVEL PB

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**5**
HLINÍK			
PBAS/5/F šroubovací	eloxovaný stříbro		95203
	kč / m		**185,38**

samostatné balení




RC/5/F

RC

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**5**
HLINÍK			
RC/5/F šroubovací	eloxovaný stříbro		67475
	kč / m		**125,84**

samostatné balení




99/TR/26

PROJOINT T

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			D x V
POLOŽKA	**povrch**		**26 x 4,5**
HLINÍK			
99/TR/26	eloxovaný stříbro		75081
	kč / m		**118,82**

samostatné balení



99/T/8

PROJOINT T - ODDĚLOVACÍ SPOJE

délka = 270 cm - balení			50 kusů
	šířka		**8**
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
99/T/	eloxovaný stříbro		75075
	kč / m		**82,68**
délka = 270 cm - baleno po			50 kusů
MOSAZ			
399/T/	leštěný		75070
	kč / m		**169,00**
	baleno po		30 kusů
399/TC/	pochromovaný		75071
	kč / m		**342,16**

samostatné balení

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

prostep - protect


SMA/, 75/F, 111/ /F e G/705/F sono dei profili in eloxovaný hliník, adatti a scale rivestite con LVT incollato.
ZGF/ è un profilo in hliník adatto a seguire l'andamento curvilineo di scale o pavimenti in LVT incollato.



SMA/4 eloxovaný hliník stříbro



75/F eloxovaný hliník stříbro




SMA/4

PROSTEP

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			H
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**
HLINÍK			
SMA/	hliník přírodní		93967
	kč / m		**162,76**
SMA/	eloxovaný stříbro		93975
	kč / m		**195,52**


samostatné balení



75/F

PROTECT


délka = 340 cm - baleno po 20 kusech			H
POLOŽKA	**povrch**		**3,5**
HLINÍK			
75/F šroubovací	eloxovaný stříbro		75388
	kč / m		**167,70**



111/

PROTECT

délka =270 cm - baleno po 20 kusech				H	
POLOŽKA	**povrch**		**2,5**	**4,5**	**5**
HLINÍK					
111/ /F	eloxovaný stříbro		75782	75784	75785
	kč / m		**176,02**	**185,38**	**191,88**



G/705/F

PROSTEP


délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			H
POLOŽKA	**povrch**		**5**
HLINÍK			
G/705/F	eloxovaný stříbro		67580
	kč / m		**192,14**

samostatné balení


PRO FLEX LINE

PROANGLE FLEX

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			H
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**
HLINÍK			
ZGF/	hliník přírodní		88721
	kč / m		**81,38**



ZGF/



111/2,5/F eloxovaný hliník stříbro



G/705/F eloxovaný hliník stříbro


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® protrim - proangle

RA/ a RI/ jsou profily vhodné pro podlahy LVT a doporučují se jako ukončení podlahy nebo schodů.



RI/4 nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301




RA/

PROTRIM

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			H	
POLOŽKA	**povrch**		**3**	**4,5**
HLINÍK				
RA/	eloxovaný stříbro		92055	92056
	eloxovaný zlato		92025	92026
	kč / m		**98,02**	**103,48**
	eloxovaný titan		92085	92086
	kč / m		**114,40**	**119,86**

samostatné balení



RI/

PROTRIM


délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			H
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**
OCEL			
RI/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		92413
	kč / m		**215,02**

samostatné balení


ZA/, AI/, ZQAN/, ZQKN/ a ZK/ jsou profily vhodné pro obložení z LVT a jsou doporučovány jako oddělovací profily, ukončení a obvodové lišty.



ZA/4 eloxovaný hliník stříbro



ZQKN/4 pochromovaná mosaz




ZA/

PROANGLE

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			H		
POLOŽKA	**povrch**		**2,5**	**3**	**4,5**
HLINÍK					
ZA/	eloxovaný stříbro		90337	90338	90340
	kč / m		**76,70**	**76,70**	**80,08**
OCEL					
AI/	nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301		-	91636	91638
	kč / m		-	**181,48**	**184,86**

samostatné balení - verze chromovaná mosaz položka ZK/3 a ZK/4,5 na straně 29




AI/

PROANGLE Q

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			H
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**
HLINÍK			
	eloxovaný stříbro		88772
ZQAN/	***kč / m***		**117,78**
	eloxovaný titan		88902
	kč / m		**134,16**
MOSAZ			
ZQKN/	pochromovaný		88870
	kč / m		**424,58**

samostatné balení



ZQAN/
ZQKN/


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® proround


GA/, JGA/ a PIA jsou spojovací profily pro schody z lepené LVT. Jednoduché na pokládku. Ulehčují taky hygienickou údržbou spoje mezi stupnicí a podstupnicí.



GA/4 eloxovaný hliník stříbro



JGA/4 eloxovaný hliník stříbro




GA/

PROROUND M

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**
HLINÍK			
GA/	eloxovaný stříbro		95730
	kč / m		**191,36**

samostatné balení




JGA/

PROROUND M

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			**H**
POLOŽKA	**povrch**		**4,5**
HLINÍK			
JGA/	eloxovaný stříbro		95732
	kč / m		**191,36**

samostatné balení



PIA/

PROINT

délka = 270 cm - baleno po 20 kusech			**H**
POLOŽKA	**povrch**		**3,5**
HLINÍK			
PIA/	eloxovaný stříbro		95431
	kč / m		**129,74**

samostatné balení



PIA/3 eloxovaný hliník stříbro

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Soklové lišty PVC line
pro dřevěné podlahy, laminát a LVT



PVC řada 8605 potažená fólií Alcrom Plus, běžte na stranu 216



PVC řada 8608 potažená fólií Alcrom Plus, běžte na stranu 217



PVC řada 8615 potažená fólií Alcrom Plus, běžte na stranu 218



PVC řada 8613 potažená fólií Alcrom Plus, běžte na stranu 219



PVC řada 8612 potažená fólií Alcrom Plus, běžte na stranu 220



PVC řada 8614 potažená fólií Alcrom Plus, běžte na stranu 220


Profilpas Digital System
žádné omezení pro Vaši představivost

Pro dokonalé sladění profilu nebo zvolené podlahové lišty s podlahou dává Profilpas možnost výběru mezi více jak 400 standardními dekory Alcrom® Plus: velmi široký výběr dřevěných, kamenných nebo cementových dekorů je k dispozici v naší datové bance, která uspokojí jakýkoliv požadavek. Stačí si prohlédnout naši vzorkovnici PDS, abyste objevili dekor, který co nejlépe odpovídá vašemu přání.

Ale to ještě není vše. S Profilpasem je možnost personalizace vskutku nekonečná. Nám stačí obdržet vzorek, abychom mohli zrealizovat jakýkoli další dekor i fantastický!

To vše je možné díky Profilpas Digital System (PDS), inovativní technologii digitálního potisku Profilpas pro reprodukci jakéhokoli dekoru na fólii Alcrom® Plus a bez omezení imaginace! Celý výrobní proces probíhá uvnitř našeho podniku: od naskenování vzorku až po potisk a aplikaci na fólii.

poznámka: pro vytvoření dekoru na míru, který není součástí naší dekorové banky, účtujeme 4.290,00 kč za dekor




UNISYSTEM PLUS Z/1, C/7, S/9 **PROFIX THIN Z/4, C/4 E S/4**	min. 54 m
Množství 20 kusů / 54 m = + 128,18 kč / m	Množství 120 kusů / 324 m = + 63,70 kč / m
Množství 40 kusů / 108 m = + 115,44 kč / m	Množství 140 kusů / 378 m = + 51,48 kč / m
Množství 60 kusů / 162 m = + 102,96 kč / m	Množství 160 kusů / 432 m = + 38,22 kč / m
Množství 80 kusů / 216 m = + 89,70 kč / m	Množství 180 kusů / 486 m = + 25,48 kč / m
Množství 100 kusů / 270 m = + 76,70 kč / m	Množství 200 kusů / 540 m = + 0,00 kč / m
Z3/30, C/10, C/13, C/22 E S/15	min. 540m rozdělené do 5 dekorů
UNISYSTEM PLUS G/2 E G/4	min. 540m rozdělené do 5 dekorů
22/A, 50/A E 63/A	min. 540m rozdělené do 5 dekorů
74/A	min. 540m rozdělené do 5 dekorů
RC/ /F	min. 540m rozdělené do 5 dekorů
PVC ŘADA 8605, 8606, 8608, 8615, 8616, 8612, 8613 E 8614	min. 540m rozdělené do 2 dekorů

pro požadavky potažení jiných lišt folií prosím kontaktujte naše obchodní oddělení. pro vytvoření dekoru na míru, který není součástí naší dekorové banky, účtujeme 4.290,00 kč za dekor.










Obvodové lišty Metal Line


Vybrat si Metal Line znamená zvolit detail, který udělá velký rozdíl. Metal Line rozeznáte pro svoji všestranost a funkcionalitu, ale hlavně díky modernímu designu a inspiraci. Je to inovativní řada profilů, bohatá na nabídnutá řešení s velkým výběrem barev, povrchových úprav, které uspokojí i ty nejnáročnější požadavky. Od malých prostorů až po velké plochy. Nerez Ocel a hliník, materiály, které vytváří tvar, barvy a vzhled prostorům, kde i malý detail udělá velký rozdíl a minimalistické řešení uspokojí každé přání. S Metal Line je možné realizovat nespočet řešení díky profilům, které se perfektně začlení do prostředí a vyhoví všem estetickým i architektonickým nárokům. Metal line je tendenční řada profilů, výsledek výzkumu firmy Profilpas, který sledoval materiály a tvary, které udávají trend a jsou vyžadovány ve světě designu, podlah a vybavení.

metal line

Metal Line 90 je hliníková podlahová lišta k dispozici v různých konečných úpravách, která dovoluje vytvořit elegantní spojení mezi stěnou a podlahou. Díky vyčnívajícímu křidélku zajišťuje tato podlahová lišta perfektní pokrytí obvodových dilatačních spár plovoucí podlahy. Metal Line 90 je k dispozici také v bílé a černé barvě Trend Color Stone, ve dvou matových strukturovaných barvách, které dokonale ladí s těmi nejmodernějšími obklady. Všechny modely této řady mohou být ohýbány k tomu určeným strojem Proflex Machine.



90/10 eloxovaný hliník stříbro





Metal Line 90 lakovaný hliník bílý stone



Metal Line 90/6 eloxovaný hliník stříbro

TREND COLOR

NEW

METAL LINE 90

délka = 200 cm - baleno po 25 kusech			V cm					
POLOŽKA	povrch		4	5	6	7	8	10
HLINÍK								
	eloxovaný stříbro		78080	78084	78100	78138	78130	78137
	lakovaný bílý leštěný RAL 9010		-	-	78112	-	-	-
	lakovaný bílý matný RAL 9010		-	-	78110	-	-	-
	kč / m		**158,08**	**176,80**	**192,40**	**218,66**	**244,66**	**315,64**
90/ SF	eloxovaný titan		-	-	78103	-	-	-
	kč / m		-	-	**264,94**	-	-	-
	lakovaný šedý antracit		-	-	78118	-	-	-
	lakovaný šedý antik		-	-	78119	-	-	-
	kč / m		-	-	**280,28**	-	-	-
90/ A	eloxovaný stříbro samolepící		-	-	78106	-	78136	-
	kč / m		-	-	**242,06**	-	**295,62**	-
90/ TSF	lesklý titan leštěný		-	78087	78111	-	78141	-
90/ SSF	lesklý stříbro broušený		78082	-	78105	-	78133	-
	lesklý zlato broušený		-	-	78107	-	78135	-
	kč / m		**250,90**	**277,68**	**289,64**	-	**370,24**	-
90/ TMSF	lesklý titan broušený		78088	-	78102	-	78134	-
	kč / m		**291,20**	-	**356,46**	-	**465,14**	-
	TREND COLOR STONE							
90/ SF	lakovaný bílý stone		-	-	78094	-	-	-
	lakovaný černý stone		-	-	78099	-	-	-
	kč / m		-	-	**280,28**	-	-	-
HLINÍK LAKOVANÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ								
90H/ SF	lakovaný bílý RAL 9003 antibakteriální		-	-	78104	-	-	-
	kč / m				**356,72**			

samostatné balení

90/4SF, 90/5SF, 90/6SF e 90/8SF eloxovaný hliník stříbro, dostupné i v délce 400 cm

PRO FLEX LINE

Metal Line 90 může být ohýbán s ohýbačkou Proflex + vhodnými kolečky pro obvodové lišty metal line 90 (na straně 267)

Na vyžádání můžeme vyrobit samolepící ve výšce 4, 5, 7, a 10 - min. 200 metrů - 53,04 kč/metr extra

Na vyžádání soklová lišta hliník lak - min. objednávka 300m v barvě šedý antik, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.

Doplňte kód o výšku H
(například 90/SF per H=4 se stane 90/4SF)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



vnitřní roh, vnější roh, spoj, ukončení levé-pravé

VNITŘNÍ ROH

baleno po 4 kusech		V cm					
POLOŽKA	povrch	4	5	6	7	8	10
KOVOVÝ							
90/ MI	stříbro	78630	78640	78650	78660	78670	78680
	kč / kus	**140,66**	**140,66**	**140,66**	**140,66**	**140,66**	**140,66**
	titan	-	-	78654	-	-	-
	bílý leštěný RAL 9010	-	-	78664	-	-	-
	bílý matný RAL 9010	-	-	78674	-	-	-
	šedý antracit	-	-	78684	-	-	-
	šedý antik	-	-	78694	-	-	-
	leštěný titan	-	78644	78704	-	78708	-
	broušená stříbro	78718	-	78720	-	78722	-
	broušená zlato	-	-	78724	-	78744	-
	broušená titan	78714	-	78734	-	78754	-
	kč / kus	**153,40**	**153,40**	**153,40**	-	**153,40**	-
90/ MI	bílý stone	-	-	78172	-	-	-
	černý stone	-	-	78173	-	-	-
	kč / kus	-	-	**170,30**	-	-	-
90H/ MI	bílý RAL 9003 antibakteriální	-	-	78690	-	-	-
	kč / kus	-	-	**181,74**	-	-	-
POLYPROPYLEN							
90/ I	eloxovaný stříbro	78236	78231	78190	78370	78195	78091
	kč / kus	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**

nerozbalitelné

VNĚJŠÍ ROH

baleno po 4 kusech		V cm					
POLOŽKA	povrch	4	5	6	7	8	10
KOVOVÝ							
90/ ME	stříbro	78631	78641	78651	78661	78671	78681
	kč / kus	**140,66**	**140,66**	**140,66**	**140,66**	**140,66**	**140,66**
	titan	-	-	78655	-	-	-
	bílý leštěný RAL 9010	-	-	78665	-	-	-
	bílý matný RAL 9010	-	-	78675	-	-	-
	šedý antracit	-	-	78685	-	-	-
	šedý antik	-	-	78695	-	-	-
	leštěný titan	-	78645	78705	-	78709	-
	broušená stříbro	78728	-	78730	-	78732	-
	broušená zlato	-	-	78725	-	78745	-
	broušená titan	78715	-	78735	-	78755	-
	kč / kus	**153,40**	**153,40**	**153,40**	-	**153,40**	-
90/ ME	bílý stone	-	-	78174	-	-	-
	černý stone	-	-	78178	-	-	-
	kč / kus	-	-	**170,30**	-	-	-
90H/ ME	bílý RAL 9003 antibakteriální	-	-	78691	-	-	-
	kč / kus	-	-	**181,74**	-	-	-
POLYPROPYLEN							
90/ E	eloxovaný stříbro	78235	78230	78191	78371	78196	78090
	kč / kus	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**

nerozbalitelné

SPOJ

baleno po 4 kusech		V cm					
POLOŽKA	povrch	4	5	6	7	8	10
KOVOVÝ							
90/ MG	stříbro	78632	78642	78652	78662	78672	78682
	kč / kus	**140,66**	**140,66**	**140,66**	**140,66**	**140,66**	**140,66**
	titan	-	-	78656	-	-	-
	bílý leštěný RAL 9010	-	-	78666	-	-	-
	bílý matný RAL 9010	-	-	78676	-	-	-
	šedý antracit	-	-	78686	-	-	-
	šedý antik	-	-	78696	-	-	-
	leštěný titan	-	78646	78706	-	78710	-
	broušená stříbro	78738	-	78740	-	78742	-
	broušená zlato	-	-	78726	-	78746	-
	broušená titan	78716	-	78736	-	78756	-
	kč / kus	**153,40**	**153,40**	**153,40**	-	**153,40**	-
90/ MG	bílý stone	-	-	78187	-	-	-
	černý stone	-	-	78188	-	-	-
	kč / kus	-	-	**170,30**	-	-	-
90H/ MG	bílý RAL 9003 antibakteriální	-	-	78692	-	-	-
	kč / kus	-	-	**181,74**	-	-	-
POLYPROPYLEN							
90/ G	eloxovaný stříbro	78237	78232	78192	78372	78197	78092
	kč / kus	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**

nerozbalitelné

UKONČENÍ LEVÉ-PRAVÉ

baleno po 4 párech		V cm					
POLOŽKA	povrch	4	5	6	7	8	10
KOVOVÝ							
90/ MP	stříbro	78633	78643	78653	78663	78673	78683
	kč / pár	**146,90**	**146,90**	**146,90**	**146,90**	**146,90**	**146,90**
	titan	-	-	78657	-	-	-
	bílý leštěný RAL 9010	-	-	78667	-	-	-
	bílý matný RAL 9010	-	-	78677	-	-	-
	šedý antracit	-	-	78687	-	-	-
	šedý antik	-	-	78697	-	-	-
	leštěný titan	-	78647	78707	-	78711	-
	broušená stříbro	78748	-	78750	-	78752	-
	broušená zlato	-	-	78727	-	78747	-
	broušená titan	78717	-	78737	-	78757	-
	kč / pár	**160,16**	**160,16**	**160,16**	-	**160,16**	-
90/ MP	bílý stone	-	-	78189	-	-	-
	černý stone	-	-	78199	-	-	-
	kč / pár	-	-	**176,54**	-	-	-
90H/ MP	bílý RAL 9003 antibakteriální	-	-	78693	-	-	-
	kč / pár	-	-	**188,50**	-	-	-
POLYPROPYLEN							
90/ P	eloxovaný stříbro	78238	78233	78193	78373	78198	78093
	kč / pár	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**	**70,72**

nerozbalitelné

Dostupné taky rožky na míru baleny po 1kuse + 38,22 kč (90/6/MI kod 78654 se stane kodem 78654/B) - Doplňte kod o výšku H (např. 90/MI pro H=4 bude 90/4MI)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

metal line

Metal Line 790 je podlahová lišta z nerezavějící leštěné nebo satinované oceli, která se nabízí v různých tloušťkách a sleduje tendence moderního designu. Díky vystupujícímu křidélku zaručuje tato podlahová lišta dokonalé pokrytí prostor obvodové dilatace plovoucích podlah. Metal Line 790 může být instalována u stěn snadno a rychle při použití vhodných lepidel.



790/6 nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 1.4301



METAL LINE 790

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V cm				
POLOŽKA	**povrch**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
OCEL							
790/ SF	nerez ocel leštěná AISI 304 DIN 14301		78120	78108	78129	78132	78139
	kč / m		**183,82**	**227,50**	**272,74**	**356,20**	**442,52**
	nerez ocel broušená AISI 304 DIN 1.4301		78128	78109	78126	78127	78140
	kč / m		**246,74**	**291,46**	**350,22**	**465,14**	**568,62**

samostatné balení - položka 790/10 SF baleno po 5 kusech



790/MI
790/MIS

VNITŘNÍ ROH KOVOVÝ

baleno po 4 kusech			V cm				
POLOŽKA	**povrch**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MI	nerez ocel leštěná		78760	78761	78762	78763	78764
	kč / kus		**219,44**	**219,44**	**219,44**	**219,44**	**219,44**
790/ MIS	povrch kartáčovaná		78780	78781	78782	78783	78784
	kč / kus		**311,22**	**311,22**	**311,22**	**311,22**	**311,22**

nerozbalitelné



790/ME
790/MES

VNĚJŠÍ ROH KOVOVÝ

baleno po 4 kusech			V cm				
POLOŽKA	**povrch**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ ME	nerez ocel leštěná		78765	78766	78767	78768	78769
	kč / kus		**219,44**	**219,44**	**219,44**	**219,44**	**219,44**
790/ MES	povrch kartáčovaná		78785	78786	78787	78788	78789
	kč / kus		**284,96**	**284,96**	**284,96**	**284,96**	**284,96**

nerozbalitelné



790/MG
790/MGS

SPOJ KOVOVÝ

baleno po 4 kusech			V cm				
POLOŽKA	**povrch**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MG	nerez ocel leštěná		78770	78771	78772	78773	78774
	kč / kus		**219,44**	**219,44**	**219,44**	**219,44**	**219,44**
790/ MGS	povrch kartáčovaná		78790	78791	78792	78793	78794
	kč / kus		**284,96**	**284,96**	**284,96**	**284,96**	**284,96**

nerozbalitelné



790/MP
790/MPS

UKONČENÍ LEVÉ-PRAVÉ KOVOVÉ

baleno po 4 párech			V cm				
POLOŽKA	**povrch**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MP	nerez ocel leštěná		78775	78776	78777	78778	78779
	kč / pár		**232,96**	**232,96**	**232,96**	**232,96**	**232,96**
790/ MPS	povrch kartáčovaná		78795	78796	78797	78798	78799
	kč / pár		**298,48**	**298,48**	**298,48**	**298,48**	**298,48**

nerozbalitelné

Dostupné taky rožky na míru baleny po 1kuse + 38,22 kč (790/6/MI kod 78762 se stane kodem 78762/B)

Na vyžádání můžeme vyrobit samolepící verzi ve všech výškách, min. 200metrů. Extra 53,04 kč/metr


Doplňte kód o výšku H (např. 790/SF pro 4cm bude 790/4SF)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Metal Line 92a 93 jsou dvě hliníkové podlahové lišty charakterizované jednoduchým designem s mírně zakulaceným tvarem, které tvoří perfektní spojení mezi podlahou a stěnou. Jedná se o dva snadno instalovatelné prvky díky systému se zapadnutím do držáků z přírodního hliníku nebo PVC, které jsou upevněny na stěně hmoždinkami a šrouby.



92/7 eloxovaný hliník stříbro + S/95 hliníkový klip




92/7

METAL LINE 92

délka = 200 cm + 3 klipy - baleno po 20 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**7**
HLINÍK		
92/7	eloxovaný stříbro	78490
	kč / m	**246,74**
samostatné balení		

HLINÍKOVÝ KLIP

baleno po 100 kusech	
S/95	78295
kč / kus	**9,62**



93/

METAL LINE 93

délka = 200 cm + 5 klipů - baleno po 20 kusech		V cm	
POLOŽKA	**povrch**	**7**	**9**
HLINÍK			
93/	eloxovaný stříbro	78495	78496
	kč / m	**276,90**	**373,10**
samostatné balení			

KLIP PRO FIXACI NA ZEĎ

baleno po 100 kusech	
8608/C	29751
kč / bal.	**286,26**

Na vyžádání soklová lišta hliník lak - min. objednávka 300m v barvě šedý antik, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288




93/7 eloxovaný hliník stříbro + 8608/C klip pro fixaci na zeď

metal line

Metal Line 89 je hliníková lišta navržená v rozdílných konečných úpravách a je charakterizovaná liniemi do čtyřhranu a Minimal; je k dispozici v různých šířkách a diskrétně a elegantně načrtává prostor. Upevňuje se na stěnu použitím vhodných lepidel. Kromě dekorativní funkce zajišťuje dokonalé krytí dilatačních obvodových spár plovoucích podlah. Metal Line 89 je k dispozici také v bílé a černé barvě Trend Color Stone, ve dvou matových strukturovaných barvách, které jsou v dokonalém souladu s nejmodernějšími obklady.



89/4 eloxovaný hliník stříbro



89/
89/ TM
89H/



89/ EI

TREND COLOR

METAL LINE 89

délka = 200 cm - baleno po 25 kusech			V cm		
POLOŽKA	**povrch**		**4**	**6**	**8**
HLINÍK					
	eloxovaný stříbro		78378	78478	78487
	kč / m		**206,18**	**224,64**	**240,24**
	eloxovaný titan		78521	78522	-
	kč / m		**274,56**	**292,24**	**-**
89/	lakovaný bílý matný RAL 9010		78517	78518	-
	kč / m		**206,18**	**224,64**	**-**
	lakovaný šedý antik		78515	78485	-
	lakovaný rez		78516	-	**-**
	kč / m		**293,54**	**303,94**	**-**
89/ TM	lesklý titan broušený		78388	78480	-
	kč / m		**358,02**	**378,56**	**-**
	TREND COLOR STONE				
89/	lakovaný bílý stone		78481	-	-
	lakovaný černý stone		78482	-	-
	kč / m		**293,54**	-	-
HLINÍK LAKOVANÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ					
NEW 89H/	lakovaný bílý RAL 9003 antibakteriální		-	78531	-
	kč / m		-	**376,48**	-

samostatné balení
Na vyžádání soklová lišta lakovaný hliník od minimálně 300metrů v barvách šedý antik, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.



Metal Line 89 lesklý titan broušený

VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROH A UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ

baleno po 4 kusech			V cm		
POLOŽKA	**povrch**		**4**	**6**	**8**
HLINÍK					
	eloxovaný stříbro		78505	78506	78527
	kč / kus		**234,00**	**234,00**	**246,74**
	eloxovaný titan		78523	78524	-
	kč / kus		**234,00**	**234,00**	-
89/ EI	lakovaný bílý matný RAL 9010		78519	78520	-
	kč / kus		**234,00**	**234,00**	-
	lakovaný šedý antik		78512	78513	-
	lakovaný rez		78514	-	-
	kč / kus		**234,00**	**234,00**	-
89/ TMEI	lesklý titan broušený		78509	78510	-
	kč / kus		**234,00**	**234,00**	-
89/ EI	lakovaný bílý stone		78507	-	-
	lakovaný černý stone		78508	-	-
	kč / kus		**234,00**	-	-
89H/ EI	lakovaný bílý RAL 9003 antibakteriální		-	78533	-
	kč / kus		-	**303,94**	-

nerozbalitelné



89/4 lakovaný hliník šedý antik + 89/4EI


Doplňte kód o výšku H (například 89/ per H=4 se stane 89/4).

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Z anodizovaného hliníku Metal Line 89 I Design je charakterizován zvláštním satinováním a originálními barvami, které umožňují širokou volbu barevných kombinací na základě posledních tendencí moderního designu.



89/6 eloxovaný hliník titan



89/



89/ EI

Doplňte kód o výšku H
(například 89/ per H=4 se stane 89/4)

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

METAL LINE - I DESIGN

délka = 200 cm - baleno po 25 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**4**	**6**
ELOXOVANÝ HLINÍK				
89/	platina		31400	31402
	titan		31410	31412
	hnědý		31420	31422
	tmavě hnědý		31430	31432
	karbon		31440	31442
	kč / m		**428,22**	**503,88**

samostatné balení

VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROHY A UKONČENÍ


baleno po 2 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**4**	**6**
ELOXOVANÝ HLINÍK				
89/ EI	platina		31450	31452
	titan		31460	31462
	hnědý		31470	31472
	tmavě hnědý		31480	31482
	karbon		31490	31492
	kč / kus		**539,76**	**539,76**

nerozbalitelné

Metal line 89 je obvodová lišta z eloxovaného hliníku, obsahující systém osvětlení s páskem LED. Díky elementu distribuce světla, bude toto distribuováno po celé délce profilu. Při použití stmívače je možné regulovat světelnost. Tím je možné upravit intenzitu např. v souladu s okolním vybavením, v noci atd.



89/6L eloxovaný hliník stříbro



89/6L



89/6EI

Pro nejlepší estetický výsledek a pro platnost záruky doporučuje použít výhradně našich elektrických doplňků. běžte na stranu 240

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PROLIGHT METAL LINE 89

délka = 200 cm - baleno po 25 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
HLINÍK			
89/6L	eloxovaný stříbro		86000
	kč / m		**381,16**

samostatné balení

VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROH A UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ

baleno po 4 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
HLINÍK			
89/6EI	eloxovaný stříbro		78506
	kč / kus		**234,00**


nerozbalitelné

metal line

Metal Line 89/613 je hliníková podlahová lišta charakterizovaná liniemi do čtyřhranu a Minimal. Šířka 13 mm zaručuje dokonalé pokrytí obvodové zóny a zakrytí dilatačních prostor v plovoucích podlahách.



89/613 eloxovaný stříbro




89/613

METAL LINE 89/613

délka = 200 cm - baleno po 25 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
HLINÍK			
89/613	eloxovaný stříbro		78486
	kč / m		**240,24**
	lakovaný bílý matný RAL 9010		78488
	kč / m		**280,28**

samostatné balení



89/613 EI

VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROH A UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ

baleno po 4 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
HLINÍK			
89/613 EI	eloxovaný stříbro		78525
	kč / kus		**246,74**
	lakovaný bílý matný RAL 9010		78526
	kč / kus		**246,74**


nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Metal Line 105 je hliníková podlahová lišta charakterizovaná ohraněnými liniemi a Minimal. Tento model je charakterizován jednoduchým a rychlým systémem instalace vložením do základny z koestrudovaného PVC, který se upevní do zdi pomocí šroubů a hmoždinek.



Metal Line 105 eloxovaný stříbro



105/7
105/CB



105/7I



105/7E



105/7G



105/7P

NEW **METAL LINE**

baleno po 10 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**	**délka**	**7**
HLINÍK			
105/7	eloxovaný stříbro	200 cm	78900
	eloxovaný stříbro	400 cm	78910
	kč / m		**460,20**

samostatné balení

ZÁKLADNÍ LIŠTA PRO FIXACI

baleno po 10 kusech			V cm
POLOŽKA		**délka**	**7**
PVC TVRZENÉ			
105/CB	bílý	200 cm	78920
	kč / m		**65,00**

nerozbalitelné

VNITŘNÍ ROH

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**7**
METALICKÁ		
105/7I	stříbro	78932
	kč / kus	**178,36**

nerozbalitelné

VNĚJŠÍ ROH

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**7**
METALICKÁ		
105/7E	stříbro	78934
	kč / kus	**178,36**

nerozbalitelné

SPOJ

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**7**
METALICKÁ		
105/7G	stříbro	78936
	kč / kus	**178,36**

nerozbalitelné

UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ

baleno po 4 párech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**7**
METALICKÁ		
105/7P	stříbro	78938
	kč / pár	**178,36**

nerozbalitelné


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

metal line


Metal Line 87/6 a 88/6 jsou dvě podlahové lišty v úrovni stěny respektive pro omítky a sádrokartony. Obě se skládají ze dvou oddělených prvků: základ z přírodního hliníku se kompletuje vložkou z anodizovaného stříbrného hliníku nebo lakovaného matovým bílým lakem. Jakmile je instalována, podlahová lišta se dokonale integruje do povrchu stěny a načrtává obvod prostředí, aniž by limitovala jeho hranice. Instalace probíhá ve dvou rozdílných fázích, vychází se ze základního prvku v okamžiku, kdy je prostředí ještě v surovém stavu, aby se to pak následně dokončilo při pokládce podlahy vložením požadované vložky.




87/6 e 88/6 hliník přírodní + 88/I6L/A vložka z hliníku pro LED




87/6 + 88/I6SF
vložka z hliníku



88/6 + 88/I6SF
vložka z hliníku



87/6 + 88/I6L/A
vložka z hliníku pro LED



88/6 + 88/I6L/A
vložka z hliníku per LED



88/6E

Pro nejlepší estetický výsledek a pro platnost záruky doporučuje použít výhradně našich elektrických doplňků. běžte na stranu 240

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

METAL LINE 87 E 88

délka = 200 cm - baleno po 20 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
HLINÍK			
87/6	hliník přírodní (děrovaný)		78338
	kč / m		**296,66**
88/6	hliník přírodní (děrovaný)		78310
	kč / m		**353,34**

samostatné balení

VLOŽKA LAKOVANÝ HLINÍK

délka = 200 cm - baleno po 20 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
88/I6SF	vložka eloxovaný hliník stříbro		78563
	vložka lakovaný hliník bílý matný RAL 9010		78558
	kč / m		**228,80**

samostatné balení

HLINÍKOVÁ VLOŽKA PRO LED

délka = 200 cm - baleno po 20 kusech			V cm
88/ I6L/A	eloxovaný stříbro		78559
	lakovaný bílý matný RAL 9010		78560
	kč / m		**281,58**

samolepící - samostatné balení
pro elektrické příslušenství běžte na stranu 240

VNĚJŠÍ ROH KOVOVÝ


baleno po 4 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
88/6E	stříbro		78561
	lakovaný bílý matný RAL 9010		78562
	kč / kus		**263,12**

nerozbalitelné




88/6 hliník přírodní + 88/I6SF lakovaný hliník bílý matný

Prolight Metal Line SKL/2 je hliníková podlahová lišta s nepřímým LED světlem. Zvláštní průřez umožňuje vytvořit originální světelnou hru podél celé stěny a dává přidanou hodnotu celému povrchu. Kromě anodizované stříbrné a bílé je ST, SKL/2 k dispozici v široké škále barev z toho je šest originálních s efektem betonu, dvě speciální mají kovový odstín a jeden bílý odstín je charakterizován mimořádně rovnoměrným a plným zbarvením.



SKL/2 lakovaný hliník concrete white



SKL/2

TREND COLOR

PROLIGHT METAL LINE S

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**10**
HLINÍK			
SKL/2	eloxovaný stříbro		78579
	kč / m		**383,24**
LAKOVANÝ HLINÍK			
SKL/2	bílý ST		78591
	concrete white		78592
	concrete graphite		78593
	concrete smoke		78594
	concrete mud		78595
	concrete sand		78596
	metal dark		78597
	metal light		78598
	solid white		78599
	kč / m		**657,28**

samostatné balení

KOMPONENTY A ELEKTRICKÉ DOPLŇKY PRO OSVĚTLENÍ


POLOŽKA	popis	
L5/NW/65 L	páska 5metrů LED postranní bílá barva neutrální 4000°K 9,6W/m - IP65	84136
	kč / mt (kč / bal.)	**861,38 (4.306,38)**

Další elektrické komponenty viz stranu 240

Metal Line AF M Design je hliníková podlahová lišta s moderními a Minimal liniemi, která označuje bod styku mezi podlahami a obklady stejné nebo různé povahy. Mezera zvýrazněná tímto prvkem odděluje čistým způsobem oba povrchy napříč elegantním stínem.



AF/1/ eloxovaný hliník stříbro



AF/1/

METAL LINE AF - M DESIGN

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			6	V 10	12,5
POLOŽKA	**povrch**		**6**	**10**	**12,5**
HLINÍK					
AF/1/	eloxovaný stříbro		13198	13199	13200
	kč / m		**216,84**	**216,84**	**216,84**
AF/1/	eloxovaný titan		13201	13203	13202
	lakovaný bílý leštěný RAL 9010		13196	13197	13204
	kč / m		**316,16**	**316,16**	**316,16**

samostatné balení


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

metal line

Metal Line 100 je soklová lišta z eloxovaného hliníku vyráběná ve dvou výškách a vhodná zejména pod sádrokartony, přímo do zdi. Profil se jednoduše instaluje pomocí vhodných lepidel.



100/70 eloxovaný hliník stříbro



100/

METAL LINE 100


délka = 200 cm - baleno po 20 kusech		V mm	
POLOŽKA	**povrch**	**40**	**70**
HLINÍK			
100/	eloxovaný stříbro	78277	78279
	kč / m	**206,18**	**290,94**

samostatné balení

Metal Line 101 je profil z eloxovaného hliníku vhodný pod sádrokarton, přímo na hrubou zeď. Lepí se pomocí vhodných lepidel.



101/74 eloxovaný hliník stříbro



101/74

METAL LINE 101

délka = 200 cm - baleno po 20 kusech		V mm
POLOŽKA	**povrch**	**70**
HLINÍK		
101/74	eloxovaný stříbro	78281
	kč / m	**394,42**

samostatné balení

LEPIDLO PRO OBVODOVÉ LIŠTY NA ZÁKLADĚ POLYMERŮ

baleno po 24 kusech - množství 290 ml	
POLOŽKA	
PP/96	78301
kč / kus	**489,06**

výtěžnost: 10/15 metrů balení


Na vyžádání soklová lišta hliník lak - min. objednávka 300m v barvě šedý antik, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Metal Line 95 je hliníková podlahová lišta nabízená ve dvou různých šířkách, které dovolují pokládat provozní kabely (telefon, počítač, televizor, atd.). Tento model je charakterizován jednoduchým a rychlým systémem instalace a pokládkou na držáky z přírodního hliníku, které jsou upevněny na zdi pomocí šroubů a hmoždinek a umožňují její vyjmutí pro údržbu případných provozních kabelů.



95/7 eloxovaný hliník stříbro



95/

METAL LINE 95

baleno po 25 kusech			délka	V cm	
POLOŽKA	**povrch**			**7**	**10**
HLINÍK					
95/ SF	eloxovaný stříbro		200 cm + 3 klipů	78160	78175
			400 cm + 6 klipů	78161	78176
	kč / m			**242,06**	**339,56**

samostatné balení - délka 400 cm baleno po 10 kusech

HLINÍKOVÝ KLIP

baleno po 100 kusech	
S/95	78295
kč / kus	**9,62**

nerozbalitelné

VNITŘNÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech			H cm	
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**10**
95/ I	eloxovaný stříbro		78201	78206
	kč / kus		**86,06**	**86,06**

nerozbalitelné



95/7 eloxovaný hliník stříbro + S/95 hliníkový klip

VNĚJŠÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech			V cm	
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**10**
95/ E	eloxovaný stříbro		78200	78205
	kč / kus		**86,06**	**86,06**

nerozbalitelné

SPOJ Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech			V cm	
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**10**
95/ G	eloxovaný stříbro		78202	78207
	kč / kus		**86,06**	**86,06**

nerozbalitelné

UKONČENÍ LEVÉ-PRAVÉ Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 párech			V cm	
POLOŽKA	**povrch**		**7**	**10**
95/ P	eloxovaný stříbro		78203	78208
	kč / pár		**86,06**	**86,06**

nerozbalitelné

Na vyžádání soklová lišta hliník lak - min. objednávka 300m v barvě šedý antik, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.

Doplňte kód o výšku H (např. 95/SF pro 7cm bude 97/7SF)


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

metal line

Metal Line 98 je hliníková podlahová lišta charakterizovaná zaoblenými a měkkými liniemi o takové tloušťce, která dovoluje uložit provozní kabely (telefon, počítač, televizor, atd.). Jednoduchý a funkční systém instalace na zacvaknutí na držácích z přírodního hliníku upevněných na stěně usnadňuje přístup k servisním kabelům pro případnou údržbu.



98/7SF eloxovaný hliník stříbro



98/7SF

METAL LINE 98

baleno po 20 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**	**délka**	**7**
HLINÍK			
98/7SF	eloxovaný stříbro	200 cm + 3 klipů	78040
		400 cm + 6 klipů	78041
	kč / m		**326,04**

samostatné balení - délka 400 cm baleno po 10 kusech

HLINÍKOVÝ KLIP

baleno po 100 kusech	
S/95	78295
kč / kus	**9,62**

nerozbalitelné



98/7SF eloxovaný hliník stříbro + S/95 hliníkový klip

VNITŘNÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**7**
98/7I	eloxovaný stříbro	78221
	kč / kus	**86,06**

nerozbalitelné

VNĚJŠÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**7**
98/7E	eloxovaný stříbro	78220
	kč / kus	**86,06**

nerozbalitelné

SPOJ Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**7**
98/7G	eloxovaný stříbro	78222
	kč / kus	**86,06**

nerozbalitelné

UKONČENÍ LEVÉ-PRAVÉ Z POLYPROPYLENU


baleno po 4 párech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**7**
98/7P	eloxovaný stříbro	78223
	kč / pár	**86,06**

nerozbalitelné


Na vyžádání soklová lišta hliník lak - min. objednávka 300m v barvě šedý antik, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Metal Line 97/4 je hliníková podlahová lišta vysoká 4 cm, která umožňuje uložit případné provozní kabely (telefon, počítač, televizor, atd.). Díky jednoduchému systému na zacvaknutí díky použití alikvotních ocelových klipsů upevněných na stěně pomocí hmoždinek a šroubů kombinuje rychlost a snadnost instalace s jednoduchou přístupností k provozním kabelům pro případnou údržbu.



97/4SF



97/

METAL LINE 97

délka = 200 cm - baleno po 25 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**4**
HLINÍK		
97/4SF + 5 klipů	eloxovaný stříbro	78000
	kč / m	**206,70**

samostatné balení

FIXAČNÍ KLIPY

baleno po 10 sáčcích - 20 kusů v sáčku	
8602/C	29750
kč / sáčku	**154,18**

nerozbalitelné



97/4SF eloxovaný hliník stříbro + 8602/C fixační klipy

VNITŘNÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**4**
97/4I	eloxovaný stříbro	78002
	kč / kus	**112,06**

nerozbalitelné

VNĚJŠÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**4**
97/4E	eloxovaný stříbro	78001
	kč / kus	**112,06**

nerozbalitelné

SPOJ Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**4**
97/4G	eloxovaný stříbro	78003
	kč / kus	**112,06**

nerozbalitelné

UKONČENÍ LEVÉ-PRAVÉ Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 párech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**4**
97/4P	eloxovaný stříbro	78004
	kč / pár	**112,06**

nerozbalitelné

Na vyžádání soklová lišta hliník lak - min. objednávka 300m v barvě šedý antik, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

metal line

Metal Line 97/7 je hliníková podlahová lišta vysoká 7 cm s jednoduchým a lineárním designem. Snadno a rychle se instaluje systémem zacvaknutí do držáků z přírodního hliníku, které jsou upevněny na stěně pomocí hmoždinek a šroubů a poskytují snadný přístup pro údržbu případných provozních kabelů (telefon, počítač, televizor, atd.).



97/7SF eloxovaný hliník stříbro



97/7SF

METAL LINE 97

délka = 200 cm - baleno po 20 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**7**
HLINÍK			
97/7SF + 3 klipů	eloxovaný stříbro		78005
	kč / m		**349,18**

samostatné balení

HLINÍKOVÝ KLIP

baleno po 100 kusech	
S/95	78295
kč / kus	**9,62**

nerozbalitelné



97/7SF eloxovaný hliník stříbro + S/95 hliníkový klip

VNITŘNÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**7**
97/7I	eloxovaný stříbro		78157
	kč / kus		**86,06**

nerozbalitelné

VNĚJŠÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**7**
97/7E	eloxovaný stříbro		78156
	kč / kus		**86,06**

nerozbalitelné

SPOJ Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**7**
97/7G	eloxovaný stříbro		78158
	kč / kus		**86,06**

nerozbalitelné

UKONČENÍ LEVÉ-PRAVÉ Z POLYPROPYLENU


baleno po 4 párech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**7**
97/7P	eloxovaný stříbro		78159
	kč / pár		**86,06**

nerozbalitelné


Na vyžádání soklová lišta hliník lak - min. objednávka 300m v barvě šedý antik, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Metal Line 97/8 je hliníková podlahová lišta vysoká 8 cm účelově vyvinutá pro uložení provozních kabelů díky použití odpovídajícího kanálku z PVC, který upevněný na stěnu pomocí hmoždinek a šroubů funguje rovněž jako držák podlahové lišty. Je zejména vhodná v případech přestaveb tím, že vylučuje provádění nových tras pro průchod kanálků určených pro uložení kabelů. Instalovat lze snadno a rychle pouze použitím držáků z přírodního hliníku připevněných na zeď hmoždinkami a šrouby, pokud se nepoužije kanálek z PVC a tak se získá snadný přístup k provozním kabelům pro případnou údržbu.



97/8SF eloxovaný hliník stříbro



97/8SF

METAL LINE 97

baleno po 20 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**	**délka**	**8**
HLINÍK			
97/8SF	eloxovaný stříbro	200 cm + 3 klipů	78010
		400 cm + 6 klipů	78011
	kč / m		**363,74**

samostatné balení - délka 400 cm baleno po 10 kusech


97/8SF eloxovaný hliník stříbro + 97/8CB vložka pro vedení kabelů z bílého PVC

LIŠTY S PROSTOREM PRO KABELY

délka 200 cm - baleno po 20 kusech		
97/8CB	78290	
kč / m	**128,96**	

nerozbalitelné

HLINÍKOVÝ KLIP

baleno po 100 kusech		
S/97	78299	
kč / kus	**17,16**	

nerozbalitelné

VNITŘNÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**8**
97/8I	eloxovaný stříbro	78211
	kč / kus	**86,06**

nerozbalitelné

VNĚJŠÍ ROH Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**8**
97/8E	eloxovaný stříbro	78210
	kč / kus	**86,06**

nerozbalitelné

SPOJ Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 kusech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**8**
97/8G	eloxovaný stříbro	78212
	kč / kus	**86,06**

nerozbalitelné

UKONČENÍ LEVÉ-PRAVÉ Z POLYPROPYLENU

baleno po 4 párech		V cm
POLOŽKA	**povrch**	**8**
97/8P	eloxovaný stříbro	78213
	kč / pár	**86,06**

nerozbalitelné

Na vyžádání soklová lišta hliník lak - min. objednávka 300m v barvě šedý antik, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288





Obvodové lišty PVC


Řada soklových lišt z PVC k uspokojení jakékoliv technické výzvy. Vhodné k profesionálnímu využití, ale i ke kutilskému. Některé modely lišt můžeme opatřit fólií na míru díky technologii digitálního tisku PDS.

pvc line

PVC řada 8605 a 8606 jsou dvě soklové lišty z tvrzeného PVC, charakteristické kulatým tvarem a výškou 70mm. Obě jsou složené z vnitřní měkčené PVC části a povrchem z tvrzeného PVC, barevné nebo v metalické podobě pro dosažení maximálního estetického výsledku. 8605 je dostupné i ve fólii Alcrom Plus e můžeme ji dodat i v dekorech na míru díky technologii digitálního tisku Profilpas. 8605 a 8606 se připevňují na zeď pomocí lepidla (typ RR/96) nebo hřebíčkem. Navíc nevsakují vodu, jsou odolné proti úderům, UV paprskům a na běžné čistící prostředky na čištění a údržbu dlažeb a obkladů.



8606 PVC coestruso bílý RAL 9003



8605


NEW **PVC ŘADA**

délka 250 cm - baleno po 20 kusech - H = 70 mm

PVC TVRZENÉ (PVC LEHČENÉ + TVRZENÉ PVC)

POLOŽKA						
8605		bílý RAL 9003	29175		černý RAL 9004	29176
		bílý RAL 9010	29177			
kč / m			**76,44**			
8605		stříbro	29178			
kč / m						

nerozbalitelné



8605 potažené fólií Alcrom Plus

PVC ŘADA

délka 250 cm - baleno po 20 kusech - H = 70 mm

PVC TVRZENÉ (PVC LEHČENÉ + TVRZENÉ PVC) POTAŽENO FÓLIÍ ALCROM PLUS

POLOŽKA		dekory	
8605		96 bílý RAL 9010 zdrsněný	29030
		97 černý RAL 9005 zdrsněný	29031
kč / m			**96,72**
8605		99 stříbro kartáčovaná	29035
		100 ocel kartáčovaná	29036
kč / m			**135,98**

nerozbalitelné



8605 PVC tvrzené obalené fólií Alcrom Plus


PVC ŘADA

délka = 250 cm - baleno po 20 kusech - H = 70 mm

PVC TVRZENÉ (PVC LEHČENÉ + TVRZENÉ PVC) POTAŽENO FÓLIÍ ALCROM PLUS

POLOŽKA	dekory		dekory		dekory		dekory	
8605	02	29000	44	29013	1009	29103	1063	29121
	08	29001	47	29033	1012	29104	1066	29122
	10	29003	48	29015	1021	29107	1069	29123
	11	29004	65	29018	1024	29108	1081	29127
	12	29005	76	29020	1030	29110	1084	29128
	20	29006	77	29021	1033	29111	1087	29129
	25	29032	78	29022	1036	29112	1090	29130
	32	29007	80	29023	1042	29114	1105	29135
	34	29008	81	29024	1045	29115	1108	29136
	35	29009	92	29026	1051	29117	1111	29137
	36	29010	95	29029	1054	29118		
	40	29011	1003	29101	1057	29119		
	41	29012	1006	29102	1060	29120		
kč / m				**96,72**				

nerozbalitelné - 8605 potažené fólií Alcrom Plus můžeme vyrobit na míru od minimální objednávky 500metrů za 96,72kč/metr.



8606

NEW **PVC ŘADA**

délka 250 cm - baleno po 20 kusech - H = 70 mm

PVC TVRZENÉ (PVC LEHČENÉ + PVC TVRZENÉ)

POLOŽKA						
8606		bílý RAL 9003	29227		černý RAL 9004	29228
		bílý RAL 9010	29229			
kč / m			**114,66**			
8606		stříbro	29230			
kč / m						


nerozbalitelné - 8606 potažené fólií Alcrom Plus můžeme vyrobit na míru od minimální objednávky 500metrů za 131,04kč/metr.

lepidlo pro soklové lišty na základě MS polymeru - strana 266


Pro dekory na míru, které nemáme v naší bance dekorů, účtujeme 4.290,00 kč za dekor

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PVC Line 8608 je podlahová lišta podlahová lišta z lehčeného PVC charakterizovaná tvarem zobáku sýčka obecného a polepená fólií Alcrom® Plus. Je k dispozici v různých dekorech a je možno ji uspůsobit podle potřeb díky technologii digitálního tisku Profilpas Digital System. 8608 může být upevněna ke stěně lepidlem (typ PP/96), hřebíkem nebo vhodnou upevňovací klipsou. PVC neabsorbuje vodu, je odolný vůči nárazům, opotřebení (certifikát AC3), UV záření a prostředkům běžně používaným na čištění podlah a obkladů.



8608 pvc lehčené potažen Alcrom® Plus + 8608/C



8608

PVC ŘADA


délka = 250 cm - baleno po 20 kusech

PVC LEHČENÉ POTAŽENÉ FÓLIÍ ALCROM PLUS

V = 70 mm

POLOŽKA		dekory			dekory			dekory	
		02	29040		32	29047		77	29061
		05	29075		34	29048		78	29062
		08	29041		35	29049		80	29063
		10	29043		36	29050		81	29064
		11	29044		39	29080		89	29081
8608		12	29045		40	29051		91	29082
		14	29076		41	29052		92	29066
		19	29077		44	29053		95	29069
		20	29046		47	29073		96 bílý RAL 9010 zdrsněný	29070
		26	29078		65	29058		97 černý RAL 9005 zdrsněný	29071
		31	29079		76	29060			
kč / m					**101,14**				
8608				99 stříbro kartáčovaná	29083				
				100 ocel kartáčovaná	29084				
kč / m					**141,70**				

nerozbalitelné



8608/C

KLIP PRO FIXACI NA ZEĎ POLOŽKA 8608

baleno po 100 kusech

8608/C	29751
kč / bal.	**286,26**



8608 PVC lehčené potažen Alcrom® Plus 99 stříbro kartáčovaná

lepidlo pro soklové lišty na základě MS polymeru - strana 266

dekory na míru PDS na vyžádání pro 8608 - minimální objednávka 500 metrů.

Pro dekory na míru, které nemáme v naší bance dekorů, účtujeme 4.290,00 kč za dekor


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

pvc line

PVC řady 8615 a 8616 jsou dvě soklové lišty z tvrzeného PVC, charakteristické hranatou podobou a výškou 70mm. Obě jsou složené z měkčeného jádra a vrchním obalem z tvrzeného PVC, barevné nebo v metalické podobě pro dosažení maximálního estetického výsledku. 8605 je dostupné i ve fólii Alcrom Plus e můžeme ji dodat i v dekorech na míru díky technologii digitálního tisku Profilpas. 8615 a 8616 se připevňují na zeď pomocí lepidla (typ RR/96) nebo hřebíčkem. Navíc nevsakují vodu, jsou odolné proti úderům, UV paprskům a na běžné čistící prostředky na čištění a údržbu dlažeb a obkladů.



8615 PVC coestruso stříbro



8615


NEW **PVC ŘADA**

délka 250 cm - baleno po 20 kusech - H = 70 mm

PVC TVRZENÉ (PVC LEHČENÉ + PVC TVRZENÉ)

POLOŽKA						
8615	☐	bílý RAL 9003	29353	■	černý RAL 9004	29354
	☐	bílý RAL 9010	29355			
kč / m			**76,44**			
8615	▒	stříbro	29356			
kč / m						

nerozbalitelné



8615 potažené fólií Alcrom Plus

NEW **PVC ŘADA**


délka 250 cm - baleno po 20 kusech - H = 70 mm

PVC TVRZENÉ (PVC LEHČENÉ + TVRZENÉ PVC) POTAŽENO FÓLIÍ ALCROM PLUS

POLOŽKA		dekory	
8615	☐	96 bílý RAL 9010 zdrsněný	29357
	■	97 černý RAL 9005 zdrsněný	29358
kč / m			**96,72**

nerozbalitelné

8615 potažené fólií Alcrom Plus na míru na vyžádání od minimálně 500metrů za 96,72kč/metr.



8616

NEW **PVC ŘADA**

délka 250 cm - baleno po 20 kusech - H = 70 mm

PVC TVRZENÉ (PVC LEHČENÉ + PVC TVRZENÉ)

POLOŽKA						
8616	☐	bílý RAL 9003	29495	■	černý RAL 9004	29496
kč / m			**114,66**			
8616	▒	stříbro	29498			
kč / m						

nerozbalitelné

8616 potažené fólií Alcrom Plus můžeme vyrobit na míru od minimální objednávky 500metrů za 131,04kč/metr.



PVC coestruso černý RAL 9004



8615 PVC tvrzené bílý RAL 9003

lepidlo pro soklové lišty na základě MS polymeru - strana 266


Pro dekory na míru, které nemáme v naší bance dekorů, účtujeme 4.290,00 kč za dekor

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PVC Line 8613 je obvodová lišta z PVC potažená fólií Alcrom Plus, vhodná na dřevěné podlahy. Na zeď může být připevněna lepidlem (PP/96) nebo mechanickou fixací s klipy 8608/C.



8613 PVC lehčené potažen Alcrom® Plus - dekor 96



8613



8608/C

PVC ŘADA

délka = 250 cm - baleno po 20 kusech

PVC LEHČENÉ POTAŽENÉ FÓLIÍ ALCROM PLUS

V = 80 mm

POLOŽKA	dekory		dekory	
8613	05	30060	580	30076
	08	30061	1202	30078
	12	30062	1203	30079
	13	30063	1204	30080
	14	30064	1205	30081
	19	30065	1206	30082
	26	30066	1207	30083
	31	30094	1208	30084
	32	30067	1209	30085
	36	30068	1210	30086
	39	30069	1211	30087
	40	30070	1212	30088
	41	30071	1213	30089
	77	30072	1214	30090
	89	30073	1215	30091
	91	30074	1216	30092
	93	30075	1217	30093
	96 bílý RAL 9010 zdrsněný	29971		
kč / m		**124,80**		
8613	99 stříbro kartáčovaná	29974		
	100 ocel kartáčovaná	29975		
kč / m		**164,84**		

nerozbalitelné



8613 nerez kartáč 100

KLIP PRO FIXACI NA ZEĎ POLOŽKA 8613

baleno po 100 kusech

8608/C		29751
	kč / bal.	**286,26**

nerozbalitelné

dekory na míru PDS na vyžádání pro 8613 - minimální objednávka 500 metrů.

Pro dekory na míru, které nemáme v naší bance dekorů, účtujeme 4.290,00 kč za dekor


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

pvc line

PVC Line 8612 je obvodová lišta z PVC potažená fólií Alcrom Plus, vhodná pro keramické i LVT podlahy. Na zeď se upevňuje pomocí lepidla (PP/96).



8612/10 PVC lehčené potažen Alcrom® Plus - dekor 96



8612/10

PVC ŘADA

délka 250 cm - baleno po 20 kusech

PVC LEHČENÉ POTAŽENÉ FÓLIÍ ALCROM PLUS

V = 45 mm


POLOŽKA	dekory		
	96 bílý RAL 9010 zdrsněný		29970
	kč / m		**96,72**
8612/10	99 stříbro kartáčovaná		29968
	100 ocel kartáčovaná		29967
	kč / m		**135,98**

nerozbalitelné

PVC Line 8614 je podlahová lišta z lehčeného PVC potažená fólií Alcrom Plus v bílé barvě a je určená v případě rekonstrukcí. Používá se na překrytí původních obvodových lišt na stěnách. Obvykle se připevňuje lepidlem (PP/96).



8614 PVC lehčené potažen Alcrom® Plus - dekor 96



8614

PVC ŘADA

délka = 250 cm - baleno po 20 kusech

PVC LEHČENÉ POTAŽENÉ FÓLIÍ ALCROM PLUS

V = 90 mm

POLOŽKA	dekory		
8614	96 bílý RAL 9010 zdrsněný		29972
	kč / m		**134,68**


nerozbalitelné

8612 a 8614 potažené fólií Alcrom Plus na míru od minimálně 500metrů.


Pro dekory na míru, které nemáme v naší bance dekorů, účtujeme 4.290,00 kč za dekor

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PVC řada 8600 je řada soklových lišt z lehčeného PVC odolného proti nárazům. Jsou vhodné zejména pro rychlou pokládku i pro kutily. Dostupné v různých barvách, lepí se na zeď pomocí lepidla (PP/96).



8600 PVC lehčené dekor 532



8600

PVC ŘADA

délka 200 cm - baleno po 20/100 kusech

PVC LEHČENÉ

V = 70 mm

POLOŽKA	dekory		dekory		dekory		dekory	
8600	518	29762	536	29782	žlutý 561	29802	stříbro 559	29800
	520	29764	540	29784	zelený 562	29804		
	524	29766	542	29786	azurový 563	29801		
	525	29768	544	29788	červený 564	29803		
	528	29770	545	29790				
	530	29772	bílá 555	29792				
	531	29774	šedá světlá 556	29794				
	532	29776	černá 557	29796				
	533	29778	antracit 558	29798				
	534	29780						
baleno po 20 kusech								
kč / m			**36,92**		**38,48**		**43,68**	
baleno po 100 kusech								
kč / m			**29,64**		**30,94**		**36,14**	

nerozbalitelné
rohové profily dostupné ve stejných dekorech, běžte na stranu 45


pro objednávky 8600 po 100ks přidejte za kód označení /100. (například kód 29778 se stane 29778/100).

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PVC řada 8181 je soklová lišta z PVC o výšce 70mm, která je vhodná pro instalace, kde je třeba ohýbat lišty. 8181 je vhodná zejména pro domácí kutilské pokládky a to díky rychlé montáži. Dostupné v mnoha barvách, montuje se na zeď pomocí lepidla.



8181 PVC bílý



8181

NEW **PVC ŘADA**

délka = 250 cm - baleno po 12 kusech

PVC OPLASTOVANÉ

V = 70 mm

POLOŽKA	dekory		
8181	bílý		19216
	šedý		19217
	černý		19218
	kč / m		**120,12**

nerozbalitelné

položka 8181 se skladuje v leže.


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

pvc line

PVC Line 8596, 8598 jsou obvodové lišty z PVC odolné nárazům. Na koncích je profil měkčený, což zaručí perfektní přilnutí na zeď a to i na klouzavé povrchy. Profil se rychle a jednoduše instaluje. Dodáváme jej v různých barevných provedeních a připevňuje se na lepidlo (PP/96).



8596 PVC lehčené dekor 545



8596

PVC ŘADA


délka = 250 cm - baleno po 40 kusech

PVC LEHČENÉ

V = 60 mm

POLOŽKA	dekory		dekory		dekory	
8596	518	30800	531	30812	542	30824
	524	30804	532	30814	545	30828
	525	30806	533	30816	bílá 555	30830
	528	30808	536	30820	šedá světlá 556	30832
	530	30810	540	30822	černá 557	30834
kč / m				**55,90**		

nerozbalitelné



8598

PVC ŘADA


délka = 250 cm - baleno po 40 kusech

PVC LEHČENÉ

V = 80 mm

POLOŽKA	dekory		
8598	bílá 555		30880
	šedá světlá 556		30882
	černá 557		30884
kč / m		**61,62**	

nerozbalitelné



8580


PVC ŘADA

délka = 250 cm - baleno po 80 kusech

PVC LEHČENÉ

POLOŽKA	dekory		dekory	
8580	532	30764	bílá 555	30780
	542	30774	šedá světlá 556	30782
	545	30778	černá 557	30784
kč / m		**17,42**		

nerozbalitelné



8582

PVC ŘADA

délka = 250 cm - baleno po 60 kusech


PVC LEHČENÉ

POLOŽKA	dekory		dekory	
8582	532	30714	bílá 555	30730
	542	30724	šedá světlá 556	30732
	545	30728	černá 557	30734
kč / m		**28,86**		


nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PVC Line 8602 je obvodová lišta z PVC vysoká 48mm odolná nárazům. Je velmi vhodná pro samostatnou domácí pokládku díky rychlé a jednoduché instalaci. Nabízíme ji v různých barvách. Na stěnu se montuje pomocí nerez klipů. Mimo dekorační funkci vykonává i funkci dilatační.



8602 PVC lehčené



8602

PVC ŘADA


délka 250 cm - baleno po 40 kusech

PVC LEHČENÉ

V = 48 mm

POLOŽKA		dekory	
8602		bílá 555	29530
		šedá světlá 556	29532
		černá 557	29534
kč / m			**38,74**

nerozbalitelné



8602/I

VNITŘNÍ ROHY


baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 48 mm

POLOŽKA		dekory	
8602/I		bílá 555	29578
		šedá světlá 556	29580
		černá 557	29582
kč / kus			**36,40**

nerozbalitelné



8602/E

VNĚJŠÍ ROHY


baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 48 mm

POLOŽKA		dekory	
8602/E		bílá 555	29628
		šedá světlá 556	29630
		černá 557	29632
kč / kus			**36,40**

nerozbalitelné



8602/P

UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ

baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 48 mm

POLOŽKA		dekory	
8602/P pravý / levý		bílá 555	29728
		šedá světlá 556	29730
		černá 557	29732
kč / kus			**36,40**

nerozbalitelné



8602/C fixační klipy

FIXAČNÍ KLIPY

baleno po 10 sáčcích - 20 kusů v sáčku

8602/C	29750
kč / sáčku	**154,18**


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

pvc line

PVC Line 8603 je obvodová lišta z PVC vysoká 48mm odolná nárazům. Je velmi vhodná pro samostatnou domácí pokládku díky rychlé a jednoduché instalaci. Nabízíme ji v různých barvách. Na stěnu se montuje pomocí nerez klipů. Mimo dekorační funkci vykonává i funkci dilatační.



8603 PVC lehčené dekor 555



8603

PVC ŘADA


délka 250 cm - baleno po 40 kusech

PVC LEHČENÉ

V = 70 mm

POLOŽKA	dekory	
8603	532	30144
	542	30154
	545	30158
	bílá 555	30160
	šedá světlá 556	30162
	černá 557	30164
kč / m		**59,54**

nerozbalitelné



VNITŘNÍ ROHY

baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

POLOŽKA	dekory	
8603/I	532	30194
	542	30204
	545	30208
	bílá 555	30210
	šedá světlá 556	30212
	černá 557	30214
kč / kus		**36,40**

nerozbalitelné

VNĚJŠÍ ROHY


baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

POLOŽKA	dekory	
8603/E	532	30244
	542	30254
	545	30258
	bílá 555	30260
	šedá světlá 556	30262
	černá 557	30264
kč / kus		**36,40**

nerozbalitelné



SPOJ

baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

POLOŽKA	dekory	
8603/G	532	30294
	542	30304
	545	30308
	bílá 555	30310
	šedá světlá 556	30312
	černá 557	30314
kč / kus		**33,28**

nerozbalitelné

UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ

baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

POLOŽKA	dekory	
8603/P pravý / levý	532	30344
	542	30354
	545	30358
	bílá 555	30360
	šedá světlá 556	30362
	černá 557	30364
kč / kus		**36,40**

nerozbalitelné



8602/C fixační klipy

FIXAČNÍ KLIPY

baleno po 10 sáčcích - 20 kusů v sáčku


8602/C	29750
kč / sáčku	**154,18**

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PVC Line 8607 je obvodová lišta z PVC vysoká 48mm odolná nárazům. Je velmi vhodná pro samostatnou domácí pokládku díky rychlé a jednoduché instalaci. Nabízíme ji v různých barvách. Na stěnu se montuje pomocí nerez klipů. Mimo dekorační funkci vykonává i funkci dilatační.



8607 PVC lehčené dekor 532



8607

PVC ŘADA


délka 250 cm - baleno po 40 kusech

PVC LEHČENÉ

V = 70 mm

POLOŽKA		dekory	
8607		532	30414
		542	30424
		545	30428
		bílá 555	30430
		šedá světlá 556	30432
		černá 557	30434
kč / m			**56,16**

nerozbalitelné



VNITŘNÍ ROHY

baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

POLOŽKA		dekory	
8607/I		532	30464
		542	30474
		545	30478
		bílá 555	30480
		šedá světlá 556	30482
		černá 557	30484
kč / kus			**36,40**

nerozbalitelné

VNĚJŠÍ ROHY


baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

POLOŽKA		dekory	
8607/E		532	30514
		542	30524
		545	30528
		bílá 555	30530
		šedá světlá 556	30532
		černá 557	30534
kč / kus			**36,40**

nerozbalitelné



SPOJ

baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

POLOŽKA		dekory	
8607/G		532	30564
		542	30574
		545	30578
		bílá 555	30580
		šedá světlá 556	30582
		černá 557	30584
kč / kus			**33,28**

nerozbalitelné

UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ

baleno po 10 kusech

POLYPROPYLEN

H = 70 mm

POLOŽKA		dekory	
8607P pravý / levý		532	30614
		542	30624
		545	30628
		bílá 555	30630
		šedá světlá 556	30632
		černá 557	30634
kč / kus			**36,40**

nerozbalitelné



8602/C fixační klipy

FIXAČNÍ KLIPY

baleno po 10 sáčcích - 20 kusů v sáčku

8602/C	29750
kč / sáčku	**154,18**


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

pvc line


PVC Line 148 je obvodová lišta z PVC, do které se dá natáhnout koberec, popřípadě jiná podlahovina. Je složen ze dvou částí. Základna z pevné PVC a jeden měkký PVC klip. Tento klip má zakulacený tvar. Jeho funkcí je zejména ukončení a zakrytí konců koberce a PVC a zakrytí eventuálních vad. Profil je vyroben zejména pro nemocnice, školy a veřejné místa.




172 PVC bílý




148/B +
148/C



148/BR +
148/C



172



173

PVC ŘADA - ZÁKLADNÍ

délka = 300 cm - baleno po 30 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
PVC HRUBÉ BÍLÉ			
148/B	PVC bílý	☐	19095
	kč / m		**67,34**
148/BR	PVC bílý	☐	19094
	kč / m		**45,24**

nerozbalitelné

PVC ŘADA - KLIP

délka = 305 cm - baleno po 30 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
PVC JEMNÉ			
148/C	PVC bílý	☐	19096
	PVC šedý popel		19097
	PVC písek		19098
	kč / m		**54,34**

nerozbalitelné

PVC ŘADA

délka = 300 cm - baleno po 20 kusech			**V**
POLOŽKA	**povrch**		**100**
PVC			
172	PVC bílý	☐	19210
	kč / m		**99,32**

nerozbalitelné

délka = 300 cm - baleno po 20 kusech			**V**
POLOŽKA	**povrch**		**60**
HLINÍK			
173	eloxovaný stříbro děrovaný		19215
	kč / m		**176,02**

nerozbalitelné

LEPIDLO PRO OBVODOVÉ LIŠTY NA ZÁKLADĚ POLYMERŮ

množství 290 ml - baleno po 24 kusech	
PP/96	78301
kč / kus	**489,06**

výtěžnost: 10/15 metrů balení


Položka 148/C dostupné v jiných barvách na vyžádání

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PVC Line 170, 169 a 171 jsou obvodové profily z plastifikovaného PVC. Doporučují se pro pokládku koberců či PVC pro vytvoření zahnutí mezi podlahou a stěnou.



171 PVC černý




170

PVC ŘADA - VNITŘNÍ ROH.

délka = 200 cm - baleno po 50 kusech		V
POLOŽKA povrch		**20**
PVC		
170	černý	19200
	kč / m	**35,62**

nerozbalitelné




169

PVC ŘADA - VNITŘNÍ ROH.

délka = 200 cm - baleno po 50 kusech		V
POLOŽKA povrch		**31**
PVC		
169	černý	19195
	kč / m	**52,00**

nerozbalitelné



171

PVC ŘADA - VNITŘNÍ ROH.

délka = 200 cm - baleno po 50 kusech		V
POLOŽKA povrch		**30**
PVC		
171	černý	19205
	kč / m	**65,52**

nerozbalitelné

Všechny produkty z PVC řady - vnitřní roh se skladují horizontálně.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288





prolight


Prolight je nová řada světelných profilů s přímým a nepřímým světlem. Integrace technologie Led se škálou profilů Profilpas umožňuje přizpůsobit osobním podmínkám jakékoli prostředí. Jsou k dispozici s tóny teplého světla, neutrálního nebo RGB a s regulátorem intenzity se jednoduše instalují a tvoří správnou svítivost pro každé použití od prostorů pro relaxaci po servisní nebo pracovní prostory.

cerfix® prolist

Prolight Prolist LLA a LLB jsou dekorativní hliníkové lišty s přímým světlem LED. Jsou vhodné k orámování zrcadel a stěn a k osvětlení schránek a konzolí. Tyto profily zvýrazňují prostředí a nacházejí ideální uplatnění v koupelnách, kuchyních a všeobecně v privátních prostorách. Zejména Prolight Prolist LLA/20/10 je dokonale vhodný pro použití v segmentu koupelen k vytvoření příjemných světelných efektů.



LLA/20/10 eloxovaný hliník stříbro




LLA/20

PROLIGHT PROLIST

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			D x V
POLOŽKA	**povrch**		**20x10**
HLINÍK			
LLA/20	eloxovaný stříbro		84070
	kč / m		**223,08**

samostatné balení




LLA/20/10

NEW

PROLIGHT PROLIST

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**10**
HLINÍK			
LLA/20/10	eloxovaný stříbro		84076
	kč / m		**327,60**

samostatné balení




LLA/20P

UKONČENÍ PRO LLA/20 A LLA/20/10

baleno po 5 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
LLA/20P	eloxovaný stříbro		84072
	kč / kus		**158,60**

nerozbalitelné




LLA/30
LLB/30

PROLIGHT PROLIST

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			D x V
POLOŽKA	**povrch**		**30x10**
HLINÍK			
LLA/30	eloxovaný stříbro		84080
	kč / m		**270,40**
LLB/30	lesklý stříbro leštěné		84081
	kč / m		**341,64**

samostatné balení



LLA/30P
LLB/30P

UKONČENÍ PRO LLA/30 A LLB/30

baleno po 5 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
LLA/30P	eloxovaný stříbro		84082
	kč / kus		**158,60**
LLB/30P	lesklý stříbro leštěné		84083
	kč / kus		**198,12**

nerozbalitelné


Náhradní vložka z ABS pro položky LLA/20, LLA/20/10, LLA/30 a LLB/30 kód 84069 délka 270cm - baleno po 20ti kusech kč/metr 62,92.

Pro nejlepší estetický výsledek a platnost záruky doporučujeme používat výhradně naše elektrické doplňky, na straně 240.


Doporučujeme použití LED pásku NT s neustálým svícením, na straně 240.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Prolight Prolist TLA je hliníková dekorativní lišta s nepřímým LED světlem, lze ji dokonale uplatnit kolem zrcadel a na stěny a obklady. Naopak Prolight Prolist CLA je ideální pod závěsné skříňky v kuchyních, koupelnách, skříních a vitrinách.



TLA/10/C1 eloxovaný hliník stříbro




TLA/10/C1
TLB/10/C1

PROLIGHT PROLIST

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			D x V
POLOŽKA	**povrch**		**20x10**
HLINÍK			
TLA/10/C1	eloxovaný stříbro		84090
	kč / m		**320,32**
TLB/10/C1	lesklý stříbro leštěné		84091
	kč / m		**392,34**

samostatné balení




TLA/10P/C1
TLB/10P/C1

UKONČENÍ PRO TLA/10/C1

baleno po 5 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
TLA/10P/C1	eloxovaný stříbro		84092
	kč / kus		**165,62**
TLB/10P/C1	lesklý stříbro leštěné		84093
	kč / kus		**209,04**

nerozbalitelné




CLA/8
CLA/8A

PROLIGHT PROLIST

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**8**
HLINÍK			
CLA/8	eloxovaný stříbro		84221
	kč / m		**305,76**
CLA/8A samolepící	eloxovaný stříbro		84222
	kč / m		**413,66**

samostatné balení



CLA/8P

UKONČENÍ PRO CLA/8

baleno po 5 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**8**
HLINÍK			
CLA/8P	eloxovaný stříbro		84223
	kč / kus		**158,60**

nerozbalitelné

Náhradní vložka z ABS pro položky CLA/8 a CLA/8A kód 84069 délka 270cm - baleno po 20ti kusech kč/metr 62,92.

Pro nejlepší estetický výsledek a platnost záruky doporučujeme používat výhradně naše elektrické doplňky, na straně 240.

Doporučujeme použití LED pásku NT s neustálým svícením, na straně 240.


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® prolist Q

Prolight Prolist Q LQL/2 je dekorativní hliníková lišta s nepřímým světlem LED, které díky svému zvláštnímu průřezu vytváří jemnou a elegantní světelnou linku na keramických obkladech a následně zkrášluje stěnu. Tento profil je k dispozici v široké škále barev do které patří bílá stone, šest originálních betonových efektů, dva speciální metalické odstíny a jeden bílý, který se vyznačuje mimořádně rovnoměrným a plným zbarvením.



LQL/2 hliník lakovaný metal light



LQL/2

TREND COLOR

PROLIGHT PROLIST Q

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech		V
POLOŽKA povrch		**10**
LAKOVANÝ HLINÍK		
LQL/2	bílý ST	84020
	concrete white	84021
	concrete graphite	84022
	concrete smoke	84023
	concrete mud	84024
	concrete sand	84025
	metal dark	84026
	metal light	84027
	solid white	84028
	kč / m	**498,68**

samostatné balení

KOMPONENTY A ELEKTRICKÉ DOPLŇKY PRO OSVĚTLENÍ

POLOŽKA	popis	
L5/NW/65 L	páska 5metrů LED postranní bílá barva neutrální 4000°K 9,6W/m - IP65	84136
	kč / mt (kč / bal.)	**861,38 (4.306,38)**


Pro nejlepší estetický výsledek a platnost záruky doporučujeme používat výhradně naše elektrické doplňky, na straně 240.

další elektrické komponenty viz strana 240


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® proangle Q

Prolight Proangle Q ZQAL je profil z přírodního hliníku pro vnější rohy. Je opatřen difuzérem v různých barvách a přes tenkou světelnou linii přispívá ke zvýšení bezpečnosti jak ve veřejných, tak v soukromých prostorách.



ZQA/10B hliník přírodní + ZQAL/10 pvc matné bílé




ZQAL/...B+ZQAL/10

PROLIGHT PROANGLE Q

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**13**
HLINÍK				
ZQAL/10B	základna z přírodního hliníku		87226	
	kč / m		**270,40**	
ZQAL/13B	základna z přírodního hliníku			87227
	kč / m			**277,16**
PVC OPALINO				
ZQAL/10	bílý		87230	
	šedý		87231	
	červený		87232	
	žlutý		87233	
	kč / m		**219,70**	

další barvy na vyžádání od 540 metrů.



ZQAL/...P

UKONČENÍ PRO ZQAL

baleno po 5 kusech			V	
POLOŽKA	**povrch**		**10**	**13**
HLINÍK				
ZQAL/10P	hliník přírodní		87229	
	kč / kus		**158,60**	
ZQAL/13P	hliník přírodní			87228
	kč / kus			**158,60**

nerozbalitelné


Pro nejlepší estetický výsledek a platnost záruky doporučujeme používat výhradně naše elektrické doplňky, na straně 240.

Doporučujeme použití LED pásku NT s neustálým svícením, na straně 240.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

cerfix® prostep - protect

Prolight Prostep SGA je hliníkový profil s nepřímým světlem LED na ochranu a konečnou úpravu ve fázi pokládky keramických, mramorových a kamenných schodů. Světlo se prostřednictvím SGA šíří měkkce směrem dolů a dodává eleganci a rafinovanost schodům a kromě toho se v prostorách zvyšuje bezpečnost.



SGA/11L eloxovaný hliník stříbro




SGA/11L

PROLIGHT PROSTEP

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			V mm
POLOŽKA	**povrch**		**11**
HLINÍK			
SGA/11L	eloxovaný stříbro		94969
	kč / m		**445,12**

samostatné balení



SGA/11P

UKONČENÍ PRO PROFILO SGA/11L


baleno po 5 kusech			V mm
POLOŽKA	**povrch**		**11**
HLINÍK			
SGA/11P	eloxovaný stříbro		94964
	kč / kus		**230,62**

nerozbalitelné

Prolight Protect G/9 je ochranný schodový profil z hliníku opatřený přímým LED světlem a rýhovaným protiskluzným povrchem. G/9 je vhodný pro veřejná prostředí jako jsou kina, kanceláře, divadla, kluby a plavidla. Činí je útulnými a zároveň elegantními.



G/9/SF eloxovaný hliník stříbro




G/9/F

PROLIGHT PROTECT

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
G/9/F	eloxovaný stříbro		84050
	kč / m		**453,18**

samostatné balení



G/9P/

UKONČENÍ PRO PROFILO G/9/F

baleno po 5 kusech			
POLOŽKA	**povrch**		
HLINÍK			
G/9P/DX	eloxovaný stříbro		84052
	kč / kus		**194,74**
G/9P/SX	eloxovaný stříbro		84053
	kč / kus		**194,74**

nerozbalitelné

Náhradní vložka z ABS pro položky SGA/11L a G/9/F kód 84069 délka 270cm - baleno po 20ti kusech kč/metr 62,92.

Pro nejlepší estetický výsledek a platnost záruky doporučujeme používat výhradně naše elektrické doplňky, na straně 240.


Doporučujeme použití LED pásku NT s neustálým svícením, na straně 240.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Prolight Protect 126/L/F je ochranný schodový profil z hliníku opatřený přímým světlem LED a pryžovou vložkou (vyměnitelnou). 126/L/F je vhodný pro veřejná prostředí jako jsou kina, kanceláře, divadla, kluby a plavidla. Činí je útulnými a zároveň elegantními.



126L/F eloxovaný hliník stříbro + GMR/44 guma černá proužkovaná.



126/L/F

PROLIGHT PROTECT

délka = 270 cm - baleno po 6 kusech

POLOŽKA	povrch		
HLINÍK			
126/L/F	eloxovaný stříbro		84060
	kč / m		**524,94**

samostatné balení

PROUŽKOVANÁ GUMA

délka = 1700 cm - balení 1 role

POLOŽKA			
GMR/44	černý		75706
	kč / m		**163,80**



126/LP

UKONČENÍ PRO 126/L/F

baleno po 5 kusech

POLOŽKA	povrch		
HLINÍK			
126/LP/DX	eloxovaný stříbro		84062
	kč / kus		**194,74**
126/LP/SX	eloxovaný stříbro		84063
	kč / kus		**194,74**

nerozbalitelné



Náhradní vložka z ABS pro položky 126/L/F kód 84069 délka 270cm - baleno po 20ti kusech kč/metr 62,92.

Pro nejlepší estetický výsledek a platnost záruky doporučujeme používat výhradně naše elektrické doplňky, na straně 240.

Doporučujeme použití LED pásku NT s neustálým svícením, na straně 240.


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

metal line S

Prolight Metal Line SKL/2 je obvodová lišta z hliníku z nepřímým světlem LED. Speciální výřez vytváří originální hru světla po celém obvodu zdi, tím získává prostor ještě větší přidanou hodnotu. Mimo stříbrnou a bílou ST verzi, SKL/2 je dostupný i v celé řadě dalších barev, mezi nimi cementová, dvě kovové verze a jednu bílou s výrazným efektem.



SKL/2 hliník lakovaný concrete white



SKL/2

TREND COLOR

PROLIGHT METAL LINE S

délka = 270 cm - baleno po 5 kusech			V
POLOŽKA	**povrch**		**10**
HLINÍK			
SKL/2	eloxovaný stříbro		78579
	kč / m		**383,24**
LAKOVANÝ HLINÍK			
SKL/2	bílý ST		78591
	concrete white		78592
	concrete graphite		78593
	concrete smoke		78594
	concrete mud		78595
	concrete sand		78596
	metal dark		78597
	metal light		78598
	solid white		78599
	kč / m		**657,28**

samostatné balení

KOMPONENTY A ELEKTRICKÉ DOPLŇKY PRO OSVĚTLENÍ

POLOŽKA	popis	
L5/NW/65 L	páska 5metrů LED postranní bílá barva neutrální 4000°K 9,6W/m - IP65	84136
	kč / mt (kč / bal.)	**861,38 (4.306,38)**

Pro nejlepší estetický výsledek a platnost záruky doporučujeme používat výhradně naše elektrické doplňky, na straně 240.


Pro další elektrické komponenty běžte na stranu 240

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


Metal Line 88/I6L/A je podlahová lišta se systémem osvětlení proužkovými Led diodami. Světlo se rozvádí podél celé délky profilu přes tenký prostor ponechaný záměrně na viděnou. Vložením dimmeru (volitelný) do systému je možno regulovat světelnou intenzitu podlahové lišty pro vykonávání funkcí nábytkového zařízení nebo ohleduplného nočního osvětlení.



88/I6L/A eloxovaný hliník stříbro



87/6 + 88/I6L



88/6 + 88/I6L



88/6E

METAL LINE 87 - 88

délka = 200 cm - baleno po 20 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
HLINÍK			
87/6	hliník přírodní (děrovaný)		78338
	kč / m		**296,66**
88/6	hliník přírodní (děrovaný)		78310
	kč / m		**353,34**

samostatné balení

HLINÍKOVÁ VLOŽKA PRO LED

délka = 200 cm - baleno po 20 kusech			V cm
88/ I6L/A	eloxovaný stříbro		78559
	lakovaný bílý matný RAL 9010		78560
	kč / m		**281,58**

samolepící - samostatné balení

VNĚJŠÍ ROH KOVOVÝ

baleno po 4 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
88/6E	stříbro		78561
	lakovaný bílý matný RAL 9010		78562
	kč / kus		**263,12**

nerozbalitelné



88/6 + 88/I6L/A eloxovaný hliník stříbro

Pro nejlepší estetický výsledek a platnost záruky doporučujeme používat výhradně naše elektrické doplňky, na straně 240.


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

metal line

Metal line 89 je obvodová lišta z eloxovaného hliníku, obsahující systém osvětlení s páskem LED. Díky elementu distribuce světla, bude toto distribuováno po celé délce profilu. Při použití stmívače je možné regulovat světelnost. Tím je možné upravit intenzitu např. v souladu s okolním vybavením, v noci atd.



89/6L eloxovaný hliník stříbro



89/6L

PROLIGHT METAL LINE 89

délka = 200 cm - baleno po 25 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
HLINÍK			
89/6L	eloxovaný stříbro		86000
	kč / m		**381,16**

samostatné balení



89/6EI

VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROH A UKONČENÍ PRAVÉ / LEVÉ

baleno po 4 kusech			V cm
POLOŽKA	**povrch**		**6**
HLINÍK			
89/6EI	eloxovaný stříbro		78506
	kč / kus		**234,00**


nerozbalitelné

Náhradní vložka z ABS pro položky 89/6L kód 84069 délka 270cm - baleno po 20ti kusech kč/metr 62,92.

Pro nejlepší estetický výsledek a platnost záruky doporučujeme používat výhradně naše elektrické doplňky, na straně 240.

Doporučujeme použití LED pásku NT s neustálým svícením, na straně 240.

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



89/6L eloxovaný hliník stříbro

JAK OBJEDNAT ELEKTRICKÉ DOPLŇKY

LED (bílé světlo)

Změřit kolik metrů LED bude položeno do našich profilů. Jedna cívka je dlouhá 5 metrů. Cívky mají 120 LED na metr. Napětí je 24 Voltů. Spotřeba se rovná 9,6 watt/metr. Pro výpočet celkové spotřeby se délka násobí krát 9,6 watt.

Příklad: výpočet spotřeby ve wattech = 7,4m x 9,6W = 71 watt celkově.

Zvolit barvu světla, pásky LED jsou k dispozici s bílým neutrálním světlem (4000 °K) nebo s bílým teplým světlem (3000 °K). Zvolit stupeň ochrany, IP33 ve vnitřních a suchých zónách, IP67 když budou LED instalovány uvnitř ve vlhkých zónách nebo venku.

NAPAJEČE

Na základě celkově vypočítaných wattů zvolit vhodný napáječ tak, aby nepřekročil 90% maximálního výkonu.

Příklad: 71W : 90 x 100 = 79W - použít 1 napaječ 90W

	POLOŽKA		
od 5 cm do 5,5 m	60W	**AL/60/24**	84150
od 5,6 m do 8,4 m	90W	**AL/90/24**	84152
od 8,5 m do 11,2 m	120W	**AL/120/24**	84154
od 11,3 m do 14 m	150W	**AL/150/24**	84156

Doporučujeme napájet pásek LED každé 3metry pro vyhnutí se rozdílů ve světelnosti a přehřátí LED v krajích. Jeden kabel se sekcí 1 mm^2 má maximální nosnost 4 Amp a ztrátu výkonu 1volt na 10metrů. Pro složitější instalace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

STMÍVAČ (volitelný)

Ztmavovač/zesvětlovač/řidič mají funkci regulace intenzity osvětlení LED, podporují maximálně 10 ampérů na délku 25metrů délky pásku LED. vkládají se mezi napáječ a pásek LED a je napojen na spínač (není v dodávce) a na přijímač ovládání (volitelné).

V případě více řad se společným zapnutím zapne první ztmavovač v modů synchronizace další ztmavovače.

Příklad: pro 3 osvětlené řady se stejnou dobu zapnutí je potřeba 3 ztmavovačů.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ + PŘIJÍMAČ (volitelný)

Dálkové ovládání je radiofrekvenčního typu a může řídit až 4 kanály, slouží pro zapínání/ vypínání diod LED.

Přijímač je instalován mezi napáječem a páskou diod LED nebo je připojen na stmívač, pokud tam je.

Je-li v zařízení přítomen stmívač, má dálkové ovládání také funkci regulace světelné intenzity diod LED.

ELEKTRICKÉ KABELY

ELEKTRICKÉ KABELY slouží pro připojení napáječe na pásy diod LED v potřebných bodech. Kabel s průřezem 1 mm^2 má maximální průtok asi 4 Amp a pokles výkonu 1 volt na každých 10 metrů.

KONEKTORY

Čl. IR/C01 spojuje pás diod LED s bílým světlem linkou elektrického napájení.
Čl. IR/W3 spojuje maximálně 3 elektrické kabely mezi sebou.

LLED RGB (barevné světlo)

Změřit kolik metrů pásu diod LED má být vloženo do našich profilů. Jedna cívka má délku 5 metrů. Cívky lze řezat po 10 cm. Napětí je 24 voltů. Spotřeba se rovná 14,4 watt/metr. Pro výpočet celkové spotřeby se délka násobí krát 14,4 watt.

Příklad: Výpočet spotřeby ve wattech = 7,4m x 14,4W = 106,6 W celkem

Le strip LED RGB vengono fornite in grado di protezione IP67, sono rivestite con una guaina in silicone e complete di samolepící per il fissaggio in zone interne o esterne.

NAPAJEČE

Na základě celkových vypočítaných wattů zvolte vhodný napáječ tak, aby nebylo překročeno 90% maximálního výkonu.

Příklad: 106,6W : 90 x 100 = 118W - použít jeden napáječ 120W

	POLOŽKA		
od 10 cm do 3,7 m	60W	**AL/60/24**	84150
od 3,8 m do 5,5 m	90W	**AL/90/24**	84152
od 5,6 m do 7,5 m	120W	**AL/120/24**	84154
od 7,6 m do 9,3 m	150W	**AL/150/24**	84156

Doporučuje se napájet pás diod LED každé 3 metry, aby se vyloučily rozdíly v osvětlení a přehřívání diod LED v počáteční části. Kabel o průřezu 1 mm² má maximální průtok asi 4 Amp a výkonový spád 1 volt na každých 10 metrů. Pro větší délky než 9,3 metrů viz odstavec SLAVE, pro speciální instalace kontaktuje naši technickou kancelář.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání je radiofrekvenčního typu a může řídit až 4 kanály, slouží pro zápínání/ vypínání/ regulaci světelnosti a volbu barvy nebo cyklu diod LED.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA (HLAVNÍ)

Je připojena na dálkové ovládání a slouží pro zapínání/vypínání /regulaci světelné intenzity a volbu barvy nebo cyklu diod LED.

Je zapojena mezi napaječem a pásem LED.

OVLÁDACÍ JEDNOTKA

Pokaždé, když zařízení vyžaduje více linek řízených z jediné centrály, je zapořebí přidat 1 vedlejší řídící jednotku pro každou přidanou linku.

Příklad: pro 3 světelné linky se současným zapínáním je zapotřebí 1 řídící jednotka hlavní a 2 řídící jednotky vedlejší.

Vedlejší řídící jednotka musí být připojena kabelem RJ11 se 6 póly (neni v dodávce) k hlavní řídící jednotce.

ELEKTRICKÉ KABELY

Jedná se o typ kabelu se 4 póly, z toho 3 mají průřez 0,5 mm² (pro 3 barvy) a 1 má průřez 1 mm^2 (pro záporný pól).

KONEKTORY

Čl. IR/C02 připojuje pás diod LED s barevným světlem na napájecí elektrickou linku, délka 15 cm.
Čl. IR/C03 připojuje pás diod LED na pás diod LED s barevným světlem, délka 15 cm.

Doporučuje se nechat provedení montáže elektrických komponent kvalifikovanému a způsobilému personálu.

Komponenty a elektrické doplňky pro světelné profily řady Prolight. Každý komponent se vybírá dle vaší volby profilu, délky. Musíte si spočítat spotřebu W na metr, pro správné zvolení napáječe, stmívače a kontroloru.



role pásku LD NT



L5/.../33



L5/.../67

KOMPONENTY A ELEKTRICKÉ DOPLŇKY PRO OSVĚTLENÍ

	POLOŽKA	popis		
	L5/NW/33	pásek 5 metrů LED barva bílá neutrální 4000° K - 9,6W/m - IP33	84105	
		kč / m (kč / bal.)	**423,80**	**(2.119,00)**
	L5/WW/33	pásek 5 metrů LED barva bílá teplá 3000° K - 9,6W/m - IP33	84115	
		kč / m (kč / bal.)	**423,80**	**(2.119,00)**
	L5/NW/67	pásek 5 metrů LED barva bílá neutrální 4000° K - 9,6W/m - IP67	84125	
		kč / m (kč / bal.)	**658,84**	**(3.293,68)**
	L5/WW/67	pásek 5 metrů LED barva bílá teplá 3000° K - 9,6W/m - IP67	84135	
		kč / m (kč / bal.)	**658,84**	**(3.293,68)**
	L5/RGB/67	5 metrová role LED RGB - 14,4W/m - IP67	84140	
		kč / m (kč / bal.)	**861,38**	**(4.306,38)**
NEW	**L5/NW/65NT**	role pásku 5metrů LED NT světlo bílé neutrální 4000 K - 10W/m - IP65	84118	
		kč / m (kč / bal.)	**854,62**	**(4.273,62)**
NEW	**L5/NW/67NT**	role pásku 5metrů LED NT světlo bílé neutrální 4000 K - 10W/m - IP67	84122	
		kč / m (kč / bal.)	**1.048,58**	**(5.243,16)**



AL/.../24



DIMM/02



TEL/04



TEL/RGB/04



RIC/01

AL/60/24	napáječ IP67 - PFC aktivní - 220V/24V/60W	84150	
	kč / kus	**2.155,92**	
AL/90/24	napáječ IP67 - PFC aktivní - 220V/24V/90W	84152	
	kč / kus	**3.441,36**	
AL/120/24	napáječ IP67 - PFC aktivní - 220V/24V/120W	84154	
	kč / kus	**6.227,26**	
AL/150/24	napáječ IP67 - PFC aktivní - 220V/24V/150W	84156	
	kč / kus	**9.542,52**	
DIMM/02	ztmavovač/řidič 24V/10 Amp - rozměr 57x44x19 pro LED světlo bílé	84187	
	kč / kus	**2.171,52**	
TEL/04	ovládání 4 kanály radiofrekvence	84182	
	kč / kus	**1.889,16**	
RIC/01	přijímač ovládání radiofrekvence	84184	
	kč / kus	**3.779,10**	
TEL/RGB/04	Dálkové ovládání 4 kanály radiofrekvence 433,92 MHz pro LED RGB - průměr 80x13 h	84183	
	kč / kus	**4.359,94**	

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



RIC/RGB/...



CE/5/20
CE/10/...




CE/RGB/20



IR/C01




IR/W3




15 cm

IR/C02



15 cm

IR/C03



IR/C01NT


NEW



IR/C01NT

RIC/RGB/M	Hlavní řídící jednotka ovládání stmívače/bezdrátové pro LED RGB - rozm. 174x46x35 h	84185
	kč / kus	**10.231,26**
RIC/RGB/S	Podřízená řídící jednotka ovládání stmívače pro LED RGB (max 4 podřízené na každou řídící jednotku)	84186
	kč / kus	**7.147,92**
CE/5/20	elektrický drát 0,5mm² - baleno po 20m	84420
	kč / m	**52,00**
CE/10/20	elektrický drát 1,0mm² - baleno po 20m	84422
	kč / m	**52,00**
CE/10/100	elektrický drát 1,0mm² - baleno po 100m	84424
	kč / m	**40,56**
CE/RGB/20	Elektrický kabel pro LED RGB průřez 3x0,5 mm² + 1x1 mm² - balení 20 m	84426
	kč / m	**239,72**
IR/C01	konektor rychlého zapínání pro pásku LED světlo bílé - baleno po 10kusech	84411
	kč / kus	**101,14**
IR/W3	konektor rychlého zapínání 3 dráty - baleno po 10kusech	84410
	kč / kus	**16,38**
IR/C02	Rychloupínací konektor RGB LED plošný vodič - balení 10 ks	84415
	kč / kus	**106,60**
IR/C03	Dvojitý konektor rychloupínací plošný vodič LED RGB - balení 10 ks	84416
	kč / kus	**161,72**
IR/C01NT	rychlá spojka pro pásku LED NT bílá - baleno po 10ti kusech.	84413
	kč / kus (kč / bal.)	**60,58 (605,80)**

Pro kusový prodej běžte na stranu 288





rohože pro vstupní prostory

Promat je sestavitelný technický rošt myšlený jak pro veřejné, tak pro soukromé použití.
Díky snadnosti jeho sestavení jednoduchým systémem na zacvaknutí Promat nepotřebuje zvláštní způsobilost pro pokládku a lze jej sestavit přímo na místě.
Promatje k dispozici ve třech řešeních vložek: koberec, kartáče nebo pryž.
Tím zaručuje čistotu a ochranu podlah uvnitř budov proti prachu, špíně všeobecně a vodě.

promat

Promat je sestavitelný technický rošt, uzpůsobitelný a zhotovitelný v jakémkoli rozměru přímo na pracovišti, což umožňuje jeho maximální operativní flexibilitu.


Pokládka Promatu je snadná a rychlá díky stavebnicovému systému profilů z anodizovaného stříbrného hliníku, které jsou již předem připravené s vkládáním dle volby mezi koberec, pryž nebo černý kartáč. Kobercová vložka je doporučována do interiérů, absorbuje nejjemnější nečistoty a vodu, podporuje rovněž sušení při průchodu. Vložka z pryže odolává atmosférickým vlivům a je tudíž ideální pro použití do exteriérů, odebírá hrubé nečistoty a má také prostiskluzný účinek a nakonec vložka s kartáči je ideální pro položení v exteriéru v místech intenzivního průchodu chodců díky schopnosti odstraňovat náročnější nečistoty.

Promat je možno instalovat jako vestavný nebo položený na stávající podlahy podle potřeby. V případě položení koberce překrytím je možno pro snadnější přístup přiložit profil rampy.


Promat je k také k dispozici ve dvou již sestavených verzích a připravených k použití podle volby mezi kobercem a kombinací pryž/kartáč o rozměrech 70x39,5 cm a 90x49,5 cm.









ZT/307/MN




ZT/307/GN




ZT/307/SN



ZT/307/R1



ZT/307/R2


ZT/307/NA

NEW **PROMAT**

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech

POLOŽKA			balení
ZT/307/MN	profil z eloxovaného stříbrného hliníku + vložka kobercová černá	90400	10
	kč / m	**248,56**	
ZT/307/GN	profil z eloxovaného stříbrného hliníku + vložka z černé gumy	90401	10
	kč / m	**284,96**	
ZT/307/SN	profil z eloxovaného stříbrného hliníku + vložka černý kartáč	90402	10
	kč / m	**521,56**	
ZT/307/R1	rampový profil pravý z eloxovaného hliníku	90403	10
	kč / m	**186,94**	
ZT/307/R2	rampový profil levý z eloxovaného hliníku	90404	10
	kč / m	**176,28**	

samostatné balení

NEW **DOPLŇKY**

délka = 500 cm - baleno po 1 kus

POLOŽKA			balení
ZT/307/NA	samolepící role z EPDM černá 5m	90405	1
	kč / m (euro/role)	**191,88 (959,40)**	

nerozbalitelné

NEW **PROMAT - KOMPLETNÍ ROHOŽ**

POLOŽKA			balení
ZT/307/01	kompletní rohož rozměr 70x39,5cm s profilem a černým kobercem	90407	1
	kč / kus	**3.146,00**	
ZT/307/02	kompletní rohož rozměr 70x39,5cm s profilem a mixem černé gumy a kartáče	90408	1
	kč / kus	**4.576,00**	
ZT/307/03	kompletní rohož rozměr 90x49,5cm s profilem a černým kobercem	90409	1
	kč / kus	**5.720,00**	
ZT/307/04	kompletní rohož rozměr 90x49,5cm s profilem a mixem černé gumy a kartáče	90410	1
	kč / kus	**8.632,00**	











výškově stavitelné terče

Nové terče pro zvýšené podlahy PP Level Duo od firmy Profilpas, nabízí možnost vybrat si mezi pevnou nebo samonivelační hlavou v okamžiku, přímo během pokládky. Změna funkce hlavy se jednoduše zvolí díky prstenu Perfect Ring. Pokud je vložen mezi šroub a hlavu, je hlava rovná. Pokud jej odstraníte a to v případě, že je nezbytné kompenzovat sklon podlahy až do 6%, stačí prsten vyjmout a získáte samonivelační hlavu.

pp level duo® - kompletní terč



PPlevelDUO®

- rychlost pokládky: jen 5sekund na složení terče.
- regulace výšky terče z horní strany pomocí regulačního klíče.
- regulační nádstavce s širokou možností dostupných výšek.
- plná základna je velmi hladká a brání poškození nepromokavých membrán pod ní.
- akustická izolace: protihluková guma přímo na hlavě terče.
- systém drenážních otvorů a kanálků zabraňuje, aby se na terči držela voda.
- plná základna o rozměru 340 cm2 pro lepší rozmístění váhy.
- přesná milimetrová regulace spádu pro garanci perfektní rovnosti.
- použitelné v prostředí o teplotě od - 40° C do + 80° C.
- plastové výstupy na hlavě terče pro vytvoření spáry 2, 3 a 4 mm.
- ekologický: celý terč je vyroben z recyklovatelného plastického materiálu.

NEW
- P1/10: nový nádstavec o výšce 10mm. Díky němu jednoduše zvýšíte terče PP Level DUO nebo PP Level FIX, složením více částí pomocí závitů.



pp level duo® - kompletní terč



25/37/4



37/61/4



60/105/4



94/169/4



150/280/4



239/320/4



P1/10

PP LEVEL DUO® - HLAVA + ŠROUB + ZÁKLADNA

hlava pro spáry 4 mm - klínky h 12 mm

POLOŽKA			Balení	Paleta
25/37/4	hlava + šroub + základna seřiditelné ve výšce 25 a 37 mm	19360	25 kusů	1250 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**94,38 (2.359,50)**		
37/61/4	hlava + šroub + základna seřiditelné ve výšce 37 a 61 mm	19361	25 kusů	900 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**120,90 (3.022,50)**		
60/105/4	hlava + šroub + základna seřiditelné ve výšce 60 a 105 mm	19362	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**129,74 (3.243,50)**		
94/169/4	hlava + šroub + základna eřiditelné ve výšce 94 a 169 mm	19363	25 kusů	400 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**141,96 (3.549,00)**		
150/280/4	hlava + šroub + základna seřiditelné ve výšce 150 a 280 mm	19364	25 kusů	300 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**158,86 (3.971,50)**		
239/320/4	hlava + šroub +prodlužovací + základna seřiditelné ve výšce 239 a 320 mm	19365	25 kusů	300 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**228,54 (5.713,50)**		

nerozbalitelné

NÁDSTAVEC PRO PP LEVEL DUO®

POLOŽKA			Balení	Paleta
P1/80	prodlužovací nádstavec o výšce 80 mm	19380	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**81,64 (2.041,00)**		
NEW **P1/10**	prodlužovací nádstavec o výšce 10 mm	19369	15 kusů	1800 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**31,20 (468,00)**		

nerozbalitelné

	H. 319/400	H. 399/480	H. 479/560	H. 559/640	H. 639/720	H. 719/800	H. 799/880	H. 879/960	H. 959/1040
art. 239/320/4 cod. 19365	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus
art. P1/80 cod. 19380	1 kus	2 kus	3 kus	4 kus	5 kus	6 kus	7 kus	8 kus	9 kus



s vloženým kroužkem Perfect Ring je hlava rovná



bez vloženého kroužku Perfect Ring je hlava samonivelační


Pro kusový prodej běžte na stranu 288

pp level duo® - skládané terče

PP level DUO® - Další hlavy

Terče PP Level Duo jsou extrémně mnohostranné díky možnosti volby mezi různými hlavami pro keramiku (se spárou 2,3,4mm) nebo prkna. Jakákoliv hlava může být spárována s jakoukoliv základnou.





PPL/TD

PP LEVEL DUO® - HLAVA PRO ROŠTY

POLOŽKA			Balení	Paleta
PPL/TD	hlava pro rošty	19399	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**32,50 (812,50)**		

nerozbalitelné

NEW



PPL/5030/T + PPL/TD/TT


PP LEVEL DUO - NOSNÍK PRO PRKNA

délka 200 cm

POLOŽKA			Balení	Paleta
PPL/5030/T	nosník pro prkna rozměr 50x30x2mm	19389	8 kusů	160 kusů
	kč / m (kč / bal.)	**356,46 (5.703,36)**		

nerozbalitelné

NEW



PPL/TD/GR

PP LEVEL DUO - DOPLŇKY PRO NOSNÍK PRO PRKNA

POLOŽKA			Balení	Paleta
PPL/TD/GR	spoj pro nosník	19387	12 kusů	
	kč / kus (kč / bal.)	**89,18 (1.070,16)**		
PPL/TD/TT	spoj tvar T pro nosník	19388	20 kusů	
	kč / kus (kč / bal.)	**149,50 (2.990,00)**		

nerozbalitelné



PPL/TD/TT

pp level duo® - skládané terče



PPL/T2
PPL/T3
PPL/T4



25/37/B



37/61/B



60/105/B



94/169/B



150/280/B



239/320/B



P1/10

PP LEVEL DUO® - HLAVA PRO SPÁRY 2, 3 A 4 MM

POLOŽKA			Balení	Paleta
PPL/T2	hlava pro spáry 2 mm	19370	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**32,50 (812,50)**		
PPL/T3	hlava pro spáry 3 mm	19374	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**32,50 (812,50)**		
PPL/T4	hlava pro spáry 4 mm	19371	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**32,50 (812,50)**		

nerozbalitelné

PP LEVEL DUO® - ZÁKLADNA + ŠROUB

POLOŽKA			Balení	Paleta
25/37/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 25 a 37 mm	19390	25 kusů	1250 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**61,88 (1.547,00)**		
37/61/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 37 a 61 mm	19391	25 kusů	900 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**88,40 (2.210,00)**		
60/105/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 60 a 105 mm	19392	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**97,24 (2.431,00)**		
94/169/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 94 a 169 mm	19393	25 kusů	400 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**109,72 (2.743,00)**		
150/280/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 150 a 280 mm	19394	25 kusů	300 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**126,36 (3.159,00)**		
239/320/B	základna + šroub + prodlužovací nastavitelný ve výšce 239 a 320 mm	19395	25 kusů	300 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**196,30 (4.907,50)**		

nerozbalitelné

NÁDSTAVEC PRO PP LEVEL DUO®

POLOŽKA			Balení	Paleta
P1/80	prodlužovací nádstavec o výšce 80 mm	19380	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**81,64 (2.041,00)**		
NEW **P1/10**	prodlužovací nádstavec o výšce 10 mm	19369	15 kusů	-
	kč / kus (kč / bal.)	**31,20 (468,00)**		

nerozbalitelné

	H. 319/400	H. 399/480	H. 479/560	H. 559/640	H. 639/720	H. 719/800	H. 799/880	H. 879/960	H. 959/1040
art. 239/320/B cod. 19395 + hlava podle vlastní volby	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus
art. P1/80 cod. 19380	1 kus	2 kus	3 kus	4 kus	5 kus	6 kus	7 kus	8 kus	9 kus

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

pp level duo® - systém dvojitého nosníku




PP level DUO® - systém dvojitého nosníku

Systém s hlinikovými lištami je ideální systém pro pokládku keramických prken o jednom i různém rozměru. Díky tomuto systému, pokládka prken bude vždy přesná a bude zaručena velká stabilita a neuvěřitelná odolnost. Systém s dvojitým nosníkem je sestaven z dvou lišt z přírodního hliníku, které se vkládají na vhodnou hlavu a tím vytvoří základnu pro položení distančního dílu. Ten, díky odstranitelným křidelkám, dovoluje udržet prkna ve správné pozici a vytváří spáru 4mm.

- systém dvojitého nosníku není viditelný ve spáře.
- dvojitý nosník zabraňuje držení vody a akumulování prachu a špíny.
- díky mezeře mezi nosníky je možné regulovat výšku terče pomocí vhodného klíče.






pp level duo® - systém dvojitého nosníku




PPL/TA



PPL/T



PPL/D4



PPL/GM



PPL/GR



PPL/TT



P1/10

PP LEVEL DUO® - HLAVA A DOPLŇKY PRO SYSTÉM DVOJITÉHO NOSNÍKU

POLOŽKA			Balení	Paleta
PPL/TA	hlava pro hliníkové nosníky	19396	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**36,40 (910,00)**		
PPL/T	hliníkový nosník 2000 mm	19397	10 kusů	200 kusů
	kč / m (kč / bal.)	**303,94 (6.078,80)**		
PPL/D4	rozpěrka na spáry 4 mm pro hliníkové nosníky	19398	500 kusů	-
	kč / kus (kč / bal.)	**6,24 (3.120,00)**		
PPL/GM	protihluková pryž 20x2 mm - role 20 metrů	19372	5 kusů	-
	kč / m (kč / bal.)	**60,32 (6.032,00)**		
PPL/GR	spojovací kloub pro nosník	19373	250 kusů	-
	kč / kus (kč / bal.)	**9,36 (2.340,00)**		
NEW **PPL/TT**	spoj tvar T pro nosník	19375	20 kusů	-
	kč / kus (kč / bal.)	**174,98 (3.499,60)**		

nerozbalitelné

Hliníkové nosníky se musí instalovat v párech.

PP LEVEL DUO® - ZÁKLADNA + ŠROUB

POLOŽKA			Balení	Paleta
25/37/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 25 a 37 mm	19390	25 kusů	1250 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**61,88 (1.547,00)**		
37/61/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 37 a 61 mm	19391	25 kusů	900 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**88,40 (2.210,00)**		
60/105/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 60 a 105 mm	19392	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**97,24 (2.431,00)**		
94/169/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 94 a 169 mm	19393	25 kusů	400 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**109,72 (2.743,00)**		
150/280/B	základna + šroub nastavitelný ve výšce 150 a 280 mm	19394	25 kusů	300 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**126,36 (3.159,00)**		
239/320/B	základna + šroub + prodlužovací nastavitelný ve výšce 239 a 320 mm	19395	25 kusů	300 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**196,30 (4.907,50)**		

nerozbalitelné

NÁDSTAVEC PRO PP LEVEL DUO®

POLOŽKA			Balení	Paleta
P1/80	prodlužovací nádstavec o výšce 80 mm	19380	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**81,64 (2.041,00)**		
NEW **P1/10**	prodlužovací nádstavec o výšce 10 mm	19369	15 kusů	-
	kč / kus (kč / bal.)	**31,20 (468,00)**		

nerozbalitelné

	H. 319/400	H. 399/480	H. 479/560	H. 559/640	H. 639/720	H. 719/800	H. 799/880	H. 879/960	H. 959/1040
art. 239/320/B cod. 19395 + hlava podle vlastní volby	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus
art. P1/80 cod. 19380	1 kus	2 kus	3 kus	4 kus	5 kus	6 kus	7 kus	8 kus	9 kus

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

pp level fix - kompletní terč

PP Level FIX je nová řada terčů s pevnou hlavou pro zvýšené podlahy. Dostupné ve výškách 25 až 280mm, terče PP Level Fix jsou regulační ve své výšce pomocí klíče a to z horní strany.



PP Level Fix



25/37/4F



37/61/4F



60/105/4F



94/169/4F



150/280/4F



P1/10

PP LEVEL FIX

hlava pro spáry 4mm - křidélka o výšce 12mm

POLOŽKA			Balení	Paleta
25/37/4F	hlava + šroub + základna seřiditelné ve výšce 25 a 37 mm	19340	25 kusů	1250 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**69,42 (1.735,50)**		
37/61/4F	hlava + šroub + základna seřiditelné ve výšce 37 a 61 mm	19341	25 kusů	900 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**92,56 (2.314,00)**		
60/105/4F	hlava + šroub + základna seřiditelné ve výšce 60 a 105 mm	19342	25 kusů	500 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**98,28 (2.457,00)**		
94/169/4F	hlava + šroub + základna seřiditelné ve výšce 94 a 169 mm	19343	25 kusů	400 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**109,98 (2.749,50)**		
150/280/4F	hlava + šroub + základna seřiditelné ve výšce 150 a 280 mm	19344	25 kusů	300 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**124,54 (3.113,50)**		

nerozbalitelné

NÁDSTAVEC PRO PP LEVEL FIX

POLOŽKA			Balení	Paleta
NEW **P1/10**	prodlužovací nádstavec o výšce 10 mm	19369	15 kusů	-
	kč / kus (kč / bal.)	**31,20 (468,00)**		

nerozbalitelné

pp level mini

PP level Mini je terč s pevnou hlavou pro zvýšené podlahy o výšce od 10 do 15mm. S maximálním počtem nádstavců P/5 je možné dosáhnout výšky 25mm.



PP Level Mini



10/15



P/5

PP LEVEL MINI

hlava pro spáry 4mm - křidélka o výšce 10mm

POLOŽKA			Balení
10/15	regulovatelný terč od 10mm do 15mm	19351	20 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**44,72 (894,40)**	
P/5	nadstavba o 5mm pro položky 10/15 (max 2 nadstavby = +- 10mm)	19350	20 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**21,06 (421,20)**	

nerozbalitelné

SP1 je držák pro dlažby k použití pro pokládku obkladů z umělého kamene a cementu. Může být spojený s nivelátory SP2 a SP3 podle sklonu požadovaného pro podlahu. SP1 pomáhá odtoku dešťových vod a dovoluje vyloučit přímý kontakt dláždění s případnou izolací.



SP1

ZÁKLADNA PRO PLOVOUCÍ PODLAHY


baleno po 360ks

POLOŽKA			Balení	Paleta
SP1	základna pro dlažby průměr 155x14	19090	360 kusů	5760 kusů
kč / kus (kč / bal.)		**7,25 (2.611,44)**		

nerozbalitelné



SP2



SP3

NIVELAČNÍ TERČE PRO PODLAHY

balení 1000ks

POLOŽKA			Balení	Paleta
SP2	terče SP1 pro spáru 1mm	19092	1000 kusů	20000 kusů
kč / kus (kč / bal.)		**7,15 (7.150,00)**		

balení 500ks

POLOŽKA			Balení	Paleta
SP3	terče SP1 pro spáru 3mm	19093	500 kusů	15000 kusů
kč / kus (kč / bal.)		**7,54 (3.770,00)**		

nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

pp level duo® - accessori

Mezi příslušenstvím pro pokládku podlah vyvýšených z vnější strany kromě klíče k nastavení shora jsou také pryžový kobereček, vyrovnávací kotouče a kompletní systém pro zhotovování schůdků a svislých obrub. PCC/01, PCC/04 a PCC/02 jsou svorky z nerezavějící oceli, které se přiloží na přední a na spodní část obvodových a úhelníkových držáků: mezi dvě svorky se vloží vyrovnávací obkládačka tak, aby se vytvořil esteticky dokonalý schůdek. Výsledku se dosáhne také se svorkami PCC/03 a PCC/05 pro pokládku těsně u svislých stěn tak, aby byla dosažena vždy stejná vzdálenost mezi obkládačkou a stěnou.



ocelový klip PCC/01 a PCC/02



CR/N



SADA PCC/01



SADA PCC/02



PCC/03



SADA PCC/04



PCC/05



PPL/S



PPL/DLT



PPL/DLB



P1/10

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

DOPLŇKY PP LEVEL DUO A PP LEVEL FIX


POLOŽKA				Balení
CR/N	regulační klíč (pro spáru 4mm)		19381	12 kusů
	kč / kus		**814,84**	
PCC/01	obvodová svorka (základna + hlava)		19382	30 sad
	kč / kit (kč / bal.)		**375,70 (11.271,00)**	
PCC/02	obvodová svorka (základna + hlava)		19383	4 sady
	kč / kit (kč / bal.)		**878,80 (3.515,20)**	
PCC/03	svorka na zeď		19384	50 kusů
	kč / kit (kč / bal.)		**92,30 (4.615,00)**	
PCC/04	klip pro nosníky (základna + hlava)	NEW	19386	30 sad
	kč / kit (kč / bal.)		**394,42 (11.832,60)**	
PCC/05	klip na zeď z polypropylenu černý	NEW	19377	200 kusů
	kč / kus (kč / bal.)		**24,70 (4.940,00)**	
PPL/S	gumová podložka rozměr cm 21x0,2	NEW	19385	100 kusů
	kč / kus (kč / bal.)		**26,26 (2.626,00)**	
PPL/DLT	podložka distanční pro hlavu rozměr cm 12x0,2sp	NEW	19378	100 kusů
	kč / kus (kč / bal.)		**24,18 (2.418,00)**	
PPL/DLB	disk distanční pro základnu o rozměru 21x0,2	NEW	19379	100 kusů
	kč / kus (kč / bal.)		**36,40 (3.640,00)**	

nerozbalitelné (tranne per CR/N)

NÁDSTAVEC PRO PP LEVEL DUO A PP LEVEL FIX

POLOŽKA				Balení	Paleta
P1/10	prodlužovací nádstavec o výšce 10 mm	NEW	19369	15 kusů	-
	kč / kus (kč / bal.)		**31,20 (468,00)**		

nerozbalitelné





cerfix® protec

Protec CPLV je řada obvodových profilů z lakovaného hliníku na ochranu a konečnou úpravu vnějších okrajů vyvýšených podlah, teras nebo balkonů. Skládají se z již děrované základny CPLB k, která se ukotví šroubem na distanční podpěry podlahy nebo jako alternativa ze základny CPLB/2, která je naříznutá k upevnění pod dlaždičku a z pohledové části k upevnění lepidlem, k dispozici jsou 3 různé rozměry na základě výšky podlahy. Tyto profily jsou opatřené speciálními dílci pro zhotovení vnějších rohů a spojů.




CPLB + CPLV/60 lakovaný hliník šedý popel RAL 7038







CPLB
základna pro podlahy na terčích




CPLB/2
základna perforovaná pro keramické dlažby



CPLV/



CPLV/ /E



CPLV/ /G

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V
ZÁKLADNÍ		
POLOŽKA	**povrch**	**20**
HLINÍK		
CPLB	přírodní hliník	86900
	kč / m	**556,40**
NEW **CPLB/2**	přírodní hliník	86901
	kč / m	**302,64**

na vyžádání CPLB dostupný i ve verzi s drenážními dírami za extra 2,71kč/metr
na vyžádání CPLB a CPLB/2 dostupná i ve verzi o výšce 15 a 25
možnost použití protihlukové gumy PPL/GM na straně 253

PROTEC

délka = 270 cm - baleno po 10 kusech		V1		
PŘEDNÍ ČÁST				
NEW **POLOŽKA**	**povrch**	**60**	**80**	**100**
LAKOVANÝ HLINÍK				
CPLV/	šedý popel RAL 7038	86902	86904	86906
	šedý antik	86903	86905	86907
	kámen	86908	86909	86910
	greige	86911	86912	86913
	písek	86914	86915	86916
	béžový	86917	86918	86919
	kč / m	**412,36**	**477,88**	**539,50**

Bílá RAL 9003, hnědá testa di moro RAL 8019, šedý kovový RAL 9006, šedý hliník RAL 9007, šedý popel RAL 7038, zdrsněný a rez, minimálně 270metrů na vyžádání bez příplatku. pro další barvy kontaktujte naše obchodní oddělení.

VNĚJŠÍ ROH A 90°


baleno po 5 kusech		V1		
NEW **POLOŽKA**	**povrch**	**60**	**80**	**100**
LAKOVANÝ HLINÍK				
CPLV/ /E	šedý popel RAL 7038	86920	86922	86924
	šedý antik	86921	86923	86925
	kámen	86926	86927	86928
	greige	86929	86931	86933
	písek	86935	86936	86937
	béžový	86938	86939	86940
	kč / kus	**700,70**	**700,70**	**700,70**

NEW **SPOJ**

šířka = 70 mm - baleno po 5 kusech		V1		
POLOŽKA	**povrch**	**60**	**80**	**100**
LAKOVANÝ HLINÍK				
CPLV/ /G	šedý popel RAL 7038	86930	86932	86934
	šedý antik	86941	86942	86943
	kámen	86944	86945	86946
	greige	86947	86948	86949
	písek	86950	86951	86952
	béžový	86953	86954	86955
	kč / kus	**141,96**	**141,96**	**141,96**

nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288
















doplňky k pokládce

Nivelační systémy pro pokládku obkladů a dlažeb, distanční doplňky, lepidla, nářadí, systémy a doplňky.

Protiler je nivelační systém pro pokládku obkladů a dlažeb. Je vhodný pro tloušťky od 3mm do 20mm. Zabraňuje svislému pohybu mezi jednotlivými kusy obkladů a dlažeb. K dispozici jsou kleště, které použijete pro vložení klínku do spony s menším úsilím.




Protiler



vložení spony na jedno použití



pokládka dlažby



vložení klínku



vložení klínku



PTLN

PROTILER

baleno po 10 kusech

POLOŽKA			
PTLN	kleště pro podlahy	18067	
	kč / kus (kč / bal.)	**533,00**	**(5.330,00)**

nerozbalitelné

NIVELAČNÍ KLÍNKY

balení 14sáčků po 100kusech			**Paleta**
POLOŽKA			
PTWN	nivelační klínky	18063	210 sáčků
	kč / kus (kč sáček)	**2,4700**	**(247,00)**

NEW	baleno po 1400 kusů		**Paleta**
	POLOŽKA		
	PTWN/1400	nivelační klínky	18076	15 baleno po
		kč / kus (kč / bal.)	**2,2360**	**(3.120,00)**

nerozbalitelné



PTWN

NIVELAČNÍ SPONY NA JEDNO POUŽITÍ

balení 12sáčků po 250kusech			**Paleta**
POLOŽKA			
PTC	spony pro spáru 0,5mm pro dlažby od 3 do 12mm	18070	180 sáčků
	kč / kus (kč sáček)	**1,2896**	**(322,40)**
PTC1	spony pro spáru 1mm pro dlažby od 3 do 12mm	18071	180 sáčků
	kč / kus (kč sáček)	**1,2896**	**(322,40)**
PTC1A	spony pro spáru 1,5mm pro dlažby od 3 do 12mm	18075	180 sáčků
	kč / kus (kč sáček)	**1,2896**	**(322,40)**
PTC2	spony pro spáru 2mm pro dlažby od 3 do 12mm	18072	180 sáčků
	kč / kus (kč sáček)	**1,2896**	**(322,40)**
PTC3	spony pro spáru 3mm pro dlažby od 3 do 12mm	18073	180 sáčků
	kč / kus (kč sáček)	**1,2896**	**(322,40)**



PTC
PTC 1
PTC1A
PTC2
PTC3

balení 60 sáčků po 50ti kusech			**Paleta**
POLOŽKA			

NEW	**PTC4/1**	spony pro spáru 1mm pro dlažby od 12 do 20mm	18082	600 sáčků
		kč / kus (kč sáček)	**1,9760**	**(98,80)**
	PTC4	spony pro spáru 2mm pro dlažby od 12 do 20mm	18074	600 sáčků
		kč / kus (kč sáček)	**1,9760**	**(98,80)**
NEW	**PTC4/3**	spony pro spáru 3mm pro dlažby od 12 do 20mm	18084	600 sáčků
		kč / kus (kč sáček)	**1,9760**	**(98,80)**
NEW	**PTC4/5**	spony pro spáru 5mm pro dlažby od 12 do 20mm	18085	600 sáčků
		kč / kus (kč sáček)	**1,9760**	**(98,80)**



PTC4/1
PTC4
PTC4/3
PTC4/5

NEW	baleno po 3000 kusů		**Paleta**
	POLOŽKA		
	PTC/3000	spony pro spáru 0,5mm pro dlažby od 3 do 12mm	18077	15 baleno po
		kč / kus (kč / bal.)	**1,1440**	**(3.432,00)**
	PTC1/3000	spony pro spáru 1mm pro dlažby od 3 do 12mm	18078	15 baleno po
		kč / kus (kč / bal.)	**1,1440**	**(3.432,00)**
	PTC1A/3000	spony pro spáru 1,5mm pro dlažby od 3 do 12mm	18079	15 baleno po
		kč / kus (kč / bal.)	**1,1440**	**(3.432,00)**
	PTC2/3000	spony pro spáru 2mm pro dlažby od 3 do 12mm	18080	15 baleno po
		kč / kus (kč / bal.)	**1,1440**	**(3.432,00)**
	PTC3/3000	spony pro spáru 3mm pro dlažby od 3 do 12mm	18081	15 baleno po
		kč / kus (kč / bal.)	**1,1440**	**(3.432,00)**

nerozbalitelné



PTS

NEW **KYBLÍK**

baleno po 15 kusů

POLOŽKA			**Balení**
PTS	kyblík 9,1 litru pro doplňky, rozměr 28x19x23.	18069	15 kusů
	kč / kus (kč / bal.)	**209,82**	**(3.147,30)**

nerozbalitelné

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Fix Level je nivelační systém se šroubem pro dlažby a obklady různých tlouštěk e je vhodný zejména pro velké formáty. Klobouček obsahuje spodní disk proti poškrábání a ochranu povrchu obkladů během procesu nivelace.



Fix Level



FL/C

UTAHOVACÍ KLOBOUČEK SE ZÁKLADNOU ZABRAŇUJÍCÍ ŠKRÁBANCŮM

balení 10sáčků po 50kusech

POLOŽKA		
FL/C	utahovací klobouček	18027
	kč / kus (kč sáček)	**14,4716 (723,58)**

nerozbalitelné

UTAHOVACÍ KLOBOUČEK

balení 30sáčků po 100kusech - od 1.9.2022: balení 25sáčků po 100kusech

POLOŽKA		
KL/1	šroub pro spáru 1mm pro dlaždice od 3 do 20mm	18016
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/1A	šroub pro spáru 1,5mm pro dlaždice od 3 do 20mm	18019
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/2	šroub pro spáru 2mm pro dlaždice od 3 do 20mm	18017
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/3	šroub pro spáru 3mm pro dlaždice od 3 do 20mm	18018
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**

nerozbalitelné



KL/1
KL/1A
KL/2
KL/3

NEW

DISTANČNÍ ŠROUB TVAR T

baleno po 30 sáčků da 100 kusů - da 01/09/2022: baleno po 25 sáčků da 100 kusů

POLOŽKA		
KL/T1	šroub tvar T 1mm pro dlažby o tloušťce od 3 do 20mm.	18020
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/T2	šroub tvar T 2mm pro dlažby o tloušťce od 3 do 20mm.	18021
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/T3	šroub tvar T 3mm pro dlažby o tloušťce od 3 do 20mm.	18022
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**

nerozbalitelné



KL/T1
KL/T2
KL/T3

NEW

DISTANČNÍ ŠROUB TVAR KŘÍŽ

baleno po 30 sáčků da 100 kusů - da 01/09/2022: baleno po 25 sáčků da 100 kusů

POLOŽKA		
KL/X1	šroub tvar Kříž 1mm pro dlažby o tloušťce od 3 do 20mm.	18023
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/X2	šroub tvar Kříž 2mm pro dlažby o tloušťce od 3 do 20mm.	18024
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/X3	šroub tvar Kříž 3mm pro dlažby o tloušťce od 3 do 20mm.	18025
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**

nerozbalitelné



KL/X1
KL/X2
KL/X3

NÁSTROJ PRO ODŠROUBOVÁNÍ ŠROUBU

baleno po 50 kusech

POLOŽKA		
SFL	nástroj pro Fix Level	18013
	kč / kus (kč balení)	**20,5452 (1.027,26)**

nerozbalitelné



SFL

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Klic Level je nivelační systém se šroubem pro dlažby a obklady o různých tloušťkách a jsou zejména vhodné pro velké formáty. Zelený klobouček má zespodu velkou základnu, která brání poškrábání povrchu materiálů během pokládky. Z boku má potom mechanismus, který dovoluje stlačením rychlé nasazení nebo vyjmutí ze šroubu.



Klic Level



KL/C

UTAHOVACÍ KLOBOUČEK SE ZÁKLADNOU ZABRAŇUJÍCÍ ŠKRÁBANCŮM

balení 10sáčků po 50kusech

POLOŽKA		
KL/C	utahovací klobouček	18015
	kč / kus (kč sáček)	**18,2312 (911,56)**

nerozbalitelné

DISTANČNÍ ŠROUBY

baleno po 30 sáčků da 100 kusů - da 01/09/2022: baleno po 25 sáčků da 100 kusů

POLOŽKA		
KL/1	šroub pro spáru 1mm pro dlaždice od 3 do 20mm	18016
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/1A	šroub pro spáru 1,5mm pro dlaždice od 3 do 20mm	18019
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/2	šroub pro spáru 2mm pro dlaždice od 3 do 20mm	18017
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**
KL/3	šroub pro spáru 3mm pro dlaždice od 3 do 20mm	18018
	kč / kus (kč sáček)	**2,8938 (289,38)**

nerozbalitelné



KL/1
KL/1A
KL/2
KL/3

DISTANČNÍ PODLOŽKY PRO VENKOVNÍ DLAŽBY

balení 2 sáčky po 50kusech

POLOŽKA		
DCE4	distanční podložky pro venkovní dlažby - spára 4mm	19076
	kč / kus (kč sáček)	**13,1976 (659,88)**

nerozbalitelné



DCE4

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Vícespárová rozpěrka pro obklady a dlažby. S jedinou rozpěrkou lze vymezit spáry 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3mm. Rozpěrku lze použít jak na stěnu, tak na podlahu. Splňuje požadavky normy UNI 11493-1 a byla vyvinuta pro snadné vyjmutí a tudíž je snadné ji znovu použít. Zaručuje správnou, rychlou a hospodárnou pokládku.



distanční rozpěrka



DF


DISTANČNÍ ROZPĚRKA

balení 20sáčků po 200kusech			
POLOŽKA			
DF	distanční rozpěrka pro dlažby a obklady	19077	
kč / kus (kč sáček)		**1,8642**	**(372,84)**

nerozbalitelné



sáček s distanční rozpěrkou




distanční rozpěrka

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

Rozpěrky ve tvaru kříže a T z plastového materiálu jsou užitečné při pokládce podlah a obkladů k vytvoření stejnoměrných a přesných mezer. Jsou k dispozici v tloušťkách až do 10 mm a jsou ideální jak pro vnitřní, tak vnější prostředí. Oba druhy jsou v souladu s normou UNI 11493-1 (metodologie pro správnou pokládku dlaždiček z keramického materiálu).
Klíny z plastového materiálu se používají na vyrovnání malých rozdílů při pokládání dlaždiček.



distanční křížky




DC

DISTANČNÍ KŘÍŽKY

	krabice s 10 baleními po 500 kusech					krabice s 20 baleními po 250 kusech	
LxH	**1x5**	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
POLOŽKA	**DC1** plná	**DC2** plná	**DC3** děrovaná	**DC4** děrovaná	**DC5** děrovaná	**DC7** děrovaná	**DC10** děrovaná
	18992	19002	19008	19014	19020	19024	19030
kč / bal.	**101,92**	**101,92**	**117,52**	**121,94**	**130,26**	**113,62**	**192,14**

nerozbalitelné




DT

DISTANČNÍ T

	krabice s 10 baleními po 500 kusech					krabice s 20 baleními po 250 kusech	
LxH	**1x5**	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
POLOŽKA	**DT1** plná	**DT2** plná	**DT3** děrovaná	**DT4** děrovaná	**DT5** děrovaná	**DT7** děrovaná	**DT10** děrovaná
	19038	19042	19048	19054	19060	19064	19070
kč / bal.	**101,92**	**101,92**	**117,52**	**121,94**	**130,26**	**113,62**	**192,14**

nerozbalitelné



CN

KLÍNKY

baleno po	krabice s 20 baleními po 250 kusech	krabice s 10 baleními po 500 kusech
LxlxH	**9x28x5**	**9x28x5**
POLOŽKA	**CN28**	**CN28**
	19080	19082
kč / bal.	**66,04**	**117,00**

nerozbalitelné



distanční T



klínky

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



lepidlo pro obvodové lišty

LEPIDLO PRO OBVODOVÉ LIŠTY NA ZÁKLADĚ POLYMERŮ

baleno po 24 kusech - množství 290 ml	
PP/96	78301
kč / kus	**489,06**

výtěžnost: 10/15 metrů balení

MAGNETICKÁ BALÍČEK

krabice s 10 sáčky	
K10	00410
kč / sáčku	**327,34**



leštící pasta

LEŠTÍCÍ PASTA PRO KOVOVÉ PROFILY

baleno po 20 kusech - množství 150 ml	
LEŠTÍCÍ PASTA	30018
kč / kus	**828,10**



oboustranně lepící pásky

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKY

	POLYPROPYLEN	BAVLNĚNÉ PLÁTNO
balení	**24**	**24**
D x D cm	**5x2500**	**5x2500**
POLOŽKA	**D/4461/K**	**D/4471/K**
	30004	30014
kč / kus	**209,04**	**306,28**




ŠROUBY

	ROVNÁ HLAVIČKA				KULATÁ HLAVIČKA	
krabice - 1000 kus						
povrch	niklovaný	mosazný	bronzový	mosazný	niklovaný	mosazný
D x D mm	**3X25**	**3X25**	**3X25**	**3X25**	**3,5X25**	**3,5X25**
POLOŽKA	**SS/5**	**SS/5**	**SS/5**	**RR/5**	**SS/4**	**SS/4**
	68800	68801	68802	68803	68804	68805
kč / krabička	**2.210,52**	**2.210,52**	**2.210,52**	**4.958,72**	**2.210,52**	**2.210,52**

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

PROFLEX OHÝBAČKA je ohýbací stroj vyvinutý pro modelování křivek profilů řady Proflex Line od společnosti Profilpas. Stroj obsahuje set koleček pro ohýbání profilů. Další sety jsou k dispozici v případě že chcete ohýbat profily PLAF nebo 90/ z řady Metal Line.



PROFLEX OHÝBAČKA - ohýbačka na profily proflex line

PROFLEX MACHINE

POLOŽKA	popis	
proflex	ohýbačka na ohýbání vnější / vnitřní	30022
	kč / kus	**18.833,36**
30046	kolečka pro ohýbačku - základna vnější pro PLAF	30046
	kč / kus	**8.239,40**
30049	kolečka pro ohýbačku - základna vnitřní pro PLAF	30049
	kč / kus	**8.912,28**
30052	kolečka pro Metal Line ohebné 90/	30052
	kč / kus	**22.318,66**




kit 30046



kit 30049



kit 30052





Profily FAI DA TE (kutilské profily)

Široká řada profilů FAI DA TE (kutilské profily) z hliníku, oceli a mosazi dostupné v mnoha rozměrech. Vhodné pro využití v mnoha profesích i pro kutilství.

profily z eloxovaného hliníku

		s etiketou s EAN kódem			
		délka m. 1		délka m. 2	
	rozměry	stříbro	*kč / kus*	stříbro	*kč / kus*
plochý	**12x2**	10100	**53,04**	10104	**96,98**
	15x2	10108	**61,10**	10112	**114,40**
	20x2	10116	**68,64**	10120	**127,92**
	25x2	10124	**76,44**	10128	**145,34**
	30x2	10132	**87,36**	10136	**165,88**
	40x2	-	-	-	-
	50x2	-	-	-	-
	60x2	-	-	-	-
pravoúhlý	**10x10x1**	10140	**53,04**	10144	**96,98**
	15x15x1	10148	**57,98**	10152	**108,16**
	20x20x1*	10156	**69,68**	10160	**130,52**
	25x25x1*	10164	**76,44**	10168	**145,34**
	30x30x1*	10172	**84,24**	10176	**159,38**
	30x30x1,5	-	-	09020	**222,82**
	40x40x1,5	10380	**148,20**	10384	**288,08**
	40x40x2	-	-	-	-
	50x50x2	-	-	-	-
pravoúhlý L	**15x10x1**	10180	**53,56**	10184	**98,28**
	20x10x1	10188	**56,68**	10192	**105,04**
	30x15x1	10196	**70,98**	10200	**133,38**
kanálek U	**8x8x1**	10204	**49,92**	10208	**90,74**
	10x10x1	10212	**56,68**	10216	**105,04**
	10x15x1	10220	**68,64**	10224	**127,92**
	12x12x1	-	-	10218	**127,92**
kanálek dvojté U	**16x7x1**	-	-	10232	**117,78**
	16x12x1	10236	**78,00**	10240	**148,20**
	20x10x1	-	-	10248	**148,20**
	20x18x1	10252	**100,62**	10256	**192,66**
široký obloučeek	**18x1**	10260	**58,50**	10264	**108,42**
	22x1	10268	**61,10**	10272	**114,40**
	25x1	10276	**62,92**	10280	**117,78**
kulatá tuba	**8x1**	09032	**54,60**	09036	**101,14**
	10x1	09040	**59,54**	09044	**110,76**
	12x1	09048	**66,30**	09052	**123,50**
	15x1	10284	**70,98**	10288	**133,38**
	18x1	10292	**79,56**	10296	**151,32**
	20x1	10300	**87,88**	10304	**167,18**
	25x1,5	-	-	09060	**270,92**
hranatá tuba	**10x10x1**	10308	**69,68**	10312	**130,52**
	15x15x1	10316	**90,22**	10320	**171,08**
	20x20x1	10324	**109,98**	10328	**211,90**
obdélníková tuba	**20x10x1**	10332	**90,22**	10336	**171,08**
	30x15x1	10340	**112,84**	10344	**217,36**
Profil T	**15x15x1,5**	10348	**72,28**	10352	**136,24**
	25x25x1,5	10356	**100,62**	10360	**192,40**
Kulatý profil	**Ø 6**	-	-	09084	**117,78**
	Ø 8	10364	**82,42**	10368	**156,52**
	Ø 10	-	-	09092	**217,62**
Hranatý profil	**8x8**	10372	**97,24**	10376	**186,94**
	10x10	-	-	10394	**268,06**

nerozbalitelné položky. balení po 10ti kusech od položky - minimální objednávka 100ks míchaných fai da te.




* položky dostupné v délce 3metri bez čárového kódu - na straně 271.

EAN 13 = fixní číslo kód.d

příklad kód 10395 = 8010937 10395

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

profily z eloxovaného hliníku

		s etiketou s EAN kódem			
		délka m. 2		délka m. 3	
	rozměry	stříbro	*kč / kus*	stříbro	*kč / kus*
plochý	**12x2**	510104	**89,18**	-	-
	15x2	510112	**107,12**	-	-
	20x2	510120	**120,12**	-	-
	25x2	510128	**137,54**	-	-
	30x2	510136	**158,08**	-	-
	40x2	510095	**223,08**	510096	**334,10**
	50x2	510099	**281,84**	510097	**422,50**
	60x2	510100	**325,00**	510098	**487,24**
pravoúhlý 	**10x10x1**	510144	**89,18**	-	-
	15x15x1	510152	**100,36**	-	-
	20x20x1	510160	**122,98**	510158	**184,08**
	25x25x1	510168	**137,54**	510166	**206,18**
	30x30x1	510176	**151,32**	510174	**226,98**
	30x30x1,5	509020	**214,50**	-	-
	40x40x1,5	510384	**280,28**	-	-
	40x40x2	510381	**419,38**	510383	**628,68**
	50x50x2	510382	**504,66**	510387	**757,64**
pravoúhlý L 	**15x10x1**	510184	**90,74**		
	20x10x1	510192	**96,98**		
	30x15x1	510200	**125,58**		
kanálek U 	**8x8x1**	510208	**82,42**		
	10x10x1	510216	**96,98**		
	10x15x1	510224	**120,12**		
	12x12x1	510218	**120,12**		
kanálek dvojté U 	**16x7x1**	510232	**109,46**		
	16x12x1	510240	**140,66**		
	20x10x1	510248	**140,66**		
	20x18x1	510256	**184,86**		
široký oblouček 	**18x1**	510264	**100,62**		
	22x1	510272	**107,12**		
	25x1	510280	**109,46**		
kulatá tuba 	**8x1**	509036	**92,56**		
	10x1	509044	**103,48**		
	12x1	509052	**115,18**		
	15x1	510288	**125,58**		
	18x1	510296	**143,00**		
	20x1	510304	**159,38**		
	25x1,5	509060	**262,86**		
hranatá tuba 	**10x10x1**	510312	**122,98**		
	15x15x1	510320	**163,02**		
	20x20x1	510328	**204,36**		
obdélníková tuba 	**20x10x1**	510336	**163,02**		
	30x15x1	510344	**208,78**		
Profil T 	**15x15x1,5**	510352	**127,92**		
	25x25x1,5	510360	**184,60**		
Kulatý profil 	**Ø 6**	509084	**109,46**		
	Ø 8	510368	**148,46**		
	Ø 10	509092	**209,30**		
Hranatý profil 	**8x8**	510376	**178,88**		
	10x10	510394	**260,26**		

nerozbalitelné položky. balení po 10ti kusech od položky - minimální objednávka 100ks míchaných fai da te.



EAN 13 = fixní číslo kód.d

příklad kód 10395 = 8010937 10395

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

profily z lakovaného hliníku

s etiketou s EAN kódem
délka m. 2

		rozměry	eloxovaný zlato	eloxovaný titan	lakovaný bílý RAL 9003	*kč / kus*
plochý		**12x2**	10105	-	-	**98,28**
		15x2	10113	-	11612	**116,22**
		20x2	10121	10470	11620	**129,74**
		30x2	10137	-	11636	**167,70**
pravoúhlý		**10x10x1**	10145	10452	11644	**98,28**
		15x15x1	10153	10454	11652	**109,46**
		20x20x1	10161	10456	11660	**132,34**
		25x25x1	10169	10458	11668	**147,16**
		30x30x1	10177	-	11676	**160,68**
		40x40x1,5	10385	-	11684	**291,72**
pravoúhlý L		**15x10x1**	10185	10462	11692	**100,36**
		20x10x1	10193	10464	11700	**106,60**
		30x15x1	10201	10466	11708	**135,72**
kanálek U		**8x8x1**	10209	-	-	**91,52**
		10x10x1	-	-	11724	**106,60**
		10x15x1	10225	-	-	**129,74**
kanálek dvojté U		**20x18x1**	-	-	11764	**195,00**
široký obloučeek		**18x1**	10265	-	11772	**109,72**
		22x1	10273	-	-	**116,22**
		25x1	10281	-	-	**119,34**
kulatá tuba		**10x1**	09045	-	-	**112,58**
		15x1	-	-	11796	**135,72**
		18x1	10297	-	-	**153,40**
		20x1	10305	-	-	**169,52**
hranatá tuba		**10x10x1**	-	-	11820	**132,34**
obdélníková tuba		**20x10x1**	10337	-	11844	**173,16**
Profil T		**15x15x1,5**	-	-	11860	**137,80**
		25x25x1,5	-	-	11868	**194,74**

nerozbalitelné položky. balení po 10ti kusech od položky pro zlatou barvu, po 5ti kusech pro barvu titan a bílá.

minimální objednávka 100ks míchaných fai da te.

EAN 13 = fixní číslo kód.d
příklad kód 10395 = 8010937 10395

Pro kusový prodej běžte na stranu 288



profily z leštěného hliníku

		s etiketou s EAN kódem			
		délka m. 1		délka m. 2	
	rozměry	stříbro	***kč / kus***	stříbro	***kč / kus***
plochý	**15x2**	-	-	10115	**181,22**
	20x2	-	-	10123	**198,64**
	25x2	-	-	10131	**222,56**
pravoúhlý	**10x10x1**	10143	**84,76**	10147	**160,68**
	15x15x1	10151	**91,26**	10155	**173,16**
	20x20x1	10159	**106,08**	10163	**202,80**
	25x25x1	-	-	10171	**224,64**
	30x30x1	-	-	10179	**247,26**
pravoúhlý L	**15x10x1**	-	-	10186	**164,58**
	20x10x1	-	-	10195	**173,16**
	30x15x1	-	-	10203	**211,38**
kanálek U	**10x10x1**	-	-	10219	**166,14**
	10x15x1	-	-	10227	**201,50**
	12x12x1	-	-	10211	**208,00**
široký oblouček	**18x1**	-	-	10267	**175,76**
Profil T	**15x15x1,5**	10351	**111,28**	10355	**214,24**

balení po 5ti kusech od položky.

minimální objednávka 100ks míchaných fai da te.
Pro kusový prodej běžte na stranu 288

ukončení z leštěné mosazi a nerez oceli

		s etiketou s EAN kódem			
		délka m. 2			
	rozměry	leštěná mosaz	*kč / kus*	nerez ocel	*kč / kus*
pravoúhlý	**15x15x1**	10002	**801,84**	10050	**316,42**
	20x20x1	10006	**1.023,10**	10054	**398,32**
	**25x25x1**	-	-	10058	**483,34**
	30x30x1	10014	**1.569,36**	10062	**587,08**
	40x40x1	-	-	10070	**762,32**
pravoúhlý L	**15x10x1**	10030	**673,40**	-	-
	**20x10x1**	10034	**801,84**	10082	**316,42**
	30x10x1	-	-	10086	**398,58**

Nerozbalitelné položky.

balení po 5ti kusech od položky. - minimální objednávka 100ks míchaných fai da te.

EAN 13 = fixní číslo kód.d

příklad kód 10094 = 8010937 10094

těžítka z eloxovaného stříbrného hliníku pro záclony a zakulacené hrany

		délka m. 1		délka m. 2		délka m. 4	
	rozměry	kód	*kč / kus*	kód	*kč / kus*	kód	*kč / kus*
	**30x4** krabice kus 10	10604	**165,88**	10605	**331,50**	10606	**656,50**
	40x4 krabice kus 10	10608	**224,38**	10609	**447,72**	-	-






Nerozbalitelné položky.

EAN 13 = fixní číslo kód.d

příklad kód 10824 = 8010937 10824

Pro kusový prodej běžte na stranu 288

strukturové profily z eloxovaného stříbrného hliníku

		rozměry	spess.	s etiketou s EAN kódem			
				délka m. 2		délka m. 3	
				kód	*kč / kus*	kód	*kč / kus*
profil U	 pro podložení panelů tloušťka do 16 mm. Baleno po 6kusech	**16**	**1,5**	10500	**304,20**	10504	**452,14**
profil U	 pro podložení panelů tloušťka do 20 mm. Baleno po 6kusech	**20**	**1,5**	10532	**361,92**	10536	**538,46**
profil dvojté U	 pro strukturování rohů do 90° mezi panely tloušťka do 16 mm. Baleno po 6kusech	**16**	**1,5**	-	-	10512	**671,32**
profil dvojté U	 pro strukturování rohů do 90° mezi panely tloušťka do 20 mm. Baleno po 6kusech	**20**	**1,5**	-	-	10544	**811,98**
profil H	 pro spoje panelů tloušťka do 16 mm. Baleno po 6kusech	**16**	**1,5**	-	-	10520	**736,84**

Pro kusový prodej běžte na stranu 288


profilpas
Design is our best profile.
profilpas
Design is our best profile.



Reklamní materiály pro prodejny

Řada nástrojů určených do prodejního místa: modulové výstavní nábytky, výstavní lavice, vzorkovnice, krabičky, tubusy atd. pro vytvoření prostor vhodných pro každý požadavek na plochu a výrobek.



Concept store Profilpas: systém výstavních modulů, které se dají použít samostatně nebo jako kombinace mezi sebou. Pro každého kdo je chce vystavit, dá se vybrat model, který preferujete podle typů lišt, které vás zajímají.




PANEL 1 s grafikou terasa o rozměru 90x220cm	02036	kč **5.717,40**
PANEL 2 s grafikou obývací pokoj o rozměru 90x220cm	02037	kč **5.717,40**
PANEL 3 s grafikou koupelna o rozměru 90x220cm	02038	kč **5.717,40**
PANEL 4 s grafikou schody o rozměru 90x220cm	02039	kč **5.717,40**

ZÁKLADNA PRO PANEL UPROSTŘED	02040	kč **3.699,54**

MODEL 1 - CPGV+WPSTOP 3	02041	kč **3.363,10**
MODEL 2 - CPNV+CPCV/30	02042	kč **2.354,30**
MODEL 3 - SNG+SIR+SGI+SIS+SP+76	02043	kč **5.717,40**
MODEL 4 - GIN+ILN+ZQIN	02044	kč **7.062,64**
MODEL 5 - ZQVN Trend Color Stone	02045	kč **7.062,64**
MODEL 6 - SLIM DRAIN+GLASS PROFILE	02046	kč **16.127,02**
MODEL 7 - SMART DRAIN	02047	kč **13.788,58**
MODEL 8 - THIN DRAIN	02048	kč **12.443,60**
MODEL 9 - nádoba na brožury (bez brožur)	02049	kč **2.186,08**
MODEL 10 - 8605+8608	02055	kč **1.681,68**
MODEL 11 - PP LEVEL DUO	02064	kč **3.963,96**
MODEL 7/a - jenom přihrádka	02056	kč **1.177,02**



samonosná základna
pro centrální panel




model 1
CPGV - WPstop 3



model 7
Smart Drain



model 2
CPNV - CPCV/30



model 8
Thin Drain



model 3
SNG + SIR + SGI + SIS + SP - 76



model 9
model pro složky



model 4
GIN + ILN + ZQIN



model 10
8605 - 8608



model 5
ZQVN Trend Color Stone



model 11
PP Level Duo®



model 6
Slim Drain + Glass Profile



model 7/A
jen přihrádka



totem černý pro vzorkovnice. rozměr 55x55x200cm	02034	kč	**8.232,90**
totem bílý pro vzorkovnice. rozměr 55x55x200cm	02035	kč	**8.232,90**




Výstavní panely rozděleny do několika kategorií. Jsou vhodné i pro vložení do skříňky do rohu obchodu

složka 1	listely a dekorativní lišty PROLIST	02015	kč	**916,76**
složka 2	lišty pro vnější rohy PROTRIM	02016	kč	**916,76**
složka 3	lišty pro vnější rohy PROANGLE Q	02017	kč	**916,76**
složka 4	lišty pro vnější rohy PROCORNER lišty pro vnitřní rohy PROROUND	02018	kč	**916,76**
složka 5	lišty pro nízké tloušťky	02019	kč	**916,76**
složka 6	profily pro podlahy o stejné výšce	02020	kč	**916,76**
složka 7	profily pro podlahy o různé výšce	02021	kč	**916,76**
složka 8	profily pro LVT	02022	kč	**916,76**
složka 9	dilatační spoje PROJOINT	02023	kč	**916,76**
složka 10	lišty pro balkóny a terasy PROTEC	02024	kč	**916,76**
složka 11	profily pro schody	02025	kč	**916,76**
NEW složka 12/A	Unisystem plus	02065	kč	**916,76**
NEW složka 12/B	prestowood - pvc line	02066	kč	**916,76**
složka 13/A	METAL LINE 89-90-790	02057	kč	**916,76**
složka 13/B	METAL LINE 87-88-92-93-95-97-98-100	02058	kč	**916,76**
NEW složka 14	Trend Color	02028	kč	**916,76**
NEW složka 17	soklové lišty PVC line	02078	kč	**916,76**



NEW stojánek na pult černý Trend Color Proangle Q	00193	kč	**1.664,00**
NEW stojánek na pult černý Trend Color Proangle	00219	kč	**1.664,00**
černý stojánek na pult Proangle Q	00166	kč	**909,22**



složka vzorků PROANGLE Q ITA/GB	00184	kč/kus	**524,94**
složka vzorků PROANGLE Q FR/TED	00188	kč/kus	**524,94**
složka vzorků PROANGLE Q SPA/POR	00189	kč/kus	**524,94**



tuba - profily k obkladům	00103	kč	**407,42**
tuba - profily k podlahám	00104	kč	**407,42**
tuba - profily pro malé tloušťky	00114	kč	**407,42**
tuba - Profily hranaté Q	00115	kč	**407,42**
tuba - profily unisystem	00080	kč	**407,42**
tuba - proline	00127	kč	**407,42**
tuba LVT	00142	kč	**407,42**
tuba - PROLIGHT	00143	kč	**407,42**



vzorek DJKC/10	00134	kč	**349,18**
vzorek DJKC/10	00135	kč	**563,42**
vzorek UKC/10	00136	kč	**673,40**
vzorek DJKGC/10	00137	kč	**1.074,06**
vzorek UKGC/10	00138	kč	**1.197,56**



NEW brožura profily a soklové lišty pro podlahy dřevo/laminát IT/GB	00285	kč	**31,20**
brožura profily a soklové lišty pro podlahy dřevo/laminát FR/DE	00286	kč	**31,20**
brožura profily a soklové lišty pro podlahy dřevo/laminát ES/PT	00287	kč	**31,20**
brožura profily a soklové lišty pro podlahy dřevo/laminát CZ/PL	00290	kč	**31,20**




NEW brožura profily pro balkóny a terasy IT/GB	00279	kč	**31,20**
brožura profily pro balkóny a terasy FR/DE	00280	kč	**31,20**
brožura profily pro balkóny a terasy ES/PT	00281	kč	**31,20**
brožura profily pro balkóny a terasy CZ/PL	00288	kč	**31,20**



svazek profily pro balkóny a terasy	00117	kč	**513,24**

složka 10 profily pro balkóny a terasy PROTEC	02024	kč	**916,76**



model 1 CPGV+CPQV+WPSTOP 3	02041	kč	**3.363,10**
model 2 CPNV - CPCV/30	02042	kč	**2.354,30**



NEW	stojan na pult pp drain aqua - klasický kryt rozměr 70x32x30 (kryt o délce 60cm není zahrnut, objednávejte odděleně)	02072	kč	**6.006,00**
	stojan na pult pp drain aqua - plochý a neviditelný kryt rozměr 70x32x30 (kryt o délce 60cm není zahrnut, objednávejte odděleně)	02073	kč	**6.006,00**
	stojan na pult pp drain aqua - design kryt rozměr 70x32x30 (kryt o délce 60cm není zahrnut, objednávejte odděleně)	02074	kč	**6.006,00**

NEW	stojan na pult pp drain aqua - klasický kryt rozměr 70x32x30 (kryt a žlab o délce 60cm není zahrnut, objednávejte odděleně)	02075	kč	**1.638,00**
	stojan na pult pp drain aqua - plochý a neviditelný kryt rozměr 70x32x30 (kryt a žlab o délce 60cm není zahrnut, objednávejte odděleně)	02076	kč	**1.638,00**
	stojan na pult pp drain aqua - design kryt rozměr 70x32x30 (kryt a žlab o délce 60cm není zahrnut, objednávejte odděleně)	02077	kč	**1.638,00**



NEW	složka povrchy krytů pp drain aqua	00164	kč	**1.201,20**




NEW	brožura pp drain aqua IT/GB	00295	kč	**33,02**
	brožura pp drain aqua FR/DE	00296	kč	**33,02**
	brožura pp drain aqua ES/PT	00297	kč	**33,02**
	brožura pp drain aqua CZ/PL	00298	kč	**33,02**

NEW	katalog/ceník žlaby a systémy pro koupelny 2022 IT	00360	kč	**36,40**
	katalog/ceník žlaby a systémy pro koupelny 2022 GB	00361	kč	**36,40**
	katalog/ceník žlaby a systémy pro koupelny 2022 FR	00362	kč	**36,40**
	katalog/ceník žlaby a systémy pro koupelny 2022 DE	00363	kč	**36,40**
	katalog/ceník žlaby a systémy pro koupelny 2022 ES	00364	kč	**36,40**
	katalog/ceník žlaby a systémy pro koupelny 2022 PT	00365	kč	**36,40**
	katalog/ceník žlaby a systémy pro koupelny 2022 CZ	00366	kč	**36,40**
	katalog/ceník žlaby a systémy pro koupelny 2022 PL	00367	kč	**36,40**
	katalog/ceník žlaby a systémy pro koupelny 2022 RU	00368	kč	**36,40**



NEW	vzorky glass profil ocel kartáčovaná	00072	kč	**49,66**
	vzorky glass profil ocel lakovaná černá matná	00078	kč	**75,92**



NEW	stojánek na pult glass profil ocel kartáčovaná	00311	kč	**1.638,00**
	stojánek na pult glass profil ocel lakovaná černá matná	00315	kč	**1.638,00**















letáky WPSTOP IT/GB	00176	kč/kus	**5,46**
složka vzorků WPSTOP ITA	00182	kč/kus	**278,20**
složka vzorků WPSTOP GB	00183	kč/kus	**278,20**
složka vzorků WPSTOP TED	00185	kč/kus	**278,20**
složka vzorků WPSTOP SPA	00186	kč/kus	**278,20**
složka vzorků WPSTOP POR	00187	kč/kus	**278,20**
vzorkovnice PP Level DUO	00038	kč	**237,90**
NEW vzorky PP level DUO nosníky	00047	kč/kus	**403,00**
brožura PP Level DUO IT/GB	00042	kč	**33,02**
brožura PP Level DUO FR/DE	00043	kč	**33,02**
brožura PP Level DUO ES/PT	00044	kč	**33,02**
brožura PP Level DUO PL/CZ	00045	kč	**33,02**
brožura PP Level DUO RU/HR	00046	kč	**33,02**
letáky PP Level DUO IT/GB	00260	kč	**5,46**
letáky PP Level DUO FR/DE	00261	kč	**5,46**
letáky PP Level DUO ES/PT	00262	kč	**5,46**
letáky PP Level DUO PL/CZ	00263	kč	**5,46**
letáky PP Level DUO RU/HR	00264	kč	**5,46**
NEW PROTILER - set vzorků 20 PTWN + 20 PTC2	00207	kč	**46,80**
KLIC LEVEL - set vzorků 4ks.	00105	kč	**48,36**
FIX LEVEL - set vzorků 4ks.	00089	kč	**48,36**
FIVE - set vzorků 4ks.	00083	kč	**48,36**
NEW Stojan Protiler ESPT	11595	kč	**1.784,64**
NEW brožura Protiler IT/GB	00291	kč	**7,80**
brožura Protiler FR/DE	00292	kč	**7,80**
brožura Protiler ES/PT	00293	kč	**7,80**
brožura Protiler CZ/PL	00294	kč	**7,80**



svazek PDS



svazek metal line



svazek 8605/8608



svazek soklové lišt PVC



svazek ZQP



svazek RPA



svazek sottobalconi



svazek RE

	svazek PDS	00020	kč	**257,66**
	svazek 8605/8608	00126	kč	**92,30**
	svazek metal line	00119	kč	**440,44**
	svazek soklové lišt PVC	00085	kč	**165,36**
	svazek sottobalconi	00117	kč	**513,24**
	svazek ZQP	00027	kč	**165,36**
	svazek RPA	00050	kč	**165,36**
	svazek RE	00011	kč	**165,36**
	svazek REC	00049	kč	**165,36**
	svazek RECO	00133	kč	**165,36**
	svazek fai da te	00128	kč	**330,46**
	svazek chromovaná mosaz	00130	kč	**403,52**
	svazek profily pískované	00132	kč	**92,30**
	svazek PVC schodové hrany	00084	kč	**165,36**
	svazek protibakteriální	00147	kč	**92,30**
	svazek PDS xl	00140	kč	**1.047,80**
	svazek black & white	00033	kč	**174,72**
NEW	svazek ZV Trend Color	00023	kč	**473,20**
	svazek IPV Trend Color Stone	00037	kč	**330,46**
NEW	svazek Prestowood	00039	kč	**330,46**



svazek REC



svazek RECO



svazek kutilské lišty



svazek ocel pískovaná



svazek chromovaná mosaz



svazek protibakteriální



NEW	ES/7 barva bílý leštěný + 11 oddělovačů	11594	kč	**9.880,00**
	ES/7 barva černý + 11 oddělovačů	11596	kč	**9.880,00**
	Rozměry: šířka 96cm - hloubka 50cm - výška 270cm			
	Stojan pro profily a soklové lišty do délky 270cm			
	11 oddělovačů pro různé šířky mezer			
	DOPLŇKY:			
	A) oddělovače barva bílá leštěná	11597	kč	**49,40**
	oddělovače barva černá	11598	kč	**49,40**
	B) boční síť barva bílá leštěná	11519	kč	**754,00**
	boční síť barva černá	11521	kč	**754,00**
	Pro pověšení vaničky nebo háčků pro další doplňky			
	C) Set 4 vaniček pro boční síť barva bílá leštěná	11528	kč	**678,08**
	Set 4 vaniček pro boční síť barva černá	11531	kč	**678,08**
	D) Set 10 háčků pro síť boční barva bílá leštěná	11534	kč	**390,00**
	Set 10 háčků pro síť boční barva černá	11535	kč	**390,00**
	INFORMAČNÍ PANELY:			
	panel profily pro keramiku	11522	kč	**682,24**
	pane profily pro dřevo, laminát, LVT	11532	kč	**682,24**



ES/9	11530	kč	**12.650,56**
Rozměry: šířka 96cm - hloubka 53cm - výška 235cm			
Možnost presentace 60 modelů profilů v sáčcích			
ACCESSORI:			
A) háčky pro stojany výbava stojanu - 35 háčků extra háčky	11517	kč	**96,46**
B) koš s háčky pro schodové profily	11513	kč	**495,56**
C) set 20 háčků na mříži pro vystavení malých produktů v sáčcích	11510	kč	**1.693,90**
D) INFORMATIVNÍ PANELY:			
profily pro podlahy	11522	kč	**682,24**
panel profily dřevo/laminát/LVT	11532	kč	**682,24**



ES/6	11506	kč	**4.106,96**
Rozměry: šířka 96cm - hloubka 28cm - výška 94cm			

MATERIÁLY A JEJICH CHARAKTERISTIKY

Informace níže shrnují základní vlastnosti materiálů. Pro více informací si můžete vyžádat technické listy

MOSAZ PŘÍRODNÍ
Slitina CW624N UNI EN 12167
Profily jsou vyráběny lisováním za studena. Představují dobrou odolnost proti chemikáliím a proti mechanickému namáhání. Navzdory tomu je viditelná část mosazi předurčena k oxidaci, čímž se na povrchu vytváří vrstva. V přítomnosti velké vlhkosti nebo korosivních látek se na povrchu vytváření skvrny, které se dají odstranit pomocí brusiv nebo nebo leštidel

MOSAZ LEŠTĚNÁ
Slitina CW624N UNI EN 12167
Profily jsou vyrobeny extruzi a poté mechanicky leštěny. Odolnost proti chemikáliím a mechanickému namáhání je dobrá. Leštěná plocha musí být chráněna před poškrábáním. Viditelné části mosazi přirozeně oxidují. Při působení agresivních látek nebo vysoké vlhkosti se mohou na povrchu objevit skvrny. V případě nutnosti je možné tyto profily zrestaurovat do původní podoby pomoci brusiv či leštidel.

MOSAZ POCHROMOVANÁ
Slitina CW624N UNI EN 12167
Profily jsou vyrobeny extruzí a poté chromovány. Jsou odolné vůči UV záření, vlivu počasí a chemickým prostředkům. Nejsou vhodné pro podlahy s intenzivním mechanickým zatížením.

HLINÍK PŘÍRODNÍ
Slitina Al-Mg-Si zpracováno za podmínek T6 (6060 T6)
Profily z přírodního hliníku jsou vyrobeny extruzí a zaručují solidní odolnost proti chemickým látkám a počasí. Malta a její deriváty za mokra uvolňuji alkalické látky, ktere mohou působit na povrch a způsobovat korozi. Z tohoto důvodu musí byt povrch profilů okamžitě očištěn od cementu, lepidel či jiných materiálů používaných na spoje.

HLINÍK ELOXOVANÝ
Slitina Al-Mg-Si chemicky ošetřena v podmínkách T6 (6060 T6). Profily jsou vyrobeny extruzí a poté eloxovány. Jsou odolné proti chemickým látkám a počasí. Malta a její deriváty za mokra uvolňuji alkalické látky, ktere mohou působit na povrch a způsobovat korozi. Z tohoto důvodu musí byt povrch profilů okamžitě očištěn od cementu, lepidel či jiných materiálů používaných na spoje. V důsledku opotřebení a ochození (v případě použití na podlahy) by se mohl poškodit povrch profilu a odstranit eloxovaná úprava profilu.

HLINÍK LEŠTĚNÝ
Slitina Al-Mg-Si zpracována za podmínek T6 (6463 T6). Profily jsou vyrobeny extruzí a poté jsou mechanicky opracovány a leštěny. Jsou solidně odolné proti chemikáliím a počasí. Malta a její deriváty za mokra uvolňuji alkalické látky, ktere mohou působit na povrch a způsobovat korozi. Z tohoto důvodu musí byt povrch profilů okamžitě očištěn od cementu, lepidel či jiných materiálů používaných na spoje. Nepoužívejte profily na podlahy.

HLINÍK LAKOVANÝ
Slitina Al-Mg-Si zpracována za podmínek T6 (6463 T6). Profily jsou vyrobeny extruzí a poté jsou lakovány v tloušťce ≥ 80 µm. Jsou solidně odolné proti chemikáliím a počasí ale nejsou odolné proti mechanickému namáhání, které je poškozují. Nedoporučují se proto na použití jako podlahové profily. Malta a její deriváty za mokra uvolňuji alkalické látky, ktere mohou působit na povrch a způsobovat korozi. Z tohoto důvodu musí byt povrch profilů okamžitě očištěn od cementu, lepidel či jiných materiálů používaných na spoje.

HLINÍK POTAŽENÝ FOLIÍ ALCROM® PLUS
Slitina Al-Mg-Si zpracována za podmínek T6 (6463 T6). Profily jsou vyrobeny extruzí. Fólie se na profily aplikuje pomocí zařízení Alcrom Plus. Je odolná proti poškození. Vyrábí se v mnoha barvách, odstínech dřeva.

NEREZ OCEL INOX - AISI 430 - DIN 1.4016
Tato ocel má průměrnou odolnost proti korozi. Doporučuje se na použití v interiéru.

NEREZ OCEL INOX - AISI 304 - DIN 1.4301 V2A
Tato ocel má velmi dobrou odolnost vůči základním chemickým látkám, počasí, maltě a lepidlům, které se používají na obklady a na čistící prostředky. Doporučuje se pro potravinářský průmysl, nemocnice, venkovní prostředí atd.

NEREZ OCEL INOX - AISI 316 - DIN 1.4404 V4A
Představuje vynikající odolnost proti chemickým prostředkům, počasí, maltě, vápnu, lepidlům k obkladům a čistícím prostředkům. Taky je odolná vůči chloru a soli. Hodí se do prostředí s extrémními okolními podmínkami.

POKLÁDKA - UPOZORNĚNÍ
I nerez ocel může být poškozena, pokud se s ní nezachází dle pravidel správné pokládky. Je potřeba dávat pozor zejména na: lišty nechejte uzavřené v jejich ochraném balení až do momentu samotné pokládky. (tím se vyhnete kontaminaci oceli během dopravy - s dalšími kovovými materiály). Vyhněte se kontaktu s produkty na čištění přírodního kamene, mramoru, odvápňovačů a čistícími prostředky, které obsahují chlor a jeho součásti. Pozor taky na výpary kyselých chroridů, které se můžou tvořit během čištění dlažeb. Po pokládce ihned lištu očistěte a celý povrch opláchněte a osušte.

ÚDRŽBA
Opakované čištění udrží krásu povrchu z nerez oceli. Zejména dejte pozor na čištění lišty po pokládce. Ihned po ní, omyjte dokonale povrch lišty. vyhněte se drsným abrasivním čisticům, které můžou poškrábat povrch lišty. nepoužívejte chlorové čističe, kyseliny, odvápňovače. nepoužívejte abrasivní houbičky, které můžou povrch poškrábat a tím se potom vytvoří na povrchu rez.

NEREZ OCEL INOX POCHROMOVANÁ - AISI 304 - DIN 1.4301 (profilpas design)
Představuje eleganci a estetiku. Doporučuje se pouze k obkladům, ne na podlahy. Čištění pouze houbičkou nebo jemnými látkami. Používat jen neutrální čistící prostředky.

Tvrzené PVC
Směs vinylu a tvrzeného PVC bezolovnatého, nehořlavé, nárazuvzdorné.
Vyrobeno na bázi ekologickych solí Ca-Zn.

Měkčené PVC
Směs vinylu a měkčeného PVC bezolovnatého, nehořlavé, nárazuvzdorné. Vyrobeno na bázi ekologickych solí Ca-Zn.

Pěnové PVC
Směs vinylu a pěnového PVC bezolovnatého, nehořlavé, nárazuvzdorné.
Vyrobeno na bázi ekologických solí Ca-Zn.

PVC kombinované tvrzené
Směs vinylu a tvrzeného PVC bezolovnatého, nehořlavé, nárazuvzdorné.
Vyrobeno na bázi ekologickych solí Ca-Zn.

PVC tvrzené/plastifikované
Směs vinylu a měkčeného PVC bezolovnatého, nehořlavé, nárazuvzdorné. Vyrobeno na bázi ekologickych solí Ca-Zn.

PVC tvrzené kombinované
Směs vinylu a tvrzeného pevného a plastifikovaného PVC bezolovnatého, nehořlavé, nárazuvzdorné.
Vyrobeno na bázi ekologickych solí Ca-Zn.

PVC tvrzené protiplísni
Směs vinylu a tvrzeného a plastifikovaného PVC bezolovnatého, nehořlavé, nárazuvzdorné.
Vyrobeno na bázi ekologickych solí Ca-Zn s aditivem.

PVC tvrzené pěnové / plastifikované
Směs vinylu a pěnového/plastifikovaného PVC bezolovnatého, nehořlavé, nárazuvzdorné.
Vyrobeno na bázi ekologickych solí Ca-Zn s aditivem.

DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

MATERIÁL	POVRCH	ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDCE	ÚDRŽBA
hliník	eloxovaný	použijte nealkalické a nekyselé mycí prostředky	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
hliník	lesklý leštěný	použijte nealkalické a nekyselé mycí prostředky	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
hliník	lesklý měď leštěná	použijte nealkalické a nekyselé mycí prostředky	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
hliník	lesklý titan leštěný	použijte nealkalické a nekyselé mycí prostředky	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
hliník	lesklý zlato leštěné	použijte nealkalické a nekyselé mycí prostředky	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
hliník	lakovaný	použijte kyselé tamponované mycí prostředky	použijte neutrální a alkalické mycí prostředky
hliník	lesklý broušený	použijte nealkalické a nekyselé mycí prostředky	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
hliník	potažený alcrom plus	použijte kyselé tamponované mycí prostředky	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
ocel	inox leštěný	použijte kyselé tamponované mycí prostředky bez chloru	použijte neutrální a alkalické mycí prostředky
ocel	inox AISI 316	použijte kyselé tamponované mycí prostředky	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
ocel	inox pískovaný	nepoužívejte kyselé mycí prostředky, pouze neutrální	použijte neutrální a alkalické mycí prostředky
ocel	inox broušený	použijte kyselé tamponované mycí prostředky bez chloru	použijte neutrální a alkalické mycí prostředky
mosaz	přírodní	nepoužívejte kyselé mycí prostředky, pouze neutrální	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
mosaz	leštěný	nepoužívejte kyselé mycí prostředky, pouze neutrální	použijte výhradně neutrální mycí prostředky
mosaz	pochromovaný	použijte kyselé tamponované mycí prostředky	použijte neutrální a alkalické mycí prostředky
PVC		použijte nealkalické a nekyselé mycí prostředky	použijte výhradně neutrální mycí prostředky

CHARAKTERISTIKA PROFILŮ A BALENÍ

SAMOLEPÍCÍ PROFILY

Samolepící profily jsou vyrobeny z netoxického a nehořlavého lepidla, které neobsahuje rozpouštědla. Přestože tyto výrobky nejsou hořlavé, nedoporučuje se vystavovat je otevřenému ohni.

Záruka na výrobek se poskytuje při skladování za "normálních" klimatických podmínek. Ke zhoršení kvality lepidla dochází při teplotách nad +90°C a krystalizuje při teplotách pod -15°C. Během montáže samolepicích profilů by okolní teplota neměla být nižší než +10°C.

Upozornění: samolepící profily nemohou být umístěny mezi nestabilní základy, jako je přechod mezi dvěma koberci nebo PVC podlahou krytinou a stěnou.

VRTANÉ PROFILY

Profily připevňované vruty jsou vrtány. Tyto profily jsou vrtány dle typu a materiálu a vrtané díry jsou o velikosti 3 mm nebo 3,5 mm pro rovné nebo kulaté hlavy šroubů.

PROFILY PROSYSTEM®

Prosystem je fixační systém profilů bez vrtaných děr.

Tyto profily mají drážku po celé délce profilu pro fixaci hmoždinkou.

BALENÍ

* Baleno po jednotlivých profilech.

Balení v sáčcích .

Pro lišty u kterých je napsáno "individuální balení" je balení pro jednotlivé profily chráněno proti protržení ochrannou folií.

ROZMĚRY - TOLERANCE - REFERENCE - NORMY

CERTIFIKACE VÝROBKŮ

Berte prosím na vědomí, že informace a nákresy v tomto katalogu jsou pouze ilustrační.

Údaje o rozměrech, jako je délka, šířka a tloušťka odpovídají skutečným rozměrům.

Další informace o výrobcích jako např: tolerance, technické normy a certifikace je možné zaslat na požádání.

INSTRUKCE

Rezistence vůči chemikáliím záleží na výši teploty a jejich agresivity, proto je důležité se předem přesvědčit o reakci s danou látkou před montáží profilu. Někdy látky jako vápno, malta či lepidlo mohou nechat mapy na profilu, proto je důležité tyto látky při aplikaci z profilu okamžitě setřít.

Vezměte prosím na vědomí, že barevné odstíny uvedené v katalogu se vzhledem k tisku mohou mírně lišit od skutečnosti.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. **Cena**
   Ceny v katalogu jsou uvedeny v Kč za metr a jsou to doporučené maloobchodní ceny bez DPH. Fakturace probíhá za kus. Slevy z těchto cen jsou závislé na množství a podmínkách daných Vaším dodavatelem. PROFILPAS upozorňuje, že se ceny mohou měnit podle pohybu cen výrobních materiálů.

2. **Velikost balení**
   V současném katalogu jsou uvedeny výrobky v nedělitelných baleních, případně příplatek za výrobky v dělitelných baleních. Ve výjimečných případech budou moci být rozbaleny i výrobky v nedělitelných baleních. Budou však účtována za maloobchodní cenu, od které nebudou odečítány žádné slevy ani rabaty. Konečná suma bude navíc navýšena o pořizovací cenu obalů.

3. **Minimální objednávka**
   Minimální objednávka je pro Českou republiku 3500 Kč. Pro slovensko 250euro. V případě nižší objednávky bude na fakturu připočtena cena dopravy dle níže uvedených tarifů. Datum dodání je přibližné a Profilpas není zodpovědný za zdržení dodávky způsobené dopravní firmou.
   U zasílání lišt o délce více jak 2,8metrů přirážka 22,26 euro.

4. **Objednávka**
   Zboží se objednává písemně nebo emailem. Obdržená objednávka bude rovněž písemně potvrzena a doplněna o cenu a platební podmínky.

5. **První dodávky**
   Pokud není dohodnuto jinak, první objednávky musí být hrazeny hotově, nebo předem na bankovní účet

6. **Vyhrazení práva na vlastnictví**
   Zboží zůstává majetkem firmy Profilpas až do jeho úplného zaplacení. v případě neúplné platby, nedodržení platebních podmínek si Profilpas vyhrazuje právo na odebrání zboží a to i v případě, že bylo prodáno třetí straně. Objednavatel ručí za škody na zboží způsobené špatným zacházením, skladováním. Profilpas neručí za škody na materiálu, které vzniknou během použití zboží nebo při přípravě na použití.

7. **Platební podmínky**
   Všechny platby za zboží musí být zaplaceny v daném termínu splatnosti a způsobem, který je dohodnut s dodavatelem, v hotovosti nebo na uvedený bankovní účet. V případě nezaplacených faktur se další zboží připravené k expedici pozdrží do doby, než budou všechny platby uhrazeny.

8. **Reklamace**
   Všechny reklamace musí být oznámeny písemně do 7 dnů od dodání zboží. Poškození, odcizení a chybějící zboží musí být nahlášeno dopravci, který zboží přivezl. V případě, že reklamace nebude sepsána a oznámena dopravci se Profilpas zříká odpovědnosti. Profilpas nebude akceptovat žádné vracení zboží, jehož objednávka byla zákazníkem potvrzena. Zboží se přepravuje na riziko příjemce. Případné poškození neopravňuje příjemce opozdit platbu za objednané zboží. V případě, že je reklamace oprávněná, nahradí Profilpas zboží za zboží nové, nepoškozené.

9. **Garance a vady**
   Profilpas se zavazuje věnovat se každé vadě, nedostatečné kvalitě, která se naskytne do 12ti měsíců od dodání výrobků. Tímto samozřejmě zůstávají v platnosti případy poškození uvedené v bodě 8. Reklamace. Profilpas nepřijme zpět žádný produkt, bez předešlého písemného potvrzení o vrácení zboží od firmy Profilpas. Profilpas neručí za škody, způsobené vadným používáním, nebo použitím na jiné účely, než na na jaké je produkt určen. Profilpas neručí za vady, kde je zřejmé, že vada nevznikla z důvodu špatné kvality produktu nebo jeho špatných vlastností, ale vznikla neodborným použitím, nebo špatnou volnou materiálu nakupujícím.

note

020/	106
023/	109
024/	109
026/	107
030/	109
040/	109
050/	133
060/	133
076/	44
080/	133
0100/	133
6/	119
10/	119
10/15	255
19/	108
21/	105
22/A	108 - 182 - 183
25/	108
25/37/4	249
25/37/B	251 - 253
30/	105
35/	105
37/61/4	249
37/61/B	251 - 253
41/	105
45/	114
46/	119
50/A	182 - 183
54/	119
55/	116
57/	116
58/	158 - 184
60/105/4	249
60/105/B	251 - 253
61/	116
63/A	182 - 183
70/	159
71/	159
72/	162
73/	158 - 184
74/	158 - 184
75/F	157 - 190
76/	160
78/	163
79/	162
80/	161
87/	158
87/6	206 - 237
88/6	206 - 237
88/I6SF	206
88/I6L/A	206 - 237
88/6E	206 - 237
89/	202 - 203
89/ EI	202 - 203
89/ TM	202
89/ TMEI	202
89/6L	203 - 238
89/6EI	203 - 238
89/613	204
89/613EI	204
89H/	202
89H/ EI	202
90/ A	198
90/ E	199
90/ G	199
90/ I	199
90/ MI	199
90/ ME	199
90/ MG	199
90/ MP	199
90/ P	199
90/ SF	198
90/ SSF	198
90/ TMSF	198
90/ TSF	198
90H/6ME	199
90H/6MG	199
90H/6MI	199
90H/6MP	199
90H/6SF	198
92/7	201
93/	201
94/169/4	249
94/169/B	251 - 253
95/ E	209
95/ G	209
95/ I	209
95/ P	209
95/ SF	209
97/4E	211
97/4G	211
97/4I	211
97/4P	211
97/4SF	211
97/7E	212
97/7G	212
97/7I	212
97/7P	212
97/7SF	212
97/8CB	213
97/8E	213
97/8G	213
97/8I	213
97/8P	213
97/8SF	213
98/7E	210
98/7G	210
98/7I	210
98/7P	210
98/7SF	210
99/M	104
99/R/	104
99/T/	102 - 189
99/TR/26	102 - 189
100/	208
101/74	208
105/7	205
105/7E	205
105/7G	205
105/7I	205
105/7P	205
105/CB	205
110/	160
111/ /F	157 - 190
124/	160
125/	162
126/	161
126/L/F	235
126/LP/DX	235
126/LP/SX	235
130/	159
148/B	226
148/C	226
150	164
150/	168
150/280/4	249
150/280/B	251 - 253
151	164
151/11	168
152	164
154	165
155	165
155/16	168
156	165
161/11	169
163/	168
168/16	169
169	227
169/	169
170	227
170/	169
171	227
171/11	169

172	226
173	226
174/	169
175/11	169
177/16	169
178/16	169
210/	42
210H/A	42
220/	42
239/320/4	249
239/320/B	251 - 253
277/	42
300/	118
311/	117
312/	117
370/	158
373/	158
380/8	101
399/10	104
399/M	104
399/R/	104
399/T/	103 - 189
399/TC/	103 - 189
399/U	101
419/	108
422/AD	108 - 182 - 183
425/	108
430/	105
441/	105
450/AD	182 - 183
455/	116
457/	116
461/	116
470/	159
473/	158
474/	158
476/	160
487/	158
499/T	102
700/	118
701/	118
711/	117
712/	117
720/	106
722/	106
723/	109
724/	109
726/	107
729/	107
730/	109
732/SF/	118 - 185
740/	109
750/	133
760/	133
774/	43
775/	43
776/	43
777/	43
779/SF	43
780/	133
790/ ME	200
790/ MES	200
790/ MG	200
790/ MGS	200
790/ MI	200
790/ MIS	200
790/ MP	200
790/ MPS	200
790/ SF	200
799/	101
799/T/	103
799/TS/	103
799/U/	101
4020/	106
4026/	107
4030/	109
4050/	133
4060/	133
4080/	133
4150/11/S	168
4170/ /S	169
4300/	118
4311/	117
4312/	117
4399/R/10	104
4399/T	103
4701/	118
4711/	117
4712/	117
4720/	106
4722/	106
4726/	107
4729/	107
4730/	109
4750/	133
4760/	133
4780/	133
4799/T	103
4799/TS	103
7100/	133
8181	221
8580	222
8582	222
8596	222
8598	222
8600	221
8602	223
8602/C	211 - 223 - 224 - 225
8602/E	223
8602/I	223
8602/P dx/sx	223
8603	224
8603/E	224
8603/G	224
8603/I	224
8603/P dx/sx	224
8605	216
8606	216
8607	225
8607/E	225
8607/G	225
8607/I	225
8607/P dx/sx	225
8608	217
8608/C	201 - 217 - 219
8610	45
8611	45
8612/10	220
8613	219
8614	220
8615	218
8616	218
30046	267
30049	267
30052	267
AF/1	51 - 207
AI/	28 - 96 - 191
AI/ /E	28
AIF/	98
AIL/	28
AIP/	28
AIS/	28 - 96
AIS/ /E	28
AIX/	28 - 96
AL/120/24	240
AL/150/24	240
AL/60/24	240
AL/90/24	240
AX/2/	41
BH/20	93
BH/20/A	93
BI/40	63
BI/40/A	63

BL/	62
BLA/	62
BLAH/	62
BP/20	93
BP/20/A	93
BP/22	92
BP/25	92
BPK/20	93
BPK/25	92
BPT/20	93
BPT/22	92
BPT/25	92
C/10/SF	176
C/13/SF	176
C/22/SF	176
C/4	180
C/7/SF	174 - 175
CE/10/100	241
CE/10/20	241
CE/5/20	241
CE/RGB/20	241
CLA/	231
CLA/8A	231
CLA/8P	231
CN28	265
CPCI/55/	140
CPCI/55/ /E	141
CPCI/55/ /G	141
CPCI/75/	140
CPCI/75/ /E	141
CPCI/75/ /G	141
CPCI/95/	140
CPCI/95/ /E	141
CPCI/95/ /G	141
CPCV/30/	142
CPCV/30/ /E	142
CPCV/30/ /G	142
CPCV/55/	140
CPCV/55/ /E	141
CPCV/55/ /G	141
CPCV/75/	140
CPCV/75/ /E	141
CPCV/75/ /G	141
CPCV/95/	140
CPCV/95/ /E	141
CPCV/95/ /G	141
CPCVF/55/	140
CPEI/45/	146
CPEI/45/ /E	147
CPEI/45/ /G	147
CPEV/45/	146
CPEV/45/ /E	147
CPEV/45/ /G	147
CPEV/72/	146
CPEV/72/ /E	147
CPEV/72/ /G	147
CPGV/55/	144
CPGV/55/ /E	144
CPGV/55/ /G	144
CPHA/	148
CPHV/	148
CPHA/ /E	148
CPHV/ /E	148
CPLB	149 - 257
CPLB/2	149 - 257
CPLV/	149 - 257
CPLV/ /E	149 - 257
CPLV/ /G	149 - 257
CPNV/45/	143
CPNV/45/ /E	143
CPNV/45/ /G	143
CPNVF/45/	143
CPQV/50/	145
CPQV/50/ /E	145
CPQV/50/G	145
CPQV/70/	145
CPQV/70/ /E	145
CPQV/70/G	145
CR/N	256
D/4461/K	266
D/4471/K	266
DC1	265
DC10	265
DC2	265
DC3	265
DC4	265
DC5	265
DC7	265
DCE4	263
DF	264
DI/	99
DIMM/02	240
DJA/	99
DJA/ /EI	99
DJAF/	99
DJG/	99
DJG/ /EI	99
DJK/	99
DJK/ /EI	99
DJKC/10	52
DJKG/10	53
DJKGC/10	53
DJN/	99
DJN/ /EI	99
DJNF/	99
DT1	265
DT10	265
DT2	265
DT3	265
DT4	265
DT5	265
DT7	265
FIX/J/30	187
FIX/J/44	186
FIX/L/32	187
FIX/L/55	186
FIX/T/19	187
FIX/T/33	186
FL/C	262
FMA/	40
FMAC/	40
FMAE/	40
FMAI/	40
FMB/	40
FMBC/	40
FMBE/	40
FMBI/	40
FMI/	40
FMIC/	40
FMICS/	40
FMIE/	40
FMIES/	40
FMII/	40
FMIIS/	40
FMIS/	40
G/2/SF	178
G/4/SF	179
G/40/	132
G/460/	132
G/60/	132
G/705/F	190
G/80/	132
G/9/F	234
G/9P/DX	234
G/9P/SX	234
GA/	56 - 192
GAN/	57
GBL/ /C	62
GBL/ /E	62
GBL/ /I	62
GBL/ /T	62
GF/	159
GG/2	82

GG/3	82
GG/4	82
GIC/	60
GIN/	58
GIN/ /SA	58
GINS/	58
GINS/ /SA	58
GINX/	58
GINX/ /SA	58
GJA/	131
GJF/	131
GJS/10	131
GM12/L	125
GM/10	125
GM/72	162
GM/78	163
GM/I	124
GM/R	162
GMP/I	124
GMR/44	161 - 235
GP/	59
GPS/6	82 - 83
GPS1/ /19	82
GPS14/12	83
GPS2/	83
GPS3/ /10	84 - 85
GPS3/ /11	84 - 85
GPS3/ /12	84 - 85
GPS4/ /10	86 - 87
GPS4/ /11	86 - 87
GPS4/ /12	86 - 87
GPS5/10/	88
GPS5/11/	88
GPS5/12/	88
GPU/	59
GR/80/	132
GTA/E	56
GTA/I	56
GTIN/C	58
GTIN/E	58
GTIN/G	58
GTIN/I	58
GTIN/T	58
GTINS/C	58
GTINS/E	58
GTINS/G	58
GTINS/I	58
GTINS/T	58
GTINX/C	58
GTINX/E	58
GTINX/G	58
GTINX/I	58
GTINX/T	58
GTL/C	63
GTL/E	63
GTL/I	63
GTL/T	63
GTP/C	57 - 59
GTP/E	57 - 59
GTP/I	57 - 59
GTP/T	57 - 59
GTV/E	56
GTV/I	56
GU/30/	89
GU/40/	89
GV/	56
GVNH/	57
GWA/	131
H3502	166
H/5/F	189
IL/	46
ILN/	46
ILNS/	46
ILNX/	46
IP/40	44
IPA/	31 - 153
IPB/	31 - 153
IPI/	31 - 153
IPV/	31
IR/C01	241
IR/C01NT	241
IR/C02	241
IR/C03	241
IR/W3	241
JGA/	192
K10	266
KL/1	262 - 263
KL/1A	262 - 263
KL/2	262 - 263
KL/3	262 - 263
KL/C	263
KL/T1	262
KL/T2	262
KL/T3	262
KL/X1	262
KL/X2	262
KL/X3	262
L5/NW/33	240
L5/NW/65NT	240
L5/NW/67	240
L5/NW/67NT	240
L5/RGB/67	240
L5/WW/33	240
L5/WW/67	240
LA/I/	50
LA/IS/	50
LB/A	50
LB/B/	50
LDA/	50
LDAD	51
LDAG/	50
LDB/	50
LDRS/	50
LDS/	50
LDT/	50
LDTM/	50
LDV/	50
LLA/20	230
LLA/20P	230
LLA/20/10	230
LLA/30	230
LLA/30P	230
LLB/30	230
LLB/30P	230
LQL/2	232
MIN/	41 - 115
NAN/	124
NE/	122
NF/	123
NIL/	125
NIN/	125
NJ/	122
NL/	123
NPAN/	124
NTA/	126 - 188
NTI/	126 - 188
NTO/	126
NZA/	127 - 188
NZS/	127
NZS/A/40	127
NZS/B/	112
NZS/L/	127
NZS/S1	112
NZS/S2	112
P/5	255
P1/10	249 - 251 - 253 - 254 - 256
P1/80	249 - 251 - 253
PA/	113
PAE	90 - 136
PAI	90 - 136
PAIG/ /15	91 - 136
PAIG/ /20	91 - 136
PAIG/ /28	91 - 136

PAIG/ /38	91 - 136
PAS/	129
POLISHING PASTE	266
PB30	90 - 136
PB5	90 - 136
PBA/	114
PBA/5/A	188
PBAS/5/F	189
PBE/	128
PBE30	137
PBE5	137
PBH/	129
PCC/01	256
PCC/02	256
PCC/03	256
PCC/04	256
PCC/05	256
PF12	90 - 136
PFFE/	130
PHDE/	130
PI/	61
PIA/	61 - 192
PIN/	60
PLAF/	115
PN/	113
PNI/	113
PNIS/	113
PP/	68
PP50/	68
PP/96	93 - 137 - 208 - 226 - 266
PPL/5030/T	250
PPL/D4	253
PPL/DLB	256
PPL/DLT	256
PPL/GM	253
PPL/GR	253
PPL/S	256
PPL/T	253
PPL/TA	253
PPL/TD	250
PPL/TD/GR	250
PPL/TD/TT	250
PPL/T2	251
PPL/T3	251
PPL/T4	251
PPL/TT	253
PR30	90 - 136
PR5	90 - 136
PROFLEX MACHINE	267
PT/4	181
PT/4/SA	181
PT/6	181
PT/6/SA	181
PTC	261
PTC/3000	261
PTC1	261
PTC1/3000	261
PTC1A	261
PTC1A/3000	261
PTC2	261
PTC2/3000	261
PTC3	261
PTC3/3000	261
PTC4	261
PTLN	261
PTS	261
PTWN	261
PTWN/1400	261
PV/	30
PWD12	137
PWP30	137
QDC/1010	79
QDCC/1010	79
QDI/1010	79
QDL/1010	79
RA/	32 - 191
RAS/	32
RB/	32
RC/ /F	185
RC/411/CV	185
RC/415/CV	185
RC/47/CV	185
RC/49/CV	185
RC/5/F	189
RCF/	185
RE/	38
REC/ /100	39
RECO/ /80	39
RI/	34 - 191
RIC/01	240
RIC/RGB/M	240
RIC/RGB/S	240
RIL/	34
RIN/	35
RINS/	35
RINX/	35
RIP/	34
RIS/	34
RIX/	34
RKN/	36
RLN/	36
RPA/	37
RR/5	266
RT/	32
RTM/	32
RV/	32
RVH/	32
S/15/SF	176
S/4	180
S/9/SF	174 - 175
S/95	201 - 209 - 210 - 212
S/97	213
SA/	157
SA/G	157
SAFETY-STEP	166 - 167
SAR/10/12	154
SAR/8/15	154
SB/	157
SB/G	157
SFL	262
SGA/	152
SGA/11L	234
SGA/11P	234
SGI/	152
SGK/	152
SGN/	152
SIR/10/12	154
SIR/8/15	154
SIRS/10/12	154
SIRS/8/15	154
SIS/	155
SIS/10/SF	155
SIX/	155
SKL/2	207 - 236
SLIM/	75
SLIM-I/	75
SM/	152
SMA/	152 - 190
SMART/	77
SMART3/	77
SMART-I/	77
SN/	153
SNG/	153
SP/	156
SP1	255
SP2	255
SP3	255
SS/4	266
SS/5	266
ST/7	126
STA/	126
STI/	126
SWA/	156

SWB/	156
T/	175 - 176
TA/	33
TAS/	33
TAT/	33
TATM/	33
TB/	33
TE/	38
TEI/	38
TEL/04	240
TEL/RGB/04	240
TGU/	89
THIN/	73
TIA/	33
TIAS/	33
TIAT/	33
TIB/	33
TIE/	34
TIEL/	34
TIEN/	35
TIENS/	35
TIENX/	35
TIEP/	34
TIES/	34
TIEX/	34
TII/	34
TIIL/	34
TIIN/	35
TIINS/	35
TIINX/	35
TIIP/	34
TIIS/	34
TIIX/	34
TIME/	35
TIMI/	35
TIV/	33
TLA/10/C1	231
TLA/10P/C1	231
TLB/10/C1	231
TLB/10P/C1	231
TOP/ /E	47
TOP/ /ETM	47
TOP/ /I	47
TOP/ /ITM	47
TOP/A/	47
TOP/TM/	47
TPAE/	37
TPAI/	37
TPC/410/CV	177
TPC/413/CV	177
TPC/47/CV	177
TPS/410/CV	177
TPS/413/CV	177
TPS/47/CV	177
TPU/	175 - 176 - 178 - 179
TPZ/410/CV	177
TPZ/413/CV	177
TPZ/47/CV	177
TU/6	175 - 176 - 178 - 179
TV/	33
UA/	100
UA/ /EI	100
UG/	100
UG/ /EI	100
UI/	100
UI/ /EI	100
UIS/	100
UIS/ /EI	100
UK/	100
UK/ /EI	100
UKC/10	52
UKG/10	53
UKGC/10	53
UN/	100
UN/ /EI	100
VITI	266
XLC/	77
XLC3/	77
XLCC/	77
XLL/	77
XPC/	69
XPD/	71
XPF/	70
XPI/	71
XSC/	75
XSCC/	75
XSL/	75
XTC/	73
XTCC/	73
XTL/	73
XTT/	73
Z/1/SF	174 - 175
Z/4	180
Z3/30/SF	176
ZA/	26 - 96 - 191
ZB/	26
ZBG/	97
ZBGF/	98
ZBS/	26
ZG/	96
ZGF/	98 - 190
ZK/	29 - 96
ZN/	96
ZNF/	98
ZQAGN/	18
ZQAGN/ /EI	19
ZQAL/10	233
ZQAL/10B	233
ZQAL/10P	233
ZQAN/	18 - 191
ZQAN/ /EI	19
ZQAND/	22
ZQAND/ /EI	22
ZQBN/	18
ZQBN/ /EI	19
ZQBRSN/	18
ZQBRSN/ /EI	19
ZQBSN/	18
ZQBSN/ /EI	19
ZQIM/ /EI	23
ZQIMP/ /EI	23
ZQIMS/ /EI	23
ZQIN/	23
ZQIN/ /EI	23
ZQINP/	23
ZQINP/ /EI	23
ZQINS/	23
ZQINS/ /EI	23
ZQINX/	23
ZQINX/ /EI	23
ZQKN/	24 - 191
ZQKN/ /EI	24
ZQLN/	24
ZQLN/ /EI	24
ZQP/	25
ZQP/ /EI	25
ZQTMN/	18
ZQTMN/ /EI	19
ZQTN/	18
ZQTN/ /EI	19
ZQVN/	18 - 20
ZQVN/ /EI	19 - 21
ZQVNH/	18
ZTM/	26
ZV/	26 - 27
ZVH/	26

note

note

note

note

note

Profilpas S.p.A.

via Einstein, 38
35010 Cadoneghe
(Padova) Italy

tel. +39 049 8878411
fax +39 049 706692

info@profilpas.com
www.profilpas.com



Profilpas Czech s.r.o.

Bystrá 761/10
Praha 9
Horní Počernice
Česká Republika 193 00

Tel: +42 (0) 273 132 222
e-mail: profilpas@profilpas.cz



cod. 00457