
















Meva

Since 1898

Nádoby na odpad

Olejové hospodářství

Skladování

Dílenské vybavení

Manipulační technika

Vybavení měst a obcí

2021

37. KATALOG VÝROBKŮ

Vážení obchodní přátelé,

rok 2020 byl plný změn v organizaci společnosti Meva a.s. a Mevatec s.r.o. Došlo ke sjednocení obchodních aktivit společností, a to vytvořením jednotného obchodního oddělení, které bude pod hlavičkou společnosti **Mevatec**. Cílem této změny je sjednocení, zjednodušení, a především zefektivnění procesů nejen na naší straně, ale především směrem k Vám, našim zákazníkům. Tato změna přináší ucelenou obchodní politiku, rychlejší přístup ke zboží a informacím.

Značka a výrobky **Meva a.s.** jsou i nadále dominantní v naší nabídce. Výrobní divize Bezděkov a Urbanka budou stále zárukou kvality a preciznosti při dodávkách zboží obsaženém v tomto katalogu.

Katalog prošel drobnými grafickými změnami, je doplněn o řadu novinek. Obsahuje ucelenou nabídku v oblasti odpadářství, olejového a dešťového hospodářství, skladování, manipulace a vybavením měst a obcí. Co se nevešlo do nabídky tištěného katalogu, najdete na stránkách **www.mevatec.cz**.


Díky širokému týmu obchodních zástupců a existenci dvou centrálních skladů v **Roudnici nad Labem** a **Brně**, se snažíme být Vám co nejblíže a reagovat v krátké době na Vaše konkrétní požadavky a nalézt co nejvhodnější řešení pro splnění vašich potřeb.

V roce 2021 Vám chceme popřát především pevné zdraví, úspěch a klid.

Obchodní tým Mevatec



Moderní logistické centrum v Roudnici nad Labem



www.mevatec.cz


Zastoupení firmy v Evropě

DCEŘINÁ SPOLEČNOST MEVA a.s.

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

OBCHODNÍ PARTNER

Meva
Since 1898



Tradice, zkušenost

Bohatá historie mateřské společnosti Meva a.s. sahá do roku 1898. Více jak 120letá tradice je zárukou vysoké kvality a stability. Téměř 25letá zkušenost z oblasti katalogového prodeje, nasbírané zkušenosti a podněty od Vás se odráží v rozsáhlosti a kvalitě našich výrobků a služeb.


TOP produkty značky Meva




Nejprodávanější výrobek ze sortimentu, za posledních 10 let prodáno výrazně přes **1,5 mil. kusů**.



Nejprodávanější koš na třídění odpadů v úřadech, kancelářích a školách. Výhodný pro malé nároky na prostor. Ročně prodáno **přes 6 000 ks**.



Hit posledních 10 let. Usnadňuje manipulaci s polotovarem či odpadem, zvyšuje bezpečnost provozu. Roční prodej stovek kusů **v mnoha variantách**.



Nejprodávanější provedení záchytné vany na sudy. Tisíce realizací po celé Evropě.



Nejpoužívanější stojan na odpadový pytel **ve střední Evropě**.
S tímto neuděláte chybu.
Roční prodej 4 – 5 000 ks.

S našimi nejúspěšnějšími výrobky se můžete setkat po celé Evropě i v mnoha dalších zemích mimo evropský kontinent. Naši zákazníci oceňují nejen široký sortiment, vysoké skladové zásoby, ale především naše výrobní zázemí.

Škoda auto, Kia, Suez, Marius Pedersen Group, FCC, VW, Tesco, Continental, Denzo, Nestle, Hyundai Heavy Industries, Coca Cola, Richter Gedeon, AGC Glass, BOS Automotive, Petrol, GAZPROM NEFT, Robert Bosch, Philip Morris International, Johnson Electric, FRESENIUS MEDICAL CARE, SIEMENS, Brantner, OMV, Unipetrol, Billa, Mondi, MOL, TCPA, Amrest …

Orientace v katalogu

Katalog je řazen podle jednotlivých kategorií, které jsou výrazně barevně odlišeny.

V katalogu naleznete jednoduché piktogramy základních technických parametrů, které Vám usnadní orientaci a vzájemné porovnání jednotlivých výrobků.

HMOTNOST

NOSNOST

ROZMĚRY
šířka x hloubka x výška

OBJEM

VÝKON

BARVA

VÝROBEK
S CERTIFIKÁTEM

MIMOŘÁDNÁ
GARANCE

Prodejce si vyhrazuje právo na změny cen nebo designu výrobků.

NAŠE SLUŽBY PRO VÁS

Since 1898

Individuální přístup

Naší významnou předností je individuální přístup k Vám – zákazníkovi. Náš tým specializovaných obchodních zástupců a obchodních zastoupení je Vám k dispozici. Jejich odbornost garantuje Vaši spokojenost. Působí po celé republice a vyrážejí k Vám z Roudnice nad Labem, Brna nebo Českých Budějovic.

Poradenství

Připravujete rozsáhlý projekt? Plánujete rekonstrukci nebo komplexní vybavování Vašich provozů či administrativy? Nebo si jenom nevíte rady s nákupem výrobků? Neváhejte a kontaktujte naše obchodní oddělení nebo blízké obchodní zastoupení. Rádi Vám poskytneme potřebné informace. Náš tým je připraven s Vámi sdílet vaše projekty a poskytnout Vám odbornou radu či pomoc.



Zakázková výroba

Mateřská společnost Meva a.s. disponuje vlastním vývojem a rozsáhlým výrobním zázemím. Umožňuje nám to v mnohých případech pružně reagovat na Vaše nestandardní požadavky.
Sázíme na individuální přístup a proto je pro nás zakázková výroba každodenní realitou.



Montáž

Výrobky Vám nejen dodáme, ale taktéž zajistíme montáž či instalaci. Může se jednat o montáž regálů, šatních skříní, dílenského nábytku, čerpací techniky nebo instalaci městského mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše, zastávky atd. Nakoupené zboží vám po dohodě zavezeme a zajistíme montáž. Nákup našeho zboží Vám maximálně zpříjemníme.

Rychlé dodání

Skupina Meva Group disponuje novým, moderním logistickým centrem v Roudnici nad Labem. Distribuce je dále podporována přes regionální sklady v obchodním zastoupení Brně a Českých Budějovicích. Pružnost a rychlou reakci v dodávkách nám umožňují rozsáhlé skladové zásoby, které pokrývají více jak 70 % nabízených výrobků.



Logistika

Pro rozvoz výrobků používáme vlastní vozový park, dlouhodobě prověřené, přepravní společnosti nebo zásilkové služby. Tento systém nám umožňuje maximálně zrychlit a zkvalitnit realizovanou přepravu.

Leasing

Na vybrané výrobky a po vzájemné dohodě je možné sjednat leasing.

Platnost katalogu do 31. 12. 2021.
Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH.

VÝVOJ A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

Designové projekty, které vyvíjíme s mladými designery, rozšiřují široký sortiment městského mobiliáře v naší nabídce.

Díky této spolupráci naleznete v našem katalogu originální výrobky, které nejsou v nabídce konkurenčních firem.



- **VLASTNÍ DESIGN VÝROBKŮ**
- **ZAKÁZKOVÁ VÝROBA MOBILIÁŘE**
- **KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ARCHITEKTY**

RAL 1021
RAL 1023
RAL 1033
RAL 2003
RAL 2004
RAL 3000
RAL 3020
RAL 4008
RAL 5002
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5015
RAL 5019
RAL 6005
RAL 6011
RAL 6018
RAL 6029
RAL 7035
RAL 7038
RAL 7040
RAL 7045
RAL 8024
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010

PORADÍME VÁM...



Poradenská a projekční činnost v oblasti ekologického a bezpečného vybavení průmyslových provozů, zejména pak v oblasti odpadového hospodářství.

- Naše poradenské služby poskytujeme všem výrobním podnikům a servisním organizacím, které v rámci svého podnikání a přístupu k životnímu prostředí řeší nebo zdokonalují svůj program odpadového hospodářství.
- Díky certifikované odbornosti a zkušenostem, kterými disponujeme, se na nás můžete obracet s poptávkou jak bezpečně sbírat odpady a manipulovat s nimi.
- Známe současné platné zákony z oblasti životního prostředí. Rádi Vám poradíme v souladu s platným právním rámcem a doporučíme vhodný výběr systémů pro sběr, bezpečnou manipulaci, skladování nebezpečných látek a odpadů.
- Odborně posoudíme Vaše pracoviště a spolu s Vámi a naším specialistou na problematiku odpadů najdeme pro Vás ideální řešení.
- Naše celorepubliková síť obchodních zástupců je Vám k dispozici.

ROUDNICE nad Labem
E-mail: mevatec@meva.eu
tel.: 416 823 181

pobočka MORAVA
E-mail: brno@meva.eu
tel.: 547 211 978

pobočka JIŽNÍ ČECHY
E-mail: budejovice@meva.eu
tel.: 387 330 189

MONTÁŽ A SERVIS U ZÁKAZNÍKA



Naše služby pro Vás nekončí prodejem našeho zboží. Nabídneme Vám samozřejmě i další servis, který Vám usnadní užívání zakoupeného zboží.

■ MONTÁŽ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

Mnoho našich výrobků je v rámci úspor při dopravě dodáváno v rozloženém stavu. Usnadníme Vám jejich kompletaci. Naši zkušení technici Vám ušetří čas.

■ UKOTVENÍ VÝROBKŮ

Mnoho našich výrobků vyžaduje bezpečné ukotvení ke stěně nebo podložce. Objednejte si u nás tuto službu, neztrácejte čas hledáním vlastního řešení.

■ SERVIS

Technické zázemí naší společnosti nám umožňuje nabídnout Vám záruční i pozáruční servis na zakoupené zboží.

Připravíme pro Vás individuální nabídku.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA



Díky naší silné výrobní základně jsme schopni vyhovět individuálním požadavkům zákazníků na změny našich standardních výrobků.

Nabízíme Vám:

■ ODLIŠNOU BAREVNOST VÝROBKŮ

■ KONSTRUKČNÍ ZMĚNY VÝROBKŮ

■ INDIVIDUÁLNĚ KONSTRUOVANÉ VÝROBKY



Kontejner na zářivky



Pojízdný box



Kontejner na tlakové lahve

Neváhejte kontaktovat naše prodejní oddělení:

ROUDNICE nad Labem
E-mail: mevatec@meva.eu
tel.: 416 823 181

pobočka MORAVA
E-mail: brno@meva.eu
tel.: 547 211 978

pobočka JIŽNÍ ČECHY
E-mail: budejovice@meva.eu
tel.: 387 330 189

NÁDOBY NA ODPAD

Nádoby na odpady a suroviny

14–21



PLASTOVÉ NÁDOBY / PLASTOVÉ KONTEJNERY / MANIPULACE / NÁHRADNÍ DÍLY

22



KOVOVÉ NÁDOBY

23



KOVOVÉ KONTEJNERY

24–25



PŘÍSTŘEŠKY / STÁNÍ NA KONTEJNERY

26–28



KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM SKLOLAMINÁTOVÉ / KOVOVÉ / PLASTOVÉ

29



SAMOLEPÍCÍ NÁLEPKY

30



NÁDOBY NA SKARTACI

31–33



KOŠE NA BIOODPAD / KOMPOSTÉRY





34–35



NÁDOBY A KONTEJNERY NA BIOODPAD

35–37



NÁDOBY NA POUŽITÝ OLEJ

38–41



NÁDOBY NA BATERIE / DROBNÝ ELEKTROODPAD / LÉKY

42



KONTEJNERY / BOXY NA ZÁŘIVKY

41, 43



NÁDOBY NA TUHÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY

44–46



NÁDOBY NA NEBEZPEČNÉ KAPALINY

47



VELKOOBJEMOVÉ NÁDRŽE

48–57



NÁDOBY NA DEŠŤOVOU VODU / PŘÍSLUŠENSTVÍ

58–59



NÁDOBY NA HOŘLAVINY

60



PLASTOVÉ KANYSTRY NA PHM

61–62



PLASTOVÉ KANYSTRY

63–64



PLASTOVÉ SUDY

65



KOVOVÉ SUDY

67–69



NÁDOBY NA MEDICINÁLNÍ ODPAD

87



LISY NA PET LAHVE A PLECHOVKY

70–86



VNITŘNÍ PLASTOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE / NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

88–101



VNITŘNÍ KOVOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE / NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU





Katalog s kompletním sortimentem najdete též na ***www.mevatec.cz***

102–114



VENKOVNÍ KOVOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

106–107



VENKOVNÍ BETONOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

115–119



VENKOVNÍ PLASTOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

120–121



VENKOVNÍ KOŠE OBLOŽENÉ DŘEVEM

122–123



KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

124–127



POPELNÍKY

128



PŘÍSTŘEŠKY PRO KUŘÁKY

129



PYTLE

130–139




STOJANY NA PYTLE

140–149



VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Skladování a manipulace s kapalinami

150–154

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ NAFTY

154–155

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ BENZÍNU

156–157

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ ADBLUE®

158–159

OCELOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY A PODLAHY NA SUDY / OHŘÍVACÍ PLÁŠTĚ NA SUDY

160–168

OCELOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY PRO TRANSPORT

162–163

OCELOVÉ KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANY

170–163

STOJANY / ZÁCHYTNÉ VANY

168

OCELOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY NA IBC KONTEJNER

169

OCELOVÉ KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANY NA IBC KONTEJNER





Katalog s kompletním sortimentem najdete též na ***www.mevatec.cz***

170

SKLOLAMINÁTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY

171–180

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY A PODLAHY NA SUDY

176

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY NA IBC KONTEJNERY

177

KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANY NA IBC KONTEJNERY

181

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY A VANIČKY

182–183

DÁVKOVACÍ NÁDOBY A DOPLŇKY

184–186

RUČNÍ PUMPY / KOHOUTY

187–191

ČERPACÍ SOUPRAVY / PNEUMATICKÁ A ELEKTRICKÁ ČERPADLA

192–193

OLEJOVÉ A MAZACÍ SOUPRAVY

194–195

MYCÍ STOLY

SKLADOVÁNÍ
Vybavení skladů

196–206 
POLICOVÉ REGÁLY

207–209 
PALETOVÉ REGÁLY

210–211 
KONZOLOVÉ REGÁLY

212–213 
OCHRANY REGÁLŮ / PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SKLADY – ZÁBRANY


214–216 
PLASTOVÉ PŘEPRAVNÍ BOXY

217 
PLASTOVÉ PŘEPRAVNÍ NÁDOBY

218–219 
SYSTÉMOVÉ STOJANY

220–222 
PLASTOVÉ A NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY

223–232 
PLASTOVÉ PŘEPRAVKY

226–227 
KOVOVÉ UKLÁDACÍ BEDNY





Katalog s kompletním sortimentem najdete též na ***www.mevatec.cz***

233–235 
PLASTOVÉ BOXY

236–237 
KOVOVÉ OHRADOVÉ PALETY

238–243 
KOVOVÉ PALETY PRO SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT MOBILNÍ KONTEJNERY A VOZÍKY

245 
SKLOLAMINÁTOVÉ NÁDOBY

244–247 
PLASTOVÉ A DŘEVĚNÉ PALETY

248–250 
KRYTÉ REGÁLY NA SUDY

251–254 
MOBILNÍ EKO-SKLADY / SKLADOVÉ KONTEJNERY

255–257 
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA TECHNICKÝCH PLYNŮ


258–259 
OBYTNÉ A SANITÁRNÍ KONTEJNERY

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

Vybavení výrobních hal, servisních dílen a kanceláří

267

PLASTOVÉ VYKLÁPĚCÍ VOZÍKY

260–266



OCELOVÉ VÝKLOPNÉ KONTEJNERY

265


KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM / KONTEJNERY S BOČNÍM VÝSYPEM

268–276

ŠATNÍ SKŘÍNĚ / ŠATNÍ LAVIČKY

277

POŘADAČE DOKUMENTŮ

278–279



SPISOVÉ SKŘÍNĚ

280

KARTOTÉKY





281


SKŘÍŇKY NA KLÍČE

282–285


DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ

286–287


SKŘÍŇKY NA NÁŘADÍ / POČÍTAČOVÉ SKŘÍNĚ

288–291


EKOLOGICKÉ SKŘÍNĚ / BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

292–293


ZÁSUVKOVÉ REGÁLY / PRACOVNÍ STOLY

293–301



PRACOVNÍ STOLY

302

SERVISNÍ VOZÍKY

303

DÍLENSKÉ SKŘÍŇKY

301 SESTAVY DÍLENSKÉHO NÁBYTKU – ECONOMY

300 PANELY, DRŽÁKY NÁŘADÍ

304 OCHRANNÉ PVC CLONY

305 MOBILNÍ ZÁSTĚNY DO SVAŘOVEN

306–309 ŽIDLE / LAVICE

310–311 DÍLENSKÉ PRACOVNÍ ŽIDLE

312–314 LÉKÁRNIČKY / ZÁCHRANÁŘSKÉ KUFRY

315 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHY

316–318 ÚKLIDOVÉ VOZÍKY

319 ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

320–321 ÚKLIDOVÉ VOZÍKY / SMETÁKY A LOPATKY





Katalog s kompletním sortimentem najdete též na ***www.mevatec.cz***

322–323 SYPKÉ A TEXTILNÍ SORBENTY

324–328 HAVARIJNÍ SOUPRAVY

329 VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

330–331 ČISTICÍ ZÓNY

332–338 PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE / PODLAHOVÉ DESKY

339 HLINÍKOVÉ VOZÍKY / HLINÍKOVÉ BEDNY

340–341 HLINÍKOVÉ LEŠENÍ / ŽEBŘÍKY

342–345 PÁSKY / ODVÍJEČE

346–347 STOJANY A UTĚRKY

348–349 ODVÍJECÍ / ŘEZACÍ STOJANY

350–351 OBALOVÉ MATERIÁLY

352 PRŮTAŽNÉ FOLIE, DRŽÁKY


353 PAKETOVACÍ LISY

MANIPULAČNÍ TECHNIKA / VYBAVENÍ MĚST A OBCÍ

Manipulace v provozech

354 
DÍLENSKÉ JEŘÁBY

355 
MANIPULAČNÍ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

356–358 
MANIPULACE SE SUDY / MANIPULACE S KANYSTRY

359 
MONTÁŽNÍ PLOŠINY

360–362 
PALETOVACÍ VOZÍKY

363 
BATERIOVÉ VOZÍKY

364–365 
VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

366–372 
TRANSPORTNÍ A PŘÍSTROJOVÁ KOLA





Katalog s kompletním sortimentem najdete též na ***www.mevatec.cz***

373 
HLINÍKOVÉ RUDLY

374–375 
STOHOVACÍ RUDLY

376 
VOZÍKY NA PŘEPRAVU SUDŮ

377 
VOZÍKY NA PŘEPRAVU PLYNOVÝCH LAHVÍ

378–379 
PLOŠINOVÉ VOZÍKY

380 
DÍLENSKÉ VOZÍKY

381 
MANIPULAČNÍ PODVOZKY

382–383 
NÁJEZDY A RAMPY

418–419 
NÁDOBY NA POSYP

420–421 
ZIMNÍ ÚDRŽBA

420 
VENKOVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

147 
SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL

124–127 
POPELNÍKY

129 
ODPADKOVÉ PYTLE

VYBAVENÍ MĚST A OBCÍ / NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

384–395

PARKOVÉ LAVIČKY

396

NÁPOJOVÁ PÍTKA

396–401

VENKOVNÍ KVĚTINÁČE

402–403

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY

404–406

STOJANY NA KOLA

407

BETONOVÝ PROGRAM

408–409

PŘÍSTŘEŠKY PRO KOLA / AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

410–411

ZPOMALOVACÍ PRAHY / OBRUBNÍKY

412–413

SILNIČNÍ A DOHLEDOVÁ ZRCADLA

414–417

MOBILNÍ OPLOCENÍ / ZÁBRANY





Katalog s kompletním sortimentem najdete též na ***www.mevatec.cz***

14–21 / 34–35

PLASTOVÉ NÁDOBY / KONTEJNERY NA ODPAD

22–23

KOVOVÉ NÁDOBY / KONTEJNERY NA ODPAD

32–33

KOMPOSTÉRY

70–86

VNITŘNÍ PLASTOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

88–101

VNITŘNÍ KOVOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

74–86

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU PLASTOVÉ

88–101

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU KOVOVÉ

102–114

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE KOVOVÉ

106–107

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE BETONOVÉ

115–119

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE PLASTOVÉ

120–121

VENKOVNÍ KOŠE OBLOŽENÉ DŘEVEM

122–123

KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

130–139

STOJANY NA PYTLE

140–149

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

PLASTOVÉ NÁDOBY 60, 80, 120, 140, 240 A 360 LITRŮ





Typ: 0003-2



Typ: 0004-2



Typ: 0012-2




Typ: 0005-2



Typ: 0011-2

Plastové nádoby

- Vhodné pro sběr komunálního i průmyslového odpadu.
- Na přání zákazníka lze dodávat s úpravou pro sběr tříděného odpadu.
- Odpovídají DIN EN 840-1.
- Odolné UV záření, nízkým a vyšším atmosferickým teplotám.
- Hladké povrchové plochy brání ulpívání odpadu.
- Rezistentní vůči chemickým a biologickým vlivům.
- Materiál, z něhož jsou vyrobeny, je recyklovatelný, neobsahuje kadmium.
- Nevhodné pro ukládání horkého popela.
- Nádoby 60, 80, 140 a 360 l se dodávají standardně pouze v černé a zelené barvě.



Příklad potisku loga uživatele.


Barevné provedení



modrá




zelená



černá



žlutá



hnědá



červená

TYP	OBJEM (l)	BARVA	ROZMĚRY š x h x v (mm)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
0009	60	2,3	455 x 500 x 920	24	**699,-**
0003	80	2,3	445 x 500 x 913	32	**699,-**
0004	120	1,2,3,4,5,6	480 x 540 x 945	48	**799,-**
0012	140	2,3	485 x 540 x 1075	56	**890,-**
0005	240	1,2,3,4,5,6	580 x 707 x 1045	96	**1 099,-**
0011	360	2,3	615 x 860 x 1120	144	**1 790,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Možnost řešení třídění odpadu!

PLASTY



Typ: 3021 (240 l) **1 499,-**

Typ: 8833 (120 l) **1 099,-**

SKLO



Typ: 3023 (240 l) **1 499,-**

Typ: 8834 (120 l) **1 099,-**

PAPÍR



Typ: 3024 (240 l) **1 499,-**

Typ: 8835 (120 l) **1 099,-**

TETRAPACK



Typ: 0005-3/9 (240 l) **1 199,-**

Typ: 0004-3/9 (120 l) **899,-**

KOV



Typ: 0005-3/8 (240 l) **1 199,-**

Typ: 0004-3/8 (120 l) **899,-**











Víka na separaci odpadu plast, sklo, papír – lze dovybavit za příplatek zámkem. ▶

Trojhranný zámek



Řetízkový zámek














Přidržovací kovový rámeček

Typ: 0057 pro 120 l (pytel Typ: 1077) **149,-**

Typ: 0058 pro 240 l (pytel Typ: 1076) **154,-**





Stojan pro plastovou nádobu 120/240 l

- Stojan zabezpečující nádobu proti odcizení a proti používání druhou osobou.
- V zamčené poloze nelze víko otevřít.

Typ: 3025-1 (120 l)
15 kg **999,-**

Typ: 3025-2 (240 l)
17 kg **1 199,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ KONTEJNERY 660, 770 A 1100 LITRŮ



Plastové kontejnery

- Vhodné pro sběr komunálního i průmyslového odpadu.
- Pro sběr tříděného odpadu jsou víka upravena, možnost úpravy na přání zákazníka.
- Standardně se dodává se dvěma brzděnými kolečky.
- Otočná kolečka Ø 200 mm.
- Lze dodat s centrální brzdou.
- Rozměrově odpovídají EN 840-2 a EN 840-3.
- Odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům.
- Hladké plochy zabraňují ulpívání odpadu.
- Materiál, z něhož jsou vyrobeny, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován.

Barevné provedení





Typ: 0014-3
Plastový kontejner
1100 l s kulatým víkem.



Typ: 0013-3
Plastový kontejner
1100 l s plochým víkem.



Typ: 0021-3
Plastový kontejner
660 l s plochým víkem.

Typ: 0029-3 ▲
Plastový kontejner
770 l s plochým víkem.

TYP	OBJEM (l)	BARVA	ROZMĚRY š x h x v (mm)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
0014	1100	1,2,3,4,5,6	1380 x 1051 x 1453	440	**6 990,-**
0013	1100	1,2,3,4,5,6	1380 x 1070 x 1377	440	**6 290,-**
0021	660	1,2,3,4,5,6	1370 x 776 x 1195	264	**5 990,-**
0029	770	1,2,3,4,5,6	1370 x 776 x 1315	308	**6 090,-**



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ KONTEJNERY 1100 LITRŮ – SEPARACE

Úprava kontejnerů s kulatým víkem

PAPÍR



Typ: 0054-B bez zámku **7 250,-**

Typ: 0054 se zámkem víka **7 690,-**

TETRAPACK



Typ: 0054-3/9-B bez zámku **7 250,-**

Typ: 0054-3/9 se zámkem víka **7 690,-**

SKLO



Typ: 0055-B bez zámku **7 250,-**

Typ: 0055 se zámkem víka **7 690,-**

PLAST



Typ: 0056-B bez zámku **7 250,-**

Typ: 0056 se zámkem víka **7 690,-**

KOV



Typ: 0056-3/8-B bez zámku **7 250,-**

Typ: 0056-3/8 se zámkem víka **7 690,-**



Detail zámku.

Úprava kontejnerů s plochým víkem

PAPÍR



Typ: 0024-B bez zámku **6 590,-**

Typ: 0024 se zámkem víka **6 990,-**

TETRAPACK



Typ: 0024-3/9-B bez zámku **6 590,-**

Typ: 0024-3/9 se zámkem víka **6 990,-**

SKLO



Typ: 0025-B bez zámku **6 590,-**

Typ: 0025 se zámkem víka **6 990,-**

PLAST



Typ: 0026-B bez zámku **6 590,-**

Typ: 0026 se zámkem víka **6 990,-**

KOV



Typ: 0026-3/8-B bez zámku **6 590,-**

Typ: 0026-3/8 se zámkem víka **6 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ KONTEJNERY 1100 L VÍKO VE VÍKU – SEPARACE LIFT PRESS



Typ: 0014-3 V/V

Plastový kontejner 1100 l.
Provedení víko ve víku.

6 990,-

1100 l | 50 kg
440 kg | 1380 x 1051 x 1453 mm

Varianty kontejnerů pro separaci



Typ: 0014-3/1 V/V



Typ: 0014-3/2 V/V



Typ: 0014-3/4 V/V

Typ: 0014-3/8 V/V



Typ: 0014-3/9 V/V



◀ LIFT PRESS

Typ: 3379

- Lift Press pracuje na principu vysokozdvižného vozíku. Kontejner je zdvíhán proti lisovací jednotce ručním ovládáním oje.
- K největším úsporám objemu dochází při lisování obalových materiálů jako jsou folie, balicí papír atd.
- Jednoduché ovládání a mobilita Lift pressu zefektivňuje jeho využití. Používá se ve spojení s plastovými kontejnery 660, 770, a 1100 l.
- Dodává se s demontovaným lisovacím ramenem (jednoduchá montáž jednou osobou).

Umožňuje redukci obalového odpadu cca na 50%.

Významně snižuje náklady na svoz odpadu.

S lisem získáváte též plně funkční vysokozdvižný vozík.

Chytrý pomocník:
zajet pod kontejner,
vypumpovat, stlačit a HOTOVO!

33 990,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Vyklápěč kontejnerů ▲ 1100 l s rámem

560 kg
1850 x 2300 x 2400 mm
350 kg

Typ: 6629

- Umožňuje snadné a bezpečné vysypání plastových, nebo kovových nádob 120, 240, 1100 l (dle EN 840-3).
- Hydraulická jednotka je ovládána elektrickou energií 230 V.
- Při vyklápění kontejnerů 1100 l si zařízení samo odklopí víko kontejneru.
- Kolečka vyklápěče umožňují snadnou manipulaci.
- Max. výška kontejneru do něhož se odpad vysypává: 2,4 m.

Vyklápěč plastových nádob – ruční ▼ 120/140/240 l

Typ: 1093

- Umožňuje snadné a velice bezpečné vysypání plastových nádob do velkoobjemových kontejnerů.
- Vhodné pro nádoby 120, 140 a 240 l.
- Nádoba je uchycena za kolečka.
- Pomocí páky je ovládán hydraulický mechanismus s teleskopem.
- Uvolněním přepouštěcího ventilu se mechanismus sám sklopí zpět do výchozí pozice.
- Dvě pevná a dvě brzděná kola zajišťují mobilnost zařízení.
- Vysypání prázdné nádoby – 20 cyklů.

Manipulace s plastovými kontejnery



Adaptér pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem.

Typ: 0014-VZV (1100 l)

0021-VZV (660/770 l)

2 990,-



Oj a závěs plastového kontejneru 660, 770 a 1100 l.

2 290,-

Typ: 0014-OJ (1100 l)

0021-OJ (660/770 l)



Max. výška hrany kontejneru 1350 mm.

36 990,-



Typ: 1093

90 kg
990 x 1010 x 1770 mm
80 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁHRADNÍ DÍLY PRO PLASTOVÉ NÁDOBY

Jednotlivé díly plastových nádob jsou kompatibilní pouze s nádobami firmy „EUROPLAST“, standardně jsou dodávány bez spojovacího materiálu. Barevné provedení dle dohody.

Barevné provedení

1	2	3
modrá	zelená	černá
4	5	6
žlutá	hnědá	červená

Víko nádoby 120/240 l a čepy




Typ: 0004-A
Víko 120 l
180,-

Typ: 0005-A
Víko 240 l
199,-

Typ: 0004-C
Čep 1 ks 120/240 l
10,-

Kolečka a osičky 120/240 l




Typ: 3013
Kolečko 120/240 l
89,-

Typ: 6023
Osička 120 l
109,-

Typ: 6024
Osička 240 l
139,-

Ploché víko 660 a 770 l



Typ: 0021-V
Víko 660/770 l
1 190,-

Ploché víko 1100 l



Typ: 0013-V
Víko 1100 l
1 090,-

Kulaté víko 1100 l



Typ: 0014-V
Kulaté víko 1100 l
1 290,-

Víko ve víku 1100 l



Typ: 0014-VV
Velké víko 1100 l
1 190,-

Typ: 0014-MV
Malé víko 1100 l
250,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁHRADNÍ DÍLY PRO PLASTOVÉ NÁDOBY

Jednotlivé díly plastových nádob jsou kompatibilní pouze s nádobami firmy „EUROPLAST“, standardně jsou dodávány bez spojovacího materiálu. Barevné provedení dle dohody.

Kulatý vhoz gumový



Typ: 0056-G
Vhoz
190,-

Vhoz na papír – stříška



Typ: 0054-S
Vhoz na papír
250,-

Kolečka s brzdou a bez brzdy





Typ: 8701
Kolečko bez brzdy
329,-

Typ: 8702
Kolečko s brzdou
429,-

Gumová lišta víka



Typ: 0014-G
Lišta na kulaté víko
299,-

Typ: 0014-GV
Lišta na víko ve víku
299,-

Čep víka





Typ: 0014-C
Čep víka
90,-

Čep nádoby





Typ: 0014-CP
Čep nádoby 1100 l pravý

Typ: 0014-CL
Čep nádoby 1100 l levý
190,-



Typ: 0021-C
Čep nádoby 660/770 l
260,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Kovová popelnice

- Kovové popelnice 110 a 70 litrů. Používá se pro sběr komunálního odpadu.
- Při využití barevných vík lze nádoby použít i na tříděný odpad.
- Vyrobena z pozinkovaného plechu, který je odolný vysokým teplotám odpadu (např. žhavý popel).



Typ: 1008

Typ: 1002

Varianty 110 l s lakovaným víkem **929,-**



Typ: 1008-1 **Typ: 1008-2** **Typ: 1008-6** **Typ: 1008-4**

Kovové nádoby 120 a 240 l

- Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s vysokou odolností proti korozi.
- Odklopné víko na závěsu a kolečka Ø 200 mm.
- Vhodné především do průmyslu pro sběr zaolejovaného, horkého nebo těžkého odpadu!



Typ: 7624

Typ: 7623

TYP	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	HL. ROZMĚRY průměr x v (mm)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
1008	110	13,5	Ø 550 x 870	44	**699,-**
1002	70	11,5	Ø 550 x 578	44	**660,-**
1014	90	16	Ø 480 x 765	44	**1 399,-**
7623	120	30	460 x 568 x 920	48	**5 690,-**
7624	240	37	600 x 740 x 1060	96	**5 990,-**

Žárově zinkovaná popelnice

- Kovová popelnice 90 l. Používá se především v průmyslu na sběr odpadu, jako jsou zaolejované hadry.
- Povrchová úprava žárovým zinkováním poskytuje olejotěsnost nádoby. Současně s robustní konstrukcí zajišťuje vysokou mechanickou odolnost.



Typ: 1014

Řetízkový zámek s 2 klíči **Typ: 0925** **549,-**



- Široká možnost použití jak u plastových, tak i kovových nádob v nejrůznějších velikostech (především plast. 120 a 240 l, kov. 110 a 1100 l).
- Délka řetízku cca 21 cm. Klíče zámků existují v pěti kombinacích. Ke každému zámku jsou dodávány standardně 2 ks klíče.
- Ke každému zámku lze doobjednat libovolný počet klíčů - **Typ: 0926** **35,-**

Podvozek popelové nádoby **Typ: 1048** **469,-**



- Podvozek je pomocí dvou šroubů trvale připevněn na spodní části popelové nádoby.
- Obruč je žárově zinkovaná, kolečka plastová.
- Vhodný pouze ke kovovým nádobám.

2,5 kg Ø 420 mm

Vozíky na přepravu popelnic **Typ: 0002** **629,-**



2,5 kg

500 x 250 x 1200 mm

150 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ KONTEJNERY 1100 L



Kontejner 1100 l
Typ: 1132E
7 999,-

- Kontejnery vhodné pro sběr domovních i průmyslových odpadů.
- Kontejnery jsou vyrobeny z kvalitní oceli, následně žárově pozinkovány. Otočná kolečka Ø 200 mm, 2x s brzdou.
- Pro třídění odpadů lze víka vybavit příslušným vhozem a barvou.

110–135 kg dle provedení
1360 x 1001 x 1430 mm
1100 l
440 kg



Úprava pro manipulaci
s vysokozdvižným vozíkem.

Kontejnery 1100 l – varianty pro tříděný odpad

7 999,-



Papír **Typ: 1132E-1** | Sklo **Typ: 1132E-2** | Plasty **Typ: 1132E-4** | Kov **Typ: 1132E-8**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PŘÍSTŘEŠEK NA PARKOVÁNÍ KOL
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ



Technická data
Zastřešená plocha: 2480 x 4600 mm
Vnitřní šíře: 4000 mm
Nejnižší průchodná výška: 2007 mm
Sklon střechy: 7°
Max. zatížení střechy: 150 kg/m²



Přístřešek lze využít nejen na parkování kol.

Přístřešek na kola ▲

Typ: 3818

- Konstrukci přístřešku tvoří zinkovaná trubka Ø 57 mm, střecha je tvořena zinkovaným trapézovým plechem. Nosný rám střechy je vyroben z válcovaného „U" profilu 120.
- Přístřešek je dodáván v rozmontovaném stavu, včetně spojovacího materiálu.
- Pro bezpečný provoz přístřešku je nutná montáž k podlaze. Součástí dodávky je montážní návod.
- Volitelná výbava.
- K přístřešku lze doobjednat výplň bočního rámu a stojan na kola.



Výplň bočního rámu

Typ: 3819

- Orámovaná polykarbonátová výplň silná 10 mm.
- Lze využít na levou i pravou stranu. (Pro přístřešek můžete objednat jednu nebo 2 bočnice.)



Stojan na kola **Typ: 3820**

- Žárově zinkovaný stojan na kola, který lze pevně spojit s přístřeškem. (Lze objednat samostatně.)
- Kapacita stojanu – 10 kol.



Stanoviště kontejnerů – tahokov **Typ: 7126–7130**

Stanoviště kontejnerů

- Vymezuje prostor pro kontejnerové stání. Zamezuje nechtěnému pohybu kontejnerů vlivem povětrnostních vlivů. Napomáhá udržovat pořádek a zvyšuje komfort v odpadovém hospodářství. Jedná se o stavebnicový systém, ze kterého lze postavit velké množství velikostí a tvarů. Nejčastěji se používají stání na 1 až 5 kontejnerů 1100 l.
- Žárově zinkovaná konstrukce se skládá ze stojin a panelových výplní. Zinkovaná ochrana stanoviště zajišťuje dokonalou ochranu proti povětrnostním vlivům. Celek je pospojován sadou spojovacího materiálu, která je součástí dodávky. Stojiny jsou opatřeny přírubou, kterou lze snadno kotvit k základu (kotvící materiál není součástí dodávky).
- Na zakázku lze vyrobit stanoviště v jiných rozměrech, se střechou popřípadě s jinou výplní panelů jako je polykarbonát nebo dřevo.





TYP	POČET KONTEJNERŮ	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7126	1	1790 x 1610 x 1504	67	**7 990,-**
7127	2	3400 x 1610 x 1504	84	**10 990,-**
7128	3	5010 x 1610 x 1504	103	**14 490,-**
7129	4	6620 x 1610 x 1504	122	**17 490,-**
7130	5	8230 x 1610 x 1504	140	**19 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Stanoviště odpadových nádob

- Základnu představuje železobetonová jednolitá konstrukce s pevně zabudovaným pozinkovaným dveřním rámem.
- Dveře boxů jsou uchyceny do zabudovaného rámu pomocí otočných čepů.
- Povrchová úprava: konstrukce – vymývaný beton, dvířka – pozinkovaná ocel.

Typ: 3454, 3456 stanoviště plechových popelnic (110 l)

- Odpadová nádoba je umístěna na konstrukci vnitřní části dveří. Při otevírání dveří zároveň „vyjíždí" i odpadová nádoba.
- Vyztužená konstrukce dveří je konstruována na zatížení plné odpadové nádoby - plechová popelnice 110 l.

Typ: 3453, 3455 stanoviště plastových nádob na odpad (120 a 240 l)

- Kolečka nádob stojí ve speciálním výřezu ve dně stanoviště. To umožňuje velice snadné naklopení nádoby.
- Ocelové lanko jistí nádoby proti vypadnutí.



Typ: 3454



Typ: 3456

Vysoká hmotnost, odolnost proti vandalismu



Typ: 3453



Typ: 3455

TYP	TYP NÁDOBY	HLAVNÍ ROZMĚRY š x hl x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3454	1 x 110 l – kov	840 x 700 x 1150	400	**9 999,-**
3453	1 x 120/240 l – plast	840 x 880 x 1280	600	**11 490,-**
3456	2 x 110 l – kov	1620 x 700 x 1150	700	**13 990,-**
3455	2 x 120/240 l – plast	1620 x 880 x 1280	850	**15 490,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SKLOLAMINÁTOVÉ KONTEJNERY 1,1 / 2,15 / 3,2 m³



Sklolaminátové kontejnery

- Kontejnery jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů se špičkovým gelcoatovým povrchem laminátu. Ten si zachovává barevnou stálost a umožňuje snadné čištění povrchu kontejnerů včetně nástřiku od sprejů.
- Veškeré kovové části kontejnerů jsou pozinkované. Vyprazdňovací mechanismus je řešen kovovými táhly o Ø 12 mm, nebo řetězy.
- Kontejnery na sklo je možné dodat s protihlukovou úpravou dle TÜV.
- Kontejnery na papír je možné dodat s protipožární úpravou.







1,1 m³

Model mini H – A

- Nový design sklolaminátových kontejnerů.
- Čtvercový půdorys kontejneru umožňuje maximální využití daného prostoru.
- Podle druhu odpadu jsou kontejnery vybaveny odpovídajícími vhozovými otvory.

2,15 m³

Model H – B

- Model vychází z obdélníkového půdorysu.
- Vhazovací otvory jsou ve stejném provedení jako u předešlých typů o objemu 1,1 m³.


3,2 m³

Model maxi H – B

- Tvar kontejneru je odvozen z modelové řady 2,15 m³.
- Obdélníkový a čtvercový půdorys kontejnerů umožňuje bez problému kombinovat všechny velikosti.


V SOULADU S NORMOU EN 13071-1:2008

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m³)	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	VÝŠKA VHOZU (mm)	CENA (Kč)
6780-1	papír	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**11 690,-**
6780-2	sklo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**11 490,-**
6780-3	jiné	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**11 490,-**
6780-4	plasty	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**11 690,-**
6781-1	papír	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**19 490,-**
6781-2	sklo	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**19 490,-**
6781-3	jiné	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**19 490,-**
6781-4	plasty	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**19 490,-**
6782-1	papír	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**23 490,-**
6782-2	sklo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**23 490,-**
6782-3	jiné	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**23 490,-**
6782-4	plasty	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**23 490,-**



Systém vyprazdňování A

- Vhodný pro sběr skla nebo plastů.



Systém vyprazdňování B

- Vhodný pro sběr papíru, skla nebo plastů.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SKLOLAMINÁTOVÉ KONTEJNERY NA BIO ODPAD
KOVOVÉ KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM





Typ: 6780-BIO



Typ: 6782-BIO

◀ Provedení na Bio odpad

Typ: 6780 – BIO, 6782 – BIO

- Konstrukci kontejneru tvoří dva pláště. Mezi vnitřním a venkovním pláštěm je mezera 40 mm, ve kterém jsou uloženy ocelové součásti vyprazdňovacího mechanizmu, a zároveň je zde řešeno odvětrání, které umožňuje přístup vzduchu, redukci plynů a následného zápachu. Tato konstrukce umožňuje 14-ti denní cyklus svozů odpadů.
- Dno kontejneru s otvory pro cirkulaci vzduchu je překryto mřížkou, která zajišťuje oddělení odpadu od tekuté složky a umožňuje její odpařování.



TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m^3)	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	VÝŠKA VHOZU (mm)	CENA (Kč)
6780-BIO	bio	1,1	1100 x 1100 x 1350	66	1000	**16 490,-**
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1620	185	1400	**29 990,-**



Typ: 3931-4

Typ: 3930-2

Typ: 3931-1

Kovové kontejnery se spodním výsypem

- Jsou určeny především pro sběr tříděného odpadu jako je papír, plast, sklo, ALU obaly, atd.
- Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný nosný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě odpovídající druhu odpadu. Nabízeny jsou ve velikostech 1,5 a 2,5 m^3.
- Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru.

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m^3)	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
3930-1	papír	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	**15 990,-**
3930-2	sklo	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	**15 990,-**
3930-4	plasty	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	**15 990,-**
3931-1	papír	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	**21 990,-**
3931-2	sklo	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	**21 990,-**
3931-4	plasty	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	**21 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POLYETYLENOVÉ KONTEJNERY SE SPODNÍM VÝSYPEM



Typ: 3770-7



Typ: 3768-2




Typ: 3769-1

Polyetylenové kontejnery

- Kontejnery jsou vyrobeny z velmi odolného a pružného polyetylenu.
- Design a funkčnost nádob byly pečlivě vyvíjeny mnoho let a jsou prověřeny v celé Evropě mnohaletou praxí.
- K vyprazdňování nádob dochází pomocí dvouhákového systému a výklopného dvoudílného dna. Kontejnery jsou vybaveny příslušnými otvory pro tříděný odpadu a standardně jsou vybaveny etiketou s druhem odpadu.
- Atestovaná hlučnost nádob 87 dB (A), na přání lze vybavit kontejner speciální protihlukovou izolací s hlučností max. 83 dB. Minimální pórovitost povrchu zajišťuje snadné čištění. Kontejnery se vyznačují vysokou stálobarevností i za dlouhého působení slunečního záření. V zimních měsících nedochází k poškození kontejnerů z důvodu přimrznutí. Standardně jsou kontejnery dodávány v barvách zelená – barevné sklo, žlutá – plasty, modrá – papír, bílá – bílé sklo. Na zakázku lze nabídnout též varianty v jiných barvách na další druhy odpadů.

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m^3)	HL. ROZMĚRY (mm)	BARVA	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3768-1	papír	1,5	1450 x 1465	modrá	80	**9 890,-**
3768-2	barevné sklo	1,5	1450 x 1465	zelená	80	**9 890,-**
3768-4	plasty	1,5	1450 x 1465	žlutá	80	**9 890,-**
3768-7	bílé sklo	1,5	1450 x 1465	bílá	80	**9 890,-**
3769-1	papír	2,5	1825 x 1230 x 1665	modrá	120	**14 990,-**
3769-2	barevné sklo	2,5	1825 x 1230 x 1665	zelená	120	**14 990,-**
3769-4	plasty	2,5	1825 x 1230 x 1665	žlutá	120	**14 990,-**
3769-7	bílé sklo	2,5	1825 x 1230 x 1665	bílá	120	**14 990,-**
3770-1	papír	3,5	2255 x 1420 x 1940	modrá	160	**21 490,-**
3770-2	barevné sklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	zelená	160	**21 490,-**
3770-4	plasty	3,5	2255 x 1420 x 1940	žlutá	160	**21 490,-**
3770-7	bílé sklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	bílá	160	**21 490,-**

Systém vyprazdňování



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SAMOLEPÍCÍ NÁLEPKY

Rychlé dodací lhůty!

1

SKLO

2

BÍLÉ SKLO

3

ZELENÉ SKLO

4

HNĚDÉ SKLO

5

PLAST

6

PLECHOVKY

7


SPREJE

8

HLINÍK

9

FOLIE

10

KOV

11

KOMUNÁLNÍ ODPAD

12


BIO ODPAD

13

ZAOLEJOVANÉ HADRY

14

BATERIE

15

ZÁŘIVKY

16

ŽÁROVKY

17

NOVINY

18

PAPÍR

19

KARTONY

20
LIBOVOLNÝ TEXT

21

ELEKTRO ODPAD

22

STARÉ LÉKY

- Široká nabídka samolepících nálepek, pro označení sběrných nádob.
- Kreslené symboly doplněny textem.
- Na přání lze dodat nálepky s jiným textem v jiném rozměru.

Typ: 6534-1.....22

120 x 160 mm

49,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA SBĚR DOKUMENTŮ URČENÝCH KE SKARTACI





Typ: 7284

10 190,-

Nabízené velikosti od 27 do 415 litrů naleznou své uplatnění především bankách, pojišťovnách a úřadech státní správy a všude tam kde vznikají důvěrné dokumenty. Nádoby slouží k bezpečnému ukládaní a uchování dokumentů, nosičů dat určených k následné skartaci.

Typ: 7283

3 490,-

Typ: 7282

4 990,-

Typ: 7281

6 890,-

Nádoba o objemu 27 litrů Typ: 7283

- Pevná hliníková konstrukce nádoby a víka umožňuje bezpečné skladování především datových nosičů, jako jsou CD, DVD a diskety.
- Snadná manipulace pomocí dvou madel na boku nádoby.
- Ve víku vhazovací otvor přizpůsobený dvou velikostí rozměrům CD a DVD.
- Víko zajištěno pákovým uzávěrem.

2 kg

vnitřní rozměry 350 x 250 x 300 mm
venkovní rozměry 400 x 300 x 330 mm

Nádoba o objemu 70 litrů Typ: 7282

- Hliníková nádoba vyztužená podélnými žebry pro její větší stabilitu a odolnost.
- Manipulaci usnadňují dvě sklopná madla.
- Uzamykatelné odklápěcí víko je zajištěno pákovým uzávěrem.
- Pro snadná vhazování bez nutnosti otevírání víka slouží otvor 325 x 40 mm.

6 kg

vnitřní rozměry 355 x 355 x 530 mm
venkovní rozměry 415 x 415 x 550 mm

Nádoba o objemu 240 litrů Typ: 7281

- Hliníková nádoba vyztužena podélnými žebry má velkou pevnost a stabilitu.
- Pro snadnou manipulaci je osazena dvěma koly o průměru 200 mm.
- Otevíratelné víko je z jedné strany zajištěno panty a z druhé pákovým uzávěrem s možností uzamčení.
- Vhazovací otvor ve víku o velikosti 420 x 40 mm umožňuje vhazování dokumentů bez nutnosti víko otevírat.

12 kg

vnitřní rozměry 550 x 450 x 1030 mm
venkovní rozměry 700 x 570 x 1055 mm

Nádoba o objemu 415 litrů Typ: 7284

- Lehká hliníková konstrukce nádoby zpevněná podélnými výztuhami.
- Snadná manipulace pomocí dvěma pevnými a dvěma otočnými koly s brzdou o průměru 125 mm.
- Vyklápěcí víko je zajištěno pákovými uzávěry.

30 kg

vnitřní rozměry 990 x 630 x 690 mm
venkovní rozměry 1080 x 680 x 860 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA BIO ODPAD

Typ: 3563



- Řešení sběru bio-odpadu se stává v současné době velice atraktivní záležitostí. V naší nabídce naleznete kompletní systém nádob od odpadkového koše do domácnosti, plastové nádoby na bio a gastro odpady, přes kompostéry, kompostovací sila až po bio-pytle. Nabídka je navíc doplněna řadou drtičů (štěpkovačů), které celý systém sběru bio-odpadu uzavírají.

VÝHODY BIO-NÁDOB:

- Umožňují dokonalé odvětrání odpadu.

- Redukují obsah odpadu díky odpařování tekutin.

- Odpařováním tekutin se mění pH, čímž se výrazně redukuje zápach.

- Možnost kombinace bio-nádoby s bio-pytlem.

- Zlepšení kvality bio-odpadu pro jeho další zpracování.

Bio-nádoba 7, 10 l

- UV stabilní, odolná chemickým a biologickým prostředkům. Možnost zavěšení, vyrobena z polypropylenu, držadlo plní funkci aretace otevřeného víka.

Typ: 3562

250 x 200 x 205 mm

7 l

74,-

Typ: 3563

270 x 220 x 275 mm

10 l

79,-

Kompostováním lze zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti.



◀ Bio-pytle

Typ: 3512–3516

- Biologicky odbouratelné pytle na bázi škrobu.
- Vhodné pro kompostování.
- Rozkládají se pomocí mikroorganismů, UV záření, vlhkosti, atd. cca po 3 měsících.

TYP	ROZMĚR (mm)	OBJEM (l)	SÍLA MAT. (mikrony)	OBSAH KARTONU / MIN. ODBĚR (ks)	CENA/KUS (Kč)
3512	390 x 390	8	17	1000 / 25	**2,00**
3513	420 x 450	10	17	1000 / 25	**2,30**
3515	540 x 600	25	18	800 / 20	**4,50**
3516	700 x 700	40	21	120 / 20	**7,40**



Odpadkový koš Urba ▶

Typ: 4649-5

- Odpadkový koš vhodný na sběr bioodpadu.
- Nádoby jsou vyrobeny z kvalitního polypropylenu. Hladký a lesklý povrch, zaručuje kvalitní design. Oblé tvary a hladký povrch usnadňují čištění nádoby.
- Nádoba je opatřena víkem a plastovým držadlem se zámkovým mechanismem (sklopené držadlo uzamyká víko nádoby).



295 x 340 x 353 mm

21 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KOMPOSTÉRY A SILA



Co je vhodné ke kompostování:

- Ovocné a zeleninové odpady.
- Kávové a čajové zbytky.
- Slupky – kůra citrusových plodů (v malém množství).
- Hnědá lepenka a novinový papír (v malém množství).
- Vaječné skořápky, trus malých zvířat, listí, uvadlé květiny.
- Drnové řezy v malém množství.
- Nalámané zahradní odpady.
- Dřevitá vlna, třísky, piliny apod. (v malém množství).



Kompostéry

- Kompostéry vhodné pro kompostování odpadu z domácností a zahrádek.
- Konstrukce kompostéru umožňuje letní i zimní provoz. Jednoduchá montáž bez použití nářadí.
- Nádoba kompostéru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismům, červů a žížal). Jsou opatřeny bočními dvířky pro vyjímání kompostu a otvory sloužícími k provzdušňování.
- Balení: karton.





590,-

Typ: 3934

- 7,5 kg
- Ø 790 x 840 mm
- 280 l



Typ: 4288

849,-

- 11 kg
- 810 x 810 x 740 mm
- 350 l



Typ: 3580

2 199,-

- 17,5 kg
- 940 x 940 x 1150 mm
- 720 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KOMPOSTÉRY A SILA

Silnostěnné kompostéry ▶

- Unikátní síla stěn kompostérů 8–10 mm zajišťuje nejen vysokou tepelnou izolaci, ale též nadprůměrnou stabilitu a životnost kompostérů – 20 let.
- Dostatečný počet bočních větracích otvorů zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu a vlhkosti. Systém větrání zabraňuje ucpávání větracích otvorů.
- Vrchní víko opatřeno panty pro snadné plnění kompostéru. Vyjímání kompostu je možné ze všech stran.
- Vyrobeny z recyklovaného HDPE, odolného proti UV záření. Certifikováno mezinárodním certifikátem kvality NF Environment.



4 499,-

Typ: 7169

31 kg | Ø 1360 x 1200 mm | 1170 l



6 999,-

Typ: 7170

36 kg | Ø 1760 x 1090 mm | 1830 l







Rozměry balení:
1000/1200 x 210 x 140 mm

Dřevěný kompostér ▲

- Vyroben z nehoblovaného dřeva, impregnovaného máčením v prostředku ADOLIT. Dodáván v rozloženém stavu. Velice jednoduchá montáž bez použití nářadí. Dodáván ve dvou velikostech.

Typ: 3705 **449,-**

19 kg
1000 x 1000 x 700 mm
600 l

Typ: 3706 **529,-**

22 kg
1200 x 1200 x 700 mm
850 l





Silo lze snadno postavit.

Silo ▲

- Výhodou nového výrobku oproti uzavřeným kompostérům je jeho větší objem. Výrobek dodáváme v rozloženém stavu v kartonu a jeho sestavení přímo na určeném místě je velmi snadné.

Typ: 6113 **849,-**

18 kg
1250 x 1250 x 720 mm
650 l

Typ: 7223

19 kg
1250 x 1250 x 1000 mm
900 l **990,-**



Typ: 6111 **899,-**

8,7 kg
640 x 640 x 730 mm
290 l

Typ: 6112 **1 099,-**

13 kg
660 x 660 x 1100 mm
400 l

Typ: 3932 **2 390,-**

16 kg
1100 x 1100 x 1020 mm
600 l

Typ: 7234 **2 790,-**

20 kg
1300 x 1300 x 1020 mm
1000 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA BIO, GASTRO ODPAD

- Řešení sběru BIO odpadu se stává v současné době nejen velice atraktivní, ale prospěšnou aktivitou.
- Na základě požadavků našich klientů jsme připravili zcela novou nádobu na sběr BIO odpadu, která splňuje nejmodernější trendy.
- Pomocí intenzivního odvětrávání je výrazně redukována hmotnost i objem odpadu. Současně se při procesu odvětrávání mění hodnoty pH odpadu, které zajišťují výrazné snížení zápachu.

Nádoby BIO

- s bočním odvětráním

120 l

Typ: 0004-5 BIO

939,-

240 l

Typ: 0005-5 BIO

1 239,-



Odvětrání bočních stěn

- Intenzivní provětrání bočních stěn na obou stranách nádoby.

Nádoby BIO/RM

- s bočním odvětráním a roštem na dně nádoby

120 l

Typ: 0004-5 BIO/RM

969,-

240 l

Typ: 0005-5 BIO/RM

1 299,-





Odvětrání bočních stěn

- Intenzivní provětrání bočních stěn na obou stranách nádoby.

Plastový rošt na dně nádoby

- Zlepšuje provětrání a umožňuje oddělit kapalnou složku od pevné. Plastový rošt je pevně spojen s nádobou. Současně ho lze jednoduše odklopit a nádobu pod roštem vyčistit.





Nádoby GASTRO



120 l

Typ: 0004-5 GASTRO

1 399,-

240 l

Typ: 0005-5 GASTRO

1 599,-





- Víko nádoby opatřeno speciálním gumovým těsněním. Pákový mechanizmus zajišťuje maximální utěsnění víka.
- Nádoba vhodná především na sběr „GASTRO" odpadu z restaurací, kuchyní atd.
- Nádobu lze umístit ve vnitřních i venkovních prostorách.

Užitečný pomocník proti zápachu



299,-

myTonni

Typ: 7788

- Granulát výrazně redukuje zápach z BIO nádoby.
- Před naplněním se na dno nádoby nasype granulát, který vstřebá vlhkost, čímž výrazně redukuje zápach.

10 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Plastové BIO kontejnery 770 a 1100 l

- Jsou určeny pro sběr BIO odpadu.
- Kontejnery v hnědé barvě jsou opatřeny větracími otvory, které umožňují dokonalé odvětrání odpadu.
- Redukují obsah odpadu díky odpařování tekutin.
- Odpařováním tekutin se mění pH, čímž se výrazně redukuje zápach.



Typ: 0029-5 BIO

6 400,-

Typ: 0014-5 BIO

6 990,-

Detail větracích otvorů.





249,-

◀ Nádoba na sběr použitého oleje OIL-BOX

Typ: 7536

- Plastové nádoby pro sběr použitého kuchyňského oleje.
- Široký otvor s odnímatelným filtrem umožňuje snadné naplnění. Filtr s otvory zachycuje části > 3 mm. Dno nádoby je zakulacené a zesílené.
- Výrazný design výlevky, se speciálním systémem zachytávání kapek, přispívá k rychlému a plynulému vyprazdňování a zabraňuje nepříjemnému klokotání. Ergonomické držadlo a madlo usnadňují manipulaci.
- Víko je vybaveno bezpečnostním zařízením proti použití dětmi.
- Všechny složky OIL-BOXu lze mýt v myčce.
- Vyrobeno ze 100% recyklovatelného polypropylenu.

202 x 192 x 275 mm

3 l

MATTIUSSI ECOLOGIA









Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE



Použitý kuchyňský olej je vysoce znečišťující odpad a jeho vylévání do kanalizace výrazně znečišťuje životní prostředí a především kvalitu povrchových a podzemních vod. Olej vylitý do kanalizace poškozuje chod čistíren a jeho usazeniny ucpávají kanalizační potrubí. Protože je lehčí než voda, vytváří se na jeho povrchu olejový film, který zabraňuje průchodu kyslíku a způsobuje udušení vodních organismů a rostlin. V případě výskytu oleje v půdě dochází k tvorbě tenké olejové vrstvy mezi částicemi půdy a kořenovým systémem rostlin a snižuje jejich schopnost přijímat živiny ze země. V případě kontaminace podloží spodních vod dochází ke snížení kvality pitné vody z dlouhodobého hlediska. Jeden litr oleje může znečistit až 1 milion litrů vody. V kanalizačním potrubí dochází k postupnému usazování a případnému ucpání, navíc tyto usazeniny slouží jako potrava pro hlodavce. Přes snahu čistíren odpadních vod se stále velké množství olejů z domácností dostává do našich řek, jezer a podzemních vod.

Olej vhodný pro recyklaci:
- kuchyňský olej po smažení nebo fritování (slunečnicový, řepkový, lněný, palmový, olivový a podobný),
- oleje sloužící jako nálev potravin (konzervy tuňáků, zelenina konzervovaná v oleji atd.),
- rostlinné tuky.

Všechny tyto oleje musí být recyklované, aby se zaručila správná recyklace odpadu a ochrana životního prostředí, ve kterém žijeme.

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY URČENÉ VÝHRADNĚ PRO SBĚR POUŽITÉHO OLEJE V PET LAHVÍCH BEZ MOŽNOSTI PŘÍMÉHO VYLÉVÁNÍ OLEJE

Trychtýř na přelévání do PET lahví – Gocciolina **Typ: 7747** ▶





- Ergonomický tvar trychtýře umožňuje jednoduché a bezpečné nalévání použitého vystydlého kuchyňského oleje do běžně dostupných PET lahví.
- Odnímatelné sítko zabraňuje ucpání trychtýře a zachycuje nečistoty. Možnost mytí v myčce.

0,080 kg

122 x 192 x 110 mm

79,-

Nádrž na použitý kuchyňský olej 240 l – Oliv Box **Typ: 7753** ▶



- Velkokapacitní sběrný kontejner určený výhradně pro sběr použitého oleje v PET lahvích bez možností přímého vylévání oleje. Kontejner se skládá ze dvou nádob, z nichž tou vnitřní je plastová nádoba na kolečkách o objemu 240 l. Vyjímání vnitřní nádoby z té venkovní je možné zadními uzamykatelnými dvířky. Zabezpečení nádoby proti náhodnému převrhnutí je prostřednictvím ocelových prvků ukotvených k zemi. Venkovní nádoba slouží jako kryt pro tu vnitřní a je vyrobena z kvalitního plastu odolávajícímu povětrnostním vlivům a UV záření.





55 kg

1000 x 1400 x 2350 mm

240 l

29 990,-

Nádrž na použitý kuchyňský olej 800 l – Oliv Box **Typ: 7755** ▶



- Velkokapacitní kontejner na sběr kuchyňského oleje výhradně v PET lahvích. Vylévání oleje do kontejneru není možné.
- Tvar kontejneru umožňuje jednoduchou manipulaci prostřednictvím vysokozdvižného vozíku. Víko kontejneru je vybaveno bezpečnostním zámkem. Zabezpečení nádoby proti převrhnutí prostřednictvím ocelových prvků ukotvených do země.
- Vyrobeno z HDPE odolávajícímu UV záření a povětrnostním vlivům.





66 kg

1150 x 1400 x 2350 mm

800 l

18 990,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Nádoba na použitý olej z kuchyně 1,6 l – Colibrí Typ: 7748 ▶

- Speciální plastová nádoba pro domácnosti určená na sběr použitého kuchyňského oleje ze smažení, fritování, ale také z konzervačních nálevů.
- Odnímatelné sítko zabraňuje znečištění sbíraného oleje.
- Bezpečnostní uzávěr (dětská pojistka).
- Zesílené stěny zvyšují odolnost při nárazu nebo poškození.

0,165 kg
96 x 96 x 254 mm
1,6 l

119,-





◀ Nádoba na použitý olej z kuchyně 3,5 l – Olí Typ: 7749

- Ideální pro středně vysokou spotřebu a díky širokému otvoru pro vyprazdňování fritéz.
- Odnímatelný filtr snadno oddělí použitý olej od zbytků potravin.
- Bezpečnostní uzávěr (dětská pojistka). Zesílené stěny zvyšují odolnost při nárazu nebo poškození.
- Ergonomická rukojeť pro snadné přelévání a transport.

0,300 kg
200 x 145 x 260 mm
3,5 l

149,-

Nádoba na použitý olej z kuchyně 5,5 l – Ecohouse Light ▶

Typ: 7750

- Ideální pro větší počet spotřebitelů a domácnosti s větší spotřebou oleje.
- Díky širokému otvoru s odnímatelným filtrem pro zachycení nečistot vhodné pro vyprazdňování oleje přímo z fritézy.
- Bezpečnostní uzávěr (dětská pojistka). Zesílené stěny zvyšují odolnost při nárazu nebo poškození.

0,365 kg
310 x 145 x 217 mm
5,5 l

179,-





◀ Nádoba na použitý olej z kuchyně 36 l – Eco work Typ: 7751

- Plastová nádoba vhodná pro sběr použitého kuchyňského oleje pro větší provozy. Díky integrovaným kolečkům, praktické rukojeti a madlu je manipulace i s plnou nádobou velmi snadná. Velký plnící otvor se sítkem umožňuje pohodlné a bezpečné nalévání také z větších nádob. Samostatný otvor pro vyprazdňování. Praktické prolisy v horní a spodní části nádoby zajišťují bezpečné stohování v počtu 1 + 3 ks.

3,9 kg
570 x 370 x 280 mm
36 l

1 499,-

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY PRO SBĚR KUCHYŇSKÉHO OLEJE PŘÍMÝM NALITÍM OLEJE Z TRANSPORTNÍ NÁDOBY

Nádrž na použitý kuchyňský olej 200 l – Olivia free Typ: 7752 ▶

- Nádrž se skládá ze dvou kontejnerů. Venkovní má objem 500 l a je vyroben z materiálu odolnému povětrnostním vlivům a oleji. Vnitřní nádoba je vyrobena z korozi odolné oceli a má objem 200 l. Disponuje velkým otvorem pro sběr oleje a vodotěsné uzavřené víko s těsněním odolávajícím oleji. Certifikováno UN/RID/ADR pro bezpečnou přepravu po komunikacích. Hladinoměr s analogovým displejem a ručně uzavíratelným víkem s automatickým uzávěrem. Obsahuje uhlíkový protizápachový filtr, který zamezuje také vniknutí hmyzu a hlodavců.

40 kg
1400 x 1000 x 1250 mm
200 l

16 490,-



Nádrž na použitý kuchyňský olej 500 l – Oliv Box Typ: 7754 ▶

- Velkokapacitní kontejner pro sběr kuchyňského oleje pro přímé nalití oleje z transportní nádoby.
- Venkovní kontejner má objem cca 1000 l a je designován pro snadnou manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Vnitřní nádoba o objemu 500 l je vyrobena z HDPE a je osazena širokým plnícím otvorem, který je hermeticky uzavřený. Vyrobeno z materiálu odolávajícímu povětrnostním vlivům a oleji. Sběrná stanice má rovněž hladinoměr a pojistný ventil, aby se zabránilo rozlití v případě, že by se nádrž náhodně převrátila nebo byla přeplněna.

73 kg
1150 x 1400 x 2100 mm
500 l

24 990,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA BATERIE

1 399,-



Plastová nádoba ▲

Typ: 5040

- Vhodné pro sběr menších baterií a monočlánků ve školách, úřadech, velkoobchodech apod.
- Vhazovací otvory lze přizpůsobit dle přání zákazníka.
- Nádoba vybavena zámkem víka.

9 kg
470 x 550 x 930 mm
120 l
75 kg

539,-





◀ KCA box Typ: 0030

- Vhodné pro sběr menších baterií a monočlánků v obchodních organizacích, školách apod.
- Na přání zákazníka lze dodat s uzamykatelným držákem a s možností připevnění na zeď.
- Vhazovací otvory lze přizpůsobit dle přání zákazníka.

1,4 kg
280 x 240 x 460 mm
20 l
10 kg

419,-



◀ Držák Typ: 5039

- Slouží k zavěšení na stěnu.
- S možností uzamčení.

1,8 kg

49,-

BATERIE

Typ: 6534-14

Samolepka

160 x 120 mm



Kovový kontejner Typ: 1254 ▶

- Vnitřní prostor pogumován kyselinovzdornou gumou.
- Stohovatelné ve třech vrstvách.
- Vhodné pro silniční a železniční přepravu, uzpůsobeno pro vidlicovou a závěsnou manipulaci.
- Udělen atest UN 11A/Y/r.výr.CZ/MV-IMET 4036/4320/1200/5001/180 kg/ocel3/výr.č.
- Povrchová úprava žárovým zinkováním nebo lakováním.




TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	MATERIÁL	HLAVNÍ ROZMĚRY šířka x hloubka x výška (mm)	CENA (Kč)
1254	Kovový kontejner	500	180	1000	lakovaný, pogumovaný	1200 x 1000 x 910	**22 990,-**
1256	Kovový kontejner	500	190	1000	zinkovaný, pogumovaný	1200 x 1000 x 910	**28 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA BATERIE, DROBNÝ ELEKTROODPAD, LÉKY

Speciální plastové boxy na sběr baterií ▼

- Víko nádoby otvírané na pantech je vybaveno vhodným vhozovým otvorem.
- V přední části dvojnásobné zajištění proti samovolnému otevření víka.
- Konstrukce a výztuhy nádoby zajišťují dostatečnou tuhost a pevnost.
- Nádoby lze vybavit odpovídajícím polepem.
- Boxy se dodávají ve 3 velikostech.



Detail zajištění víka.

Typ: 3713
400 x 300 x 220 mm
270,-

Typ: 3712
400 x 300 x 170 mm
250,-

Typ: 3711
400 x 300 x 120 mm
240,-



Možnost stohování boxů.





BATERIE
Typ: 6534-14

Nádoba na sběr použitých baterií ▶

Typ: 7537

- Bezpečné skladování použitých baterií.
- Dodává se standardně s transparentním tělem a fialovým víkem.
- Vyrobeno ze 100% recyklovatelného polypropylenu.
- Otevřením celého víka je možné vkládat velké části, zatímco malým šroubovacím uzávěrem, který má bezpečnostní blokování, se vkládají menší předměty.
- Nádoba kruhového průřezu má zakulacené zesílené dno.
- Ergonomické držadlo pro přenášení.
- Šikovné madlo pro vyprazdňování.





249,-

202 x 192 x 275 mm
3 l

MATTIUSSI ECOLOGIA





Průhledná nádoba na baterie, elektroodpad, léky… ▶

- Atraktivní nádoba na sběr nejen drobných baterií.
- Průhledná nádoba umožňuje kontrolu obsahu. Širší základna zajišťuje dostatečnou stabilitu.
- Vrchní víko je opatřeno vhozovým otvorem.
- Úchyt na základně nádoby slouží k snazší manipulaci při vyprazdňování.
- K nádobě lze doobjednat různé druhy samolepek a tím využít nádobu na sběr dalších komodit.
- Výroba vhozového otvoru o jiných rozměrech na zakázku.



17,5 l

Atraktivní design

5,5 l



Typ: 3715
Ø 180/270 x 685 mm
1 599,-

Typ: 3714
Ø 133/165 x 415 mm
995,-



BATERIE
Typ: 6534-14



ELEKTRO ODPAD
6534-21



STARÉ LÉKY
6534-22

49,-
160 x 120 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA BATERIE



Typ: 3560-A (víko)

990,-

Plastový box 520 litrů

- Mnoho možností využití.
- Vhodné na sklad. a přepravu starých akumulátorů nebo skladování a přepravu nejrůznějších pevných nebo pastovitých látek.
- Robustní konstrukce umožňuje několikanásobné stohování.
- K nádobě je vhodné víko Typ 3560-A.
- Rovné plochy na čelní straně nádoby umožňují umístění označení (druh materiálu, odpadu – samolepky).
- Nádoba je vyrobena z polyetylenu.
- Stohovací zátěž 3500 kg.
- Tepelná odolnost –20 °C až +40 °C.
- 2 ližiny.

32 kg
1200 x 800 x 800 mm
520 l
400 kg





Typ: 6033-0 (box)

3 990,-



Typ: 7785

Typ: 7786



Typ: 7787

Možnost stohování.



Typ: 7787

Skladování AKU i lithiových baterií



UN kód.



Typ: 7786

Plastové boxy na baterie

- Plastové boxy vhodné na skladování a přepravu nejen AKU, ale i lithiových baterií.
- Certifikace je platná při použití plastového boxu s víkem, které je fixováno popruhem.
- Plastové boxy a víka jsou vyrobeny z HDPE s vysokou chemickou a mechanickou odolností.

TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	STOHOVACÍ NOSNOST (kg)	HLAVNÍ ROZMĚRY šířka x hloubka x výška (mm)	CENA (Kč)
7785	BOX s UN kódem včetně víka a popruhů	195	27	300	2500	1200 x 800 x 400	**4 890,-**
7786		400	42	200	2500	1200 x 1000 x 580	**5 690,-**
7787		600	45	400	3500	1200 x 1000 x 760	**5 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TUHÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD



od 12 490,-

- Vhodné pro skladování a přepravu pevných a pastovitých látek.
- Stohovatelné do tří vrstev.
- Konstrukce z ocelových nosníků a plechů, uzpůsobeny pro manipulaci s jeřábem i vysokozdvižným vozíkem, víko osazeno těsněním z pěnové gumy, aretováno v otevřené poloze.
- Kapsa pro doprovodné doklady.
- Využívají se i v systému ekokontejnerových nosičů, pojízdných sběrnách apod.
- Na přání zákazníka lze povrchovou úpravu vnitřku i vnějšku zajistit v lakovaném provedení, žárově zinkované, s gumovou výstelkou.

KS 500
Typ: 1255



KS 800
Typ: 1258

Univerzální kontejner ▼

Typ: 6049

- Provedení kontejneru umožňuje široké uplatnění.
- Vnitřní pogumovaná vanička umožňuje skladování akumulátorů.
- Kontejner je vybaven aretovaným víkem a konstrukčně je přizpůsoben pro manipulaci s jeřábem, nebo vysokozdvižným vozíkem.





Typ: 1253

TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	Č. ATESTU	CENA (Kč)
1253	KS 500	500	lakovaný	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4036/ 4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	**12 490,-**
1255	KS 500	500	zinkovaný	1000	180	1200 x 1000 x 910		**17 490,-**
1257	KS 800	800	lakovaný	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4033/ 3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	**14 490,-**
1258	KS 800	800	zinkovaný	1500	230	1200 x 1000 x 1290		**19 390,-**
6049	Univerzální kontejner	280	lakovaný pogumovaný	180	186	1245 x 820 x 726		**18 490,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KONTEJNER NA ZÁŘIVKY



◀ Kontejner na zářivky

Typ: 0059

- Určeny pro skladování a přepravu opotřebených zářivkových trubic a výbojek.
- Standardní rozměry 1600 x 500 x 800 mm, vlastní hmotnost cca 60 kg, doporučená náplň 150 kg, stohovatelné ve čtyřech vrstvách, manipulovatelné vysokozdvižným vozíkem i jeřábem.
- Na přání zákazníka lze přizpůsobit rozměry, vybavit zámkem, samolepkami, držadly pro ruční manipulaci.
- Povrchová úprava lakováním.
- UN kód: UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.

ZÁŘIVKY

Typ: 6534-15
Samolepka
49,-









TYP	VÍKO	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVNÍ ROZMĚRY šířka x hloubka x výška (mm)
0059	Otevírání kombin.	640	60	lakovaný	1600 x 500 x 800

7 990,-



1550 x 410 x 370 mm
50 kg

◀ Kartonový box na zářivky


Typ: 4425

- Vyroben z vysoce odolné 5-ti vrstvé kartonové lepenky.
- Speciální konstrukce zajišťuje dostatečnou nosnost – 50 kg.
- Box je vhodný pro opětovné používání.
- Dodává se v rozloženém stavu.

169,-

ZÁŘIVKY

Typ: 6534-15
Samolepka
49,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ BOXY NA TUHÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD



◀ Mobil box

Typ: 4435
Typ: 7365

- Certifikován na skladování a transport pevných nebezpečných látek (např. zaolejovaných hadrů).
- Robustní konstrukce nádoby a víka umožňuje stohování (2x) a zaručuje dlouhou životnost nádob.
- Standardní vybavení: dvě plastová kola, dvě kovové přezky s pojistkou proti samovolnému odepnutí, těsnění víka.
- Prolisy na bocích nádoby umožňují manipulaci s VZV pomocí otočných vidlic.
- Snadno stohovatelné na europaletu (8 ks).
- Č. atestu: 1H2W/Y100/S.../D/BAM6576.
- Možnost dodání v provedení se zeleným nebo modrým víkem.








- Víko s polyuretanovým těsněním, požár zamezující, lehké a vzduchotěsné pro materiál citlivý na vlhkost.

Typ: 4435

Typ: 4435



- Mobilní boxy na tuhý nebezpečný odpad je možné stohovat do dvou vrstev po čtyřech kusech díky robustní konstrukci nádoby a víka. Na jednu europaletu se tak snadno uskladní až 8 kusů.



- Mechanismus uzamčení s kovovou klapkou a pružinou.



- Dodáváno v provedení 170 l a 250 l.

TYP	HMOTNOST (kg)	OBJEM (l)	ROZMĚRY š x h x v (mm)	CENA (Kč)
4435	12	170	600 x 400 x 880	**4 790,-**
7365	15	250	600 x 600 x 890	**5 790,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TEKUTÉ NEBEZPEČNÉ KAPALINY





Typ: 3229
1000 l

Typ: 3230
600 l

IBC kontejnery 600 a 1000 l

- Stohovatelné obaly s vnitřní nádobou z UV stabilizovaného vysokomolekulárního HDPE a vnější ochrannou kostrou z ušlechtilé pozinkované oceli.
- Vrchní plnící otvor DN 150, spodní vypouštěcí vyměnitelný ventil DN 50.
- Na nádrži je vyznačena stupnice umožňující dostatečně přesný odhad objemu kapaliny v nádrži při vyprazdňování či plnění.
- Součástí obalu je PE paleta odolná proti mechanickým i korozivním vlivům. Paleta je výhodná zejména při stáčení a manipulaci s chemikáliemi.
- Všechny díly jsou recyklovatelné a vyměnitelné.
- Atest pro skladování a přepravu nebezpečných látek 31/HA1/Y/...
- Vhodné též na potraviny.

od 4 790,-

TYP	OBJEM (l)	MATERIÁL	NOSNOST (kg)	VL. HMOTNOST (kg)	ROZMĚRY š x h x v (mm)	CENA (Kč)
3229	1000	HDPE	2000	66	1000 x 1200 x 1190	**4 890,-**
3230	600	HDPE	1200	54	800 x 1200 x 1005	**4 790,-**

Použité repasované kontejnery

A3229 bez UN kódu **2 490,-**

A3229UN s UN kódem **2 990,-**

- Kontejnery vhodné pro přepravu a skladování kapalných látek. Repasované IBC kontejnery jsou vyčištěné a vysušené, s tlakovou zkouškou a inspekcí ocelové konstrukce. Nevhodné pro farmaceutický a potravinářský průmysl.
- Paleta: ocel.

1200 x 1000 x 1165 mm 1000 l

Pozor, dostupnost repasovaných kontejnerů nelze pro všechny modely 100% zaručit.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA HOŘLAVINY
OHŘÍVACÍ PLÁŠTĚ NA IBC KONTEJNERY

Nádoba na hořlaviny 1000 l ▶

- Zpevněná ocelová konstrukce s antikorozivní úpravou.
- Vnitřní nádoba z fyziologicky nezávadného PE-HD umožňující snadnou viditelnost hladiny, stupnice po 100 litrech.
- Vysoká životnost díky novému provedení palety a ocelové konstrukce.
- Jednoduchá a bezpečná manipulace pomocí výpustního ventilu.
- Plombovatelný, stohovatelný.

Použití:

Přeprava nebezpečných látek dle ADR/RID
Skladování hořlavin s bodem vzplanutí pod 55 °C včetně potravin
Použití v provozech ohrožených výbuchem zóny 1 a 2



TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	VL. HMOTNOST (kg)	ROZMĚRY š x h x v (mm)	Č. ATESTU	CENA (Kč)
4300	Nádoba na hořlaviny 1000 l	1000	2000	72	1000 x 1200 x 1170	UN/31/HA1/Y	**5 590,-**

Ohřívací pláště na IBC kontejnery ▼

- Většina látek má při běžné teplotě vysokou viskozitu a jejich vypouštění z IBC kontejneru je obtížné. Často zůstane určité množství kapaliny v kontejneru, tím dochází k plýtvání se surovinou.
- Ohřívací plášť na IBC kontejner je tedy ideálním řešením, pokud jde o rychlé a účinné zahřátí tekutin a materiálů. Právě ohřevem se stávají látky méně husté a jejich vypouštění je snadnější.
- Ohřívací plášť IBC kontejneru je možné dodat s jedním, dvěma nebo třemi digitálními termostaty. Všechny nastavitelné v rozmezí teplot od 0 do 90 °C. Zajišťuje velmi rychlý a bezpečný ohřev tekutiny a udržení požadované viskozity obsahu v nádobě.
- Konstrukce ohřívacích plášťů IBC kontejnerů je navržena s požadavkem na nízkou hmotnost, vysokou trvanlivost a odolnost. Prostřednictvím rychloupínacích přezek je možné osadit ohřívačem téměř jakýkoliv IBC kontejner.
- Pláště jsou vhodné pro ohřev různých kapalin, např. vody, pryskyřic, olejů, motorové nafty a mnoha dalších kapalin.


Typ: 7538

Technické specifikace:

Vyroben z polyesteru
Silikonová izolovaná spirála navinuta na odporový článek
Nastavitelné přezky pro rychlou montáž a demontáž
Napájecí kabel o délce 3 m bez zástrčky


Typ: 7539


Typ: 7540

TYP	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NAPĚTÍ (V)	VÝKON (W)	CENA (Kč)
7538	Ohřívací plášť pro IBC s jedním termostatem	4400 x 1000	230	1300	**37 990,-**
7539	Ohřívací plášť pro IBC se dvěma termostaty	4400 x 1000	230	2 x 1000	**41 990,-**
7540	Ohřívací plášť pro IBC se třemi termostaty	4400 x 1000	230	3 x 1000	**57 990,-**
7541	Izolační víko	1200 x 1000 x 100	-	-	**6 390,-**
7542	Vodotěsný PVC kryt	1000 x 1200 x 1000	-	-	**7 990,-**
7543	Nylonový izolační plášť	4400 x 1000	-	-	**9 990,-**

Příslušenství:

- Pro rychlejší a optimální způsob ohřívání doporučujeme použít víko pro izolaci IBC (prodává se samostatně). Víko se snadno připevní k horní části nádoby, čímž se snižuje ztráta tepla.
- Vodotěsný PVC kryt chrání IBC kontejner proti vodě, jeho velikost umožnuje současné použití s ohřívacím pláštěm.
- Nylonový izolační plášť lépe udržuje teplotu látky v IBC kontejneru. Společně s ohřívacím pláštěm je ohřívání IBC kontejneru efektivnější.


Izolační víko.
Typ: 7541


Vodotěsný PVC kryt.
Typ: 7542


Nylonový izolační plášť.
Typ: 7543

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DVOUPLÁŠŤOVÉ NÁDOBY NA TEKUTÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD

- Nádoby jsou vhodné pro vnitropodnikové použití, ke sběru a převozu nebezpečných kapalin.
- Jedná se o kapaliny ohrožující kvalitu vod a nebezpečné hořlaviny s bodem vzplanutí nad 50 °C (např. čistící prostředky, starý olej, atd.).
- Sběrné nádoby na nebezpečné kapaliny v rozsahu 400–1500 l.
- Nádoby s UN kódem umožňují skladování a přepravu nebezpečných kapalin dle mezinárodní normy ADR.

Nádrž v nádrži

- Nádoby s dvojitým pláštěm.
- Vnitřní nádoba z bezešvého plastu, vnější nádoba ze zinkované oceli.
- Žárově zinkovaná paleta pevně spojená s nádobou slouží k bezproblémové manipulaci.
- Vnější nádrž se 100% záchytným objemem.
- Dvouplášťová konstrukce umožňuje využít kontejnery bez záchytné vany.
- Šíře 700/770 mm umožňuje snadnou manipulaci ve stísněných prostorách.



Typ: 4506-MULTI **Typ: 4669-MULTI** **Typ: 6409-MULTI** **Typ: 4670-MULTI**

TYP		OBJEM (l)	ROZMĚRY (d x š x v) (mm)	HMOTNOST (kg)		CENA (Kč)	
bez UN	s UN			bez UN	s UN	bez UN	s UN
4506	4506-MULTI	400	730 x 700 x 1170	50	55	**12 990,-**	**15 990,-**
4669	4669-MULTI	750	980 x 770 x 1420	66	82	**14 990,-**	**19 990,-**
6409	6409-MULTI	1000	1280 x 770 x 1420	89	100	**16 990,-**	**22 490,-**
4670	4670-MULTI	1500	1630 x 770 x 1850	151	165	**29 990,-**	**35 990,-**





◀ Dvouplášťový kontejner 500 l

- Dvouplášťová, žárově zinkovaná nádoba.
- Je ideálním řešením pro shromažďování nebezpečných kapalin.
- Robustní konstrukce a žárové zinkování zajišťují vysokou pevnost a dlouhou životnost nádoby.
- Kontejner je vyroben z ocelových plechů o síle 3–4 mm.
- Oba pláště jsou opatřeny těsněním a jsou sešroubovány.
- Plnící otvor je opatřen sítem, proti vnikání nečistot do nádoby.
- S kontejnerem lze manipulovat pomocí VZV, nebo jeřábem.
- Dvojitý plášť umožňuje kontejner skladovat bez záchytné vany.

Typ: 6514

28 900,-

1280 x 880 x 910 mm

500 l

Povrchová úprava žárově zinkovaná.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Nádrže na použitý olej

Typ: 3553–3555

- Nadzemní nádrž na bezpečné skladování použitého oleje o objemu 600, 1200 nebo 2500 litrů.
- Dvouplášťová konstrukce z vysoce kvalitního polyetylenu, odolného proti UV záření.
- Díky dvouplášťové konstrukci nádrže nepotřebují záchytnou vanu nebo jímku.
- Jednoduchá instalace na volné ploše bez dalších požadavků.
- Uplatnění naleznou především v servisních stanicích, autobusových a vozových depech, garážích, docích nebo skládkách odpadů.

Standardní vybavení:

- Plnící hrdlo přizpůsobené pro přípoj Kamlock 2" (pro přímé připojení s cisternovým vozem).
- Čidlo úniku kapaliny do mezipláště (po stisku dotykového tlačítka se na LED diodách zobrazí, zda je v mezipláští únik kapaliny).
- Speciální vtok, pojme 20 l oleje, díky vysokým okrajům a velkému objemu nedochází během plnění k rozlití.
- Hrubé sítko ve vtoku pro zachycení mechanických nečistot.
- Zamykatelný kryt nalévacího otvoru.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY š x hl x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
8034	200	760 x 760 x 1250	40	**16 990,-**
3553	600	850 x 1440 x 1250	100	**24 990,-**
3554	1200	1240 x 1900 x 1450	150	**31 590,-**
3555	2500	1460 x 2460 x 1600	210	**39 990,-**





PE – nádrže na pitnou vodu

Typ: 3758–3763

- Plastové nádrže na pitnou vodu ale i další potraviny (víno, mošt, ovocné šťávy a mnoho dalších potravinářských produktů).
- Nádrže vyrobeny z HDPE (vysokohustotní polyetylen) s potravinářským atestem.
- Kvalitní materiál nádoby zaručuje neovlivnění chuti skladovaného produktu.
- Šroubovací víko Ø 220 mm pro snadné čištění.
- Dvě madla pro pohodlnou přepravu v prázdném stavu.
- Hluboká výpusť s vyměnitelným kohoutem.

TYP	POPIS	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
3758	Nádrž na pitnou vodu 60 l	60	3,5	550 x 350 x 570	**1 690,-**
3759	Nádrž na pitnou vodu 100 l	100	5,5	630 x 420 x 670	**1 990,-**
3760	Nádrž na pitnou vodu 150 l	150	8,5	730 x 450 x 740	**2 290,-**
3761	Nádrž na pitnou vodu 200 l	200	11,0	840 x 480 x 810	**2 490,-**
3762	Nádrž na pitnou vodu 300 l	300	13,5	910 x 590 x 890	**3 090,-**
3763	Nádrž na pitnou vodu 500 l	500	21,0	1060 x 730 x 1030	**5 390,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Zájem o sběr dešťové vody se stále zvyšuje, a to jak z pohledu ekonomického, tak ekologického. Dešťovou vodou totiž nahrazujeme vodu pitnou tam kde to je možné. Můžete jí využít pro zalévání zahrady, úklid kolem domu nebo i v domácnosti. Využíváním dešťové vody spoříte vodu a současně také rodinné finance. I nadále rozšiřujeme nabídku zásobníků, tak abychom splnili přání svých zákazníků.

V katalogu pro rok 2021 můžete vybírat z klasického nebo designového provedení nadzemních zásobníků, z modulárních podzemních zásobníků nebo podzemního vysoko kapacitního provedení zásobníků pro sběr dešťové vody:



Podzemní zásobníky.







Nadzemní zásobníky.





Klasické a designové zásobníky.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU – PODZEMNÍ ZÁSOBNÍKY NA DEŠŤOVOU VODU



◀ Monolitické zásobníky na dešťovou vodu

- Robustní samonosná konstrukce z jednoho kusu bez spojů se usazuje na zpevněnou plochu bez nutnosti zabetonování.
- Integrované technologické otvory v prostoru šachty pro přívod vody, propojení s další nádrží nebo přepad (těsnění součástí dodávky).
- V prostoru šachty příprava pro montáž vestavěného samočistícího filtru.
- Kryt šachty je opatřen pojistkou proti snadnému nebo náhodnému otevření (dětská pojistka).
- **Záruka 10 let.**



Typ: 7949




Typ: 7950



Typ: 7951



Typ: 7952





NOVINKA

◀ Zásobníky na dešťovou vodu COMPACT

- Ekonomická varianta podzemního zásobníku na dešťovou vodu.
- Kompaktní tvar nádoby.
- Integrovaná šachta s možností mrazuvzdorné instalace a otáčením o 360°.
- Kryt nádrže včetně dětské pojistky.
- Vyrobeno ze 100% recyklovatelného materiálu.
- **Záruka 15 let.**



Typ: 8081



Typ: 8082

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7949	Podzemní zásobník na dešťovou vodu MONO	3000	2350 x 1400 x 1900	150	**19 990,-**
7950	Podzemní zásobník na dešťovou vodu MONO	4000	2420 x 1500 x 2050	175	**21 990,-**
7951	Podzemní zásobník na dešťovou vodu MONO	5000	2450 x 1830 x 2170	230	**26 990,-**
7952	Podzemní zásobník na dešťovou vodu MONO	6800	2450 x 2000 x 2400	290	**34 990,-**
8081	Podzemní zásobník na dešťovou vodu COMPACT	1600	2100 x 1050 x 1180	65	**12 990,-**
8082	Podzemní zásobník na dešťovou vodu COMPACT	2650	2100 x 1300 x 1460	100	**16 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU – PODZEMNÍ ZÁSOBNÍKY NA DEŠŤOVOU VODU

Modulární systém pro zachytávání dešťové vody do podzemních zásobníků




- Díky svým malým půdorysným rozměrům (1,8 m²) jsou podzemní nádrže na dešťovou vodu Modularis vhodné do míst s nedostatkem prostoru.
- Jednotlivá (základní) nádrž má objem 2,5 m³ a je možné k ní připojit neomezený počet dalších nádrží. Kopulovité šachty připojených nádrží je možné nechat na původní úrovni nebo je zkrátit a schovat tak víko pod úroveň země. Kryty šachet jsou pochozí, ale není možné po nich přejíždět automobily.
- Nádrže se propojují v místech pro to určených u dna nádrže prostřednictvím dodaných propojovacích sad, jejichž součástí je nástroj pro vytvoření otvorů.
- Patentované žebrování jednotlivých nádrží a jejich umístění těsně vedle sebe zvyšuje pevnost a stabilitu spojeného celku.
- Extrémní úspora prostoru – pouze 1,8 m² základní plochy pro 2 500 l.
- Snadná manipulace díky nízké hmotnosti zásobníku.
- Příprava pro připojení dalších nádrží prostřednictvím propojovacích sad a těsnění, které jsou součástí dodávky.
- Otočná kopulovitá šachta nádrže o 360 stupňů umožňuje snadnou instalaci připojovacího potrubí.
- Materiál 100% recyklovatelný.
- Nádrž je konstruována technologií vrstvení materiálu ve více vrstvách pro nejvyšší stabilitu, s hygienickou vrstvou pro nejlepší kvalitu vody.
- **Záruka 10 let.**
- Robustní samonosná konstrukce, která se usazuje na zpevněnou plochu bez nutnosti zabetonování.

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7956	Podz. zás. na dešť. vodu MODULARIS	2500	1190 x 1470 x 2010	87	**14 990,-**
7957	Podz. zás. na dešť. vodu MODULARIS	5000	2305 x 1470 x 2010	174	**24 990,-**
7958	Podz. zás. na dešť. vodu MODULARIS	7500	3460 x 1470 x 2010	261	**36 990,-**
7959	Podz. zás. na dešť. vodu MODULARIS	10 000	4610 x 1470 x 2010	348	**48 990,-**
7960	Podz. zás. na dešť. vodu MODULARIS	12 500	5760 x 1470 x 2010	435	**60 990,-**
7961	Podz. zás. na dešť. vodu MODULARIS	15 000	6910 x 1470 x 2010	522	**72 990,-**



SESTAVY PRO ČERPÁNÍ Z PODZEMNÍCH NÁDRŽÍ




Sada pro čerpání – Garden Comfort — 10 990,-

Typ: 7962

- Kompletní sestava Garden Comfort zabezpečí využití dešťové vody v zahradě a exteriéru. Systém využívá tlakové čerpadlo s ochranou proti chodu naprázdno umístěné přímo v nádrži. Přívod elektrického napájení je prostřednictvím 15 m kabelu vedený v zemi.
- Přípojka na vodu je umístěná ve venkovní připojovací šachtě společně s 10 m hadicí, která je součástí sestavy. Otevřením ventilu se čerpadlo zapne.
- Výkon motoru 0,9 kW, hloubka ponoru 8 m, tlak 3,6 bar, max. výkon 5 600 l/h.





Sada pro čerpání – Haus Premium — 29 490,-

Typ: 7963

- Kompletní sestava Haus Premium zabezpečí využití dešťové vody nejen na zahradě a exteriéru, ale také v interiéru (WC, …). Umístění čerpadla je v domě.
- Tiché a účinné čerpadlo s ochranou proti chodu na sucho se sací hadicí o délce 12,5 m a plovoucím sacím košem s jemným filtrem. Součástí dodávky je stěnová průchodka s 3 m dlouhou hadicí.
- Při použití sady Haus Premium je nutné zajistit filtraci na přívodu vody do nádrže.
- Výkon motoru 0,66 kW, maximální tlak 3,5 bar, maximální výkon 3 600 l/h.



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODZEMNÍM ZÁSOBNÍKŮM

Teleskopické prodloužení šachtového otvoru

Typ: 7953

- Slouží pro dorovnání víka šachty s úrovní terénu.
- Rozsah prodloužení 220–700 mm.
- Průměr 620 mm.

3 990,-



Závěsný filtrační koš

Typ: 7955

- Stavitelný závěs 570–690 mm.
- Rozměry koše Ø 410/175 mm.
- Otvory v sítě 0,35 mm.




1 990,-

Vestavěný filtr

Typ: 7954

- Samočistící filtr s nerezovou filtrační vložkou.
- Otvory v sítě vložky 0,35 mm.
- Průchod vody přes 95 %.
- Montáž bez nářadí.
- Včetně vlnolamu a přepadového sifonu.



9 290,-

NADZEMNÍ NÁDOBY NA DEŠŤOVOU VODU





TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7700	Sběrná nádoba	1600	Ø 1350 x 1600	60	**7 690,-**
7701	Sada dvou sběrných nádob	3200	2x Ø 1350 x 1600	120	**15 490,-**
7702	Sada tří sběrných nádob	4800	3x Ø 1350 x 1600	180	**22 590,-**

Sběrná nádoba na vodu Herkules ▲

- Možnost umístění:
  - **nad zemí** – kdekoliv na rovné zpevněné ploše,
  - **pod zemí** – díky bohatému příslušenství opěrných trubek,
  - **ve sklepě nebo suterénu** – kdy jednotlivé poloviny projdou dveřmi o šířce 80 cm.
- Rychlé propojení bez šroubů.
- Trvale těsné díky pevnému propojení.
- Možnost rozšíření podle požadavků. Díky tvarovaným spojům a připojovacím plochám je možné dosáhnout několika objemů.
- Pohodlná doprava díky nízké hmotnosti a praktické velikosti.





◀ Zahradní sloupek na vodu s kohoutkem

Typ: 7789-1 světlý, **7789-2** tmavý

- Zahradní sloupek na vodu s kohoutkem umožňuje snadné a pohodlné čerpání vody na zahradě. Svým vzhledem imituje žulu nebo mramor. V zahradě bude nejen praktickým řešením, ale i ozdobou. Možnost připevnění pomocí šroubů nebo volného usazení do země. Přívod vody zajistíte připojením k běžné zahradní hadici nebo k nádrži na dešťovou vodu.

2 kg

240 x 240 x 900 mm

999,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU – NADZEMNÍ DESIGNOVÉ ZÁSOBNÍKY



BARRICA 260/420 l

- Zásobník rustikálního vzhledu napodobující dřevěný sud má odnímatelné víko s dětskou pojistkou.
- Dodáváno včetně plastového kohoutku.





AMPHORA 250/360/600 l

- Vzhledově napodobuje amforu.
- Integrovaná nádoba na květiny.
- Pro vsazení květin do horní části zásobníku je zapotřebí použití geotextilie.
- Dodáváno včetně plastového kohoutku.





ROCKY WAND 400 l

- Dekorativní zásobník na dešťovou vodu napodobující kamenný vzhled.
- Díky hranatému tvaru je při velkém objemu minimální požadavek na prostor.
- Dodáváno včetně plastového kohoutku.



Materiál odolný povětrnostním vlivům s velkou odolností proti UV záření a dlouhou životností.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU – NADZEMNÍ DESIGNOVÉ ZÁSOBNÍKY



STONE 350 l

- Nádoba moderního vzhledu má kromě schopnosti zachycení dešťové vody také dekorativní účel v podobě květináče.
- Pro vsazení květin do horní části zásobníku je zapotřebí použití geotextilie.
- Dodáváno včetně plastového kohoutku.







SLIM 300/650 l

- Zásobník na vodu s jednoduchým nadčasovým designem.
- Velký objem na malém prostoru.
- Dodáváno včetně plastového kohoutku.



TERRA 275 l

- Jednoduchý kompaktní zásobník na dešťovou vodu s povrchem připomínajícím omítku.
- Dodáváno včetně plastového kohoutku.




NÁZEV	TYP	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
BARRICA	7683	260	Ø 650 x 930	10	**4 290,-**
BARRICA	7684	420	Ø 780 x 1050	16	**5 990,-**
ROCKY WAND	7685	400	1200 x 400 x 1000	35	**8 490,-**
STONE	7686	350	Ø 620 x 1500	15	**8 290,-**
AMPHORA	7687	250	Ø 700 x 1080	15	**5 490,-**
AMPHORA	7688	360	Ø 780 x 1200	20	**7 990,-**
AMPHORA	7689	600	Ø 920 x 1420	30	**11 490,-**
SLIM	7946	300	580 x 370 x 1820	17	**3 490,-**
SLIM	7947	650	790 x 520 x 2100	36	**5 490,-**
TERRA	7948	275	800 x 400 x 1050	12	**3 490,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU – ZÁSOBNÍKY A PROPOJOVACÍ SADY

Zásobníky na dešťovou vodu v klasickém designu ▼

- Jednoduché řešení pro zachytávání dešťové vody z okapového svodu v hranatém nebo kulatém provedení v různých barvách.
- Vysoká stabilita zásobníku je zajištěna díky konstrukci dna a podstavce. Zásobníky jsou vyráběny z kvalitního recyklovaného polypropylenu.
- Jednoduchá montáž příslušenství a možnost propojení více zásobníků pomocí propojovací sady.



Kulaté zásobníky na vodu – zelené

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7690	Kulatý zásobník	210	Ø 770 x 800	4	**489,-**
7690-S	Podstavec pro zásobník 210 l	–	600 x 600 x 330	2	**409,-**
7691	Kulatý zásobník	310	Ø 800 x 940	7	**699,-**
7691-S	Podstavec pro zásobník 310 l	–	710 x 710 x 330	3	**449,-**
7692	Kulatý zásobník	510	Ø 1000 x 1100	12	**1 199,-**
7692-S	Podstavec pro zásobník 510 l	–	795 x 795 x 330	4	**669,-**



Hranaté zásobníky na vodu – zelené

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7693	Hranatý zásobník	203	700 x 700 x 820	5	**599,-**
7693-S	Podstavec pro zásobník 203 l	–	600 x 600 x 330	2	**409,-**
7694	Hranatý zásobník	300	800 x 660 x 920	8	**899,-**
7694-S	Podstavec pro zásobník 300 l	–	530 x 530 x 330	3	**769,-**
7695	Hranatý zásobník	520	1240 x 800 x 930	14	**1 999,-**
7695-S	Podstavec pro zásobník 520 l	–	1100 x 610 x 330	6	**1 199,-**



Zásobník Lanzarote ▼

Typ: 8072

- Kulatý zásobník v černém provedení.



Zásobník Siena ▼

Typ: 8074

- Kulatý zásobník z hnědého plastu.



TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
8072	Kulatý zásobník Lanzarote	300	Ø 820 x 860	7	**1 090,-**
8072-S	Podstavec pro zásobník Lanzarote	–	530 x 530 x 330	4	**690,-**
8074	Kulatý zásobník Siena	300	Ø 820 x 860	7	**1 090,-**
8074-S	Podstavec pro zásobník Siena	–	530 x 530 x 330	4	**690,-**

Propojovací sada 1 ¼" zásobníků na dešťovou vodu ▼

Typ: 8066 (šedá) ..... **610,- Kč**
Typ: 8066-5 (hnědá) ..... **590,- Kč**

- Propojovací sada pro zásobníky na sběr dešťové vody. Slouží jak pro propojení více nádrží mezi sebou, tak připojení ke sběrači. Obsahuje flexibilní propojovací hadici, díky které je možné více způsobů nastavení pozice zásobníků.
- Vhodné pro zásobníky typu 7690 až 7695.
- Vhodné pro sběrače typu 7703 a 7708.

Sada obsahuje:

- propojovací hadice o délce 400 mm
- korunkový vrták o průměru 32 mm
- objímka
- 2x spojovací díl
- 2x těsnění
- 2x spona





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU – ZÁSOBNÍKY



Zahradní zásobníky na dešťovou vodu ▶

- Určeny pro nadzemní instalaci na zahradě.
- Díky svým rozměrům umožňují instalaci také v suterénech domů.
- Velké víko umožňuje čištění zásobníku.
- Transparentní hadicová sada slouží zároveň jako ukazatel stavu.



Typ: 7696



Typ: 7697



Typ: 7698



Typ: 7699

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7696	Zahradní zásobník	500	880 x 720 x 1080	23	**5 490,-**
7697	Zahradní zásobník	750	880 x 720 x 1610	39	**6 990,-**
7698	Zahradní zásobník	1000	1050 x 770 x 1740	52	**7 990,-**
7699	Zahradní zásobník	2000	1050 x 1540 x 1740	104	**12 990,-**



1 690,-

NOVINKA



1,9 kg

400 x 260 x 450 mm

◀ Systém rychlého napouštění vody Gikabe

Typ: 8007

- Systém rychlého napouštění vody Gikabe dovoluje pohodlné čerpání vody.
- Při zalévání zahrady tradičním způsobem nemusíte čekat, než se vám napustí vědro nebo konev.
- Naplnění vědra nebo konve 7–10 l trvá cca 5 sekund po stisknutí tlačítka v horní části nádrže.
- Než konev vyprázdníme, bude zásobník Gikabe opět plný.
- K provozu není zapotřebí elektrické energie – systém je vybaven přípojkou k hadici.
- Systém je možné umístit na venkovní stěnu domu do libovolné výšky.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

- Volitelné příslušenství pro nádrže na sběr dešťové vody.
- Nabídka různých velikostí a použití.
- Různé druhy filtrace pro oddělení nečistot od dešťové vody.
- Vhodné pro průměr potrubí od 70 až do 100 mm.
- Vybaveno velkou škálou druhů připojení pro všechny druhy nádrží.
- Provedení filtrů pro rozlohu střechy od 50 do 200 m².

Sběrač dešťové vody s filtrem **Typ: 7703** ▶



- Zachytávač dešťové vody Regendieb Pro pro střechy o ploše max. 200 m².
- Technická specifikace:
  Výška ..... 255 mm
  Průměr ..... 130 mm
  Max. plocha střechy ..... 200 m²
  Připojení ..... DN 50 / 32 mm (1 ¼")
  Pro potrubí o průměru ..... 70 / 80 / 100 mm
- Nový design filtru se 75% větší plochou filtrace.
- Disponuje štíhlou konstrukcí.
- Otočné tělo pro flexibilní umístění.
- Vhodné pro potrubí o průměru 70 / 80 / 100 mm.
- Určeno pro plnění nádrže na dešťovou vodu a zabránění jejímu přeplnění.
- Snadné přepnutí z letního provozu do zimního pomocí páčky.

Sběrač dešťové vody s filtrem – rychlomontáž **Typ: 7704** ▶



- Zachytávač dešťové vody Speedy pro střechy o ploše max. 80 m².
- Technická specifikace:
  Výška ..... 90 mm
  Průměr ..... 60 mm
  Max. plocha střechy ..... 80 m²
  Připojení ..... 32 mm (1 ¼")
  Pro potrubí o průměru ..... 70–100 mm
- Bez nutnosti odstranění okapového potrubí.
- Vzdálenost mezi okapovým potrubím a zdí je nepodstatná.
- Vybaveno filtrem a ochranou proti přeplnění.
- Letní i zimní provoz.
- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.
- Kompletní sada obsahující korunkový vrták, těsnění připojení a ohebnou trubici – 400 mm.

Sběrač dešťové vody – rychlomontáž **Typ: 7705** ▶



- Zachytávač dešťové vody Rapido® pro střechy o ploše max. 80 m².
- Technická specifikace:
  Výška ..... 83 mm
  Průměr ..... 60 mm
  Max. plocha střechy ..... 80 m²
  Připojení ..... 32 mm (1 ¼")
  Pro potrubí o průměru ..... 70–100 mm
- Rychlá a jednoduchá montáž.
- Vybaveno funkcí proti přeplnění.
- Letní i zimní provoz.
- Kompletní sada obsahující korunkový vrták, těsnění připojení a ohebnou trubici – 400 mm.
- Boční odtok pro připojení – 32 mm (1 ¼").
- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.

TYP	PRŮMĚR POTRUBÍ (mm)	FUNKCE PROTI PŘETEČENÍ	ROZLOHA STŘECHY (max. m²)	OTVOR PRO PŘIPOJENÍ	VZDÁLENOST OD STĚNY (mm)	LETNÍ / ZIMNÍ POUŽITÍ	FILTRAČNÍ SÍTO	CENA (Kč)
7703	70 / 80 / 100	ANO	200	DN 50, 32 mm (1 ¼")	16	ANO	Nerezová ocel	**1 490,-**
7704	70–100	ANO	80	32 mm (1 ¼")	–	ANO	Plast	**899,-**
7705	70–100	ANO	80	32 mm (1 ¼")	–	ANO	–	**699,-**
7706	70–100	ANO	50	25 mm (1")	16	ANO	Plast	**399,-**
7707	70 / 80 / 100	ANO	80	32 mm (1 ¼")	25	ANO	Plast	**499,-**
7708	70–100	ANO	80	DN 70/DN 50, 32 mm (1 ¼")	25	ANO	Nerezová ocel	**1 199,-**
7709	70–100	–	80	–	5	ANO	Plast	**999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

Sběrač dešťové vody s filtrem automat ▶

Typ: 7706

- Pro plnění nádrží pro střechy o ploše max. 50 m².
- Spolehlivě filtruje hrubé nečistoty (např. listí).
- Zabraňuje přetečení plných sběrných nádrží.
- Snadné přepnutí na letní i zimní provoz.
- Vybaveno bočním vývodem 25 mm (1") s hadicí a šroubovým spojem.
- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.





Technická specifikace:
Výška: 115 mm
Průměr: 130 mm
Max. plocha střechy: 50 m²

Připojení: 25 mm (1")
Pro potrubí o průměru: 70–100 mm

Sběrač dešťové vody s filtrem automat de luxe ▶

Typ: 7707

- Pro plnění nádrží pro střechy o ploše max. 80 m².
- Spolehlivě filtruje hrubé nečistoty (např. listí).
- Zabraňuje přetečení plných sběrných nádrží.
- Snadné přepnutí na letní i zimní provoz.
- Vybaveno bočním vývodem 32 mm (1 ¼") s hadicí a šroubovým spojem.
- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.







Technická specifikace:
Výška: 150 mm
Průměr: 150 mm
Max. plocha střechy: 80 m²

Připojení: 32 mm (1 ¼")
Pro potrubí o průměru: 70–100 mm

Sběrač dešťové vody se samočistícím filtrem ▶

Typ: 7708

- Samočistící filtr Regendieb pro čištění dešťové vody pro střechy o ploše max. 80 m².
- Spolehlivě filtruje nečistoty z dešťové vody.
- Samočistící filtr s jemným filtrem z nerezové oceli.
- Naplňuje nádrž na dešťovou vodu a zabraňuje jejímu přetečení.
- Otočením filtrační vložky lze snadno přepnout na letní nebo zimní provoz.
- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.
- Dodáváno včetně těsnění DN 19/32 vhodné pro všechny nadzemní nádrže.





Technická specifikace:
Výška / šířka / hloubka: 250 / 150 / 200 mm
Max. plocha střechy: 80 m²
Připojení: DN 70 / DN 50, 32 mm (1 ¼")
Pro potrubí o průměru: 70–100 mm

Sběrač dešťové vody se separátorem nečistot ▼

Typ: 7709

- Ochrana Laubabscheider před nečistotami pro střechy o ploše max. 80 m².
- Perfektní během častého opadávání listí.
- Spolehlivě odděluje listí a hrubé nečistoty a zabraňuje tak zanášení potrubí.
- Vhodné použít jako předfiltrace.
- Snadné vyjmutí síta bez demontáže celého filtru – vhodné pro čištění nebo v období před mrazy.
- Snadné přepnutí z letního na zimní provoz.
- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.

Technická specifikace:
Výška / šířka / hloubka: 350 / 110 / 180 mm
Max. plocha střechy: 80 m²
Pro potrubí o průměru: 70–100 mm





Propojovací hadice ▼

Hadice Ø ¾" (**Typ: 8067-A**) ..... **290,- Kč**
Hadice Ø 1 ¼" (**Typ: 8067-B**) ..... **390,- Kč**
Hadice Ø 2" (**Typ: 8067-C**) ..... **490,- Kč**



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KANYSTRY NA HOŘLAVINY



Bezpečnostní kanystry na hořlaviny typ I.

- Robustní ocelová nádoba povrchově upravena práškovou barvou. Vybavena samozavíracím víčkem a dvojitou uzávěrou proti prošlehnutí plamene. Stejně tak tlakovou pojistkou pro případ zvýšeného tlaku v nádobě. Pojistka se automaticky aktivuje při tlaku 0,2–0,35 barů, což zajistí nejen snížení tlaku, ale též snížení teploty.
- Ergonomická konstrukce nádob zajišťuje optimální rozložení hmotnosti nádoby při veškeré manipulaci (přenášení, plnění, vyprazdňování, atd.). Nádoby jsou certifikovány v USA dle předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o manipulaci s hořlavinami (OSHA a NFPA). Dále certifikovány v USA a Kanadě instituty dle norem FM a UL.



Typ: 4775 **Typ: 4776** **Typ: 4777**

TYP	HL. ROZMĚRY průměr x výška (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CERTIFIKÁT UN	CENA (Kč)
4775	Ø 241 x 279	4	2	FM, UL, ULC	**990,-**
4776	Ø 241 x 349	8	3	FM, UL, ULC	**1 050,-**
4777	Ø 298 x 429	19	4	FM, UL, ULC	**1 150,-**

Vhodné pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami.

Bezpečnostní kanystry na hořlaviny typ II.

- Konstrukce nádob je stejná jako u nádob typu I.
- Navíc jsou nádoby vybaveny ohebnou výpustní hadicí. Otvírání a uzavírání výstupní hadice je ovládáno pojistkou, která se nachází v horní části nádoby vedle držadla.
- Kombinace výpustní hadice a zavírací pojistky zajišťuje pohodlné a bezpečné dávkování hořlavých kapalin.









TYP	HL. ROZMĚRY průměr x výška (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CERTIFIKÁT UN	CENA (Kč)
4778	Ø 241 x 267	4	3	FM, UL, ULC	**2 099,-**
4779	Ø 241 x 337	8	3,5	FM, UL, ULC	**2 099,-**
4780	Ø 298 x 445	19	5	FM, UL, ULC	**2 199,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Typ: 4781

Typ: 4782

Typ: 4783

Typ: 4784



Vlhčící nádoby na hořlavé kapaliny ▲

- Nádoby umožňují rychlé, snadné a bezpečné navlhčení čistících hadrů. Tento systém redukuje nejen riziko manipulace s hořlavými kapalinami, ale též snižuje spotřebu hořlavých kapalin. Speciální vnitřní pumpa přivádí kapalinu k namáčecímu talíři. Namáčecí talíř je umístěn na pružině a nadbytečná kapalina je díky zvýšeným okrajům odváděna zpět do nádoby. Vnitřní pumpa umožňuje vyprázdnit téměř veškerou kapalinu z nádoby. Systém je vybaven pojistkou proti prošlehnutí plamene.
- Nádoby jsou certifikovány dle norem FM.

TYP	HL. ROZMĚRY průměr x výška (mm)	Ø PRAC. TALÍŘE (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CERTIFIKÁT	MATERIÁL	CENA (Kč)
4781	Ø 184 x 143	128	1	1	FM	ocel	**1 240,-**
4782	Ø 184 x 200	128	2	2	FM	ocel	**1 399,-**
4783	Ø 184 x 267	128	4	2	FM	ocel	**1 399,-**
4784	Ø 140 x 210	128	1	1	FM	polyetylen	**1 449,-**

Odpadkový koš na zaolejované, hořlavé odpady ▶

- Speciálně vyvinutý odpadkový koš na sběr zaolejovaných hadrů, puzvole, utěrek, atd. Samouzavíratelné víko je ovládáno nožním pedálem. Nádoba je vybavena držadlem pro snadnou manipulaci.
- Odpadkové koše jsou vyrobeny z kvalitní zinkované oceli. Zvýšené dno zajišťuje cikulaci vzduchu pod dnem a tím redukuje teplotu uvnitř nádoby. Samouzavíratelné víko nádoby zamezuje přístupu vzduchu a tím zabraňuje rozšíření případného vzplanutí odpadu. Dodáváno ve 4 velikostech.
- Nádoby jsou testovány dle norem FM, UL.
- Zvýšená záruka v délce 10 let.



Typ: 4785

Typ: 4786

Typ: 4787

Typ: 4788



TYP	HL. ROZMĚRY průměr x výška (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CERTIFIKÁT UN	CENA (Kč)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	**1 799,-**
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	**1 999,-**
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	**2 349,-**
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	**3 299,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KANYSTRY

Kanystry na PHM ▶

- Vhodné jako příruční obal na pohonné hmoty. Vyrobené z vysoce odolného polyetylenu.
- Výpustní hrdlo o Ø 30 mm se šroubovým uzávěrem. Vybaveny výtokovým kolenem pro snadné dávkování kapalin. Certifikovány dle ADR.



Typ: 4800 Typ: 4801 Typ: 4802

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (g)	CERTIFIKÁT UN	CENA (Kč)
4800	5	260 x 145 x 265	375	3H1/Y/120/...	**89,-**
4801	10	320 x 190 x 300	670	3H1/Y/120/...	**129,-**
4802	20	350 x 200 x 390	1000	3H1/Y/120/...	**199,-**

Typ: 4085





Typ: 4083



Typ: 4084

◀ Kovové kanystry

- Vyrobeny z lakovaného plechu v barvě olivové.
- Používají se především na olej, naftu, benzin.
- Schváleno TÜV/UN. UN KÓD 3A1/Y1,2/100/F/.

5–20 l

Typ 4082
Kovový kanystr 5 l **350,-**

Typ 4083
Kovový kanystr 10 l **430,-**

Typ 4084
Kovový kanystr 20 l **479,-**

Typ 4085
Kov. výlevka pro kanystry (5–20 l) **159,-**

ARMY kanystry ▶

- Kanystry vhodné na nebezpečné hořlaviny, patentovaná ochrana pro použití ve výbušném prostředí, splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost.
- Vyrobeny HDPE, vybaveny integrovanou výdejní hubicí a dětským pojistným uzávěrem, stohovatelné, pasující do obvyklých držáků kanystrů.

Typ: 7235
2 kg
350 x 170 x 310 mm
10 l
1 099,-

Typ: 7236
3 kg
350 x 170 x 495 mm
20 l
1 990,-



Typ: 7236 Typ: 7235

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


PLASTOVÉ KANYSTRY



Typ: 4735 5 l **Typ: 4736** 10 l **Typ: 4737** 20 l

Plastové kanystry s výpustním kohoutem ▲

- Vyrobeny z kvalitního polyetylenu.
- Vybaveny výpustním kohoutem pro snadné dávkování kapalin.
- Plnící otvor se šroubovým uzávěrem.
- Držadlo umožňuje snadnou manipulaci.
- Vhodné na styk s potravinami.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (g)	CENA (Kč)
4735	5	140 x 270 x 270	250	**129,-**
4736	10	140 x 270 x 380	400	**149,-**
4737	20	160 x 350 x 440	800	**179,-**

Typ: 4739

Typ: 4738



◀ Plastové kanystry

- Vyrobeny z kvalitního polyetylenu. Plnící a vyprazdňovací otvor o Ø 34 mm opatřen víčkem se závitem.
- Díky bezbarvému materiálu možná vizuální kontrola výšky hladiny. Vhodné pro styk s potravinami.
- Součástí kanystru je vylévací trubice.

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (g)	CENA (Kč)
4738	5	125 x 240 x 285	350	**94,-**
4739	10	151 x 290 x 350	660	**119,-**

Materiál není škodlivý životnímu prostředí!



Typ: 6513

Typ: 6512

Typ: 6511

Typ: 6510

◀ Plastové kanystry v rozsahu 5–60 litrů

- Kanystry jsou atestovány, což umožňuje použití na skladování i přepravu nebezpečných látek. Vyrobeny jsou z nízkotlakého polyetylenu, odolného proti UV záření. Kanystry jsou plně recyklovatelné.
- Konstrukce kanystru umožňuje snadnou manipulaci a možnost stohování.
- Tepelná odolnost: od –20 °C do +70 °C.



VÝHODNÝ POMOCNÍK PŘI SKLADOVÁNÍ, NEBO PŘEPRAVĚ NEJRŮZNĚJŠÍCH KAPALIN

TYP	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	Č. ATESTU	CENA (Kč)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1.4	**39,-**
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1.6	**64,-**
7600	20	0,3	UN 3H1/Y1.9	**109,-**
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1.9	**159,-**
6513	60	2,8	UN 3H1/Y1.9	**340,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ KONVE A KANYSTRY



▼ Plastové konve širokohrdlé

- Velice rozšířený výrobek vhodný na kapalné i sypké materiály.
- Široké hrdlo s uzávěrem na závit umožňuje snadný přístup do nádoby.
- Konve jsou vybaveny držadly pro snadnou manipulaci.
- Vhodné pro styk s potravinami. Vyrobeny z polyetylenu.



Typ: 4740 20 l **Typ: 4741** 30 l **Typ: 4742** 50 l

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	Ø HRDLA (mm)	CENA (Kč)
4740	20	Ø 304 x 459	1,05	148	**199,-**
4741	30	Ø 304 x 575	1,2	148	**239,-**
4742	50	Ø 366 x 800	2,3	195	**389,-**





Typ: 4743 15 l **Typ: 4744** 25 l

◀ Plastové lahve širokohrdlé

- Vhodné především na kapaliny.
- Hrdlo s uzávěrem na závit.
- Nádoba vybavena držadly pro snadnou manipulaci. Čtvercový tvar nádoby vhodný pro úsporný způsob skladování.
- Lahve jsou vyrobeny z polyetylenu. Vhodné pro styk s potravinami.

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	Ø HRDLA (mm)	CENA (Kč)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	**189,-**
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	**199,-**





Typ: 8024 3 l **Typ: 8025** 5 l

◀ Kanystry lehčené

- Určené pro přepravu nebezpečných kapalin. Certifikovány dle ADR.
- Vybaveny šroubovým uzávěrem hrdla o Ø 35 mm.
- Vyrobeny z kvalitního čirého polyetylenu. Odlehčená konstrukce zajišťuje nízkou hmotnost.

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (g)	CERTIFIKÁT UN	CENA (Kč)
8024	3	195 x 95 x 250	124	3H1/Y/120/--/...	**14,-**
8025	5	195 x 128 x 310	165	3H1/Y/120/--/...	**17,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ SUDY

Sudy se šroubovacím víkem

- Certifikovány pro skladování a transport nebezpečných pevných a pastovitých látek, vhodné na potraviny.
- Vyrobeny z polyetylenu, vhodné pro teploty –20 °C až +80 °C.
- Velké šroubovací víko s těsněním a možností plombování.
- Sudy lze vodotěsně uzavřít. Velikost 42 l je vybavena držadly.



Typ: 4427 **Typ: 4426** **Typ: 4428** **Typ: 4429**



TYP	OBJEM (l)	Ø x VÝŠKA (mm)	Ø OTVORU (mm)	DRŽADLA	CERTIFIKÁT	CENA (Kč)
4426	3,6	198 x 173	136	ne	1H2/X12/S	**239,-**
4427	15	274 x 328	204	ne	1H2/X22/S	**529,-**
4428	26	316 x 426	204	ne	1H2/X33/S	**599,-**
4429	42	410 x 416	282	ano	1H2/X51/S	**839,-**

Antistatické plastové sudy ▶

- Vhodné především pro skladování nebo přepravu vysoce hořlavých materiálů v podobě granulí, tablet či prachu.
- Sudy se šroubovacím víkem vyrobeny z vodivého vysokohustotního polyetylenu s adetivem na bázi uhlíku.
- Sudy splňují požadavky norem pro použití v prostoru s výskytem nebezpečí výbuchu vně případně uvnitř sudu.
- Sudy jsou certifikovány UN kódem pro převoz a skladování nebezpečných tuhých odpadů.



Typ: 3244 **Typ: 3246**

Antistatický sud 220 l **Typ: 4701** ▶

- Určený pro skladování a přepravu vysoce hořlavých kapalin.
- Sud je vyrobený z materiálů eliminujících elektrický výboj.
- Certifikováno pro obalové skupiny (Y, Z).
- Maximální hustota plněné látky 1,6.
- Povolený pro plnění v zónách s nebezpečím výbuchu 1 a 2, třída výbušnosti IIA a IIB.



TYP	OBJEM (l)	Ø x VÝŠKA (mm)	CERTIFIKÁT	CENA (Kč)
3244	26	316/204 x 426	1H2/X33/446/...	**1 549,-**
3246	75	410/354 x 685	1H2/X95/Y142/...	**3 690,-**
4701	220	581 x 935	1H1/Y1,6/200/...	**1 149,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ SUDY
Sudy vhodné na nebezpečné látky i potraviny



Sudy se zátkami

- Plastové sudy jsou lehké, stabilní, snadno manipulovatelné.
- Odolné (kyseliny, louhy – použití nutno konzultovat s dodavatelem).
- Mrazuvzdorné, odolné UV záření.
- Stohovatelné.



Sudy s odnímatelným víkem

- Svěrací kruh je pozinkovaný.
- Vnitřní Ø víka:

Typ: 5013	30 l – 255 mm
Typ: 5014	60 l – 320 mm
Typ: 5001	120 l – 395 mm
Typ: 5002	220 l – 471 mm



Sudy se šroubovacím víkem

- Vnitřní Ø víka 365 mm.



TYP	OBJEM (l)	MAX. Ø / VÝŠKA (mm)	MATERIÁL	HMOTNOST (kg)	Č. ATESTU	CENA (Kč)
5013	30	320 x 530	PE	1,8	UN1H2/X...	**380,-**
5014	60	400 x 610	PE	3,15	UN1H2/X...	**449,-**
5001	120	492 x 800	PE	6,0	UN1H2/X...	**690,-**
5002	220	590 x 975	PE	10,0	UN1H2/Y...	**1 150,-**
5003	120	493 x 745	PE	5,5	UN1H1/Y...	**850,-**
5004	220	581 x 935	PE	8,5	UN1H1/Y...	**860,-**
0043	70	484 x 540	PE	5,5	osvědčení o hygienické nezávadnosti č. 94250 ITC	**1 090,-**
0044	120	484 x 845	PE	6,5	osvědčení o hygienické nezávadnosti č. 94250 ITC	**1 290,-**
0045	160	600 x 795	PE	7,5	osvědčení o hygienické nezávadnosti č. 94250 ITC	**1 490,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Detail zátky.

◀ Kovové sudy se zátkami

- Sud je vyroben z ocelového plechu, plášť je svařen a zpevněn lisovanými výztuhami. Dno a víko je spojeno s pláštěm vícenásobným bezpečnostním zadrápkováním. Pro zajištění těsnosti je v zadrápkování nanesena těsnící hmota a těsnost je zkoušena u každého sudu.
- Plnící otvor je uzavřen zátkou, kterou lze zajistit ochranným víčkem s trhací páskou. Tato zajišťuje originalitu plnění.
- Konstrukce umožňuje vícenásobné použití, repasování, recyklaci.
- Sud je vhodný pro přepravu a skladování všech druhů kapalných látek ve smyslu dále uvedených přepravních předpisů.
- Povolené značení:
  Sudy jsou schváleny pro přepravu dle mezinárodních přepravních předpisů:

IMDG-Code	námořní doprava
RID	železniční doprava
ADR	silniční doprava

UN - 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM - ....

Poskytujeme množstevní slevy!

TYP	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PLNÍCÍ OTVOR	HLAVNÍ ROZMĚRY průměr x v (mm)	CENA (Kč)
B0443	200	pozinkovaný plech	2 x ve víku	Ø 595 x 820	**889,-**
B0449	200	pozinkovaný plech	1 x v plášti	Ø 595 x 820	**849,-**
0650	60	lakovaný	2 x ve víku	Ø 370 x 590	**489,-**



Detail svěracího kruhu s pákou.

◀ Kovové sudy s odnímacím víkem

- Sud je vyroben z ocelového plechu, plášť je svařen a zpevněn lisovanými výztuhami. Dno s pláštěm je spojeno vícenásobným bezpečnostním zadrápkováním.
- Víko sudu je opatřeno pryžovým těsněním a je zajištěno svěracím kruhem s vnějším pákovým uzávěrem.
- Sud je vhodný pro přepravu a skladování sypkých, pastovitých a tuhých látek, na zvláštní požadavek zákazníka lze dodat i v jiném provedení. Sudy jsou schváleny pro přepravu dle mezinárodních přepravních předpisů:

IMDG-Code	námořní doprava
RID	železniční doprava
ADR	silniční doprava

UN - 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM - ....

Poskytujeme množstevní slevy!

TYP	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODNÍMACÍ VÍKO	HLAVNÍ ROZMĚRY průměr x v (mm)	CENA (Kč)
B0488	200	pozinkovaný plech	x	Ø 595 x 820	**949,-**
0653	60	lakovaný	x	Ø 370 x 590	**469,-**
6655	115	lakovaný	x	Ø 474 x 722	**749,-**


Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OBALY NA SUDY, KARTONOVÉ BOXY, OTVÍRÁKY A KLÍČE NA SUDY



◀ Laboratorní obaly a obaly na sudy

- Rychlé zabezpečení a nepropustné uzavření poškozených nádob při izolování nebezpečných látek.
- Bezpečnostní přepravní obal s UN kódem splňuje požadavky pro manipulaci a přepravu nebezpečných látek.
- Materiál odolává většině chemických látek.
- Robustní konstrukce a šroubové víko zajišťuje maximální mechanickou odolnost.



4 varianty použití





TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY (mm)	VLASTNÍ HMOTNOST (kg)	UN KÓD	CENA (Kč)
4387	75	Ø 570 x 490	5	1H2/X75/S	**2 899,-**
4388	115	Ø 550 x 760	6	1H2/X100/S	**3 199,-**
4389	360	Ø 800 x 1050	22	1H2/X295/S	**7 490,-**



◀ Kartonové boxy na nebezpečný odpad

- Vhodné na sběr a transport nebezpečných pevných odpadů včetně sprayů.
- Vyrobeny z vysoce odolné 5-ti vrstvé kartonáže odolné proti vlhkosti.
- Dodáváno v rozloženém stavu včetně polyetylenového sáčku.
- Boxy lze díky obdélníkové základně snadno rovnat na paletu.
- Jsou vhodné jak pro spalování, tak i pro opětovné používání.
- Dají se použít jako náhrada za kovové, nebo plastové sudy.

TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (Kč)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	**369,-**
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	**379,-**
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	**499,-**

Otvíráky a klíče na sudy





◀◀ Plastový klíč Typ: 3247 130,-

- Vyroben z pevného plastu.
- Robustní konstrukce.
- Možnost otvírání zátky 3/4", 2" nebo odnímacího víka.

◀ Kovový klíč Typ: 0735 170,-

- Žárově zinkovaná povrchová úprava.
- Možnost otvírání zátky 3/4", 2".



Výhodný pomocník

Otvírák sudů Typ: 8609 ▶

- Vhodný k vyříznutí víka kovového sudu s okrajem.
- Nastavitelný dle šířky lemu.

Délka páky 500 mm 2,7 kg

Náhradní čepel Typ: 8609-A 459,-



2 559,-

NOVINKA

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA MEDICINÁLNÍ ODPAD
PLASTOVÉ SUDY



KCA box

- Určeny zejména pro sběr prošlých léků a baterií.
- Konstrukce brání neodborné manipulaci nepovolaným osobám, dětem.
- Materiál polyetylen, odolný chemickým vlivům.
- Na přání zákazníka lze dodat s uzamykatelným držákem a s možností připevnění na zeď.
- Možnost vložení igelitového sáčku.
- Vhazovací otvor lze přizpůsobit přání zákazníka.

539,-

Typ: 0030 (box)

1,4 kg

280 x 240 x 460 mm

20 l

10 kg

419,-

Typ: 5039 (držák)

- Slouží k zavěšení na stěnu.
- S možností uzamčení.

1,8 kg

Plastové sudy ▶

- Vyrobeny z polyetylenu. Šroubovací víko zajišťuje dokonalé těsnění.
- Nádoby jsou certifikovány na skladování a přepravy nebezpečných látek.
- Nádoby jsou navzájem snadno stohovatelné.
- Zašroubované víko je zajištěno pojistkou proti samovolnému povolení.
- Šroubovací víka lze snadno plombovat.



Typ: 4413



Typ: 4414



Typ: 4415



TYP	OBSAH (l)	HL. ROZMĚRY	HMOTNOST (kg)	MATERIÁL	UN KÓD	CENA (Kč)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polyetylen	1H2/X30/S/03/B	**379,-**
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polyetylen	1H2/X30/S/01/B	**419,-**
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polyetylen	1H2/X30/S/04/B	**499,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA MEDICINÁLNÍ ODPAD ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE

Prohlášení Rady Evropského společenství ze dne 7. května 1990 a s ním související zákony jednotlivých členských států ukládají členským státům regulovat nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení.

- Náš ucelený sortiment nádob nabízí široké pokrytí všech potřeb zdravotnických zařízení při nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče tak, aby mohly být splněny všechny zákonné požadavky.
- Určeny pro jedno použití, především pro sběr použitých jehel, skalpelů, pipet a jiného drobného zdravotnického odpadu.
- Po přitlačení víka na nádobu se oba díly pevně spojí a již nelze víko sejmout, tím je znemožněn další kontakt s obsahem nádoby.
- Vhodné pro spalování ve spalovnách.
- Nádoby jsou vyrobeny z nezávadného polypropylénu a při spalování nevznikají žádné škodlivé emise.
- Odstupňované zářezy ve sklopném víčku slouží k sejmutí použitých injekčních jehel bez dotyku lidské ruky.
- Praktické, vhodné pro veškerou lékařskou praxi, laboratoře, diabetiky atd.



Nádoby malé a střední

- Vhodné pro zdravotnická zařízení jako každodenní pomůcka pro shromažďování infekčního a nebezpečného odpadu.



Typ: 7187 **Typ: 7188** **Typ: 7189** **Typ: 7190** **Typ: 7191**

TYP	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	BALENÍ (ks)	CERTIFIKÁT	CENA (Kč)
7187	0,5	124 x 98 x 76	150	ano	**14,-**
7188	1,0	105 x 143 x 120	85	ano	**17,-**
7189	1,5	150 x 143 x 115	75	ano	**23,-**
7190	2,0	200 x 143 x 109	60	ano	**25,-**
7191	2,5	260 x 143 x 103	50	ano	**30,-**



Detail zámku znemožňující otevření nádoby po zatlačení víka.

Nádoby velké

- Vhodné pro zdravotnická zařízení produkující denně větší množství infekčního a nebezpečného odpadu.





TYP	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	BALENÍ (ks)	CERTIFIKÁT	CENA (Kč)
7192	5	144 x 265 x 230	10	ano	**44,-**
7194	10	260 x 265 x 230	10	ano	**54,-**



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA MEDICINÁLNÍ ODPAD

Plastové nádoby na medicinální odpad ▶

- Nádoby vyrobené z polypropylénu (PP).
- Objem nádob 30–60 l.
- Několik provedení vík: - s vhozem s bajonetovým uzávěrem,
  - s madlem uprostřed.
- Možnost předběžného nebo trvalého uzavření víka, které může být vybaveno kruhovým vhazovacím otvorem s bajonetovým uzávěrem.
- Víko je vybaveno lepidlem.
- Vysoká odolnost proti propíchnutí stěny nádoby – odpovídá normám BS 7320 a NFX 30-500.
- Optimální využití prostoru díky obdélníkovému průřezu.
- Rozměry vhodné pro ukládání na palety.
- Úspora místa při přepravě a skladování (kónické a stohovatelné provedení).
- Nádoby vhodné ke spalování.
- Certifikovány pro sběr a transport nebezpečného odpadu.



Detail zámku znemožnující otevření nádoby po zatlačení víka.

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	TYP VÍKA	CERTIFIKÁT	CENA (Kč)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	otvor s bajonetovým uzávěrem	UN 1H2/Z15/S...	**209,-**
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	otvor s bajonetovým uzávěrem	UN 1H2/Y28/S...	**229,-**
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	otvor s bajonetovým uzávěrem	UN 1H2/Y30/S...	**239,-**

Klinik box – plastový ▶

- Slouží především jako jednorázové nádoby pro bezpečné a hygienické shromažďování anatomických odpadů.
- Možnost vícerázového použití vložením igelitového pytle.
- Vhodné zejména pro lékařskou praxi, možnost využití i pro sběr jiných druhů odpadů.
- Atestovány – 1H2/Y31/S/...
- Stohovatelné, spalitelné, vyrobeny z polyetylenu.
- Konstrukce víka umožňuje dvojí způsob uzavření:
  - lehkým tlakem na víko s následným znovuotevřením při postupném naplňování nádoby,
  - větším tlakem dojde k definitivnímu naprosto těsnému uzavření bez možnosti dalšího kontaktu s obsahem nádoby.



Vnitřní konstrukce víka s lepidlem slouží k hermetickému utěsnění.

Klinik box – plastový	Typ: 0015	Typ: 0016
Využitelný objem (l)	30	60
Výška nádoby (mm)	372	664
Průměr nádoby (mm)	390/315	390/323
Rozměr přes ucha (mm)	425	425
Vlastní hmotnost nádoby (kg)	1,2	2,2
Dopor. hmotnost náplně (kg)	9	18
CENA (Kč)	**170,-**	**229,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

279,-



Typ: 5045

330 x 260 x 520 mm

25 l (pytel Typ: 7310)

399,-



Typ: 5046

370 x 290 x 680 mm

50 l (pytel Typ: 7310)

199,-



Typ: 3112

240 x 200 x 400 mm

12 l (pytel Typ: 7309)

Patty normal ▲

- Konstrukce s kyvným krytem chrání okolí před nežádoucím zápachem.
- Praxí ověřená konstrukce, vhodný pro sběr i netříděných odpadů.



od 199,-

Plastové koše s nožním otvíráním ▼

Typ: 4117–4118

- Pedálový mechanismus zajistí otevření bez dotyku rukou.
- Velmi hygienický s moderním designem.
- Zaoblené hrany usnadňují údržbu.

529,-



Typ: 4117 bílý s vložkou

1,6 kg

312 x 314 x 390 mm

15 l (pytel Typ: 5028)

399,-



Typ: 4118 bílý

1,1 kg | 253 x 195 x 284 mm | 6 l (pytel Typ: 7309)

Plastové koše s nožním otvíráním ▼

- Kompletně vyrobeny z plastu.
- Snadno omyvatelné, zaoblené tvary usnadňují čištění.
- Aretace otevřeného víka, nášlapný mechanizmus umožňuje bezdotykové otvírání.
- Možnost vybavit polyetylenovým plastovým sáčkem.

499,-



Typ: 7279

1,4 kg

350 x 290 x 455 mm

24 l (pytel Typ: 7310)



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



◀ Kulatý plastový koš s výkyvným vhozem

Typ: 3141–3143

- Víko lze snadno oddělit od nádoby.
- Nádoba je vybavena na obou stranách držadly.
- Možnost výběru ze tří velikostí 47, 60 a 90 l.
- Zaoblené tvary umožňují snadné čištění.
- Zpětná pružina klapky zajišťuje maximální utěsnění.



Typ: 3141
Ø 410 x 780 mm
47 l (pytel Typ: 7310)
799,-

Typ: 3142
Ø 450 x 810 mm
60 l (pytel Typ: 7310)
1 099,-

Typ: 3143
Ø 520 x 910 mm
90 l (pytel Typ: 1076)
1 499,-

Maximální utěsnění



Typ: 3139
589,-

Typ: 3140
589,-

◀ Plastový odpadkový koš s výklopnou klapkou

Typ: 3139, 3140

- Zpětná pružina klapky zajišťuje maximální utěsnění.
- Při vyprazdňování lze snadno oddělit víko od nádoby.

Ø 390 x 740 mm
50 l (pytel Typ: 7310)

169,-



Typ: 7778

169,-

Typ: 7779

Plastové koše ▶

Typ: 7778–7779

- Jednoduché plastové koše do kanceláře.

Ø 290 x 310 mm
11 l (pytel Typ: 5026)

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE NA TOALETY



◀ Nástěnný odpadkový koš 2 990,-

Typ: 4805

- Vyroben z odolného plastu, robustní konstrukce.
- Uzavírací klapka brání šíření zápachu.
- Zavěšení koše usnadňuje úklid a prodlužuje životnost.

5,15 kg

495 x 302 x 829 mm

57 l (pytel Typ: 7310)

Odpadkový koš Femiline ▶ 999,-

Typ: 4646

- Robustní konstrukce, atraktivní design.
- Nášlapný mechanismus otvírá vhazovací otvor a zajišťuje bezdotykovou funkci.
- Hladký povrch a oblé tvary usnadňují čištění.
- Malá šířka koše umožňuje využití i v malých prostorách.

4 kg

155 x 490 x 580 mm

20 l (pytel Typ: 7310)





◀ Odpadkový koš – Desy 529,-

Typ: 4346

- Odpadkový koš na hygienické potřeby.
- Kompletně vyroben z plastu.
- Hlavní víko opatřené panty.
- Vhazovací otvor se otevírá po sešlápnutí pedálu.
- Šíře pouhých 20 cm šetří prostor na toaletách.
- Hlavní víko je z vnitřní strany opatřeno držákem vonných tablet.

1,4 kg

420 x 200 x 540 mm

17 l (pytel Typ: 5028)







Nástěnný odpadkový koš ▲ 1 690,-

Typ: 3786

- Nášlapný mechanismus umožňuje otevírání bez dotyku rukou. Zavěšení koše umožňuje snadné čištění a udržování čistoty. Lesklý a hladký povrch působí velice elegantně.
- Koš je vybaven rámečkem na igelitový pytel a tlumičem víka, který umožňuje plynulé a tiché zavírání.
- Z koše lze vyjímat pouze pytle nebo po odjištění pojistky z rámu je možné vyjmout celou nádobu.
- Vyrobeno z polypropylenu.

530 x 385 x 830 mm

50 l (pytel Typ: 1077)

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VELKOOBJEMOVÉ KOŠE



Typ: 4331 **1 799,-**
- Kulatý plastový koš.
- Nádoba s volně odnímatelným trychtýřovým víkem.
- Hladké stěny umožňují snadné a efektivní čištění.
- Nádobu je možné vybavit polyetylenovým sáčkem (Typ: 1077).
- Robustní konstrukce zajišťuje vysokou mechanickou odolnost.

3,8 kg | Ø 413 x 850 mm | 83 l (pytel Typ: 1077)



Typ: 3318 **1 999,-**
- Plastový odpadkový koš.
- Volně odnímatelné víko s klapkou.
- Zaoblené hrany usnadňují čištění.
- Nádobu lze vybavit polyetylenovým sáčkem (Typ: 1077).

4,8 kg | 378 x 378 x 820 mm | 87 l (pytel Typ: 1077)



Typ: 4333 **3 299,-**
- Velkoobjemový plastový koš na papír.
- Volně odnímatelné víko s vhozem na papír.
- Vhodný především do prostor s velkým výskytem papíru jako jsou kopírovací centra, velkoprostorové kanceláře atd.

7,7 kg | 511 x 511 x 830 mm | 132 l



Typ: 4334 - víko Cena: **1 999,-**
- Pružinový mechanizmus klapky dokonale těsní a zabraňuje úniku zápachu.
- Kvalitní polyetylen a robustní konstrukce zajišťuje vysokou mechanickou odolnost.

Typ: 4107 - nádoba (bez víka) **1 999,-**
- Velkoobjemový plastový koš. Robustní konstrukce nádoby a držadel zajišťuje vysokou mechanickou odolnost.
- Nádobu lze dovybavit víkem typ 4334 a podvozkem pro snadnější manipulaci.

11,5 kg (nádoba + víko) | Ø 630 x 1075 mm | 167 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU



Nádoby s odklápěcím víkem

- Ideální pomocník při třídění odpadu v kancelářích, úřadech, školách nebo nemocnicích.
- Barevné provedení umožňuje snadnou orientaci.
- Nádoby jsou jednoduše stohovatelné.
- Nádoby jsou opatřeny odklápěcím víkem.
- Hladký povrch nádob umožňuje snadné čištění.
- Tvar a velikost nádoby předurčuje pro sběr především kancelářských papírů a PET lahví.

315 x 510 x 300 mm 45 l

379,-



Papír
Typ: 6800-1

Sklo
Typ: 6800-2

Plasty
Typ: 6800-4

Ostatní
Typ: 6800-6



Mobilní varianta sestavy na třídění odpadů

Typ: 6799

- Pojízdný chromovaný rám zajišťuje důstojný vzhled.
- Vhodné nejen do kanceláří, ale též chodeb nebo vestibulů velkých administrativních budov.
- Sestava se skládá z chromovaného rámu, koleček o Ø 100 mm a 4 nádob o objemu 45 litrů.

840 x 580 x 1100 mm 4 x 45 l

7 490,-

Novinka v oblasti třídění odpadu

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU



Výška stohu:
3 nádoby – 1375 mm
4 nádoby – 1825 mm



Detail zámku víka.



Odpadkový koš ▲
Urba plus **Typ: 7203**

- Jednoduše stohovatelné nádoby vhodné na třídění odpadů v kancelářích, školách, nemocnicích a domácnostech.
- Barevné provedení nádob umožňuje snadnou orientaci.
- Možnost vkládání / vyjímání odpadu při vystohovaných nádobách.
- Nádoby jsou vybaveny plastovým držadlem se zámkovým mechanismem (sklopené držadlo uzamyká víko nádoby – ne přední klapku).
- Vyrobeno z kvalitního polypropylenu. Vysoká kvalita hladkého a lesklého povrchu.
- Rezistentní proti UV záření a chemickým látkám.

400 x 407 x 474 mm 40 l

399,-


Separace odpadů není otázkou místa, nebo možností, ale pouze otázkou pevné vůle!



Odpadkový koš Urba ▶

- Koše na třídění odpadu vhodné především do prostor, kde není nutné nádoby stohovat. Nádoby o objemu 10 l vhodné do kuchyňské linky.
- Nádoby jsou vyrobeny z kvalitního polypropylenu. Hladký a lesklý povrch, zaručuje kvalitní design. Oblé tvary a hladký povrch usnadňují čištění nádoby.
- Nádoba je opatřena víkem a plastovým držadlem se zámkovým mechanismem (sklopené držadlo uzamyká víko nádoby).
- K jednotlivým nádobám 10, 40 l jsou dodávány BIO pytle. (10 l – Typ: 3513, 40 l – Typ: 3516)





Detail zámku víka.



Typ: 4648

270 x 220 x 275 mm

10 l

99,-




Typ: 4649

295 x 340 x 353 mm

21 l

239,-

Bio pytle



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU



Nádoby SLIM JIM

- Velikost i tvar nádob umožňuje použití i ve stísněných prostorách.
- Velmi odolné a trvanlivé i v náročných podmínkách.
- Design řadí tento výrobek mezi luxusní, užívané především v administrativních centrech, místech rychlého občerstvení, průmyslu nebo gastronomii.
- Nádoby jsou dodávány v šedé barvě.

TYP	NÁZEV	HL. ROZMĚRY (mm) d x š x v	OBJEM (l)	PYTEL (Typ)	CENA (Kč)
3050	Nádoba Slim Jim	560 x 280 x 635	60,5	1077	799,-
3145	Nádoba Slim Jim	560 x 280 x 760	87	1077	1 199,-
3054	Podvozek	600 x 380 x 210	-	-	1 590,-

Víko **Typ: 3051**





Typ: 3050

Typ: 3145

Podvozek
Typ: 3054



Třídění na úrovni



Levnější varianta bez použití podvozku.

Víka

- Barevné rozlišení umožňuje snadné třídění odpadu.



Typ: 3051 **Typ: 3052** **Typ: 4828** **Typ: 4829** **Typ: 4712** **Typ: 3053** **Typ: 4713**

630,-

749,-



Typ: 4831 **Typ: 4832**

Podvozek

- Systém vzájemného propojení umožňuje manipulaci s několika kontejnery zároveň.
- Použitá kolečka nezanechávají stopy na podlaze a usnadňují manipulaci.



Podvozky lze snadno rozpojit.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU



Typ: 4267



Odpadkový koš Sirius ▲

- Robustní odpadkový koš s nášlapným mechanismem. Vybaven rámečkem pro uchycení pytle. Výhodou je velký objem – **30**, **60** l.
- Barevná víka umožňují použití na třídění odpadu. Nášlapný mechanismus otevře koš bez dotyku rukou. Vhodný pro průmysl, administrativu i gastronomii.
- Komplexně vyrobeno z plastu. Zaoblené tvary usnadňují čištění. Kónická konstrukce umožňuje stohování.

Typ: 4393 **799,-**

- bílá nádoba / bílé víko
- 510 x 370 x 470 mm
- 30 l (pytel Typ: 7310)

bílá nádoba / modré víko	**Typ: 4393-1**
zelené víko	**Typ: 4393-2**
žluté víko	**Typ: 4393-4**
hnědé víko	**Typ: 4393-5**
červené víko	**Typ: 4393-6**

Typ: 4267 **919,-**

- bílá nádoba / bílé víko
- 510 x 370 x 670 mm
- 60 l (pytel Typ: 7310)

bílá nádoba / modré víko	**Typ: 4267-1**
zelené víko	**Typ: 4267-2**
žluté víko	**Typ: 4267-4**
hnědé víko	**Typ: 4267-5**
červené víko	**Typ: 4267-6**





Perforované nádoby s výřezem ▼

- Vhodné především do škol, úřadů, kanceláří a nemocnic.
- Lze využít na sběr jak tříděného, tak i komunálního odadu.
- Perforace umožňuje vizuální kontrolu tříděného odpadu.
- Stohování nádob šetří potřebný prostor.
- Výřez v čelní straně umožňuje snadno vkládat i vyjímat odpad.
- Nádoba je vybavena držadly pro snadnou manipulaci.

- 1,2 kg
- 490 x 300 x 385 mm
- 32 l





Typ: 4560-1 modrý
Typ: 4560-2 zelený
Typ: 4560-4 žlutý

339,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Nádoby na třídění odpadu ▶

Typ: 7137-1 s modrým víkem
Typ: 7137-2 se zeleným víkem
Typ: 7137-3 s černým víkem
Typ: 7137-4 se žlutým víkem

- Plastové nádoby pro třídění odpadu. Víka v barvě modré, zelené, žluté a černé slouží k jednoduché orientaci při ukládání jednotlivých druhů odpadu. Součástí nádoby je vyjímatelná vložka.
- Konstrukce nádob umožňuje spojení jak v horizontálním tak ve vertikálním směru a tím vytvoření stabilního celku.

3 kg
340 x 300 x 423 mm
25 l (pytel Typ: 5028)

559,-





- Horizontální spojení nádob

- Vertikální spojení nádob

1,5 kg
393 x 352 x 470 mm
40 l (pytel Typ: 7310)

319,-




▼ Plastový odpadkový koš s nášlapným mechanismem

Typ: 7138-1 s modrým víkem
Typ: 7138-2 se zeleným víkem
Typ: 7138-4 se žlutým víkem
Typ: 7138-7 s bílým víkem

- Odpadkový koš s nášlapným mechanismem je vybaven dělícími příčkami, které umožní nejen uchycení sáčku, ale také rozdělení koše na dvě části v poměru 1/2 + 1/2 nebo 1/3 + 2/3.





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Plastový odpadkový koš ▶

Typ: 7580

- Vhodný pro třídění odpadu v kancelářích a kuchyňských prostorách. Oblé rohy umožňují snadnou údržbu. Vyztužený lem rámečku s integrovaným držadlem odpadových sáčků.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního netoxického polypropylénu, který je 100% recyklovatelný.
- Barva nádoby bílá, víka v modré a zelené barvě.

297 x 385 x 418 mm

30 l

529,-

MATTIUSSI ecologia









Plastový odpadkový koš ▼

Typ: 7581

- Vhodný pro třídění odpadů v kancelářích a kuchyňských prostorách. Hladké vnitřní stěny a zaoblené rohy umožňují snadnou údržbu. Vyztužený lem rámečku s integrovanými madly.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního netoxického polypropylénu, který je 100% recyklovatelný.
- Barva nádoby a příčky šedá, víka a držáky pytle v modré, žluté a zelené barvě.

496 x 296 x 425 mm

40 l

549,-





MATTIUSSI ecologia









Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Odpadkové koše s dvojím výklopem

- Odpadkové koše vhodné na třídění odpadu.
- Víko umožňuje dvojí způsob otevírání.
- Dodáváno ve čtyřech barvách, ve dvou velikostech 25 l, 45 l.





Dvojí způsob otevírání.

Typ: 7773-1, 2, 3, 4

395 x 240 x 475 mm

25 l (pytel Typ: 5028)

Typ: 7774-1, 2, 3, 4

400 x 300 x 615 mm

45 l (pytel Typ: 5029)

299,-

249,-



299,-



365 x 370 x 555 mm

50 l (pytel Typ: 5029)

Odpadkové koše REC

Typ: 7780

- Odpadkové koše vhodné na třídění odpadu.
- Jednoduché otevírání víka.
- Dodáváno ve třech barvách.



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU POD STŮL

1 590,-




Typ: 8005

Typ: 8005-2

Typ: 8005-1





Nádoby SLIM JIM pod stůl

- Velikost i tvar nádob umožňuje praktické umístění pod stůl, pult apod.
- Velký zkosený horní otvor poskytuje lepší přístup při umístění nádoby pod stolem nebo pultem.
- Velmi odolné a trvanlivé i v náročných podmínkách.
- Nádoby jsou opatřeny úchyty pro uchycení pytle a prolisy na dně nádoby pro snazší manipulaci.

4,2 kg | 560 x 400 x 762 mm | 87 l









Nášlapné koše – Gastro

Typ: 4074, 4075, 4076

- Dokonale těsnící víko zabraňuje šíření zápachů.
- Robustní pedálový systém s vysokou životností.
- Zaoblené hrany pro snadné čištění.
- Tiché otevírání bez dotyku rukou.
- Dodáváme ve 2 barvách.



Typ: 4074 bílý
Typ: 4074-6 červený



Typ: 4075 bílý
Typ: 4075-6 červený



Typ: 4076 bílý
Typ: 4076-6 červený

TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	OBJEM (l)	PYTEL (typ)	MATERIÁL	CENA (Kč)
4074	431 x 400 x 435	30,5	7310	polyetylen	**2 190,-**
4075	413 x 400 x 600	45,5	7310	polyetylen	**2 690,-**
4076	502 x 410 x 673	68	1076	polyetylen	**3 190,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Koš Trio ▶

Typ: 4643

- Nášlapný mechanismus umožňuje bezdotykové otvírání.
- Koš je vybaven 3 vyjímatelnými plastovými vložkami s držákem pytlů, 2 x 17 l a 1 x 6 l.

1,74 kg

480 x 394 x 592 mm

40 l (pytel Typ: 5028)



899,-



Nášlapný koš Patty sorty ▶

Typ: 5020 – koš, **Typ: 5021** – vložka (modrá, zelená, žlutá, červená)

- Robustní plastový odpadkový koš.
- Nášlapný mechanizmus umožňuje otevírání bez dotyku rukou a tím navyšuje užitné vlastnosti koše.
- K nádobě lze přiobjednat jednotlivé vložky Typ: 5021.

410 x 365 x 580 mm

50 l (2 x 25 l) pytel Typ: 7310



Mechanismus otevírání koše.



Rámeček pro uchycení pytle.



Typ: 5020

579,-





Typ: 5021

209,-

Odpadkový koš ▼

- Praxí ověřená konstrukce s výkyvným víkem (možnost aretace otevřeného víka).
- Volně odnímací víko umožňuje využití polyetylenových sáčků.
- Široký výběr barevných vík umožňuje snadné třídění odpadů.
- Nádoby a víka je třeba objednávat samostatně.



360 x 300 x 650 mm

50 l (pytel Typ: 7310)

279,-



Typ: 4822

Typ: 4823

Typ: 4824

Typ: 4825



139,-



Typ: 4826

Typ: 4827

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

539,-




Typ: 7647-3

3 2



Dodávané barvy







◀ Praktická nádoba na tříděný nebo směsný odpad

Typ: 7647

- Vyrobena z HDPE odolného vůči mrazu, teplu a většiny chemikálií s odolností proti UV záření.
- Plastová kola a výsuvný úchyt usnadňují manipulaci.
- Odklopné víko s možností aretace v uzavřeném stavu za pomocí madla.
- Patentovaná zesílená lišta.
- Možnost umístění čipu.
- Zesílené dno.
- Možnost potisku.

3 kg
475 x 410 x 550 mm
40 l
20 kg



▲ ***Velice skladné, omyvatelné, snadná manipulace.***

Typ: 0017-2

Typ: 0017-5



Typ: 0017-1

99,-

Typ: 0017-4

Nádoba 10 l ▲

Typ: 0017

- Samostatně stojící koše na tříděný odpad.
- Trvanlivé, s hladkým povrchem, odolné chemickým a biologickým vlivům.
- Odlišná barva košů usnadňuje třídění.

220 x 280 x 310 mm
10 l (pytel Typ: 5026)

Sada (3 ks) na tříděný odpad

Typ: 3791-B, 3791 (potisk)

- Vhodné na sběr tříděného odpadu především v domácnostech, školách, školkách atd.
- Vyrobeny z omyvatelné igelitové plachtoviny. Na bocích opatřeny suchým zipem, který umožní tašky vzájemně pospojovat. Takto spojené tašky tvoří kompaktní celek.

230 x 230 x 400 mm
3 x 21 l

159,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

Mobilní koš ▶

- Plastové nádoby z polypropylenu.
- Vybavené kolečky pro snadnou manipulaci.
- Snadno odklopitelné víko v 6 barvách.
- Ergonomické držadlo.
- Výztuhy nádoby zvýší pevnost a mechanickou odolnost.
- Vhodné na třídění odpadu ve skladech, výrobních prostorách, gastro zařízeních apod.
- Výrobek je složen z nádoby a víka ve zvolené barvě.
- Nádoby nelze vyprazdňovat svozovou technikou.

560 x 520 x 860 mm

100 l

75 kg

Typ: 4417

Nádoba bez víka

Typ: 4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995

Víko **229,-**





759,-

Typ: 4417

Recyklační centrum ▼

- Vyrobeno z velice pružného polyetylenu.
- Každá nádoba je vybavena spojovacím prvkem, který umožňuje pevné spojení do sady (libovolné množství).
- Nádoby je možné vybavit vhodnými vhozy.



2 099,-

Víko nádoby, které slouží pro uchycení barevných vhozů.



Adaptér pro spojení jednotlivých nádob do skupiny.



Nádoba ▲

Typ: 7768

- Nádoba je opatřena víkem a spojovacím adaptérem.
- Materiál: polyetylen.

4,2 kg

290 x 520 x 780 mm


87 l

Barevné vhozy ▶

Typ: 7769

- Materiál: polyetylen.

349,-



Typ: 7769-1 Typ: 7769-2 Typ: 7769-3 Typ: 7769-4 Typ: 7769-5

420 x 203 x 13 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ODPADKOVÉ KOŠE – GASTRO





◀ Nášlapný koš – STEP ON 4 790,-

Typ: 3790

- Robustní pedálové otevírání pro odhazování odpadu bez dotyku rukou. Dokonale těsnící víko brání šíření zápachu a bakterií. Velmi tiché zavírání víka.
- Velmi dlouhá životnost výrobku, vyvinuto pro profesionální použití v náročných prostředích. Robustní plastová konstrukce s nerezovými díly nekoroduje.
- Ergonomické provedení s bočním otevíráním pro pohodlné a bezpečné vyprazdňování odpadu.
- Kvalitní závěsy z nerezu pro upevnění plastového pytle. Snadné čistění nádoby díky zaoblenému tvaru a neporéznímu plastu.
- Materiál: polypropylen.

12,6 kg
410 x 540 x 940 mm
100 l (pytel Typ: 1076)











429,-

Víko

Typ: 4462 béžové víko
Typ: 4463 modré víko
Typ: 4464 zelené víko
Typ: 4465 žluté víko
Typ: 4466 červené víko

▲ Odpadkový koš Polaris 90 l 1 449,-

Typ: 4461 (bez víka)

- Plastový koš s nášlapným mechanismem a kolečky.
- Vybaven háčky pro uchycení pytle.
- Kolečka a pevné držadlo usnadňují manipulaci.
- Nášlapný mechanismus otevře koš bez dotyku rukou.
- Svislé prolisy zpevňují nádobu a předurčují k využití v profesionálních provozech (kuchyně, jídelny, hotely).
- Nádoba je dodávána bez víka, které lze přiobjednat dle požadované barvy.

14 kg
510 x 470 x 930 mm
90 l (pytel Typ: 1076)
béžová

Nášlapné koše Typ: 7510, 7511, 7512 ▼

- Estetický vzhled koše umožňuje široké použití v mnoha prostředích.
- Snadné používání a snadná údržba.
- Velice kvalitní materiály (polyetylen a nerezová ocel).
- Integrovaný tlumič víka pro tiché uzavření.
- Vnitřní konstrukce závěsu zabraňuje poškození okolí (stěny, …).



Typ: 7510-7 **Typ: 7511-7** **Typ: 7512-7**
Typ: 7510-6 **Typ: 7511-6** **Typ: 7512-6**
Typ: 7510-4 **Typ: 7511-4** **Typ: 7512-4**

TYP	POPIS	OBJEM (l)	BARVA	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
7510	Odpadkový koš	30	bílá/červená/žlutá	425 x 271 x 536	**1 990,-**
7510-A	Vložka koše	30	černá	376 x 230 x 460	**920,-**
7511	Odpadkový koš	50	bílá/červená/žlutá	456 x 292 x 719	**2 390,-**
7511-A	Vložka koše	50	černá	402 x 249 x 646	**1 099,-**
7512	Odpadkový koš	68	bílá/červená/žlutá	500 x 311 x 803	**2 849,-**
7512-A	Vložka koše	68	černá	451 x 259 x 718	**1 290,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ODPADKOVÉ KOŠE – GASTRO



Plastový koš s víkem ▼

Typ: 4077 50 l
Typ: 7247 30 l

- Používá se například pro sběr komunálního nebo gastro odpadu.
- Vyroben z hladkého polylethylenu. Dvě držadla usnadňují manipulaci. Šíře přes držadla je 450 mm.
- Víkem lze nádoby těsně uzavřít.
- Dodáváno v barvě, která je momentálně skladem.



Typ: 7247
2 kg
Ø 390 x 350 mm
30 l (pytel Typ: 7310)
30 kg

Typ: 4077
2,5 kg
Ø 390 x 664 mm
50 l (pytel Typ: 7310)
50 kg

Plastový koš s barevným víkem ▼

- Možnost snadného uzavření víka pootočením.
- Uzavřením víka se snižuje možnost případného šíření zápachu.
- Snadná manipulace díky integrovaným madlům.
- Barevná víka umožňují identifikaci pro různé druhy tříděného odpadu.



Typ: 8145 (pytel Typ: 5029)
Typ: 8146 (pytel Typ: 7310)
Typ: 3058 (pytel Typ: 1076)
Typ: 7176 (pytel Typ: 1076)



TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
8145	Ø 360 x 420	24	0,6	20	**139,-**
8146	Ø 500 x 550	50	1,6	30	**249,-**
3058	Ø 495 x 585	70	2,8	30	**399,-**
7176	Ø 495 x 730	95	3,6	30	**449,-**



Barevné varianty vík 24 l a 50 l košů.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

LISY NA LAHVE A PLECHOVKY



Typ: 3900

4 690,-

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm



◀ Ruční lis na plechovky

- Určen k ručnímu lisování plechovek od barvy, oleje, ředidel a podobně.
- Nutná montáž na stěnu z plných cihel, betonu, atd. Pod lis doporučujeme umístit záchytnou vanu na zbytky z obalů např. Typ: 7051.
- Max. rozměry lisovaných plechovek:
  Válcové: do Ø 230 mm a délky 330 mm
  Hranaté (š x v x h): 160 x 160 x 240 mm.
- Délka madla: 770 mm.





20 %



▲ Lis na pet láhve

Typ: 4328

- Ideální pomocník pro bary, restaurace, kuchyně, domácnosti a všechna místa s výskytem plastových pet láhví.
- Umožňuje snadnou deformaci všech typů. Slisováním láhve snížíme objem na 20 %. Ušetříte 80 % z původních nákladů na skladování, transport a likvidaci odpadů.
- Snadná instalace na zeď, účinný pákový mechanizmus.

2,4 kg | 520 x 170 x 120 mm | **699,-**



◀ Lis na plechovky 799,-

Typ: 4378

- Ideální pomocník pro bary, restaurace, kuchyně, domácnost a všechna místa s výskytem plechovek 0,33 a 0,5 l.
- S pákovým mechanizmem lze snadno zmenšit objem odpadu na 15–20 % původního objemu.
- Jednoduchá instalace na svislou podložku.
- Montážní materiál je součástí dodávky.
- Povrchová úprava práškovou barvou.

2,2 kg

350 x 150 x 70 mm





◀ Lis na PET lahve a plechovky 219,-

Typ: 3632

- Jednoduchý pomocník na lisování PET lahví a plechovek.
- Robustní plastová konstrukce zajišťuje snadnou obsluhu a spolehlivost.

Ø 145 x 270 mm



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Pětikomorový koš ▼

Typ: 7375

- Pětikomorový odpadkový koš na separaci odpadů, vhodný jak do kanceláří, tak i do vstupních hal nebo centrálních prostor administrativních budov. Uplatnění nalezne i v obchodních centech, výstavištích či nádražích.
- Centrální víko je uzamykatelné trojhranným klíčem. Snadné otevření a zajištění v otevřené poloze umožňuje plynová vzpěra. Vnitřní prostor koše je přepážkami rozdělen do pěti sekcí. Každá sekce je vybavena rámečkem na pytel.
- Odpadkový koš lze kotvit k podložce (spojovací materiál není součástí dodávky). Koš je vybaven čtyřmi plastovými držáky pro větší manipulaci. Povrchová úprava práškovou barvou.

13 990,-



Rámeček na pytel.



Plynová vzpěra.



Zámek
Centrální víko je uzamykatelné trojhranným klíčem.





57 kg
1117 x 400 x 800 mm
3 x 55 l (pytel Typ: 5030)

11 190,-



Místo pro reklamu.

90 kg
1600 x 400 x 800 mm
3 x 110 l (pytel Typ: 1077)
2 x 54 l (pytel Typ: 5030)

◀ Tříkomorový koš

Typ: 7792

- Tříkomorový koš na třídění odpadu.
- Vhozové otvory opatřeny pryžovými vstupy.
- Uzamykatelná dvířka, 3 vyjímatelné kovové nádoby o obsahu 55 l.
- Na bocích plastová držadla pro snadnou manipulaci.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou a polepem, který je odolný UV záření.

Venkovní odpadkové koše tříkomorové ▼

- Robustní konstrukce z pozinkovaného plechu opatřena kvalitní antikorozní úpravou práškovou barvou.
- Výškově stavitelné nohy na jedné straně a kolečka na druhé straně spolu s bočními úchyty umožňují snadnou manipulaci.
- Uzamykatelné odklápěcí víko umožní přístup k praktickým vnitřním plastovým vložkám nebo pytlům uchyceným jednoduchými obručemi.





Aretace víka v otevřené poloze.





Koše jsou vybaveny plastovou vložkou a pružinou pro uchycení pytle.



Typ: 7762

7 990,-

- Trojkoš.

33 kg
1050 x 350 x 720 mm
3 x 70 l

3 090,-



Typ: 7763

- Samostatný koš, dodává se ve 4 barevných variantách označení (modrý 7763-1; zelený 7763-2; žlutý 7763-4; červený 7763-6).

11 kg | 350 x 350 x 720 mm | 70 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU





◀ Nádoba na třídění JUMBO

- Moderní a estetické řešení sběru tříděného odpadu v čistých provozech s jednoduchou obsluhou a variabilním uspořádáním.
- Konstrukce z ocelových profilů a plechových dílů.
- Za každým vhozovým otvorem plastová nádoba určená pro shromažďování odpadu.
- Kvalitní prášková barva zaručuje hezký vzhled.

Nádoba JUMBO **5 790,-**

Typ: 4986

3 x 75 l

700 x 450 x 1675 mm

Nádoba na třídění SOLO a TRIPLE

- Kovové nádoby vhodné na třídění odpadu.
- Za předními dvířky jsou uloženy kovové vnitřní nádoby, které lze volně vyjmout.
- Ke každému vhozovému otvoru náleží samostatná vnitřní nádoba.
- Vhazovací otvor je opatřen klapkou, která se zvedá pomocí kulatého úchytu.
- Nádoby jsou vybaveny otočnými kolečky o Ø 50 mm.







◀ Nádoba SOLO

Typ: 4984-1

1 x 32 l

330 x 300 x 875 mm

2 990,-

Nádoba TRIPLE ▶

Typ: 4985

3 x 32 l

800 x 300 x 875 mm



5 290,-



Typ: 4984-2 **Typ: 4984-4** **Typ: 4984-6**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Výklopný koš 70 l **Typ: 5031-1,2,4,6,8**

- Vyklápěcí přední část usnadňuje následnou manipulaci s odpadem.
- Vybaven vnitřní vložkou z pozinkovaného plechu.
- Je spíše určen pro vnitřní prostory a slouží nejen ke sběru tříděného odpadu, olejitěsné provedení umožňuje sběr široké škály odpadů.
- Koše lze instalovat jednotlivě.
- Ke košům jsou vhodné polyetylenové pytle Typ: 7310.



2 990,-/ 1 ks

Typ: 5031-1

Typ: 5031-2

Typ: 5031-4

Typ: 5031-6

Typ: 5031-8

400 x 400 x 1020 mm

70 l (pytel Typ: 7310)

Výklopný koš 40 l

Typ: 4301-1,2,4,6

- Vyklápěcí část je opatřena rámečkem pro uchycení polyetylenového pytle.
- Velikost koše umožňuje použití jak ve výrobních provozech, tak i v kancelářských prostorách.
- Ke košům jsou vhodné polyetylenové pytle Typ: 5028.

320 x 280 x 700 mm

40 l (pytel Typ: 5028)

1 799,-/ 1 ks





49,-



Typ: 6534-18



Typ: 6534-1



Typ: 6534-5



6534-6



6534-11



6534-12

Samolepící nálepky
- rozměry: 120 x 160 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU



Odpadkový koš s dvířky **2 799,-**/ 1 ks

Typ: 3710-1,2,4,6,5

- Uzamykatelná dvířka umožňují snadný přístup.
- Uvnitř nádoby držák na polyetylenový pytel 70 x 110 cm (Typ: 1077 – 50 mic, Typ: 1078 – 80 mic).
- Vhazovací otvor opatřen klapkou.
- Na přání lze vybavit koš vložkou z pozinkovaného plechu, popřípadě dodat v jiných barevných odstínech.






400 x 400 x 1035 mm

100 l (pytel Typ: 1077/1078)


899,-

Typ: 3710-V

Vložka
z pozink. plechu.







1 449,-/ 1 ks

Odpadkové koše na třídění odpadu ▶

Typ: 4345-1,2,4,6

- Volně odnímatelné víko s odpovídajícím vhozovým otvorem.
- Vhodné na třídění odpadů v administrativních budovách, školách, úřadech atd.
- Možno vybavit samolepkami s příslušným druhem odpadu.
- Ke košům jsou vhodné polyetylenové pytle Typ: 1077 (120 l).



400 x 300 x 760 mm

100 l (pytel Typ: 1077)

1 599,-/ 1 ks

Odpadkové koše s odnímacím víkem ▶

Typ: 3649-1,2,4,6

- Jednoduché odpadkové koše na tříděný odpad.
- Volně odnímatelné víko s klapkou na pružinu.
- Nádoby lze vzájemně pospojovat do řady.
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- Možnost vybavit samolepkou s příslušným druhem odpadu.
- Ke košům jsou vhodné polyetylenové pytle Typ: 7310.



300 x 250 x 740 mm

45 l (pytel Typ: 7310)

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

Odpadkové koše na tříděný odpad EKO

- Kovové koše vhodné na třídění odpadu. Vhodné pro sběr papíru, plastu, skla, kovu, hliníku, organického a směsného odpadu.
- Ocelové víko s otvorem. Povrchová úprava práškovou barvou.
- Koše jsou vybavené lištami pro uchycení pytle.
- Vhodné pro použití v interiéru.

4,96 kg
300 x 300 x 700 mm
130 mm (průměr otvoru)
60 l

Lišta





779,-



Typ: 7577-1



Typ: 7577-2



Typ: 7577-3



Typ: 7577-4



Typ: 7577-5



Typ: 7577-6

Nerezový odpadkový koš na separaci odpadu

- Nerezové odpadkové koše na třídění recyklovatelných odpadů. jako jsou plast, papír, sklo a další.
- Koš je opatřen barevným víkem.
- Koš je vybaven kulatym rámečkem pro uchycení pytle.
- Koš je možno vybavit polyetylenovým pytlem.

Typ: 7181-1 **7181-2** **7181-3**



Kulatý rámeček

7181-4 **7181-6**



TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7181-1	Odpadkový koš – papír	45	Ø 300 x 670	3,6	**699,-**
7181-2	Odpadkový koš – sklo	45	Ø 300 x 670	3,6	**690,-**
7181-3	Odpadkový koš – ostatní	45	Ø 300 x 670	3,6	**699,-**
7181-4	Odpadkový koš – plast	45	Ø 300 x 670	3,6	**690,-**
7181-6	Odpadkový koš – kov	45	Ø 300 x 670	3,6	**690,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE





Samozhášecí koše 30, 50, 110 l ▼

- Odp. koše vhodné do vnitřních prostor bank a firem.
- Samozhášecí provedení (v případě vzniku požáru v odp. koši se oheň uhasí).
- Dodávají se ve 4 barevných provedeních nebo v nerezu.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.





TYP	BARVA	ROZMĚRY (mm)	OBJEM (l)	PYTEL	CENA (Kč)
4307	šedá/černá	Ø 335 x 470	30	7310	949,-
4307-1	modrá/černá				949,-
4307-3	černá/černá				949,-
4307-6	červená/černá				949,-
4309	nerez				1 590,-
4303	šedá/černá	Ø 335 x 625	50	7310	1 249,-
4303-1	modrá/černá				1 249,-
4303-3	černá/černá				1 249,-
4303-6	červená/černá				1 249,-
4305	nerez				1 999,-
7601	šedá/černá	Ø 470 x 720	110	1077	2 190,-
7601-1	modrá/černá				2 190,-
7601-3	černá/černá				2 190,-
7601-6	červená/černá				2 190,-

Vnitřní odpadkové koše 30 a 50 l ▶

- Koše jsou složeny z nádoby a vyjímatelného popelníku.
- Díky dvěma vhozům lze 50 l koš využívat oboustranně.
- Povrchová úprava - práškovou barvou.

Typ: 4296–4298

Ø 330 x 700 mm

50 l


1 699,-

Typ: 6068, 4294–4295

Ø 250 x 620 mm

30 l

899,-







Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE





Kovový koš s plastovým výklopným víkem ▲

Typ: 4611-N

- Černé víko / nerezová nádoba.

Ø 340 x 800 mm

40 l (pytel Typ: 7310)

1 490,-



◀ Kovový koš s plastovým víkem

Typ: 4614

- Černé víko / nádoba chrom.
- Držák na plastové sáčky.

Ø 375 x 780 mm

60 l (pytel Typ: 7310)

1 999,-

◀ Kovový koš s plastovým výklopným víkem

Typ: 4611

- Černé víko / stříbrná nádoba.

Ø 340 x 800 mm

40 l (pytel Typ: 7310)

690,-





Typ: 4618

Velkoobjemový koš s plastovým výklopným víkem

- Vyroben z nerez oceli.

Ø 490 x 710 mm

75 l (pytel Typ: 7310)

2 399,-



Typ: 4617

Chromový koš s plastovým výklopným víkem

405 x 380 x 680 mm

40 l (pytel Typ: 5028)

2 199,-



Typ: 7366

Chromový koš s plastovým výklopným víkem

Ø 295 x 650 mm

30 l (pytel Typ: 5028)

2 799,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



Odpadkový koš s rámečkem

- Vysoce estetický odpadkový koš. Vybaven speciálním rámečkem na pytle (pytel je schován pod rámečkem a z vnějšku není vidět).
- Dno nádoby vybaveno plastovým ochranným rámečkem, chránícím povrch podlahy.
- Koš je vybaven vyjímatelnou vložkou.

3 kg
Ø 225 x 270 mm
10 l (pytel Typ: 7309)

Typ: 3789-D
imitace dřeva + nerez ocel
499,-



Typ: 3789-K
imitace kůže
+ nerez ocel
399,-



Typ: 3789-N
nerez ocel
499,-

Typ: 3789
prášková barva
+ nerez ocel
399,-



Odpadkové koše ▼ ▶

- Odpadkové koše vhodné jak do kanceláří, veřejných prostor, ale i umýváren.
- Lze využít též jako stojan na deštníky.



Typ: 6657



Typ: 6658



Typ: 6659



Typ: 6660



Typ: 6661



Typ: 6662

Nad 50 ks lze dodat v jiných barevných odstínech.



14 l (pytel Typ: 7309)

TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	POVRCH. ÚPRAVA	CENA (Kč)
6657	Ø 220 x 385	prášková barva - modrá	**329,-**
6658	Ø 220 x 385	prášková barva - bílá	**329,-**
6659	Ø 220 x 385	nerez	**559,-**

TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	POVRCH. ÚPRAVA	CENA (Kč)
6660	Ø 220 x 385	prášková barva - modrá	**649,-**
6661	Ø 220 x 385	prášková barva - bílá	**649,-**
6662	Ø 220 x 385	nerez	**799,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE





Odpadkový koš s plastovou vložkou

- Nášlapný mechanismus.
- Velikost od 3 do 30 l.
- Barevné provedení - bílý, černý, chrom.

TYP	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Objem (l)	3 (pytel Typ: 7309)			5 (pytel Typ: 7309)			12 (pytel Typ: 7309)			20 (pytel Typ: 5028)			30 (pytel Typ: 7310)		
Hl. rozměry Ø x v (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Povrchová úprava	bílá	černá	chrom	bílá	černá	chrom	bílá	černá	chrom	bílá	černá	chrom	bílá	černá	chrom
Cena (Kč)	**239,-**	**239,-**	**269,-**	**329,-**	**329,-**	**359,-**	**499,-**	**499,-**	**559,-**	**689,-**	**689,-**	**679,-**	**979,-**	**979,-**	**1 099,-**



Typ: 4604 **Typ: 4605**

Odpadkový koš - nerez s plastovou vložkou

Typ: 4604, 4605

- Nášlapný mechanismus, tiché zavírání, těsně doléhající víko brání šíření zápachu.
- Vybaven vyjímatelnou plastovou vložkou.
- Objem od 12 do 30 l.
- Vyrobeno z nerezové oceli.

TYP	4604	4605
Objem (l)	12 (pytel Typ: 7309)	30 (pytel Typ: 7310)
Hl. rozměry (mm)	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630
Cena (Kč)	**349,-**	**569,-**

1 399,- **1 399,-**



Typ: 4586 **Typ: 4673**

Odpadkový koš s klapkou

- Obsah 55 l.
- Výklopná klapka na pružině.
- Povrchová úprava: nádoba lakovaná, víko chromované.

Ø 305 x 820 mm

55 l (pytel Typ: 7310)

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

SUPER cena!!!



2 399,-

Typ: 7152-N

Odpadkový koš s kovovou vložkou – nášlapný

Typ: 7152

- Kulatý odpadkový koš s výklopným vhozem ovládaný nášlapným mechanismem.
- Vnitřní vyjímatelná vložka z pozinkovaného plechu.

Ø 350 x 700 mm

33 l (pytel Typ: 7310)



Typ: 7152-6



Typ: 7152-3

1 899,-



Typ: 7152-7



Typ: 7152-8



Typ: 4583



Typ: 4585 Typ: 4584

1 699,-

◀ Odpadkový koš s kovovou vložkou

Typ: 4583, 4584, 4585

- Vložka z pozinkovaného plechu.
- Výklopný vhazovací otvor s pružinou.
- Povrchová úprava: prášková barva nebo chrom.

Ø 350 x 740 mm

40 l (pytel Typ: 7310)

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

Luxusní odpadkové koše ▼

- Vhodné především do reprezentativních prostor.

Ø 250 x 610 mm 30 l




Typ: 6518
899,-

Typ: 6723
83,00
s ĎDČ: 99,60

Typ: 6724
1 470,-

Typ: 4293
899,-





Odpadkový koš ALFA ▲

- Luxusní odpadkové koše s nerezovým popelníkem.
- Pod popelníkem je umístěna vyjímatelná záchytná vanička.
- Tělo koše je vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou nebo z leštěné nerezi. Koše jsou dodávány ve dvou velikostech.

Typ: 4977 (šedá)
190 x 190 x 660 mm
23 l
899,-

Typ: 4981 (leštěný nerez)
190 x 190 x 660 mm
23 l
1 299,-

Typ: 4979 (modrá)
190 x 190 x 660 mm
23 l
899,-

Typ: 4978 (šedá)
390 x 290 x 760 mm
80 l
1 199,-

Typ: 4982 (leštěný nerez)
390 x 290 x 760 mm
80 l
2 299,-


Typ: 4980 (modrá)
390 x 290 x 760 mm
80 l
1 199,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BEZDOTYKOVÉ VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE
KARTONOVÉ KOŠE







Bezdotykové odpadkové koše

- Bezdotykový odpadkový koš řady OVAL s infračerveným senzorem nabízí hygienické nakládání s odpadem. Při přiložení ruky 20 cm nad infračervený senzor koše se víko automaticky a velice tiše otevře. Po vhození odpadu se víko samo zavře. Koše se vyznačují kvalitním zpracováním, úsporným provozem a tichým systémem otevírání a zavírání víka.

- 100% bezdotykový provoz sníží výskyt bakterií.
- Koš vyroben z matné nerez oceli.
- Možnost manuálního otevírání tlačítky.
- Tiché otevírání a zavírání víka.
- Víko řízeno patentovaným čipem.
- Pojistný kruh k zajištění odpadkového pytle.
- Rychlá a jednoduchá výměna odpadkového pytle.
- Víko z ABS plastu.
- Velmi nízká spotřeba energie.
- Provoz koše na baterie (nejsou součástí balení).

TYP	NÁZEV	HL. ROZMĚRY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7173	Bezdotykový odpadkový koš Oval	370 x 300 x 550	30	3,05	**1 599,-**



Kartonové koše na odpad

- Ekologické a vysoce univerzální řešení pro sběr různých druhů odpadů. Díky nízké hmotnosti použitelné především v interiéru.
- Snadná manipulace, jednoduché sestavení. Možnost použití samostatně nebo v sestavách.
- Vyrobeno z hnědé vlnité lepenky s flexografickým potiskem:
  – dodávány v rozloženém stavu,
  – na bocích otvory pro snadnou manipulaci,
  – na zakázku možnost volby potisku.

MATTIUSSI ECOLOGIA



Typ: 7578

265 x 280 x 605 mm

35 l

149,-



Typ: 7579

355 x 370 x 780 mm

70 l

189,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE





Typ: 7153
nerez/mat
999,-
218 x 382 x 430 mm
12 l (pytel Typ: 5028)

Typ: 7154
nerez/mat
1 599,-
405 x 382 x 430 mm
2 x 12 l



Odpadkové koše na separaci

- Víko ovládáno nášlapným mechanismem s tlumičem uzavírání.
- Vybaven vyjímatelnými plastovými vložkami a postranními úchyty pro manipulaci.
- Povrchová úprava nerez/mat s ochranou proti otiskům prstů.



2 399,-

Typ: 7155
nerez/mat
593 x 382 x 430 mm
3 x 12 l

Typ: 7156
nerez/mat
1 699,-
264 x 459 x 636 mm
30 l (pytel Typ: 7310)



Typ: 7157
nerez/mat
2 999,-
495 x 459 x 636 mm
2 x 30 l





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VNITŘNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



◀ Odpadkový koš – nerez s plastovou vložkou

Typ: 7158, 7159, 7160

- Čtyřhranný odpadkový koš ve třech velikostech. Široký nášlapný mechanismus, víko vyrobeno tlumičem, aretace v otevřené poloze. Vnitřní vyjímatelná plastová vložka. Povrchová úprava nerez/mat s ochranou proti otiskům prstů.



Typ: 7158 **1 699,-**

365 x 320 x 445 mm

20 l (pytel Typ: 5028)



Typ: 7159 **2 799,-**

403 x 345 x 650 mm

40 l (pytel Typ: 7310)



Typ: 7160 **3 399,-**

500 x 345 x 650 mm

50 l (pytel Typ: 7310)



◀ Odpadkový koš s plastovou vložkou

Typ: 3787, 3788

- Kovový odpadkový koš s pedálovým otvíráním. Tlumič víka zajišťuje tiché a pomalé zavírání.
- Víko dokonale těsní, zabraňuje šíření bakterií a zápachu.
- Samouzavíratelné víko zamezuje šíření požáru.
- Koš je vybaven vnitřní plastovou nádobou a rámečkem na pytel.
- Koše vhodné především do kuchyní hotelů a restaurací nebo nemocnic.
- Vyrobeny z pozinkované oceli s následnou úpravou práškovou barvou.



Typ: 3787 **2 790,-**

8,6 kg

305 x 305 x 584 mm

45 l (pytel Typ: 5028)



Typ: 3788 **4 190,-**

15,9 kg

381 x 381 x 762 mm

90 l (pytel Typ: 1076)





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

Koš na separaci – centrální ▶

Typ: 7367

- Velice robustní ocelová konstrukce s pláštěm z plechu 2 mm, celková hmotnost 67 kg.
- Tři samostatné sekce jsou vybaveny držáky na pytle, dvířka jsou uzamykatelné tříhranným zámkem.
- Jednotlivé sekce lze využít na separaci odpadu. Konstrukce je uzpůsobena pro kotvení (spojovací materiál není součástí dodávky).
- Povrchová úprava práškovou barvou.





67 kg
730 x 730 x 1035 mm
3 x 75 l (pytel Typ: 5030)

Robustní koše

- Velice robustní ocelová konstrukce s pláštěm z plechu 2 mm.
- Koše jsou vybaveny držáky na pytle, dvířka uzamykatelné tříhranným zámkem.
- Konstrukce je uzpůsobena pro kotvení (spojovací materiál není součástí dodávky).
- Ve víku koše je vyjímatelný popelník s nerezovou plochou pro zhášení nedopalků. Povrchová úprava práškovou barvou.



10 990,-

Typ: 7368 ▶

23 kg
540 x 326 x 1060 mm
50 l + 0,3 l (pytel Typ: 5030)



3 690,-



3 990,-



Typ: 7369 ▲

30 kg
500 x 380 x 1060 mm
110 l + 0,3 l (pytel Typ: 1077)



11 990,-

Typ: 7370 ▲

88 kg
1400 x 380 x 1060 mm
3 x 110 l + 0,3 l (pytel Typ: 1077)



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

LUXUSNÍ ODPADKOVÉ KOŠE NA TŘÍDĚNÍ ODPADU









◀ Koše na komunální i tříděný odpad

Typ: 7341

- Robustní konstrukce z pozinkovaného plechu o síle 1 mm.
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- Vhozový otvor s klapkou proti úniku zápachu.
- Uvnitř vyjímatelná pozinkovaná vložka 60 l.
- Koš vybaven nožičkami s možností kotvení.
- Vybaven otočným uzávěrem s možností uzamčení.
- Dodáván ve čtyřech barevných kombinacích.

3 490,-

17 kg
440 x 280 x 930 mm
60 l

Odpadkový koš s popelníkem ▶

Typ: 7340

- Velice robustní konstrukce z pozinkovaného plechu o síle 1,5 mm.
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- 2 vhozové otvory na protilehlých stranách s klapkou proti úniku zápachu.
- Vybaven zakrytým popelníkem, pod kterým je umístěna zásuvka na nedopalky.
- Uvnitř vyjímatelná pozinkovaná vložka 90 l.
- Koš vybaven nožičkami s možností kotvení.
- Vybaven otočným uzávěrem s možností uzamčení.

39 kg
450 x 450 x 950 mm
90 l





6 990,-

Odpadkový koš na separaci odpadu – venkovní, vnitřní ▼

- Uplatnění nalezne jak v interiéru obchodních center, administrativních budovách, tak i v robustnějším provedení ve venkovních prostorách.
- Vyroben z pozinkovaného plechu 1 mm (interiérové provedení) nebo 2 mm (exteriérové provedení).
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- Vybaven vyjímatelnými vložkami z pozinkovaného plechu o objemu 40 l. Vyjímání vložek oboustranně bočními dvířky opatřenými zámkem.
- Vhozové otvory opatřeny lemovací bezpečnostní gumou.

Velice robustní provedení z pozinkovaného plechu 2 mm je vhodné pro separaci odpadu ve venkovních prostorách.



Interierové provedení z pozinkovaného plechu 1 mm.



TYP	NÁZEV	POUŽITÍ	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	MATERIÁL (mm)	CENA (Kč)
7165 – 3I	Odpadkový trojkoš	vnitřní	825 x 315 x 995	34	1	**7 290,-**
7165 – 4I	Odpadkový čtyřkoš	vnitřní	1100 x 315 x 995	43	1	**8 990,-**
7165 – 3E	Odpadkový trojkoš	venkovní	825 x 315 x 995	45	2	**7 890,-**
7165 – 4E	Odpadkový čtyřkoš	venkovní	1100 x 315 x 995	57	2	**9 490,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

LUXUSNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



77 kg 3 x 57 l (pytel Typ: 1077)

974 x 520 x 835 mm Vhozové otvory: 135 x 140 mm

Typ: 3781-N

TRIPLEX

Typ: 3781
- lakované provedení **11 990,-**

Typ: 3781-N
- nerezové provedení **13 490,-**

- Odpadkový koš s odklopným víkem na pantu. Víko je vybaveno tlumičem, který zvyšuje komfort zavírání. Koš je určen především na separaci tříděného odpadu.
- Uvnitř koše jsou pozinkované vložky do kterých se vkládá igelitový pytel typ 1077.
- Koš je přizpůsoben pro montáž k podložce. Koš se dodává ve dvou povrchových úpravách.
  1. varianta – plášť koše opatřen práškovou barvou pro venkovní použití, víko je vyrobeno z broušené nerez oceli,
  2. varianta – plášť i víko je vyrobeno z broušené nerez oceli.



Typ: 3781



7 890,-

Typ: 3782-N

5 990,-

Typ: 3782

UNUS

Typ: 3782-N
- nerezové provedení

Typ: 3782
- lakované provedení


- Odpadkový koš s odklopným víkem na pantu. Víko je vybaveno tlumičem, který zvyšuje komfort zavírání. Uvnitř koše je pozinkovaná vložka do které se vkládá igelitový pytel typ 1077. Koš je přizpůsoben pro montáž k podložce. Koš se dodává ve dvou povrchových úpravách.
  1. varianta – plášť koše opatřen práškovou barvou pro venkovní použití, víko je vyrobeno z broušené nerez oceli,
  2. varianta – plášť i víko je vyrobeno z broušené nerez oceli.

30,5 kg

375 x 520 x 835 mm

57 l (pytel Typ: 1077)

Vhozový otvor: 135 x 140 mm



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

LUXUSNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



▲ **4 990,-**

Typ: 7764-6

- Varianta se stříškou.

29,1 kg

490 x 490 x 1090 mm

45 l (pytel Typ: 1077)



▲ **3 990,-**

Typ: 7772-1

- Varianta bez stříšky.

25 kg

490 x 490 x 860 mm

45 l (pytel Typ: 1077)





139,-

Typ: 7764-V (vložka)

- Volitelné příslušenství.



Aretace víka v otevřené poloze.



Úchyt plastového pytle.

Odpadkové koše pro recyklaci

Typ: 7764, 7772

- Odpadkové koše jsou vyrobeny z kvalitní pozinkované oceli lakované práškovou barvou (modrý -1; zelený -2; žlutý -4; červený -6).
- Konstrukce košů je uzpůsobena pro jednoduchý sběr a třídění odpadů, jako jsou papír, sklo, plast, kovy a smíšený odpad.
- Koše je možné vybavit pozinkovanou nebo plastovou vložkou nebo pytlem na odpad, který je možné uchytit prostřednictvím pružných obručí.
- Koše je možné využít jak v interiéru, tak v exteriéru a je možné ze dvou nebo více košů vytvořit stabilní sestavu. Koše je možné kotvit k podlaze.



Odpadkový koš **Typ: 3800**

- Nerezový odpadkový koš s výklopnou nádobou. Vyklopení nádoby umožňuje vyjmutí igelitového pytle. Z důvodu stability a ochrany před odcizením je nutné koše kotvit k podložce.
- Koš je vybaven pevnou stříškou a zámkem nádoby.

658 x 220 x 868 mm

55 l **12 990,-**



Odpadkový koš **Typ: 3801**

- Nerezový odpadkový koš s vnitřní vyjímatelnou pozinkovanou vložkou.
- Koš je upraven pro kotvení k podložce.

Ø 568 x 860 mm

85 l

10 990,-



Odpadkový koš **Typ: 3802**

- Nerezový odpadkový koš. Nádoba se otáčí kolem sloupku což umožní vyjmutí igelitového pytle. Z důvodu stability a ochrany před odcizením je nutné koše kotvit k podložce.
- Koš je vybaven pevnou stříškou a zámkem nádoby.

600 x 250 x 1000 mm

55 l **11 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



Víko koše s popelníkem – nerez
Typ: 6117-CN

Víko koše s popelníkem - lak
Typ: 6117-C1 (modré)
Typ: 6117-C2 (zelené)
Typ: 6117-C5 (hnědé)
Typ: 6117-C8 (šedé)



Víko koše - lak
Typ: 6117-A1 (modré)
Typ: 6117-A2 (zelené)
Typ: 6117-A5 (hnědé)
Typ: 6117-A8 (šedé)

Vhodné do historických center měst.

Betonový koš ▼ 220 kg

Typ: 6117 (Koš)

- Betonový koš s kovovým víkem.
- Koš je možno vybavit vložkou z pozink. plechu.
- Výhodou je především vysoká hmotnost a tím daná mechanická odolnost.

220 kg

Ø 520 x 800/955 mm

▼ Betonový koš – Maxi 260 kg

Typ: 3081 (Koš)

- Velice robustní betonový koš.
- Největší předností koše je vysoká hmotnost a tím odolnost proti vandalismu.
- Je možno vybavit vložkou z pozinkovaného plechu.

260 kg

Ø 550 x 905 mm

Typ: 6117-B
(Pozink. vložka)



955 mm





Typ: 3081-A
(Pozink. vložka)



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE





Vložka Typ: 3218.

Betonový odpadkový koš

Typ: 4033 (koš) **3 099,-**

Typ: 3218 (vložka) **599,-**

- Robustní betonová konstrukce v kombinaci s ozdobným plechem.
- Betonová vnější část je potažena plastickým povrchem.
- Plechové víko je zavěšeno na dvou závěsech, po odklopení víka lze vyjmout vložku.
- Koš lze vybavit vložkou z pozinkovaného plechu.

215 kg

600 x 670 x 930 mm



Velká váha zajišťuje vysokou mechanickou odolnost

Betonový koš 215 kg

Typ: 3217 (koš) **3 090,-**

Typ: 3218 (vložka) **599,-**

- Robustní betonový koš.
- Je možno vybavit pozinkovanou vložkou s obdélníkovým průřezem.
- Po odklopení víka lze vložku pohodlně vyjmout.

215 kg

510 x 580 x 910 mm

Keramický koš

Typ: 5130 (koš) **3 790,-**

Typ: 5130-A (vložka) **529,-**

- Keramický koš je možno vybavit vložkou z pozinkovaného plechu.
- Robustní konstrukce zajišťuje dobrou stabilitu a odolnost proti vandalismu.

77 kg

Ø 480 x 850 mm

65 l



70 l

380/600 x 880 mm

Kovový odpadkový koš

Typ: 6736 (koš + vložka)

- Kovový odpadkový koš vybavený vložkou z pozinkovaného plechu.
- Povrchová úprava rámu práškovou barvou.
- Robustní konstrukce zajišťuje dostatečnou stabilitu.

1 799,-

Typ: 6736-A (náhr. vložka) **419,- Kč**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE





Koš s popelníkem

Typ: 5228 (koš)

- Nejprodávanější model kovového odpadkového koše.
- V horní části je koš vybaven popelníkem.
- Nádoba na odpad je volně vyjímatelná.

50 l (pytel Typ: 7310)

Typ: 5228-B (náhr. vložka)
769,- Kč

1 649,-



Typ: 5228-1
modrý



Typ: 5228-2
zelený



Typ: 5228-5
hnědý



Typ: 5228-6
červený





Venkovní odpadkový koš šestihran

Typ: 7743 (koš bez popelníku)
Typ: 7744 (koš s popelníkem)

- Venkovní odpadkové koše jsou vyrobeny z kvalitního pozinkovaného plechu o síle 1,5 mm, povrchově upraveny práškovou barvou.
- Tři vhozové otvory o velikosti 200 x 120 mm.
- Konstrukce zajišťuje pevnost koše a odolnost proti deformaci.
- Víko je odnímatelné směrem nahoru (u varianty s popelníkem je víko osazeno nerezovým perforovaným otvorem a malým zásobníkem pro nedopalky).
- Možnost kotvení k podlaze.

32 kg
520 x 453 x 1000 mm
80 l

4 990,- **5 299,-**



Typ: 7743



Typ: 7744



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



◀ Kovový dvojkoš

Typ: 5229-1 modrý
Typ: 5229-2 zelený

- Dvoudílný koš závěsný na ocelové stojně.
- Nádoby jsou snadno manipulovatelné. Stojnu lze kotvit k pevné podložce. Povrchová úprava práškovou barvou.



1 499,-



13 kg
2 x Ø 310 x 910 mm
2 x 30 l



16 kg
660 x 710 x 750 mm
80 l

Typ: 1023-A
(náhr. vložka)
529,- Kč

Koš se stříškou a vyjímatelnou vložkou ▲ 1 299,-

Typ: 1023-1 modrý (+ vložka)
Typ: 1023-2 zelený (+ vložka)

- Tradiční odpadkové koše s velkým objemem.
- Vyjímatelná vložka z pozinkovaného plechu. Vložka opatřena držadly pro snadnou manipulaci. Konstrukce koše ošetřena práškovou barvou.



1 269,-



11 kg
360 x 300 x 660 mm
40 l

Typ: 6521-A
(náhr. vložka)
429,- Kč

◀ Koš s odklopnou stříškou

Typ: 6521-1 modrý (+ vložka)
Typ: 6521-2 zelený (+ vložka)

- Odpadkový koš s odklopnou stříškou.
- Součástí koše je vložka z pozinkovaného plechu.
- Povrchová úprava práškovou barvou.

Typ: 6999 **479,-**

- Žárově zinkovaná stojna vhodná k zabetonování (opatřená patkou).
- V horní části zaslepena.

Ø 60 x 1200 mm

Závěsný odpadkový koš ▶

Typ: 4272-1 modrý
Typ: 4272-2 zelený


- Zpevněný lem koše zvyšuje jeho mechanickou odolnost.
- Součástí koše je držák, který lze připevnit pomocí kovové pásky k jakémukoli sloupku, zábradlí, osvětlení, zastávky, atd.
- Kovová páska není součástí dodávky koše.



749,-

4,7 kg
Ø 250 x 400 mm
20 l

2 990,-



◀ Odpadkový koš perforovaný

Typ: 3953 (koš + vložka)

- Žárově zinkovaná ocelová konstrukce. Dekorativní výplň tvoří pozinkovaný plech následně ošetřen práškovou barvou.
- Vyjímatelná vložka z pozinkovaného plechu. Možnost kotvení koše k podložce.

25 kg
405 x 405 x 800 mm
70 l

Typ: 3953-A (náhr. vložka) **399,- Kč**



499,-

◀ Typ: 1022 (koš + vložka)

- Odpadkový koš tvořený stojanem v práškové barvě a volně vyjímatelnou vložkou z pozinkovaného plechu. Velice snadná a rychlá manipulace.

8 kg
Ø 450 x 730 mm
70 l

Typ: 1022-A (náhr. vložka)
350,- Kč

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



- Odpadkové koše pro náročné uživatele. Ideální spojení příznivé ceny a vysokých užitných vlastností. Dlouhodobě ověřená funkčnost a design.
- Nádoby jsou vyrobeny z pozinkované oceli s následnou povrchovou úpravou práškovou barvou, což zajišťuje vysokou odolnost proti korozi. Stojna koše je uzpůsobena k zabudování do komunikace a je povrchově upravena práškovou barvou. Koše jsou dodávány včetně stojny.
- Ke košům je možné doobjednat popelník, který se šroubuje na nádobu (šrouby součástí dodávky).

349,-



Popelník **Typ: 3628**

- Lze snadno přišroubovat na nádobu.
- Spojovací materiál je součástí popelníku.
- Je vhodný pro všechny varianty.



Detail nohy určené k zabetonování.

Typ: 3464 ▲ **3 390,-**

- 821 x 351 x 948 mm
- 17 kg
- 2 x 35 l



- Koš je uzamykatelný pomocí univerzálního zámku.



3 590,-

Typ: 3465

- 831 x 351 x 948 mm
- 16 kg
- 2 x 35 l



1 899,-

Typ: 3466

- 574 x 351 x 1005 mm
- 11 kg
- 35 l

2 190,-

Typ: 3467

- 574 x 351 x 1005 mm
- 12 kg
- 35 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



6 kg
35 l

1 599,-

bez stojny

Typ: 6399

- Klasický koš na odpadky s časem prověřenými kvalitami. Je vhodný na veřejná prostranství s požadavkem na uchování tradiční atmosféry. Snadná manipulace a důkladné provedení jsou hlavní přednosti tohoto koše, které umožňují efektivní řešení problému likvidace odpadů ve městech a obcích.
- Koš je uzamykatelný pomocí univerzálního zámku. Vyroben z pozinkované oceli s následnou povrchovou úpravou práškovou barvou.
- Ke koši lze doobjednat ocelovou stojnu.





- Koš je uzamykatelný pomocí univerzálního zámku.

14,5 kg
35 l

3 399,-

Typ: 6400

- Nostalgicky laděný model odpadkového koše představuje jedinečné řešení určené především pro veřejná prostranství, zóny, nebo historicky laděné městské zástavby. Najde uplatnění především tam, kde je nutné dbát na citlivé začlenění nádob na sběr odpadu.
- Koš je uzamykatelný pomocí univerzálního zámku. Vyroben z pozinkované oceli s následnou povrchovou úpravou práškovou barvou.
- Koš je dodáván včetně ocelové stojny.

Robustní odpadkový koš ▶

- Robustní odpadkový koš z materiálu o síle 1–3 mm.
- Skládá se z nádoby, odklopného víka a konzole, která je pomocí pásky přizpůsobena k připevnění na sloupek.
- Provedení s popelníkem je vybaveno popelníkem 2,2 l, který se vyprazdňuje současně s vysypáním koše.
- Nerezový popelník je vybaven plochou pro zhášení nedopalku.
- Povrchová úprava práškovou barvou.

1 190,-



Typ: 7371 – bez popelníku

7,3 kg (včetně konzole)
38 l



1 490,-



Typ: 7372 – s popelníkem

8,2 kg (včetně konzole)
38 l





479,-

Typ: 6999

Stojna
- žárově zinkovaná

Ø 60 x 1200 mm



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



Otočné koše

- Velice estetické odpadkové koše v provedení z nerezové oceli nebo z oceli s velice odolnou povrchovou úpravou proti povětrnostním vlivům. Jedna varianta v kruhovém, druhá v půlkruhovém provedení.
- Nádoba je pevně spojena s konstrukcí koše. Po nadzvednutí koše lze koš vyprázdnit jednoduchým pootočením. Poté lze koš zpět zaaretovat ve svislé poloze. Výhodou tohoto systému vyprazdňování je nemožnost ztráty nádoby, způsobené vandalismem.
- Všechny koše lze kotvit pomocí spojovacího materiálu k podložce.

◀ Kruhový lakovaný koš

Typ: 3838

Ø 380 x 470 x 885 mm

60 l




Kruhový nerezový koš ▶

Typ: 3836

Ø 380 x 470 x 885 mm

60 l

4 490,-





◀ Půlkruhový lakovaný koš

Typ: 3837

440 / 540 x 920 mm

30 l

2 490,-

Půlkruhový nerezový koš ▶

Typ: 3835

440 / 540 x 920 mm

30 l

5 790,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



Závěsný koš ▶

Typ: 4034

- Moderní koš s ochrannou konstrukcí. Snadno jej lze vysadit směrem nahoru.
- Celková výška koše 1100 mm.
- Konstrukce je připravena k montáži na podložku pomocí šroubů.
- Povrchová úprava kvalitní práškovou barvou.

11 kg Ø 310 x 490/1100 mm

1 199,-

Kovový odpadkový koš ▶

Typ: 3692 (koš + vložka)


- Jednoduchá konstrukce s vysokou mechanickou odolností. Vyšší hmotnost 18 kg a širší základna zajišťují dobrou stabilitu koše.
- Uvnitř vyjímatelná vložka z pozinkovaného plechu o objemu 55 l. Konstrukce povrchově upravena práškovou barvou.

18 kg

Ø 430/370 x 770 mm

55 l

1 649,-



Vysoká mechanická odolnost

Typ: 3692-A (náhr. vložka)
599,- Kč





Závěsný dvojkoš ▲

Typ: 4035

- Na ochrannou konstrukci je zavěšen z každé strany koš.
- Celková výška koše 1100 mm.
- Jedna nádoba je vybavena popelníkem.

1 499,-

- Konstrukce je připravena k montáži pomocí šroubů.
- Povrchová úprava kvalitní práškovou barvou.

17 kg 1 koš 330 x 250 x 490 mm







Koš s popelníkem ▲

2 599,-

Typ: 4036

- Robustní konstrukce koše zaručuje dostatečnou stabilitu.
- Vrchní část koše tvoří popelník, který lze přesypat do koše pootočením kolečka na boku koše.
- Nádobu lze z koše vyjmout směrem nahoru.
- Povrchová úprava kvalitní práškovou barvou.

22 kg Velikost nádoby 375 x 730 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

- Nabídka luxusních košů, které splňují ty nejnáročnější kriteria na design a kvalitu.
  Uplatnění především v centrech měst, u administrativních budov atd.



Typ: 6397-1 modrý
Typ: 6397-2 zelený
Typ: 6397-3 černý
Typ: 6397-6 červený

- Odpadkový koš je výsledkem dlouhodobého vývoje jak po stránce designu, tak i po stránce funkčnosti. Speciální tvar a umístění vhazovacích otvorů zajišťuje ochranu před dešťovou vodou a zabraňuje vhazování příliš velkých předmětů. Praktické výklopné dno umožňuje snadné vyprazdňování bez manuelního kontaktu s odpady. Odpadkový koš je vyroben ze zinkovaného ocelového plechu a dodává se v barevném lakovaném provedení. Spodní víko se otevírá pomocí univerzálního zámku. Koš je vybaven popelníkem.



Typ: 6398-1 modrý
Typ: 6398-2 zelený

- Konstrukce i funkčnost odpadkového koše je obdobná jako u typu 6397. Vhodně umístěný vhazovací otvor zajišťuje ideální funkčnost. Spodní vysypání přes univerzální zámek umožňuje vysypat nádobu bez dotyku obsluhy s odpadem. Robustní konstrukce zajišťuje velkou odolnost proti deformacím. Zinkovaný ocelový plech s vrchním lakem zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi.









Odpadkový koš „Vajíčko“

Typ: 4271-1 modrý
4271-2 zelený
4271-3 černý
4271-6 červený

- Vybaven vyjímatelným popelníkem, který lze zavěsit dovnitř, nebo ven.
- Koš je možné zavěsit na trubku Ø 60 mm.
- Povrchová úprava práškovou barvou.

TYP	NÁZEV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEM (l)	CENA (Kč)
6397	Odp. koš bez stojny	žár. zinkováno + komaxit	42	**2 599,-**
6398	Odp. koš bez stojny	žár. zinkováno + komaxit	60	**3 990,-**
6999	Stojna Ø 60 x 1200 mm	žárově zinkovaná	–	**479,-**
4271	Odpadkový koš „Vajíčko“	komaxit	30	**899,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ PLASTOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE





Odpadkový koš s tváří ▲

- Vyroben z nárazu odolného polyesteru.
- Odnímatelné víko s vhozovým otvorem.
- Velice atraktivní pro děti do mateřských škol, aquaparků a nákupních center, stánků drobného občerstvení atd.
- Dodáván ve čtyřech barvách.

1 899,-

3 kg
Ø 460 x 750 mm
75 l (pytel Typ: 1077)

Odpadkový koš delfín, medvěd, žába ▼

- Atrakce pro děti, jež plní funkci odpadkového koše. Vhodné především do ZOO, aqua parků, školek, dětských nemocnic, obchodních center a rekreačních oblastí.
- Vyroben z velice kvalitního plastu „Durapol", který je extrémně odolný proti mechanickému poškození. Odolný proti nízkým i vysokým teplotám. Uvnitř každého koše je vložka z pozinkované oceli. Všechny koše lze kotvit k podložce.



Delfín

Typ: 4563

13 990,-

23,6 kg
745 x 915 x 1180 mm
85 l



Medvěd

Typ: 4564

- Dvířka vybaveny zámkem.

8 999,-

20 kg
762 x 740 x 941 mm
52 l



Žába

Typ: 4565

- Dvířka vybaveny zámkem.

12 990,-

15 kg
735 x 870 x 790 mm
52 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

Koše vyrobené z durapolu zajistí odolnost proti vandalismu



Odpadkový koš TOPSY

5 999,-

15 kg | 90 l | Ø 543 x 1000 mm

Typ: 4143

- Pravděpodobně nejprodávanější volně stojící koš na světě.
- Vyroben z vysoce odolného plastu „DURAPOL".
- Maximální odolnost proti vandalismu (nepraská).
- Vysoká kvalita materiálu zajišťuje dlouhou životnost koše a snižuje náklady na údržbu.
- Vybaven robustní pozinkovanou vložkou a spolehlivým univerzálním zámkem.
- Při odběru nad 10 ks možnost dalších barev.
- Univerzální koš vhodný pro města, školy, nákupní centra, benzínové stanice, parkoviště, parky, atd.



Odpadkový koš MINI PLAZA

5 999,-

12,6 kg | 63 l | Ø 462 x 955 mm

Typ: 4144

- Odpadkový koš s moderním designem.
- Vyroben z vysoce odolného plastu „DURAPOL".
- Konstrukce koše zajišťuje vysokou stabilitu.
- Vybaven vložkou z pozinkovaného plechu s úchyty.
- Systém uzamykání bez klíče.
- Výhodou je široký vhoz.
- Možnost fixace k zemi.
- Použití především v centrech měst, na parkovištích, atd.

• Durapol - naprosto ojedinělý speciální plastový materiál s extrémní mechanickou odolností a odolností proti nízkým a vysokým teplotám.

• Všechny koše lze fixovat k podložce.

4 490,-



3 490,-



Dobrá stabilita

Typ: 4121 ▲ **Typ: 4120**

Plastový koš – Marshal

- Vyroben z odolného plastu s robustní konstrukcí.
- Složen ze dvou dílů – víka a nádoby.
- Možnost použití plastových pytlů.
- Samozhášecí efekt díky uzavíratelné klapce.
- Výhodou velký objem nádoby.

Typ: 4121

10,5 kg
Ø 457 x 1067 mm
95 l

Typ: 4120

9,1 kg
Ø 391 x 927 mm
57 l

Na zakázku i v jiných barvách.



Typ: 3694 Provedení bez víka.

566 x 443 x 795 mm
60 l

3 190,-

Typ: 3695 Provedení s víkem.

- Je vybaveno zámkem.

566 x 443 x 945 mm
60 l

4 490,-

Odpadkový koš LUNA

- Design a provedení dle nejmodernějších požadavků evropského trhu. Vyroben z vysoce odolného plastu „Durapol". Součástí koše rámeček na polyetylenový pytel. Na obvodu nádoby výstupky pro snadnou manipulaci. Integrované výstupky na plášti koše znesnadňují nežádoucí polepování košů. Oválná základna šetří místo v úzkých prostorách. Doporučená fixace k podložce.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



990,-

Plastový koš

Typ: 8059

- Koše lze upevnit na stojinu nebo stěnu.
- Jsou vybaveny univerzálním zámkem.
- Veškeré kovové části jsou odolné vůči korozi.
- Vybavené plechovým plátem pro hašení cigaret.

50 l

Stojna **Typ: 6999**

- Žárově zinkovaná stojna vhodná k zabetonování.

Ø 60 x 1200 mm

479,-

NOVINKA



Typ: 8059-3





Typ: 8059-3-1



Typ: 8059-3-2



Typ: 8059-3-4



Typ: 8059-3-9

Typ: 8059-2



Typ: 8059-9







- Koše, které lze upevnit na stojan nebo stěnu podle přání zákazníka.
- Jsou vybaveny univerzálním zámkem.
- Tento typ koše je velice rozšířen po celé Evropě.

50 l

890,-



Plastový koš

Typ: 7000-2 zelený koš
7000-9 oranžový koš
7000-1 modrý koš
7000-2SV světle zelený koš

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ PLASTOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Odpadkový koš Nexus ▶

Typ: 7363

- Moderní odpadkový koš s velkým objemem.
- Vyroben z odolného probarveného plastu „DURAPOL".
- Klapka koše zabraňuje unikání zápachu. Koš je uzpůsoben pro uchycení pytlů. Vyjímání pytlů se provádí prostřednictvím výklopných dveří na čelní straně.
- Možnost fixace k podkladu.
- Hladký povrch zajišťuje snadné čištění.
- Uplatnění najde především v místech rychlého občerstvení a nákupních centrech.

11 690,-

23 kg
595 x 606 x 1234 mm
140 l (pytel Typ: 1076)





7363-1 | 7363-2 | 7363-3 | 7363-4 | 7363-6



◀ Landmark 132 l — 7 990,-

Typ: 4122

- Vyroben z vysoce odolného plastu.
- Robustní konstrukce s dobrou stabilitou zajišťuje dlouhou životnost.
- Dva vhozy na protilehlých stranách brání pronikání zápachu.
- Dvířka na čelní straně umožňují snadný přístup k odpadu.
- Koš je standardně vybaven držákem na pytle.
- Možnost kotvení k podložce.
- Vhodný jak do center měst, nádraží, parků, tak i do obchodních center.
- Ke koši lze přiobjednat plastovou vložku.
- Dodáván ve dvou barevných provedeních s popelníkem a bez popelníku.

22 kg
545 x 516 x 1043 mm
132 l (pytel Typ: 1076)



Typ: 4122-2



Typ: 4122-3



Vyroben z vysoce odolného plastu.

Plastová vnitřní nádoba

Typ: 4218 — **999,-**

- Vyrobena z odolného polyetylenu.

3,5 kg
368 x 368 x 711 mm



Boční stěny lze využít na plošnou reklamu.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ PLASTOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyetylenu metodou rotačního tváření.
- Odolné proti nepříznivým atmosférickým podmínkám a UV záření, nevyžadují údržbu.
- Mají estetický vzhled a ergonomický tvar.



Typ: 7354-1 **Typ: 7354-2** **Typ: 7354-4** **Typ: 7354-6**



1 590,-

Plastové koše na třídění odpadu 150 l ▲

- Lehké, snadno manipulovatelné a omyvatelné, vhodné pro použití s plastovými pytli.
- Snímatelný kryt s vhazovacím otvorem. Ideální pro sběr standardního tříděného odpadu jako je papír, plast, sklo nebo i plechovek, použitých baterií, drobného elektroodpadu nebo i prošlých léků.

7,1 kg

Ø 550/410 x 880 mm

150 l

vhoz 120 mm



Pozinkovaná vložka

Typ: 0744

Ø 595 x 820 mm

649,-

2 250,-



Typ: 7355-1 **Typ: 7355-2** **Typ: 7355-4** **Typ: 7355-6**

▲

Plastové koše na třídění odpadu 205 l

- Nádoba se skládá ze dvou dílů – dna, které lze trvale přikotvit k podlaze a pláště nádoby s vhozovým otvorem. Jako vložka se používá 200 l kovový sud (není součástí dodávky).
- Možno využít na sběr standardního tříděného odpadu, ale hlavní využití naleznou nádoby při sběru použitých automobilových filtrů, plastových a kovových nádob od olejů atd.

12 kg

Ø 680/800 x 1200 mm

205 l

vhoz 180/370 x 150 mm



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE

- Luxusní odpadkový koš vhodný do venkovních i vnitřních reprezentativních prostor.
- Ocelová konstrukce koše lakována práškovou barvou. Obložení koše tvoří zafoliované ocelové profily s velice věrnou imitací dřeva. Toto provedení zajišťuje maximální barevnou stálost a mechanickou odolnost.
- Horní odnímatelné víko. Koš vybaven vyjímatelnou pozinkovanou vložkou.



Koš hranatý – Madrid **Typ: 3669** **4 590,-**

- 20 kg
- 350 x 350 x 780 mm
- 35 l



Koš kulatý – Barcelona **Typ: 3670** **4 190,-**

- 22 kg
- Ø 400 x 755 mm
- 37 l

Dřevěné koše z tropického dřeva ▶



- Luxusní odpadkový koš vhodný do venkovních prostor, především parků, zahrad atd.
- Ocelová konstrukce koše, plášť tvořen kvalitním tropickým dřevem v odstínu mahagon.
- Tato kombinace zajišťuje maximální odolnost koše proti nepříznivým povětrnostním vlivům.
- Koš je vybaven vyjímatelnou vložkou z pozinkovaného plechu. Oba koše lze snadno kotvit k podložce.

Koš kulatý **3 690,-**

Typ: 3834

- Ø 460 x 700 mm
- 40 l





3 590,-

Koš půlkulatý

Typ: 3833

- Ø 460 x 700 mm
- 20 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



Dřevěné koše

- Dřevěné koše s vložkou z pozinkovaného plechu.
- Vhodné pro umístění v parcích a jiných místech veřejné zeleně.

1 999,-



Typ: 4086 (koš + vložka)
25 kg | 405 x 405 x 800 mm
65 l (pytel 1077)
Typ: 4086-A (náhr. vložka)
499,- Kč





2 799,-

Typ: 7576 (koš s popelníkem + vložka)
27 kg | 410 x 410 x 940 mm
65 l (pytel 1077)
Typ: 4086-A (náhr. vložka)
499,- Kč

1 199,-



Typ: 5230 (koš + vložka)
7 kg | Ø 400 x 585 mm
45 l (pytel 7310)
Typ: 5230-A (náhr. vložka)
429,- Kč

1 199,-



Typ: 5231 (koš + vložka)
11 kg | 460 x 460 x 650 mm
45 l (pytel 7310)
Typ: 5231-A (náhr. vložka)
529,- Kč



1 099,-

Typ: 6114



1 099,-

Typ: 6115



1 099,-

Typ: 6116

Drátěné koše

- Ocelová velice robustní žárově zinkovaná konstrukce.
- Vhodná kombinace s polyetylenovým pytlem.
- Využití naleznou jak ve venkovních, tak i vnitřních prostorách.

Typ: 6114
8,5 kg
Ø 400 x 600 mm
70 l (pytel 7310)

Typ: 6115
7,5 kg
420 x 260 x 565 mm
55 l (pytel 7310)

Typ: 6116
8 kg
445 x 445 x 520 mm
70 l (pytel 7310)

Ke košům dodáváme polyetylenové pytle!!!

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY



◀ Koš na psí exkrementy 50 l

Typ: 5225 – koš se zásobníkem

- Plastový koš se sklopnou klapkou pro uzavření vhozového otvoru.
- Uzamykatelná schránka na papírové sáčky a klapka jsou vyrobeny z nerez oceli.
- Sáčky se zavěšují na háčky uvnitř zásobníku. Ke koši lze objednat zinkovou stojnu o délce 150 cm (Typ: 5225-B). Stojna je opatřena patkou vhodnou k zabetonování.

50 l

Typ: 5225-B – stojna

499,- Ø 60 x 1500 mm

Papírový pytlík na psí exkrementy s papírovou lopatkou ▼

Typ: 5137

- Pytlíky jsou dodávány v balení po 25 ks. Součástí každého pytlíku je jednoduchá lopatka z kartonového papíru, která umožní snadnou manipulaci s exkrementy.



1,39 / ks

128 x 280 mm

Sáček na psí exkrementy ▼

Typ: 7397

- Cena za ks (balení 5000 ks), karton 100 bloků à 50 ks.
- Rozměr: 200 x 280 mm, 10 µ, zelený, HD.
- Průsek od horního okraje 20 mm, odtrh 40 mm od horního okraje.



0,40 / ks



◀ Koš na psí exkrementy 35 l **9 499,-**

Typ: 3821

- Koš vyvinutý dle nejnovějších požadavků klientů. Kompaktní konstrukce koše obsahuje nejen vhazovací otvor na exkrementy, ale i zásobník na sáčky. Výdej sáčků zabraňuje vytažení většího počtu kusů najednou. Vhazovací otvor zabraňuje kontaktu s obsahem koše. Spojení této speciální vhazovací šachty a bočních madel dvířek umožňuje naprosto hygienický provoz.
- Koš je vyroben z velice odolného plastu, konstrukce a dvířka jsou dvouplášťová. Povrch je strukturovaný – zabraňuje nežádoucím polepům reklamou.
- Koš je opatřen viditelným grafickým znázorněním.

Typ: 3821-A

- Sáčky na psí exkrementy (balení 4 x 250 sáčků). **1 449,-**

15,2 kg

439 x 348 x 1142 mm

35 l





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY
VYSAVAČ



Koš na psí exkrementy „FIDO" 25 l

3 490,-

Typ: 3822 (bez zásobníku na sáčky)

- Vyroben z odolného plastu, víko je robustní samozavírací.
- Koš je vybaven vyjímatelnou plastovou nádobou s nerezovým držadlem a univerzálním zámkem.Vnitřní nádobu lze nejen snadno vysypat, ale i čistit a desinfikovat.
- Koš se instaluje na ocelový zinkovaný sloupek vhodný k zabetonování (Typ: 6999), který je nutno přiobjednat zvlášť.
- Ke koši lze objednat balení sáčků (Typ: 7139).

3,7 kg 25 l

380 x 315 x 570 mm

Typ: 3822-Z (se zásobníkem na sáčky) **4 290,-**

Koš na psí exkrementy „RETRIEVER" 35 l

8 990,-

Typ: 3823 (bez zásobníku na sáčky)

- Nádoba koše je vyrobena z odolného plastu, vhozový otvor z lakované oceli. Nádoba je vybavena rámečkem na pytle. Víko je opatřeno tříhranným zámkem.
- Koš se instaluje na ocelový zinkovaný sloupek vhodný k zabetonování (Typ: 6999), který je nutno přiobjednat zvlášť.
- Ke koši lze objednat balení sáčků (Typ: 7139).

7,1 kg 35 l

450 x 297 x 675 mm

Typ: 3823-Z (se zásobníkem na sáčky) **9 990,-**

Typ: 7139 Sáčky na psí exkrementy ke košům 3822-Z a 3823-Z (20 rolí po 50 sáčcích) **1 199,-**

Vysavač drobného odpadu a exkrementů ▶

Typ: 3825

- Lze spolehlivě využít všude tam, kde je nutné zabezpečit pořádek a čistotu. Zejména v parcích, dětských hřištích, veřejných prostranstvích měst. Výborně se osvědčil pro sběr nedopalků, drobných odpadků a psích exkrementů.
- Doporučená doba použití od 1 do 4 hodin denně. V případě potřeby intenzivnějšího využití vysavače žádejte individuální nabídku.

Technická data:

Motor	dvoutaktní Stihl
Zdvihový objem	27,2 cm³
Výkon	0,7 kW / 0,95 k.
Směs paliva	1:50
Palivo	Natural 95
Max. průtok vzduchu	710 m³/hod.
Objem sběrné nádoby	120 l
Průměr sací trubice	60 mm
Hmotnost	26 kg

38 990,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Nástěnné popelníky ▼

Typ: 3668, 3657

- Vhodné do vnitřních i venkovních prostor.
- Vybaveny vnitřní vyjímatelnou nádobou z pozinkované oceli.
- Zadní stěna přizpůsobena k montáži na stěnu.
- Opatřeny zámkem proti neoprávněnému vniknutí.
- Dodávané v provedení lakovaném nebo z nerez oceli.

150 x 70 x 350 mm

1,5 l

649,-

829,-



Typ: 3668



Typ: 3657

Stolní popelníky ▼

- Široká možnost využití od hotelů, restaurací, jednacích místností až po kuřácké koutky nebo domácnosti.
- Díky kvalitnímu designu mohou sloužit i jako dekorační prvek.
- Vhodné jak pro vnitřní, tak i venkovní použití.



Typ: 6524 – lakovaný Cena: **229,-**
Typ: 6529 – nerez Cena: **399,-**

Ø 15 x 7,5 cm



Typ: 3135 349,-
- mat. hliník

Ø 12 cm

Nástěnné popelníky ▼



Typ: 6095 Cena: **399,-**
- lakovaný (červeno/černý)

Typ: 6533 Cena: **399,-**
- lakovaný (bílo/černý)

Typ: 6523 Cena: **549,-**
- nerez

Ø 15 x 14,5 cm



Typ: 6530 Cena: **299,-**
- lakovaný (červeno/černý)

Typ: 6531 Cena: **299,-**
- lakovaný (bílo/černý)

Typ: 6532 Cena: **420,-**
- nerez

Ø 9 x 10 cm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Popelník ▶

Typ: 4674 - šedý, **Typ: 4675** - černý
Typ: 3561 - černý

- Popelník vhodný pro vnitřní i venkovní prostory.
- Konstrukce popelníku snižuje přístup kyslíku a tím zamezuje nebezpečí vzniku požáru.
- Široká základna zajišťuje vysokou stabilitu, možnost kotvení k podložce.
- Zakrytý vhazovací otvor chrání před vhazováním odpadků. Bezpečné uzavírání nádoby pomocí otočného uzávěru.
- Kapacita 15 l. Vyroben z polyetylenu s přísadou na ochranu proti požáru, vybaven vložkou z pozinkovaného plechu.





Typ: 3561

Typ: 4675

Typ: 4674

◀ Popelník Tuscan

Typ: 4340

- Elegantní provedení vhodné především do venkovních prostor.
- Robustní kontrukce z polypropylénu, vnitřní vložka z pozinkované oceli.
- Možnost kotvení k podlaze.
- Výhodou je velká kapacita popelníku a maximální zajištění nedopalků proti vznícení.

Stojanový popelník ▶

Typ: 4452

- Kovový popelník povrchově upraven práškovou barvou.
- Vrchní část a děrovaná mřížka jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Zadní část popelníku je opatřena uzamykatelným prostorem pro nádobku na nedopalky.
- Vhodný jak do vnitřních, tak i venkovních prostor.
- Popelník lze pomocí šroubů přikotvit k podložce.




Typ: 6519



Typ: 6098 ▶

- Robustní konstrukce a velká základna popelníku zajišťuje vysokou stabilitu.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.





Typ: 6094

TYP	NÁZEV	HL. ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
6094	Popelník	Ø 150 x 600	**790,-**
6098	Popelník	Ø 410 x 720	**2 690,-**
6519	Popelník	Ø 250 x 610	**799,-**
4340	Popelník Tuscan	325 x 325 x 970	**2 690,-**
4452	Stojanový popelník	Ø 300/190 x 1040	**2 499,-**
4674	Popelník šedý	Ø 420 x 980	**1 699,-**
4675	Popelník černý	Ø 420 x 980	**1 699,-**
3561	Popelník černý	Ø 305 x 965	**2 659,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



◀ Typ: 3696

- Reprezentativní kovový popelník. Vhazovací otvory po obvodu hlavy popelníku.
- Těžká základna s gumovou podložkou zajišťuje max. stabilitu.
- Po otevření hlavy popelníku lze vysunout velkoobjemovou sběrnou nádobu.
- Popelník lze přikotvit k podložce nebo uzamknout visacím zámkem.

Ø 400 x 1010 mm

4 490,-



Typ: 3699 ▲

- Provedení shodné s Typem 3698. Namísto stojny vybaven kloubovým držákem na stěnu s možností nastavení do libovolného úhlu.

Ø 180 x 490 mm

2 990,-

Typ: 3698 ▶

- Kovová hlava popelníku s vhazovacími otvory.
- Nerezovou sběrnou nádobu lze uzamknout na visací zámek.
- Robustní, velice stabilní stojan popelníku s gumovou podložkou, možnost kotvení.

Ø 400 x 1000 mm

4 690,-



Typ: 3735 ▲ **840,-**

- Popelník na noze. Noha a miska povrchově upravena práškovou barvou. Rošt z nerezového materiálu.

Ø 245 x 690 mm





2 490,-

Typ: 3700

- Elegantní kovový popelník se stabilní základnou. Možnost kotvení k podložce.
- Snadné vyprazdňování nádoby pomocí pružinových patentů.

Výška 1041 mm



◀ Typ: 3697

- Kovový popelník se stabilní základnou. Vhozové otvory v horní části popelníku.
- Uvnitř popelníku velká pozinkovaná sběrná nádoba.
- Možnost kotvení k podložce a uzamčení vnitřní nádoby.

Ø 330 x 1000 mm

3 990,-



◀ Typ: 3701

- Nástěnný nerezový popelník. Vybaven zámkem a dvěma klíči. Uvnitř pozinkovaná nádoba. V zadní stěně otvory pro montáž na stěnu. Spojovací materiál součástí dodávky.

254 x 76 x 317 mm

1 390,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POPELNÍKY, VENKOVNÍ ODPADKOVÉ KOŠE



◀ Nástěnný koš s popelníkem

Typ: 7347

- Odpadkový koš kombinovaný s popelníkem.
- Určen pro montáž na stěnu (spojovací materiál není součástí dodávky).
- Nedopalky jsou shromažďovány ve vloženém zásobníku.
- Odpad je vhazován skrze vhozový otvor do polyetylenového sáčku, zavěšeného uvnitř koše.
- Zásobník popelníku a sáček jsou přístupné po sklopení čelní strany koše.
- Proti neoprávněné manipulaci je čelní strana zajištěna zámkem na trojhranný klíč.
- Kompletně vyroben z nerezového materiálu.

5,6 kg
328 x 164 x 541 mm
15 l (pytel Typ: 5028)

1 999,-







Typ: 4344
Varianta na zeď.





Typ: 4450 **Typ: 4449**



◀ Stojanový popelník s košem

Typ: 4343

- Interiérový popelník kombinovaný s odpadkovým košem.
- Popelník s košem je na stranu zavěšen pomocí dvou háčků.
- Vhoz koše je olemován bezpečnostní gumou.
- Popelník je vyroben z nerezového materiálu, odpadkový koš a stojan z oceli, povrchově upraven práškovou barvou.

Hlavní rozměry:

Typ: 4343
Ø 150 x 850 mm **1 699,-**

Typ: 4344
Ø 150 x 430 mm **1 199,-**

Závěsný popelník ▲ „cigareta“

- Jednoduchý kovový popelník s volně odnímacím víkem.
- Součástí popelníku je držák na zeď.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.

Hlavní rozměry:

Typ: 4449
Ø 92 x 400 mm **799,-**

Typ: 4450
Ø 152 x 400 mm **899,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



TYP	STAVEBNÍ DÍL	CENA (Kč)
3722	Přístřešek o délce 2500 mm	**69 990,-**
3733	Přístřešek o délce 5000 mm	**114 990,-**

◀ Kuřácký přístřešek BERLIN

- Přístřešek, který v sobě spojuje funkčnost a elegantní vzhled. Tvoří rozsáhlý prostor, který chrání kuřáky před nepříznivým počasím.

Konstrukce:

- Sloupky ze zinkované oceli 80 x 80 mm, patky uzpůsobeny k montáži k základové desce (spojovací materiál součástí dodávky).
- Hloubka: 1560 mm.
- Výška: 2680 mm.
- Šířka vstupu: 1000 mm.
- Celková šířka: 2500 nebo 5000 mm.

Střecha:

- Rám střechy složený z hliníkových profilů. Střecha je tvořena z průsvitného polykarbonátu s úpravou zamezující pronikání UV paprsků, tloušťka 6 mm.

Boční stěny:

- Stěny z bezpečnostního skla tloušťky 8 mm. Skla opatřena bezpečnostními nálepkami. Upevnění skel pomocí svorek z litého hliníku pro snadnou výměnu v případě poškození. Boční stěny ze 4 stran, z čelní strany vstup o šíři 1000 mm.

Povrchová úprava a montáž:

- Konečná povrchová úprava přístřešku je tvořena vrchní barvou v černo šedém odstínu. Přístřešky jsou dodávány v rozloženém stavu. Snadná montáž dle přiloženého návodu.





◀ Ekonomický kuřácký přístřešek

Typ: 3723

- Kuřácký přístřešek, který je jednoduchý, pevný a ekonomický. Umožňuje kuřákům krytý prostor, který je chrání před větrem a deštěm.

Konstrukce:

- Hliníkové profily o Ø 50 mm. Stojny jsou ukončené patkami, vhodnými k montáži k základové desce (spojovací materiál součástí dodávky). Sestavení konstrukce pomocí přechodových trubek z hliníkové litiny, které se aretují pomocí nerez šroubů (součástí dodávky).
- Hloubka: 1861 mm.
- Délka: 2526 mm.
- Výška: 2175/2278 mm.

Střecha a boční stěny:

- Střechu a stěny tvoří průsvitný polykarbonát o tloušťce 10 mm, s úpravou proti pronikání UV záření.

39 990,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POLYETYLENOVÉ PYTLE, BIO PYTLE

- Dodávány v široké nabídce od 16 do 240 litrů z ekologicky neutrálního polyetylenu v obvyklých tloušťkách (gramážích).
- Běžně dodávány jsou v barvě modré, lze dodat i černé, žluté, zelené, červené nebo průsvitné.
- Pytle jsou snadno spalitelné, neuvolňují škodlivé plyny.
- Lze odebírat kartonová i kusová množství.



Na zakázku lze dodat polyetylenové pytle s následujícími maximálními rozměry:

síla..... 200 µ
šíře ..... 1200 mm
délka ..... 2500 mm

Pytle lze opatřit potiskem.



Možnost potisku pytlů.

TYP	ROZMĚR š x h (mm)	OBJEM (l)	MATERIÁL SÍLA (µ)	OBSAH KARTONU / MIN. ODBĚR (ks)	CENA (Kč/ks) 1 kartón
7309	390 x 500	15	Mikroten 10	1000/50	**0,35**
5026	450 x 520	16	Mikroten 10	2000/50	**0,35**
5028	500 x 600	24–30	Mikroten 10	2000/50	**0,40**
5029	630 x 740	60	Mikroten 10	2000/50	**0,75**
7310	650 x 780	60	LDPE 50 – černý	250/25	**2,90**
5030	550 x 1000	70	Polyetylen 50	250/25	**4,00**
1077	700 x 1100	120	Polyetylen 50	250/25	**4,90**
1078	700 x 1100	120	Polyetylen 80	150/15	**6,90**
1076	1000 x 1200	240	Polyetylen 80	75/75	**9,90**
1079	700 x 1100	120	Polyetylen 200	25/25	**15,00**

Pytle se šňůrkou



- Snadné uzavírání pytle pomocí integrované šňůrky.
- Dodávány z materiálu LDPE nebo polypropylenu.

TYP	ROZMĚR š x h (mm)	OBJEM (l)	SÍLA MAT. (mikrony)	OBSAH KART. / MIN. ODBĚR (ks)	CENA (Kč)
3508	600 x 800	60	LDPE 35 – modrý	250/10	**4,00**
3509	700 x 1000	110	LDPE 35 – modrý	250/25	**4,90**

Bio pytle



- Biologicky odbouratelné pytle na bázi škrobu.
- Vhodné pro kompostování.
- Rozkládají se pomocí mikroorganismů, UV záření, vlhkosti, atd. cca po 3 měsících.
- Při skladování rolí v originálním balení je doba rozkladu podstatně delší.

TYP	ROZMĚR š x h (mm)	OBJEM (l)	SÍLA MAT. (mikrony)	OBSAH KARTONU / MIN. ODBĚR (ks)	CENA/KUS (Kč)
3512	390 x 390	8	17	1000 / 25	**2,00**
3513	420 x 450	10	17	1000 / 25	**2,30**
3515	540 x 600	25	18	800 / 20	**4,50**
3516	700 x 700	40	21	120 / 20	**7,40**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY NA PYTLE BEZ VÍK A S KOVOVÝMI VÍKY



- Nejrozšířenější typy stojanů na pytle.
- Konstrukce žárově zinkovaná nebo z pozinkovaného plechu.
- Velkou výhodou těchto stojanů je snadné stohování, a tím i úsporné uskladnění.
- Ke stojanům lze objednat i igelitové pytle, nejčastěji Typ: 1077 (120 l, 50 µ) a Typ: 1078 (120 l, 80 µ).



Typ: 1020
- Žárově zinkovaná konstrukce s víkem.

Typ: 1020-A
- Žárově zinkovaná konstrukce bez víka.



Úsporné stohování

5x





Pružina pro uchycení pytle.



Snadné stohování stojanů.

TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVNÍ ROZMĚRY šířka x výška (mm)	CENA (Kč)
1020	Stojan s víkem	120	žár. zinkovaný	665 x 970	**619,-**
1020-A	Stojan bez víka	120	žár. zinkovaný	665 x 900	**499,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY NA PYTLE S KOVOVÝMI VÍKY



- Široká nabídka systému sběru odpadu do igelitových pytlů. Jednoduché a rychlé uchycení pytlů umožňuje snadnou manipulaci s odpadem.
- Ke stojanům lze objednat i igelitové pytle, nejčastěji Typ: 1077 (120 l, 50 µ) a Typ: 1076 (240 l, 80 µ).



Typ: 5219

- Lze snadno připevnit na zeď, sloup osvětlení apod., do objednávky je nutno uvést způsob připevnění.



Typ: 0039 - Konstrukce umožňuje umístění samolepek nebo nástřik nápisu.



Typ: 0041

TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVNÍ ROZMĚRY šířka x výška (mm)	CENA (Kč)
0041	Pojízdný st.	120	lakovaný	675 x 965	**990,-**
5219	Nástěnný st.	120	lakovaný	480 x 210	**559,-**
0039	Zdvoj. st.	2 x 120	žár. zinkovaný	1135 x 950	**1 249,-**



Typ: 3624

Typ: 3627

Stojany 120, 240 l ▶

- Odolné, žárově zinkované víko, konstrukce ošetřena práškovou barvou. Jednoduché uchycení pytle.
- Dodáváno ve variantách – pro igelitové pytle 120 l (Typ: 1077)
  – pro igelitové pytle 240 l (Typ: 1076).

TYP	PROVEDENÍ	Ø VÍKA x š x v (mm)	VHODNÝ PYTEL	CENA (Kč)
3624	Stabil 120	350 x 450 x 980	Typ: 1077 (120 l)	**949,-**
3625	Stabil 240	438 x 550 x 1040	Typ: 1076 (240 l)	**1 099,-**
3626	Mobil 120	350 x 500 x 980	Typ: 1077 (120 l)	**1 099,-**
3627	Mobil 240	438 x 580 x 1040	Typ: 1076 (240 l)	**1 249,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY NA PYTLE S KOVOVÝMI VÍKY



- Další varianty stojanů na polyetylenové pytle obvykle používané na parkovištích, čerpacích stanicích apod.
- Možnost kompletních dodávek včetně barevných pytlů.
- Dodávané ve dvou povrchových úpravách, nutno uvést s objednávkou
  - komaxit (prášková barva)
  - žárově zinkované.

◀ Stojany

- Stojany se dodávají ve velikosti 110 a 60 litrů, mají solidní ocelovou konstrukci.

Držáky ▼

- Varianta s držákem umožňující připevnění konzole na stěnu, sloupek apod.
- Dodávají se velikosti 60 l.



Stojany

TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	VÝŠKA (mm)	Ø VÍKA (mm)	CENA (Kč)
1065	Stojan 60	60	žár. zinkovaný	950	350	**799,-**
1064	Stojan 110	110	žár. zinkovaný	1030	438	**869,-**
1049	Stojan 60	60	komaxit	950	350	**799,-**
1050	Stojan 110	110	komaxit	1030	438	**899,-**

Držáky

TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	VÝŠKA (mm)	Ø VÍKA (mm)	CENA (Kč)
1060	Držák 60	60	žár. zinkovaný	265	350	**599,-**
1051	Držák 60	60	komaxit	265	350	**599,-**



◀ Kryté stojany

- Kryté stojany s dvířky umožňují uzavření stojanu, v případě vzniku požáru v koši chrání kryt okolí před rychlým rozšířením ohně.
- Uzavřením dvířek se docílí samozhášecí efekt.
- Dodávají se ve velikostech 60 l.



Kryté stojany

TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	VÝŠKA (mm)	Ø VÍKA (mm)	CENA (Kč)
1055	Krytý stojan 60	60	žár. zinkovaný	900	350	**1 599,-**
1054	Krytý stojan 60	60	komaxit	900	350	**1 599,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY NA PYTLE S PLASTOVÝMI VÍKY





Plastový stojan na pytle

Typ: 7775

- Celý kompletně z plastu.
- Snadno rozebíratelný.
- Vhodný do vnitřních prostor.
- Ke stojanům lze objednat i igelitové pytle Typ: 5030 a 1077.

1,5 kg

350 x 400 x 750 mm

70–120 l

359,-



Stojan se dodává v rozloženém stavu.

Nástěnný držák ▶

- Jednoduchá trubková konstrukce, plastové víko.
- Vybaven přidržovacím rámečkem na pytle.
- Vhodný pro pytle 120 l (Typ: 1077, 1078).
- Povrchově upraven práškovou barvou.
- Vhodný do interiéru i exteriéru.

2 kg

450 x 600 x 250 mm





890,-

Stojan Gigant ▼

Typ: 6121

3 990,-



- Stojan na velkoobjemové pytle.
- Určen především do provozu s velkým množstvím lehkého odpadu, nebo pro hromadné sportovní, nebo kulturní akce.
- Ke stojanům nabízíme odpovídající polyetylenové pytle 2,5 m³ Typ: 6520.
- Povrchová úprava: komaxit.

43 kg

1200 x 1340 x 2300 mm

1 x 2500 l

Nástěnný držák BIG BAGU ▼

Typ: 7925

- Slouží k uchycení BIG BAGU na lehký materiál jako jsou folie, PET lahve atd.
- Ocelová konstrukce s práškovou povrchovou úpravou.
- Dodáváno v páru, bez spojovacího materiálu.
- Každá konzole má 2 háčky.

8 kg

délka 1220 mm

1 299,- / 2 ks





Pytel Gigant

Typ: 6520

- Polyetylen, síla 180 µ.

2000 x 1340 + 2 x 350 mm

2500 l

99,-





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY NA PYTLE S PLASTOVÝMI VÍKY



Kvatro
Typ: 5242

- Standardní řada stojanů na pytle s plastovými víky.
- Vhodné i pro sběr tříděného odpadu.
- Kovová konstrukce s povrchovou úpravou komaxitem, (na přání galvanickým zinkem), při větším odběru možnost volby barevného odstínu podle stupnice RAL.
- Balení převážně v rozloženém stavu v kartonové krabici.
- Vhodné pro interiérové použití.



Nástěnný mono
Typ: 5235



Mobil mono
Typ: 5236



Stabil mono
Typ: 5237



Stabil duo
Typ: 5238



Snadné uchycení pytle.

TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY šířka x výška (mm)	CENA (Kč)
5235	Nástěnný mono	120	390 x 105	**729,-**
5236	Mobil mono	120	390 x 950	**1 269,-**
5237	Stabil mono	120	390 x 950	**999,-**
5238	Stabil duo	2 x 120	845 x 945	**1 699,-**
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	**2 999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY NA PYTLE S PLASTOVÝMI VÍKY







Typ: 7344-1
Typ: 7344-2
Typ: 7344-4

Stojany na pytle s plastovými víky

- Standardní řada stojanů.
- Vhodné pro sběr tříděného odpadu.
- Konstrukce stojanů z pozinkovaných trubek.
- Víko a rámeček na pytel z plastu.
- Dodáváno v rozloženém stavu (snadná a rychlá montáž).
- Vhodné pro interiérové použití.



Typ: 7345-1/2
Typ: 7345-1/4
Typ: 7345-2/4



Typ: 7346

TYP	POPIS	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	DOPORUČENÝ PYTEL (typ)	CENA (Kč)
7344	Jednostojan	370 x 400 x 800	1,5	1077, 1078	**299,-**
7345	Dvojstojan	680 x 400 x 800	2	1077, 1078	**349,-**
7346	Trojstojan	1000 x 400 x 800	2,7	1077, 1078	**399,-**

Stojany na pytle s plastovými víky

- Vhodné pro sběr tříděného odpadu.
- Konstrukce stojanů z kovových lakovaných trubek.
- Víko a rámeček na pytel z plastu.
- Dodáváno v rozloženém stavu (snadná a rychlá montáž).
- Vhodné pro interiérové použití.



Typ: 5239



Typ: 5241



Snadné uchycení pytle.

TYP	NÁZEV	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY šířka x výška (mm)	CENA (Kč)
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	**849,-**
5241	Sep. kvatro	4 x 70	1180 x 760	**999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ STOJANY NA PYTLE



1 699,-

6,5 kg

560 x 580 x 1020 mm

1 x 120 l

Stojan Mobil ▲

Typ: 4142

- Stojan na pytle 120 l. Chromovaná konstrukce.
- Snadné uchycení pytle pomocí gumy. Rošt ve spodní části konstrukce zabraňuje protržení pytle.
- Kolečka o Ø 80 mm.

Nášlapný stojan Mobil ▶

Typ: 5081

- Stojan na pytle 120 l. Chromovaná konstrukce s plastovým víkem.
- Nášlapný systém otevírání víka zvyšuje komfort při jeho používání.
- Vybaven kolečky o Ø 80 mm. Rošt ve spodní části zabraňuje protržení pytle.

7,5 kg

560 x 580 x 1020 mm

1 x 120 l

2 490,-





◀ Stojan na pytle 120 l

Typ: 7615

- Chromovaná konstrukce.
- Snadné uchycení pytle pomocí gumy.
- Rošt ve spodní části konstrukce zabraňuje protržení pytle.
- Kolečka pevná, o průměru 185 mm.

5,5 kg

580 x 580 x 1020 mm

1 749,-



◀ Stojan na pytle 120 l

Typ: 7616

- Chromovaná konstrukce s plastovým víkem.
- Snadné uchycení pytle pomocí gumy.
- Nožní otevírání.
- Rošt ve spodní části konstrukce zabraňuje protržení pytle.
- Kolečka pevná, o průměru 185 mm.

6,5 kg

580 x 580 x 1020 mm

2 249,-



◀ Stojan na pytle 120 l

Typ: 7618

- Chromovaná konstrukce.
- Snadné uchycení pytlů pomocí speciálních klipů.
- Rošt ve spodní části konstrukce zabraňuje protržení pytle.
- Gumová držadla.
- Kolečka pevná, o průměru 80 mm.

6,4 kg

600 x 620 x 1030 mm

2 049,-



◀ Stojany na pytle 2 x 120 l

Typ: 7617

- Chromovaná konstrukce s plastovým víkem.
- Snadné uchycení pytlů pomocí speciálních klipů.
- Při nepoužívání lze složit (úspora místa).
- Rošt ve spodní části konstrukce zabraňuje protržení pytle.
- Gumová držadla.
- Kolečka pevná, o průměru 100 mm.

8 kg

600 x 670 x 1100 mm

2 749,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ STOJANY NA PYTLE



Pojízdné stojany

- Vhodné jak pro sběr tříděného odpadu, tak i pro další široké použití v nemocnicích, hotelech, ubytovnách, laboratořích apod.
- Vybaveny plastovými víky s držákem pytlů.
- Gumové nárazníky chrání předměty v místnosti před poškozením.
- Otočná kolečka Ø 80 mm.
- Vynikají velmi kvalitním zpracováním povrchové úpravy.
- Povrchová úprava: komaxit.



2 090,-

Typ: 4665 jedno-stojan

- 6,8 kg
- 400 x 480 x 960 mm
- 1 x 120 l



3 990,-

Typ: 4666 dvoj-stojan

- 10,9 kg
- 750 x 480 x 960 mm
- 2 x 120 l



4665-2



4665-4



4665-6


Vhodné pytle do stojanů:
Typ: 1077 – 70 x 110 cm



5 890,-

Typ: 4667 troj-stojan

- 15,3 kg
- 1110 x 480 x 960 mm
- 3 x 120 l



7 790,-

Typ: 4668 čtyř-stojan

- 20,5 kg
- 1460 x 480 x 960 mm
- 4 x 120 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ STOJANY NA PYTLE

Stojan na pytle 120 l

Typ: 7621

- Barevné provedení – modrá, zelená, žlutá, červená a bílá.
- Nožní otevírání víka.
- Vyroben kompletně z plastu (snadné čištění, kompletně recyklovatelné).
- 2 pevná kolečka o průměru 125 mm + přední nohy.
- Vybaven držáky na nářadí.

6,1 kg

500 x 640 x 990 mm

1 799,-





Typ: 7621-1



Typ: 7621-2



Typ: 7621-4



Typ: 7621-6





6,3 kg

500 x 640 x 990 mm

1 799,-



Typ: 7622-1



Typ: 7622-2



Typ: 7622-4



Typ: 7622-6



Stojan na pytle 120 l

Typ: 7622

- 2 pevná kolečka o průměru 125 mm a 2 otočná kolečka o průměru 80 mm.

1 049,-



Typ: 7619-1



Typ: 7619-4



Typ: 7619-6

Stojan na pytle 70 l

Typ: 7619

- Barevné provedení – modrá, žlutá, červená.
- Kovová konstrukce opatřená práškovou barvou.
- Plastové víko.

2,5 kg

360 x 500 x 720 mm

1 249,-



Typ: 7620-1



Typ: 7620-4



Typ: 7620-6

Stojan na pytle 70 l

Typ: 7620

- Barevné provedení – modrá, žlutá, červená.
- Kovová konstrukce opatřená práškovou barvou.
- Plastové víko.
- Vybaven kolečky o průměru 35 mm.
- Rošt ve spodní části konstrukce zabraňuje protržení pytle.

3,2 kg

360 x 500 x 760 mm

599,-



Typ: 3857-1



Typ: 3857-2



Typ: 3857-4



Typ: 3857-6

Plastový stojan na pytle 120 l

Typ: 3857

- Vhodné do vnitřních i venkovních prostředí.
- Lehká a stabilní konstrukce koše je vyrobená z recyklovaných plastů.
- Přidržovací rámeček pro uchycení odpadových pytlů 120 litrů.
- Maximální využití objemu pytle a snadné vyprazdňování.

2,7 kg

Ø 370/500 x 870 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KRYTÉ STOJANY NA PYTLE S KOVOVÝMI VÍKY – LAKOVANÉ



Stojany otevřené ▶

- Otevřený stojan na pytle.
- Robustní konstrukce a povrchová úprava práškovou barvou umožňuje použití ve vnitřních i ve venkovních prostorách.
- Snadné uchycení pytle pomocí svěracího kruhu.
- Dno stojanu přizpůsobeno ke kotvení.
- Barevná škála umožňuje jednoduché třídění.

11 kg
Ø 485 x 1008 mm
120 l (pytel Typ: 1077, 1078)

1 099,-



Typ: 7343-7

Zadní otevřený prostor umožňuje snadné vyjmutí pytle.





1 729,-

Typ: 0040-2

14 kg
Ø 485 x 1008 mm
120 l (pytel Typ: 1077, 1078)



◀ Stojany s dvířky

- Uzavřený stojan na pytle.
- Robustní konstrukce a povrchová úprava práškovou barvou umožňuje použití ve vnitřních i ve venkovních prostorách.
- Snadné uchycení pytle pomocí svěracího kruhu.
- Dno stojanu přizpůsobeno ke kotvení.
- Čelní dvířka umožňují snadné vyjmutí pytle.
- Uzavřená konstrukce zamezuje rozšíření případného požáru, proto je tato varianta velice často využívaná ve výrobních prostorách.
- Barevná škála umožňuje jednoduché třídění.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OCELOPLECHOVÉ KONTEJNERY - AVIA

Provedení s pevnými bočnicemi

- Tento typ kontejneru je v praxi nejpoužívanější. Určen především pro odvoz suti, nebo sypkých hmot. Využívá se též na odvoz domovních odpadů. Po obvodu je kontejner opatřen držáky pro uchycení plachty, nebo sítě. Kontejner dodáváme v provedení se sklopným čelem, nebo dvoukřídlými vraty. Pro lanové i hákové natahování.



Typ: 6137

TYP	OBJEM (m^3)	VNITŘNÍ ROZMĚR KONTEJNERU (mm)	CENA (Kč)
6135	3	3335 x 1820 x 500	**31 990,-**
6136	4	3335 x 1820 x 625	**31 990,-**
6137	6	3335 x 1820 x 1000	**36 990,-**
6138	9	3335 x 1820 x 1500	**41 990,-**
6139	12	3335 x 1820 x 2000	**45 990,-**

Provedení se sklopnými bočnicemi

- Bočnice kontejneru jsou sklopné na obou stranách. Jsou vyjímatelné ze závěsů. Sklopné bočnice umožňují snadnější nakládání a vykládání obsahu kontejneru. Kontejner dodáváme v provedení se sklopným čelem, nebo dvoukřídlými vraty pro lanové i hákové natahování.



Typ: 6144

TYP	OBJEM (m^3)	VNITŘNÍ ROZMĚR KONTEJNERU (mm)	CENA (Kč)
6141	5	3335 x 1820 x 850	**33 990,-**
6142	6	3335 x 1820 x 1000	**37 990,-**
6143	9	3335 x 1820 x 1500	**42 990,-**
6144	12	3335 x 1820 x 2000	**46 990,-**

Provedení se sedlovou střechou - plné bočnice

Typ: 6130

- Pevná sedlová střecha s mírným sklonem. Konstrukce střechy tvoří ocelové profily. Na přání lze štít střechy vybavit odvětráním.
- Kontejner vhodný na sběr a transport odpadů, které je třeba zabezpečit před povětrnostními vlivy.

Hlavní rozměry: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

53 990,-



Provedení se sedlovou střechou - síťované bočnice

Typ: 6129

- Pevná sedlová střecha s mírným sklonem. Bočnice a dvoukřídlá vrata vyrobeny ze síťoviny 50 x 50 x 4 mm.
- Síťovina zajišťuje odlehčení kontejneru a snažší kontrolu nad obsahem kontejneru.

Hlavní rozměry: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.


51 990,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OCELOPLECHOVÉ KONTEJNERY - AVIA
KONTEJNERY NA STARÉ ODĚVY

Oceloplechové kontejnery - Avia - provedení s vrchními víky




Centrální zamykání.


Klapka - panty nahoře.

- Kontejner je určen především pro sběr pevného domovního odpadu v obcích, na sídlištích a v místech s málo častým svozovým cyklem. Velikost vík zamezuje vhazování příliš velkých předmětů. Na přání lze zajistit uzamykání vík. Kontejner se dodává v provedení se zadním sklopným čelem.
- Kontejnery jsou dodávány pro hákový nebo lanový natahovací systém.

TYP	ZPŮSOB NATAHOVÁNÍ	VNITŘNÍ ROZMĚR KONTEJNERU (mm)	OBJEM (m^3)	CENA (Kč)
6146	lano nebo hák	3335 x 1820 x 1200	6,2	**49 900,-**
6147	lano + hák	3335 x 1820 x 1200	6,2	**48 990,-**

V případě požadavku zákazníka je možné dodat kontejner v jiných rozměrech a provedeních.

Kontejnery na staré oděvy

Používají se na sběr starého textilu, obuvi, plyšových hraček atd. Uplatnění nalezne především v místech s vysokou koncentrací lidí jako jsou obchodní centra, školy, sběrné dvory atd.



Typ: 3956 **18 490,-**

- 150 kg
- 1145 x 1210 x 2200 mm
- 2,5 m^3
- 250 kg

- Zinkovaná konstrukce vyplněná pozinkovanými plechy. Následná povrchová úprava libovolnou barvou.
- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého textilu.
- Výška držadla vhozu 1250 mm.



Typ: 3957 **49 990,-**

- 560 kg
- 3010 x 1925 x 2010 mm
- 9 m^3
- 3000 kg

- 2+1 bubnový vhoz.
- Dvoukřídlá vrata s možností uzamčení na visací zámek.
- Pevná střecha.
- Manipulace pomocí VZV.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OCELOPLECHOVÉ KONTEJNERY TYPU ABROLL
(DLE NORMY DIN 30 722)

M.S.T.S. SYSTÉM



Různé provedení konstrukce kontejnerů







Dvoukřídlá vrata.



Druhé jištění dvoukřídlých vrat.



Klapka, panty nahoře + šrouby.

- Kontejnery jsou vyrobeny z uzavřených profilů 100 x 60 mm, opláštění je provedeno z plechu o síle 3 mm, dno kontejneru z plechu o síle 5 mm. Kontejnery mohou být vybaveny zadním sklopným čelem, nebo dvoukřídlými vraty s uzavíracím mechanismem. Použití vhodné především pro odvoz sypkých materiálů a pevných odpadů. Povrchová úprava je standardně řešena jedním základním a jedním vrchním nátěrem. V případě požadavku zákazníka je možné dodat kontejner v jiných rozměrech a provedeních.

TYP	OBJEM (m^3)	HMOTNOST (kg)	VNITŘNÍ ROZMĚR KONTEJNERU (mm)	CENA (Kč)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	**69,990,-**
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	**76 990,-**
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	**85 990,-**
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	**96 990,-**
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	**75 990,-**
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	**82 990,-**
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	**92 990,-**
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	**102 990,-**
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	**79 990,-**
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	**84 990,-**
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	**95 990,-**
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	**108 990,-**

TYP	OBJEM (m^3)	HMOTNOST (kg)	VNITŘNÍ ROZMĚR KONTEJNERU (mm)	CENA (Kč)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	**87 990,-**
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	**94 990,-**
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	**108 990,-**
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	**117 990,-**
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	**98 990,-**
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	**104 990,-**
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	**114 990,-**
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	**129 900,-**

Při odběru 2 a více kusů jsou ceny kalkulovány individuálně!

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OCELOPLECHOVÉ KONTEJNERY TYPU ABROLL
(DLE NORMY DIN 30 722)



Kontejner s odklápěcím víkem na hever

- Víko je vyrobeno z ocelové konstrukce a ocelového plechu.
- Pohodlné zvedání víka zajišťuje hever.
- Orientaci víka (panty na levé či pravé straně) si může určit zákazník.



Víko

TYP	DÉLKA VÍKA (m)	CENA (Kč)
5131	4,5 - 5	**22 990,-**
5132	5,5 - 6	**24 990,-**
5133	6,5 - 7	**26 990,-**

Možnost renovace starých kontejnerů



Uzavřený kontejner s integrovanými víky

- Kontejner je vybaven 6–8 víky, které jsou dvěma zámky centrálně uzamykatelné.
- Standardní vnitřní výška kontejneru je 1,5 m. (Celková cca 1,75 m).

TYP	VNITŘNÍ ROZMĚRY KONTEJNERU (mm)	POČET VÍK (ks)	OBJEM (m^3)	CENA (Kč)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	**106 990,-**
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	**113 990,-**
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	**121 990,-**

Varianty provedení kontejnerů

- Síťové provedení se sedlovou střechou.




- Provedení na Tatru se spodním hřebenem.



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VANOVÉ KONTEJNERY

- Jsou určeny pro sběr a svoz komunálního, průmyslového a dalšího odpadu.



Standardně použité materiály: dno 5 mm, stěny 3 mm

- Kontejnery lze vybavit dvěma odpruženými víky s přezkou, která umožňuje uzamčení.
- Zajišťovací úchyty na spodní hraně se vyrábí ve dvou provedeních:
  - jeden úchyt (západoevropský typ)
  - dva úchyty vedle sebe (český typ).
- Kontejnery jsou vyráběny v různých barvách dle přání zákazníka.
- Po dohodě se zákazníkem lze dodat i jiné modifikace.

TYP	OBJEM (m^3)	HLAVNÍ ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	**27 490,-**
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	**30 990,-**
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	**34 990,-**
5604-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	**29 990,-**
5604-2	7	3500 x 1820 x 1500	**32 990,-**
5604-3	10	4000 x 1820 x 1800	**37 990,-**

Typ: 5602-1
5602-2
5602-3



Typ: 5604-1
5604-2
5604-3



Kontejner s vyztuženou konstrukcí ▶

- Vhodný především pro skladování a transport pastovitých odpadů.
- Kontejnery jsou svařované zevnitř i z venku, což zajišťuje vodotěsnost.

TYP	OBJEM (m^3)	HLAVNÍ ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	**37 990,-**
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	**41 990,-**
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	**44 990,-**



Možnost renovace starých kontejnerů



Kontejner se sklopným čelem ▲

- Usnadňuje nakládání a vykládání odpadu.



Kontejner s odpruženými víky ▲

- Víka jsou opatřena držadlem a přeskou s možností uzamčení. Po odjištění se víko samo zvedá a je nadlehčováno pružinovým mechanizmem. Řetízek slouží ke snadnému přitažení víka.

TYP	OBJEM (m^3)	HLAVNÍ ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	**28 490,-**
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	**31 990,-**
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	**35 990,-**

TYP	OBJEM (m^3)	HLAVNÍ ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	**32 990,-**
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	**36 990,-**
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	**39 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KONTEJNERY NA PASTOVITÉ KALY

VANOVÉ KONTEJNERY








- Vanový kontejner vybaven demontovatelnou druhou stěnou z děrovaného plechu.
- Stěna zajišťuje odstředění kapaliny od pevných částí odpadu. Odstředěnou kapalinu lze vypustit skrze kulový ventil. Demontovatelná stěna umožňuje snadné čištění prostoru mezi stěnami.

NATAHOVACÍ KONTEJNERY

Možnost renovace starých kontejnerů



- Kalové provedení lze aplikovat jak na kontejnery typu Avia, tak i typu Abroll.
- U kontejneru je vytvořeno druhé dno se spádem do středu, kde je děrovaná demontovatelná část druhé podlahy. Ta umožní odstředění kapaliny od pevného odpadu, popřípadě možnou demontáž a následné očištění. Pomocí kulového ventilu lze odstředěnou kapalinu vypustit.





Dvojitá záchytná podlaha.



Klapka, panty nahoře + šrouby.



Gumové těsnění.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VYBAVENÍ SBĚRNÝCH DVORŮ
MOBILNÍ SBĚRNY






Ekosklady

- Drobné nebezpečné odpady.



Natahovací kontejnery ABROLL

- Velkoobjemový odpad:
  lednice, nábytek, zeleň...



Kontejnery na zářivky

- Zářivky, výbojky...



Boxy na baterie

- Akumulátory, baterie...



Vanové kontejnery

- Pneumatiky, obaly od barev a olejů...



Obytný kontejner

- Vhodné zázemí pro obsluhu dvora.

Stabilní sběrny

Na této straně katalogu jsou znázorněny nejzákladnější nádoby používané na sběrných dvorech. Všechny tyto nádoby můžete najít na jiných stranách ještě jednou v našem katalogu s větším rozsahem informací o rozměrech a možnostech použití. Souběžně s nabídkou nádob jsme schopni zajistit projektovou dokumentaci sběrného dvora včetně provozního řádu a havarijního plánu.

Mobilní sběrny ▶

- Systém mobilního sběru nebezpečných odpadů je velkou měrou závislý na používané technice. Nejčastěji využívaný systém mobilního sběru nebezpečných odpadů je využití natahovacího kontejneru. Tyto kontejnery mají na celé ploše podlahy vytvořenou záchytnou vanu s roštovou podlahou. Po celém obvodu kontejneru jsou umístěny úchyty ke kterým se pomocí popruhů uchycují libovolné nádoby. Výhodou tohoto systému je možnost průběžně měnit počet a složení jednotlivých nádob podle momentální potřeby. Tyto natahovací kontejnery lze dodat na libovolné nákladní auto s natahovacím zařízením (AVIA, LIAZ, IVECO…).

Typ: 6140 Mobilní sběrna malá (AVIE)
- cena dle vnitřní délky kontejneru (3 335–3 800 mm).

od 61 990,-

Typ: 6180 Mobilní sběrna velká (ABROLL)
- cena dle vnitřní délky kontejneru (4 200–6 500 mm).

od 124 990,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Stahovací objímka

- Materiál: pozinkovaná ocel.
- Šířka 9 mm.



TYP	PRŮMĚR (mm)	CENA (Kč)
8013-1	40–60	**9,-**
8013-2	60–80	**10,-**
8013-3	80–100	**12,-**
8013-4	100–120	**14,-**
8013-5	120–140	**17,-**
8013-6	140–160	**19,-**

Kovová upínací páska se závlačkovou sponou

- Materiál: pozinkovaná ocel.



TYP	SPECIFIKACE	CENA (Kč)
4273-1	10 ks spon, 4 m pásky šíře 5 mm	**59,-**
4273-2	10 ks spon, 4 m pásky šíře 9 mm	**79,-**
4273-3	5 ks spon, 2,5 m pásky šíře 12 mm	**62,-**



Dvoudílná objímka bez tlumící vložky

- Materiál: pozinkovaná ocel.
- Sada obsahuje objímku, kombinovaný vrut, hmoždinku.

TYP	VNITŘNÍ PRŮMĚR (mm)	KOMBINOVANÝ VRUT	PRO HMOŽDINKU PRŮMĚRU	CENA (Kč)
8014-1	43–50	M8 x 100	12	**24,-**
8014-2	52–58	M8 x 100	12	**25,-**
8014-3	60–65	M8 x 100	12	**28,-**
8014-4	66–71	M10 x 100	14	**34,-**
8014-5	72–76	M10 x 100	14	**36,-**
8014-6	79–83	M10 x 100	14	**37,-**



Třmenový šroub U

- Materiál: pozinkovaná ocel.
- Součástí šroubu jsou 2 matice.

TYP	VNITŘNÍ PRŮMĚR (mm)	DÉLKA (mm)	ZÁVIT	DÉLKA ZÁVITU (mm)	CENA (Kč)
8016-1	49	90	M8	46	**15,-**
8016-2	61	110	M8	53	**17,-**
8016-3	77	138	M10	70	**30,-**
8016-4	89	143	M10	70	**35,-**
8016-5	102	163	M12	75	**52,-**





Nekonečný pás perforovaný se zámky

- Materiál: nerezová ocel.
- Možnost vytvořit si spony dle vlastních požadavků.
- Ke každému pásu obdržíte 8 zámků.

TYP	DÉLKA (m)	ŠÍŘKA PÁSKY (mm)	CENA (Kč)
8015-1	30	9	**1 290,-**
8015-2	30	12	**1 390,-**



Zemní vrut

- Materiál: pozinkovaná ocel o tloušťce 2 mm.
- Vhodné pro trubku o průměru 24 až 64 mm.
- Každý vrut obsahuje: zajišťovací šroub M8, plastovou čepičku, plastové redukce na trubky o průměru 24, 36, 42, 50 a 60 mm.

TYP	DÉLKA (mm)	CENA (Kč)
8017-1	550	**209,-**
8017-2	650	**239,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Ochranné sítě na kontejnery



TYP	VELIKOST OKA (mm)	SÍLA MATERIÁLU (mm)	BARVA	CENA (Kč/m²)
8766-25	25 x 25	2	zelená	**83,-**
8766-45	45 x 45	3	zelená / černá	**79,-**
8766-70	70 x 70	3	zelená	**59,-**
8766-100	100 x 100	3	zelená / černá	**41,-**


- Používají se na zabezpečení nákladu.
- Fixace sítí se provádí přes háčky po obvodu kontejneru.
- Sítě jsou vyrobeny z polyetylenu. Síla materiálu je 2 a 3 mm.
- Rozměry sítí lze volit libovolně dle Vašeho přání.
- Ceny platné při ploše jedné sítě nad 10 m².

Krycí plachty na kontejnery



- Používají se na zabezpečení nákladu.
- Fixace plachty se provádí přes háčky po obvodu kontejneru.
- Plachty se vyrábí z materiálu o gramáži 550 g/m².
- Po obvodu jsou vybaveny kovovými oky Ø 10, 12, 14, 18, 24 nebo 40 mm.
- Součástí plachet jsou i obvodová gumolana Ø 8 mm.
- Standardně jsou dodávány v šedé barvě. Na přání i v dalších barvách.
- Plachty dodáváme v libovolných velikostech.

Nájezd ke kontejnerům




- Vyroben z robustní žárově zinkované oceli.
- Protiskluzový povrch usnadňuje manipulaci.
- Nájezd se ke kontejnerům volně přikládá (nefixuje se).
- Pro snadnou manipulaci slouží držadla.
- Kontejnery lze vybavit uzamykatelnými kapsami pro uskladnění a převoz nájezdů.

Kotvící oka do podlahy



- Zabudovávají se do podlahy kontejnerů.
- Primárně slouží k fixaci převáženého nákladu.

Zamykání háku AVIE




Zamykání háku ABROLL



- Uzamčení zámku znemožní natažení kontejneru a jeho nežádoucí odvoz.
- Chrání kontejnery odstavené na nehlídaném veřejném prostranství před zcizením.
- Součástí uzamykacího systému je visací zámek.

NÁHRADNÍ DÍLY VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Hák na kontejner AVIE




Typ: 8787

Hák na kontejner AVIE

599,-

Hák 1 na kontejner ABROLL




Typ: 8753-1

Hák 1 na kontejner ABROLL

999,-

Hák 2 na kontejner ABROLL




Typ: 8753-2

Hák 2 na kontejner ABROLL

1 499,-

Rolna AVIE 200 mm



Typ: 8788-C

Čep rolny

349,-

Typ: 8788-R

Rolna


499,-

Typ: 8788-D

Držák

399,-

Rolna ABROLL 200 mm



Typ: 8709-C

Čep rolny

499,-

Typ: 8709-R

Rolna


699,-

Typ: 8709-D

Držák

449,-

Rolna ABROLL 300 mm



Typ: 8756-C

Čep rolny

549,-

Typ: 8756-R

Rolna


699,-

Typ: 8756-D

Držák

499,-

Přezka na víko




Typ: 8776

Přezka

599,-

Hever 2,5 t




Typ: 8882

Hever 2,5 t

5 999,-

Hever 5 t



Typ: 8841

Hever 5 t

7 999,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ NAFTY

Mobilní čerpací stanice na naftu 125–600 l



od 10 990,-



- Ideální příruční pomocník pro tankování motorové nafty.
- Jednoplášťová polyetylenová nádoba o objemech 125, 210, 440 a 600 l.
- Čerpací stanice vybavena integrovaným držákem výdejní pistole, plnícím otvorem, odvětráním nádoby.
- S prázdnými nádobami lze velice snadno manipulovat pomocí integrovaných držáků, s plnými pomocí integrovaných prolisů pro VZV.
- Stanice lze vzájemně stohovat bez nutnosti demontáže čerpadla a příslušenství.
- Ventil umožňující kompletní uzavření nádrže zvyšuje bezpečnost při dopravě.
- Nádrž 210 nebo 600 litrů, polyetylen, jednostěnná (Schváleno pro přepravu dle ADR).
- Nádrž 125, 210, 440 litrů polyetylen (schváleno pro přepravu a okamžitou spotřebu dle ADR 1.1.3.1c).
- Samonasávací elektrická čerpadla na 12 nebo 24 V o výkonu 25 nebo 40 l/min s automatickou výdejní pistolí, 4 m dlouhou výdejní hadicí a 4 m dlouhým elektrickým přívodem.



Elektrický průtokoměr K 24

Typ: 4276 – A, B

- Lze přiobjednat k čerpací stanici.

4 190,-



Víko pro nádrže ▶

Typ: 3987 Víko pro nádrže 125 l
Cena: **2 190,-**

Typ: 8052 Víko pro nádrže 210 l
Cena: **1 990,-**

Typ: 8054 Víko pro nádrže 440 l
Cena: **3 390,-**


Typ: 3988 Víko pro nádrže 600 l
Cena: **4 690,-**













TYP	PROVEDENÍ	OBJEM (l)	VENKOVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	DOP. PRŮTOKOMĚR	NAPĚTÍ (V)	VÝKON (l/min.)	CENA (Kč)
3982	Mobilní čerpací stanice na naftu – bez víka	125	800 x 600 x 450	24	A	12	25	**10 990,-**
8051	Mobilní čerpací stanice na naftu – bez víka	210	785 x 595 x 685	22	A	12	40	**12 490,-**
8053	Mobilní čerpací stanice na naftu – bez víka	440	1180 x 800 x 710	35	B	12	40	**14 990,-**
3985	Mobilní čerpací stanice na naftu – bez víka	600	1160 x 800 x 1020	53	B	12	40	**20 990,-**
3986	Mobilní čerpací stanice na naftu – bez víka	600	1160 x 800 x 1020	53	B	24	40	**20 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ NAFTY A AdBlue®

NOVINKA

Mobilní čerpací stanice na naftu 980 l ▶

Typ: 8148, 8149, 8150

- Schváleno pro přepravu pod dohledem ADR každého 2 ½ roku dle ADR 6.5.4.4.1 b) a ADR 6.5.4.4.2 b). Kompletně sestavené.

Nádrž:

- 980 l z polyetylenu, jednoplášťová (nádrž na naftu).
- Integrovaný držák na výdejní pistoli.
- Integrovaný plnící otvor.
- Integrovaný ventil a uvolnění tlaku.
- Integrované prolisy pro VZV.
- Integrovaná madla.
- S jeřábovými oky.
- S odklopným víkem.
- Integrovaná oka pro zajištění k vozu kurtovacími pásy během přepravy.

Vybavení stanice:

- výkonné elektrické čerpadlo, 4 m dlouhá plnící hadice DN25 (bez navijáku hadice, ukazatele a filtru) a automatická pistole.





AdBlue®

◀ Mobilní čerpací stanice na naftu a AdBlue® COMBI 850/100 l

Typ: 8151

- Mobilní čerpací stanice COMBI je vybavena nádrží jak pro 850 l nafty tak pro 100 l aditiva AdBlue®, což z čerpací stanice dělá univerzální zásobárnu paliva pro zemědělské stroje, průmyslové stroje a další.
- Čerpací stanice je vybavena elektrickým čerpadlem o napětí 24/12 V pro sekci s naftou a ponorným čerpadlem SP30 12 V s výkonem 25 l/min. pro sekci s aditivem AdBlue®.

Nádrž:

- Jednoplášťová nádrž z polyetylenu.
- Integrovaná přepážka.
- Integrovaný držák na výdejní pistoli.
- Integrovaný plnící otvor.
- Integrovaný ventil a uvolnění tlaku.
- Integrované prolisy pro VZV.
- Integrovaná madla.
- S jeřábovými oky.
- S odklopným víkem.
- Integrovaná oka pro zajištění k vozu kurtovacími pásy během přepravy.


Vybavení stanice:

- výkonné elektrické čerpadlo, 4 m dlouhá plnící hadice DN25 (bez navijáku hadice, ukazatele a filtru) a automatická pistole.

TYP	PROVEDENÍ	OBJEM (l)	VENKOVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	NAPĚTÍ (V)	VÝKON ČERPADLA (l/min)	CENA (Kč)
8148	Mobilní čerpací stanice 980 - 12 V	980	1270 x 1070 x 1120	107	12	85	**38 990,-**
8149	Mobilní čerpací stanice 980 - 24/12 V	980	1270 x 1070 x 1120	107	24/12	70/35	**36 990,-**
8150	Mobilní čerpací stanice 980 - 230 V	980	1270 x 1070 x 1120	107	230	72	**35 990,-**
8151	Mobilní čerpací stanice COMBI 850/100	850/100	1270 x 1070 x 1120	121	24/12	70/25	**35 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ NAFTY



◀ Dvouplášťové čerpací stanice

- Speciální dvouplášťová konstrukce, která plní funkci integrované záchytné vany.
- Obvodové kovové výztuhy zajišťují mechanickou odolnost.
- Konstrukce dna vybavena prolisy pro snadnou manipulaci s vysokozdvižným vozíkem.
- Vybavení stanic:
  Optický ukazatel porušení jedné vnitřní nádoby, plnící otvor s TW spojkou a koncovým spínačem, odvzdušňovací uzávěr, ukazatel stavu hladiny, elektrické čerpadlo 230 V o výkonu 72 l/min, automatická výdejní pistole s držákem, výdejní hadice 4 m, typ: 7216 s výdejní hadicí 8 m.
- Dodáváno ve třech variantách:
  - varianta bez víka pro použití pod střechou (indoor),
  - varianta s víkem pro použití ve venkovním prostředí (outdoor),
  - varianta s víkem průtokoměrem navijákem na 8 m výdejní hadici pro použití venku (outdoor).

TYP	POPIS	NAPÁJENÍ (V)	OBJEM (l)	VÝKON (l/min)	ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7214	Čerpací zařízení na výdej nafty bez víka pro použití pod střechou (indoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1740	220	**59 990,-**
7215	Čerpací zařízení na výdej nafty s víkem pro použití ve venkovním prostředí (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	235	**63 990,-**
7216	Čerpací zařízení na výdej nafty s víkem průtokoměrem navijákem na 8 m výdejní hadici pro použití venku (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	**77 990,-**

VELKOOBJEMOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ ČERPACÍ STANICE ▶

- Venkovní čerpací stanice s dvouplášťovou konstrukcí s vysokým objemem pro výdej nafty. Stanice jsou dodávány včetně víka ve třech variantách. Jsou vybaveny čerpadlem 230 V o výkonu 72 l/min a mohou být dodávány včetně dalšího příslušenství. Stanici je možné rozšířit o přídavnou jednotku a navýšit tak celkový objem skladované nafty.

Základní Typ: 8152

- Varianta s víkem na pantech a 4 m hadicí pro venkovní použití.

Premium Typ: 8153

- Varianta s průtokoměrem K33, filtrem se separátorem vody, navijákem hadice s 8 m dlouhou hadicí a víkem na pantech pro venkovní použití.

Přídavná stanice Typ: 8154

- Varianta s optickým ukazatelem, plnícím připojením pro cisterny, indikátorem proti přeplnění, odvzdušňovacím ventilem, ukazatelem hladiny, sací hadicí se setem pro připojení k první nádrži.





NOVINKA

TYP	POPIS	NAPÁJENÍ (V)	OBJEM (l)	VÝKON (l/min)	ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
8152	Čerpací stanice na výdej nafty s víkem pro venkovní použití (outdoor)	230	5000	72	2400 x 2300 x 1850	205	**75 990,-**
8153	Čerpací stanice na výdej nafty s víkem, průtokoměrem, filtrem se separátorem vody, navijákem na 8 m výdejní hadici pro venkovní použití	230	5000	72	2400 x 2300 x 1850	230	**89 990,-**
8154	Přídavná čerpací stanice na výdej nafty s víkem, pro venkovní použití	230	5000	72	2400 x 2300 x 1850	201	**69 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ NAFTY



◀ Mobilní čerpací stanice na motorovou naftu 430 l, 900 l

- Čerpací stanice jsou přenosné a dostatečně tuhé pro umístění na korbách většiny nákladních, nebo dodávkových vozidel, což umožňuje uživatelům bezpečnou a legální přepravu paliva v souladu s předpisy ADR pro Mezinárodní přepravu nebezpečného zboží.
- Nádrže jsou vyrobeny z UV-stabilizovaného polyetylenu střední hustoty, jsou stálo barevné, nepraskají a jsou dodávané kompletní, připravené k okamžitému použití.





Standardní vybavení:

- 4 m hadice, pistole s uzavíracím ventilem, sací hadice s filtrem, 2" vtokové (plnící) hrdlo s vnějším závitem.
- Digitální průtokoměr (přípustná odchylka měření ± 0,5 %).
- Plovákový ukazatel hladiny paliva.
- Odvětrání zabezpečené proti rozlití v průběhu přepravy.
- Uzamykatelný kryt, který zabezpečuje výdejní jednotku proti nepříznivému počasí a přístupu neoprávněných osob.
- Mobilní čerpací stanici lze dodat v provedení 12 V nebo 24 V s výkonem čerpadla 35 l/min., nebo 230 V výkonem čerpadla 56 l/min.

OBJEM (l)	ROZMĚRY d x š x v (mm)	HMOTNOST (kg)	TYP (V) (Kč)		
430	1180 x 860 x 910	55	3344 (12 V) **35 990,-**	3345 (24 V) **41 990,-**	3346 (230 V) **35 990,-**
900	1410 x 1050 x 1210	98	3347 (12 V) **42 990,-**	3348 (24 V) **43 490,-**	3349 (230 V) **43 990,-**

Interní čerpací stanice – FuelMaster ▼

- Nadzemní interní čerpací stanice na výdej motorové nafty o objemu 2500, 5000 nebo 9000 litrů.
- Dvouplášťová konstrukce z vysoce kvalitního polyetylenu, odolného proti UV záření.
- Díky dvouplášťové konstrukci nepotřebují čerpací stanice záchytnou vanu nebo jímku.
- Jednoduchá instalace na volné ploše bez dalších požadavků.



Typ: 3558



Typ: 3556



Typ: 3557

Standardní vybavení:

- Čerpadlo o výkonu 79 l/min.
- Digitální průtokoměr K600 B/3.
- Výdejní hadice o délce 6 m.
- Automatická výdejní pistole.
- Skleněný filtr s odlučovačem vody.
- Plnící potrubí o velikosti 2" umístěné v plášti.
- Mechanická pojistka proti přeplnění (Spill-Stop).
- Čidlo hladiny kapaliny UNIRx (měřící v litrech).
- Čidlo úniku kapaliny do mezipláště.
- Čidlo maximální hladiny GOK.
- LED osvětlení s pohybovým čidlem.

V nabídce je i další volitelné vybavení po dohodě:

- Průtokoměr s možností evidence až 1500 uživatelů.
- Počítačový software, který umožňuje vytvářet podrobné zprávy o spotřebě paliva.
- Čerpadlo s výkonem až 100 l/min.
- Výdejní hadice 12 m.
- Ochranný ocelový rám a další …

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	VÝKON ČERPADLA (l/min)	DÉLKA VÝDEJNÍ HADICE (m)	CENA (Kč)
3556	2500	2460 x 1460 x 1850	250	79	6	**110 990,-**
3557	5000	2850 x 2230 x 2340	320	79	6	**121 990,-**
3558	9000	3250 x 2450 x 2950	490	79	6	**169 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SESTAVY ČERPACÍCH STANIC UNI
MOBILNÍ ČERPACÍ STANICE A KANYSTRY



◀ Čerpací stanice UNI

22 490,-

Typ: 4275-AP

- Nádoba vyrobena z polyetylenu – opatřena druhým pozinkovaným pláštěm. Kovový plášť slouží jako záchytná vana.
- Stanice vybavena kovovou paletou umožňující manipulaci s paletovým, nebo s vysokozdvižným vozíkem.
- Čerpací stanice je certifikována pro umístění v příručních skladech nebo budovách.
- Výbava: elektrické čerpadlo 230 V (kapacita cca 30 l/min.), výdejní automatická pistole, hadice 6 m (4,5 m výdejní hadice, 1,5 m sací hadice), ukazatel hladiny, integrovaná držadla.

92 kg
770 x 1280 x 1420 mm
1000 l
30 l/min



4 190,-

Elektrický průtokoměr K 24

Typ: 4276

- Lze přiobjednat k čerpací stanici.



◀ Sestavy čerpacích stanic UNI

- Umožní vytvořit skladovou kapacitu až 4500 l.
- Možnost dodání jedné nádoby 1500 l, nebo kompletní sestavy dvou nebo tří nádob.
- Sestavy dodávány s propojovací sadou.
- Nádoby jsou vyrobeny z polyetylenu, opatřené druhým pozinkovaným pláštěm, který slouží jako záchytná vana.
- Sestavy čerpacích stanic jsou certifikovány pro použití v příručních skladech či budovách.
- Vybaveny elektrickým čerpadlem 230 V s průtokem 50 l/min, výdejní hadicí 4 m, automatickou výdejní pistolí, držákem, digitálním průtokoměrem a plnícím otvorem pro plnění z cisterny.

TYP	POČET NÁDRŽÍ	CELKOVÝ OBJEM (l)	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7295	1	1500	2010 x 770 x 2020	176	**52 490,-**
7296	2	3000	2010 x 1570 x 2020	330	**89 990,-**
7297	3	4500	2010 x 2370 x 2020	480	**129 990,-**

▼ Mobilní čerpací zařízení pro výdej nafty

- Schváleno pro dopravu k okamžité spotřebě podle ADR.
- Nádoba z polyetylenu s integrovaným madlem a držadly.
- Vybaveno dušovými koly o průměru 300 mm, plnícím hrdlem s odvzdušněním, vlnolamem, držákem pistole a prolisy pro upevnění popruhy během přepravy.

Typ: 7212 ..... **13 490,- Kč**
samonasávací elektrické čerpadlo 12 V, 30 l/min s automatickou výdejní pistolí s 3 m dlouhou výdejní hadicí a 4 m dlouhým elektrickým kabelem.

Typ: 7213 ..... **13 490,- Kč**
ruční pumpa 25 l/min, 3 m výdejní hadice s ručním ventilem.

Typ: 7212



Typ: 7213



19/20 kg
1000 x 590 x 430 mm
100 l

Plastový kanystr ▶ na PHM (benzín, nafta) s plnícím systémem

1 399,-

- Plastový kanystr na pohonné hmoty je vyroben z HDPE.
- Kanystr typ 3979 o objemu 25 l je již ve standardu vybaven výdejní hadicí 1,5 m s ruční pumpou o výkonu 7,5 l/min., odvzdušňovacím ventilem a držákem výdejní pistole.



Typ: 3979

2,1 kg
360 x 240 x 430 mm
25 l

3 990,-



◀ Mobilní čerpací stanice na benzín a naftu **Typ: 3911**

- Používá se na mobilní tankování benzínu a nafty do drobné zahradní, lesní techniky.
- Čerpací stanice je certifikována UN kódem pro transport a skladování nebezpečných kapalin.
- Nádoba je vyrobená z odolného plastu HDPE.
- Integrovaná pumpa ve výdejní pistoli.
- 3 m výdejní hadice.
- 2 ventily pro snadnou demontáž hadice.

9 kg | 870 x 420 x 330 mm | 53 l | 7,5 l/min

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ BENZÍNU



Čerpací stanice na benzín

Typ: 4282

- Mobilní dvouplášťová žárově zinkovaná čerpací stanice na benzín.
- Certifikována pro použití v budovách i na volné ploše bez potřeby záchytné vany. Pevnostně odolná proti explozi.
- Nádoba je též certifikována dle ADR pro transport nebezpečných kapalin.
- Vyrobeno z plechu o síle 3 mm.

Výbava:
elektrická pumpa s „EX" – protivýbušné provedení, průtokoměr, automatická pistole, výdejní hadice 3,4 m, uzamykatelný kryt pumpy, ližiny pro snadnou manipulaci, ukazatel výšky hladiny.

310 kg
1200 x 1200 x 1770 mm
980 l
50 l/min

119 990,-

Mobilní, bez potřeby záchytné vany



Detail průtokoměru.

EX

Mobilní čerpací stanice na benzín ▶

- Používají se pro přepravu a tankování benzínu. Uplatnění najdou nejen v průmyslu, lesnictví, zemědělství, ale také v motoristickém sportu.
- Jednostěnná nádrž z elektricky vodivého polyetylenu o objemu 120 nebo 190 litrů. Součástí je měrka pro měření výšky hladiny, integrovaný držák výdejní pistole, plnící otvor, přetlakové odvzdušnění umožňující kontinuální odběr bez nutnosti otevření nádrže. Bezpečné stohování a upevnění umožňují výstupky a prohlubně na nádrži. Ventil umožňující kompletní uzavření nádrže což zvyšuje bezpečnost při přepravě.
- Ruční pumpa o výkonu 25 l/min s výdejní hadicí o délce 2,7 m a s výdejním ventilem pro pohodlné tankování.
- Kontrola každého 2 ½ roku dle ADR 6.5.4.4.1 b) a ADR 6.5.4.4.2 b).



Typ: 3990



Typ: 3989

Víko pro nádrže ▶

Typ: 3987
Víko k typu 3989 nebo 3990.

2 190,-



TYP	PROVEDENÍ	OBJEM (l)	VENKOVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	VÝKON (l/min.)	CENA (Kč)
3989	Čerpací stanice na benzín – bez víka	120	800 x 600 x 450	23	25	**23 990,-**
3990	Čerpací stanice na benzín – bez víka	190	800 x 600 x 590	25	25	**26 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ AdBlue®




- Praktické řešení pro tankování AdBlue® ve výrobních a servisních provozech, stavebnictví a zemědělství.
- Roztok močoviny (AdBlue®) není nebezpečná látka. Přeprava nepodléhá ADR, proto nemusí být nádoby certifikovány.
- V nabídce široký sortiment čerpacích systémů od 200 l sudů až po 1000 l IBC kontejner. Na přání lze nabídnout řešení s kapacitou až 30 000 l.
- Čerpací systémy jsou vybaveny speciálními čerpadly, která jsou chemicky odolná kapalině AdBlue®.

Čerpací souprava na AdBlue® ▶

- Cenově výhodné a uživatelsky jednoduché řešení.
- Rotační čerpadlo s nízkou spotřebou.
- Ponorné samonasávací čerpadlo na dno nádrže.
- Kompaktní lehká konstrukce.
- Použití na AdBlue®.
- 4 m výdejní hadice s automatickou výdejní pistolí.
- Výkon 25 l/min.













TYP	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NAPÁJENÍ	VÝDEJ	CENA (Kč)
7386	Čerpadlo CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	ventil	**4 999,-**
7387			12 V / (síťový adaptér na 230 V)	automat	**7 499,-**

Čerpací systém na sudy Typ: 7206 ▼



- Systémy vybaveny samonasávacím membránovým čerpadlem o výkonu 30 l/min, 230 V se 6 metrovou výdejní hadicí, sací hadicí a připojovacím adaptérem. Vše kompletně namontované na nerezové konzoly. Automatická výdejní pistole s odkapávací kapsou je součástí sestavy.
- Sestava neobsahuje plastový sud.

Čerpací systém na sudy s vozíkem ▼

Typ: 7207

Snadná manipulace



Digitální průtokoměr AdBlue® ▼

Typ: 7208

- Čerpací soupravu lze za příplatek dovybavit průtokoměrem.
- Měří v rozsahu 6–100 l/min s připojovacím kolenem 90° pro napojení přímo na čerpadlo.



TYP	POPIS	VÝKON (l/min)	HMOTNOST (kg)	ROZMĚRY š x h x v (mm)	CENA (Kč)
7206	Konzole s čerpacím systémem pro sudy 220 l	30	14	480 x 370 x 265	**14 990,-**
7207	Pojízdný čerpací systém pro sudy 220 l	30	39	107 x 700 x 300	**24 990,-**
7208	Digitální průtokoměr AdBlue®	6–100	0,5	170 x 130 x 80	**4 499,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

AdBlue®

Kapalné aditivum, které se používá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších. Jedná se o chemicky vysoce čistý vodní roztok syntetické močoviny.

Produkt AdBlue®, také známý pod označením AUS32, je dostupný na čerpacích stanicích přímo na výdejních čerpacích stojanech nebo v baleních od licencovaných distributorů.

Typ: 8156
Čerpací stanice
na AdBlue® 440 l

Typ: 8155
Čerpací stanice
na AdBlue® 210 l



Čerpací stanice AdBlue®

- Jednoplášťová nádrž vyrobená ze schváleného polyetylenu pro AdBlue®.
- Konstrukce přizpůsobena manipulaci – prolisy na vedení kurtovacího pásu pro zajištění při přepravě.
- Prolisy pro vysokozdvižný vozík.
- Integrované stohovací výstupky a držadla.
- Integrovaný držák výdejní pistole.
- Elektrické čerpadlo o výkonu cca 25 l/min pro 210 l / 440 l nádrže a 30 l/min pro 600 l nádrže, 12 V, a 4 m dlouhý přívodní elektrokabel se svorkami.
- 4 m dlouhá výdejní hadice DN 19.



Typ: 7210
Čerpací stanice
na AdBlue® 600 l



◀ Čerpací systém na AdBlue® s univerzální konzolí pro IBC kontejnery

Typ: 7211

- Samonasávací membránové čerpadlo o výkonu 30 l/min., 230 V s 6 metrovou výdejní hadicí, sací hadicí o délce 1,5 m a připojovacím adaptérem. Kompletně namontované na nerezové konzoly. Automatická výdejní pistole s odkapávací kapsou.
- Kontejner není součástí dodávky.

Digitální průtokoměr AdBlue® Typ: 7208



- Čerpací soupravu lze za příplatek dovybavit průtokoměrem.
- Měří v rozsahu 6–100 l/min s připojovacím kolenem 90° pro napojení přímo na čerpadlo.

TYP	POPIS	VÝKON (l/min)	HMOTNOST (kg)	ROZMĚRY š x h x v (mm)	CENA (Kč)
8155	Čerpací stanice na AdBlue® s víkem 210 l	25	20,5	785 x 595 x 685	**11 990,-**
8156	Čerpací stanice na AdBlue® s víkem 440 l	25	36,3	1180 x 800 x 710	**17 990,-**
7210	Čerpací stanice na AdBlue® 600 l (bez víka)	30	51	800 x 1160 x 1020	**26 990,-**
3988	Víko na nádrže 600 l	–	13	760 x 1160 x 280	**4 690,-**
7211	Konzole s čerpacím systémem pro zavěšení na IBC kont.	30	14	370 x 480 x 265	**14 990,-**
7208	Průtokoměr AdBlue®	6–100	0,5	130 x 80 x 170	**4 499,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ZÁCHYTNÉ VANY NA 1 SUD 200 L

Dle EN zkoušeno na těsnost






Typ: 7558

4 290,-

Záchytné vany na 1 sud

- Záchytné vany jsou vhodné pro skladování sudů o objemu do 216 litrů.
- Dodávané v provedení:
  - lakované s pozinkovaným roštem **Typ: 7558**,
  - žárově zinkované s pozinkovaným roštem **Typ: 7558-Z**.

50 kg
800 x 800 x 400/500 mm
216 l



Typ: 7558-Z

4 990,-



Typ: 7559

6 490,-

Pojízdné záchytné vany na 1 sud

- Pojízdné záchytné vany jsou vhodné pro skladování a drobnou manipulaci se sudy do objemu 216 litrů.
- Dodávané v provedení:
  - lakované s pozinkovaným roštem **Typ: 7559**,
  - žárově zinkované s pozinkovaným roštem **Typ: 7559-Z**.
- Vybaveny vysokozátěžovými koly – dvě pevná a dvě otočná s brzdou o Ø 125 mm.
- Manipulaci usnadňuje odnímatelné madlo záchytné vany.

65 kg
800 x 800 x 400/555/1120 mm
216 l



Typ: 7559-Z

6 990,-


Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OHŘÍVACÍ PLÁŠTĚ NA SUDY
ZÁCHYTNÉ PODLAHY

Kovové záchytné podlahy s roštem ▼

- Využití najdou především při skladování ropných produktů a olejů, zabrání úniku látek a znečištění životního prostředí.
- Podle potřeby lze skládat libovolná roštová pole z formátů 1200 x 800 mm.
- Jednotlivé rošty jsou vsazeny do těsných záchytných van.
- Dodávané v provedení:
  - lakované s pozinkovaným roštem **Typ: 7560**,
  - žárově zinkované s pozinkovaným roštem **Typ: 7560-Z**.

44 kg
1200 x 800 x 35 mm
33 l



Lakované s pozinkovaným roštem
Typ: 7560
3 790,-


Žárově zinkované s pozinkovaným roštem
Typ: 7560-Z
4 290,-

Možnost osazení nájezdem z dlouhé nebo z krátké strany.

Nájezd z dlouhé strany
Typ: 7561-L
14 kg
1200 x 475 x 35 mm
1 599,-




Nájezd z krátké strany
Typ: 7561-S
9,5 kg
800 x 475 x 35 mm
1 399,-



Spojovací sady zajišťují pevné spojení dvou záchytných podlah.

Spojení z dlouhé strany
Typ: 7560-L
1180 x 20 mm
119,-



Spojení z krátké strany
Typ: 7560-S
780 x 20 mm
99,-



Spojení v rozích
Typ: 7560-K
20 x 20 mm
229,-






Ohřívací pláště na sudy ▶

- Elektrické ohřívače jsou ideální pro sudy, ve kterých chcete zachovat obsah ve stálé teplotě, tedy i viskozitě nebo k ochraně obsahu před mrazem.
- Vybaven jednoduchým termostatem s topným rozmezím 0–40 °C nebo 0–90 °C.
- Ohřívače sudů jsou navrženy v trvanlivém a vysoce kvalitním provedení s lehkou konstrukcí.
- Aplikace je díky jednoduché konstrukci snadná a rychlá a je možná téměř na jakýkoliv sud (pro sudy o objemu 25–200 l).
- Odolný materiál a těsné upevnění popruhů k sudu zaručuje dlouhou životnost i při přepravě na sudu.



Technické specifikace:
Plášť z polyesterové tkaniny.
Silikonová izolovaná spirála navinuta na odporový článek.
Nastavitelné rychloupínací spony.
3 m dlouhý napájecí kabel (bez zástrčky).
Termostat 0–40 °C nebo 0–90 °C.
Ochrana IP40.
Vhodný pro ohřev: vody, olejů, motorové nafty, pryskyřic, vazelín, vosků, tuků a lepidel.

TYP	POPIS	ROZMĚR (mm)	NAPĚTÍ (V)	CENA (Kč)
7544	Ohřívací plášť na 200 l sud 1200 W	1990 x 800	230	**18 990,-**
7545	Ohřívací plášť na 200 l sud 530 W	1990 x 450	230	**14 990,-**
7546	Ohřívací plášť na 105 l sud 400 W	1650 x 370	230	**13 990,-**
7547	Ohřívací plášť na 50–60 l sud 300 W	1330 x 460	230	**12 990,-**
7548	Ohřívací plášť na 25–30 l sud 225 W	1200 x 400	230	**12 990,-**





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OCELOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY PRO 2 SUDY 200 L

Dle EN normy zkoušeno na těsnost




Typ: 1260
4 490,-

◀ Záchytné vany s roštem ▼


- Záchytné vany vhodné pro skladování 2 x 200 l sudů. Provedení s roštěm usnadňuje manipulaci se sudy.
- Dodávané v provedení: - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 1260**
  - kompletně žárově zinkované **Typ: 1260-Z**

1200 x 800 x 250/350 mm
220 l



5 290,-

Typ: 1260-Z



Záchytné vany bez roštu ▼

- Vhodné pro skladování 200 l sudů nebo menších nádob.
- Dodávané v provedení: - lakované **Typ: 5206**
  - kompletně žárově zinkované **Typ: 5206-Z**

1200 x 800 x 250/350 mm
220 l



Typ: 5206
3 590,-

Typ: 5206-Z
4 590,-




Typ: 6075
7 890,-

Typ: 6075-Z
8 190,-

Pojízdné záchytné vany ▲

- Vybaveny vysokozátěžovými kolečky – dvě pevná a dvě otočná s brzdou o Ø 125 mm.
- Manipulaci usnadňuje madlo záchytné vany.
- Dodávané v provedení: - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 6075**
  - kompletně žárově zinkované **Typ: 6075-Z**

1200 x 800 x 250/405/1200 mm
220 l



Válečky **Typ: 1264** Cena: **1 199,- Kč**

Stojan **Typ: 1261** Cena: **799,- Kč**


740 x 560 x 535 mm

Záchytná podlaha ▼ tvořená roštovým polem

Typ: 6080

- Lze skládat libovolně pole o rozměru 1450 x 750 mm.
- Jednotlivé rošty jsou usazeny do těsných záchytných van.
- Záchyt. podlahu lze vybavit zinkovaným nájezdem.
- Záchytná vana lakovaná, rošt a nájezd zinkovaný.

Nájezd.
Typ: 6081
1 299,-



Záchytná podlaha.
Typ: 6080
4 390,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OCELOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY PRO 4 SUDY 200 L

Dle EN normy zkoušeno na těsnost



Typ: 6077

6 390,-

◀ Záchytné vany s roštem ▼

- Záchytné vany vhodné pro skladování 4 x 200 l sudů. Provedení s roštem usnadňuje manipulaci se sudy.
- Dodávané v provedení:
  - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 6077**
  - kompletně žárově zinkované **Typ: 6077-Z**



Typ: 6077-Z

7 490,-

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l

Záchytné vany bez roštu ▼

- Vhodné pro skladování 200 l sudů nebo menších nádob.
- Dodávané v provedení:
  - lakované **Typ: 1262**
  - kompletně žárově zinkované **Typ: 1262-Z**



Typ: 1262-Z

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l

5 490,-

Typ: 1262

4 190,-

◀ ▼ Záchytné vany s roštem

- Záchytné vany vhodné pro skladování 4 x 200 l sudů. Provedení s roštem usnadňuje manipulaci se sudy.
- Dodávané v provedení:
  - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 6076**
  - kompletně žárově zinkované **Typ: 6076-Z**



Typ: 6076

8 599,-

2500 x 800 x 150/250 mm

270 l



Typ: 6076-Z

10 990,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANY

Dle EN normy zkoušeno na těsnost



Typ: 5145

17 490,-

- Vhodné pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících kapalin.
- Dvoukřídlá vrata a odklápěcí víko usnadňují přístup ke skladovacím nádobám.
- Kryté záchytné vany jsou vybaveny cylindrickým zámkem.
- Vnitřní rošt žárově zinkovaný.
- Jednotlivé varianty se liší pouze vnitřním uspořádáním.

1430 x 880 x 1550 mm



Rošt 1 399,-

Typ: 5145-R

- Žárově zinkovaný rošt, který je možno volně vyjmout.



Typ: 5145 + 5145-R

Aretace víka.



Detail zavírání.



◄▼ Provedení s doplňky

Lakovaný stojánek 799,-

Typ: 5145-S 570 x 510 x 760 mm

- Lakovaný stojánek na dva 60 l ležící sudy. Stojánek lze pevně přišroubovat k roštu. Spojovací materiál a podložky jsou součástí dodávky.



Typ: 5145 + 5145-S

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANY NA 4 SUDY



Typ: 7246

- Vhodné pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících kapalin v sudech.
- Dvoukřídlá uzamykatelná vrata a odklápěcí víko s aretací usnadňují snadný přístup ke skladovaným nádobám.
- Vyjímatelný žárově zinkovaný rošt.

24 990,-

140 kg
1400 x 1400 x 1460 mm
Záchytný objem: 225 l
Kapacita: 4 ks sudů 200 (216) l







Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OCELOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY PRO PŘEPRAVU



Paleta PS 15/2.
Typ: 1215



Paleta PS 15/4.
Typ: 1216




◀ Palety PS 15/2 a PS 15/4 se záchytnými vanami

- Určeny pro bezpečné skladování a přepravu kapalin ohrožujících životní prostředí.
- Instalace pouze v budovách nebo pod přístřeškem.
- Tuhá ocelová konstrukce umožňuje stohování ve dvou vrstvách.
- Odnímatelné sloupky snižují přepravní náklady.
- Standardní povrchovou úpravu lakováním lze na přání zákazníka nahradit žárovým zinkováním.

Dle EN normy zkoušeno na těsnost.



Typ: 3576





Typ: 6085

Záchytné vany pro převoz ▲ ▶

- Vhodné pro 2 nebo 4 dvousetlitrové sudy.
- Konstrukce vany umožňuje převážení palet se sudy. Povrchová úprava je řešena žárovým zinkováním nebo práškovou barvou v kombinaci se žárově zinkovaným roštem.

TYP	NÁZEV	POVRCH. ÚPRAVA	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	OBSAH ZÁCH. VANY (l)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
1215	Paleta PS 15/2	lakovaná	600 x 1200 x 1300	205	1200	**6 890,-**
1216	Paleta PS 15/4	lakovaná	1200 x 1200 x 1300	300	1200	**8 490,-**
3576	Vana pro 2 sudy	lakovaná	800 x 1400 x 1300	220	1200	**7 999,-**
3576-Z	Vana pro 2 sudy	zinkovaná	800 x 1400 x 1300	220	1200	**9 499,-**
6085	Vana pro 4 sudy	lakovaná	1400 x 1400 x 1300	235	1200	**10 990,-**
6085-Z	Vana pro 4 sudy	zinkovaná	1400 x 1400 x 1300	235	1200	**11 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY, ZÁCHYTNÉ VANY


- Systém je řešen stavebnicově, umožňuje vzájemnou kombinaci stojanů a záchytných van podle potřeb zákazníka.
- Doporučené stohování ve 2 vrstvách.
- Manipulace je možná vysokozdvižným vozíkem i jeřábem.
- Systém je určen zejména pro instalaci v budovách nebo chráněném přístřešku.



◀ **Typ: 1263**

◀ **Typ: 1263**

Válečky. ▼
Typ: 1264 Cena (Kč): 1 199,-
Typ: 1264-Z Cena (Kč): 1 699,-





▲ Záchytná vana.
Typ: 1262

Typ: 3596 ▶



Typ: 3596 ▶

Záchytná vana.
Typ: 6077 ▶



Typ: 1270 ▶

◀ **Typ: 1270**

Typ: 1270 ▶






◀ **Typ: 1270**

Jednotlivé komponenty lze vzájemně kombinovat




▲ Záchytná vana.
Typ: 6077-Z

▲ Záchytná vana.
Typ: 1262

					
Hlavní rozměry š x hl x v (mm)	1405 x 600 x 920	1405 x 600 x 920	1405 x 800 x 920	1200 x 1200 x 260	1200 x 1200 x 260
Lakované provedení Typ / Cena (Kč)	Typ: 1263 / **2 700,-**	Typ: 3596 / **2 800,-**	Typ: 1270 / **4 990,-**	Typ: 1262 / **4 190,-**	Typ: 6077 / **6 590,-**
Žár. zinkované provedení Typ / Cena (Kč)	Typ: 1263-Z / **2 990,-**	-	Typ: 1270-Z / **6 990,-**	Typ: 1262-Z / **5 490,-**	Typ: 6077-Z / **7 490,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STAVEBNICOVÝ REGÁL NA SUDY SE ZÁCHYTNOU VANOU



Stojan na sudy ▲

- Jednoduchá stavebnicová konstrukce složená z nosných stojin a příček.
- Záchytná vana z ocelového plechu, těsnost zkoušena, standardní dodávka v zinkovaném provedení.

TYP	NÁZEV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	CENA (Kč)
4068	Sud. regál - základní pole	zinkovaná	1502 x 800 x 2200	**4 490,-**
4069	Sud. regál - přístavbové pole	zinkovaná	1451 x 800 x 2200	**2 990,-**
4070	Uložení na sudy - pevné	zinkovaná	-	**890,-**
4071	Držák konví	RAL 7035	-	**399,-**
4072	Záchytná vana	žárově zinkovaná	1300 x 1100 x 250	**7 090,-**

Stojany na sudy S2 ▼


Typ: 5211

- Vhodné zejména pro úsporné skladování sudů.
- Stohovatelnost do tří vrstev.
- Standardní povrchovou úpravu lakováním lze na přání zákazníka nahradit žárovým zinkováním.

1320 x 750 x 310 mm

1300 kg

1 299,-







Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PALETOVÉ REGÁLY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY



- Splňují veškeré požadavky na skladování nebezpečných látek.
- Regály jsou tvořeny z pozinkovaných rámů a práškovou barvou lakovaných nosníků.
- Přestavitelnost nosníků po 50 mm.
- Výhodou je vysoká nosnost na paletovou jednotku.
- Dodáváno v rozloženém stavu.
- K základnímu i přístavbovému poli je nutné samostatně objednat záchytnou vanu ze zinkované oceli.



TYP	3283	3284	3287	3288	4534 záchytná vana
VNITŘNÍ ROZMĚRY (š x h x v) (mm)	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 4400	2700 x 1100 x 4400	2 660 x 1 240 x 155/250
NOSNOST NOSNÍKU * (patro) (kg)	2700	2700	2700	2700	–
KAPACITA	6 x eur. paleta nebo 4 x (1,2 x 1,2 m)	6 x eur. paleta nebo 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x eur. paleta nebo 6 x (1,2 x 1,2 m)	9 x eur. paleta nebo 6 x (1,2 x 1,2 m)	objem 495 l
Cena (Kč)	**10 990,-**	**7 990,-**	**14 990,-**	**10 990,-**	**9 890,-**

* při rovnoměrném zatížení

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OCELOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY 1000 L LAKOVANÉ / ZINKOVANÉ

Dle EN normy zkoušeno na těsnost



Typ: 6079
Typ: 6079-Z

- Vhodné pro skladování kontejnerů do objemu 1000 l. (Záchytný objem vany je minimálně 1000 l.)
- Varianty pro 1 nebo 2 kontejnery.
- Provedení se stojánkem vhodné i jako stáčecí stanice.
- Povrchová úprava lakováním, v případě potřeby vyšší odolnosti proti korozi úprava žárovým zinkováním (u obou variant žárově zinkované rošty).



Typ: 3594
Typ: 3594-Z

Záchytná vana o objemu 1 000 l může sloužit i pro skladování dvou 1 000 l kontejnerů.



Typ: 3595
Typ: 3595-Z



Zinkovaná varianta s vysokou odolností proti korozi

Typ: 3593
Typ: 3593-Z

Hlavní rozměry š x hl x v (mm)	1200 x 1500 x 700	2300 x 1500 x 400	1200 x 1500 x 950	2300 x 1500 x 650
Kapacita kontejneru (l)	1 x 1000	2 x 1000	1 x 1000	2 x 1000
Lakované provedení Typ / Cena (Kč)	Typ: 3593 / **10 990,-**	Typ: 3594 / **13 490,-**	Typ: 6079 / **13 790,-**	Typ: 3595 / **17 490,-**
Žár. zinkované provedení Typ / Cena (Kč)	Typ: 3593-Z / **12 990,-**	Typ: 3594-Z / **15 990,-**	Typ: 6079-Z / **14 990,-**	Typ: 3595-Z / **18 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANY NA IBC KONTEJNER





Detail žárově zinkovaného roštu.



Typ: 7245 ▲

- Vhodné pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících kapalin v IBC kontejnerech.
- Jednokřídlá uzamykatelná vrata zajišťují pohodlný přístup ke skladovaným nádobám.
- Robustní konstrukce pro bezpečné uložení IBC kontejneru.
- V přední části vyjímatelný, žárově zinkovaný rošt pro snadné stáčení kapalin.

210 kg

1200 x 1520 x 2450 mm

Záchytný objem: 1000 l

Kapacita: 1 IBC kontejner o objemu max. 1000 l

34 990,-

Typ: 6087 ▼

48 990,-

- Varianta skladu pro 2 IBC kontejnery.

Více informací v kapitole „REGÁLY PRO STOJÍCÍ SUDY A KONTEJNERY“



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SKLOLAMINÁTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY



Záchytná vana pro 4 sudy.
Typ: 4238



Záchytná vana 1000 l.
Typ: 4239

Jsou vyrobeny z kvalitního sklolaminátu, který garantuje následující výhody:

- Absolutní odolnost proti korozi.
- Odolnost proti většině chemikálií.
- Nízká hmotnost.
- Vysoká stabilita sklolaminátu při extrémních změnách teplot.
- Vybaveny žárově zinkovanými rošty.




Záchytná vana pro 2 sudy.
Typ: 4237



Záchytná vana bez roštu.
Typ: 4498

Detail roštu.



Optimální poměr
cena - kvalita

TYP	HL. ROZMĚRY (mm) d x š x v	OBJEM (l)	POČET 200 l SUDŮ (ks)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4236	820 x 420 x 240	65	-	9,5	**2 999,-**
4237	1280 x 850 x 290	220	2	33	**4 999,-**
4238	1280 x 1280 x 210	220	4	46	**7 999,-**
4239	1620 x 1190 x 910	1000	1 x 1000 l	93	**21 990,-**
4498	1200 x 800 x 165	150	-	9	**2 999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY



Typ: 4658
- Zinkovaný vyjímatelný rošt.
- Čtyři nohy, snadná manipulace pomocí paletového vozíku.

Typ: 4657 - Vhodná pro manipulaci na EUR paletě.
- Možno položit i volně na zem (nekoroduje).





Typ: 4659
- 2 x kolečko pevné, 2 x kolečko otočné s brzdou.
- Odnímatelné madlo a vyjímatelný zinkovaný rošt.

Plastové záchytné vany ▲ ▶

- Vyrobeny z kvalitního polyetylenu s vysokou chemickou odolností.
- Záchytný objem 250 l, nízká hmotnost.
- Nabízeno ve variantách – pojízdná, s nohami, bez nohou (vhodná k manipulaci na Europaletě).
- Vhodné pro sudy do 225 l.
- Rekordně nízká hmotnost zajišťuje výbornou mobilitu.

TYP	HL. ROZMĚRY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	ROŠT	NOSNOST (kg)	KAPACITA 200 l SUDŮ	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4657	1205 x 805 x 330	250	-	600	2	18	**2 299,-**
4658	1205 x 805 x 430	250	zinkovaný	600	2	38	**4 599,-**
4659	1205 x 805 x 1040	250	zinkovaný	600	2	44	**6 999,-**

28 kg
1120 x 630 x 1040 mm
100 kg
30 l



◀ Vozík s plastovou záchytnou vanou

Typ: 7710
- Pozinkovaná konstrukce.
- 2x kolo otočné, 2x pevné, průměr 100 mm.
- Dodáváno v rozmontovaném stavu.

11 190,-



Typ: 4662 (vana)
Typ: 4663 (rošt)

100 % zajištěná pracovní nebo odkládací plocha



Typ: 4662

◀ Plastové záchytné vany

- Vyrobeny z polyetylenu.
- Vany lze dovybavit zinkovaným roštem.
- Vhodné na skladování menších nádob s kapalinami, nebo jako pracovní plocha se zajištěným záchytným objemem.
- Dodávané ve velikostech 30 a 40 l.

Příslušenství

Typ: 4661
- Zinkovaný rošt k Typu: 4660.

999,-

Typ: 4663
- Zinkovaný rošt k Typu: 4662.

1 399,-

TYP	HL. ROZMĚRY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4660	980 x 600 x 85	30	40	4	**1 599,-**
4662	1300 x 620 x 80	40	40	5	**1 999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Plastové záchytné podlahy

- Vyrobeny ze spec. polyetylenu odolného proti většině chemikálií. Vybaveny vyjímatelnými plastovými rošty s vysokou nosností. Vyjímatelné plastové rošty umožňují snadné čištění.
- Nízký profil záchytných podlah umožňuje snadnou manipulaci se sudy do velikosti 220 l.
- Záchytné podlahy lze vzájemně spojovat spojovací sadou, což umožňuje vytvořit skladovací kapacitu s velkým záchytným objemem. Podlahy lze dovybavit nájezdovou rampou Typ: 4682 pro pohodlnou manipujaci se sudy.



TYP	HL. ROZMĚRY d x š x v (mm)	KAPACITA sudy 220 l / l	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4679	1245 x 635 x 140	2/83	15	**3 499,-**
4680	1245 x 1245 x 140	4/163	29	**5 999,-**
4681	1854 x 1245 x 140	6/242	42	**9 990,-**
4812	2460 x 1245 x 140	8/322	84	**13 590,-**
4682	1219 x 838 x 159	rampa	18	**5 290,-**



Typ: 4683 **1 090,-**

Spojovací sada:
2x nerezová spojka
2x gumové těsnění
1x teflonová průchodka

- Pospojováním podlah získáte požadovaný objem. (patent č. US 6.622.879.B1)

Plastové záchytné vany ▼ ▶

- Robustní konstrukce záchytných van. Jsou vyrobeny ze speciálního polyetylenu rotační technologií. Odolné proti většině chemikálií.
- Vybaveny vyjímatelným, plastovým roštem s vysokou odolností (snadné čištění).
- Vhodné pro plastové / kovové sudy do velikosti 220 l. Nájezdovou rampu lze kombinovat pouze s vanou pro 4 sudy (Typ: 4677). Černá barva méně náchylná k zašpinění - usnadňuje údržet na pohled čisté pracoviště.
- Možnost manipulace pomocí VZV.



Typ: 4676
Kapacita 2 x 220 l sud.
20 kg
1245 x 635 x 457 mm
250 l



Typ: 4677 **6 129,-**
Kapacita 4 x 220 l sud.
38 kg
1245 x 1244 x 260 mm
273 l


Typ: 4678 (nájezd) **5 699,-**
18 kg
1245 x 838 x 267 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ZÁCHYTNÉ PODLAHY SYSTÉMOVÉ

- Vhodné pro instalaci velkých nepravidelných ploch.
- Všechny velikosti van lze kombinovat (stejná výška).
- Kompletně vyrobeno z recyklovatelného polyetylenu.
- Všechny vany s rovným dnem (umožňuje snadné uložení nádob na dno vany).
- Plastový rošt s rovnou vrchní plochou s protiskluzovým povrchem, velice stabilní konstrukce s mnoha podpěrnými body.
- Možnost dokoupení nájezdové rampy nebo spojovacího materiálu.





Záchytné vany

Typ: 7398



Typ: 7398 s rošty

Typ: 7399



Typ: 7399 s rošty

Typ: 7400



Typ: 7400 s rošty



Typ: 7401 s rošty



Typ: 7402 s rošty

Spojovací prvky



Typ: 7408
Spojovací kříž.



Typ: 7407 Spojovací lišta dlouhá.



Typ: 7406 Spojovací lišta krátká.

TYP	POPIS	ROZMĚRY (mm) d x š x v	HMOTNOST (kg)	POČET A TYP ROŠTŮ		OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7398	Záchytná vana bez roštu	600 x 400 x 165	1,8	1	A	25	125	**529,-**
7399		800 x 400 x 165	2,2	2	B	35	160	**599,-**
7400		800 x 600 x 165	3,0	2	A	60	250	**749,-**
7401		1200 x 800 x 165	5,2	4	A	120	500	**1 199,-**
7402		1600 x 1200 x 165	10,5	8	A	250	1000	**5 099,-**
7403	Rošt A	600 x 400 x 170	1,9	–	–	–	–	**529,-**
7404	Rošt B	400 x 400 x 170	1,3	–	–	–	–	**399,-**
7405	Nájezdová rampa	1260 x 800 x 200	13	–	–	–	300	**5 490,-**
7406	Spojovací lišta krátká	1140 x 15 x 15	–	–	–	–	–	**249,-**
7407	Spojovací lišta dlouhá	1540 x 15 x 15	–	–	–	–	–	**299,-**
7408	Spojovací kříž	115 x 115 x 35	–	–	–	–	–	**249,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY, PODLAHY



- Využití najdou především v chemickém průmyslu, nebo v prostorách s vysokými nároky na kvalitu a vzhled.
- Robustní profilovaná konstrukce zajišťuje vysokou mechanickou odolnost. Vyjímatelné rošty umožňují čištění.
- Mezi přednosti patří především následující vlastnosti:
  - nekorodují, nepodléhají povětrnostním vlivům ani UV záření,
  - odolnost proti většině chemikálií,
  - robustní konstrukce umožňuje manipulaci s vysokozdvižným vozíkem (Typ: 4379, 4624, 3350),
  - nízká hmotnost, plná recyklovatelnost.
- Výrobky 4380 a 3880 nemůžou být manipulovány pomocí VZV.

7 299,-



▲

Záchytná podlaha pro čtyři 200 l sudy

Typ: 4380

47 kg | 1400 x 1400 x 140 mm | 215 l

5 799,-



▲

Záchytná podlaha pro dva 200 l sudy

Typ: 3880

20 kg | 1400 x 760 x 140 mm | 112 l



3 199,-

▲

Úkapová záchytná vana

Typ: 4381

11 kg | 770 x 770 x 170 mm | 55 l

7 199,-



▲

Záchytná vana pro dva 200 l sudy

Typ: 4379

30 kg | 1400 x 760 x 420 mm | 240 l



9 499,-

▲

Záchytná vana pro čtyři 200 l sudy

Typ: 4624

48 kg | 1400 x 1400 x 270 mm | 240 l

13 459,-



Záchytná plastová vana ▶

Typ: 3350

- Záchytná vana určena pro skladování IBC kontejnerů 1000 l. Snadná manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku. Polyetylen odolný proti většině chemikálií.
- Robustní konstrukce přizpůsobena k uložení 1000 l a 600 l kontejnerů bez využití roštu.
- Materiál: polyetylen.

70 kg
1890 x 1330 x 670 mm
1050 l
2000 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY

- Záchytné vany pro sudy a IBC kontejnery slouží k zachycení úniků kapalin.

Záchytná vana pro 2 sudy ▼

Typ: 7562

Materiál: polyetylen.

- 23 kg
- 1220 x 820 x 330 mm
- 240 l (záchytný objem)
- 650 kg



3 990,-

Záchytná vana pro 4 sudy ▼

Typ: 7564

Materiál: polyetylen.

- 29 kg
- 1280 x 1280 x 275 mm
- 230 l (záchytný objem)
- 1250 kg


5 490,-



Záchytný přebal na paletu – flexi ▶

Typ: 7711

- Nalezne uplatnění v průmyslových provozech. Materiál je chemicky odolný vůči působení většiny chemikálií.
- Speciálně navržená stlačitelná přední část, která umožňuje vložit do přebalu paletu se sudy nebo kanystry.
- Maximální rozměr palety 1200 x 800 mm.
- Použití přebalu je možné pouze společně se spodní paletou o rozměru 1200 x 800 mm, která slouží jako opora pro skladované nádoby nebo umožňuje celkovou manipulaci.
- Materiál: chemicky odolný UV stabilní polyetylen.





- 17 kg
- 1500 x 1100 x 440 mm
- 250 l (záchytný objem)
- 1000 kg

5 490,-



Záchytná vana pro IBC kontejner ▼

Typ: 7565

Pro IBC kontejnery 600 a 1000 l (nebo až 4 sudy 200 l).

Materiál: polyetylen.

- 71 kg
- 1230 x 1340 x 1090 mm
- 1150 l (záchytný objem)
- 1500 kg

15 990,-



Záchytná vana pro 2 IBC kontejnery ▼

Typ: 7566

Pro IBC kontejnery 600 a 1000 l (nebo až 8x 200 l sud).

Materiál: polyetylen.

- 91 kg
- 2340 x 1225 x 610 mm
- 1150 l (záchytný objem)
- 3000 kg



19 990,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY NA IBC KONTEJNERY

- Vyrobeny z kvalitního polyetylenu s vysokou chemickou odolností.
- Robustní konstrukce s vysokou mechanickou odolností.
- Nájezdové kapsy pro přepravu pomocí paletového vozíku nebo VZV.
- Integrovaná odstavná plocha pro stáčecí nádoby.
- Vanu lze použít i bez roštu.

Typ: 7724 – záchytná vana s podpůrným křížem
8171 – záchytná vana s pozinkovaným roštem
8172 – záchytná vana s plastovým roštem



Typ: 7724



Typ: 8171



Typ: 8172





Detail zaoblení vany – snadná manipulace s konví.





TYP	POPIS	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7724	Plastová záchytná vana s opěrným křížem	1620 x 1170 x 850	1100	1500	45	**13 990,-**
8171	Plastová záchytná vana s pozinkovaným roštem	1620 x 1170 x 870	1100	1500	65	**16 590,-**
8172	Plastová záchytná vana s plastovým roštem	1620 x 1170 x 880	1100	1500	55	**16 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ZÁCHYTNÉ VANY NA 2 IBC KONTEJNERY

- Vyrobeny z kvalitního polyetylenu s vysokou chemickou odolností.
- Robustní konstrukce s vysokou mechanickou odolností.
- Nájezdové kapsy pro přepravu VZV.
- Vanu lze použít bez roštu.

Typ: 7720 – záchytná vana s podpůrným křížem
8173 – záchytná vana s pozinkovaným roštem
8174 – záchytná vana s plastovým roštem





Typ: 7720



Typ: 8173



Typ: 8174

TYP	POPIS	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7720	Plastová záchytná vana s opěrným křížem	2230 x 1460 x 440	1100	3000	47	**16 990,-**
8173	Plastová záchytná vana s pozinkovaným roštem	2230 x 1460 x 460	1100	3000	87	**21 090,-**
8174	Plastová záchytná vana s plastovým roštem	2230 x 1460 x 470	1100	3000	67	**21 190,-**

Krytá záchytná vana ▼

Typ: 7723

- Kapacita 2 IBC kontejnery nebo 8 sudů do objemu 205 l.
- Vana vyrobena z chemicky odolného polyetylenu, nástavba galvanizovaná s práškovou úpravou.
- Kvalitní konstrukce zajišťující stabilitu.
- Možnost použití ve venkovním prostředí.
- Ventilační otvory, vyjímatelný rošt, kvalitní patentní zámek s cylindrickou vložkou.
- Aretace dveří v otevřené poloze.
- Záchytný objem: 1140 l.
- Záruka: 3 roky.



285 kg
2625 × 1430 × 2110 mm (dveře 1490 × 2365 mm)
2200 kg

83 990,-





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


FLEXIBILNÍ ZÁBRANY
KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANY

Flexibilní zábrana pro zachycení rozlitých kapalin

- Jednodílná konstrukce, rychlé a snadné sestavení.
- Trvanlivá tkanina s ochranou proti UV záření vhodná pro venkovní použití.
- Vestavěné podpěry z nerezové oceli zapouzdřené v ochranném profilu – odolnost široké škále chemikálií, olejů, mazacích tuků včetně petroleje.
- Výjimečně pevné provedení s ultrazvukovými sváry.
- Kotevní kolíky nejsou součástí dodávky.
- Možnost spuštění bočnice pro usnadnění přístupu nebo nájezdu vysokozdvižného vozíku.











TYP	POPIS	VNITŘNÍ ROZMĚR (mm)	ROZMĚR VE SLOŽENÉM STAVU (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7392	Zábrana Quick Berm s podpěrou Rigid Lock	1200 x 2400 x 305	610 x 610 x 152	890	13	**15 990,-**
7393		3000 x 3000 x 305	711 x 711 x 305	2820	25	**27 490,-**
7394		3700 x 4900 x 305	660 x 660 x 406	5432	39	**39 590,-**
7395		4900 x 4900 x 305	914 x 914 x 406	7230	48	**49 990,-**
7396		6100 x 6100 x 305	965 x 965 x 559	11318	85	**65 990,-**

Kryté záchytné vany

- Pro vnitřní i venkovní použití.
- Chrání obsah před povětrnostními vlivy.
- Uzamykatelná roleta.
- Možnost ukládat sudy na paletách.
- Manipulace pomocí VZV.



Krytá záchytná vana pro 2x 200 l sud

18 990,-



Typ: 7567

- Materiál: polyetylén.

85 kg | 230 l (záchytný objem)
1490 x 990 x 1690 mm | 650 kg

22 990,-



Krytá záchytná vana pro 4x 200 l sud

Typ: 7568

- Materiál: polyetylén.

121 kg | 410 l (záchytný objem)
1470 x 1420 x 2070 mm | 1250 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY

Úkapová vanička s roštem
Typ: 7569

Materiál: polyetylen.

- 3,5 kg
- 595 x 395 x 170 mm
- 22 l (záchytný objem)
- 55 kg



1 290,-

Úkapová vanička s roštem
Typ: 7570

Materiál: polyetylen.

- 4,5 kg
- 805 x 405 x 170 mm
- 31 l (záchytný objem)
- 55 kg



1 590,-

Úkapová vanička s roštem
Typ: 7571

Materiál: polyetylen.

- 7 kg
- 800 x 605 x 170 mm
- 43 l (záchytný objem)
- 105 kg



1 790,-

Úkapová vanička s roštem
Typ: 7572

Materiál: polyetylen.

- 10 kg
- 1000 x 605 x 200 mm
- 63 l (záchytný objem)
- 205 kg




2 790,-

Úkapová vanička
Typ: 7573

Materiál: polyetylen.

- 2,4 kg
- 1200 x 550 x 50 mm
- 28 l (záchytný objem)




990,-

Úkapová vanička
Typ: 7574

Materiál: polyetylen.

- 1 kg
- 570 x 390 x 53 mm
- 10 l (záchytný objem)



490,-

Plastové záchytné vany ▼

- Vyrobeny z recyklovaného polyetylenu.
- Chemicky odolná bezešvá konstrukce, nekorodují.
- Žebrování na dně vany zvyšuje tuhost a v případě úniku látek nejsou v kontaktu s nádobou.
- Jsou lehké, snadno přenosné, pokud se nepoužívají, lze je zasouvat do sebe (pouze stejné velikosti).
- Jsou použitelné v rozsahu teplot od –34 °C až do 49 °C.



TYP	OBJEM (l)	HLAVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3882	45	1168 x 406 x 139	2	**1 549,-**
3883	75	965 x 660 x 139	2	**1 749,-**
3884	75	1206 x 603 x 139	3	**1 999,-**
3885	109	1194 x 838 x 139	4	**2 899,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANY A VANIČKY

Plastové záchytné vany ▶

Typ: 4745–4547

- Vhodné pro použití v prostředí s extrémním rizikem koroze. Jsou odolné proti kyselinám a louhům.
- Vyrobeny z polyetylenu.
- Odolné proti mechanickému namáhání – vyznačují se vysokou pružností.
- Velkou výhodou je nízká hmotnost, snadná manipulace a velký záchytný objem.



Typ: 4747





Typ: 4745

TYP	HL. ROZMĚRY d x š x v (mm)	HMOTNOST (kg)	OBJEM (l)	CENA (Kč)
4745	1220 x 575 x 170	4	100	**1 899,-**
4746	1255 x 1255 x 182	12,5	220	**3 499,-**
4747	1200 x 600 x 300	8	200	**2 099,-**





◀ Plastové vaničky

Typ: 4751–4752

- Vaničky jsou upraveny pro snadné vylévání. Vybavené úchyty pro snadnou manipulaci. Vnitřní přepážky omezují riziko vyšplouchnutí.
- Vyrobeny z polyetylenu. Odolné proti kyselinám, louhům, olejům a benzínu.
- Dodávané ve dvou provedeních 20 a 55 l.

TYP	HL. ROZMĚRY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	CENA (Kč)
4751	650 x 410 x 100	20	**1 299,-**
4752	1000 x 700 x 100	55	**1 799,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANIČKY





449,-



Záchytná vana 15 l

Typ: 5249

- Záchytná vana střední velikosti.
- Materiál: polyetylen.

380 x 580 x 150 mm

15 l

139,-



Plastová vanička 7 l

Typ: 4971

- Vanička vyrobena z plastu, uzpůsobena pro snadné vylévání a přenášení.
- Materiál: polyetylen.

Ø 350 x 100 mm

7 l

179,-



Plastová vanička 7 l

Typ: 6667

- Vybavena sítkem pro odkapávání oleje z dílů (filtry atd.). Sítko lze snadno demontovat.
- Materiál: polyetylen.

365 x 365 x 132 mm

7 l

399,-



Úkapová vana 16 l

Typ: 7051

- Úkapová záchytná vana pod auto, vhodná pro použití v autoservisech, garážích, autobazarech atd.
- Materiál: polyetylen.

460 x 800 x 100 mm

16 l

Vysoká kvalita

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DÁVKOVACÍ NÁDOBY NA KAPALINY

Sada plastových trychtýřů

Typ: 6666

- 6 kusů v sadě.
- Průměr 1x 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.

199,-





399,-

Plastová konev s dlouhou výlevkou

Typ: 7761-8

- Vybavena širokým hrdlem pro pohodlné plnění.
- Vhodná pro AdBlue®, oleje, chladicí kapaliny a kapaliny do ostřikovačů.
- Dlouhá výlevka o malém průměru pro přesné vylévání.

670 x 170 x 320 mm

10 l



249,-

Plastová odměrka – profi

Typ: 6669

- Vybavena ohebnou výlevkou a praktickým víčkem.

5 l




559,-

Plastová konev

Typ: 4972

- Vhodná především na chladící kapaliny, oleje. Jednoduché a bezpečné plnění širokým hrdlem.
- Vylévání pomocí dlouhé ohnuté trubice. Snadná manipulace s ergonomickými rukojeťmi.

11 l



329,-

Mazací stříkačka na olej

Typ: 6671

- Vhodná pro doplňování obtížně přístupných olejových náplní převodovek, obráběcích strojů apod.

1 l



Olejnička

- Kovová olejnička.

Typ: 6670 0,5 l
Cena: **189,-**

Typ: 4969 0,3 l
Cena: **199,-**

Plastová odměrka ▼ – standard

- Transparentní plastové odměrky z polypropylenu odolné olejům a kyselinám.
- Vhodné také do potravinářství.
- Bezpečné vylévání, ergonomický úchyt.
- Natištěné a vyražené měřítko.

TYP	ROZMĚRY š x h x v (mm)	OBJEM (l)	CENA (Kč)
7715	100 x 135 x 145	0,5	**79,-**
7716	125 x 170 x 180	1	**99,-**
7717	170 x 235 x 240	3	**219,-**
6668	215 x 270 x 290	5	**269,-**





Typ: 7715 **Typ: 7716** **Typ: 7717** **Typ: 6668**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.





Nálevka ▲

1 799,-

Typ: 5096

- Nálevka slouží pouze pro sudy se zátkou ve víku. Může se použít např. na odkládání zaolejovaných součástek, nebo olejových filtrů.
- Polyetylen.
- Průměr 580 x 50 mm.

Nálevka ▶

Typ: 4774

- Vyrobena z vysoce odolného polyetylenu. Zvlněné dno omezuje rozstříknutí kapaliny. Vhodné pro sudy 200 l.



2 kg

Ø 533 x 83 mm

1 199,-

Nálevka ▲

Typ: 4748–4750

Vyrobeny z vysoce odolného sklolaminátu. Odolné proti většině chemikálií, olejům, atd. Dno trychtýře je vyspádováno, odtok vybaven sítkem. Typ: 4750 je opatřena víkem.

	Typ: 4748	**Typ: 4749**	**Typ: 4750** (s víkem)
Hl. rozměry (mm)	Ø 390 x 160	Ø 560 x 150	Ø 560 x 180
Hmotnost (kg)	2,5	3	5
Užití	60 l sud	200 l sud	200 l sud
Cena (Kč)	**1 199,-**	**1 790,-**	**2 990,-**



549,-

◀ Sudový trychtýř

Typ: 4970

- Vyroben z plastu, vybaven víčkem a 2" matkou pro našroubování do sudu.

Ø 250 mm

2 l



130,-

◀ Plastový klíč

Typ: 3247

- Vyroben z pevného plastu.
- Robustní konstrukce.
- Možnost otvírání zátky 3/4", 2" nebo odnímacího víka.



Kovový klíč ▲


170,-

Typ: 0735

- Oboustranný žárově zinkovaný klíč 0735 je konstrukčně řešen pro otevírání standardních zátek 2" a 3/4".

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ PUMPY A KOHOUTY



Pumpy:

- Výkon plastových pump dosahuje cca 25 l/min. Připojovací závit 2" u pumpy je opatřen kontra matkou pro zajištění pevného spojení se sudem. Teleskopická sací trubice zajišťuje použitelnost u sudů i s obsahem 216,5 l včetně sudů se zátkou v plášti.
- Ruční pumpa Typu: 1283 je vhodná zejména na vodu a oleje.
- Ruční pumpa Typu: 1282 je vhodná na čerpání organických rozpouštědel, benzínu, nafty, topného oleje atd.
- Po použití je nutné pumpu vysunout z kapaliny a propláchnout.

Kohouty:

- Použitelnost kohoutů je obdobná jako u pump Typ: 1283.



Plastový ventil

Typ: 7509

- Vhodný pro sudy 60 a 200 litrů.
- Připojovací závit 3/4".



Ruční pumpa upevněná v sudu.

Detail teleskopické trubice.

Plastové adaptéry:

- Umožňují použití pump a kohoutů u sudů s jinými závity než 2" TRI-SURE.



Detail kohoutů.

TYP	NÁZEV	MATERIÁL	PŘIPOJ. ROZMĚR	CENA (Kč)
1280	Kohout	polyetylen	2"	**440,-**
1281	Kohout	polyetylen	3/4"	**99,-**
1282	Pumpa	nylon	2"	**1 599,-**
1283	Pumpa	polypropylen	2"	**1 199,-**
7509	Kohout	polyetylen	3/4"	**59,-**

TYP	NÁZEV	MATERIÁL	PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	CENA (Kč)
0071	Adaptér	polyetylen	2" plasty / 2" TRI-SURE	**219,-**
0072	Adaptér	polyetylen	DIN 61 / 2" TRI-SURE	**219,-**
0073	Adaptér	polyetylen	Mauser plast / 2" TRI-SURE	**219,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KOVOVÉ PUMPY, KOHOUTY A STAVOZNAKY



539,-

◀ Sudová pumpa

Typ: 7003

- **Pro přečerpávání ropných produktů jako oleje do SAE 90 a nafty.**
- Sání pomocí teleskopické kovové trubice do hloubky 480–900 mm.
- Vhodná pro sudy 60–220 l.

Materiál: kov
Připojení: G2" a G6/4"

16 l/min.



2 199,-

Hladinoměr 3/4"

Typ: 7514

- Plovákový snímač hladiny je určen pro 200 l sudy.
- Plovákový snímač hladiny umožňuje kontrolu stavu hladiny v nádrži nebo sudu.

Materiál: plast
Připojení: závit 3/4"

Stavoznaky ▼

Typ: 7007 (horizontální)

- Indikují množství kapalin v sudech.
- Vhodný pro lehké oleje a chemikálie.
- Opatřen výpustným kohoutem 3/4".

Materiál: kov a sklo
Připojení: 3/4"

2 999,-





790,-

◀ Ruční pumpa

Typ: 4582

- **Pro oleje do SAE 50, samomazací, neagresivní média.**
- **Vhodné použití pro motorový olej, strojní olej, řezný olej každý do SAE 50, palivový olej, naftu, petrolej, neředěný antifreeze.**
- Dvě části sací trubky, může být nastavena délka.
- PVC výdejní hadice, 1000 mm s plastovou výlevkou.

Materiál: pozink
Materiál těsnění: NBR
Připojení: G2" vnější a M 64 x 4 vnější
Aplikace: pro sudy 60/200/220 l
Délka sací trubky: 1200 mm

12 l/min.

Rotační čerpadlo SIGMA ▼

Typ: 7280

- **Pro průmyslové využití.**
- Rotační sudové čerpadlo kyvné s vysokou sací schopností a odolností.
- Je určeno pro čerpání benzinu, chladicích kapalin, nemrznoucí směsi, motorové nafty a olejů do viskozity SAE 140.

Materiál: litina, NBR, kov
Připojení: G2" pro sudy 200/220 l

28 l/min (zdvih 0,25 l)



420,-
Typ: 7005



2 599,-
Typ: 7006

◀ Kovové kohouty

- Umožňují bezpečné stáčení ropných produktů ze sudu s 3/4" zátkou.
- Možnost uzamykání.
- U typu 7006 (7007) možnost nastavení směru vypuštění.

Materiál: kov
Připojení: závit 3/4"

10 490,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

RUČNÍ SUDOVÉ PUMPY



3 899,-

1 l/otáčka

Ruční zubové čerpadlo

Typ: 3241

- Materiál: alu-litina.
- Materiál těsnění: NBR.
- Spojení: G2" pro 200/220 l sudy.

Použití:
Rotační sudové čerpadlo zubové s vyšší sací schopností a odolností.

Je určeno pro čerpání benzinu, motorové nafty, tak i olejů do viskozity SAE 140.



6 799,-

Chemické rotační čerpadlo ▲

Typ: 4996

- Materiál: nerez.
- Materiál těsnění: EPDM.
- Spojení: G2" a 6/4" pro 60/200/220 l sudy.
- Rotační sudové čerpadlo se 4 lamelami s vyšší sací schopností.

Použití:
Čerpání motorové nafty, tak i olejů do viskozity SAE 140.

30 l/min.



Praktické použití.

999,-

◀ Ruční lamelové čerpadlo

Typ: 6673

- Aplikace: na sudy 60/200/220 l.
- Kapaliny: oleje do SAE 90, samomazací, neagresivní kapaliny, topný olej, nafta, petrolej.
- Materiál těsnění: NBR.
- Čerpadlo: litina GG 25.
- Délka sací trubky: 980 mm.
- Spojení: G2" vnější.

Použití:
Pro plnění měřících nádob, kanystrů.

0,25 l/otáčka



1 999,-

Ruční rotační čerpadlo

Typ: 6674

- Ruční rotační čerpadlo.
- Materiál: hliník.
- Aplikace: 2" pro sudy.

Použití:
Určeno pro naftu a olej.

300 ml/otáčka



3 490,-

Pístové čerpadlo Typ: 4580

- **Určeno pro čerpání olejů, s viskozitou max 50 SAE, nafty, nemrznoucí směsi, petroleje, topného oleje atd.**
- Sací trubice 1600 mm (lze snadno zkrátit), výdejní hadice s koncovkou 1500 mm.
- Šroubení G 2" a M 64 x 4.
- Robustní konstrukce, vysoká mechanická odolnost.

25 l/min.



◀ Ruční membránové čerpadlo

Typ: 6672

- Materiál: polypropylen.
- Materiál těsnění: Neoprene, NEOP.
- Aplikace: sudy 60/200/220 l.
- Délka výdejní hadice: 1500 mm.
- Délka sací trubky: 885 mm.
- Spojení: G2" vnější.

Použití:
Pro anti-freeze, náplně do ostřikovačů, louhy, mýdla.

20 l/min.

399,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



◀ Čerpací souprava 1 – B2 VARIO SET

Souprava obsahuje:
- čerpadlo s motorem, výdejní plnič, 2x hadic. sponu 3/4", 1,5 m PVC hadice 3/4", závěsné zařízení, motor je vybaven regulací otáček.

Určeno pro čerpání:
- kapalin s viskozitou jako voda, pro akumulátorovou kyselinu, glykol, kyselinu fosforečnou, kyselinu solnou, peroxid vodíku apod. (Při zvýšené teplotě, koncentraci a viskozitě s námi konzultujte materiálovou odolnost).

Výkon: množství Q = 15–70 l/min.
dopravní výška H = 1–2 m.

TYP	POPIS	DÉLKA (mm)	MOTOR (V)	PRŮMĚR (mm)	CENA (Kč)
3084	B2 VARIO PP-DL-25	700	230/200	32	**15 990,-**
3085	B2 VARIO PP-DL-32	1000	230/200	32	**16 990,-**



◀ Čerpací souprava 2 – „Louhy“

Souprava obsahuje:
- motor MI4, čerpadlo PP 41-L-DL-SS, 2x hadicové připojení PP 3/4", 2,5 m PVC hadice 3/4", výdejní pistoli PP s těsněním FEP, 2x hadicovou sponu 3/4", sudový adapter.

Určeno pro čerpání:
- řídkých louhů, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného, čpavkové vody, kyseliny mravenčí, kyseliny octové apod. (Při zvýšené teplotě, koncentraci a viskozitě s námi konzultujte materiálovou odolnost).

Výkon: množství Q = 40–70 l/min.
dopravní výška H = 2–8 m.

TYP	POPIS	DÉLKA (mm)	MOTOR (V)	PRŮMĚR (mm)	CENA (Kč)
3086	MI4-PP-L-DL-SS	1000	230	41	**25 990,-**
3087	MI4-PP-L-DL-SS	1200	230	41	**26 990,-**



◀ Čerpací souprava 3 – „Kyseliny“

Souprava obsahuje:
- motor MI4, čerpadlo PP 41-L-DL-HC, 2x hadicové připojení PP 3/4", 2,5 m PVC hadice 3/4", výdejní pistoli PP, 2x hadicovou sponu 3/4", sudový adapter.

Určeno pro čerpání:
- řídkých kyselin, kyseliny solné, fosforečné, chromové, sírové - akumulátorové, citrónové apod. (Při zvýšené teplotě, koncentraci a viskozitě s námi konzultujte materiálovou odolnost).

Výkon: množství Q = 40–70 l/min.
dopravní výška H = 2–8 m.

TYP	POPIS	DÉLKA (mm)	MOTOR (V)	PRŮMĚR (mm)	CENA (Kč)
3088	MI4-PP-L-DL-HC	1000	230	41	**27 990,-**
3089	MI4-PP-L-DL-HC	1200	230	41	**27 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Čerpací souprava 4
„KONCENTROVANÉ LOUHY a KYSELINY“

Souprava obsahuje:
- motor MA5, čerpadlo PVDF 41-L-DL-HC, 2x hadicové připojení PTFE 3/4", 2,5 m chemické hadice 3/4", výdejní pistoli PVDF, 2x hadicovou sponu 3/4", sudový adapter.

Určeno pro čerpání:
- vysoce agresivních kyselin a louhů, kyseliny sírové, dusičné, fluorovodíkové, chlornanu sodného apod.
  (Při zvýšené teplotě, koncentraci a viskozitě s námi konzultujte materiálovou odolnost).

Výkon: množství Q = 40–70 l/min.
dopravní výška H = 2–8 m.

TYP	POPIS	DÉLKA (mm)	MOTOR (V)	PRŮMĚR (mm)	CENA (Kč)
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	**52 990,-**
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	**53 990,-**



Čerpací souprava 5
„HOŘLAVINY – ROZPOUŠTĚDLA“

Souprava obsahuje:
- motor ME3, čerpadlo NIRO 41-L-DL-SS, 2x hadicové šroubení MOSAZ DN 25, 2,5 m hadice pro hořlaviny a rozpouštědla 1", výdejní pistoli MOSAZ/PTFE, uzemňovací kabel, sudový adapter, (bez Ex-zástrčky).

Určeno pro čerpání:
- snadno zápalných uhlovodíků, lihu, benzínu, butanolu, izopropanolu, kerosínu, metanolu, petroleje apod.
  (Při zvýšené teplotě, koncentraci a viskozitě s námi konzultujte materiálovou odolnost).

Výkon: množství Q = 40–70 l/min.
dopravní výška H = 2–8 m.

TYP	POPIS	DÉLKA (mm)	MOTOR (V)	PRŮMĚR (mm)	CENA (Kč)
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	**59 990,-**
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230	41	**60 990,-**



Čerpací souprava 6 – bezezbytkové vyčerpání
„HOŘLAVINY – ROZPOUŠTĚDLA“

Souprava obsahuje:
- motor ME3, čerpadlo RE-NIRO 41-L-GLRD-SS, 2x hadicové šroubení MOSAZ DN 25, 2,5 m hadice pro hořlaviny a rozpouštědla 1", výdejní pistoli MOSAZ/PTFE, uzemňovací kabel, sudový adapter, (bez Ex-zástrčky). Čerpadlo umožňuje úplné vyčerpání sudu nebo nádrže a uzavření sání čerpadla.

Určeno pro čerpání:
- snadno zápalných uhlovodíků, lihu, benzínu, butanolu, izopropanolu, kerosínu, metanolu, petroleje apod.
  (Při zvýšené teplotě, koncentraci a viskozitě s námi konzultujte materiálovou odolnost).

Výkon: množství Q = 40–70 l/min.
dopravní výška H = 2–8 m.

TYP	POPIS	DÉLKA (mm)	MOTOR (V)	PRŮMĚR (mm)	CENA (Kč)
3093	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1000	230	41	**65 990,-**
4898	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1200	230	41	**69 990,-**


Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PNEUMATICKÁ ČERPADLA

- Výkonná a vysoce spolehlivá pneumatická čerpadla s dlouhou životností.
- Jednoduchá údržba.
- Malé rozměry a nízká hmotnost.
- Na přání zákazníka lze dovybavit: čistící jednotkou, výdejní hadicí, pistolí, průtokoměrem atd.



Typ: 6422



◀ Olejové pneumatické čerpadlo 5 990,-

Typ: 6421

- Určeno pro čerpání olejů mazadel a podobných kapalin ze sudů 200 litrů.
- Na přání lze dodat i čerpadlo do 1000 l kontejnerů, konstrukce čerpadla je z hliníku a uhlíkové oceli, těsnění NBR.

Připojení vzduchu F 1/4" G
Připojení pro výstup kapaliny F 1/2" G

Parametry:
Maximální výkon: 20 l/min., maximální tlak 2,0 MPa
Spotřeba stlačeného vzduchu: 350 l/min.

Typ: 6422 – doporučená sestava 9 990,-

Čerpadlo 3:1 (6421), výdejní pistole, výdejní hadice 4 m, hadice pro připojení vzduchu 6 m, uchycení na sud.

◀ Chemické pneumatické čerpadlo 14 990,-

Typ: 6714

- Určeno pro čerpání nemrznoucích směsí a směsí do ostřikovačů, vhodné pro čerpání ze sudů 200 litrů.
- Konstrukce čerpadla je z nerezu s těsněním VITON.

Připojení vzduchu F 1/4" G
Připojení pro výstup kapaliny F 1/2" G

Parametry:
Maximální výkon: 25 l/min., maximální tlak 0,6 MPa
Spotřeba stlačeného vzduchu: 370 l/min.

Typ: 6715 – doporučená sestava 19 990,-

Čerpadlo 1:1 nerez (6714), výdejní pistole, výdejní hadice 4 m, hadice pro připojení vzduchu 6 m, uchycení na sud.

Doporučené příslušenství k sestavám

Průtokoměr

Typ: 7534

- Určen pro vestavbu do potrubí nebo na výdejní pistole.
- Kapaliny: olej, brzdová kapalina a jiné.
- Ověřitelný.

Parametry:
Připojení: 1/2“ BSP
Rozsah průtoku: 1–10 l/min
Rozsah teploty: –10 až +50 °C
Přesnost: 0,3 %

4 290,-



Úpravná jednotka vzduchu

Typ: 7535

- Určena pro regulaci tlaku stlačeného vzduchu v rozmezí od 0 do 12 barů, pro odloučení kondenzátu a hrubých nečistot z rozvodu stlačeného vzduchu, pro promazávání pneumatického zařízení.
- Chrání pneumatická zařízení před poškozením a prodlužuje jejich životnost.
- Pomocí regulačního šroubu je možné regulovat množství mazacího oleje dle potřeby.

Parametry:
Max. vstupní tlak: 12 barů
Nastavení: od 0 do12 barů
Průtok: 1800 Nl/min. při 6 barech
Filtr: 10 MIC
Vstupní šroubení: 1/4“ vnitřní

1 499,-



Pneumatická mobilní plnička oleje ▼

Typ: 6429

- Výkonné, spolehlivé pneumatické čerpadlo s dlouhou životností.
- Určeno pro výdej olejů (SAE 130).
- Jednoduchá údržba.
- Zařízení obsahuje: čerpadlo 3:1, max. průtok 20 l/min., vozík, výdejní pistoli s průtokoměrem, výdejní hadici 4 m.
- Dodáváno bez sudu.

Parametry:
Max. výkon: 20 l/min.
Max. tlak: 2,4 MPa
Spotřeba vzduchu: 350 l/min.

17 999,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ČERPADLA NA NAFTU 12 V, 24 V A 230 V

Čerpací souprava na naftu

- Cenově výhodné a uživatelsky jednoduché řešení.
- Rotační čerpadlo s nízkou spotřebou.
- Ponorné samonasávací čerpadlo na dno nádrže.
- Kompaktní lehká konstrukce.
- Použití na naftu a lehké topné oleje.
- 4 m výdejní hadice s automatickou výdejní pistolí.
- Výkon 25 l/min.
















TYP	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NAPÁJENÍ	VÝDEJ	CENA (Kč)
7388	Čerpadlo CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	automat	**5 299,-**
7389			12 V / (síťový adaptér na 230 V)	automat	**6 499,-**

Provedení 12 V s výdejní pistolí



od 6 340,-

Čerpací soupravy

- Tyto soupravy jsou moderním a úsporným řešením pro interní výdej nafty.
- Souprava se skládá z elektrického čerpadla, sací trubice, výdejní hadice 4 m, výdejní pistole, šroubení do sudu a připojovacího kabelu.
- Nejčastěji využívané na čerpání nafty a lehkých topných olejů z 200 litrového sudu.
- Nastavitelný teleskop lze využít při čerpání ze sudu nastojato i naležato.
- Na přání zákazníka lze čerpadlo doplnit průtokoměrem.



Provedení 230 V s výdejní pistolí s automatickým vypínáním

Analogový průtokoměr – K44

Typ: 6491 ▼

- Čtyřmístný průtokoměr s nulováním.
- Evidence aktuálního i celkového výdeje.
- Připojení 1" G.
- Vhodné pouze pro interní měření.
- Kalibrace pomocí kalibračního šroubu.

2 399,-



Pro všechny druhy souprav



Elektrický průtokoměr ▶

Typ: 4276

- Lze přiobjednat k čerpací stanici.

4 190,-

NÁZEV	VÝKON (l/min)	TYP S VÝDEJNÍ PISTOLÍ		TYP S AUTOMAT. VÝDEJNÍ PISTOLÍ	
Čerpací souprava na 12 V	40	6488	**6 340,- Kč**	6488-AP	**7 999,- Kč**
Čerpací souprava na 24 V	40	6489	**6 490,- Kč**	6489-AP	**7 999,- Kč**
Čerpací souprava na 230 V	40	6490	**6 490,- Kč**	6490-AP	**7 999,- Kč**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Čerpadla najdou široké uplatnění v průmyslu, ve stavebnictví, v zemědělství, atd.



Typ: 6681

7 590,-

Typ: 6681

- Pohon - 230 V.
- Sací hadice 1600 mm.
- Viskozita 5–20 mPas.
- Sací hadice umožňuje čerpání ze špatně přístupných míst.
- Čerpadlo je dodáváno včetně sací hadice 1,6 m s filtrem a výdejní hadice 4 m, výdejní pistole, šroubení 2" pro instalaci na sud.
- V čerpadle je integrováno ruční čerpadlo.

3,6 kg

36 l/min.

Digitální průtokoměr

Typ: 6682 **6 590,-**

- Dvouřádkový displej.
- Ukazatel aktuálního a celkového výdeje s pamětí.
- Určeno pro vnitropodnikový výdej.
- Garantovaná odchylka ± 1-2 % při odběru 5 - 90 l/min.



Typ: 6684

6 590,-

Typ: 6683

13 990,-

Typ: 6683


- Pohon - 230 V.
- Sací hadice 1600 mm.
- Viskozita 5–20 mPas.
- Sací hadice umožňuje čerpání ze špatně přístupných míst.
- Čerpadlo je dodáváno včetně sací hadice 1,6 m s filtrem a výdejní hadice 4 m, automatické výdejní pistole, šroubení 2" pro instalaci na sud.

7,3 kg

55 l/min.

Digitální průtokoměr
Typ: 6684

- Dvouřádkový displej.
- Ukazatel aktuálního a celkového výdeje.
- S pamětí.
- Určeno pro vnitropodnikový výdej.
- Garantovaná odchylka ± 1-2 % při odběru 5-90 l/min.



Typ: 6686

6 990,-

Typ: 6685

34 690,-

Typ: 6685

- Pohon - 230 V.
- Sací hadice 1600 mm.
- Viskozita 5–20 mPas.
- Sací hadice umožňuje čerpání ze špatně přístupných míst.
- Čerpadlo je dodáváno včetně sací hadice 1,6 m s filtrem a výdejní hadice 4 m, automatické výdejní pistole, šroubení 2" pro instalaci na sud.

12,5 kg

80 l/min.

Digitální průtokoměr Typ: 6686

- Dvouřádkový displej.
- Ukazatel aktuálního a celkového výdeje.
- S pamětí.
- Určeno pro vnitropodnikový výdej.
- Garantovaná odchylka ± 1 % při odběru 5–90 l/min.

Čerpadlo pro viskózní oleje Visconet II



Typ: 6688

9 990,-

Typ: 6687

20 390,-

Typ: 6687

- Pohon - 230 V.
- Sací trubka 840 mm.
- Možnost čerpání olejů do viskozity 200–2000 mPas.
- Čerpadlo je dodáváno včetně sací trubky 840 mm, výdejní hadice 4 m, výdejní pistole a šroubení 2" pro instalaci na sud nebo kontejner.
- Není vhodné pro čerpání nafty.

13,5 kg

25 l/min.

Digitální průtokoměr
Typ: 6688

- Dvouřádkový displej.
- Ukazatel aktuálního a celkového výdeje.
- Určeno pro vnitropodnikový výdej.
- Garantovaná odchylka ± 1 % při odběru 5–25 l/min.



Mobilní vysavač a vypouštěč oleje ▼

Typ: 6428

- Vhodný na manipulaci s vyjetými oleji.
- Zásobník o objemu 90 l.
- Zařízení je vybaveno hladinoměrem a přihrádkou pro základní nářadí.
- Výškově nastavitelná sběrná vana o objemu 20 litrů je vybavena kohoutem.
- Dno sběrné vany je vybaveno speciál. držákem pro odkapávání filtrů.
- Po vytvoření podtlaku lze vysávat cca 65 l oleje z vozidla (teplota oleje 70–80 °C, rychlost 2 l/min.).
- Vyjetý olej se z nádrže vytlačuje stlačeným vzduchem.

13 990,-



Ruční mobilní plnička oleje ▼

Typ: 6427

- Sestava s dvojčinným čerpadlem. Nádoba je vybavena stavoznakem pro kontrolu množství hladiny v nádobě.
- V ceně plnící trychtýř!

Parametry:
Těsnění: NBR
Délka výdejní hadice: 2 m
Výdej za 1 cyklus pákou: 220 g
Max. viskozita oleje: 240 SAE

24 l



4 490,-

Elektrická odsávačka oleje ▶

Typ: 6430

- Elektrické sání (15 l/min.) se sací hadicí (2 m).
- Manuální vypouštění po vyjmutí plastové nádoby, nebo elektrické vypouštění pomocí hadice (2 m).
- Obsahuje 7 sond (3x flexibilní, 2x pevná, 1x pro Mercedes, 1x pro VW).
- S plastovou nádobou (20 l).
- Přepínač čerpadla je určen pro sání nebo vypouštění pomocí stejné hadice.

Doporučené kapaliny – použitý olej
Nevhodné kapaliny – čistící látky, explozivní a korozivní kapaliny

Parametry:
Materiál: ocel
Odsávání: elektrické
Vypouštění: manuální nebo elektrické
Výdej: 4 l/min

20 l



11 999,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



◀ Pneumatické čerpadlo na maziva

Typ: 4973, 4974, 4975, 6434

- Vhodné tam, kde dochází k častému používání maziv.
- Souprava obsahuje: vozík, pneumatické čerpadlo, přítlačnou membránu, prachové víko, pojistnou matku, čistící jednotku stlačeného vzduchu, výdejní tlakovou hadici 4 m, výdejní pistoli se sklíčidlovou spojkou.
- Výtlak 1500 g/min.
- Max. tlak 40 MPa.
- Souprava se dodává bez nádoby.
- Nádobu lze dokoupit jako příslušenství.
- Soupravu lze dodat na nádoby v rozsahu 12–200 kg.

TYP	VNITŘNÍ PRŮMĚR NÁDOBY (mm)	OBSAH NÁDOBY (kg)	CENA (Kč)
4973	240–280	12–20	**9 990,-**
4974	260–300	12–30	**9 990,-**
6434	340–385	50–60	**12 490,-**
4975	550–600	180–200	**16 990,-**

Ruční mazací pumpa **Typ: 6431** ▶

- Jednoduché použití, obsah 0,5 l.
- Vhodné pro veškeré mazací tuky a náplně.
- Výtlak max. 400 Ba.
- Sestava obsahuje: mazací lis, tlakovou hadičku 300 mm, sklíčidlovou spojku.



359,-



◀ Mobilní mazací pumpa

Typ: 4976

- Umožňuje využít originální mazací náplně, nezávisle na zdroji energie.
- Souprava obsahuje: mazací lis, prachové víko, přítlačnou membránu, tlakovou hadici 1,5 m, výdejní nástavec se sklíčidlovou spojkou.
- Vhodné pro originální náplně 15–20 kg, s vnitřním průměrem nádoby 240–270 mm.

3 699,-

Mazací lis **Typ: 7513** ▼

Nový easy FILL 400 si vystačí bez pružinového mechanismu. Jednoduše se vloží mazací kartuše, nasadí se mazací vlečný píst a spustí se. Díky vakuu v hlavě maznice se pohybuje píst úplně sám a hladce nahoru. Díky variabilnímu Stroke-principu se maznice obsluhuje snadno s minimálním pohybem páky.



Technické údaje:
Přípojka mazacího lisu na výtlačné straně: M 10 x 1
Objem plnění (cm³): 400
Možnosti plnění: 400 g mazací kartuše, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Čerpací tlak až (bar): 400
Trhací tlak systém (bar): 900
Trhací tlak hlava mazacího lisu (bar): 1200
Tloušťka stěny trubky mazacího lisu (mm): 1

Specifikace:
Mazací hadička M 10 x 1, délka 300 mm
Mazací spojka sklíčidlová M 10 x 1
Vlečný píst, 10 kusů
Ergonomické držadlo, neprokluzující, velmi dobré převodové ústrojí a ruční zvedání
Přístroj zpracovává tuky NLGI 2 při min. 10 °C.
Válcovitý závit na trubce mazacího lisu je odolný proti poškození vůči nárazům a umožňuje rychlé a jednoduché našroubování.
Rychlé odvzdušnění otočením trubky mazacího lisu o půl otáčky.
Navrženo pro použití v drsných podmínkách.

749,-

Mobilní mazací pumpa ▶

Typ: 6700

- Zařízení využívané k mazání.
- Obsahuje pumpu a výdejní hadici 2,5 m s koncovkou.
- Zařízení se plní manuálně do nádoby o obsahu 13 l.
- Kolečka umožňují jednoduchou manipulovatelnost.

13 l



6 490,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Mycí stoly

- Mycí stoly zaručují hospodárné očištění a mytí malých součástek a dílů. Lehká konstrukce a minimální rozměry jsou předností tam, kde je omezený pracovní prostor.
- S tímto systémem uspoříte až 60 % čistících prostředků. Mobilní konstrukce umožní rychlý přesun na určené pracoviště.
- Vysoká nosnost stolů - až 600 kg, atypické výrobky do 5 000 kg, změna barevného odstínu bez příplatku.
- Certifikace čerpadla pro čerpání hořlavých kapalin III. třídy nebezpečnosti, ES prohlášení o shodě, kladné vyjádření Inspektorátu bezpečnosti práce k provozu prototypu.
- Průměrná doba užívání jedné náplně 12 - 36 měsíců (podle intenzity odmašťování), garantován zpětný odběr znečištěné náplně a její bezplatná likvidace při dodání nové.

Odmašťovací kapaliny

- **Odmašťovač (typ „A“)** - je určený na běžné odmašťování a oplachování výrobků znečištěných různými druhy olejů, obráběcích kapalin a plastických maziv. Kapalina je bez zápachu a s velkou sorbční schopností, umožňující po dlouhou dobu efektivní odmašťování v ekologických mycích zařízeních.
- **Odmašťovač (typ „C“)** - velmi silný prostředek pro odmaštění dílů v autoopravnách, elektrodílnách a lakovnách. Vhodný zejména pro mytí elektrického nářadí, elektrodílů a komponentů určených pro další povrchovou úpravu v lakovnách a galvanovnách.
- **Odmašťovač (typ „D“)** - plně syntetická bezoplachová kapalina vyznačující se vynikající vzlínavostí a smáčivostí s vysokým čistícím účinkem. Neobsahuje prakticky žádné aromáty (do 0,002% hm.), při práci není cítit charakteristický zápach pro uhlovodíkové kapaliny. Je inertní vůči čištěným povrchům vč. většiny plastů a pryží, nevytváří „mapy“. Vhodná pro všechny typy odmašťování uvedených u skupiny A a C - autoopravny, údržby, opravny elektrického nářadí, lakovny, galvanovny. Vyniká zrychleným zasycháním.

Součástí stolů není sud ani kapalina



M2
Typ: 7083

Krátké dodací lhůty 4 roky záruka



S1
Typ: 7117

Vaše problémy s dodržením požárních, hygienických a ekologických předpisů vám pomohou řešit ekologické odmašťovací stoly !!!

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MYCÍ STOLY





SLK
Typ: 7087



M2 PLUS
Typ: 7085



M3 PLUS
Typ: 7086

Mycí stoly

TYP	NÁZEV	NOSNOST (kg)	OBSAH SUDU (l)	PRACOVNÍ PLOCHA d x š x v (mm)	CENA (Kč)
7083	Mobil M2	200	60	800 x 590 x 1120	**19 900,-**
7085	Mobil M2 PLUS	200	60	800 x 590 x 1120	**23 600,-**
7086	Mobil M3 PLUS	300	200	1155 x 695 x 1050	**31 600,-**
7087	Stabil SLK	400	200	1155 x 695 x 1020	**18 600,-**
7117	Stabil S1	400	200	1155 x 695 x 1020	**23 600,-**

Odmašťovací kapaliny

TYP-I.	TYP-V	NÁZEV	CHARAKTERISTIKA	OBSAH SUDU (l)	CENA (Kč)	
					I. dodávka	Náhradní kapalina
6312	6312-V	Odmašťovač „A“	Běžné odmašťování	50	**4 150,-**	**4 150,-**
6313	6313-V	Odmašťovač „A“	Běžné odmašťování	160	**9 550,-**	**9 550,-**
6316	6316-V	Odmašťovač „C“	Dokonalé odmašťování	50	**5 300,-**	**5 300,-**
6317	6317-V	Odmašťovač „C“	Dokonalé odmašťování	160	**11 900,-**	**11 900,-**
6332	6332-V	Odmašťovač „D“	Dokonalé odmašťování se zkrác. dobou zasychání	50	**5 950,-**	**5 950,-**
6333	6333-V	Odmašťovač „D“	Dokonalé odmašťování se zkrác. dobou zasychání	160	**12 900,-**	**14 950,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Nosnost 50 kg na polici



7,1 kg | 750 x 300 x 1500 mm | police 50 kg

Univerzální regál – 4 police

Typ: 4844 Regál
- barva bílá (RAL 9003) **499,-**

Typ: 4848 Náhradní police
- barva bílá (RAL 9003) **149,-**

Typ: 4845 Regál
- pozink **499,-**

Typ: 4849 Náhradní police
- pozink **159,-**

- Lehký, kovový, univerzální regál. Jednoduchá montáž pomocí spojovacího materiálu. Povrchová úprava práškovou barvou nebo pozinkovaná ocel.
- Použití nalezne především v domácnostech, v obchodech, příručních skladech nebo administrativě.
- Dodáván v rozloženém stavu. K regálům lze přiobjednat samostatné police.
- Počet polic 4 ks.

Nosnost 50 kg na polici



Univerzální regál – 5 polic

Typ: 4846 Regál
- barva bílá (RAL 9003) **699,-**

Typ: 4848 Náhradní police
- barva bílá (RAL 9003) **149,-**

Typ: 4847 Regál
- pozink **699,-**

Typ: 4849 Náhradní police
- pozink **159,-**

- Lehký, kovový, univerzální regál. Jednoduchá montáž pomocí spojovacího materiálu. Povrchová úprava práškovou barvou nebo pozinkovaná ocel.
- Použití nalezne především v domácnostech, v obchodech, příručních skladech nebo administrativě. Dodáván v rozloženém stavu.
- K regálům lze přiobjednat samostatné police.
- Počet polic 5 ks.

9,3 kg
750 x 300 x 1870 mm
police 50 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Nosnost 75/100 kg na polici

◀ Univerzální regál – 6 polic

- Kovový univerzální regál. Jednoduchá montáž pomocí spojovacího materiálu. Povrchová úprava práškovou barvou nebo pozinkovaná ocel.
- Použití nalezne především v příručních skladech, archivech, administrativě atd. Dodáván v rozloženém stavu. K regálům je možné přiobjednat samostatnou polici.

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY (mm)	NOSNOST POLICE (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HMOTNOST (kg)	POČET POLIC	CENA (Kč)
4274	1000 x 400 x 2000	100	bílá barva RAL 9003	23	6	**1 299,-**
4850	1000 x 400 x 2000	100	pozink	23	6	**1 349,-**
3517	1000 x 500 x 2000	75	bílá barva RAL 9003	25	6	**1 690,-**
3518	1000 x 500 x 2000	75	pozink	25	6	**1 749,-**



Přídavná police

TYP	CENA / ks (Kč)
4274-A	**299,-**
4850-A	**299,-**
3517-A	**299,-**
3518-A	**349,-**



Nosnost 175 kg na polici



◀ Bezšroubový regál

Typ: 4851 Regál - pozink **999,-**

- Kovový bezšroubový regál. Jednoduchá montáž **bez použití** spojovacího materiálu. Konstrukci regálu tvoří profily z pozinkované oceli, police – dřevotřískové desky.
- Hlavní výhodou regálu je nízká cena oproti vysoké nosnosti.
- Využití nalezne ve skladech, garážích, dílnách, archivech atd. Dodáván v rozloženém stavu.
- Počet polic 5 ks.

22 kg

900 x 450 x 1770 mm

police 175 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POLICOVÉ REGÁLY BEZŠROUBOVÉ



- Policové bezšroubové regály splňují nejnáročnější kriteria moderního výrobku.
- Montážní systém umožňuje snadné a rychlé přestavění polic dle potřeby zákazníka a zároveň výrazně šetří čas při samotné prvotní instalaci.
- Jednotlivé regály se dají jednoduše rozšiřovat pomocí přístavbových polí. Tyto regály najdou široké uplatnění od archivů až po dílnu.
- Lze je snadno kombinovat např. s plastovými zásobníky.
- Regály jsou samostatné, nepotřebují žádné další vyztužovací prvky.
- Nosnost police platí při rovnoměrném zatížení.
- Vyrobeny z pozinkovaného materiálu.



- Montáž bez šroubových spojů.

- Police přestavitelné po 25 mm.

- Nosnost až 230 kg na polici.

- Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.

- Široká možnost využití.

				ZÁKLADNÍ POLE		PŘÍSTAVBOVÉ POLE		NÁHRADNÍ POLICE	
NOSNOST (kg)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA x ŠÍŘKA (mm)	POČET POLIC	TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)
100	300	2000 x 1000	4	4062	**1 799,-**	4063	**1 499,-**	4062-B	**269,-**
100	400	2000 x 1000	4	4064	**2 199,-**	4065	**1 599,-**	4064-B	**299,-**
100	600	2000 x 1000	4	4066	**2 699,-**	4067	**1 999,-**	4066-B	**379,-**
230	300	2000 x 1000	4	3570	**1 999,-**	3571	**1 599,-**	3570-B	**329,-**
230	400	2000 x 1000	4	3572	**2 399,-**	3573	**1 799,-**	3572-B	**349,-**
230	600	2000 x 1000	4	3574	**2 799,-**	3575	**2 199,-**	3574-B	**469,-**
100	300	2500 x 1000	6	7731	**2 799,-**	7732	**1 999,-**	4062-B	**269,-**
100	400	2500 x 1000	6	7733	**2 999,-**	7734	**2 399,-**	4064-B	**299,-**
100	600	2500 x 1000	6	7735	**3 799,-**	7736	**2 899,-**	4066-B	**379,-**
230	300	2500 x 1000	6	7737	**2 999,-**	7738	**2 299,-**	3570-B	**329,-**
230	400	2500 x 1000	6	7739	**3 399,-**	7740	**2 599,-**	3572-B	**349,-**
230	600	2500 x 1000	6	7741	**3 999,-**	7742	**3 199,-**	3574-B	**469,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POLICOVÉ REGÁLY BEZŠROUBOVÉ



◀ Regály s dlouhými policemi

- Policové bezšroubové regály splňují nejnáročnější kritéria moderního výrobku.
- Montážní systém umožňuje snadné a rychlé přestavění polic dle potřeby zákazníka a zároveň výrazně šetří čas při samotné prvotní instalaci.
- Jednotlivé regály se dají jednoduše rozšiřovat pomocí přístavbových polí. Tyto regály najdou široké uplatnění od archivů až po dílnu.
- Regály disponují dlouhými policemi a nosností police 200 kg.
- Nosnost platí při rovnoměrném zatížení.
- Vyrobeny z pozinkovaného materiálu.

- Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.


- Šířka polic 1500 mm.

				ZÁKLADNÍ POLE		PŘÍSTAVBOVÉ POLE		NÁHRADNÍ POLICE	
NOSNOST POLICE (kg)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA x ŠÍŘKA (mm)	POČET POLIC	TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)
200	400	2000 x 1500	4	7855	**3 690,-**	7856	**2 990,-**	7855-B	**540,-**
200	600	2000 x 1500	4	7857	**4 490,-**	7858	**3 890,-**	7857-B	**690,-**
200	400	2500 x 1500	5	7859	**4 590,-**	7860	**3 790,-**	7855-B	**540,-**
200	600	2500 x 1500	5	7861	**5 590,-**	7862	**4 990,-**	7857-B	**690,-**



◀ Rohové policové regály

- Rohové bezšroubové regály umožňují využít každý kout skladovacího prostoru.
- Montážní systém umožňuje snadné a rychlé přestavění polic dle potřeby zákazníka a zároveň výrazně šetří čas při samotné prvotní instalaci.
- Regály se skládají ze dvou regálových rohových dílů.
- Nosnost platí při rovnoměrném zatížení.
- Vyrobeny z pozinkovaného materiálu.




			ZÁKLADNÍ POLE			PŘÍSTAVBOVÉ POLE			NÁHRADNÍ POLICE	
NOSNOST POLICE (kg)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA x ŠÍŘKA (mm)	TYP	POČET POLIC	CENA (Kč)	TYP	POČET POLIC	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)
100	300	2000 x 1000	7863	2 x 5	**5 690,-**	4063	4	**1 499,-**	4062-B	**269,-**
100	400	2000 x 1000	7864	2 x 5	**6 590,-**	4065	4	**1 599,-**	4064-B	**299,-**
100	600	2000 x 1000	7865	2 x 5	**7 790,-**	4067	4	**1 999,-**	4066-B	**379,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POLICOVÉ REGÁLY

Policová přihrádka



- Policové přihrádky se skládají ze 2 podélných stěn a 2 bočních stěn.
- Přihrádky lze doplnit o volně stojící přepážky, kterými lze rozdělit prostor uvnitř přihrádky.

TYP	DÉLKA x HLOUBKA (mm)	VÝŠKA PŘEDNÍ STĚNY (mm)	VÝŠKA ZADNÍ STĚNY (mm)	VÝŠKA BOČNÍCH STĚN (mm)	CENA (Kč)
7936-30	1000 x 300	75	150	150	**429,-**
7936-40	1000 x 400	75	150	150	**449,-**
7936-60	1000 x 600	75	150	150	**469,-**

Průběžná přepážka



- Přepážka je spojena s vrchní i spodní policí.

TYP	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	CENA (Kč)
7937-30	300	300	**89,-**
7937-40	300	400	**139,-**
7937-50	300	500	**199,-**
7937-60	300	600	**229,-**
7938-30	400	300	**99,-**
7938-40	400	400	**169,-**
7938-50	400	500	**219,-**
7938-60	400	600	**299,-**
7939-30	600	300	**139,-**
7939-40	600	400	**239,-**
7939-50	600	500	**309,-**
7939-60	600	600	**409,-**

Volně stojící přepážka



TYP	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	CENA (Kč)
7940-30	300	150	**79,-**
7940-40	400	150	**99,-**
7940-60	600	150	**119,-**

- Přepážka je spojena se spodní policí.

Protiskluzová gumová podložka



TYP	ROZMĚR (mm)	PRO POLICI (mm)	CENA (Kč)
7941-40	995 x 395	1000 x 400	**199,-**
7941-60	995 x 595	1000 x 600	**279,-**

- Polici regálu lze opatřit protiskluzovou podložkou.
- Zajišťuje stabilitu skladovaného materiálu a zboží.
- Tloušťka 3 mm.

Regál s drátěnými koši

- Přehledné skladování drobných dílů.
- Regál se skládá z předmontovaných rámů, základní a krycí police, podélné lišty, 4 drátěných košů, 8 PVC přihrádek.



PVC přihrádka



209,-

Typ: 7930-A

- Možnost dokoupení libovolného počtu přihrádek.

Drátěný koš

Typ: 7930-B

3 119,-



REGÁL S DRÁTĚNÝMI KOŠI

HLAVNÍ ROZMĚRY š x hl x v (mm)	NOSNOST KOŠE (kg)	ZÁKLADNÍ POLE TYP	ZÁKLADNÍ POLE CENA (Kč)	PŘÍSTAVBOVÉ POLE TYP	PŘÍSTAVBOVÉ POLE CENA (Kč)	NÁHRADNÍ KOŠ TYP	NÁHRADNÍ KOŠ CENA (Kč)	NÁHRADNÍ POLICE (PLNÁ) TYP	NÁHRADNÍ POLICE (PLNÁ) CENA (Kč)
1000 x 400 x 2000	100	7930	**15 490,-**	7931	**15 099,-**	7930-B	**3 119,-**	4064-B	**299,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SPÁDOVÉ REGÁLY – BEZŠROUBOVÉ



◀ Spádové regály velké

- Šikmé hladké police se sklonem 18° zajišťují automatický posun přepravek.
- Přestavitelnost polic po 25 mm, nosnost police 200 kg.
- Zvýšené bočnice zajišťují přepravky před vypadnutím.
- Nízká přední dorazová hrana usnadňuje vyjímání přepravek.
- Velkoplošné police vhodné především pro větší přepravky.
- Vhodné pro skladování v systému FIFO – zezadu zaskladnit, zepředu odebírat.
- Kompletně vyrobeno ze zinkovaných materiálů.
- Jednoduchá montáž bez šroubových spojů.
- Regál lze rozšiřovat pomocí přístavbových polí.

			ZÁKLADNÍ POLE		PŘÍSTAVBOVÉ POLE		PŘÍDAVNÁ POLICE	
HLAVNÍ ROZMĚRY š x hl x v (mm)	NOSNOST POLICE (kg)	POČET POLIC	TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)
1300 x 1200 x 2000	200	4	3589	**7 999,-**	3590	**6 999,-**	3589-A	**1 890,-**



◀ Spádové regály

- Šikmé police zajišťují automatický posun přepravek.
- Přestavitelnost polic po 25 mm, nosnost police 200 kg.
- Vhodné pro skladování v systému FIFO – zezadu zaskladnit, zepředu odebírat.
- Drátěné posuvné oddělovače umožňují rozdělit polici na více různě širokých oddělení (rastr po 50 mm).
- Vhodné pro skladování menších krabic a přepravek.
- Kompletně vyrobeno ze zinkovaných materiálů.
- Jednoduchá montáž bez šroubových spojů.



- Regál lze rozšiřovat pomocí přístavbových polí.
- Dodáváno v jednostranné variantě (hloubka 500 x 800 mm) a oboustranné variantě (hloubka 1000 a 1600 mm).



Detail oddělovače.

Jednostranný regál

			ZÁKLADNÍ POLE		PŘÍSTAVBOVÉ POLE	
HLAVNÍ ROZMĚRY š x hl x v (mm)	NOSNOST POLICE (kg)	POČET POLIC	TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)
1000 x 500 x 2000	200	8	3597	**5 649,-**	3598	**5 099,-**
1000 x 800 x 2000	200	8	3599	**7 599,-**	3600	**7 099,-**

Oboustranný regál

			ZÁKLADNÍ POLE		PŘÍSTAVBOVÉ POLE	
HLAVNÍ ROZMĚRY š x hl x v (mm)	NOSNOST POLICE (kg)	POČET POLIC	TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)
1000 x 1000 x 2000	200	2 x 8	3601	**11 099,-**	3602	**10 099,-**
1000 x 1600 x 2000	200	2 x 8	3603	**15 099,-**	3604	**14 199,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POLICOVÉ REGÁLY STAVEBNICOVÉ

od 1 799,-



Základní pole.

Přístavbové pole.

- Stavebnicové policové šroubované regály se skládají ze stojin a polic.
- Vše dodáváno z pozinkovaného materiálu. Regály jsou dodávány v rozloženém stavu včetně výztužných úhelníků, patek a spojovacího materiálu.
- Vyznačená nosnost platí při rovnoměrně rozloženém zatížení.
- Na zakázku lze dodat policové regály s vyšší nosností.

Výšky regálů: 2000–3050 mm • Hloubky regálů: 305–762 mm • Šířka regálů: 1000 mm
Nosnost na polici: základní pole – 120 kg, přístavbové pole – 95 kg

Základní pole (výška 2000 mm, šířka 1000 mm)

TYP	HLOUBKA	POČET POLIC	NOSNOST na polici	CENA (Kč)
6189	305	4	120 kg	1 799,-
6191		6		2 249,-
6193	457	4	120 kg	2 149,-
6195		6		2 799,-
6197	610	4	120 kg	2 299,-
6199		6		2 999,-
6201	762	4	120 kg	2 799,-
6203		6		3 799,-

Přístavbové pole (výška 2000 mm, šířka 1000 mm)

TYP	HLOUBKA	POČET POLIC	NOSNOST na polici	CENA (Kč)
6190	305	4	95 kg	1 390,-
6192		6		1 899,-
6194	457	4	95 kg	1 699,-
6196		6		2 299,-
6198	610	4	95 kg	1 899,-
6200		6		2 599,-
6202	762	4	95 kg	2 399,-
6204		6		3 399,-

Základní pole (výška 2440 mm, šířka 1000 mm)

TYP	HLOUBKA	POČET POLIC	NOSNOST na polici	CENA (Kč)
6209	305	7	120 kg	2 849,-
6211	457	7	120 kg	3 199,-
6213	610	7	120 kg	3 699,-
6215	762	7	120 kg	4 399,-

Přístavbové pole (výška 2440 mm, šířka 1000 mm)

TYP	HLOUBKA	POČET POLIC	NOSNOST na polici	CENA (Kč)
6210	305	7	95 kg	2 199,-
6212	457	7	95 kg	2 649,-
6214	610	7	95 kg	3 099,-
6216	762	7	95 kg	3 899,-

Základní pole (výška 3050 mm, šířka 1000 mm)

TYP	HLOUBKA	POČET POLIC	NOSNOST na polici	CENA (Kč)
6219	305	6	120 kg	2 799,-
6221		8		3 199,-
6223	457	6	120 kg	3 199,-
6225		8		3 699,-
6227	610	6	120 kg	3 599,-
6229		8		4 099,-
6231	762	6	120 kg	4 299,-
6233		8		4 999,-

Přístavbové pole (výška 3050 mm, šířka 1000 mm)

TYP	HLOUBKA	POČET POLIC	NOSNOST na polici	CENA (Kč)
6220	305	6	95 kg	2 199,-
6222		8		2 599,-
6224	457	6	95 kg	2 499,-
6226		8		3 099,-
6228	610	6	95 kg	2 899,-
6230		8		3 599,-
6232	762	6	95 kg	3 499,-
6234		8		4 399,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Pro šetrné a přehledné skladování.

Cenově výhodné skladování velkého a těžkého zboží.



Nosnost police 250 kg.

Regál na pneu ▲

Typ: 3150



- Regál najde uplatnění především v prodejnách a servisech pneu, skladech atd.
- Vhodný pro skladování pneu, disků kol.
- Je vyroben z pozinkovaných profilů.
- Tuhost konstrukce je zajištěna pomocí vyztužovacích úhelníků a stabilizačních patek.

1000 x 430 x 2000 mm

nosnost police* . . . . . 150 kg

max. nosnost regálu . . . . . 450 kg

počet polic 3

* (při rovn. rozložení)

1 799,-

Velkoplošný regál ▲

Základní pole. **Typ: 3148**



- Používají se tam, kde je třeba skladovat těžké zboží s velkou plochou.
- Regál je tvořen stojkami s podélnými a příčnými nosníky, na kterých jsou uloženy jednotlivé police.
- Pro lepší stabilitu a rozložení zatížení regálu se pod stojany montují podkládácí patky.
- Větší tuhosti regálu je dosaženo vložením výztužových úhelníků.
- Konstrukce regálu je povrchově opatřena základní barvou, police jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
- Regál je vhodný pro skladování jak baleného, tak i volně loženého zboží v krytých skladech.

1500 x 1050 x 2300 mm

nosnost police* . . . . . 250 kg

max. nosnost regálu . . . . . 1000 kg

počet polic 4

* (při rovn. rozložení)

6 590,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

REGÁLY PRO SKLADOVÁNÍ DISKŮ A PNEUMATIK, REGÁLOVÝ STŮL



Regály pro skladování disků ▲

- Speciálně navržený regál pro skladování disků osobních automobilů.
- Nosníky jsou tvarované tak, aby disky držely v kolmé poloze. Boční výztuhy zabraňují vypadnutí disků.
- Kompletně vyrobeno z pozinkovaných profilů.
- Jednoduchá montáž bez šroubových spojů.
- K základnímu regálu lze dokoupit přístavbová pole.





◀ ▲ Regály pro skladování pneu

- Speciálně navržený regál pro skladování pneu pro osobní automobily.
- Nosníky jsou tvarované tak, aby nepoškozovaly pneumatiky i při delším skladování. Boční výztuhy zabraňují vypadnutí pneumatik.
- Kompletně vyrobeno z pozinkovaných profilů. Jednoduchá montáž bez šroubových spojů.
- K základnímu regálu lze dokoupit přístavbová pole.

Regály - pneu

HLAVNÍ ROZMĚRY š x hl x v (mm)	NOSNOST PATRA (kg)	POČET PATER	ZÁKLADNÍ POLE		PŘÍSTAVBOVÉ POLE	
			TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)
1000 x 400 x 2000	150	3	3585	**1 699,-**	3586	**1 199,-**
2056 x 400 x 2000	400	3	3587	**3 399,-**	3588	**2 999,-**

Regály - disky

HLAVNÍ ROZMĚRY š x hl x v (mm)	NOSNOST PATRA (kg)	POČET PATER	ZÁKLADNÍ POLE		PŘÍSTAVBOVÉ POLE	
			TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)
1000 x 300 x 2000	150	4	3568	**1 799,-**	3569	**1 299,-**



◀ Regálový stůl

- Praktický pomocník vhodný do dílen, skladů, prodejen.
- Možno využít jako samostatné pracoviště s velkou stabilitou, variabilitou a množstvím odkládacích ploch.
- Jednoduchá kombinace pracovního stolu s regálem.

Nosnost police 400 kg



- Jednoduchá montáž prostřednictvím zásuvného systému (bezšroubové spojení).
- Police přestavitelné v rastru 50 mm.
- Pozinkované stojiny a nosníky.
- Nosnost police 400 kg, dřevotřísková police 19 mm.
- Pracovní plocha v praktické výšce 970 mm.
- Možnost ukotvení.

TYP	NÁZEV	HLAVNÍ ROZMĚRY š x hl x v (mm)	POČET POLIC	CENA (Kč)
3622	Regálový stůl	2000 x 800 x 970	2	**3 599,-**
3623	Regál. stůl s nástavbou	2000 x 800 x 1970	4	**5 899,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Se šikmými policemi ▲

Typ: 3144

- Použití najde především v prodejnách, výdejních skladech, předváděcích místnostech, nebo montážních linkách.
- Zajišťují větší přehled o skladovaném zboží a snazší manipulaci se skladovaným materiálem.
- Police se montují pod úhlem 40°.
- Přední doraz police je vysoký 55 mm.
- Regály jsou vybaveny jak vyztužujícími úhelníky, tak i stabilizačními patkami.
- Celý regál s policemi je vyroben z pozinkovaného plechu.

1000 x 405 x 2000 mm

nosnost police* . . . . . 150 kg

max. nosnost regálu . . . . . 450 kg

počet polic 3

* (při rovn. rozložení)

1 999,-

Čisté skladování nádob s tekutinami.



S vaničkovými policemi ▲

Typ: 3146

- Regály se používají především na skladování drobných nádob s tekutinami.
- Skládá se z konstrukce z pozinkovaných profilů a pozinkované vaničky, která je nepropustně svařená.
- Výška vaničky 40 mm, objem 1 vaničky 11 l.
- Hladký povrch vaničky umožňuje snadné vytření případných úkapů.
- Regály se montují včetně vyztužovacích úhelníků a stabilizačních patek, což zajišťuje větší stabilitu a tuhost regálu.

1000 x 305 x 2000 mm

nosnost police* . . . . . 150 kg

max. nosnost regálu . . . . . 600 kg

počet polic 4

* (při rovn. rozložení)

2 899,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Bezšroubové regály s dřevotřískovou policí

- Jednoduchá bezšroubová konstrukce.
- Nosníky i stojny vyrobeny z pozinkované oceli.
- Police tvoří dřevotřískové desky tl. 18 mm.
- Velice jednoduchá montáž nasunutím nosníků na stojny a vložení polic.
- Nosníky polic přestavitelné po 50 mm.
- Nosnost police 500 kg při rovnoměrném zatížení.
- Vhodné především pro obchody, řemeslníky a průmysl.





2000 x 400 - 800 x 1970/2470 mm

police 500 kg

TYP	ŠÍŘE (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	POČET POLIC	NOSNOST POLICE (kg)	CENA (Kč)
4838	2000	400	1970	4	500	**5 040,-**
4839	2000	600	1970	4	500	**6 050,-**
4840	2000	800	1970	4	500	**7 099,-**
4841	2000	400	2470	4	500	**4 990,-**
4842	2000	600	2470	4	500	**6 050,-**
4843	2000	800	2470	4	500	**7 099,-**



Regály s dřevotřískou

Typ: 6719-6722

- Vhodné především pro ukládání kusového zboží (nářadí, drobné nástroje, přepravky, bedny, kartonové krabice atd.).
- Využití najdou především v montážních a opravárenských dílnách a příručních skladech.
- Pevná konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu. Jednotlivé podlaží lze snadno přemísťovat. Odkládací plochu tvoří pevná dřevotřísková deska.
- Nosníky i stojny vyrobeny z pozinkované oceli.
- Dodává se v rozloženém stavu.

1600 x 625 x 905/2000/2500 mm

police 320 kg



TYP	ŠÍŘE (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	POČET POLIC	NOSNOST POLICE (kg)	CENA (Kč)
3418	1600	625	905	2	320	**2 199,-**
6719	1600	625	2000	4	320	**4 199,-**
6720	1600	625	2000	5	320	**4 699,-**
6721	1600	625	2500	5	320	**4 899,-**
6722	1600	625	2500	6	320	**5 299,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SKLADOVACÍ BUŇKY



Vrchní koncová paleta

Typ: 3065

Používá se pro uložení poslední palety.

2000 kg





Ukázka skladnosti buněk.

Buňka pro jednu EURO paletu 120 x 80 cm – zakládáno na šířku.

TYP	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	NOSNOST 1 BUŇKY	STOHOVATELNOST	CENA (Kč)
3062	900	2000	3 x + vrchní rošt	**2 599,-**
3063	1400	2000	3 x + vrchní rošt	**2 799,-**
3064	2000	2000	3 x + vrchní rošt	**3 199,-**

- Tento mobilní skladovací systém Vám umožní rychle a snadno reagovat na měnící se potřeby skladování.
- Jednotlivé buňky jsou snadno stohovány pomocí vysokozdvižného vozíku.
- Prázdné buňky lze zasouvat do sebe a tím šetřit prostor při přepravě nebo skladování.
- Možnost stohování až do 3 vrstev.

1 990,-



Typ: 8012-A – víko

25 kg 1350 x 1350 mm



Typ: 8012 – stojan

40 kg

1335 x 1335 x 1845 mm

200 kg

Stojan na velkoobjemový vak

Typ: 8012

- Lehká šroubovaná konstrukce.
- Háky na velkoobjemový vak jsou zasunuté do stojin a jsou výškově přestavitelné.
- Ke stojanu je možné přikoupit samostatnou střechu.
- Dodáváno v rozloženém stavu. Vak je nutno objednat samostatně.




Typ: 8012 + 8012-A

Velkoobjemové vaky

- Vyrobeny z PP tkaniny, 100% recyklovatelné.
- Vhodné pro sběr, skladování a manipulaci s odpady.
- Možné opakované použití.
- Nosnost 1000 kg, rozměr: 95 x 95 x 130 cm, 4 x ucho – výška 25 cm.
- Manipulace pomocí zvedacího zařízení nebo palet.

Typ: 3660 – Otevřený
Typ: 3661 – S násypným ventilem



3660

349,-

3661

399,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PALETOVÉ REGÁLY STAVEBNICOVÉ



- Moderní regálovy systém umožňující přehledné a úsporné skladování.
- Zasunovatelné nosníky s pojistkou proti vytáhnutí zaručují rychlou a jednoduchou montáž.
- Regály jsou dodávány v rozloženém stavu. Na přání zákazníka lze dodat kompletně s dopravou a montáží.
- Tento regálovy systém lze dodat i v jinych rozměrech a nosnostech.
- Regály jsou tvořeny z pozinkovanych rámů, nosníky mají povrchovou úpravu práškovou barvou RAL 2001.

Ochranné kryty

Ochranný kryt rámu tvaru U

1 490,-



Typ: 7866

Ochranný kryt rámu tvaru L

1 099,-



Typ: 3290

* **Typ 3290** Pouze ve žlutočerném provedení.

- Provedení v signálních barvách žlutočerné a bíločervené.
- K ochraně rámových stojin.
- Dodáváno včetně kotevních šroubů.
- Výška 400 mm.


Hloubkové uložení. **Typ: 4806**



V případě skladování s hloubkou 800 mm je nutné používat samonosné palety. Pokud tomu tak není, je třeba přiobjednat na každé paletové místo na nosnících hloubkové uložení **Typ: 4806** (pár)
(1 pár = 1 paletové místo)

Ochranná stěna rámu pro čela regálových řad

- Rohovy kryt rámu v signálním žlutočerném provedení.
- Dodáváno včetně montážního příslušenství.
- K ochraně regálovych řad.
- Pro jednoduchy nebo dvojity druh regálu.
- Vyška 400 mm.
- Pro hloubky regálu 800 mm nebo 1100 mm.



TYP	HLOUBKA REGÁLU (mm)	VÝŠKA x HLOUBKA (mm)	CENA (Kč)
7867	1x 800	400 x 800	**2 249,-**
7868	1x 1100	400 x 1100	**2 790,-**
7869	2x 800	400 x 1800	**4 190,-**
7870	2x 1100	400 x 2400	**4 990,-**

Dřevotřísková deska s ukládacím Z-plechem


TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	TLOUŠŤKA (mm)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7921	1800 x 1100	38	706	**1 949,-**
7944	2700 x 1100	38	1059	**2 899,-**
7922	3600 x 1100	38	1413	**3 990,-**
7945	2700 x 800	38	2811	**2 099,-**



Možnost dodání i s policemi z ocelovych roštů.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MODELY



HMOTNOST PALETY DO 500 kg

Základní pole – hloubka 1100 mm

MODEL	TYP	VÝŠKA (mm)	VNITŘNÍ DÉLKA (mm)	POČET PAL. (MÍST)	ZATÍŽENÍ ÚROVNĚ (kg)*	ZATÍŽENÍ SLOUPCE (kg)*	CENA (Kč)
1	7895	2700	2700	9	1550	3100	**8 690,-**
2	7897	2700	3600	12	2154	4308	**11 990,-**
1	7899	3300	2700	9	1550	3100	**9 690,-**
2	7901	3300	3600	12	2154	4308	**12 990,-**
3	7903	4400	2700	12	1550	3020	**13 190,-**
4	7905	4400	3600	16	2154	6462	**17 990,-**

Přístavbové pole – hloubka 1100 mm

5	7907	2700	1800	6	2230	4460	**5 490,-**
6	7896	2700	2700	9	1550	3100	**6 190,-**
7	7898	2700	3600	12	2154	4308	**9 490,-**
5	7908	3300	1800	6	2230	4460	**5 990,-**
6	7900	3300	2700	9	1550	3100	**6 790,-**
7	7902	3300	3600	12	2154	4308	**9 190,-**
8	7909	4400	1800	8	2215	6675	**8 290,-**
9	7904	4400	2700	12	1510	3020	**9 490,-**
10	7906	4400	3600	16	2154	6462	**14 290,-**

HMOTNOST PALETY DO 1000 kg

Základní pole – hloubka 1100 mm

MODEL	TYP	VÝŠKA (mm)	VNITŘNÍ DÉLKA (mm)	POČET PAL. (MÍST)	ZATÍŽENÍ ÚROVNĚ (kg)*	ZATÍŽENÍ SLOUPCE (kg)*	CENA (Kč)
1	7910	2700	2700	9	3000	6000	**10 590,-**
2	7912	2700	3600	12	4023	8046	**15 490,-**
1	3283	3300	2700	9	3000	6000	**10 990,-**
2	7914	3300	3600	12	4023	8046	**16 290,-**
3	3287	4400	2700	12	2940	5880	**15 290,-**
4	7916	4400	3600	16	4177	12 533	**22 990,-**

Přístavbové pole – hloubka 1100 mm

5	7918	2700	1800	6	2230	4460	**5 490,-**
6	7911	2700	2700	9	3000	6000	**8 099,-**
7	7913	2700	3600	12	4023	8046	**12 990,-**
5	7919	3300	1800	6	2230	4460	**5 990,-**
6	3284	3300	2700	9	3000	6000	**8 190,-**
7	7915	3300	3600	12	4023	8046	**13 990,-**
8	7920	4400	1800	8	2215	6675	**8 390,-**
9	3288	4400	2700	12	2940	5880	**10 990,-**
10	7917	4400	3600	16	4177	12 533	**19 490,-**


Základní pole – hloubka 800 mm

MODEL	TYP	VÝŠKA (mm)	VNITŘNÍ DÉLKA (mm)	POČET PAL. (MÍST)	ZATÍŽENÍ ÚROVNĚ (kg)*	ZATÍŽENÍ SLOUPCE (kg)*	CENA (Kč)
11	4753	3300	2700	9	3000	6000	**10 090,-**
12	4755	4400	2700	12	2940	5880	**13 990,-**

Přístavbové pole – hloubka 800 mm

13	4754	3300	2700	9	3000	6000	**7 990,-**
14	4756	4400	2700	12	2940	5880	**10 990,-**

*** Max. nosnost sloupce platí při min. 4 regálových polí.**



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KONZOLOVÉ REGÁLY – PŘESTAVITELNÉ





Jednostranný regál.



Oboustranný regál.



Provedení **LIGHT** Provedení **MEDIUM**

- Konzolové regály slouží pro skladování dlouhých předmětů jako jsou trubky, latě, desky, tyče apod.
- Stojiny regálu jsou vyrobeny z oboustranně děrovaných ocelových profilů pro možnou budoucí přestavbu z jednostranného provedení na oboustranné.
- Děrování slouží pro zasouvání jednotlivých ramen.
- Ramena jsou zajištěna proti vyháknutí zajišťovacím šroubem.
- Ramena jsou výškově stavitelná v rastru 100 mm.
- Osová vzdálenost mezi jednotlivými stojinami je 1330 mm.
- Regály lze rozšiřovat o přístavbová pole, které jsou dodávané včetně ramen a výztuh.
- Dodáváno v jednostranném nebo oboustranném provedení.
- Patka regálu je o stejné délce jako je délka ramene.
- Regály je nutné zajistit ukotvením pomocí svorek, jedna stojina – dvě svorky (ukotvení je součástí dodávky).
- Dodáváno v rozmontovaném stavu.

Jednostranné provedení LIGHT

TYP				VÝŠKA (mm)	POČET STOJIN Základní / Přístavbové	POČET RAMEN	DÉLKA RAMEN (mm)	NOSNOST RAMENE (kg)	NOSNOST STOJINY (kg)
ZÁKLADNÍ POLE		PŘÍSTAVBOVÉ POLE							
TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)						
7800	**10 699,-**	7801	**5 590,-**	2500	2 / 1	4	400	220	1610
7802	**10 990,-**	7803	**5 990,-**	2500	2 / 1	4	500	175	1300
7804	**11 490,-**	7805	**5 990,-**	2500	2 / 1	4	600	140	1120
7806	**12 490,-**	7807	**6 999,-**	3000	2 / 1	5	400	220	1500
7808	**12 990,-**	7809	**6 990,-**	3000	2 / 1	5	500	175	1200
7810	**13 190,-**	7811	**6 990,-**	3000	2 / 1	5	600	140	1000

Oboustranné provedení LIGHT

7812	**14 290,-**	7813	**7 490,-**	2500	2 / 1	8	400	220	3220
7814	**14 890,-**	7815	**7 890,-**	2500	2 / 1	8	500	175	2600
7816	**15 890,-**	7817	**8 190,-**	2500	2 / 1	8	600	140	2240
7818	**16 490,-**	7819	**8 690,-**	3000	2 / 1	10	400	220	3000
7820	**17 290,-**	7821	**8 990,-**	3000	2 / 1	10	500	175	2400
7822	**18 090,-**	7823	**9 490,-**	3000	2 / 1	10	600	140	2000


Jednostranné provedení MEDIUM

TYP				VÝŠKA (mm)	POČET STOJIN Základní / Přístavbové	POČET RAMEN	DÉLKA RAMEN (mm)	NOSNOST RAMENE (kg)	NOSNOST STOJINY (kg)
ZÁKLADNÍ POLE		PŘÍSTAVBOVÉ POLE							
TYP	CENA (Kč)	TYP	CENA (Kč)						
7824	**12 290,-**	7825	**6 490,-**	2500	2 / 1	4	400	535	2500
7826	**13 290,-**	7827	**6 990,-**	2500	2 / 1	4	600	355	1900
7828	**14 290,-**	7829	**7 490,-**	2500	2 / 1	4	800	250	1500
7830	**14 290,-**	7831	**7 490,-**	3000	2 / 1	5	400	535	2300
7832	**15 490,-**	7833	**7 990,-**	3000	2 / 1	5	600	355	1750
7834	**16 590,-**	7835	**8 990,-**	3000	2 / 1	5	800	250	1250

Oboustranné provedení MEDIUM

7836	**16 490,-**	7837	**8 490,-**	2500	2 / 1	8	400	535	5000
7838	**18 490,-**	7839	**9 490,-**	2500	2 / 1	8	600	355	3800
7840	**20 290,-**	7841	**10 490,-**	2500	2 / 1	8	800	250	3000
7842	**18 990,-**	7843	**9 990,-**	3000	2 / 1	10	400	535	4600
7844	**21 490,-**	7845	**11 190,-**	3000	2 / 1	10	600	355	3500
7846	**23 690,-**	7847	**12 490,-**	3000	2 / 1	10	800	250	2500

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Soklové police

- Police pro konzolové regály.
- Police jsou dodávány včetně spojovacího materiálu.

TYP	DÉLKA (mm)	HLOUBKA (mm)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7887	1300	400	300	**1 090,-**
7888	1300	500	300	**1 290,-**
7889	1300	600	300	**1 590,-**
7890	1300	800	300	**1 690,-**

Police mezi ramena



- Police mezi ramena konzolových regálů.
- Police jsou dodávány včetně spojovacího materiálu.


TYP	DÉLKA (mm)	HLOUBKA (mm)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7891	1300	400	230	**499,-**
7892	1300	500	230	**559,-**
7893	1300	600	230	**659,-**
7894	1300	800	230	**799,-**

Trn proti odvalení

- Jsou zasunuty do ramen.
- Zespodu nemohou být nechtěně vystrčeny.
- Ramena jsou děrována po 100 mm.

TYP	VÝŠKA (mm)	CENA (Kč)
7854	170	**25,-**





Nosná lišta pro ramena z tyčoviny

Typ: 7942

- Lišta pro instalaci ramen z tyčoviny.
- V modrém provedení RAL 5010.

délka 1300 mm

210 kg

1 499,-

Ramena z tyčoviny

Typ: 7943

- Násuvná ramena z tyčoviny pro nosnou lištu.

délka 400 mm

70 kg

569,-

Přídavná ramena pro regály LIGHT a MEDIUM




LIGHT
Typ: 7848–7850



MEDIUM
Typ: 7851–7853

TYP	HLOUBKA (mm)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7848	400	220	**349,-**
7849	500	175	**369,-**
7850	600	140	**399,-**
7851	400	535	**399,-**
7852	600	355	**499,-**
7853	800	250	**549,-**

KONZOLOVÉ REGÁLY – SVAŘOVANÉ



- Flexibilní řešení pro uložení těžkých a dlouhých předmětů.
- Zhotoveny ze svařovaných za tepla válcovaných ocelových profilů.
- Konstrukce je opískována a lakována RAL 5010.
- Regály se dodávají rozmontované včetně kompletního spojovacího materiálu.
- Po smontování není nutné regály kotvit k zemi.

Jednostranné provedení

TYP	POČET STOJIN	ŠÍŘKA (mm)	NOSNOST celkem/ramene (kg)	HL. ROZMĚRY osová vzdálenost x h x v (mm)	CENA (Kč)
4436	3	2700	3000/200	1350 x 500 x 2000	**9 990,-**
4437	4	4050	4000/200	1350 x 500 x 2000	**13 590,-**
4438	5	5400	5000/200	1350 x 500 x 2000	**17 090,-**

Dvoustranné provedení

TYP	POČET STOJIN	ŠÍŘKA (mm)	NOSNOST celkem/ramene (kg)	HL. ROZMĚRY osová vzdálenost x h x v (mm)	CENA (Kč)
4439	3	2700	2 x 3000/200	1350 x 1000 x 2000	**13 099,-**
4440	4	4050	2 x 4000/200	1350 x 1000 x 2000	**18 099,-**
4441	5	5400	2 x 5000/200	1350 x 1000 x 2000	**22 290,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.




Plastové nárazníky – ochrany


- Jednoduchá a účinná ochrana regálových sloupků.
- Vyrobena z polyvinylchloridu, který je vysoce kvalitní a má dlouhou životnost.
- Výrazná žlutá barva zvyšuje viditelnost – RAL 1018.
- Vnitřní strana je na exponovaných místech vybavena gumovými prvky, které zvyšují tlumení nárazu z jakékoliv strany.







Snadná montáž ochrany pomocí speciálních pák.






Typ: 8030

- Páky pro snadnou instalaci (2 ks).

990,-



	PROFIL SLOUPKŮ SKLADOVÝCH REGÁLŮ			
				
	rozměry A x B (mm): 70 x 50 75 x 50 80 x 35–50 85 x 45 90 x 35	**rozměry A x B (mm):** 80 x 57–60 90 x 45–60 100 x 45–55	**rozměry A x B (mm):** 110 x 55–60 120 x 60	**rozměry A x B (mm):** 110 x 61 130 x 50
Typ ochrany	**8026**	**8027**	**8028**	**8029**
Ochrana				
Rozměry (mm)	108 x 98 x 600	130 x 117 x 600	162 x 144 x 600	162 x 144 x 600
Tloušťka (mm)	6	7	8	8
Vnitřní šířka (mm)	60–80	80–100	100–120	100–120
Cena (Kč)	**690,-**	**790,-**	**1 090,-**	**1 590,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Příslušenství pro sklady

- Kovové bezpečnostní zábrany nízké a obloukové pro sklady.
- Dodáváno v signálních barvách černožluté a bíločervené.
- Zábrany jsou tvořeny trubkou o průměru Ø 76 mm.



Detail kotvící patky.



Typ: 7872



Typ: 7873



Typ: 7871



Typ: 7875

Typ: 7874

Typ: 7879

Typ: 7877

Nízká bezpečnostní zábrana

TYP	DÉLKA x VÝŠKA (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7871	400 x 86	4,3	**1 090,-**
7872	800 x 86	6,4	**1 290,-**
7873	1200 x 86	8,5	**1 590,-**

Oblouková bezpečnostní zábrana

TYP	ŠÍRKA x VÝŠKA (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7874	1000 x 1000	21,7	**2 190,-**
7875	1000 x 1500	27,0	**2 390,-**
7876	1000 x 350	14,8	**2 190,-**
7877	750 x 350	13,5	**1 990,-**
7878	1000 x 600	17,6	**2 490,-**
7879	750 x 600	16,1	**2 490,-**



Detail kotvící patky.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POLYETYLENOVÉ PŘEPRAVNÍ BOXY





16 990,-

Polyetylenový box pro přepravu na automobilu

Typ: 4632

- Vyrobený z šedého polyetylenu.
- Slouží k bezpečné přepravě nářadí, stavebních materiálů, drobných dílů atd.
- Box je uzamykatelný.
- Box lze štosovat do sebe při otevřeném víku.
- Možnost manipulace vysokozdvižným vozíkem nabo jeřábem.
- Velice dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům.

40 kg
1840 x 740 x 940 mm
750 l

Příklady použití:

- montážní a údržbářské čety
- stavební práce





Aretace víka.



Detail uzavírání víka.



Záruka 5 let





Box na přepravu a skladování

Typ: 3341

- Boxy jsou ideálním řešením pro uskladnění a přepravu různého nářadí a jiného drobného příslušenství. Vhodně zvolené rozměry výrobku umožňují jeho převoz automobilem.
- Pevná a tuhá konstrukce, vysoce kvalitní polyetylen a moderní technologie rotačního tváření použitá při jejich výrobě zajišťuje mimořádnou odolnost proti mechanickému poškození a atmosférickým vlivům.
- Konstrukce boxu brání proniknutí vody dovnitř.
- Víko je zavěšeno na 3 robustních pantech.
- Po otevření víka na maximum, zůstává víko v horní poloze.
- Speciální konstrukce pantu umožňuje otevření boxu i v případě, že je postaven těsně u stěny. Zaoblený tvar zajišťuje stékání dešťové vody.
- Box lze zvedat pomocí vysokozdvižného vozíku, nebo pomocí držáků, které se nachází po stranách. Speciální prolisy umožňují pohodlné a bezpečné stohování boxů – maximálně 3 kusy. Box má dva ocelové uzávěry, které umožňují použití visacího zámku pro bezpečné skladování dražšího nářadí, které je tak chráněno před neoprávněnými osobami.

16 kg
990 x 550 x 590 mm
200 l

3 590,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POLYETYLENOVÉ PŘEPRAVNÍ BOXY

Univerzální box

- Šedý kontejner a oranžové víko nebo celo žluté provedení.
- Vyroben ze sklolaminátu.
- 100% odolný vůči povětrnostním vlivům.
- Vysoká mechanická odolnost.
- Ideální řešení pro ukládání nářadí a drobných dílů.



TYP	NÁZEV	BARVA	HLAVNÍ ROZMĚRY d x hl x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4633	Ukládací box s víkem	žlutá	890 x 590 x 670	12	**4 990,-**
4634	Ukládací box s víkem	žlutá	1200 x 800 x 720	22	**8 990,-**
4635	Ukládací box s víkem	šedo-oranžová	1340 x 990 x 780	26	**10 290,-**

Polyetylenový box na nářadí

- Zásobník vyroben z polyetylenu.
- Určený k přepravě a ukládání nářadí a drobných dílů.
- V základním provedení je box dodáván bez příslušenství.
- Těsnění víka odolává stříkající vodě.
- Aretace v otevřené poloze.
- Boxy jsou stohovatelné.



Typ: 4636

18 kg

1200 x 600 x 540 mm

250 l

6 990,-

Typ: 4852

42 kg

1700 x 800 x 800 mm

750 l

14 490,-

Příslušenství




Typ: 4636-B Cena: **499,- Kč**
Typ: 4852-B Cena: **999,- Kč**

Dělící příčka.



Typ: 4636-A Cena: **809,- Kč**
Typ: 4852-A Cena: **1 099,- Kč**

Odnímací přihrádka.



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BOXY NA SKLADOVÁNÍ I TRANSPORT





Profesionální boxy na nářadí ▲

- Robustní konstrukce z plastu s dlouhou životností.
- Zavírací přezky zajišťují dokonalé uzavření boxu.
- Box lze uzamknout visacím zámkem (není součástí dodávky).
- Profilovaná nádoba a robustní víko zajišťují vysokou pevnost a odolnost proti hrubému zacházení.
- Box lze snadno čistit a stohovat.
- Profesionální pomocník při skladování a transportu nářadí.

Typ: 4339

Typ: 4338



◀ Box na skladování a transport

- Robustní konstrukce z polyetylenu.
- Vyvinuto pro použití v průmyslu.
- Profilovaná nádoba a víko zajišťují vysokou pevnost a mechanickou odolnost.
- Boxy jsou vybaveny robustními držadly.
- Po přimáčknutí víka na nádobu se víko pevně zajistí v zavřené poloze, po odjištění lze víko zcela odejmout.
- Boxy lze snadno čistit a stohovat.

TYP	MATERIÁL	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4338	Polyetylen	707 x 441 x 271	53,0	3,0	**699,-**
4339	Polyetylen	707 x 441 x 384	75,5	3,5	**799,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ROUND BRUTE ▶

- Hlavní využití najdou především v administrativních centrech, místech rychlého občerstvení, průmyslu nebo gastronomii.
- Zpevněný lem nádoby zaručuje vysokou životnost, dvě madla usnadňují manipulaci.
- Podvozek lze snadno pevně spojit a zase rozpojit od nádoby.
- Plastové víko se nasazuje tlakem ruky, snadno se zpět uvolňuje.
- Hladký povrch nádoby umožňuje snadné čištění.



Typ: 4103



Typ: 4107







SQUARE BRUTE ▲

- Vysoká odolnost, robustní konstrukce z polyetylenu.
- Odolný proti poškrábání, nárazům, nedeformuje se a nekoroduje.
- Zpevněné okraje pro delší životnost.
- Ergonomická madla, možnost stohování.
- Ke kontejnerům lze objednat oddělitelný pojízdný podvozek a víko.
- Vhodné pro skladování, nebo transport surovin, potravin nebo odpadu.







NÁZEV	HL. ROZMĚRY (mm) d x š x v	OBSAH (l)	BARVA / TYP	CENA (Kč)	BARVA / TYP	CENA (Kč)
Round Brute 75,7	Ø 495 x 580	75,7	žlutá / 4103	**890,-**	šedá / 4240	**890,-**
Víko k 75,7	Ø 505 x 32		žlutá / 4104	**219,-**	šedá / 4241	**219,-**
Round Brute 121,1	Ø 559 x 692	121,1	žlutá / 4105	**1 199,-**	šedá / 4242	**1 199,-**
Víko k 121,1	Ø 565 x 35		žlutá / 4106	**299,-**	šedá / 4243	**299,-**
Round Brute 167	Ø 610 x 800	167	červená / 4107	**1 999,-**	šedá / 4244	**1 999,-**
Víko k 167	Ø 622 x 38		červená / 4108	**530,-**	šedá / 4245	**530,-**
Podvozek Round Brute	Ø 455 x 170		černá / 3057	**1 399,-**	-	**-**
Square Brute 106	546 x 546 x 572	106	bílá / 4098	**1 199,-**	-	**-**
Víko k typu 4098	559 x 559 x 51		bílá / 4099	**359,-**	-	**-**
Square Brute 151,4	597 x 597 x 730	151,4	bílá / 4100	**1 690,-**	-	**-**
Víko k typu 4100	610 x 610 x 51		bílá / 4101	**479,-**	-	**-**
Podvozek Square Brute	438 x 438 x 159		černá / 4102	**1 499,-**	-	**-**


Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


SYSTÉMOVÉ STOJANY POJÍZDNÉ



- Jsou určeny pro každodenní náročné nasazení v průmyslových montážních provozech, skladech, výdejnách a prodejnách nářadí.
- Podvozek osazen 2x pevnými a 2x otočnými koly s brzdou o průměru 100 mm. Na konstrukci madlo pro snadnou manipulaci se stojanem.

TYP	ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7260	1020 x 500 x 1242	46,8	20	**7 990,-**
7261	1020 x 500 x 1686	59,3	30	**9 590,-**
7262	1020 x 500 x 1242	47,6	20	**8 490,-**
7263	1020 x 500 x 1686	60,2	30	**10 990,-**
7264	1020 x 500 x 1242	42	20	**7 490,-**
7265	1020 x 500 x 1686	54	30	**9 990,-**









Typ: 7260



Typ: 7262



Typ: 7264



Typ: 7261



Typ: 7263




Typ: 7265

- Konstrukce vybavena panely s perforací určenou pro instalaci držáků nářadí nebo pro zavěšení plastových zásobníků či polic.


Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


SYSTÉMOVÉ STOJANY PEVNÉ



- Jsou určeny pro každodenní náročné nasazení v průmyslových montážních provozech, skladech, výdejnách a prodejnách nářadí.
- Ze stojanů lze vytvořit souvislou stěnu ze základního pole a příslušného počtu přístavných polí. Z důvodu bezpečnosti je nutné stojany kotvit ke stěně.

TYP		ROZMĚRY	HMOTNOST (kg)		NOSNOST	CENA (Kč)	
základní pole	přístavbové pole	š x h x v (mm)	zákl. pole	příst. pole	(kg)	zákl. pole	příst. pole
7248	7249	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	**3 990,-**	**3 390,-**
7250	7251	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	**4 690,-**	**4 090,-**
7252	7253	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	**5 490,-**	**4 890,-**
7254	7255	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	**3 990,-**	**3 590,-**
7256	7257	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	**5 190,-**	**4 690,-**
7258	7259	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	**6 390,-**	**6 250,-**





Velikost otvoru je 10 mm (čtverec), rozteč je 38 mm, toto je standardní provedení a je kompatibilní i s ostatními výrobci.



Typ: 7248



Typ: 7250



Typ: 7252

- Konstrukce vybavena panely s perforací určenou pro instalaci držáků nářadí.



Typ: 7254



Typ: 7256



Typ: 7258

- Konstrukce vybavena panely s perforací určenou pro instalaci držáků nářadí nebo pro zavěšení plastových zásobníků či polic.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ ZÁSOBNÍKY


- Tři velikosti klasických ukládacích beden. Slouží k přehlednému uložení a skladování drobných předmětů. Čelní zkosení zásobníků umožňuje zakládat nebo vyjímat předměty bez demontáže stohu zásobníků.


- Zásobníky mají široké uplatnění ve skladech, montážních dílnách, koutcích pro kutily, regálech v garážích apod.
- Stohovatelnost zásobníků několikanásobně šetří potřebný prostor na pracovní ploše.



od 54,-

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	TEPELNÁ ODOLNOST (°C)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	BARVA	CENA (Kč)
6492	400 x 300 x 162	–20 – +50	1,3	40	červená	**199,-**
6493	300 x 200 x 142	–20 – +50	0,55	20	modrá	**99,-**
6494	200 x 150 x 122	–20 – +50	0,26	10	žlutá	**54,-**






3 869,-

Policová sestava I

Typ: 6191 - Policový regál

1000 x 305 x 2000 mm

+ 30 x **Typ: 6494 - Plastový zásobník**




4 382,-

Policová sestava II

Typ: 6191 - Policový regál

1000 x 305 x 2000 mm

+ 12 x **Typ: 6494 - Plastový zásobník**
+ 15 x **Typ: 6493 - Plastový zásobník**



5 478,-

Policová sestava III

Typ: 6195 - Policový regál

1000 x 457 x 2000 mm

+ 15 x **Typ: 6493 - Plastový zásobník**
+ 6 x **Typ: 6492 - Plastový zásobník**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Plastové zásobníky

- Používají se k přehlednému skladování drobných materiálů.
- Jsou vyrobeny z nárazuvzdorného polypropylenu.
- Dna zásobníků jsou uzpůsobena pro pohyb po válečkových drahách dopravníků, stohování nebo zavěšení na lišty.



Praktická a ekonomická varianta skladování drobných dílů.



Lišty pro plastové zásobníky ▲ 46,-

Typ: 3185

- Lišty slouží k pohodlnému zavěšení plastových zásobníků. Ve spojení s plastovými zásobníky umožňují jednoduché, ale velice praktické skladování drobných předmětů.
- Lišta je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu.
- Montáž se provádí pomocí šroubů, vrutů nebo nýtů.
- Spojovací materiál není součástí dodávky.

59 cm

TYP	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	MOŽNOST ZAVĚŠENÍ	CENA (Kč)
4638	102 x 100 x 60	ano	16,-
6716	102 x 160 x 75	ano	25,-
6717	102 x 215 x 75	ano	35,-
4639	137 x 160 x 81	ano	34,-
6718	150 x 235 x 125	ano	60,-
3179	205 x 352 x 150	ne	119,-
3180	310 x 500 x 200	ne	239,-



◀ Nástěnné desky

Typ: 4872

- Systém desek, který lze snadno připevnit na stěnu.
- Desky lze umístit na doraz vedle sebe.
- Na desky je možno zavěsit závěsné zásobníky jako i držáky na nářadí.
- Vyrobeny z polypropylenu.

450 x 20 x 540 mm

289,-



Držák nástrojů.
Typ: 4877
Lze umístit až 96 ks nástrojů.
109,-



Držák vrtáků.
Typ: 4873
44,-



Držák univerzální. **Typ: 4875**
8 háčků 30 mm + 8 háčků 40 mm (celkem 16 ks)
69,-



Držák na klíče. **Typ: 4874**
Pro 8 očkových, nebo stranových klíčů.
44,-



Držák šroubováků, kladiv.
Typ: 4876
44,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


PLASTOVÉ ZÁSOBNÍKY



Regálové a skladové přepravky

- Přizpůsobeny standardním regálovým a páternosterovým systémům.
- Poskytují o 20% lepší využití objemu oproti starším typům.
- Přepravky jsou pevné, trvanlivé a tiché v provozu.
- Jsou snadno manipulovatelné díky ergonomickým úchytům.
- 100% recyklovatelné.
- Přepravky mohou být vybaveny širokou škálou doplňků.
- Nabízíme v hloubkách 300, 400 a 500 mm.





TYP	VNĚJŠÍ ROZMĚRY D x Š x V (mm)	OTVOR Š x V (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7325	300 x 117 x 90	76 x 47	2,4	0,245	**59,-**
7326	300 x 234 x 90	176 x 47	5,35	0,401	**74,-**
7327	400 x 117 x 90	76 x 47	3,0	0,340	**66,-**
7328	400 x 234 x 90	176 x 47	7,32	0,467	**84,-**
7329	500 x 117 x 90	76 x 47	4,20	0,397	**78,-**
7330	500 x 234 x 90	176 x 47	9,30	0,554	**99,-**

Zasunovací okno

- K ochraně obsahu před poškozením a znečištěním.
- S místem pro etiketu.
- Průhledný plast.



TYP	MATERIÁL	PRO ZÁSOBNÍK	KS/KARTON	CENA (Kč)
7331	Zasouvací okno 117 mm	7325, 7327 a 7329	500	**11,-**
7332	Zasouvací okno 234 mm	7326, 7328 a 7330	500	**13,-**

Příčné dělící stěny

- Průhledný plast s místem pro etiketu.
- Drážky ve tvaru „V" se postarají o pevné uchycení.
- Nastavitelné s rastrem 50 mm.
- Spodní plocha je navržena jako ostřené duté hrdlo, aby mohly být snadno vyjmuty i malé části.



TYP	MATERIÁL	PRO ZÁSOBNÍK	KS/KARTON	CENA (Kč)
7333	Příčná dělící stěna 117 mm	7325, 7327 a 7329	1800	**12,-**
7334	Příčná dělící stěna 234 mm	7326, 7328 a 7330	900	**19,-**

Podélná dělící stěna

- Pro členění v podélném směru.
- Průhledný plast s namodralým povlakem.




TYP	MATERIÁL	PRO ZÁSOBNÍK	KS/KARTON	CENA (Kč)
7335	Podélná dělící stěna 300 mm	7325 a 7326	500	**74,-**
7336	Podélná dělící stěna 400 mm	7327 a 7328	500	**99,-**
7337	Podélná dělící stěna 500 mm	7329 a 7330	500	**119,-**


Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Vratné přepravky s víkem ▼

- Víko spojené s přepravkou pantem.
- Hladké a téměř kolmé stěny.
- Ergonomické rukojeti pro bezpečnou manipulaci.
- Úspora objemu zasunutím v prázdném stavu.
- Plombovatelné.
- Robustní a odolná konstrukce.
- Drážky sklopného víka zajišťují vysokou stabilitu a možnost stohovat v zavřeném stavu.
- S otevřeným víkem lze přepravky dobře skládat do sebe, čím se šetří místo.



TYP	MATERIÁL	VNĚJŠÍ ROZMĚRY D x Š x V (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7318	Přepravka s víkem	400 x 300 x 290	18	1,7	**229,-**
7319	Přepravka s víkem	400 x 300 x 340	26	1,8	**249,-**
7320	Přepravka s víkem	600 x 400 x 290	48	3,2	**379,-**
7321	Přepravka s víkem	600 x 400 x 340	58	3,4	**409,-**
7322	Přepravka s víkem	600 x 400 x 440	77	3,8	**469,-**



Příslušenství k plastovým přepravkám:

Univerzální manipulační vozíček ▶

- S tímto přepravním podvozkem dopravíte Vaše plastové přepravky v Euro formátu snadno kamkoli. Velikost je určena pro základní rozměr 60 x 40 cm, také vhodné pro 2 přepravky s rozměrem 40 x 30 cm.
- Kompatibilní s EURO i konickými přepravkami.
- Robustní a přitom lehká konstrukce.
- Snadno ovladatelný díky čtyřem otočným, řiditelným kolečkům z polyamidu.
- Velmi stabilní, nosnost 250 kg.



Typ: 7324

4,2 kg

620 x 420 x 135 mm

649,-

Plomba ▼



Typ: 7323

Minimální odběr 500 ks
Cena za 1 ks

6,-

RL-KLT přepravky ▼


Vhodné na skladování a přepravu polotovarů či finálních výrobků. Plně kompatibilní s doručením VDA. Vhodné na válečkové dráhy i do gravitačních regálů. Uplatnění naleznou především na montážních linkách. Zesílená konstrukce umožňuje využít zvedací techniku. Ergonomické úchyty umožní snadnou ruční manipulaci. Konstrukce přepravky umožňuje plombování.

- Materiál 100% polypropylen.
- Odolné vůči kyselinám, louhům, olejům.
- Tichý provoz na dopravnících.
- Teplotní odolnost –20 °C až 100 °C.
- Plně recyklovatelné.
- Jednoduché čistění díky hladkých vnitřním stěnám.
- Integrované otvory pro víko.
- Viditelné plochy pro lepení čárových kódů.
- Odtokové otvory ve dně.



TYP	MATERIÁL	D x Š x V (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7311	RL KLT přepravka 300 x 200 x 147 mm	300 x 200 x 147	5,3	0,57	**69,-**
7312	RL KLT přepravka 400 x 300 x 147 mm	400 x 300 x 147	11,8	1,08	**119,-**
7313	RL KLT přepravka 400 x 300 x 280 mm	400 x 300 x 280	24,1	1,70	**179,-**
7314	RL KLT přepravka 600 x 400 x 280 mm	600 x 400 x 280	51,9	2,67	**279,-**
7315	Víko k přepravce 300 x 200 mm	300 x 200	–	0,10	**29,-**
7316	Víko k přepravce 400 x 300 mm	400 x 300	–	0,15	**69,-**
7317	Víko k přepravce 600 x 400 mm	600 x 400	–	0,18	**139,-**





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ EURO PŘEPRAVKY

od 109,-



- Vyrobeny z PP kopolymeru odolného proti většině chemikálií.
- Splňují normy pro styk s potravinami.
- Pevná konstrukce zajišťuje dostatečnou tuhost a nosnost přepravky.
- Rozměry přepravek jsou uzpůsobeny pro skládání na palety.
- Stohování možno do 10 ks na sebe.
- Vnitřní hladký povrch umožňuje snadné čištění.
- Teplotní odolnost -20 až +40 °C.

- Nádoby jsou s víkem pevně spojeny pomocí 2 pantů.
- V čelní straně přepravky je dvojnásobné zajištění víka proti samovolnému otevření.

Přepravky bez víka

TYP	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3862	400 x 300 x 120	15	0,86	**109,-**
3863	400 x 300 x 220	15	1,16	**149,-**
3864	400 x 300 x 320	15	1,68	**179,-**
3865	600 x 400 x 120	20	1,45	**179,-**
3866	600 x 400 x 220	20	1,90	**219,-**
3867	600 x 400 x 320	20	2,46	**259,-**
3868	600 x 400 x 420	20	3,10	**329,-**
3869	800 x 600 x 220	25	4,30	**529,-**
3870	800 x 600 x 420	25	6,40	**649,-**

Přepravky s víkem

TYP	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3871	400 x 300 x 135	15	1,30	**189,-**
3872	400 x 300 x 235	15	1,70	**229,-**
3873	400 x 300 x 335	15	2,00	**249,-**
3874	600 x 400 x 135	20	2,00	**309,-**
3875	600 x 400 x 235	20	2,50	**359,-**
3876	600 x 400 x 335	20	3,10	**399,-**
3877	600 x 400 x 435	20	3,60	**449,-**
3878	800 x 600 x 235	25	6,13	**799,-**
3879	800 x 600 x 435	25	7,99	**929,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ EURO PŘEPRAVKY – ESD

- Přepravky vyrobené z elektricky vodivého plastu pro bezpečné skladování a přepravu citlivých elektrokomponentů.
- Spolehlivě zabraňují elektrostatickému výboji a již stávající výboj odvádějí.
- Pevná konstrukce zajišťuje dostatečnou tuhost a nosnost přepravky.
- Vnitřní hladký povrch umožňuje snadné čištění.



Přepravky lze libovolně stohovat.



Přepravky bez víka


TYP	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3862-ESD	400 x 300 x 120	5–8	1,0	**149,-**
3863-ESD	400 x 300 x 220	5–10	1,5	**199,-**
3864-ESD	400 x 300 x 320	5–10	1,8	**239,-**
3865-ESD	600 x 400 x 120	10–12	1,5	**249,-**
3866-ESD	600 x 400 x 220	12–15	2,1	**319,-**
3867-ESD	600 x 400 x 320	15–18	2,6	**369,-**
3868-ESD	600 x 400 x 420	15–20	3,2	**459,-**
3869-ESD	800 x 600 x 220	10–15	4,6	**729,-**
3870-ESD	800 x 600 x 420	18–20	7,0	**999,-**

Přepravky s víkem

- Nádoby jsou s víkem spojeny pomocí 2 pantů.
- V čelní straně přepravky je dvojnásobné zajištění víka proti samovolnému otevření.

TYP	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3871-ESD	400 x 300 x 135	5–8	1,5	**279,-**
3872-ESD	400 x 300 x 235	5–10	2,0	**329,-**
3873-ESD	400 x 300 x 335	5–10	2,3	**369,-**
3874-ESD	600 x 400 x 135	10–12	2,1	**449,-**
3875-ESD	600 x 400 x 235	12–15	2,8	**509,-**
3876-ESD	600 x 400 x 335	15–18	3,5	**579,-**
3877-ESD	600 x 400 x 435	15–20	4,2	**659,-**
3878-ESD	800 x 600 x 235	10–15	6,9	**1 199,-**
3879-ESD	800 x 600 x 435	18–20	9,0	**1 399,-**





ESD lehké palety

TYP	ROZMĚR (mm)	PROVEDENÍ	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3891-ESD	1200 x 800	9x nohy	2000/1000	5,6	**679,-**
3893-ESD	1200 x 800	3x ližiny	2000/1000	6,7	**869,-**
3892-ESD	1200 x 1000	9x nohy	2000/1000	7,3	**729,-**
3894-ESD	1200 x 1000	3x ližiny	2000/1000	9,5	**849,-**

ESD střední a těžké palety

TYP	ROZMĚR (mm)	PROVEDENÍ	NOSNOST (kg) dyn./stat./reg.	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3898-ESD	1200 x 800	3x ližiny	2500/4500/1200	14,6	**2 199,-**
3899-ESD	1200 x 1000	3x ližiny	2500/4500/1200	17,0	**2 499,-**

ESD přepravní vozík

Typ: 7324-ESD

- Provedení se 4 polyamidovými koly.

4,2 kg

620 x 420 x 135 mm

100 kg

949,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SÍŤOVANÉ UKLÁDACÍ BEDNY A PŘEPRAVKY

Ukládací bedny rovné a zkosené děrované ▼

- Kovová ukládací bedna je určena pro využití ve skladových prostorách, při montáži a mezioperačních manipulacích. Jako všestranný pomocník v dílenských prostorech slouží především k přehledné organizaci materiálu a nářadí.

TYP	POPIS	ROZMĚRY (mm)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7555	Ukládací bedna rovná	275 x 368 x 125	9,5	15	2,2	**459,-**
7556	Ukládací bedna rovná	275 x 368 x 70	4,5	10	1,3	**329,-**
7557	Ukládací bedna zkosená	316 x 500 x 200	27	40	3,5	**860,-**



Typ: 7555



Typ: 7556



Typ: 7557


Stohovatelné přepravky ▼

- Jedná se o flexibilní skladovací a dopravní systém s velmi širokým využitím ve skladech s možností skladování zboží podle druhů. Průhmaty v boční síti umožňují vyjmutí skladovaného materiálu ze stohu. Přepravky jsou z ocelového drátu 3,15 mm. Jsou vybaveny madly (nebo obvodovými úchytnými rámy). Každý bod zkřížení je bodově svařen. Spodní rámy z T-profilu umožňují stohování.
- Povrchová úprava: žárový zinek.

Výhody stohovatelných přepravek:

- flexibilní skladovací a dopravní systém,
- pořádek a přehlednost ve skladu,
- možnost skladování zboží a materiálů podle druhů,
- využití výšky skladu,
- optimální přísun ke strojům.





Provedení velká oka (4 strany uzavřené, 2 sklopná madla)

Provedení malá oka s průhmatem (vybírací otvor na jedné boční straně, naproti sklopné madlo)

Provedení velká oka (4 strany uzavřené, 2 sklopná madla)

TYP	ROZMĚRY (mm)	PLNÍCÍ VÝŠKA (mm)	VELIKOST OK BOK (mm)	VELIKOST OK DNO (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7549	465 x 365 x 240	210	22 x 50	25 x 25	5,6	**779,-**
7550	515 x 405 x 300	270	25 x 55	25 x 25	6,3	**929,-**
7551	615 x 455 x 400	370	25 x 55	25 x 25	8,5	**1 099,-**

Provedení malá oka s průhmatem (vybírací otvor na jedné boční straně, naproti sklopné madlo)

TYP	ROZMĚRY (mm)	PLNÍCÍ VÝŠKA (mm)	VELIKOST OK BOK (mm)	VELIKOST OK DNO (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7552	465 x 365 x 240	210	22 x 25	25 x 25	5,8	**899,-**
7553	515 x 405 x 300	270	25 x 28	25 x 25	6,6	**1 069,-**
7554	615 x 455 x 400	370	25 x 27	25 x 25	9	**1 249,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

UKLÁDACÍ BEDNY



Zkosené bedny

TYP	POPIS VÝROBKU	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7140	Zkosená bedna	400 x 600 x 400	8,4	82	100	**1 290,-**
7141	Zkosená bedna	400 x 600 x 300	5,7	61,5	63	**890,-**
7142	Zkosená bedna	400 x 600 x 200	4,5	41	63	**760,-**
7143	Zkosená bedna	300 x 400 x 300	2,9	30	40	**590,-**
7144	Zkosená bedna	300 x 400 x 200	2,3	20	40	**560,-**
7145	Zkosená bedna	200 x 300 x 200	1,5	19,5	20	**420,-**

Rovné bedny

TYP	POPIS VÝROBKU	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7146	Rovná bedna	400 x 600 x 400	9,6	85,5	100	**1 290,-**
7147	Rovná bedna	400 x 600 x 300	6,4	63	63	**890,-**
7148	Rovná bedna	400 x 600 x 200	4,8	40,5	63	**760,-**
7149	Rovná bedna	300 x 400 x 300	3,5	30	40	**590,-**
7150	Rovná bedna	200 x 400 x 200	2,6	20	40	**450,-**
7151	Rovná bedna	200 x 300 x 200	2,3	13	40	**410,-**

- Rovné bedny mají dvě držadla.
- Zkosené bedny mají přední držadlo nahrazeno rozpěrnou trubkou.
- Všechny typy beden jsou opatřeny stohovacím systémem, který umožňuje ukládání ve více vrstvách.
- Bedny se vyrábějí z ocelového plechu. Standardní povrchová úprava je provedena práškovou barvou, při větším množství je možné zinkování. Na přání zákazníka jsou možné dodávky beden bez povrchové úpravy.
- Všechny typy beden navazují svými rozměry na paletizační rozměrové řady ostatních nosných prostředků.
- Barva: šedá RAL 7037.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ STOHOVATELNÉ PŘEPRAVKY

NOVINKA

Stohovatelné přepravky

- Možnost vložení do sebe v prázdném stavu.
- Při stohování není zapotřebí víka.
- Plné provedení, uzavřené rukojeti, hladké dno i stěny.
- Vhodné na potraviny.



TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
8159	600 x 400 x 170	1,6	**159,-**
8160	600 x 400 x 220	1,7	**169,-**
8161	600 x 400 x 270	2,1	**189,-**
8162	600 x 400 x 300	2,3	**209,-**
8163	600 x 400 x 350	2,4	**229,-**
8164	600 x 400	0,9	**99,-**



Typ: 8159



Typ: 8162



Typ: 8163



Typ: 8160



Typ: 8161



Typ: 8164

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ÚLOŽNÉ PLASTOVÉ BOXY

NOVINKA




◀ Úložné plastové boxy – KLIPBOX

- Praktické úložné boxy pro každodenní použití.
- Atraktivní vzhled a praktické použití díky modulárnímu sestavování boxů různých velikostí a snadnému stohování pro přehledné uskladnění.
- Boxy jsou vybaveny uzavíratelným víkem s praktickými madly pro snadné přenášení a otevírání víka.
- Díky průhledným stěnám a víku máte přehled o obsahu vašeho boxu.

Úložné plastové boxy

TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	VHODNÝ ORGANIZÉR TYP	CENA (Kč)
8122	195 x 150 x 60	1,15	0,070	8136	**21,-**
8123	195 x 150 x 85	1,6	0,090	8136	**25,-**
8124	195 x 150 x 110	2	0,100	8136	**27,-**
8125	195 x 150 x 135	2,5	0,110	8136	**29,-**
8126	195 x 150 x 160	3	0,120	8136	**32,-**
8127	290 x 200 x 80	3,1	0,190	8137	**49,-**
8128	290 x 200 x 120	4,5	0,220	8137	**54,-**
8129	390 x 290 x 75	6	0,310	8139	**79,-**
8130	390 x 200 x 110	5,75	0,260	8138	**59,-**
8131	290 x 200 x 180	6,5	0,260	8137	**64,-**
8132	390 x 200 x 165	8,35	0,320	8138	**71,-**
8133	390 x 290 x 110	8,5	0,380	8139	**85,-**
8134	390 x 290 x 165	12,5	0,430	8139	**109,-**
8135	390 x 290 x 210	15,5	0,460	8139	**119,-**

Organizér





KLIPBOX

▼ Organizér pro úložné boxy

- Praktická vložka pro úložné boxy vhodná pro přehledné uskladnění malých předmětů.
- Snadná a rychlá instalace.
- Dodáváno ve světle šedé barvě.

Organizéry



Typ: **8136**

16,-



Typ: **8137**

29,-



Typ: **8139**

66,-



Typ: **8138**

49,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ PŘEPRAVKY





- Všechny přepravky jsou konstruovány v modelové řadě 600 x 400 mm s rozdílnou výškou.
- Vyrobeny z lineárního polyetylenu – vhodné na styk s potravinami.
- Všechny přepravky jsou stohovatelné a jsou vybaveny držadly pro ruční manipulaci.



Typ: 3378

1,4 kg | 600 x 400 x 135 mm
30 kg | 400 kg – stohovací nosnost



Typ: 7784

2,35 kg | 600 x 400 x 320 mm
40 kg | 400 kg – stohovací nosnost



Typ: 7783

2,6 kg | 600 x 400 x 320 mm
40 kg | 400 kg – stohovací nosnost



Typ: 6790

1,4 kg | 600 x 400 x 131 mm
10 kg | 320 kg – stohovací nosnost



Typ: 6791

1,7 kg | 600 x 400 x 200 mm
15 kg | 300 kg – stohovací nosnost



Typ: 6792

2,6 kg | 600 x 400 x 324 mm
20 kg | 400 kg – stohovací nosnost



Typ: 6793

2 kg | 600 x 400 x 200 mm
30 kg | 500 kg – stohovací nosnost



Typ: 6794

2,7 kg | 600 x 400 x 324 mm
30 kg | 400 kg – stohovací nosnost



Typ: 6795

2,7 kg | 600 x 400 x 300 mm
30 kg | 150 kg – stohovací nosnost

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ PŘEPRAVKY



- Standardní prostředky pro skladování a transport ovoce a zeleniny.
- Vyrobeno z recyklátu.
- Dodáváno v barvách, které jsou aktuálně skladem.
- Snadno stohovatelné.
- Madla přepravek umožňují snadnou ruční manipulovatelnost.
- Všechny přepravky dodávány ve standardním rozměru základny 600 x 400 mm.



Typ: 6763

1,1 kg	600 x 400 x 116 mm
10 kg	320 kg – stohovací nosnost



Typ: 7782

1,4 kg	540 x 370 x 280 mm
45 l	hnědo-béžová

Skládací přepravka

- Velice robustní konstrukce.
- Snadné složení.
- Úchyty ze čtyř stran, pogumovaná držadla.



Typ: 7781

1,1 kg	480 x 345 x 235 mm
32 l	bílo-vínová



Typ: 6764

1,7 kg	600 x 400 x 220 mm
15 kg	320 kg – stohovací nosnost



Typ: 6765

1,9 kg	600 x 400 x 324 mm
15 kg	320 kg – stohovací nosnost



Typ: 6762

1 kg	600 x 400 x 172 mm
10 kg	200 kg – stohovací nosnost

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ BOXY NA OVOCE A ZELENINU

- Ideální prostředek pro transport a skladování ovoce a zeleniny.
- Vyrobeno ze zdravotně nezávadného materiálu.
- Odolné proti ultračervenému, ultrafialovému záření a změnám teplot.
- Snadno stohovatelné.





3 390,-

◀ Plastový box
Typ: 6761

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 780 mm
- 700 l
- zelená

Plastový box ▼ skládací
Typ: 8158

- 17,5 kg
- 1200 x 800 x 395 mm
- 225 l
- zelená

Plastový box ▶ skládací
Typ: 8157

- 11 kg
- 800 x 600 x 395 mm
- 110 l
- zelená

1 290,-

NOVINKA







NOVINKA



1 990,-







2 990,-



◀ Plastový box
Typ: 6760


- 25 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 400 l
- šedá

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Plastové boxy - optimální a skladovací a přepravní systém

- Široké využití těchto boxů umožňují jejich velice dobré vlastnosti. Nejčastěji jsou využívány pro skladování nebo přepravu menších výrobků či polotovarů jak v pevném, tak i sypkém skupenství.
- K hlavním přednostem výrobku patří:
  - Nízká hmotnost, vysoká pevnost, odolnost proti většině olejů a kyselin
  - Snadné čištění díky hladkým stěnám uvnitř
  - Stohovatelnost, 100% recyklovatelnost, odolnost proti UV záření
  - Vhodnost materiálu pro styk s potravinami
- **K boxům lze doobjednat samostatné víko.**

Typ: 5041-A (víko) **990,-**



Vhodné na potraviny

Typ: 5041-0 (box) **2 990,-**

- 25,5 kg
- 1165 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 200 kg

Typ: 5041-A (víko) **990,-**



Typ: 6696-0 (box) **4 990,-**

- 25,5 + 5 kg
- 1165 x 800 x 950 mm
- 520 l
- 200 kg

Plastový box pojízdný

- Kolečka umožňují velice snadnou manipulaci s materiálem.
- Vybaven kolečky o Ø 120 mm. Kolečka nepřekáží stohování.

Typ: 4664-A (víko) **690,-**



1 990,-

Vhodné na potraviny

Typ: 4664 (box)

- 12,5 kg
- 990 x 635 x 650 mm
- 280 l
- 125 kg

Typ: 4664-A (víko) **690,-**



Pohodlná manipulace!

4 190,-

Typ: 4664-0 (box)

- 12,5 + 5 kg
- 990 x 635 x 800 mm
- 280 l
- 125 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ BOXY



Robustní plastové boxy pro průmysl

- Široké využití těchto boxů umožňují jejich velice dobré vlastnosti. Nejčastěji jsou využívány pro skladování nebo přepravu menších výrobků či polotovarů jak v pevném, tak i sypkém skupenství.
- K hlavním přednostem výrobku patří:
  - Nízká hmotnost, vysoká pevnost, odolnost proti většině olejů a kyselin
  - Snadné čištění díky hladkým stěnám uvnitř
  - Stohovatelnost, 100% recyklovatelnost, odolnost proti UV záření
  - Vhodnost materiálu pro styk s potravinami
- **K boxům lze doobjednat samostatné víko.**

Typ: 3560-A
(víko k 3560) **990,-**



Typ: 3560
box
3 390,-

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 400 kg

Typ: 6482-1
(víko k 6482) **1 390,-**



Vhodné pro průmysl

Typ: 6482
box
3 790,-

- 33 kg
- 1200 x 1000 x 760 mm
- 610 l
- 400 kg

Typ: 6482-1
(víko k 4448) **1 390,-**



Typ: 4448
box
3 290,-

- 27 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 400 l
- 310 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Robustní plastové boxy s ližinami ▼

- Široké využití těchto boxů umožňují jejich velice dobré vlastnosti. Nejčastěji jsou využívány pro skladování nebo přepravu menších výrobků či polotovarů jak v pevném, tak i sypkém skupenství.
- Mechanická odolnost je výrazně zvýšena existencí pevných ližin, kterými jsou složeny nohy boxu. Ližiny též zajišťují vyšší bezpečnost při manipulaci s boxem.
- K hlavním přednostem výrobku patří:
  - Nízká hmotnost, vysoká pevnost, odolnost proti většině olejů a kyselin
  - Snadné čištění díky hladkým stěnám uvnitř
  - Stohovatelnost, 100% recyklovatelnost, odolnost proti UV záření
  - Vhodnost materiálu pro styk s potravinami
  - Bezpečnost při manipulaci s boxem
- **K boxům lze doobjednat samostatné víko.**



Typ: 6482-1 (víko) **1 500,-**



Typ: A6482 (box)

3 990,-

37 kg
1200 x 1000 x 760 mm
610 l
450 kg
3 ližiny

Typ: 3560-A (víko) **990,-**



Typ: 6033-0 (box)

3 990,-

32 kg
1200 x 800 x 800 mm
520 l
400 kg
2 ližiny

Vhodné pro průmysl



5 590,-

▼ Skládací plastový box

Typ: 3859

- Vyroben z kvalitního polyetylenu.
- Ze čtyř stran sklopné bočnice usnadňují manipulaci s obsahem.
- Možnost kompletního složení boxu šetří náklady na zpětný transport prázdného boxu.
- Možnost stohování plných boxů v počtu 5 ks.

42 kg
1200 x 800 x 1000/420 mm
700 l
500 kg



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KOVOVÉ OHRADOVÉ PALETY



Typ: 7066 (7069)

Standardní provedení

Nejběžnější typ ohradové palety.



Typ: 7067 (7070)

Provedení s ližinami

Ližiny zpevňují celou konstrukci ohradové palety. Mají obdobné využití jako palety ve standardním provedení.



Typ: 7111 (7112)

Provedení se sklopnou bočnicí

Sklopná podélná bočnice umožňuje snazší ukládání a vyjímání obsahu. Využití najde především při manipulaci s těžkými předměty.



Typ: 7068 (7071)

Síťované provedení

Odlehčený typ ohradové palety použitelný tam, kde nejsou velké nároky na pevnost palety.

- Vhodné pro skladování a přepravu materiálu.
- Vyztužená konstrukce zajišťuje vysokou pevnost.
- Stohovatelnost umožňuje maximální využití skladovacích prostor.
- Rohové sloupky s jeřábovými oky pro manipulaci s jeřábem.
- Na přání lze dodat v žárově zinkovaném provedení.



Víko ke kovovým ohradovým paletám



Typ: 7066-V 1200 x 800 mm **990,-**
Typ: 7069-V 800 x 600 mm **890,-**

- Volně položitelné víko chrání obsah kovové ohradové palety před prachem a nečistotami.
- Sklopná madla umožňují stohování samostatných vík (před objednáním je nutné prověřit kompatibilitu).
- Na přání je možné vyrobit i víka z jedné strany na panty a z druhé strany s oky na visací zámek.

TYP	HL. ROZMĚRY d x š x v (mm)	NOSNOST (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (Kč)
7066	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**3 599,-**
7069	800 x 600 x 600	750/3000	lakovaná	**2 899,-**
7067	1200 x 800 x 630	1000/3000	lakovaná	**3 999,-**
7070	800 x 600 x 630	750/3000	lakovaná	**3 299,-**
7111	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**4 199,-**
7112	800 x 600 x 600	750/3000	lakovaná	**3 399,-**
7068	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**3 799,-**
7071	800 x 600 x 600	750/3000	lakovaná	**2 999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KOVOVÉ OHRADOVÉ PALETY


- Atypická provedení umožňují široké využití těchto palet.
- Manipulace umožněna pomocí paletových vozíků nebo jeřábem.
- Standardně dodávané v modré barvě, na přání lze palety opatřit jinou barvou.
- Na přání lze vyrobit palety v atypických rozměrech i provedeních.





od 2 699,-

TYP	HL. ROZMĚRY d x š x v (mm)	NOSNOST (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (Kč)
7113	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**2 699,-**
7114	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**2 999,-**
7115	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**3 099,-**
7116	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**3 099,-**



Typ: 7113

Provedení otevřené (ze čtyř stran)

Vyztužené rohové sloupky zajišťují vysokou pevnost palety. Toto provedení umožňuje skladování i přepravu dlouhého materiálu.



Typ: 7114

Provedení otevřené (ze dvou stran)

Použití palety obdobné jako u výrobku typu 7113. Postranní bočnice zvyšují tuhost palety a zabraňují vypadávání materiálu.



Typ: 7115

Provedení standardní (s nižší bočnicí)

Využitelná všude tam, kde se manipuluje s těžkým materiálem. Snížená bočnice usnadňuje vkládání i vyjímání materiálu.



Typ: 7116


Síťovaná paleta (s nižší bočnicí)

Nižší bočnice umožňuje lepší přístup k materiálu v paletě. Na přání lze snížit bočnici na kratší straně palety.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KOVOVÉ PALETY

Kovové palety prosté



Rovná

Typ: 8008

- 37 kg
- 1200 x 800 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dynamická/statická nosnost)

2 590,-

Typ: 8009

- 42 kg
- 1200 x 1000 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dynamická/statická nosnost)

2 890,-



Trapézová

Typ: 8010

- 40 kg
- 1200 x 800 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dynamická/statická nosnost)

2 690,-

Typ: 8011


- 45 kg
- 1200 x 1000 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dynamická/statická nosnost)

2 990,-

Kovová skládací paleta



6 790,-



Složená paleta.

Typ: 5243

- Výhodné použít jako vratný obal.
- Stohovatelná do 6 vrstev.
- Možnost zaplombování.
- Dodává se ve složeném stavu.
- Povrchová úprava – lakovaná.

100 kg | 1240 x 840 x 985 mm | 1000 kg

Nízká ohradová paleta

Typ: 7794

- Nízké provedení ohradové palety.
- Vybaveno kalichy pro manipulaci jeřábem.
- Uzpůsobeno pro manipulaci VZV technikou.
- Stohovatelné (1 + 4 ks).



Snadné stohování.



3 599,-

39 kg | 1200 x 800 x 200/353 mm | 500 kg (stohovací n. 2500 kg)

Kovové palety



Typ: 7790



Typ: 7790-Z



Snadné stohování.

- Kovová paleta pro skladování a přepravu kusového materiálu.
- Svařovaná z ocelových ohraněných plechů tloušťky 2,5 mm.
- Robustnější provedení než standardní ohradové palety.
- Snadnější stohování.
- Lakované nebo žárově zinkované provedení.

Typ: 7790 / 7790-Z

- 114 kg
- 1200 x 800 x 700/840 mm
- 1500 kg (stohovací n. 7500 kg)

9 450,- / 12 350,-

Typ: 7791 / 7791-Z

- 127 kg
- 1200 x 1000 x 700/840 mm
- 1500 kg (stohovací n. 7500 kg)

9 650,- / 12 990,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KOVOVÉ SÍŤOVANÉ BOXY PRO SKLADOVÁNÍ

- Boxy tvoří podlahový rám a síťované bočnice. Dodávají se v provedení s otevíratelnou bočnicí.
- Možnost manipulace pomocí nízkozdvižných i vysokozdvižných prostředků ze všech čtyř stran.
- Při manipulaci jeřábem musí být boxy zdvihány vhodným zvedacím rámem, aby na rám boxu působily pouze svislé síly.
- Možnost doplnění síťovaného boxu o podvozek pro zjednodušení manipulace po rovných a pevných podlahách.
- Boxy lakované RAL 7030.



Síťovaný box

Typ: 6031

- Dle normy UIC 435-3.
- Čtyřcestný síťovaný box.
- Sklopná bočnice.
- Dřevěná výplň podlahy.

67 kg
1230 x 835 x 970 mm
1500 kg

3 990,-





Síťovaný box s víkem

Typ: 7929

- Síťované víko.
- Sklopná bočnice.
- Dřevěná výplň podlahy.

72 kg
1240 x 835 x 970 mm
1500 kg

3 590,-





Síťovaný box – nízký

Typ: 7932

- Snížené provedení.
- Sklopná bočnice.
- Dřevěná výplň podlahy.

53 kg
1240 x 835 x 500 mm
1500 kg

2 640,-





Síťovaný box – vysoký

Typ: 7934

- Vysoké provedení.
- Sklopná bočnice.
- Dřevěná výplň podlahy.

72 kg
1240 x 835 x 1370 mm
1500 kg

5 090,-





Síťovaný box – skládací

Typ: 7933

- Možnost kompletního složení.
- Efektivní stohovatelnost boxů.
- Sklopná bočnice.
- Dřevěná výplň podlahy.

73 kg
1230 x 835 x 970 mm
900 kg

3 690,-



Podvozek pro síťované kontejnery

18/18 kg
800 x 1200 x 1000 mm
1200/880 kg

Typ: 6411

2 890,-

- Kola s kovovým středem a gumovým běhounem.

Typ: 6412

3 590,-

- Kola polyamidová.
- Podvozek pro zjednodušení manipulace.
- Kolečka o průměru 200 mm.
- 2x otočné a 2x otočné kolečko s brzdou.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POJÍZDNÉ SÍŤOVANÉ KONTEJNERY

- Vhodné pro sběr a manipulaci s odpadem, především obalových materiálů jako je karton, vlnitá lepenka, folie nebo dřevo.
- Využití naleznou především ve výrobních prostorách nebo skladech distribučních center.
- Velice snadná obsluha a manipulovatelnost.



9 499,-

◀ Pojízdný síťovaný kontejner

Typ: 3236

- Žárově zinkovaná konstrukce.
- Dno plné, ostatní síťované.
- Rozměr oka 50 mm x 50 mm x 4 mm.
- Snížený vstup v čelní stěně usnadňuje manipulaci s odpadem.
- 4 otočná kola o průměru 200 mm, dvě s brzdou.
- Na bočních stranách integrované čepy pro výsyp vyklapěčem.
- Kontejner je vybaven tabulkou pro označení.

70 kg | 1260 x 1000 x 1190 mm
1000 l | 500 kg



7 990,-

Pojízdný síťovaný kontejner ▲

Typ: 7797

- Žárově zinkovaná konstrukce.
- Kompletně síťovaná nádoba.
- Rozměr oka 50 mm x 50 mm x 4 mm.
- Otevírací horní část čela o rozměrech 1130 mm x 435 mm.
- 4 otočná kola o průměru 200 mm, jedno s brzdou.
- Na bočních stranách kontejneru integrovaná držadla pro lepší manipulaci.

59 kg | 1260 x 780 x 1170 mm
800 l | 500 kg



14 490,-

▲ Vysoký pojízdný síťovaný kontejner

Typ: 7799

- Žárově zinkovaná konstrukce.
- Dno a zadní stěna plná, ostatní síťované.
- Rozměr oka 50 mm x 50 mm x 4 mm.
- Na bočních stranách integrované čepy pro výsyp vyklapěčem.
- Integrované adaptéry pro vysokozdvižný vozík.
- 4 otočná kola, dvě s brzdou.
- Na bočních stranách kontejneru jsou integrovaná držadla pro lepší manipulaci.
- Kontejner je vybaven tabulkou pro označení.

121 kg | 1375 x 1075 x 1642 mm
1670 l | 700 kg

Pojízdný síťovaný kontejner ▶

Typ: 7798

- Žárově zinkovaná konstrukce.
- Spodní část nádoby plná, vrchní síťovaná.
- Rozměr oka 50 mm x 50 mm x 4 mm.
- Otevírací část čela o rozměrech 632 mm x 400 mm.
- 4 otočná kola o průměru 200 mm, dvě s brzdou.
- Na bočních stranách kontejneru integrovaná držadla pro lepší manipulaci.



11 990,-

133 kg | 1270 x 1000 x 1230 mm
1400 l | 500 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Skladovací a přepravní paleta

Typ: 3235

- Paleta najde využití jak při přepravě tak i skladování drobného zboží nebo materiálu. Snadnou manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku umožňují kapsy na vidlice VZV. Konstrukce palety umožňuje trojnásobné stohování, což uspoří místo bez použití stabilních regálů.
- Velikost palety a možnost stohování zajišťuje vysokou stabilitu skladovaného materiálu.
- Povrchová úprava: lakovaná.
- Stohovatelnost: 3x.

390 kg
2400 x 2000 x 1800 mm
1500 kg

Žárově zinkovaný LAB-box Typ: 5900

- Sloužící na přepravu zboží, materiálu nebo odpadu.
- Box je opatřen dvoukřídlými dveřmi usnadňující plnění i vyprazdňování.
- Manipulace pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku.
- Stohovatelný ve třech vrstvách.
- Vhodný na sběr odpadu nebo skladování materiálu.

9 499,-



150 kg
1000 x 1200 x 1600 mm
800 kg

Ocelový nástavbový rám

Typ: 6294

- Dodávají se v lakovaném provedení.
- Podlaha je dřevotřísková, vnitřní rozměr: 1110 x 1150 x 1600 mm.
- Ø koleček – 100 mm, 1 opatřeno brzdou.
- Snadno stohovatelné.

155 kg
1150 x 1300 x 1990 mm
600 kg





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Paletové nástavby

- Paletové nástavby lze kombinovat s Europaletami 1200 x 800 mm. Síťované provedení zajišťuje dostatečnou nosnost s minimální hmotností.
- Zinkovaná povrchová úprava chrání před korozí.
- Nástavby lze složit a tím šetřit náklady na zpětný transport.



Síťovaná paleta ▲ 5 790,-

Typ: 4376

- Palety umožňují komfortní manipulaci. Jsou vyrobeny ze zinkované síťoviny s vysokou pevností.
- Palety lze stohovat jak v rozloženém, tak i složeném stavu.
- Snadnou manipulaci s obsahem palety umožňuje sklopná bočnice na delší straně. Výhodou je především vysoká pevnost a nízká vlastní hmotnost.

66 kg
1215 x 815 x 970 mm
palety 1000 kg
Stohovatelnost: 4 x





◀ Pojízdný transportní koš

Typ: 4377

- Výhodou především nízká hmotnost a kvalitní zinkovaná povrchová úprava. Možnost stohování do sebe při skladování nebo transportu prázdných košů – kónická konstrukce. Síťovaná konstrukce s vysokou nosností.
- Koš vybaven koly o Ø 100 mm.
- Koš je opatřen odnímatelným víkem.


20 kg
970 x 725 x 960 mm
280 l
150 kg
Velikost oka: 35 x 90 mm

7 690,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Mobilní kontejnery ▶

- Kontejnery jsou vyráběny z pozinkované oceli.
- Dodáváno s dvoukřídlými dvířky, sklopnou stěnou nebo bez dvířek.
- Základna je vyrobena z oceli s plastovou výplní nebo kompletně z plastu.
- Kontejnery jsou vybaveny čtyřmi kolečky o průměru 125 mm – dvě jsou pevná a dvě otočná.
- Jako příslušenství lze doobjednat police a gumové pásy pro zajištění nákladu.



Gumové pásy
Typ: 8021-B **89,-**

- Pás je určen k uchycení nákladu uvnitř kontejneru.
- Na jednom konci pásu je háček.



Typ: 8021



Typ: 8020



Typ: 8019

TYP	MATERIÁL ZÁKLADNY	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)	POLICE (typ)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
8019	Ocel	680 x 800 x 1700	36	250	**4 990,-**	8019-A	678 x 684	**259,-**
8020	Ocel	810 x 510 x 1580	35	270	**5 090,-**	–	–	–
8021	Plast	720 x 820 x 1550	37	400	**3 290,-**	8021-A	744 x 713	**379,-**

Vozík ▼

Typ: 8022

- Snadno ovladatelný a kompaktní vozík.
- Povrchová úprava provedena galvanickým zinkováním.
- Vozík lze pro ušetření místa složit.
- Opatřen podpěrnými madly po stranách.
- Vybaven 4 ks otočných koleček o průměru 75 mm.

6 kg
590 x 420 x 680 mm
40 kg



1 690,-



Typ: 8022

Vyztužený vozík ▼

Typ: 8023

- Kovové desky a zesílené kolové zařízení umožňují velké zatížení.
- Povrchová úprava provedena galvanickým zinkováním.
- Vozík lze pro ušetření místa složit.
- Opatřen podpěrnými madly po stranách.
- Vybaven 4 ks otočných koleček o průměru 75 mm.

18 kg
900 x 600 x 825 mm
60 kg



2 890,-



Typ: 8023

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DŘEVĚNÉ PALETY

EUR paleta ▼



- Tepelné IPPC ošetření – nutné pro export mimo EU nebo při používání v potravinářství a papírenském průmyslu.
- Certifikovaný výrobek.

TYP	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7767	1200 x 800	21–24	1500	**289,-**

Lehká jednorázová paleta ▼



- Dřevěné palety s nižší hmotností.

TYP	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7880	800 x 600	10	500	**149,-**
7881	1200 x 800	14	500	**179,-**
7882	1200 x 1000	16	500	**199,-**

Dřevěná paleta Standard ▼



- Dřevěné palety bez certifikace.


TYP	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7883	1200 x 800	20	1000	**249,-**
7884	1200 x 1000	25	1000	**279,-**

Dřevěné paletové ohrádky ▼



- Skládací nástavba na EURO paletu o rozměru 1200 x 800 mm.
- Sestavují se na sebe do potřebné výšky.
- IPPC ošetření.

TYP	HMOTNOST (kg)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
7885	8	1200 x 800 x 200	**259,-**



◀ Ekologická lisovaná paleta

Typy: 6444–6449

Lisované dřevěné palety jsou alternativou ke klasickým dřevěným europaletám s mnoha výhodami.

- Nízká hmotnost a vysoká pevnost.
- Úspora skladovacího a přepravního prostoru.
- Plná recyklovatelnost a bezproblémová likvidace.
- Mnohonásobné použití.
- Ekologické a exportní certifikáty pro USA, Austrálii atd.

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY (d x š x v) mm	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	POČET NOHOU	CENA (Kč)
6444	1200 x 1000 x 140	14	900	9	**299,-**
6445	1200 x 800 x 140	11	1250	9	**289,-**
6446	1200 x 800 x 140	9	900	9	**229,-**
6447	1200 x 800 x 140	7,5	250	6	**199,-**
6448	800 x 600 x 120	4,5	500	6	**139,-**
6449	600 x 400 x 120	4	250	4	**99,-**



Paletové víko ▲

- Plné víko (patří k typu 7885).
- Slouží k bezpečnému zakrytí a ochraně zboží na paletě.
- Na víko se dá položit další paleta.
- IPPC ošetření.



TYP	HMOTNOST (kg)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
7886	10	1200 x 800	**239,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SKLOLAMINÁTOVÉ NÁDOBY

- Vyrobeny z vysoce odolného sklolaminátu metodou bezešvého lisování, zaručena vysoká pevnost při nízké hmotnosti.
- Hladký povrch umožňuje snadné čištění, horní lem usnadňuje manipulaci.
- Prázdné nádoby lze vkládat do sebe a tím spořit skladovací prostor.
- Teplotní odolnost od –30 °C až do +40 °C.
- Odolné proti mnoha kyselinám a louhům, nekorodují.
- Odolné proti povětrnostním vlivům.







TYP	OBJEM (l)	VNITŘNÍ ROZMĚR NAHOŘE (d x š x v) (mm)	VNĚJŠÍ ROZMĚR NAHOŘE (d x š x v) (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4501	200	800 x 490 x 590	880 x 570 x 600	8	**2 999,-**
4502	300	1100 x 620 x 520	1180 x 700 x 530	14	**4 490,-**
4503	400	1110 x 710 x 590	1190 x 790 x 600	17	**4 899,-**
4504	550	1180 x 830 x 620	1320 x 970 x 630	19	**5 999,-**
4505	700	1180 x 830 x 800	1320 x 970 x 810	23	**7 999,-**

Další rozměry a barvy na vyžádání

Příslušenství ke sklolaminátovým nádobám


Podvozek pojízdný



Podstavec pevný



Víko



PŘÍSLUŠENSTVÍ K TYPU	PODVOZEK POJÍZDNÝ				PODSTAVEC PEVNÝ			VÍKO			
	TYP	HMOTNOST (kg)	PRŮMĚR KOLA (mm)	CENA (Kč)	TYP	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)	TYP	HMOTNOST (kg)	ROZMĚR (mm)	CENA (Kč)
4501	3326	9	100	**3 999,-**	3331	8	**1 699,-**	3336	2	890 x 590 x 40	**1 599,-**
4502	3327	14	100	**4 499,-**	3332	12	**1 999,-**	3337	3,5	1200 x 720 x 40	**2 099,-**
4503	3328	14	100	**4 299,-**	3333	12	**2 399,-**	3338	4	1200 x 800 x 40	**2 499,-**
4504	3329	18	125	**5 299,-**	3334	16	**2 499,-**	3339	5,5	1340 x 980 x 60	**2 799,-**
4505	3330	18	125	**5 499,-**	3335	16	**1 999,-**				

Mobilní vana ▶

1 690,-

Typ: 7625

- Vhodná pro styk s potravinami.
- Odolná proti většině chemikálií a čisticích prostředků.
- Hladký vnitřní i vnější povrch, k vaně je možné přikoupit stojan na zem nebo na zeď.
- Vybavena výpustí se zátkou.



6,3 kg
100 l
980 x 550 x 310 mm
100 kg

1 290,-



▲ **Stojan na zem**

Typ: 7626

4,6 kg



990,-

▲ **Držák na zeď**

Typ: 7627

2,3 kg
570 x 490 x 310 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PALETY

- Dnešní materiálové toky vyžadují moderní, efektivní vratné systémy, které se zásadní měrou podílejí na snižování logistických nákladů. Přínosem těchto palet je především jejich nízká hmotnost, vysoká nosnost, dlouhá životnost, odolnost proti UV záření nebo 100% recyklovatelnost. Všechny tyto výhodné vlastnosti lze využít při budování nového moderního logistického systému.





229,-

Typ: 7756
- Materiál: polypropylen
- 3,9 kg
- 1200 x 800 x 150 mm
- 1000 kg



249,-

Typ: 3891
- Materiál: polyetylen.
- 5,5 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 2000/1000 kg*

299,-

Typ: 3892
- Materiál: polyetylen.
- 6,8 kg
- 1200 x 1000 x 160 mm
- 2000/1000 kg*



489,-

Typ: 3893
- Materiál: polyetylen.
- 6,7 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 2000/1000 kg*

449,-

Typ: 3894
- Materiál: polyetylen.
- 8,8 kg
- 1200 x 1000 x 160 mm
- 2000/1000 kg*





399,-

Typ: 3231
- Materiál: recyklovaný plast.
- 19 kg
- 1200 x 800 x 145 mm
- 10 000/1000 kg*

489,-

Typ: 4153
- Materiál: recyklovaný plast.
- 21 kg
- 1200 x 1000 x 145 mm
- 10 000/1000 kg*



549,-

Typ: 3232
- Materiál: recyklovaný plast.
- 26 kg
- 1200 x 800 x 150 mm
- 10 000/600 kg*

639,-

Typ: 4269
- Materiál: recyklovaný plast.
- 32 kg
- 1200 x 1000 x 165 mm
- 10 000/1000 kg*

* Statická / dynamická nosnost

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.




899,-

EURO **Typ: 3895**
- Materiál: polyetylen
- 16,8 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 3000/1200 kg*


799,-

EURO **Typ: 3896**
- Materiál: polyetylen
- 13 kg
- 1200 x 1000 x 160 mm
- 3000/1200 kg*



1 599,-

EURO H1 **Typ: 3897**
- Materiál: primární polyetylen
- 18 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 4000/1500 kg*
- v regále: 750 kg



1 199,-

Typ: 3898
- Materiál: polyetylen
- 18 kg
- 1200 x 800 x 150 mm
- 4500/2500 kg*
- v regále: 1500 kg


1 299,-

Typ: 3899
- Materiál: polyetylen
- 20 kg
- 1200 x 1000 x 152 mm
- 4500/2500 kg*
- v regále: 1500 kg



1 699,-

Typ: 7757
- Materiál: polyetylen
- 16 kg
- 1200 x 800 x 135 mm
- 5000/1500 kg*



799,-

Typ: 6485
- Materiál: polyetylen
- 7 kg
- 1200 x 800 x 130 mm
- 1800/600 kg*



1 199,-

Typ: 6486
- Materiál: polyetylen
- 12 kg
- 1200 x 800 x 140 mm
- 4000/1500 kg*

* Statická / dynamická nosnost

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

REGÁLY PRO STOJÍCÍ SUDY A KONTEJNERY



- Jednotlivé sudy lze uložit na europaletu, nebo přímo na roštové podlahy.
- Vhodné pro skladování 200 l a 216,5 l sudů a kontejnerů do 1000 l.
- Maximální využití skladovacích ploch.
- Přehledné skladování.
- Manipulace s regálem pomocí VZV.
- Volně uložené rošty umožňují snadné čištění úkapů.
- Uzavřené provedení regálu je opatřeno větrací mřížkou a uzamykatelnými dveřmi.
- Povrchová úprava provedena základovou a vrchní barvou.

Otevřené provedení regálu

Typ: 6086




Uzavřené provedení regálu

Typ: 6087







TYP	NÁZEV	ROZMĚRY š x h x v (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (Kč)
6086	Otevřený regál RS	2900 x 1400 x 2200	lakovaný	**41 990,-**
6087	Uzavřený regál RS	2900 x 1400 x 2000	lakovaný	**48 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

REGÁLY PRO LEŽÍCÍ SUDY

Otevřené provedení regálu ▼

Typ: 6090



- Jednotlivé sudy jsou uloženy na pevných podstavcích.
- Vhodné pro skladování kapalin ve 200 l a 216,5 l sudech.
- Podstavce pod sudy lze přizpůsobit jiným rozměrům sudů (60, 100 l).
- Maximální využití skladovacích ploch.
- Těsná záchytná vana o obsahu 350 l.
- Možnost vyprazdňování sudů pomocí plastových nebo kovových kohoutů.
- Manipulace s regálem možná pomocí vysokozdvižného vozíku.
- Pevná konstrukce zajišťuje stabilitu regálu.
- Povrchová úprava provedena základním a vrchním nátěrem.
- Uzavřený regál je opatřen větrací mřížkou a uzamykatelnými dveřmi.

Uzavřené provedení regálu ▼

Typ: 6091




TYP	NÁZEV	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (Kč)
6090	Otevřený regál RL	2900 x 1200 x 1900	lakovaný	**34 990,-**
6091	Uzavřený regál RL	2900 x 1200 x 2200	lakovaný	**48 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

REGÁLY NA SUDY









Regály na sudy

- Ocelová konstrukce regálů.
- Vybavena záchytnou vanou a žárově zinkovanými rošty.
- Dvoudílné posuvné dveře se zámkem, pro úsporu místa.
- Regály vybaveny přirozeným odvětráváním.
- Certifikováno dle „DIBt“.
- V nabídce 4 varianty
  – jednopatrové, dvoupatrové,
  – bez dveří / s dveřmi.

Jsou vhodné pro skladování:

- vodu ohrožujících látek.
- hořlavých látek (nutno dokoupit sadu pro uzemnění).

Zulassung DIBt ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin Zul.-Nr. Z-38.5-234

CERTIFICATED

MODEL	VNĚJŠÍ ROZM. (mm)	ROZMĚRY VSTUPU (mm)	POČET PATER	ZÁCHYTNÁ VANA (l)	KAPACITA SUDŮ* 200 l	BEZ DVEŘÍ	S POSUVNÝMI DVEŘMI
	6240 x 1475 x 2630	3000 x 1340 x 2300	1	900	20 bez palet, 16 na CP a 12 na EP	**Typ: 7628** Cena (Kč) **149 990,-**	**Typ: 7629** Cena (Kč) **239 990,-**
	6240 x 1475 x 3000	3000 x 1340 x 1240	2	900	40 bez palet, 32 na CP a 24 na EP	**Typ: 7630** Cena (Kč) **189 990,-**	**Typ: 7631** Cena (Kč) **289 990,-**
Typ: 7646 sada pro uzemnění							Cena (Kč) **5 999,-**

*EP – paleta 120 x 80 cm, CP – paleta 120 x 120 cm

Protipožární sklady

Typ: 7643

- Ocelová konstrukce.
- Vybaveny záchytnou vanou s žárově zinkovanými rošty.
- Kompletně izolované.
- S požární odolností 90 minut dle EN 13501-2.

Vyráběno na zakázku s širokým volitelným příslušenstvím a mnoha velikostními variantami.



Jsou vhodné pro skladování:

- pro skladování toxických látek.
- pro skladování oxidačních látek.
- pro skladování hořlavých látek.

EI90 gemäß EN 13501-2 Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung IBS KB Nr.: 14031305







Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ EKO-SKLADY







EKO – SKLAD

- Sklad určený pro skladování nebezpečných látek.
- Záchytná vana vybavená žárově zinkovanými rošty.
- Konstrukce včetně opláštění kompletně pozinkované. Na přání lze pozinkovaný kontejner nalakovat barvou.
- Standardně jednokřídlé dveře s průchozím rozměrem 1240 x 1963 mm.
- Zatížení roštů 1000 kg/m². Zatížení střechy 125 kg/m².
- Certifikováno dle „DIBt".

Zulassung DIBt ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG Zul.-Nr. Z-38.5-229

CERTIFICATED

Sklady jsou dodávány ve 4 certifikovaných provedeních. Jsou vhodné pro skladování:

- vodu ohrožujících látek.
- hořlavých látek (nutno dokoupit sadu pro uzemnění).
- vodu ohrožujících látek se zateplením.
- pro skladování hořlavých látek se zateplením (nutno dokoupit sadu pro uzemnění).

VNĚJŠÍ ROZM. (mm)	VNITŘNÍ ROZM. (mm)	HMOTNOST (kg)	ZÁCHYTNÝ OBJEM (l)				
2350 x 915 x 2196	2152 x 830 x 2051	240	300	**Typ: 7632-W** Cena (Kč) **51 990,-**	**Typ: 7632-N** Cena (Kč) **57 990,-**	**Typ: 7632-TB** Cena (Kč) **81 990,-**	**Typ: 7632-TA*** Cena (Kč) **109 990,-**
2985 x 2350 x 2196	2900 x 2152 x 2051	650	1000	**Typ: 7633-W** Cena (Kč) **99 990,-**	**Typ: 7633-N** Cena (Kč) **109 990,-**	**Typ: 7633-TB** Cena (Kč) **162 990,-**	**Typ: 7633-TA*** Cena (Kč) **209 990,-**
4020 x 2350 x 2216	3935 x 2152 x 2051	820	1000	**Typ: 7634-W** Cena (Kč) **136 990,-**	**Typ: 7634-N** Cena (Kč) **145 990,-**	**Typ: 7634-TB** Cena (Kč) **209 990,-**	**Typ: 7634-TA*** Cena (Kč) **259 990,-**
Typ: 7646 sada pro uzemnění							Cena (Kč) **5 999,-**

* Ke skladům na hořlaviny **7632,3,4-TA** je nutné objednat jističovou skříň **Typ: 7645** a technickou ventilaci **Typ: 7642-EX**.

Volitelné příslušenství

V případě objednání jakéhokoliv elektrického příslušenství je nutné objednat jističovou skříň **Typ: 7645**.



Typ: 7636 Osvětlení s vypínačem 2 x 58 W **10 990,-**

Typ: 7636-EX Osvětlení s vypínačem 2 x 58 W EX **28 990,-**



Typ: 7645 Jističová skříň IP54 **5 390,-**



Typ: 7637 Zásuvka 230 V **6 990,-**

Typ: 7637-EX Zásuvka 230 V EX **19 990,-**



Typ: 7644 Dvoukřídlé dveře ke skladům 7632, 7633 a 7634 **9 990,-**



Typ: 7638 Topení konvektor 2 kW s termostatem **7 490,-**

Typ: 7639 Topení konvektor 3 kW s termostatem **8 490,-**




Typ: 7640 Topení EX 800 W s termostatem **52 990,-**

Typ: 7641 Topení EX 1700 W s termostatem **69 990,-**



Typ: 7642 Technická ventilace **34 990,-**

Typ: 7642-EX Technická ventilace EX **39 990,-**



Typ: 7635 Nájezdová rampa **6 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ EKO-SKLADY



Nízká cena !

EKO-sklad Standard ESS

- Celolakovaná svařovaná konstrukce s uzamykatelnými dveřmi, podlahou se žárově zinkovanými rošty, bezpečnostní záchytnou vanou.
- Je vhodný zejména pro uskladnění ekologicky škodlivých látek, odpadů.
- Použitelný bez nutnosti základu, samonosný.
- Přenosný jeřábem, vysokozdvižným vozíkem.
- Na přání zákazníka lze dodávat v provedení bez záchytné vany, s dřevěnou podlahou s využitím jako kontejner na materiál.
- Možnost dodání s bočním nebo čelním otvíráním, nebo elektroinstalací.

Typ: 0046
Mobilní EKO-sklad.

Typ: 6123
Nájezd.



Sklady s tepelnou izolací vybavené chlazením nebo topením na vyžádání

od 41 990,-




Detail elektroinstalace.

- Možno dodat v libovolných délkách: od 1,6 do 6 m.
- Základní provedení: 1,6; 3; 4; 5; 6 m.
- Lze doobjednat nájezdní rampu, nebo libovolné umístění dveří.
- Nutno umístit na zpevněnou rovnou plochu!

	TYP	DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm)	VLASTNÍ HMOTNOST (kg)	OBSAH ZÁCHYTNÉ VANY (l)	CENA (Kč)
Ekosklady	0046-1	1600 x 2350 x 2350	630	450	**41 990,-**
	0046-3	3000 x 2350 x 2350	1000	800	**70 990,-**
	0046-4	4000 x 2350 x 2350	1280	1050	**91 990,-**
	0046-5	5000 x 2350 x 2350	1560	1350	**110 990,-**
	0046-6	6000 x 2350 x 2350	1850	1600	**131 990,-**
Příslušenství	6123	Nájezd žárově zinkovaný			**3 890,-**
	6122	Elektroinstalace malá (světlo, zásuvka, jističe, rozvody)			**9 999,-**
	6122-1	Elektroinstalace velká (2 x světlo,1 x zásuvka, jističe, rozvody)			**11 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Příklad použití klimatizace.



Příklad použití topení.

Klimatizace a topení

- Mobilní EKO-sklady lze na přání zákazníka vybavit elektrickým topením nebo klimatizací.



◀ Skladové kontejnery

- Skladové kontejnery slouží především k usnadnění nebo přepravě stavebního materiálu. Lze je však použít i na skladování strojů a zařízení. Kontejnery jsou vyrobeny z ocelové svařované konstrukce a stěnami z profilovaného plechu o síle 1,5 mm. Podlahu tvoří rám z ocelových profilů, který je pokryt rýhovaným plechem o síle 4 mm.
- Čelní stěnu kontejneru tvoří dvoukřídlá vrata, která jsou proti otevření zajištěna dvěma svislými táhly. Po obvodu jsou vrata opatřena těsněním. Úhel otevírání vrat je 270°. Povrchová úprava se skládá z jednoho základního a dvou vrchních nátěrů.
- Manipulaci s kontejnerem pomocí vysokozdvižného vozíku umožňují kapsy ve spodní části rámu. Manipulaci s jeřábem umožňují otvory v nosném rámu.



Úspora místa při transportu, možnost vložení kontejneru 9 m³ do kontejneru 10 m³.



Úhel otevírání 270°.

TYP	OBJEM (m³)	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	VNITŘNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (t)	CENA (Kč)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	**41 590,-**
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	**47 990,-**
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	**76 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SKLADOVÉ KONTEJNERY







Šestimetrová varianta.



Snadná manipulace s vozíkem nebo jeřábem.

Popis:

- Kontejner je vyroben z trapézového pozinkovaného plechu o síle 0,75 mm.
- Nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o síle 2 mm.
- Podlaha je ze dřeva o tloušťce 35 mm (drážka, pero).
- Kontejner je vybaven dvoukřídlovými dveřmi s klikou a zámkem v čelní stěně.
- Vstupní profil při otevřených dveřích je 1930 x 1930 mm.
- Celý kontejner lze rozložit do přepravní polohy a tak snížit přepravní náklady.
- Skladové kontejnery je možno dodat i s ocelovou podlahou (kontejnery 2 m a 3 m), s ventilačními mřížkami v bočních stěnách, s okny s okenicemi v zadní nebo bočních stěnách, se střechou s průsvitným pruhem, s povrchovou úpravou práškovou barvou a jinak umístěnými popř. dalšími dvoukřídlovými nebo jednokřídlovými dveřmi. Příslušenstvím skladových kontejnerů jsou regálové stojany, regálové nosníky, záchytné police, sady na podélné spojení 2 kontejnerů, sady na vyztužení střechy, sady vedení vidlí vysokozdvižného vozíku, nájezdy a bezpečnostní závory pro dvoukřídlové a jednokřídlové dveře.

Manipulace:

- Sestavený kontejner je možné přenášet jeřábem i vysokozdvižným vozíkem.
- Pro účely zavěšení na jeřáb je každý roh kontejneru opatřen jeřábovými úchyty.
- Kontejnery jsou dodávány v rozloženém stavu.

Maximální zatížení:

- Při manipulaci s jeřábem - 1500 kg.
- Při manipulaci s vozíkem - 3000 kg.
- Plošné zatížení dna - 500 kg/m^2.

TYP	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	VNITŘNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	PŘEPRAVNÍ ROZMĚR š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	**26 990,-**
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	**29 990,-**
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	**38 990,-**
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	**53 990,-**
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	**58 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Skladový kontejner se záchytnou vanou

Typ: 4347

- Podlahu tvoří žárově zinkovaná vana z plechu o síle 3 mm a žárově zinkovaný rošt.
- V kontejneru je možné skladovat pouze hořlaviny s bodem vzplanutí vyšším než 100 °C.
- Maximální kapacita ropných produktů a hořlavin 2000 l.
- Kontejner je vybaven dvoukřídlými vraty s klikou a zámkem v čelní straně.
- Vstupní profil při otevřených dveřích je 1930 x 1930 mm.

605 kg
vnější rozměr: 3000 x 2200 x 2200 mm
vnitřní rozměr: 2840 x 2000 x 2000 mm
přepravní rozměr: 3000 x 2200 x 380 mm
objem záchytné vany: 275 l

57 990,-

Přístřešky

- Konstrukci přístřešku a garáže tvoří nosné profily z pozinkovaného plechu o síle 2 mm. Vyplněné trapézovým plechem 0,75 mm. Sestavený kontejner lze přenášet jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem.
- Pro účely zavěšení na jeřáb je každý roh vybaven jeřábovými úchyty. Podlahu přístřešku tvoří dřevěná prkna o tloušťce 35 mm se systémem pero/drážka.
- Nosnost podlahy 500 kg/m^2. Univerzální přístřešek i mobilní garáž jsou dodávány v rozloženém stavu.





Mobilní garáž ▲

Typ: 4881

- Mobilní garáž je vybavena 1x dvoukřídlými dveřmi z kratší strany, sloužícími ke vjezdu do garáže a 1x dvoukřídlými dveřmi z boční strany, které slouží k vystoupení z vozidla. Vstupní profil otevřených dveří je 1930 x 1930 mm.
- Dveře jsou opatřena cylindrickým zámkem a klikou.
- Mobilní garáž je dodávána v rozloženém stavu.

◀ Univerzální přístřešek **Typ: 4878–4880**

- Vhodný na zahrádku k dílně nebo jako přístřešek pro odpadové hospodářství. Dodáván ve třech velikostech a v rozloženém stavu.

TYP	VNĚJŠÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	VNITŘNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	PŘEPRAVNÍ ROZMĚR š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4878	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	**22 990,-**
4879	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	**33 990,-**
4880	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	**48 990,-**
4881	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	720	**65 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY A VOZÍKY NA PLYNOVÉ LAHVE



◀ Držáky na zeď

- Držák slouží k bezpečnému uložení lahví na technické plyny o max. průměru 250 mm. K zajištění lahví slouží řetěz. Držák se upevňuje pomocí šroubů nebo vrutů na svislou stavební konstrukci. Vyrobeno z pozinkovaného plechu o síle 3 mm s následnou úpravou práškovou barvou v odstínu RAL 7035.

TYP	POČET STÁNÍ	ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7231	1	350 x 133 x 75	1,2	**299,-**
7232	2	650 x 133 x 75	2	**399,-**
7233	3	950 x 133 x 75	3	**599,-**

Typ: 7231



Typ: 7232



Typ: 7233





Detail řetězu sloužícího k uchycení lahví.



Stojan na zem ▶

Typ: 7237

- Pro bezpečné uložení dvou lahví technických plynů o max. Ø 250 mm. K zajištění lahví slouží řetěz. Držák lze kotvit pomocí šroubů či vrutů k podlaze nebo svislé konstrukci. Stojany lze navzájem spojovat. Vyrobeno z oceli 3 mm, následně povrchově ošetřenou práškovou barvou v odstínu RAL 7035.

16 kg

661 x 353 x 1026 mm

1 490,-



Paleta pro transport ▲

Typ: 7228

4 890,-

- Pro bezpečnou přepravu 4 lahví do Ø 250 mm vysokozdvižným vozíkem. Zajištění lahví pomocí sklopné závory. Oboustranná manipulace, z každé strany lahve. Robustní žárově zinkovaná konstrukce, vybavena oky pro zabezpečení (fixaci).

55 kg

650 x 862 x 1138 mm



Jednoduchý princip zajištění lahví.

Vozíky na přepravu plynových lahví

Naleznete v sekci MANIPULAČNÍ TECHNIKA.

Typ: 5010

1 090,-




Typ: 5011

990,-



Typ: 5012

3 690,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Příruční sklad plynových lahví ▶

- Standardně lze sklad využít na lahve technických plynů 33 kg (max. 6 ks). Při zakoupení vnitřní police lze prostor využít na skladování 10 kg lahví (max. 12 ks).
- Sklad je dodáván v rozloženém stavu včetně spojovacího materiálu.
- Žárově zinkovaná konstrukce zabezpečuje max. odolnost proti povětrnostním vlivům. Pevná střecha chrání před deštěm. Se skladem je možné manipulovat pomocí paletového nebo vysokozdvižného vozíku. Sklad je možné uzamykat visacím zámkem.

Sklad
Typ: 7229

118 kg

Rozm. 936 x 1151 x 1891 mm;
přepr. rozm. 1710 x 1105 x 420 mm

Max. kapacita 12 x 10 kg, 6 x 33 kg

13 990,-





Typ: 7229



Typ: 7229 + 7230

Příslušenství – Police
Typ: 7230

- Police na 6 ks lahví 10 kg.
- Vyrobena z pozinkované oceli.
- Dodávána včetně spojovacího materiálu.
- Montáž pomocí šroubů.

10,5 kg

1065 mm x 800 mm

990,-



Polici je možné snadno sklopit a využít sklad pro lahve 33 kg.

Sklady plynů SP 48, SP 24 ▶

- Stabilní, robustní svařovaná ocelová rámová konstrukce.
- Pro snížení přepravních nákladů jsou dodávány v rozebraném stavu.
- Vlastní montáž je jednoduchá, rychlá, montážní návod je přiložen.
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům je zaručena žárově pozinkovaným povrchem.
- Sklad je uzamykatelný, lahve uvnitř jsou zajištěny proti pádu.



TYP	NÁZEV	HMOTNOST (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm)	MAX. KAPACITA	CENA (Kč)
5055	SP 24	160	žárově zinkováno	1680 x 1900 x 2263	24 lahví	**19 990,-**
5056	SP 48	260	žárově zinkováno	3280 x 1900 x 2263	48 lahví	**31 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OBYTNÉ A SANITÁRNÍ KONTEJNERY








Obytné i sanitární kontejnery lze vyrobit na míru dle vašich požadavků.

Obytné kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou přepravovány a dodávány jako stavba na klíč. Napevno svařený ocelový rám odolný proti zkroucení tvoří prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být sestavovány a spojovány dle potřeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou. Vypuštěním venkovních stěn, nebo zabudováním dělících příček mohou být tvořeny libovolně velké prostory (kanceláře, vrátnice, sociální zázemí, …). Výborné izolační vlastnosti přispívají ke snížení provozních nákladů. Celkově se jedná o rychlé a ekonomické řešení s možností následného využití na jiných místech.

Obytné a sanitární kontejnery jsou tvořeny:

- rámem z ocelové svařované konstrukce,
- opláštěním z lakovaného pozinkovaného plechu 0,60 mm,
- střechou z trapézového pozinkovaného plechu 0,63 mm s parozábranou a izolací,
- stěnou z laminovanou DTD v bílé barvě nebo dekoru dřevo s parozábranou a izolací,
- možnost dodávky řady příplatkových vybavení jako jsou například mříže oken a dveří.




2435 x 2989 x 2600 mm

Obytný kontejner 119 990,-

Typ: 4579

- Vnitřní výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná deska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace.
- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm ISO, okno 945 x 1200 mm s roletou.
- Elektroinstalace: standard (světla, zásuvky).
- Topení: přímotopné panely 2 kW.
- Barevné provedení: dle vzorníku RAL.






2435 x 6055 x 2600 mm


Obytný kontejner 149 990,-

Typ: 4576

- Vnitřní výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná deska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace.
- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm roletou.
- Elektroinstalace: standard (světla, zásuvky).
- Topení: přímotopné panely 2 kW.
- Barevné provedení: dle vzorníku RAL.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.




6055 x 2435 x 2600 mm

Obytný a sanitární kontejner 199 990,-

Typ: 4577

- Vnitřní výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná deska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace.
- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 625 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou, ISO okno 600 x 600 mm, sanitární WC, umyvadlo, baterie, bojler, napojení voda / odpad, vnitřní příčka.
- Elektroinstalace: standard (světla, zásuvky).
- Topení: přímotopný panel 0,5 / 2 kW.
- Barevné provedení: dle vzorníku RAL.




6055 x 2435 x 2600 mm

Obytný a sanitární kontejner 259 990,-

Typ: 7285

- Vnitřní výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná deska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace.
- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 625 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou, ISO okno 600 x 600 mm, sanitární WC, umyvadlo, baterie, bojler, sprchový kout, odtoková gula, napojení voda / odpad, vnitřní příčka.
- Elektroinstalace: standard (světla, zásuvky).
- Topení: přímotopný panel 0,5 / 2 kW.
- Barevné provedení: dle vzorníku RAL.




6055 x 2435 x 2600 mm

Sanitární kontejner 289 990,-

Typ: 7286

- Vnitřní výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná deska 22 mm, protiskluzové PVC 1,5 mm, izolace.
- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 625 x 2000 mm, ISO okno 600 x 600 mm, sanitární WC, pisoár, umyvadlo, baterie, odtoková gula, vnitřní příčka, napojení voda / odpad.
- Elektroinstalace: standard (světla, zásuvky).
- Topení: přímotopný panel 0,5 / 2 kW.
- Barevné provedení: dle vzorníku RAL.



6055 x 2435 x 2600 mm

Sanitární kontejner 299 990,-

Typ: 7287

- Vnitřní výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná deska 22 mm, protiskluzové PVC 1,5 mm, izolace.
- Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 625 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou, ISO okno 600 x 600 mm, sanitární WC, umyvadlo, baterie, bojler, sprchový kout, odtoková gula, napojení voda / odpad, vnitřní příčka.
- Elektroinstalace: standard (světla, zásuvky).
- Topení: přímotopný panel 0,5 / 2 kW.
- Barevné provedení: dle vzorníku RAL.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VÝKLOPNÉ KONTEJNERY

NOVINKA




Výklopné kontejnery ECO

- Inovované provedení výklopného kontejneru s tlačítkem pro aktivaci výklopného mechanismu.
- V přední části kontejneru na kapsách pro VZV se nachází tlačítko, které se aktivuje nárazem na okraj kontejneru na odpad.
- Robustní konstrukce zajišťuje dlouhodobou životnost kontejneru.
- Kontejner je také vybaven pákou pro ruční vyklopení.
- Vybaveno zubovým mechanismem vyklápění.
- Kapsy pro VZV jsou jednostranné.
- Kontejner je vhodný pro usnadnění nakládání a přepravu štěrku, písku, palivového dřeva, cementu, odpadu a dalšího materiálu.




Typ: 8076








TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY A x B x C (BEZ KOL) (mm)	X (mm)	HMOTNOST (kg)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
8075	1241 x 798 x 670	420	83,6	300	600	**9 990,-**
8076	1526 x 946 x 880	420	109,5	600	800	**10 990,-**
8077	1526 x 1371 x 880	420	130,4	900	1000	**12 990,-**
8078	1986 x 1114 x 1120	420	154,8	1200	1200	**15 990,-**
8079	1986 x 1474 x 1120	420	177,7	1700	1200	**16 990,-**



A - max. hloubka
B - max. šířka
C - max. výška



Rozteč na osy ližin (X) uvedena v tabulce.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VÝKLOPNÉ KONTEJNERY



Barevné varianty na přání.

- Jeden z nejpoužívanějších výklopných kontejnerů v Evropě.
- Robustní výklopný mechanismus zajišťuje dlouhou životnost.
- Proces vyklápění se uskutečňuje pomocí lanka z místa řidiče vysokozvižného vozíku.
- Kontejnery naleznou uplatnění pro nejrůznější odpady či polotovary jako jsou zbytky plechů, profilů nebo špony. Jsou vhodné i na materiály znečištěné od olejů a emulzí nebo na sypké a pastovité látky.

Snadné a bezpečné ovládání z místa řidiče.





Aretace výklopu.






Bezpečnostní pojistky.








A - max. hloubka
B - max. šířka
C - max. výška

Výška (C) je udávána bez koleček / s kolečky.



Rozteč na osy ližin (X) uvedena v tabulce.

◀ Výklopný kontejner „PROFI“

- Základní a nejprodávanější provedení kontejneru.



TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY A x B x C (mm)	X (mm)	HMOTNOST (kg)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
6502	1650 x 1060 x 815/1055	800	175	600	800	**13 990,-**
6503	1650 x 1570 x 815/1055	800	200	900	1000	**15 190,-**
6504	2210 x 1060 x 1090/1330	800	250	1200	1200	**18 890,-**
6505	2210 x 1570 x 1090/1330	800	280	1700	1200	**19 890,-**



Tyto a další kola najdete v sekci TRANSPORTNÍCH A PŘÍSTROJOVÝCH KOL.

◀ Síťovaný výklopný kontejner

- Síťovaná varianta Profi kontejneru – snadná kontrola obsahu.
- Velikost oka 50 x 50 mm.
- Proces vyklápění se uskutečňuje pomocí lanka z místa řidiče VZV.
- Zajištění korby proti samovolnému vyklopení.
- Na přání lze dodat v jiném barevném odstínu nebo v zinkovaném provedení.

POLYAMID - Vhodné na hladké povrchy.



300 kg



Typ: 6369 **Typ: 6359**

GUMA - Vhodné na nerovné povrchy.



400 kg



Typ: 6587 **Typ: 6581**

TYP	OBJEM (l)	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7350	600	1560 x 1070 x 850/1090	150	400	**14 990,-**
7351	900	1560 x 1570 x 850/1090	165	400	**15 490,-**
7352	1200	2140 x 1070 x 1150/1390	220	600	**16 990,-**
7353	1700	2140 x 1570 x 1150/1390	250	600	**16 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VÝKLOPNÉ KONTEJNERY


Profikontejner s víkem ▶

Typ: 6570, 6571


- Jednoduchý systém, který zajišťuje samočinné otvírání víka při vyklápění kontejneru.
- Víko slouží především jako ochrana proti dešti, nebo větru.



Snadné a bezpečné ovládání z místa řidiče.
Samočinné otevírání víka.



A - max. hloubka
B - max. šířka
C - max. výška



Rozteč na osy ližin (X) uvedena v tabulce.



Výška (C) je udávána bez koleček / s kolečky.

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY A x B x C (mm)	X (mm)	HMOTNOST (kg)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800	**14 490,-**
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000	**15 490,-**


Profi kontejner s dvojitým dnem ▶

Typ: 7338, 7339

- Kontejner je vybaven dvojitým dnem s výpustí.
- Dvojité dno umožní oddělení pevných částic od kapalných.




Dvojité dno slouží k oddělení pevných a kapalných částí.




Výpustní kohout na zadní straně kontejneru.





A - max. hloubka
B - max. šířka
C - max. výška



Rozteč na osy ližin (X) uvedena v tabulce.

Kolečka ▼

ke kontejnerům 6570, 6571, 7338, 7339



Kolečka ke kontejnerům
- Ke kontejnerům lze dokoupit kolečka, 2x otočné s brzdou, 2x pevné.

kolečko s brzdou

POLYAMID
- Vhodné na hladké povrchy.



Typ: 6369

Typ: 6359

300 kg

GUMA
- Vhodné na nerovné povrchy.



Typ: 6587



Typ: 6581

400 kg


Tyto a další kola najdete v sekci TRANSPORTNÍCH A PŘÍSTROJOVÝCH KOL.

Výklopný kontejner ▶

Typ: 7074

- Kontejner určený pro shromažďování a manipulaci s odpadem či výrobním polotovarem.
- Manipulace pomocí VZV.
- Proces vyklápění lze realizovat pomocí lanka z místa řidiče VZV.
- Korba je zajištěna proti samovolnému vyklopení.
- Na zakázku lze dodat kontejner v jiném barevném odstínu.





Rozměry pro vidlice

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY A x B x C (mm)	X (mm)	HMOTNOST (kg)	OBJEM (l)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
7338	1650 x 1060 x 815/1055	800	190	600	800	**15 990,-**
7339	1650 x 1570 x 815/1055	800	220	900	1000	**16 990,-**
7074	1320 x 1650 x 1080/1320	800	150	1000	1200	**13 990,-**

Výška (C) je udávána bez koleček / s kolečky.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POJÍZDNÉ VÝKLOPNÉ KONTEJNERY



◀ Výklopný kontejner 250 l

Typ: 7364

- Kontejner je určený pro manipulaci se sypkými materiály.
- Manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku nebo ručně.
- Korba je zajištěná proti samovolnému vyklopení.
- Zesílený lem zvyšuje pevnost kontejneru.
- Vybaven třemi kolečky o průměru 200 mm (2x pevné, 1x otočné s brzdou).

75 kg
1050 x 580 x 980 mm
250 l
600 kg

8 990,-



▼ Výklopný kontejner s výpustným ventilem 130 l

Typ: 7348

- Kontejner určený ke shromažďování a manipulaci špon od obráběcích strojů.
- Skládá se z podvozku a korby.
- Proti samovolnému vyklopení je korba zajištěna pojistkou.
- U dna kontejneru je výpustní kohout se sítkem, který umožňuje vypustit odstředěnou kapalinu (olej, emulzi atd.).
- Podvozek je vybaven polyamidovými kolečky – přední pevná, zadní otočná s brzdou a aretací směru.



40 kg
873 x 624 x 889 mm
130 l
500 kg

7 790,-

▼ Výklopný kontejner s výpustným ventilem 80 l

Typ: 7294

- Kontejner vhodný na odpady vznikající při obrábění kovů, které jsou znečištěné olejem. Systém vyprazdňování pomocí pedálu s aretací v uzavřené poloze.
- Olej je zbaven hrubých nečistot pomocí síta umístěného ve dně kontejneru a vypouští se ventilem ve spodní části kontejneru.
- Snadná manipulace pomocí 4 koleček Ø 100 mm (2 pevná a 2 otočná).



32,7 kg
970 x 660 x 895 mm
80 l
300 kg

5 990,-





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KONTEJNERY S VÝKLOPNÝM DNEM









Snadné a bezpečné ovládání z místa řidiče.


od 9 990,-



Barevné varianty na přání.



Typ: 6501



Kontejnery s výklopným dnem

- Speciální kontejner s výklopným dnem.
- Robustní kontrukce kontejneru zajišťuje dostatečnou pevnost.
- Odjištění dna pomocí lanka lze realizovat z místa řidiče vysokozvižného vozíku.
- Opětné zavření dna lze provést opatrným pokládáním nádoby na zem (dno se automaticky zajistí).
- Manipulace s kontejnerem - jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem je umožněna pomocí čtyř ok.
- Povrchová úprava je zajištěna základní a vrchní barvou.

TYP	OBJEM (l)	VNĚJŠÍ ROZMĚRY d x š x v (mm)	VNITŘNÍ ROZMĚRY d x š x v (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	**9 990,-**
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	135	800	**11 990,-**
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	**14 490,-**

Možnost stohování.



Síťované kontejnery s výklopným dnem



Konstrukce a způsob vyprazdňování totožné s kontejnerem Typ: 6501



- Umožňují snáze kontrolovat obsah kontejneru.
- Síťované jsou pouze boky kontejneru.
- Použita kvalitní ocelová síť 50 x 50 x 4 mm.


TYP	OBJEM (l)	VNĚJŠÍ ROZMĚRY d x š x v (mm)	VNITŘNÍ ROZMĚRY d x š x v (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	**9 990,-**
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	**11 990,-**
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	**14 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KONTEJNERY SE SPODNÍM A BOČNÍM VÝSYPEM







Detail aretace výsypu.



Volitelné příslušenství.

Kontejnery se spodním výsypem

- Kontejnery jsou vhodné na sypké materiály od velikosti zrna 3 mm.
- Systém vyprazdňování – silo umožňuje dokonalé a pohodlné vyprázdnění skrze robustní mechanismus. Aretace ovládání páky v otevřené i zavřené poloze.
- Kontejnery lze prázdné stohovat.
- Vyrobeno z oceli povrchově upravené barvou v modrém odstínu. Na zakázku lze volit barvy dle stupnice RAL.
- Manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku. Pro snadnou manipulaci po rovném a hladkém povrchu lze využít kola o průměru 200 mm (gumová kola s ocelovým středem 6005 a 0918 nebo polyamidová kola 6359 a 6369), která lze ke kontejneru dokoupit jako příslušenství.
- Velikost výsypu 300 x 300 mm.

10 990,-



Typ: 7242

- 138 kg
- 1300 x 900 x 1320 mm
- 600 l
- 700 kg

18 490,-



Typ: 7243

- 145 kg
- 1300 x 900 x 1690 mm
- 1000 l
- 700 kg

Kontejner s bočním výsypem

Typ: 7244

- Kontejner vhodný na sypké materiály. Systém vyprazdňování pomocí páky s aretací v uzavřené poloze. Páku lze ovládat pomocí lanka z kabiny řidiče. Manipulace pomocí VZV, možnost stohování prázdných kontejnerů.
- Velikost výsypu 1250 x 600 mm.
- Kvalitní povrchová úprava.

13 990,-



- 130 kg
- 1400 x 1000 x 1145 mm
- 800 l
- 1000 kg







Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


KONTEJNERY VÝKLOPNÉ A PRO OTOČNÉ VIDLICE




9 690,-



Vhodný i pro výrobky



Rozměry pro vidlice



Výklopný kontejner ▲

Typ: 7077

- Kontejner určený pro shromažďování a manipulaci s odpadem či výrobním polotovarem pomocí VZV nebo jeřábu.
- Použití především pro tuhý nebo pastovitý materiál.
- Vyprazdňování pomocí jeřábu nebo VZV s otočnými vidlicemi.
- Na zakázku lze upravit rozměry, nosnost i povrchovou úpravu např. zinkováním.

120 kg
1500 x 1350 x 690 mm
1000 l
1500 kg



17 490,-

250 kg
1910 x 1710 x 950 mm
1500 l
2500 kg



◀ Výklopný kontejner do těžkého provozu

Typ: 7349


- Kontejner určený pro shromažďování a manipulaci s odpadem či výrobním polotovarem pomocí VZV nebo jeřábu.
- Použití především pro tuhý nebo pastovitý materiál.
- Vyprazdňování pomocí jeřábu nebo VZV s otočnými vidlicemi.
- Na zakázku lze upravit rozměry, nosnost i povrchovou úpravu např. zinkováním.

Kontejner pro otočné vidlice ▶

- Kovový kontejner s integrovaným adaptérem pro manipulaci s VZV.
- Vyprazdňování lze provádět pomocí otočného mechanizmu vidlic VZV.
- Kontejnery jsou vhodné pro skladování nebo přepravu surovin, polotovarů nebo komunálního a tříděného odpadu.
- Kontejnery lze stohovat pouze prázdné 3x, při stohování nelze s kontejnerem manipulovat.



Rozměry pro vidlice





TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	X (mm)	CENA (Kč)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	107	500	525	**9 190,-**
4434	1200 x 1200 x 950	1300	122	500	525	**10 690,-**

PLASTOVÉ VYKLÁPĚCÍ VOZÍKY

Vyklápěcí vozík - 180 kg Typ: 3047



Vyklápěcí vozík - 360 kg Typ: 3048



- Robustní konstrukce z plastu, bez spojovacích prvků, lehčí než kovové provedení.
- Velikost uzpůsobena k snadné manévrovatelnosti, průjezdu dveřmi a přepravě výtahem.
- Snadné vyklápění a vyprazdňování obsahu díky dokonalé vyváženosti vozíku.
- Doplňková madla ve spodní části vozíku.
- Snadné čištění a údržba díky hladkému povrchu.
- Kolečka nezanechávají stopy na podlaze.
- Možnost dodání s výklopným horním víkem.
- Způsob zavěšení koleček (uvnitř profilu vozíku) bez přesahu chrání stěny, dveře a ostatní prvky interiérů.
- Ergonomická rukojeť umožňuje výbornou manévrovatelnost.
- Vozíky je možno využívat i při nízkých venkovních teplotách.

Typ: 3049
Odnímací víko.





Doplňkové madlo na spodní straně slouží snadnému vyprázdnění vozíku.

Ideální pomocník pro manipulaci s odpadem, nebo jiným objemným materiálem.

TYP	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Objem (m^3)	0,4			0,6			0,8		
Název	Vyklápěcí vozík		Víko	Vyklápěcí vozík		Víko	Vyklápěcí vozík		Víko
Rozměry š x h x v (mm)	683 x 1457 x 860	708 x 1321 x 229		768 x 1640 x 965	806 x 1540 x 222		851 x 1797 x 1073	876 x 1692 x 229	
Materiál	polyetylen								
Nosnost (kg)	205	385	–	180	360	–	570	955	–
Cena (Kč)	**11 990,-**	**13 990,-**	**3 790,-**	**14 990,-**	**17 990,-**	**4 490,-**	**20 990,-**	**23 990,-**	**5 290,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŠATNÍ SKŘÍNĚ NA SOKLU

Šatní skříň na soklu

Typ: 3839 šedá/šedá
Typ: 3840 šedá/modrá

2 550,-

- Kvalitní svařovaná konstrukce.
- Účinný systém odvětrávání.
- Z důvodu bezpečnosti vyztužená dveřní konstrukce uzavřeným profilem.
- Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem.
- Bez možnosti dodatečné montáže noh.
- Výbava: polička, tyč na ramínka, 3 x háček.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý RAL 7035, dvířka šedá RAL 7035 nebo modrá RAL 5012.
- Boční otvory pro spojení do řad.
- Možnost dokoupit bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.

600 x 500 x 1800 mm







Otočný uzávěr
pro visací zámek
Typ: 4993.



99,-

Plastová vložka pro odkládání obuvi

Typ: 3860 pro šířku 250 mm **90,-**

Typ: 3861 pro šířku 300 mm **98,-**

- Vložka zachycuje vlhkost a nečistoty z obuvi.
- Lze ji snadno vyjmout a vyčistit.
- Dodává se ve 2 šířkách (pro 250 a 300 mm).



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŠATNÍ SKŘÍNĚ NA SOKLU

2 899,-



Typ: 5104

2 899,-



Typ: 3843

Šatní skříň na soklu

Typ: 5104 šedá/šedá
Typ: 3843 šedá/modrá

- Kvalitní svařovaná vyztužená konstrukce.
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- Vybavena odkládací poličkou a háčky.
- Každé křídlo skříně samostatně uzamykatelné cylindrickým zámkem.

600 x 500 x 1850 mm



Plastová vložka pro odkládání obuvi

Typ: 3860 pro šířku 250 mm **90,-**

Typ: 3861 pro šířku 300 mm **98,-**

- Vložka zachycuje vlhkost a nečistoty z obuvi.
- Lze ji snadno vyjmout a vyčistit.
- Dodává se ve 2 šířkách (pro 250 a 300 mm).



3 699,-




5 399,-

Šatní skříň s laminátovými dveřmi

Typ: 3841 2 dvéřová
Typ: 3842 3 dvéřová


Varianty dekorů lamina



Bříza | Buk | Dub



Olše | Třešeň



Modrá Capri | Zelená Oceán | Oranžová

- Šatní skříň s laminovanými dveřmi.
- Dveře jsou vyrobeny z polaminované DTD s ABS hranou.
- V nabídce jsou různé dekory.
- Zakázková výroba na objednávku.
- Vyrábí se ve 2 rozměrech:

2 dveřová - 600 x 500 x 1850 mm

3 dveřová - 900 x 500 x 1850 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŠATNÍ SKŘÍNĚ NA SOKLU

Nový design, vysoká odolnost proti vloupání

- Kvalitní svařovaná konstrukce.
- Účinný systém odvětrávání.
- Vysoká odolnost proti násilnému vniknutí díky dvouplášťové konstrukci dveří a dorazové ploše bránící vlomení dveří nebo přeříznutí závory zámku.
- Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem.
- Výbava: polička, tyč na ramínka, 3x háček.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý RAL 7035, dvířka šedá RAL 7035 nebo modrá RAL 5012.
- Boční otvory pro spojení do řad.
- Možnost dokoupit bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.



Otočný uzávěr **Typ: 4993**

Bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.

Po vložení visacího zámku je uzávěr odaretován a volně se protáčí, což znemožňuje jeho násilné přetočení.

Otočný uzávěr dodáván bez visacího zámku.

99,-



Dorazová plocha brání vlomení dvířek dovnitř a přeříznutí závory zámku.



Dvouplášťové dveře – odolnost srovnatelná s tříbodovým rozvorným zámkem.



Plastové háčky.



Odvětrání v poličce – vzduch cirkuluje od podlahy přes odvětrání v poličce až po větrací otvory nad dvířky.



Odvětrání dna – dno je vyvýšeno 6–8 mm nad podlahou.



Odvětrání nad dvířky umožňuje dokonalou cirkulaci vzduchu.

Skříně

TYP	**4900**	**4901**	**4902**	**4903**	**4904**	**4905**	**4906**	**4907**
V x š x h (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá
Zámek	cylindrický							
Cena (Kč)	**2 699,-**		**2 699,-**		**3 999,-**		**4 099,-**	



Cylindrický zámek s klíčem.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŠATNÍ SKŘÍNĚ NA NOHOU

- Kvalitní svařovaná konstrukce.
- Účinný systém odvětrávání.
- Vysoká odolnost proti násilnému vniknutí díky dvouplášťové konstrukci dveří a dorazové ploše bránící vlomení dveří nebo přeříznutí závory zámku.
- Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem.
- Výbava: polička, tyč na ramínka, 3x háček.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý RAL 7035, dvířka šedá RAL 7035 nebo modrá RAL 5012.
- Boční otvory pro spojení do řad.
- Možnost dokoupit bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.
- Jednoduchá montáž nohou se provádí pomocí šroubů, nohy jsou dodávány samostatně.



99,-



Otočný uzávěr **Typ: 4993**

Bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.

Po vložení visacího zámku je uzávěr odaretován a volně se protáčí, což znemožňuje jeho násilné přetočení.

Otočný uzávěr dodáván bez visacího zámku.


Skříně

Ke každé skříni je nutné přiobjednat odpovídající nohy.

TYP	**4900**	**4901**	**4902**	**4903**	**4904**	**4905**	**4906**	**4907**
V x š x h (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá
Zámek	cylindrický							
Cena (Kč)	**2 699,-**		**2 699,-**		**3 999,-**		**4 099,-**	

Příslušenství

Nohy				
TYP	**4899**	**4899**	**4899**	**4899**
Výška (mm)	120	120	120	120
Cena (Kč)	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŠATNÍ SKŘÍNĚ S LAVIČKOU

- Kvalitní svařovaná konstrukce.
- Účinný systém odvětrávání.
- Vysoká odolnost proti násilnému vniknutí díky dvouplášťové konstrukci dveří a dorazové ploše bránící vlomení dveří nebo přeříznutí závory zámku.
- Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem.
- Výbava: polička, tyč na ramínka, 3 x háček.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý RAL 7035, dvířka šedá RAL 7035 nebo modrá RAL 5012.
- Boční otvory pro spojení do řad.
- Možnost dokoupit bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.
- Instalací lavičky pod skříň se ušetří značný prostor oproti řešení se samostatnou lavičkou.



99,-



Otočný uzávěr **Typ: 4993**

Bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.

Po vložení visacího zámku je uzávěr odaretován a volně se protáčí, což znemožňuje jeho násilné přetočení.

Otočný uzávěr dodáván bez visacího zámku.


Skříně

Ke každé skříni je nutné přiobjednat odpovídající lavičku.

TYP	**4900**	**4901**	**4902**	**4903**	**4904**	**4905**	**4906**	**4907**
V x š x h (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá
Zámek	cylindrický							
Cena (Kč)	**2 699,-**		**2 699,-**		**3 999,-**		**4 099,-**	

Příslušenství

Lavičky				
TYP	**4924**	**4925**	**4926**	**4927**
V x š x h (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800
Cena (Kč)	**1 069,-**	**1 099,-**	**1 299,-**	**1 399,-**



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŠATNÍ SKŘÍNĚ „Z“
ŠATNÍ LAVIČKY

Nový design, vysoká odolnost proti vloupání

- Kvalitní svařovaná konstrukce, dveře ve tvaru „Z“.
- Účinný systém odvětrávání.
- Vysoká odolnost proti násilnému vniknutí díky dvouplášťové konstrukci dveří a dorazové ploše bránící vlomení dveří nebo přeříznutí závory zámku.
- Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem.
- Výbava: tyč na ramínka, 3 x háček.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.
- Boční otvory pro spojení do řad.
- Ke každé skříni lze přiobjednat volitelné příslušenství (nohy, lavičku nebo bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek).



99,-



Otočný uzávěr **Typ: 4993**

Bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.

Po vložení visacího zámku je uzávěr odaretován a volně se protáčí, což znemožňuje jeho násilné přetočení.

Otočný uzávěr dodáván bez visacího zámku.

Skříně

TYP	**4908**	**4909**	**4910**	**4911**
V x š x h (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1200 x 500
Barva	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá
Zámek	cylindrický			
Cena (Kč)	**4 499,-**		**7 199,-**	

Příslušenství - nohy nebo lavička

Nohy		
TYP	**4899**	**4899**
Výška (mm)	120	120
Cena (Kč)	**159,-**	**159,-**

Lavičky		
TYP	**4928**	**4929**
V x š x h (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800
Cena (Kč)	**1 299,-**	**1 699,-**



Šatní lavičky

TYP	**4930**	**4931**	**4932**	**4933**
V x š x h (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Barva	šedá			
Cena (Kč)	**1 999,-**	**2 299,-**	**3 999,-**	**4 699,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŠATNÍ SKŘÍNĚ S UZAMYKATELNÝMI SCHRÁNKAMI

- Kvalitní svařovaná konstrukce.
- Účinný systém odvětrávání.
- Vysoká odolnost proti násilnému vniknutí díky dvouplášťové konstrukci dveří a dorazové ploše bránící vlomení dveří nebo přeříznutí závory zámku.
- Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou, korpus šedý RAL 7035, dvířka šedá RAL 7035 nebo modrá RAL 5012.
- Boční otvory pro spojení do řad.
- Ke každé skříni lze přiobjednat volitelné příslušenství (nohy, lavičku nebo bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek).
- Rozdělením skříní na menší oddělení je možná značná úspora místa.



99,-



Otočný uzávěr **Typ: 4993**

Bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.

Po vložení visacího zámku je uzávěr odaretován a volně se protáčí, což znemožňuje jeho násilné přetočení.

Otočný uzávěr dodáván bez visacího zámku.

Skříně

TYP	**4912**	**4913**	**4914**	**4915**	**4916**	**4917**	**4918**	**4919**	**4920**	**4921**	**4922**	**4923**
V x š x h (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Barva	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá
Počet boxů	4		6		8		12		10		15	
Cena (Kč)	**3 699,-**		**5 699,-**		**4 699,-**		**6 799,-**		**5 199,-**		**7 599,-**	

Příslušenství - nohy nebo lavička

Nohy						
TYP	**4899**	**4899**	**4899**	**4899**	**4899**	**4899**
Výška (mm)	120	120	120	120	120	120
Cena (Kč)	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**159,-**

Lavičky						
TYP	**4925**	**4927**	**4925**	**4927**	**4925**	**4927**
V x š x h (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Cena (Kč)	**1 099,-**	**1 399,-**	**1 099,-**	**1 399,-**	**1 099,-**	**1 399,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŠATNÍ SKŘÍNĚ

Nový design, vysoká odolnost proti vloupání

- Kvalitní svařovaná konstrukce.
- Účinný systém odvětrávání.
- Vysoká odolnost proti násilnému vniknutí díky dvouplášťové konstrukci dveří a dorazové ploše bránící vlomení dveří nebo přeříznutí závory zámku (pouze Typy: 4934-4937).
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.



Typ: 4937

Šatní skříně s přepážkou **Typ: 4934-4937**

- Velkoprostorová skříň s velikostí oddělení 400 mm.
- Každé oddělení samostatně uzamykatelné cylindrickým zámkem.

Výbava: polička, tyč na ramínka, 3 háčky, dělící mezistěna v každém oddělení.

Barevné kombinace: šedá nebo šedomodrá.

- Boční otvory pro spojení do řad.
- Možnost dokoupit bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.



Typ: 4939

Šatní skříně úklidové **Typ: 4938-4939**

- Vhodné pro uložení čistících prostředků.
- Ve spodní části skříně rozšířený prostor pro větší předmět (kbelík apod.)
- Uzamykání pomocí jednoho cylindrického zámku.

Výbava: 4x polička, tyč na ramínka, 3 háčky.

Barevné kombinace: šedá.



Otočný uzávěr **Typ: 4993**

Bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek.

Po vložení visacího zámku je uzávěr odaretován a volně se protáčí, což znemožňuje jeho násilné přetočení.

Otočný uzávěr dodáván bez visacího zámku.

99,-

Skříně

TYP	**4934**	**4935**	**4936**	**4937**	**4938**	**4939**
V x š x h (mm)	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Barva	šedá	šedomodrá	šedá	šedomodrá	šedá	šedá
Zámek	cylindrický					
Cena (Kč)	**2 399,-**		**3 799,-**		**3 299,-**	**3 999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŠATNÍ SKŘÍNĚ - SESTAVNÉ



Typ: 3420



Typ: 3421

Šatní skříně - montované ▲ ▶

- Vyrobeny z kvalitního ocelového plechu.
- Povrchová úprava práškovou barvou (varianty šedá / šedo-modrá).
- Dveře vyztuženy proti násilnému vniknutí.
- Odvětrání v horní i spodní části dvířek.
- Každé oddělení vybaveno poličkou, tyčí na ramínka a háčky.
- Uzamykání jednotlivých dveří pomocí cylindrického zámku.
- Dodáváno v krabici v demontovaném stavu.
- Jednoduchá montáž bez šroubových spojů.

TYP	3420	3421
Rozměry v x š x h (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500
Barva	šedá	šedo-modrá
Cena (Kč)	**2 499,-**	**2 499,-**



Šatní lavičky - demontovatelné ▶

- Rámy lavic jsou vyrobeny z kvalitního ocelového profilu 25 x 25 mm, povrchově upraveného práškovou barvou. Sedáky a opěradla jsou z masivního lakovaného dřeva.
- Lavice jsou dodávány v demontovaném stavu. Snadná montáž pomocí šroubových spojů (součást dodávky).

TYP	3472	3473	3474	3475	3476	3477
V x š x h (mm)	455 x 1500 x 290	455 x 2000 x 290	1800/455 x 1500 x 315	1800/455 x 2000 x 315	1800/455 x 1500 x 605	1800/455 x 2000 x 605
Cena (Kč)	**2 750,-**	**3 250,-**	**4 750,-**	**5 450,-**	**7 300,-**	**9 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POŘADAČE DOKUMENTŮ

Pořadače dokumentů ▶

Typ: 4187, 4188, 4189

- Otočný sloup na pořadače je určen pro úsporné ukládání pořadačů A4. Průměr sloupu 80 cm.
- Umožňuje uložení až 144 ks pořadačů na ploše zhruba 1/2 m².
- Sloup je sestaven stavebnicovým systémem a patra lze snadno nastavovat.
- Masivní pětiramenný kovový podstavec zajišťuje dobrou stabilitu.
- Snadné otáčení zajišťuje středové uložení na ložiskách.
- Police a příčky jsou vyrobeny z kvalitního lamina s plastovou hranou.

Typ: 4187



Typ: 4190



Typ: 4191



Výrazná úspora místa

TYP	4187	4188	4189	4190	4191
Počet pořadačů	48	72	96	120	144
Počet pater	2	3	4	5	6
Hlavní rozměry (mm)	Ø 800 x 870	Ø 800 x 1220	Ø 800 x 1570	Ø 800 x 1920	Ø 800 x 2270
Náčrt					
Cena (Kč)	**5 390,-**	**6 490,-**	**7 290,-**	**8 390,-**	**9 490,-**



Typ: 4192-6

Typ: 4192-3

Stolička TWIN STEP ▲

- Vyrobena z odolného plastu.
- Mobilní na třech dvojitých kolečkách.
- V případě zatížení se kolečka zasunou a stolička se opírá celou svou základnou o podlahu.

150 kg

799,-

149,-



Stupátko nízké ▲

Typ: 7776

- Vyrobeno z odolného polypropylenu.

365 x 300 x 240 mm

150 kg

249,-



Stupátko vysoké ▲

Typ: 7777

- Vyrobeno z odolného polypropylenu.

400 x 335 x 425 mm

100 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

UNIVERZÁLNÍ SKŘÍNĚ





- Všestranně využitelné díky mnoha modelům.
- Kvalitní kovová konstrukce.
- Police přestavitelné po 25 mm s nosností 60 kg.
- Dveře jsou vybaveny výztužným profilem a rozvorným cylindrickým zámkem.
- Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v šedém odstínu RAL 7035, který je neutrální a hodí se do všech interiérů.

TYP	**6495**	**3261**	**5108**	**3262**	**3263**	**3264**
Hl. rozměry š x h x v (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x1150
Počet polic	4	-	4	-	2	2
Hmotnost (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Nosnost (kg)	60	60	60	60	60	60
Cena (Kč)	4 199,-	2 599,-	4 299,-	2 699,-	3 599,-	3 899,-
Náhradní police	Typ: 6495-A **390,-**		Typ: 5108-A **390,-**		Typ: 6495-A **390,-**	Typ: 5108-A **390,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

UNIVERZÁLNÍ SKŘÍNĚ

Univerzální skříně s posuvnými dveřmi

- Pevná konstrukce skříně z ocelového plechu s velmi lehkým posuvem dveří.
- Povrchová úprava je provedena práškovou barvou RAL 7035.
- Skříň je opatřena centrálním zámkem.
- Police jsou přestavitelné po 25 mm.



Typ: 7730 ▼

- Počet oddělení / dveří: 2.
- Počet polic: 2.
- 40 kg
- 950 x 400 x 1150 mm
- korpusu 300 kg
- police 60 kg

4 999,-



◀

Typ: 7729

- Počet oddělení / dveří: 2.
- Počet polic: 4.
- 70 kg
- 950 x 400 x 1950 mm
- korpusu 300 kg
- police 60 kg

5 799,-



Šíře 1200 mm



Univerzální skříň – šíře 1200 mm ▶

Typ: 4455

- Extra velký úložný prostor.
- Svařovaná ocelová konstrukce zajišťuje dostatečnou tuhost.
- Čtyři police přestavitelné po 25 mm.
- Vybavena cylindrickým zámkem.
- Šedá prášková vypalovací barva RAL 7035.
- Počet polic: 4 ks.
- Kapacita šanonů: cca 70 ks.
- 100 kg
- 1200 x 400 x 1950 mm
- korpusu 300 kg
- police 60 kg

6 599,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Kartotéky - formát A4

- Kartotéky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu.
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- Zásuvky opatřeny kuličkovým vedením se 100% výsuvem, což umožňuje snadný přístup k dokumentům v celé hloubce zásuvky.
- Nosnost zásuvky 30 kg.
- Uzamykání pomocí centrálního zámku.
- Kartotéky jsou vybaveny blokací proti vysunutí více jak jedné zásuvky najednou.
- Zásuvky jsou uzpůsobeny pro použití závěsných kapes, které umožňují bezpečné a přehledné ukládání dokumentů.

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	BARVA	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3461	413 x 622 x 704	šedá RAL 7035	29,4	**3 090,-**
3462	413 x 622 x 1321	šedá RAL 7035	51,3	**3 590,-**
3463	413 x 622 x 1628	šedá RAL 7035	61,9	**4 590,-**



Kartotéková skříň - formát A5, A6

- Určena pro ukládání karet formátu A5 (Typ: 4458) a formátu A6 (Typ: 4459).
- Uzamykání každého páru zásuvek samostatným zámkem.
- Stejný klíč pro všechny zámky v sestavě.
- Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v kombinaci šedé 7035 a modré 5012.



TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	POČET ZÁSUVEK	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4458	560 x 600 x 1250	10	89	**10 990,-**
4459	438 x 600 x 1250	12	86	**12 290,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SKŘÍŇKY NA KLÍČE



Skříňky na klíče ▲

- Jsou určeny k upevnění na stěnu. Korpus i dvířka jsou vyrobeny z kvalitního plechu. Skříňky jsou opatřeny pochromovaným cylindrickým zámkem s 2 klíči. Lišty na klíče jsou přestavitelné po 10 mm a jsou očíslovány. Skříňky jsou vybaveny registry klíčů.
- Jsou dodávány v šedé barvě RAL 7035.

TYP	POČET KLÍČŮ	HLAVNÍ ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
4092	50	550 x 380 x 80	**1 999,-**
4093	64	450 x 300 x 80	**1 599,-**
4094	100	550 x 380 x 80	**1 899,-**



Kazety na klíče ▲

- Celá kazeta je vyrobena z tažného ocelového plechu. Vybavena přestavitelnými lištami s háčky a cylindrickým zámkem s dvěma klíči.
- Lze zavěsit na stěnu. Povrchová úprava práškovou barvou RAL 7035 (sv. šedá).

TYP	POČET KLÍČŮ	HLAVNÍ ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
4088	10	185 x 85 x 250	**559,-**
4089	20	185 x 85 x 250	**579,-**
4090	30	245 x 85 x 300	**629,-**
4091	40	245 x 85 x 300	**699,-**



◀ KEYTRONIC-48 skříňka na klíče s elektronickým zámkem

Typ: 4684

- Jednoplášťová skříňka na klíče z kvalitní oceli.
- Korpus 2 mm ocel, dvířka 4 mm ocel.
- 4 otvory na uchycení skříňky na zadní stěně.
- Barva šedá.
- Moderní elektronický zámek (100 mil. možností kombinací kódu).
- Max. 8-místný uživatelský kód.
- Jednoduchá obsluha prostřednictvím velké a lehko ovladatelné klávesnice.
- Nouzové mechanické otevírání na 2 klíče.
- 1,5 V baterie.

2 490,-

9,1 kg
vnější rozměry: 450 x 300 x 90 mm
vnitřní rozměry: 440 x 290 x 50 mm
6 l



Nouzové schránky na klíče ▲

- Nouzové schránky jsou určeny pro uložení klíčů, které jsou přístupny v kritických situacích rozbitím skla. K rozbití může dojít pomocí paličky, nebo jakéhokoli vhodného předmětu.
- Sklo má tloušťku 1 mm. Zajištění schránek může být v provedení se zámkem, nebo s plombou. Schránky jsou ocelové v červeném provedení.

0,5 kg
138 x 31,5 x 152 mm

TYP	VYBAVENÍ	CENA (Kč)
4149	s kladívkem, bez uzamykání	**329,-**
4150	bez kladívka, s uzamykáním	**399,-**
4151	s kladívkem, s uzamykáním	**449,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SKŘÍNĚ SE ZÁSOBNÍKY





- Vyrobeny z kvalitního ocelového plechu.
- Police jsou přestavitelné po 25 mm, vyrobeny z pozinkovaného plechu.
- Provedení s dveřmi je vybaveno bezpečnostním zámkem a rukojetí.
- Povrchová úprava je tvořena kvalitní práškovou barvou v šedém odstínu.
- Regálové skříně přináší pořádek a čistotu do ukládání nářadí a drobných součástek.



Skříně s dveřmi

- Umožňují nejen přehledné skladování drobných předmětů, ale také ochranu pomocí uzamykatelných dvoukřídlých dveří.

TYP	Hl. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	POLICE	ZÁS. A	ZÁS. B	ZÁS. C	Cena (Kč)
3155	750 x 300 x 1650	70,4	11	–	24	36	**9 490,-**
7274	800 x 400 x 1950	87,6	9	15 + 15	–	–	**10 990,-**
3156	950 x 400 x 1950	97,7	9	20 + 20	–	–	**12 990,-**

nosnost skříně 300 kg, nosnost police 60 kg



Typ: 3155



Typ: 7274



Typ: 3156

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SKŘÍNĚ SE ZÁSOBNÍKY



Typ: 4833



Typ: 7275



Typ: 4834

Ideální umístění nad pracovní stoly




Skříně s dveřmi – nízké ▲

- Lze využít samostatně uložené na zemi nebo pracovním stole, popřípadě jako nástavec na jinou skříň stejného půdorysu.

TYP	Hl. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	POLICE	ZÁS. B	ZÁS. C	ZÁS. D	Cena (Kč)
4833	750 x 300 x 800	34,5	5	8	–	24	**4 990,-**
7275	800 x 400 x 800	38,7	4	8	18	–	**5 690,-**
4834	950 x 400 x 800	44,2	4	10	24	–	**6 190,-**

nosnost skříně 300 kg, nosnost police 60 kg

Plastové zásobníky



Skříně bez dveří ▼

- Uplatnění naleznou tam, kde není nutné zabezpečení obsahu skříní a snadný přístup k zásobníkům je prioritou.

TYP	Hl. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	POLICE	ZÁS. A	ZÁS. B	ZÁS. C	Cena (Kč)
3239	750 x 300 x 1650	58,0	11	–	24	36	**8 990,-**
7273	800 x 400 x 1950	69,8	9	15 + 15	–	–	**10 890,-**
3240	950 x 400 x 1950	81,2	9	20 + 20	–	–	**12 990,-**

nosnost skříně 300 kg, nosnost police 60 kg

Skříně jsou kalkulovány včetně zásobníků



Typ: 3239



Typ: 7273



Typ: 3240

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

UNIVERZÁLNÍ DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ

- Hlavní rozměry dílenských skříní (š x h x v) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robustní ocelová konstrukce s nosností až 800 kg.
- Nosnost police 100 kg, nosnost zásuvky 50 kg.
- Součástí perfo výbavy nejsou držáky ani nářadí.
- Police přestavitelné po 25 mm, zásuvky s výsuvem 80 %.
- Vybaveny cylindrickým rozvorným zámkem.
- Čela zásuvek jsou upravena pro vložení popisovací lišty.
- Kvalitní prášková barva - korpus a police v šedé RAL 7035, dveře a zásuvky v modré RAL 5012.

TYP	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3237	950 x 600 x 1950	107	8 490,-
3120	950 x 600 x 1950	95	7 790,-
4460	950 x 600 x 1950	155	14 900,-



Typ: 3237

7 790,-



Typ: 3120









Typ: 4460

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

UNIVERZÁLNÍ DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ











Typ: 4853



Typ: 3238

▲

TYP	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4853	950 x 600 x 1950	125	**11 490,-**
3238	950 x 600 x 1950	207	**21 990,-**

Univerzální dílenské skříně - výška 1180 mm ▶

Typ: 4854, 4855

- Konstrukce skříně vychází z provedení Typu 3120, 3227 atd. Výška skříně 1180 mm umožňuje využít horní část jako odkládací nebo pracovní plochu. Odkládací plocha je vybavena rýhovanou gumovou rohoží. Vybaveny 2 přestavitelnými policemi (po 25 mm), s nosností 100 kg/polici, 50 kg/zásuvku, 800 kg - nosnost korpusu. Skříně jsou opatřeny cylindrickým zámkem.

Závěsná skříňka Typ: 4856 ▼

- Konstrukce skříně vychází z provedení Typu 3120, 3237 atd. V zadní části korpusu jsou rozmístěny otvory pro snadné zavěšení na zeď. Police přestavitelná po 25 mm s nosností 20 kg. Skříňka je vybavena cylindrickým zámkem.

950 x 200 x 600 mm

Typ: 4856 **2 999,-**





Typ: 4855

TYP	HL. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	VYBAVENÍ	CENA (Kč)
4854	950 x 600 x 1180	71	2x police	**5 190,-**
4855	950 x 600 x 1180	89	2x police, 1x zásuvka	**7 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DÍLENSKÉ SKŘÍŇKY NA NÁŘADÍ



Držáky nářadí lze snadno uchytit do otvorů perfopanelu.
Nabídku držáků 3559-x naleznete v sekci „DÍLENSKÉ VYBAVENÍ".

Dílenské skříňky ▼

- Jsou vhodné pro uskladnění nářadí, materiálu a měřidel na pracovištích. Dílenské skříňky na nářadí se vyznačují menšími zástavbovými rozměry, svařovaným provedením a vysokou odolností.
- Součástí výrobků je perfopanel (10 x 10 mm v rastru 38 mm) pro držáky nářadí QDN.
- Jednobodové zamykání dveří uprostřed s cylindrickým zámkem.
- Police jsou výškově stavitelné po 25 mm s maximálním zatížením 20 kg.
- Zásuvka je výškově přestavitelná po 25 mm uložena na kuličkových výsuvech s nosností 20 kg.
- Pojízdné varianty jsou osazeny pojezdovými koly (2x pevná, 2x otočná s brzdou) o průměru 80 mm.

TYP	Hl. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	Cena (Kč)
7266	500 x 500 x 1018	36,0	**2 790,-**
7267	500 x 500 x 1030	35,2	**2 590,-**
7268	500 x 500 x 1128	39,8	**4 590,-**
7269	500 x 500 x 1018	38,3	**3 390,-**
4836	500 x 500 x 1030	37,5	**3 290,-**
7270	500 x 500 x 1140	39,0	**4 390,-**

nosnost skříně 200 kg, nosnost police 20 kg



Typ: 7266



Typ: 7269



Typ: 7268

- Ocelový rámeček se zalemovanými okraji, uvnitř vložena rýhovaná černá guma vysoká 3 mm, pro odkládání předmětů.



Typ: 7267



Typ: 4836



Typ: 7270

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PRŮMYSLOVÉ SKŘÍŇKY NA NÁŘADÍ
POČÍTAČOVÉ SKŘÍNĚ

Průmyslové skříňky ▶

- Průmyslové zásuvkové skříňky jsou navíc vybaveny pultem pro vyplňování a pořizování nejrůznějších dokumentů a záznamů v provozu.





Typ: 6786 **Typ: 7271**



Typ: 4837 **Typ: 7272**



TYP	Hl. ROZMĚRY š x h x v (mm)	BARVA	VYBAVENÍ	HMOTNOST (kg)	Cena (Kč)
7271	500 x 500 x 1300	šedo modrá	3 police	40,6	**3 099,-**
4837	500 x 500 x 1300	šedo modrá	zásuvka, 2 police	43,0	**3 690,-**
7272	500 x 500 x 1410	šedo modrá	zásuvka, 2 police, kola	43,3	**4 890,-**
6786	450 x 400 x 1000	šedá	zásuvka, 3 police	23,4	**2 499,-**

nosnost skříně 200 kg, nosnost police 20 kg

Počítačové skříně ▼

- Konstrukce z ocelového plechu opatřena práškovým nástřikem zajišťuje ochranu PC a jeho zařízení proti poškození, prachu a neoprávněné manipulaci.
- Přirozené odvětrání.



Typ: 7276 **Typ: 7277** **Typ: 7278**

TYP	Hl. ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (KORPUS/POLICE) kg	Cena (Kč)
7276	600 x 400 x 1700	43,5	300/60	**4 999,-**
7277	610 x 600 x 1850	75,6	300/60	**7 490,-**
7278	610 x 600 x 1710	65,1	200/60	**7 190,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



6 950,-

◀ Ekologická skříň

Typ: 4471

- Kvalitní ocelová konstrukce.
- Zajištění dvoukřídlých dveří rozvorným cylindrickým zámkem.
- Nosnost police 60 kg. Jednotlivé police tvoří záchytné vany o objemu 15 l.
- Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.
- **Speciálně vyvinutá skříň pro skladování vodu ohrožujících nebezpečných látek na pracovišti (laboratoře, servisní dílny, lakovny).**
- Počet polic (vaniček): 4 + 1 ks (na dně skříně).

78 kg

950 x 400 x 1950 mm

police (vaničky) 60 kg



Ekologická skříň COMPACT ▶

Typ: 3531 malá
Typ: 3532 velká

- Pevná ocelová konstrukce, kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.
- Dvoukřídlé dveře zajištěné cylindrickým rozvorným zámkem.
- Odvětrání v horní i spodní části dveří. Z vnitřní strany dveří perfo výztuha, která může sloužit k zavěšení držáku nářadí.
- Záchytné vany o objemu 15 l jsou vybaveny perforovanou vložkou, která zachovává záchytný objem ve 100% objemu (Vložené nádoby nesnižují kapacitu záchytné vany).
- Nosnost záchytné vany 60 kg, přestavitelnost po 25 mm.





Typ: 3531

- Počet záchytných van: 3.

56 kg

920 x 400 x 1150 mm

5 290,-

6 990,-

Typ: 3532


- Počet záchytných van: 5.

78 kg

920 x 400 x 1950 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ



Třídobový systém zámku

Třídobový systém rozvorného zámku z nerezové oceli výrazně zvyšuje stupeň zabezpečení.



Samolepky

Reflexní nálepky ve třech jazycích upozorňují na skladování nebezpečných hořlavých látek. Fotoluminiscenční značení zvyšuje viditelnost ve tmě.



Zámek

Exclusivní patentovaný systém - U.LOC™
Zapuštěný zámek snižuje riziko poranění.
Umožňuje komfortní otevírání i zavírání dveří. Je vybaven dozickým zámkem. Pro znásobení bezpečnosti lze doplnit visacím zámkem. (není součástí dodávky).

Piano pant

Souvislý piano pant zajišťuje pevné zavěšení dveří. V případě požáru redukuje přístup vzduchu do skříně.

Když je bezpečnost prioritou!



Povrchová úprava

Kvalitní povrchová úprava mechanicky a chemicky odolnou barvou minimalizuje možnost rezavění.

Ventilace

Dva odvětrací otvory se zabudovanou protizážehovou pojistkou rozmístěné na jedné straně u podlahy a na druhé straně u stropu skříně.


Dvouplášťová konstrukce

Robustní dvouplášťová konstrukce se vzduchovou izolační mezerou 38 mm. Použitá ocel pro dvouplášťovou konstrukci – síla 1 mm. Na zadní straně je umístěn konektor pro uzemnění skříně.




Kulaté rohy

Zaoblené rohy dveří snižují možnost poranění ruky.



Záchytná vana, police

Skříně jsou vybaveny přestavitelnými policemi po 76 mm. Jsou vyrobeny z robustní zinkované oceli. Nosnost police je 159 kg. Konstrukce police umožňuje svedení kapalin do nepropustné záchytné vany na dně skříně.



Aretace nohy

Zabudovaná aretační noha pro vyrovnání případných nerovností zvyšuje stabilitu a bezpečnost.

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	POČET DVEŘÍ	POČET POLIC	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	**21 490,-**
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	**26 990,-**
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	**22 490,-**
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	**30 990,-**
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	**39 990,-**

Certifikace

Certifikovány dle norem FM, OSHA a NFPA
Kód 30, sekce 6.3.3.
Záruka v délce 10 let!

10 let záruka



Typ: 4791



Typ: 4813



Typ: 4814



Typ: 4815

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

Bezpečnostní skříně ▶

- Jsou vhodné především pod pracovní plochu (např. stůl) všude tam, kde je nutný častý a rychlý přístup k hořlavým látkám.
- Konstrukce z dvouplášťové oceli.
- Tříbodový bezpečnostní zámek.
- Skříně mají přestavitelnou polici a záchytnou vanu na dně skříně.
- Jsou vybaveny odvětráním s protizážehovou pojistkou. Jsou certifikovány dle norem FM.



Typ: 4790



1 490,-

Plastová schránka

Typ: 7204

- Odolná plastová schránka z polypropylenu na dokumenty.

vnější rozměr 260 x 318 x 57 mm
vnitřní rozměry 222 x 292 x 41 mm



Typ: 4789

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	POČET DVEŘÍ	POČET POLIC	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	**14 990,-**
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	**21 990,-**

Bezpečnostní skříň – multi ▶

51 990,-

Typ: 4472

- Ocelová konstrukce skříně, dvouplášťové provedení stěn a dveří.
- Skříň je rozdělena na dvě nezávislá oddělení.
- Každé oddělení je opatřeno dveřmi s cylindrickým zámkem. Jednotlivá oddělení jsou přirozeně odvětrávána. Možnost připojení ventilátoru.
- Povrchová úprava epoxidovým lakem RAL 9010.
- Speciálně vyvinutá skříň pro skladování dvou odlišných skupin nebezpečných látek (jedy – zásady, jedy – kyseliny, kyseliny – zásady). Umožňuje předpisové skladování nebezpečných látek v průmyslu, laboratořích, lakovnách a nemocnicích.
- Skladová kapacita: 110 l.

Vybavení:
1. oddělení:
2x kovová přestavitelná police
2x plastová záchytná vana
1x plastová záchytná vana na dně (25 l)

2. oddělení:
2x kovová přestavitelná záchytná vana
1x kovová záchytná vana na dně (25 l)

93 kg

560 x 545 x 1825 mm



15 990,-

Ventilátor **Typ: 4480**

- Vybaven připojovacím kabelem.

Připojení . . . . . Ø 100 mm, 230 V,
. . . . . 40 W, 54 dB

400 x 195 x 225 mm

150 m³/hod.

- včetně spojovacího materiálu



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ



Typ: 7766

Typ: 7765

◀ Bezpečnostní skříně pro chemikálie

Typ: 7765–7766

- Speciálně vyvinuté skříně pro ukládání kyselin a zásad.
- Vyrobené ze dřeva na bázi melaminu s velkou odolností proti agresivním vlivům páry (lahve s kyselinami a zásadami musí být uloženy v HDPE základně).
- Nastavitelné zádržné posuvné zásuvky, posuvné dveře s cylindrickým zámkem.

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	POČET ZÁSUVEK	HMOTNOST (kg)	SKLAD. KAP. (l)	CENA (Kč)
7765	1135 x 615 x 900	6	110	144	**46 990,-**
7766	1135 x 615 x 1850	8	155	192	**57 990,-**

Bezpečnostní skříně – FWF 30, 60, 90 ▶

- Speciálně vyvinuté pro předpisové skladování především hořlavin, ale i jiných nebezpečných látek.
- Vhodné do průmyslu, laboratoří, lakoven, nemocnic, …
- Třídy požární odolnosti 30, 60 a 90 minut. Testováno dle EN 14470-1, EN 1363-1.
- Dveře uzamykatelné dvoubodovým cylindrickým zámkem.
- Při překročení teploty 50 °C se dveře samočinně uzavřou.
- Žáruvzdorné skříně jsou dodávány se třemi policemi (záchytnými vaničkami) a jednou záchytnou vanou na podlaze. Další police je možné ke skříním přiobjednat.
- Konstrukce 3504 a 3505 (30 min) je z vysokotlakového lamina s velkou chemickou odolností.
- Konstrukce 4477, 4478, 3506 a 3507 (60 a 90 min), vnější plášť s vysoce kvalitní oceli lakován epoxidovou barvou a vnitřní plášť vysoko tlakového lamina.



Typ: 3504

Typ: 3505

Náhradní police

Typ: 4479	Přestavitelná police (záchytná vana)	490 x 410 x 30 mm k typu 4477, 3506.	Cena: **1 390,- Kč**
Typ: 4481	Přestavitelná police (záchytná vana)	1000 x 410 x 30 mm k typu 4478, 3507.	Cena: **1 690,- Kč**
Typ: 3504-A	Přestavitelná police (záchytná vana)	490 x 410 x 30 mm k typu 3504.	Cena: **1 390,- Kč**
Typ: 3505-A	Přestavitelná police (záchytná vana)	990 x 410 x 30 mm k typu 3505.	Cena: **1 690,- Kč**

		POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 minut			POŽÁRNÍ ODOLNOST 60 minut			POŽÁRNÍ ODOLNOST 90 minut		
MODEL	SKLAD KAPALIN (l)	TYP ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)	TYP ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)	TYP ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
	130	3504 605 x 550 x 1980	150	**39 990,-**	4477 635 x 620 x 1950	319	**48 990,-**	3506 635 x 620 x 1950	324	**48 990,-**
	250	3505 1115 x 550 x 1980	230	**50 990,-**	4478 1137 x 620 x 1950	448	**65 990,-**	3507 1137 x 620 x 1950	458	**65 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ZÁSUVKOVÉ REGÁLY



- Zásuvkové regály jsou včetně zásuvek vyrobeny z ocelového plechu.
- Lehký pohyb zásuvek i při maximálním zatížení umožňuje posun po ocelových kuličkách.
- Proti vysunutí jsou zásuvky opatřeny zarážkami.
- Pro snazší vyjímání skladovaných předmětů je přední stěna zásuvky zešikmena.
- Vhodné především na skladování drobných nástrojů a nářadí.



Typ: 6711



Typ: 6713



Typ: 6712

TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY ZÁSUVEK (mm)	POČET ZÁSUVEK	MAX. NOSNOST ZÁSUVEK (kg)	CELKOVÁ HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
6711	1210 x 500 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	**10 490,-**
6712	1210 x 500 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	**10 590,-**
6713	1970 x 510 x 885	340 x 500 x 150	20	50	107	**12 490,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PRACOVNÍ STOLY

- Konstrukce pracovních stolů je tvořena z ocelových profilů.
- Zásuvky jsou vyrobeny z ocelového plechu.
- Zásuvky se pohybují na ocelových kuličkách.
- Pracovní plocha a police jsou vyrobeny z dřevotřískové desky.
- Barevná kombinace - konstrukce modrá
  - zásuvky šedé.





Typ: 6709



Typ: 6710



Typ: 6708

TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY ZÁSUVEK (mm)	POČET ZÁSUVEK	MAX. NOSNOST ZÁSUVEK (kg)	CELKOVÁ HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	**6 990,-**
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	**10 990,-**
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	**9 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PRACOVNÍ STOLY



od 4 990,-







- Stabilní konstrukce z ocelového plechu a profilovaných materiálů.
- Překližková pracovní deska o tloušťce 30 mm.
- Zásuvky uložené na kladičkových pojezdech s centrálním zamykáním.
- Povrchová úprava - prášková barva (odstín dle RAL).

Výška všech stolů: 850 mm.

Rozměry zásuvek (vnitřní):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

PROVEDENÍ	MODEL	POČET ZÁSUVEK x VÝŠKA ČELA	ROZMĚRY DESKY š x h (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
			CENA (Kč)		
	1	– –	Typ: 6286-1 **4 990,-**	Typ: 6286-2 **5 990,-**	Typ: 6286-3 **6 990,-**
	2	– –	Typ: 6287-1 **5 590,-**	Typ: 6287-2 **5 990,-**	Typ: 6287-3 **6 990,-**
	3	– –	Typ: 6288-1 **9 990,-**	Typ: 6288-2 **10 990,-**	Typ: 6288-3 **11 490,-**
	4	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Typ: 6289-1 **13 990,-**	Typ: 6289-2 **14 990,-**	Typ: 6289-3 **15 990,-**
	5	– –	–	Typ: 6290-2 **13 990,-**	Typ: 6290-3 **14 990,-**
	6	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Typ: 6291-1 **17 490,-**	Typ: 6291-2 **18 990,-**	Typ: 6291-3 **19 990,-**
	7	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	Typ: 6292-2 **22 490,-**	Typ: 6292-3 **22 990,-**
	8	8 x 97 mm 2 x 197 mm	–	–	Typ: 6293-3 **26 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PRACOVNÍ STOLY PROFI - MONTY



- Jednoduchá montáž.
- Konstrukce stolu vhodná pro montážní pracoviště.
- Kvalitní překližková pracovní deska tl. 30 mm (MULTIPLEX).

- Podstavec: kombinace ocelových noh z profilovaných materiálů a oceloplechové dveřové, nebo zásuvkové skříně.
- Zásuvky uložené na kladičkových pojezdech s centrálním zamykáním.
- Povrchová úprava práškovou barvou (standardní odstín - modrá RAL 5017).
- Stoly jsou dodávány v rozloženém stavu včetně spojovacího materiálu.

Sestavte si libovolnou kombinaci



1 Pracovní deska

A: 1500 x 700 mm
Typ: 6675
2 990,-

B: 1800 x 700 mm
Typ: 6676
3 390,-


C: 2000 x 700 mm
Typ: 6677
3 690,-

2 Ocelová noha
Typ: 6678
1 190,-

4 Skříňka se zásuvkami
Typ: 6680
Rozměry zásuvek (vnitřní):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm
10 690,-

3 Skříňka s dvířky
Typ: 6679
6 990,-

BĚŽNĚ DODÁVANÉ KOMBINACE:








Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PRACOVNÍ STOLY PROFI



- Profesionální montované pracovní stoly. Široká škála segmentů umožní sestavit varianty dle požadavků zákazníka. Základ stolu tvoří pracovní deska ve dvou délkách, podnože v pevné nebo přestavitelné variantě, skříňky a kontejnery. Podnože a kontejnery jsou přímo šroubovány na spodní část pracovní desky. Skříňky a kontejnery o výšce 810 mm tvoří zároveň nohu stolu. Při použití segmentů o výšce 810 mm nebo pevných podnoží je celková výška stolu 850 mm, při použití sestavy s dvěma podnožími je vhodné spojit podnoží příslušnou výztuhou. Nosnost pracovní desky stolu je 500 kg, nosnost jednotlivé zásuvky 80 kg.

	PODVĚSNÉ KONTEJNERY			KONTEJNERY - SKŘÍŇKA			
							
TYP	**3433**	**3434**	**3435**	**3153**	**3154**	**3436**	**3152**
Počet zásuvek/polic	1	3	2	3	5	1/1	1
v x hl x š (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Cena (Kč)	**3 199,-**	**5 799,-**	**4 499,-**	**6 499,-**	**8 499,-**	**4 999,-**	**3 599,-**



◀ Podnoží pevné

- Výška = 810 mm.

Typ: 3429

990,-

Přestavitelné podnoží ▶

- Přestavitelné po 35 mm.
- Výška = 790 – 1030 mm.




Typ: 3430

1 499,-

Výztuha ▼

- Výztuha nohou slouží ke zpevnění konstrukce stolu.



Typ: 3431
Pro stoly s délkou 1500 mm. **419,-**

Typ: 3432
Pro stoly s délkou 2000 mm. **499,-**

Pracovní deska stolu



- Pracovní deska stolu z masivní bukové vodovzdorné lepené spárovky tl. 40 mm.

Typ: 3427 **2 299,-**


750 x 1500 mm.

Typ: 3428 **2 999,-**


750 x 2000 mm.

Zásuvkové děliče

Pro zásuvky s výškou 60–120 mm




Typ: 3484 Cena: **339,- Kč**




Typ: 3485 Cena: **479,- Kč**

Pro zásuvky s výškou 150–240 mm



Typ: 3486 Cena: **519,- Kč**



Typ: 3487 Cena: **729,- Kč**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Nejpoužívanější varianty stolů

Model 1



Model 2



Model 3



Model 4



Model 5



Model 6



Model 7



Model 8



Skříňové nástavce ▼

- Skříňové nástavce na pracovní stoly rozšiřují možnost využití pracovních stolů.
- Poskytují bezpečné uložení nářadí a jiných materiálů.
- Vnitřní strana dveří a zadní stěna vybavena perforací 10 x 10 mm v rastru 38 mm pro uchycení držáků nářadí.
- Dvoubodové zamykání dveří.

Typ: 7746
- Počet polic: 1.
- 21 kg
- 500 x 200 x 1100 mm
- nosnost korpusu 200 kg
  nosnost police 20 kg

3 150,-





Typ: 7745
- Počet polic: 1.
- 35 kg
- 1000 x 200 x 1100 mm
- nosnost korpusu 200 kg
  nosnost police 20 kg

3 599,-





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SESTAVY PRACOVNÍCH STOLŮ

Sestavy pracovních stolů

- Pracovní deska z bukové voděvzdorné lepené spárovky tloušťky 40 mm.
- Výška pracovní plochy u nepřestavitelných verzí stolů je 880 mm.
- Rozsah manuálního nastavení výšky pracovní plochy u verzí se stavitelnými nohami je 700–1055 mm.
- UNI kontejnery s uzamykatelnými dveřmi a policemi s plošnou nosností 40 kg, výšková přestavitelnost polic po 25 mm.
- UNI kontejnery se zásuvkami vedenými 100% teleskopickými výsuvy, plošná nosnost zásuvek je 40 kg, centrální zamykání, hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky, perforace boku a dna zásuvek pro použití kovového dělícího materiálu v příčném směru.
- ESD verze stolů je možno dodat za příplatek.



1500/2000 x 700 x 700/1055 mm



Typ: 7653 (šířka 1500 mm) **6 699,-**
Typ: 7656 (šířka 2000 mm) **7 599,-**



Typ: 7654 (šířka 1500 mm) **8 699,-**
Typ: 7657 (šířka 2000 mm) **9 399,-**



Typ: 7655 (šířka 1500 mm) **10 799,-**
Typ: 7658 (šířka 2000 mm) **11 499,-**

1500/2000 x 700 x 880 mm



Typ: 7659 (šířka 1500 mm) **7 099,-**
Typ: 7662 (šířka 2000 mm) **7 899,-**



Typ: 7660 (šířka 1500 mm) **9 399,-**
Typ: 7663 (šířka 2000 mm) **10 399,-**



Typ: 7661 (šířka 1500 mm) **10 999,-**
Typ: 7664 (šířka 2000 mm) **11 499,-**

1500/2000 x 700 x 880 mm



Typ: 7665 (šířka 1500 mm) **11 699,-**
Typ: 7668 (šířka 2000 mm) **12 599,-**



Typ: 7666 (šířka 1500 mm) **12 599,-**
Typ: 7669 (šířka 2000 mm) **13 199,-**



Typ: 7667 (šířka 1500 mm) **16 799,-**
Typ: 7670 (šířka 2000 mm) **17 699,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SESTAVY PRACOVNÍCH STOLŮ

Pracovní stoly s masivním podstavcem

1500/2000 x 700 x 880 mm



Typ: 7671 (šířka 1500 mm) **16 199,-**



Typ: 7672 (šířka 1500 mm) **17 599,-**



Typ: 7673 (šířka 1500 mm) **22 999,-**



Typ: 7674 (šířka 2000 mm) **23 990,-**



Typ: 7675 (šířka 2000 mm) **25 990,-**



Typ: 7676 (šířka 2000 mm) **30 990,-**

Nástavby pracovních stolů



Typ: 7677 2 299,-
1500 x 150 x 444 mm

Typ: 7680 2 599,-
2000 x 150 x 444 mm



Typ: 7678 5 399,-
1500 x 150 x 880 mm

Typ: 7681 6 599,-
2000 x 150 x 880 mm



Typ: 7679 12 499,-
1500 x 150 x 1067 mm

Typ: 7682 12 990,-
2000 x 150 x 1067 mm

Antistatický stůl ▶

Typ: 7219

- Stůl je vybaven výškově stavitelnými nohami s výztuží, ESD pracovní deskou se zemnícím kabelem a ESD zemnícím boxem ESD PZBA, energokanálem, nástavbou s EUROPERFO výplněmi, sklopnými policemi s hloubkou 200 mm, ESD podložkami se zemnícími kabely, osvětlovací rampou se svítidlem P236 a závěsným C-profilem se čtyřkolovým vozíkem.



26 990,-

116 kg
1500 x 730 x 1990 mm
150 kg

ESD materiál
– antistatický materiál zajišťující uzemnění elektrostatického náboje.



18 966,-

92 kg
2000 x 830 x 1890 mm
150 kg

Balící stůl ▲

Typ: 7217

- Stůl je vybaven výškově stavitelnými nohami, řezačkou s přidržovačem řezaného materiálu a řezací kazetou s čepelovým nožem. Odvíjecí tyč se středícími kužely je možno umístit nad nebo pod pracovní desku. Nástavba stolu je vybavena policí s vertikálními příčkami.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Q-SYSTÉM (PANELY, DRŽÁKY NÁŘADÍ)




◀ Panely určeny k pracovním stolům

Typ: 3437 Cena: **2 299,- Kč**
1500 x 95 x 760 mm

Typ: 3438 Cena: **2 499,- Kč**
2000 x 95 x 760 mm

- Kompatibilní s řadou pracovních stolů-profi. Dodávány v délkách 1500 mm a 2000 mm.
- Snadná montáž na zadní hranu pracovní desky.
- Panely umožní v plné míře využít široké škály držáků. Systém pomáhá udržovat pořádek a mít neustále vše při ruce.
- Panely jsou vyrobeny z oceli, povrchově upravené práškovou barvou.



◀ Panely určeny k montáži na zeď

Typ: 3488 Cena: **599,- Kč**
494 x 20 x 494 mm

Typ: 3489 Cena: **1 099,- Kč**
494 x 20 x 988 mm

Typ: 3490 Cena: **1 399,- Kč**
494 x 20 x 1482 mm

- Naprosto identický systém s panely, které jsou určeny k montáži k pracovním stolům.
- Odlišná je pouze instalace, která se provádí montáží na stěnu.
- Dodávány jsou ve 3 velikostech.

Držáky ▼

- Jednotlivé držáky je možné použít pro přehledné a bezpečné uložení nářadí, plastových zásobníků a jiných dílů.
- Držáky se zavěšují na Q-systém panely, perforované stěny dílenských skříní, stolů nebo servisních vozíků.
- Povrchově upraveny zinkováním.

Lišta pro plastové zásobníky



Typ: 3559-9
- Délka: 200 mm
Cena / balení (5 ks)
299,- Kč

Typ: 3559-10
- Délka: 300 mm
Cena / balení (5 ks)
399,- Kč

Magnetický držák



Typ: 3559-13
Cena / balení (5 ks)
499,- Kč

Držák šroubováků



Typ: 3559-11
Cena / balení (5 ks)
299,- Kč

Háček jednoduchý 45°



Typ: 3559-1
- Délka: 50 mm
Cena / balení (5 ks)
199,- Kč

Typ: 3559-2
- Délka: 100 mm
Cena / balení (5 ks)
199,- Kč

Háček dvojitý 45°



Typ: 3559-5
- Délka: 50 mm
Cena / balení (5 ks)
299,- Kč

Typ: 3559-6
- Délka: 100 mm
Cena / balení (5 ks)
349,- Kč

Držák imbus klíčů



Typ: 3559-12
- Délka: 114 mm
Cena / balení (5 ks)
299,- Kč

Háček jednoduchý 90°



Typ: 3559-3
- Délka: 50 mm
Cena / balení (5 ks)
199,- Kč

Typ: 3559-4
- Délka: 100 mm
Cena / balení (5 ks)
199,- Kč

Háček dvojitý 90°



Typ: 3559-7
- Délka: 50 mm
Cena / balení (5 ks)
349,- Kč

Typ: 3559-8
- Délka: 100 mm
Cena / balení (5 ks)
349,- Kč

Držák na spreje



Typ: 3559-14
Cena / balení (5 ks)
599,- Kč

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DÍLENSKÝ NÁBYTEK – ECONOMY

- Ekonomická varianta dílenského nábytku.
- Z jednotlivých dílů lze sestavit libovolnou variantu.
- Podnože a zásuvkové kontejnery jsou přímo montovány ke spodní straně pracovní desky stolu.



Pracovní deska řady ECONOMY

Typ: 3655 – 750 x 1500 mm
Typ: 3656 – 750 x 2000 mm

- Vyrobena z bukové vodovzdorné lepené spárovky tl. 25 mm.

Servisní vozíky řady ECONOMY

- Konstruovány jako tuhé svařence z ocelového plechu o tloušťce 1 mm.
- Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem s centrálním uzamykacím mechanismem.
- Uzávěr je vybaven systémem blokace proti vysunutí více zásuvek.
- Max. nosnost korpusu je 150 kg. Zásuvky jsou vedeny kuličkovými 100% výsuvy s nosností 40 kg.

Zásuvkové kontejnery a zásuvkové dílenské skříně ECONOMY

- Konstruovány jako tuhé svařence z ocelového plechu o tloušťce 1 mm.
- Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem s centrálním uzamykacím mechanismem.
- Uzávěr je vybaven systémem blokace proti vysunutí více zásuvek.



Max. nosnost korpusu je 250 kg, zásuvky jsou vedeny kuličkovými 75% výsuvy s nosností 40 kg.

Dílenské skříně řady ECONOMY

- Vyznačují se masivní konstrukcí z kvalitního ocelového plechu, zesílenou perforovanými výplněmi bočních stěn Q-SYSTEMU, které slouží pro uchycení držáků nářadí.
- Uzamykání skříní je řešeno cylindrickým zámkem, který je doplněn bezpečnostním dvoubodovým rozvorovým mechanismem.

Nosnost korpusu 500 kg, nosnost zásuvky 40 kg, nosnost police 40 kg, výšková přestavitelnost polic 25 mm, zásuvek 32 mm.

Sestavte si variantu, která Vám vyhovuje

	PODNOŽÍ	PRACOVNÍ DESKA		SERVISNÍ VOZÍK	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ	DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ	
								
TYP	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Počet zásuvek/polic	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
v x hl x š (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Cena (Kč)	**990,-**	**2 190,-**	**2 890,-**	**8 990,-**	**7 790,-**	**9 090,-**	**6 890,-**	**8 190,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SERVISNÍ VOZÍKY



Servisní vozíky s pevnou konstrukcí o nosnosti 150 kg

Typ: 3422, 3423, 3424

- Vybaveny centrálním zámkem s blokací vysunutí více zásuvek najednou.
- Horní odkládací plocha vybavena gumovou rohoží.
- 2 x otočné kolo s brzdou, 2 x kolo pevné.
- Perforované části vozíku umožňují zavěšení držáků nářadí zevnitř i z venku.
- Povrchová úprava práškovou barvou, šedá RAL 7035, modrá RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

polic nebo zásuvek 30 kg



4 990,-

Typ: 3422



4 899,-

Typ: 3423



7 699,-

Typ: 3424



8 599,-

Typ: 3425



9 399,-

Typ: 3426

Servisní vozíky

Typ: 3425, 3426

- Profesionální servisní vozík s pevnou konstrukcí.
- Vybaven centrálním zámkem, doplněný o blokaci vysunutí více zásuvek najednou.
- Horní plocha opatřena rýhovanou gumou.
- 2 x kolo otočné s brzdou, 2 x kolo pevné.
- Povrchová úprava práškovou barvou: Korpus RAL 7035 sv. šedá, zásuvky RAL 5012 (modrá).


750 x 500 x 920 mm

celková nosnost korpusu 150 kg, zásuvky 80 kg


Děliče zásuvek ▼

- Pouze k typům 3425 a 3426.

Pro zásuvky s výškou 60–120 mm




Typ: 3468 **399,-**




Typ: 3469 **599,-**

Pro zásuvky s výškou 150–240 mm



Typ: 3470 **569,-**



Typ: 3471 **799,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ



Schema děliče zásuvky.

- Univerzální dílenské skříně moderního designu a pevné ocelové konstrukce. Odkládací plocha je vybavena rýhovanou gumovou rohoží.
- Skříně jsou vybaveny centrálním zámkem s blokací vysunutí více zásuvek.
- Nosnost jednotlivé zásuvky až 80 kg.
- Čela zásuvek jsou připravena pro vložení popisových lišt.
- Zásuvky jsou upraveny pro použití děličů zásuvek. (Děliče nejsou součástí výrobku.)



Pěti zásuvková skříňka. **Typ: 3114**



Šesti zásuvková skříňka. **Typ: 3115**



Sedmi zásuvková skříňka. **Typ: 3116**

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY š x h x v (mm)	VÝŠKA ČEL ZÁSUVEK (mm)	HMOTNOST (kg)	POČET ZÁSUVEK	CENA (Kč)
3114	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 120	107	5	**11 990,-**
3115	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60	117	6	**14 490,-**
3116	720 x 700 x 1020	2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60	125	7	**14 490,-**
4710	Dělič pro 3114–3116, výška 60–120 mm				**699,-**
4711	Dělič pro 3114–3116, výška 150–240 mm				**999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OCHRANNÉ PVC CLONY



Typ: 7238
standardní


Typ: 7239
teplotně odolná

- PVC ochranné clony se používají pro vnitřní i venkovní teplotní oddělení prostorů. Slouží jako bariéra proti kouři, výparům, prachu, ale i proti poletujícímu hmyzu a ptákům. Slouží též jako prostředek ke snížení hluku. Mají vysokou průhlednost.
- Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního PVC materiálu, neobsahují kadmium ani silikon. Jsou odolné vůči velkému množství chemických látek. Dají se používat při teplotách od –40 do +50 °C. Mají výbornou odolnost vůči oděru a UV záření.
- Ochranné PVC clony jsou dodávány standardně v rolích o délce 50 metrů. Závěs s oky o šířce 300 mm se připevní na horní část lamely a zavěsí se na hřeben s háky, který má délku 984 mm. Na zakázku můžeme zajistit montáž.
- Standardně jsou dodávány průhledné clony do běžných teplot a clony do chladírenských provozů. Na zakázku je možné dodat clony vhodné do prostorů, kde se sváří, clony s vyšší mechanickou odolností anebo barevné clony, kterými lze označit okraje průchodů.

Další vyráběné varianty


označující

svařovací



protinárazová

Způsoby zavěšení a možnosti překrytí


minimální překrytí 35%



střední překrytí 54%




maximální překrytí 90%



spodní zavěšení



čelní zavěšení



1/ Hák z nerezové oceli
2/ PVC clona
3/ Rám dveří, zdivo


Jednoduchá montáž, demontáž a také výměna poškozené clony.

TYP	POPIS	ŠÍŘKA (mm)	TLOUŠŤKA (mm)	NÁVIN (m)	CENA (Kč)
7238	Standardní clona	300	2	50	**5 299,-**
7239	Teplotně odolná clona	300	3	50	**7 299,-**
7240	Závěs s oky (5 ks)	300	–	–	**399,-**
7241	Hřeben s háky	984	–	–	**399,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ ZÁSTĚNY DO SVAŘOVEN

- Slouží především pro vizuální oddělení svářecích pracovišť.
- Lehké snadno manipulovatelné konstrukce zástěn jsou vyrobeny z ocelových profilů.
- Pro snadnou manipulaci se zábranou jsou na jedné straně osazena brzděná kola o průměru 80 mm na druhé straně zajišťuje vysokou stabilitu 600 mm široká opěrná noha.
- Jednotlivé zábrany je možné spojit v libovolném množství a vytvořit tím souvislou ochrannou stěnu.
- Systém závěsů umožňuje napojení v různém úhlu a tvarově utvářet jednotlivá pracoviště.
- Plachta je vyrobena z ohnivzdorného materiálu, který poskytuje ochranu před nebezpečným zářením a je odolný odlétávajícím kuličkám a jiskrám.
- Plachta v tmavě zeleném provedení odpovídá EN 1598.



TYP	ROZMĚRY š x h x v (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7300	1500 x 600 x 2200	28	**6 299,-**
7301	2000 x 600 x 2200	32	**6 999,-**
7302	2500 x 600 x 2200	38	**6 999,-**



- Na zakázku je možné dodat plachtu z impregnované ohnivzdorné textilie.





Detail závěsu.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE



SOPHIA Typ: 7516

- Stylové výškově stavitelné křeslo s ocelovým rámem sedáku.
- Nosná část, područky a báze jsou z leštěného hliníku.
- Čalouněno syntetickou kůží.

11,3 kg
celková výška 102–110 cm
celková šířka 64 cm
výška sedáku 47–55 cm
hloubka sedáku 46 cm
130 kg



7 399,-



3 999,-

OMNIA Typ: 7517

- Kancelářská židle.
- Opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou.
- Nastavení výšky opěráku s uzamykáním.
- Na sedáku je použita studená pěna, synchronní mechanika a pětinásobná aretace a nastavení síly protiváhy.
- Plastová báze, kolečka Ø 65 mm.
- Možnost mechaniky k nastavení hloubky sedáku, možnost doplnění ramínka na oděv.
- Volitelné područky a podhlavník.

16 kg
celková výška 127–137 cm
celková šířka 49 cm
výška sedáku 46–56 cm
hloubka sedáku 45 cm
130 kg



2 299,-

FLUTE Typ: 7518

- Kancelářská pracovní židle s vysokým kvadratickým opěrákem a synchronním mechanismem ZEP.
- Nastavení síly protiváhy.
- Moderní plastová báze.
- Výškové nastavení opěráku mechanismem up-down.
- Volitelné područky, kolečka Ø 60 mm.

16,3 kg
celková výška 100–126 cm
celková šířka 66 cm
výška sedáku 48–56 cm
hloubka sedáku 47 cm
120 kg



3 590,-

ARMIN Typ: 7519

- Moderní kancelářská židle, nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním.
- Prošívané čalounění.
- Na sedáku a opěráku použita studená pěna.
- Synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy.
- Mechanismus SL k nastavení hloubky sedáku.
- Volitelné područky a podhlavník, kolečka Ø 65 mm.

18,8 kg
celková výška 111–123 cm
celková šířka 66 cm
výška sedáku 46–56 cm
hloubka sedáku 46 cm
130 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE



1 599,-

ASYN **Typ: 3537**

- Kancelářská pracovní židle se středně vysokým opěrákem, asynchronní mechanismus.
- Nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku. Nastavení výšky opěráku mechanismem up-down.
- Plynový píst, plastová báze.
- Volitelné područky (nejsou součástí dodávky).

16 kg
130 kg

celková výška 127–137 cm
celková šířka 49 cm
výška sedáku 46–56 cm
hloubka sedáku 45 cm



2 399,-

SANDER **Typ: 7308**

- Kancelářská židle s prodyšným, vysokým opěrákem.
- Synchronní mechanismus s aretací v libovolné poloze a nastavení síly protiváhy.
- Čalouněná bederní opěrka, ocelová chromovaná báze, kolečka pro měkké povrchy.
- Výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou.

16,3 kg
120 kg

celková výška 113–122 cm
celková šířka 67 cm
výška sedáku 44–53 cm
hloubka sedáku 48,5 cm



1 349,-

TENNESSEE **Typ: 7307**

- Kancelářská židle s prodyšným, vysokým opěrákem a s područkami.
- Houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy.
- Bederní opěrka, ocelová chromovaná báze.
- Kolečka pro měkké povrchy.
- Černá síťovina a látka na sedáku.

13,5 kg
120 kg

celková výška 108,5–118 cm
celková šířka 61 cm
výška sedáku 49–58,5 cm
hloubka sedáku 49–58,5 cm



1 099,-

PANTHER **Typ: 7520**

- Pracovní čalouněná židle se středně vysokým opěrákem.
- Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru.
- Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem.
- Plynový píst.
- Volitelné područky (nejsou součástí dodávky).

9,3 kg
120 kg

celková výška 99–117,5 cm
celková šířka 55 cm
výška sedáku 42,5–57 cm
hloubka sedáku 45 cm



2 299,-

Antistatická židle ESD **Typ: 4884**

- Kancelářská pracovní židle, konstruovaná tak, aby odváděla statickou elektřinu z pracoviště s přítomností elektronických komponentů a těkavých chemikálií.
- Všechny součásti židle, včetně speciální látky a koleček, jsou vodivé.
- Provedený atest CATAS 13/95, protokol 35904/1, měřený odpor: 0,1 MW.
- Standardní odstín potahu – tmavě šedá (antracit).

9,9 kg
120 kg

celková výška 91–108 cm
celková šířka 57,5 cm
výška sedáku 45–58 cm
hloubka sedáku 45 cm



2 299,-



Možnost doobjednat opěrný kruh **Typ: 4553**

539,-

Pokladní židle **Typ: 4885**

- Čalouněná pracovní židle konstruovaná pro pokladny nebo pracoviště s vyšší pracovní deskou.
- Extra dlouhý plynový píst s opěrným kruhem pod nohy, kluzáky, bez opěrného kruhu.
- Nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem.

11 kg
120 kg

celková výška 110–141 cm
celková šířka 55 cm
výška sedáku 59–85 cm
hloubka sedáku 45 cm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Konferenční židle – ELSI

1 399,-

Typ: 7521

- Konferenční židle s velmi pevnou skořepinou z bukové překližky a s ocelovým rámem.
- Velmi dobrá stohovatelnost.
- Povrch sedadla tvoří odolná a stálobarevná nábytková folie.
- Základní dezén: přírodní buk, další dezény pouze na poptávku od 50 ks.
- Praktický výřez pro snadnou manipulaci.

5 kg 120 kg

celková výška 89 cm, celková šířka 52 cm, výška sedáku 46,5 cm, hloubka sedáku 41 cm

Konferenční stůl – ISTRA

2 399,-

Typ: 7525

- Stůl pro široké využití, vhodný do konferenčních místností, jídelen, kanceláří, dílen apod.
- Ocelová podnož lakovaná.
- Nohy profil 40 x 40 mm, tl. 1,4 mm.
- Deska stolu tl. 25 mm, hranění ABS 2 mm, dezén: přírodní buk.
- Záruka 36 měsíců.

32 kg 160 x 80 x 75 cm



Konferenční lavice – ELSI

TYP	7522	7523	7524
Provedení			
Hl. rozměry š x hl x v (cm)	105 x 59 x 85,5	157 x 59 x 85,5	246 x 59 x 85,5
Hmotnost (kg)	25	28,5	32,4
Cena (Kč)	**4 499,-**	**6 199,-**	**7 799,-**

- Vícemístná lavice s velmi pevnou skořepinou z bukové překližky.
- Černě lakovaný ocelový rám s rektifikací na každém kluzáku.
- Povrch sedadla tvoří odolná a stálobarevná nábytková folie.
- Sedadlo lze nahradit odkládacím překližkovým stolkem – dezén lakovaný přírodní buk.
- Základní dezén: přírodní buk, další dezény pouze na poptávku od 50 míst.

výška sedáku 42 cm, hloubka sedáku 59 cm 120 kg/1 místo



Konferenční židle nebo lavice – RAVE

- Konferenční židle převyšující standardy pro multifunkční prostory, kongresové sály, školící centra a čekárny.
- Plastový sedák a opěrák s možností čalounění.
- Lakovaný (chromovaný) povrch konstrukcí.
- Patentovaný systém pro spojování do řady.
- Vynikající stohovatelnost s vodícími prvky.
- Záruka 36 měsíců.

TYP	7526	7527	7528	7529
Provedení				
Hl. rozměry š x hl x v (cm)	58,5 x 43 x 79	104 x 43 x 81	155 x 43 x 81	206 x 43 x 81
Hmotnost (kg)	6,5	21	28	36
Cena (Kč)	**799,-**	**3 399,-**	**4 499,-**	**5 499,-**

výška sedáku 45 cm, hloubka sedáku 43 cm 130 kg/1 místo



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŽIDLE A LAVICE







Židle a lavice – LAYER

- Vhodné do čekáren ordinací, úřadů, nádražních hal, vestibulů hotelů atd.
- Kovová lakovaná konstrukce s plastovým sedákem a opěradlem.
- Velice odolné proti znečištění.
- Snadná údržba.
- Jednotný design konferenční židle i lavic.



TYP	4556	4557	4558	4559
Provedení				
Hl. rozměry š x hl x v (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Hmotnost (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (Kč)	**429,-**	**2 799,-**	**3 699,-**	**4 699,-**

výška sedáku 46,5 cm, hloubka sedáku 42,5 cm 120 kg/1 místo



Židle a lavice (polstrované)

- Vhodné do čekáren ordinací, úřadů, vestibulů hotelů atd.
- Kovová lakovaná konstrukce s polstrovaným sedákem a opěradlem černé barvy.
- Velice pohodlné.
- Snadná údržba.
- Jednotný design konferenční židle i lavic.



TYP	4894	4895	4896	4897
Provedení				
Hl. rozměry š x hl x v (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Hmotnost (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (Kč)	**599,-**	**2 899,-**	**3 999,-**	**5 290,-**

výška sedáku 46,5 cm, hloubka sedáku 42,5 cm 120 kg/1 místo

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DÍLENSKÉ PRACOVNÍ ŽIDLE



- Velice odolné proti mechanickému poškození.
- Snadná údržba pomocí běžných čistících prostředků.
- Odolné proti prachu, olejům, chemikáliím atd.
- Jednotlivé díly vyrobeny z netoxického, zdravotně nezávadného materiálu.

Polyuretanová pracovní židle s kluzáky ▼

Typ: 4549


- Provedení totožné s židlí s kolečky.
- Místo koleček je židle vybavena kluzáky pro zvýšení stability.
- Židli lze dovybavit opěrným kruhem pro nohy nebo područkami.



Polyuretanová pracovní židle s kolečky ▶

Typ: 4548

- Sedák i opěradlo z měkkého polyuretanu.
- Teleskopický píst opatřen plastovým krytem.
- Opěradlo nastavitelné ve svislém i vodorovném směru.
- Pevný úhel mezi opěradlem a sedákem.
- Výškově nastavitelný sedák.
- Židle vybavena gumovými kolečky.
- Možno dovybavit opěrným kruhem pro nohy nebo područkami.





TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY š x hl x v (cm)	VÝŠKA SEDÁTKA BEZ / S OPĚRNÝM KRUHEM (cm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4548	47 x 51 x 90	45–57 / 61–74	10	**1 899,-**
4549	47 x 51 x 90	45–57 / 61–74	10	**1 899,-**
4555	41 x 60 x 99	41–54 / 57–70	9,0	**1 290,-**



469,-

Typ: 4551
Plastové područky.



299,-

Typ: 4552
Polyuretanové područky.



539,-

Typ: 4553
Opěrný kruh na nohy.

Pracovní židle s opěradlem ▲

Typ: 4555

- Sedák vyroben z odolné překližky lakované bezbarvým lakem.
- Plynový píst s plastovým krytem.
- Možnost nastavení výšky opěradla a sedáku.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DÍLENSKÉ PRACOVNÍ ŽIDLE





999,-

Pracovní židle bez opěradla ▲

Typ: 4882

- Sedák vyroben z vysoce odolného polyuretanu o průměru 32 cm.
- Otočný taburet vybaven plynovým pístem s plastovým krytem.
- Otočná plastová kolečka.

4,5 kg

55 x 55 x 56 cm

43 - 56 cm výška sedáku



899,-

Pracovní židle bez opěradla ▲

Typ: 4554

- Sedák vyroben z odolné překližky, povrchová úprava sedáku bezbarvým lakem.
- Plynový píst s plastovým krytem.
- Židle opatřena kluzáky pro lepší stabilitu.
- K židli lze přiobjednat opěrný kruh na nohy.

5,5 kg

55 x 55 x 57 cm

45-57 / 61-74 cm výška sedáku bez / s opěrným kruhem



999,-

Pracovní židle bez opěradla ▲

Typ: 4550

- Otočný taburet s plynovým pístem.
- Opatřen kluzáky pro zvýšení stability.
- Výškově nastavitelný sedák potažen kvalitní koženkou.
- Taburet lze dovybavit opěrným kruhem pro nohy.

6,7 kg

55 x 55 x 57 cm

44-57 / 61-74 cm výška sedáku bez / s opěrným kruhem

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

LÉKÁRNIČKY NA PRACOVIŠTĚ

Podle Zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb., § 103 písmeno j), je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Povinností každého zaměstnavatele je tedy vybavit pracoviště potřebným počtem lékárniček a zabezpečit jejich dostupnost během celé pracovní doby. Pro vybavení lékárničky na pracovišti neexistuje momentálně v ČR žádný právní předpis ani jiná hygienická norma. Vybavení lékárniček by mělo být stanoveno podle rizik vznikajících při pracovních činnostech a mělo by být konzultováno se smluvním lékařem organizace. Náplně do lékárniček byly vhodně navrženy s pomocí odborníků záchranné služby a lékařů traumatologického oddělení a rozděleny na jednotlivá konkrétní pracoviště dle rizika úrazu.



Zdravotnická náplň **KANCELÁŘ** je vhodná do všech kancelářských a administrativních prostor, recepcí a dalších pracovišť s běžnou mírou rizika úrazu. Náplň obsahuje základní sortiment zdravotnického a obvazového materiálu pro poskytnutí první pomoci, který byl sestaven na základě rizik vyskytujících se na těchto pracovištích.

Typ: 7582

499,-



Náplň do lékárničky **SKLAD – OBCHOD** je vhodná na všechna pracoviště a provozy, kde dochází k manipulaci se zbožím, jako jsou sklady, obchodní prostory a podobná pracoviště se zvýšenou mírou rizika úrazu. Náplň obsahuje základní sortiment zdravotnického a obvazového materiálu včetně výplachového roztoku pro případ zasažení očí nebezpečnou látkou.

Typ: 7583

799,-



Zdravotnická náplň **VÝROBA** je vhodná na všechna pracoviště a provozy, kde se pracuje nebo opracovává kovový, plastový, či dřevěný materiál, jako jsou dílny, výroba, zpracování materiálu a podobně. Kromě základního zdravotnického a obvazového materiálu náplň obsahuje také výplachový roztok pro případ zasažení očí nebezpečnou látkou a chladivé obvazy a gely pro zmírnění následků popálení.

Typ: 7584

1 249,-

Kufry první pomoci řady FLUO

Nové lékárničky řady FLUO jsou snadno identifikovatelné na pracovišti díky své výrazné žluté barvě. Přenosné kufry jsou velice vhodné pro venkovní aktivity, kdy světelné podmínky jako je šero a tma můžou zabránit rychlé identifikaci prostředků první pomoci v případě potřeby.

- Kufry jsou vyrobeny z ABS plastu odolného vůči nárazům.
- Součástí kufříku je i stěnový držák se šrouby, který lze připevnit pevně ke zdi – na tento držák lze kufřík pevně připevnit a stává se z něj klasická lékárnička.
- V případě potřeby lze kufřík jednoduše ze stěnového držáku vyjmout a přenést přímo na místo úrazu.



699,-



Typ: 7585 – FLUO 2

- Ukládací prostor v obou polovinách kufru rozdělen přepážkami a oddělen krycí deskou z plexiskla.
- Rozměry kufříku jsou vhodné pro náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD.

310 x 120 x 210 mm

939,-



Typ: 7586 – FLUO 3

- Ukládací prostor je rozdělen dvěma přepážkami.
- Rozměry kufříku jsou vhodné pro náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD, VÝROBA.

420 x 110 x 310 mm

1 249,-



Typ: 7587 – FLUO 4

- Ukládací prostor v obou polovinách kufru rozdělen přepážkami a oddělen krycí deskou z plexiskla.
- Rozměry kufříku jsou vhodné pro náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD, VÝROBA.

420 x 150 x 310 mm

Ceny kufrů FLUO jsou bez náplně

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

LÉKÁRNIČKY NA PRACOVIŠTĚ

Náplň není součástí dodávky

799,-



Přenosná lékárnička malá ▶

Typ: 3460

- Vhodná pro všechna pracoviště vzhledem k jednoduchosti manipulace a transportu na místo potřeby.
- Lékárnička drží ve stěnovém držáku. Ze stěnového držáku lze lékárničku vyjmout a přenést přímo na místo úrazu.
- Vyrobena z polypropylénu. Vnitřní prostor rozdělen na čtyři přihrádky, dvě z nich lze dále rozdělit třemi přestavitelnými přepážkami.
- Uzamykatelná visacím zámkem (není součástí dodávky).
- Dodává se včetně stěnového držáku a vnitřních přepážek.
- Barva: bílá.
- Kapacita lékárny vhodná pro náplň Basic EU a Speciál EU.

1,4 kg 280 x 140 x 430 mm



1 199,-



Nástěnná plastová lékárnička ▲

Typ: 4209

- Design skříňky je vhodný do kanceláří, dílenských a skladových prostor. Lékárnička je vyrobena z kvalitního ABS plastu. Má dvě vyjímatelné poličky a dvě vyjímatelné kapsy na vnitřní straně dvířek. Uzamykatelná cylindrickým zámkem se dvěma klíči. Rozměry lékárničky jsou vhodné pro náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD, VÝROBA.

310 x 150 x 420 mm





1 299,-

Nástěnná kovová lékárnička ▲

Typ: 3500

- Vyrobena z kvalitního ocelového plechu. Díky protiprachovému těsnění ve dvířkách je tato lékárnička vhodná i do prašného prostředí. Má 2 pevné poličky a 2 pevné přihrádky na vnitřní straně dvířek. Uzamykatelná cylindrickým zámkem se dvěma klíči. Kotvící materiál je součástí dodávky. Rozměry lékárničky jsou vhodné pro náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD, VÝROBA.

350 x 150 x 450 mm



1 996,-



Nástěnná kovová lékárnička velká ▲

Typ: 4211

- Vyrobena z kvalitního ocelového plechu. Na dveřích je vybavena rozbitným okénkem pro umístění náhradního klíče. Má dvě pevné poličky. Uzamykatelná cylindrickým zámkem se dvěma klíči. Kotvící materiál je součástí dodávky. Rozměry lékárničky jsou vhodné pro náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD, VÝROBA.

450 x 160 x 600 mm



299,-



◀ Plastový kufr malý

Typ: 3502

- Plastový kufr červené barvy.
- Vhodný pro všechna pracoviště vzhledem k jednoduchosti manipulace a transportu na místo potřeby.
- Kufr drží ve stěnovém držáku.
- Ze stěnového držáku lze kufr vyjmout a přenést přímo na místo úrazu.
- Vyroben z polypropylénu.
- Rozměry kufříku jsou vhodné pro náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD.
- Bez vnitřního dělení.

0,8 kg

320 x 280 x 120 mm

Ceny lékárniček jsou bez náplně

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ZÁCHRANÁŘSKÉ KUFRY
A ZÁCHRANÁŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ BRAŠNY



◀ Záchranářské kufry IP67

Profesionální záchranářské kufry jsou vhodné nejen pro profesionální záchranářské týmy, ale i pro běžné využití v extrémních podmínkách.

- Dokonale vzduchotěsná a vodotěsná nádoba vyrobena ze silné polypropylenové pryskyřice. Neoprenové těsnění v kufru zaručuje vždy neprodyšně hermeticky uzavřený obsah, i při delším ponoření ve vodě.
- Odolává nízkým i vysokým teplotám, písku, prachu, vlhkosti a korozi.
- Zesílené žebrování kufru zaručuje extrémní odolnost vůči nárazu a deformaci.
- Kufr má silnou rukojeť s protiskluzovou úpravou. Dvoupolohové uzávěry s masivními panty a nylonové čepy garantují bezvadnou fixaci v každé situaci.
- Lze je uzavřít visacím zámkem (není součástí dodávky).
- Kufr je opatřen tlakovým ventilem, který umožňuje rychlé vyrovnání vnitřního tlaku v případě náhlé změny nadmořské výšky nebo teploty.
- Kufry jsou bez vnitřního členění.



1 490,-

Typ: 7594

1,7 kg

300 x 336 x 148 mm



1 990,-

Typ: 7595

2,8 kg

366 x 464 x 176 mm



2 790,-

Typ: 7596

3,9 kg

438 x 566 x 216 mm





1 190,-





Náplň není součástí dodávky



1 090,-





Záchranářská zdravotnická brašna ▲

Typ: 7597

Klasická zdravotnická brašna vyrobena z voděodolného nylonového materiálu, vhodná pro zdravotníky a záchranářské týmy.

- Hlavní prostor brašny je rozdělen na 3 oddíly. Na bočních stranách brašny jsou dvě kapsy a na čelní straně jedná velká kapsa pro uložení zdravotnických pomůcek a materiálu.
- Na vnější straně víka je všitá průhledná kapsa pro umístění seznamu zdravotnického materiálu nebo identifikační karty. Ve vnitřní straně víka je kapsa pro dokumentaci nebo drobný zdravotnický materiál a všitá gumové poutka pro menší nástroje.
- Všechny kapsy na obvodu brašny jsou opatřeny zipem.
- Na vnější straně dna brašny jsou umístěny plastové nožičky.
- Vhodná pro všechny typy nabízených náplní.

1 kg 540 x 340 x 240 mm

Záchranářská zdravotnická ▲ brašna izotermická

Typ: 7598

Izotermická zdravotnická brašna vyrobena z nylonového materiálu odolného proti opotřebení, vhodná pro zdravotníky a záchranné týmy.

- Tepelně izolační stěny brašny umožňují uchovávání a přenos zdravotnického materiálu citlivého na teplotu, jako je inzulín a podobně.
- Brašna má dva izotermické ukládací prostory, hlavní velký a menší v přední části.
- Uvnitř brašny jsou všity poutka pro zajištění lahví nebo zdravotnického vybavení a průhledné kapsy pro drobný zdravotnický materiál.
- Do víka brašny je všitá kapsa s průhledným okénkem pro umístění chladicí náplně, nebo zdravotnického materiálu.
- Boční kapsa je vybavena všitými průhlednými kapsami a pružnými poutky na drobné nástroje a lahvičky.
- Na vnější straně všitá průhledná kapsa pro umístění identifikační karty.
- Vhodná pro všechny typy nabízených náplní.

1,3 kg 540 x 230 x 260 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

OČNÍ A TĚLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SPRCHY



Typ: 7589

5 600,-



Typ: 7590

7 800,-

Nástěnné oční bezpečnostní sprchy s ručním spouštěním

Oční a obličejové bezpečnostní sprchy by měly být umístěny v provozech, kde přicházejí osoby do styku s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasažení očí nebo těla, jako jsou laboratoře, dílny, nemocnice, v plaveckých areálech s chlorací, univerzity, školy a podobně. Zaručují účinnou první pomoc při poleptání, popálení či opaření. Vyrábí se v souladu s normami EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 a DIN 12 899.

- Oční sprchy s ručním spouštěním se instalují pevně ke zdi.
- Vyrobeny z oceli s pozinkovanými trubkami, natřené zeleným epoxidovým nátěrem pro dlouhou životnost i ve velmi agresivních oblastech.
- Materiál umyvadla: polypropylen / nerezová ocel. Spojovací části: mosaz.
- Doporučená teplota vody: min. 15 °C – max. 35 °C.
- Barva: zelená – RAL 6029.



990,-



Typ: 3948-A

Náhradní náplň

299,-

Nástěnný držák s výplachem očí

Typ: 3948

- Pro pohotovou pomoc při zasažení očí nebezpečnou látkou.
- Obsahuje dvě láhve s fyziologickým roztokem o objemu 500 ml a zrcátko. Láhve obsahují sterilní fyziologický roztok 0,9% NaCl.
- Láhve na vyplachování očí mají ergonomicky tvarovanou oční misku pro otevření očního víčka, výplachová kapalina se tak dostane přímo na poraněné oko.
- Jedna láhev 500 ml vystačí na cca 4 min. intenzivního vyplachování.
- Plastový držák chrání láhve na výplach očí před znečištěním. Nástěnný držák je vyroben z tepelně vytvarovaného plastu s transparentním víkem. Snadno se připevní na zeď šrouby a hmoždinkami, které jsou součástí dodávky.
- Doba expirace roztoku 3 roky.

1,5 kg 320 x 75 x 410 mm



3 700,-

Nástěnná tělní bezpečnostní sprcha

Typ: 7592

Tělní a oční bezpečnostní sprchy jsou vhodné pro laboratoře a chemické provozy, kde přicházejí osoby do styku s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasažení očí i těla.

- Zaručuje účinnou první pomoc při poleptání, popálení či opaření.
- Instaluje se pevně ke zdi.
- Vyrobena z oceli s pozinkovanými trubkami, natřené zeleným epoxidovým nátěrem pro dlouhou životnost i ve velmi agresivních oblastech.
- Spouštění mechanismem s chrom/niklovým ventilem, ventil páky zůstane stále otevřený až do vědomého uzavření.
- Spojovací části: mosaz.
- Doporučená teplota vody: min. 15 °C – max. 35 °C.
- Barva: zelená – RAL 6029.



8 600,-

Stojanová oční bezpečnostní sprcha

Typ: 7591

- Oční sprcha s ručním a nožním spouštěním se instaluje pevně k zemi.
- Vyrobena z oceli s pozinkovanými trubkami, natřené zeleným epoxidovým nátěrem pro dlouhou životnost i ve velmi agresivních oblastech.
- Oční sprcha se spouští mechanismem s chrom/niklovým ventilem.
- Materiál umyvadla: polypropylen.
- Spojovací části: mosaz.
- Doporučená teplota vody: min. 15 °C – max. 35 °C.
- Barva: zelená – RAL 6029.



16 000,-

Kombinovaná tělní a oční bezpečnostní sprcha

Typ: 7593

- Vhodná pro laboratoře a chemické provozy.
- Zaručuje účinnou první pomoc při poleptání, popálení či opaření.
- Instaluje se pevně k podlaze.
- Umyvadlo a sprchová hlavice vyrobeny z polypropylenu.
- Vyrobena z oceli s pozinkovanými trubkami, natřené zeleným epoxidovým nátěrem pro dlouhou životnost i ve velmi agresivních oblastech.
- Spouštění mechanismem s chrom/niklovým ventilem, ventil páky zůstane stále otevřený až do vědomého uzavření.
- Spojovací části: mosaz.
- Doporučená teplota vody: min. 15 °C – max. 35 °C.
- Barva: zelená – RAL 6029.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ÚKLIDOVÉ VOZÍKY

Sada plochý mop - vše v jednom

Typ: 4952

- Úklidová sada "Vše v jednom", která obsahuje dvoukbelíkový úklidový vozík se ždímačem, plochý mop, držák mopu a hliníkovou násadu. Stačí je rozbalit, složit a začít s úklidem.
- K sadě lze dokoupit náhradní mopy.

Náhradní plochý mop
Typ: 4857 **199,-**

4 590,-



Úklidový vozík Typ: 6746

- Úklidový vozík má dva prostory pro vodu a čistící prostředek o objemu 16 l a 14 l včetně lisu mopu pro ždímání.
- Vybaven dvěma výpustěmi pro snadné vyprázdnění.

16 l + 14 l

2 049,-



Úklidový vozík Typ: 4135

- Profesionální vozík určený pro menší prostory vybaven ručním lisem.
- Dělící přepážka umožňuje oddělení čisté a použité vody.
- Podvozek vozíku umožňuje skladování drobných předmětů a zvyšuje jeho stabilitu.
- Podvozek lze snadno odpojit od nádoby jednoduchým mechanizmem.
- Vybaven kolečky o Ø 80 mm.

2 x 15 l

1 799,-



Úklidový vozík Typ: 6745

- Jednoduché provedení úklidového vozíku.
- Presovací zařízení umožňuje jednoduché ždímání.

2 x 15 l

1 149,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ÚKLIDOVÉ VOZÍKY

Úklidový vozík ▼

Typ: 4127

- Plastový pojízdný vozík s robustní konstrukcí. Vybaven presem a plastovými kolečky Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Velikost nádoby 25 l. V zadní části opatřen úložným prostorem pro čistící prostředky. Vhodný především na úklid menších prostor.



1 899,-

Úklidový vozík ▶

Typ: 6747

- Vozík je vybaven dvěma nádobami o velikosti 15 l.
- Velice snadnou manipulovatelnost umožňuje plastová oj s rukojetí.
- Kolečka o Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Lis mopu je součástí dodávky.



1 999,-

Pořiďte si úklidový vozík, který nekoroduje



2 999,-



◀ Profesionální vozík

Typ: 6748

- Profesionální vozík, který obsahuje vše potřebné pro úklid.
- Vybaven dvěma nádobami 4 l a jednou 28 l, kterou lze předělit přepážkou.
- Praktický držák na igelitový pytel umožňuje sběr větších předmětů.
- Lisovací jednotka umožňuje jednoduché ždímání.
- Kolečka o Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- V horní části je uložen držák na násady.
- Všechny nádoby jsou opatřeny ergonomickými držadly.
- V zadní části je úložný prostor na čistící prostředky.

3 299,-

◀ Profesionální vozík Typ: 4128

- Kompaktní profesionální vozík pro úklid. I přes malé rozměry vozíku široké možnosti použití.
- Vybaven lisem, nádobami 25 a 2 x 4 l. V horní části je umístěn držák na násady. Na zadní straně je vybaven úložným prostorem pro čistící prostředky.
- Kolečka o Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Všechny nádoby jsou vybaveny ergonomickými držadly.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ÚKLIDOVÉ VOZÍKY – MORGAN

Dvojstojan MORGAN **Typ: 4141**

- Systémový vozík dodávaný v mnoha variantách.
- Nejzákladnější provedení s dvěma držáky na pytel 120 l. Vybaven dvěma sklopnými víky.
- Kolečka o Ø 100 mm.
- Vhodný na sběr a třídění odpadu.
- Vybaven držákem na násadu Ø 20 mm.



3 699,-



6 690,-

Vozík s rozšířenou plastovou základnou

Typ: 6751

- Vybaven držákem na 120 l plastové pytle (vhodný pytel – Typ: 1077 není součástí výrobku), dvěma nádobami 12 l, dvěma nádobami 15 l, presovacím zařízením a odkládací plochou pro čistící prostředky.

115 x 66 x 105 cm



3 490,-

Základní úklidový vozík

Typ: 6750

- Základní úklidový vozík na kolečkách (kombinace plast/kov).
- Vybaven držákem na 120 l igelitové pytle (vhodný pytel – Typ: 1077 není součástí výrobku), dvěma nádobami 6 l a odkládacími plochami pro čistící prostředky.

86 x 54 x 105 cm



7 390,-

Profesionální vozík

Typ: 6752

- Obsahuje vše potřebné pro úklid.
- Vybaven čtyřmi nádobami 6 l na separaci odpadu, dvěma nádobami 15 l s presovacím zařízením, držákem na igelitový pytel 120 l (vhodný pytel - Typ: 1077 není součástí výrobku), a odkládací plochou pro čistící prostředky.

127 x 66 x 105 cm



Úklidový vozík

Typ: 4773

- Vybaven držákem na 120 l pytle (vhodný Typ: 1077 není součástí výrobku), dvěma nádobami 6 l, presovacím zařízením s dvěma nádobami 15 l, držákem násady.
- Konstrukce v kombinaci plast/kov, průměr koleček 100 mm.

5 490,-


18 kg

102 x 65 x 107 cm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Mopy ▶

- Velice šikovný pomocník pro úklid podlah i stěn.
- Lze využít jak za sucha, tak i za mokra.
- Jeho snadné využití rozšířilo tento systém jak u profesionálních firem, tak i v domácnostech.
- Jednotlivé typy mopů se dělí použitým materiálem. K získání funkční sady je nutné mop vybavit plastovým držákem mopu (Typ: 6756) a lehkou násadou (Typ: 6755).











Doporučeno do max. teploty 90 °C s využitím standardních čistících prostředků na textilie. Nepoužívat s kyselinou a chlorem.



Mop 109,-

Typ: 4766

- 70 % polyester, 30 % vlna.



Mop 129,-

Typ: 6757

- 70 % polyester, 30 % vlna.
- Vlákna mopu po celém obvodu.



Mop 119,-

Typ: 4767

- Složení ze tří druhů materiálů: mikrovlákno, vlna, polyester.
- Inovativní systém pro vyšší desinfekci a čistotu. Vnější část z mikrovlákna lépe čistí povrch a sbírá nečistoty. Vnitřní vlákna z vlny a polyesteru leští a suší povrch.



Mop 159,-

Typ: 4768

- Kompletně vyroben z mikrovlákna. 85 % polyester, 15 % polyamid.
- Ideální na odstranění prachu, suchých, mokrých a mastných nečistot. Nezanechává skvrny. Díky speciální struktuře mikrovlákna je zvýšena absorpce kapalin a čistící účinek.

399,-



Držák mopu

Typ: 6756

- Plastový držák umožňující díky speciálnímu systému rychle a pevně uchytit kterýkoli z nabízených mopů. Kloubové uchycení držáku násady umožňuje max. manévrovatelnost do všech stran.

580 g

rozměry držáku 40 x 11 cm

Násada mopu

Typ: 6755

- Lehká chromová dvoudílná násada s plastovou rukojetí.
- Snadno uchytitelná do plastového držáku mopu (Typ: 6756).

660 g

délka 140 cm, Ø 22 mm

149,-



159,-

◀ Čistič oken

Typ: 4769

- Plastový držák se snímatelným návlekem, který je využíván k čištění oken mokrou metodou. Nahrazuje používání tradiční houby. Zamezuje dotyku rukou se zašpiněnými mycími prostředky.
- V kombinaci s teleskopickou násadou lze výrazně rozšířit čištěnou plochu (Typ: 4771 nebo Typ: 4772).

185 g

pracovní šíře 35 cm



▼ Čistící stěrka Typ: 4770

- Profesionální stěrka na mokrá okna. Držák násady z plastu. Ostatní z nerez oceli a gumy. Výrobek je kompletně odolný rzi.
- Díky jemné a přilnavé stírací gumě postačuje sušené místo setřít pouze jednou. V kombinaci s teleskopickou násadou lze výrazně rozšířit čištěnou plochu (Typ: 4771 nebo Typ: 4772).

250 g pracovní šíře 35 cm

179,-



Teleskopická násada ▲

Typ: 4771 700 g 2 x 1,25 m = 2,5 m 319,-

Typ: 4772 1600 g 2 x 3 m = 6 m 579,-

- Hliníková teleskopická násada s gumovou rukojetí. Pomocí plastových aretací lze násadu zafixovat v požadované délce. Ukončena euro závitem k upevnění na jakýkoli čistič oken nebo čistící stěrku oken. Vyznačuje se velice nízkou hmotností a kompletní odolností proti rzi.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ÚKLIDOVÉ VOZÍKY



Ilustrační foto.



5 290,-

Úklidový vozík

Typ: 7614

- Úklidový vozík na plastovou nádobu o objemu 120 l.
- Kompletně zinkovaný.
- Vybaven čtyřmi držáky nářadí (násad).
- 2x kolečko o průměru 260 mm.

14 kg

770 x 880 x 1140 mm



6 590,-

Úklidový vozík

Typ: 7613

- Úklidový vozík na odpadkový pytel o objemu 120 l.
- Kompletně zinkovaný.
- Vybaven čtyřmi držáky nářadí (násad).
- 2x kolečko o průměru 260 mm.

15 kg

770 x 880 x 1140 mm

Úklidový vozík ▶

Typ: 6628

- Umožňuje snazší manipulaci s odpadovou nádobou a potřebným nářadím.
- Vozík je uzpůsoben na plastové nádoby 120 l Typ: 0004.
- V ceně vozíku není zahrnuto příslušenství.

16 kg

740 x 840 x 800/1000 mm



3 399,-

Úklidový vozík SKIPPER ▼

Typ: 4147

- Kompaktní úklidový vozík.
- Vyroben z vysoce odolného plastu „DURAPOL".
- Uzpůsoben pro sběr odpadu do polyethylenového pytle.
- Tělo vozíku je vybaveno držáky násad.
- Snadná manipulace pomocí praktických držadel.

18,5 kg

1200 x 630 x 1100 mm



12 490,-



26 990,-

◀ Úklidový vozík SPACE LINER

Typ: 4717

- Profesionální úklidový vozík. Kovová konstrukce doplněna dvěmi velkoobjemovými nádobami s víkem, držákem nářadí a závěsným odpadkovým košem s víkem.
- Všechny nádoby a držáky jsou vyrobeny ze speciálního, vysoce odolného plastu zn. DURAPOL. Robustní ocelová kola s gumovou obručí zaručují pohodlnou manipulaci.

53 kg

1760 x 630 x 970 mm

2 x 100 l + 1 x 30 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SMETÁKY A LOPATKY



◀ Hliníková lopata s násadou

Typ: 4808

1,4 kg

rozměr lopaty 26 x 29 cm
délka násady 120 cm

149,-



Čirokové koště ▶ s násadou

Typ: 4809

- Vyrobeno z přírodního čiroku. 5 x šité.

0,6 kg

89,-



◀ Průmyslové koště s násadou

Typ: 4810

- Vyrobeno z čistého polypropylenu.

1 kg

rozměr základny 25 x 4 cm
délka vlasu 14 cm

89,-



Průmyslový smeták ▶ s násadou

Typ: 4811

- Vyrobeno ze 100% nylonu.
- Nelze vybrat barvu štětin (dodáváno v různých barvách štětin).

0,9 kg

rozměr základny 30 x 5 cm
délka vlasu 6 cm

89,-



◀ Plastová lopatka

Typ: 4765

- Opatřena gumovou hranou.
- Držadlo a uzavřený tvar shora umožňuje snadno nametený odpad přenášet.

79,-





690,-

◀ Bodec na odpad

Typ: 4087

- Umožňuje rychlý a hygienický sběr.

délka bodce 100 cm



Sběrač odpadu ▲

790,-

Typ: 6630

- Ideální pomocník při úklidu drobného odpadu.
- Umožňuje pohodlný a hygienický sběr.

délka sběrače 90 cm

Pojízdný úklidový vozík POCKER ▼

Typ: 4131

- Vhodný pro malý odpad.
- Kolečka 60 mm.

15 l



519,-



110,-

279,-

Typ: 6758

Smetáček a lopatka

- Velice vhodný pomocník při úklidu drobného odpadu.
- Sklopný mechanismus umožňuje bezpečné přenášení odpadků ve sklopené lopatce.
- Jednoduchá konstrukce, nízká hmotnost a plastový materiál zajišťují jednoduché použití a dlouhou životnost.

Typ: 6759

Plastové koště STREET

Typ: 4132 (koště) **249,-**

Typ: 4133 (násada) **149,-**

- Pro tradiční způsob úklidu.

délka násady 145 cm, Ø 30 mm



Plastové koště VERDE ▼

Typ: 4134
(koště s násadou)

- Vhodné pro úklid ulic a parků.

délka 110 cm

230,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SYPKÉ SORBENTY

od 320,-





Vysoká kvalita



Praktická ukázka - použití Sorbentu SPILKLEEN na pracovišti.

ABSODAN - DN 1

Typ: 6652

- Sorpční granule z vysoce porézní suroviny, která zajišťuje dobré sorpční vlastnosti a rychlou sorpci.
- Výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkové dlažby a silničního asfaltu.
- Zvláště vhodný pro úklid kapalin z vozovky a zpevněných komunikací - čistí dosucha, vyčištěná plocha není kluzká.
- Chemicky netečný - lze použít na většinu chemikálií.

SPILKLEEN

- Sypké sorbenty pro odsávání kapalin.
- Jedná se o výrobky, které vznikají následnou úpravou celulózy, použitý sorbent lze snadno spálit.
- Vyšší účinnost oproti klasickým granulátům.
- Při zásahu není rozfoukáván větrem, ošetřená plocha neklouže a po úklidu zůstává povrch téměř suchý.

SPILKLEEN GRANULES - SK 12 **Typ: 7029**

Vysoká sorpční schopnost jak oleje, tak i vody. Proto se hodí spíš do vnitřních prostor. Speciálně navržené jako absorbent pro všeobecné použití. SPILKLEEN GRANULES jsou recyklovaným vedlejším výrobkem papírenského průmyslu. Lze je použít jako rychlý úklidový prostředek nebo jako obecný absorbent. Jelikož se jedná o tepelně upravovanou sedlinu, je tento typ granulí zcela nehořlavý.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 **Typ: 7030**

Vhodný do vnitřních prostor. Nejrozšířenější typ, saje olej i vodu. Jedná se o bezprašné a nekluzké granule, které se nerozpadnou na prach a jsou proto vhodné do oblastí se silným provozem. SPILPLUS mohou zůstat na podlaze během pracovního dne a udržují teplý, nekluzký povrch, který po zametení na konci směny zůstane suchý. Jílovitý povlak dává suchému výrobku odolnost vůči ohni. SPILPLUS se biologicky odbourá a nepůsobí tedy problémy v odpadní kanalizaci.

Sypký sorbent ÖL-EX **Typ: 7382**

Olejový sorbent do průmyslu, na vozovky a vodní zdroje. Jedná se o středně těžký polyuretanový sorbent použitelný za jakéhokoliv počasí na silnicích a vodních plochách. Má vysokou sorpční schopnost především olejových látek a téměř nulovou absorpci vody. Různé velikosti zrn sorbentu pomáhají i k dočištění olejových stop, navíc je měkký a nezpůsobuje poškození ošetřovaných ploch.

TYP	NÁZEV	VELIKOST BALENÍ (l)	OBSAH BALENÍ (kg)	SORPČNÍ SCHOPNOST olej / voda (l / balení)	CENA (Kč)
6652	ABSODAN - DN 1	Pytel PE 20 l s držadlem	10	13 / 13	**349,-**
7029	SPILKLEEN GRANULES - SK 12	Pytel PE 30 l s výsypkou	14	8 / 10	**360,-**
7030	SPILPLUS - SK 2	Pytel PE 30 l s výsypkou	10	8 / 11	**320,-**
7382	ÖL-EX	Pytel PE 40 l	10	23 / 0	**670,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

TEXTILNÍ SORBENTY

Kapalina	Úklidové	Olejové	Chemické
KYSELINY			
Kyseliny organické: akrylová	●	●	●
Aminobenzoová, Benzoová	●	●	●
Mravenčí, Octová 95%	●	●	●
Trifluoroctová	●	●	●
Kyselina propionová	●	●	●
Kyseliny mastné:	●	●	●
Máselná, Izomáselná, Olejová	●	●	●
Kyseliny anorganické:	●	●	●
Dusičná 68%, Borová,	●	●	●
Fluorovodíková 49%	●	●	●
Chlorovodíková 35%	●	●	●
Fosforečná 85%	●	●	●
Sírová 90%, Chromsírová	●	●	●
Chlorsulfonová, Chromová	●	●	●
Uhličitá	●	●	●
ZÁSADY			
Amoniak	●	●	●
Anilin	●	●	●
Hydroxidy:	●	●	●
amonný, draselný, hořečnatý	●	●	●
sodný 10%...	●	●	●
OLEJE A PALIVA			
PHM: Benzíny, Nafta,	●	●	●
Hydrazin bezvodý, Oktan	●	●	●
Oleje: Chladicí, Motorový	●	●	●
Hydraulický, Převodovkový	●	●	●
Transformátorový, Petrolej,	●	●	●
Palivový, Minerální olej	●	●	●
Rostlinné oleje	●	●	●
Ropa	●	●	●
Lakový benzin	●	●	●
Olej na vodě	●	●	●
Řezný olej, emulze olejů	●	●	●
PCB-polychlorované bifenyly	●	●	●
OXIDANTY			
Chlornan sodný	●	●	●
Peroxid vodíku 30%	●	●	●
Kapalný chlor	●	●	●
Kyselina chloristá	●	●	●
Kyselina peroctová	●	●	●
BĚŽNÉ KAPALINY			
Aviváž/prací lázeň	●	●	●
Brzdová kapalina	●	●	●
Chladicí kapalina	●	●	●
Mléko, Ocet, Pivo, Víno	●	●	●
Tiskařská barva/inkoust	●	●	●
Žaludeční kyselina	●	●	●
ROZPOUŠTĚDLA			
Alkoholy: Metanol, Etanol	●	●	●
Fenol, Propanol, Izopropanol	●	●	●
Etylenglykol, Propylenglykol	●	●	●
Ketony: Aceton, Metyletylketon	●	●	●
Aromatické látky: Benzen, Toluen	●	●	●
Nitrotoluen	●	●	●
Uhlovodíky: Hexan, Heptan	●	●	●
Cyklohexan, Tetrahydrofuran	●	●	●
Chlorované uhlovodíky:	●	●	●
Chloroform, Perchloretylen,	●	●	●
Trichloretylen, Metylchlorid	●	●	●
Tetrachlormetan	●	●	●
Tetrachloretylen	●	●	●
Ostatní: Dietylamin, Akrylonitril	●	●	●
Terpentýn, Éter	●	●	●







Kapalina	Úklidové	Olejové	Chemické
OSTATNÍ CHEMIKÁLIE			
Acetaldehyd	●	●	●
Acetanhydrid	●	●	●
Akrolein, Styren	●	●	●
Amylacetát, Butylacetát	●	●	●
Vinylacetát, Etylacetát, Izopropylacetát	●	●	●
Dietylenglykol	●	●	●
Dichlorbenzen, Dinitrobenzen	●	●	●
Etylbenzen	●	●	●
Etyléter, Dietyléter	●	●	●
Formaldehyd 35-45%	●	●	●
Kresol	●	●	●
Kyanovodík	●	●	●
Akrylová barva	●	●	●
Olejová barva	●	●	●
PU akrylová barva	●	●	●
Rozpouštědlo celulózy	●	●	●
Roztoky solí: NaCl, Na_2CO_3, apod.	●	●	●

POZOR!!! Sorpce kapalin závisí na typu látky a také na podmínkách - na teplotě a koncentraci. Proto doporučujeme uživatelům provádět vlastní testy na vzorku sorbentu.

● vhodné
● doporučujeme vyzkoušet
● nevhodné

- Moderní sorbenty kapalin s vysokou sorpční schopností (až 16-ti násobek vlastní hmotnosti).
- Textilní sorbenty jsou vynikajícími a nezbytnými pomocníky všude tam, kde je nutno řešit provozní úniky ze strojů a zařízení, kde je nutno udržet provozní prostory čisté (úklidové sorbenty) a kde je nutno řešit havarijní a provozní úniky ropných látek (olejové sorbenty) nebo agresivních chemikálií (chemické sorbenty).
- Vlastnosti jednotlivých typů sorbentů:

Úklidové - univerzální sorbenty pro úklid a sorpci všech neagresivních kapalin.

Olejové - sají pouze oleje a jiné ropné látky, plavou na vodní hladině.

Chemické - slouží pro likvidaci úniků agresivních chemikálií (kyselin, zásad).



*Sorpční rohože jsou baleny v kartonové krabici s perforovaným otvorem pro snadné odebírání.

TYP	URČENÍ SORBENTU	POPIS	SORPČNÍ KAPACITA olej / voda (l)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
6654	Úklidový	Sorpční rohože šedé, těžké, 45 x 50 cm, 100 ks/balení*	101 / 57	8	**1 990,-**
6653	Olejový	Sorpční rohože bílé, těžké, 40 x 50 cm, 100 ks/balení *	124 / 0	8	**1 590,-**
4257	Olejový	Sorpční rohože bílé, lehké, 40 x 50 cm, 200 ks/balení *	144 / 0	8	**1 590,-**
4258	Chemický	Sorpční rohože žluté, těžké 40 x 50 cm, 100 ks/balení *	101 / 57	7	**1 990,-**
4259	Chemický	Sorpční rohože žluté, lehké, 40 x 50 cm, 200 ks/balení *	144 / 68	8	**1 990,-**
4260	Olejový	Sorpční rohože bílé, sudové, Ø 56 cm, 15 ks/balení	22 / 0	1,5	**790,-**
4261	Chemický	Sorpční rohože žluté, sudové, Ø 56 cm, 15 ks/balení	22 / 15	1,5	**1 090,-**
4262	Úklidový	Sorpční koberec extra pevný, šedý, 92 cm x 91,5 m	223 / 0	23	**9 990,-**
4263	Úklidový	Sorpční koberec extra pevný, nepropustný, šedý, 91 cm x 30 m	81 / 0	10	**7 990,-**
4264	Olejový	Sorpční koberec bílý, těžký, 97 cm x 44 m	304 / 0	16	**3 290,-**
4265	Olejový	Sorpční koberec bílý, lehký, 97 cm x 44 m	195 / 0	14	**3 290,-**
4266	Olejový	Sorpční koberec bílý, zpevněný, 80 cm x 40 m	162 / 0	12	**2 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SORPČNÍ HADY A SORPČNÍ POLŠTÁŘE
VYBAVENÍ HAVARIJNÍCH SOUPRAV







TYP	ROZMĚR SORBENTU (cm)	KUSŮ V BALENÍ	SORPČNÍ KAPACITA (l)	URČENÍ	CENA (Kč)
7044	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Úklidový sorbent	**1 590,-**
4250	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Úklidový sorbent	**1 290,-**
7040	Polštář 35 x 30 x 5 cm	20	90	Úklidový sorbent	**1 990,-**
4251	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Olejový sorbent	**2 290,-**
4252	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Olejový sorbent	**2 290,-**
4253	Polštář 35 x 30 x 5 cm	20	155	Olejový sorbent	**3 240,-**
4254	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Chemický sorbent	**2 290,-**
4255	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Chemický sorbent	**2 390,-**
4256	Polštář 35 x 30 x 5 cm	20	80	Chemický sorbent	**2 990,-**

Sorpční hady a sorpční polštáře ▲

- Vysoce účinné sorbenty určené především do průmyslu ke strojům, výrobním linkám a k řešení havarijních úniků chemikálií.
- Snadná a čistá manipulace, nízké náklady na likvidaci.
- Tři typy sorbentů:
  Úklidové – pro všechny neagresivní kapaliny,
  Olejové – sají pouze oleje a ropné látky,
  Chemické – vhodné pro velkou většinu chemikálií.

Magnetická kanalizační uzávěra ▼

- Jednoduchý a spolehlivý prostředek proti vniknutí nežádoucích látek do kanalizačního řádu.
- Snadná manipulace, uzávěra je přilnavá na všechny ocelolitinové plochy zbavené mechanických nečistot při teplotách –20 °C – +80 °C.
- Opakované použití, snadná údržba a skladnost.
- Přítlačná síla 52 g/cm².



TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	**1 299,-**
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	**1 949,-**



Skládací membránová ucpávka ▲

Typ: 7599

Univerzální prostředek pro rychlou a snadnou ochranu vpustí. Vyrobeno z pevné a pružné, chemicky odolné folie, která je připevněna na magnetickou podložku. Po zatížení folie kapalinou ucpávka dokonale přilne na profil kanálové vpusti a znemožní vniknutí kapalin.


- Vhodné pro ocelové rošty.
- Možno používat opakovaně na očištěné horizontální vpusti i s bočním odtokem.
- Při použití možno i překrývat.
- Odolává všem běžně se vyskytujícím chemikáliím.
- Teplotní rozsah –20 °C až +60 °C.

1,9 kg
750 x 630 x 0,9 mm
650 x 340 x 10 mm (rozměr balení)

2 690,-







Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ HAVARIJNÍ SOUPRAVY



- Pro řešení běžných i havarijních úniků kapalin.
- Obsahují prostředky pro okamžitý zásah.
- Snižují náklady a pracnost zásahů.
- Praktický zámek nádoby může chránit jejich obsah.



Údržbové soupravy

Typ: 6635, 6636

Pro neagresivní kapaliny (olej, nafta, benzín, emulze, chladící a brzdové kapaliny, slabé brzdné roztoky chemikálií).

Typ: 6635

Úklidová rohož (50 x 40 cm)	30
Speciální utěrka PROTEXT Premium 28 x 36 cm (balení – 30 ks)	1
Úklidový had (8 x 120 cm)	5
Úklidový polštář (35 x 30 cm)	5
Spilkleen Plus sorbent SK2 (balení 10 kg)	2
Těsnící tmel (0,5 l)	1
Ochranné rukavice (pár)	5
Lopatka a smetáček	1
Pytel na použité sorbenty (120 l)	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

4 290,-

Typ: 6636

Spilkleen Plus sorbent SK2 (balení 10 kg)	4
Pytel na použité sorbenty (120 l)	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

2 890,-



Olejové soupravy

Typ: 6637

Sorbenty jsou pouze pro ropné látky (olej, naftu, benzín). Lze je použít pro sběr ropných látek z vodní hladiny. Nesají vodu.

Olejová rohož (50 x 40 cm)	60
Olejový had (8 x 120 cm)	8
Olejový polštář (35 x 30 cm)	5
Speciální utěrka PROTEXT Premium 28 x 36 cm (balení – 30 ks)	1
Těsnící tmel (0,5 l)	1
Těsnící tmel – suché granule (0,5 l)	1
Těsnící kanalizační deska (45 x 65 cm)	1
Ochranné brýle	1
Ochranný respirátor	1
Ochranné rukavice (pár)	5
Výstražné chemické světlo – oranžové	2
Výstražná vytyčovací páska (bílo-červená, 500 m)	1
Lopatka a smetáček	1
Pytel na použité sorbenty (120 l)	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

6 999,-



Univerzální soupravy

Typ: 6638

Pro všechny kapaliny včetně silných vodných roztoků chemikálií (olej, nafta, benzín, kyseliny, zásady a emulze).

Chemická rohož (50 x 40 cm)	100
Chemický had (8 x 120 cm)	5
Chemický polštář (35 x 30 cm)	5
Speciální utěrka PROTEXT Premium 28 x 36 cm (balení – 30 ks)	1
Těsnící tmel (0,5 l)	1
Těsnící tmel – suché granule (0,5 l)	1
Těsnící kanalizační deska (45 x 65 cm)	1
Ochranné brýle	1
Ochranný respirátor	1
Ochranné rukavice (pár)	2
Výstražné chemické světlo – oranžové	2
Výstražná vytyčovací páska (bílo-červená, 500 m)	1
Pytel na použité sorbenty (120 l)	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

8 990,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MALÉ POHOTOVOSTNÍ SOUPRAVY
SUDOVÉ SOUPRAVY

Malé pohotovostní soupravy



Univerzální souprava Typ: 3441

- 1 x sorpční plachetka, 10 x sorpční rohož,
  2 x sorpční ponožka, 2 kg UNV sorpční drtě ECO-DRY®,
  1 x ochranné rukavice NITRIL,
  1 x rychlotuhnoucí tmel REO®,
  1 x tlaková gumová bandáž na potrubí,
  1 x utěsňovací pasta 0,5 kg, 10 x rychlosavá utěrka,
  2 x úložný sáček s tkanicí,
  2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD,
  1 x kbelík 30 l bez UN kódu.

6,5 kg sorpční kapacita: olej 39 l, voda 26 l



Chemická souprava Typ: 3442

- 1 x sorpční plachetka USP, 10 x sorpční rohož, 2 x sorpční ponožka, 2 kg UNV sorpční drtě ECO-DRY®, 1 x ochranné rukavice, 1 x rychlotuhnoucí tmel REO ®, 1 x tlaková gumová bandáž na potrubí, 1 x utěsňovací pasta 0,5 kg, 10 x rychlosavá utěrka, 2 x úložný sáček s tkanicí, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x kbelík 30 l bez UN kódu.

7 kg

sorpční kapacita: olej 34 l, voda 16 l

Hydrofobní souprava – nesající vodu Typ: 3443

- 1 x sorpční plachetka, 10 x sorpční rohož, 2 x sorpční had, 2 kg HFO sorpční drtě LITE-DRI®, 1 x ochranné rukavice NITRIL, 1 x rychlotuhnoucí tmel REO®, 1 x tlaková gumová bandáž na potrubí, 1 x utěsňovací pasta 0,5 kg, 10 x rychlosavá utěrka, 2 x úložný sáček s tkanicí, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x kbelík 30 l bez UN kódu.

6,5 kg sorpční kapacita: olej 40 l



2 190,-

Sudové soupravy – PHM (hydrofobní)

- Hydrofobní materiály nepřijímají vodu a vodné roztoky.
- Prověřené soupravy pro stroje pracující na vodních tocích, pro sklady olejů a čerpací stanice.



Střední hydrofobní sudová souprava PHM3 Typ: 3444

- 10 x sorpční rohož, 3 x sorpční had, 10 x segment REO Fb, 5 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utěsňovací pasta 0,5 kg, 5 x rychlosavá utěrka, 2 x tmel REO®, 4 x úložný sáček, 4 x výstražná nálepka, 1 x rukavice, 1 x sud 120 l s UN kódem.

25 kg sorpční kapacita: olej 56 l

3 650,-



16 990,-

Velká hydrofobní sudová souprava Typ: 3446

- 25 x sorpční rohož, 12 x sorpční had, 25 x segment REO Fb, 20 kg HFO LITE-DRI®, 4 x kanalizační ucpávka, 10 x rychlosavá utěrka, 6 x tmel REO®, 10 x úložný sáček, 10 x výstražná nálepka, 2 x rukavice, 1 x plastová fólie, 1 x sud 360 l s UN kódem.

77 kg sorpční kapacita: olej 190 l

Střední hydrofobní sudová souprava PHM4 Typ: 3445

- 10 x sorpční rohož, 4 x sorpční had, 20 x segment REO Fb, 10 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utěsňovací pasta 0,5 kg, 5 x rychlosavá utěrka, 3 x tmel REO®, 4 x úložný sáček, 4 x výstražná nálepka, 2 x rukavice, 1 x plastová fólie 3 x 5 m, 1 x sud 150 l s UN kódem.

38 kg sorpční kapacita: olej 87 l

4 550,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

- Souprava v uzamykatelném boxu pro zavěšení na zeď.
- Průhledné okénko pro kontrolu obsahu.



Univerzální souprava v závěsném plastovém boxu

Typ: 3447

- 25 x sorpční rohož, 4 x sorpční ponožka, 3 x sorpční polštář, 1 x rychlotuhnoucí tmel REO®, 3 x úložný sáček, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelovka, 1 x ochranné rukavice, 1 x schránka.

14 kg
sorpční kapacita: olej 63 l, voda 39 l

5 490,-

Chemická souprava v závěsném plastovém boxu

Typ: 3448

- 25 x sorpční rohož, 4 x sorpční ponožka, 3 x sorpční polštář, 1 x rychlotuhnoucí tmel REO®, 3 x úložný sáček, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelová svítilna, 1 x ochranné rukavice, 1 x schránka.

6 590,-



14 kg
sorpční kapacita: olej 63 l, voda 39 l

- Výklopné víko.
- Soupravy lze zaplombovat.



21 kg
sorpční kapacita: olej 72 l, voda 53 l

5 290,-

Univerzální souprava ve stabilním boxu Typ: 3449

- 10 kg sorpční drtě ECO-DRY®, 25 x sorpční rohož, 4 x sorpční ponožka, 3 x sorpční polštář, 1 x rychlotuhnoucí tmel REO®, 3 x úložný sáček, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelová svítilna, 1 x ochranné rukavice, 1 x smetáček, 1 x lopatka, 1 x uzamykatelná nádoba 110 l.

Chemická souprava ve stabilním boxu Typ: 3450

- 10 kg sorpční drtě ECO-DRY®, 25 x sorpční rohož, 4 x sorpční ponožka, 3 x sorpční polštář, 1 x rychlotuhnoucí tmel REO®, 3 x úložný sáček, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelová svítilna, 1 x ochranné rukavice, 1 x smetáček, 1 x lopatka, 1 x uzamykatelná nádoba 110 l.



21 kg
sorpční kapacita: olej 72 l, voda 53 l

5 990,-

12 990,-



- 4 otočná kola, 2 s brzdou.
- Výklopné víko, uzamykatelná.

11 590,-



Univerzální souprava v mobilním plastovém boxu Typ: 3451

- 100 x sorpční rohož, 2 x 10 kg sorpční drtě ECO-DRY®, 8 x sorpční ponožka, 5 x sorpční polštář, 1 x rychlotuhnoucí tmel REO®, 1 x utěsňovací pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 x úložný sáček s tkanicí, 5 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelová svítilna, 1 x smetáček, 1 x lopatka, 1 x uzamykatelná nádoba 400 l.

69 kg sorpční kapacita: olej 204 l, voda 140 l

Chemická souprava v mobilním plastovém boxu Typ: 3452

- 100 x sorpční rohož, 2 x 10 kg sorpční drtě ECO-DRY®, 8 x sorpční ponožka, 5 x sorpční polštář, 1 x rychlotuhnoucí tmel REO®, 1 x utěsňovací pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 x úložný sáček s tkanicí, 5 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelová svítilna, 1 x smetáček, 1 x lopatka, 1 x uzamykatelná nádoba 400 l.

69 kg sorpční kapacita: olej 204 l, voda 140 l

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SUDOVÉ HAVARIJNÍ SOUPRAVY SE SYPKÝMI SORBENTY

- Pro pracoviště, které chcete udržet v čistotě, slouží havarijní soupravy ECO-DRY® a LITE-DRI®. Jejich výhodou je snadné uskladnění v sudu, který může sloužit k dočasnému uskladnění použitých sorbentů. Jsou sestaveny tak, aby byly cenově výhodné a zároveň splnily náročné požadavky pro čisté a bezpečné pracoviště.
- **UNIVERZÁLNÍ SORBENT ECO-DRY®** je nehořlavá, bezprašná granulovaná drť. Výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkových dlažeb a silničního asfaltu. Při frekventovaném provozu neuvolní nasáté kapaliny. Chemicky netečná, rychle sorbuje, lze snadno zamést, nízké pořizovací náklady.
- **UNIVERZÁLNÍ SORPČNÍ DRŤ LITE-DRI®** je osvědčená a spolehlivá drť. Je oblíbená pro svou vysokou sorpční schopnost a neprašnost. Je vhodná k sorpci ropných látek, řezných a chladících emulzí, slabých roztoků kyselin a louhů, včetně vody. Je 3x účinnější než expandovaný vápenec!

Havarijní souprava ECO-DRY® MALÁ

Typ: 7161

10 kg univerzální sypký sorbent ECO-DRY®, 1x lopatka, 1x ruční smeták, 3x úložný sáček, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 60 l s UN kódem.



Havarijní souprava LITE-DRI® MALÁ

Typ: 7163

10 kg univerzální sorpční drtě LITE-DRI®, 1x lopatka, 1x ruční smeták, 3x úložný sáček, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 60 l s UN kódem.



Nejčastější použití:

- ***ve skladech olejů a chemikálií***
- ***ve strojních dílnách***
- ***u čerpacích stanic***

Havarijní souprava ECO-DRY® VELKÁ

Typ: 7162

20 kg univerzální sypký sorbent ECO-DRY®, 1x lopatka se skládací násadou, 1x smeták, 3x úložný sáček, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 120 l s UN kódem.



Havarijní souprava LITE-DRI® VELKÁ

Typ: 7164

20 kg univerzální sorpční drtě LITE-DRI®, 1x lopatka se skládací násadou, 1x smeták, 3x úložný sáček, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 120 l s UN kódem.



TYP	NÁZEV	SORPČNÍ KAPACITA (l) OLEJ / VODA	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
7161	Malá havarijní souprava ECO-DRY®	13 / 13	14	**1 190,-**
7162	Velká havarijní souprava ECO-DRY®	26 / 26	28	**1 999,-**
7163	Malá havarijní souprava LITE-DRI®	32 / 36	14	**1 350,-**
7164	Velká havarijní souprava LITE-DRI®	64 / 72	28	**2 699,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ



▼ Výstražný trojúhelník

Typ: 4109

- Rychlá instalace.
- Vysoká signální účinnost.
- Skládací, dodávaný s úložným pouzdrem.

508 x 533 x 533 mm

1 199,-



◀ Výstražná tabule

Typ: 4129

- Vyrobena z plastu.
- Možnost složení.
- Bezproblémové skladování.
- Výstraha v místech zvýšeného nebezpečí.

3,9 kg

výška 57 cm

299,-



Plastový řetízek

Typ: 4130

- Umožňuje propojení jednotlivých tabulí.
- Snadné označení zakázaných míst.



Výstražný kužel ▶

Typ: 4110

- Zajištění bezpečnosti, předcházení úrazu v souvislosti s úklidem nebo rozlitím tekutin.
- Dobře viditelný, snadno přenosný.
- Dobře omyvytelný.
- Stohovatelný, při skladování šetří místo.
- Vyroben z odolného polyetylenu.

267 x 267 x 651 mm



699,-

419,-



◀ Výstraha – závěsná

Typ: 4111

- Jeden z prvků zajištění bezpečnosti a předcházení úrazů na veřejných plochách.
- Dobře viditelná ze všech směrů.
- Vysoce odolná konstrukce, dlouhodobá životnost.
- Snadné zavěšení háku.
- Vyrobeno z polyetylenu.

495 x 108 mm



Mobilní skládací bariéra

8 990,-



Typ: 4113

- 16-ti panelová konstrukce s podvozkem pro snadnou manipulaci.
- Snadné použití, rychlá instalace, snadné skladování.
- Vyrobeno z vysoce odolného plastu.
- Vhodné do vnitřních i venkovních prostor.
- Šíře až 4 metry, 16 kg.

složené zábrany: 600 x 350 x 1000 mm







Výstraha – rozpěrná ▲

599,-

Typ: 4112

- Pomocí rozpěrné tyče.
- Vyznačení uzavřené zóny.
- Použitelné do všech dveřních rámů, max. rozpětí 109 cm.
- Vysoká životnost, solidní provedení.
- Vícejazyčná výstraha.

Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

1. ZÓNA – PRO HRUBÉ NEČISTOTY – VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ


Kategorie protismyku R10



A nečistota zůstává u dveří!

Ringmat Octomat








Typ: 3157, 4394, 4395, 3387

- Vyrobené z extrémně odolné gumy.
- Dlouhá životnost při aplikaci ve venkovním prostředí.
- Otvory umožňují propadnout nečistotám.
- Určeno speciálně pro vlhké prostředí.
- Vhodné pro vysoce frekventované průchody.
- Dodává se v černé barvě.

Spojovací díl.
Typ: 3158




Fingertip



Typ: 3159, 3160

- Typická gumová rohož.
- Tisíce drobných „prstů" škrábe zbytky špíny z obuvi, brání zanesení špíny do objektu.
- Prsty efektivně zachytí prach – špínu pak lze jednoduše vytřást nebo vyčistit protočením.
- Všechny typy a velikosti mají bezpečnou zkosenou hranu.
- Protismyková rubní strana udržuje vždy rohož na místě.
- Vhodná pro všechny roční období.
- Dodává se v černé barvě.
- K dispozici ve 2 standardních velikostech: 0,6 m x 0,8 m a 0,8 m x 1 m.

2. ZÓNA – PRO STŘEDNÍ NEČISTOTY – VENKOVNÍ I VNITŘNÍ NEČISTOTY



Vyna Plush

Typ: 3386 – šedá

- Výborná rohož za rozumnou cenu.
- Ekonomická a účinná stírací rohož.
- Rubová strana rohože je z PVC s úpravou proti uklouznutí a znečištění.
- Materiál vlasu rohože: 100 % polypropylén.

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY (m/mm)	BARVA	CENA (Kč)
3387	0,4 x 0,6 / 17	černá	195,-
4394	0,6 x 0,8 / 23	černá	399,-
4395	0,8 x 1,2 / 23	černá	699,-
3157	1,0 x 1,5 / 23	černá	999,-
3158	-	černá	25,-
3159	0,6 x 0,8 / 16	černá	399,-
3160	0,8 x 1,0 / 16	černá	699,-
3386	0,9 x 1,5 / 7	šedá	899,-

Používané značky:


vhodné pro styk s olejem

vhodné pro suché prostředí

vhodné pro vysoké zatížení

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

3. ZÓNA – PRO DROBNÉ NEČISTOTY A VLHKOST – POUŽITÍ VNITŘNÍ



Entraplush **Typ: 3161, 3162, 3163, 3164** ▲

- Vhodná pro vstupní zóny v náročných podmínkách s vysokou frekvencí průchodu.
- Polyamidový povrch rohože má spodní stranu z PVC podložky, která udržuje rohož na místě.
- Rohož má odolný povrch a jednoduše se čistí.
- Barvy: černá/šedá a šedá/modrá.

Technické specifikace rohože:

- Nízká hořlavost rohože je v souladu s normou DIN 4102 – B1.
- Odolná vůči UV záření a teplotě od 0 °C do 60 °C.
- Hmotnost: 3,5 kg/m^2, výška rohože: 10 mm.



Needlepunch **Typ: 4525, 4526** ▲

- Vyrobeno ze 100% polypropylenového vlákna.
- Zvýšený vzor rohože zajišťuje dobrou stírací funkci.
- Vhodná pro vstupní prostory jako jsou vestibuly, haly apod.
- Snadné dělení nožem.
- Dodáváno bez lemování.
- V případě potřeby delší rohože (nad 3 m) lze řešit individuálně.

Toughrib Contract **Typ: 3691** ▶

- Flexibilní rohož s žebrovaným vzorem pro vysokofrekventované vstupy.
- Rohož je vhodná pro venkovní překryté vstupní prostory a přechodové zóny.
- Žebrovaný design rohože výborně zachycuje kamínky, špínu a vlhkost z obuvi.
- Materiál vlákna 100% polypropylén, spodní vrstva rohože – latexová guma.
- Instaluje se lepením k podlaze.
- Rozměr: šíře 2 m, výška rohože 7,5 mm, délka 1, 2, 3, 4 … m.
- Barva: černá.



4. ZÓNA – PRO JEMNÉ NEČISTOTY – POUŽITÍ UVNITŘ

First – Step **Typ: 4050**

- Ideální řešení pro zachycení jemných nečistot.
- Vyrobeno z antimikrobiálních látek – ochrana proti růstu bakterií a plísní.
- Přilnavý povrh zachytí prach a špínu z bot i koleček.
- Přilnavá spodní podložka přilne přímo na podlahu.
- Po znečištění vrchní vrstvy se jednoduše horní vrstva odtrhne.
- Použití v suchých interiérech, především v nemocnicích, laboratořích, potravinářských prostorách atd.

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY (m/mm)	BARVA	CENA (Kč)
3161	0,6 x 0,9 / 10	černá/šedá	**399,-**
3162	0,6 x 0,9 / 10	šedá/modrá	**399,-**
3163	0,9 x 1,5 / 10	černá/šedá	**890,-**
3164	0,9 x 1,5 / 10	šedá/modrá	**890,-**
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	**1 999,-**
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	**3 999,-**
3691	2 x 1 / 7,5	černá	**899,-**
4050	0,46 x 1,17 (4 x 30 vrstev) / 6,5	bílá	**1 399,-**





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

Místa se zvýšenou námahou



Pozitivní vliv rohože na organismus:

- Snižuje tlak na páteř.
- Podporuje oběh krve.
- Působí preventivně proti ztuhlosti kloubů a svalů.
- Zmírňuje ztuhlost krku a ramen.
- Zmírňuje bolesti paty a klenby chodidla.




Jednoduché a rentabilní řešení rizik spojených s delším stáním.

Deckplate


Typ: 3388–3391

- Dvouvrstvá protiúnavová rohož určená pro náročné provozy. Povrch rohože s diamantovým vzorem v tvrdého a odolného PVC.
- Pěnová spodní strana zmírňuje únavu při dlouhodobém stání a izoluje od studené podlahy. Povrch rohože odolává standardním průmyslovým chemikáliím, každá rozlitá chemikálie však musí být okamžitě odstraněna z povrchu.
- Rohož je určena pro suché provozy.
- Dodáváno se zkosenými náběhovými hranami.
- Výška rohože: 14 mm.
- Barva: černá.
- Rozměry: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.



Bubblemat

Typ: 3172, 3173




- Vyrobeno z extrémně odolné gumové směsi.
- Bublinový povrch trvale stimuluje oběh krve, čímž redukuje únavu.
- Izoluje studený betonový povrch.
- Zabezpečuje protismykovou funkci.
- Vhodné pro použití tam, kde zaměstnanci stojí delší dobu.
- K dispozici v černé barvě ve velikostech: 0,6 m x 0,9 m nebo 0,9 x 1,2 m.
- Rohož není určena pro stálý styk s oleji a tuky.



Anti-fatigue ribbed

Typ: 3170, 3171, 4299




- Vyrobeno ze 100% uzavřených buněk vinylové pěny.
- Zvyšuje efektivitu a produktivitu.
- Rýhovaný povrch usnadňuje chůzi a eliminuje uklouznutí.
- Polštářový efekt zmírňuje únavu zad a nohou pracovníků.
- Izoluje studené betonové povrchy.
- K dispozici v barvě šedé ve velikostech rohoží: 0,6 m x 0,9 m / 0,9 m x 1,5 m / 0,9 m x 18,3 m v rolích.

TYP	NÁZEV	HL. ROZMĚRY š x h / v (m/mm)	BARVA	CENA (Kč)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	černá	1 199,-
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	černá	2 499,-
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	černá	5 199,-
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	černá	8 999,-
3172	Bubblemat	0,6 x 0,9 / 14	černá	699,-
3173	Bubblemat	0,9 x 1,2 / 14	černá	1 299,-
3170	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 1,5 / 9	šedá	799,-
3171	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 18,3 / 9	šedá	8 999,-
4299	Anti-fatigue ribbed	0,6 x 0,9 / 9	šedá	390,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

Worksafe




Typ: 3165

- Vyrobeno z extrémně odolné gumy.
- Vhodná ke zmírnění únavy pracovníků a odstranění rizika uklouznutí.
- Tvar zkosení zvětšuje bezpečnost při práci.
- Unikátní rubová strana zabraňuje podkluzu rohože.
- Umožňuje špíně propadnout skrz.
- Barva černá, velikost 0,9 m x 1,5 m.



Worksafe Blue




Typ: 4194

- Výborná odolnost vůči olejům a tukům – vhodná pro mastné prostředí a styk s agresivními strojními oleji nebo v potravinářském průmyslu (jatka, atd.).



Rampmat




Typ: 4527

- Vyrobeno z oděruvzdorné pryže.
- Zvýšený kruhový povrch nabízí vynikající protiskluzovou ochranu.
- Zkosená hrana pro snížení rizika zakopnutí.
- Vhodná na pracoviště, kde nedochází ke styku s oleji (omezená odolnost).
- Velice hospodárné řešení (poměr cena / kvalita).
- Vyhovuje protiskluzové normě EN 13552 kat. R10.



Workstation Standard



Typ: 3166, 3167

- Vyrobeno z ohebného vinylu.
- Poskytuje bezpečné prac. místo, jelikož špína propadne rohoží.
- Příčně žebrované kvůli ochraně proti uklouznutí v případě vylitého oleje.
- Pomáhá snižovat únavu.
- Testováno na hořlavost podle DIN 4102 (B2).
- K dispozici ve velikostech 0,6 m x 1,2 m a 1,0 m x 1,5 m.
- Barva černá se žlutým lemováním.






TYP	NÁZEV	HL. ROZMĚRY š x h / v (m/mm)	BARVA	CENA (Kč)
3165	Worksafe	0,9 x 1,5 / 15	černá	**1 499,-**
4194	Worksafe Blue	0,9 x 1,5 / 15	modrá	**2 199,-**
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	černá	**699,-**
3166	Workstation Standard	0,6 x 1,2 / 12	černá/žlutá	**2 199,-**
3167	Workstation Standard	1,0 x 1,5 / 12	černá/žlutá	**3 949,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE




Solid Fatigue Step



Typ: 3174

- Vyrobeno z extrémně trvanlivé gumy.
- Vyvzorována nabídnout maximální komfort.
- Může snášet teploty do 160 °C.
- Ze čtverce (0,9 m x 0,9 m) si můžete sestavit libovolný povrch.
- Vhodné pro použití tam, kde zaměstnanci stojí delší dobu.
- Možnost objednat také výrazné žluté lemování a rohy.





High-duty mat

Typ: 4195–4199

- Vynikající výkon v olejovém nebo v mastném prostředí.
- Rohož vyrobena z přírodní SBR pryže a nitrilu.
- Výborná odolnost většině olejům a tukům.
- Jednotlivé rohože můžou být propojeny do běhounů v šíři 0,9 m a 1,5 m.
- Zvýšený kruhový povrch nabízí vynikající protiskluzovou ochranu a ochranu proti rozbití skla.
- Rozlité kapaliny protečou skrz otvory a povrch tedy bude suchý a bezpečný.
- Vyhovuje protiskluzové normě EN 13552 kategorie R10.
- Příjemný povrch pro stání.

Umístění: Vhodné umístění především v průmyslu, nástrojárnách, montážních linkách, ale i v barech, kuchyních atd.



Comfortlok

Typ: 4200–4202

- Výborně chrání před uklouznutím.
- Vyrobena z vysoce odolné směsi přírodní SBR pryže a nitrilu, čímž rohož získala lepší odolnost vůči olejům a tukům.
- Povrch ve tvaru diamantů výborně chrání před uklouznutím.
- Vyhovuje protiskluzové normě EN 13552 kategorie R9.
- Pomocí spojovacích modulů si můžete vytvořit libovolnou délku běhounu v šíři 0,7 m.

Umístění: Vhodná do průmyslových prostor např. výrobní linky, samostatná svářecí pracoviště, montážní linky a dílny, sportovní haly.



TYP	NÁZEV	HL. ROZMĚRY š x h / v (m/mm)	BARVA	PROVEDENÍ	CENA (Kč)
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	černá	olemování	**890,-**
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	černá	olemování	**1 390,-**
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	černá	lem 2x dlouhý, 1x krátký	**1 490,-**
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	černá	lem 2x dlouhý	**1 490,-**
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	černá	lem 2x krátký, 1x dlouhý	**1 490,-**
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	černá	lem 2x krátký	**1 490,-**
4200	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	černá	4x nájezd	**699,-**
4201	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	černá	2x nájezd	**699,-**
4202	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	černá	3x nájezd	**699,-**


Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

CobaMat Standard

Typ: 3168, 3169

- Vyrobena z ohebného PVC.
- Příčně žebrovaná, aby poskytla dostatečnou přilnavost ve všech směrech.
- Zmírňuje únavu pracovníků.
- Testovaná na hořlavost podle DIN 4102 (B2).
- Úplně oboustranná.
- Odolná vůči slabým kyselinám a zásadám.
- K dispozici v barvě modré ve velikostech 0,6 m x 5 m a 0,9 m x 5 m.





Orthomat Diamond

Typ: 4396, 4397

- Rohož vyrobena ze 100% vinylové pěny s uzavřenými buňkami.
- Nabízí velmi pohodlné stání a snižuje únavu.
- Zlepšení komfortu zvyšuje prudiktivitu a může zlepšit koncentraci.
- Chrání pracovníky, kteří tak nestojí na tvrdé, studené betonové podlaze, zlepšuje cirkulaci krve v chodidlech a snižuje tlak na chodidla, nohy, záda.
- Design vzoru diamantu snižuje riziko uklouznutí v suchém prostředí.
- Vyhovuje protikluzové normě EN 13552 kategorie R11.
- Vyhovuje normě pro hořlavost DIN 54332 (B2).

Umístění: Vhodná pro výrobní prostory, montážní linky, kolem balících stolů, atd.



Cobadot Standard

Typ: 4622, 4623

- Rohož vyrobena z pryžové směsi.
- Zajišťuje dobrou zvukovou a tepelnou izolaci.
- Ekonomická instalace, pouze se položí, není nutno ji lepit.
- Chrání pracovníky, kteří tak nestojí na tvrdé, studené betonové podlaze.
- Kruhový vzor snižuje riziko uklouznutí.
- Vyhovuje protikluzové normě EN 13552 kategorie R10.
- Vyhovuje normě pro hořlavost DIN 54332 (B2).

Cobadot Nitril

Typ: 3392, 3393

- Rohož vyrobena s použitím Nitrilu.
- Větší odolnost vůči mastnotám a chemikáliím.

Umístění: Výrobní i reprezentační prostory, montážní linky, veřejné prostory, výstavní haly, chodby, atd.



TYP	NÁZEV	HL. ROZMĚRY š x h / v (m/mm)	BARVA	CENA (Kč)
3168	CobaMat Standard	0,6 x 5,0 / 10	modrá	5 999,-
3169	CobaMat Standard	0,9 x 5,0 / 10	modrá	7 999,-
4396	Orthomat Diamond	0,9 x 1,5 / 9	černá	799,-
4397	Orthomat Diamond	0,9 x 18,3 / 9	černá	8 999,-
4622	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	černá	3 199,-
4623	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	šedá	3 599,-
3392	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	černá	3 499,-
3393	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	šedá	4 390,-


Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PODLAHOVÉ DESKY

- Vyrobené z tepelně upraveného recyklovaného PVC. Rozměry desky 1200 x 800 mm, síla 20 mm.
- Desky mají celoobvodový zámek - dvě strany spodní, dvě strany vrchní. Zámek slouží k jednoduchému spojování jednotlivých desek, nebo nájezdových rohů. Desky lze snadno dělit a tvarově upravovat jednoduchým řezáním.
- Lícovou stranu tvoří penízkový, nebo kuličkový dezén. Desky se při instalaci volně pokládají bez jákékoli další montáže.










Penízkový dezén 519,-

Typ: 4370

- Vhodný především na podlahy skladů, výrobních hal, výstavních ploch, zimních stadionů, stájí na chov zvířat, na ochranu trávníků a ledu na stadionech při pořádání koncertů atd.
- Penízkový dezén lze snadno zametat.

20 kg | 1200 x 800 x 22 mm | 2500 kg

Nájezdový klín




„Pod desku" **Typ: 4372** **75,-**


0,6 kg | délka 400 mm



„Nad desku" **Typ: 4373** **75,-**

0,6 kg | délka 400 mm





Kuličkový dezén 519,-

Typ: 4371

- Vhodný především na podlahy skladů, výrobních hal, výstavních ploch, zimních stadionů, na ochranu trávníků a ledu na stadionech při pořádání koncertů atd.
- Kuličkový dezén lze snadno zametat i vytírat.

20 kg | 1200 x 800 x 22 mm | 2500 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Podlahový rošt

Typ: 4152

- Nezadržují vodu – použití roštu ve vlhkém prostředí – odtokové drážky.
- Neshromažďují nečistoty.
- Umožňují vysoušení. Snadná údržba prostoru.
- Zvyšují pocit kultury, hygieny, čistoty a estetičnosti.
- Snadná možnost spojování a snadná demontáž usnadňuje manipulaci.
- Tepelné izolační vlastnosti, zpříjemňuje prostory, kde se chodí bosou nohou.
- Eliminují riziko rozmnožování plísní, zamezuje přenos nečistot.
- Materiál LD – polypropylen nenasakuje tekutinami.
- Odolává většině běžných chemikálií.
- Možnost použití ve sprchách, koupelnách, u bazénu nebo v laboratořích.

Plocha 1 ks . . . . . 0,36 m²
Hmotnost . . . . . 0,9 kg
Materiál . . . . . polyetylen
Max. zatížení . . . . . 2,5 kg/cm²
Teplotní odolnost . . . . . –10 – +60 °C



Work Deck Tile Blue





Typ: 6479, 6480, 6481

- Plastové podlahové rošty jsou konstruovány tak, aby jimi vytvořený povrch chránil nohy a páteř pracovníka. Rošty lze vzhledem k jejich odolnosti použít v širokém spektru oblastí. Mohou být libovolně spojovány po modulech 1200 x 600 mm (výška 25 mm). Jednotlivé části jsou vzájemně fixovány integrovanými háčky, díky kterým lze rošty kdykoli rozpojit za účelem umytí, popř. přemístění. Nájezdové klíny a rohy umožňují bezpečné přejíždění a přecházení.
- Rošty odolávají většině olejů, kyselin a jiných chemikálií a stejně tak teplotám od –10 °C do +80 °C, jsou zdravotně nezávadné a 100% recyklovatelné.



TYP	NÁZEV	ROZMĚRY š x h x v (mm)	BARVA	CENA (Kč)
4152	Podlahový rošt	600 x 600 x 15	béžová	**249,-**
6479	Work Deck Tile Blue	1200 x 600 x 25	modrá	**899,-**
6480	Nájezdový klín	šíře 600	modrá	**169,-**
6481	Nájezdový roh	-	modrá	**99,-**





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SPECIÁLNÍ ROHOŽE



Rohože 24,5 x 24,5 cm

Typ: 7758


- Umělé povrchy jsou vyráběny ze zdravotně nezávadného polyetylenu, který odolává olejům a rozpouštědlům a je plně recyklovatelný.
- Uplatnění naleznou nejen ve sportovních šatnách, ale také ve výrobních provozech a garážích.
- Dlaždice o formátu 245 x 245 x 15 mm lze snadno složit do libovolně velkých prostor. Okraje je možné osadit náběhovou lištou (lemem) o rozměru 245 x 15 x 15 mm.
- Povrch je pružný a chrání před únavou při dlouhém stání na tvrdé podlaze.

0,2 kg

245 x 245 x 15 mm

Barva: modrá, černá, šedá (na zakázku i další barvy)


7758-1



7758-3



7758-8



32,- / ks

Typ: 7759 koncovka rohože s kolíky



35,- / 1 bm

Typ: 7760 koncovka rohože s otvory



35,- / 1 bm

Koncovky se dodávají v délce 1 bm.


FLEXI - DECK

Typ: 4520, 4521, 4522, 4523

- Ohebná dlaždice z PVC.
- Otvory umožňují odtok vody a nečistot.
- Lze snadno srolovat pro účely čištění.
- Strukturovaný povrch chrání před uklouznutím.
- Izoluje od tvrdé a studené podlahy.
- Možno libovolně spojovat.
- Odolná vůči většině olejů a chemikálií.
- Vhodná do průmyslu, koupelen, šaten, k bazénům.

Typ: 4520 – (balení 9 ks), čtverec 30 x 30 x 1,3 cm, cena: **859,-**
Typ: 4521 – (balení 3 ks), nájezd s kolíky, cena: **180,-**
Typ: 4522 – (balení 3 ks), nájezd s očky, cena: **180,-**
Typ: 4523 – (balení 4 ks), nájezdový roh, cena: **99,-**






Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HLINÍKOVÉ VOZÍKY
HLINÍKOVÉ BEDNY




◀ Hliníkový vozík pro manipulaci

- Slouží pro přepravu a manipulaci lehkého a objemného materiálu, dílu nebo odpadu, perforovaná varianta je vhodná například pro sběr a svoz prádla.
- Lehká hliníková konstrukce je vyztužené podélnými prolisy.
- Pojezdová kola pro snadnou manipulaci a manévrovatelnou.
- Nabízeno ve variantách s plnými nebo perforovanými stěnami.
- 2 možné pozice kol: var. A standard, var. B na zakázku.





TYP (plný/perfo)		VNITŘNÍ ROZMĚR d x š x v (mm)	VNĚJŠÍ ROZMĚR (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOST (kg)	Ø KOL (mm)	CENA (Kč) (plný/perfo)	
7288	7291	1300 x 700 x 670	1330 x 730 x 850	610	25	125	**11 990,-**	**12 490,-**
7289	7292	1130 x 635 x 670	1160 x 665 x 850	480	20	125	**10 990,-**	**11 490,-**
7290	7293	1020 x 500 x 620	1050 x 530 x 775	316	17	100	**8 990,-**	**9 390,-**



TYP	VNITŘNÍ ROZMĚR d x š x v (mm)	VNĚJŠÍ ROZMĚR (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	**1 349,-**
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	**1 849,-**
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	**2 049,-**
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	**2 399,-**
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	**2 899,-**

Hliníkové bedny

- Kvalitní a lehké bedny.
- Plechy a profily z hliníkových slitin.
- Držadla sklápěná pomocí pružin.
- Možnost zabezpečení pomocí plomby nebo visacího zámku.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MODULOVÉ HLINÍKOVÉ LEŠENÍ FAVORIT
0,7 x 2,0 m




- Stabilní lehké hliníkové lešení založené na stavebnicovém principu.
- Možnost dodatečného zvýšení lešení přídavnými moduly.
- Odpovídá normě HD 1004.
- Možnost stranového pohybu po základovém rámu.
- Třída lešení 3, zatížitelnost 200 kg/m^2.
- Rychlé sestavení bez potřeby nářadí – nasazovací spojení a rychlouzávěry.
- Lešení s výškou 8,00 a 11,00 m jsou navíc vybavena trojúhelníkovými výškově nastavitelnými podpěrami.

Ceny lešení v tabulce jsou součty jednotlivých modulů!

- Při objednávce prosíme uvádět kombinace modulů (A + B + C + D).
- K lešení lze přiobjednat kolečka Ø 125 mm s brzdou **Typ: 3407**.

990,- / ks

Červeně je označen přídavný modul.



TYP	MODUL	CENA (Kč)
3402	A	10 990,-
3403	B	15 990,-
3404	C	14 490,-
3405	D	20 990,-
3406	E	17 990,-

OBJEDNÁVKOVÝ MODUL	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D	A + B + C + D + E
TYP	3402	3402 + 3403	3402 + 3403 + 3404	3402 + 3403 + 3404 + 3405	3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Pracovní výška (m)	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení (m)	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy (m)	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny (m)	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost (kg)	29,40	83,10	125,30	163,10	221,40
Cena (Kč)	10 990,-	26 980,-	41 470,-	62 460,-	80 450,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HLINÍKOVÉ ŽEBŘÍKY
HLINÍKOVÉ SCHŮDKY





Opěrné žebříky

TYP	3197	3198	3199	3200	3201
Pracovní výška (m)	2,8	3,35	3,95	4,4	5
Délka žebříku (m)	1,97	2,53	3,12	3,68	4,24
Počet příčlí	7	9	11	13	15
Hmotnost (kg)	2,8	3,6	5,3	6,3	7,9
Cena (Kč)	**1 379,-**	**1 699,-**	**1 999,-**	**2 399,-**	**2 699,-**

Víceúčelový žebřík 3-dílný

TYP	3205	3206	3207
Pracovní výška (m)	4,8	5,9	7,2
Délka vysunutého žebříku (m)	4	5,12	6,52
Délka zasunutého žebříku (m)	2,04	2,32	2,88
Délka 2-dílného opěrného nebo stojacího žebříku s nástavcem (m)	2,53	3,37	4,49
Počet příčlí	3 x 7	3 x 8	3 x 10
Hmotnost (kg)	9,9	13,3	16,9
Cena (Kč)	**5 299,-**	**6 199,-**	**7 699,-**



Typ: 3187

Typ: 3186

◀ Hliníkové schůdky

- Velká stabilní plošinka na stání, hluboké stupně pro bezpečný výstup i sestup.


TYP	3186	3187	3188
Pracovní výška (m)	2,6	3,05	3,7
Výška plošinky (m)	0,6	1,05	1,71
Počet stupňů včetně plošinky (ks)	3	5	8
Hmotnost (kg)	3,5	4,8	9,1
Cena (Kč)	**899,-**	**1 349,-**	**2 099,-**



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POLYPROPYLENOVÉ LEPICÍ PÁSKY
ODVÍJEČE

- Výborný pomocník při balení.
- Odvíječe lepících pásek zefektivňují a ulehčují práci s lepicí páskou.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou výměnu kotouče lepicí pásky.



Typ: 6516
Odvíječ lepící pásky 25 mm.

289,-



Typ: 6517
Odvíječ lepící pásky 50 mm.

289,-



Lepicí pásky vyrobené z polypropylénu s vysokou rozměrovou stabilitou v obou směrech a vyšší lepivostí.

- Vhodná zejména pro balení různých kartonů a krabic.
- Nejprodávanější druhy jsou uvedeny v tabulce.
- Minimální odběr - jedno balení.

TYP	BARVA	BALENÍ (ks)	ROZMĚR (mm x m)	CENA (Kč)
6552	Havana	96	19 x 60	**7,90**
6553	Transparent	96	19 x 60	**7,90**
6554	Havana	72	25 x 60	**9,90**
6555	Transparent	72	25 x 60	**9,90**
6556	Havana	48	38 x 60	**13,90**
6557	Transparent	48	38 x 60	**13,90**
6558	Havana	36	48 x 60	**16,90**
6559	Transparent	36	48 x 60	**16,90**



Celobarevné lepící pásky v šíři 50 mm.

- Zobrazeny jsou nejprodávanější barvy.
- Při velkém odběru lze barvu domluvit individuálně.
- Minimální odběr - jedno balení.

TYP	BARVA	BALENÍ (ks)	ROZMĚR (mm x m)	CENA (Kč)
6560	červená	36	50 x 60	**30,-**
6561	modrá	36	50 x 60	**30,-**
6562	žlutá	36	50 x 60	**30,-**
6563	černá	36	50 x 60	**30,-**
6564	bílá	36	50 x 60	**30,-**
5138	zelená	36	50 x 60	**29,90**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POLYPROPYLENOVÉ LEPICÍ PÁSKY ODVÍJEČE




Potištěné lepící pásky ▲

- Nejprodávanější provedení pásek v šíři 50 mm, s délkou návinu 66 m.
- Jednobarevný až tříbarevný potisk.
- Podkladová barva (transparent, havana nebo bílá).
- Jiné podkladové barvy za příplatek.

Cena za tiskovou přípravu / 1 x barva. **1 500,-**

POČET KS	od 108	od 180	od 360	od 540	od 1080	od 2160
Jednobarevný tisk	Typ: 6608	Typ: 6609	Typ: 6610	Typ: 6611	Typ: 6612	Typ: 6613
Cena (Kč)	**88,-**	**68,-**	**60,-**	**49,-**	**44,-**	**39,-**
Dvoubarevný tisk	Typ: 6614	Typ: 6615	Typ: 6616	Typ: 6617	Typ: 6618	Typ: 6619
Cena (Kč)	**99,-**	**79,-**	**63,-**	**58,-**	**51,-**	**45,-**
Tříbarevný tisk	Typ: 6620	Typ: 6621	Typ: 6622	Typ: 6623	Typ: 6624	Typ: 6625
Cena (Kč)	**140,-**	**95,-**	**69,-**	**62,-**	**53,-**	**46,-**



Výstražné lepící pásky ▲

- V žluto-černém provedení.
- Šíře 50 mm, délka návinu 66 m.

TYP	BARVA	ROZMĚR (mm x m)	CENA (Kč)
6626	žluto-černá	50 x 66	**65,-**



Vytyčovací páska ▲


269,-

Typ: 4219

- V červeno-bílém provedení bez lepidla.
- Šíře 70 mm, délka 500 m.
- Využívá se především na vymezení určitého prostoru např. ve stavebnictví.
- Zvyšuje bezpečnost při pohybu v blízkosti staveniště.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


BEZPEČNOSTNÍ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY



TYP	NÁZEV	HLAVNÍ ROZMĚRY	CENA (Kč)
3215	Protiskluzová páska černo žlutá	50 mm x 18,3 m	**399,-**
4043	Protiskluzová páska červeno bílá	50 mm x 18,3 m	**699,-**







Bezpečnostní, protiskluzové pásky ▲

Typ: 3215, 4043

- Protiskluzové hrubé lepící pásky.
- Samolepící zadní strana pro jednoduchou instalaci.
- Vhodné na okraje schodnic, ramp, zón pro pěší a pro vchody do nákladních prostor.
- Informuje o prostorách s vyšší možností uklouznutí.
- Vysoce odolné.
- Testováno dle normy EN 13552, kategorie R 13.

Protismykové schodové rohy ▶

Typ: 7205

- Protismykové GRP schodové rohy. Navržené jako prevence proti uklouznutí na schodech.
- Vhodné pro použití na stávajících schodech stejně jako na nových. Pro větší bezpečnost jsou vyrobeny se zkosenými náběhy.
- Jednoduchá aplikace pomocí jednosložkového polyuretanového lepidla. (Není součástí dodávky.)
- Dodává se ve 3 metrových pruzích.
- Snadné dělení se provádí řezáním.

55 x 55 x 3000 mm

Výška 3 mm GRP základ, celkově 5 mm



999,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BEZPEČNOSTNÍ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY




Bezpečnostní protiskluzové pásky barevné

Typ: 3213, 3214, 4044, 4045, 4046, 4047

- Drsná protiskluzová páska s lepící rubovou stranou.
- Odolná proti oděru.
- Jednoduchá instalace na hladké povrchy.
- Významně snižuje možnost uklouznutí.
- Použití především na okraji schodnic, nákladových ramp, pěších zón, vchodů, stupaček strojů atd.
- Testováno dle protiskluzové normy EN 13 552.

TYP	NÁZEV	HLAVNÍ ROZMĚRY	CENA (Kč)
3213	Protiskluzová páska černá	50 mm x 18,3 m	**399,-**
3214	Protiskluzová páska černá	102 mm x 18,3 m	**1 199,-**
4044	Protiskluzová páska žlutá	50 mm x 18,3 m	**399,-**
4045	Protiskluzová páska zelená	50 mm x 18,3 m	**499,-**
4046	Protiskluzová páska modrá	50 mm x 18,3 m	**499,-**
4047	Protiskluzová páska červená	50 mm x 18,3 m	**499,-**



Typ: 4048



Typ: 4049

Bezpečnostní protiskluzová páska KOMFORT

Typ: 4048, 4049

- Drsná protiskluzová páska s lepící rubovou stranou.
- Rubová strana je z měkké folie, která dokonale umožňuje kopírovat povrch.
- Páska vhodná k instalaci, na povrchu se vzorem nebo nepravidelné povrchy strojů a zařízení.

Typ: 4048

50 mm x 18,3 m

1 099,-

Typ: 4049

152 mm x 610 mm (10 ks v balení)

1 299,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY A ČISTÍCÍ UTĚRKY



999,-



Typ: 6538

Typ: 6539

Papírové utěrky ▲

Materiál odolný proti rozpouštědlům, velmi měkký, silně savý; utěrka je schopná vstřebat tekutiny až 7,6 násobek své vlastní váhy, těžce roztrhatelná jak za sucha tak za mokra, sterilizace utěrek je možná, vícekrát použitelná, podobná textilní utěrce.

Typ: 6538
1 role = 500 utěrek
30 x 38 cm
85 g/m², perforované, barva bílá

Typ: 6539
500 ks v kartonu – „Z" složení utěrek
30 x 38 cm
85 g/m², barva bílá

1 499,-



Typ: 6540



Typ: 6541

Papírové utěrky ▲

Vyrobena ze 100% polypropylenu. Utěrka se používá při stírání mokrých rovných povrchů. Velmi měkká, proto vhodná pro velmi citlivé povrchy, absolutně nepouští chlupy, pevná, odolná, i když je mokrá není lehko rozrthatelná, nechá se ždímat, vícekrát použít, velmi hospodárná. Vhodná do tiskáren, automobilového a elektro průmyslu.

Typ: 6540
1 role = 500 utěrek
30 x 38 cm
perforované, barva modrá

Typ: 6541
500 ks v kartonu „Z" složení utěrek
30 x 38 cm
barva modrá

▲ Lakovaný stojan

Stojan Typ: 5083

Vysoce praktický způsob zajištění čistoty rukou v dílnách, servisech, WC, čerpacích stanicích apod.

Též lze využít na čištění špinavých součástek.

7 kg

500 x 740 x 1090 mm

PAPÍROVÉ ROLE LZE POUŽÍT KE VŠEM DRUHŮM STOJANŮ

Papírové utěrky ▶

Typ: 5084

100% recyklovaný papír z vybraných surovin. Vysoká schopnost vstřebání tekutin, např. olej, voda.
Velmi kvalitní dvouvrstvý papír se vyznačuje velmi dobrou pevností.
Možnost využití např. v autoopravnách, automobilkách, karosárnách atd.
Role = 1000 utěrek 22 x 37 cm

Cena za 1 roli
449,-

Min. odběr 1 balení (2 role).



Typ: 5084

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY A BOXY NA UTĚRKY

Stojan na utěrky – pojízdný ▼

Typ: 7648

- Kolečka umožňují snadnou manipulaci.
- Praktický držák na pytel.

3 kg

500 x 440 x 830 mm



1 199,-

Stojan na utěrky – stabilní ▼

Typ: 7649

- Jednoduchá varianta.
- Osazen lištou pro snazší dělení.

2,9 kg

500 x 440 x 830 mm

749,-





Stojan na utěrky – na stěnu ▼

Typ: 7650

- Snížené nároky na prostor.
- Osazen lištou pro snazší dělení.

2,9 kg

500 x 290 x 350 mm

699,-



Box na utěrky ▼

Typ: 7651

- Utěrky v praktickém zásobníku BIG GRIP s možností doplňování.
- Utěrky v perforované roli jsou tak dokonale chráněny před prachem, nečistotami a vlhkostí a mnohostranně použitelné utěrky jsou stále okamžitě při ruce.
- Použití: v průmyslových provozech a ve výrobě motorových vozidel, ale i při zpracování potravin a ve velkokapacitních kuchyních jako mobilní systém utěrek.
- K odstraňování tekutin a nečistot.
- Balení: 1 box + 1 role 200 útržků.

1,5 kg

220/270 x 250 mm

659,-





Min. odběr
1 balení (6 rolí).



Náhradní role modrá ▲

Typ: 7652

- Balení: 1 role 200 útržků.
- Baleno: 6 rolí zalisovaných.

Cena za 1 roli

299,-

240 x 380 mm, 85 g/m²

1,3 kg

180 x 240 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ODVÍJECÍ STOJANY



Odvíjecí stojany pro rolované balicí materiály

- Naleznou své uplatnění především ve Vašich balicích a expedičních centrech, kde se pro balení využívá vlnitá lepenka, obalový papír, PE fólie, bublinková či pěnová fólie, atd.
- Ocelová konstrukce ze čtyřhranných profilů.
- Pozinkovaná nosná tyč s kuželovým uchycením rolovaného materiálu pro přesné uchycení vnitřních průměrů dutinek.
- Určeno pro role v délce 1000–1600 mm s maximální hmotností 80 kg.

- Varianty:
  horizontální odvíjecí stojan pod stůl pro jeden návin
  horizontální odvíjecí stojan pro jeden návin
  horizontální odvíjecí stojan pro dva náviny.



Typ: 7356/100, 7356/125, 7356/160



Typ: 7357/100, 7357/125, 7357/160



Typ: 7358/100, 7358/125, 7358/160

	pod stůl jeden návin			stojan jeden návin			stojan dva náviny		
Max. prac. šíře (mm)	1000	1250	1600	1000	1250	1600	1000	1250	1600
Max. průměr návinu (mm)	650			1000			900		
Max. hmotnost (kg)	80			80			80		
Rozměry (mm)	1400 x 805 x 600	1650 x 805 x 600	2000 x 805 x 600	1400 x 805 x 900	1650 x 805 x 900	2000 x 805 x 900	1400 x 805 x 1500	1650 x 805 x 1500	2000 x 805 x 1500
Hmotnost (kg)	15	16	17	17	18	19	22	23	25
Typ	7356/100	7356/125	7356/160	7357/100	7357/125	7357/160	7358/100	7358/125	7358/160
Cena (Kč)	**3 290,-**	**3 650,-**	**3 890,-**	**3 890,-**	**4 190,-**	**4 690,-**	**5 590,-**	**5 890,-**	**6 390,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ŘEZACÍ STOJANY

Řezací stojany pro rolované balicí materiály

- Naleznou své uplatnění především ve Vašich balicích a expedičních centrech, kde se pro balení využívá vlnitá lepenka, obalový papír, PE fólie, bublinková či pěnová fólie, atd.
- Přidržovač balicího materiálu a řezací kazeta zaručují snadné a přesné odříznutí požadované velikosti balicího materiálu.
- Řezací stojany jsou dodávány s univerzálním čepelovým nožem, který lze bez záměny použít pro řezání většiny běžných balicích materiálů (papír, vlnitá lepenka, fólie, pěnový PE, bublinková fólie, ...).



- Varianty:
  horizontální řezací stojan pro přichycení ke stolu
  horizontální řezací stojan na jeden návin pro papír i fólii
  horizontální řezací stojan na dva náviny pro papír i fólii.







Typ: 7359/100, 7359/125, 7359/160



Typ: 7360/75, 7360/100, 7360/125, 7360/160



Typ: 7361/75, 7361/100, 7361/125, 7361/160

	řezací stojan na stůl			řezací stojan pro jeden návin				řezací stojan pro dva náviny			
Max. prac. šíře (mm)	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600
Max. průměr návinu (mm)				1000				900			
Max. hmotnost (kg)				80				80			
Rozměry (mm)	1430 x 85 x 225	1680 x 85 x 225	2030 x 85 x 225	1150 x 950 x 1050	1400 x 950 x 1050	1650 x 950 x 1050	2000 x 950 x 1050	1150 x 950 x 1500	1400 x 950 x 1500	1650 x 950 x 1500	2000 x 950 x 1500
Hmotnost (kg)	9	10	12	22	25	28	31	40	46	52	58
Typ	7359/100	7359/125	7359/160	7360/75	7360/100	7360/125	7360/160	7361/75	7361/100	7361/125	7361/160
Cena (Kč)	**6 390,-**	**6 890,-**	**7 290,-**	**10 990,-**	**10 990,-**	**11 990,-**	**12 790,-**	**16 990,-**	**16 990,-**	**17 990,-**	**19 990,-**

Táhlo na řezací kazetě až od délky 1250 mm.

Vertikální stojan na jeden návin pro papír i fólii

	vertikální řezací stojan pro jednu roli		
Max. prac. šíře (mm)	1000	1250	1600
Max. průměr návinu (mm)	900		
Max. hmotnost role (kg)	80		
Rozměry (mm)	1100 x 1010 x 1450	1100 x 1010 x 1600	1100 x 1010 x 2050
Hmotnost (kg)	44	47	50
Typ	7362/100	7362/125	7362/160
Cena (Kč)	**14 990,-**	**15 190,-**	**15 990,-**





Typ: 7362/100, 7362/125, 7362/160

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Dvouvrstvá vlnitá lepenka

- Nejpoužívanější balící materiál při balení expedovaného zboží, které je chráněno proti nárazu a oděru. Vlnitá lepenka je recyklovatelný a cenově výhodný balící materiál.

TYP	ŠÍŘKA ROLE (cm)	DÉLKA NÁVINU (m)	CENA (Kč)
4997	80	100	**599,-**
6462	100	100	**799,-**
4998	120	100	**899,-**
4999	150	100	**999,-**





Bublinková folie

- Univerzální balící ochranný materiál s širokou škálou použití. Folie je využívána především tam, kde je požadováno měkké a bezpečné balení. Nejčastější použití při balení výrobků ze skla, porcelánu, keramiky apod. Folii lze používat v rozmezí teplot od –50 °C do +75 °C. Folii lze snadno stříhat, krájet, sekat nebo spojovat impulsním svařováním.
- vzduchové bublinky chrání zabalené výrobky proti otřesům a nárazům
- nezvyšuje hmotnost zabaleného výrobku
- neabsorbuje vodu, bez reakce se zabaleným výrobkem
- možnost vícenásobného použití a možnost recyklace
- snadná identifikace zabaleného výrobku.

Bublinková fólie - malé bublinky (8 mm)

TYP	ŠÍŘE ROLE (cm)	DÉLKA NÁVINU (m)	CENA (Kč)
3301	50	100	**199,-**
6463	100	100	**499,-**

Bublinková fólie plus

- velké bublinky (29 mm)

TYP	ŠÍŘE ROLE (cm)	DÉLKA NÁVINU (m)	CENA (Kč)
3302	50	50	**299,-**
3303	100	50	**499,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PRŮTAŽNÉ FOLIE, DRŽÁKY



Krátké dodací lhůty



Folie
Typ: 0062

Držák plastový
Typ: 0064

Držák kovový
Typ: 0065

Folie
Typ: 0063

Průtažné folie ▶

- Vynikají mimořádnou pevností a průtažností.
- Umožňují balit nejen odpady např. na paletách, ale především jsou schopné zabalit jakýkoliv typ zboží od velmi křehkých a lehkých materiálů až po materiály těžší.
- Atestovány státní zkušebnou č. 246 jako ekologicky šetrné se značkou EKO PACK.
- Snižují vaše energetické náklady na minimum.
- Chrání zboží před mechanickým poškozením, povětrnostními vlivy a ztrátami při dopravě.

TYP	NÁZEV	HMOTNOST (kg)	TLOUŠŤKA (µ)	CENA (Kč)
0063	Folie 10 cm	0,3	23	**49,-**
0062	Folie 50 cm	2,4	23	**149,-**
0064	Držák plastový	-	-	**179,-**
0065	Držák kovový	-	-	**849,-**



Průtažná folie strojní ▲

Typ: 3565, 3566

- Vhodná pro použití v balících strojích. Vyšší hmotnost folie a delší návin snižuje frekvenci výměny folie. Průtažnost folie snižuje výrazným způsobem spotřebu a tím i náklady na balení.

Technické parametry:

Typ	3565	3566
Tloušťka (µ)	23	30
Šíře (mm)	500	500
Hmotnost (kg)	16	16
Barva	transparentní	transparentní

799,- **1 099,-**



Překrývací folie ▲

Typ: 3567

- Používá se na vrchní překrytí balené palety. Při správné aplikaci chrání před prašností, vlhkostí a zatékáním vody do palety. Vyrobena z polyetylenu. Dodává se v rolích s perforací po 1600 mm pro snadné oddělení listu o rozměru 1600 x 1200 mm.

Technické parametry:

Typ	3567
Tloušťka (µ)	30
Hl. rozměr	250 listů / 1600 x 1200 mm
Barva	transparentní

790,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PAKETOVACÍ LISY, VÁZACÍ PÁSKA



Ruční lis na plechovky

- Určen k ručnímu lisování plechovek od barvy, oleje, ředidel a podobně.
- Nutná montáž na stěnu z plných cihel, betonu, atd. Pod lis doporučujeme umístit záchytnou vanu na zbytky z obalů např. Typ: 7051.
- Max. rozměry lisovaných plechovek: Válcové: do Ø 230 mm a délky 330 mm Hranaté (š x v x h): 160 x 160 x 240 mm.
- Délka madla: 770 mm.

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm



Vázací páska Typ: 6656

- Vynikající pevnost, odolné vůči vnějším vlivům.
- Vhodné k oběma typům lisů.

Parametry:

návin . . . . . 500 m
šíře . . . . . 8 mm
vnitřní průměr . . . . . 75 mm
pevnost . . . . . 2400 N.

Navíc umožňuje balení slisovaného odpadu do polyetylenových pytlů.



Praktická ukázka slisovaného materiálu.



◀ Ekosack 40 Typ: 5256

- Používá se pro lisování papíru, látek, plastů, tenkostěnných plechovek atd.
- Výkonný pomocník pro malé a střední podniky potýkající se s problémem skladování a zpracování odpadů.
- U lisu je možnost objednání více mobilních kontejnerů a tím usnadnit třídění a manipulaci s odpadem.
- Zmenšením objemu odpadu vzniknou úspory nákladů na jeho odvoz.
- Vyniká vysokým výkonem a jednoduchou obsluhou.
- Nevyžaduje vybudování samostatného základu, stačí pouze rovná zpevněná plocha.
- Jednoduchá elektrická instalace.

TYP	NÁZEV	HL. ROZMĚR (mm)	VÁHA STROJE (kg)	ROZMĚR PAKETU (mm)	RYCHLOST LISOVÁNÍ	MAX. LISOVACÍ SÍLA	MĚRNÝ LIS. TLAK	POHONNÁ JEDNOTKA	CENA (Kč)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300–700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW / 3x 400 V / 50 Hz	**94 990,-**
5139	Samostatný mobilní kontejner náhradní								**15 990,-**

Lis se dvěmi lisovacími komorami

- Lis má pevnou, stabilní konstrukci lisovací komory, na které je posuvně uložená lisovací hlavice. Přítlak je realizován hydraulickým válcem s možností regulace přítlačné síly, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost při dosažení vysokého měrného tlaku.
- Lisovací prostor je plněn z vrchu. Systém předních dveří a vyklápění balíku umožňuje jednoduché vyjmutí slisovaného balíku z lisovací komory. Konstrukce komory umožňuje 4 a 2 x svázání balíku vázací PE páskou nebo drátem.
- Lis je koncipován pro možnost rozšíření počtu modulů (lisovacích komor) při jedné lisovací jednotce (zvýšení kapacity lisu s min. pořizovacími náklady).



▼ Ekopack 50.2 Typ: 3533


- Hydraulický paketovací lis s přítlačnou silou 5 tun (1/2 paleta), určený pro obchodní domy, sběrná centra, výkupny druhotných surovin, supermarkety, sklady, malé, střední a velké podniky.

TYP	3533
Vnější rozměry (d x š x v)	1950 x 950 x 1950 mm
Rozměry paketu (d x š x v)	750 x 550 x (300-700) mm
Hmotnost paketu	max. 100 kg
Max. lisovací síla	5 t ± 5 %
Lisovací tlak	1,3 kg/cm^2
Rozměr lisovací komory (š x h x v)	750 x 550 x 900 mm
Objem komory	0,371 m^3
Typ lisovací komory	výklopná
Počet lisovacích komor	2
Počet vázacích míst	3
Čas lisovacího cyklu	25 s
Příkon / napětí	1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Elektrické krytí	IP 54
Pohon lisu	hydraulický
Hmotnost stroje	630 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DÍLENSKÉ JEŘÁBY


- Ruční hydraulické jeřáby usnadňují manipulaci s těžkými břemeny.
- Zajišťují vyšší stupeň bezpečnosti práce.
- Dvě volitelné polohy jeřábového ramene.
- Čtyři kola usnadňují přesun jeřábu.
- V případě potřeby lze jeřáb složit a tím ušetřit místo při transportu nebo skladování.



Typ: 6442



Typ: 6443



TYP		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		CENA (Kč)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	**25 990,-**
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	**42 990,-**




Typ: 3265



Typ: 3266



Typ: 3267



TYP	NOSNOST (kg)			ROZMĚRY (mm)									ŠÍŘKA	HMOT.	CENA (Kč)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	(mm)	(kg)	
3265	500	425	350	1354	165	1582	897	102	2080	1920	130	330	960	75	**12 990,-**
3266	1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	-	280	1100	115	**14 990,-**
3267	2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	-	250	1170	165	**18 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MANIPULAČNÍ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

Typ: 3268
- nosnost 150 kg

Typ: 3269
- nosnost 300 kg





Typ: 3270



Typ: 3271



Typ: 3273



Typ: 3272

TYP	NOSNOST (kg)	ROZMĚRY STOLU d x š (mm)	VÝŠKA STOLU (mm)	VÝŠKA MADLA (mm)	PRŮMĚR KOLEČEK (mm)	ZDVIH/ SEŠLÁPNUTÍ (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	**7 690,-**
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	**9 890,-**
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	**11 590,-**
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	**12 790,-**
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	**13 790,-**
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	**12 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Horizontální nosič Typ: 6435 ▼

- Přídavné zařízení pro vysokozdvižný vozík.
- Určeno pro manipulaci s plechovými sudy do objemu 216,5 l naležato (osa sudu orientována vodorovně).
- Zařízení snižuje riziko úrazu a odstraňuje fyzicky namáhavou práci.
- Chrání sudy před mechanickým poškozením.

7 950,-



Vertikální nosič Typ: 6436 ▼

20 500,-

- Přídavné zařízení pro vysokozdvižný vozík.
- Určeno pro manipulaci s plechovými sudy do objemu 216,5 l nastojato (osa sudu orientována svisle).
- Zařízení snižuje riziko úrazu, fyzickou námahu a chrání sud před mechanickým poškozením.
- Funkce uchopení sudu je automatická, kromě řidiče vysokozdvižného vozíku není nutná spolupráce dalšího pracovníka.
- Sud je uchopen za horní lem samosvornou čelistí.



Vysokozdvižný vozík sudů ▶

Typ: 3413

- Ideální pro manipulaci se sudy – doprava, stohování a vyprazdňování.
- Poloha sudu se určuje ručním otáčením. Sud je možné otočit o 180°.
- Výška zdvihu: 1425 mm.

155 kg
1190 x 1000 x 2020 mm
350 kg





35 990,-



Podvozek sudů ▼

Typ: 7923

- Ocelová konstrukce vybavená okem pro možnost tažení podvozku háčkem.
- Povrchová úprava práškovou barvou.
- Vhodný pro většinu plastových sudů 30 l, 60 l, 120 l a kovových sudů 60 l.
- Max. průměr sudu 380 mm.



5,8 kg
vnitřní Ø 400 mm
200 kg

1 190,-



1 490,-



◀ Podvozek sudu

Typ: 7110

- Podvozek sudu slouží k pohodlné manipulaci 200 l sudů na stojato.

4 kg
Ø 630 mm
250 kg

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MANIPULACE SE SUDY

- Výrobky pro bezpečnou a jednoduchou manipulaci se sudy.
- Výrobky jsou určeny k manipulaci s kovovými sudy v těch případech, kdy uvázání a manipulace se sudem jiným způsobem by byla zdlouhavá, obtížná nebo nebezpečná.
- Závěsné prostředky nelze použít v případě, že jsou sudy výrazně deformované a nelze je bezpečně uchytit.

Hák pro vertikální manipulaci se sudy



Je určen k zavěšení na jeřáb nebo kladkostroj s dostatečnou nosností. Používá se pro vertikální uchycení sudu.

Při tomto způsobu manipulace je sud lépe chráněn před mechanickým poškozením. Použitím tohoto systému se výrazně odstraňuje nebezpečí úrazu a fyzicky namáhavé práce při manipulaci s naplněným sudem.

Typ: 7712

7,5 kg
500 kg

1 999,-

Kleště pro horizontální manipulaci se sudy



Je určen k zavěšení na jeřáb nebo kladkostroj s dostatečnou nosností. Používá se pro horizontální uchycení sudu.

Při tomto způsobu manipulace je sud lépe chráněn před mechanickým poškozením. Použitím tohoto systému se výrazně odstraňuje nebezpečí úrazu a fyzicky namáhavé práce při manipulaci s naplněným sudem.

Typ: 7713

3,2 kg
500 kg

2 050,-

Řetězový zvedák pro horizontální manipulaci se sudy



Je určen k zavěšení na jeřáb nebo kladkostroj s dostatečnou nosností. Používá se pro horizontální uchycení sudu.

Při tomto způsobu manipulace je sud lépe chráněn před mechanickým poškozením. Použitím tohoto systému se výrazně odstraňuje nebezpečí úrazu a fyzicky namáhavé práce při manipulaci s naplněným sudem.

Typ: 7714

22 kg
500 kg

2 050,-

Závěs sudu horizontální Typ: 7079



Závěs sudu vertikální Typ: 7078



Kleště na sudy

Typ: 7080



Aretace kleští v otevřené poloze pomocí pojistky.



Klika umožňuje fixaci sudu v libovolné poloze.



TYP	NOSNOST (kg)	ROZMĚR BŘEMENE (mm)	CENA (Kč)
7078	320	Ø 572	**2 999,-**
7079	320	délka 900	**2 990,-**
7080	320	Ø 572, výška 885	**8 699,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Stojany na kanystry

- Snadná manipulace a přesné dávkování otočením kanystrů.
- Vyrobeno z nerezové oceli odolné kyselinám a louhům.
- Možnost montáže na stěnu.
- Záchytná vana není součástí stojanu.

Typ: 7718 ▼

- Pro kanystry do objemu cca 30 l.
- Max. rozměr kanystru: 310 x 290 x 480 mm.

5,5 kg

670 x 390 x 750 mm



2 199,-

Typ: 7719 ▼

- Pro kanystry do objemu cca 60 l.
- Max. rozměr kanystru: 420 x 370 x 650 mm.

7,5 kg

670 x 470 x 820 mm



3 499,-

◀ Hydraulický zvedák sudů

Typ: 3040

- Umožňuje pohodlné vyzvednutí či sejmutí sudu ze záchytné vany.
- Jednoduchý hydraulický mechanismus je ovládán nožním pedálem.
- Zdvih 45 cm.

250 kg



Zdatný pomocník při manipulaci s kovovými sudy

21 190,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Bezpečnostní klece pro VZV (montážní plošiny) ▶

- Manipulace pomocí VZV.
- Velmi robustní a odolná konstrukce.
- Vybavena protiskluzovou podlahou, která napomáhá k větší bezpečnosti pracovníka.
- Součástí klece je také demontovatelný pozinkovaný box na nářadí.
- Klec odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům.



Typ: 7727

- Max. počet osob: 2.
- Min. nosnost zvedacího zařízení: 1190 kg.
- Certifikát: GS TÜV.

58 kg
835 x 1040 x 1900 mm
180 kg

12 990,-



Typ: 7728

- Max. počet osob: 2.
- Min. nosnost zvedacího zařízení: 1500 kg.
- Certifikát: GS TÜV.

90 kg
1200 x 1090 x 1885 mm
210 kg

20 990,-



Montážní plošina ▶

Typ: 6441

- Doplňkové zařízení k vysokozdvižnému vozíku.
- Vhodné pro práce ve výškách s použitím vysokozdvižného vozíku.

105 kg
1200 x 800 x 1860 mm
180 kg

27 190,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PALETOVACÍ VOZÍKY

- Určeny pro manipulaci s paletami o rozměru 1200 x 800 mm, případně 800 x 600 mm, které mají nabírací výšky (světlost) 100 mm.
- Robustní rám se opírá na jedné straně o otočný podvozek, druhou stranou o malá pojezdová kola.
- Pohybem oje směrem dolů a nahoru se uvádí v činnost hydraulika, ovládací ventil má tři polohy: 1 zvedání, 2 nulová poloha, 3 spouštění.

Paletovací vozík s polyuretanovými koly **Typ: 5253-P**

Polyuretanová kola najdou uplatnění především tam, kde je vyžadován tichý a plynulý provoz za dodržení předpokladu vysoké odolnosti kol. V místech s těžkým provozem, v místech, kde jsou nežádoucí šmouhy na podlaze.



Řídící kola Ø 200 mm

- Litinový disk kola.
- Polyuretanová obruč zajišťuje bezestopý provoz.
- Vysoká odolnost proti otěru.
- Teplotní odolnost od –20 °C do +75 °C.



Vidlicová kola Ø 80 mm

- Obruče kol z polyuretanu.
- Tandemová vidlicová kola umožňují bezhlučný a bezproblémový přejezd na nerovném povrchu.
- Vysoká tepelná odolnost a stálost vůči ropným produktům.

od 7 999,-

Paletovací vozík s gumovými koly **Typ: 5253-G**



Řídící kola Ø 200 mm

- Litinový disk kola.
- Gumová obruč zajišťuje tichý provoz.
- Teplotní odolnost od –10 °C do +60 °C.



Vidlicová kola Ø 80 mm

- Obruče kol z polyuretanu.
- Tandemová vidlicová kola umožňují bezhlučný a bezproblémový přejezd na nerovném povrchu.
- Vysoká tepelná odolnost a stálost vůči ropným produktům.

Gumová kola jsou vhodná do provozů s méně rovným povrchem, nebo provozů s důrazem na tichý chod. Jsou velice šetrná k podlaze a tlumí nárazy.



TYP	NÁZEV	ŘÍDÍCÍ KOLA	ŠÍŘKA/DÉLKA VIDLIC (mm)	ZDVIH VOZÍKU (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
5253-P	Ruč. níz. vozík	polyuretan	160/1150	85–200	67	2500	**7 999,-**
5253-G	Ruč. níz. vozík	guma	160/1150	85–200	67	2500	**7 999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

SPECIÁLNÍ PALETOVÉ VOZÍKY

Paletové vozíky s atypickou délkou ližin ▶

Typ: 3102 – délka ližin 800 mm, **Typ: 3103** – délka ližin 1500 mm

- Tak jako standardní vozík je určen k manipulaci s nejrůznějšími paletami.
- Vozík je na jedné straně vybaven otočným podvozkem, na druhé straně pojezdovými koly.
- Zvedací hydraulika se uvádí v činnost pohybem oje směrem dolů a nahoru.
- Vozíky jsou standardně dodávány s kolečky z polyuretanu.
- Vozíky s vidlicemi o délce 800 mm najdou uplatnění především ve stísněných prostorách např. na ložných plochách nákladních vozů či vagónů.
- Vidlice o délce 1500 mm usnadní manipulaci s nadměrnými paletami.

délka ližin 800/1500 mm

nosnost 2000/3000 kg



Nízkoprofilový paletový vozík ▼

Typ: 4672

- Vozík je určen především na manipulaci s paletami, které mají minimální podjezdovou světlost.
- Minimální výška vidlice je 51 mm, maximální 161 mm.
- Vozík je standardně dodáván s kolečky z polyuretanu.



Paletový vozík s nosností 3 tuny ▲

Typ: 3104

- Od standardního vozíku se liší pouze zvýšenou nosností až na 3 tuny.
- Ovládání i vybavení koly je stejné jako u předešlých typů.

Paletový vozík čtyřcestný ▶

Typ: 3105

- Jedná se o ručně vedený nízkozdvižný vozík s ručním zdvihem určený pro přepravu EURO palet.
- Vozík je upraven pro pohyb ve dvou vzájemně kolmých směrech. V rozmezí zdvihu vidlice ze základní polohy do výšky 172 mm nad zem (12 zdvihů oje) se bude vozík pohybovat pouze v podélném směru tj. dopředu a dozadu. Při dalším zvedání vidlice až do výšky 198 mm nad zem, dojde pomocí mechanismu u podpěrných (zadních) kol k zařazení bočního pojezdu a vyřazení pojezdu podélného.
- Dále obsluha natočí oj s řídícími koly o 90° v požadovaném směru a zajistí řízení čepem, aby nedošlo k jeho volnému otáčení. V této chvíli je vozík upraven pro pohyb v příčném směru (kolmém na základní pohyb) tj. doleva a doprava.
- Uplatnění vozíku je velmi široké, tak jako u standardního nízkozdvižného paletového vozíku.
- Podmínkou pro bezpečný a spolehlivý provoz jsou pevné a rovné podlahy bez výtluků a překážek.
- Vozík je vybaven kompaktním ručním hydraulickým agregátem ovládaným pro zdvih tažnou ojí (pohybem nahoru a dolů) a pro spouštění ovládací páčkou uloženou v tažné oji. Ovládací páčku kromě ovládání spouštění lze přesunutím do jiné polohy nastavit na neutrál, kdy lze ojí pohybovat aniž by docházelo ke zdvihu vozíku a nebo na režim zvedání kdy se uvede do provozu funkce oje pro zvedání.



TYP	NÁZEV	ŠÍŘKA/DÉLKA VIDLIC (mm)	ŠÍŘKA/ZDVIH VOZÍKU (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
3102	Paletový vozík ližiny 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000	**7 999,-**
3103	Paletový vozík ližiny 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000	**11 990,-**
3104	Paletový vozík 3000 kg nosnost	160/1150	540/85/200	89	3000	**8 999,-**
3105	Paletový vozík čtyřcestný	160/1150	540/85/200	92	1500	**13 990,-**
4672	Nízkoprofilový paletový vozík	160/1150	540/85/200	86	1500	**13 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PALETOVACÍ VOZÍKY

◀ Ruční paletový vozík BT

Typ: 4695

- Snadné řízení a lehké pumpování pro nízké svalové napětí.
- Velmi bezpečné se sníženým rizikem úrazu.
- Vybaven jak pouzdry, tak maznicemi pro účinnou údržbu.
- Citlivé spouštění ovladatelné konečky prstů.
- Nerezový přepouštěcí ventil zajišťuje spolehlivé ovládání hydrauliky.
- Široká kola pro lehký pojezd.
- Díky vysokopevnostní oceli použité na výrobu šasi je vozík tuhý, robustní a lehký.
- Prokazatelně nejnižší provozní náklady na trhu.

Ruční paletový vozík BT s rychlozdvihem

Typ: 4696

- Vidlice dosáhnou palety již po prvním pumpnutí a zdvihnou náklad během sekundy.
- Vhodné pro aplikace s velkým množstvím palet.



Paletový vozík BT s lehčím rozjezdem ▼

Typ: 4697

- Paletový vozík sníží Vaši námahu při manipulaci těžkých palet až o 70 % oproti běžnémi provedení.
- Systém funguje v obou směrech pojezdu a aktivuje se pákou na ovládací rukojeti. Principem je překonání setrvačnosti těžkého nákladu a usnadnění práce obsluhy zejména při rozjezdu a při překonávání nerovnosti.
- Unikátní řešení pro náročné aplikace.
- Snadné a přesné polohování těžkých nákladů.
- Plynulý rozjezd na nerovných površích a prazích.
- Vysoce ergonomické řešení, snižuje námahu paží, ramen a zad.
- Zvýšení produktivity.
- Řídící kolo polyuretan Ø 175 x 60 mm.
- Kola ve vidlicích nylon Ø 85 x 100 mm.



TYP	NÁZEV	KOLA	ŠÍŘKA/DÉLKA VIDLIC (mm)	MAX. ZDVIH (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
4695	Vozík BT 2300	polyuretan	520 / 1150	200	63	2300	**12 990,-**
4696	Vozík s rychlozdvihem	polyuretan	520 / 1150	200	63	2300	**13 990,-**
4697	Vozík s lehčím rozjezdem	polyuretan	520 / 1150	200	63	2300	**20 599,-**
3458	Vozík s AKU pojezdem	polyuretan	540 / 1150	200	160	1500	**59 990,-**



◀ Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pojezdem

Typ: 3458

- Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pojezdem je zkonstruován na základě standardních paletových vozíků.
- Jednou z předností tohoto výrobku je bateriový pojezd, což je možné využít hlavně při práci v těžkých pracovních podmínkách.
- Regulace rychlosti pojezdu je nepolární, podobně jako u vysokozdvižných a nízkozdvižných AKU vozíků.
- Nadstandardní nosnost vozíku s AKU pojezdem 1500 kg.
- Motor 0,4 kW, baterie 12 V / 40 Ah.
- Vozík je vybaven elektromagnetickou brzdou.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

- Ručně vedené bateriové vozíky jsou ideální variantou pro maloobchod, menší výrobní závody, menší opravny nebo vozidla s hydraulickým čelem.
- Vhodné do prostor s rovnou podlahou.




◀ Ručně vedený nízkozdvižný vozík


Typ: 4693

- Využití najde všude tam, kde dochází k použití běžných paletových vozíků.
- Nízká hmotnost a malé rozměry usnadňují manipulaci ve stísněných prostorách.
- Snadnou manipulovatelnost a vysokou stabilitu zajišťuje 5ti bodová koncepce kontaktu s podlahou.
- Vozík je vybaven vestavěnou nabíječkou. Šasi 700 mm je užší než EUR paleta. Délka vozíku je pouhých 420 mm (bez vidlic). Nájezdová kolečka na špičkách vidlic jsou ve standarním vybavení.

MADE IN SWEDEN







TYP	4693	4694
Nosnost (kg)	1300	1000
Hmotnost bez baterie (kg)	200	420
Rychlost pojezdu (km/h) s/bez	4/5,5	4,3/5,4
Kolečka	polyuretan/vulkolan	polyuretan/vulkolan
Provozní/parkovací brzda	elektromagnetická	elektromagnetická
Kapacita baterie (Ah)	50	63
Hmotnost baterie (kg)	2 x 20	2 x 23
Napětí (V)	2 x 12	2 x 12
Cena (Kč)	**99 990,-**	**139 990,-**





◀ Ručně vedený vysokozdvižný vozík

Typ: 4694

- Uplatnění najde jako šikovný el. zakladač. Ideální pro manipulaci v obchodech, pro zvedání lehčích nákladů.
- Malé rozměry (šíře šasi pouhých 700 mm) umožňuje snadnou manipulaci i v malých prostorách.
- Vybaven vestavěnou nabíječkou s bezúdržbovými gelovými bateriemi. Vozík lze využít též jako pracovní stůl.
- Vybaven stožárem Simplex s výškou zdvihu 1580 mm.

MADE IN SWEDEN





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY



Vidlicový vozík – VZV **Typ: 5508**

- Podstatně ulehčuje práci ve skladech, při expedici zboží, nebo přímo u výrobních strojů.
- Při zdvihu nad 400 mm dosedají na podlahu opěry, čímž je zlepšena příčná stabilita vozíku.



Vidlicový vozík – varianta ▲ s elektrozdvihem

Typ: 3457

- Zdvih břemen je možné provádět dvěma způsoby ručně či elektricky.
- Spouštění břemen je prováděno manuálně. Vně umístěná baterie a nabíječka mají za následek nízké těžiště a tím výbornou ovladatelnost vozíku.
- Motor zdvihu 0,8 kW, baterie 12 V, 60 Ah.



◀ Lehký vysokozdvižný vozík **Typ: 3275**

- Jednoduchý a snadný provoz.
- Nízká hmotnost vozíku – možnost využití pro vykládku dodávkových aut.
- Snadná ovladatelnost vozíku.
- Zdvih pomocí sklopného nožního pedálu.
- Ochrana proti přetížení pomocí tlakového ventilu.
- Vozík se vyznačuje bezpečným provozem díky stabilní a robustní konstrukci.

Ruční vysokozdvižný ▶ vozík

Typ: 3276, 3277

- Jednoduchý a snadný provoz.
- Ruční vozík vyznačující se kompaktním designem, pevnou a přesnou konstrukcí.
- Snadná ovladatelnost vozíku.
- Poslední vývojová technologie hydrauliky s kvalitním těsněním.
- Vozík se vyznačuje bezpečným provozem s minimálním vynaložením námahy při zvedání břemene.



TYP	HL. ROZMĚRY d x v x š (mm)	VZDÁL. MEZI PODLAHOU A HORNÍ PLOCHOU ZDVIŽNÉ VIDLICE min./max. (mm)	DÉLKA RAMEN VIDLICE (mm)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3275	650 x 600 x 1425	85/1200	650	400	81	**14 990,-**
3276	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	500	196	**19 900,-**
3277	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	1000	196	**20 990,-**
5508	1480 x 568 x 1210	85/800	1140	1000	105	**13 990,-**
3457	1570 x 540 x 1225	85/800	1170	1000	169	**41 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
VOZÍKY S VÁHOU



◀ Vysokozdvižný vozík – ruční Typ: 6105

- Je určen pro manipulaci s paletami, přepravními plošinami, nebo jinými prostředky, které mají minimální výšku nabíracích otvorů 99 mm a minimální šířku 509 mm.
- Při zvedání břemene musí být vozík zabezpečen proti pohybu brzdou, nebo klínem.
- Snadná manipulace s vozíkem je podmíněna tvrdou, rovnou podlahou.



Vysokozdvižný vozík – bateriový ▶ Typ: 6106

- Vozíky s bateriovým zdvihem jsou určeny pro manipulaci se zbožím na euro paletách, nebo obdobných ohradových paletách s max. hmotností až 1000 kg.
- Vozíky jsou vybaveny malou trakční baterií s napětím 12 V a kapacitou 135 Ah.
- V provozu vydrží 1–2 pracovní směny.

TYP	HL. ROZMĚRY d x v x š (mm)	VZDÁL. MEZI PODLAHOU A HORNÍ PLOCHOU ZDVIŽNÉ VIDLICE (mm)	DÉLKA RAMEN VIDLICE (mm)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	310	**49 990,-**
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	342	**79 990,-**

Nízkozdvižný paletizační vozík s váhou ▶

Typ: 3101 Cena: **31 990,-**

Typ: 4671 Cena: **39 990,-**

Paletizační vozík s váhou a tiskárnou

- Vážící nízkozdvižný paletizační vozík je určen pro vážení při přepravě a manipulaci s materiálem uloženým na přepravních plošinách a paletách. Jednoduchá manipulace a možnost okamžité kontroly hmotnosti přepravovaného materiálu snižuje námahu obsluhy.

Přednosti vozíku jsou:

- jednoduché ovládání,
- snadná čitelnost údaje o hmotnosti na displeji,
- nízká hmotnost vozíku pro snadnou manipulaci (128 kg).

Technické údaje:

váživost . . . . . 2000 kg
rozlišovací schopnost . . . . . 1 kg
přesnost . . . . . 0,1 %
zdvih . . . . . 115 mm
min. výška nad podlahou . . 90 mm
délka ližin . . . . . 1220 mm
šířka ližin . . . . . 178 mm
celková šířka vozíku . . . . . 568 mm



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

TRANSPORTNÍ KOLA S KOVOVÝM STŘEDEM

Rychlé dodací lhůty



Pevná kolečka | **Otočná kolečka** | **Otočná kolečka s brzdou**

od 129,-

- Nabídka obsahuje zákl. druhy koleček ve standardních provedeních - pevné, otočné, otočné s brzdou v nejprodávanějších velikostech od Ø 80 - 200 mm.
- Kola jsou smontována z ocelového zinkovaného disku s pryžovou obručí.
- Zpevněná ocelová vidlice v zinkované povrchové úpravě.
- Tato kolečka najdou široké uplatnění ve výrobních závodech u přepravních vozíků, mobilních stolů a skříněk, ve stavebnictví pro mobilní lešení atd.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (Kč)
Pevná	6000	80	30	70	108	80 x 60	103 x 85	9	**129,-**
	6001	100	30	70	128	80 x 60	103 x 85	9	**149,-**
	6002	125	37	100	155	80 x 60	103 x 85	9	**179,-**
	6003	160	40	135	200	105 x 80	137 x 115	11	**269,-**
	6005	200	50	205	240	105 x 80	137 x 115	11	**329,-**
Otočná	6006	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	**139,-**
	6007	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	**159,-**
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	**179,-**
	6009	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	**359,-**
	0919	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	**369,-**
Otočná s brzdou	6011	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	**209,-**
	6012	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	**219,-**
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	**269,-**
	6014	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	**479,-**
	0918	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	**499,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

TRANSPORTNÍ KOLA S PLASTOVÝM STŘEDEM



- V nabídce jsou uvedena základní provedení koleček: pevná, otočná, otočná s brzdou.
- Kola jsou smontována z plastového disku s pryžovou obručí.
- Zpevněná ocelová vidlice v zinkovaném provedení.
- Tato kolečka jsou alternativou ke kolečkům s ocelovým diskem.
- Stejně jako kolečka s ocelovým diskem najdou tato kolečka široké uplatnění u velké škály manipulačních prostředků.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (Kč)
Pevná	6340	80	35	70	108	80/77 x 60	103 x 85	9	**119,-**
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	103 x 85	9	**129,-**
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	103 x 85	9	**149,-**
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 115	11	**279,-**
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 115	11	**309,-**
Otočná	6345	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	**129,-**
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	**139,-**
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	**149,-**
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	**319,-**
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	**329,-**
Otočná s brzdou	6350	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	**199,-**
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	**209,-**
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	**259,-**
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	**459,-**
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	**509,-**

TRANSPORTNÍ KOLA POLYAMIDOVÁ



- V nabídce jsou uvedena základní provedení koleček: pevná, otočná, otočná s brzdou.
- Kola jsou smontována z polyamidového kola a zinkované ocelové vidlice.
- Kolečka jsou vhodná pro manipulaci na hladkém podkladu.
- Výhodou tohoto provedení je vyšší nosnost.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (Kč)
Pevná	6355	80	34	200	108	80/77 x 60	103 x 85	**89,-**
	6356	100	36	200	128	80/77 x 60	103 x 85	**99,-**
	6357	125	40	275	155	80/77 x 60	103 x 85	**129,-**
	6358	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 115	**259,-**
	6359	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 115	**279,-**
Otočná	6360	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	**139,-**
	6361	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	**149,-**
	6362	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	**179,-**
	6363	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	**349,-**
	6364	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	**359,-**
Otočná s brzdou	6365	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	**179,-**
	6366	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	**189,-**
	6367	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	**279,-**
	6368	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	**479,-**
	6369	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	**489,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DUŠOVÁ KOLA

Nafukovací kola na kovovém disku

- Použití najdou především při výrobě rudlů a nejrůznějších manipulačních prostředků.
- V nabídce jsou jak kola s pevnou či otočnou vidlicí, tak i kola bez vidlice.
- Vhodná především do nerovného terénu.



Typ: 6737



Typ: 6738



Typ: 4983

TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	PROVEDENÍ	CENA (Kč)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	pevné	**799,-**
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	otočné	**999,-**
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	otočné s brzdou	**1 349,-**

Nafukovací kola na ocelovém nebo plastovém disku

- Použití u transportních rudlů na zboží, vozíků na sudy atd.






Typ: 6020



Typ: 6021




Typ: 6022

TYP	(mm)	(mm)	(mm)	NOSNOST (kg)	STŘED	ULOŽENÍ	CENA (Kč)
6327	200	50	20	80	plastový	jehlové ložisko	**299,-**
6020	260	85	20	200	plastový	kluzné ložisko	**269,-**
6021	260	85	20	200	plastový	jehlové ložisko	**299,-**
6022	260	85	20	150	ocelový	jehlové ložisko	**349,-**
6328	300	100	20	150	plastový	kluzné ložisko	**399,-**
6329	300	100	20	150	ocelový	kluzné ložisko	**429,-**
6331	400	100	20	200	ocelový	kuličkové ložisko	**599,-**

Kola s gumovou obručí

Typ: 3013 - Nejčastěji používané kolo u plastových nádob 120 a 240 l.



Typ: 3013

Kola s gumovou obručí

TYP	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (Kč)
3013	200	22	48	**89,-**

Hřídelky

TYP	PRŮMĚR (mm)	DÉLKA (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (Kč)
6023	21,4	455	zinkovaná	**109,-**
6024	21,4	550	zinkovaná	**139,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PŘÍSTROJOVÁ KOLA





Přístrojová kola upevňovaná šrouby

- Nabídka plastových kol s gumovou obručí.
- Kolečko je opatřeno zinkovanou ocelovou vidlicí s možností upevnění pomocí šroubů.
- Kolečka se používají především u přístrojů a strojních zařízení.

Přístrojová kola s výstupem pro čep

- Plastová kola s gumovou obručí.
- Ocelová zinkovaná vidlice kolečka je ukončena výstupem pro připojovací čep.
- Nejčastější použití u přístrojů a strojních zařízení.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	PROVEDENÍ	CENA (Kč)
Přístrojová kola upevňovaná šrouby	6370	50	19	40	700	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	bez brzdy	**59,-**
	6371	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	bez brzdy	**89,-**
	6372	50	19	40	70	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	s brzdou	**69,-**
	6373	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	s brzdou	**119,-**
	6604	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	bez brzdy	**119,-**
	6605	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	bez brzdy	**299,-**
	6606	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	s brzdou	**129,-**
	6607	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	s brzdou	**349,-**

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	PROVEDENÍ	CENA (Kč)
Přístrojová kola s výstupem pro čep	6374	50	19	40	70	25	11	bez brzdy	**59,-**
	6375	75	25	60	100	30,5	11	bez brzdy	**79,-**
	6376	50	19	40	70	25	11	s brzdou	**69,-**
	6377	75	25	60	100	30,5	11	s brzdou	**109,-**



Kolo s celoplastovou konstrukcí

- Vidlice a kola vyrobeny z vysoce kvalitních syntetických materiálů, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě. Střed kola vyroben z polypropylénu.
- Běhoun z termoplastické šedé neznačkující gumy.
- Protivláknový kryt.
- Přesné kuličkové ložisko.
- Otvor pro čep.

	TYP	(mm)	(mm)	dyn/stat (kg)	(mm)	(mm)	PROVEDENÍ	CENA (Kč)
Celoplastová konstrukce	3376	125	32	100/200	161	11	otočné	**299,-**
	3377	125	32	100/200	161	11	otočné s brzdou	**349,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Pojezdová kola s vyšší nosností od 300 do 500 kg

- Hliníkový disk, gumová obruč, kuličkové ložisko.
- Používají se především tam, kde je požadavek na vyšší nosnost (kontejnery atd.).
- Provedení s gumovou obručí je vhodné i pro nerovné povrchy.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (Kč)
Pevná	6580	160	50	350	200	105 x 80	137 x 115	11	699,-
	6581	200	50	450	240	105 x 80	137 x 115	11	799,-
	6582	250	50	500	290	105 x 80	137 x 115	11	1 199,-
Otočná	6583	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	999,-
	6584	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	1 199,-
	6585	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	1 499,-
Otočná s brzdou	6586	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	1 299,-
	6587	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	1 399,-
	6588	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	1 599,-



Pojezdová kola s vyšší nosností od 700 do 800 kg

- Hliníkový disk, polyuretanová obruč, kuličkové ložisko.
- Výhodou kol je vysoká nosnost.
- Nevhodné pro nerovné povrchy.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (Kč)
Pevná	6589	160	50	800	200	105 x 80	137 x 115	11	1 099,-
	6590	200	50	800	240	105 x 80	137 x 115	11	1 299,-
	6591	250	55	800	290	105 x 80	137 x 115	11	2 199,-
Otočná	6592	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	1 399,-
	6593	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	1 599,-
	6594	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	2 499,-
Otočná s brzdou	6595	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	1 799,-
	6596	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	1 899,-
	6597	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	2 599,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Pojezdová kola s nosností 600 kg

- Polyamidové kolo s kluzným uložením.
- Vhodná především pro potravinářský průmysl.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (Kč)
Pevná	6598	200	46	600	240	105 x 80	137 x 115	11	**499,-**
Otočná	6599	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	**799,-**
Otočná s brzdou	6600	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	**1 099,-**



Těžkotonážní pojezdová kola s nosností 1000 kg

- Litinový disk, polyuretanová obruč, kuličkové ložisko.
- Použití především tam, kde je extrémní požadavek na nosnost.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (Kč)
Pevná	6601	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	**1 599,-**
Otočná	6602	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	**2 499,-**
Otočná s brzdou	6603	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	**2 599,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Teplotně odolná kola

Vysoká tepelná odolnost

- Vlastní kola jsou vyrobena z teplotně odolných materiálů.
- Teplotní stabilita od –40 °C do 280 °C.
- Kolečka jsou osazena zinkovanou ocelovou vidlicí.
- Kola jsou určena především do pekáren pro vozíky do pecí, ale také všude tam, kde jsou požadavky na teplotní odolnost, např. pro lakovny.



TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	PROVEDENÍ	CENA (Kč)
6743	80	35	100	108	80/77 x 60	105 x 85	9	otočné	**299,-**
6744	100	35	125	128	80/77 x 60	105 x 85	9	otočné	**349,-**

Transportní kola s vysokou nosností 600 - 1200 kg

- Samotná kola z litiny.
- Svařované konzole robustní konstrukce.
- Kuličkové ložisko.
- Teplotní odolnost do 150 °C.





TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	PROVEDENÍ	CENA (Kč)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	pevné	**899,-**
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	pevné	**999,-**
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	pevné	**1 299,-**
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	otočné	**1 399,-**
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	otočné	**1 599,-**
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	otočné	**2 199,-**

Kola k paletovým vozíkům

- Kolečka jsou vyrobena z polyamidu nebo polyuretanu.
- Vhodná především k montáži na manipulační paletové vozíky.









TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	PROVEDENÍ	CENA (Kč)
6378	82	70	900	25	polyamid	**99,-**
6379	82	70	900	25	polyamid/polyuretan	**249,-**
6380	82	90	1200	25	polyamid/polyuretan	**269,-**
6381	175	45	700	25	polyamid	**145,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

HLINÍKOVÉ RUDLY

- Vozíky jsou vyrobeny z kvalitního hliníku a jsou velmi lehké.
- Svou nízkou váhou podstatně zjednodušují manipulaci s převáženým materiálem.
- Vozíky jsou vybaveny bezpečnostními držadly.



Typ: 6546
Vozík standard.







Typ: 6547
Vozík se sklopnou lopatou.





Typ: 6548
Vozík schodišťový.

Skládací vozíky

Uplatnění najdou především tam, kde jsou vozíky často převážené, protože se dají složit do malého prostoru.





Typ: 6549

- Vozík s nastavitelnou výškou madla.
- Ve složeném stavu jsou jeho rozměry pouze 710 x 395 x 190 mm. Pohodlně jde přepravovat osobním autem.



Typ: 6550

- Transportní vozík se vyznačuje svou lehkou stabilní konstrukcí.
- Lze ho snadno a rychle složit a převážet osobním automobilem.
- Je vybaven dvěmi otočnými a dvěmi pevnými kolečky.
- Ve složeném stavu jsou rozměry pouze 530 x 420 x 230 mm.



Typ: 6551

- Ideální přepravní vozík na kufry, krabice, pytle atd.
- Vynikajících vlastností bylo dosaženo spojením hliníkového nerezového a plastového materiálu.
- Složit lze do rozměru cca 905 x 485 x 60 mm.

TYP	NOSNOST / HMOTNOST (kg)	KOLA VOZÍKU	VÝŠKA x ŠÍŘKA (mm)	ROZMĚR LOPATY (mm)	CENA (Kč)
6546	250 / 8	dušová, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 280	**2 499,-**
6547	200 / 8,5	dušová, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 240	**2 999,-**
6548	150 / 10	plná, 3 x Ø 160 mm	1320 x 550	285 x 200	**2 999,-**
6549	90 / 5,4	plná, Ø 150 mm	1080 x 410 x 395	355 x 240	**799,-**
6550	150 / 8	plná, Ø 100 mm	950 x 420 x 710	-	**1 199,-**
6551	120 / 5,6	plná, Ø 175 mm	1195 x 520 x 485	485 x 350	**1 190,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

RUDLY

Typ: 6244



Typ: 6245



Typ: 6246



Typ: 6247



Typ: 6248



Typ: 6249



TYP	NOSNOST (kg)	KOLA VOZÍKU	VÝŠKA/ŠÍŘKA (mm)	ROZMĚR LOPATY (mm)	CENA (Kč)
6244	100	plná, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	**1 449,-**
6245	250	dušová, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	**1 599,-**
6246	200	dušová, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	**1 499,-**
6247	200	dušová, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	**2 449,-**
6248	250	plná, Ø 200 (mm)	1100/500	380/200	**1 499,-**
6249	200	dušová, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	**2 399,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Typ: 6252



Typ: 6253



Typ: 6254



TYP	NOSNOST (kg)	KOLA VOZÍKU	VÝŠKA/ŠÍŘKA (mm)	ROZMĚR LOPATY (mm)	CENA (Kč)
6252	300	dušová, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	**2 599,-**
6253	300	dušová, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	**2 399,-**
6254	300	dušová, Ø 260 (mm)	1400/600	vidle	**2 599,-**

Schodišťové vozíky pro bezpečné a snadné překonání schodů

Typ: 6250







Typ: 6251



TYP	NOSNOST (kg)	KOLA VOZÍKU	VÝŠKA/ŠÍŘKA (mm)	ROZMĚR LOPATY (mm)	CENA (Kč)
6250	200	plná, 3 x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	**4 699,-**
6251	200	dušová, 4 x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	**3 599,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VOZÍKY NA PŘEPRAVU SUDŮ



Podvozek sudu ▶

Typ: 7110

Podvozek sudu slouží k pohodlné manipulaci 200 l sudů na stojato.





Typ: 0019 ▲

Použití je obdobné jako u vozíku 0001, navíc dušová kola umožňují manipulaci vozíku i na nerovném terénu.





▼ **Typ: 0001**

- Sud lze uchopit ze stojaté polohy, překlopit naležato a převézt.
- Sudem lze snadno v ležaté poloze otáčet na kladkách a vylévat jeho obsah.
- Povrchová úprava Komaxitem je běžná u všech typů, stejně jako pojistka pro uchycení sudu.



2 590,-





Typ: 5507 **Typ: 5506**





- U provedení s podpěrným kolem je zajištěna větší bezpečnost a snadnější manipulace.
- Tyto typy jsou určeny pouze pro transport prázdných nebo plných kovových sudů.

TYP	NÁZEV	NOSNOST (kg)	KOLA (mm)	VÝŠKA (mm)	ŠÍŘKA/DÉLKA (mm)	CENA (Kč)
0001	Vozík na sudy	300	plná, Ø 160 a 200	450	590/1800	**2 900,-**
0019	Vozík na sudy	300	dušová, Ø 260	400	730/1500	**4 399,-**
5507	Vozík na sudy	250	dušová, Ø 260	1250	700	**2 590,-**
5506	Vozík na sudy	300	dušová, Ø 260	1250	700	**2 700,-**
5070	Páka na sudy	–	–	–	–	**299,-**
7110	Podvozek sudu	250	–	124	Ø 630	**1 490,-**



Páka na sudy Typ: 5070

Slouží k překlopení sudu stojícího na sud ležící a opačně. S pomocí dvou pák lze sud přenášet, pokud to dovolí hmotnost sudu.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VOZÍKY NA PŘEPRAVU PLYNOVÝCH LAHVÍ





Typ: 5010



Typ: 5012



Typ: 5011


TYP	NÁZEV	NOSNOST (kg)	KOLA (mm)	VÝŠKA (mm)	ŠÍŘKA/DÉLKA (mm)	CENA (Kč)
3100	Vozík na lahve	100	Ø 200	1100	440/250	**990,-**
5010	Vozík na lahve	120	Ø 200	1350	440/250	**1 090,-**
5011	Vozík na lahve	120	Ø 200	1100	440/250	**990,-**
5012	Vozík na autogen	300	Ø 400	1050	685/1750	**3 690,-**
0002	Vozík na popelnice	150	Ø 200	1200	500/250	**629,-**
1048	Podvozek popelnice	80	Ø 140	-	-	**449,-**

VOZÍKY NA PŘEPRAVU POPELOVÝCH NÁDOB 110 l



Typ: 3100

Podvozek popelové nádoby




Typ: 1048

- Podvozek je pomocí dvou šroubů trvale připevněn na spodní části popelové nádoby.
- Obruč je žárově zinkovaná, kolečka plastová.
- Vhodný pouze ke kovovým nádobám.

Vozíky na přepravu popelnic



Typ: 0002



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLOŠINOVÉ A POLICOVÉ VOZÍKY

Plošinové vozíky ▶

- Transportní plošinové vozíky k přepravě těžkých břemen. Tomu odpovídá nízká hmotnost a vysoká nosnost. Nosná plošina je pokryta protiskluzovým plastem a lemovaná plastovou lištou. Vyztužená nosná deska udrží velké zatížení. Dodávány jsou plošinové vozíky s transportní sklopnou rukojetí a provedení bez rukojeti. Vozíky jsou opatřeny kolečky o průměru 100 mm.



Typ: 6500

7 kg

735 x 470 x 830 mm

150 kg

999,-



590,-

Typ: 8018

6,2 kg

735 x 470 x 135 mm

150 kg

4 599,-

3 999,-



Typ: 4758

Typ: 4757

5 799,-

4 799,-



Typ: 4715

Typ: 4714

Policové vozíky ▲▲

- Plastové vozíky jsou vyrobeny z hygienicky nezávadného polyetylenu. Pevná konstrukce ze snadno omyvatelného plastu najde využití jak v průmyslu, tak i v potravinářství. Vozíky jsou vybaveny otočnými kolečky o průměru 100 mm.

Počet polic: 2

Typ: 4757

11 kg

1110 x 500 x 970 mm

kg/police 50
celková nosnost (kg) 100

Počet polic: 3

Typ: 4758

14,5 kg

1110 x 500 x 970 mm

kg/police 50
celková nosnost (kg) 150

Policové vozíky ▲▲

- Velice robustní vozíky vyrobené z odolného polypropylenu. Určeny pro vysoké zatížení v průmyslu. Vybaveny 4 kolečky a madlem. Nízká hmotnost, zaoblené hrany a dobrá manévrovatelnost maximálně usnadňují užívání.

Typ: 4714

13 kg

960 x 490 x 850 mm

225 kg

Typ: 4715

18 kg

1110 x 660 x 850 mm

225 kg



Typ: 6277

7 390,-

Stavebnicový systém



TYP	6255	6256	6257
Nosnost (kg)	300	400	400
Kola Ø (mm)	plná 200	plná 200	plná 200
Uložení kola	valivé	valivé	valivé
Druh kola	2 x otočné 2 x pevné	2 x otočné 2 x pevné	2 x otočné 2 x pevné
Výška (mm)	210	250	250
Šířka / délka (mm)	500/750	700/1000	800/1200
Cena (Kč)	**3 390,-**	**3 890,-**	**3 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLOŠINOVÉ VOZÍKY



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (Kč)
6259	700 x 1000	**4 890,-**
6260	800 x 1200	**5 190,-**



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (Kč)
6262	700 x 1000	**5 290,-**
6263	800 x 1200	**5 490,-**



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (Kč)
6265	700 x 1000	**5 390,-**
6266	800 x 1200	**5 390,-**



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (Kč)
6268	700 x 1000	**5 990,-**
6269	800 x 1200	**6 290,-**



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (Kč)
6271	700 x 1000	**5 590,-**
6272	800 x 1200	**5 890,-**



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (Kč)
6273	700 x 1000	**6 790,-**
6274	800 x 1200	**7 090,-**



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (Kč)
6275	700 x 1000	**6 390,-**
6276	800 x 1200	**6 690,-**



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (Kč)
6277	700 x 1000	**7 390,-**
6278	800 x 1200	**7 790,-**



TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (Kč)
6279	700 x 1000	**6 590,-**
6280	800 x 1200	**6 690,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DÍLENSKÉ VOZÍKY

- Vhodné především do opravárenských dílen.
- Kolečka umožní jednoduchou manipulaci po dílně.
- Pomocí dvou brzděných kol je možné vozík zajistit proti samovolnému pohybu.
- Povrchová úprava zajištěna kvalitní práškovou barvou.



Provedení s roštem.
Typ: 6416



Provedení bez roštu.
Typ: 6417

TYP	ROZMĚR LOŽNÉ PLOCHY (mm)	VÝŠKA PATER / VÝŠKA MADLA	Ø KOLA (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	**6 090,-**
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	**5 790,-**



Uzavřený vozík ▶

- Vozík vhodný pro manipulaci s drobným materiálem.
- Konstrukce z ocelových profilů zajišťuje dostatečnou pevnost.
- Povrchová úprava je zajištěna kvalitní práškovou barvou.
- Vozík je vybaven dvěma pevnými koly a dvěma otočnými koly s brzdou.
- Na kratší straně je opatřen manipul. madlem.



Provedení s víkem.
Typ: 6418



Provedení bez víka.
Typ: 6419





Oj plošiny
Typ: 5247

Pojízdná plošina
Typ: 5246

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY d x š x v (mm)	HMOTNOST	NOSNOST (kg)	Ø KOLA (mm)	CENA (Kč)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	**8 690,-**
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	**7 290,-**

Pojízdná plošina s ojí ▲

Typy: 5246, 5247

- Praxí ověřená konstrukce pojízdné plošiny, která je spojená s ojí tvoří poměrně lehce pohyblivý vozík s širokým využitím při manipulaci s materiálem.
- Jednu oj lze použít pro více pojízdných plošin, po ukončení manipulace s vozíkem je třeba oj od plošiny odpojit.

TYP	NÁZEV	HLAVNÍ ROZMĚRY d x š x v (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
5246	Poj. plošina	1248 x 842 x 280	35	400	**2 890,-**
5247	Oj plošiny	1300 x 325	9	400	**2 090,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MANIPULAČNÍ PODVOZKY




- Usnadňují manipulaci s paletami nebo bednami.
- Všechny podvozky jsou standardně vybaveny dvěma pevnými koly a dvěma otočnými koly s brzdou.
- Zvýšená ložná plocha zajišťuje snazší manipulaci a vyšší bezpečnost práce.
- Na přání lze dodat podvozky v jiných provedeních (jiné rozměry nebo povrchové úpravy).



TYP	LOŽNÁ PLOCHA d x š x v (mm)	NOSNOST (kg)	Ø KOLA (mm)	CENA (Kč)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	**2 690,-**
6413	800 x 600 x 600	300	125	**3 390,-**
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	**2 890,-**
6414	1200 x 800 x 600	600	200	**3 590,-**
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	**3 590,-**
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	**4 290,-**

Nosnost do 300 kg



Typ: 6413

Typ: 6410


Nosnost do 600 kg



Typ: 6414

Typ: 6411

Nosnost do 1000 kg



Typ: 6415

Typ: 6412

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



◀ Ocelový nájezd pro auto

Typ: 3776

- Vyrobeny ze slzičkového ocelového plechu.
- Povrchová úprava galvanickým pozinkováním.
- Vybaveny otvory pro ukotvení.
- Kotvící materiál není součástí dodávky.

Balení: 2 ks (pár)
Rozměry jednoho nájezdu: 31 x 25 x 10 cm
1000 kg/ks, pro bariéry do výšky: 10 cm



- Vhodné také jako nájezd pro invalidní vozík.

2 599,-/pár





◀ Nájezdová plošina Typ: 3777

- Pomocí této plošiny lze lehce překonat prahy u dveří, schody a jiné bariéry.
- Lehká a zároveň robustní hliníková konstrukce.
- Snadná manipulace, na boku plošiny otvor pro uchopení.
- Protiskluzový povrch ve tvaru diamantů.
- Tloušťka hliníkového plechu 3 až 5 mm.
- Pro překonání bariér do výšky: 19 – 36 cm.

6,5 kg
80 x 80 cm
200 kg

4 350,-





Hliníkový kabelový most ▲ 1 540,-

Typ: 3778

- Spolehlivě ochrání kabely a hadice před poškozením.
- Zajišťuje bezpečnost a zamezuje zakopnutí.
- Opatřen otvory pro trvalé přichycení k zemi.
- Lehká hliníková konstrukce.

5 kg
80 x 28 x 6 cm
200 kg

◀ Teleskopické hliníkové rampy

Typ: 3792–3794

- Jsou ideálním pomocníkem pro překonávání překážek, usnadňující přístup všech typů invalidních vozíků, skútrů případně jiných mobilních zařízení.
- Tuhá lehká hliníková konstrukce s maximální nosností 500 kg pomáhá překonat náročné překážky. Rampa je vybavena jedinečným protiskluzovým a drenážním profilem.

TYP	MAX. DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA RAMPY (mm)	MAX. DOPORUČENÉ PŘEVÝŠENÍ (mm)	NOSNOST/PÁR (kg)	HMOTNOST/PÁR (kg)	CENA/PÁR (Kč)
3792	1180	236	200	500	3,4	**7 790,-**
3793	2040	236	400	320	6,4	**10 990,-**
3794	2900	236	600	260	9,0	**14 490,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.


Skládací hliníkové rampy

- Jsou ideálním řešením pro zajištění nakládky nebo bezbariérového přístupu zejména pro firmy působící ve stavebnictví nebo logistice.
- Přenosné rampy nabízejí velmi efektivní řešení s ohledem na maximální bezpečnost a snadnou montáž.



- Rampa je ve vozidle během jízdy ve svislé poloze.
- K podlaze vozu je připevněna pomocí páru upínek, které umožňují snadnou montáž a demontáž do vozu bez použití nářadí. Rampa je současně vybavena bezpečnostními pásy sloužícími k zajištění ve svislé přepravní poloze proti výkyvům vznikajícím během jízdy. Rampa je vybavena gumovými silentbloky, které zamezují vzniku zvukových efektů vznikajících otřesy a vibracemi při jízdě.
- Obsluha rampy je velice jednoduchá a může být prováděna lehce jednou osobou. Námaha při manipulaci s rampou je nízká díky použité plynové vzpěře.
- Rozkládání rampy se provádí po odepnutí bezpečnostních popruhů a odjištění západek zajišťujících rampu ve svislé poloze proti samovolnému rozložení. Pro manipulaci při rozkládání je rampa osazena po obou stranách ergonomickými plastovými madly.

TYP	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	MAX. PŘEVÝŠENÍ (mm)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3779	2250	800	450	400	30	**38 990,-**
3780	2750	1000	550	400	38	**69 990,-**



Nakládací hliníkové rampy

- Ideální řešení při nakládce těžkých zařízení.
- Vysoká bezpečnost při manipulaci v každém prostředí je zajištěna speciálním protiskluzovým povrchem.
- Rampy naleznou uplatnění v těžkém průmyslu, obchodě, stavebnictví, atd.
- Mimo nabízené produkty je možno zhotovit rampu dle požadavků zákazníka.

Spodní nájezdový profil tvaru klínu ▶



- Oboustranně zešikmený profil umožňuje nízký nájezdový úhel pro plynulý přejezd ze země na rampu a současně maximální rozsah naklápění rampy.
- 3 mm vysoké protiskluzové výstupky.

Horní opěrný profil patka ▶



- Optimalizovaný úhel patky působí příznivě pro přepravu pomocí manipulačních prostředků s nízkým profilem.
- Patka umožňuje široký rozsah naklápění (převýšení).
- 3 mm vysoké protiskluzové výstupky.

TYP	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA RAMPY (mm)	MAX. PŘEVÝŠENÍ (mm)	NOSNOST/PÁR (kg)	HMOTNOST/PÁR (kg)	CENA / 1 ks (Kč)
3795	1500	400	450	3068	28	**12 990,-**
3796	2500	400	750	2375	46	**19 490,-**
3797	3500	400	1050	1964	64	**25 490,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Luxus s exotickým tvrdým dřevem



Standard s dřevěnou výplní



Provedení kompletně z oceli



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Tradiční design



Top kvalita z nerezového materiálu



Betonový program proti vandalismu



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

LAVIČKY Z TVRDÉHO TROPICKÉHO DŘEVA A Z RECYKLOVANÉHO PLASTU

Lavička Bretana ▶

Typ: 3829

- Litinová konstrukce lavičky povrchově upravená černou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z tvrdého topického dřeva s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Povrchová úprava dřeva v barvě mahagon.
- Spojovací materiál z nerez oceli.
- Možnost kotvení.

43 kg

1800 x 625 x 755 mm
výška sedáku 435 mm



5 790,-



7 999,-

Výhodný poměr cena / kvalita

◀ Lavička Madrid

Typ: 3830

- Konstrukci lavičky tvoří ocelová pásovina 50 x 8 mm povrchově upravená vysoce odolnou polyesterovou barvou.
- Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z tvrdého tropického dřeva o síle 40 mm s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.
- Spojovací materiál z nerez oceli.
- Povrchová úprava tropického dřeva v barvě mahagon.
- Možnost kotvení.

45 kg

2000 x 630 x 830 mm
výška sedáku 435 mm

Lavička EKO ▶

Typ: 7971

- Ekologická varianta lavičky.
- Ocelová konstrukce s kvalitní povrchovou úpravou.
- Sedák a opěrák z lamel 110 x 40 x 1800 mm z recyklovaného materiálu.
- Žádné třísky, praskliny, hniloba a vlhkost. Bezúdržbové. Vysoká odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám.





10 290,-

70 kg

1800 x 440 x 440/845 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

LAVIČKY Z TVRDÉHO TROPICKÉHO DŘEVA



◀ Lavička NeoBarcino

Typ: 3827

- Litinová konstrukce lavičky povrchově upravená speciální šedou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům a oděru.
- Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z tvrdého tropického dřeva. Bezbarvá povrchová úprava odolná proti povětrnostním vlivům.
- Spojovací materiál z nerez oceli.
- Možnost kotvení.

70 kg

1800 x 715 x 820 mm
výška sedáku 450 mm

9 190,-

Lavička Delta ▶

Typ: 7970

- Moderní design – oproti jiným lavičkám se vyznačuje opravdu dlouhou životností.
- Litinová konstrukce nohou s kvalitní povrchovou úpravou.
- Sedák a opěrák z masivních prken z tropického dřeva opatřených impregnací.
- Dřevo pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů.

78 kg

1700 x 685 x 455/835 mm

14 290,-





9 790,-

◀ Lavička Roda

Typ: 3832

- Litinová konstrukce lavičky povrchově upravená třemi nátěry v černé barvě.
- Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z tvrdého tropického dřeva, které je velice kvalitně povrchově upraveno proti povětrnostním vlivům v odstínu mahagon.
- Spojovací materiál z nerez oceli.
- Možnost kotvení.

61 kg

2000 x 630 x 750 mm
výška sedáku 420 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.





◀ Lavička bez opěradla AMSTERDAM

Typ: 7977

- Ocelová konstrukce lavičky povrchově upravená práškovou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Rám z ocelové trubky o průměru 60,3 mm.
- Provedení lavičky bez opěradla.
- Sedák je vyroben z borovicového dřeva.
- Povrchová úprava dřeva ve světlé barvě teak.

22 kg

1800 x 400 x 440 mm
výška sedáku 440 mm

Lavička s opěradlem ROTTERDAM ▶

Typ: 7978

- Ocelová konstrukce lavičky povrchově upravená práškovou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Rám z ocelové trubky o průměru 60,3 mm.
- Provedení lavičky s opěradlem.
- Sedák a opěradlo je vyroben z borovicového dřeva.
- Povrchová úprava dřeva ve světlé barvě teak.

34 kg

1800 x 400 x 870 mm
výška sedáku 440 mm





◀ Lavička s opěradlem HAAG

Typ: 7979

- Litinová konstrukce lavičky povrchově upravená práškovou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Provedení lavičky s opěradlem.
- Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z borovicového dřeva.
- Povrchová úprava dřeva ve světlé barvě teak.

38 kg

1800 x 360 x 720 mm
výška sedáku 410 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.





3 990,-

◀ Lavička bez opěradla STUTTGART

Typ: 7974

- Ocelová konstrukce lavičky povrchově upravená práškovou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Provedení lavičky bez opěradla.
- Sedák je vyroben z borovicového dřeva.
- Povrchová úprava dřeva ve světlé barvě teak.

24 kg

1800 x 450 x 400 mm
výška sedáku 400 mm

Lavička s opěradlem BERLIN ▶

Typ: 7975

- Ocelová konstrukce lavičky povrchově upravená práškovou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Provedení lavičky s opěradlem.
- Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z borovicového dřeva.
- Povrchová úprava dřeva ve světlé barvě teak.

36 kg

1800 x 500 x 850 mm
výška sedáku 450 mm



4 790,-



5 090,-

◀ Lavička s opěradlem a područkami HAMBURG Typ: 7976

- Ocelová konstrukce lavičky povrchově upravená práškovou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Provedení lavičky s opěradlem a područkami.
- Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z borovicového dřeva.
- Povrchová úprava dřeva ve světlé barvě teak.

34 kg

1800 x 500 x 850 mm
výška sedáku 440 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.





1 990,-

◀ Lavička bez opěradla GRAZ

Typ: 7972

- Litinová konstrukce lavičky povrchově upravená práškovou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Provedení lavičky bez opěradla.
- Sedák je vyroben z borovicového dřeva.
- Povrchová úprava dřeva v tmavé barvě.

20 kg

1500 x 350 x 420 mm
výška sedáku 420 mm

Lavička s opěradlem SALZBURG ▶

Typ: 7973

- Litinová konstrukce lavičky povrchově upravená práškovou barvou, odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Provedení lavičky s opěradlem.
- Sedák je vyroben z borovicového dřeva.
- Povrchová úprava dřeva v tmavé barvě.

40 kg

1800 x 625 x 730 mm
výška sedáku 400 mm



3 790,-



3 990,-

◀ Litinová lavička VÍDEŇ

Typ: 7136

- Litinová konstrukce povrchově upravená černou barvou, odolná proti povětrnostním vlivům.
- Sedací prvek a opěradlo ze dřeva ošetřeného ochranným lakem.

46,5 kg

1800 x 400 x 710 mm
výška sedáku 390 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

DŘEVĚNÉ SEDACÍ SOUPRAVY



Pivní sedací souprava

Typ: 3799

- Stabilní dřevěná sedací souprava, vhodná pro zahradní restaurace, chaty, chlupy, dětská hřiště atd.
- Povrchová úprava ekologickým nátěrem v barvě kaštan.
- Na přání lze dodat i v jiných barevných odstínech nebo bez povrchové úpravy.
- Dodává se v rozšroubovaném stavu. Velice snadná montáž dle návodu s pomocí přiloženého spojovacího materiálu.

celkové rozměry: 2 x 1,55 m, výška 0,75 m

6 999,-



Sedací souprava

Typ: 3798

- Sedací souprava se skládá ze stolu a dvou lavic.
- Je vyrobena z hoblovaného jehličnatého dřeva s povrchovou úpravou ekologickým nátěrem v barvě kaštan.
- Na přání lze dodat i v jiných barevných odstínech nebo bez povrchové úpravy.
- Dodává se v rozšroubovaném stavu. Velice snadná montáž dle návodu s pomocí přiloženého spojovacího materiálu.

soupravy 95 kg

délka 2 m

8 490,-



Pivní set

2 690,-

Typ: 8004

- Velice kvalitní sedací souprava z masivního dřeva a pevné ocelové konstrukce.
- Vhodné jako zahradní posezení, pro pořádání kulturních nebo gastronomických akcí.
- Dřevo je oboustranně lakované bezbarvým lakem, odolným vůči povětrnostním vlivům.
- Konstrukce železného rámu a noh 29 x 29 x 2,2 mm, lakovaná zelenou barvou.
- Rychlé, snadné složení a rozložení – skladné.
- Set obsahuje 2x lavici a 1x stůl.
- K jednomu pivnímu setu se vejde až 8 osob.
- **Výrazně vyšší kvalita než u podobných produktů s nižší hmotností.**

44 kg

stolu: 2000 x 500 x 780 mm
lavice: 2000 x 250 x 480 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Nabízíme v mnoha variantách, vyberte si pro Vás tu nejvýhodnější.



5 690,-



▲
Typ: 4027
Hranolek . . . . . 60 x 40 mm
Úprava konstrukce žárovým zinkováním a práškovým lakováním.
47 kg
1600 x 840 x 900 mm





▲
Typ: 4028
8 790,-
Hranolek . . . . . 60 x 40 mm
Úprava konstrukce žárovým zinkováním a práškovým lakováním.
85 kg
1600 x 1100 x 890 mm



◀ **Typ: 4031**
3 590,-
Hranolek . . . . . 60 x 40 mm
Úprava konstrukce žárovým zinkováním a práškovým lakováním.
32 kg
1600 x 510 x 470 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Typ: 4029 ▲

Hranolek . . . . . 60 x 40 mm

Povrchová úprava konstrukce . . . . . žárově zinkovaná

25 kg

1600 x 720 x 870 mm

4 790,-



Typ: 4032 ▲

1 999,-

Typ: 4032-B ▲

1 999,-

Hranolek . . . . . 20 x 60 mm

Povrchová úprava konstrukce . . . . . prášková barva

18 kg

1400 x 530 x 800 mm



Typ: 4030 ▲

Rám . . . . . 10 mm

Plech . . . . . 1,5 mm

Povrchová úprava konstrukce . . . . . prášková barva

59 kg

2000 x 600 x 870 mm

4 099,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

LUXUSNÍ LAVIČKY



Dlouhá životnost

Typ: 7186 – varianta s opěradlem

Ocelové lavičky – Meva City

- Vyrábí se varianta bez opěradla nebo s opěradlem.
- Lavičky je možné použít jak v exteriéru, tak i v interiéru.
- Uplatnění naleznou nejen v parcích a náměstích, ale i v administrativních budovách či obchodních centrech.
- Masivní žárově-zinkovaná konstrukce doplněná sedákem a opěradlem z pozinkovaného plechu.
- Sedák a opěradlo jsou následně opatřeny práškovým lakem v odstínu RAL 9006.
- Nohy jsou přizpůsobeny ke kotvení k podkladu.
- Robustní konstrukce společně s kvalitní povrchovou úpravou předurčuje lavičky k dlouhé životnosti.

TYP	7185	7186
Hmotnost (kg)	24	33
Rozměry d x hl x v (mm)	1 621 x 621 x 480	1 621 x 663 x 875
Průměr trubky (mm)	34	34
Sedák – síla plechu (mm)	1,5	1,5
Cena (Kč)	**3 449,-**	**4 799,-**

Typ: 7185 – varianta bez opěradla





Na přání lze dodat s plastovými nastavitelnými nožičkami.

▲ Terano **Typ: 3804**

Nerezové lavičky Terano a Livorno

- Luxusní lavičky v moderním stylu. Odpovídají anatomii lidského těla, proto je posezení velice příjemné. Jsou vhodné do exteriérů i interiérů.
- Kompletně vyrobeny z nerezového materiálu. Nosná konstrukce je z trubky o Ø 28 mm, pruty sedáku a opěradla jsou z trubky o Ø 8 mm.
- Možnost kotvení do podložky.
- Největší výhodou laviček je naprosto nulová údržba.



▲ Livorno **Typ: 3806**

TYP	3803	3804	3805	3806
Počet míst	2	3	2	3
Hmotnost (kg)	20	25	12	16
Nosnost (kg)	2 x 90	3 x 90	2 x 90	3 x 90
Rozměry d x hl x v (mm)	1200 x 610 x 420/860	1800 x 610 x 420/860	1200 x 440 x 420	1800 x 440 x 420
Cena (Kč)	**13 990,-**	**17 990,-**	**8 890,-**	**11 390,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BETONOVÉ LAVIČKY, SEDACÍ PRVKY A STOLY



- Vysoce odolná konstrukce je vyrobena z armovaného betonu s povrchovou úpravou z vymývaného betonu.
- Deska stolu, sedák a opěrák jsou z recyklovaného plastu, který má vysokou pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu.

ZAPUŠTĚNÉ PROFILY – NOVÝ DESIGN

- Desky stolu a sedáky jsou integrovány do konstrukce, což snižuje riziko poškození, usnadňuje čištění a zlepšuje vzhled.

Betonová lavička bez opěradla ▶

Typ: 7926

200 kg 1600 x 400 x 440 mm



5 599,-



◀ Betonová lavička s opěradlem

Typ: 7927

250 kg 1600 x 520 x 850 mm

6 999,-



◀ Betonový stůl

Typ: 7928

400 kg 1590 x 650 x 800 mm

6 899,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁPOJOVÁ PÍTKA



13 190,-

Typ: 3926

Materiál: ocel/litina.

42 kg

Ø 190 x 1030 mm



- Velice praktický prvek městského mobiliáře. Používá se k osvěžení vodou v místech s vysokou koncentrací lidí. Především v centrech měst, u kulturních památek, v parcích nebo u dětských hřišť.
- V nabídce jsou výrobky jak z oceli, nerez oceli, tak litiny. Výrobek je nutné přikotvit k podkladu a zajistit přívod pitné vody.



Typ: 3927

Materiál: nerez.

9 kg

Ø 370 x 935 mm

17 990,-



Typ: 3928

Materiál: ocel/litina.

40 kg

300 x 300 x 1010 mm

10 190,-



Typ: 3929

Materiál: ocel/litina.

94 kg

300 x 300 x 1010 mm

16 490,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PLASTOVÉ KVĚTINÁČE ZÁVĚSNÉ





- Plastové květináče se nejčastěji používají na výzdobu náměstí, vjezdů do měst, kruhových křižovatek nebo jako samostatné dominanty. Aplikovat je lze na sloupy veřejného osvětlení, zábradlí, mostní konstrukce, fasády domů, atd.
- Květináče jsou vyrobeny z polyetylenu vysoké hustoty rotační metodou, což zaručuje vysokou mechanickou odolnost vůči nárazu, stálost tvaru při teplotách od -65 °C až +85 °C. Probarvený materiál zaručuje barevnou stálost, antigrafitti úprava odolnost proti vandalismu.
- Dvouplášťové provedení nádoby snižuje odpařování závlahy, snižuje potřebu zálivky téměř na polovinu a tím snižuje náklady na údržbu. Mezi stěnami nádob je vytvořena zásoba vody, která se pozvolna používá pro postupnou závlahu. Květináče jsou vybaveny přepadovými otvory pro odtok nadbytečné vody a otvory pro vypuštění rezervní vody pro případ čištění dutiny mezi stěnami nádoby.
- Zaoblené okraje ve tvaru vlny zajišťují dokonalé rozložení převislých rostlin. UV stabilní, recyklovatelný materiál, záruka 10 let.

Dodáváme ve třech tvarech a různých velikostech.



Kruhové mísy VAS.




Půlmísy DEMI.





Truhlíky BAL.

Kotvící prvky

K jednotlivým květináčům je potřeba objednat vhodné prvky pro jejich ukotvení nebo zavěšení podle toho, kam budou jednotlivé květináče umístěny.








Doporučujeme nádoby na květiny objednávat včetně příslušenství.

Objednání veškerého příslušenství nutno předem konzultovat s ohledem na umístění nádoby, rozměru zábradlí či parapetu nebo průměru sloupu.



Dvouplášťové provedení nádoby.



TYP	TVAR	ROZMĚRY (mm)	OBJEM substrát/zálivka/rezerva vody (l)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3940	Mísa VAS1	Ø 480 x 240	17 + 8 + 2	2,5	**1 699,-**
3941	Mísa VAS2	Ø 600 x 250	26 + 13 + 4,5	4,5	**2 999,-**
3942	Mísa VAS3	Ø 800 x 330	69 + 29 + 6	9	**5 699,-**
3943	Půlmísa DEMI1	Ø 850 x 425 x 330	38 + 17 + 4,5	5,3	**3 399,-**
3944	Půlmísa DEMI2	Ø 650 x 325 x 300	17 + 8 + 2,5	4,7	**2 399,-**
3945	Truhlík BAL1	700 x 200 x 275	16 + 10,8 + 5,5	3,7	**2 799,-**
3946	Truhlík BAL2	1000 x 300 x 300	40 + 20 + 7	5,7	**3 659,-**

Kotvící prvky

TYP	CENA (Kč)
3940-1	**2 099,-**
3940-2	**3 099,-**
3940-3	**4 199,-**
3943-1	**1 299,-**
3943-2	**1 399,-**
3944-1	**1 050,-**
3944-2	**969,-**
3945-1	**1 999,-**
3945-2	**799,-**
3945-3	**2 399,-**
3946-1	**2 599,-**
3946-2	**649,-**
3946-3	**2 399,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ KVĚTINÁČE





11 990,-

Rectangular ▶

Typ: 7964

- Ocelový venkovní květináč obdélníkového půdorysu. Prolisy a zpevněný lem zvyšují mechanickou odolnost. Čtyři nohy usnadňují manipulaci s květináčem. Povrchová úprava kvalitní vypalovanou barvou.

43 kg

1000 x 425 x 520 mm



◀ Redolda

Typ: 7965

- Ocelový venkovní květináč kruhového půdorysu. Ozdobný proužek z nerez oceli. Povrchová úprava kvalitní vypalovanou barvou.

44 kg

Ø 810 x 560 mm

7 740,-



7 990,-



Dřevěný květináč ▲

Typ: 7966

- Nádoba na květiny vyrobená z tlakově impregnovaného borovicového dřeva.

28 kg

600 x 600 x 450 mm

4 190,-



Esferica ▲

Typ: 3851

26 kg

930 x 470 mm

- Ocelový venkovní květináč kruhového půdorysu. Velice robustní a odolná konstrukce. Povrchová úprava kvalitní vypalovanou barvou. Možnost fixace květináče k podložce.

◀ Dřevěný květináč Typ: 7967

- Nádoba na květiny vyrobená z tlakově impregnovaného borovicového dřeva.

34 kg

1000 x 500 x 450 mm

4 790,-


Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

VENKOVNÍ KVĚTINÁČE

S ocelovou výplní

Venkovní květináče vhodné pro výsadbu sezónní i trvalé zeleně. Velice robustní konstrukce květináče vyrobena z žárově zinkované oceli. Dekorativní výplň z pozinkovaného plechu, následně opatřena práškovou barvou. Vnitřní vyjímatelná vložka vyrobená ze zinkované oceli.





Typ: 3949

57 kg

670 x 670 x 555 mm

117 l

4 390,-



Typ: 3950

66 kg

Ø 870 x 555 mm

210 l

5 390,-



S dřevěnou výplní

Venkovní květináče vhodné pro výsadbu sezónní i trvalé zeleně. Velice robustní konstrukce květináče vyrobena z žárově zinkované oceli. Dekorativní dřevěná výplň ošetřená proti povětrnostním vlivům v odstínu Pinie.





Typ: 3951

62 kg

685 x 685 x 555 mm

117 l

6 300,-



Typ: 3952

68 kg

Ø 870 x 555 mm

210 l

7 900,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BETONOVÉ KVĚTINÁČE, BETONOVÉ ZÁBRANY



Betonové květináče

- Tyto betonové výrobky slouží nejen jako nádoby na květiny, ale též jako zábrany či dekorativní prvky.
- Jsou vyrobeny z kvalitního armovaného vymývaného betonu.
- Zásadní výhodou těchto výrobků je především vysoká hmotnost a tím daná extra odolnost proti vandalismu nebo odcizení. Ve stejném povrchu naleznete v naší nabídce další výrobky jako jsou odpadkové koše, lavičky, stojany na kola nebo zahrazovací sloupky.
- Otvory pro odtok vody ve dně.

Typ: 4637 **400 kg**

Betonové zábrany

- Betonové prvky, které jsou nejen velice zajímavý architektonický prvek, ale slouží i k vymezení prostoru nebo jako sedací prvek.
- Zábrany jsou vyrobeny z armovaného betonu.
- Svoji oblibu získaly především díky vysoké hmotnosti a tím dané nadstandardní odolnosti proti odcizení a vandalizmu.
- Vhodné do center měst, obchodních zón, parků atd.



Kruhová zábrana 2 399,-

Typ: 4653

200 kg

Ø 470 x 500 mm

Čtvercová zábrana 2 699,-

Typ: 4654

265 kg

500 x 500 x 500 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BETONOVÉ KVĚTINÁČE, BETONOVÉ ZÁBRANY



Typ: 4637

Typ: 4651

Typ: 4650



Typ: 3998

Typ: 3591

Typ: 4652

Typ: 3997

Typ: 3592

Dodáváme ve třech tvarech a mnoha velikostech.

TYP	TVAR	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
4637	Nádoba na květiny – obdélník	1500 x 500 x 500	400	**3 999,-**
4650	Nádoba na květiny – obdélník	1200 x 500 x 250	150	**2 399,-**
4651	Nádoba na květiny – obdélník	1000 x 500 x 500	290	**3 199,-**
4652	Nádoba na květiny – čtverec	550 x 550 x 500	130	**2 299,-**
3591	Nádoba na květiny – kruh	Ø 500 x 430	175	**2 899,-**
3592	Nádoba na květiny – kruh	Ø 1000 x 430	400	**3 999,-**
3997	Nádoba na květiny – šestihran	600 x 600 x 300	100	**2 099,-**
3998	Nádoba na květiny – šestihran	600 x 600 x 550	175	**2 999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY





30 kg

Ø nahoře/Ø dole 90/180 mm
celková výška 1160 mm
výška po zabudování 870 mm

Sloupek 05

Typ: 4444

- Robustní konstrukce z šedé litiny.
- Vybaven oky pro řetěz.
- Povrchová úprava vysoce kvalitní černou barvou.

3 990,-



Dalia

Typ: 3852

- Ocelový sloupek s ozdobným zakončením z nerez oceli. Povrchová úprava kvalitní vypalovanou barvou.
- Sloupek se kotví 20 cm do betonového základu.

5,4 kg

Ø 90 x 1000 mm

949,-



SOL

Typ: 7968

- Ocelový sloupek s kvalitní povrchovou úpravou.
- Sloupek se kotví 20 cm do betonového základu.

7,5 kg

Ø 76 x 1200 mm

1 490,-



Hospitalet

Typ: 3854

- Ocelový sloupek s ozdobným proužkem z nerez oceli. Povrchová úprava kvalitní vypalovanou barvou.
- Sloupek se kotví do betonového základu 20 cm hluboko.

6,2 kg

Ø 95 x 1000 mm

999,-



VIA TRAJANA

Typ: 7969

- Sloupek z pozinkované oceli s kvalitní povrchovou úpravou.
- Kotví se 20 cm do betonového základu.

6,5 kg

Ø 140 x 820 mm

1 490,-



Ocelový sloupek

- Sloupek vyroben z žárově zinkované oceli. Robustní konstrukce a vysoce odolná povrchová úprava.
- Kotvení do betonového základu do hloubky 30 cm.

Typ: 4705 Cena: **999,-**
- Síla stěny 3 mm.

12 kg Ø 108 x 1500 mm

Typ: 3901 Cena: **849,-**
- Síla stěny 4 mm.

13 kg Ø 89 x 1500 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY

- S parkovacími sloupky budete mít vždy připravené volné místo jen pro Vás. Zabezpečí Vaše parkoviště, pěší zónu, park nebo soukromý prostor před nežádoucím vjezdem aut.
- Parkovací sloupky a zábrany jsou schválené Státním technickým a zkušebním ústavem stavebním.
- Ocelová konstrukce je kvalitně chráněná proti korozi a to dvěma typy povrchové úpravy.
  1. Bílé sloupky – komaxit na podkladu katoforézního laku (dvojitá ochrana proti korozi).
  2. Stříbrné sloupky – žárově zinkované.
- V horní části sloupku je zabudován lamelový zámek s krytkou proti vniknutí nečistot.
- Klíč potřebujete pouze pro uvolnění a sklopení sloupku. Při jeho postavení se uzamkne automaticky.
- Jednoduchá montáž na jakýkoliv pevný podklad.





◀◀ Sloupek základní – sklopný

Typ: 4220, 4221

- Vybaveny lamelovým zámkem a klíčem.
- Gumový tlumič chrání sloupky při sklápění.
- Pro lepší viditelnost opatřeny reflexní fólií.

6 kg | 60 x 60 x 810 mm

◀ Sloupek s rameny – sklopný

Typ: 4222, 4223

- Vybaveny lamelovým zámkem a klíčem.
- Gumový tlumič chrání sloupky při sklápění.
- Ramena jednoduše zvyšují účinnost sloupku.
- Pro lepší viditelnost opatřeny reflexní fólií.

7 kg | 600 x 60 x 810 mm




Parkovací zábrana "U" ▲

Typ: 4224, 4225

- Vybavena střední uzamykatelnou vzpěrou.
- Dodávána se zámkem a klíčem.
- Gumové tlumiče chrání zábranu při sklápění.
- Pro lepší viditelnost opatřeny reflexní fólií.

11 kg | 800 x 300 x 550 mm



Flexibilní sloupky ▼

- Minimalizují možné škody na vozidlech při náhodném najetí nebo přejetí.
- Sloupek nebo patník se při najetí vychýlí a poté se sám narovná.
- Vysoce reflexní pruhy zvyšují viditelnost.
- K základně se kotví pomocí spojovacího materiálu, který není součástí dodávky.

TYP	NÁZEV	ROZMĚRY (mm)	MATERIÁL	CENA (Kč)
7224	Flexi sloupek s tvarovou pamětí	Ø 80 x 800	PEVA	749,-
7225	Flexi zahrazovací patník	Ø 200 x 750	polyetylen	1 399,-



Typ: 7224 **Typ: 7225**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY NA KOLA



od 1 399,-



Typ: 4039 ▲ **1 649,-**

Povrchová úprava . . . . . žárově zinkované
Instalace. . . . . možno položit nebo přišroubovat k zemi
Počet stání. . . . . 3 stání
13 kg
1050 x 640 x 550 mm

Typ: 4040 ▶ **1 399,-**

Povrchová úprava . . . . . žárově zinkované
Instalace . . . . . položit nebo přišroubovat k zemi
Počet stání. . . . . 3 stání
10 kg
850 x 470 x 470 mm



Typ: 4041

Povrchová úprava . . . . . žárově zinkované
Instalace . . . . . položit nebo přišroubovat k zemi
Počet stání. . . . . 2 x 3 stání
14 kg
1000 x 465 x 630 mm

2 199,-



Typ: 4042

Povrchová úprava . . . . . žárově zinkované
Instalace. . . . . přišroubovat ke stěně
Počet stání. . . . . 4 stání
13 kg
1500 x 275 x 265 mm

2 399,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

STOJANY NA KOLA



Typ: 4704

Počet parkovacích míst 3
Vzdálenost kol . . . . . .350 mm
Délka rámu . . . . . .1050 mm
Výška stojanu . . . . . 420 mm
Hmotnost . . . . . .9,5 kg

- Žárově zinkovaná konstrukce.
- Jednotlivé stojánky lze přišroubovat jednostranně nebo oboustranně.

1 370,-

- Jednotlivé stojany lze vzájemně pospojovat sešroubováním.
- Stojany lze kotvit k podložce.



Typ: 3774



Typ: 3775

Stojany na kola

- Vhodné pro všechny typy kol se šířkou pneumatiky od 35 do 55 mm.
- Patentovaný tvar držáku zabraňuje poškození ráfků a špic kol, zajišťuje výbornou stabilitu kol.
- Vyrobeny z trubek o Ø 16 mm a čtvercového profilu 30 mm.
- Povrchová úprava galvanickým zinkováním zaručuje vynikající ochranu proti korozi.
- Vybavené otvory pro ukotvení k zemi.

TYP	POPIS	ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
3773	Stojan pro 3 kola rovný	720 x 330 x 360	4,56	**799,-**
3774	Stojan pro 5 kol rovný	1320 x 330 x 360	7,90	**1 349,-**
3775	Stojan pro 5 kol střídavý	1600 x 400 x 450	9,34	**1 999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BETONOVÉ STOJANY NA KOLA

- Velice atraktivní součást městského mobiliáře. Využitelný nejen na silniční, ale i horská kola.
- Výrobek je složen z robustních betonových prvků a žárově zinkované konstrukce stojanu. Betonové prvky lze objednat v provedení vymývaný nebo pohledový beton.
- Velkou výhodou těchto stojanů je vysoká hmotnost a tím i odolnost proti vandalismu a odcizení. Ve stejných prvcích naleznete v naší nabídce další výrobky jako jsou např. odpadkové koše, květináče, lavičky nebo zahradní sloupky.

- Betonové prvky a konstrukce se objednávají samostatně a tím lze smontovat nekonečnou řadu. K jednomu stojanu je nutné objednat 2x betonový prvek + požadovanou konstrukci na 3 nebo 5 míst.





Betonová bočnice stojanu

Typ: 7122

90 kg

250 x 600 x 250 mm

1 049,-

Stání pro 3 kola

Typ: 7123

14 kg

960 x 550 x 320 mm

1 499,-

Stání pro 5 kol

Typ: 7124

23 kg

1660 x 550 x 320 mm

2 199,-

Stojan na kola

- Robustní stojan na kola z vymývaného betonu.
- Výhodou je vysoká hmotnost a stejná povrchová úprava jako u ostatních betonových prvků (zábrany, květináče, odp. koše, lavičky).



Typ: 4656

185 kg

900 x 500 x 180 mm

2 999,-



Typ: 3999

300 kg

1500 x 500 x 250 mm

4 249,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

BETONOVÝ PROGRAM PROTI VANDALISMU

Betonový koš

- Koš je možno vybavit vložkou z pozink. plechu.
- Výhodou je především vysoká hmotnost a tím daná mechanická odolnost.

Sestava betonového stolu a lavice

- Konstrukci stolu i lavice tvoří armovaný betonový díl s povrchovou úpravou z tryskaného betonu.
- Deska stolu i sedák lavice jsou vyrobeny z recyklovatelného bezúdržbového plastu, který se vyznačuje extrémně vysokou mechanickou odolností, odolností proti povětrnostním vlivům a dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.

Vysoká odolnost proti vandalismu

Nádoby na květiny **Typ: 7379-7381**

- Tyto betonové výrobky slouží nejen jako nádoby na květiny, ale též jako zábrany či dekorativní prvky.
- Jsou vyrobeny z kvalitního armovaného tryskaného betonu.
- Zásadní výhodou těchto výrobků je především vysoká hmotnost a tím daná extra odolnost proti vandalismu nebo odcizení. Ve stejném povrchu naleznete v naší nabídce další výrobky jako jsou odpadkové koše, lavičky, stojany na kola nebo zahrazovací sloupky.
- Otvory pro odtok vody ve dně.


Víko koše s popelníkem – nerez
Typ: 6117-CN

Cena **2 999,-**



Víko koše s popelníkem - lak
Typ: 6117-C1 (modré)
Typ: 6117-C2 (zelené)
Typ: 6117-C5 (hnědé)
Typ: 6117-C8 (šedé)

Cena **1 399,-**



Víko koše - lak
Typ: 6117-A1 (modré)
Typ: 6117-A2 (zelené)
Typ: 6117-A5 (hnědé)
Typ: 6117-A8 (šedé)

Cena **999,-**



Typ: 6117-B
(Pozink. vložka)

Cena **519,-**



2 990,-



Typ: 7378 Betonový koš

220 kg

520 x 520 x 955 mm

6 190,-



Typ: 7377 Betonová lavice

220 kg

1650 x 400 x 450 mm

7 290,-



Typ: 7376 Betonový stůl

350 kg

1600 x 650 x 780 mm

2 299,-



Typ: 7379 Nádoba na květiny

100 kg

600 x 600 x 300 mm

3 290,-



Typ: 7380 Nádoba na květiny

175 kg

600 x 600 x 550 mm

3 799,-



Typ: 7381 Nádoba na květiny

290 kg

1000 x 500 x 500 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PŘÍSTŘEŠKY PRO JÍZDNÍ KOLA

Přístřešky pro jízdní kola – „VOUTE" ▼

Konstrukce:
- Sloupky ze zinkované oceli 80 x 80 mm, patky uzpůsobené k montáži na podkladovou desku (spojovací materiál součástí dodávky).
- Hloubka: 2090 mm, výška: 2635 mm, šířka: 2500 mm.

Střecha:
- Rám střechy z hliníkových profilů. Střecha je tvořena z průsvitného polykarbonátu s úpravou zamezující pronikání UV paprsků, tloušťka 6 mm.


Boční stěny:
- Rám bočnic je vyroben z hliníkového profilů, výplň průsvitným polykarbonátem s úpravou zamezování pronikání UV paprsků. Bočnice i zadní stěny jsou tvořeny ze dvou dílů.

Povrchová úprava a montáž:
- Konečná povrchová úprava přístřešku je tvořena vrchním nátěrem v odstínu RAL. Přístřešky jsou dodávány v rozloženém stavu. Montáž dle přiloženého návodu.





Varianta použití – krytý průchod.



Konstrukční schema.

TYP	STAVEBNÍ DÍL	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
3724	Základní přístřešek bez bočních a zadní stěny	2500 x 2635 x 2090	**41 990,-**
3725	Přístavbový přístřešek bez bočních a zadní stěny	2500 x 2635 x 2090	**31 990,-**
3726	Boční stěna – dvoudílná	967 x 1750 x 20	**8 790,-**
3727	Zadní stěna pro základní přístřešek – dvoudílná	1150 x 1750 x 20	**9 990,-**
3728	Zadní stěna pro přídavný přístřešek – dvoudílná	1150 x 1750 x 20	**9 990,-**
3729	Stojan na kola	6 míst	**7 390,-**

Přístřešky pro jízdní kola – ekonomické ▶

- Konstrukci přístřešku tvoří hliníkové profily o Ø 50 mm. Stojny jsou určeny k zabetonování do základové desky. Sestavení konstrukce pomocí přechodových trubek z hliníkové litiny, které se aretují pomocí nerez šroubů (součástí dodávky).
- Střechu a stěny tvoří průsvitný polykarbonát o tloušťce 10 mm, s úpravou proti pronikání UV záření.
- Dodáváno v rozmontovaném stavu bez stojanu na kola. Snadná montáž dle přiloženého návodu.






Varianta základního a přístavbového pole.

TYP	STAVEBNÍ DÍL	ROZMĚRY š x v x h (mm)	CENA (Kč)
3730	Základní pole	2580 x 2150 x 1977	**31 990,-**
3731	Přístavbové pole	2580 x 2150 x 1977	**21 990,-**
3732	Stojan na kola zinkovaný	5 míst	**2 590,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY



Torino **Typ: 3719**
- 1x zadní stěna, 2x boční stěna

68 990,-



Milano
Typ: 3718
- 1x zadní stěna, 1x boční stěna

58 990,-



Napoli
Typ: 3721
- 1x zadní stěna, 1x boční stěna, 1x vitrína

88 990,-

Konstrukce:
- Sloupky ze zinkované oceli 80 x 80 mm, patky uzpůsobeny k montáži na základovou desku (spojovací materiál je součástí dodávky).
- Hloubka: 1560 mm, výška: 2680 mm, šířka: 2500 mm.

Střecha:
- Rám střechy je složený z hliníkových profilů. Střecha je tvořena z průsvitného polykarbonátu s úpravou zamezující pronikání UV paprsků, tloušťka 6 mm. Na přední a zadní straně střechy je umístěn hliníkový okap.

Stěny:
- Stěny z bezpečnostního skla tloušťky 8 mm. Skla opatřena bezpečnostními nálepkami. Upevnění skel pomocí svorek z litého hliníku pro snadnou výměnu v případě poškození.

Vitrína oboustranná bez osvětlení:
- Usazena pomocí fixačních patek. Hliníkový rám, tloušťka 75 mm. Zaoblené rohy z hliníkové litiny. Výklopná dvířka s teleskopickým tlumičem, v případě poškození dvířek výměna bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu. Skleněná tabule z bezpečnostního skla, tloušťka 4 mm. Dva bezpečnostní zámky z každé strany se dvěma klíči na profilu dveří. Všechny spoje těsněné. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaného bílou barvou. Plocha pro vyvěšení (v x š) 1760 x 1210 mm.

Vitrína pro jízdní řád:
- Všechny naše autobusové zastávky jsou dodány s vitrínou pro jízdní řád: Hliníkový rám s integrovaným závěsem, tloušťka 30 mm, (v x š) 750 x 550 mm. Křídlové dveře jsou vyměnitelné a oboustranné. V případě poškození dvířek snadná výměna bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu. Skleněná výplň z bezpečnostního skla, tloušťka 4 mm. Bezpečnostní zámek se dvěma klíči na profilu dveří. Všechny spoje těsněné. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaný bílou barvou.

Povrchová úprava a montáž:
- Konečná povrchová úprava v odstínech dle vzorníku barev RAL. Autobusové zastávky jsou dodávány v rozloženém stavu. Snadná montáž dle přiloženého návodu.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.





Carstop ▲

Typ: 4369

- Carstop je určen k zamezení samovolného posunu aut, nebo k vyznačení konců parkovišť.
- Uplatnění může najít především v autodílnách, garážích, nebo parkovacích plochách. Výrobek je připraven pro montáž pomocí šroubů.

2,5 kg

780 x 80 x 60 mm

209,-

Vodící obrubníky ▶

- Segmenty obrubníků jsou vyrobeny z recyklátu. Segmenty jsou navzájem spojeny čepem v hlavách jednotlivých dílů (v místě spojení lze obrubníky připevnit k terénu) pomocí spojovacích materiálů (není součástí standardní dodávky).
- Slouží pro krátkodobé či trvalé oddělení nástupních ostrůvků, chodníků, krajnice vozovky, kruhových křižovatek atd.

12 kg


580 x 160 x 158 mm

bílá, červená

Typ: 4018 – červený **469,-**

Typ: 4019 – bílý **469,-**





◀ Zpomalovací pruhy – univerzální

- Dopravní zařízení sloužící ke snížení rychlosti vozidel.
- Jednotlivé díly jsou opatřeny reflexními prvky a při spojení vytvářejí černo-žlutý pruh.
- Skládá se z průběžných středních a koncových dílů.
- Půlkruhové zámky společně s ukotvením zajišťují pevné spojení bez nutnosti použití vodících tyčí.
- Větší šířka (800 mm) prahů umožňuje plynulejší přejezd.
- Součástí dodávky je spojovací materiál (vrut Ø 10 x 140 mm, podložka Ø 13 mm, hmoždinka Ø 14 x 140 mm).

Průběžný díl **Typ: 4940**

15 kg

400 x 800 x 52 mm

1 249,-

Koncový díl **Typ: 4941, 3317**

5 kg

150 x 800 x 52 mm

699,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ZPOMALOVACÍ PRAHY A KABELOVÉ MOSTY



Zpomalovací práh


- Zpomalovací práh je stavebně dopravní zařízení ke snížení nežádoucí rychlosti vozidel na místních komunikacích. Výšková změna příčného profilu komunikace nutí řidiče snížit rychlost vozidla.
- Práh je sestaven z vnitřních a krajních segmentů, které jsou vyrobeny z recyklátu. Všechny segmenty jsou opatřeny reflexními elementy pro zvýšení viditelnosti.
- Na vozovku se připevňují pomocí hmoždinek.
- Součástí dodávky jsou zinkované šrouby, hmoždinky a vyztužovací tyče.





TYP	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Druh dílu	průběžný žlutý	koncový žlutý	průběžný žlutý	koncový žlutý	průběžný žlutý	koncový žlutý
Cena (Kč)	**619,-**	**209,-**	**879,-**	**329,-**	**949,-**	**369,-**
TYP	**4356**	**4358**	**4360**	**4362**	**4364**	**4366**
Druh dílu	průběžný černý	koncový černý	průběžný černý	koncový černý	průběžný černý	koncový černý
Cena (Kč)	**619,-**	**199,-**	**859,-**	**309,-**	**929,-**	**349,-**
Doporuč. rychlost (km/h)	30	30	20	20	10	10
Hlavní rozměry (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Hmotnost (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7





699,-

Kabelový most s vložkou **Typ: 4367**

- Kabelový most slouží k ochraně kabelů, případně hadic, které jsou položeny přes vozovku.
- Skládá se z hlavního zaobleného dílu a vložky. Kabelový most se klade přes vozovku volně bez další montáže.

Kabelový most (zaoblený díl) 24,6 kg
800 x 600 x 80 mm

Vložka kabelového mostu 4,8 kg
800 x 170 x 50 mm

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Dopravní zrcadla ▼

- Zrcadla jsou vyrobena z houževnatého nerozbitného plastu. Tento materiál je otěruodolný, odolný proti mechanickému poškození.
- S každým zrcadlem se dodává univerzální systém pro upevnění na stěnu a na kulaté sloupy, který umožňuje velmi přesné nastavení pozice zrcadla.
- Testována na odolnost proti větru až do rychlosti 183 km/h.



TYP	VZDÁLENOST UŽIVATELE OD ZRCADLA (m)	HMOTNOST (kg)	ROZMĚRY RÁMU (mm)	CENA (Kč)
3363	20	15	950 x 750	**6 190,-**
3364	25	21	Ø 1100	**10 990,-**
3365	20	15	Ø 960	**8 499,-**
3366	30	21	1 150 x 950	**10 499,-**
3367	15	20	756 x 956	**20 999,-**

- **Typ: 3367** Vyroben z upraveného materiálu, který odolává ojínění až do –20 °C.
- Bez elektrické instalace.



◀ Bezpečnostní a dohledová zrcadla

- Zrcadla jsou vyrobena z houževnatého netříštivého plastu (polykarbonátu). Tento materiál je otěruvzdorný, odolný proti mechanickému poškození.
- Zadní kryt zrcadla je taktéž z plastu. Výhoda plastových zrcadel spočívá v jejich malé hmotnosti, snadné montáži a vysoké životnosti.
- S každým zrcadlem je dodáván univerzální systém pro upevnění na stěnu nebo kulaté sloupy.

Typ: 4004 – Ø 500 mm . . . . . Cena: **2 499,-**
Typ: 4005 – Ø 600 mm . . . . . Cena: **3 199,-**
Typ: 4006 – Ø 700 mm . . . . . Cena: **4 199,-**
Typ: 4008 – 400 x 600 mm . . . . . Cena: **3 599,-**
Typ: 4009 – 600 x 800 mm . . . . . Cena: **5 999,-**
Typ: 4010 – 800 x 1000 mm . . . . . Cena: **9 999,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Hémisferická zrcadla pro průmysl a logistiku

- Vyrobeny z PMMA (plexisklo). Zrcadla nejsou nerozbitná a jejich určení je především pro neveřejné prostory.
- 2 a 3 směrová se připevňují na stěnu prostřednictvím spojovacího materiálu, který je součástí dodávky. 4 směrová se upevňují na strop prostřednictvím 1 m dlouhých řetízků, které jsou součástí dodávky.
- Použití vhodné především ve skladech, výrobních prostorách, logistických areálech.



Kontrola 2 směrů.



Kontrola 3 směrů.



Kontrola 4 směrů.








TYP	DRUH	OPTIKA	HMOTNOST (kg)	MAX. VZDÁLENOST OD ZRCADLA (m)	KONTROLA SMĚRŮ	CENA (Kč)
3368	550		3	6	2 směry	**1 399,-**
3369	800		2	8	3 směry	**2 699,-**
3370	600		4	6	4 směry	**3 599,-**
3371	800		6	8	4 směry	**4 099,-**
3372	1000		11	10	4 směry	**5 999,-**

Zrcadla na dohled

- Vyrobena z houževnatého nerozbitného plastu. Tento materiál je velice lehký, oděru odolný, odolný proti mechanickému poškození.
- Ekonomické řešení a jednoduchá instalace.
- Mají kulový čep, která umožňuje pohyb zrcadla v úhlu 105°.
- Ke každému zrcadlu je dodávána sada pro připevnění na stěnu nebo strop.





Doporučují se na dohled v obchodech u pokladen, ale i vstupních prostor domů nebo firem.

TYP	VZDÁLENOST UŽIVATELE OD ZRCADLA (m)	HMOTNOST (kg)	OPTIKA (mm)	CENA (Kč)
3373	4	1	Ø 400	**1 299,-**
3374	8	3	Ø 600	**1 999,-**
3375	12	2	600 x 400	**2 199,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

PŘESTAVITELNÉ ZÁBRANY

- Zábrany se používají pro rychlé a spolehlivé ohrazení prostranství, parkovišť, objektů, komunikací, při slavnostech, sportovních nebo kulturních akcích či jiných shromážděních.



◀ Nůžková zábrana

Typ: 4021

- Povrchová úprava - lakovaná.
- Praktický pomocník při rychlém zahrazení prostoru. Nůžková varianta umožňuje přizpůsobit zábranu na požadovanou šíři od 400 mm (ve složeném stavu) až 3000 mm (v roztaženém stavu).

8 kg

400–3000 x 1000 mm

2 190,-

Umožňuje skladování na min. prostoru









Přestavitelná zábrana – standard ▲ 1 690,-


Typ: 4020

- Povrchová úprava - žárově zinkované.
- Montáž se provádí postupně pouze nasazováním do sebe prostřednictvím speciálních závěsů.
- Konstrukce umožňuje snadné spojování v přímém nebo kolmém směru.
- Při skladování zabírají pouze minimální prostor.

15 kg

2000 x 1100 mm





Pevné zábrany ▲

Typ: 4037 – malá zábrana Cena: **849,-**
Typ: 4038 – velká zábrana Cena: **1 099,-**

- Slouží k trvalému ohraničení prostor parkovišť, zeleně nebo komunikací.
- Povrchová úprava - žárově zinkované.
- Konstrukce umožňuje zabetonování, nebo přišroubování.
- Ø trubky 5 cm.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.



Mobilní oplocení

Typ: 3816

- Lehké, přenosné, stabilní a ekonomické. Vhodné pro oplocení dočasných pracovišť.
- Lakovaná ocel. Šest bílých reflexních pásů zvyšuje bezpečnost zejména v noci.

7,2 kg


d x v: 1500 x 1000 mm

999,-

Al přechod ▶

Typ: 3813, 3814

- Nepostradatelný pomocník pro bezpečný přechod chodců nebo pracovníků během výkopových prací.
- Lávka je vyrobena z hliníku s protiskluzovou úpravou.
- Lakované kovové kloubové skládací zábradlí je vybaveno úchytkami s možností napojení oplocení Typ: 3816.
- Bílé reflexní pruhy zvyšují bezpečnost za snížené viditelnosti.
- Nízká hmotnost lávky umožňuje snadnou montáž, demontáž a manipulaci.
- Možnost složení lávky snižuje náklady na přepravu a skladování.



TYP	ROZMĚRY (mm)	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	VÝŠKA (mm)	CENA (Kč)
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	**8 790,-**
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	**16 490,-**




Roztahovací oplocení Typ: 3815 ▲

- Praktická ochrana kanalizačních vpustí nebo výkopů o ploše max. 1 x 1 m.
- Vyrobena z lakované oceli.
- Skládací konstrukce minimalizuje požadavky na prostor při skladování a přepravě.

11 kg výška 1000 mm

2 699,-



1 790,-



2,2 kg

min. délka 240 mm
max. délka 2500 mm
celková výška 960 mm
šířka základny 380 mm

Roztažitelná zábrana Typ: 7935 ▲

- Plastová zábrana je délkově nastavitelná, lehce složitelná, skladná a snadno přenosná. Používá se k rychlému zahrazení prostoru.
- Vyrobena z polyetylenu. Pro zvýšení viditelnosti jsou lamely zábrany opatřeny z obou stran reflexními páskami.
- Velice stabilní ve vnitřním prostředí.
- Při použití v exteriérech je vhodné nohy zábrany vylít vodou pro zvýšení stability.

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ OPLOCENÍ



- Rychlé, snadné a efektivní ohraničení sportovních a kulturních akcí nebo staveb. Uplatnění též naleznou v oblasti průmyslu při oddělování výrobních nebo skladových ploch.
- Rám z pozinkované trubky Ø 42 a 30 mm je vyplněný drátěnou výplní Ø 3,5 mm. Všechny komponenty jsou pozinkované a následně svařené. (Z toho důvodu může dojít v místě spoje ke drobné korozi, která není důvodem k reklamaci).
- Mobilní oplocení je dodáváno v délce 3472 mm a dvou výškách 1125 a 2000 mm. Mobilní oplocení se instaluje do plastových nebo betonových patek.



Plastová patka **319,-**

Typ: 3812

18 kg

770 x 250 x 160 mm



Betonová patka **279,-**


Typ: 3811

27,5 kg

700 x 200 x 130 mm

výška 2000 mm

výška 1125 mm



Spona

Typ: 3810-S

99,-

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	VELIKOST OKA (mm)	CENA (Kč)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	**999,-**
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	**1 299,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

MOBILNÍ OPLOCENÍ


NOVINKA

Brána mobilního oplocení ▶

Typ: 8165

- Dvoukřídlá brána s kolečky pro mobilní oplocení.
- Výplň tvořena drátem Ø 3,3 mm.
- Tvořena dvěma stěnami o délce 2200 mm se šroubovým pantem pro zajištění brány.





◀ Branka mobilního oplocení

Typ: 8166

- Jednokřídlá branka s kolečkem pro mobilní oplocení.
- Výplň tvořena drátem Ø 3,3 mm.
- Tvořena jednou stěnou o délce 1570 mm se šroubovým pantem pro zajištění branky.

TYP	HL. ROZMĚRY (mm)	HMOTNOST (kg)	VELIKOST OKA (mm)	CENA (Kč)
8165	2x 2200 x 2000	32	260 x 100	**6 490,-**
8166	1570 x 2000	14,2	260 x 100	**1 290,-**

Zástěna na mobilní oplocení ▶

Typ: 8167

- Zástěna na mobilní oplocení slouží jako ochrana před okolními vlivy.
- Stěna zástěny je 3 mm.
- Rychlá a snadná instalace na stěnu oplocení.

1 kg

3450 x 1760 mm

490,-



▼ Zajištění panelů k základně

Typ: 8168

- Slouží k zajištění panelů k základně.

1 kg

260 x 350 x 40 mm

159,-



▼ Panty

Typ: 8169

- Panty usnadňují otevírání a zavírání bran.

0,7 kg

200 x 113 x 75 mm

319,-



▼ Podpěra panelu

Typ: 8170

- Podpěry pro panely zajišťují stabilitu proti převržení v případě větru.

2,5 kg

988 x 150 x 1485 mm



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA POSYP 250–1100 LITRŮ



Typ: 7015



Typ: 7016



Typ: 3693



Typ: 7017



◀ Sklolaminátové nádoby na posyp NP-P

Typ: 7015, 7016, 3693, 7017

- Vhodné pro uskladnění posypových materiálů (písek, štěrk, sůl).
- Lze je umístit u silnic, parkovišť, na chodníku...
- Konstrukce zajišťuje optimální funkčnost a stabilitu.
- Odolné proti povětrnostním vlivům a soli.
- Nízká hmotnost, moderní design.

Sklolaminátové nádoby na posyp ▼

Typ: 7770, 7771

- Vhodné pro uskladnění posypovych materiálů (drť, štěrk, písek, sůl).
- Lze je umístit u silnic, parkovišť a chodníků.
- Vyrobeny ze sklolaminátu, který disponuje vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům s ochranou proti UV záření.
- Moderní design a tvar víka zajišťuje vysokou pevnost, pružnost, umožňuje stohování a zabraňuje vniknutí vody a vlhkosti.



Typ: 7770



Typ: 7771

Kovová nádoba na posyp ▼

Typ: 7793 – se 4 nožičkami

- Vhodné pro uskladnění posypových materiálů (písek, štěrk).
- Velice robustní žárově zinkovaná konstrukce.
- Otvor pro vyjmutí posypového materiálu.
- Materiál nádoby – plech 1,5 mm, víko 1,8 mm.



Typ: 7793

TYP	POVRCH. ÚPRAVA	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	HL. ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
7015	sklolaminát	250	19	920 x 770 x 700	**5 990,-**
7016	sklolaminát	450	26	1350 x 770 x 700	**8 890,-**
3693	sklolaminát	700	32	1240 x 1060 x 800	**11 990,-**
7017	sklolaminát	1100	55	1240 x 1060 x 1150	**14 990,-**
7770	sklolaminát	200	12,5	890 x 600 x 640	**6 500,-**
7771	sklolaminát	400	21,6	1210 x 820 x 670	**9 750,-**
7793	žárově zinkovaná	800	100	1250 x 855 x 1255	**10 290,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

NÁDOBY NA POSYPOVÝ MATERIÁL, POSYPOVÉ VOZÍKY



TYP	NÁDOBA	NOSNOST (kg)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)
4630	Nádoba na posyp 50 l	50	590 x 540 x 500	**1 690,-**
4631	Nádoba na posyp 100 l	100	720 x 660 x 590	**2 390,-**
4390	Nádoba na posyp 150 l	150	860 x 740 x 810	**3 450,-**
4391	Nádoba na posyp 300 l	300	1090 x 970 x 1030	**5 540,-**

Posypové vozíky

- Výborný pomocník při údržbě komunikací.
- Vhodné pro firemní i privátní využití.
- Zásobník na posypový materiál vyroben z kvalitního sklolaminátu, který zajišťuje UV stálost, stabilitu při prudkých změnách teplot, odolnost proti korozi, vysokou pevnost při nízkých teplotách.
- Vhodné pro různé druhy posypových materiálů – písek, štěrk, sůl, atd.

Posypový vozík Typ: 7384 ▼

- Vhodný pro menší plochy.
- Robustní konstrukce z nerezové oceli.
- Zásobník na 20 l materiálu.
- Plná plastová kola.
- Zásobník a rozmetací zařízení z odolného plastu.
- Plynulé rozmetání s volbou intenzity posypu.
- Šíře posypu od 1 do 4 metrů (dle rychlosti pojezdu).
- Dodáváno v rozmontovaném stavu.



Sklopná podpěrná noha.

9 kg

4 999,-

Posypový vozík Typ: 7385 ▼

- Vhodný pro velké plochy.
- Robustní konstrukce z nerezové oceli.
- Zásobník na 35 l materiálu.
- Dušová kolečka Ø 260 mm.
- Zásobník a rozmetací zařízení z odolného plastu.
- Plynulé rozmetání s volbou intenzity posypu.
- Šíře posypu od 1 do 4 metrů (dle rychlosti pojezdu).
- Dodáváno v rozmontovaném stavu.



11 kg

6 499,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

POSYPOVÉ VOZÍKY



Tažené posypové vozíky SW 130 a SW 200

- Používají se pro aplikaci různých druhů posypových materiálů na středně velkých a velkých prostorech. Jsou rychle a jednoduše smontovatelné a připojitelné.
- Polyetylenový zásobník je odolný vůči korozi. Robustní lakovaná konstrukce z trubkových profilů. Pryžové pneumatiky se zimním běhounem. Ozubená kola hřídele jsou uložena v hliníkovém pouzdru. Všechny díly, které přicházejí do styku s posypem, jsou z nerezavějící oceli nebo z plastu.
- Množství a směr posypového materiálu je možné upravovat.
- Možnost odpojení náhonu (přerušení sypání).

SW 130 ▶

Typ: 7182

- Vozík má kapacitu zásobníku 130 litrů.

34 990,-



▲ SW 200

Typ: 7183


59 990,-

- Vozík má kapacitu zásobníku 200 litrů.
- Kola s pneumatikami z pryže 16 x 6,5 cm se zimním vzorem jsou uložena v ložiskových pouzdrech.
- Možnost regulace množství a šířky společně s možností nastavení výšky oje.
- Osvětlení se připojuje 7-kolíkovým konektorem.
- Max. rychlost 6 km/hod.











◀ Nesený sypač SA 260

34 990,-

Typ: 7184

- Objem zásobníku 260 l.
- Používá se pro aplikaci posypových materiálů na velkých prostorách.
- Spodní část zásobníku je z pozinkované oceli a horní část zásobníku je z plastu.
- Silný ocelový trubkový rám zavěšený na tříbodovém závěsu kategorie 0+1.
- Rozmetací talíř poháněn náhonem hřídele, který je součástí dodávky.





Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.





Hrablo s kolečkama ▲

699,-

Typ: 4348

- Pracovní část vyrobena z odolného plastu se zpevněným okrajem.
- Dvě kolečka pro snadnější manipulaci.
- Držadlo vyrobeno z lakované oceli.
- Šíře záběru 820 mm.



◀ Hrablo standard

Typ: 4350

- Pracovní část a ergonomické držadlo vyrobeny z odolného plastu se zpevněným okrajem.
- Dřevěná násada.
- Šíře záběru 490 mm.

169,-

Posypová sůl – NaCl ▼

- Chlorid sodný technický, minimální obsah NaCl 98 %, zrnitost 0,2–5 mm.

Typ: 4352/5 - balení 5 kg v PE tašce.
Cena za balení: **35,-**

Typ: 4353 - balení 25 kg v PE ventilovém pytli s protiskluzovým vroubkováním.
Cena za balení: **144,-**



Lopata na sníh ▼

Typ: 4349

- Pracovní část a ergonomicky tvarované držadlo vyrobené ze speciálního plastu se zpevněným okrajem.
- Použitý plast znemožní lepení mokrého sněhu.
- Dřevěná násada.

1,4 kg

1300 x 350 mm

550,-



Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.







Venkovní vitríny TRADITION a KLASIK **Typ: 4957–4965**

- Jednostranné vitríny v hliníkovém rámu, síla 30 nebo 58 mm.
- Křídlo dvířek lze namontovat z levé i pravé strany bez nutnosti použít nářadí nebo demontovat vitrínu.
- Plexisklo o síle 4 mm. Integrovaný závěs.
- Bezpečnostní zámek dveří je dodáván se dvěma klíči (u vitrín Klasik pro dveře vysoké 1350 mm jsou dva zámky).
- Dveře jsou po celém obvodu utěsněny a osazeny kondenzačními otvory.
- Zadní stěna z pozinkovaného plechu je nalakována bíle.
- Montáž možná na zeď nebo sloupky.

Sloupky

Sada na zabetonování

Typ: 4966

3 790,- výška 2600 mm

Sada k upevnění na patky

včetně spoj. materiálu

Typ: 4967


5 490,- výška 2200 mm

- Pro vitríny Tradition a Klasik.
- Dvě eloxované hliníkové nohy 60 x 40 mm s černými plastovými krytkami.
- Univerzální upevňovací systém na zadní straně každé vitríny Tradition a Klasik.

Stojna pro sestavení vitrín do řady na zabetonování – 1 kus

Typ: 4968

2 290,- výška 2600 mm



TYP	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965
Hloubka (mm)	30				58				
Vnější rozměr v x š (mm)	400 x 550	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	1350 x 750	1350 x 1000
Kapacita formátu A4	2	4	6	9	4	6	9	12	16
Cena (Kč)	**2 990,-**	**3 590,-**	**4 390,-**	**5 190,-**	**4 490,-**	**5 290,-**	**6 190,-**	**8 190,-**	**8 990,-**

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

REJSTŘÍK

Typ	strana
0001	376
0002	377
0003	14
0004	14
0004-3/8	15
0004-3/9	15
0004-5BIO	34
0004-5GASTRO	34
0004-A	20
0004-C	20
0005	14
0005-3/8	15
0005-3/9	15
0005-5BIO	34
0005-5GASTRO	34
0005-A	20
0009	14
0011	14
0012	14
0013	16
0013-V	20
0014	16
0014-5BIO	35
0014-C	21
0014-CL	21
0014-CP	21
0014-G	21
0014-GV	21
0014-OJ	19
0014-V	20
0014-V/V	18
0014-VV	20
0014-VZV	19
0015	69
0016	69
0017	83
0019	376
0021	16
0021-C	21
0021-OJ	19
0021-V	20
0021-VZV	19
0024	17
0025	17
0026	17
0029	16
0029-5BIO	35
0030	38
0039	131
0040	139
0041	131
0043	64
0044	64
0045	64
0046	252
0054	17
0054-S	21
0055	17
0056	17
0056-G	21
0057	15
0058	15
0059	42
0062	352
0063	352
0064	352
0065	352
0071	184
0072	184
0073	184
0650	65
0653	65
0735	66
0744	119
0918	366
0919	366
0925	22
0926	22
1002	22
1008	22
1014	22
1020	130
1022	109
1023	109
1048	22
1049	132
1050	132
1051	132
1054	132
1055	132
1060	132
1064	132
1065	132
1076	129
1077	129
1078	129
1079	129
1093	19
1132E	23
1215	164
1216	164
1253	41
1254	38
1255	41
1256	38
1257	41
1258	41
1260	160
1261	160
1262	161
1263	165
1264	165
1270	165
1280	184
1281	184
1282	184
1283	184
3013	368
3021	15
3023	15
3024	15
3025	15
3040	358
3047	267
3048	267
3049	267
3050	76
3051	76
3052	76
3053	76
3054	76
3057	217
3058	86
3062	207
3063	207
3064	207
3065	207
3081	106
3084	187
3085	187
3086	187
3087	187
3088	187
3089	187
3090	188
3091	188
3092	188
3093	188
3100	377
3101	365
3102	361
3103	361
3104	361
3105	361
3112	70
3114	303
3115	303
3116	303
3120	284
3135	124
3139	71
3140	71
3141	71
3142	71
3143	71
3144	205
3145	76
3146	205
3148	203
3150	203
3152	296
3153	296
3154	296
3155	282
3156	282
3157	330
3158	330
3159	330
3160	330
3161	331
3162	331
3163	331
3164	331
3165	333
3166	333
3167	333
3168	335
3169	335
3170	332
3171	332
3172	332
3173	332
3174	334
3179	221
3180	221
3185	221
3186	341
3187	341
3188	341
3197	341
3198	341
3199	341
3200	341
3201	341
3205	341
3206	341
3207	341
3213	345
3214	345
3215	344
3217	107
3218	107
3229	44
3230	44
3231	246
3232	246
3235	241
3236	240
3237	284
3238	285
3239	283
3240	283
3241	186
3244	63
3246	63
3247	66
3261	278
3262	278
3263	278
3264	278
3265	354
3266	354
3267	354
3268	355
3269	355
3270	355
3271	355
3272	355
3273	355
3275	364
3276	364
3277	364
3283	209
3284	209
3287	209
3288	209
3290	208
3301	351
3302	351
3303	351
3317	410
3318	73
3326	245
3327	245
3328	245
3329	245
3330	245
3331	245
3332	245
3333	245
3334	245
3335	245
3336	245
3337	245
3338	245
3339	245
3341	214
3344	153
3345	153
3346	153
3347	153
3348	153
3349	153
3363	412
3364	412
3365	412
3366	412
3367	412
3368	413
3369	413
3370	413
3371	413
3372	413
3373	413
3374	413
3375	413
3376	369
3377	369
3378	230
3379	18
3386	330
3387	330
3388	332
3389	332
3390	332
3391	332
3392	335
3393	335
3402	340
3403	340
3404	340
3405	340
3406	340
3407	340
3413	356
3414	133
3418	206
3420	276
3421	276
3422	302
3423	302
3424	302
3425	302
3426	302
3427	296
3428	296
3429	301
3430	296
3431	296
3432	296
3433	296
3434	296
3435	296
3436	296
3437	300
3438	300
3441	326
3442	326
3443	326
3444	326
3445	326
3446	326
3447	327
3448	327
3449	327
3450	327
3451	327
3452	327
3453	25
3454	25
3455	25
3456	25
3457	364
3458	362
3460	313
3461	280
3462	280
3463	280
3464	110
3465	110
3466	110
3467	110
3468	302
3469	302
3470	302
3471	302
3472	276
3473	276
3474	276
3475	276
3476	276
3477	276
3484	296
3485	296
3486	296
3487	296
3488	300
3489	300
3490	300
3500	313
3502	313
3504	291
3505	291
3506	291
3507	291
3508	129
3509	129
3512	31
3513	31
3515	31
3516	31
3517	197
3518	197
3531	288
3532	288
3533	353
3537	307
3553	47
3554	47
3555	47
3556	153
3557	153
3558	153
3559	300
3560	234
3560-A	40
3561	125
3562	31
3563	31
3565	352
3566	352
3567	352
3568	204
3570	198
3571	198
3572	198
3573	198
3574	198
3575	198
3576	164
3580	32
3585	204
3587	204
3589	201
3590	201
3591	401
3592	401
3593	168
3594	168
3595	168
3596	165
3597	201
3598	201
3599	201
3600	201
3601	201
3602	201
3603	201
3604	201
3622	204
3623	204
3624	131
3625	131
3626	131
3627	131
3628	110
3632	87
3649	91
3650	301
3651	301
3652	301
3653	301
3654	301
3655	301
3656	301
3657	124
3660	207
3661	207
3668	124
3669	120
3670	120
3691	331
3692	113
3693	418
3694	116
3695	116
3696	126
3697	126
3698	126
3699	126
3700	126
3701	126
3705	33
3706	33
3710	91
3711	39
3712	39
3713	39
3714	39
3715	39
3718	409
3719	409
3721	409
3722	128
3723	128
3724	408
3725	408
3726	408
3727	408
3728	408
3729	408
3730	408
3731	408
3732	408
3733	128
3735	126
3758	47
3759	47
3760	47
3761	47
3762	47
3763	47
3768	28
3769	28
3770	28
3773	405
3774	405
3775	405
3776	382
3777	382
3778	382
3779	383
3780	383
3781	104
3782	104
3786	72
3787	101
3788	101
3789	95
3790	85
3791	83
3792	382
3793	382
3794	382
3795	383
3796	383
3797	383
3798	391
3799	391
3800	105
3801	105
3802	105
3803	394
3804	394
3805	394
3806	394
3809	416
3810	416
3811	416
3812	416
3813	415
3814	415
3815	415
3816	415
3818	24
3819	24
3820	24
3821	122
3822	123
3823	123
3825	123
3827	387
3829	386
3830	386
3832	387
3833	120
3834	120
3835	112
3836	112
3837	112
3838	112
3839	268
3840	268
3841	269
3842	269
3843	269
3851	398
3852	402
3854	402
3857	138
3859	235
3860	268
3861	268
3862	224
3862-ESD	225
3863	224
3863-ESD	225
3864	224
3864-ESD	225
3865	224
3865-ESD	225
3866	224
3866-ESD	225
3867	224
3867-ESD	225
3868	224
3868-ESD	225
3869	224
3869-ESD	225
3870	224
3870-ESD	225
3871	224
3871-ESD	225
3872	224
3872-ESD	225
3873	224
3873-ESD	225
3874	224
3874-ESD	225
3875	224
3875-ESD	225
3876	224
3876-ESD	225
3877	224
3877-ESD	225
3878	224
3878-ESD	225
3879	224
3879-ESD	225
3880	174
3882	179
3883	179
3884	179
3885	179
3891	246
3891-ESD	225
3892	246
3892-ESD	225
3893	246
3893-ESD	225
3894	246
3894-ESD	225
3895	247
3896	247
3897	247
3898	247
3898-ESD	225
3899	247
3899-ESD	225
3900	87
3901	402
3902	324
3903	324
3911	154
3926	396
3927	396
3928	396
3929	396
3930	27
3931	27
3932	33
3934	32
3940	397
3941	397
3942	397
3943	397
3944	397
3945	397
3946	397
3948	315
3949	399
3950	399
3951	399
3952	399
3953	109
3956	141
3957	141
3979	154
3982	150
3985	150
3986	150
3987	150
3988	150
3989	155
3990	155
3997	401
3998	401
3999	406
4004	412
4005	412
4006	412
4008	412
4009	412
4010	412
4018	410
4019	410
4020	414
4021	414
4027	392
4028	392
4029	393
4030	393
4031	392
4032	393
4033	107
4034	113
4035	113
4036	113
4037	414
4038	414
4039	404
4040	404
4041	404
4042	404
4043	344
4044	345
4045	345
4046	345
4047	345
4048	345
4049	345
4050	331
4056	254
4057	254
4058	254
4059	254
4060	254
4062	198
4063	198
4064	198
4065	198
4066	198
4067	198
4068	166
4069	166
4070	166
4071	166
4072	166
4074	81
4075	81
4076	81
4077	86
4082	60
4083	60
4084	60
4085	60
4086	121
4087	321
4088	281
4089	281
4090	281
4091	281
4092	281
4093	281
4094	281
4098	217
4099	217
4100	217
4101	217
4102	217
4103	217
4104	217
4105	217
4106	217
4107	217
4108	217
4109	329
4110	329
4111	329
4112	329
4113	329
4117	70
4118	70
4120	116
4121	116
4122	118
4127	317
4128	317
4129	329
4130	329
4131	321
4132	321
4133	321
4134	321
4135	316
4141	318
4142	136
4143	116
4144	116
4147	320
4149	281
4150	281
4151	281
4152	337
4153	246
4187	277
4188	277
4189	277
4190	277
4191	277
4192	277
4194	333
4195	334
4196	334
4197	334
4198	334
4199	334
4200	334
4201	334
4202	334
4209	313
4211	313
4218	118
4219	343
4220	403
4221	403
4222	403
4223	403
4224	403
4225	403
4236	170
4237	170
4238	170
4239	170
4240	217
4241	217
4242	217
4243	217
4244	217
4245	217
4250	324
4251	324
4252	324
4253	324
4254	324
4255	324
4256	324
4257	323
4258	323
4259	323
4260	323
4261	323
4262	323
4263	323
4264	323
4265	323
4266	323
4267	77
4269	246
4271	114
4272	109
4273	147
4274	197
4275-AP	154
4276	150
4282	155
4283	339
4284	339
4285	339
4286	339
4287	339
4288	32
4293	98
4294	93
4295	93
4296	93
4297	93
4298	93
4299	332
4300	45
4301	90
4303	93
4305	93
4307	93
4309	93
4328	87
4331	73
4333	73
4336	216
4338	216
4339	216
4340	125
4343	127
4344	127
4345	91
4346	72
4347	255
4348	421
4349	421
4350	421
4352/5	421
4353	421
4355	411
4356	411
4357	411
4358	411
4359	411
4360	411
4361	411
4362	411
4363	411
4364	411
4365	411
4366	411
4367	411
4369	410
4370	336
4371	336
4372	336
4373	336
4376	242
4377	242
4378	87
4379	174
4380	174
4381	174
4387	66
4388	66
4389	66
4390	419

Typ	strana
4391	419
4393	77
4394	330
4395	330
4396	335
4397	335
4413	67
4414	67
4415	67
4417	84
4418	84
4419	84
4420	84
4421	84
4422	66
4423	66
4424	66
4425	42
4426	63
4427	63
4428	63
4429	63
4430	69
4431	69
4432	69
4433	266
4434	266
4435	43
4436	211
4437	211
4438	211
4439	211
4440	211
4441	211
4444	402
4448	234
4449	127
4450	127
4452	125
4453	264
4455	279
4458	280
4459	280
4460	284
4462	85
4463	85
4464	85
4465	85
4466	85
4471	288
4472	290
4477	291
4478	291
4479	291
4480	290
4481	291
4498	170
4501	245
4502	245
4503	245
4504	245
4505	245
4506	46
4520	338
4521	338
4522	338
4523	338
4525	331
4526	331
4527	333
4534	167
4536	267
4537	267
4538	267
4539	267
4540	267
4541	267
4548	310
4549	310
4550	311
4551	310
4552	310
4553	310
4554	311
4555	310
4556	309
4557	309
4558	309
4559	309
4560	77
4563	115
4564	115
4565	115
4576	258
4577	259
4579	258
4580	186
4582	185
4583	97
4584	97
4585	97
4586	96
4588	96
4589	96
4590	96
4591	96
4592	96
4593	96
4594	96
4595	96
4596	96
4597	96
4598	96
4599	96
4600	96
4601	96
4602	96
4604	96
4605	96
4611	94
4614	94
4617	94
4618	94
4622	335
4623	335
4624	174
4630	419
4631	419
4632	214
4633	215
4634	215
4635	215
4636	215
4637	400
4638	221
4639	221
4643	82
4646	72
4648	75
4649	75
4650	401
4651	401
4652	401
4653	400
4654	400
4656	406
4657	171
4658	171
4659	171
4660	171
4661	171
4662	171
4663	171
4664	233
4665	137
4666	137
4667	137
4668	137
4669	46
4670	46
4671	365
4672	361
4673	96
4674	125
4675	125
4676	172
4677	172
4678	172
4679	172
4680	172
4681	172
4682	172
4683	172
4684	281
4693	363
4694	363
4695	362
4696	362
4697	362
4701	63
4704	405
4705	402
4710	303
4711	303
4712	76
4713	76
4714	378
4715	378
4717	320
4727	264
4728	264
4729	264
4730	264
4735	61
4736	61
4737	61
4738	61
4739	61
4740	62
4741	62
4742	62
4743	62
4744	62
4745	180
4746	180
4747	180
4748	183
4749	183
4750	183
4751	180
4752	180
4753	209
4754	209
4755	209
4756	209
4757	378
4758	378
4765	321
4766	319
4767	319
4768	319
4769	319
4770	319
4771	319
4772	319
4773	318
4774	183
4775	58
4776	58
4777	58
4778	58
4779	58
4780	58
4781	59
4782	59
4783	59
4784	59
4785	59
4786	59
4787	59
4788	59
4789	290
4790	290
4791	289
4792	289
4800	60
4801	60
4802	60
4805	72
4806	208
4808	321
4809	321
4810	321
4811	321
4812	172
4813	289
4814	289
4815	289
4823	82
4824	82
4825	82
4826	82
4827	82
4828	76
4829	76
4831	76
4832	76
4833	283
4834	283
4836	286
4837	287
4838	206
4839	206
4840	206
4841	206
4842	206
4843	206
4844	196
4845	196
4846	196
4847	196
4848	196
4849	196
4850	197
4851	197
4852	215
4853	285
4854	285
4855	285
4856	285
4857	316
4872	221
4873	221
4874	221
4875	221
4876	221
4877	221
4878	255
4879	255
4880	255
4881	255
4882	311
4884	307
4885	307
4894	309
4895	309
4896	309
4897	309
4898	188
4899	271
4900	270
4901	270
4902	270
4903	270
4904	270
4905	270
4906	270
4907	270
4908	273
4909	273
4910	273
4911	273
4912	274
4913	274
4914	274
4915	274
4916	274
4917	274
4918	274
4919	274
4920	274
4921	274
4922	274
4923	274
4924	272
4925	272
4926	272
4927	272
4928	273
4929	273
4930	273
4931	273
4932	273
4933	273
4934	275
4935	275
4936	275
4937	275
4938	275
4939	275
4940	410
4941	410
4945	188
4952	316
4957	422
4958	422
4959	422
4960	422
4961	422
4962	422
4963	422
4964	422
4965	422
4966	422
4967	422
4968	422
4969	182
4970	183
4971	181
4972	182
4973	193
4974	193
4975	193
4976	193
4977	98
4978	98
4979	98
4980	98
4981	98
4982	98
4983	368
4984	89
4985	89
4986	89
4987	372
4988	372
4989	372
4990	372
4991	372
4992	372
4993	270
4994	84
4995	84
4996	186
4997	351
4998	351
4999	351
5001	64
5002	64
5003	64
5004	64
5010	256
5011	256
5012	256
5013	64
5014	64
5020	82
5021	82
5026	129
5028	129
5030	129
5031	90
5039	67
5040	38
5041	233
5045	70
5046	70
5055	257
5056	257
5057	144
5070	376
5081	136
5083	346
5084	346
5096	183
5104	269
5108	278
5130	107
5131	143
5132	143
5133	143
5134	143
5135	143
5136	143
5137	122
5138	342
5139	353
5145	162
5206	160
5211	166
5219	131
5225	122
5228	108
5229	109
5230	121
5231	121
5235	134
5236	134
5237	134
5238	134
5239	135
5241	135
5242	134
5243	238
5246	380
5247	380
5249	181
5253	360
5256	353
5506	376
5507	376
5508	364
5601	144
5602	144
5603	144
5604	144
5900	241
6000	366
6001	366
6002	366
6003	366
6005	366
6006	366
6007	366
6008	366
6009	366
6011	366
6012	366
6013	366
6014	366
6020	368
6021	368
6022	368
6023	368
6024	368
6031	239
6033-0	40
6049	41
6068	93
6075	160
6076	161
6077	161
6079	168
6080	160
6085	164
6086	248
6087	248
6090	249
6091	249
6095	124
6098	125
6105	365
6106	365
6111	33
6112	33
6113	33
6114	121
6115	121
6116	121
6117	106
6121	133
6122	252
6123	252
6129	140
6130	140
6135	140
6136	140
6137	140
6138	140
6139	140
6140	146
6141	140
6142	140
6143	140
6144	140
6146	141
6147	141
6148	142
6149	142
6150	142
6151	142
6152	142
6153	142
6154	142
6155	142
6156	142
6157	142
6158	142
6159	142
6160	142
6161	142
6162	142
6163	142
6164	142
6165	142
6166	142
6167	142
6180	146
6189	202
6190	202
6191	202
6192	202
6193	202
6194	202
6195	202
6196	202
6197	202
6198	202
6199	202
6200	202
6201	202
6202	202
6203	202
6204	202
6209	202
6210	202
6211	202
6212	202
6213	202
6214	202
6215	202
6216	202
6219	202
6220	202
6221	202
6222	202
6223	202
6224	202
6225	202
6226	202
6227	202
6228	202
6229	202
6230	202
6231	202
6232	202
6233	202
6234	202
6244	374
6245	374
6246	374
6247	374
6248	374
6249	374
6250	375
6251	375
6252	375
6253	375
6254	375
6255	378
6256	378
6257	378
6259	379
6260	379
6262	379
6263	379
6265	379
6266	379
6268	379
6269	379
6271	379
6272	379
6273	379
6274	379
6275	379
6276	379
6277	379
6278	379
6279	379
6280	379
6286	294
6287	294
6288	294
6289	294
6290	294
6291	294
6292	294
6293	294
6294	241
6312	195
6313	195
6316	195
6317	195
6327	368
6328	368
6329	368
6331	368
6332	195
6333	195
6340	367
6341	367
6342	367
6343	367
6344	367
6345	367
6346	367
6347	367
6348	367
6349	367
6350	367
6351	367
6352	367
6353	367
6354	367
6355	367
6356	367
6357	367
6358	367
6359	367
6360	367
6361	367
6362	367
6363	367
6364	367
6365	367
6366	367
6367	367
6368	367
6369	367
6370	369
6371	369
6372	369
6373	369
6374	369
6375	369
6376	369
6377	369
6378	372
6379	372
6380	372
6381	372
6397	114
6398	114
6399	111
6400	111
6409	46
6410	381
6411	381
6412	381
6413	381
6414	381
6415	381
6416	380
6417	380
6418	380
6419	380
6421	189
6422	189
6427	192
6428	192
6429	189
6430	192
6431	193
6434	193
6435	356
6436	356
6441	359
6442	354
6443	354
6444	244
6445	244
6446	244
6447	244
6448	244
6449	244
6462	351
6463	351
6476	253
6477	253
6478	253
6479	337
6480	337
6481	337
6482	234
6485	247
6486	247
6488	190
6489	190
6490	190
6491	190
6492	220
6493	220
6494	220
6495	278
6500	378
6501	264
6502	261
6503	261
6504	261
6505	261
6510	61
6511	61
6512	61
6513	61
6514	46
6516	342
6517	342
6518	98
6519	125
6520	133
6521	109
6523	124
6524	124
6529	124
6530	124
6531	124
6532	124
6533	124
6534	29
6538	346
6539	346
6540	346
6541	346
6546	373
6547	373
6548	373
6549	373
6550	373
6551	373
6552	342
6553	342
6554	342
6555	342
6556	342
6557	342
6558	342
6559	342
6560	342
6561	342
6562	342
6563	342
6564	342
6570	262
6571	262
6580	370
6581	370
6582	370
6583	370
6584	370
6585	370
6586	370
6587	370
6588	370
6589	370
6590	370
6591	370
6592	370
6593	370
6594	370
6595	370
6596	370
6597	370
6598	371
6599	371
6600	371
6601	371
6602	371
6603	371
6604	369
6605	369
6606	369
6607	369
6608	343
6609	343
6610	343
6611	343
6612	343
6613	343
6614	343
6615	343
6616	343
6617	343
6618	343
6619	343
6620	343
6621	343
6622	343
6623	343
6624	343
6625	343
6626	343
6628	320
6629	19
6630	321
6635	325
6636	325
6637	325
6638	325
6652	322
6653	323
6654	323
6655	65
6656	353
6657	95
6658	95
6659	95
6660	95
6661	95
6662	95
6666	182
6667	181
6668	182
6669	182
6670	182
6671	182
6672	186
6673	186
6674	186
6675	295
6676	295
6677	295
6678	295
6679	295
6680	295
6681	191
6682	191
6683	191
6684	191
6685	191
6686	191
6687	191
6688	191
6696-0	233
6700	193
6708	293
6709	293
6710	293
6711	292
6712	292
6713	292
6714	189
6715	189
6716	221
6717	221
6718	221
6719	206
6720	206
6721	206
6722	206
6723	98

Typ	strana
6724	98
6736	107
6737	368
6738	368
6743	372
6744	372
6745	316
6746	316
6747	317
6748	317
6750	318
6751	318
6752	318
6755	319
6756	319
6757	319
6758	321
6759	321
6760	232
6761	232
6762	231
6763	231
6764	231
6765	231
6780	26
6780-BIO	27
6781	26
6782	26
6782-BIO	27
6786	287
6790	230
6791	230
6792	230
6793	230
6794	230
6795	230
6799	74
6800	74
6999	117
7000	117
7003	185
7005	185
7006	185
7007	185
7015	418
7016	418
7017	418
7029	322
7030	322
7040	324
7044	324
7051	181
7066	236
7067	236
7068	236
7069	236
7070	236
7071	236
7074	262
7077	266
7078	357
7079	357
7080	357
7083	195
7085	195
7086	195
7087	195
7110	376
7111	236
7112	236
7113	237
7114	237
7115	237
7116	237
7117	195
7122	406
7123	406
7124	406
7126	24
7127	24
7128	24
7129	24
7130	24
7136	390
7137	78
7138	78
7139	123
7140	227
7141	227
7142	227
7143	227
7144	227
7145	227
7146	227
7147	227
7148	227
7149	227
7150	227
7151	227
7152	97
7153	100
7154	100
7155	100
7156	100
7157	100
7158	101
7159	101
7160	101
7161	328
7162	328
7163	328
7164	328
7165	103
7169	33
7170	33
7173	99
7176	86
7181	92
7182	420
7183	420
7184	420
7185	394
7186	394
7187	68
7188	68
7189	68
7190	68
7191	68
7192	68
7194	68
7203	75
7204	290
7205	344
7206	156
7207	156
7208	157
7210	157
7211	157
7212	154
7213	154
7214	152
7215	152
7216	152
7217	299
7219	299
7223	33
7224	403
7225	403
7228	256
7229	257
7230	257
7231	256
7232	256
7233	256
7234	33
7235	60
7236	60
7237	256
7238	304
7239	304
7240	304
7241	304
7242	265
7243	265
7244	265
7245	169
7246	163
7247	86
7248	219
7249	219
7250	219
7251	219
7252	219
7253	219
7254	219
7255	219
7256	219
7257	219
7258	219
7259	219
7260	218
7261	218
7262	218
7263	218
7264	218
7265	218
7266	286
7267	286
7268	286
7269	286
7270	286
7271	287
7272	287
7273	283
7274	282
7275	283
7276	287
7277	287
7278	287
7279	70
7280	185
7281	30
7282	30
7283	30
7284	30
7285	259
7286	259
7287	259
7288	339
7289	339
7290	339
7291	339
7292	339
7293	339
7294	263
7295	154
7296	154
7297	154
7300	305
7301	305
7302	305
7307	307
7308	307
7309	129
7310	129
7311	223
7312	223
7313	223
7314	223
7315	223
7316	223
7317	223
7318	223
7319	223
7320	223
7321	223
7322	223
7323	223
7324	223
7324-ESD	225
7325	222
7326	222
7327	222
7328	222
7329	222
7330	222
7331	222
7332	222
7333	222
7334	222
7335	222
7336	222
7337	222
7338	262
7339	262
7341	103
7342	115
7343	139
7344	135
7345	135
7346	135
7347	127
7348	263
7349	266
7350	261
7351	261
7352	261
7353	261
7354	119
7355	119
7356	348
7357	348
7358	348
7359	349
7360	349
7361	349
7362	349
7363	118
7364	263
7365	43
7366	94
7367	102
7368	102
7369	102
7370	102
7371	111
7372	111
7375	88
7376	407
7377	407
7378	407
7379	407
7380	407
7381	407
7382	322
7384	419
7385	419
7386	156
7387	156
7388	190
7389	190
7392	178
7393	178
7394	178
7395	178
7396	178
7397	122
7398	173
7399	173
7400	173
7401	173
7402	173
7403	173
7404	173
7405	173
7406	173
7407	173
7408	173
7509	184
7510	85
7511	85
7512	85
7513	193
7514	185
7516	306
7517	306
7518	306
7519	306
7520	307
7521	308
7522	308
7523	308
7524	308
7525	308
7526	308
7527	308
7528	308
7529	308
7534	189
7535	189
7536	35
7537	39
7538	45
7539	45
7540	45
7541	45
7542	45
7543	45
7544	159
7545	159
7546	159
7547	159
7548	159
7549	226
7550	226
7551	226
7552	226
7553	226
7554	226
7555	226
7556	226
7557	226
7558	158
7559	158
7560	159
7561	159
7562	175
7564	175
7565	175
7566	175
7567	178
7568	178
7569	179
7570	179
7571	179
7572	179
7573	179
7574	179
7576	121
7577	92
7578	99
7579	99
7580	79
7581	79
7582	312
7583	312
7584	312
7585	312
7586	312
7587	312
7589	315
7590	315
7591	315
7592	315
7593	315
7594	314
7595	314
7596	314
7597	314
7598	314
7599	324
7600	61
7601	93
7613	320
7614	320
7615	136
7616	136
7617	136
7618	136
7619	138
7620	138
7621	138
7622	138
7623	22
7624	22
7625	245
7626	245
7627	245
7628	250
7629	250
7630	250
7631	250
7632	251
7633	251
7634	251
7635	251
7636	251
7637	251
7638	251
7639	251
7640	251
7641	251
7642	251
7643	250
7644	251
7645	251
7646	250
7647	83
7648	347
7649	347
7650	347
7651	347
7652	347
7653	298
7654	298
7655	298
7656	298
7657	298
7658	298
7659	298
7660	298
7661	298
7662	298
7663	298
7664	298
7665	298
7666	298
7667	298
7668	298
7669	298
7670	298
7671	299
7672	299
7673	299
7674	299
7675	299
7676	299
7677	299
7678	299
7679	299
7680	299
7681	299
7682	299
7683	53
7684	53
7685	53
7686	53
7687	53
7688	53
7689	53
7690	54
7691	54
7692	54
7693	54
7694	54
7695	54
7696	55
7697	55
7698	55
7699	55
7700	51
7701	51
7702	51
7703	56
7704	56
7705	56
7706	57
7707	57
7708	57
7709	57
7710	171
7711	175
7712	357
7713	357
7714	357
7715	182
7716	182
7717	182
7718	358
7719	358
7720	177
7723	177
7724	176
7727	359
7728	359
7729	279
7730	279
7731	198
7732	198
7733	198
7734	198
7735	198
7736	198
7737	198
7738	198
7739	198
7740	198
7741	198
7742	198
7743	108
7744	108
7745	297
7746	297
7747	36
7748	37
7749	37
7750	37
7751	37
7752	37
7753	36
7754	37
7755	36
7756	246
7757	247
7758	338
7759	338
7760	338
7761-8	182
7762	88
7763	88
7764	105
7765	291
7766	291
7767	244
7768	84
7769	84
7770	418
7771	418
7772	105
7773	80
7774	80
7775	133
7776	277
7777	277
7778	71
7779	71
7780	80
7781	231
7782	231
7783	230
7784	230
7785	40
7786	40
7787	40
7788	34
7789	51
7790	238
7791	238
7792	88
7793	418
7794	238
7797	240
7798	240
7799	240
7800	210
7801	210
7802	210
7803	210
7804	210
7805	210
7806	210
7807	210
7808	210
7809	210
7810	210
7811	210
7812	210
7813	210
7814	210
7815	210
7816	210
7817	210
7818	210
7819	210
7820	210
7821	210
7822	210
7823	210
7824	210
7825	210
7826	210
7827	210
7828	210
7829	210
7830	210
7831	210
7832	210
7833	210
7834	210
7835	210
7836	210
7837	210
7838	210
7839	210
7840	210
7841	210
7842	210
7843	210
7844	210
7845	210
7846	210
7847	210
7848	211
7849	211
7850	211
7851	211
7852	211
7853	211
7854	211
7855	199
7856	199
7857	199
7858	199
7859	199
7860	199
7861	199
7862	199
7863	199
7864	199
7865	199
7866	208
7867	208
7868	208
7869	208
7870	208
7871	213
7872	213
7873	213
7874	213
7875	213
7876	213
7877	213
7878	213
7879	213
7880	244
7881	244
7882	244
7883	244
7884	244
7885	244
7886	244
7887	211
7888	211
7889	211
7890	211
7891	211
7892	211
7893	211
7894	211
7895	209
7896	209
7897	209
7898	209
7899	209
7900	209
7901	209
7902	209
7903	209
7904	209
7905	209
7906	209
7907	209
7908	209
7909	209
7910	209
7911	209
7912	209
7913	209
7914	209
7915	209
7916	209
7917	209
7918	209
7919	209
7920	209
7921	208
7922	208
7923	356
7925	133
7926	395
7927	395
7928	395
7929	239
7930	200
7931	200
7932	239
7933	239
7934	239
7935	415
7936	200
7937	200
7938	200
7939	200
7940	200
7941	200
7942	211
7943	211
7944	208
7945	208
7946	53
7947	53
7948	53
7949	49
7950	49
7951	49
7952	49
7953	51
7954	51
7955	51
7956	50
7957	50
7958	50
7959	50
7960	50
7961	50
7962	50
7963	50
7964	398
7965	398
7966	398
7967	398
7968	402
7969	402
7970	387
7971	386
7972	390
7973	390
7974	389
7975	389
7976	389
7977	388
7978	388
7979	388
8004	391
8005	81
8007	55
8008	238
8009	238
8010	238
8011	238
8012	207
8013	147
8014	147
8015	147
8016	147
8017	147
8018	378
8019	243
8020	243
8021	243
8022	243
8023	243
8024	62
8025	62
8026	212
8027	212
8028	212
8029	212
8030	212
8034	47
8051	150
8052	150
8053	150
8054	150
8059	117
8066	54
8067	57
8072	54
8074	54
8075	260
8076	260
8077	260
8078	260
8079	260
8081	49
8082	49
8122	229
8123	229
8124	229
8125	229
8126	229
8127	229
8128	229
8129	229
8130	229
8131	229
8132	229
8133	229
8134	229
8135	229
8136	229
8137	229
8138	229
8139	229
8145	86
8146	86
8148	151
8149	151
8150	151
8151	151
8152	152
8153	152
8154	152
8155	157
8156	157
8157	232
8158	232
8159	228
8160	228
8161	228
8162	228
8163	228
8164	228
8165	417
8166	417
8167	417
8168	417
8169	417
8170	417
8171	176
8172	176
8173	177
8174	177
8609	66
8701	21
8702	21
8709	149
8716	148
8753	149
8756	149
8766	148
8776	149
8787	149
8788	149
8833	15
8834	15
8835	15
8841	149
8882	149
8883	148
8996	148
9282	148
A3229	44
A3229-UN	44
A6482	235
B0443	65
B0449	65
B0488	65

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1) Všeobecné podmínky

Objednávka zaslaná na naši firmu je pro kupujícího závazná. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Při vyplňování objednávky je nutné s maximální pečlivostí vyplnit typ a název výrobku. Na výrobky z katalogu poskytujeme záruku dle Občanského zákoníku.

2) Dodací podmínky

Více jak polovina sortimentu výrobků je neustále držena skladem. Pokud výrobek skladem není, pohybuje se dodací lhůta zpravidla od 2 do 4 týdnů. Pokud není možné z jakýchkoliv důvodů dodací lhůtu dodržet, je zákazník okamžitě po objednání informován. Po vzájemném avízu je možné zboží odebrat na adrese naší firmy. Po vzájemné dohodě dodáme zboží na Vámi určené místo (cena dopravy není zakalkulována v ceně výrobku). V případě zaslání zboží na dobírku platí zákazník uvedenou cenu přepravci.

3) Ceny

Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH a dopravy. Ceny v katalogu se vztahují pouze na výrobek. Nevztahují se na příslušenství či dekorace. V závažných případech si vyhrazujeme právo na změnu cen.

4) Platební podmínky

Vyžadujeme platbu předem nebo platbu v hotovosti (na dobírku). Jiný způsob platby jen po vzájemné dohodě. Zboží zůstává vlastnictvím naší firmy až do úplného zaplacení.

5) Reklamační řád

Není-li uvedeno na dodacím listě jinak, poskytujeme záruku 2 roky. Reklamaci uplatňuje odběratel vždy písemnou formou. Odběratel je povinen vždy při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada musí být uvedena na přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do týdne od doručení zboží. Odběratel nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky.

REKLAMAČNÍ LIST

Firma: .....

Adresa: .....

.....

Kontaktní osoba a telefon:

Datum a číslo objednávky:

Důvod a předmět reklamace: .....

.....

.....

.....

.....

Datum, podpis, razítko:

PROPAN-BUTAN

Širokou nabídku propanbutanových spotřebičů MEVA naleznete na našem webu:
www.mevatec.cz www.mevagasproducts.com

VAŘIČE A LAMPY
– stolní vařiče a lampy



HOŘÁKY
– hobby hořáky
– profi hořáky
– speciální hořáky



TOPIDLA
– zahradní topidla
– teplogenerátory, teplomety
– bytová topidla



GRILY
– profi grily, zahradní grily
– průmyslové vařiče



OUTDOOR CAMPING
– vařiče, lampy
– campingové nádobí





Nový katalog Vám na požádání pošleme.

PODZEMNÍ KONTEJNERY MEVA

Ukázky realizací, více informací na:
www.meva.eu


Strakonice



Mladá Boleslav


Děčín


Tábor



Praha



Litoměřice

ON-LINE nákup

www.mevatec.cz

- Kompletní katalogová nabídka produktů.
- Mimokatalogová nabídka produktů.
- Podrobné informace o produktech včetně aktuálního stavu zásob.
- Aktuální ceny, slevové akce.
- Online spojení s odborným poradcem přes chat.
- Tématické blogy a zpravodaje.
- Rychlá a jednoduchá orientace.



pohodlně – jednoduše – rychle

Nakupujte v našem ON-LINE E-shopu

OBJEDNÁVKY, POPTÁVKY

ROUDNICE NAD LABEM
centrální sklad

MEVA-TEC s.r.o.
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem-Bezděkov
Tel.: 416 823 173, 181, 188
E-mail: prodej@mevatec.cz,
mevatec@meva.eu
Internet: www.mevatec.cz

MORAVA
pobočka

MEVA-TEC s.r.o.
24. dubna 428
664 43 Želešice
Tel.: 547 211 978
Mob.: 725 973 340, 727 804 528
E-mail: brno@meva.eu

JIŽNÍ ČECHY
pobočka

MEVA-TEC s.r.o.
Hůrská 2635
370 04 České Budějovice
Tel.: 387 330 189
Mob.: 602 171 686, 606 089 565
E-mail: budejovice@meva.eu

*Od roku **2020***
jsme tu pro Vás
*na **3 místech** v ČR !*



Katalog výrobků zasíláme zdarma



ISO 9001
LL-C (Certification)