Katalog výrobků Podzim/zima 2024



Kvalitní a technologicky vyspělé spotřebiče MORA naplní vaši domácnost životem.

ČESKÁ ZNAČKA PRÉMIOVÁ KVALITA

MORA

PLNÁ ŽIVOTA



Jsme spolu již od roku 1825

Díky moderním funkcím našich spotřebičů snadno a rychle připravíte pokrmy, které jsou nejen chutné, ale i zdravé a plné živin. Naše ambasadorky Hanka Kynychová a Kateřina Neumannová pro vás připravily i několik oblíbených receptů. Sledujte web www.mora.cz, náš Facebook, Instagram a nic vám neuteče. Navíc v letošním roce jsme pro vás připravili novinky pro kategorie vestavných trub, vestavných mikrovlnek, myček a sporáků. Máte se na co těšit! MORA Plná života.

✓

Vybere si každý. Nabízíme široký sortiment spotřebičů za dostupné ceny.

iD

Myslíme na vaše požadavky. Produkty MORA mají moderní a funkční design.

Jdeme na to chytře. Naše spotřebiče mají logické a intuitivní ovládání i funkce.

Obsah



2 | VESTAVNÉ TROUBY SAMOSTATNÉ



24 | VESTAVNÉ VARNÉ DESKY SAMOSTATNÉ



52 | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÉ TROUBY



60 | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKY



74 | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY/MRAZNIČKY



86 | ODSAVAČE PAR



100 | SPORÁKY – INDUKČNÍ, ELEKTRICKÉ, KOMBINOVANÉ A PLYNOVÉ



120 | PLYNOVÁ TOPIDLA / ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY



130 | ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORA A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



141 | POUŽITÉ SYMBOLY

Výjimečná spolehlivost, odolnost a dlouhá životnost jsou pro nás samozřejmostí.

Chráníme přírodu. Neustále zmírňujeme dopady naší výroby na životní prostředí.

100% podpora. Naše zákaznická linka a servis jsou tu pro vás každý všední den.

Nová generace trub



Dokonalý přehled o pečení

Lepší kontrola nad pečeným jídlem, úspora el. energie.

Velký objem trouby 77 litrů

Upečete i velké porce jídla.

Energetická nenáročnost

Extra velký objem s nízkou spotřebou el. energie.

Vraťte vaření zpět do centra pozornosti

Technologie pečení

Uvnitř propečené, na povrchu křupavé.

Přesně takové bude kuřátko upečené v nové troubě MORA. Díky **pokročilé technologii rovnoměrného pečení** a **extra velkému objemu 77 litrů bude jídlo** dokonale propečené a křupavé ze všech stran. Díky inovativní **zaoblené zadní klenbě stropu, nové konstrukci a umístění topných těles** a **vylepšenému rozložení ventilačních otvorů** je zajištěná rovnoměrná cirkulace vzduchu. Váš pokrm už nebude nikdy spálený na jedné straně a nedopečený na druhé straně. **Velká prosklená dvířka a perfektní osvětlení** vám umožní kontrolovat průběh pečení, takže nemusíte troubu otevírat. Tím zamezíte zbytečnému poklesu teploty a úniku energie.

Praktické vlastnosti

Klenutý tvar trouby
Objem 77 l
Rychlý předehřev
Extra pára
Pečení až na 5 plechách současně
Pizza program 300°
Program pro mražená a hotová jídla
Horkovzdušné fritování bez tuku
Dvojité grilovací těleso

Snadné používání

Automatické programy pečení
Funkce pečení v krocích
Dokonalý přehled o pečení
Termosonda
Tlumené zavírání/Tlumené otvírání
Výsuvné teleskopické rošty

Bezpečnost

Chladná dvířka
Spínač ventilátoru

Snadné čištění

Pyrolytické samočištění
Katalytické čištění trouby
EcoClean hydrolytické čištění



BENEFITY

- Pečení až na 5 plechách najednou
- Konzistentní cirkulace vzduchu
- Jídlo je výborně propečené



Extra velký objem
Moře prostoru

Hravě připravíte hostinu pro celou rodinu. Pečená krůta nebo 3 různé chody pečené najednou na několika plechách. V troubě s objemem 77 litrů se vždycky najde místo pro všechno, co máte rádi.

Víceúrovňové pečení
Pečte na několika úrovních najednou

Uspořádejte doma oslavu nebo pozvěte přátele na nedělní brunch. Abyste uspokojili mlsné jazýčky všech, nemusíte už trávit hodiny v kuchyni a prohazovat jednotlivé plechy v troubě. Díky velké kapacitě upečete až 5 plechů najednou, čímž výrazně ušetříte čas i energii. Ať už to budou hranolky, koláč nebo pizza, můžete se spolehnout, že na všech úrovních bude jídlo upečené rovnoměrně a perfektně.

Extra pára
Využijte sílu páry

I v domácí troubě můžete upéct dobrý chléb. Ovšem když si na pomoc přizvete ještě páru, upečete chléb, který bude jako z pohádky. Uvnitř nadýchaný, na povrchu křupavý. Prostě takový, jaký ho máme všichni nejraději. Program s extra párou se o vše postará, a vy už si jen budete užívat tu nebeskou vůni čerstvě upečeného chleba.

Dokonalý přehled o pečení
Vidíte, co se děje uvnitř

Občas vám to nedá a chtěli byste zjistit, jak se jídlu v troubě daří? Otevírat dvířka se ale nevyplácí, protože tak unikne mnoho tepla a nějaký čas trvá, než se trouba znovu vyhřeje na požadovanou teplotu. Proto jsou trouby MORA vybaveny skleněnými dvířky s maxi průzorem a kvalitním vnitřním osvětlením. Takže můžete nakouknout dovnitř, kdykoli se vám zlíbí.







Funkce pečení v krocích
Dopředu nastavte průběh pečení

Zlatavého povrchu u zapečeného jídla nebo křupavé kůrky kuřete nejlépe dosáhnete tím, že na závěrečných několik minut zvýšíte teplotu v troubě. Co když na to ale zapomenete? S funkcí Pečení v krocích dáte troubě všechny instrukce na začátku přípravy, takže všechno pohlídá za vás. Vy tak můžete naopak úplně vypnout a věnovat čas třeba odpočinku.

Výsuvné teleskopické rošty
Snadno posuvná vodítka pro vaše pohodlí

Vyndávání rozžhavených pekáčů z trouby nikdy nebylo snazší. Speciální teleskopické rošty z bytelného kovu velmi snadno vysunete i s vaším připraveným pokrmem, který pak jednoduše vyjmete. Tuto mechaniku oceníte třeba i v případě, že potřebujete posypat pokrm v průběhu pečení třeba strouhaným sýrem. Některé modely trub jsou vybaveny teleskopickými rošty s klik systémem, které lze jednoduše zacvaknou na požadovanou úroveň.





Tlumené zavírání/ Tlumené otvírání
Snadné a tiché otevírání a zavírání

Speciální mechanika dvířek vyžaduje pouze jemný tah a věci se dají do pohybu. Žádné vrzání ani těžký dopad při zavírání nečekejte.

Termosonda
Pro kontrolu teploty

Některé recepty vyžadují preciznost a přesnost na jednotky stupňů. Pomocí termosondy získáte přehled o teplotě uvnitř jídla bez toho, abyste museli otevírat dvířka.



Program Pizza

Pizza jako od italských mistrů

Vyválejte těsto na co nejtenčí placku, pořádně zatopte v troubě, a vychutnejte si parádní pizzu jako z vaší oblíbené restaurace! Kouzlo přípravy pizzy v domácích podmínkách tkví v první řadě v perfektně vyhřáté troubě. Se speciálním programem Pizza vyšplhá teplota až na 300 ˚C, takže se pizza připraví rychle, těsto zůstane měkké a náplň bude čerstvá.

Program pro mražená a hotová jídla

Jídlo bleskově na stole

Hotovky většinou volíme tehdy, když nás tlačí čas. Se speciálním programem pro hotová a mražená jídla ho ušetříte ještě víc, protože si připravíte chutný oběd rychleji, bez nutnosti předehřívání trouby. Výsledek však bude dokonalý, a tak si v klidu vychutnáte třeba kuřecí nugety, lasagne, hranolky nebo croissanty.

Horkovzdušné fritování bez tuku

Fritujte s minimem tuku

Mlsejte bez výčitek a vychutnejte si oblíbené smažené dobroty v mnohem zdravější podobě. Při horkovzdušném fritování můžete použít mnohem menší množství tuku nebo dokonce vůbec žádný tuk. Překvapí vás, jak skvělé mohou být takto upečené hranolky nebo kuřecí křídla.

Systémy čištění bez námahy



Pyrolytické samočištění

Samočištění bez nutnosti drhnutí

Zapomeňte na drhnutí drátěnkou nebo seškrabávání připečeného jídla. Čištění trouby je čas od času potřeba, ale ideální je, pokud se o něj vůbec nemusíte starat. Zapněte funkci pyrolytického čištění, kdy během teploty 500 °C dojde k spálení všech nečistot. Na vás už bude jen setření drobný popel hadříkem po vychladnutí trouby.

Katalytické čištění trouby

Speciální smalt krytu ventilátoru

Trouba se čistí průběžně sama, aniž byste o tom vůbec věděli. To není sen, ale realita. Kryt ventilátoru je vyroben ze speciálního katalytického smaltu, na kterém ulpívá mastnota během pečení. Jakmile trouba dosáhne teploty 85 °C a více, katalytický smalt na sebe naváže mastnotu a ventilátor zůstane krásně čistý. Katalytický kryt ventilátoru je aktivní během celé životnosti trouby.



EcoClean hydrolytické čištění

Parní čištění pro odstranění většího znečištění

Pokud po pečení zůstalo v troubě silnější znečištění, pára s ním rychle zatočí. Stačí, když do rozehřáté trouby vložíte hned po skončení pečení plech s vodou a zapnete čisticí program EcoClean. Po 30 minutách se nečistoty uvolní a jakmile trouba vychladne, snadno je setřete hadříkem.

> Automatické programy pečení

Vy víte co, trouba ví jak

Zapnout troubu, vybrat program a už si jen počkat na skvělé jídlo. Nové trouby MORA přesně ví, co dělají. Vy vyberte jenom typ jídla, jeho hmotnost a trouba zvolí správnou teplotu, topná tělesa a nastaví čas přípravy. Na výběr máte až **22 automatických programů**.

Až 22 automatických programů pečení



Číslo programu	Typ jídla
Pr01	STROJOVÉ CUKROVÍ
Pr02	KOLÁČKY
Pr03	PIŠKOTOVÉ TĚSTO
Pr04	PEČIVO Z KYNUTÉHO TĚSTA
Pr05	KOLÁČ Z LISTOVÉHO TĚSTA
Pr06	JABLEČNÝ KOLÁČ
Pr07	JABLEČNÝ ZÁVIN
Pr08	ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ
Pr09	KYNUTÍ TĚSTA
Pr10	CHLÉB
Pr11	VEPŘOVÁ PEČENĚ
Pr12	PEČENÉ HOVĚZÍ MASO
Pr13	DRŮBEŽ CELÁ
Pr14	DRŮBEŽ MENŠÍ KUSY
Pr15	MASOVÝ ZÁVITEK
Pr16	PEČENÝ HOVĚZÍ STEAK
Pr17	MASO - POMALU PEČENÉ
Pr18	PEČENÁ RYBA
Pr19	PEČENÉ BRAMBORY
Pr20	ZELENINOVÉ SUFLÉ
Pr21	LASAGNE
Pr22	PIZZA

VÝHODY

- Nastaví vhodnou teplotu a čas pečení
- Ušetří práci se studováním přípravy pokrmů
- Zaručí vždy perfektní výsledky





VTPS 786 DB

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 22 funkcí
- možnost regulace teploty 30-300 °C
- **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- **22 automatických programů pečení**
- **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- **dvojité osvětlení trouby**
- **čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A+
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, termosonda



černé sklo

12 990 Kč

Kód: 744295, EAN 8590371080128



VTPS 787 BXB

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 22 funkcí
- možnost regulace teploty 30-300 °C
- **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- **22 automatických programů pečení**
- **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- **teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémem**
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- nerez s úpravou proti otiskům prstů
- **dvojité osvětlení trouby**
- **čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A+
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, termosonda



černé sklo nerez

12 990 Kč

Kód: 738775, EAN 3838782518416



> *Vestavné trouby* samostatné





VTPS 777 BX

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémem**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> **dvojité osvětlení trouby**
> **čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, termosonda



nerez **10 990 Kč**

Kód: 738772, EAN 3838782518386

VTCS 786 DXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> **dvojité osvětlení trouby**
> **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo **10 990 Kč**

Kód: 738770, EAN 3838782518362





VTCS 777 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémem**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> **dvojité osvětlení trouby**
> **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, termosonda



nerez

10 990 Kč

Kód: 738771, EAN 3838782518379

> *Vestavné trouby* samostatné





VTCS 785 DB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 22 funkcí
- možnost regulace teploty 30-300 °C
- **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- **22 automatických programů pečení**
- **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
- nerez s úpravou proti otiskům prstů
- **dvojité osvětlení trouby**
- **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A+
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo **9 990 Kč**

Kód: 739416, EAN 3838782550263




VTS 786 BXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 22 funkcí
- možnost regulace teploty 30-300 °C
- **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- **22 automatických programů pečení**
- **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- nerez s úpravou proti otiskům prstů
- **dvojité osvětlení trouby**
- **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A+
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez **10 990 Kč**

Kód: 744294, EAN 8590371080111








VTS 785 BW

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **dvojité osvětlení trouby**
> **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



bílé sklo

10 990 Kč

Kód: 738767, EAN 3838782518331



VTS 785 BXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> **dvojité osvětlení trouby**
> **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo nerez

9 990 Kč

Kód: 738766, EAN 3838782518324



> *Vestavné trouby* samostatné






VTCS 556 BXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez **8 990 Kč**
Kód: 744293, EAN 8590371080104

VTPS 545 BX

Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> **čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez **8 990 Kč**
Kód: 743853, EAN 8590371079955





VTS 556 BXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo nerez

8 990 Kč

Kód: 738763, EAN 3838782518195







VTS 556 DB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo nerez

8 990 Kč

Kód: 745247 EAN 8590371080364








VTCS 555 DB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopické výsuvy (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo

8 490 Kč

Kód: 744292, EAN 8590371080098



VTS 545 BW

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



bílé sklo

8 990 Kč

Kód: 738762, EAN 3838782518188







VTS 546 DX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez **8 990 Kč**
Kód: 738761, EAN 3838782518171

VTS 546 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez **8 990 Kč**
Kód: 738720, EAN 3838782518164

> *Vestavné trouby* samostatné





VTS 543 BW

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- dotykové programovatelné hodiny
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 12 funkcí
- možnost regulace teploty 50-300 °C
- **program Pizza 300 °C**
- **program pro pomalé pečení**
- **program pro mražená a hotová jídla**
- **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- **funkce automatické gratinování**
- **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby
- vedení v troubě – drátěné závěsy
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- osvětlení trouby
- dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



bílé sklo

7 990 Kč


Kód: 738717, EAN 3838782518133

VTS 555 DXB

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- dotykové programovatelné hodiny
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 12 funkcí
- možnost regulace teploty 50-300 °C
- **program Pizza 300 °C**
- **program pro pomalé pečení**
- **program pro mražená a hotová jídla**
- **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- **funkce automatické gratinování**
- **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby
- **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- osvětlení trouby
- dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo

8 490 Kč

Kód: 738718, EAN 3838782518140





VTS 545 BX

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez

7 990 Kč

Kód: 738752, EAN 3838782518270

VT 354 BXB

Elektrická trouba samostatná

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 10 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **funkce automatické gratinování**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 2,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



černé sklo nerez

6 990 Kč

Kód: 738751, EAN 3838782518263

> *Vestavné trouby* samostatné





VT 344 BX

Elektrická trouba samostatná

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 10 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **funkce automatické gratinování**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 2,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



nerez

6 990 Kč

Kód: 738750, EAN 3838782518256

VT 332 CX

Elektrická trouba samostatná

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> ergonomické knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 10 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **funkce automatické gratinování**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování

> vedení v troubě – drátěné závěsy
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 2,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt




nerez

5 590 Kč

Kód: 738747, EAN 3838782518225





VT 111 CX

Elektrická trouba samostatná

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech strany
> **objem trouby 84 l**
> ergonomické knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu
> klasická trouba s grilem 6 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**

> vedení v troubě – drátěné závěsy
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 2,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x mělký plech, 1x rošt



nerez

5 290 Kč

Kód: 738773, EAN 3838782518393







BUBLANINA

Ingredience
(průměr pečicí formy cca 28 cm):

- **2 vejce**
- **1 hrnek moučkového cukru**
- **1 vanilkový cukr**
- **200 g bílého jogurtu**
- **2 hrnky polohrubé mouky Babiččina volba + na vysypání formy**
- **1 prášek do pečiva**
- **2 lžíce oleje (slunečnicový, řepkový) + na vymazání formy**
- **jahody, ostružiny a borůvky**

Postup:

1. V míse utřete vejce s cukry, přidejte jogurt, mouku a nakonec zlehka vmíchejte prášek do pečiva a olej.
2. Formu na pečení vymažte olejem a vysypte moukou. Nalijte do ní těsto a navrch rozložte a pak zlehka prsty zatlačte ovoce, v tomto případě jahody, ostružiny a borůvky.
3. Pečte v předehřáté troubě při 180 °C dozlatova, asi 45 minut.

Indukční a sklokeramické varné desky

Vybírat můžete z mnoha provedení, různých šířek, barev desek i typů hran. Designově zpracované indukční a sklokeramické varné desky jsou vybaveny řadou vyspělých praktických funkcí, které zvýší komfort vašeho vaření.




Induction
MORA

FlexiZone

Funkce FlexiZone umožňuje propojit dvě varné zóny nad sebou do jedné velké zóny. Díky osmiúhelníkovým induktorům můžete na propojené zóně vařit v několika nádobách různých rozměrů najednou. Pohodlně a efektivně tak využijete celou plochu varné zóny dle vašeho uvážení a potřeb, pro maximální pohodlí i flexibilitu.







SmartCooking

Systém automatických programů vaření SmartCooking lze použít na všech varných zónách, pro které můžete vybrat různé programy vaření s dokonalým nastavením časů a teplot. Od tohoto okamžiku je vaření, mírné dušení, grilování, ohřívání, rozpouštění a rozmrazování bez potíží.

Funkce KeepWarm

Funkce KeepWarm udržuje jídlo na konstantní teplotě 70 °C, takže si zachová původní chuť a teplotu až do okamžiku podávání.





Nosnost sklokeramických desek

Víme, že vaření může být velké, proto jsou naše sklokeramické desky vyrobeny ze speciálního tvrdého materiálu a odolají statickému zatížení více než 100 kg.

Funkce EasyMelt

Funkce EasyMelt šetrně rozpustí čokoládu nebo máslo při konstantní teplotě 42 °C, díky čemuž se vytvoří dokonalé podmínky pro rozpouštění bez připálení.





PowerConnection připojení 230 V (32/16A)

Naše nové indukční desky snadno nastavíte na jednu fázi 230V(32A/16A)/400V. Po aktivaci funkce nastavíte maximální výkon varné desky podle možnosti vašeho zásuvkového okruhu.

Funkce SuperBoost

Rychlého zvýšení výkonu až o 40 % dosáhnete aktivací funkce SuperBoost. Docílíte tak mnohem rychlejšího uvedení do varu, což oceníte především u větších nádob s velkým objemem vody nebo když spěcháte.

ConnectZone

Indukční varná deska se dvěma navazujícími zónami zjednodušuje vaření v rozměrných nádobách na vaření. Dvě oddělené varné zóny se jedním dotykem přemostí a tím se vytvoří jedna větší. Perfektní pro současnou přípravu větších kusů jídla a příloh.

Funkce Pause

Dejte si pauzu. Kdykoliv, díky funkci Pause můžete zastavit vaření a po opětovné aktivaci znova pokračovat ve vaření se stejnými nastaveními.

Funkce Memory

Tato funkce je velice užitečná, když varnou desku neúmyslně vypnete. Máte 5 sekund na to, abyste reaktivovali poslední nastavení použitá na varné desce, což je velmi užitečné, když vaříte více než jeden pokrm.

Funkce TimeService

Pomáhá vám udržovat přehled o tom, jak dlouho už vaříte. Už nemusíte sledovat hodinky nebo přemýšlet, kdy jste začali pokrm připravovat. Nyní můžete hlídat čas přímo na varné desce.





„Při sbírání hub si můžete krásně protáhnout celé tělo.“

BABIČČINA BRAMBORAČKA (4 PORCE)

- **4 ks brambor**
- **1 ks malé cibule**
- **2 ks mrkve**
- **1 ks malého celeru**
- **2 hrsti sušených hub**
- **2 stroužky česneku**
- **2 lžíce hladké mouky**
- **2 lžíce másla**
- **špetka kmínu**
- **4 ks bobkového listu**
- **½ hrsti čerstvé majoránky**
- **sůl**
- **čerstvě namletý pepř**
- **čerstvý chléb**

Postup:

1. Nejprve namočte sušené houby do litru horké vody.
2. V hrnci rozehřejte máslo a orestujte na něm najemno nakrájenou cibulku, zaprašte ji moukou a krátce orestujte. Podlejte trochou vody a rozmíchejte dohladka.
3. Přidejte namočené houby i s výluhem – myšleno s vodou, ve které jsou namočené, bobkový list, kmín, brambory pokrájené na kostky, prolisovaný česnek a na kostičky pokrájenou kořenovou zeleninu. Osolte a opepřete.
4. Polévku občas zamíchejte a vařte, až bude zelenina měkká.
5. Hotovou polévku dejte na talíř a provoňte čerstvě nasekanou majoránkou.

5 důvodů, proč si koupit indukční desku MORA!

1.

Až o 100 % rychlejší ohřev než při klasickém ohřevu na plynu nebo sklokeramice!

2.

Indukční zóna zahřívá pouze dno nádoby a samotná deska se nezahřívá!

3.

Nízká teplota na povrchu desky = nic se na desce nepřipálí a deska se snadno čistí!

4.

Vysoká účinnost: 90 % energie je přeměněno na ohřev dna nádoby!

5.

Nízká spotřeba energie!

Indukční deska zahřívá pouze dno nádoby.



Jak snadno a rychle rozpoznat vhodné nádobí?

Pomocí malého magnetu – pokud magnet ke dnu nádoby přilne, je nádoba vhodná pro indukční ohřev.

VHODNÉ nádobí na indukční desku:
- nerezové s magnetickým dnem
- teflonové s magnetickým dnem
- smaltované s magnetických dnem

NEVHODNÉ nádobí:
- keramické a skleněné
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflonové nemagnetické

Možnosti hran indukčních a sklokeramických desek MORA

V nabídce jsou tři možnosti hran sklokeramických desek. Každá z těchto možností nabízí uživateli své výhody a přednosti. Záleží opravdu jen na vás, kterou variantu si vyberete.



Přednosti nerezového rámečku:

Chrání desku při manipulaci s nádobím a zabraňuje přetečení.



Přednosti broušené hrany ve tvaru C:

Základní varianta, snadné čištění celé plochy, možnost vsazení (zafrézování) do pracovní desky.



Přednosti přední zkosené hrany:

Umožňuje vedle sebe kombinovat různé typy desek (plyn, elektrika), možnost si postupně rozšiřovat svoji varnou desku o další typ.

> *Vestavné indukční varné desky*
samostatné



INDUKCE

230 V
400 V

VDIS 658 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

Indukční vestavná sklokeramická deska

- **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
- **4 indukční zóny**
  4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
- **FlexiZone** (propojení varných zón nad sebou)
- **MoveZone** (samostatná regulace teplot u propojených zón)
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- **SmartCooking** (automatické programy vaření): **Auto-Boil, AutoGrill, SlowSimmer, KeepWarm, EasyMelt**
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeService** (automatický časovač vaření)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,36 kW



Ovládání SliderTouch

černá

10 990 Kč

Kód: 737379, EAN 3838782455469





INDUKCE

230 V
400 V

VDIT 658 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

Indukční vestavná sklokeramická deska

> **dotykové ovládání**
> **4 indukční zóny**
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
> **FlexiZone** (propojení varných zón nad sebou)
> plynulá regulace výkonu 0-9
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,36 kW

černá

9 490 Kč
Kód: 737378, EAN 3838782455452



INDUKCE

230 V
400 V

VDIT 657 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

Indukční vestavná sklokeramická deska

> **dotykové ovládání**
> **4 indukční varné zóny**
2x okta-zóna 210×190 mm, 2,1/3 kW, 1x 160 mm, 1,4/1,85 kW, 1x 210 mm, 2,3/3 kW
1x FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
> plynulá regulace výkonu 0-9
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,36 kW

černá

8 990 Kč
Kód: 737377, EAN 3838782455445



INDUKCE

230 V
400 V

VDIS 654 C

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná sklokeramická deska

> **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
> **4 indukční zóny**
4x okta-zóna 190 x 190 mm 1,8/2,1 kW
FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
> plynulá regulace výkonu 0-9
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,2 kW



Ovládání SliderTouch

černá

8 990 Kč

Kód: 743622, EAN 8590371079764



INDUKCE

230 V
400 V

VDIS 653 C

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná sklokeramická deska

> **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
> **4 indukční zóny**
2x okta-zóna 190 x 190 mm 1,8/2,1 kW, 1x 160 mm, 1,6/1,8 kW, 1x 210 mm 2/2,6 kW
1x FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
> plynulá regulace výkonu 0-9
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,2 kW



Ovládání SliderTouch

černá

6 990 Kč

Kód: 743621, EAN 8590371079757



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE

230 V / 400 V

VDIT 67E X

nerezový rámeček

Indukční vestavná sklokeramická deska

- **dotykové ovládání**
- **4 indukční zóny**
  2x 180 mm, 1,5/2 kW,
  1x 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
  1x ConnectZone (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá / nerez

7 990 Kč

Kód: 743676, EAN 8590371079771

230 V / 400 V

VDIT 67E FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Indukční vestavná sklokeramická deska

- **dotykové ovládání**
- **4 indukční zóny**
  2x 180 mm, 1,5/2 kW,
  1x 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
  1x ConnectZone (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

7 990 Kč

Kód: 743675, EAN 8590371079795

230 V / 400 V

VDIT 67E C

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná sklokeramická deska

- **dotykové ovládání**
- **4 indukční zóny**
  2x 180 mm, 1,5/2 kW,
  1x 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
  1x ConnectZone (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

6 990 Kč

Kód: 743674, EAN 8590371079788

> *Vestavné indukční varné desky samostatné*



INDUKCE



INDUKCE

230 V
400 V

VDIT 65D CW

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná sklokeramická deska

- **dotykové ovládání**
- **4 indukční zóny**
  2x 180 mm, 1,5/2 kW,
  1x 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

bílá

9 990 Kč

Kód: 742482, EAN 8590371078873

230 V
400 V

VDI 65D C

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná sklokeramická deska


- **dotykové ovládání**
- **4 indukční zóny**
  2x ø 18 cm, 1,5/2 kW,
  1x ø 23 cm, 1,5/2 kW,
  1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW



černá
nerez

5 990 Kč

Kód: 742465, EAN 8590371078927



INDUKCE

230 V
400 V

VDIT 65D FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Indukční vestavná sklokeramická deska

> **dotykové ovládání**
> **4 indukční zóny**
2x ø 18 cm, 1,5/2 kW, 1x ø 23 cm, 1,5/2 kW, 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
> plynulá regulace výkonu 0-9
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá **6 990 Kč**
Kód: 742466, EAN 8590371078897



INDUKCE

230 V

VDIT 661 C

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná sklokeramická deska

> **dotykové ovládání**
> **4 indukční zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
> plynulá regulace výkonu 0-9
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 42 °C)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 3,68 kW

černá **7 990 Kč**
Kód: 737338, EAN 3838782455254



INDUKCE

230 V
400 V

VDIT 65D X

nerezový rámeček

Indukční vestavná sklokeramická deska

> **dotykové ovládání**
> **4 indukční zóny**
2x ø 18 cm, 1,5/2 kW, 1x ø 23 cm, 1,5/2 kW, 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
> plynulá regulace výkonu 0-9
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá **6 990 Kč**
Kód: 742484, EAN 8590371078866

> *Vestavné indukční varné desky* samostatné



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE

230 V / 400 V

VDIT 631 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Indukční vestavná sklokeramická deska

- **dotykové ovládání**
- **4 indukční zóny**
  2x 180 mm, 1,2/1,5 kW,
  2x 180 mm, 1,5/2 kW
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7 kW

černá **5 490 Kč**
Kód: 743238, EAN 8590371079573

230 V / 400 V

VDIT 631 C

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná sklokeramická deska

- **dotykové ovládání**
- **4 indukční zóny**
  2x 180 mm, 1,2/1,5 kW,
  2x 180 mm, 1,5/2 kW
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7 kW

černá **4 990 Kč**
Kód: 743236, EAN 8590371079559

230 V

< 30 cm >

VDIT 33D C

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Indukční vestavná sklokeramická deska

- **dotykové ovládání**
- **2 indukční zóny**
  1x ø 23 cm, 1,5/2 kW,
  1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- plynulá regulace výkonu 0-9
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3,6 kW

černá **5 490 Kč**
Kód: 742464, EAN 8590371078934

> *Vestavné sklokeramické varné desky* samostatné







400 V

VDSS 654 FFW

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
- **4 Hi-Light varné zóny**
  1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
  2x 145 mm 1,2 kW,
  1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 400 V
- jmenovitý příkon: 6,3 kW

Ovládání SliderTouch

bílá **7 990 Kč**

Kód: 737306, EAN 3838782454233


400 V

VDSS 654 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
- **4 Hi-Light varné zóny**
  1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
  2x 145 mm 1,2 kW,
  1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 400 V
- jmenovitý příkon: 6,3 kW



Ovládání SliderTouch

černá **5 490 Kč**

Kód: 737305, EAN 3838782454226


400 V

VDSS 654 C

zbroušené hrany – možnost zabudování do pracovní desky

Sklokeramická vestavná deska

- **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
- **4 Hi-Light varné zóny**
  1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
  2x 145 mm 1,2 kW,
  1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 400 V
- jmenovitý příkon: 6,3 kW



Ovládání SliderTouch

černá **4 990 Kč**

Kód: 744501, EAN 8590371080166

> *Vestavné sklokeramické varné desky* samostatné



400 V

VDST 652 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání**
- **4 Hi-Light varné zóny**
  1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
  2x 145 mm 1,2 kW,
  1x 180 mm 1,8 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 400 V
- jmenovitý příkon: 6,4 kW

černá

5 490 Kč

Kód: 737304, EAN 3838782454219



400 V

VDST 652 X

nerezový rámeček

Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání**
- **4 Hi-Light varné zóny**
  1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
  2x 145 mm 1,2 kW,
  1x 180 mm 1,8 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 400 V
- jmenovitý příkon: 6,4 kW

černá
nerez

5 490 Kč

Kód: 737303, EAN 3838782453502



400 V

VDST 651 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání výkonu**
- **4 Hi-Light varné zóny**
  2x 180 mm 1,8 kW
  2x 145 mm 1,2 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 400 V
- jmenovitý příkon: 6 kW

černá

4 790 Kč

Kód: 737301, EAN 3838782453489



400 V

VDSK 651 C

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky

Sklokeramická vestavná deska

> **ovládání pomocí knoflíků**
> **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,7 kW
2x 145 mm 1,2 kW
> **ukazatel zbytkového tepla**
> signalizace funkce
> elektrické napětí: 400 V
> jmenovitý příkon: 5,8 kW



černá **4 990 Kč**
Kód: 740387, EAN 8590371077258



400 V

VDST 651 C

zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovné desky

Sklokeramická vestavná deska

> **dotykové ovládání**
> **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,8 kW
2x 145 mm 1,2 kW
> **ukazatel zbytkového tepla**
> plynulá regulace výkonu
> signalizace funkce
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> elektrické napětí: 400 V
> jmenovitý příkon: 6 kW



černá **4 490 Kč**
Kód: 737299, EAN 3838782453465



400 V

VDST 651 X

nerezový rámeček

Sklokeramická vestavná deska

> **dotykové ovládání**
> **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,8 kW
2x 145 mm 1,2 kW
> **ukazatel zbytkového tepla**
> plynulá regulace výkonu
> signalizace funkce
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> elektrické napětí: 400 V
> jmenovitý příkon: 6 kW

černá **4 790 Kč**
Kód: 744480, EAN 8590371080159

> *Vestavné sklokeramické/elektrické desky* samostatné







230 V

VDST 650 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání výkonu**
- **3 Hi-Light varné zóny**
  1x 180 mm 1,8 kW
  2x 145 mm 1,2 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3,5 kW

černá **4 490 Kč**
Kód: 737302, EAN 3838782453496

230 V

VDST 332 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání výkonu**
- **2 Hi-Light varné zóny**
  1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW,
  1x 145 mm 1,2 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 2,9 kW

černá **3 990 Kč**
Kód: 737297, EAN 3838782453441

230 V

VDST 331 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání výkonu**
- **2 Hi-Light varné zóny**
  1x 180 mm 1,8 kW,
  1x 145 mm 1,2 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3 kW

černá **3 490 Kč**
Kód: 737296, EAN 3838782453434



230 V

30 cm

VDSK 331 FF

přední hrana zkosená, ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

> **ovládaní pomocí knoflíků**
> **2 Hi-Light varné zóny**
1x 180 mm 1,7 kW,
1x 145 mm 1,2 kW
> **ukazatel zbytkového tepla**
> signalizace funkce
> elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 2,9 kW

černá

3 290 Kč
Kód: 741102, EAN 8590371078194



230 V

29 cm

VDE 310 X

Elektrická vestavná deska

> **ovládání pomocí knoflíků**
> 1x el. plotýnka rychlovarná ø 145 mm
> 1x el. plotýnka ø 180 mm
> ukazatel funkce každé plotýnky
> **regulace výkonu 0-6**
> elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 3,0 kW

nerez

2 990 Kč
Kód: 390129, EAN 3838942807220



Plynové varné desky

Ať sáhnete po designovém skvostu z elegantního tvrzeného skla, nebo jiných variantách, budete mile překvapeni. Plynové varné desky MORA vás okouzlí spoustou technologicky pojatých funkcí pro vaše maximální bezpečí, komfort i úsporu.





Profesionální litinové mřížky pro váš komfort při vaření

Pokud si chcete dopřát pocit profi vaření, vyberte si model s litinovými mřížkami. Jsou robustní a velmi stabilní.





Elektrické zapalování hořáků

Velmi praktické je integrované zapalování hořáků přímo v ovládacím knoflíku. Už žádné hledání sirek nebo zapalovače, stačí pouze otočit knoflíkem. Bezpečné, snadné a navíc pohodlné ovládání vám jistě zpříjemní vaše vaření.

Pojistky k hořákům StopGas

Plynové hořáky mají pojistky StopGas, které automaticky uzavřou přívod plynu při náhodném zhasnutí plamene hořáku. Bezpečnost je tak zaručena.





Tvrzené sklo

Elegantní design plynové varné desky na skle se zajisté stane dominantou vaší pracovní plochy. Tvrzené sklo je velmi kvalitní materiál, který je maximálně odolný a snadno se čistí.

Extra velký trojitý hořák

Při vaření ve velkých pánvích či hrncích určitě oceníte extra rychlý hořák s výkonem 3 300 W.

> *Vestavné plynové varné desky* samostatné








VDP 645 GB9

Plynová vestavná skleněná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
1x ø 54,5 mm, 1 kW
2x ø 75,7 mm, 2 kW
> **Dvojitý WOK hořák**
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
> **skleněný povrch - tvrzené sklo**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G1/2"



Extra dvojitý hořák 3,8 kW


černá **7 490 Kč**
Kód: 739645, EAN 3838782560880

VDP 645 GB8

Plynová vestavná skleněná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
1x ø 54,5 mm, 1 kW
2x ø 75,7 cm, 2 kW
> **Dvojitý WOK hořák**
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
> **skleněný povrch - tvrzené sklo**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G1/2"



Extra dvojitý hořák 3,8 kW

černá **6 990 Kč**
Kód: 739644, EAN 3838782560873

VDP 645 GW7

Plynová vestavná skleněná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 98,5 mm, 3 kW
1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
> **skleněný povrch - tvrzené sklo**


> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"



Praktická litinová mřížka

bílá **6 990 Kč**
Kód: 737911, EAN 3838782473166







60 cm

60 cm

58 cm

VDP 645 GB7

Plynová vestavná skleněná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 98,5 mm, 3 kW
1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
> **skleněný povrch - tvrzené sklo**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

VDP 665 X7

Plynová vestavná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x WOK ø 123 mm, 4 kW
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
> **Dvojitý WOK hořák**
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

VDP 645 GB6


Plynová vestavná skleněná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 100,5 mm, 2,9 kW
1x ø 54,5 mm, 1 kW
2x ø 75,7 mm, 2 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
> **skleněný povrch - tvrzené sklo**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"



Praktická litinová mřížka



Extra dvojitý hořák 4 kW


černá **5 990 Kč**
Kód: 737912, EAN 3838782473173


nerez **4 990 Kč**
Kód: 742055, EAN 8590371078378

černá **4 990 Kč**
Kód: 739643, EAN 3838782560866

> *Vestavné plynové varné desky* samostatné







58 cm

VDP 645 GB3

Plynová vestavná skleněná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 90 mm, 3 kW
1x ø 45 mm, 1 kW
2x ø 65 mm, 1,75 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **čtyřdílná litinová vařidlová mřížka**
> **skleněný povrch - tvrzené sklo**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

černá

3 990 Kč
Kód: 624071, EAN 3838782041341

58 cm

VDP 646 X7

Plynová vestavná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 100 mm, 3 kW,
1x ø 53,8 mm, 1 kW,
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

nerez

3 290 Kč
Kód: 742064, EAN 8590371078453

60 cm

VDP 647 X7


Plynová vestavná deska


> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 100 mm, 3 kW,
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

nerez

3 490 Kč
Kód: 742053, EAN 8590371078361







60 cm

60 cm

29 cm

VDP 647 X2

Plynová vestavná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 100 mm, 3 kW,
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

nerez **2 990 Kč**
Kód: 742065, EAN 8590371078460

VDP 647 W

Plynová vestavná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 99 mm, 2,6 kW
1x ø 54,8 mm, 1 kW,
1x ø 73,6 mm, 1,6 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

bílá **3 490 Kč**
Kód: 737285, EAN 3838782453151

VDP 326 X

Plynová vestavná deska

> **2 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 43 mm, 1 kW
1x ø 97 mm, 3 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> jednodílná smaltovaná vařidlová mřížka

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G1/2"

nerez **2 490 Kč**
Kód: 739313, EAN 3838782544750

Mikrovlnné trouby

Ze široké nabídky vestavných mikrovlnných trub MORA v krásném designu si vybere opravdu každý. Trouby jsou zpracovány z kvalitního nerezu, a to včetně rámečku a vnitřního prostoru trouby pro maximální hygienu a snadné čištění.


MORA
1126



Snadné ovládání

Mikrovlnné trouby nabízí různé způsoby ovládání, a to od základního mechanického až po elektronické nebo dotykové. U některých modelů si můžete přednastavit vybrané a vámi odzkoušené volby vaření.





Nerezový interiér trouby

Všechny trouby jsou vyrobeny z kvalitního nerezu, a to včetně rámečku a vnitřního prostoru trouby. Nerezový povrch interiéru trouby je velmi hygienický a usnadňuje vám i čištění.

Mikrovlnný ohřev s grilem

Takto vybavené mikrovlnné trouby dokážou pokrm nejen ohřívat, ale pomocí grilovacího tělesa i křupavě zapékat. S kombinací těchto dvou ohřevů můžete grilovat menší porce masa, zapékat nebo rozpékat pečivo.





Otevírání pouze dotykem

Otevírání dveří pomocí zamačkávacího zámku je velmi pohodlné a praktické. Čelní plocha trouby je rovná, bez rukojeti.

Klasický ohřev mikrovlnným zářením

Tento způsob ohřevu je nejčastěji využíván a je určen pouze pro základní využití mikrovlnné trouby. Pomocí mikrovlnného záření se pokrm v troubě pouze ohřívá.








25 l | 60 cm

VMT 745 B

Vestavná mikrovlnná trouba

- **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- LED displej s možností vypnutí
- dotykové ovládání
- nerezový interiér trouby
- výkon 900 W
- výkon grilu Quartz 1200 W
- objem 25 l
- **AUTO menu - 9 přednastavených programů**
- **funkce vícefázový ohřev**
- automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- 5 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač, hodiny
- dětský zámek
- **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

černé sklo

6 990 Kč

Kód: 738671, EAN 8590371076695, včetně rámečku


25 l | 60 cm

VMT 445 B

Vestavná mikrovlnná trouba

- **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- LED displej s možností vypnutí
- elektronické ovládání
- nerezový interiér trouby
- výkon 900 W
- výkon grilu Quartz 1200 W
- objem 25 l
- **AUTO menu - 12 přednastavených programů**
- automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- 5 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač, hodiny
- dětský zámek
- **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

černé sklo

5 990 Kč

Kód: 738329, EAN 8590371076671, včetně rámečku


25 l | 60 cm

VMT 445 W

Vestavná mikrovlnná trouba

- **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- LED displej s možností vypnutí
- elektronické ovládání
- nerezový interiér trouby
- výkon 900 W
- výkon grilu Quartz 1200 W
- objem 25 l
- **AUTO menu - 12 přednastavených programů**
- automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- 5 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač, hodiny
- dětský zámek
- **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

bílá/sklo

5 990 Kč

Kód: 738330, EAN 8590371076688, včetně rámečku



25 l


60 cm

VMT 445 X

Vestavná mikrovlnná trouba

> **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
> LED displej
> elektronické ovládání
> nerezový interiér trouby
> výkon 900 W
> výkon grilu Quartz 1000 W
> objem 25 l
> **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
> **funkce vícefázový ohřev**
> automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
> 5 výkonových stupňů
> otočný talíř 315 mm
> grilovací rošt
> elektronický časovač, hodiny
> dětský zámek
> **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
> jednoduchá montáž – rámeček již namontovaný na troubu

> elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

nerez

4 990 Kč

Kód: 738860, EAN 8590371076763, včetně rámečku




20 l

60 cm

VMT 325 X

Vestavná mikrovlnná trouba

> **vhodná pro instalaci do horní skříňky s hloubkou min. 32 cm**
> LED displej
> elektronické ovládání
> nerezový interiér trouby
> výkon 800 W
> objem 20 l
> **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
> **funkce vícefázový ohřev**
> automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
> 5 výkonových stupňů
> otočný talíř 245 mm
> elektronický časovač, hodiny
> dětský zámek
> **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
> jednoduchá montáž – rámeček již namontovaný na troubu
> elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

nerez

4 990 Kč

Kód: 738328, EAN 8590371076664, včetně rámečku



20 l


60 cm

VMT 125 X

Vestavná mikrovlnná trouba

> **vhodná pro instalaci do horní skříňky s hloubkou min. 32 cm**
> mechanické ovládání
> nerezový interiér trouby
> výkon 800 W
> objem 20 l
> automatické rozmrazování podle času
> 5 výkonových stupňů
> otočný talíř 245 mm
> mechanický časovač
> jednoduchá montáž – rámeček již namontovaný na troubu

> elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

nerez

3 990 Kč

Kód: 738327, EAN 8590371076657, včetně rámečku







20 l


MT 322 B

Volně stojící mikrovlnná trouba

> **elektronické ovládání**

> **výkon 700 W**
> **objem 20 l**
> otočný talíř ø 255 mm
> **5 výkonových stupňů**
> funkce rozmrazování
> expres funkce ohřevu
> funkce předvolby
> dětský zámek
> **časovač 95 minut**
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohřevu

černá

1 990 Kč

Kód: 427879, EAN 3838942932298

20 l


MT 321 S

Volně stojící mikrovlnná trouba

> **elektronické ovládání**

> **výkon 700 W**
> **objem 20 l**
> otočný talíř ø 255 mm
> **5 výkonových stupňů**
> funkce rozmrazování
> expres funkce ohřevu
> funkce předvolby
> dětský zámek
> **časovač 95 minut**
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohřevu

střib.
černá

1 990 Kč

Kód: 427878, EAN 3838942932281

20 l


MT 320 W

Volně stojící mikrovlnná trouba

> **elektronické ovládání**

> **výkon 700 W**
> **objem 20 l**
> otočný talíř ø 255 mm
> **5 výkonových stupňů**
> funkce rozmrazování
> expres funkce ohřevu
> funkce předvolby
> dětský zámek
> **časovač 95 minut**
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohřevu

bílá

1 990 Kč

Kód: 427877, EAN 3838942932274



20 l


MT 121 S

Volně stojící mikrovlnná trouba

> **mechanické ovládání**

> **výkon 700 W**
> **objem 20 l**
> otočný talíř ø 255 mm
> **5 výkonových stupňů**
> funkce rozmrazování
> **časovač 35 minut**
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohřevu

stříb. černá **1 690 Kč**
Kód: 427876, EAN 3838942932267



20 l


MT 120 W

Volně stojící mikrovlnná trouba

> **mechanické ovládání**

> **výkon 700 W**
> **objem 20 l**
> otočný talíř ø 255 mm
> **5 výkonových stupňů**
> funkce rozmrazování
> **časovač 35 minut**
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohřevu

bílá **1 690 Kč**
Kód: 427875, EAN 3838942932243



Myčky

Prohlédněte si naše dokonalé vestavné myčky, které se vzhledem k mnoha vyspělým funkcím řadí mezi nejlepší na trhu. Zaručí vám dokonalé sušení i mytí a vysoká energetická třída navíc zajistí maximálně hospodárný provoz.







16 jídelních souprav

Maximální flexibilita

Myčky MORA s kapacitou až 16 jídelních souprav disponují 3 koši se zvýrazněnými pohyblivými prvky, díky kterým můžete jednoduše přizpůsobit interiér koše podle aktuálních potřeb. Horní koš můžete zvednout i při plném naložení, takže získáte prostor pro vložení i objemných hrnců, pekáčů nebo servírovacích podnosů. Příbory lze perfektně uspořádat v příborové zásuvce, kde se vzájemně nepoškrábou a mohou se dokonale vysušit.





Total AquaStop
Bez obav z přetečení

Tento důmyslný systém hlídá jakýkoliv únik vody v průběhu mytí. V případě poruchy zastaví další napouštění vody a postará se o odčerpání vody z myčky.

Automatické pootevření dvířek
Efektivní sušení s nízkou spotřebou

Po ukončení mycího cyklu se dvířka myčky automaticky mírně otevřou, aby se vypustila přebytečná pára. To umožňuje, aby se na nádobí dostal čerstvý vzduch, takže umyté předměty, jako například plastové nádobí, zcela vyschnou. Vynikající rychlé sušení s nízkou spotřebou energie.





Hodinový program
Efektivní, rychlé mytí

Program je určený pro každodenní mytí mírně znečištěného nádobí. Délka programu je jen 1 hodina a v zásvislosti od modelu pracuje při teplotě 60 nebo 65 °C.

Program Hygiena
Hygienická čistota

Program, který napodobuje sterilizační proces, byl navržen pro všechny, kdo potřebují extra jistotu, že jejich nádobí a příslušenství bude skutečně hygienicky čisté. Program zahrnuje dodatečné opláchnutí studenou vodou, po kterém následuje prodloužené mytí horkou vodou o teplotě 70 °C k odstranění 99,9 % všech bakterií.

> Vestavné myčky













IMB 6686

Vestavná integrovaná myčka

> maximální teplota vstupní vody 70 °C
> **invertorový motor**
> **kapacita myčky 16 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> dotykové ovládání
> 7 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre; 1h mytí; noční mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
> **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
> **samočistící program**
> odložení startu (0–24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: B
> úroveň emisí hluku: 42 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: B
> spotřeba energie: 66 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9,6 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let na invertorový motor si zaregistrujte na webu MORA v sekci Servis.

bílá

12 990 Kč

Kód: 743128, EAN 8590371079283

IM 6687

Vestavná integrovaná myčka

> maximální teplota vstupní vody 70 °C
> **invertorový motor**
> **kapacita myčky 16 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> dotykové ovládání
> 8 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; rychlý 20´; křišťálové poháre; 1h mytí; noční mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
> **stavové světlo na podlahu**
> **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
> **samočistící program**
> odložení startu (0–24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: C
> úroveň emisí hluku: 42 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: B
> spotřeba energie: 76 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9,6 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let na invertorový motor si zaregistrujte na webu MORA v sekci Servis.

bílá

12 990 Kč

Kód: 739673, EAN 8590371077388

IM 647C5

Vestavná integrovaná myčka

> maximální teplota vstupní vody 70 °C
> **kapacita myčky 16 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> dotykové ovládání
> 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
> **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
> **samočistící program**
> odložení startu (0–24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: D
> úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: B
> spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 11 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

bílá

11 990 Kč

Kód: 745011, EAN 8590371079979







IM 6463

Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 70 °C
- **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: D
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

8 990 Kč

Kód: 743040, EAN 8590371079351

IM 6435

Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 70 °C
- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: D
- úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 83 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

8 990 Kč

Kód: 739678, EAN 8590371077401

IM 643C3

Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 70 °C
- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 74 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

8 990 Kč

Kód: 743271, EAN 8590371079580

> Vestavné myčky









IM 6223

Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 60 °C
- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- dotykové ovládání
- 4 programy mytí: rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO
- teploty mytí: 65, 60, 45 °C
- **funkce poloviční plnění**
- odložený start (3/6/9 h)
- funkce tablety 3v1
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: E
- úroveň emisí hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 94 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

7 990 Kč

Kód: 742051, EAN 3838782061042

IM 526C3

Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 60 °C
- kapacita myčky 9 sad nádobí
- **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- 6 programů mytí: AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- **funkce poloviční plnění**
- **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- funkce tablety 3v1
- odložení startu (0–24 h)
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 63 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 8,5 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

9 990 Kč

Kód: 743685, EAN 8590371079801









IM 565

Vestavná integrovaná myčka

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> kapacita myčky 9 sad nádobí
> 2 úložné koše (příborový košík)
> 6 programů mytí: AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
> **funkce poloviční plnění**
> **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
> funkce tablety 3v1
> odložení startu (0–24 h)
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: D
> úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 63 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

bílá

8 990 Kč

Kód: 737492, EAN 3838782459900

IM 535

Vestavná integrovaná myčka

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> kapacita myčky 9 sad nádobí
> 2 úložné koše (příborový košík)
> 5 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45 °C
> funkce tablety 3v1
> odložení startu 3/6/9 h
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: E
> úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

bílá

7 990 Kč

Kód: 737504, EAN 3838782459672

> Vestavné myčky









VM 6465 X

Vestavná myčka s panelem

> maximální teplota vstupní vody 70 °C
> **kapacita myčky 16 sad nádobí**
> 3 úložné koše (příborová zásuvka)
> digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
> dotykové ovládání
> 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
> **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
> samočisticí program
> odložení startu (0–24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočisticí filtr
> třída energetické účinnosti: D
> úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: B
> spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 11 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

nerez panel

11 990 Kč
Kód: 739680, EAN 8590371077838

VM 6422 X1

Vestavná myčka s panelem

> **kapacita myčky 13 sad nádobí**
> 2 úložné koše (příborová zásuvka)
> digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
> dotykové ovládání
> 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové poháre, 1h mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
> **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
> samočisticí program
> odložení startu (0–24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočisticí filtr
> třída energetické účinnosti: E
> úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 92 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 11 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

nerez panel

8 990 Kč
Kód: 20014396, EAN 8590371080081









VM 565 X

Vestavná myčka s panelem

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> **kapacita myčky 10 sad nádobí**
> 2 úložné koše (příborový košík)
> 7 programů mytí: AUTO; Intenzivní; ECO;hygiene; samočištění; 1h mytí; noční mytí
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
> **funkce poloviční plnění**
> **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce tablety 3v1**
> **odložení startu (0-24 h)**
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: D
> úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 67 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 10 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

nerez panel

9 990 Kč

Kód: 737494, EAN 3838782460722

VM 545 X

Vestavná myčka s panelem

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> kapacita myčky 9 sad nádobí
> 2 úložné koše (příborový košík)
> 6 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
> **funkce poloviční plnění**
> **ExtraSušení** - vyšší teplota během poslední fáze oplachování
> **funkce tablety 3v1**
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: E
> úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

nerez panel

8 990 Kč

Kód: 737493, EAN 3838782460715

> Volně stojící myčky







SM 643C3 X

Volně stojící myčka

- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 83 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

9 490 Kč

Kód: 20014643, EAN 8590371080180

SM 643C3 W

Volně stojící myčka

- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové poháre, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 83 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

8 990 Kč

Kód: 20014642, EAN 8590371080173

SM 6462 X

Volně stojící myčka

- kapacita myčky 16 sad nádobí
- 3 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové poháre, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: E
- úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 97 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

8 490 Kč

Kód: 20014395, EAN 8590371080174





SM 6462 W

Volně stojící myčka

- kapacita myčky 16 sad nádobí
- 3 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové poháre, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: E
- úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 97 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

7 990 Kč

Kód: 20014394, EAN 8590371080067

SM 6422 W1

Volně stojící myčka

- kapacita myčky 13 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové poháre, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: E
- úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 92 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

6 990 Kč

Kód: 737499, EAN 3838782460777

> Volně stojící myčky





SM 635 W

Volně stojící myčka

- maximální teplota vstupní vody 60 °C
- **kapacita myčky 14 sad nádobí**
- 2 úložné koše (příborový košík)
- 6 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; ECO; namáčení; sklo
- teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- **funkce poloviční plnění**
- funkce tablety 3v1
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: E
- úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 95 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

6 990 Kč

Kód: 737497, EAN 3838782460753

SM 526C3 W

Volně stojící myčka

- maximální teplota vstupní vody 60 °C
- **kapacita myčky 10 sad nádobí**
- **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- 7 programů mytí: standardní; AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- teploty mytí: 65, 60, 55, 50, 45 °C
- odložení startu (0–24 h)
- **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- funkce tablety 3v1
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 72 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 8,5 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

9 990 Kč

Kód: 743688, EAN 8590371079818









SM 585 W

Volně stojící myčka

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> **invertorový motor**
> **kapacita myčky 11 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> 7 programů mytí: standardní; AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
> odložení startu (0–24 h)
> **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
> funkce tablety 3v1
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: D
> úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 72 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9,5 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let
na invertorový motor si zaregistrujte
na webu MORA v sekci Servis.

bílá

8 490 Kč

Kód: 737500, EAN 3838782460784

SM 535 W

Volně stojící myčka

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> kapacita myčky 9 sad nádobí
> 2 úložné koše (příborový košík)
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> 6 programů mytí: intenzivní; ECO; sklo; univerzální; 1h mytí; noční mytí
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
> **ExtraSušení** – vyšší teplota během poslední fáze oplachování
> **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
> **funkce poloviční plnění**
> funkce tablety 3v1
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: E
> úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

bílá

7 490 Kč

Kód: 737499, EAN 3838782460777


VITA



Vestavné a volně stojící chladničky

Naše chladničky jsou šetrné k přírodě a navíc vybavené řadou zásuvek a chladicích zón pro prodloužení čerstvosti potravin. Nechybí ani perfektní systém automatického odmrazování či možnost snadné úpravy závěsů dveří.





Levý a pravý závěs dveří

Chladničky MORA umožňují snadnou oboustrannou záměnu závěsů dveří. Tak se otevírání přizpůsobí požadavkům vaší kuchyně.





Automatické odmrazování chladicího prostoru NoFrost

Dvouokruhový beznámrazový systém **NoFrost 100% zabraňuje vzniku námrazy**, takže zcela odpadá nutnost namáhavého manuálního odmrazování.

Dodatečný úložný prostor

Skrytý prostor HiddenSpace u některých modelů poskytuje dodatečný úložný prostor např. pro plechovky nebo krémy či léky. Je šikovně umístěn pod zeleninovou zásuvkou CrispZone.





Akumulační doba

Akumulační doba udává informaci o době, po kterou budou po výpadku el. proudu vaše potraviny bezpečně zmražené.

Zásuvka VitaBox

Díky této zásuvce v chladničce naleznete ideální prostor zajišťující optimální podmínky pro ukládání ovoce a zeleniny tak, aby zůstaly svěží, plné vitamínů a živin.





Zásuvka MaxiBox

Pro extra velké potraviny, které jdou jen stěží v mrazničce umístit, je připravena velká zásuvka MaxiBox.

Hygienické police

Všechny chladničky MORA mají speciální skleněné hygienické police. Zaručují velmi snadné čištění bez poškrábání a nosnost více než 20 kg.

> Vestavné chladničky









VCN 1832

Vestavná kombinovaná NoFrost chladnička

> **NoFrost DualAdvance - beznámrazový 2-okruhový systém v mrazící části**
> automatické odmrazování chladícího prostoru
> **elektronické ovládání**
> **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti vzduchu
> **digitální ukazatel teploty pro chladničku**
> police na lahve ve dveřích chladničky
> **drátěný rošt na láhve** - pro uskladnění lahví naležato
> držák na vajíčka
> **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce** - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
> **3 zásuvky v mrazničce**
> **MaxiBox** - velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
> **SuperCool** - funkce pro rychlé zchlazení potravin
> **EcoMode** - úsporný režim
> **LED osvětlení**
> **světelné upozornění na otevřené dveře**
> **nastavení teploty nezávislé na vnější teplotě**
> pant dveří - pojezdy
> možnost změny směru otevírání dveří
> roční spotřeba energie: 224 kWh
> úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

14 990 Kč
Kód: 742863, EAN 8590371079153

VC 1822

Vestavná kombinovaná chladnička

> **IceLimit technologie** pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
> automatické odmrazování chladícího prostoru
> mechanické ovládání
> **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti vzduchu
> **HiddenSpace** - skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky VitaBox
> police na lahve ve dveřích chladničky
> **drátěný rošt na láhve** - pro uskladnění lahví naležato
> držák na vajíčka
> **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce** - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
> **3 zásuvky v mrazničce**
> **MaxiBox** - velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
> **EcoMode** - úsporný režim
> **LED osvětlení**
> pant dveří - pojezdy
> možnost změny směru otevírání dveří
> roční spotřeba energie: 218 kWh
> úroveň emisí hluku: 36 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

11 990 Kč
Kód: 740182, EAN 8590371077159





VC 1820

Vestavná kombinovaná chladnička

- **IceLimit technologie** pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
- automatické odmrazování chladícího prostoru
- mechanické ovládání
- **VitaBox s HumidityControl** – zeleninová zásuvka s regulací vlhkosti vzduchu
- **HiddenSpace** – skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části zásuvky VitaBox
- police na lahve ve dveřích chladničky
- držák na vajíčka
- **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce** – lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- **3 zásuvky v mrazničce**
- **MaxiBox** – velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
- **EcoMode** – úsporný režim
- **LED osvětlení**
- pant dveří – pojezdy
- možnost změny směru otevírání dveří
- roční spotřeba energie: 272 kWh
- úroveň emisí hluku: 36 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- **třída energetické účinnosti: E**
- elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč

Kód: 742503, EAN 8590371078606

> Volně stojící chladničky









CMDN 3054 S

Kombinovaná chladnička s mrazničkou NoFrost

> **Beznámrazový systém NoFrost Plus v mrazicím prostoru**
> automatické odmrazování chladícího prostoru
> **elektronické ovládání, LED display**
> klimatické třídy: SN, N, ST
> **cirkulace vzduchu MultiFlow 360°**
> **režim rychlého zmrazení SuperFreeze s auto vypnutím**
> **režim dovolená**
> 4 police ve dveřích chladničky
> **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka, 1x forma na led
> 3 zásuvky v mrazící části
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 10 h
> mrazící kapacita: 4 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 215 kWh
> úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1800 × 550 × 563 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

lamino ocel

8 990 Kč

Kód: 20011965, EAN 8590371079054

CMDN 3054 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou NoFrost

> **Beznámrazový systém NoFrost Plus v mrazicím prostoru**
> automatické odmrazování chladícího prostoru
> **elektronické ovládání, LED display**
> klimatické třídy: SN, N, ST
> **cirkulace vzduchu MultiFlow 360°**
> **režim rychlého zmrazení SuperFreeze s auto vypnutím**
> **režim dovolená**
> 4 police ve dveřích chladničky
> **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka, 1x forma na led
> 3 zásuvky v mrazící části
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 10 h
> mrazící kapacita: 4 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 215 kWh
> úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1800 × 550 × 563 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

8 990 Kč

Kód: 20011963, EAN 8590371079047





E A↑G | 20 kg

269 l	198 l	71 l
Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazáku

CMD 3234 S

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> 1 police na láhve ve dveřích chladničky
> **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka
> 3 zásuvky v mrazící části
> 1x forma na led
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 11,5 h
> mrazící kapacita: 3,2 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 210 kWh
> úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H):1800 × 550 × 557 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

lamino ocel

7 990 Kč

Kód: 20013234, EAN 8590371079870

E A↑G | 20 kg

269 l	198 l	71 l
Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazáku

CMD 3234 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> 1 police na láhve ve dveřích chladničky
> **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka
> 3 zásuvky v mrazící části
> 1x forma na led
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 11,5 h
> mrazící kapacita: 3,2 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 210 kWh
> úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H):1800 × 550 × 557 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

7 490 Kč

Kód: 20013233, EAN 8590371079856

> Volně stojící chladničky









CMD 2764 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> 1 police na láhve ve dveřích chladničky
> **2 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka
> 3 zásuvky v mrazící části
> 1x forma na led
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 11,5 h
> mrazící kapacita: 3,2 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 210 kWh
> úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1613 × 550 × 557 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

7 990 Kč

Kód: 20011958, EAN 8590371079009

CMD 2104 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka
> 3 zásuvky v mrazící části
> 1x forma na led
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 8 h
> mrazící kapacita: 2,4 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 195 kWh
> úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1430 × 495 × 562 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

6 990 Kč

Kód: 20011957, EAN 8590371078996





E A→G | 20 kg

206 l | 165 l | 41 l

Celkový objem | Objem chladničky | Objem mrazáku

CMH 2474 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka
> 1 skleněná police v mrazící části
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 12 h
> mrazící kapacita: 2 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 176 kWh
> úroveň emisí hluku: 40 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1434 × 550 × 542 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

6 490 Kč

Kód: 20011959, EAN 8590371079016

E A→G | 20 kg

82 l | 75 l | 7 l

Celkový objem | Objem chladničky | Objem mrazáku

CB 984 W

Chladnička s mrazícím boxem

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> **2 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> držák na vajíčka
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba pří výpadku e. energie: 5 h
> roční spotřeba energie: 125 kWh
> úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 842 × 475 × 448 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

4 490 Kč

Kód: 20011926, EAN 8590371078989

> Volně stojící mrazničky









142 l
Celkový objem

MS 734 W

Skříňová mraznička

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST, T
> prostor pro mrazení: 1 dvířka, 2 zásuvky
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 8 h
> mrazící kapacita: 3 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 156 kWh
> úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 842 × 475 × 448 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

4 490 Kč
Kód: 20011961, EAN 8590371079023

MP 2204 W

Truhlicová mraznička

> elektronické ovládání
> manuální odmrazování
> klimatické třídy: SN, N, ST, T
> prostor pro mrazení: 1 koš
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 16 h
> mrazící kapacita: 7 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 183 kWh
> úroveň emisí hluku: 40 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 854 × 625 × 559 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

5 990 Kč
Kód: 20011962, EAN 8590371079030



Odsavače par

Máte raději konzervativnější styl, nebo designové linie? U nás můžete vybírat z různých šířek, barev i provedení. Všechny odsavače par jsou navíc vysoce výkonné a mezi jejich hlavní výhody patří také tichý provoz.







Velmi snadné čištění

Na povrch našich odsavačů par stačí prostředek na čištění zrcadel nebo oken. Čištění je důležitým faktorem prodlužujícím životnost odsavače par a jeho filtrů. Znečištěné a mastné filtry mohou výrazně snížit kapacitu kapoty. Filtry lze umýt v rukou nebo v myčce nádobí při teplotě okolo 65 °C. Mytí v myčce může odbarvit filtry (ačkoli změna barvy nezpůsobí zhoršení jejich účinnosti). Filtry doporučujeme čistit zhruba každé dva měsíce. Na vyčištění skleněného povrchu odsavače použijte prostředek na čištění zrcadel nebo oken, při plochách znečištěných mastnotou doporučujeme prostředek na nádobí, nepoužívejte však abrazivní prostředky ani houbičky s drsným povrchem, které by mohly odsavač poškrábat.





Dokonalý přehled nad vařením vám dodá

LED osvětlení. Na celou plochu pod odsavačem tak uvidíte komfortně snadno a můžete tak pohodlně vařit i za šera a navíc s maximální úsporou.

Sedm odtahů

U vybraných modelů odsavačů má značka MORA unikátní systém sedmi odtahů, a tudíž větší účinnost, takže jsou vhodné i do panelákových bytů.





Dotykové ovládání

Velmi intuitivní a snadné dotykové ovládání, které navíc dodá vašemu odsavači krásný vzhled. S tímto užitečným rozhraním snadno a rychle poznáte, kterou funkci chcete použít. Po dotyku se totiž požadovaný symbol červeně rozsvítí.

Speciální funkce PowerBoost pro silné sání

Funkce PowerBoost vám zajistí rychlé dosažení maximálního sacího výkonu v případě jakékoliv čekané i nečekané situace při vaření. Velmi rychle tak docílíte čistého vzduchu pro váš prostor.

> Odsavače par



B A+++ ↑ D | 680 m³ | LED | < 90 cm >

OO 963 X

Ostrůvkový komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **PowerBoost funkce pro rychlé odsávání**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 415 m³/hod.**
> **maximální výkon s PowerBoost funkcí: 680 m³/hod.**
> **LED osvětlení 4x, celkový výkon 12 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace

> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 66 kWh
> maximální hlučnost: 59 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **90 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 182183
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 408445



Praktické tlačítkové ovládání

nerez

11 990 Kč

Kód: 459125, EAN 3838942373053



B A+++ ↑ D | 608 m³ | LED | < 90 cm >

OV 981 GBX

Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **90 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

nerez sklo

7 990 Kč

Kód: 736251, EAN 3838782420511



B A+++ ↑ D | 608 m³ | LED | < 60 cm >

OV 686 GBX

Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

nerez sklo

5 990 Kč

Kód: 736209, EAN 3838782419690



B A+++ ↑ D | 608 m³ | LED | < 60 cm >

OV 686 GB

Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

černá sklo **6 990 Kč**
Kód: 740823, EAN 8590371077715



B A+++ ↑ D | 608 m³ | LED | < 60 cm >

OV 686 GW

Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324

Praktické dotykové ovládání

nerez sklo **5 990 Kč**
Kód: 736210, EAN 3838782419706



B A+++ ↑ D | 430 m³ | LED | < 60 cm >

OV 648 GBX

Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> tlačítkové ovládání

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 430 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 2 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
> maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 784407
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačítkové ovládání

nerez sklo **3 990 Kč**
Kód: 736207, EAN 3838782419676

> Odsavače par







A+++ ↑ D | B | 430 m³ | 60 cm | LED

OVG 648 GB

Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> tlačítkové ovládání

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 430 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 2 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
> maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 784407
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačítkové ovládání

černá sklo **3 990 Kč**
Kód: 736208, EAN 3838782419683

A+++ ↑ D | B | 645 m³ | 90 cm | LED

OK 997 GX

Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**
> **funkce časovač**

> **maximální výkon odsavače 645 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 4 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> zpětná klapka
> možnost recirkulace

> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 64,1 KWh
> maximální hlučnost: 70 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **90 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 182183
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 665076



Praktické dotykové ovládání

nerez sklo **7 990 Kč**
Kód: 737903, EAN 3838782471803

A+++ ↑ D | B | 645 m³ | 60 cm | LED

OK 697 GX

Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**
> **funkce časovač**

> **maximální výkon odsavače 645 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 2 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> zpětná klapka
> možnost recirkulace

> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 64,1 KWh
> maximální hlučnost: 70 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 182183
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 665076



Praktické dotykové ovládání

nerez sklo **6 990 Kč**
Kód: 736197, EAN 3838782418105



D A+++ ↑ D | 395 m³ | LED | 60 cm

OK 643 X

Komínový odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 395 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> **možnost recirkulace**

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 273829
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 507602



Praktické tlačítkové ovládání

nerez **2 990 Kč**
Kód: 733420, EAN 3838782180392



D A+++ ↑ D | 395 m³ | LED | 60 cm

OK 643 W

Komínový odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 395 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> **možnost recirkulace**

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 273829
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 507602



Praktické tlačítkové ovládání

bílá **2 990 Kč**
Kód: 733421, EAN 3838782180408

> Odsavače par



D A+++ ↑ D | 395 m³ | LED | 60 cm

OK 623 X

Komínový odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> posuvné ovládání

> **maximální výkon odsavače 395 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 56,5 kWh
> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 273829
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 507602



D A+++ ↑ D | 415 m³ | LED | 60 cm

OI 665 X

Vestavný odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> ovládání tlačítky

> **maximální výkon odsavače 415 m³/hod.**
> **maximální výkon odsavače s PowerBoost funkcí 480 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovový filtr proti mastnotě
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 61,3 kWh
> maximální hlučnost: 65 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 530408



D A+++ ↑ D | 415 m³ | LED | 60 cm

OI 665 B

Vestavný odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> ovládání tlačítky

> **maximální výkon odsavače 415 m³/hod.**
> **maximální výkon odsavače s PowerBoost funkcí 480 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovový filtr proti mastnotě
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 61,3 kWh
> maximální hlučnost: 65 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 530408



Posuvné ovládání

nerez **2 490 Kč**
Kód: 733419, EAN 3838782180385



Elegantní tlačítkové ovládání

šedá **3 990 Kč**
Kód: 743422, EAN 8590371079658



Elegantní tlačítkové ovládání

černá **3 990 Kč**
Kód: 743423, EAN 8590371079665



D A+++ ↑ D | 370 m³ | LED | 53,4 cm

OI 661 X

Vestavný odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> ovládání knoflíky

> **maximální výkon odsavače 370 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovový filtr proti mastnotě
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 70,7 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **53,4 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 795027



Praktické zasouvací knoflíky

šedá **2 990 Kč**
Kód: 737521, EAN 3838782460913



C A+++ ↑ D | 647 m³ | LED | 90 cm

OT 911 X


Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> posuvné ovládání

> **maximální výkon odsavače 647 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> **kovové filtry proti mastnotám**
> **zpětná klapka**
> **možnost recirkulace**

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 66,4 kWh
> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **90 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 688572
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 685939



Posuvné ovládání

nerez **4 990 Kč**
Kód: 671712, EAN 3838782066603



B A+++ ↑ D | 639 m³ | LED | 60 cm

OT 611 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> posuvné ovládání

> **maximální výkon odsavače 639 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> **kovové filtry proti mastnotám**
> **zpětná klapka**
> **možnost recirkulace**

> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 61,2 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 688572
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 471918



Posuvné ovládání

nerez **3 990 Kč**
Kód: 671631, EAN 3838782066597



C A+++ ↑ D | 350 m³ | LED | < 60 cm >

OT 692 XGB

Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> dotykové ovládání

> **maximální výkon odsavače 350 m³/hod.**
> **2x LED osvětlení, celkový výkon 3W**
> kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou
> možnost recirkulace

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 49 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: H10883187
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: H10922294



Praktické dotykové ovládání

nerez sklo **3 990 Kč**
Kód: 740506, EAN 8590371078170



C A+++ ↑ D | 350 m³ | LED | < 60 cm >

OT 652 GB1

Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 350 m³/hod.**
> **2x LED osvětlení, celkový výkon 2,1 W**
> kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou
> možnost recirkulace

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 48,4 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: H10883187
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: H10922294



Elegantní tlačítkové ovládání

černá sklo **2 490 Kč**
Kód: 20012575, EAN 8590371079269





C A+++ ↑ D | 350 m³ | LED | 60 cm

D A+++ ↑ D | 304 m³ | LED | 60 cm

OT 652 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 350 m³/hod.**
> **2x LED osvětlení, celkový výkon 2,1 W**
> kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou
> možnost recirkulace

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 48,4 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: H10883187
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: H10922294



Elegantní tlačítkové ovládání

nerez **2 490 Kč**
Kód: 20012576, EAN 8590371079276

OT 651 X

Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 304 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
> maximální hlučnost: 62 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 416912
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání

nerez **2 490 Kč**
Kód: 733423, EAN 3838782180620



D A+++ ↑ D | 304 m³ | LED | < 60 cm >

OT 651 W

Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 304 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
> maximální hlučnost: 62 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání

bílá **2 490 Kč**
Kód: 733424, EAN 3838782180637



D A+++ ↑ D | 348 m³ | LED | < 60 cm >

OP 642 W
OP 642 X

Odsavač par

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 348 m³/hod.**
> **LED osvětlení, celkový výkon 4 W**
> přední skleněná lišta
> kovový filtr proti mastnotám
> **horní odtah: 150 mm**
> zadní odtah: 100 mm
> **možnost recirkulace**

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 79,9 kWh
> maximální hlučnost: 65 dB(A)re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 851659



Praktické tlačítkové ovládání



Dva motory zajišťují silný výkon 348 m³/h

bílá **2 990 Kč**
Kód: 733520, EAN 3838782184055

nerez **3 490 Kč**
Kód: 733519, EAN 3838782184048





C A+++ D | 178 m³ | LED | 50/60 cm

C A+++ D | 183 m³ | LED | 50/60 cm

OP 540 W, OP 640 W, OP 640 S OP 540 X, OP 640 X


Odsavač par - vhodný i do panelových domů

> **7 odtahů**
> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 175 - 178 m³/hod.**
> **LED osvětlení, celkový výkon 4 W**
> přední skleněná lišta
> **odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý pr. 100 mm nebo recirkulace**
> **horní odtah: 120 mm**
> kovový filtr proti mastnotám

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 41 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **50, 60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
> tukový kovový filtr proti mastnotám OP 640 W/X - kód: 851659
> tukový kovový filtr proti mastnotám OP 540 W/X - kód: 293337





Praktické tlačítkové ovládání

bílá — **2 490 Kč**, OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874
2 490 Kč, OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378

stříbrná — **2 490 Kč**, OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898

nerez — **2 990 Kč**, OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911
2 990 Kč, OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183836

OP 530 W, OP 630 W, OP 530 X, OP 630 X


Odsavač par - vhodný i do panelových domů

> **7 odtahů**
> **3 rychlosti výkonu**
> posuvné ovládání

> **maximální výkon odsavače 183 m³/hod.**
> **LED osvětlení, celkový výkon 4 W**
> přední skleněná lišta
> **odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý pr. 100 mm nebo recirkulace**
> **horní odtah: 120 mm**
> textilní tukový filtr

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 40,6 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **50, 60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
> tukový textilní filtr proti mastnotám - kód: 198067





Posuvné ovládání

bílá — **1 990 Kč**, OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195
1 990 Kč, OP 630 W, Kód: 733550, EAN 3838782183966

stříbrná — **1 990 Kč**, OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201
1 990 Kč, OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188



Indukční, elektrické, kombinované a plynové sporáky

Sporáky inspirované dlouholetou výrobní tradicí od roku 1919 se pyšní řadou technologicky vyspělých funkcí a největším objemem na trhu - až 70 litrů v kategorii sporáků do 50 cm. Na vás je si jen vybrat jeden z mnoha designů.





Velký objem trouby

Kombinací promyšlené cirkulace vzduchu, rovnoměrnému rozmístění mezer mezi plechy a speciální mírně zaoblené dutině zajišťují nové sporáky MORA rovnoměrné propečení jídla na každé úrovni. Díky extra velkému objemu a zvětšenému průzoru máte dokonalý přehled o pečení.

Teleskopické rošty

Výsuvné teleskopické rošty poskytují dokonalý přehled o procesu pečení a také bezpečnější a snadnější manipulaci s pečicími plechy.





ConnectZone

Dvě samostatné varné zóny můžete díky funkci ConnectZone přemostit a vytvořit jednu velkou zónu pouhým dotykem. Ideální pro přípravu větších kusů jídla a příloh současně.

Rychlý předehřev trouby

Sporáky s funkci rychlého předehřevu trouby dosáhnou teploty až 200 °C za pouhých 4,5 minuty, čímž ušetří 30 % času potřebného pro standardní předehřev a jsou tak jedněmi z nejrychlejších na trhu.



Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

Zaručuje maximální stabilitu nádobí na mřížce. Bezpečný posun nádobí po mřížce ve všech směrech. Silikonové stabilizační gumičky zajišťují komfort při vaření. Možnost mytí i v myčce nádobí.





Automatické integrované zapalování hořáků v knoflíku

Všechny kombinované sporáky mají komfortní integrované zapalování hořáků v knoflíku. Stačí pouze jednou rukou otočit knoflíkem.

ECO CLEAN pro snadné čištění

Speciální funkce na čištění trouby vám usnadní pracné odstraňování nečistot a ušetří spoustu času. Stačí do plechu nalít 0,5 l vody, dát ho na dno trouby a nastavit teplotu na 60–70.°C na 30 minut nebo jen zvolit funkci ECO CLEAN. Vnitřek trouby se hezky „odmočí“ a vy ho můžete snadno vytřít.

> *Sporáky elektrické, indukční*

INDUKCE




INDUKCE



I 7688 BX

Elektrický sporák indukční

- sklokeramická indukční deska
- **dotykové ovládání desky**
- 4 varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,5/2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, vlevo vzadu Ø 18 cm, 1,5/2 kW, vpravo vzadu Ø 21, 1,5/2 kW
- **ConnectZone** (spojení dvou levých zón do jedné)
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- programování doby pečení
- multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 10,5 kW
- elektrické napětí: 400 V



nerez


13 990 Kč

Kód 742403, EAN 8590371078583

I 7688 BW

Elektrický sporák indukční

- sklokeramická indukční deska
- **dotykové ovládání desky**
- 4 varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,5/2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, vlevo vzadu Ø 18 cm, 1,5/2 kW, vpravo vzadu Ø 21, 1,5/2 kW
- **ConnectZone** (spojení dvou levých zón do jedné)
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- programování doby pečení
- multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 10,5 kW
- elektrické napětí: 400 V



bílá

12 990 Kč

Kód 742402, EAN 8590371078576

> *Sporáky elektrické, sklokeramické*






C 8668 BX6

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
> **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> regulace teploty v troubě 50-275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 71 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
> jmenovitý příkon: 9,1 kW
> elektrické napětí: 400 V




nerez **12 990 Kč**
Kód 741191, EAN 8590371077982

C 8668 BW6

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
> **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> regulace teploty v troubě 50-275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 71 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
> jmenovitý příkon: 9,1 kW
> elektrické napětí: 400 V



bílá **11 990 Kč**
Kód 741190, EAN 8590371077975

> **Sporáky** elektrické, sklokeramické






C 8265 AW6

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- programování doby pečení
- multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 71 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 9,7 kW
- elektrické napětí: 400 V



bílá


9 990 Kč

Kód 745103, EAN 8590371080258

C 8678 BS

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- programování doby pečení
- multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- **katalytický kryt ventilátoru – funkce samočištění**
- **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 9,1 kW
- elektrické napětí: 400 V



inox look

11 990 Kč

Kód 741193, EAN 8590371078002






C 8678 BW

Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
> **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9,1 kW
> elektrické napětí: 400 V



bílá

11 990 Kč

Kód 741352, EAN 8590371078026






C 7245 BS

Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9,1 kW
> elektrické napětí: 400 V



inox look

9 990 Kč

Kód 741557, EAN 8590371078156



> **Sporáky** *elektrické, sklokeramické*








C 5655 BS

Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu
Ø 18 cm, 1,8 kW, vpravo vpředu
Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu
Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu
Ø 18 cm, 1,8 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9,2 kW
> elektrické napětí: 400 V




inox look **9 990 Kč**
Kód 741558, EAN 8590371078163

C 5655 BW

Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu
Ø 18 cm, 1,8 kW, vpravo vpředu
Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu
Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu
Ø 18 cm, 1,8 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9,2 kW
> elektrické napětí: 400 V




bílá **9 990 Kč**
Kód 740928, EAN 8590371077562

C 5641 CW

Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu
Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu
Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu
Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu
Ø 18 cm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 62 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9 kW
> elektrické napětí: 400 V



bílá **8 990 Kč**
Kód 740923, EAN 8590371077517






C 5247 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 9 kW
- elektrické napětí: 400 V



bílá **9 990 Kč**
Kód 741192, EAN 8590371077999








C 5245 DS

Elektrický sporák sklokeramický

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 9 kW
- elektrické napětí: 400 V



inox look **9 990 Kč**
Kód 740931, EAN 8590371077340








C 5245 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 9 kW
- elektrické napětí: 400 V



bílá **8 990 Kč**
Kód 740991, EAN 8590371077777



> **Sporáky** *elektrické, sklokeramické*








C 5242 CW

Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 62 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9 kW
> elektrické napětí: 400 V




bílá **8 490 Kč**
Kód 740929, EAN 8590371077579

C 2245 AS

Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 74 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 8 kW
> elektrické napětí: 400 V




inox look **8 490 Kč**
Kód 740933, EAN 8590371077661

C 2245 AW

Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 74 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 8 kW
> elektrické napětí: 400 V



bílá **7 990 Kč**
Kód 740979, EAN 8590371077722







C 2240 CW

Elektrický sporák sklokeramický

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50-275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 68 l
- vedení v troubě - prolisy
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 8 kW
- elektrické napětí: 400 V

bílá

7 990 Kč

Kód 740960, EAN 8590371077760

C 2231 AW

Elektrický sporák sklokeramický

- sklokeramická deska
- **3 HiLight** varné zóny vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,7 kW vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1,2 kW vpravo vzadu Ø 14,5 cm, 0,2 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- 2 provozní režimy - vaření/pečení
  1. TROUBA + 1 zóna 180 mm
  2. VARNÉ zóny
- **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50-275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 68 l
- vedení v troubě - prolisy
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 3,68 kW
- elektrické napětí: 230 V

bílá

8 990 Kč

Kód 740932, EAN 8590371077654

E 2250 AW

Elektrický sporák

- 4 litinové plotýnky vlevo vpředu Ø 18 cm, 2 kW RAPID vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1 kW vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1 kW vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
- klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50-275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 68 l
- vedení v troubě - prolisy
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1 x rošt
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 7,7 kW
- elektrické napětí: 400 V

bílá

7 490 Kč

Kód 741308, EAN 8590371078118

> **Sporáky** *elektrické, kombinované*







E 2240 AW

Elektrický sporák


> 4 litinové plotýnky
vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,5 kW
vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1 kW
vlevo vzadu Ø 14,5 cm, 1 kW
vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
> klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 68 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 7,2 kW
> elektrické napětí: 400 V

bílá **6 990 Kč**
Kód 741307, EAN 8590371078101

E 2231 AW

Elektrický sporák

> 3 litinové plotýnky
vlevo vpředu Ø 18 cm, 1,5 kW,
vpravo vpředu Ø 14,5 cm, 1 kW,
vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
> klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
> 2 provozní režimy - vaření/pečení
1. TROUBA + 1 zóna 180 mm
2. VARNÉ zóny
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 68 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> menovitý příkon: 3,68 kW
> elektrické napětí: 230 V




bílá **7 990 Kč**
Kód 740913, EAN 859037107732

K 8668 BX6

Kombinovaný sporák s funkcí páry

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 71 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



nerez **12 990 Kč**
Kód 741556, EAN 8590371078149






K 8668 BW6

Kombinovaný sporák s funkcí páry

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 71 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá


11 990 Kč

Kód 741181, EAN 8590371077616

K 7265 AS6

Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 71 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



inox look

9 990 Kč

Kód 741184, EAN 8590371077630

> *Sporáky kombinované*






K 7265 AW6

Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 71 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V




bílá

9 490 Kč
Kód 741182, EAN 8590371077623

K 8668 BS

Kombinovaný sporák s funkcí páry

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



inox look

10 990 Kč
Kód 740938, EAN 8590371077708






K 8668 BW

Kombinovaný sporák s funkcí páry

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá

10 990 Kč

Kód 741169, EAN 8590371077609








K 7668 BW

Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> Multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá

10 490 Kč

Kód 740937, EAN 8590371077692



> *Sporáky kombinované*






K 7655 CW

Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá


9 490 Kč

Kód 740914, EAN 8590371077333

K 5657 BW

Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> Multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **tlumené dovírání dvířek**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,2 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá

9 990 Kč

Kód 740924, EAN 8590371077524






K 5255 DS

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
  vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
  vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
  vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
  vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- Multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50-275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V



inox look

8 990 Kč

Kód 740911, EAN 8590371077302






K 5254 BW

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
  vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
  vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
  vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
  vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- **ECO CLEAN -** funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50-275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1x rošt, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V



bílá

8 490 Kč

Kód: 740926, EAN 8590371077548






K 2255 AS

Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
  vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
  vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
  vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
  vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
- **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50-275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 74 l
- **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V



inox look

8 490 Kč

Kód: 741412, EAN 8590371077821



> *Sporáky plynové*








K 2255 AW

Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 74 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,2 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá **7 990 Kč**
Kód: 740983, EAN 8590371077739

K 224 AW

Kombinovaný sporák


> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
> klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 68 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1 x rošt
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,2 kW
> elektrické napětí: 230 V

bílá **6 990 Kč**
Kód: 741303, EAN 8590371078071

P 4251 AW

Plynový sporák

> plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
> regulace teploty v troubě 150–300 °C
> osvětlení trouby
> ovládání trouby **TERMOSTATEM**
> objem trouby 70 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm
> elektrické napětí: 230 V



bílá **7 990 Kč**
Kód: 741185, EAN 8590371077647







P 2252 AS

Plynový sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
> regulace teploty v troubě 150–300 °C
> ovládání trouby kohoutem
> objem trouby 70 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm
> elektrické napětí: 230 V

P 2251 AW


Plynový sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
> regulace teploty v troubě 150–300 °C
> ovládání trouby kohoutem
> objem trouby 70 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm

P 2240 AW

Plynový sporák


> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
> plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
> regulace teploty v troubě 150–300 °C
> ovládání trouby kohoutem
> objem trouby 70 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor
> příslušenství: 1x rošt
> rozměry spotřebiče (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm



inox look

7 990 Kč

Kód: 740922, EAN 8590371077500



bílá

7 490 Kč

Kód: 740986, EAN 8590371077852

bílá


6 990 Kč

Kód: 740955, EAN 8590371077753



Plynová topidla

V našem sortimentu naleznete plynová topidla vhodná pro většinu umístění. Vyznačují se sníženou výškou – snadno je tak umístíte i pod nižší okenní parapety. Navíc je lze přestavět na propan-butan a výrazně snížit náklady.


MORA


MORA
dry



Automatická regulace

Topidla jsou vybavena automatickou regulací teploty. Termostat je možné nastavit v rozsahu 10–32 °C. Regulace je integrována v dekoračním plášti s ochranným panelem, který znesnadní manipulaci dětem.

Plynová topidla MORA

Tato topidla jsou určena pro vytápění jak obytných místností, tak i nebytových prostor, skladů, dílen a dalších. Jejich hlavní předností je rychlá instalace bez rozvodů vody a podstatně nižší náklady (není potřeba centrální kotel na vytápění a rozvody vody). U plynových topidel není nutné připojení na 230 V.

Výkon a provedení topidel

2,5 kW
4,2 kW

Plynová topidla MORA jsou nabízena ve dvou výkonech. Topidlo s výkonem 2,5 kW dostatečně vytopí prostor až 50 m³ a s výkonem 4,2 kW až 95 m³. Topidla mohou mít odtah spalin přes zeď nebo přímo do komína. Součástí každého topidla je i odtahové potrubí přes zeď.

Kvalitní smaltovaný výměník tepla

smalt

Topidla mají kvalitní černý smaltovaný výměník tepla, který zaručuje rychlé předávání tepla do místnosti.

Venkovní sací koš

Je vyroben z nekorodující slitiny odolné vůči veškerým povětrnostním vlivům.



AŽ 95 m³

- **snížená výška topidla - vhodné i pro nižší okenní parapety**
- **automatická regulace teploty 10-32 °C**
- **kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas**
- **možnost přestavby na PB**

6140
6143

Plynové topidlo


- **výkon 4 , 2 kW**
- regulace teploty termostat 10-32 °C
- odvod spalin přes zeď nebo do komína
- připojení na zemní plyn G 1/2"
- možnost přestavby na PB
- **vytopí prostor až 95 m³**


Typ	MORA 6140	MORA 6143
Výkon	4,2 kW	4,2 kW
Regulace teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotřeba		
zemní plyn	0,517 m³/h	0,517 m³/h
propan-butan	0,385 kg/h	
Odvod spalin	přes zeď	do komína
Rozměry		
A šířka	682 mm	682 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hloubka	172 mm	172 mm
D	cca 47 mm	cca 212 mm
E	min. 90 mm	min. 90 mm
F	358 mm	358 mm
G	341 mm	341 mm
H odvodu spalin	162 mm	
I	38 mm	49 mm
J	49 mm	49 mm
K	78 mm	
L komína		92 mm
Hmotnost netto	20,3 kg	18,1 kg

bílá


9 990 Kč
6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

9 990 Kč
6143, Kód 241684
EAN 8590371076084





PŘES ZEĎ



DO KOMÍNA



AŽ 50 m³

- **snížená výška topidla - vhodné i pro nižší okenní parapety**
- **automatická regulace teploty 10-32 °C**
- **kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas**
- **možnost přestavby na PB**

6150
6153

Plynové topidlo


- **výkon 2,5 kW**
- regulace teploty termostat 10-32 °C
- odvod spalin přes zeď nebo do komína
- připojení na zemní plyn G 1/2"
- možnost přestavby na PB
- **vytopí prostor až 50 m³**


Typ	MORA 6150	MORA 6153
Výkon	2,5 kW	2,5 kW
Regulace teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotřeba		
zemní plyn	0,307 m³/h	0,307 m³/h
propan-butan	0,229 kg/h	
Odvod spalin	přes zeď	do komína
Rozměry		
A šířka	376 mm	376 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hloubka	172 mm	172 mm
D	cca 35 mm	cca 185 mm
E	min. 60 mm	min. 60 mm
F	404 mm	404 mm
G	188 mm	188 mm
H odvodu spalin	162 mm	
I	35 mm	49 mm
J	44 mm	44 mm
K	60 mm	
L komína		92 mm
Hmotnost netto	12,3 kg	10,7 kg

bílá


7 990 Kč
6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

7 990 Kč
6153, Kód 241686
EAN 8590371076107





PŘES ZEĎ



DO KOMÍNA

MORA představuje nové ohřívače vody

Široký sortiment nabízí více jak **60 modelů ohřívačů MORA.** Naše nové výrobky jsou vybavené **nejmodernějšími** technologiemi, **inovativním** řešením a vynikající **energetickou hospodárností**.

7 let ZÁRUKA

5 let ZÁRUKA

ECO

Chytrá funkce EcoSmart
upravuje provoz ohřívače podle vašich potřeb a pomáhá ušetřit až 25% energie.

Suché těleso
pro extra dlouhou provozní životnost.



řada Mini



řada Standard



řada Komfort



řada Excelent

Více informací najdete v novém katalogu Elektrické ohřívače vody a na www.mora.cz.

> Filtry k odsavačům par

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový/*textilní filtr (proti mastnostám)	
Nový model	**Původní model**	**Kód výrobku**	**MOC s DPH**	**Kód výrobku**	**MOC s DPH**
OP 530 X	OP 510 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 630 X	OP 610 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 530 W	OP 510 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 630 W	OP 610 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 510 BR	5701.6151	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 630 BR	OP 610 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 540 X	OP 520 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 X	OP 620 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 531 W	OP 520 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 631 W	OP 620 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 540 W	OP 521 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 W	OP 621 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 540 BR	OP 520 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 BR	OP 620 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 520 S	5710.9350	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	293337 (FPM 5710.5)	690 Kč / 2 ks
OP 640 S	OP 620 S	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
/	5710.0250	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
/	5710.0270	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 642 X	OP 622 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 642 W	OP 622 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	851659 (FPM 5710)	690 Kč / 2 ks
OP 611 X	6801.0070	646779 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 511 W	6801.1050	646779 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 611 W	6801.1070	646779 (UF 6801)	290 Kč / ks	/	/
OP 512 X	5711.0050	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 632 X	OP 612 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 532 W	OP 512 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OP 632 W	OP 612 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	198067* (FPM 5701.6)	190 Kč / ks
OT 611 W	5708.1060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	290 Kč / ks	841868 (FPM 5708)	390 Kč / ks
OT 611 BR	5708.6060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	290 Kč / ks	841868 (FPM 5708)	390 Kč / ks
/	5703.x071	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	293337 (FPM 5703.2)	340 Kč / ks
/	5705	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OK 612 X	5717.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	196 Kč / ks	841865 (FPM 5704.6)	650 Kč / ks
OO 930 X	5713.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841873 (FPM 5714.6)	650 Kč / ks
OI 661 X		416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	795027 (FPM 385 x 173)	590 Kč / ks
OT 692 XGB		H10883187 (UF)	249 Kč / ks	H10922294 (FPM)	230 Kč / ks
OT 652 GB, GB1, X		H10883187 (UF)	249 Kč / ks	H10922294 (FPM)	230 Kč / ks

> Filtry k odsavačům par

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	**Původní model**	**Kód výrobku**	**MOC s DPH**	**Kód výrobku**	**MOC s DPH**
OO 930 GX	5712.0090	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	841872 (FPM 5712)	890 Kč / ks
OK 930 GX	5733.0090	182192 (UF 5733)	390 Kč / 2 ks	841869 (FPM 5733)	340 Kč / ks
OK 630 GX	5733.0060	182192 (UF 5733)	390 Kč / 2 ks	841869 (FPM 5733)	340 Kč / ks
OV 680 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 880 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 680 G	5734.0060	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OV 880 G	5734.0080	316022 (UF 5734)	490 Kč / ks	314145 (FPM 5734)	490 Kč / ks
OK 981 X	5707.0190	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OT 670 X	OT 650 X	851655 (UF 485 x 170)	290 Kč / ks	841875 (FPM 5718)	650 Kč / ks
OK 980 X	5720.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OK 680 GX	5721.0060	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
/	5709	841888 (UF 5709)	290 Kč / ks	841869 (FPM 5709)	340 Kč / ks
/	5714	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	841873 (FPM 5714.6)	650 Kč / ks
OK 610 X	5723.0060	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	240818 (FPM 5723)	550 Kč / ks
OK 610 W	5723.1060	851650 (UF 225 x 200)	290 Kč / ks	240818 (FPM 5723)	550 Kč / ks
/	5724	851653 (UF 300 x 280)	340 Kč / ks	184756 (FPM 5724)	340 Kč / ks
OK 931 GX	5726.0090	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	193902 (FPM 5726)	590 Kč / ks
OK 631 GX	5726.0060	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	193902 (FPM 5726)	590 Kč / ks
OK 932 X	5727.0090	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 5727)	590 Kč / ks
OK 632 X	5727.0060	197465 (UF 225x210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 5727)	590 Kč / ks
OK 920 X	5728.0090	273829 (UF 5728)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM5728)	590 Kč / ks
OK 620 X	5728.0060	273829 (UF 5728)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM5728)	590 Kč / ks
OT 610 X	5729.0060	258691 (UF 5729)	290 Kč / 2 ks	291291 (FPM 5729)	650 Kč / ks
OK 611 W	5704.1071	851651 (UF 250 x 230)	290 Kč / ks	851665 (FPM 5704.2)	340 Kč / ks
/	5704.0090	851652 (UF 230 x 280)	290 Kč / ks	184735 (FPM 5704.9)	340 Kč / ks
OT 630 GX	5730.0060 GX	110575 (UF)	290 Kč / ks	194499 (FPM)	590 Kč / ks
VO 263	/	646780 (UF)	390 Kč / ks	320884 (FPM)	590 Kč / ks
OT 652 MX	OT 632 MX	416912 (UF 632)	780 Kč/ 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OT 651 X, W	OT 631 X, W	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OT 651 GX	OT 631 GX	416912 (UF 632)	780 Kč / 2 ks	415600 (FPM 632)	690 Kč / ks
OV 686 GW	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 686 GBX	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OVG 648 GB	/	784407 (UF)	290 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 648 GBX	/	784407 (UF)	290 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 981 GBX	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OV 686 GB	/	808996 (UF)	490 Kč / ks	817324 (FPM)	650 Kč / ks
OI 665 X/B	/	530408 (UF)	519 Kč / ks	/	/

Univerzální tukový filtr FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800*	Kód výrobku: 841876	99 Kč / ks (*2ks)
Recirkulační sada 5735 FX, 5734	Kód výrobku: 330276	990 Kč
Zpětná klapka ZK 5701.100 (průměr klapky 100 mm)	Kód výrobku: 841904	99 Kč
Zpětná klapka ZK 5702.120 (průměr klapky 120 mm)	Kód výrobku: 491620	109 Kč
Zpětná klapka ZK 6801.100 (průměr klapky 100 mm)	Kód výrobku: 284131	299 Kč
Zpětná klapka ZK 6801.120 (průměr klapky 120 mm)	Kód výrobku: 126225	349 Kč

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	**Původní model**	**Kód výrobku**	**MOC s DPH**	**Kód výrobku**	**MOC s DPH**
OK 623 X	OK 613 X	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 643 X	OK 633 X	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 643 W	OK 633 W	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 943 X	OK 933 X	273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 633 OX		180178 (UF 220 x 225)	490 Kč / ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	490 Kč / ks
OK 634 X		273829 (UF Ø150 x 55)	690 Kč / 2 ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 635 X		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 935 X		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 635 G		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 935 G		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 636 G		851653 (UF 300 x 280)	490 Kč / ks	331263 (FPM 320 x 300)	490 Kč / ks
OK 635 GX		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 935 GX		197465 (UF 225 x 210)	490 Kč / ks	507602 (FPM 265 x 305)	490 Kč / ks
OK 673 GX		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 973 GX		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 673 GB		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OK 673 GW		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OV 643 GX	OV 633GX	180178 (UF 220 x 225)	490 Kč / ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	490 Kč / ks
OV 685 GB		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OV 685 GW		315275 (UF 240 x 220)	490 Kč / ks	469181 (FPM 270 x 250)	490 Kč / ks
OO 963 G		180178 (UF 220 x 228)	490 Kč / ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	490 Kč / ks
OO 963 X		182183 (UF 230 x 281)	490 Kč / ks	408445 (FPM 250 x 300)	490 Kč / ks
OO 463 X		705940 (UF 180 x 310)	490 Kč / ks	469182 (FPM 200 x 330)	490 Kč / ks

Model		Uhlíkový filtr (pro recirkulaci)		Tukový kovový filtr (proti mastnotám)	
Nový model	**Původní model**	**Kód výrobku**	**MOC s DPH**	**Kód výrobku**	**MOC s DPH**
OT 911 X		688572 (530121)	780 Kč / 2ks	685939	490 Kč / ks
OT 611 X		688572 (530121)	780 Kč / 2ks	471918	490 Kč / ks
OK 637 X		182183	490 Kč / ks	665076	490 Kč / ks
OK 648 G		315275	490 Kč / ks	469181	490 Kč / ks
OK 697 GX		182183	490 Kč / ks	665076	490 Kč / ks
OK 997 GX		182183	490 Kč / ks	665076	490 Kč / ks
OK 638 G		182183	490 Kč / ks	442905	490 Kč / ks
OK 647 G		182183	490 Kč / ks	442905	490 Kč / ks
OV 647 GX	OV 637 GX	180178	490 Kč / ks	434083	490 Kč / ks
OK 637 G		182183	490 Kč / ks	442905	490 Kč / ks
OO 467 X		665730	490 Kč / ks	665077	490 Kč / ks

Příslušenství ke sporákům š. 50 cm

Vhodné pro modely: I 878, C 726, C 501, C 625, C 525, C 611, C 512, C 511, C 111, C 110, E 101, E 120, E 110, K 878, K 868, K 865, K 766, K 667, K 563, K 565, K 561, K 162, K 140, P 162, P 262, P 151, P 161, P 140



XXL hluboký smaltovaný pekáč pro sporáky šířky 50 cm
(rozměry 424 x 360 mm)
685996 **390 Kč**



Mělký smaltovaný plech pro sporáky šířky 50 cm
(rozměry 424 x 360 mm)
685997 **390 Kč**



Rošt do trouby pro sporáky š. 50 cm
564490 **350 Kč**




Sada teleskopických výsuvů - 1 úroveň, pro sporáky š. 50 cm
685993 **1490 Kč**



Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro sporáky š. 50 cm
685995 **1990 Kč**

Příslušenství k vestavným troubám a sporákům š. 60 cm

Vhodné pro modely vestavných trub: VT 111, VT 312, VT 332, VT 342, VT 344, VT 354, VT 522, VT 542, VT 543, VTS 543, VTPS 543, VT 544, VT 545, VTS 545, VTPS 545, VTS 555, VTCS 555, VTS 546, VTS 556, VTCS 556, VTS 775, VTCS 776, VTCS 777, VTPS 777, VTS 785, VTCS 785, VTS 786, VTCS 786, VTPS 786, VTCS 787, VTPS 787
Vhodné pro modely sporáků: K 7265 AW6, K 8668 BW6, K 8668 BX6, K 7265 AS6, C 8668 BW6, C 8668 BX6



Sada teleskopických výsuvů - 1 úroveň, pro sporáky š. 60 cm
873773 **1490 Kč**



Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro trouby š. 60 cm
873774 **1990 Kč**



Perforovaný plech na pečení v páře, pro trouby š. 60 cm
852601 **590 Kč**



Sada teleskopických výsuvů - KLIK systém, 1 úroveň, pro trouby š. 60 cm
863768 **1690 Kč**



XXL hluboký smaltovaný pekáč pro trouby a sporáky š. 60 cm
(rozměry 456 x 360 x 54 mm)
242135 **390 Kč**



Mělký smaltovaný plech pro trouby a sporáky š. 60 cm
(rozměry 456 x 360 x 15 mm)
242132 **390 Kč**



Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro sporáky š. 60 cm
242140 **2 890 Kč**



Zmenšovací drátěná mřížka
819356 **129 Kč**



Univerzalní držák na plechy a pekáče
532470
Pr Držák **199 Kč**



Škrabka na sklokeramiku
124830
PR SK123 110 Kč





TR 6140/6143 TR 6150/6153

Univerzální sada trysek na PB k plynovým topidlům Mora
T.r. 6140/6143. 910179 EAN 3838782872655
T.r. 6150/6153. 910180 EAN 3838782872679
164 Kč



Univerzální trysky na PB pro sporáky š. 50 cm - K8668 , K7668, K5657, K5255, K5254, K5250, K5652, K7655, K2255, K224AW, P2240, P2251, P4251, P2252
910057 149 Kč

Pro modely sporáků š. 50 cm nové generace - K, P - AS, BS, AW, BW



Kovový příklop (pro sporáky 50cm) - bílý včetně závěsů a fixačních pouzder
685974 490 Kč



Skleněný příklop (pro sporáky 50cm) - čirý včetně závěsů a fixačních pouzder
685981 790 Kč

MORA doporučuje pro připojení svých spotřebičů originální příslušenství



Ohebné připojovací hadice
409452
PR HAB 100 (100 cm)
599 Kč
409453
PR HAB 150 (150 cm)
699 Kč

Plynové spotřebiče MORA a připojovací hadice MORA tvoří kombinaci pro bezpečnost a komfort vaší kuchyně. Připojením sporáku k rozvodu plynu pomocí plynové hadice MORA dosáhnete vysoké míry bezpečnosti.

Příslušenství k odsavačům




Ohebné FLEXO potrubí
841877 MV 100/1, ø 100 mm 149 Kč
841879 MV 125/1, ø 125 mm 179 Kč
841881 MV 150/1, ø 150 mm 219 Kč




Upínací kovové pásky se sponou
841878 MV 110 spona, ø 110 mm 49 Kč
841880 MV 135 spona, ø 135 mm 54 Kč
841882 MV 165 spona, ø 165 mm 59 Kč


Rozměry pro zabudování varných desek




VDIT 651...




VDIT 65D X, VDIT 65D FF, VDI 65D X




VDIS 653, VDIS 654




VDIT 652, 67E, 657, 658




VDIT 661 C




VDIT 631




VDIT 33D C




VDSS 654, VDST 652, VDST/VDSK 651, 650




VDST 332, VDST 331, VDSK 331(*)




VDP 665 X7, VDP 647 X2/X7, VDP 646 X7




VDP 326 X




VDP 647 W




VDP 645 GB9, VDP 645 GB8, VDP 645 GB6



VDP 645 GW7/GB7




VDP 645 GB3




VDE 310

Rozměry pro zabudování samostatných vestavných trub




VT111, VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546, VTS 556, VTS 775, VTS 785, VTS786, VTPS 543, VTCS555, VTCS556, VTCS 776, VTCS 777, VTCS 786, VTPS 777, VTPS 786, VTPS787

Rozměry pro zabudování chladniček




VCN 1832




VC 1820, VC 1822


Rozměry pro zabudování vestavných myček




VM 565 X, VM 545 X



IM 565, IM 535, IM 526C3




IMB 6686, IM 6687, IM 6475, IM 6463, IM 6435, IM 643C3, IM 6223





VM 6465 X

Schéma připojení



Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub







Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:

A: Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 380: 3,5 mm
Výška otvoru 382: 1,5 mm

B: Přesah rámu dole
Výška otvoru 380: 4,5 mm
Výška otvoru 382: 4,5 mm

VMT 125 X






Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:

A: Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 362: 7 mm
Výška otvoru 365: 4 mm


B: Přesah rámu dole
Výška otvoru 362: 13 mm
Výška otvoru 365: 13 mm

VMT 325 X


Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub




Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
A: Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 380: 3,5 mm
Výška otvoru 382: 1,5 mm
B: Přesah rámu dole
Výška otvoru 380: 4,5 mm
Výška otvoru 382: 4,5 mm




VMT 445 X




Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
A: Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 370: 15 mm
Výška otvoru 380: 5 mm
B: Přesah rámu dole
Výška otvoru 370: 5 mm
Výška otvoru 380: 5 mm



VMT 445 B, VMT 445 W




Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
A: Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 370: 15 mm
Výška otvoru 380: 5 mm
B: Přesah rámu dole
Výška otvoru 370: 5 mm
Výška otvoru 380: 5 mm




VMT 745 B


Rozměry odsavačů (kompletní instalační rozměry naleznete v návodu u spotřebiče)




OO 963 X




OV 981 GBX




OV 686 GW/GBX/GB




OV 648 GB, OV 648 GBX




OK 997 GX(*), OK 697 GX




OK 643 X, OK 643 W, OK 623 X




OT 911 X(*), OT 611 X




OT 692 XGB




OT 652 GB1, OT 652 X



OT 651 X, OT 651 W




OI 661 X




OI 665 X, OI 665 B


Rozměry pro zabudování




OP 540 W, OP 640 W(*), OP 640 S(*), OP 540 X, OP 640 X(*)



OP 642 W, OP 642 X



OP 530 W, OP 630 W(*), OP 530 X, OP 630 X(*)



Základní umístění komínového odsavače nad varnou deskou

> Použité symboly

Parametry - všechny výrobky

- energetická třída spotřebiče
- energetická třída spotřebiče (nový energetický štítek dle nové legislativy platné od 1.3.2021)
- Eco program
- dotykové ovládání výrobku
- SliderTouch dotykové ovládání výrobku
- Push-Pull zamačkávací knoflíky
- ConnectZone (spojení varných zón nad sebou) - levá strana
- FlexiZone (propojení varných zón nad sebou) - obě strany
- FlexiZone (propojení varných zón nad sebou) - levá strana
- dětský bezpečnostní zámek
- 3 výsuvné teleskopické rošty
- 2 výsuvné teleskopické rošty
- 1 výsuvný teleskopický rošt
- 3D chlazení, trouba se rovnoměrně ochlazuje pomocí radiálního ventilátoru ze tří stran
- indukce
- 3 tvrzená skla
- 4 tvrzená skla
- pyrolytické čištění
- elektrické zapalování hořáků
- plynový termostat
- pojistka Stop Gas
- funkce RychléMytí - zkrácení mycího programu
- extra tichý chod
- akumulační doba spotřebiče
- grilovací těleso
- Sušení Plus
- připojení výrobku na 230 nebo 400 voltů
- exkluzivně 7 odtahů
- skladovací doba
- litry/velikost trouby
- výkon
- šířka 60 cm
- šířka 80 cm
- záměna závěsu dveří
- tlumené dovírání dvířek
- 1/2 náplň
- úprava povrchů proti otiskům
- duozóna
- LED osvětlení
- výrobky Mora Premium
- připojení výrobku na 230 voltů
- zatížení 20 kg
- odložený start
- automatické programy vaření
- invertorový motor
- funkce ExtraHygiene - vyšší teplota pro hygienicky čisté nádobí
- funkce extra pára

> Použité symboly

Funkce - elektrické truby


osvětlení trouby


horní a dolní topné těleso


horní topné těleso


dolní topné těleso


elektrický gril - malý


elektrický gril


elektrický gril s ventilátorem


kruhové topné těleso s ventilátorem


dolní těleso s kruhovým tělesem a ventilátorem


ventilátor


zvláště šetrné rozmrazování


silné grilování Power


elektrický gril Power s ventilátorem


dolní topné těleso s ventilátorem


horní a dolní topné těleso s ventilátorem


horní topné těleso s ventilátorem


čištění trouby EcoClean


ohřev talířů


programy s extra párou


kruhové těleso s párou


kruhové a dolní topné těleso s párou


horní a dolní topné těleso s párou


kruhové těleso s ventilátorem a malým grilem


elektrický gril - malý s dolním topným tělesem a ventilátorem


elektrický gril - malý s dolním topným tělesem


ohřívání/udržování teploty


dolní a kruhové těleso s ventilátorem a velkým grilem


horní a kruhové těleso s ventilátorem



Sabat program


program pro pomalé pečení


rychlý předehřev



program ECO pečení



pyrolytické čištění



program Pizza 300 °C


program pro mražená a hotová jídla


program pro horkovzdušné fritování bez tuku

Zvláštní funkce

Funkce vhodné pro rozmrazování a sušení



Funkce vhodné pro zavařování



Funkce plynových trub


plynový hořák

> Poznámky

> Poznámky

ZNAČKOVÉ PRODEJNY

Olomouc
8. května 35, 772 00 Olomouc
T 585 551 143
E prodejna.olomouc@mora.cz

ZÁKAZNICKÁ LINKA

800 105 505

Po-Pá 8-16 h

Na zákaznické lince vám naši odborní pracovníci pomohou v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. rychle a profesionálně vyřešit záruční i pozáruční opravy.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje výrobků. Ceny uvedené v katalogu jsou s DPH a jsou informativní, aktuální ceny zjistíte na www.mora.cz. Ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit. Uvedené ceny neobsahují zákonný příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení. Bližší informace obdržíte u prodejců značky MORA a na www.mora.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.

www.mora.cz

ČESKÁ ZNAČKA PRÉMIOVÁ KVALITA

MORA
PLNÁ ŽIVOTA