
FIREPLACES & STOVES

PRITY

WE ARE HEATING 1.5 MIO EUROPEAN HOMES



CATALOGUE **2024**



PRITY K1



h a b	45 x 38 x 76 cm
kg	58 kg
kW	9,5 kW
⌀	⌀130 mm
	34 cm

PRITY K1 D



h a b	46 x 40 x 75 cm
kg	54 kg
kW	9,5 kW
⌀	⌀150 mm
	30 cm



PRITY MINI SP



h a b	39 x 47 x 69 cm
kg	47 kg
kW	5,2 kW
⌀	⌀130 mm
	35 cm

PRITY K1 Optima



h a b	39 x 39 x 76 cm
kg	57 kg
kW	9,5 kW
⌀	⌀130 mm
	32 cm

PRITY K1R



h a b	45 x 38 x 75 cm
kg	60 kg
kW	9,5 kW
⌀	⌀130 mm
	29 cm

PRITY K1CP



46 x 44 x 76 cm	
70 kg	
9,5 kW	
∅130 mm	
34 cm	

PRITY K1K




45 x 38 x 95 cm	
62 kg	
9,5 kW	
∅130 mm	
34 cm	

PRITY K1K D



46 x 40 x 96 cm	
57 kg	
9,5 kW	
∅150 mm	
30 cm	





PRITY K12



49 x 45 x 76 cm	
71 kg	
10,4 kW	
∅130 mm	
38 cm	

PRITY K13



59 x 44 x 81 cm	
87 kg	
12,1 kW	
∅130 mm	
42 cm	

PRITY K2



49 x 46 x 81 cm	
75 kg	
10,4 kW	
∅130 mm	
36 cm	

PRITY K2CP W10




51 x 50 x 81 cm	
93 kg	
7,1 + 6,2 kW	
∅130 mm	
36 cm	

PRITY K22



49 x 46 x 81 cm	
76 kg	
10,4 kW	
∅130 mm	
36 cm	



PRITY K2 with niche



49 x 46 x 90 cm	
89 kg	
10,4 kW	
∅130 mm	
36 cm	

PRITY K2CP W13



51 x 50 x 91 cm	
101 kg	
9,9 + 5,1 kW	
∅130 mm	
32 cm	

PRITY K22 CP



51 x 50 x 81 cm	
87 kg	
10,4 kW	
∅130 mm	
36 cm	

PRITY S1



49 x 46 x 83 cm	
78 kg	
10,4 kW	
∅130 mm	
36 cm	

PRITY S1 W10




49 x 46 x 83 cm	
82 kg	
7,1 + 6,2 kW	
∅130 mm	
32 cm	

PRITY S2



49 x 46 x 83 cm	
79 kg	
10,4 kW	
∅130 mm	
36 cm	



PRITY S3 W13



49 x 46 x 93 cm	
91 kg	
9,9 + 5,1 kW	
∅130 mm	
32 cm	

PRITY S3 W17



57 x 53 x 93 cm	
117 kg	
13,1 + 4,7 kW	
∅130 mm	
42 cm	

PRITY S3 W21



57 x 53 x 93 cm	
133 kg	
16,4 + 4,8 kW	
∅130 mm	
42 cm	

PRITY SK




47 x 53 x 90 cm	
88 kg	
10,5 kW	
∅130 mm	
35 cm	

PRITY SR



49 x 46 x 94 cm	
77 kg	
11,4 kW	
∅150 mm	
37 cm	



PRITY SB



47 x 47 x 84 cm		∅130 mm	
82 kg		35 cm	
10,5 kW			

PRITY SRB



49 x 46 x 84 cm		∅150 mm	
77 kg		37 cm	
11,4 kW			

PRITY AMB



72 x 55 x 72 cm		∅150 mm	
85 kg		40 cm	
12,1 kW			

PRITY MB



68 x 47 x 78 cm		∅150 mm	
101 kg		44 cm	
13,5 kW			

PRITY AM



72 x 55 x 82 cm	
90 kg	
12,1 kW	
∅150 mm	
40 cm	

PRITY CMR



66 x 55 x 90 cm	
130 kg	
15 kW	
∅150 mm	
44 cm	

PRITY MR



68 x 47 x 87 cm	
101 kg	
10 kW	
∅150 mm	
41 cm	

PRITY WD E



	65 x 55 x 91 cm
	111 kg
kW	15,9 kW
	∅130 mm
	45 cm

PRITY WD



	65 x 55 x 78 cm
	110 kg
kW	15 kW
	∅130 mm
	45 cm

PRITY



	65 x 55 x 116 cm
	125 kg
kW	15,9 kW
	∅130 mm
	45 cm



PRITY W17



	65 x 55 x 116 cm
	125 kg
kW	15,9 + 7,2 kW
	∅130 mm
	44 cm

PRITY WD W24



	65 x 55 x 93 cm
	147 kg
kW	18,2 + 6,1 kW
	∅150 mm
	44 cm

PRITY WD W29



	65 x 55 x 115 cm
	178 kg
kW	22,1 + 9,4 kW
	∅150 mm
	44 cm

PRITY FM



49 x 46 x 93 cm	
94 kg	
12,1 kW	
∅130 mm	36 cm
34 x 37 x 19 cm	

PRITY FG



57 x 53 x 93 cm	
115 kg	
14,2 kW	
∅130 mm	43 cm
39 x 41 x 19 cm	

PRITY FG W15



57 x 53 x 93 cm	
131 kg	
14,4 + 5,4 kW	
∅130 mm	43 cm
37 x 40 x 19 cm	







PRITY FGR



57 x 53 x 103 cm	
115 kg	
14,2 kW	
∅130 mm	43 cm
39 x 41 x 19 cm	

PRITY FG W18 R



57 x 53 x 105 cm	
146 kg	
18+5,4 kW	
∅130 mm	43 cm
37 x 40 x 19 cm	

PRITY FG W20



65 x 55 x 115 cm	
192 kg	
17,3 + 6,5 kW	
∅150 mm	44 cm
39 x 41 x 19 cm	



PRITY K2 GT



h a b	53 x 40 x 94 cm
kg	80 kg
kW	8,1 kW
⌀	∅150 mm
	32 cm

PRITY K3 GT D



h a b	54 x 39 x 96 cm
kg	88 kg
kW	8,1 kW
⌀	∅150 mm
	32 cm

PRITY K2 GT F



h a b	53 x 40 x 110 cm		
kg	100 kg		
kW	8,1 kW		
⌀	∅150 mm		40 cm
	32 x 31 x 20 cm		

New models 2020

PRITY FM D



49 x 46 x 93 cm	
97 kg	
12,1 kW	
∅150 mm	
36 cm	

PRITY FG D




57 x 53 x 93 cm	
120 kg	
14,2 kW	
∅150 mm	
43 cm	

PRITY WD D



65 x 55 x 78 cm	
114 kg	
15,9 kW	
∅150 mm	
45 cm	



PRITY D



65 x 55 x 116 cm	
130 kg	
15,9 kW	
∅150 mm	
45 cm	

PRITY WD W24 D



65 x 55 x 93 cm	
156 kg	
18,2 + 6,1 kW	
∅150 mm	
44 cm	

PRITY WD W29 D



65 x 55 x 115 cm	
187 kg	
22,1 + 9,4 kW	
∅150 mm	
44 cm	

New models 2020

PRITY GS




62 x 38 x 46 cm		∅80 mm	
34 kg		26 cm	

PRITY FR



80 x 61 x 86 cm		∅130 mm	
117 kg		55 cm	
13,9 kW		50 x 52 x 22 cm	







PRITY 1P34



75 x 45 x 80 cm		∅130 mm	
70 kg		34 cm	
10,1 kW		34 x 38 x 20 cm	

PRITY 1P34L



75 x 45 x 80 cm		∅130 mm	
60 kg		34 cm	
10,1 kW		34 x 38 x 20 cm	

PRITY 2P41




91 x 56 x 80 cm		∅130 mm	
97 kg		44 cm	
15,2 kW		41 x 49 x 21 cm	

PRITY 2P41 /with door/



91 x 56 x 80 cm		∅130 mm	
101 kg		44 cm	
15,2 kW		41 x 49 x 21 cm	



PRITY 2P41 /door & holder/



91 x 56 x 80 cm		∅130 mm	
102 kg		44 cm	
15,2 kW		41 x 49 x 21 cm	

PRITY 2P50



99 x 60 x 80 cm		∅130 mm	
108 kg		47 cm	
16 kW		50 x 52 x 22 cm	




PRITY GT FS S



93 x 62 x 80 cm		∅150 mm	
118 kg		46 cm	
15 kW		42 x 49 x 22 cm	

Various variants of the model





PRITY PP



49 x 44 x 95 cm	
88 kg	
10 kW	
∅130 mm	
31 cm	



PRITY M



70 x 47 x 76 cm		∅150 mm	
87 kg		46 cm	
13,5 kW			

PRITY VM



50 x 52 x 90 cm		∅150 mm	
77 kg		39 cm	
13,5 kW			





PRITY O (Left/Right)



70 x 40 x 63 cm		∅200 mm	
73 kg		59 cm	
10,2 kW			

PRITY A



101 x 65 x 73 cm		∅200 mm	
110 kg		48 cm	
14,2 kW			

PRITY G



75 x 58 x 78 cm		∅200 mm	
111 kg		53 cm	
16 kW			





PRITY CM



58 x 50 x 72 cm		∅150 mm	
87 kg		44 cm	
13,5 kW			



PRITY AC



66 x 55 x 79 cm		∅200 mm	
90 kg		53 cm	
14 kW			

PRITY AC W20



66 x 63 x 88 cm		∅200 mm	
131 kg		53 cm	
20+5 kW			

PRITY C




66 x 57 x 72 cm		∅200 mm	
111 kg		53 cm	
15,8 kW			

PRITY C W28



66 x 57 x 88 cm		∅200 mm	
160 kg		53 cm	
28,2+5 kW			



PRITY ATC



108 x 70 x 68 cm		∅200 mm	
133 kg		58 cm	
14,2 kW			

PRITY ATC W20



108 x 75 x 81 cm		∅200 mm	
170 kg		58 cm	
21,1 + 5 kW			

PRITY TC



108 x 59 x 67 cm		∅200 mm	
150kg		58 cm	
16 kW			

PRITY TC W28



108 x 59 x 83 cm		∅200 mm	
211 kg		58 cm	
27,9 + 5,4 kW			



PRITY 3C



77 x 59 x 72 cm		∅200 mm	
132 kg		58 cm	
16 kW			

PRITY 2C



66 x 70 x 69 cm		∅200 mm	
130 kg		53 cm	
16 kW			

PRITY CMF



59 x 53 x 107 cm		∅150 mm	
121 kg		44 cm	
14+3 kW		2 x ∅128 mm	



PRITY TCF




108 x 60 x 105 cm		∅200 mm	
202 kg		58 cm	
19+7 kW		4 x ∅128 mm	


PRITY CF




70 x 61 x 107 cm		∅200 mm	
146 kg		53 cm	
16+5 kW		2 x ∅128 mm	



CHARACTERISTIC OF THE THERMOSTAT



FAN REGULATOR







PRITY PMV-TV



46 x 41 x 122 cm	
100 kg	
11 kW	
∅150 mm	
40 cm	

PRITY PMV3-TV



46 x 41 x 122 cm	
95 kg	
11 kW	
∅150 mm	
40 cm	





PRITY PMV-TV SL



46 x 41 x 92 cm	
88 kg	
11 kW	
∅150 mm	
40 cm	

PRITY PM-TV SL



69 x 39 x 79 cm	
100 kg	
13 kW	
∅150 mm	
50 cm	





PRITY PM-TV



69 x 39 x 94 cm		∅150 mm	
110 kg		50 cm	
13 kW			

PRITY PM3-TV




69 x 39 x 94 cm		∅150 mm	
113 kg		50 cm	
13 kW			



PRITY PM3L-TV



69 x 39 x 94 cm		∅150 mm	
102 kg		50 cm	
13 kW			





PRITY P




86 x 41 x 77 cm		∅200 mm	
125 kg		63 cm	
13,1 kW			

PRITY P W18



89 x 41 x 79 cm		∅200 mm	
144 kg		63 cm	
18,4 + 5,1 kW			



Q-m³/h

1 + 2 + 3 + 4 ≥ 5 + 6 + 7 + 8 + 9

PRITY PS2



70 x 40 x 71 cm		∅200 mm	
85 kg		52 cm	
10,3 kW			

PRITY PS3



70 x 40 x 71 cm		∅200 mm	
84 kg		52 cm	
10,3 kW			



RAL 1015 RAL 3032


PRITY PL



49 x 57 x 117 cm	
137 kg	
12 kW	
∅80 mm	
24 kg	




CHARACTERISTIC OF THE ROOM FAN



Model	PL	
Pellet tank capacity , l/kg	40/24	
Flue gas temperature , °C	60 - 130	
Energy efficiency , %	90 - 94	
POWER	kW	kg/h*
1	3.6	0.8
2	5.7	1.25
3	7.8	1.7
4	9.9	2.15
5	12	2.6
CO emissions , %	0.018	
Noise , dB(A)	58	

** Pellet consumption*





RAL 1015 RAL 3032

PRITY PLM




42 x 48 x 74 cm	
55 kg	
5 kW	
∅80 mm	
7,5 kg	

PRITY PLS



66 x 28 x 97 cm	
76 kg	
8 kW	
∅80 mm	
13,5 kg	



TOUCH SCREEN

Model	PLS	
Pellet tank capacity , kg	13,5	
Flue gas temperature , °C	115	
Energy efficiency , %	90,1	
POWER	kW	kg/h*
1	2,3	0,5
2	5,1	1,11
3	8,0	1,75
CO emissions , %	0.0199	

** Pellet consumption*



RAL 1015 RAL 3032

PRITY PLW11



56 x 56 x 88 cm	
128 kg	
11+3 kW	
∅80 mm	
18 kg	

PRITY PLW11 EH



56 x 56 x 88 cm	
134kg	
11+3 kW	
∅80 mm	
18 kg	

PRITY PLW11 PEH



56 x 55 x 88 cm	
138 kg	
11+3 kW	
∅80 mm	
18 kg	



RAL 1015 RAL 3032

PRITY PLW18



56 x 55 x 97 cm	
148 kg	
18+2 kW	
∅100 mm	
28 kg	

PRITY PLW18 EH



56 x 55 x 97 cm	
153 kg	
18+2 kW	
∅100 mm	
28 kg	

PRITY PLW18 PEH



56 x 57 x 97 cm	
157 kg	
18+2 kW	
∅100 mm	
28 kg	





RAL 7015 | RAL 7032 | RAL 3032

PRITY PLW 18B



h a b	56 x 55 x 97 cm
kg	150 kg
kW	20+1 kW
Ø	Ø100 mm
	28 kg

PRITY PLW 25B



h a b	56 x 60 x 99 cm
kg	170 kg
kW	25+1 kW
Ø	Ø100 mm
	30 kg

PRITY PLW 35B



h a b	58 x 63 x 116 cm
kg	213 kg
kW	29+2 kW
Ø	Ø100 mm
	47 kg

PRITY NS20



57 x 51 x 96 cm	
120 kg	
20+3 kW	
∅150 mm	
38 cm	

PRITY NS26



57 x 51 x 115 cm	
147 kg	
26+3 kW	
∅150 mm	
38 cm	

PRITY NS32



57 x 51 x 125 cm	
163 kg	
33+3 kW	
∅150 mm	
38 cm	

PRITY G35 2E



56 x 61 x 124 cm	
228 kg	
37 kW	
∅150 mm	



PRITY G35 2E Combi



56 x 61 x 124 cm	
225 kg	
35 kW	
∅150 mm	







PRITY KPW11

Dimensions , cm	49 x 62 x 119	
Weight , kg	103	
Flue diameter , mm	80	
Pellet tank capacity , kg	18	
Flue gas temperature , °C	83 - 100	
Energy efficiency , %	93,1	
POWER	kW	kg/h*
1	4,4 (3,2+1,2)	0,92
2	6,8 (5,3+1,5)	1,41
3	9,1 (7,4+1,7)	1,93
4	11,5 (9,5+2)	2,46
5	13,8 (11,6+2,2)	2,96
CO emissions , %	0,0107	


** Pellet consumption*

CE **EN 14785:2006**

BImSchV2 **15a B-VG**



PRITY KPW24





Dimensions , cm	55 x 69 x 134	
Weight , kg	168	
Flue diameter , mm	100	
Pellet tank capacity , kg	30	
Flue gas temperature , °C	83 - 135	
Energy efficiency , %	92	
POWER	kW	kg/h*
1	8,6 (7,1+1,5)	1,4
2	13,4 (11,5+2)	2,3
3	18,3 (15,8+2,5)	3,2
4	23,1 (20,2+2,9)	4,1
5	27,9 (24,5+3,4)	5,0
CO emissions , %	0,0139	

** Pellet consumption*

CE **EN 14785:2006**

BImSchV2 **15a B-VG**





ALB MARO DANTELA – by idea from Corvin Casttle

PRITY K RK



73 x 48 x 82 cm		∅130 mm	
125 kg		32 cm	
10,4 kW			

PRITY 1P34-K



98 x 45 x 79 cm		∅130 mm	
100 kg		34 cm	
10,1 kW			



Courtesy of Mirella ♥

PRITY F RK



73 x 48 x 104 cm		∅130 mm	
155 kg		36 cm	
12,1 kW			

PRITY S3W13 RK



73 x 48 x 92 cm		∅130 mm	
134 kg		35 cm	
9,9 + 5,1 kW			

FIREPLACES K1	kW	⌀	h x a x b	kg
PRITY K1 optima	9,5	130	39 x 39 x 76	57
PRITY Mini SP	5,2	130	39 x 47 x 69	47
PRITY K1	9,5	130	45 x 38 x 76	58
PRITY K1 D	9,5	150	46 x 40 x 75	54
PRITY K1 E	9,5	130	45 x 38 x 84	60
PRITY K1 K	9,5	130	45 x 38 x 95	62
PRITY K1K D	9,5	150	46 x 40 x 96	57
PRITY K1 R	9,5	130	45 x 38 x 75	60
PRITY K12	10,4	130	49 x 45 x 76	71
PRITY K13	12,1	130	59 x 44 x 81	87
PRITY K1 W8	7 + 6,1	130	45 x 40 x 76	65
PRITY K1 CP	9,5	130	46 x 44 x 76	70
PRITY K1 CP W8	7 + 6,1	130	46 x 44 x 76	74
FIREPLACES K2	**kW**	**⌀**	**h x a x b**	**kg**
PRITY K2	10,4	130	49 x 46 x 81	75
PRITY K2 GT	8,1	150	53 x 40 x 94	80
PRITY K3 GT D	8,1	150	54 x 39 x 96	88
PRITY K2 with niche	10,4	130	49 x 46 x 90	89
PRITY K2 CP	10,4	130	51 x 50 x 81	86
PRITY K2 CP W10	7,1 + 6,2	130	51 x 50 x 81	93
PRITY K2 CP W13	9,9 + 5,1	130	51 x 50 x 91	101
PRITY K2 CP W13 E	9,9 + 5,1	130	51 x 50 x 103	103
PRITY K22	10,4	130	49 x 46 x 81	76
PRITY K22 E	10,4	130	49 x 46 x 92	78
PRITY K22 CP	10,4	130	51 x 50 x 81	87
PRITY K22 CP W10	7,1 + 6,2	130	51 x 50 x 81	94
FIREPLACES STANDARD	**kW**	**⌀**	**h x a x b**	**kg**
PRITY S1	10,4	130	49 x 46 x 83	78
PRITY S2	10,4	130	49 x 46 x 83	79
PRITY S1 W10	7,1 + 6,2	130	49 x 46 x 83	82
PRITY S2 W10	7,1 + 6,2	130	49 x 46 x 83	83
PRITY S3 W13	9,9 + 5,1	130	49 x 46 x 93	91
PRITY S3 W17	13,1 + 4,7	130	57 x 53 x 93	117
PRITY S3 W21	16,4 + 4,8	130	57 x 53 x 93	133
PRITY SR	11,4	150	49 x 46 x 94	77
PRITY SRB	11,4	150	49 x 46 x 84	77
PRITY SK	10,5	130	47 x 53 x 90	88
PRITY SB	10,5	130	47 x 47 x 84	82
PRITY SK W10	7,1 + 6,2	130	47 x 53 x 90	98
PRITY SB W10	7,1 + 6,2	130	47 x 47 x 84	92
SPECIAL FIREPLACES	**kW**	**⌀**	**h x a x b**	**kg**
PRITY AM	12,1	150	72 x 55 x 82	90
PRITY AMB	12,1	150	72 x 55 x 72	85
PRITY AM W12	7,3 + 6,2	150	72 x 55 x 82	110
PRITY CMR	15	150	66 x 55 x 90	130
PRITY MB	13,5	150	68 x 47 x 78	101
PRITY MR	10	150	68 x 47 x 87	101
FIREPLACES WITH OVEN	**kW**	**⌀**	**h x a x b**	**kg**
PRITY FM	12,1	130	49 x 46 x 93	94
PRITY FM D	12,1	150	49 x 46 x 93	97
PRITY FM E	12,1	130	49 x 46 x 105	95
PRITY FG	14,2	130	57 x 53 x 93	115
PRITY FG D	14,2	150	57 x 53 x 93	120
PRITY FGR	14,2	130	57 x 53 x 103	115
PRITY FG W15	14,4 + 5,4	130	57 x 53 x 93	131
PRITY FG W18 R	18 + 5,4	130	57 x 53 x 105	146
PRITY FG W20	17,3 + 6,5	150	65 x 55 x 115	192
PRITY FR	13,9	130	80 x 61 x 86	117
PRITY K2 GT F	8,1	150	53 x 40 x 110	100

FIREPLACES PRITY	kW	⌀	h x a x b	kg
PRITY	15,9	130	65 x 55 x 116	125
PRITY D	15,9	150	65 x 55 x 116	130
PRITY WD	15,9	130	65 x 55 x 78	110
PRITY WD D	15,9	150	65 x 55 x 78	114
PRITY WD E	15,9	130	65 x 55 x 91	111
PRITY W17	15,9 + 7,2	130	65 x 55 x 116	125
PRITY WD W15	12 + 7	130	65 x 55 x 78	110
PRITY WD W24	18,2 + 6,1	150	65 x 55 x 93	147
PRITY WD W24 D	18,2 + 6,1	150	65 x 55 x 93	156
PRITY WD W29	22,1 + 9,4	150	65 x 55 x 115	178
PRITY WD W29 D	22,1 + 9,4	150	65 x 55 x 115	187
COOKING STOVES	**kW**	**⌀**	**h x a x b**	**kg**
PRITY GS		80	62 x 38 x 46	34
PRITY 1P34	10,1	130	75 x 45 x 80	70
PRITY 1P34 L	10,1	130	75 x 45 x 80	60
PRITY 2P41	15,2	130	91 x 56 x 80	97
PRITY GT FS S	15	150	93 x 62 x 80	118
PRITY GT FS S DR	15	150	93 x 62 x 80	127
PRITY 2P50	16	130	99 x 60 x 80	108
PRITY 1P41 W12	12,1 + 4	130	91 x 56 x 80	105
PRITY GT W10 FS S	9,6 + 3,7	150	93 x 62 x 80	131
PRITY GT W10 FS S DR	9,6 + 3,7	150	93 x 62 x 80	140
FIREPLACES NS	**kW**	**⌀**	**h x a x b**	**kg**
PRITY NS20	18,2 + 3	150	57 x 51 x 96	120
PRITY NS26	26,3 + 2,6	150	57 x 51 x 115	147
PRITY NS32	33,2 + 3,2	150	57 x 51 x 125	163
BOILERS	**kW**	**⌀**	**h x a x b**	**kg**
PRITY G35 2E	37	150	56 x 61 x 124	228
FIREBOXES TO BUILD-IN	**kW**	**⌀**	**h x a x b**	**kg**
PRITY M	13,5	150	70 x 47 x 76	87
PRITY M W18	18,4 + 5,1	200	70 x 59 x 71	121
PRITY M W22	22 + 5	200	70 x 52 x 85	146
PRITY VM	13,5	150	50 x 52 x 90	77
PRITY VM W15	15 + 5	200	50 x 52 x 90	104
PRITY A	14,2	200	101 x 65 x 73	110
PRITY A W16	16 + 5	200	101 x 69 x 73	123
PRITY A W20	21,1 + 5	200	101 x 70 x 79	152
PRITY G	16	200	75 x 58 x 78	111
PRITY G W18	18,4 + 5,1	200	75 x 58 x 76	129
PRITY G W28	28,2 + 5	200	75 x 58 x 87	152
PRITY O	10,2	200	70 x 40 x 63	73
PRITY CM	13,5	150	58 x 50 x 72	87
PRITY AC	14	200	66 x 55 x 79	90
PRITY AC W20	20 + 5	200	66 x 63 x 88	131
PRITY C	15,8	200	66 x 57 x 72	111
PRITY 2C	16	200	66 x 70 x 69	130
PRITY 2C-90°	16	200	73 x 73 x 78	143
PRITY 2CM	13,5	150	53 x 52 x 70	90
PRITY 3C	16	200	77 x 59 x 72	132
PRITY C W18	18,4 + 5,1	200	66 x 57 x 72	133
PRITY C W28	28,2 + 5	200	66 x 57 x 88	160
PRITY C W35	35 + 5	200	66 x 57 x 115	203
PRITY 2C W28	28,2 + 5	200	66 x 70 x 84	185
PRITY 2C W28-90°	28,2 + 5	200	73 x 73 x 92	197
PRITY 3C W28	28,2 + 5	200	77 x 59 x 102	198
PRITY 3C W35	35 + 5	200	80 x 73 x 114	254
PRITY ATC	14,2	200	108 x 70 x 68	133
PRITY ATC W20	21,1 + 5	200	108 x 75 x 81	170
PRITY TC	16	200	108 x 59 x 67	150
PRITY TC W28	27,9 + 5,4	200	108 x 59 x 83	211

PRITY TC W35	35 + 5	200	108 x 59 x 99	231
FIREBOXES TO BUILD-IN WITH FAN	kW			
PRITY CMF	14+3	150	59 x 53 x 107	121
PRITY CM2F	18+4	150	59 x 53 x 123	134
PRITY CF	16+5	200	70 x 61 x 107	146
PRITY 2CF	15+7	200	73 x 73 x 108	188
PRITY C2F	21+6	200	70 x 61 x 123	160
PRITY TCF	19+7	200	108 x 60 x 105	202
PRITY TC2F	24+8	200	108 x 60 x 121	225
FIREPLACES PRITY PANORAMA	kW			
PRITY PM-TV	13	150	69 x 39 x 94	110
PRITY PM3-TV	13	150	69 x 39 x 94	113
PRITY PM3L-TV	13	150	69 x 39 x 94	102
PRITY PMV-TV	11	150	46 x 41 x 122	100
PRITY PMV3-TV	11	150	46 x 41 x 122	95
PRITY PM-TV SL	13	150	69 x 39 x 79	100
PRITY PMV-TV SL	11	150	46 x 41 x 92	88
PRITY P	13,1	200	86 x 41 x 77	125
PRITY PW18	18,4 + 5,1	200	89 x 41 x 79	144
PRITY PS2	10,3	200	70 x 40 x 71	85
PRITY PS3	10,3	200	70 x 40 x 71	84
PRITY P TV	13,1	200	78 x 47 x 77	110
PRITY PW18 TV	18,4 + 5,1	200	78 x 47 x 79	130
PRITY PW28 TV	28,2+5	200	78 x 60 x 87	155
PRITY PP	11	130	49 x 44 x 95	88
PRITY LUX	18	200	∅125 x 245÷315	190

PELLET STOVES	kW			
PRITY PLM	5	80	42 x 48 x 74	55
PRITY PLS	8	80	66 x 28 x 97	76
PRITY PL	12	80	49 x 57 x 117	137
PRITY PLW11	11+3	80	56 x 56 x 88	128
PRITY PLW11 EH	11+3	80	56 x 56 x 88	134
PRITY PLW11 PEH	11+3	80	56 x 55 x 88	138
PRITY PLW18	18+2	100	56 x 55 x 97	148
PRITY PLW18 EH	18+2	100	56 x 55 x 97	153
PRITY PLW18 PEH	18+2	100	56 x 57 x 99	157
PRITY PLW25	25+2	100	56 x 60 x 99	174
PRITY PLW25 EH	25+2	100	56 x 60 x 99	179
PRITY PLW25 PEH	25+2	100	56 x 62 x 99	183
PRITY PLW18B	20+1	100	56 x 55 x 97	150
PRITY PLW18B EH	20+1	100	56 x 55 x 97	156
PRITY PLW25B	25+1	100	56 x 60 x 99	170
PRITY PLW25B EH	25+1	100	56 x 60 x 99	176
PRITY PLW35B	29+2	100	58 x 63 x 116	213
PRITY PLW35B EH	29+2	100	58 x 63 x 116	219
PRITY KPW11	12+2	80	49 x 62 x 119	103
PRITY KPW24	25+3	100	55 x 69 x 134	168
FIREPLACES WITH TERRACOTTA	kW			
PRITY K RK	10,4	130	73 x 48 x 82	125
PRITY 1P34-K	10,1	130	98 x 45 x 79	100
PRITY F RK	12,1	130	73 x 48 x 104	155
PRITY S3W13 RK	9,9 + 5,1	130	73 x 48 x 92	134

Legend

- Fireplace dimensions /cm/ (width x depth x height)
- Fireplace weight /kg/
- Fireplace power /kW/ (Radiation | Water heat exchanger+Radiation)
- Flue diameter /mm/
- Maximum log length /cm/
- Oven dimensions /cm/
- Airflow pipe diameter /mm/
- Pellet tank capacity /kg/
- Heating area /m²/
- Available colors

В процеса на подобряването на уредите са възможни несъществени разлики в посочените в каталога размери, означения, форма, оборудване и тегло, спрямо тези в етикетите или паспорта.

In the process of improving of the appliances, slight differences in the dimensions, marking, shape and weight are possible in the catalogue compared to those in the labels or passports.



Как да изберем правилната пелетна камина спрямо отопляемата площ?

How to choose the right pellet stove for the heated area?

Модел Model	PLM	PLS	PL	PLW11	PLW18	PLW25B	PLW35B	KPW11	KPW24
Мощност, обща, kW Power, total, kW	1,6÷5	2,5÷8	4÷12	4÷13	6,7÷20	9÷27	12÷36	4÷13	9÷27
Отопляема площ, m² Heating area, m²	20÷40	30÷60	60÷80	70÷130	120÷180	160÷250	200÷350	70÷130	150÷230
Отопляем обем, m³ Heating volume, m³	90	140	200	300	500	700	900	300	650

Посочените данни се отнасят за пелети клас EN + A1, с калоричност 5 kW/kg.
These data refer to pellets class EN + A1, with a calorific value of 5 kW/kg.

ALB



MARO



DANTELA

by idea from Corvin Casttle





©2024 PRITY 95 Ltd.
www.prity-bg.com