PROFIL-EU

KATALOG

OBKLADOVÝCH A STAVEBNÍCH


PROFILŮ

www.profil-eu.cz


Vzorník barev


01. Bílá


02. Bahama


03. Slonová kost



04. Béžová


05. Šedobéžová


06. Kamenná šedá


07. Rosa


08. Červená


09. Žlutá


10. Tmavě zelená



11. Světle zelená


12. Cementově šedá


13. Světle modrá


14. Tmavě hnědá


15. Světle hnědá



16. Černá


17. Světle šedá


18. Tmavě šedá


19. Karamel tmavý


20. Jasmín


21. Bronzová metalíza


22. Grafit


23. Stříbrná metalíza



24. Krémová


25. Champagne


26. Broskev


27. Kobaltově modrá


28. Karamel


29. Tabáková


30. SK - karamel


31. Cappuccino


✓ Označené barvy doporučujeme ke spárovacím hmotám a silikonovým tmelům firmy **Ceresit.**

Tento vzorník je pouze informativní. Barvy vybírejte dle reálných vzorků.

01. Ukončovací profil s přepážkou – oblý



PVC




Délka = 2,5 m – baleno bílá, bahama, sv. šedá po 40 ks / ostatní po 20 ks

Položka	Ukončovací profil z přepážkou – oblý						
Povrch	PVC						
Rozměr = H	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12,5 mm
Barva	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
Bílý	0100601	0100701	0100801	0100901	0101001	0101101	0101201
Bahama	0100602	0100702	0100802	0100902	0101002	0101102	0101202
Slonová kost	0100603	0100703	0100803	0100903	0101003	–	0101203
Béžová	0100604	0100704	0100804	0100904	0101004	–	0101204
Šedobéžová	0100605	0100705	0100805	0100905	0101005	–	0101205
Kamenná šedá	0100606	0100706	0100806	0100906	0101006	–	0101206
Rosa	0100607	0100707	0100807	0100907	0101007	–	0101207
Červená	0100608	0100708	0100808	0100908	0101008	–	0101208
Žlutá	0100609	0100709	0100809	0100909	0101009	–	0101209
Tmavě zelená	0100610	0100710	0100810	0100910	0101010	–	0101210
Světle zelená	0100611	0100711	0100811	0100911	0101011	–	0101211
Cementově šedá	0100612	0100712	0100812	0100912	0101012	–	0101212
Světle modrá	0100613	0100713	0100813	0100913	0101013	–	0101213
Tmavě hnědá	0100614	0100714	0100814	0100914	0101014	0101114	0101214
Světle hnědá	0100615	0100715	0100815	0100915	0101015	0101115	0101215
Černá	0100616	0100716	0100816	0100916	0101016	–	0101216
Světle šedá	0100617	0100717	0100817	0100917	0101017	0101117	0101217
Tmavě šedá	0100618	0100718	0100818	0100918	0101018	–	0101218
Tmavý karamel	0100619	0100719	0100819	0100919	0101019	–	0101219
Jasmín	0100620	0100720	0100820	0100920	0101020	–	0101220
Bronzová metalíza	0100621	0100721	0100821	0100921	0101021	–	0101221
Grafit	0100622	0100722	0100822	0100922	0101022	–	0101222
Stříbrná metalíza	0100623	0100723	0100823	0100923	0101023	–	0101223
Krémová	0100624	0100724	0100824	0100924	0101024	–	0101224
Champagne	0100625	0100725	0100825	0100925	0101025	–	0101225
Broskev	0100626	0100726	0100826	0100926	0101026	–	0101226
Kobaltově modrá	0100627	0100727	0100827	0100927	0101027	–	0101227
Karamel	0100628	0100728	0100828	0100928	0101028	–	0101228
Tabáková	0100629	0100729	0100829	0100929	0101029	–	0101229
SK – karamel	0100630	0100730	0100830	0100930	0101030	–	0101230

H 01. Ukončovací profil s přepážkou – hranatý



PVC



Délka = 2,5 m – baleno bílá, bahama, sv. šedá po 40 ks / ostatní po 20 ks


Položka	Ukončovací profil z přepážkou – hranatý			
Povrch	PVC			
Rozměr = H	7 mm *	8 mm	9 mm *	10 mm
Barva	Kód	Kód	Kód	Kód
Bílý	H0100701	H0100801	H0100901	H0101001
Bahama	H0100702	H0100802	H0100902	H0101002
Slonová kost	H0100703	H0100803	H0100903	H0101003
Béžová	H0100704	H0100804	H0100904	H0101004
Šedobéžová	H0100705	H0100805	H0100905	H0101005
Kamenná šedá	–	H0100806	–	H0101006
Rosa	–	H0100807	–	–
Červená	H0100708	H0100808	H0100908	–
Žlutá	H0100709	H0100809	H0100909	–
Tmavě zelená	H0100710	H0100810	H0100910	–
Světle zelená	H0100711	H0100811	H0100911	–
Cementově šedá	–	H0100812	–	H0101012
Světle modrá	H0100713	H0100813	H0100913	–
Tmavě hnědá	H0100714	H0100814	–	H0101014
Světle hnědá	H0100715	H0100815	H0100915	H0101015
Černá	H0100716	H0100816	H0100916	–
Světle šedá	H0100717	H0100817	H0100917	H0101017
Tmavě šedá	H0100718	H0100818	H0100918	H0101018
Tmavý karamel	H0100719	H0100819	H0100919	H0101019
Jasmín	–	H0100820	H0100920	H0101020
Bronzová metalíza	H0100721	H0100821	H0100921	–
Grafit	–	H0100822	–	H0101022
Stříbrná metalíza	H0100723	H0100823	H0100923	H0101023
Krémová	H0100724	H0100824	H0100924	H0101024
Champagne	H0100725	H0100825	H0100925	H0101025
Broskev	H0100726	H0100826	H0100926	H0101026
Kobaltově modrá	H0100727	H0100827	H0100927	–
Karamel	H0100728	H0100828	H0100928	H0101028
Tabáková	H0100729	H0100829	H0100929	H0101029
SK – karamel	–	H0100830	–	H0101030

*) doprodej skladových zásob

03. Vnitřní rohový profil – oblý




PVC




Délka = 2,5 m – baleno bílá, bahama, sv. šedá po 40 ks / ostatní po 20 ks

Položka		Vnitřní rohový profil – oblý	
Povrch		**PVC**	
Rozměr = H		6–7 mm	8–9 mm
Barva		**Kód**	**Kód**
Bílý		0300701	0300901
Bahama		0300702	0300902
Slonová kost		0300703	0300903
Béžová		0300704	0300904
Šedobéžová		0300705	0300905
Kamenná šedá		0300706	0300906
Rosa		0300707	0300907
Červená		0300708	0300908
Žlutá		0300709	0300909
Tmavě zelená		0300710	0300910
Světle zelená		0300711	0300911
Cementově šedá		0300712	0300912
Světle modrá		0300713	0300913
Tmavě hnědá		0300714	0300914
Světle hnědá		0300715	0300915
Černá		0300716	0300916
Světle šedá		0300717	0300917
Tmavě šedá		0300718	0300918
Tmavý karamel		0300719	0300919
Jasmín		0300720	0300920
Bronzová metalíza		0300721	0300921
Grafit		0300722	0300922
Stříbrná metalíza		0300723	0300923
Krémová		0300724	0300924
Champagne		0300725	0300925
Broskev		0300726	0300926
Kobaltově modrá		0300727	0300927
Karamel		0300728	0300928
Tabáková		0300729	0300929
SK – karamel		0300730	0300930

04. Universální vnitřní profil



PVC




Délka = 2,5 m – baleno bílá, bahama, sv. šedá po 40 ks / ostatní po 20 ks

Položka	Universální vnitřní profil
Povrch	**PVC**
Rozměr = H	6–12,5 mm
Barva	**Kód**
Bílý	0400001
Bahama	0400002
Slonová kost	0400003
Béžová	0400004
Šedobéžová	0400005
Kamenná šedá	0400006
Rosa	0400007
Červená	0400008
Žlutá	0400009
Tmavě zelená	0400010
Světle zelená	0400011
Cementově šedá	0400012
Světle modrá	0400013
Tmavě hnědá	0400014
Světle hnědá	0400015
Černá	0400016
Světle šedá	0400017
Tmavě šedá	0400018
Tmavý karamel	0400019
Jasmín	0400020
Bronzová metalíza	0400021
Grafit	0400022
Stříbrná metalíza	0400023
Krémová	0400024
Champagne	0400025
Broskev	0400026
Kobaltově modrá	0400027
Karamel	0400028
Tabáková	0400029
SK – karamel	0400030

044.Vnitřní rohový dodatečný profil s lepící páskou




PVC




Délka = 2,5 m – baleno po 20 ks

Položka	Vnitřní rohový dodatečný profil s lepící páskou
Povrch	PVC
	15 × 15 mm
Barva	Kód
Bílý	0440001
Bahama	0440002

05.Vanový profil pod obklad s lepící páskou



PVC




Délka = 1,85 – baleno po 40 ks

Položka	Vanový profil pod obklad s lepící páskou
Povrch	PVC
	15 × 5 mm
Barva	Kód
Bílý	0500001
Bahama	0500002

06.Vanový profil s lepící páskou – oblý



PVC




Délka = 1,85m – baleno po 20 ks

Položka	Vanový profil s lepící páskou – oblý
Povrch	PVC
	20 × 20 mm
Barva	Kód
Bílý	0600001
Bahama	0600002


061. Koncovka k vanovému profilu s lepící páskou – oblý


PVC



Položka	Koncovka k vanovému profilu s lepící páskou – oblý
Povrch	PVC
	20 × 20 mm
Barva	Kód
Bílý	0610001
Bahama	0610002

062. Vanový profil výměnný – rovný







Délka = 1,85m – baleno po 20 ks

Položka		Koncovka k vanovému profilu s lepící páskou – oblý
Povrch		**PVC**
		16 × 16 mm
Barva		**Kód**
Bílý		0620001
Bahama		0620002
		Výměnná část 11 × 11 mm
Bílý		0601001
Bahama		0602002

063. Vanový profil výměnný – oblý






Délka = 1,85m – baleno po 20 ks

Položka		Vanový profil výměnný – oblý
Povrch		**PVC**
		11 × 11 mm
Barva		**Kód**
Bílý		0620001
Bahama		0620002
		Výměnná část 11 × 11 mm
Bílý		0603001
Bahama		0603002

064. Vanový profil s lepící páskou – rovný






Délka = 1,85m – baleno po 20 ks

Položka		Vanový profil s lepící páskou – rovný
Povrch		**PVC**
		15 × 15 mm
Barva		**Kód**
Bílý		0640001
Bahama		0640002

07. Tvarovací profil



PVC



Délka = 2,5 m – baleno po 20 ks

Položka	Tvarovací profil	
Povrch	PVC	
Rozměr = H	7 mm	9 mm
Barva	Kód	Kód
Bílý	0700701	0700901

TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ Z PVC

MATERIÁL: houževnaté PVC

- tepelná stabilita -20°C až +60°C
- rázová houževnatost 1 kJ/m²
- ČSN ISO 179
- barevný odstín - interní metodika
- stabilní proti UV záření
- materiálová paměť
- vysoký lesk zabraňuje zašpinění
- splňuje hygienické normy

SKLADOVÁNÍ:

- skladovat horizontálně na rovné ploše
- chránit proti nárazu
- nadměrně nezatěžovat
- ochránit proti slunci - obal způsobuje skleníkový efekt


KONSTRUKCE:

- profil umožňuje pravidelné a optické uložení v úhlu 90°
- díky zakončení profilu zobáčky po obou stranách, není nutné dodržet spáru
- při montáži se spárou se případná prasklina schová pod zobáčky


MONTÁŽ A MANIPULACE:

- veškeré výrobky z PVC jsou určeny k dekorativním a krycím účelům s možností dilatace
- ochránit proti oděru - tím zabráníme trvalému zašpinění
- zabránit nadměrnému ohybu a rázu
- při montáži v zátěžových prostorech je nutno konzultovat s výrobcem

08. Ukončovací profil „L“



PVC





Délka = 2,5 m – baleno bílá, bahama, sv. šedá po 40 ks / ostatní po 20 ks

Položka	Ukončovací profil „L“	
Povrch	**PVC**	
Rozměr = H	8 mm	10 mm
Barva	**Kód**	**Kód**
Bílý	S800801	S801001
Bahama	0800802	0801002
Slonová kost	0800803	0801003
Béžová	0800804	0801004
Šedobéžová	0800805	0801005
Kamenná šedá	0800806	0801006
Rosa	–	–
Červená	–	–
Žlutá	–	–
Tmavě zelená	–	–
Světle zelená	–	–
Cementově šedá	0800812	0801012
Světle modrá	–	–
Tmavě hnědá	0800814	0801014
Světle hnědá	0800815	0801015
Černá	–	–
Světle šedá	0800817	0801017
Tmavě šedá	0800818	0801018
Tmavý karamel	0800819	0801019
Jasmín	0800820	0801020
Bronzová metalíza	–	–
Grafit	0800822	0801022
Stříbrná metalíza	0800823	0801023
Krémová	0800824	0801024
Champagne	0800825	0801025
Broskev	0800826	0801026
Kobaltově modrá	–	–
Karamel	0800828	0801028
Tabáková	0800829	0801029
SK – karamel	0800830	0801030

09. Dilatační profil

PVC







Délka = 2,5 m – baleno po 40 ks • a = 7 mm ±0,5 mm

Položka		Dilatační profil	
Povrch		**PVC**	
Rozměr = H		8 mm	10 mm
Barva		**Kód**	**Kód**
Bílý		0900801	0901001
Bahama		0900802	0901002
Tmavě hnědá		0900814	0901014
Černá		0900816	0901016
Světle šedá		0900817	0901017

10. Dilatační profil „V“

PVC







Délka = 2,5 m – baleno po 20 ks

Položka		Dilatační profil „V“
Povrch		**PVC**
		48 × 8 mm
Barva		**Kód**
Světle šedá		1000801

11. Dilatační profil




hliník




Délka = 2,5 m – baleno po 20 ks

Položka		Dilatační profil	
Povrch		Hliník + PVC vložka	
Rozměr H × a		10 × 12 mm hliník přírodní	10 × 12 mm elox přírodní
Barva		Kód	Kód
Bahama		11122502	1115122502
Tmavě hnědá		11122514	1115122514
Černá		11122516	1115122516
Tmavě šedá		11122518	1115122518

12 A. Dilatační profil



hliník




Délka = 2,5 m – baleno po 20 ks

Položka		Dilatační profil	
Povrch		Hliník + PVC vložka	
Rozměr H × a		12 × 15 mm hliník přírodní	12 × 15 mm elox přírodní
Barva		Kód	Kód
Bahama		12152502	1215152502
Tmavě hnědá		12152514	1215152514
Černá		12152516	1215152516
Tmavě šedá		12152518	1215152518

13. Schodový profil „Z“



hliník, mosaz




Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka		Schodový profil „ Z“	
Povrch		**Hliník/mosaz**	
Rozměr = H		10 mm	12,5 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**
Hliník přírodní		13052510	13052512
Elox přírodní		13152510	13152512
Elox zlatý		13112510	13112512
Elox champagne		13102510	13102512
Mosaz přírodní		13002510	–

Délka = 3 m – baleno po 10 ks

Položka		Schodový profil „ Z“	
Povrch		**Hliník/mosaz**	
Rozměr = H		10 mm	12,5 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**
Hliník přírodní		13053010	13053012
Mosaz přírodní		13003010	–


nerez




Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks Nerez

Položka		Schodový profil „ Z“	
Povrch		**Nerez**	
Rozměr = H		11 mm	13,5 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**
Nerez lesk		13072511	13072513

15. Schodový profil s výměnnou hranou




hliník – základna, **PVC** – výměnná hrana



Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka		Schodový profil s výměnnou hranou	
Povrch		Hliník + PVC vložka	
		9 × 50 mm základna hliník + výměnná hrana PVC	30 mm výměnná hrana PVC
Barva		Kód	Kód
Bahama		15052505	15002502
Tmavě hnědá		15052514	15002514
Černá		15052516	15002516
Světle šedá		15052517	15002517

hliník – základna, **PVC** – výměnná hrana




Délka = 3 m – baleno po 10 ks

Položka		Schodový profil s výměnnou hranou	
Povrch		Hliník + PVC vložka	
		9 × 50 mm základna hliník + výměnná hrana PVC	30 mm výměnná hrana PVC
Barva		Kód	Kód
Bahama		15053002	15003002
Tmavě hnědá		15053014	15003014
Černá		15053016	15003016
Světle šedá		15053017	15003017

17. Dekorační schodový profil



mosaz




Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka	Dekorační schodový profil
Povrch	**Hliník/mosaz**
	10 mm
Provedení	**Kód**
Hliník přírodní	17052510
Elox přírodní	17152510
Elox zlatý	17112510
Mosaz přírodní	17002510



hliník




Délka = 3 m – baleno po 10 ks

Položka	Dekorační schodový profil
Povrch	**Hliník**
	10 mm
Provedení	**Kód**
Hliník přírodní	17053010

18. Ukončovací profil „L“ schodový




hliník, mosaz - masiv





hliník elox kartáčovaný - masiv



Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka	Ukončovací profil „L“ schodový					
Povrch	Hliník, mosaz – masiv Hliník elox kartáč – masiv					
Rozměr = H	6 mm	8 mm	10 mm	11 mm	12,5 mm	15 mm
Provedení	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
Hliník přírodní	–	1805258	18052510	18052511	18052512	18052515
Elox přírodní	–	1815258	18152510	18152511	18152512	18152515
Elox přírodní kartáč.	–	18158258	181582510	–	181582512	–
Elox zlatý	–	1811258	18112510	18112511	18112512	18112515
Elox champagne	–	1810258	18102510	18102511	18102512	18102515
Elox champagne kartáč.	–	18108258	181082510	–	181082512	–
Elox bronz	–	1812258	18122510	18122511	18122512	–
Elox bronz tmavý	–	1813258	18132510	18132511	18132512	–
Komaxit bílý	–	1814258	18142510	18142511	18142512	–
Hliník leštěný	–	1825258	18252510	–	18252512	18252515
Mosaz přírodní	–	1800258	18002510	–	18002512	–
Mosaz leštěná	–	18025258	180252510	–	180252512	–
Mosaz chrom	–	1830258	18302510	–	18302512	–

Délka = 2 m – baleno po 10 ks


Položka	Ukončovací profil „L“ schodový					
Povrch	Hliník, mosaz – masiv					
Rozměr = H	6 mm	8 mm	10 mm	11 mm	12,5 mm	15 mm
Provedení	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
Hliník přírodní	–	1805208	18052010	–	–	–
Mosaz přírodní	–	1800208	18002010	–	–	–
Mosaz chrom	–	1830208	18302010	–	–	–

Délka = 3 m – baleno po 10 ks

Položka	Ukončovací profil „L“ schodový					
Povrch	Hliník, mosaz – masiv					
Rozměr = H	6 mm	8 mm	10 mm	11 mm	12,5 mm	15 mm
Provedení	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
Hliník přírodní	–	1805308	18053010	18053011	18053012	–
Mosaz přírodní	–	1800308	18003010	–	–	–



Hliník, mosaz - odlehčený



Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks


Položka	Ukončovací profil „L“ schodový - odlehčený					
Povrch	Hliník, mosaz – odlehčený					
Rozměr = H	6 mm	8 mm	10 mm	11 mm	12,5 mm	15 mm
Provedení	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
Hliník přírodní	1805256D	1805258D	18052510D	–	18052512D	–
Elox přírodní	1815256D	1815258D	18152510D	–	18152512D	–
Elox zlatý	1811256D	1811258D	18112510D	–	18112512D	–
Elox champagne	1810256D	1810258D	18102510D	–	18102512D	–
Mosaz přírodní	–	1800258D	18002510D	–	18002512D	–

18. Ukončovací profil „L“ schodový – nerez

Nerez – kartáč




nerez



Nerez – lesk



nerez




Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka	Ukončovací profil „L“ schodový – nerez						
Povrch	Nerez						
Rozměr = H	4,5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	11 mm	12,5 mm	15 mm
Provedení	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
Nerez lesk	1807254	1807256	1807258	18072510	18072511	18072512	18072515
Nerez kartáč	–	–	1808258	18082510	18082511	18082512	18082515
Nerez chemická lesk	–	–	1809258	18092510	18092511	18092512	18092515


Délka = 3 m – baleno po 10 ks

Položka	Ukončovací profil „L“ schodový – nerez					
Povrch	Nerez					
Rozměr = H	6 mm	8 mm	10 mm	11 mm	12,5 mm	15 mm
Provedení	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
Nerez lesk	–	1807308	18073010	18073011	18073012	–
Nerez kartáč	–	1808308	18083010	18083011	18083012	–


19. Tvarovací (flexi) profil „L“



hliník, mosaz – masiv




Hliník elox kartáč – masiv



Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka		Tvarovací (flexi) profil „L“			
Provedení		**Hliník, mosaz – masiv Hliník elox kartáč – masiv**			
Rozměr = H		8 mm	10 mm	11 mm	12,5 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Hliník přírodní		1905258	19052510	19052511	19052512
Elox přírodní		1915258	19152510	19152511	19152512
Elox přírodní kartáč.		19158258	191582510	–	191582512
Elox zlatý		1911258	19112510	19112511	19112512
Elox champagne		1910258	19102510	19102511	19102512
Elox champagne kartáč.		19108258	191082510	–	191082512
Elox bronz		1912258	19122510	19122511	19122512
Elox bronz tmavý		1913258	19132510	19132511	19132512
Mosaz přírodní		1900258	19002510	–	19002512


nerez




Délka = 2,5 m – baleno po 5 ks

Položka		Tvarovací (flexi) profil „L“ - nerez				
Provedení		**Nerez**				
Rozměr = H		8 mm	10 mm	11 mm	12,5 mm	15 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Nerez lesk		1907258	19072510	19072511	19072512	19072515
Nerez kartáč		1908258	19082510	19082511	19082512	19082515
Nerez chemická lesk		1909258	19092510	19092511	19092512	19092515

20. Dělící profil „T“




hliník, mosaz




Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka		Dělící profil „T“	
Povrch		**Hliník, mosaz**	
Rozměr = H		14 mm	26 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**
Hliník přírodní		20052514	20052526
Elox přírodní		20152514	20152526
Elox champagne		20102514	20102526
Hliník leštěný		20252514	20252526
Mosaz přírodní		20002514	20002526
Mosaz leštěný		2000252514	2000252526
Mosaz chrom		20302514	20302526

20. Dělící profil „T“ – nerez




nerez




Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka		Dělící profil „T“ – nerez	
Povrch		**Nerez**	
Rozměr = H		14 mm	25 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**
Nerez lesk		20072514	20072525
Nerez Kartáčovaná		20082514	20082525

21. Spádový profil




nerez




Délka = 1 m, 1,2 m – baleno po 1 ks

Položka	Spádový profil					
Povrch	**Nerez chemická kartáčovaná**					
Rozměr = H	10 mm/1 m	10 mm/1,2 m	10 mm/1,5 m	12,5 mm/1 m	12,5 mm/1,2 m	12,5 mm/1,5 m
Provedení	**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Pravá	21981010P	21981210P	21981510P	21981012P	21981212P	21981512P
Levá	21981010L	21981210L	21981510L	21981012L	21981212L	21981512L


1.




2.



3.




4.



Instalace spádové lišty:

1. Sprchový kout bez spádové lišty.
2. Instalace spádové lišty.
3. Pohled na profil po obložení a instalaci skleněné stěny.
4. Finální pohled na sprchový kout.


24. Přechodový profil




Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka	Přechodový profil
Povrch	Hliník/mosaz
	10 mm
Provedení	Kód
Hliník přírodní	24052510
Elox přírodní	24152510
Mosaz přírodní	24002510


hliník, mosaz



26. Růžek kovový oblý



nerez




Baleno po 1 ks

Položka	Spádový profil		
Povrch			
	8 mm	10 mm	12,5 mm
Provedení	Kód	Kód	Kód
Nerez lesk	270708	270710	270712
Nerez kartáč	270808	270810	270812

27. Ukončovací profil oblý


nerez




Délka = 2,5 m – baleno po 5 ks

Položka	Ukončovací profil oblý – NEREZ			
Provedení	Nerez			
Rozměr = H	6 mm	8 mm	10 mm	12,5 mm
	Kód	Kód	Kód	Kód
Nerez lesk	2707256	2707258	27072510	27072512
Nerez kartáč	–	2708258	27082510	27082512
Nerez chemická lesk	–	2709258	27092510	27092512

27. Ukončovací profil oblý



hliník, mosaz – masiv




Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka		Ukončovací profil oblý		
Povrch		Hliník, mosaz – masiv		
Rozměr = H		8 mm	10 mm	12,5 mm
Provedení		Kód	Kód	Kód
Hliník přírodní		2705258	27052510	27052512
Elox přírodní		2715258	27152510	27152512
Elox zlatý		2711258	27112510	27112512
Elox champagne		2710258	27102510	27102512
Elox bronz		2712258	27122510	27122512
Elox bronz tmavý		2713258	27132510	27132512
Hliník leštěný		2725258	27252510	27252512
Mosaz přírodní		2700258	27002510	27002512
Mosaz leštěná		270025258	2700252510	2700252512
Mosaz chrom		2730258	27302510	27302512

Délka = 2 m – baleno po 5 ks

Položka		Ukončovací profil oblý		
Povrch		Mosaz – masiv		
Rozměr = H		8 mm	10 mm	12,5 mm
Provedení		Kód	Kód	Kód
Mosaz přírodní		2700208	27002010	–
Mosaz chrom		2730208	27302010	–

hliník, mosaz – odlehčený




Délka = 2,5 m – baleno po 5 ks

Položka		Ukončovací profil oblý – odlehčený		
Povrch		Hliník - odlehčený		
Rozměr = H		6 mm	8 mm	10 mm
Provedení		Kód	Kód	Kód
Hliník přírodní		2705256D	2705258D	27052510D
Elox přírodní		2715256D	2715258D	27152510D
Elox zlatý		2711256D	2711258D	27112510D
Elox champagne		2710256D	2710258D	27102510D

28. Dodatečný vnitřní profil




hliník




Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka	Dodatečný vnitřní profil
Povrch	**hliník**
	10 mm
Provedení	**Kód**
Hliník přírodní	28052500
Elox přírodní	28152500

29. Okapnicový profil




hliník



Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka	Okapnicový profil
Povrch	**hliník**
	8 × 15 mm
Provedení	**Kód**
Hliník přírodní	2905258
Elox přírodní	2915258
Elox champagne	2910258


29. MAXI okapnicový profil



Délka = 2,5 m – baleno po 10 ks

Položka		MAXI okapnicový profil
Povrch		hliník
		9 mm
Provedení		Kód
Hliník přírodní		H2905250/2905250
Elox přírodní		H2915250


29 a. MAXI roh k okap. profilu



Délka = 2,5 m – baleno po 1 ks

Položka		MAXI roh k okap. profilu
Povrch		hliník
		9 mm / 250 × 250 mm
Provedení		Kód
Hliník přírodní		H2905300/2905300
Elox přírodní		H2915300


29 b. MAXI kout k okap. profilu



Délka = 2,5 m – baleno po 1 ks

Položka		MAXI kout k okap. profilu
Povrch		hliník
		9 mm / 250 × 250 mm
Provedení		Kód
Hliník přírodní		H2905400/2905400
Elox přírodní		H2915400


29 c. MAXI spojka k okap. profilu




Délka = 2,5 m – baleno po 1 ks

Položka		MAXI spojka k okap. profilu
Povrch		hliník
		550 × 40 mm
Provedení		Kód
Hliník přírodní		H2905500/2905500
Elox přírodní		H2915500

30. Ochranný profil – PVC




PVC



Délka = 2 m – baleno po 25 ks

Položka		Ochranný profil		
Provedení			**PVC**	
		22 × 22 mm	27 × 27 mm	15 × 15 mm
		Kód	**Kód**	**Kód**
Bílý		30202001	30202501	30201501
Slonová kost		30202003	—	—
Bronzová metalíza		30202021	—	—
Stříbrná metalíza		30202023	—	—
Champagne		30202025	—	—

PVC




Délka = 2 m – baleno po 20 ks Dřevodekor


Položka		Ochranný profil
Povrch		**PVC**
		22 × 22 mm
Provedení		**Kód**
Olše*		30202040
Třešeň*		30202042
Buk*		30202043
Mahagon*		30202044
Buk světlý		30202045
Ořech		30202046
Wenge		30202047
Dekor nerez		30202048
Dekor měď		30202049

*) doprodej – konec výroby.

30. Ochranný profil – kovový




hliník



Délka = 2 m – baleno po 5 ks

Položka	Ochranný profil	
Povrch	Hliník	
Rozměr = H	24 × 24 mm	40 × 40 mm
Provedení	Kód	Kód
Elox přírodní	30152024	30152040

nerez



Délka = 1,5m – baleno po 5 ks

Položka	Ochranný profil	
Povrch	Nerez	
Rozměr = H	30 × 30 mm	50 × 50 mm
Provedení	Kód	Kód
Nerez kartáčovaná	30071530	30071550
Nerez chemická	30091530	–

Vzorník dřevodekorů




buk světlý




buk



olše



nerez



měď



třešeň



ořech




mahagon




wenge

38. Schodová hrana – samolepící profil



hliník




Délka = 0,9 + 2,7 m – baleno po 1 ks

Položka		Schodová hrana – samolepící profil			
Povrch		Hliník			
Rozměr H × a		25 × 9 mm/0,9 m	25 × 9 mm/2,7 m	25 × 20 mm/0,9 m	25 × 20 mm/2,7 m
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Elox přírodní		38100925/9	38102725/9	38100925/20	38102725/20
Elox zlato		38200925/9	38202725/9	38200925/20	38202725/20
Elox bronz		38300925/9	38302725/9	38300925/20	38302725/20
Elox champagne		38400925/9	38402725/9	38400925/20	38402725/20
Dřevodekor					
Buk		38010925/9	38012725/9	38010925/20	38012725/20
Dub		38020925/9	38022725/9	38020925/20	38022725/20
Javor		38030925/9	38032725/9	38030925/20	38032725/20
Třešeň		38040925/9	38042725/9	38040925/20	38042725/20
Ořech		38050925/9	38052725/9	38050925/20	38052725/20
Dub světlý		38060925/9	38062725/9	38060925/20	38062725/20
Olše		38070925/9	38072725/9	38070925/20	38072725/20

39. Schodová hrana – šroubovací profil



hliník



Délka = 0,9 + 2,7 m – baleno po 1 ks

Položka		Schodová hrana – šroubovací profil			
Povrch		Hliník			
Rozměr H × a		25 × 9 mm/0,9 m	25 × 9 mm/2,7 m	25 × 20 mm/0,9 m	25 × 20 mm/2,7 m
Provedení		Kód	Kód	Kód	Kód
Elox přírodní		39100925/9	39102725/9	39100925/20	39102725/20
Elox zlato		39200925/9	39202725/9	39200925/20	39202725/20
Elox bronz		39300925/9	39302725/9	39300925/20	39302725/20
Elox champagne		39400925/9	39402725/9	39400925/20	39402725/20

40a. Plastové hmoždinky a kovové hřeby




Baleno po 1 ks

Položka		Plastové hmoždinky a kovové hřeby
Povrch		
Provedení		Kód
		4160000

40. Přechodový natloukací profil





hliník



Délka = 0,9 + 2,7 m – baleno po 1 ks. Balení obsahuje plastové hmoždinky a kovové hřeby.

Položka		Přechodový natloukací profil			
Povrch		Hliník			
Rozměr H × a		30 × 8 mm/0,9 m	30 × 8 mm/2,7 m	40 × 15 mm/0,9 m	40 × 15 mm/2,7 m
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Elox přírodní		40100930	401002730	40100940	401002740
Elox zlato		40200930	402002730	40200940	402002740
Elox bronz		40300930	403002730	40300940	403002740
Elox champagne		40400930	404002730	40400940	404002740
Dřevodekor					
Buk		40310930	403102730	40310940	403102740
Dub		40320930	403202730	40320940	403202740
Javor		40330930	403302730	40330940	403302740
Třešeň		40340930	403402730	40340940	403402740
Ořech		40350930	403502730	40350940	403502740
Dub světlý		40360930	403602730	40360940	403602740
Olše		40370930	403702730	40370940	403702740
Dub šedý		40380930	403802730	40380940	403802740
Dub bílý		40390930	403902730	40390940	403902740
Modřín		403100930	4031002730	403100940	4031002740
Mosaz přírodní		400000930	400002730	–	–
Mosaz leštěná		4000250930	4000252730	–	–






41. Přechodový samolepící profil




hliník



Délka = 0,9 + 2,7 m – baleno po 1 ks

Položka		Přechodový samolepící profil					
Povrch		hliník					
Rozměr = H		30 mm/0,9 m	30 mm/2,7 m	40 mm/0,9 m	40 mm/2,7 m	60 mm/0,9 m	60 mm/2,7 m
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Elox přírodní		41100930	411002730	41100940	411002740	411002760	411002760
Elox zlato		41200930	412002730	41200940	412002740	412002760	412002760
Elox bronz		41300930	413002730	41300940	413002740	413002760	413002760
Elox champagne		41400930	414002730	41400940	414002740	414002760	414002760
Dřevodekor							
Buk		41310930	413102730	41310940	413102740	413102760	413102760
Dub		41320930	413202730	41320940	413202740	413202760	413202760
Javor		41330930	413302730	41330940	413302740	413302760	413302760
Třešeň		41340930	413402730	41340940	413402740	413402760	413402760
Ořech		41350930	413502730	41350940	413502740	413502760	413502760
Dub světlý		41360930	413602730	41360940	413602740	413602760	413602760
Olše		41370930	413702730	41370940	413702740	413702760	413702760
Dub šedý		41380930	413802730	41380940	413802740	413802760	413802760
Dub bílý		41390930	413902730	41390940	413902740	413902760	413902760
Modřín		413100930	4131002730	413100940	4131002740	4131002760	4131002760
Nerez lesk		410709300	410727300	410709400	410727400	–	–
Nerez kartáč		410809300	410827300	410809400	410827400	–	–

Ukázka montáže přechodových profilů – hmoždinkové profily




Montáž hmoždinkových profilů

1. V podlaze vyvrtejte díry, které odpovídají narážecím trnům. (Otvory vyvrtejte hlubší než je délka trnu!)
2. Hmoždinky vpravte do vyvrtaných otvorů. (Hmoždinka musí jít do vyvrtaného otvoru zasunout lehce)
3. Navlékněte trny do profilu a naveďte do hmoždinek.
4. Profil poozvolna natloukejte. **(Gumovou paličkou přes měkké dřevo)**



hliník




41 A. Přechodový rovný samolepící profil

Délka = 0,9 + 2,7m – baleno po 1 ks

Položka		Přechodový rovný samolepící profil	
Povrch		**Hliník**	
Rozměr = H		38 mm/0,9 m	38 mm/2,7 m
Provedení		**Kód**	**Kód**
Elox přírodní		41A010938	41A012738
Elox zlato		41A020938	41A022738
Elox bronz		41A030938	41A032738
Elox champagne		41A040938	41A042738
Dřevodekor			
Buk		41A310938	41A312738
Dub		41A320938	41A322738
Javor		41A330938	41A332738
Třešeň		41A340938	41A342738
Ořech		41A350938	41A352738
Dub světlý		41A360938	41A362738
Olše		41A370938	41A372738

Ukázka montáže přechodových profilů – samolepicí profily




Montáž samolepicích profilů

1. Podlaha musí být před lepením čistá. Lepenou plochu musíte předem zbavit mastnot, prachu, vlhkosti a ostatních nečistot.
2. Ostraňte ochranný papír.
3. Profil položte a v celé délce rovnoměrně přitlačte.



hliník



41 B. Přechodový šroubovací profil

Délka = 0,9 + 2,7 m – baleno po 1 ks

Položka		Přechodový šroubovací profil			
Povrch		**Hliník**			
Rozměr = H		30 mm/0,9 m	30 mm/2,7 m	40 mm/0,9 m	40 mm/2,7 m
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Elox přírodní		41B10930	41B12730	41B10940	41B12740
Elox zlato		41B20930	41B22730	41B20940	41B22740
Elox bronz		41B30930	41B32730	41B30940	41B32740
Elox champagne		41B40930	41B42730	41B40940	41B42740

INFO – MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI A SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA

Hliníkové a eloxované profily:
Ukončovací profily z přírodního hliníku jsou vhodné do interiérů i do exteriérů. V prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. koupelna) může dojít k jejich postupnému ztmavnutí vlivem oxidace. Jsou citlivé na prostředky jako jsou malta, cement, vápno, které působí alkalicky, a proto je nutná zvýšená opatrnost při jejich zabudování. Oxidovanou vrstvu lze odstranit mechanicky (brusná vlna, leštící pasta).
Eloxované profily lépe odolávají povětrnostním vlivům a vlhkosti, proto jsou vhodné do interiérů a exteriérů. Jsou však rovněž citlivé na alkalické prostředky. Povrch profilu se vyznačuje vysokou tvrdostí a otěruvzdorností.
Leštěné hliníkové profily jsou vhodné jen jako dekorační profily do suchých prostor. Nejsou vhodné do exteriérů a vlhkých prostor (např. koupelna). Profil je náchylný na mechanické poškození.
Odlehčené hliníkové profily nejsou vhodné na ukončení nášlapné hrany schodu.
Komaxitované profily odolávají povětrnostním vlivům, vlhkosti i UV záření, jsou barevně stálé. Povrch profilu je nutné chránit proti mechanickému poškození (poškrábání), je citlivý na kyselé a alkalické prostředky a rozpouštědla jako např. ACETON. Při zabudování je vhodné zaříznutou část komaxitovaného profilu umístit mimo kontakt s vlhkostí.

Mosazné profily:
Vyznačují se vyšší pevností než hliníkové profily. Jsou vhodné do interiérů, méně vhodné jsou do exteriérů a prostředí se zvýšenou vlhkostí, kde může dojít k jejich oxidaci. Profily tak mohou časem tmavnout a získají tzv. patinu. Jsou citlivé na prostředky jako jsou malta, cement, vápno, které působí alkalicky, a proto je nutná zvýšená opatrnost při jejich zabudování. Oxidovanou vrstvu lze odstranit mechanicky (brusná vlna, leštící pasta).
Leštěné mosazné profily jsou vhodné jen jako dekorační profily do suchých prostor. Nejsou vhodné do exteriérů a vlhkých prostor (např. koupelna). Profil je náchylný na mechanické poškození.
Odlehčené mosazné profily nejsou vhodné na ukončení nášlapné hrany schodu.

Nerezové profily:
Nerezové profily klasik jsou vhodné do interiérů a exteriérů. Jsou odolné vůči korozi za běžných podmínek, tzn. mimo agresivní chemické prostředí (např. bazén, prostředí s vyšší koncentrací chloru, nízké nebo naopak vysoké pH apod.)
Nerezové profily chemické mají zvýšenou odolnost proti korozi v chemickém prostředí (např. nízké koncentrace kyselin, louhů, solí, chloru apod.) Jsou vhodné při kontaktu s mořskou vodou, do bazenů a chemicky náročných provozů.

Chromové profily:
Jedná se o mosazné profily, na které je nanesena tenká vrstva niklu a chromu. Vrstva chromu chrání povrch profilu před korozí a zvyšuje jeho tvrdost.
Chromové profily jsou vhodné do exteriérů a interiérů. Jsou vhodné do vlhkého prostředí (koupelny). Při zabudování chromových profilů je vhodné zaříznutou část profilu umístit mimo kontakt s vlhkostí.

Vložky dilatačních profilů:
Měkčené PVC:
materiál je odolný vůči všem běžným čistícím prostředkům včetně chlorových. Odolává rovněž posypové soli. Materiál není vhodný vůči rozpouštědlům jako jsou ACETON, HEXANON apod. (dochází k bobtnání materiálu).
Pryž EPDM:
materiál je odolný vůči všem běžným čistícím prostředkům včetně chlorových. Odolává rovněž posypové soli.
Materiál není odolný vůči rozpouštědlům jako jsou ACETON, HEXANON apod. (dochází k bobtnání materiálu). Materiál není odolný vůči minerálním olejům.
V prostorách, ve kterých jsou profily ze surových materiálů zabudovány, je nutné zabezpečit přirozené větrání. Po zabudování nepřikrývat folií apod.

INFO - BĚŽNÁ ÚDRŽBA


Údržba profilů by měla být prováděna pouze správně naředěnými neagresivními čistícími prostředky, profily by však neměly být dlouhodobě vystaveny působení přípravku. Nezbytností je profil po každé údržbě omýt dostatečným množstvím čisté vody, aby na povrchu nezůstaly zbytky chemikálií.

Mezi agresivní čistící prostředky patří např.: prostředky na odstraňování vodního kamene, čištění odpadů, čištění cementových usazenin, přípravky na odstraňování připečených nečistot ze sporáků apod.

42. Růžek PVC pravoúhlý



PVC




Balení po 6 ks

Položka		Růžek PVC pravoúhlý			
Povrch			**PVC**		
		7 mm *	8 mm	9 mm *	10 mm
Barva		**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Bílý		4206701	4206801	4206901	42061001
Bahama		4206702	4206802	4206902	42061002
Slonová kost		4206703	4206803	4206903	42061003
Béžová		4206704	4206804	4206904	42061004
Šedobéžová		4206705	4206805	4206905	42061005
Kamenná šedá		–	4206806	–	42061006
Rosa		–	4206807	–	–
Červená		4206708	4206808	4206908	–
Žlutá		4206709	4206809	4206909	–
Tmavě zelená		4206710	4206810	4206910	–
Světle zelená		4206711	4206811	4206911	–
Cementově šedá		–	4206812	–	42061012
Světle modrá		4206713	4206813	4206913	–
Tmavě hnědá		4206714	4206814	4206914	42061014
Světle hnědá		4206715	4206815	4206915	42061015
Černá		4206716	4206816	4206916	–
Světle šedá		4206717	4206817	4206917	42061017
Tmavě šedá		4206718	4206818	4206918	42061018
Tmavý karamel		4206719	4206819	4206919	42061019
Jasmín		4206720	4206820	4206920	42061020
Bronzová metalíza		4206721	4206821	4206921	–
Grafit		–	4206822	–	42061022
Stříbrná metalíza		4206723	4206823	4206923	42061023
Krémová		4206724	4206824	4206924	42061024
Champagne		4206725	4206825	4206925	42061025
Broskev		4206726	4206826	4206926	42061026
Kobaltově modrá		4206727	4206827	4206927	–
Karamel		4206728	4206828	4206928	42061028
Tabáková		4206729	4206829	4206929	42061029
SK – karamel		–	4206830	–	42061030

*) doprodej skladových zásob

43. Růžek PVC oblý

PVC






Položka		Růžek PVC oblý				
Povrch		PVC				
		6 mm	7 mm	8 mm	9–10 mm	12 mm
Barva		Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
Bílý		4306601	4306701	4306801	4306901	4361201
Bahama		4306602	4306702	4306802	4306902	4361202
Slonová kost		4306603	4306703	4306803	4306903	4361203
Béžová		4306604	4306704	4306804	4306904	4361204
Šedobéžová		4306605	4306705	4306805	4306905	4361205
Kamenná šedá		4306606	4306706	4306806	4306906	4361206
Rosa		4306607	4306707	4306807	4306907	4361207
Červená		4306608	4306708	4306808	4306908	4361208
Žlutá		4306609	4306709	4306809	4306909	4361209
Tmavě zelená		4306610	4306710	4306810	4306910	4361210
Světle zelená		4306611	4306711	4306811	4306911	4361211
Cementově šedá		4306612	4306712	4306812	4306912	4361212
Světle modrá		4306613	4306713	4306813	4306913	4361213
Tmavě hnědá		4306614	4306714	4306814	4306914	4361214
Světle hnědá		4306615	4306715	4306815	4306915	4361215
Černá		4306616	4306716	4306816	4306916	4361216
Světle šedá		4306617	4306717	4306817	4306917	4361217
Tmavě šedá		4306618	4306718	4306818	4306918	4361218
Tmavý karamel		4306619	4306719	4306819	4306919	4361219
Jasmín		4306620	4306720	4306820	4306920	4361220
Bronzová metalíza		4306621	4306721	4306821	4306921	4361221
Grafit		4306622	4306722	4306822	4306922	4361222
Stříbrná metalíza		4306623	4306723	4306823	4306923	4361223
Krémová		4306624	4306724	4306824	4306924	4361224
Champagne		4306625	4306725	4306825	4306925	4361225
Broskev		4306626	4306726	4306826	4306926	4361226
Kobaltově modrá		4306627	4306727	4306827	4306927	4361227
Karamel		4306628	4306728	4306828	4306928	4361228
Tabáková		4306629	4306729	4306829	4306929	4361229
SK – karamel		4306630	4306730	4306830	4306930	4361230

44. Růžek PVC universální pro VR profily 6–7 mm a 8–9 mm










A) Roh k VR profilům vnější malý



B) Roh k VR profilům vnější velký




C) Roh k VR profilům vnitřní


Balení po 6 ks

Položka		Růžek PVC universální pro VR profily 6–7 mm a 8–9 mm		
Povrch		**PVC**		
		A) Roh k VR profilům vnější malý	B) Roh k VR profilům vnější velký	C) Roh k VR profilům vnitřní
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**
Bílý		4401601	4402601	4403601
Bahama		4401602	4402602	4403602
Slonová kost		4401603	4402603	4403603
Béžová		4401604	4402604	4403604
Šedobéžová		4401605	4402605	4403605
Červená		4401608	4402608	4403608
Žlutá		4401609	4402609	4403609
Tmavě zelená		4401610	4402610	4403610
Světle zelená		4401611	4402611	4403611
Světle modrá		4401613	4402613	4403613
Tmavě hnědá		4401614	4402614	4403614
Světle hnědá		4401615	4402615	4403615
Černá		4401615	4402616	4403616
Světle šedá		4401617	4402617	4403617
Tmavě šedá		4401618	4402618	4403618
Tmavý karamel		4401619	4402619	4403619
Jasmín		4401620	4402620	4403620
Bronzová metalíza		4401621	4402621	4403621
Stříbrná metalíza		4401623	4402623	4403623
Krémová		4401624	4402624	4403624
Champagne		4401625	4402625	4403625
Broskev		4401626	4402626	4403626
Kobaltově modrá		4401627	4402627	4403627
Karamel		4401628	4402628	4403628
Tabáková		4401629	4402629	4403629

45. Přechodový zkosený samolepící profil



hliník




Délka = 0,9 + 2,7 m – baleno po 1 ks

Položka		Přechodový zkosený samolepící profil			
Povrch		Hliník			
Rozměr H × a		35 × 8 mm/0,9 m	35 × 8 mm/2,7 m	42 × 14 mm/0,9 m	42 × 14 mm/2,7 m
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Elox přírodní		45100935	45102735	45100942	45102742
Elox zlato		45200935	45202735	45200942	45202742
Elox bronz		45300935	45302735	45300942	45302742
Elox champagne		45400935	45402735	45400942	45402742
Dřevodekor					
Buk		45310935	45312735	45310942	45312742
Dub		45320935	45322735	45320942	45322742
Javor		45330935	45332735	45330942	45332742
Třešeň		45340935	45342735	45340942	45342742
Ořech		45350935	45352735	45350942	45352742
Dub světlý		45360935	45362735	45360942	45362742
Olše		45370935	45372735	45370942	45372742

46. Ukončovací profil pravoúhlý



hliník




Délka = 2,5 m – baleno po 5 ks

Položka		Ukončovací profil pravoúhlý		
Povrch			**Hliník**	
Rozměr = H		8 mm	10 mm	12,5 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**
Hliník přírodní		4605258	46052510	46052512
Elox přírodní		4615258	46152510	46152512
Elox champagne		4610258	46102510	46102512

46. Ukončovací profil pravoúhlý – nerez



nerez




Délka = 2,5 m – baleno po 5 ks

Položka		Ukončovací profil pravoúhlý		
Povrch			**Nerez**	
Rozměr = H		8 mm	10 mm	12,5 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**
Nerez lesk		4607258	46072510	46072512
Nerez kartáč		4608258	46082510	46082512

46 A. Růžek kovový pravoúhlý






Baleno po 1 ks

Položka		Růžek kovový pravoúhlý		
Povrch			**Hliník/nerez**	
		8 mm	10 mm	12,5 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**	**Kód**
Hliník přírodní		460518	4605110	4605112
Elox přírodní		461518	4615110	4615112
Nerez lesk		460718	4607110	4607112
Nerez kartáč		460818	4608110	4608112

47. Listela ACERO






Délka = 1 m, 2 m – baleno po 1 ks

Položka		Listela ACERO			
Provedení			**Nerez**		
Rozměr = H		10 mm/1m	10 mm/2m	20 mm/1m	20 mm/2m
		Kód	**Kód**	**Kód**	**Kód**
Nerez leštěná		47071010	47072010	47071020	47072010
Nerez kartáč		47081010	47082010	47081020	47082010

48. Listela VARIO

hliník



Délka = 1 m – baleno po 1 ks

Položka	Listela VARIO
Povrch	**Hliník**
	9 × 5 mm
Provedení	**Kód**
Elox přírodní kartáč. a elox přírodní vroubkovaný	48150810
Elox champagne kartáč. a elox champagne vroubkovaný	48100810

49. Magnetická dvířka pod obklad

Neviditelný revizní otvor složený z nosné desky z pozinkovaného plechu, PVC rámečku UV stabil a výškově stavitelných magnetů

VÝHODY:
1. žádné přerušení dekoru
2. dvířka nemusíme spárovat – PVC rámeček spáru nahradí
3. rámeček můžeme použít na všechny tloušťky obkladů
4. dvířka lze přísavkou snadno otevřít
5. velmi jednoduché a rychlé zabudování

Výrobek je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví.

ROZMĚRY VYRÁBĚNÝCH DVÍŘEK (mm)	POČET OBKLADŮ	
150 x 150	1 ks	150 x 150 mm
300 x 150	2 ks	150 x 150 mm
300 x 300	4 ks	150 x 150 mm
150 x 200	1 ks	150 x 200 mm
300 x 200	2 ks	150 x 200 mm
200 x 200	1 ks	200 x 200 mm
400 x 200	2 ks	200 x 200 mm
200 x 250	1 ks	200 x 250 mm
400 x 250	2 ks	200 x 250 mm
250 x 330	1 ks	250 x 330 mm
500 x 330	2 ks	250 x 330 mm
250 x 450	1 ks	250 x 450 mm
400 x 400	4 ks	200 x 200 mm
400 x 500	4 ks	200 x 250 mm
300 x 600	1 ks	300 x 600 mm




dvířka vhodná pro menší revizní otvory




Stálá možnost otevření pomocí přísavky



PVC rámeček, magnety, pozinkovaný plech



rozměry dvířek jsou vyrobeny s ohledem na šířku spár



PVC rámeček, magnety, pozinkovaný plech



detail růžku bez spárování

1. obklady přilepíme silikonem (akrylátové lepidlo) na nosnou desku z pozinkovaného plechu
2. dvířka vložíme do rámečku a zkontrolujeme jejich těsnost a pravoúhlost
3. poté dvířka otevřeme a rámeček zabudujeme pod obklady zároveň s okolním obkladem*
4. rámeček je skládací. Rozměr můžeme měnit s tolerancí ±5 mm
5. dvířka dorovnáme pomocí stavitelných magnetů se závitovým spojením


* totožný způsob jako u obkladových PVC lišt




výškově stavitelný magnet se závitem



detail růžku zaspárovaný silikonem





Po dohodě možnost výroby dvířek atypických rozměrů do velikosti 2 000 cm2

50. Revizní dvířka pod obklady

Výhody výrobku RD-AL/S

DESIGNOVÉ:

- revizní otvor je dokonale skryt obklady
- žádné přerušení dekoru - spáry mezi obklady na dvířkách plynule navazují na spáry v okolí dvířek
- obklady mohou přesahovat rozměr dvířek

MONTÁŽNÍ:


- Velmi rychlá montáž
- do sádrokartonové příčky z přední strany rámu do předem připravených otvorů
- do plného zdiva (např. ytongové příčky) za pomocí turbošroubů do předem připravených otvorů vně rámu
- lze použít pro všechny tloušťky obkladů
- balení obsahuje šrouby do sádrokartonu, turbošrouby, přísavku, PVC lišty, imbus klíč

KONSTRUKČNÍ:

- pevný obvodový rám z hliníkové slitiny
- dvoudílný pant s vysokou nosností
- v případě potřeby možnost jednoduchého vysazení dvířek před i po montáži
- dvířka jsou universální pro levé i pravé otvírání




[A] šrouby do sádrokartonu | [B] turbošrouby | [C] přísavka | [D] PVC lišta | [E] iMbus klíč





ZABUDOVÁNÍ DVÍŘEK MOŽNÉ POUZE S PANTEM VE SVISLÉ (vertikální) POLOZE



dvířka jsou universální pro levé i pravé otvírání

1) Revizní dvířka pod obklady
(hlavní materiálové složení)
- pevný rám z hliníkové slitiny
- pevný pant z hliníkové slitiny
- křídlo dvířek ze sádrokartonové desky

2) Ukázka zabudování do sádrokartonové příčky
Rám dvířek upevníme přes předem připravené otvory pomocí šroubů do sádrokartonu

3) Ukázka zabudování do plného zdiva (systém Ytong apod.)
Rám dvířek upevníme přes předem připravené otvory pomocí turbošroubů


4) Horizontální řez - ukázka přímého pootevření (finální dokončení s nalepeným obkladem)

5) Horizontální řez - ukázka plného otevření (finální dokončení s nalepeným obkladem)

6) Ukázka zabudování (finální dokončení s nalepeným obkladem)






















T1	T2	T3	
400x750	400x740	6x	200x250







TABULKA ROZMĚRŮ (mm)


TYP RD-AL/S	ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU	POČET OBKLADŮ	
400x600	400x590	3x	200x400
		6x	200x200
400x750	400x740	6x	200x250
		3x	250x400
400x800	400x790	4x	200x400
500x660	500x650	4x	250x330
500x800	500x790	4x	250x400
		4x	200x500
500x900	500x890	4x	250x450
500x990	500x980	6x	250x330
600x600	600x590	2x	300x600
		3x	200x600
600x750	600x740	9x	200x250
		3x	250x600
600x800	600x790	6x	200x400
		4x	200x600
600x900	600x890	3x	300x600
		4x	300x450


Pro navržení atypických dvířek použijte Interaktivní výpočtový formulář na našem webu!

Po dohodě možnost výroby atypických rozměrů dvířek!










51. Magnety pod obklady




Baleno po 24 ks

Položka	Magnety pod obklady
TYP:	**MO-10100**
	Kód
1 ks balení obsahuje 4 ks magnetů	00100003

52. Listela ALEXO



hliník



Délka = 0,9 + 2,7m – baleno po 1 ks

Položka		Listela ALEXO	
Povrch		**Hliník**	
Rozměr = H		12,5 mm	25 mm
Provedení		**Kód**	**Kód**
Elox přírodní		52152512	52152525
Elox zlato		52112512	52112525
Elox champagne		52102512	52102525
Elox přírodní kartáč.		52452512	52452525
Elox zlatý kartáč.		52412512	52412525
Elox champagne kartáč.		52402512	52402525

Vzorník barev


javor


buk


olše


třešeň


dub světlý


dub


dub bílý


dub šedý


ořech


modřín


elox přírodní


elox champagne


elox zlato


komaxit bílý

Pevný stojan R4



Rozměry: šířka 1 300 mm, výška 1 900 mm, hloubka 540 mm


elox bronz


elox bronz tmavý


elox přírodní kartáčovaný



elox champagne kartáčovaný


nerez kartáčovaná


nerez

56. Podlahový profil obvodový

PVC






Délka = 2,5 m – baleno po 20 ks

Položka		Podlahový profil obvodový
Povrch		**PVC**
		52 × 15 × 42–47 mm
Provedení		**Kód**
Capuccino		CS00112
SK Karamel		CS00130
Bronzová		CS00121
Stříbrná		CS00123
Dekor nerez		–

56 A. Ukončení obvodového profilu

PVC









balení po 6 ks

Položka		Ukončení obvodového profilu
Povrch		**PVC**
		15 × 15 × 50 mm
Provedení		**Kód**
Capuccino		CSK0612
SK Karamel		CSK0630
Bronzová		CSK0621
Stříbrná		CSK0623
Dekor nerez		–







































1. Položení plovoucí podlahy.
2. Řez profilu na potřebný úhel a délku (provádíme pilou s jemným plátkem, nebo nůžkami na plasty).
3. Na zadní část profilu naneseme montážní lepidlo s maximální počáteční pevností (např. Mamut) - není součástí profilu.
4. Pevně přitlačíme na očištěnou stěnu.
5. Profil navrtáme cca po 70 cm, dle roviny obvodových stěn.
6.-7. Pro ukotvení použijeme natloukací hmoždiny (není součástí profilu).
8.-9. Z instalované podlahy rozřežeme stejné pásy o rozměru šíře 42-47 mm.
10.-11. Pásy vložíme do profilu . Profil umožňuje instalovat plovoucí podlahu o tloušťce 6-9 mm.
12.-13. Do drážky nasadíme brchní část profilu, který zakončuje vložené pásy.
14. Napojíme další pás plovoucí podklahy.
15. Opět zakončíme vrchním profilem.
16. Tímto způsobem pokračujeme po celém obvodu podlahy.
17. Finální vzhled obvodu plovoucí podlahy.



PROFIL-EU, s.r.o.
Černokostelecká 68/40, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 605 180, +420 603 807 198
e-mail: profil@profil-eu.cz
www.profil-eu.cz