05/2015

RICOM gas

produktový katalog - ceník







Nerezový systém RICOMNOX RICOMFIX

ricom gas

www.ricomgas.cz

ÚVOD

Katalog komponentů nerezového systému RICOMgas slouží k navrhování, montáži a používání systému odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu.
Nerezový systém je určený pro ventilaci a odtah spalin spotřebičů na plyn, topný olej a tuhá paliva pro suchý a mokrý provoz.

Navrhování komínových prvků zahrnuje:

- určení přípojného místa na straně spotřebiče
- určení místa vyústění odpovídajícího prvku
- sestavy úseku komínu - geometricko-funkční určení prvků k připojení od spotřebičů až ke komínové hlavě
- dodržení celkové přípustné délky úseku komínu
- vyhotovení objednávky pro již určené prvky

Pravidla pro použití **nerezového přetlakového komínového systému:**

- při použití nerezové komínové vložky pro přetlakový systém do 200 Pa třída P1 (tzv. turbo, kondenzační kotle) je nutné použít silikonové těsnění pro každý spoj jednotlivých komponentů.
- silikonové těsnění je nutné objednat těsnění zvlášť.
- systém lze použít pro teplotu spalin do 200°C

Pravidla pro použití **nerezového podtlakového komínového systému:**

- při použití nerezové komínové vložky pro podlakový systém třídy N1.
- na každý spoj se používají nerezové spojovací objímky.
- systém je certifikován pro teplotní třídu T200 a T600.

Změny oproti předchozímu ceníku

- přidán nerezový systém RICOMNOX s tloušťkou stěny 0,6mm
- přidán systém RICOMFIX 0,4mm - bajonetové spojování
- přidána ozdobná otočná hlavice - orel - strana 20

- Úvod - 2 -
- Obsah a kontakty - 3 -
- Charakteristika dle ČSN EN 1856 - 4 -
- Nerezový systém jednoduchý RICOMFIX - 5 -
- Nerezový systém jednoduchý ST - 10 -
- Nerezový systém jednoduchý ST 0,6 - 16 -
- Nerezový systém třísložkový - 21 -
- Ostatní sortiment RICOM gas, s.r.o. - 27 -

RICOM gas, s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6

IČ: 25414852
DiČ: CZ25414852
WEB: www.ricomgas.cz

Technické oddělení
Jaroslav Březina
737 230 680
technik@ricomgas.cz

RICOM gas, s.r.o.
SKLAD, EXPEDICE
Tovární 319
471 54 Cvikov

TEL: 487 751 070 - objednávky
FAX: 487 521 897 - objednávky
EMAIL: obchod@ricomgas.cz

Objednávky
objednavky@ricomgas.cz


Petra Elstnerová
737 230 682

Simona Štichhauerová
734 265 596

NEREZOVÝ SYSTÉM RICOMNOX a RICOMFIX

Charakteristika dle ČSN EN 1856-1 a EN 1856-2

Systémový komín jednovrstvý	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50040	O300
	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50040	O250
Komínové vložky	EN 1856-2	T200	P1	W	V2	L50040	0300
	EN 1856-2	T600	N1	D	V2	L50040	G350
Vložky Ricomfix	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50040	O200
	EN 1856-1	T600	N1	D	V2	L50040	G400
Komín třísložkový	EN 1856-1	T600	N1	D	V2	L50040	G100
	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50040	O100




Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

NEREZOVÝ SYSTÉM RICOMFIX - JEDNODUCHÝ

Prodloužení

Popis: nerezová trubka - pevná délka



Kód	Popis	DN	Kč
08025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	80	**179**
10025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	100	**200**
12025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	120	**205**
13025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	130	**213**
14025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	140	**222**
15025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	150	**231**
16025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	160	**241**
18025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	180	**253**
20025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	200	**275**
25025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	250	**318**
30025GF	Trubka - prodloužení 210 mm	300	**362**

Kód	Popis	DN	Kč
08024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	80	**233**
10024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	100	**269**
12024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	120	**295**
13024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	130	**313**
14024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	140	**330**
15024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	150	**348**
16024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	160	**371**
18024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	180	**392**
20024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	200	**432**
25024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	250	**510**
30024GF	Trubka - prodloužení 460 mm	300	**620**

Kód	Popis	DN	Kč
08020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	80	**375**
10020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	100	**446**
12020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	120	**491**
13020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	130	**541**
14020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	140	**575**
15020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	150	**611**
16020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	160	**643**
18020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	180	**704**
20020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	200	**768**
25020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	250	**935**
30020GF	Trubka - prodloužení 960 mm	300	**1106**

Nastavitelný díl 260-337 mm

Popis: nastavitelný díl 260-337 mm



Kód	Popis	DN	Kč
080ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/80	80	**875**
100ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/100	100	**922**
120ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/120	120	**962**
130ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/130	130	**986**
140ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/140	140	**1008**
150ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/150	150	**1058**
160ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/160	160	**1073**
180ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/180	180	**1115**
200ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/200	200	**1165**
250ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/250	250	**1336**
300ndGF	Nastavitelný díl/GFIX/300	300	**1538**

Nastavitelný díl - 50 - 330mm

Popis: jednodílný nastavitelný díl



Kód	Popis	DN	Kč	Kč
080kmpGF	Prodlužující díl 55-300	80	**345**	**276**
100kmpGF	Prodlužující díl 55-300	100	**367**	**294**
120kmpGF	Prodlužující díl 55-300	120	**392**	**313**
130kmpGF	Prodlužující díl 55-300	130	**403**	**322**
140kmpGF	Prodlužující díl 55-300	140	**415**	**332**
150kmpGF	Prodlužující díl 55-300	150	**427**	**341**
160kmpGF	Prodlužující díl 55-300	160	**438**	**350**
180kmpGF	Prodlužující díl 55-300	180	**468**	**374**
200kmpGF	Prodlužující díl 55-300	200	**485**	**387**
250kmpGF	Prodlužující díl 55-300	250	**545**	**436**
300kmpGF	Prodlužující díl 55-300	300	**611**	**488**

Poznámka: Pro průměry nad 100 mm je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění .

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

NEREZOVÝ SYSTÉM RICOMFIX - JEDNODUCHÝ

Měřící díl

Popis: měřící díl pro sondu



Kód	Popis	DN	Kč
08050GF	Měřící díl	80	**627**
10050GF	Měřící díl	100	**647**
12050GF	Měřící díl	120	**650**
13050GF	Měřící díl	130	**659**
14050GF	Měřící díl	140	**666**
15050GF	Měřící díl	150	**677**
16050GF	Měřící díl	160	**719**
18050GF	Měřící díl	180	**726**
20050GF	Měřící díl	200	**736**
25050GF	Měřící díl	250	**782**
30050GF	Měřící díl	300	**856**

Měřící díl s teploměrem



Kód	Popis	DN	Kč
120SDGF	Měřící díl s teploměrem	120	**1417**
130SDGF	Měřící díl s teploměrem	130	**1427**
140SDGF	Měřící díl s teploměrem	140	**1435**
150SDGF	Měřící díl s teploměrem	150	**1450**
160SDGF	Měřící díl s teploměrem	160	**1504**
180SDGF	Měřící díl s teploměrem	180	**1508**
200SDGF	Měřící díl s teploměrem	200	**1539**
250SDGF	Měřící díl s teploměrem	250	**1943**
300SDGF	Měřící díl s teploměrem	300	**2055**

Redukce - Adaptéry





Kód	Popis	DN	Kč
080100026GF	Redukce výchozí 080>100	80	**572**
080120026GF	Redukce výchozí 080>120	80	**839**
080130026GF	Redukce výchozí 080>130	80	**846**
080140026GF	Redukce výchozí 080>140	80	**879**
080150026GF	Redukce výchozí 080>150	80	**884**
080160026GF	Redukce výchozí 080>160	80	**892**
080180026GF	Redukce výchozí 080>180	80	**913**
080200026GF	Redukce výchozí 080>200	80	**927**
100120026GF	Redukce výchozí 100>120	100	**847**
100130026GF	Redukce výchozí 100>130	100	**856**
100140026GF	Redukce výchozí 100>140	100	**889**
100150026GF	Redukce výchozí 100>150	100	**893**
100160026GF	Redukce výchozí 100>160	100	**902**
100180026GF	Redukce výchozí 100>180	100	**922**
100200026GF	Redukce výchozí 100>200	100	**936**
120130026GF	Redukce výchozí 120>130	120	**888**
120140026GF	Redukce výchozí 120>140	120	**893**
120150026GF	Redukce výchozí 120>150	120	**927**
120160026GF	Redukce výchozí 120>160	120	**935**
120180026GF	Redukce výchozí 120>180	120	**964**
120200026GF	Redukce výchozí 120>200	120	**998**
130140026GF	Redukce výchozí 130>140	130	**923**
130150026GF	Redukce výchozí 130>150	130	**931**
130160026GF	Redukce výchozí 130>160	130	**940**
130180026GF	Redukce výchozí 130>180	130	**968**
130200026GF	Redukce výchozí 130>200	130	**1000**
140150026GF	Redukce výchozí 140>150	140	**948**
140160026GF	Redukce výchozí 140>160	140	**968**
140180026GF	Redukce výchozí 140>180	140	**1002**
140200026GF	Redukce výchozí 140>200	140	**1016**
150160026GF	Redukce výchozí 150>160	150	**976**
150180026GF	Redukce výchozí 150>180	150	**990**
150200026GF	Redukce výchozí 150>200	150	**1022**
160180026GF	Redukce výchozí 160>180	160	**995**
160200026GF	Redukce výchozí 160>200	160	**1009**
180200026GF	Redukce výchozí 180>200	180	**768**
180250026GF	Redukce výchozí 180>250	180	**1064**
200250026GF	Redukce výchozí 200>250	200	**905**
200300026GF	Redukce výchozí 200>300	200	**1115**
250300026GF	Redukce výchozí 250>300	250	**1149**

Poznámka: Pro průměry nad 100 mm je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění .

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy


NEREZOVÝ SYSTÉM RICOMFIX - JEDNODUCHÝ

Koleno 30°



Kód	Popis	DN	Kč
08042GF	Koleno 30°	80	**505**
10042GF	Koleno 30°	100	**518**
12042GF	Koleno 30°	120	**531**
13042GF	Koleno 30°	130	**539**
14042GF	Koleno 30°	140	**616**
15042GF	Koleno 30°	150	**623**
16042GF	Koleno 30°	160	**627**
18042GF	Koleno 30°	180	**651**
20042GF	Koleno 30°	200	**708**
25042GF	Koleno 30°	250	**739**
30042GF	Koleno 30°	300	**842**

Koleno přestavitelné



Kód	Popis	DN	Kč
0480GF	Koleno přestavitelné 0-90°	80	**1210**
04100GF	Koleno přestavitelné 0-90°	100	**1236**
04120GF	Koleno přestavitelné 0-90°	120	**1319**
04130GF	Koleno přestavitelné 0-90°	130	**1336**
04140GF	Koleno přestavitelné 0-90°	140	**1352**
04150GF	Koleno přestavitelné 0-90°	150	**1441**
04160GF	Koleno přestavitelné 0-90°	160	**1461**
04180GF	Koleno přestavitelné 0-90°	180	**1482**
04200GF	Koleno přestavitelné 0-90°	200	**1516**
04250GF	Koleno přestavitelné 0-90°	250	**1664**
04300GF	Koleno přestavitelné 0-90°	300	**2262**

Koleno 45°



Kód	Popis	DN	Kč
08040GF	Koleno 45°	80	**258**
10040GF	Koleno 45°	100	**413**
12040GF	Koleno 45°	120	**498**
13040GF	Koleno 45°	130	**566**
14040GF	Koleno 45°	140	**616**
15040GF	Koleno 45°	150	**665**
16040GF	Koleno 45°	160	**691**
18040GF	Koleno 45°	180	**724**
20040GF	Koleno 45°	200	**762**
25040GF	Koleno 45°	250	**795**
30040GF	Koleno 45°	300	**842**

Koleno 90°



Kód	Popis	DN	Kč
08043GF	Koleno 90°	80	**331**
10043GF	Koleno 90°	100	**409**
12043GF	Koleno 90°	120	**420**
13043GF	Koleno 90°	130	**429**
14043GF	Koleno 90°	140	**710**
15043GF	Koleno 90°	150	**724**
16043GF	Koleno 90°	160	**739**
18043GF	Koleno 90°	180	**789**
20043GF	Koleno 90°	200	**955**
25043GF	Koleno 90°	250	**1058**
30043GF	Koleno 90°	300	**1163**

Sopouch redukovaný



Kód	Popis	DN	Kč
1008031BGF	Sopouch redukovaný 100>080	100	**630**
1208031BGF	Sopouch redukovaný 120>080	120	**772**
1308031BGF	Sopouch redukovaný 130>080	130	**780**
1408031BGF	Sopouch redukovaný 140>080	140	**789**
1508031BGF	Sopouch redukovaný 150>080	150	**797**
1608031BGF	Sopouch redukovaný 160>080	160	**843**
1808031BGF	Sopouch redukovaný 180>080	180	**853**
2008031BGF	Sopouch redukovaný 200>080	200	**889**
2508031BGF	Sopouch redukovaný 250>080	250	**931**
3008031BGF	Sopouch reduovaný 300>080	300	**1029**

Poznámka: pro tento prvek je nutno doobjednat zvlášť těsnění pro odbočku
08001SW - 50,- Kč

Poznámka: Pro průměry nad 100 mm je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění .

NEREZOVÝ SYSTÉM RICOMFIX - JEDNODUCHÝ

Čistící a revizní díl s dvířky



Kód	Popis	DN	Kč
12521GF	Dvířkový díl	120	**1229**
13521GF	Dvířkový díl	130	**1241**
14521GF	Dvířkový díl	140	**1254**
15521GF	Dvířkový díl	150	**1265**
16521GF	Dvířkový díl	160	**1321**
18521GF	Dvířkový díl	180	**1343**
20521GF	Dvířkový díl	200	**1352**
25521GF	Dvířkový díl	250	**2172**
30521GF	Dvířkový díl	300	**2287**

Kolenosopouch 45°



Kód	Popis	DN	Kč
130KSGF	Kolenosopouch 45°/GFIX/130	130	**1385**
140KSGF	Kolenosopouch 45°/GFIX/140	140	**1406**
150KSGF	Kolenosopouch 45°/GFIX/150	150	**1510**
160KSGF	Kolenosopouch 45°/GFIX/160	160	**1565**
180KSGF	Kolenosopouch 45°/GFIX/180	180	**1580**
200KSGF	Kolenosopouch 45°/GFIX/200	200	**1721**
250KSGF	Kolenosopouch 45°/GFIX/250	250	**1894**
300KSGF	Kolenosopouch 45°/GFIX/300	300	**2473**

Dynko s odtokem



Kód	Popis	DN	Kč
08060GF	Dno s odvod.kondenzátu	80	**378**
10060GF	Dno s odvod.kondenzátu	100	**413**
12060GF	Dno s odvod.kondenzátu	120	**432**
13060GF	Dno s odvod.kondenzátu	130	**553**
14060GF	Dno s odvod.kondenzátu	140	**639**
15060GF	Dno s odvod.kondenzátu	150	**647**
16060GF	Dno s odvod.kondenzátu	160	**661**
18060GF	Dno s odvod.kondenzátu	180	**668**
20060GF	Dno s odvod.kondenzátu	200	**704**
25060GF	Dno s odvod.kondenzátu	250	**718**
30060GF	Dno s odvod.kondenzátu	300	**900**

Revizní zátka



Kód	Název	DN	Kč
44080B	Revizní zátka s těsněním	80	**300**
44100ST	Revizní zátka s těsněním	100	**407**
44130ST	Revizní zátka s těsněním	130	**482**
44150ST	Revizní zátka s těsněním	150	**544**
44180ST	Revizní zátka s těsněním	180	**732**
44200ST	Revizní zátka s těsněním	200	**738**

T-Kus 87°

Popis: po nasazení kontrolní zátky vznikne kontrolní T-Kus



Kód	Popis	DN	Kč
08028GF	Sopouch 87°	80	**499**
1031AGF	Sopouch 87°	100	**659**
1231AGF	Sopouch 87°	120	**678**
1331AGF	Sopouch 87°	130	**1074**
1431AGF	Sopouch 87°	140	**1088**
1531AGF	Sopouch 87°	150	**1134**
1631AGF	Sopouch 87°	160	**1207**
1831AGF	Sopouch 87°	180	**1272**
2031AGF	Sopouch 87°	200	**1315**
2531AGF	Sopouch 87°	250	**1490**
3031AGF	Sopouch 87°	300	**1650**

Revizní díl bez zátky

Popis: po nasazení kontrolní zátky vznikne kontrolní díl



Kód	Popis	DN	Kč
08028GF	Díl s připojením	80	**744**
10528GF	Díl s připojením	100	**770**
12528GF	Díl s připojením	120	**784**
13528GF	Díl s připojením	130	**795**
14528GF	Díl s připojením	140	**807**
15528GF	Díl s připojením	150	**820**
16528GF	Díl s připojením	160	**831**
18528GF	Díl s připojením	180	**1388**
20528GF	Díl s připojením	200	**1426**
25528GF	Díl s připojením	250	**1524**
30528GF	Díl s připojením	300	**1628**

Poznámka: Pro průměry nad 100 mm je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění .

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

- Prodloužení ST, těsnění, objímky - 10 -
- Kolena, T-Kusy -11 -
- Dynka, Přechodky ST/DT, Adaptéry - 12 -
- Hlavice, Zakládací konzole - 13 -
- Průchody střechou a ukončení komínu -14-

Prodloužení

Popis: nerezová trubka - pevná délka



200mm 450mm 950mm

Kód	Název	DN	Kč
10025ST	Trubka - prodloužení 200mm	100	**250**
13025ST	Trubka - prodloužení 200mm	130	**260**
15025ST	Trubka - prodloužení 200mm	150	**265**
18025ST	Trubka - prodloužení 200mm	180	**315**
20025ST	Trubka - prodloužení 200mm	200	**340**

Kód	Název	DN	Kč
10024ST	Trubka - prodloužení 450mm	100	**330**
13024ST	Trubka - prodloužení 450mm	130	**355**
15024ST	Trubka - prodloužení 450mm	150	**370**
18024ST	Trubka - prodloužení 450mm	180	**445**
20024ST	Trubka - prodloužení 450mm	200	**450**

Kód	Název	DN	Kč
10020ST	Trubka - prodloužení 950mm	100	**505**
13020ST	Trubka - prodloužení 950mm	130	**540**
15020ST	Trubka - prodloužení 950mm	150	**585**
18020ST	Trubka - prodloužení 950mm	180	**695**
20020ST	Trubka - prodloužení 950mm	200	**765**

Těsnění

Popis: Těsnění




Kód	Název	DN	Kč
10001SW	Těsnění	100	**60**
13001SW	Těsnění	130	**70**
15001SW	Těsnění	150	**70**
18001SW	Těsnění	180	**95**
20001SW	Těsnění	200	**110**

Spojovací objímka



Kód	Název	DN	Kč
10070SW	Spojovací objímka	100	**60**
13070SW	Spojovací objímka	130	**75**
15070SW	Spojovací objímka	150	**75**
18070SW	Spojovací objímka	180	**80**
20070SW	Spojovací objímka	200	**80**

Vystřeďovací distanční objímka



Kód	Popis	DN	Kč
37100/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	100	**240**
37130/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	130	**330**
37150/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	150	**355**
37180/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	180	**390**
37200/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	200	**425**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

Koleno 30°



Kód	Název	DN	Kč
10042ST	Koleno 30°	100	**260**
13042ST	Koleno 30°	130	**270**
15042ST	Koleno 30°	150	**300**
18042ST	Koleno 30°	180	**350**
20042ST	Koleno 30°	200	**420**

Revizní Koleno 90°



Kód	Název	DN	Kč
10432ST	Koleno 90° inspekční	100	**705**
13432ST	Koleno 90° inspekční	130	**725**
15432ST	Koleno 90° inspekční	150	**785**
18432ST	Koleno 90° inspekční	180	**1050**
20432ST	Koleno 90° inspekční	200	**1220**

Koleno 45°



Kód	Název	DN	Kč
10040ST	Koleno 45°	100	**240**
13040ST	Koleno 45°	130	**230**
15040ST	Koleno 45°	150	**255**
18040ST	Koleno 45°	180	**320**
20040ST	Koleno 45°	200	**345**

T-Kus 90°



Kód	Název	DN	Kč
10031ST	T-Kus 90°	100	**800**
13031ST	T-Kus 90°	130	**845**
15031ST	T-Kus 90°	150	**960**
18031ST	T-Kus 90°	180	**1160**
20031ST	T-Kus 90°	200	**1270**

Koleno 90°



Kód	Název	DN	Kč
10433ST	Koleno 90°	100	**335**
13433ST	Koleno 90°	130	**390**
15433ST	Koleno 90°	150	**435**
18433ST	Koleno 90°	180	**570**
20433ST	Koleno 90°	200	**625**

T-Kus 135°



Kód	Název	DN	Kč
10303ST	T-Kus 135° (podtlak i přetlak)	100	**1625**
13303ST	T-Kus 135°	130	**1710**
15303ST	T-Kus 135°	150	**1795**
18303ST	T-Kus 135°	180	**1880**
20303ST	T-Kus 135°	200	**1965**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

Čistící a revizní díl š dvířky



Kód	Název	DN	Kč
10521ST	Čistící díl s dvířky	100	**1430**
13521ST	Čistící díl s dvířky	130	**1590**
15521ST	Čistící díl s dvířky	150	**2115**
18521ST	Čistící díl s dvířky	180	**2165**
20521ST	Čistící díl s dvířky	200	**2220**

Dynko



Kód	Název	DN	Kč
10060SWJ	Dynko	100	**280**
13060SW	Dynko	130	**235**
15060SW	Dynko	150	**265**
18060SW	Dynko	180	**305**
20060SW	Dynko	200	**345**

Revizní zátka s těsněním

Spojením revizní zátky a T-kusu získáte přetlakový inspekční díl



Kód	Název	DN	Kč
44100ST	Revizní zátka s těsněním	100	**325**
44130ST	Revizní zátka s těsněním	130	**385**
44150ST	Revizní zátka s těsněním	150	**435**
44180ST	Revizní zátka s těsněním	180	**585**
44200ST	Revizní zátka s těsněním	200	**590**

Dynko s odtokem



Kód	Název	DN	Kč
10061ST	Dýnko s odtokem	100	**285**
13061ST	Dýnko s odtokem	130	**265**
15061ST	Dýnko s odtokem	150	**310**
18061ST	Dýnko s odtokem	180	**370**
20061ST	Dýnko s odtokem	200	**505**

Adaptér



Kód	Popis	Z DN (A)	Na DN (B)	Kč
CH026SW	Adaptér	100	130	**800**
DF026SW	Adaptér	100	150	**920**
DU026SW	Adaptér	100	180	**960**
ES026SW	Adaptér	100	200	**1165**
CJ026SW	Adaptér	125	130	**990**
DH026ST	Adaptér	130	150	**695**
DX026ST	Adaptér	130	180	**745**
EU026SW	Adaptér	130	200	**1210**
DY026ST	Adaptér	150	180	**795**
M4026ST	Adaptér	150	200	**885**
EV026ST	Adaptér	180	200	**885**

Přechod ST/DT



Kód	Název	DN	Kč
10105ST	Přechod ST/DT	100	**590**
13105ST	Přechod ST/DT	130	**645**
15105ST	Přechod ST/DT	150	**770**
18105ST	Přechod ST/DT	180	**885**
20105ST	Přechod ST/DT	200	**930**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

Zakládací díl s odtokem



Kód	Název	DN	Kč
10065ST	Zakládací díl s odtokem	100	**1285**
13065ST	Zakládací díl s odtokem	130	**1335**
15065ST	Zakládací díl s odtokem	150	**1425**
18065ST	Zakládací díl s odtokem	180	**1485**
20065ST	Zakládací díl s odtokem	200	**1485**


Límec



Kód	Název	DN	Kč
10013SW	Límec	100	**400**
13013SW	Límec	130	**485**
15013SW	Límec	150	**505**
18013SW	Límec	180	**490**
20013SW	Límec	200	**560**

Zakládací konzole pro T-Kus





Kód	Název	DN	Kč
48080	Zakládací konzole pro T-kus (DN100)	100	**590**
48130	Zakládací konzole pro T-kus	130	**685**
48150	Zakládací konzole pro T-kus	150	**760**
48180	Zakládací konzole pro T-kus	180	**915**
48200	Zakládací konzole pro T-kus	200	**1015**

Hlavice



Kód	Název	DN	Kč
10010ST	Hlavice	100	**495**
13010ST	Hlavice	130	**575**
15010ST	Hlavice	150	**645**
18010ST	Hlavice	180	**755**
20010ST	Hlavice	200	**885**

Zakládací konzole pro koleno





Kód	Název	DN	Kč
46110	Zakládací konzole pro koleno	100	**755**
46130	Zakládací konzole pro koleno	130	**905**
46150	Zakládací konzole pro koleno	150	**975**
46180	Zakládací konzole pro koleno	180	**1040**
46200	Zakládací konzole pro koleno	200	**1095**

Ukončení komínu




Kód	Název	DN	Kč
10011ST	Ukončení komínu	100	**375**
13011ST	Ukončení komínu	130	**420**
15011ST	Ukončení komínu	150	**460**
18011ST	Ukončení komínu	180	**540**
20011ST	Ukončení komínu	200	**585**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

Ukončovací kryt komínu


Popis: Ukončovací kryt komínu - plechový plát



Kód	Název	DN	Kč
10852SW	Ukončovací kryt komínu	100	**670**
13852SW	Ukončovací kryt komínu	130	**765**
15852SW	Ukončovací kryt komínu	150	**855**
18852SW	Ukončovací kryt komínu	180	**975**
20852SW	Ukončovací kryt komínu	200	**1065**

Průchodka střechou 5°/30°


Popis: Průchodka střechou 5°/30° - olověný plát



Kód	Název	DN	Kč
10018SW	Průchodka střechou 5°/30°	100	**1845**
13018SW	Průchodka střechou 5°/30°	130	**2180**
15018SW	Průchodka střechou 5°/30°	150	**2195**
18018SW	Průchodka střechou 5°/30°	180	**2120**
20018SW	Průchodka střechou 5°/30°	200	**2125**

Průchodka střechou 30°/45°


Popis: Průchodka střechou 30°/45° - olověný plát




Kód	Název	DN	Kč
10017SW	Průchodka střechou 30°/45°	100	**1845**
13017SW	Průchodka střechou 30°/45°	130	**2080**
15017SW	Průchodka střechou 30°/45°	150	**2195**
18017SW	Průchodka střechou 30°/45°	180	**2120**
20017SW	Průchodka střechou 30°/45°	200	**2125**


Průchodka střechou rovná

Popis: Průchodka střechou rovná - olověný plát




Kód	Název	DN	Kč
10019SW	Průchodka střechou rovná	100	**1535**
13019SW	Průchodka střechou rovná	130	**1815**
15019SW	Průchodka střechou rovná	150	**1750**
18019SW	Průchodka střechou rovná	180	**1770**
20019SW	Průchodka střechou rovná	200	**1755**





Podpůrný díl + Konzole



Kód	Název	DN	Kč
13854ST	Podpůrný díl + konzole	130	**1320**
15854ST	Podpůrný díl + konzole	150	**1580**
18854ST	Podpůrný díl + konzole	180	**1560**
20854ST	Podpůrný díl + konzole	200	**1815**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

- Prodloužení ST, těsnění, objímky - 16 -
- Kolena, T-Kusy - 17 -
- Dynka, Přechodky ST/DT, Adaptéry - 18 -
- Hlavice, Zakládací konzole - 19 -
- Průchody střechou a ukončení komínu -20-

Jednoduchý systém s tloušťkou stěny 0,6 mm

Prodloužení

Popis: nerezová trubka - pevná délka



Kód	Název	DN	Kč
10025ST6	Trubka - prodloužení 200mm	100	**164**
13025ST6	Trubka - prodloužení 200mm	130	**216**
15025ST6	Trubka - prodloužení 200mm	150	**246**
18025ST6	Trubka - prodloužení 200mm	180	**298**
20025ST6	Trubka - prodloužení 200mm	200	**331**

Kód	Název	DN	Kč
10024ST6	Trubka - prodloužení 450mm	100	**259**
13024ST6	Trubka - prodloužení 450mm	130	**334**
15024ST6	Trubka - prodloužení 450mm	150	**387**
18024ST6	Trubka - prodloužení 450mm	180	**462**
20024ST6	Trubka - prodloužení 450mm	200	**514**

Kód	Název	DN	Kč
10020ST6	Trubka - prodloužení 950mm	100	**403**
13020ST6	Trubka - prodloužení 950mm	130	**524**
15020ST6	Trubka - prodloužení 950mm	150	**603**
18020ST6	Trubka - prodloužení 950mm	180	**724**
20020ST6	Trubka - prodloužení 950mm	200	**806**

Těsnění

Popis: Těsnění




Kód	Název	DN	Kč
10001SW	Těsnění	100	**60**
13001SW	Těsnění	130	**70**
15001SW	Těsnění	150	**70**
18001SW	Těsnění	180	**95**
20001SW	Těsnění	200	**110**

Spojovací objímka



Kód	Název	DN	Kč
10070SW	Spojovací objímka	100	**60**
13070SW	Spojovací objímka	130	**75**
15070SW	Spojovací objímka	150	**75**
18070SW	Spojovací objímka	180	**80**
20070SW	Spojovací objímka	200	**80**

Vystřeďovací distanční objímka



Kód	Popis	DN	Kč
37100/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	100	**240**
37130/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	130	**330**
37150/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	150	**355**
37180/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	180	**390**
37200/2	Vystřeďovací distanční objímka dvojitá	200	**425**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

Koleno 30°



Kód	Název	DN	Kč
10042ST6	Koleno 30°	100	**262**
13042ST6	Koleno 30°	130	**309**
15042ST6	Koleno 30°	150	**340**
18042ST6	Koleno 30°	180	**391**
20042ST6	Koleno 30°	200	**422**

Revizní Koleno 90°



Kód	Název	DN	Kč
10432ST6	Koleno 90° inspekční	100	**818**
13432ST6	Koleno 90° inspekční	130	**1044**
15432ST6	Koleno 90° inspekční	150	**1225**
18432ST6	Koleno 90° inspekční	180	**1408**
20432ST6	Koleno 90° inspekční	200	**1516**

Koleno 45°



Kód	Název	DN	Kč
10040ST6	Koleno 45°	100	**190**
13040ST6	Koleno 45°	130	**304**
15040ST6	Koleno 45°	150	**345**
18040ST6	Koleno 45°	180	**412**
20040ST6	Koleno 45°	200	**453**

T-Kus 90°



Kód	Název	DN	Kč
10031ST6	T-Kus 90°	100	**788**
13031ST6	T-Kus 90°	130	**829**
15031ST6	T-Kus 90°	150	**894**
18031ST6	T-Kus 90°	180	**967**
20031ST6	T-Kus 90°	200	**1014**

Koleno 90°



Kód	Název	DN	Kč
10433ST6	Koleno 90°	100	**345**
13433ST6	Koleno 90°	130	**442**
15433ST6	Koleno 90°	150	**504**
18433ST6	Koleno 90°	180	**602**
20433ST6	Koleno 90°	200	**664**

T-Kus 135°



Kód	Název	DN	Kč
10303ST6	T-Kus 135° (podtlak i přetlak)	100	**1705**
13303ST6	T-Kus 135°	130	**1761**
15303ST6	T-Kus 135°	150	**1817**
18303ST6	T-Kus 135°	180	**1873**
20303ST6	T-Kus 135°	200	**1929**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

Čistící a revizní díl š dvířky



Kód	Název	DN	Kč
15521ST6	Čistící díl s dvířky (podtlak)	150	**2108**
18521ST6	Čistící díl s dvířky (podtlak)	180	**2143**
20521ST6	Čistící díl s dvířky (podtlak)	200	**2179**

Dynko



Kód	Název	DN	Kč
10060ST6	Dýnko	100	**216**
13060ST6	Dýnko	130	**273**
15060ST6	Dýnko	150	**324**
18060ST6	Dýnko	180	**336**
20060ST6	Dýnko	200	**356**

Revizní zátka s těsněním

Spojením revizní zátky a T-kusu získáte přetlakový inspekční díl



Kód	Název	DN	Kč
44100ST	Revizní zátka s těsněním	100	**325**
44130ST	Revizní zátka s těsněním	130	**385**
44150ST	Revizní zátka s těsněním	150	**435**
44180ST	Revizní zátka s těsněním	180	**585**
44200ST	Revizní zátka s těsněním	200	**590**

Dynko s odtokem



Kód	Název	DN	Kč
10061ST6	Dýnko s odtokem	100	**242**
13061ST6	Dýnko s odtokem	130	**298**
15061ST6	Dýnko s odtokem	150	**350**
18061ST6	Dýnko s odtokem	180	**422**
20061ST6	Dýnko s odtokem	200	**440**

Adaptér



Kód	Popis	Z DN (A)	Na DN (B)	Kč
CH026SW	Adaptér	100	130	**800**
DF026SW	Adaptér	100	150	**920**
DU026SW	Adaptér	100	180	**960**
ES026SW	Adaptér	100	200	**1165**
CJ026SW	Adaptér	125	130	**990**
DH026ST	Adaptér	130	150	**695**
DX026ST	Adaptér	130	180	**745**
EU026SW	Adaptér	130	200	**1210**
DY026ST	Adaptér	150	180	**795**
M4026ST	Adaptér	150	200	**885**
EV026ST	Adaptér	180	200	**885**

Přechod ST/DT



Kód	Název	DN	Kč
10105ST	Přechod ST/DT	100	**590**
13105ST	Přechod ST/DT	130	**645**
15105ST	Přechod ST/DT	150	**770**
18105ST	Přechod ST/DT	180	**885**
20105ST	Přechod ST/DT	200	**930**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

Zakládací díl s odtokem



Kód	Název	DN	Kč
10065ST	Zakládací díl s odtokem	100	**1285**
13065ST	Zakládací díl s odtokem	130	**1335**
15065ST	Zakládací díl s odtokem	150	**1425**
18065ST	Zakládací díl s odtokem	180	**1485**
20065ST	Zakládací díl s odtokem	200	**1485**


Límec



Kód	Název	DN	Kč
10013ST	Límec	100	**475**
13013ST	Límec	130	**475**
15013ST	Límec	150	**475**
18013ST	Límec	180	**595**
20013ST	Límec	200	**650**

Zakládací konzole pro T-Kus





Kód	Název	DN	Kč
48080	Zakládací konzole pro T-kus (DN100)	100	**590**
48130	Zakládací konzole pro T-kus	130	**685**
48150	Zakládací konzole pro T-kus	150	**760**
48180	Zakládací konzole pro T-kus	180	**915**
48200	Zakládací konzole pro T-kus	200	**1015**

Hlavice



Kód	Název	DN	Kč
10010ST6	Hlavice	100	**495**
13010ST6	Hlavice	130	**575**
15010ST6	Hlavice	150	**645**
18010ST6	Hlavice	180	**755**
20010ST6	Hlavice	200	**885**

Zakládací konzole pro koleno





Kód	Název	DN	Kč
46110	Zakládací konzole pro koleno	100	**755**
46130	Zakládací konzole pro koleno	130	**905**
46150	Zakládací konzole pro koleno	150	**975**
46180	Zakládací konzole pro koleno	180	**1040**
46200	Zakládací konzole pro koleno	200	**1095**

Ukončení komínu




Kód	Název	DN	Kč
10011ST6	Ukončení komínu	100	**375**
13011ST6	Ukončení komínu	130	**420**
15011ST6	Ukončení komínu	150	**460**
18011ST6	Ukončení komínu	180	**540**
20011ST6	Ukončení komínu	200	**585**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

Ukončovací kryt komínu


Popis: Ukončovací kryt komínu - plechový plát



Kód	Název	DN	Kč
10852SW	Ukončovací kryt komínu	100	**670**
13852SW	Ukončovací kryt komínu	130	**765**
15852SW	Ukončovací kryt komínu	150	**855**
18852SW	Ukončovací kryt komínu	180	**975**
20852SW	Ukončovací kryt komínu	200	**1065**

Průchodka střechou 5°/30°


Popis: Průchodka střechou 5°/30° - olověný plát



Kód	Název	DN	Kč
10018SW	Průchodka střechou 5°/30°	100	**1845**
13018SW	Průchodka střechou 5°/30°	130	**2180**
15018SW	Průchodka střechou 5°/30°	150	**2195**
18018SW	Průchodka střechou 5°/30°	180	**2120**
20018SW	Průchodka střechou 5°/30°	200	**2125**

Průchodka střechou 30°/45°

Popis: Průchodka střechou 30°/45° - olověný plát




Kód	Název	DN	Kč
10017SW	Průchodka střechou 30°/45°	100	**1845**
13017SW	Průchodka střechou 30°/45°	130	**2080**
15017SW	Průchodka střechou 30°/45°	150	**2195**
18017SW	Průchodka střechou 30°/45°	180	**2120**
20017SW	Průchodka střechou 30°/45°	200	**2125**


Průchodka střechou rovná

Popis: Průchodka střechou rovná - olověný plát



Kód	Název	DN	Kč
10019SW	Průchodka střechou rovná	100	**1535**
13019SW	Průchodka střechou rovná	130	**1815**
15019SW	Průchodka střechou rovná	150	**1750**
18019SW	Průchodka střechou rovná	180	**1770**
20019SW	Průchodka střechou rovná	200	**1755**





Ukončení komína - přechod na DW

Popis: - prvek umožňující prodloužení nadstřešní části komínu
- max 3m bez přídavného kotvení
- rozměr plechu 42 x 42 cm



Kód	Název	DN	Kč
130671ST6	Kryt komínu ST - DT	130	**1819**
150671ST6	Kryt komínu ST - DT	150	**1944**
180671ST6	Kryt komínu ST - DT	180	**2119**
200671ST6	Kryt komínu ST - DT	200	**2250**

Hlavice ozdobná - OREL

Popis: - **ozdobná otočná hlavice**



Kód	Název	DN	Kč
13010ORL	Hlavice orel	130	**1655**
15010ORL	Hlavice orel	150	**1805**
18010ORL	Hlavice orel	180	**2030**
20010ORL	Hlavice orel	200	**2255**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

- Prodloužení DW, Těsnění, Objímky - 22 -
- Kolena, T-Kusy, Dynka - 23 -
- Podpůrný díl, Hlavice, Ukončení - 24 -

Třísložkový systém RICOMNOX DT
s tloušťkou izolace 25 mm

Prodloužení

Popis: nerezová trubka - pevná délka



Kód	Název	DN	Kč
10025DT	Trubka - prodloužení 200mm	100	**610**
13025DT	Trubka - prodloužení 200mm	130	**640**
15025DT	Trubka - prodloužení 200mm	150	**715**
18025DT	Trubka - prodloužení 200mm	180	**825**
20025DT	Trubka - prodloužení 200mm	200	**975**

Kód	Název	DN	Kč
10024DT	Trubka - prodloužení 450mm	100	**720**
13024DT	Trubka - prodloužení 450mm	130	**770**
15024DT	Trubka - prodloužení 450mm	150	**865**
18024DT	Trubka - prodloužení 450mm	180	**995**
20024DT	Trubka - prodloužení 450mm	200	**1170**

Kód	Název	DN	Kč
10020DT	Trubka - prodloužení 950mm	100	**1260**
13020DT	Trubka - prodloužení 950mm	130	**1350**
15020DT	Trubka - prodloužení 950mm	150	**1515**
18020DT	Trubka - prodloužení 950mm	180	**1715**
20020DT	Trubka - prodloužení 950mm	200	**1940**

Těsnění

Popis: Těsnění



Kód	Název	DN	Kč
10001SW	Těsnění	100	**60**
13001SW	Těsnění	130	**70**
15001SW	Těsnění	150	**70**
18001SW	Těsnění	180	**95**
20001SW	Těsnění	200	**110**

Spojovací objímka



Kód	Název	DN	Kč
10070DT	Spojovací objímka	100	**90**
13070DT	Spojovací objímka	130	**105**
15070DT	Spojovací objímka	150	**105**
18070DT	Spojovací objímka	180	**105**
20070DT	Spojovací objímka	200	**105**

Kotvící objímka hladká





18080DT

Kód	Název	DN	Kč
15086SW	Kotvící objímka hladká	100	**155**
18086SW	Kotvící objímka hladká	130	**250**
20086SW	Kotvící objímka hladká	150	**260**
18080DT	Kotvící objímka hladká	180	**580**
25086SW	Kotvící objímka hladká	200	**270**

Kotvící objímka hladká 50 - 150mm



Kód	Název	DN	Kč
10836DT	Kotvici objimka hladká 50 - 150 mm	100	**995**
13836DT	Kotvici objimka hladká 50 - 150 mm	130	**1030**
15836DT	Kotvici objimka hladká 50 - 150 mm	150	**1050**
18836DT	Kotvici objimka hladká 50 - 150 mm	180	**1080**
20836DT	Kotvici objimka hladká 50 - 150 mm	200	**1105**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy

Koleno 90°



Kód	Název	DN	Kč
10433DT	Koleno 90°	100	**1255**
13433DT	Koleno 90°	130	**1305**
15433DT	Koleno 90°	150	**1395**
18433DT	Koleno 90°	180	**1485**
20433DT	Koleno 90°	200	**1720**

Koleno 45°



Kód	Název	DN	Kč
10040DT	Koleno 45°	100	**653**
13040DT	Koleno 45°	130	**835**
15040DT	Koleno 45°	150	**927**
18040DT	Koleno 45°	180	**1068**
20040DT	Koleno 45°	200	**1160**

T-Kus 90°



Kód	Název	DN	Kč
10031DT	T-Kus 90°	100	**2110**
13031DT	T-Kus 90°	130	**2290**
15031DT	T-Kus 90°	150	**2520**
18031DT	T-Kus 90°	180	**2790**
20031DT	T-Kus 90°	200	**3400**

Dynko

Popis: kombinací tohoto prvku a T-Kusu získáte přetlakový revizní díl



Kód	Název	DN	Kč
10060DT	Dynko	100	**505**
13060DT	Dynko	130	**615**
15060DT	Dynko	150	**765**
18060DT	Dynko	180	**900**
20060DT	Dynko	200	**1090**

Čistící díl s dvířky



Kód	Název	DN	Kč
15052DT	Čistící díl s dvířky - podtlakový	150	**4230**
18052DT	Čistící díl s dvířky - podtlakový	180	**4290**
20052DT	Čistící díl s dvířky - podtlakový	200	**4350**


Dynko s odtokem



Kód	Název	DN	Kč
10061DT	Dynko s odtokem	100	**600**
13061DT	Dynko s odtokem	130	**620**
15061DT	Dynko s odtokem	150	**775**
18061DT	Dynko s odtokem	180	**905**
20061DT	Dynko s odtokem	200	**1085**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.


Podpůrný díl + Konzole



Kód	Název	DN	Kč
10854DT	Podpůrný díl + konzole	100	**1580**
13854DT	Podpůrný díl + konzole	130	**1560**
15854DT	Podpůrný díl + konzole	150	**1815**
18854DT	Podpůrný díl + konzole	180	**1980**
20854DT	Podpůrný díl + konzole	200	**2245**

Průchodka střechou 5°/30°

Popis: Průchodka střechou 5°/30° - olověný plát



Kód	Název	DN	Kč
10018DW	Průchodka střechou 5°/30°	100	**2240**
13018DW	Průchodka střechou 5°/30°	130	**2300**
15018DW	Průchodka střechou 5°/30°	150	**2355**
18018DW	Průchodka střechou 5°/30°	180	**3285**
20018DW	Průchodka střechou 5°/30°	200	**3020**


Hlavice



Kód	Název	DN	Kč
10010DT	Hlavice	100	**430**
13010DT	Hlavice	130	**445**
15010DT	Hlavice	150	**520**
18010DT	Hlavice	180	**600**
20010DT	Hlavice	200	**705**

Průchodka střechou 30°/45°

Popis: Průchodka střechou 30°/45° - olověný plát



Kód	Název	DN	Kč
10017DW	Průchodka střechou 30°/45°	100	**2575**
13017DW	Průchodka střechou 30°/45°	130	**2690**
15017DW	Průchodka střechou 30°/45°	150	**3035**
18017DW	Průchodka střechou 30°/45°	180	**3165**
20017DW	Průchodka střechou 30°/45°	200	**3310**

Ukončení komínu




Kód	Název	DN	Kč
10011DT	Ukočení komínu	100	**525**
13011DT	Ukočení komínu	130	**550**
15011DT	Ukočení komínu	150	**590**
18011DT	Ukočení komínu	180	**650**
20011DT	Ukočení komínu	200	**830**

Zakládací díl s odtokem



Kód	Název	DN	Kč
10065DT	Zakládací díl s odtokem	100	**1290**
13065DT	Zakládací díl s odtokem	130	**1335**
15065DT	Zakládací díl s odtokem	150	**1425**
18065DT	Zakládací díl s odtokem	180	**1500**
20065DT	Zakládací díl s odtokem	200	**1680**

Poznámka: Pro všechny průměr je nutné v případě přetlakové instalace doobjednat těsnění zvlášť.




V našem „šedém" ceníku najdete:

1. Nerezové flexibilní komínové vložky
2. Hliníkové hadice pro vzduchotechniku
3. Základní příslušenství těchto systémů

v ceníku „modrém"

1. Nerezový systém S8 - 0,8 mm
2. Nerezový systém SW a DW
3. Ocelové kouřovody
4. Příslušenství těchto systémů





v ceníku „fialovém"

1. Nerezový jednoduchý systém 1 mm
2. Třístožkový systém Nerez 1mm / Hliník
3. Příslušenství těchto systémů

a v ceníku „oranžovém"

1. Plastový systém
2. Hliníkový systém
3. Kaskádové systémy



Český výrobce komínových systémů

ricom gas



www.ricomgas.cz