RIHO

Bathroom Living



KATALOG

2024/2025

Sprchové Vaničky | Sprchové Zástěny | Podlahové Žlaby

Vany | Masážní systémy | Sprchy | Nábytek

Díky výraznému designu a inovativním výrobkům je RIHO více než čtyři desetiletí úspěšnou značkou.

V souladu s naší firemní filozofií "Vytváříme trvalé hodnoty" jsme našimi moderními výrobky zvýšili hodnotu sanitární kultury - jsme si ale také vědomi naší zodpovědnosti za budoucnost. Naše tvrzení o trvalých hodnotách má své místo i v oblasti životního prostředí.

Kvalita značky RIHO je patrná v každém detailu výrobku: v náročném designu, v dokonalém zpracování, na budoucnost orientované technologie, ve vysokém komfortu a vysoké spolehlivosti. Každá vana nebo sprchová vanička, každá masážní vana, sprchová zástěna či nábytek značky RIHO jsou dokonale přizpůsobeny lidem, kteří je používají. Na výrobu umyvadel používáme pouze vysoce kvalitní materiály, jako jsou například litý mramor, SOLID SURFACE a keramika. Designové středisko firmy RIHO zajišťuje kontinuální vývoj nového koupelnového nábytku prodávaného pod značkou RIHO.

RIHO je reprezentováno výrobními závody nebo obchodním zastoupením v Holandsku, v České republice, Belgii, Německu, Francii, Maďarsku a Polsku.

Naše společnost vyrábí široký sortiment koupelnového vybavení, jako jsou například vany, vaničky, masážní systémy, sprchové zástěny a koupelnový nábytek.












KATALOG 2024

OBSAH



SOLID SURFACE . . . . . **4 – 33**




THERMAE LINE – SPECIÁLNÍ MASÁŽNÍ VANY . . . . . **34 – 51**
Informace 37



VANY, MASÁŽNÍ SYSTÉMY . . . . . **52 – 175**
Podhlavníky, Odtokové a přepadové soupravy, příslušenství, Panely . . . . . 63 – 67
Popis masážních systémů . . . . . 68 – 78
Volně stojící akrylátové vany . . . . . 84 – 99
Vany Plug&Play . . . . . 100 – 113
Akrylátové vany . . . . . 114 – 155
Technické výkresy . . . . . 156 – 174




SPRCHOVÉ VANIČKY . . . . . **176 – 191**
Isola . . . . . 178 – 179
Velvet Sole, Basel . . . . . 180 – 185
Zürich, Davos, Kolping . . . . . 186 – 191



SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY . . . . . **192 – 255**
VANOVÉ ZÁSTĚNY . . . . . **242 – 249**
Přehled typů . . . . . 194 – 195
Všeobecné informace 197
Zástěny s potiskem a v provedení Satinato . . . . . 250 – 251
Atypické provedení . . . . . 252 – 253



PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . **256 – 257**



PODLAHOVÉ ŽLABY . . . . . **258 – 273**



NÁBYTEK . . . . . **274 – 402**
Spring Série . . . . . 276 – 309
Livit Série . . . . . 310 – 375
FromScratch Série . . . . . 376 – 387
Příslušenství (Zrcadla, zrcadlové skříňky, doplňky) . . . . . 388 – 402

SPRCHOVÉ VANIČKY
ESTETICKÉ, FUNKČNÍ A OSOBITÉ



ŘEŠENÍ PRO JAKKOLIV SITUOVANOU KOUPELNU
Společnost RIHO nabízí sprchové vaničky pro jakkoliv situovanou koupelnu.
Díky použití různých materiálů a množství tvarů vyhoví RIHO veškerým požadavkům svých zákazníků.

ISOLA sprchové vaničky z litéto materiálu mají vzhled strukturované břidlice a protiskluzovou texturu. Sprchové vaničky ISOLA jsou k dispozici ve třech moderních designových barvách, které vaší koupelně dodají punc luxusu. Díky svému plochému designu, příjemnému vzhledu a stylově vyhlížejícímu povrchu jsou vhodné do jakéhokoliv koupelnového interiéru.

VELVET SOLE klade důraz na svou jednoduchost, přitom má vanička vzezření masivního povrchu. Díky tomu lze skvěle kombinovat se sprchovými zástěnami GRID a LUCID, výborně budou vypadat v kombinaci s kolekcí SOLID SURFACE.

Dáváte přednost vaničkám vyrobeným z akrylátu? Pak vaničky ze série **BASEL** nebo **ZURICH** a **DAVOS** budou vynikající volba. Tyto vaničky budou ve vaší koupelně skvělým doplněním akrylátové vany.

Sprchová vanička – Isola



SPRCHOVÉ VANIČKY
ISOLA

Tyto nové sprchové vaničky z litého materiálu mají vzhled strukturované břidlice a protiskluzovou texturu. Sprchové vaničky ISOLA jsou k dispozici ve třech moderních designových barvách, které vaší koupelně dodají punc luxusu. Díky svému plochému designu, příjemnému vzhledu a stylově vyhlížejícímu povrchu jsou vhodné do jakéhokoliv koupelnového interiéru.

Vanička Isola je vyrobená z kompozitního materiálu

Sprchové zástěny k vaničkám začínají na straně **192**


Antracit



Světle šedá



Bílá




SPRCHOVÉ VANIČKY
ISOLA

Rozměr (B×A)	Barva	Kód	Cena
80×80 cm		D007002080	12 690,-/15 355,-
80×80 cm		D007002090	12 690,-/15 355,-
80×80 cm		D007002105	12 690,-/15 355,-
90×80 cm		D007004080	13 610,-/16 468,-
90×80 cm		D007004090	13 610,-/16 468,-
90×80 cm		D007004105	13 610,-/16 468,-
100×80 cm		D007006080	14 780,-/17 884,-
100×80 cm		D007006090	14 780,-/17 884,-
100×80 cm		D007006105	14 780,-/17 884,-
120×80 cm		D007008080	16 020,-/19 384,-
120×80 cm		D007008090	16 020,-/19 384,-
120×80 cm		D007008105	16 020,-/19 384,-
140×80 cm		D007010080	17 410,-/21 066,-
140×80 cm		D007010090	17 410,-/21 066,-
140×80 cm		D007010105	17 410,-/21 066,-

Rozměr (B×A)	Barva	Kód	Cena
100×100 cm		D007024080	15 200,-/18 392,-
100×100 cm		D007024090	15 200,-/18 392,-
100×100 cm		D007024105	15 200,-/18 392,-
120×100 cm		D007026080	18 910,-/22 881,-
120×100 cm		D007026090	18 910,-/22 881,-
120×100 cm		D007026105	18 910,-/22 881,-
140×100 cm		D007028080	20 630,-/24 962,-
140×100 cm		D007028090	20 630,-/24 962,-
140×100 cm		D007028105	20 630,-/24 962,-

Rozměr (B×A)	Barva	Kód	Cena
90×90 cm		D007012080	14 060,-/17 013,-
90×90 cm		D007012090	14 060,-/17 013,-
90×90 cm		D007012105	14 060,-/17 013,-
100×90 cm		D007014080	16 380,-/19 820,-
100×90 cm		D007014090	16 380,-/19 820,-
100×90 cm		D007014105	16 380,-/19 820,-
120×90 cm		D007016080	18 320,-/22 167,-
120×90 cm		D007016090	18 320,-/22 167,-
120×90 cm		D007016105	18 320,-/22 167,-
140×90 cm		D007018080	21 600,-/26 136,-
140×90 cm		D007018090	21 600,-/26 136,-
140×90 cm		D007018105	21 600,-/26 136,-
160×90 cm		D007020080	22 970,-/27 794,-
160×90 cm		D007020090	22 970,-/27 794,-
160×90 cm		D007020105	22 970,-/27 794,-
180×90 cm		D007022080	25 540,-/30 903,-
180×90 cm		D007022090	25 540,-/30 903,-
180×90 cm		D007022105	25 540,-/30 903,-

Dodáváno včetně sifonu. Výška sifonu 6,5 cm.




Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
D007002xxx	80	80	3	40	6
D007004xxx	80	90	3	40	6
D007006xxx	80	100	3	40	6
D007008xxx	80	120	3	40	6
D007010xxx	80	140	3	40	6
D007012xxx	90	90	3	45	6
D007014xxx	90	100	3	45	6
D007016xxx	90	120	3	45	6
D007018xxx	90	140	3	45	6
D007020xxx	90	160	3	45	6
D007022xxx	90	180	3	45	6
D007024xxx	100	100	3	50	6
D007026xxx	100	120	3	50	6
D007028xxx	100	140	3	50	6

SOLID SURFACE
SPRCHOVÁ VANIČKA VELVET SOLE

VELVET SOLE: bezpečná, hygienická a elegantní.
Sprchová vanička s nízkým okrajem, matným vzhledem a příjemným povrchem - to je nová kolekce sprchových vaniček RIHO SOLE VELVET.
Povrchová úprava SOLID SURFACE má čistý a příjemný vzhled, je bezpečná proti uklouznutí. Jedná se o pevný, homogenní a neporézní materiál, který nedá šanci žádným nečistotám, ani bakteriím.
Sametový vzhled je vhodný do moderního interiéru. Design vaničky dotváří kryt sifonu v bílé nebo matné černé barvě. Instalace vaničky je možná přímo na podlahu, pak bude její výška 3 cm, je však možné ji zapustit i do podlahy. Sprchová vanička RIHO SOLE vytvoří z každé koupelny designový prostor. VELVET SOLE lze výborně kombinovat s rozsáhlou kolekcí van řady RIHO SOLID SURFACE. Sprchové vaničky VELVET SOLE jsou vám k dispozici ve 13 rozměrech, vhodných pro každou sprchovou zástěnu.

U sprchový vaniček SOLE VELVET se setkává design s funkčností.
Vaničky jsou dodávány bez sifonu s bílým krytem přepadu.






SOLID SURFACE
SPRCHOVÁ VANIČKA VELVET SOLE


Za příplatek		Kód	Cena
	**Sifon** (hloubka instalace 9 cm)	208881	1 240,-/1 500,-
	**Černý kryt**	208667	1 460,-/1 767,-

Standardně dodáváno bez sifonu a s bílým krytem. Sifon a černý kryt za příplatek.

Šířka (cm)	Rozměr (A×B) (cm)	Kód	Cena	A (cm)	B (cm)	C (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	J (cm)
80 ↔	80×80	D006001105	15 840,-/19 166,-	80	80	3	40	20	1,5	3
	90×80	D006002105	16 380,-/19 820,-	90	80	3	40	20	1,5	3
	100×80	D006003105	17 210,-/20 824,-	100	80	3	40	20	1,5	3
	120×80	D006004105	18 710,-/22 639,-	120	80	3	40	20	1,5	3
	140×80	D006005105	20 570,-/24 890,-	140	80	3	40	20	1,5	3
90 ↔	90×90	D006006105	18 710,-/22 639,-	90	90	3	45	20	1,5	3
	100×90	D006007105	19 120,-/23 135,-	100	90	3	45	20	1,5	3
	120×90	D006008105	19 810,-/23 970,-	120	90	3	45	20	1,5	3
	140×90	D006009105	21 430,-/25 930,-	140	90	3	45	20	1,5	3
	160×90	D006010105	25 120,-/30 395,-	160	90	3	45	20	1,5	3
	180×90*	D006011105	31 000,-/37 510,-	180	90	3	*	*	1,5	3
100 ↔	100×100	D006012105	19 190,-/23 220,-	100	100	3	45	20	1,5	3
	120×100	D006013105	20 890,-/25 277,-	120	100	3	45	20	1,5	3
	140×100	D006014105	22 670,-/27 431,-	140	100	3	45	20	1,5	3

*180×90 cm - odlišná pozice odtoku





SPRCHOVÉ VANIČKY
BASEL

Design vaničky vyniká svým elegantním stylem. Funkční plocha vaničky je bezokrajová, pouze s vyspádováním k odpadu.

Ploché vaničky **BASEL** jsou ideálním řešením pro velkoprostorové, případně bezbariérové sprchy. Díky své konstrukční výšce a speciálnímu odtokovému systému jsou vhodné pro renovaci koupelen.


Vaničky BASEL vynikají svou pevností a tvarovou stálostí.

Nejlepší způsob jak se přesvědčit o kvalitě RIHO sprchových vaniček - vstoupit a vyzkoušet.



Sprchová vanička – Basel

BASEL





s podpěrami


Sprchové vaničky BASEL mohou být instalovány bez podpěr.

Existuje ale možnost použít i podpěry pro vaničky BASEL.


Dodáváno včetně sifonu.


Výška sifonu 6 cm.

Správně instalováno




Sprchové zástěny k vaničkám začínají na straně **192**







BASEL





BASEL + PODPĚRY






SPRCHOVÉ VANIČKY
BASEL

RIHO


Rozměr (A×B)	Vanička	Kód	Cena	A	B	C	F	G	H
90×80 cm	Basel 402 - Bílá	**D005002005**	6 050,-/7 321,-	90	80	4,5	45	23	0,8
100×80 cm	Basel 404 - Bílá	**D005005005**	6 690,-/8 095,-	100	80	4,5	50	23	0,9
120×80 cm	Basel 406 - Bílá	**D005008005**	7 170,-/8 676,-	120	80	4,5	60	23	1,2
140×80 cm	Basel 408 - Bílá	**D005011005**	8 330,-/10 079,-	140	80	4,5	70	23	1,2
160×80 cm	Basel 410 - Bílá	**D005013005**	11 280,-/13 649,-	160	80	4,5	80	23	1,3
170×80 cm	Basel 411 - Bílá	**D005015005**	12 090,-/14 629,-	170	80	4,5	85	23	1,5
90×90 cm	Basel 412 - Bílá	**D005017005**	6 200,-/7 502,-	90	90	4,5	45	23	0,9
100×90 cm	Basel 414 - Bílá	**D005021005**	7 010,-/8 482,-	100	90	4,5	50	23	1,0
120×90 cm	Basel 416 - Bílá	**D005024005**	8 000,-/9 680,-	120	90	4,5	60	23	1,2
140×90 cm	Basel 418 - Bílá	**D005027005**	9 140,-/11 059,-	140	90	4,5	70	23	1,3
160×90 cm	Basel 420 - Bílá	**D005030005**	12 060,-/14 593,-	160	90	4,5	80	23	1,4
100×100 cm	Basel 430 - Bílá	**D005035005**	7 170,-/8 676,-	100	100	4,5	50	23	1,3
120×100 cm	Basel 432 - Bílá	**D005039005**	8 800,-/10 648,-	120	100	4,5	60	23	1,3
140×100 cm	Basel 434 - Bílá	**D005042005**	9 620,-/11 640,-	140	100	4,5	70	23	1,3
180×80 cm	Basel 424 - Bílá	**D005045005**	12 400,-/15 004,-	180	80	4,5	90	23	1,5

PODPĚRY


Kód		Cena
207108	podpěry Basel 402, 412	1 150,-/1 392,-
207109	podpěry Basel 404, 414, 430	1 480,-/1 791,-
207110	podpěry Basel 406, 416, 432	1 570,-/1 900,-
207111	podpěry Basel 408, 418, 434	1 640,-/1 984,-
207112	podpěry Basel 410, 420	1 800,-/2 178,-
207113	podpěry Basel 411	1 640,-/1 984,-
207114	podpěry Basel 424	1 640,-/1 984,-
207115	podpěry Basel 451 (R55)	1 460,-/1 767,-



207108




207109-207114




207115

SPRCHOVÉ VANIČKY
BASEL R55
SPRCHOVÉ VANIČKY BASEL ČTVRTKRUH, R55

Rozměr (A×B)	Model	Kód	Cena	A	B	C	F	G	K	R
90×90 cm	Basel 451 - Bílá	**D005047005**	6 200,-/7 502,-	90	90	4,5	24	23	35	55







SPRCHOVÉ VANIČKY
ZÜRICH – DAVOS

Obdélníkové, čtvercové a čtvrtkruhové sprchové vaničky RIHO jsou protiskluzové a odolné proti poškození.

Tyto vaničky jsou k dispozici v různých velikostech a všechny modely naleznou své místo ve vaší koupelně.

Všechna provedení modelů Zürich a Davos mají nízkou hloubku.

Všechny vaničky mají hladký, neporézní povrch, který umožňuje snadné čištění. Nečistoty a vodní kámen nemají šanci.

Vaničky jsou dodávány bez sifonu.


Sprchová vanička – DAVOS

SPRCHOVÉ VANIČKY
ZÜRICH – DAVOS





ZÜRICH




Sprchové vaničky ZÜRICH jsou v provedení bez podpěr a panelu.


Vaničky ZÜRICH jsou konstruovány tak, že je možno je instalovat přímo na podlahu.

Vaničky jsou dodávány bez sifonu.

Správně instalováno



Špatně instalováno




DAVOS




Sprchové vaničky DAVOS jsou v provedení s podpěrami a panelem, mají zesílenou spodní výztuhu a jsou určené k instalaci na dodávané podpěry. Vanička není určena k montáži bez podpěr.

Správně instalováno





Špatně instalováno




Za příplatek: Výška sifonu 8,5 cm	Sifon 90 Chrom	Kód 208912	920,-/1 113,-

Sprchové zástěny k vaničkám začínají na straně **192**






DAVOS



ZÜRICH



RIHO

SPRCHOVÉ VANIČKY ZÜRICH - DAVOS ČTVRTKRUH, R55

Rozměr (A×B) R55	Vanička	Kód	Model	Cena	A	B	C	D	E	F	K	R
80×80 cm	Zürich	**D001021005**	278	4 750,-/5 748,-	80	80	4,5	70	70	18	25	55
	Davos	**D002018005**	279	7 500,-/9 075,-								
90×90 cm	Zürich	**D001022005**	280	5 230,-/6 328,-	90	90	4,5	80	80	18	35	55
	Davos	**D002019005**	281	8 000,-/9 680,-								
100×100 cm	Zürich	**D001023005**	284	5 880,-/7 115,-	100	100	4,5	90	90	18	45	55
	Davos	**D002020005**	285	8 480,-/10 261,-								
120×120 cm	Zürich	**D001024005**	288	10 930,-/13 225,-	120	120	4,5	110	110	18	65	55
	Davos	**D002021005**	289	13 700,-/16 577,-								



Sprchová zástěna – HAMAR ČTVRTKRUH
Sprchová vanička – DAVOS R55

SPRCHOVÉ VANIČKY ZÜRICH - DAVOS ČTVEREC, OBDÉLNÍK

Rozměr (A×B)	Vanička	Kód	Model	Cena	A	B	C	D	E	F	G	H
80×80 cm	Zürich	**D001006005**	248	4 750,-/5 748,-	80	80	4,5	70	70	40	15	6
	Davos	**D002005005**	249	8 310,-/10 055,-								
90×80 cm	Zürich	**D001013005**	270	5 390,-/6 522,-	90	80	4,5	80	70	45	15	6
	Davos	**D002012005**	271	8 650,-/10 467,-								
100×80 cm	Zürich	**D001014005**	272	5 880,-/7 115,-	100	80	4,5	90	70	50	15	6
	Davos	**D002013005**	273	8 980,-/10 866,-								
120×80 cm	Zürich	**D001015005**	274	6 360,-/7 696,-	120	80	4,5	110	70	60	15	6
	Davos	**D002014005**	275	11 250,-/13 613,-								
130×80 cm	Zürich	**D001016005**	242	6 850,-/8 289,-	130	80	4,5	120	70	65	15	5,5
	Davos	**D002015005**	243	11 890,-/14 387,-								
140×80 cm	Zürich	**D001004005**	290	7 640,-/9 244,-	140	80	4,5	130	70	70	15	5,5
	Davos	**D002003005**	291	12 430,-/15 040,-								
150×80 cm	Zürich	**D001017005**	244	7 660,-/9 269,-	150	80	4,5	140	70	75	15	5,5
	Davos	**D002016005**	245	12 530,-/15 161,-								
160×80 cm	Zürich	**D001019005**	268	8 430,-/10 200,-	160	80	4,5	150	70	80	15	5,5
	Davos	**D002017005**	269	12 950,-/15 670,-								
170×80 cm	Zürich	**D001018005**	246	9 290,-/11 241,-	170	80	5	160	70	85	15	-
	Davos	**-**	-	-								
90×90 cm	Zürich	**D001007005**	250	5 390,-/6 522,-	90	90	4,5	80	80	45	15	5,5
	Davos	**D002006005**	251	8 650,-/10 467,-								
100×90 cm	Zürich	**D001008005**	252	6 200,-/7 502,-	100	90	4,5	90	80	50	15	5,5
	Davos	**D002007005**	253	9 140,-/11 059,-								
120×90 cm	Zürich	**D001009005**	254	7 170,-/8 676,-	120	90	4,5	110	80	60	15	5,5
	Davos	**D002008005**	255	11 890,-/14 387,-								
130×90 cm	Zürich	**D001001005**	262	7 590,-/9 184,-	130	90	4,5	120	80	65	15	5,5
	Davos	**D002001005**	263	12 310,-/14 895,-								
140×90 cm	Zürich	**D001010005**	256	8 000,-/9 680,-	140	90	4,5	130	80	70	15	5,5
	Davos	**D002009005**	257	12 710,-/15 379,-								
150×90 cm	Zürich	**D001002005**	264	8 800,-/10 648,-	150	90	4,5	140	80	75	15	5,5
	Davos	**D002002005**	265	13 930,-/16 855,-								
160×90 cm	Zürich	**D001011005**	258	11 250,-/13 613,-	160	90	4,5	150	80	80	15	6
	Davos	**D002010005**	259	14 340,-/17 351,-								
170×90 cm	Zürich	**D001003005**	266	11 890,-/14 387,-	170	90	5	160	80	85	15	-
	Davos	**-**	-	-								
180×90 cm	Zürich	**D001020005**	276	14 490,-/17 533,-	180	90	5	170	80	90	15	-
	Davos	**-**	-	-								
100×100 cm	Zürich	**D001012005**	260	6 360,-/7 696,-	100	100	4,5	90	90	50	15	5,7
	Davos	**D002011005**	261	9 290,-/11 241,-								
120×100 cm	Zürich	**D001005005**	292	6 990,-/8 458,-	120	100	4,5	110	90	60	15	5,7
	Davos	**D002004005**	293	12 160,-/14 714,-								

SPRCHOVÉ VANIČKY
KOLPING / LITÝ MRAMOR

RIHO

Sprchové vaničky Kolping jsou vyrobeny z litého mramoru s příjemnou povrchovou úpravou a protiskluzem.
Jsou dodávány ve čtvercovém, obdélníkovém i čtvrtkruhovém provedení.
Vaničky Kolping dodáváme včetně podpěr a sifonu. Lze k nim dokoupit čelní panel (s výjimkou rozměru 140×90).




Sprchová vanička – KOLPING R55


SPRCHOVÉ VANIČKY
LITÝ MRAMOR / **KOLPING**









D004004005 – D004009005
80×80 cm – 120×90 cm




D004010005
140×90 cm



D004001005 – D004003005
R55 80×80 cm – 100×100 cm



Sprchové vaničky KOLPING jsou dodávány včetně podpěr a sifonu.
Výška sifonu 8 cm.
Výška panelu 10 cm.
Výška vaničky 3 cm.



	Kód	A	B	C	D	E	F	G	R	Cena	Panely	Cena panelu
Kolping	**D004001005**	80	80	3	71	71	15	-	55	6 960,-/8 422,-	**209292**	1 490,-/1 803,-
Kolping	**D004002005**	90	90	3	81	81	18	-	55	8 280,-/10 019,-	**209293**	1 490,-/1 803,-
Kolping	**D004003005**	100	100	3	91	91	18	-	55	9 010,-/10 902,-	**209304**	1 490,-/1 803,-
Kolping	**D004004005**	80	80	3	71	71	15	-	-	8 730,-/10 563,-	**209314**	1 490,-/1 803,-
Kolping	**D004005005**	90	90	3	81	81	18	-	-	9 160,-/11 084,-	**209325**	1 490,-/1 803,-
Kolping	**D004006005**	100	80	3	91	71	15	-	-	8 580,-/10 382,-	pravá **209336/209337** levá	1 630,-/1 972,-
Kolping	**D004007005**	100	90	3	85	75	18	-	-	9 470,-/11 459,-	pravá **209341/209342** levá	1 630,-/1 972,-
Kolping	**D004008005**	120	80	3	110	70	15	-	-	9 910,-/11 991,-	pravá **209338/209339** levá	1 630,-/1 972,-
Kolping	**D004009005**	120	90	3	105	75	19	-	-	10 490,-/12 693,-	pravá **209343/209344** levá	1 630,-/1 972,-
Kolping	**D004010005**	140	90	3	125	75	70	18	-	11 680,-/14 133,-	-	-

SPRCHOVÉ A VANOVÉ ZÁSTĚNY
MODERNÍ KULTURA SPRCHOVÁNÍ





Sprchová zástěna – LUCID GD402






SPRCHOVÉ A VANOVÉ ZÁSTĚNY
PŘEHLED TYPŮ

RIHO

	GRID 198	HAMAR 2.0 206	LUCID 210
	- černé detaily - průmyslový vzhled - možno vzájemně kombinovat - 6 mm sklo v profilech - Rám zhotoven z vysoce kvalitního hliníku s nástřikem černou práškovou barvou - Vysoká stabilita a snadná instalace - Možnost otevírání - směrem dovnitř a ven - Levá=pravá (otočná strana boční stěny) - Vodorovně dělené sklo - Hliníkové profily na vnější straně skla - Z vnitřní strany jsou skla hladká, čímž se snadno udržují v čistotě - Schváleno podle EN12150-1	Posuvné dveře s pochromovaným Al profilem. Ložiskové pojezdy, spodní výklopný mechanismus pro snadnou údržbu. - Schváleno podle EN12150-1 - Speciální úprava skla pro snadné čištění. **NOVINKA:** Hamar čtverec a čtvrtkruh v černém provedení.	- profily v matné černé barvě - průmyslový vzhled / nástřik rámu hliníkovou práškovou barvou / - vysoká stabilita zástěny a snadná instalace - systém uchycení skla o tloušťce 6 mm do profilů umístěných na zdi - možnost otevírání dveří zástěny dovnitř i ven - zástěny jsou schválené certifikací dle normy EN12150-1 - na vnější straně skla je umístěn držák na ručníky - dveře jsou univerzální - lze umístit vpravo nebo vlevo
Posuvné dveře		✔	
Křídlové dveře	✔		✔
Dveře s otevíráním ven i dovnitř	✔		✔
Dveře do niky	✔		✔
Walk-in	✔		✔
Rohová zástěna	✔	✔	✔
R55		✔	
Nadzvedávací funkce	✔		✔
Uchycení v profilu	✔	✔	✔
Vanová zástěna	✔		✔
Možné atypické provedení			
RIHO-SHIELD	✔	✔	✔
Panty / Profily			
Madlo			

SPRCHOVÉ A VANOVÉ ZÁSTĚNY
PŘEHLED TYPŮ

NOVIK	OCEAN	SCANDIC NXT
218	226	230
- Otočné dveře umístěné v profilech - Leštěné hliníkové profily - Oboustranná varianta - Levá / Pravá - profily se zvedacím mechanismem. - Speciální úprava skla pro snadné čištění. - Schváleno podle EN12150-1	Posuvné dveře s leštěným Al profilem. Ložiskové pojezdy jsou v horním Al profilu. - Speciální úprava skla pro snadné čištění. - Schváleno podle EN12150-1	- Mosazné panty v úpravě chrom nebo matná černá - 8 mm kalené sklo - zvedací mechanismus s nastavením nulové polohy - možnost atypických provedení - Speciální úprava skla pro snadné čištění. - Schváleno podle EN12150-1 - možnost kouřového skla
	✔	
✔		✔
✔ *		
✔	✔	✔
✔		✔
✔	✔	✔
✔		✔
✔		✔
✔	✔	
✔		✔
		✔ Str. 252
✔	✔	✔
		
		





* Novik Z111, Z207, Z209, Z309, Z107, Z500, Novik Aryl



Sprchová zástěna – SCANDIC NXT X203

SPRCHOVÉ A VANOVÉ ZÁSTĚNY
VŠEOBECNÉ INFORMACE

TEMPERED GLASS RIHO RHOSHIELD EN 12150-1-ST	Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD
TOL: ±3 mm	Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu)
	Stabilizační tyč
	Pojezdy
	Univerzální zástěna pro levé i pravé provedení
	Snadné čištění pomocí vysazení pojezdu skla
	Rozšiřující profil (za příplatek)
	Včetně magnetického těsnění
	Samozvedací pant/profil

	Výška zástěny (v závislosti na modelu)
	Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu)
	Tloušťka zaobleného skla (v závislosti na modelu)
	Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu)
R550	Rádius sprchové vaničky
	Mléčné sklo Satinato (str. 250) za příplatek min. 30%
	Možnost potisku skla (str. 250) zdarma u standardních zástěn
ATYP OK	Možné atypické provedení


Všechny sprchové zástěny firmy RIHO jsou testovány dle platných standardů na těsnost proti unikající vodě (EN14428).


Celé řešení sprchových zástěn je provedeno takovým způsobem, aby se minimalizovalo množství úniku vody. Zástěny jsou při běžném užívání odolné proti stříkající vodě. Drobný průnik vody je možný a není závadou výrobku. Stupeň těsnosti zástěn je dán označením. Při výběru zástěny mějte prosím na paměti, že sprchová zástěna není akvárium ani bazén.


Stupeň I.
Sprchové zástěny s obvodovým rámem poskytují nejvyšší stupeň těsnosti proti stříkající a stékající vodě. Spodní profil zástěny zabraňuje nechtěnému odtoku vody.

Stupeň II.
Sprchové zástěny s plochým těsněním a prahovou lištou poskytují dobrou těsnost proti stříkající a stékající vodě, kde prahová lišta vytváří barieru proti úniku vody ze sprchového koutu. RIHO proto vyvinulo speciální prahovou lištu, která vyniká svým decentním vzhledem a uspokojivými těsnícími vlastnostmi.

Stupeň III.
Sprchové zástěny s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podřízeno absolutní čistotě designu.









Sprchová zástěna – GRID GB203
Sprchová vanička – VETVET SOLE





GRID

- Sprchové zástěny v moderním industriálním stylu
- Designovou jedinečnost sprchových zástěn GRID jim dodává černý aluminiový rám s příčnými profily, který se nachází na vnější straně skla, což vám umožňuje velice snadnou údržbu
- Možnost kombinovat dveře a boční stěnu
- Velmi jednoduchá montáž
- Zakalené bezpečnostní sklo s tloušťkou 6 mm
- Speciální povrchová úprava skla technologií RIHO Shield, která chrání sklo vaší sprchové zástěny po dlouhou dobu
- Různorodé tvary a rozměry
- Oboustranné otevírání dveří
- Dveře s funkcí mikrozdvihu

GRID GB104 – přestavbou pevného dílu vzniknou dveře zavírané k pevnému segmentu.



GRID GB400



GRID GB203



GRID GB101




GRID GB400








GRID GB101




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	Cena
G004001121	800	783-807	17 410,-/21 066,-
G004002121	900	883-907	18 400,-/22 264,-
G004003121	1000	983-1007	19 440,-/23 522,-

















TOL:
±12 mm



GRID GB104



Všechny rozměry jsou v mm


Kód	Rozměr vaničky	A	Cena
G004004121*	1100	1083–1107	25 060,-/30 323,-
G004005121*	1200	1183–1207	26 090,-/31 569,-
G004006121*	1300	1283–1307	27 990,-/33 868,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256


















TOL:
±12 mm






GRID GB201




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G004007121	800×800	779–807	788–802	29 260,-/35 405,-
G004008121	800×900	779–807	888–902	30 120,-/36 445,-
G004009121	800×1000	779–807	988–1002	31 070,-/37 595,-
G004010121	900×800	879–907	788–802	30 270,-/36 627,-
G004011121	900×900	879–907	888–902	31 150,-/37 692,-
G004012121	900×1000	879–907	988–1002	32 050,-/38 781,-
G004013121	1000×800	979–1007	788–802	31 300,-/37 873,-
G004014121	1000×900	979–1007	888–902	32 160,-/38 914,-
G004015121	1000×1000	979–1007	988–1002	33 080,-/40 027,-

















TOL:
±14/7 mm



GRID GB203



Všechny rozměry jsou v mm


Kód	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G004016121*	1100×800	1081–1109	788–802	36 920,-/44 673,-
G004017121*	1100×900	1081–1109	888–902	37 780,-/45 714,-
G004018121*	1100×1000	1081–1109	988–1002	38 700,-/46 827,-
G004019121*	1200×800	1181–1209	788–802	37 960,-/45 932,-
G004020121*	1200×900	1181–1209	888–902	38 810,-/46 960,-
G004021121*	1200×1000	1181–1209	988–1002	39 700,-/48 037,-
G004022121*	1300×800	1281–1309	788–802	39 870,-/48 243,-
G004023121*	1300×900	1281–1309	888–902	40 730,-/49 283,-
G004024121*	1300×1000	1281–1309	988–1002	41 640,-/50 384,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256



GRID GB400



Všechny rozměry jsou v mm


Kód	Rozměr vaničky	A	Cena
G004025121*	900	888–898	13 750,-/16 638,-
G004026121*	1000	988–998	14 760,-/17 860,-
G004027121*	1200	1188–1198	15 750,-/19 058,-
G004028121*	1400	1388–1398	17 920,-/21 683,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256



GRID GB402



Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	Cena
G004037121*	900	888–898	19 880,-/24 055,-
G004038121*	1000	988–998	20 850,-/25 229,-
G004039121*	1200	1188–1198	21 890,-/26 487,-
G004040121*	1400	1388–1398	24 020,-/29 064,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.


Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256







GRID GB401




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	Cena
G004029121*	900	882	16 040,-/19 408,-
G004031121*	1000	982	17 100,-/20 691,-
G004033121*	1200	1182	18 170,-/21 986,-
G004035121*	1400	1382	20 410,-/24 696,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256






CE

TOL:
±12 mm



GRID GB404




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	Cena
G004030121*	900	888–898	25 060,-/30 323,-
G004032121*	1000	988–998	25 450,-/30 795,-
G004034121*	1200	1188–1198	25 850,-/31 279,-
G004036121*	1400	1388–1398	26 240,-/31 750,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.


Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256





CE

TOL:
±12 mm



209632	FIXAČNÍ TYČ GRID/LUCID 100 CM BLACK	1 990,-/2 408,-
209635	FIXAČNÍ TYČ GRID/LUCID 160 CM BLACK	2 390,-/2 892,-
209634	GRID/LUCID STABILIZAČNÍ TYČ 45´, 40 CM ČERNÁ	1 860,-/2 251,-
215972	FIXAČNÍ TYČ GRID/LUCID STROPNÍ KONEKTOR*	289,-/350,-

* použití se standardní fixační tyčí GRID/LUCID. Max. výška stropu 250 cm.




GRID GB402



Sprchová zástěna – HAMAR Čtverec
Sprchová vanička – DAVOS







HAMAR 2.0

- Klasická sprchová zástěna s posuvnými dveřmi v moderním kabátě
- Vysoce kvalitní zdvojená pojezdová kolečka z polyamidu
- Vysoce leštěný hliníkový profil
- Maximální vodotěsnost
- Jednoduchá montáž
- Zakalené bezpečnostní sklo s tloušťkou 6 mm
- Standardní výška zástěn 2000 mm
- Možnost regulace do 35 mm
- Jedinečný způsob uchycení dveří pro snadnou údržbu
- Speciální povrchová úprava skla technologií RIHO Shield, která chrání sklo vaší sprchové zástěny po dlouhou dobu

NOVINKA


- Černé profily u některých rozměrů čtvrtkruhových a čtvercových zástěn.





RIHO

HAMAR 2.0 ČTVRTKRUH




Všechny rozměry jsou v mm


Kód	Barva	Rozměr vaničky, R550	A (po vnější plochu profilu)	Vstup	Cena
G007001120	chrom	800×800	780 - 800	480	12 380,-/14 980,-
G007002120	chrom	900×900	880 - 900	520	13 170,-/15 936,-
G007003120	chrom	1000×1000	980 - 1000	530	13 950,-/16 880,-
NOVINKA **G007002121**	černá	900×900	880 - 900	520	13 170,-/15 936,-
G007002123	chrom	900×900	880 - 900	520	16 400,-/19 844,-

Satinato sklo.


TEMPERED GLASS RIHO RIHOSHIELD EN 12150-1-ST

R550
















HAMAR 2.0 ČTVEREC





Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Barva	Rozměr vaničky	A (po vnější plochu profilu)	Vstup	Cena
G007004120	chrom	800×800	780 - 800	410	12 080,-/14 617,-
NOVINKA **G007004121**	černá	800×800	780 - 800	410	12 080,-/14 617,-
G007005120	chrom	900×900	880 - 900	500	12 380,-/14 980,-
NOVINKA **G007005121**	černá	900×900	880 - 900	500	12 380,-/14 980,-
G007006120	chrom	1000×1000	980 - 1000	560	13 480,-/16 311,-

TEMPERED GLASS RIHO RIHOSHIELD EN 12150-1-ST













SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
HAMAR 2.0



Sprchová zástěna – HAMAR 2.0 čtvrtkruh

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
LUCID

RIHO



LUCID GD104 – přestavbou pevného dílu vzniknou dveře zavírané k pevnému segmentu.





LUCID

- profily v matné černé barvě
- průmyslový vzhled nástřik rámu práškovou barvou
- vysoká stabilita zástěny a snadná instalace
- systém uchycení skla o tloušťce 6 mm do profilů umístěných na zdi
- možnost otevírání dveří zástěny dovnitř i ven
- zástěny jsou schválené certifikací dle normy EN12150-1
- na vnější straně skla je umístěn držák na ručníky (Lze instalovat i bez něj.)
- dveře jsou univerzální - lze umístit vpravo nebo vlevo
- speciální povrchová úprava skla technologií RIHO Shield, která chrání sklo vaší sprchové zástěny po dlouhou dobu
- možnost výběru madla
- možnost kombinace pevné zástěny (walk-in) s kratší otočnou částí



MADLO LUCID MALÉ ČERNÉ

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
LUCID





RIHO



LUCID GD402 + stropní vzpěra

NOVINKY V KOLEKCI LUCID

Otočné boční panely v délce 40 cm

Hledáte prostorný a moderní sprchový kout, ale nemáte dostatek místa ve vaší koupelně? Pak by pro vás mohl být vhodný model LUCID s otočným bočním panelem v délce 40 cm. Boční panel můžete nastavit do tří poloh.

Moderní matný černý profil navíc vytváří stylový vzhled vaší koupelny.

Kromě sprchových zástěn LUCID se stabilizační tyčí nahoře ke stěně si nyní můžete vybrat také stabilizační tyč svislou umístěnou do stropu. Tato tyč je pro větší stabilitu umístěna příčně na profilu. Toto příslušenství není doporučeno pro výšky stropu nad 2,5 metru.



LUCID GD400





SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
LUCID

LUCID GD101



LUCID GD203



LUCID GD404








RIHO

LUCID GD101




Všechny rozměry jsou v mm

Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	Cena
G005001121	800	783-807	17 410,-/21 066,-
G005002121	900	883-907	18 400,-/22 264,-
G005003121	1000	983-1007	19 440,-/23 522,-



LUCID GD104



Všechny rozměry jsou v mm


Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	Cena
G005004121*	1100	1083-1107	25 060,-/30 323,-
G005005121*	1200	1183-1207	26 090,-/31 569,-
G005006121*	1300	1283-1307	27 990,-/33 868,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256




LUCID GD201



Všechny rozměry jsou v mm

Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G005007121	800×800	779-807	788-802	29 260,-/35 405,-
G005008121	800×900	779-807	888-902	30 120,-/36 445,-
G005009121	800×1000	779-807	988-1002	31 070,-/37 595,-
G005010121	900×800	879-907	788-802	30 270,-/36 627,-
G005011121	900×900	879-907	888-902	31 150,-/37 692,-
G005012121	900×1000	879-907	988-1002	32 050,-/38 781,-
G005013121	1000×800	979-1007	788-802	31 300,-/37 873,-
G005014121	1000×900	979-1007	888-902	32 160,-/38 914,-
G005015121	1000×1000	979-1007	988-1002	33 080,-/40 027,-








LUCID GD203

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.




Délka stabilizační tyče je 1 m. Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256

Všechny rozměry jsou v mm

Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G005016121*	1100×800	1081-1109	788-802	36 920,-/44 673,-
G005017121*	1100×900	1081-1109	888-902	37 780,-/45 714,-
G005018121*	1100×1000	1081-1109	988-1002	38 700,-/46 827,-
G005019121*	1200×800	1181-1209	788-802	37 960,-/45 932,-
G005020121*	1200×900	1181-1209	888-902	38 810,-/46 960,-
G005021121*	1200×1000	1181-1209	988-1002	39 700,-/48 037,-
G005022121*	1300×800	1281-1309	788-802	39 870,-/48 243,-
G005023121*	1300×900	1281-1309	888-902	40 730,-/49 283,-
G005024121*	1300×1000	1281-1309	988-1002	41 640,-/50 384,-
G005050121*	1400×800	1381-1409	788-802	41 864,-/50 655,-
G005051121*	1400×900	1381-1409	888-902	42 767,-/51 748,-
G005052121*	1400×1000	1381-1409	988-1002	43 722,-/52 904,-



LUCID GD400



Všechny rozměry jsou v mm


Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G005025121	900	888-898		13 750,-/16 638,-
G005026121*	1000	988-998		13 750,-/16 638,-
G005027121*	1200	1188-1198		15 750,-/19 058,-
G005028121*	1400	1388-1398		17 920,-/21 683,-
G005053121*	1600	1588-1598	400**	18 816,-/22 767,-
G005054121*	1800	1788-1798	400**	19 757,-/23 906,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí. ** rozšiřující pevný díl 400 mm.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256



LUCID GD401



Všechny rozměry jsou v mm

Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G005029121*	900	882		15 590,-/18 864,-
G005030121*	1000	982		16 640,-/20 134,-
G005031121*	1200	1182		17 940,-/21 707,-
G005032121*	1400	1382		19 650,-/23 777,-
G005057121*	1800	982	2×400**	29 500,-/35 695,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí. ** 2× rozšiřující pevný díl 400 mm.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256








RIHO

LUCID GD402



Všechny
rozměry jsou v mm


Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G005033121*	900	888-898		19 880,-/24 055,-
G005034121*	1000	988-998		20 850,-/25 229,-
G005035121*	1200	1188-1198		21 890,-/26 487,-
G005036121*	1400	1388-1398		24 020,-/29 064,-
G005055121*	1600	1588-1598	400**	20 745,-/25 101,-
G005056121*	1800	1788-1798	400**	21 782,-/26 356,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí. ** rozšiřující pevný díl 400 mm.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256



LUCID GD402 SWING



Všechny
rozměry jsou v mm


Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G005059121*	900	888-898		20 874,-/25 258,-
G005060121*	1000	988-998		21 918,-/26 521,-
G005061121*	1200	1188-1198		23 014,-/27 847,-
G005062121*	1400	1388-1398		24 165,-/29 240,-
G005063121*	1600	1588-1598	400**	25 373,-/30 701,-
G005064121*	1800	1788-1798	400**	26 642,-/32 237,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí. ** rozšiřující pevný díl 400 mm.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256




LUCID GD404




Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	Cena
G005037121*	900	882-900	26 070,-/31 545,-
G005038121*	1000	982-1000	27 130,-/32 827,-
G005039121*	1200	1182-1200	28 430,-/34 400,-
G005040121*	1400	1382-1400	30 130,-/36 457,-
G005058121*	1800**	1782-1800	31 637,-/38 281,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí. ** 2× rozšiřující pevný díl 400 mm.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256



LUCID GD404 SWING




Kód černá barva	Rozměr vaničky	A	Cena
G005065121*	900	882-900	27 374,-/33 123,-
G005066121*	1000	982-1000	28 743,-/34 779,-
G005067121*	1200	1182-1200	30 180,-/36 518,-
G005068121*	1400	1382-1400	31 689,-/38 344,-
G005069121*	1800**	1782-1800	33 273,-/40 260,-


Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí. ** 2× rozšiřující pevný díl 400 mm.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256



PANELY LUCID A ROZŠIŘOVACÍ PROFILY





Straight panel 30 cm	Corner panel 30 cm	Straight panel 40 cm	Corner panel 40 cm
G005044121	**G005045121**	**G005047121**	**G005048121**
6 620,-/8 010,-	5 280,-/6 389,-	4 710,-/5 699,-	6 050,-/7 321,-

Wall profile H	H-profile
209447	**209449**
920,-/1 113,-	1 730,-/2 093,-

209632	FIXAČNÍ TYČ GRID/LUCID 100 CM BLACK	1 990,-/2 408,-
209635	FIXAČNÍ TYČ GRID/LUCID 160 CM BLACK	2 390,-/2 892,-
209634	GRID/LUCID STABILIZAČNÍ TYČ 45´, 40 CM ČERNÁ	1 860,-/2 251,-
215972	FIXAČNÍ TYČ GRID/LUCID STROPNÍ KONEKTOR*	289,-/350,-

* použití se standardní fixační tyčí GRID/LUCID. Max. výška stropu 250 cm.


SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
NOVIK

RIHO



Sprchová zástěna – NOVIK Z207
Sprchová vanička – ZÜRICH





NOVIK

- Moderní sprchová zástěna s otočným profilem s funkcí mikrozdvihu.
- Tenký hliníkový minimalistický profil v barvě leštěného hliníku
- Možnost regulace od 5 do 15 mm
- Zakalené bezpečnostní sklo s tloušťkou 6 mm
- Speciální povrchová úprava skla technologií RIHO Shield, která chrání sklo vaší sprchové zástěny po dlouhou dobu
- Standardní výška zástěn 2000 mm

NOVIK Z111



NOVIK Z209



NOVIK Z201



SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
NOVIK

NOVIK Z101



NOVIK Z203



NOVIK Z400








RIHO


NOVIK Z101




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	Cena
G003001120	800	773-787	9 970,-/12 064,-
G003002120	900	873-887	10 930,-/13 225,-
G003003120	1000	973-987	11 610,-/14 048,-












TOL: ±7 mm



NOVIK Z111




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	Cena
G003004120	900	865-895	13 520,-/16 359,-
G003005120	1000	965-995	14 480,-/17 521,-













TOL: ±15 mm



NOVIK Z201

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány s přímou stabilizační tyčí.


Ostatní rozměry mají šikmou stabilizaci pevné stěny.




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G003006120	800×800	756-770	757-767	16 380,-/19 820,-
G003007120	800×900	756-770	857-867	16 800,-/20 328,-
G003008120*	800×1000	756-770	957-967	17 340,-/20 981,-
G003009120*	800×1200	756-770	1157-1167	17 750,-/21 478,-
G003010120	900×800	856-870	757-767	18 170,-/21 986,-
G003011120	900×900	856-870	857-867	18 710,-/22 639,-
G003012120*	900×1000	856-870	957-967	19 120,-/23 135,-
G003013120*	900×1200	856-870	1157-1167	19 530,-/23 631,-
G003014120	1000×800	956-970	757-767	17 750,-/21 478,-
G003015120	1000×900	956-970	857-867	18 170,-/21 986,-
G003016120*	1000×1000	956-970	957-967	18 570,-/22 470,-
G003017120*	1000×1200	956-970	1157-1167	18 980,-/22 966,-















TOL: ±7/5 mm




NOVIK Z203




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G003018120	900×800	858-868	758-768	19 120,-/23 135,-
G003019120	900×900	858-868	858-868	20 490,-/24 793,-















TOL:
±7 mm




NOVIK Z207




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G003020120	900×900	858-868	858-868	23 070,-/27 915,-















TOL:
±7 mm




NOVIK Z209




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G003021120	800×800	756-770	756-770	19 670,-/23 801,-
G003022120	800×900	756-770	856-870	19 810,-/23 970,-
G003023120	800×1000	756-770	956-970	19 930,-/24 115,-
G003024120	900×900	856-870	856-870	20 210,-/24 454,-
G003025120	900×1000	856-870	956-970	20 490,-/24 793,-
G003026120	1000×1000	956-970	956-970	23 210,-/28 084,-













TOL:
±7 mm







NOVIK Z309




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	B	Cena
G003027120	900×900	858-868	858-868	20 490,-/24 793,-



NOVIK Z400



Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A	Cena
G003028120	800	745-755	6 830,-/8 264,-
G003029120	900	845-855	7 510,-/9 087,-
G003030120*	1000	945-955	8 190,-/9 910,-
G003031120*	1200	1145-1155	8 870,-/10 733,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány s přímou stabilizační tyčí.



SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
NOVIK



Sprchová zástěna – NOVIK Z309


SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
OCEAN

RIHO



Sprchová zástěna – OCEAN
Sprchová vanička – BASEL






OCEAN

- Moderní a elegantní sprchová zástěna s posuvnými dveřmi
- Bezbariérový vstup
- Tichý posuvný mechanismus plně skrytý v horním profilu
- Vysoce leštěný hliníkový profil
- Zakalené bezpečnostní sklo s tloušťkou 8 mm
- Standardní výška zástěn 1950 mm
- Možnost regulace do 20 mm
- Speciální povrchová úprava skla technologií RIHO Shield, která chrání sklo vaší sprchové zástěny po dlouhou dobu
- Možnost kombinovat sprchové dveře s boční stěnou


SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
OCEAN






RIHO

OCEAN O104




Všechny
rozměry jsou v mm

Kód	Rozměr vaničky	A (rozměr niky)	B	Vstup	Cena
G006001120	1000	980-1000	458-478	400	10 670,-/12 911,-
G006002120	1200	1180-1200	558-578	500	11 360,-/13 746,-
G006003120	1400	1380-1400	658-678	600	11 930,-/14 435,-




OCEAN O203



Všechny
rozměry jsou v mm

Kód Levá	Kód Pravá	Rozměr vaničky	A	B	C	Cena
G006004120	**G006005120**	800×1000	765-780	965-990	458-478	19 290,-/23 341,-
G006006120	**G006007120**	800×1200	765-780	1165-1190	558-578	19 980,-/24 176,-
G006008120	**G006009120**	800×1400	765-780	1365-1390	658-678	20 540,-/24 853,-
G006010120	**G006011120**	900×1000	865-880	965-990	458-478	19 690,-/23 825,-
G006012120	**G006013120**	900×1200	865-880	1165-1190	558-578	20 390,-/24 672,-
G006014120	**G006015120**	900×1400	865-880	1365-1390	658-678	20 940,-/25 337,-
G006016120	**G006017120**	1000×1000	965-980	965-990	458-478	20 080,-/24 297,-
G006018120	**G006019120**	1000×1200	965-980	1165-1190	558-578	20 790,-/25 156,-
G006020120	**G006021120**	1000×1400	965-980	1365-1390	658-678	21 350,-/25 834,-



SPRCHOVÉ A VANOVÉ ZÁSTĚNY

Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH / včetně DPH, platné od 01.04.2024 pro ČR.

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
OCEAN



Sprchová zástěna – OCEAN O203

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
SCANDIC NXT KOUŘOVÉ SKLO



Letošní novinkou jsou sprchové zástěny SCANDIC NXT s kouřovým sklem.

Sprchový kout s kouřovým sklem, nebo také s tzv. tónovaným či černým sklem je novým koupelnovým trendem. Tato barevná varianta skla by proto neměla chybět ani v letošním sortimentu RIHO.

Příplatek: 30 % z ceny čirého skla.
Kouřové sklo je stejně jako standardní provedení oboustranné.

Objednávací metoda:


Při objednávce si poznamenejte číslo výrobku Scandic NXT a poslední tři číslice upravte na jednu z následujících možností:
Kouřové sklo s chromovým kováním = 125
Kouřové sklo s černým kováním = 126



SCANDIC NXT



- Moderní minimalistická sprchová zástěna s černými a chromovanými mosaznými panty
- Panty s funkcí mikrozdvihu
- Tato modelová řada vám nabízí panty v hranatém designu
- Modelová řada SCANDIC NXT vám nabízí nejširší nabídku tvarů a rozměrů
- Bezbariérový vstup
- Možnost regulace od 3 do 6 mm
- Zakalené bezpečnostní sklo s tloušťkou 8 mm pro rovné a 6 mm pro zaoblené sklo
- Speciální povrchová úprava skla technologií RIHO Shield, která chrání sklo vaší sprchové zástěny po dlouhou dobu
- Standardní výška zástěn 2000 mm
- Možnost bezplatného tisku na sklo
- Možnost dodání matného skla Satinato za příplatek
- Možnost zhotovení atypických rozměrů zástěny na základě vašeho přání
- Možnost použití rozšiřovacího profilu
- Panty a držáky vybaveny kryty šroubů a vrutů
- Možnost kouřového skla



Praktickou novinkou je háček pro zavěšení ručníku na fixační tyči.

SCANDIC NXT X402



SCANDIC NXT X104



SCANDIC NXT X209



SCANDIC NXT X400



SCANDIC NXT X207



SCANDIC NXT X204



SCANDIC NXT X309




SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
SCANDIC NXT






RIHO


SCANDIC NXT X101




Všechny
rozměry jsou v mm

Kód	Provedení	Barva	Rozměr vaničky	A (rozměr niky)		Cena
G001001120	levá	chrom	-	678 - 682		18 640,-/22 554,-
G001001121	levá	černá	-	678 - 682		18 640,-/22 554,-
G001002120	pravá	chrom	-	678 - 682		18 640,-/22 554,-
G001002121	pravá	černá	-	678 - 682		18 640,-/22 554,-
G001003120	levá	chrom	800	778 - 782		18 960,-/22 942,-
G001003121	levá	černá	800	778 - 782		18 960,-/22 942,-
G001004120	pravá	chrom	800	778 - 782		18 960,-/22 942,-
G001004121	pravá	černá	800	778 - 782		18 960,-/22 942,-
G001005120	levá	chrom	900	878 - 882		19 740,-/23 885,-
G001005121	levá	černá	900	878 - 882		19 740,-/23 885,-
G001006120	pravá	chrom	900	878 - 882		19 740,-/23 885,-
G001006121	pravá	černá	900	878 - 882		19 740,-/23 885,-
G001007120	levá	chrom	1000	978 - 982		20 520,-/24 829,-
G001007121	levá	černá	1000	978 - 982		20 520,-/24 829,-
G001008120	pravá	chrom	1000	978 - 982		20 520,-/24 829,-
G001008121	pravá	černá	1000	978 - 982		20 520,-/24 829,-















SCANDIC NXT X102

Zástěny u objednacího kódu značené *
jsou dodávány se stabilizační tyčí.





Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč,
podívejte se na str. 256


Všechny
rozměry jsou v mm


Kód	Provedení	Barva	Rozměr vaničky	A (rozměr niky)	B	C	Cena
G001009120	levá	chrom	900	878 - 882	216	664	23 190,-/28 060,-
G001009121	levá	černá	900	878 - 882	216	664	23 190,-/28 060,-
G001010120	pravá	chrom	900	878 - 882	216	664	23 190,-/28 060,-
G001010121	pravá	černá	900	878 - 882	216	664	23 190,-/28 060,-
G001011120	levá	chrom	1000	978 - 982	316	664	23 810,-/28 810,-
G001011121	levá	černá	1000	978 - 982	316	664	23 810,-/28 810,-
G001012120	pravá	chrom	1000	978 - 982	316	664	23 810,-/28 810,-
G001012121	pravá	černá	1000	978 - 982	316	664	23 810,-/28 810,-
G001013120*	levá	chrom	1200	1178 - 1182	516	664	24 740,-/29 935,-
G001013121*	levá	černá	1200	1178 - 1182	516	664	24 740,-/29 935,-
G001014120*	pravá	chrom	1200	1178 - 1182	516	664	24 740,-/29 935,-
G001014121*	pravá	černá	1200	1178 - 1182	516	664	24 740,-/29 935,-
G001015120*	levá	chrom	1400	1378 - 1382	716	664	25 380,-/30 710,-
G001015121*	levá	černá	1400	1378 - 1382	716	664	25 380,-/30 710,-
G001016120*	pravá	chrom	1400	1378 - 1382	716	664	25 380,-/30 710,-
G001016121*	pravá	černá	1400	1378 - 1382	716	664	25 380,-/30 710,-
G001017120*	levá	chrom	1600	1578 - 1582	916	664	26 320,-/31 847,-
G001017121*	levá	černá	1600	1578 - 1582	916	664	26 320,-/31 847,-
G001018120*	pravá	chrom	1600	1578 - 1582	916	664	26 320,-/31 847,-
G001018121*	pravá	černá	1600	1578 - 1582	916	664	26 320,-/31 847,-




















SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
SCANDIC NXT

SCANDIC NXT X104



Všechny rozměry jsou v mm




Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.


Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256

Kód	Provedení	Barva	Rozměr vaničky	A (rozměr niky)	B	C	Cena
G001019120	levá	chrom	800	777-783	197	583	22 240,-/26 910,-
G001019121	levá	černá	800	777-783	197	583	22 240,-/26 910,-
G001020120	pravá	chrom	800	777-783	197	583	22 240,-/26 910,-
G001020121	pravá	černá	800	777-783	197	583	22 240,-/26 910,-
G001021120	levá	chrom	900	877-883	197	683	22 860,-/27 661,-
G001021121	levá	černá	900	877-883	197	683	22 860,-/27 661,-
G001022120	pravá	chrom	900	877-883	197	683	22 860,-/27 661,-
G001022121	pravá	černá	900	877-883	197	683	22 860,-/27 661,-
G001023120	levá	chrom	1000	977-983	297	683	23 190,-/28 060,-
G001023121	levá	černá	1000	977-983	297	683	23 190,-/28 060,-
G001024120	pravá	chrom	1000	977-983	297	683	23 190,-/28 060,-
G001024121	pravá	černá	1000	977-983	297	683	23 190,-/28 060,-
G001025120*	levá	chrom	1200	1177-1183	497	683	24 120,-/29 185,-
G001025121*	levá	černá	1200	1177-1183	497	683	24 120,-/29 185,-
G001026120*	pravá	chrom	1200	1177-1183	497	683	24 120,-/29 185,-
G001026121*	pravá	černá	1200	1177-1183	497	683	24 120,-/29 185,-
G001027120*	levá	chrom	1400	1377-1383	697	683	24 740,-/29 935,-
G001027121*	levá	černá	1400	1377-1383	697	683	24 740,-/29 935,-
G001028120*	pravá	chrom	1400	1377-1383	697	683	24 740,-/29 935,-
G001028121*	pravá	černá	1400	1377-1383	697	683	24 740,-/29 935,-
G001029120*	levá	chrom	1600	1577-1583	897	683	26 320,-/31 847,-
G001029121*	levá	černá	1600	1577-1583	897	683	26 320,-/31 847,-
G001030120*	pravá	chrom	1600	1577-1583	897	683	26 320,-/31 847,-
G001030121*	pravá	černá	1600	1577-1583	897	683	26 320,-/31 847,-


























SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
SCANDIC NXT







RIHO

SCANDIC NXT X201







Všechny
rozměry jsou v mm

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat
delší stabilizační tyč,
podívejte se na str. 256


Kód	Provedení	Barva	Rozměr vaničky	A (po vnější plochu skla)	B (po vnější plochu skla)	Cena
G001031120	levá	chrom	800×800	768 - 772	768 - 772	30 070,-/36 385,-
G001031121	levá	černá	800×800	768 - 772	768 - 772	30 070,-/36 385,-
G001032120	pravá	chrom	800×800	768 - 772	768 - 772	30 070,-/36 385,-
G001032121	pravá	černá	800×800	768 - 772	768 - 772	30 070,-/36 385,-
G001033120	levá	chrom	800×900	768 - 772	868 - 872	30 230,-/36 578,-
G001033121	levá	černá	800×900	768 - 772	868 - 872	30 230,-/36 578,-
G001034120	pravá	chrom	800×900	768 - 772	868 - 872	30 230,-/36 578,-
G001034121	pravá	černá	800×900	768 - 772	868 - 872	30 230,-/36 578,-
G001035120	levá	chrom	800×1000	768 - 772	968 - 972	31 170,-/37 716,-
G001035121	levá	černá	800×1000	768 - 772	968 - 972	31 170,-/37 716,-
G001036120	pravá	chrom	800×1000	768 - 772	968 - 972	31 170,-/37 716,-
G001036121	pravá	černá	800×1000	768 - 772	968 - 972	31 170,-/37 716,-
G001037120	levá	chrom	900×800	868 - 872	768 - 772	30 230,-/36 578,-
G001037121	levá	černá	900×800	868 - 872	768 - 772	30 230,-/36 578,-
G001038120	pravá	chrom	900×800	868 - 872	768 - 772	30 230,-/36 578,-
G001038121	pravá	černá	900×800	868 - 872	768 - 772	30 230,-/36 578,-
G001039120	levá	chrom	900×900	868 - 872	868 - 872	30 380,-/36 760,-
G001039121	levá	černá	900×900	868 - 872	868 - 872	30 380,-/36 760,-
G001040120	pravá	chrom	900×900	868 - 872	868 - 872	30 380,-/36 760,-
G001040121	pravá	černá	900×900	868 - 872	868 - 872	30 380,-/36 760,-
G001041120	levá	chrom	900×1000	868 - 872	968 - 972	31 630,-/38 272,-
G001041121	levá	černá	900×1000	868 - 872	968 - 972	31 630,-/38 272,-
G001042120	pravá	chrom	900×1000	868 - 872	968 - 972	31 630,-/38 272,-
G001042121	pravá	černá	900×1000	868 - 872	968 - 972	31 630,-/38 272,-
G001043120	levá	chrom	1000×800	968 - 972	768 - 772	31 170,-/37 716,-
G001043121	levá	černá	1000×800	968 - 972	768 - 772	31 170,-/37 716,-
G001044120	pravá	chrom	1000×800	968 - 972	768 - 772	31 170,-/37 716,-
G001044121	pravá	černá	1000×800	968 - 972	768 - 772	31 170,-/37 716,-
G001045120	levá	chrom	1000×900	968 - 972	868 - 872	31 630,-/38 272,-
G001045121	levá	černá	1000×900	968 - 972	868 - 872	31 630,-/38 272,-
G001046120	pravá	chrom	1000×900	968 - 972	868 - 872	31 630,-/38 272,-
G001046121	pravá	černá	1000×900	968 - 972	868 - 872	31 630,-/38 272,-
G001047120	levá	chrom	1000×1000	968 - 972	968 - 972	31 950,-/38 660,-
G001047121	levá	černá	1000×1000	968 - 972	968 - 972	31 950,-/38 660,-
G001048120	pravá	chrom	1000×1000	968 - 972	968 - 972	31 950,-/38 660,-
G001048121	pravá	černá	1000×1000	968 - 972	968 - 972	31 950,-/38 660,-




















Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH / včetně DPH, platné od 01.04.2024 pro ČR.







SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
SCANDIC NXT

SCANDIC NXT X203





Všechny rozměry jsou v mm


Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.


Zástěny u objednacího kódu značené ** jsou dodávány se 2 stabilizačními tyčemi.

Délka stabilizační tyče je 1 m. Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256


Kód	Provedení	Barva	Rozměr vaničky	A (po vnější plochu skla)	B (po vnější plochu skla)	C	D	Cena
G001053120*	levá	chrom	800×800	768 - 772	768 - 772	197	573	34 130,-/41 297,-
G001053121*	levá	černá	800×800	768 - 772	768 - 772	197	573	34 130,-/41 297,-
G001054120*	pravá	chrom	800×800	768 - 772	768 - 772	197	573	34 130,-/41 297,-
G001054121*	pravá	černá	800×800	768 - 772	768 - 772	197	573	34 130,-/41 297,-
G001055120*	levá	chrom	900×900	868 - 872	868 - 872	197	673	34 760,-/42 060,-
G001055121*	levá	černá	900×900	868 - 872	868 - 872	197	673	34 760,-/42 060,-
G001056120*	pravá	chrom	900×900	868 - 872	868 - 872	197	673	34 760,-/42 060,-
G001056121*	pravá	černá	900×900	868 - 872	868 - 872	197	673	34 760,-/42 060,-
G001057120*	levá	chrom	1000×800	968 - 972	768 - 772	297	673	35 390,-/42 822,-
G001057121*	levá	černá	1000×800	968 - 972	768 - 772	297	673	35 390,-/42 822,-
G001058120*	pravá	chrom	1000×800	968 - 972	768 - 772	297	673	35 390,-/42 822,-
G001058121*	pravá	černá	1000×800	968 - 972	768 - 772	297	673	35 390,-/42 822,-
G001059120*	levá	chrom	1000×900	968 - 972	868 - 872	297	673	36 950,-/44 710,-
G001059121*	levá	černá	1000×900	968 - 972	868 - 872	297	673	36 950,-/44 710,-
G001060120*	pravá	chrom	1000×900	968 - 972	868 - 872	297	673	36 950,-/44 710,-
G001060121*	pravá	černá	1000×900	968 - 972	868 - 872	297	673	36 950,-/44 710,-
G001061120*	levá	chrom	1000×1000	968 - 972	968 - 972	297	673	37 590,-/45 484,-
G001061121*	levá	černá	1000×1000	968 - 972	968 - 972	297	673	37 590,-/45 484,-
G001062120*	pravá	chrom	1000×1000	968 - 972	968 - 972	297	673	37 590,-/45 484,-
G001062121*	pravá	černá	1000×1000	968 - 972	968 - 972	297	673	37 590,-/45 484,-
G001063120**	levá	chrom	1200×800	1168 - 1172	768 - 772	497	673	41 810,-/50 590,-
G001063121**	levá	černá	1200×800	1168 - 1172	768 - 772	497	673	41 810,-/50 590,-
G001064120**	pravá	chrom	1200×800	1168 - 1172	768 - 772	497	673	41 810,-/50 590,-
G001064121**	pravá	černá	1200×800	1168 - 1172	768 - 772	497	673	41 810,-/50 590,-
G001065120**	levá	chrom	1200×900	1168 - 1172	868 - 872	497	673	42 590,-/51 534,-
G001065121**	levá	černá	1200×900	1168 - 1172	868 - 872	497	673	42 590,-/51 534,-
G001066120**	pravá	chrom	1200×900	1168 - 1172	868 - 872	497	673	42 590,-/51 534,-
G001066121**	pravá	černá	1200×900	1168 - 1172	868 - 872	497	673	42 590,-/51 534,-
G001067120**	levá	chrom	1200×1000	1168 - 1172	968 - 972	497	673	42 170,-/51 026,-
G001067121**	levá	černá	1200×1000	1168 - 1172	968 - 972	497	673	42 170,-/51 026,-
G001068120**	pravá	chrom	1200×1000	1168 - 1172	968 - 972	497	673	42 170,-/51 026,-
G001068121**	pravá	černá	1200×1000	1168 - 1172	968 - 972	497	673	42 170,-/51 026,-
G001071120**	levá	chrom	1400×800	1368 - 1372	768 - 772	697	673	43 550,-/52 696,-
G001071121**	levá	černá	1400×800	1368 - 1372	768 - 772	697	673	43 550,-/52 696,-
G001072120**	pravá	chrom	1400×800	1368 - 1372	768 - 772	697	673	43 550,-/52 696,-
G001072121**	pravá	černá	1400×800	1368 - 1372	768 - 772	697	673	43 550,-/52 696,-
G001069120**	levá	chrom	1400×900	1368 - 1372	868 - 872	697	673	44 150,-/53 422,-
G001069121**	levá	černá	1400×900	1368 - 1372	868 - 872	697	673	44 150,-/53 422,-
G001070120**	pravá	chrom	1400×900	1368 - 1372	868 - 872	697	673	44 150,-/53 422,-
G001070121**	pravá	černá	1400×900	1368 - 1372	868 - 872	697	673	44 150,-/53 422,-
G001073120**	levá	chrom	1600×900	1568 - 1572	868 - 872	897	673	45 710,-/55 309,-
G001073121**	levá	černá	1600×900	1568 - 1572	868 - 872	897	673	45 710,-/55 309,-
G001074120**	pravá	chrom	1600×900	1568 - 1572	868 - 872	897	673	45 710,-/55 309,-
G001074121**	pravá	černá	1600×900	1568 - 1572	868 - 872	897	673	45 710,-/55 309,-
G001075120**	levá	chrom	1800×900	1768 - 1772	868 - 872	897	873	47 280,-/57 209,-
G001075121**	levá	černá	1800×900	1768 - 1772	868 - 872	897	873	47 280,-/57 209,-
G001076120**	pravá	chrom	1800×900	1768 - 1772	868 - 872	897	873	47 280,-/57 209,-
G001076121**	pravá	černá	1800×900	1768 - 1772	868 - 872	897	873	47 280,-/57 209,-












SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
SCANDIC NXT







RIHO

SCANDIC NXT X204







Všechny rozměry jsou v mm


Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.

Délka stabilizační tyče je 1 m. Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256


Kód	Provedení	Barva	Rozměr vaničky	A (po vnější plochu skla)	B (po vnější plochu skla)	C	Cena
G001077120	levá	chrom	800×800	768 - 772	768 - 772	564	33 200,-/40 172,-
G001077121	levá	černá	800×800	768 - 772	768 - 772	564	33 200,-/40 172,-
G001078120	pravá	chrom	800×800	768 - 772	768 - 772	564	33 200,-/40 172,-
G001078121	pravá	černá	800×800	768 - 772	768 - 772	564	33 200,-/40 172,-
G001079120	levá	chrom	900×900	868 - 872	868 - 872	664	33 830,-/40 934,-
G001079121	levá	černá	900×900	868 - 872	868 - 872	664	33 830,-/40 934,-
G001080120	pravá	chrom	900×900	868 - 872	868 - 872	664	33 830,-/40 934,-
G001080121	pravá	černá	900×900	868 - 872	868 - 872	664	33 830,-/40 934,-
G001081120	levá	chrom	1000×800	968 - 972	768 - 772	664	34 130,-/41 297,-
G001081121	levá	černá	1000×800	968 - 972	768 - 772	664	34 130,-/41 297,-
G001082120	pravá	chrom	1000×800	968 - 972	768 - 772	664	34 130,-/41 297,-
G001082121	pravá	černá	1000×800	968 - 972	768 - 772	664	34 130,-/41 297,-
G001083120	levá	chrom	1000×900	968 - 972	868 - 872	664	34 300,-/41 503,-
G001083121	levá	černá	1000×900	968 - 972	868 - 872	664	34 300,-/41 503,-
G001084120	pravá	chrom	1000×900	968 - 972	868 - 872	664	34 300,-/41 503,-
G001084121	pravá	černá	1000×900	968 - 972	868 - 872	664	34 300,-/41 503,-
G001091120	levá	chrom	1000×1000	968 - 972	968 - 972	664	34 450,-/41 685,-
G001091121	levá	černá	1000×1000	968 - 972	968 - 972	664	34 450,-/41 685,-
G001092120	pravá	chrom	1000×1000	968 - 972	968 - 972	664	34 450,-/41 685,-
G001092121	pravá	černá	1000×1000	968 - 972	968 - 972	664	34 450,-/41 685,-
G001095120*	levá	chrom	1200×800	1168 - 1172	768 - 772	664	38 510,-/46 597,-
G001095121*	levá	černá	1200×800	1168 - 1172	768 - 772	664	38 510,-/46 597,-
G001096120*	pravá	chrom	1200×800	1168 - 1172	768 - 772	664	38 510,-/46 597,-
G001096121*	pravá	černá	1200×800	1168 - 1172	768 - 772	664	38 510,-/46 597,-
G001085120*	levá	chrom	1200×900	1168 - 1172	868 - 872	664	38 830,-/46 984,-
G001085121*	levá	černá	1200×900	1168 - 1172	868 - 872	664	38 830,-/46 984,-
G001086120*	pravá	chrom	1200×900	1168 - 1172	868 - 872	664	38 830,-/46 984,-
G001086121*	pravá	černá	1200×900	1168 - 1172	868 - 872	664	38 830,-/46 984,-
G001093120*	levá	chrom	1200×1000	1168 - 1172	968 - 972	664	41 840,-/50 626,-
G001093121*	levá	černá	1200×1000	1168 - 1172	968 - 972	664	41 840,-/50 626,-
G001094120*	pravá	chrom	1200×1000	1168 - 1172	968 - 972	664	41 840,-/50 626,-
G001094121*	pravá	černá	1200×1000	1168 - 1172	968 - 972	664	41 840,-/50 626,-
G001087120*	levá	chrom	1400×800	1368 - 1372	768 - 772	664	42 180,-/51 038,-
G001087121*	levá	černá	1400×800	1368 - 1372	768 - 772	664	42 180,-/51 038,-
G001088120*	pravá	chrom	1400×800	1368 - 1372	768 - 772	664	42 180,-/51 038,-
G001088121*	pravá	černá	1400×800	1368 - 1372	768 - 772	664	42 180,-/51 038,-
G001089120*	levá	chrom	1400×900	1368 - 1372	868 - 872	664	39 770,-/48 122,-
G001089121*	levá	černá	1400×900	1368 - 1372	868 - 872	664	39 770,-/48 122,-
G001090120*	pravá	chrom	1400×900	1368 - 1372	868 - 872	664	39 770,-/48 122,-
G001090121*	pravá	černá	1400×900	1368 - 1372	868 - 872	664	39 770,-/48 122,-
G001097120*	levá	chrom	1600×900	1568 - 1572	868 - 872	664	41 020,-/49 634,-
G001097121*	levá	černá	1600×900	1568 - 1572	868 - 872	664	41 020,-/49 634,-
G001098120*	pravá	chrom	1600×900	1568 - 1572	868 - 872	664	41 020,-/49 634,-
G001098121*	pravá	černá	1600×900	1568 - 1572	868 - 872	664	41 020,-/49 634,-























SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
SCANDIC NXT



SCANDIC NXT X207




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Barva	Rozměr vaničky	A (po vnější plochu skla)	B (po vnější plochu skla)	C	D	E	F	Cena
G001099120	chrom	800 x 800	768 - 772	768 - 772	197	573	573	197	43 980,-/53 216,-
G001099121	černá	800 x 800	768 - 772	768 - 772	197	573	573	197	43 980,-/53 216,-
G001100120	chrom	900 x 900	868 - 872	868 - 872	197	673	673	197	44 600,-/53 966,-
G001100121	černá	900 x 900	868 - 872	868 - 872	197	673	673	197	44 600,-/53 966,-







TOL: ±3 mm








SCANDIC NXT X209




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Barva	Rozměr vaničky	A (po vnější plochu skla)	B (po vnější plochu skla)	Cena
G001101120	chrom	800×800	768 - 772	768 - 772	36 480,-/44 141,-
G001101121	černá	800×800	768 - 772	768 - 772	36 480,-/44 141,-
G001106120	chrom	800×900	768 - 772	868 - 872	37 260,-/45 085,-
G001106121	černá	800×900	768 - 772	868 - 872	37 260,-/45 085,-
G001102120	chrom	900×900	868 - 872	868 - 872	38 060,-/46 053,-
G001102121	černá	900×900	868 - 872	868 - 872	38 060,-/46 053,-
G001103120	chrom	1000×800	968 - 972	768 - 772	38 510,-/46 597,-
G001103121	černá	1000×800	968 - 972	768 - 772	38 510,-/46 597,-
G001105120	chrom	1000×900	968 - 972	868 - 872	39 290,-/47 541,-
G001105121	černá	1000×900	968 - 972	868 - 872	39 290,-/47 541,-
G001104120	chrom	1000×1000	968 - 972	968 - 972	39 610,-/47 928,-
G001104121	černá	1000×1000	968 - 972	968 - 972	39 610,-/47 928,-













TOL: ±2 mm







SCANDIC NXT X309




Všechny rozměry jsou v mm


Kód	Barva	Rozměr vaničky R550	A (po vnější plochu skla)	B	Cena
G001107120	chrom	900×900	868 - 872	332	39 460,-/47 747,-
G001107121	černá	900×900	868 - 872	332	39 460,-/47 747,-
G001108120	chrom	1000×1000	968 - 972	432	41 020,-/49 634,-
G001108121	černá	1000×1000	968 - 972	432	41 020,-/49 634,-
G001109120	chrom	1200×1200	1168 - 1172	632	50 400,-/60 984,-
G001109121	černá	1200×1200	1168 - 1172	632	50 400,-/60 984,-

R550











TOL: ±2 mm




SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
SCANDIC NXT






RIHO

SCANDIC NXT X202




Všechny rozměry jsou v mm


Kód	Barva	Rozměr vaničky	A (po vnější plochy skel)	B	Vstup	Cena
G001049120**	chrom	1200×800	1160	270	max. 750	56 040,-/67 808,-
G001049121**	černá	1200×800	1160	270	max. 750	56 040,-/67 808,-
G001050120**	chrom	1200×900	1160	370	max. 750	56 040,-/67 808,-
G001050121**	černá	1200×900	1160	370	max. 750	56 040,-/67 808,-
G001051120**	chrom	1400×900	1360	370	max. 750	58 240,-/70 470,-
G001051121**	černá	1400×900	1360	370	max. 750	58 240,-/70 470,-
G001052120**	chrom	1600×900	1560	370	max. 750	60 740,-/73 495,-
G001052121**	černá	1600×900	1560	370	max. 750	60 740,-/73 495,-

Zástěny u objednacího kódu značené ** jsou dodávány se 2 stabilizačními tyčemi.


Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256
















SCANDIC NXT X402




Všechny rozměry jsou v mm


Kód	Barva	Rozměr vaničky	A (po vnější plochu skla)	Cena
G001124120*	chrom	1000	968 - 972	31 970,-/38 684,-
G001124121*	černá	1000	968 - 972	31 970,-/38 684,-
G001125120*	chrom	1100	1068 - 1072	33 150,-/40 112,-
G001125121*	černá	1100	1068 - 1072	33 150,-/40 112,-
G001126120*	chrom	1200	1168 - 1172	34 320,-/41 527,-
G001126121*	černá	1200	1168 - 1172	34 320,-/41 527,-
G001127120*	chrom	1400	1368 - 1372	36 680,-/44 383,-
G001127121*	černá	1400	1368 - 1372	36 680,-/44 383,-
G001128120*	chrom	1600	1568 - 1572	39 050,-/47 251,-
G001128121*	černá	1600	1568 - 1572	39 050,-/47 251,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256



















SCANDIC NXT X400




Všechny rozměry jsou v mm


Kód	Barva	Rozměr vaničky	A	Cena
G001110120	chrom	800	750 - 752	12 850,-/15 549,-
G001110121	černá	800	750 - 752	12 850,-/15 549,-
G001111120	chrom	900	850 - 852	13 330,-/16 129,-
G001111121	černá	900	850 - 852	13 330,-/16 129,-
G001113120	chrom	1000	950 - 952	13 800,-/16 698,-
G001113121	černá	1000	950 - 952	13 800,-/16 698,-
G001116120*	chrom	1100	1050 - 1052	14 330,-/17 339,-
G001116121*	černá	1100	1050 - 1052	14 330,-/17 339,-
G001112120*	chrom	1200	1150 - 1152	14 730,-/17 823,-
G001112121*	černá	1200	1150 - 1152	14 730,-/17 823,-
G001114120*	chrom	1400	1350 - 1352	15 510,-/18 767,-
G001114121*	černá	1400	1350 - 1352	15 510,-/18 767,-
G001115120*	chrom	1600	1550 - 1552	16 300,-/19 723,-
G001115121*	černá	1600	1550 - 1552	16 300,-/19 723,-

Zástěny u objednacího kódu značené * jsou dodávány se stabilizační tyčí.

Délka stabilizační tyče je 1 m.
Pokud si chcete objednat delší stabilizační tyč, podívejte se na str. 256



















SCANDIC NXT X400 FLAT





Všechny rozměry jsou v mm

Kód	A	Cena
G001117111	750	15 130,-/18 307,-
G001118111	850	15 770,-/19 082,-
G001119111	950	16 370,-/19 808,-
G001120111	1050	16 540,-/20 013,-
G001121111	1150	16 700,-/20 207,-
G001122111	1350	17 260,-/20 885,-
G001123111	1550	18 110,-/21 913,-


Nejprve se instalují profily do obkladu a dlažby a následně se osadí sklo.













K zástěně S400 FLAT je nutné dokoupit jednu z níže uvedených stabilizačních tyčí. Bez fixační tyče není možné tuto zástěnu nainstalovat.




Kód	(po vnější plochu skla)	Cena
208960	fixační tyč NXT 100 cm černá	1 990,-/2 408,-
208961	fixační tyč NXT 160 cm černá	2 390,-/2 892,-
208971	fixační tyč NXT 100 cm chrom	1 990,-/2 408,-
208972	fixační tyč NXT 160 cm chrom	2 390,-/2 892,-




Vanová zástěna – GRID


VANOVÉ ZÁSTĚNY
PŘEHLED ZÁSTĚN




246 **SCANDIC NXT X107**




246 **SCANDIC NXT X108**




247 **SCANDIC NXT X109**




247 **SCANDIC NXT X109V**




248 **SCANDIC NXT X409**




248 **SCANDIC NXT X500**




249 **LUCID GD501**




243 **NOVIK Z107**




243 **NOVIK ARYL**



243 **NOVIK Z500**




243 **GRID GB501**



249 **ALTA**

NOVIK Z107





Všechny rozměry jsou v mm

Kód	A	Cena
G003043120	743-757	7 110,-/8 603,-

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.

TEMPERED GLASS RIHO RIHOSHIELD EN 12150-1-S-T










TOL: ±7 mm



NOVIK Z108 ARYL 140/153,5*/170




Všechny rozměry jsou v mm


Kód Levá	Kód Pravá	A	Cena
G003038120	G003039120	885-899	13 520,-/16 359,-

* u Aryl 153 nelze sklopit dovnitř.

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.

TEMPERED GLASS RIHO RIHOSHIELD EN 12150-1-S-T









TOL: ±7 mm

Pro levou verzi vany je nutné objednat pravou zástěnu.

Pro pravou verzi vany je nutné objednat levou zástěnu

NOVIK Z500*







Kód	Vana	A	B	Cena
G003040120	Delta 150/160	884-898	461	9 690,-/11 725,-
G003041120	univerzální	993-1007	570	10 250,-/12 403,-
G003042120	Yukon	1232-1246	809	11 070,-/13 395,-

Všechny rozměry jsou v mm

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.












TOL: ±7 mm



GRID

GRID GB501


Kód Levá	Kód Pravá	A	Cena
G004046121	G004047121	793–807	14 480,-/17 521,-




Všechny rozměry jsou v mm

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.












TOL: ±7 mm

Pro levou verzi vany je nutné objednat pravou zástěnu.

Pro pravou verzi vany je nutné objednat levou zástěnu

SCANDIC NXT X107



Všechny
rozměry jsou v mm


Kód Levá	Provedení	Barva	A	Cena
G001129120	levá	chrom	800	12 240,-/14 810,-
G001129121	levá	černá	800	12 240,-/14 810,-
G001130120	pravá	chrom	800	12 240,-/14 810,-
G001130121	pravá	černá	800	12 240,-/14 810,-
G001131120	levá	chrom	900	12 850,-/15 549,-
G001131121	levá	černá	900	12 850,-/15 549,-
G001132120	pravá	chrom	900	12 850,-/15 549,-
G001132121	pravá	černá	900	12 850,-/15 549,-
G001133120	levá	chrom	1000	13 480,-/16 311,-
G001133121	levá	černá	1000	13 480,-/16 311,-
G001134120	pravá	chrom	1000	13 480,-/16 311,-
G001134121	pravá	černá	1000	13 480,-/16 311,-

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.



Pro levou verzi vany je nutné objednat pravou zástěnu.
Pro pravou verzi vany je nutné objednat levou zástěnu

SCANDIC NXT X108



Všechny
rozměry jsou v mm


Kód	Provedení	Barva	A	Cena
G001135120	levá	chrom	650	12 080,-/14 617,-
G001135121	levá	černá	650	12 080,-/14 617,-
G001136120	pravá	chrom	650	12 080,-/14 617,-
G001136121	pravá	černá	650	12 080,-/14 617,-
G001137120	levá	chrom	750	12 240,-/14 810,-
G001137121	levá	černá	750	12 240,-/14 810,-
G001138120	pravá	chrom	750	12 240,-/14 810,-
G001138121	pravá	černá	750	12 240,-/14 810,-
G001139120	levá	chrom	850	12 850,-/15 549,-
G001139121	levá	černá	850	12 850,-/15 549,-
G001140120	pravá	chrom	850	12 850,-/15 549,-
G001140121	pravá	černá	850	12 850,-/15 549,-
G001141120	levá	chrom	950	13 480,-/16 311,-
G001141121	levá	černá	950	13 480,-/16 311,-
G001142120	pravá	chrom	950	13 480,-/16 311,-
G001142121	pravá	černá	950	13 480,-/16 311,-

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.



Pro levou verzi vany je nutné objednat pravou zástěnu.
Pro pravou verzi vany je nutné objednat levou zástěnu

SCANDIC NXT X109



Všechny
rozměry jsou v mm


Kód	Provedení	Barva	A	B	C	Cena
G001143120	levá	chrom	850	197	653	15 990,-/19 348,-
G001143121	levá	černá	850	197	653	15 990,-/19 348,-
G001144120	pravá	chrom	850	197	653	15 990,-/19 348,-
G001144121	pravá	černá	850	197	653	15 990,-/19 348,-
G001145120	levá	chrom	900	197	703	16 300,-/19 723,-
G001145121	levá	černá	900	197	703	16 300,-/19 723,-
G001146120	pravá	chrom	900	197	703	16 300,-/19 723,-
G001146121	pravá	černá	900	197	703	16 300,-/19 723,-
G001147120	levá	chrom	950	297	653	16 610,-/20 098,-
G001147121	levá	černá	950	297	653	16 610,-/20 098,-
G001148120	pravá	chrom	950	297	653	16 610,-/20 098,-
G001148121	pravá	černá	950	297	653	16 610,-/20 098,-
G001149120	levá	chrom	1000	297	703	16 940,-/20 497,-
G001149121	levá	černá	1000	297	703	16 940,-/20 497,-
G001150120	pravá	chrom	1000	297	703	16 940,-/20 497,-
G001150121	pravá	černá	1000	297	703	16 940,-/20 497,-

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.



Pro levou verzi vany je nutné objednat pravou zástěnu.
Pro pravou verzi vany je nutné objednat levou zástěnu

SCANDIC NXT X109V



Všechny
rozměry jsou v mm


Kód Levá	Provedení	Barva	A	B	C	Cena
G001151120	levá	chrom	850	197	653	15 990,-/19 348,-
G001151121	levá	černá	850	197	653	15 990,-/19 348,-
G001152120	pravá	chrom	850	197	653	15 990,-/19 348,-
G001152121	pravá	černá	850	197	653	15 990,-/19 348,-
G001153120	levá	chrom	900	197	703	16 300,-/19 723,-
G001153121	levá	černá	900	197	703	16 300,-/19 723,-
G001154120	pravá	chrom	900	197	703	16 300,-/19 723,-
G001154121	pravá	černá	900	197	703	16 300,-/19 723,-
G001155120	levá	chrom	950	297	653	16 610,-/20 098,-
G001155121	levá	černá	950	297	653	16 610,-/20 098,-
G001156120	pravá	chrom	950	297	653	16 610,-/20 098,-
G001156121	pravá	černá	950	297	653	16 610,-/20 098,-
G001157120	levá	chrom	1000	297	703	16 940,-/20 497,-
G001157121	levá	černá	1000	297	703	16 940,-/20 497,-
G001158120	pravá	chrom	1000	297	703	16 940,-/20 497,-
G001158121	pravá	černá	1000	297	703	16 940,-/20 497,-

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.



Pro levou verzi vany je nutné objednat pravou zástěnu.
Pro pravou verzi vany je nutné objednat levou zástěnu


SCANDIC NXT X409




Všechny rozměry jsou v mm

Kód	Barva	A	Cena
G001159120	chrom	600	9 260,-/11 205,-
G001159121	černá	600	9 260,-/11 205,-
G001160120	chrom	700	9 670,-/11 701,-
G001160121	černá	700	9 670,-/11 701,-
G001161120	chrom	800	10 120,-/12 245,-
G001161121	černá	800	10 120,-/12 245,-
G001162120	chrom	900	10 570,-/12 790,-
G001162121	černá	900	10 570,-/12 790,-

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.



SCANDIC NXT X500



Všechny rozměry jsou v mm


Kód	Provedení	Barva	Vana	A	Cena
G001163120	levá	chrom	Yukon, Doppio	820	26 320,-/31 847,-
G001163121	levá	černá	Yukon, Doppio	820	26 320,-/31 847,-
G001164120	pravá	chrom	Yukon, Doppio	820	26 320,-/31 847,-
G001164121	pravá	černá	Yukon, Doppio	820	26 320,-/31 847,-
G001165120	levá	chrom	Geta 160, Doppio	760	26 320,-/31 847,-
G001165121	levá	černá	Geta 160, Doppio	760	26 320,-/31 847,-
G001166120	pravá	chrom	Geta 160, Doppio	760	26 320,-/31 847,-
G001166121	pravá	černá	Geta 160, Doppio	760	26 320,-/31 847,-
G001167120	levá	chrom	Geta 170, Doppio	860	26 320,-/31 847,-
G001167121	levá	černá	Geta 170, Doppio	860	26 320,-/31 847,-
G001168120	pravá	chrom	Geta 170, Doppio	860	26 320,-/31 847,-
G001168121	pravá	černá	Geta 170, Doppio	860	26 320,-/31 847,-
G001169120	levá	chrom	Delta 150/160, Doppio	460	26 320,-/31 847,-
G001169121	levá	černá	Delta 150/160, Doppio	460	26 320,-/31 847,-
G001170120	pravá	chrom	Delta 150/160, Doppio	460	26 320,-/31 847,-
G001170121	pravá	černá	Delta 150/160, Doppio	460	26 320,-/31 847,-
G001171120	levá	chrom	Rethink Space	560	26 320,-/31 847,-
G001171121	levá	černá	Rethink Space	560	26 320,-/31 847,-
G001172120	pravá	chrom	Rethink Space	560	26 320,-/31 847,-
G001172121	pravá	černá	Rethink Space	560	26 320,-/31 847,-

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.



Pro levou verzi vany je nutné objednat pravou zástěnu.
Pro pravou verzi vany je nutné objednat levou zástěnu

LUCID GD501





Všechny
rozměry jsou v mm

Kód černá barva	A	Cena
G005046121	793-807	14 480,-/17 521,-

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.










TOL:
±7 mm

ALTA




Všechny
rozměry jsou v mm


Kód	A	Cena
G008001111	1000	5 260,-/6 365,-

60 Přehled možné kombinace vanových zástěn a van.













Vanová zástěna – LUCID GD501

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
ZÁSTĚNY S POTISKEM A PROVEDENÍM SATINATO



S barevnou zástěnou dodáte vaší koupelně krásný nádech.

Vyberte si barvu potisku, aby odpovídala barvám obkladů, tím vytvoříte jedinečnou koupelnu plně dle vašich představ.

Potisk skel je možný v několika barvách u většiny nabízených sprchovým zástěn. Maximální rozměr skla pro potisk je 110×200 cm.

Potisk skel můžete volit z 5-ti dekorů nebo můžete zvolit provedení skla satinato. Vytvoříme vaši osobní zástěnu!


Možné u zástěn Scandic.

Vyberte si z mnoha modelů zástěn.

Do objednávky nutno udat L/P provedení i u zástěn, které jsou standardně univerzální.


U standardních zástěn, kde je to možné, je potisk zdarma a provedení Satinato s 30% příplatkem.





* Zástěny označené těmito symboly je možné dodat se skly satinato, nebo potištěnými.


Možné dekory




Dekor 1
Velikost vzoru 8×8 mm
Mezera 6,5 mm
Hustota tisku 30 %




Dekor 2
Průměr 3 mm
Mezera 2,5 mm
Hustota tisku 28 %



Dekor 3
Průměr 8 mm
Mezera 2 mm
Hustota tisku 30 %




Dekor 4
Průměr 1,5 mm
Mezera 1,5 mm
Hustota tisku 78 %



Dekor 5
Velikost vzoru 15×15 mm
Mezera 10 mm
Hustota tisku 36 %

Prezentace RAL barev s laskavým svolením RAL GmbH. Dovolujeme si Vás upozonit, že vzhled barev není závazný.

Barva skla se může měnit v návaznosti na typ skla, tloušťku skla a výrobní šarži. Dodací lhůta: barvené provedení je vyráběno na míru a obvyklá dodací lhůta je 3-5 týdnů.







Barvy RAL

1013 Ústřicově bílá	6033 Mint	8002 Signální hnědá	5007 Jasně modrá	7001 Stříbrno-šedá	8017 Čokoládově hnědá
5012 Světle modrá	7033 Popelavě hnědá	9003 Signální bílá	5013 Kobaltová modř	7016 Antracitová	9005 Černá
5020 Námořní modrá	7024 Šedá – granit	5024 Pastelově modrá	7031 Modro-šedá	6000 Zastřená zelená	7035 Světle šedá
6019 Pastelově zelená	7040 Šedá	6026 Opálově zelená	7043 Tmavě šedá	194011 Bílá	141001 Černá

Zobrazené odstíny barev RAL nemusí přesně odpovídat originálu z důvodu odlišného vnímání vytištěného vzorníku barev.

PRUH SATINATO

Nabízíme za příplatek 20 %

pruh v provedení Satinato o výšce 73 cm.



SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
ATYPICKÉ PROVEDENÍ

Skleněné zástěny v atypickém provedení pro Vaši novou koupelnu!
Koupelna je jedinečná jak v novém, tak i v renovovaném objektu.
Nic není nemožné, RIHO zvládne vše!




Atypická sprchová zástěna

Scandic NXT

Modelová řada Scandic NXT vám umožňuje instalaci zástěny v jakémkoliv prostoru. Scandic je k dodání s možností atypického provedení ve výšce, šířce a zkosení. Zaoblená skla není možné atypicky upravovat.

Všechny atypické zástěny konzultujte s výrobcem, příplatek minimálně 25 %.

PŘÍKLADY ATYPICKÝCH ZÁSTĚN



KONFIGURÁTOR ATYPICKÝCH ZÁSTĚN

Montáž atypické sprchové zástěny Atyp s odchylkou rozměrů od seriového provedení větší než 10 cm a nebo atypické provedení jiného tvaru než seriové provedení (bez cestovních nákladů)	5 550,-/6 716,-
Montáž vanové zástěny – jednodílné (bez cestovních nákladů)	2 390,-/2 892,-
Montáž vanové zástěny – vícedílné (bez cestovních nákladů)	2 820,-/3 412,-
Montáž sprchové zástěny (bez cestovních nákladů)	3 710,-/4 489,-
Oživení masážní vany (bez cestovních nákladů)	3 710,-/4 489,-

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
RIHO-SHIELD® A ZÁRUKA

Návod pro údržbu RIHO - SHIELD ®
Aby bylo možné využívat výhod úpravy skla RIHO-SHIELD tak dlouho, jak je to možné, budou vám zapotřebí následující informace o vlastnostech a údržbě.

Vlastnosti RIHO - SHIELD
RIHO - SHIELD poskytuje, na rozdíl od nezpracovaných skleněných ploch, velmi dobré stékání vody z ošetřeného povrchu skla.

S RIHO - SHIELD je údržba skel jednodušší. K čištění skla je třeba nejen méně času, ale sníží se i množství potřebných čistících prostředků. Nicméně, RIHO - SHIELD zcela nenahrazuje pravidelné čistění.

Údržba
K ošetření skla používejte gumovou stěrku, případně měkký vlhký neabrazivní hadřík. Nedoporučujeme použití jakýchkoli abrazivních nebo jiných brusných čistících prostředků, kterými by se tato ochranná vrstva RIHO - SHIELD poškodila. Upozorňujeme na to, že životnost RIHO - SHIELD závisí i na tvrdosti vody.

Kombinací alkalických látek a vlhkosti může dojít k agresivnímu působení na sklo. Chtěli bychom poukázat na to, že i čisticí prostředek může být silnou kyselinou.

RIHO - SHIELD musí být umístěn na vnitřní straně sprchové zástěny.

Záruka: Pokud se budete řídit našimi pokyny pro údržbu, poskytujeme pětiletou záruku na vlastnosti skla.




SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
RIHO-SHIELD® A ZÁRUKA

Informace o sprchových zástěnách:


1. Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH / včetně DPH, platné od 01.04.2024 pro ČR.
2. RIHO nabízí standardní program podle aktuálního ceníku.
3. Zástěny, které mají skla s povrchovou úpravou RIHO - SHIELD, kladou menší nároky na údržbu. RIHO poskytuje 5-ti letou záruku na RIHO - SHIELD. K čištění skla nepoužívejte žádné abrazivní prostředky. Ty mohou poškodit vrstvu RIHO - SHIELD.
4. Veškeré, v ceníku uvedené rozměry, jsou založeny na standardních rozměrech RIHO sprchových vaniček. U standardních rozměrů skel se bere v úvahu tloušťka obkladu včetně lepidla 10 mm. U nikových provedení je standardně odečteno 20 mm od rozměru sprchové vaničky. U rohového provedení je standardně odečteno 30 mm od rozměru vaničky.
5. Nastavitelnost pantů je popsána v návodu k instalaci.
6. Všechny panty a doplňky jsou vyrobeny z pochromované mosazi nebo z nerezové oceli. Stěnové profily jsou vyrobeny z pochromovaného nebo leštěného hliníku s chromovým vzhledem.
7. Všechny skleněné zástěny jsou vyrobeny z čirého bezpečnostního skla podle EN 12150-1 v tlouštce 8 mm, 6 mm a 4 mm (rovná skla) nebo 8 mm a 6 mm (oblouková skla).
8. Při objednávání zboží vždy uveďte kód zboží. Skleněné zástěny jsou v provedení univerzálním nebo v provedené levém či pravém (viz popisy).
9. Všechny sprchové dveře se standardně dodávají včetně upevňovacího materiálu. Konkrétní konstrukce stěny, stejně jako použití šroubů a hmoždinenk, musí být posuzováno podle toho, zda jsou pro instalaci vhodné. Pokud pro konstrukci stěny nejsou vhodné, je povinností osoby provádějící instalaci, aby zajistila požadovaný instalační materiál. Instalaci musí v každém případě provést kvalifikovaný pracovník, jinak nebude poskytnuta záruka na daný výrobek.
10. RIHO poskytuje u sprchových a vanových zástěn 5letou záruku, na těsnící profily je poskytnuta záruční doba 24 měsíců (na zástěny Hamar, Lucid, Grid , Alta, Ocean RIHO poskytuje záruku 24 měsíců). Před montáží je nutné provést kontrolu skla. Instalace poškozeného skla může vést i ke zranění. RIHO nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu montážních prací.
11. Pro správnou instalaci zástěny je důležité dodržet rovinnost podlah, vaniček a zdí.
12. Zástěna musí být umístěna na čistý a pevný povrch sprchové vaničky nebo podlahy.







Bez RIHO - SHIELD



S RIHO - SHIELD

208746	ROZŠIŘUJÍCÍ PROFIL (+1 CM) K ZÁSTĚNÁM NXT CHROM	520,-/629,-
211419	ROZŠIŘUJÍCÍ PROFIL (+1 CM) K ZÁSTĚNÁM NXT ČERNÁ	1 060,-/1 283,-
209449	H-PROFIL HLÍNÍKOVÝ ČERNÝ PRO LUCID L=2000 MM	1 730,-/2 093,-
208960	FIXAČNÍ TYČ NXT 100 CM BLACK	1 990,-/2 408,-
208961	FIXAČNÍ TYČ NXT 160 CM BLACK	2 390,-/2 892,-
208971	FIXAČNÍ TYČ NXT 100 CM CHROM	1 990,-/2 408,-
208972	FIXAČNÍ TYČ NXT 160 CM CHROM	2 390,-/2 892,-
208962	FIXAČNÍ TYČ NXT 45°, 36 CM ČERNÁ	1 860,-/2 251,-
208984	FIXAČNÍ TYČ NXT 45°, 36 CM CHROM	1 860,-/2 251,-
215972	FIXAČNÍ TYČ DO STROPU GRID, LUCID	7 780,-/9 414,-
208973	FIXAČNÍ TYČ 45°, 32 CM PRO ZÁSTĚNY CHROM	800,-/968,-
209632	FIXAČNÍ TYČ GRID/LUCID 100 CM BLACK	1 990,-/2 408,-
209635	FIXAČNÍ TYČ GRID/LUCID 160 CM BLACK	2 390,-/2 892,-
209634	GRID/LUCID STABILIZAČNÍ TYČ 45´, 40 CM ČERNÁ	1 860,-/2 251,-
209636	MADLO LUCID MALÉ ČERNÉ	930,-/1 125,-




rozšiřující profil 208746

* pro rozměr 200 cm




MADLO LUCID MALÉ ČERNÉ


PŘÍSLUŠENSTVÍ
TĚSNÍCÍ PROFILY



Kód	mm	Cena
209629	500	211,-/255
208806	2010	242,-/293
208812	2200	282,-/341



Kód	mm	Cena
208807	2010	252,-/305
208813	2200	290,-/351




Kód	mm	Cena
208808	1000	263,-/318
208811	500	184,-/223




Kód	mm	Cena
208809	1160	368,-/445


Sklo R55




Kód	mm	Cena
208810	2010	525,-/635



Kód	mm	Cena
208818	2010	840,-/1016




Kód	mm	Cena
208814	2200	1 241,-/1502




Kód	mm	Cena
208838	1000	231,-/280


220,-/266,-Fjord Nautic




Kód	mm	Cena
208816	2010	742,-/898



Kód	mm	Cena
208815	2010	546,-/661
208824	2200	572,-/692




Kód	mm	Cena
208817	2010	725,-/877
208819	2200	691,-/836




Kód	Cena
208840	2 343,-/2835

Nautic Dorado




Kód	mm	Cena
208822	2100	392,-/474




Kód	Cena
208619	105,-/127

Fjord/Baltic




Kód	mm	Cena
209515	1500	105,-/127

Nautic bath 1500 mm




Kód	Cena
208836	216,-/261

R55 levý Fjord Nautic




Kód	Cena
208837	216,-/261

R55 pravý Fjord Nautic




Kód	mm	Cena
208753	2000	368,-/445

Artic




Kód	mm	Cena
208804	780	247,-/299




Kód	mm	Cena
209516	2000	263,-/318

Fjord Nautic




Kód	mm	Cena
209623	1950	158,-/191

Hamar Čtverec




Kód	mm	Cena
209464	1950	158,-/191

Hamar čtvrtkruh




Kód	mm	Cena
209465	1950	389,-/471

Hamar čtvrtkruh



Kód	mm	Cena
209625	1950	263,-/318

250,-/303,-Hamar




Kód	mm	Cena
208803	2000	158,-/191

Baltic



Kód	Cena
211014	1 327,-/1606

Verona




Kód	Cena
211015	683,-/826

Verona

PODLAHOVÉ ŽLABY





PODLAHOVÉ ŽLABY




ROŠTY K PODLAHOVÝM ŽLABŮM



PŘECHODOVÉ LIŠTY



ŽLABY S HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ PŘÍRUBOU – ŘADA C




- Minimální stavební výška: 57 mm (po horní hranu příruby)
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Továrně přivařená hydroformovaná vpust garantuje permanentní těsnost
- Plně vyjímatelný a rozebíratelný pachový uzávěr pro snadnou údržbu
- Vysoký odtokový výkon

Informace o výrobku

- Materiál: Nerezová ocel, třída 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle ČSN EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 64 mm
- Průtoky:
  - 0,91 l/s (vodní uzávěra 50 při 20 mm sloupci dle ČSN EN 1253-1)
  - 0,62 l/s (vodní uzávěra 25 při 20 mm sloupci)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50
- Pachový uzávěr: Dvoudílný (rozebíratelný), vyjímatelný
- Typy přírub: Podlahová, stěnová (zadní) nebo bez příruby
- Tělo žlabu: Kompletně mořený povrch
- Montáž: Připraveno k instalaci
- Výšková stavitelnost: 48 respektive 74 mm při použití instalačních nohou (dostupné jako příslušenství)
- Varianty roštů: Designové perforované rošty a kryt pro vložení dlažby z nerezové oceli
- Doplňkové výrobky: ACO ShowerStep a ACO EasyStop

Stavební výšky







Vodní uzávěr 25 mm

Vodní uzávěr 50 mm


Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH / včetně DPH, platné od 01.04.2024 pro ČR.

ŽLABY S HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ PŘÍRUBOU – ŘADA C

			L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Kód	Cena
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)							
		• S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm • H = horizontální (podlahová) příruba • K = Boční odtok DN 50	585	645	130	207167	4 790,-/5 796,-
			685	745	130	207171	5 070,-/6 135,-
			785	845	130	207176	5 360,-/6 486,-
			885	945	130	207181	5 650,-/6 837,-
			985	1045	130	207187	5 940,-/7 187,-
			1085	1145	130	207191	6 240,-/7 550,-
			1185	1245	130	207195	6 510,-/7 877,-
		• S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm • V = vertikální (stěnová) příruba • K = Boční odtok DN 50	585	645	116	207169	4 790,-/5 796,-
			685	745	116	207173	5 070,-/6 135,-
			785	845	116	207178	5 360,-/6 486,-
			885	945	116	207183	5 650,-/6 837,-
			985	1045	116	207189	5 940,-/7 187,-
			1085	1145	116	207193	6 240,-/7 550,-
			1185	1245	116	207197	6 510,-/7 877,-

			L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Kód	Cena
Instalační výška k přírubě: 57 mm (celková stavební výška: 69 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ Podlahová příruba ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ Boční odtok DN 50	585	645	130	207166	4 790,-/5 796,-
			685	745	130	207170	5 070,-/6 135,-
			785	845	130	207175	5 360,-/6 486,-
			885	945	130	207180	5 650,-/6 837,-
			985	1045	130	207186	5 940,-/7 187,-
			1085	1145	116	207190	6 240,-/7 550,-
			1185	1245	130	207194	6 510,-/7 877,-
		■ Stěnová příruba zadní ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ Boční odtok DN 50	585	645	116	207168	4 790,-/5 796,-
			685	745	116	207172	5 070,-/6 135,-
			785	845	116	207177	5 360,-/6 486,-
			885	945	116	207182	5 650,-/6 837,-
			985	1045	116	207188	5 940,-/7 187,-
			1085	1145	116	207192	6 240,-/7 550,-
			1185	1245	116	207196	6 510,-/7 877,-


ŽLABY S HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ PŘÍRUBOU – ŘADA C+



- Minimální stavební výška: 57 mm (po horní hranu příruby)
- Splňuje požadavky všech stupňů protihlukové ochrany I-III dle VDI 4100
- Továrně připojený izolační pás, splňuje třídu ochrany W3-I dle DIN 18534
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Továrně přivařená hydroformovaná vpust garantuje permanentní těsnost
- Plně vyjímatelný a rozebíratelný pachový uzávěr pro snadnou údržbu
- Vysoký odtokový výkon

- Materiál: Nerezová ocel, třída 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle ČSN EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 64 mm
- Průtoky:
  - 0,91 l/s (vodní uzávěra 50 při 20 mm sloupci dle ČSN EN 1253-1)
  - 0,62 l/s (vodní uzávěra 25 při 20 mm sloupci)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50 / DN 40
- Pachový uzávěr: Dvoudílný (rozebíratelný), vyjímatelný
- Typy přírub: Podlahová nebo stěnová (zadní)
- Provedení příruby: S továrně připojeným izolačním pásem, přesah 60 mm
- Tělo žlabu: Kompletně mořený povrch
- Ochrana proti hluku: Zvukově-izolační materiál součástí dodávky
- Montáž: Připraveno k instalaci
- Výšková stavitelnost: 48 respektive 74 mm při použití instalačních nohou (součástí dodávky)
- Varianty roštů: Designové perforované rošty a kryt pro vložení dlažby z nerezové oceli
- Doplňkové výrobky: ACO ShowerStep a ACO EasyStop

Stavební výšky









Vodní uzávěr 25 mm



Vodní uzávěr 50 mm

ŽLABY S HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ PŘÍRUBOU – ŘADA C+

			L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Kód	Cena
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ Podlahová příruba ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Boční odtok DN 50	685	745	130	207199	6 270,-/7 587,-
			785	845	130	207203	6 590,-/7 974,-
			885	945	130	207207	6 910,-/8 361,-
			985	1045	130	207211	7 250,-/8 773,-
			1185	1245	130	207215	7 570,-/9 160,-
		■ Stěnová příruba zadní ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Boční odtok DN 50	685	745	116	207201	6 270,-/7 587,-
			785	845	116	207205	6 590,-/7 974,-
			885	945	116	207209	6 910,-/8 361,-
			985	1045	116	207213	7 250,-/8 773,-
			1185	1245	116	207217	7 570,-/9 160,-


			L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Kód	Cena
Instalační výška k přírubě: 57 mm (celková stavební výška: 69 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ Podlahová příruba ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ Boční odtok DN 40	685	745	130	207198	6 270,-/7 587,-
			785	845	130	207202	6 590,-/7 974,-
			885	945	130	207206	6 910,-/8 361,-
			985	1045	130	207210	7 250,-/8 773,-
			1185	1245	130	207214	7 570,-/9 160,-
		■ Stěnová příruba zadní ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ Boční odtok DN 40	685	745	116	207200	6 270,-/7 587,-
			785	845	116	207204	6 590,-/7 974,-
			885	945	116	207208	6 910,-/8 361,-
			985	1045	116	207212	7 250,-/8 773,-
			1185	1245	116	207216	7 570,-/9 160,-

ROŠTY K PODLAHOVÝM ŽLABŮM – ŘADA C

WAVE



SQUARE



SLOT



TILE



MASSIVE



PIANO



výška dlažby max. 10 mm


L1		585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1085 mm	1185 mm
WAWE jednodílný rošt	Kód	207322	207328	207334	207340	207346	207352	207358
	Cena	1 530,-/1 851,-	1 640,-/1 984,-	1 730,-/2 093,-	1 850,-/2 239,-	1 950,-/2 360,-	2 160,-/2 614,-	2 270,-/2 747,-
SQUARE jednodílný rošt	Kód	207320	207326	207332	207338	207344	207350	207356
	Cena	1 530,-/1 851,-	1 640,-/1 984,-	1 730,-/2 093,-	1 850,-/2 239,-	1 950,-/2 360,-	2 160,-/2 614,-	2 270,-/2 747,-
SLOT jednodílný rošt	Kód	207319	207325	207331	207337	207343	207349	207355
	Cena	1 530,-/1 851,-	1 640,-/1 984,-	1 730,-/2 093,-	1 850,-/2 239,-	1 950,-/2 360,-	2 160,-/2 614,-	2 270,-/2 747,-
TILE jednodílný rošt	Kód	207321	207327	207333	207339	207345	207351	207357
	Cena	1 680,-/2 033,-	1 790,-/2 166,-	1 890,-/2 287,-	1 990,-/2 408,-	2 140,-/2 589,-	2 300,-/2 783,-	2 450,-/2 965,-
MASSIVE jednodílný rošt	Kód	207323	207329	207335	207341	207347	207353	207359
	Cena	1 680,-/2 033,-	1 790,-/2 166,-	1 890,-/2 287,-	1 990,-/2 408,-	2 140,-/2 589,-	2 300,-/2 783,-	2 450,-/2 965,-
PIANO jednodílný rošt	Kód	207324	207330	207336	207342	207348	207354	207360
	Cena	1 530,-/1 851,-	1 640,-/1 984,-	1 730,-/2 093,-	1 850,-/2 239,-	1 950,-/2 360,-	2 160,-/2 614,-	2 270,-/2 747,-

Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH / včetně DPH, platné od 01.04.2024 pro ČR.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – SHOWERDRAIN C, C+

		Popis	Vhodné pro	Kód	Cena
	**EasyStop**	■ Suchá zápachová uzávěra ■ Pro dodatečnou montáž ■ Lze kombinovat se standardní mokrou zápachovou uzávěrou ■ Materiál: plast	Řada C+ s odtokem DN40	207128	310,-/375,-
			Řada C (H92mm) a C+ s odtokem D50	207137	330,-/399,-
	**Instalační nohy**	■ Pro výškové nastavení a ukotvení sprchových žlabů k podkladu ■ Pro dodatečnou montáž ■ Sada 2 ks ■ Materiál: nerezová ocel	Řada C	207124	260,-/315,-
	**Pachový uzávěr**	■ Mokrá zápachová uzávěra ■ Jako náhradní díl ■ Materiál: plast	ShowerDrain C a C+ Vodní uzávěr: 50mm	207133	370,-/448,-
			ShowerDrain C a C+ Vodní uzávěr: 25mm	207134	370,-/448,-

SHOWERDRAIN COLOUR CONCEPT



- Lakování v barvě dle vlastního výběru z našeho vzorníku RAL
- Prášková barva v hladké matné úpravě
- Lemy žlabu pro napojení izolace nelakované

Vyberte si požadované provedení a délku žlabu ze standardního sortimentu. Zvolte si design roštu Massive nebo Piano a odstín RAL níže.

Základní odstíny (cena lakování 5 200 Kč bez DPH)


RAL 9003 Signální bílá	RAL 9004 Signální černá

Další vybrané odstíny (cena lakování 6 250 Kč bez DPH)

RAL 1001 Béžová	RAL 1002 Písková	RAL 1003 Signální žlutá	RAL 1015 Slonová kost světlá	RAL 1021 Žlutá Hořčičná	RAL 2004 Oranžová pravá
RAL 3000 Ohnivě červená	RAL 3015 Světlá růžová	RAL 3020 Dopravní červená	RAL 5005 Signální modrá	RAL 5010 Enziánová modrá	RAL 5015 Nebeská modrá
RAL 6005 Mechová zelená	RAL 6018 Zelenožlutá	RAL 7016 Antracitová šedá	RAL 7021 Černošedá	RAL 8001 Okrová hnědá	RAL 8003 Antuková hnědá
RAL 8017 Čokoládová hnědá	RAL 8019 Šedohnědá	RAL 9001 Krémová	RAL 9005 Černá	RAL 9010 Bílá	RAL 9016 Dopravní bílá

Ostatní odstíny RAL na poptávku (individuální kalkulace).

PODLAHOVÉ ŽLABY
ŘADA E+




- **Volitelně zaslepitelné drenážní otvory**
- **Továrně připojený izolační pás na tělo žlabu (plní požadavky W3-I podle DIN 18534)**
- **Splňuje požadavky všech stupňů protihlukové ochrany (I-III v souladu s VDI 4100)**
- **Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění**
- **Elektrolyticky leštěno pro snížení ulpívání nečistot**
- **Plně svařované tělo žlabu, žádné riziko průsaků**

- **Materiál:** Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304)
- **Třída zatížení:** Splňuje požadavky K3 dle EN 1253
- **Vnitřní šířka žlabu:** 80 mm
- **Průtoky:**
  - 0.4 l/s (bez vodní hladiny na podlaze)
  - 0.6 l/s (s 20 mm vodní hladiny dle EN 1253)
- **Přípojka výtoku:** Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- **Velikost výtoku:** DN 40/DN 50
- **Pachový uzávěr:** dvoudílný (rozebíratelný), vyjímatelný
- **Provedení příruby:** Trvalou součástí žlabu, továrně připojený izolační pás s přesahem 70 mm

- **Typy přírub:** Podlahová, stěnová zadní
- **Žlab:** Elektrolyticky leštěný povrch
- **Montáž:** Připraveno k instalaci
- **Ochrana proti hluku:** Zvukově-izolační materiál standardně součástí balení
- **Celková stavební výška:**
  - 105 mm (s vodní uzávěrou 50 mm)
  - 79 mm (s vodní uzávěrou 25 mm)
- **Výšková stavitelnost:** 48 až 74 mm s použitím výškově nastavitelných nohou
- **Varianty roštů:** Skleněné, z nerezové oceli, pro dlažbu

Stavební výšky









Odtok DN 50




Odtok DN 40

PODLAHOVÉ ŽLABY
ŘADA E+

			L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Kód	Cena
Instalační výška k přírubě: 92 – 140 mm (celková stavební výška: 104 - 152 mm; výška rámečku 12 mm)							
		Bez stěnové příruby Vodní uzávěr: 50 mm DN 50	700	800	187	207139	9 630,-/11 652,-
			800	900	187	207145	9 830,-/11 894,-
			900	1000	187	207151	10 020,-/12 124,-
			1000	1100	187	207157	10 220,-/12 366,-
			1200	1300	187	207163	10 610,-/12 838,-
		Stěnová příruba zadní Vodní uzávěr: 50 mm DN 50	700	800	155	207141	10 200,-/12 342,-
			800	900	155	207147	10 400,-/12 584,-
			900	1000	155	207153	10 590,-/12 814,-
			1000	1100	155	207159	10 790,-/13 056,-
			1200	1300	155	207165	11 180,-/13 528,-
Instalační výška k přírubě: 66 – 140 mm (celková stavební výška: 78 - 152 mm; výška rámečku 12 mm)							
		Bez stěnové příruby Vodní uzávěr: 25 mm DN 40	700	800	187	207138	9 630,-/11 652,-
			800	900	187	207142	9 830,-/11 894,-
			900	1000	187	207148	10 020,-/12 124,-
			1000	1100	187	207154	10 220,-/12 366,-
			1200	1300	187	207160	10 610,-/12 838,-
		Stěnová příruba zadní Vodní uzávěr: 25 mm DN 40	700	800	155	207140	10 200,-/12 342,-
			800	900	155	207146	10 400,-/12 584,-
			900	1000	155	207152	10 590,-/12 814,-
			1000	1100	155	207158	10 790,-/13 056,-
			1200	1300	155	207164	11 180,-/13 528,-

PODLAHOVÉ ŽLABY
ŘADA M+




- **Minimální stavební výška: 56 mm, po horní hranu příruby pro vpust s bočním odtokem**
- **Volitelně zaslepitelné drenážní otvory**
- **Továrně připojený izolační pás na tělo žlabu (plní požadavky W3-I podle DIN 18534)**
- **Splňuje požadavky všech stupňů protihlukové ochrany (I-III v souladu s VDI 4100)**
- **Elektrolyticky leštěno pro snížení ulpívání nečistot**
- **Flexibilní pro každou stavební situaci**
- **Odtoková vpust otočná o 360°**

- **Žlab:** Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304)
- **Vpust:** Plast, PP
- **Třída zatížení:** Splňuje požadavky K3 dle EN 1253
- **Vnitřní šířka žlabu:** 80 mm
- **Průtoky:**
  - 0.46 l/s při vodní hladině 20 mm (dle EN 1253)
- **Přípojka výtoku:** Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- **Velikost výtoku:** DN 40/DN 50
- **Pachový uzávěr:** Jednodílný s vyjímatelnou přepadovou trubičkou
- **Provedení příruby:** Trvalou součástí žlabu, továrně připojený izolační pás s přesahem 60 mm

- **Typy přírub:** Podlahová, variantně stěnová příruba zadní
- **Povrchová úprava:** Elektrolyticky leštěný žlab
- **Montáž:** Modulární systém skládající se ze žlabu, šroubované odtokové vpusti a designového roštu
- **Obsah balení žlabu:** Výškově stavitelné nohy, kotvící materiál, protihluková sada
- **Výšková stavitelnost:** Max. do 74 mm, v závislosti na zvolené odtokové vpusti
- **Varianty roštů:** Skleněné, z nerezové oceli, pro dlažbu

- **Doplňkové výrobky:** ShowerStep a sítko na vlasy

Stavební výšky





Vpust DN 40









Vpust DN 40/50



Vpust DN 40/50

PODLAHOVÉ ŽLABY
ŘADA M+

		L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Kód	Cena
Bez stěnové příruby						
		700	800	187	207254	7 880,-/9 535,-
		800	900	187	207256	8 110,-/9 813,-
		900	1000	187	207258	8 340,-/10 091,-
		1000	1100	187	207260	9 030,-/10 926,-
		1200	1300	187	207262	9 620,-/11 640,-
Se zadní stěnovou přírubou						
		700	800	155	207255	8 340,-/10 091,-
		800	900	155	207257	8 570,-/10 370,-
		900	1000	155	207259	8 800,-/10 648,-
		1000	1100	155	207261	9 480,-/11 471,-
		1200	1300	155	207263	9 940,-/12 027,-

			Kód	Cena
		• DN 40/50 • Vodní uzávěr: 50 mm • Instalační výška: 100 - 128 mm	207363	550,-/666,-
		• DN 40/50 • Vodní uzávěr: 30 mm • Instalační výška: 80 - 128 mm	207362	550,-/666,-
		• DN 40 • Vodní uzávěr: 25 mm • Instalační výška: 54 - 128 mm	207361	550,-/666,-

PODLAHOVÉ ŽLABY
NEREZOVÉ KRYCÍ ROŠTY E+, M+


		Kód Délka 700 mm	Kód Délka 800 mm	Kód Délka 900 mm	Kód Délka 1 000 mm	Kód Délka 1 200 mm
	Wave	207267	207278	207289	207300	207311
	Quadrato	207265	207276	207287	207298	207309
	Mix	207268	207279	207290	207301	207312
	Flag	207264	207275	207286	207297	207308
Cena:		2 090,-/2 529,-	2 170,-/2 626,-	2 310,-/2 795,-	2 460,-/2 977,-	2 730,-/3 303,-
	Stripe	207272	207283	207294	207305	207316
Cena:		4 070,-/4 925,-	4 310,-/5 215,-	4 780,-/5 784,-	5 020,-/6 074,-	5 380,-/6 510,-
	Piano	207273	207284	207295	207306	207317
	Twist*	207274	207285	207296	207307	207318
Cena:		2 320,-/2 807,-	2 560,-/3 098,-	2 790,-/3 376,-	3 020,-/3 654,-	3 320,-/4 017,-
	Tile	207266	207277	207288	207299	207310
Cena:		3 770,-/4 562,-	3 880,-/4 695,-	4 020,-/4 864,-	4 120,-/4 985,-	4 380,-/5 300,-

*Oboustranný rošt se dvěma designy (plný kryt „SOLID“ nebo pro zadláždění „TILE“)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŽLABY E+,M+

		Popis	Vhodné pro	Kód	Cena
	Sítko na vlasy	• Materiál: plast • Volitelný prvek	ShowerDrain M+	207129	190,-/230,-
	Sítko na vlasy	• Materiál: plast • Volitelný prvek • Minimální vliv na snížení průtoku žlabu (do 0.04 l/s)	ShowerDrain E+	207130	140,-/169,-
	ACO EasyStop DN 40	• Suchá zápachová uzávěra • Pro dodatečnou montáž • Materiál: plast	ShowerDrain E+	207128	310,-/375,-
	ACO EasyStop DN 50			207137	330,-/399,-
	Pachový uzávěr DN 40	• Mokrá zápachová uzávěra • Jako náhradní díl • Materiál: plast	ShowerDrain E+ Vodní uzávěr: 25mm	207127	200,-/242,-
	Pachový uzávěr DN 50		ShowerDrain E+ Vodní uzávěr: 50mm	207123	200,-/242,-

PODLAHOVÉ ŽLABY
ŘADA S+








- Jedinečný, minimalistický design
- Dlouhotrvající vysoce kvalitní vzhled díky elektorlyticky leštěnému povrchu
- Instalace profilu žlabu s dlažbou tloušťky < 12 mm bez nutnosti dodatečných úprav
- ACO Pad pro bezproblémovou nivelaci sprchového profilu
- Vyjmutí roštu bez použití nástrojů pomocí funkce Tip& Flip
- Továrně připojený izolační pás s přesahem 60 mm (W3-I dle DIN 18534)
- Splňuje veškeré požadavky na zvukovou izolace (I-III dle VDI 4100)



- Sprchový profil: Nerezová ocel, materiál 1.4301
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle EN 1253
- Šířka profilu: 55 mm
- Sprchový profil s podélným a příčným spádem
- Profil lze na místě délkově zkrátit až o 80 mm
- Odtoková vpust: Plast, PP
- Průtoky závislé na zvoleném roštu a výšce vodní hladiny:
  Design roštu Stripes
  - Průtok pro výšku pachového uzávěru 50 mm:
    - 0,8 l/s při 20 mm sloupci; 0,7 l/s při 10 mm sloupci
  - Průtok pro výšku pachového uzávěru 30 mm:
    - 0,6 l/s při 20 mm sloupci; 0,4 l/s při 10 mm sloupci

  Design roštu Plate
  - Průtok pro výšku pachového uzávěru 50 mm:
    - 0,6 l/s při 20 mm sloupci; 0,5 l/s při 10 mm sloupci
  - Průtok pro výšku pachového uzávěru 30 mm:
    - 0,5 l/s při 20 mm sloupci; 0,4 l/s při 10 mm sloupci
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50
- Pachový uzávěr: dvoudílný (rozebíratelný), vyjímatelný
- Továrně připojený izolační pás
- Sekundární drenáž
- Montáž: Modulární systém skládající se ze sprchového profilu a odtokové vpusti
- Rozsah dodávky sprchového profilu: Profil s designovým roštem, sítko na vlasy a prodlužovací nástavec (pro výšku dlažby 15 – 35 mm)
- Rozsah dodávky vpusti: Odtoková vpust, ochranný kryt po čas instalace, zvukově izolační materiál, stavitelné nohy a upevňovací materiál
- Výšková stavitelnost: 90 mm

Stavební výšky




		L1 (mm)	B (mm)	Kód	Cena
Sprchový profil s designovým roštem Stripes, leštěná nerezová ocel					
		800	55	207143	5 610,-/6 788,-
		900	55	207149	5 820,-/7 042,-
		1000	55	207155	6 130,-/7 417,-
		1200	55	207161	6 770,-/8 192,-
Sprchový profil s designovým roštem Plate, leštěná nerezová ocel					
		800	55	207144	5 610,-/6 788,-
		900	55	207150	5 820,-/7 042,-
		1000	55	207156	6 130,-/7 417,-
		1200	55	207162	6 770,-/8 192,-
Sprchový profil s designovým roštem Stripes s černou povrchovou úpravou (PVD povlak)					
		800	55	216353	9 440,-/11 422,-
		900	55	216354	10 160,-/12 294,-
		1000	55	216355	10 890,-/13 177,-
		1200	55	216357	12 860,-/15 561,-
Sprchový profil s designovým roštem Plate s černou povrchovou úpravou (PVD povlak)					
		800	55	216358	9 440,-/11 422,-
		900	55	216359	10 160,-/12 294,-
		1000	55	216360	10 890,-/13 177,-
		1200	55	216361	12 860,-/15 561,-

			Kód	Cena
		• DN 40/50 • Vodní uzávěr: 50 mm • Instalační výška: 90 - 180 mm (k horní hraně potěru)	207132	2 860,-/3 461,-
		• DN 40/50 • Vodní uzávěr: 30 mm • Instalační výška: 70 - 160 mm (k horní hraně potěru)	207131	2 860,-/3 461,-

Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH / včetně DPH, platné od 01.04.2024 pro ČR.

PODLAHOVÉ ŽLABY
PŘECHODOVÁ LIŠTA





Broušený povrch


Verze	Kód	Délka L	výška H1	výška H2	Cena
levá	207218	990	10		1 160,-/1 404,-
levá	207224	990	12,5	30	1 240,-/1 500,-
levá	207230	990	15		1 310,-/1 585,-
pravá	207219	990	10		1 160,-/1 404,-
pravá	207225	990	12,5	30	1 240,-/1 500,-
pravá	207231	990	15		1 310,-/1 585,-
levá	207236	1490	10		1 870,-/2 263,-
levá	207242	1490	12,5	36	1 950,-/2 360,-
levá	207248	1490	15		2 070,-/2 505,-
pravá	207237	1490	10		1 870,-/2 263,-
pravá	207243	1490	12,5	36	1 950,-/2 360,-
pravá	207249	1490	15		2 070,-/2 505,-

Leštěný povrch

Verze	Kód	Délka L	výška H1	výška H2	Cena
levá	207220	990	10		1 790,-/2 166,-
levá	207226	990	12,5	30	1 880,-/2 275,-
levá	207232	990	15		1 990,-/2 408,-
pravá	207221	990	10		1 790,-/2 166,-
pravá	207227	990	12,5	30	1 880,-/2 275,-
pravá	207233	990	15		1 990,-/2 408,-
levá	207238	1490	10		2 180,-/2 638,-
levá	207244	1490	12,5	36	2 380,-/2 880,-
levá	207250	1490	15		2 500,-/3 025,-
pravá	207239	1490	10		2 180,-/2 638,-
pravá	207245	1490	12,5	36	2 380,-/2 880,-
pravá	207251	1490	15		2 500,-/3 025,-

Lakováno černou matnou barvou


Verze	Kód	Délka L	výška H1	výška H2	Cena
levá	207222	990	10		3 150,-/3 812,-
levá	207228	990	12,5	30	3 150,-/3 812,-
levá	207234	990	15		3 150,-/3 812,-
pravá	207223	990	10		3 150,-/3 812,-
pravá	207229	990	12,5	30	3 150,-/3 812,-
pravá	207235	990	15		3 150,-/3 812,-
levá	207240	1490	10		3 350,-/4 054,-
levá	207246	1490	12,5	36	3 350,-/4 054,-
levá	207252	1490	15		3 350,-/4 054,-
pravá	207241	1490	10		3 350,-/4 054,-
pravá	207247	1490	12,5	36	3 350,-/4 054,-
pravá	207253	1490	15		3 350,-/4 054,-




Popis výrobku

- Tři výšky (10, 12,5 a 15 mm) pro rozdílné tloušťky dlaždic
- Dostupné ve dvou délkách
- Předformovaný spád
- Snadná instalace
- Materiál: Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3
- Vrchní plocha: 12 mm, pro použití s nebo bez skleněné zástěny
- Montáž: Připraveno pro instalaci
- Délka: 990 a 1490 mm, lze zkrátit na místě před instalací
- Verze: Dostupné v levo- a pravostranném provedení


Sprchový žlab





Na poptávku dostupné provedení do délky 1 990 mm.

LEGENDA


Možnostt vanového panelu


Možnost vanové zástěny


Otevírání dveří vlevo



Počet otvorů pro baterii



Police + počet


Otevírání dveří vpravo



Sada na údržbu Solid výrobků



Dřevěné police + počet


Sifon nábytkový - úspora místa, Ø 40 mm



Push skříňka - tlačit


Krycí deska z litého mramoru


Elektrická zásuvka


Osvětlení


Zrcadlová skříňka: oboustranné zrcadlo


Krycí deska ze dřeva



Clic-clac umyvadlová výpusť solid surface



Clic-clac umyvadlová výpusť


Sifon chromový, Ø 40 mm


rovná hrana zásuvky - dekor dřeva, možnost úchytek


zkosená hrana zásuvky - dekor lak



Standardní skříňka - otevření přitáhnutím


Senzorový vypínač


Výřez na sifon v zásuvce 1×


Bez omezení prostoru v zásuvce


Výřez na sifon v zásuvce 2×


Výřez na sifon v zásuvce vlevo


Výřez na sifon v zásuvce vpravo



RIHO CZ, a.s. | Suchý 37 | 680 01 Boskovice | Czech Republic | T: 00420-516 468 222 | E: info@riho.cz
www.riho.cz

Všechna práva vyhrazena! Výrobce nezodpovídá za tiskové chyby a dále si vyhrazuje právo technických a cenových změn.
Veškeré imageové fotografie, technické nákresy produktů a loga společnosti RIHO CZ,a.s. jsou pod ochranou autorských práv.
Tato autorská majetková práva vykonává společnost RIHO CZ,a.s. a bez jejího souhlasu nelze tato autorská díla užít, zejména pak rozmnožovat a rozšiřovat.