glass 1989

CENÍK WELLNESS

2024 | 2025

RONALGROUP

2024/2025

KATALOG

glass®
1989

RONALGROUP

RONAL glass Karol KUDOS

RONAL Bathrooms
THE ART OF MODERN BATHROOMS

SanSwiss se stává **RONAL Bathrooms**, novou koupelnovou divizí společnosti **RONAL GROUP.**

RONAL Bathrooms nastavují nové standardy v oblasti koupelen a wellness řešení. Pod záštitou RONAL Bathrooms se spojují čtyři značky, které sdílejí stejnou vášeň pro technologie, řemeslné zpracování, inovace a design s absolutním závazkem k nejvyšší kvalitě. Pro naše zákazníky: vytváříme vaše jedinečné koupelny a wellness zážitky.

Individuální a moderní řešení sprchových koutů špičkové kvality, funkčnosti a designu pod značkami **RONAL** a **KUDOS** jsou hlavní oblastí společnosti RONAL Bathrooms. Elegantní italský koupelnový nábytek a vany značky **KAROL** a wellness produkty pod značkou **GLASS 1989**, rovněž vyráběné a navrhované v Itálii, potěší a doplní koupelnový a wellness zážitek.

GLASS 1989

GLASS 1989 se specializuje na wellness a relaxaci a nabízí špičková wellness řešení. Nabízený sortiment je komplexní, s výrazným italským designem: vnitřní a venkovní vířivky, finské, infračervené a bio sauny, prostory pro hammam, které se snadno instalují nebo jsou vyrobeny se samonosnou konstrukcí, parní a hydromasážní boxy, modulární sestavy, designové vany a hydromasážní vany. Glass 1989 pečlivě naslouchá požadavkům klientů a realizuje řešení na míru jak pro malé domácí prostory, tak pro kompletní profesionální wellness centra.

Katalog

Modulární sestavy 11

Sauny 67

Hammam 103

Parní a hydromasážní boxy 141

Vířivky 171

Vany 257

Hydromasážní vany 313

Ceník

Modulární sestavy 426
Sauny 454
Hammam 470
Parní a hydromasážní boxy 490
Vířivky 502
Vany 522
Hydromasážní vany 540

Modulární sestavy



Chillout 13



Skyfall Combi 53

Sauny



Rope 83



Nuvola 89



Hoshi 97

Hammam

Parní generátory **113**



Steam Plus 115




Mimesi Panel 119



Noor Steam Module 121

Dveře a okna **127**




Steam Door&Window 129




Ananda Door 131

Doplňky **133**

Parní a hydromasážní boxy



NonSoloDoccia Home 149



Mimesi | Mimesi-S 153



Skyfall Shower 157



Archimede 163

Vířivky

Infinity 173


Infinity 220 179


Infinity 260x240 185

MySpa 193


MySpa 195_E 207


MySpa 212 209


MySpa 216x165 211


MySpa 215 213


MySpa 228 215

Mawi Spa 221


Mawi Spa 175x200 229


Mawi Spa 185x120 235


Mawi Spa Ø166 237

OF Spa 243


OF Spa 210 251


OF Spa 250x225 253

Vany


Bloom 261



Momoa 263


Denver 267


Freya 271


Chloe 275


Queen 279



Malibu 283


Plum 287


Galya 291


Panay 295


Alchemy 299



Meilin 303


Daisy 307

Hydromasážní vany



Reef 327



Mawi 339



Linea Duo 345



Arena 351



Malmö 355



Skyfall Bath 359



Eden Collection 365



Nubea Collection 373



Pop Collection 389



Lis 401



Capri 409



Astor | Astor-s 413

Modulární sestavy

Katalog

Chillout 13

Skyfall Combi 53

Ceník

Chillout 430
Skyfall Combi 446



Chillout | Sauna+Hammam

Chillout

design Meneghello Paolelli Associati

FINSKÁ SAUNA
HAMMAM
SPRCHOVÝ BOX SHOWER
PARNÍ SPRCHOVÝ BOX SHOWER & STEAM

VARIABILNÍ MODULÁRNÍ SESTAVY
Chillout jsou modulární sestavy, které se mohou skládat z 1 až 3 modulů: Sauna, Hammam, Sprchový box Shower, případně Parní sprchový box Shower & Steam. S Chillout můžete vytvořit domácí i profesionální wellness prostory s naprostou volností designu. Jednotlivé moduly nebo sestavy se dvěma či třemi moduly jsou pro instalaci k zadní zdi nebo do rohu. Široká přední skleněná okna mohou být ještě více rozšířena, a to o vnější boční skleněná okna nebo vnitřními skleněnými dělicími stěnami a uspořádáním, které optimalizuje využitelnost prostoru.

Typ



Rozměry



výška 210 cm
Sauna - Hammam
Přední sklo
min. 140 max. 250 cm
Hloubka
min. 140 max. 180 cm
Shower - Shower & Steam
Přední sklo
min. 80 max. 100 cm
Hloubka
min. 140 max. 180 cm

Vyrábí se na míru (cm)

Instalace



Výbava





VÍTĚZ 2021

2021 - DESIGN PER L'ABITARE

→ Materiály a povrchové úpravy viz str. 41
→ Příklady sestav viz str. 42-43
→ Technické vlastnosti viz str. 50-51

Chillout 01
Sauna + Hammam

SAUNA, Vienna Oak.
HAMMAM, PlyLite Cashmere.







Chillout | Sauna, povrch Vienna Oak, vrchní část sedátka z Ayous. Kamna zabudovaná v lavičce, opěrka hlavy z Ayous, kterou lze zavěsit na zeď (volitelné).



SAUNA

Chillout Sauna se vyznačuje v lavičce zabudovanými kamny,
což umocňuje její čistý a lineární design.
Její výkon je optimalizován díky inovativní izolaci z korku, přírodního,
ekologicky udržitelného materiálu s vynikajícími izolačními vlastnostmi,
který umožňuje vysoké úspory energie.

Kamna od 4,5 do 9 kW

Objem od 4 do 9 m^3







Chillout 01
Sauna + Hammam

SAUNA, Vienna Oak.
HAMMAM, PlyLite Cashmere.



CHILLOUT | HAMMAM

Chillout Hammam je vybaven kompaktním parním generátorem, který lze umístit uvnitř lavičky, čímž se jeho instalace a údržba velmi usnadní.
Funkce automatického oplachování po každém použití snižuje tvorbu vodního kamene, usazenin a udržuje kamna v čistotě, čímž optimalizuje spotřebu páry.

Parní generátor od 4 do 9 kW

Objem od 4 do 9 m^3








Chillout 02
Sauna + Sprchový box Shower

SAUNA, Walnut Striped.
SHOWER, Gres Pietra di Savoia, Ecoresina Antracite.







Černá matná baterie, přepínač a závěsná ruční sprcha. Sprchový box Shower Walk-in nebo s křídlovými dveřmi.



Chillout | Sprchový box Shower





Chillout 02
Sauna + Sprchový box Shower

SAUNA, Walnut Striped.
SHOWER, Gres Pietra di Savoia,
Ecoresina Antracite.

Chillout 03
Sauna + Sprchový box Shower + Hammam

SAUNA, Vienna Oak.
SHOWER, Gres Pietra Iseo, Ecoresina Tortora.
HAMMAM, Gres Pietra Iseo, Ecoresina Tortora.





Chillout 04
Hammam + Sauna

HAMMAM, Ecoresina Bianco.
SAUNA, Vienna Oak.







Digitální ovládací panel a vnitřní skleněný panel mezi moduly Hammam a Sauna.




Chillout | Sauna+Hammam

Chillout 05
Sauna + Parní sprchový box Shower & Steam

SAUNA, Walnut Striped.
SHOWER & STEAM, Ecoresina Canapa.







Chillout 03
Sauna + Sprchový box Shower + Hammam

SAUNA, Vienna Oak.
SHOWER, Gres Pietra Iseo, Ecoresina Tortora.
HAMMAM, Gres Pietra Iseo, Ecoresina Tortora.






meraki
meraki

Materiály a povrchy

Sauna



VIENNA OAK
Vídeňský dub



WALNUT STRIPED
Pruhovaný ořech



AYOUS*
Topol africký

Hammam | Sprchový box Shower | Parní sprchový box Shower & Steam



GRES**
Pietra Iseo




GRES**
Pietra di Savoia

ECORESINA
Bianco



ECORESINA
Canapa



ECORESINA
Tortora



ECORESINA
Antracite



PLYLITE
Cashmere

Modulární sestavy



ČERNÝ MATNÝ HLINÍK

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

GR GRES

Povrchová úprava Gres se nanáší na nosnou desku z PlyLite a je k dispozici pouze na svislých bočních stěnách Chillout Hammam a Sprchového boxu Shower. To znamená, že strop a lavička k tomu musí být v povrchové úpravě Ecoresina.


* Vrchní část sedátka

** Boční stěny

Příklady sestav

Následuje několik příkladů kompozice: jednotlivé moduly, kombinace dvou nebo tří modulů, pro stěnu, roh nebo instalaci do niky. Všechny zobrazené sestavy mohou být v jejich zrcadlové verzi.


Vysvětlivky



- Povrchově upravená stěna nebo skleněná stěna
- Skleněná stěna
- Oddíl s ovládacím panelem
- Volitelné

Jednotlivé moduly: Sauna - Hammam

Boční oddíl




Finská sauna

Pára

Sauna + Hammam


Středový oddíl



Finská sauna


Pára


Boční oddíl




Sauna + Sprchový box Shower / Parní sprchový box Shower & Steam*

Středový oddíl





Boční oddíl




Finská sauna


Sprcha

* Provedení se sprchovým a parním boxem


Hammam + Sprchový box Shower

Středový oddíl





Boční oddíl





Pára

Sprcha

Sauna + Sprchový box Shower + Hammam

Středový oddíl






Finská sauna

Pára

Sprcha

Příklady sestav

[s.20] — CHILLOUT 01
Sauna + Hammam




Finská sauna


Pára



Sauna


VIENNA OAK
Vídeňský dub


AYOUS
Topol africký
Vrchní část sedátka






Hammam


PLYLITE
Cashmere

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Možné varianty








Povrchově upravená stěna nebo skleněná stěna

Další varianty na str. 42-43

[s.24] — CHILLOUT 02

Sauna + Sprchový box Shower



Finská sauna

Sprcha



Sauna



WALNUT
STRIPED
Pruhovaný ořech



AYOUS
Topol africký
(Vrchní část sedátka)

Sprchový box Shower



GRES
Pietra di Savoia



ECORESINA
Antracite
(Strop)

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.


ER ECORESINA


Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.


GR GRES


Povrchová úprava Gres se nanáší na nosnou desku z PlyLite a je k dispozici pouze na svislých bočních stěnách Chillout Hammam a Sprchového boxu Shower. To znamená, že strop a lavička k tomu musí být v povrchové úpravě Ecoresina.


Možné varianty












Povrchově upravená stěna
nebo skleněná stěna

Další varianty na str. 42-43

Příklady sestav

[s.30] — CHILLOUT 03

Sauna + Sprchový box Shower + Hammam





Sauna



VIENNA OAK
Vídeňský dub



AYOUS
Topol africký
Vrchní část sedátka

Sprchový box Shower — Hammam



GRES
Pietra Iseo



ECORESINA
Tortora
(Lavička a strop)

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.


ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

GR GRES

Povrchová úprava Gres se nanáší na nosnou desku z PlyLite a je k dispozici pouze na svislých bočních stěnách Chillout Hammam a Sprchového boxu Shower. To znamená, že strop a lavička k tomu musí být v povrchové úpravě Ecoresina.

Možné varianty




Povrchově upravená stěna nebo skleněná stěna

Další varianty na str. 42-43

[s.32] — CHILLOUT 04

Hammam + Sauna



Finská sauna

Pára



Hammam

ECORESINA
Bianco

Sauna



VIENNA OAK
Vídeňský dub



AYOUS
Topol africký
Vrchní část sedátka


PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

Možné varianty




Povrchově upravená stěna nebo skleněná stěna

Další varianty na str. 42-43

Příklady sestav

[s.36] — CHILLOUT 05

Sauna + Parní sprchový box Shower & Steam





Finská sauna



Pára



Sprcha



Sauna



WALNUT
STRIPED
Pruhovaný ořech
(Lavička a strop)



AYOUS
Topol africký
(Vrchní část sedátka)

Sprchový box Shower - Parní sprchový box Shower & Steam



ECORESINA
Canapa


PL PLYLITE


Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.


ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

Možné varianty







Povrchově upravená stěna nebo skleněná stěna

Další varianty na str. 42-43

Technické parametry

	Chillout	
	Sauna	Hammam
Šířka přední skleněné stěny (cm)	min 140 max 250	min 140 max 250
Hloubka (cm)	min 140 max 180	min 140 max 180
Výška (cm)	210	210
Minimální výška stropu (cm)	240	240
Materiály		
Stěny z vícevrstvého materiálu s korkovou izolací	•	-
Lavice z vícevrstvého materiálu s vrchní částí sedátka z Ayous	•	-
Panely a/nebo lavičky v úpravě Ecoresina	-	•
Panely v úpravě Gres (pouze pro boční stěny)	-	•
Panely a/nebo lavičky z PlyLite	-	•
Modulární struktura z hliníku v černé matné povrchové úpravě	•	•
Výbava		
Sprchový kout 8 mm s matně černými hydraulickými panty a madlem	•	•
Boční skleněná stěna	Volitelné	Volitelné
Digitální ovládací panel (dálkově ovládaný až na 20 m)	•	•
LED světelná chromoterapie (horizontální a vertikální)	•	•
Zabudovaná kamna s vulkanickými kameny	•	-
Dřevěná opěrka hlavy, kterou lze zavěsit	Volitelné	-
Vědro a naběračka	Volitelné	Volitelné
Lavička vybavená zabudovaným parním generátorem, černá matná baterie, přepínač a ruční sprcha	-	•
Lavička vybavená zabudovaným parním generátorem	-	-
Pevná lavička	2/3 *	1
Pohyblivá lavička	-	Volitelné
Černá matná hlavová sprcha	-	Volitelné
Černá matná sprcha s LED světelnou chromoterapií	-	-
Černá matná baterie, přepínač a závěsná ruční sprcha	-	-
Funkce		
ON/OFF kamna a parní generátor	•	•
Regulace teploty (sauna: od 50 °C do 100 °C - hammam: od 35 °C do 60 °C)	•	•
Funkční řízení času od 1 do 12 hodin nebo od 30 do 90 minut	•	•
Světelná chromoterapie ON/OFF s 3 výchozími cykly (Energy/Relax/Tonic) nebo pevnou barvou (Color)	•	•
Odstraňování vodního kamene	-	•
Bluetooth	Volitelné	Volitelné
Přednastavení pro tlačítko volání	Volitelné	Volitelné

* podle rozměrů sauny

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

GR GRES

Povrchová úprava Gres se nanáší na nosnou desku z PlyLite a je k dispozici pouze na svislých bočních stěnách Chillout Hammam a Sprchového boxu Shower. To znamená, že strop a lavička k tomu musí být v povrchové úpravě Ecoresina.

Technické parametry

Chillout		
Shower	Shower & Steam	
min 80 max 100	min 80 max 100	Šířka přední skleněné stěny (cm)
min 140 max 180	min 140 max 180	Hloubka (cm)
210	210	Výška (cm)
240	240	Minimální výška stropu (cm)
		Materiály
-	-	Stěny z vícevrstvého materiálu s korkovou izolací
-	-	Lavice z vícevrstvého materiálu s vrchní částí sedátka z Ayous
•	•	Panely a/nebo lavičky v úpravě Ecoresina
•	•	Panely v úpravě Gres (pouze pro boční stěny)
•	•	Panely a/nebo lavičky z PlyLite
•	•	Modulární struktura z hliníku v černé matné povrchové úpravě
		Výbava
Volitelné	•	Sprchový kout 8 mm s matně černými hydraulickými panty a madlem
Volitelné	Volitelné	Boční skleněná stěna
-	-	Digitální ovládací panel (dálkově ovládaný až na 20 m)
-	-	LED světelná chromoterapie (horizontální a vertikální)
-	-	Zabudovaná kamna s vulkanickými kameny
-	-	Dřevěná opěrka hlavy, kterou lze zavěsit
-	-	Vědro a naběračka
-	-	Lavička vybavená zabudovaným parním generátorem, černá matná baterie, přepínač a ruční sprcha
-	•	Lavička vybavená zabudovaným parním generátorem
-	-	Pevná lavička
-	-	Pohyblivá lavička
-	-	Černá matná hlavová sprcha
•	•	Černá matná sprcha s LED světelnou chromoterapií
•	•	Černá matná baterie, přepínač a závěsná ruční sprcha
		Funkce
-	-	ON/OFF kamna a parní generátor
-	-	Regulace teploty (sauna: od 50 °C do 100 °C - hammam: od 35 °C do 60 °C)
-	-	Funkční řízení času od 1 do 12 hodin nebo od 30 do 90 minut
-	-	Světelná chromoterapie ON/OFF s 3 výchozími cykly (Energy/Relax/Tonic) nebo pevnou barvou (Color)
-	•	Odstraňování vodního kamene
-	-	Bluetooth
-	-	Přednastavení pro tlačítko volání



Skyfall Combi | Sprchový parní box Steam + Infrasauna

Skyfall Combi

design Glass Lab

SPRCHOVÝ BOX SHOWER + INFRASAUNA
SPRCHOVÝ PARNÍ BOX STEAM + INFRASAUNA
INFRASAUNA
SPRCHOVÝ BOX SHOWER
SPRCHOVÝ PARNÍ BOX STEAM

Infrasauna Skyfall Combi poskytuje modulární wellness řešení navržené pro domácí prostory. Je kompaktní a kombinuje modul sprchový box Shower nebo sprchový parní box Steam s modulem infračervené sauny. Oba moduly tak tvoří kompletní wellness centrum, které je vhodné pro každého, snadno ovladatelné a má nízkou spotřebu energie.
Jednotlivé moduly lze případně dodat i samostatně.

Typ


Infračervená sauna


Pára


Sprcha

Rozměry



výška 211 cm
šířka 200x80 cm
šířka 220x80 cm
šířka 240x80 cm

Instalace


Ke zdi


Do rohu



Snadná a rychlá instalace

Výbava



Tloušťka skla


Antiplaková úprava


Otočné pivotové dveře s otvíráním ven


Chromoterapie


Bluetooth


Aromaterapie

→ Materiály a povrchové úpravy s. 62
→ Sestavy s. 63
→ Technické parametry s. 64

SKYFALL SAUNA

Sauna Skyfall využívá sílu infračerveného záření a poskytuje příjemný a relaxační pocit pohody, podobný tomu, který zažíváte při opalování. Zatímco infračervené paprsky vstupují do těla přímo přes pokožku, sálající stěna vytváří příjemné teplo, které zvyšuje pocit pohody, a tím se stává ideálním pro každého. Díky svým kompaktním rozměrům je sauna Skyfall obzvláště vhodná pro domácí použití; navíc díky svému maximálnímu příkonu přibližně 1,1 kW zaručuje mimořádně nízkou spotřebu energie ve srovnání s tradiční saunou.

Instalace








Skyfall Combi | Sprchový box Shower + Infrasauna

Infrasauna přináší několik psychofyzických výhod: zmírňuje bolest svalů, zlepšuje krevní oběh, snižuje stres a únavu, má detoxikační účinky a čistí organismus.





Infračervená lampa a sálavá stěna pracují současně.



Skyfall Combi | Sprchový parní box Steam + Infrasauna

SPRCHOVÝ BOX SHOWER
SPRCHOVÝ PARNÍ BOX STEAM

Samostatně stojící sprchový box Shower je vybaven poličkou s funkčním vybavením a vyznačuje se čistým a minimalistickým designem, Skyfall Shower je odpovědí pro ty, kteří hledají univerzální řešení s moderní estetikou, se snadnou instalací a vynikajícím výkonem.
Sprchový parní box Steam je pak modul vybavený kompaktním parním generátorem, instalovaným v bočním technickém prostoru, kde je snadno kontrolovatelný. K výbavě patří LED chromoterapie umístěná ve stropě a Bluetooth audio souprava s vibračními reproduktory.

Instalace





Skyfall Combi | Sprchový box Shower + Infrasauna



Materiály a povrchové úpravy

Skyfall Sauna

Stěny / vanička / strop

Bílá matná

PLYLITE

Kryt infračervené lampy / sedátko



Topol africký

AYOUS

Skyfall Shower / Steam

Stěny / sprchová vanička / strop

Bílá matná

PLYLITE

Polička

Bílá matná

HARDLITE

Skyfall Sauna / Shower / Steam

Profily a sprchové baterie



Aluchrom



Černá matná

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.


PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.


Sestavy

Skyfall Combi


Infračervená sauna · Pára · Sprcha




Instalace Combi do levého rohu



Instalace Combi do pravého rohu




Instalace Combi k zadní zdi
(sauna vlevo / Shower/Steam vpravo)




Instalace Combi k zadní zdi
(Shower/Steam vlevo / sauna vpravo)

Skyfall Sauna


Infračervená sauna




Provedení sauny vlevo v nice



Provedení sauny vpravo v nice




Provedení sauny vlevo v rohu




Provedení sauny vpravo v rohu

Skyfall Shower / Steam*

Pára · Sprcha



Provedení Shower/Steam
se sprchou vlevo v rohu



Provedení Shower/Steam
se sprchou vpravo v rohu

* Při prodeji samostatného modulu je sprchový box Skyfall Shower/Steam dostupný také v rozměru 140x90 cm a s různými variantami otevírání (křídlové dveře a rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi). Více na str. 157.

Technické parametry

	Skyfall Combi	Skyfall Sauna	Skyfall Shower / Steam
Rozměry (cm)	200x80- 220x80 - 240x80	100x80 - 120x80	100x80 - 120x80
Výška (cm)	211	211	211
Materiály			
PlyLite	Bílá	Bílá	Bílá
HardLite	Bílá matná	-	Bílá matná
Ayous	•	•	-
Instalace			
Do niky	-	•	-
Do rohu	•	•	•
Pára Steam	•	-	-
Typ			
Infrasauna	•	•	-
Sprchový box Shower	•	-	•
Sprchový parní box Steam	•	-	•
Sprchová zástěna			
Čiré sklo	6 mm	6 mm	6 mm
Antiplaková úprava	•	•	•
Křídlové dveře	•	•	•
Aluchromové profily	•	•	•
Černé matné profily	•	•	•
Výbava			
Sprchová baterie a přepínač	Termostatická	-	Termostatická
Ruční sprcha	•	-	•
Polička	•	-	•
Strop	•	•	•
Hlavová sprcha	•	-	•
Parní generátor	2,2 - 2,7 kW	-	2,2 - 2,7 kW
ON-OFF ovladač	•	•	•
Aromadispenzer	Verze Steam	-	Verze Steam
Chromoterapie	Verze Steam	-	Verze Steam
Světlo	-	•	-
Bluetooth Audio sada	Verze Steam	-	Verze Steam
Vanička	PlyLite	PlyLite	PlyLite
Stěny	•	•	•
Sálavá stěna	•	•	-
Sedátko z Ayous	•	•	-
Sedátko z HardLite	Volitelné	-	Volitelné
Infračervená lampa	•	•	-
Spotřeba sauny	1,1 kW	1,1 kW	-

Sauny

Katalog

Úvod 69

Rope 83
Nuvola 89
Hoshi 97

Technické parametry 100

Ceník

Rope 456
Nuvola 458
Hoshi 466



Sauna pro každého

Koupě sauny znamená investici do duševní pohody, máte místo, kde můžete relaxovat jak sami, tak ve společnosti, máte osobní útočiště před stresem a každodenními starostmi.
Díky velké všestrannosti můžete vždy najít v sortimentu společnosti Glass 1989 Vaši ideální saunu: od kompaktních řešení se standardními rozměry až po sauny na míru, vhodné jak pro domácí použití, tak pro wellness centra, hotely nebo exkluzivní projekty. S Glass 1989 si můžete svobodně vybrat typ sauny, který Vám nejlépe vyhovuje: finská, bio nebo infračervená sauna.





Finská sauna

80-90 °C / 20 % vlhkost

Finská sauna je nejznámějším a nejtradičnějším typem sauny, je vybavená kamny, které zahřívají a odvlhčují místnost, dosahují přibližně 90 °C při velmi nízké vlhkosti vzduchu (přibližně 20 %).



Biosauna

60-70 °C / 50-55 % vlhkost

Biosauna je reinterpretací římského tepidária a calidaria. Teplota je kolem 60-70 °C a vlhkost kolem 50-55 °C, proto splňuje potřeby celé rodiny. V biosauně je v kamnech zabudovaný zvlhčovač vzduchu, který napomáhá zvyšování vlhkosti vzduchu.



Infrasauna

40-45 °C

Infrasauna se liší od finské sauny tím, že Vám poskytuje wellness pocit, který je podobný příjemnému pocitu, který zažíváte při opalování. Sauna již není vyhřívána kamny, ale inovativní infračervenou technologií, která maximalizuje pocit tepla, aniž by teplota přesáhla 45 °C.

Výhody sauny

Přínosy saunování jsou známé již od starověku: saunování pomáhá vylučovat odumřelé buňky a nečistoty z těla a toxiny. Teplo stimuluje krevní oběh, zlepšuje látkovou výměnu a okysličuje tkáně. Pravidelné saunování podporuje Vaše sebevědomí a obranyschopnost, bojuje proti virům a bakteriím a pomáhá dýchacímu systému.

Finská sauna má skutečně mnoho výhod, abyste z ní však vytěžili co nejvíce, je důležité dodržovat několik jednoduchých pravidel. Díky vysoké teplotě může být pro Vaše tělo stresující: z tohoto důvodu je důležité být v dobrém zdravotním stavu a dodržovat správný postup, abyste si mohli saunování užívat. Obvykle se nedoporučuje pro ty, kteří trpí vysokým krevním tlakem, úzkostmi, plicními chorobami nebo mají problémy s krevním oběhem, pro děti a těhotné ženy.

Posiluje imunitní systém, vylučuje bakterie pocením.

Čistí tělo, vypuzuje toxiny a snižuje volné radikály a zlepšuje vzhled a tón pleti.

Uvolňuje svalové napětí a poruchy kostí a kloubů díky rozšíření krve v cévách.



Saunový rituál

Před vstupem do sauny



Dejte si horkou sprchu a osušte se, odložte všechny předměty, které by se mohly zahřát a popálit Vás (hodinky, prsteny, náhrdelníky...). Je lepší nenosit spodní prádlo - vezměte si s sebou ručník na sezení.

V sauně



Je třeba postupovat postupně, nechat své tělo zvyknout si na zvyšující se teploty. Zpočátku si na saunu zvykejte tak, že budete sedět na nejnižší lavici po dobu maximálně 5 minut a poté se ochlaďte teplou sprchou; věnujte pár minut klidu a až poté se vraťte do sauny. Po návratu do sauny se posaďte na 10 minut na vyšší stupeň na lavici. Úroveň vlhkosti můžete zvýšit nalitím naběračky vody s esencí podle vlastního výběru na horké kameny, abyste si mohli vychutnat blahodárné účinky aromaterapie. Nalévání vody by mělo být prováděno velmi pomalu a velmi opatrně, nepřehánějte to s množstvím vody nalité na kameny. Po ochlazení a relaxaci můžete znovu vstoupit do sauny naposledy (doporučuje se 15 minut pobytu v sauně).

Po saunování



Nezapomeňte si lehnout a odpočinout si na několik minut a pijte velké množství vody, energetických nápojů nebo ovocných šťáv. Aby byl zážitek ze saunování příjemný a účinný, ujistěte se, že jste si vybrali vhodnou denní dobu: vyhněte se saunování, pokud jste unavení nebo pod fyzickou či psychickou zátěží. Doporučujeme Vám saunování před spaním, protože Vám pomůže uvolnit se a usnout.

Výběr sauny

Materiály


Pro stavbu sauny vyrábí Glass 1989 různé druhy dřeva, všechna jsou testována na použití a odolnost při vysokém tepelném namáhání.



ABETE NORDICO
Smrk pichlavý



HEMLOCK
Kanadský jedlovec




CEDRO
Cedr





AYOUS
Topol africký

Kamna a ovládací panely

Kamna a ovládací panely jsou certifikované a pečlivě vybrané podle objemu sauny a materiálů, aby byla zajištěna maximální spolehlivost a vysoká kvalita v souladu s příslušnými předpisy. Každá sauna je kontrolována a testována před dodáním k zákazníkovi s maximální pozorností na estetické a funkční detaily.














Výbava a příslušenství











1 Přesýpací hodiny, vlhkoměr, teploměr
2 Podsvícená lavička
3 Opěrka hlavy
4 Vědro a naběračka
5 Držák ručníku
6 Polohovatelná opěrka hlavy Hoshi
7 Měkká opěrka hlavy s třešňovými peckami

Technická řešení

Vnitřní panely sauny Glass 1989 používají izolaci z minerální vlny - materiál, který zajišťuje maximální výkon a snižuje spotřebu energie.
Chillout sauna na druhou stranu nabízí inovativní korkovou izolaci. Korek je materiál, který, podobně jako minerální vlna, umožňuje vysokou úsporu energie díky vynikajícím izolačním vlastnostem, ale zároveň má další výhody: je přírodní, biologicky odbouratelný, zcela recyklovatelný, netoxický a antibakteriální, lehký a kompaktní a také je vynikajícím akustickým izolantem.



Rope / Nuvola / Hoshi



Chillout

Řešení na míru

Vysoce univerzální řešení, které vyhoví potřebám každého: sauny na míru od Glass 1989 jsou vyrobeny tak, aby bylo zajištěno maximální pohodlí a pozornost věnovaná detailům, ať už jsou určeny pro domácí nebo profesionální použití.







Mobilní aplikace pro ovládání sauny

Některé z našich typů saun lze ovládat na dálku pomocí aplikace, kterou si můžete stáhnout do Vašeho chytrého telefonu. Tato aplikace díky snadnému a intuitivnímu rozhraní umožňuje vzdálený přístup k Vaší sauně a spravuje ovládací panel, zapnutí/vypnutí kamen či světla a nastavení teploty. Jednoduchým kliknutím můžete saunu naprogramovat.



Nastavení

Zapnutí/Vypnutí kamen

Zapnutí/Vypnutí světla

Nastavení teploty


Summer cottage
74 °C
On / Off
Lights
ANDROID APP ON
Google play
Download on the
App Store



Rope | Finská sauna

Rope

design Glass Lab

FINSKÁ SAUNA

Sauna Rope je i díky vnitřním prvkům elegantním a rafinovaným designovým objektem.

Typ



Finská sauna

Rozměry



výška 209 cm
min. 209x134 cm



Zvláštní rozměry v cm

Instalace



Ke zdi



Do rohu



Do niky

Výbava



Tloušťka skla



Křídlové pantové dveře s otvíráním ven



Chromoterapie



Bluetooth


→ Technické parametry s. 100

Materiály a povrchové úpravy

INTERIÉR A EXTERIÉR



HEMLOCK
Kanadský jedlovec



CEDRO
Cedr

VNITŘNÍ SOUČÁSTI



AYOUS
Topol africký



HEMLOCK
Kanadský jedlovec



Rope | Finská sauna





1





1. Rope | Finská sauna - interiér z Hemlocku a součásti z Ayous. Příslušenství: vědro a naběračka, držák na ručníky, přesýpací hodiny a vlhkoměr.
2. Kamna s kameny a dřevěným krytem.



Nuvola Open | Finská sauna

Nuvola

design Glass Lab

Nuvola | FINSKÁ SAUNA | INFRASAUNA
Nuvola_b | BIOSAUNA
Nuvola Open | FINSKÁ SAUNA | INFRASAUNA
Nuvola Open_b | BIOSAUNA

Sauna Nuvola je mimořádně všestranná a umožňuje výrobu na míru, speciální řešení a v provedení Open i s předním sklem.
Dodává se jako finská sauna, biosauna a infrasauna. Volitelně lze doplnit mobilní aplikaci pro dálkové ovládání finské sauny a biosauny.

Typ

Finská sauna | Biosauna | Infračervená sauna

Rozměry

Nuvola
výška 210 cm
min. 133x100 cm

Nuvola Open
výška 208 cm
min. 120x110 cm
max. 200x150 cm

Zvláštní rozměry v cm

Instalace

Ke zdi | Do rohu | Do niky

Výbava

8 mm
Tloušťka skla

Křídlové pantové dveře s otvíráním ven

Chromoterapie

Bluetooth

Mobilní aplikace

→ Technické parametry s. 100-101

Materiály a povrchové úpravy

INTERIÉR A EXTERIÉR


ABETE NORDICO
Smrk pichlavý


HEMLOCK
Kanadský jedlovec

VNITŘNÍ SOUČÁSTI


AYOUS
Topol africký

Nuvola | Finská sauna

Zvláštní provedení



Nuvola Open | Finská sauna

Přední sklo






1



2


3

1. Sauna Nuvola, křídlové dveře s 8mm sklem
2. Ovládací panel
3. Sauna Nuvola Open, LED podsvícená lavička

1. Speciální sauna s tvarovanými lehátky chaise longue vybavenými infračervenými lampami
2. Infrasauna Nuvola Open



Infrasauna je vybavena lampami, které vyzařují infračervené záření v plném spektru. Tím, že infračervené paprsky ohřívají přímo tělo, a nikoli prostor, pomáhají uvolnit svalové napětí a mají uklidňující a relaxační účinek. Z tohoto důvodu je infrasauna vhodná pro každého a nemá žádné kontraindikace.





Hoshi | Finská sauna

Hoshi

design Glass Lab

FINSKÁ SAUNA

Finská sauna Hoshi se vyrábí v 9 velikostech, které optimalizují prostor, výkon a náklady. V horní lavičce je zabudovaná polohovatelná opěrka hlavy pro maximalizaci pohodlí.

Typ



Spotřeba energie
3 | 3,6 | 4,5 | 6 kW

Finská sauna

Rozměry



výška 198 cm
150x160 - 150x135 - 150x110 cm
180x160 - 180x135 - 180x110 cm
210x160 - 210x135 - 210x110 cm

Instalace



Ke zdi



Do rohu



Do niky



Volně stojící

Výbava



Tloušťka skla



Křídlové pantové dveře s otvíráním ven



Chromoterapie

→ Technické parametry s. 101

Materiály a povrchové úpravy

INTERIÉR, EXTERIÉR A VNITŘNÍ SOUČÁSTI




HEMLOCK
Kanadský jedlovec



Hoshi | Finská sauna





1. Polohovatelná opěrka hlavy
2. Měkká opěrka hlavy s třešňovými peckami

Technické parametry

	Rope [s. 83]	Nuvola [s. 89]
Finská sauna	•	•
Biosauna	-	•
Infrasauna	-	•
Rozměry (cm)		
Standardní - zvláštní rozměry (SM1) (cm)	SM1 min. 209x134	SM1 min. 133x100
Výška (cm)	209	210
Speciální konstrukce	-	•
Spotřeba energie	Podle velikostí	Podle velikostí
Materiály		
Interiér a exteriér	Hemlock Cedar	Northern spruce Hemlock
Vnitřní součásti	Ayous / Hemlock	Ayous
Výbava		
Kamna s vulkanickými kameny	•	•
Dřevěný kryt kamen	•	•
Kamna se zabudovaným zvlhčovačem vzduchu	-	Nuvola_b
Kamna se zabudovaným ovládacím panelem	-	-
Digitální ovládací panel (dálkově ovládaný až na 10 m)	•	•
Mobilní aplikace pro ovládání sauny	-	•
Křídlové dveře s 8mm čirým sklem	-	•
8mm čiré přední sklo	•	-
Kouřové sklo	Volitelné	Volitelné
Lavičky	Podle velikostí	Podle velikostí
Horní lavička s integrovanou sklopnou opěrkou hlavy	-	-
Dřevěná podlahová platforma	•	•
Vnitřní osvětlení	•	•
LED chromoterapie	Volitelné	Volitelné
Přesýpací hodiny, vlhkoměr, teploměr	•	•
Měkká opěrka hlavy s třešňovými peckami	Volitelné	Volitelné
Opěrka hlavy z Ayous	Volitelné	Volitelné
Opěrka hlavy z Hemlocku	Volitelné	-
Pohyblivá lavička z Ayous nebo Hemlocku	Volitelné	-
Sada 2 držáků na ručníky	Volitelné	-
Vědro a naběračka	Volitelné	Volitelné
Bluetooth Audio sada	Volitelné	Volitelné
Vestavěné pouzdro pro dálkově ovládaný displej	Volitelné	-
Tlačítko alarmu	Volitelné	-
Funkce		
Zapnutí/Vypnutí kamen	•	•
Řízení teploty	•	•
Funkční řízení času	•	•
Zapnutí/Vypnutí LED chromoterapie	•	•
Opožděný start	•	•
Týdenní programování	•	-
Elektronické přesýpací hodiny a hodiny	•	-
Zapnutí/Vypnutí zvlhčovače vzduchu	-	Nuvola_b
Řízení vlhkosti a alarm hladiny vody	-	Nuvola_b

Nuvola Open [s. 89]	Hoshi [s. 97]	
•	•	Finská sauna
•	-	Biosauna
•	-	Infrasauna
		Rozměry (cm)
SM1 min. 120x110 max 200x150	150x160 - 150x135 - 150x110 180x160 - 180x135 - 180x110 210x160 - 210x135 - 210x110	Standardní - zvláštní rozměry (SM1) (cm)
208	198	Výška (cm)
•	-	Speciální konstrukce
Podle velikostí	3 - 3,6 - 4,5 - 6 kW	Spotřeba energie
		Materiály
Northern spruce Hemlock	Hemlock	Interiér a exteriér
Ayous	Hemlock	Vnitřní součásti
		Výbava
•	•	Kamna s vulkanickými kameny
•	•	Dřevěný kryt kamen
Nuvola Open_b	-	Kamna se zabudovaným zvlhčovačem vzduchu
-	•	Kamna se zabudovaným ovládacím panelem
•	-	Digitální ovládací panel (dálkově ovládaný až na 10 m)
•	-	Mobilní aplikace pro ovládání sauny
-	-	Křídlové dveře s 8mm čirým sklem
•	•	8mm čiré přední sklo
Volitelné	-	Kouřové sklo
Podle velikostí	2	Lavičky
-	•	Horní lavička s integrovanou sklopnou opěrkou hlavy
•	•	Dřevěná podlahová platforma
•	-	Vnitřní osvětlení
Volitelné	Volitelné	LED chromoterapie
•	•	Přesýpací hodiny, vlhkoměr, teploměr
Volitelné	Volitelné	Měkká opěrka hlavy s třešňovými peckami
Volitelné	-	Opěrka hlavy z Ayous
-	-	Opěrka hlavy z Hemlocku
-	-	Pohyblivá lavička z Ayous nebo Hemlocku
-	-	Sada 2 držáků na ručníky
Volitelné	Volitelné	Vědro a naběračka
Volitelné	-	Bluetooth Audio sada
-	-	Vestavěné pouzdro pro dálkově ovládaný displej
-	-	Tlačítko alarmu
		Funkce
•	•	Zapnutí/Vypnutí kamen
•	•	Řízení teploty
•	-	Funkční řízení času
•	Volitelné	Zapnutí/Vypnutí LED chromoterapie
•	•	Opožděný start
-	-	Týdenní programování
-	-	Elektronické přesýpací hodiny a hodiny
Nuvola Open_b	-	Zapnutí/Vypnutí zvlhčovače vzduchu
Nuvola Open_b	-	Řízení vlhkosti a alarm hladiny vody

Hammam

Katalog

Úvod 105

Parní generátory 113

Dveře a okna 127

Doplňky 133

Ceník

Parní generátory 472
Dveře a okna 478
Doplňky 484



Tisíciletý rituál

Hammam, známý také jako turecké lázně, je starověký očistný rituál zajišťující chvíle relaxace a regenerace. Obklopeni oblakem páry, který můžete kombinovat s chromoterapií a aromaterapií, můžete prožít intenzivní, uklidňující zážitek pohody, ať si ho užijete sami či ve společnosti.

Výhody hammamu

Na rozdíl od sauny může být vlhkost vzduchu uvnitř hammamu až 100 % a teplota nepřesáhne 45-48 °C. Díky své očistě a relaxaci je hammam skutečným všelékem, který zbaví Vaše tělo každodenního napětí: intenzivní pocení hloubkově detoxikuje organismus, vylučuje nečistoty a zanechává pokožku jemnou a dokonalou. Uleví Vám také od stresu a revmatických bolestí a dodává hluboký odpočinek, pocit klidu a uvolnění.




Hammam rituál

Před vstupem do hammamu




Abyste mohli hammam využívat co nejlépe, dodržujte tato jednoduchá pravidla. Připravte se na vysokou teplotu tím, že si dáte horkou sprchu. To pomůže rozšířit póry a zvýšit teplotu v těle a uvolnit svaly. Těsně před vstupem se osušte, abyste podpořili pocení.

V hammamu







Nejlepší poloha během parní lázně je zůstat sedět nebo napůl ležet. Třete si kůži solí nebo peelingem, abyste stimulovali krevní oběh a vyloučily se odumřelé buňky. Během hammamu je dobré se ochladit houbou nebo se osprchovat studenou vodou. Doporučená doba trvání parní lázně je 15-20 minut, aby nedocházelo k nadměrnému stresu. Teplota v hammamu se pohybuje kolem 45 °C při 100% vlhkosti vzduchu. Kombinace působení páry a tepla pomáhá zklidnit bolavé svaly a vylučování toxinů, což vám poskytne novou energii a pohodu. Hammam, který je skutečnou zkrášlující procedurou, odstraňuje nečistoty z pokožky a zanechává vaše tělo jemné a pružné. Páru lze kombinovat s esenciálními oleji a plně si tak vychutnat aromaterapii s esencemi, které mohou navodit relaxaci nebo probudit smysly; je také možné využívat chromoterapii, která má prostřednictvím různých barev pozitivní vliv na tělo a mysl.

Po hammamu



Chcete-li prodloužit svůj stav pohody, osprchujte se ještě jednou a pak si na pár minut odpočiňte vleže. Doporučuje se dát si čerstvou, lehkou svačinu a napít se vody, horkého bylinkového čaje nebo ovocného džusu.

Vytvořte si hammam

Jakýkoli prostor se může stát místem pro odpočinek a pohodu! Díky svému know-how a velké všestrannosti svých řešení Glass 1989 vytváří hammamy na míru, které jsou navrženy tak, aby uspokojily všechny technické a estetické potřeby.





Parní generátor

Designové prvky, které jsou umístěné uvnitř prostoru nebo v uzavřených modulech umístěných ve vyhrazeném technickém prostoru. Napájení našich parních generátorů může splnit potřeby malých domácích prostorů nebo náročnějšího wellness centra. Jsou výsledkem nejmodernějších technologií a know-how a zaručují nekompromisní kvalitu a bezpečnost.
Díky svým kompaktním rozměrům se snadno instalují i v malých místnostech a umožňují využít všechen dostupný prostor. Nerezový bojler uvnitř parních generátorů Glass 1989 je po každém použití vždy naplněn a vypouštěn studenou vodou, aby byla zajištěna řádná hygiena a zkrácena údržba.

Bluetooth



Bluetooth audio sada nabízí možnost vybrat si a poslouchat Vaši oblíbenou hudbu z Vašeho zařízení.

Chromoterapie



Chromoterapie pomocí různých barev k ovlivnění Vaší mysli a duše zlepšuje pocit pohodlí.

Aromaterapie



Aromaterapie díky esenciálním olejům podporuje uvolnění.

Funkční výbava



Vodní funkční výbava doplňuje a personalizuje prostor hammamu pro každodenní použití.

Izolace a dveře

Aby se zabránilo rozptylu tepla, musí být prostor hammamu řádně izolován a doplněn příslušnými dveřmi. Parní dveře a okna Glass 1989 doplňují prostor, jsou odolné proti páře a zajišťují správné proudění vzduchu.

Parní generátory

Katalog

Steam Plus 115

Mimesi Panel 119

Noor Steam Module 121

Technické parametry 124

Ceník

Steam Plus 472
Mimesi Panel 476
Noor Steam Module 477



Hammam: Steam Plus | Parní generátor | Steam Door | Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině | Kneippova hadice

Steam Plus

design Glass Lab

PARNÍ GENERÁTOR

Parní generátor s mimořádně kompaktními rozměry a s vynikajícím výkonem, který lze umístit do vyhrazeného technického prostoru, pro objemy od 2 do 30 m^3.

Typ



Pára

Parní generátor:
3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 kW
7,5 | 9 | 12 | 18 | 24 kW

Rozměry



výška 31,5 - 42,5x16 cm (3-6 kW)
výška 45 - 47,5x18,5 cm (7,5-12 kW)
výška 46 - 51x18,5 cm (18 - 24 kW)

Instalace

Instalace do stropu nebo do technické místnosti

Výbava



Chromoterapie



Bluetooth




Aromaterapie


→ Technické parametry s. 124

Instalace

Parní generátor Steam Plus lze různě instalovat: nad stropem nebo ve vyhrazené technické místnosti vedle nebo na stropě, pod parní místností.
Pro správnou instalaci musí být Steam Plus zavěšený na stěnu a vzdálenost mezi generátorem a parním difuzérem nesmí překročit 4 metry.



Příslušenství



1.
Odvzdušňovací otvor pro odvádění vlhkého vzduchu z parní místnosti.

2.
Bluetooth Audio sada

3.
Automatický systém odstraňování vodního kamene

4.
Chromoterapie

5.
Parní difuzéry

6.
Peristaltické čerpadlo pro aromaterapii

7.
Tlačítko rychlé páry, doporučeno pro profesionální použití. Jedná se o funkci, která udržuje teplotu vody stabilní až na 80 °C tak, aby byla zajištěna rychlá výroba páry při zapnutém parním generátoru.

8.
Ovládací panel je jednoduchý a snadno se používá, umožňuje ovládat všechny funkce.

9.
Čidlo teploty



Mimesi Panel | Zabudovaný panel bílý matný z HardLite



Mimesi Panel | Nástěnný panel z nerezové oceli

Mimesi Panel

design Glass Lab

SPRCHOVÝ A PARNÍ PANEL

Multifunkční sprchový a parní panel, který lze instalovat na stěnu nebo jako zabudovaný. Přední kryt, který je k dispozici v nerezové oceli nebo v provedení HardLite, je také možné nalakovat barvou RAL podle vlastního výběru.

Typ



Pára

Parní generátor:
2,7 | 3 | 3,5 kW

Rozměry



HardLite
výška 202,8 - 30x9,6 cm

Inox
výška 202,8 - 22,5x9,6 cm

Instalace



Nástěnný panel



Zabudovaný panel

Výbava



Aromaterapie

→ Technické parametry s.125

Materiály a povrchové úpravy



COLONNA
Panel

BIANCO OPACO
Bílá matná



RAL



COLONNA
Panel



CROMO LUCIDO
Stříbrná lesklá

HL **HARDLITE**

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

INOX **NEREZOVÁ OCEL INOX**



Noor Steam Module | Zabudovaný panel z nerezové oceli s parním generátorem

Noor Steam Module

design Glass Lab

PANEL S PARNÍM GENERÁTOREM

Kompaktní parní modul, který lze namontovat na stěnu nebo zabudovat, může být umístěn podle potřeby v prostoru hammamu (objem od 2 do 5,5 m^3).

Typ



Pára

Parní generátor:
2,7 | 3 | 3,5 | 6 kW

Rozměry



výška 101 cm
22,5x7,4 cm (2,7-3,5 kW)
výška 101,6 cm
33,5x12 cm (6 kW)

Instalace



Nástěnný panel



Zabudovaný panel

* pouze pro parní generátor 2,7 | 3 | 3,5 kW

Výbava



Aromaterapie

→ Technické parametry s. 125

Materiály a povrchové úpravy

INOX

COLONNA
Panel



ACCIAIO INOX
Nerezová ocel

INOX NEREZOVÁ OCEL INOX



Hammam: Noor Steam Module | Nástěnný panel s parním generátorem | Steam Door | Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině | Obkládatelné konstrukce



Technické parametry

	Steam Plus [s. 115]		
Spotřeba energie (kW)	3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6	7,5 | 9 | 12	18 | 24
Délka (cm)	42,5	47,5	51
Hloubka (cm)	16	18,5	18,5
Výška (cm)	31,5	45	46
Instalace			
Nástěnný panel	-		
Zabudovaný panel	-		
V technickém prostoru	•		
Výbava			
Kontrolka ON-OFF	-		
Digitální ovládací panel	•		
Parní difuzér	1	1	2
Svislé trysky	-		
Termostatická baterie	-		
Ruční sprcha	-		
Chromoterapie	Volitelné		
Polička	-		
Peristaltické čerpadlo pro aromaterapii	Volitelné		
Zásuvka pro aromaterapii	-		
Odstraňování vodního kamene	Volitelné		
Ventilace	Volitelné		
Rychlá pára	Volitelné		
Bluetooth Audio sada	Volitelné		
Funkce			
Zapnutí/Vypnutí parního generátoru	•		
Řízení teploty	•		
Nastavení doby provozu od 1 do 60 minut nebo 24 hodin	•		
Automatický cyklus vypouštění	•		
Zapnutí/Vypnutí světelné chromoterapie	•		
Správa esencí peristaltického čerpadla	•		

Mimesi Panel [s. 119]		Noor Steam Module [s. 121]		
HardLite	Inox			
2,7 | 3 | 3,5		2,7 | 3 | 3,5	6	Spotřeba energie (kW)
30	22,5	22,5	33,5	Délka (cm)
9,6		9,6	12	Hloubka (cm)
202,8		100,8	101,6	Výška (cm)
				Instalace
•		•		Nástěnný panel
•		•	-	Zabudovaný panel
-		-		V technickém prostoru
				Výbava
•		•		Kontrolka ON-OFF
-		-		Digitální ovládací panel
1		1		Parní difuzér
•		-		Svislé trysky
•		-		Termostatická baterie
•		-		Ruční sprcha
-		-		Chromoterapie
•	-	-		Polička
-		-		Peristaltické čerpadlo pro aromaterapii
-		•	-	Zásuvka pro aromaterapii
-		-		Odstraňování vodního kamene
-		-		Ventilace
-		-		Rychlá pára
-		-		Bluetooth Audio sada
				Funkce
•		•		Zapnutí/Vypnutí parního generátoru
-		-		Řízení teploty
-		-		Nastavení doby provozu od 1 do 60 minut nebo 24 hodin
•		•		Automatický cyklus vypouštění
-		-		Zapnutí/Vypnutí světelné chromoterapie
-		-		Správa esencí peristaltického čerpadla

Dveře a okna

Katalog

Steam Door&Window 129

Ananda Door 131

Ceník

Steam Door&Window 478
Ananda Door 480



Hammam: Steam Door&Window | Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině a okno | Steam Plus | Parní generátor | Obkládatelné konstrukce

Steam Door&Window

design Glass Lab

DVEŘE A PEVNÉ OKNO PRO HAMMAM

Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině Steam Door a okna Steam Window byly vytvořeny pro prostory hammamu a zajišťují dokonalé utěsnění proti úniku páry, čímž je zajištěna správná cirkulace vzduchu.

Typ



Křídlové pantové dveře s otvíráním ven

Rozměry



Rozměry

Dveře Steam Door
šířka 65 cm, výška 190 cm
šířka 105 cm, výška 190 cm

Okno Steam Window
šířka 50 cm, výška 190 cm



Zvláštní rozměry

Dveře Steam Door
šířka 65-140 cm
výška 190-200 cm

Okno Steam Window
šířka 50-120 cm
výška 190-200 cm

Výbava



Tloušťka skla



Oboustranné dveře



Antiplaková úprava

Materiály a povrchové úpravy

PROFILY A MADLO



CROMO LUCIDO
Aluchrom



Hammam: Ananda Door | Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině | Steam Plus | Parní generátor

Ananda Door

design Glass Lab

ROHOVÁ ZÁSTĚNA PRO HAMMAM
DVEŘE V NICE PRO HAMMAM

Tyto jednokřídlé dveře s jednou nebo dvěma pevnými stěnami v rovině a s volitelnou boční stěnou v 90° jsou určeny pro střední a velké prostory hammamů, k instalaci na vyvýšený schod.

Typ



Křídlové pantové dveře s otvíráním ven

Rozměry



Zvláštní rozměry

výška 200 cm
(zvl. rozměry 200-220 cm)

Dveře
šířka 120-300 cm



Zvláštní provedení

Boční stěna
šířka 100-150 cm

Instalace



Do rohu



Do niky

Výbava



Tloušťka skla



Antiplaková úprava

Materiály a povrchové úpravy

PROFILY A MADLO



CROMO LUCIDO
Aluchrom

Doplňky

Katalog

Obkládatelné konstrukce 134

Funkční prvky 136


Sedátka 138

Ceník

Obkládatelné konstrukce 484
Funkční prvky 486
Sedátka 488

Obkládatelné konstrukce

Glass 1989 dodává obkládatelné polystyrenové konstrukce pro stavbu parních místností na základě půdorysu od zákazníka. Obkládatelné konstrukce jsou ideální pro wellness a lázeňské prostory, protože jsou vyrobeny z polystyrenu, velmi odolného materiálu se skvělými izolačními vlastnostmi, jsou lehké, snadno se instalují a jsou dokonalé k realizaci předpřipravených konstrukcí a prvků, které lze kombinovat podle přání. Podle vašich potřeb je možné vytvořit prostor hammamu se stěnami, lavicemi a stropem, vše z polystyrenu, připravené k obložení.



1.
Dveře a okno do páry
Steam Door&Window

2.
Izolační sada

3.
Parní generátor


4.
Sedadlo s opěradlem

5.
Rohové sedadlo s opěradlem

6.
Klenutý strop


7.
Chromoterapie

8.
Bluetooth




Izolační sada pro hammamy

Strop



Křížová stropní klenba




Šikmý strop




Klenutý strop

Sedadlo s opěradlem



Sedadlo s opěradlem




Rohové sedadlo s opěradlem



Svorka sedadla s opěradlem


Sedátko



Sedátko



Rohové sedátko



Svorka sedátka

Funkční prvky

Kneippova hadice



Bílá, s držákem a vodovodní přípojkou.

Sprchová baterie Azulejo



Polička s barevným sklem nebo s předním krytem s efektem kamene, vybavená termostatickou baterií a přepínačem, ruční sprchou s pevným držákem.
Skříňka z lakované oceli, antracitově šedá.
Vestavná sada pro předinstalaci sprchové hlavice je součástí dodávky (sprchová hlavice není součástí dodávky).
Rozměry: 52,6x16 cm; D 10,7 cm

Sklo

- Bianco / Bílá
- Azzurro / Modrá
- Azzurro chiaro / Světle modrá
- Verde / Zelená
- Grigio / Šedá

Efekt přírodního kamene


- Bianco / Bílá
- Sabbia / Písek
- Grigio antracite / Antracitově šedá

Podomítková sprchová baterie



Podomítková sprchová baterie s přepínačem a univerzálním vestavným tělem v ceně.

Hlavová sprcha 35 C



Hlavová sprcha z nerezové oceli s dešťovým proudem a chromoterapií, e-box s dálkovým ovládáním pro ovládání chromoterapie součástí dodávky. Rozměr 35x20 cm

Hlavová sprcha 35




Hlavová sprcha z nerezové oceli s dešťovým proudem. Rozměr 35x20 cm

Prostory hammam lze doplnit o hudební terapii a chromoterapii, a to instalací bluetooth audio sady nebo chromoterapeutické sady.

Sedátka

Skládací sedátko z polyuretanu pro instalaci na stěnu

32,5x32,5 cm



Sedátko z průhledného metakrylátu

39,5x22 cm - výška 39 cm



Sedátko z bílého HardLite

38,5x21 cm - výška 40 cm



Bílý nebo antracitově šedý povrch



Hammam: obkládatelné konstrukce

Parní a hydromasážní boxy

Katalog

Úvod 143

NonSoloDoccia Home 149

Mimesi | Mimesi-S 153

Skyfall Shower 157

Archimede 163

Technické parametry 168

Ceník

NonSoloDoccia Home 492
Mimesi | Mimesi-S 494
Skyfall Shower 498
Archimede 500



Parní a hydromasážní boxy

Parní a hydromasážní sprcha je wellness zážitek, který si můžete vychutnat v pohodlí vaší koupelny: kombinace horké vody, hydromasážních trysek a páry v jedné koupelně. V kompaktním prostoru umožňuje každodenní sprchování nezapomenutelný zážitek, který se promění v příjemný a emotivní okamžik. Řada parních a hydromasážních boxů od Glass 1989 se skládá z typů, které se liší materiály, estetikou a funkcemi. Některé z nich mají standardní rozměry, některé lze přizpůsobit různým potřebám a optimalizovat využití dostupného prostoru.



Parní a hydromasážní boxy

V parním a hydromasážním boxu jste obklopeni oblakem páry, která se line z kabiny. Pro maximalizaci výkonu je každá kabina vybavena kompaktním parním generátorem, jehož výkon je přizpůsoben a optimalizován podle objemu sprchového prostoru. Pro zajištění maximální hygieny po každém použití páry parní generátor prochází automatickým vyplachovacím cyklem, aby se zabránilo usazování vody a vodního kamene. Během toho se horká voda mísí se studenou vodou, čímž se zamezí proudění horké vody na sprchovou vaničku a tím je zajištěna maximální bezpečnost při používání.

Parní a hydromasážní boxy

Parní a hydromasážní box Glass 1989 je skutečným multismyslovým zážitkem: hydroterapeutické účinky sprchových hlavic, krčních vodopádů a svislé hydromasážní trysky jsou doprovázeny chromoterapií a muzikoterapií, které pomáhají tělu a mysli získat zpět svou přirozenou rovnováhu. Dále si můžete vychutnat obklopující náruč páry, která spolu s aromaterapií a jejími esenciálními oleji vytváří ještě větší uspokojující zážitek.















NonSoloDoccia Home | Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°

NonSoloDoccia Home

design Glass Lab

SPRCHOVÝ A PARNÍ BOX (HAMMAM)

Tento sprchový parní box je charakteristický svým komfortem, a to díky pohodlnému sedátku, kde je také umístěn parní generátor.

Zadní, případně i boční nástěnný panel z PlyLite je volitelný, vybavený nástěnný panel se sedátkem z PlyLite se dodává vždy.

Typ



Parní generátor:
2,5 | 3 | 3,5 kW

Pára

Rozměry



Standardní šířky
výška 214 cm
160x100 cm - 140x90 cm -
140x80 cm 120x80 cm



Atypické šířky
výška 214 cm
Dveře 120-160 cm
Boční stěna 70-120 cm

Instalace



Do rohu



Do niky

Výbava



Tloušťka skla



Antiplaková úprava



Křídlové pantové dveře s otvíráním ven



Chromoterapie



Bluetooth



Aromaterapie

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

→ Technické parametry s. 168

Materiály a povrchové úpravy

PL

SPRCHOVÝ A PARNÍ BOX (NÁSTĚNNÝ PANEL - VOLITELNÝ)



GRIGIO
Šedá

BIANCO
Bílá



CANAPA
Konopí

PROFILY



CROMO LUCIDO
Aluchrom

PlyLite

Je vyroben z kompozitu s vysokou hustotou s polyuretanovou vinylovou povrchovou úpravou, PlyLite zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost, dobrý vzhled a zároveň se velmi snadno čistí.

Antibakteriální


Ochrana proti plísním

Protiskluz





Vybavený sprchový panel s parním generátorem





Mimesi-S | Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°

Mimesi | Mimesi-S

design Glass Lab

SPRCHOVÝ A PARNÍ BOX (HAMMAM)

Nejvšestrannější sprchový box a hammam v naší nabídce:
je k dispozici s vybaveným panelem z nerezové oceli nebo z materiálu HardLite, s křídlovými dveřmi nebo posuvnými dveřmi, vyrábí se vždy na míru a lze jej instalovat se sprchovou vaničkou nebo bez ní.

Typ



Parní generátor:
2,7 | 3 | 3,5 kW

Pára

Rozměry



výška 210 cm
Dveře
šířka 100-160 cm
Boční stěna
šířka 70-100 cm

Instalace



Do rohu



Do niky

Výbava



Tloušťka skla



Antiplaková úprava



Chromoterapie



Bluetooth



Aromaterapie



Křídlové pantové dveře s otvíráním ven



Posuvné dveře

→ Technické parametry s. 168

NEREZOVÁ OCEL INOX

HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

PANEL

BIANCO OPACO
Bílá matná



RAL

PANEL



CROMO LUCIDO
Stříbrná lesklá

STROP

BIANCO OPACO
Bílá matná

PROFILY



CROMO LUCIDO
Aluchrom





Vybavený panel z matného bílého materiálu HardLite.
Možnost přizpůsobit barvu panelu do barvy RAL dle vlastního výběru.



Mimesi | Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°



Skyfall Shower | Steam - Otočné pivotové dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°

Skyfall Shower

design Glass Lab

SPRCHOVÝ BOX SHOWER
SPRCHOVÝ PARNÍ BOX STEAM

Sprchový box Shower a sprchový parní box Steam se vyznačují čistým designem a velkou flexibilitou. Vyrábějí se s posuvnými nebo křídlovými dveřmi a doplňuje je víceúčelová polička z HardLite. K přednostem patří i systém instalace Smart&Quick.

Typ


Pára


Sprcha

Parní generátor:
2,2 | 2,7 | 3 kW

Rozměry



výška 211 cm
Šířka
100x80 cm - 120x80 cm - 140x90 cm

Instalace


Do rohu



Snadná a rychlá instalace

Výbava



Tloušťka skla


Antiplaková úprava


Chromoterapie


Bluetooth


Aromaterapie


Křídlové pantové dveře s otvíráním ven


Otočné pivotové dveře s otvíráním ven


Posuvné dveře

→ Technické parametry s. 169

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

PL STĚNY, SPRCHOVÁ VANIČKA, STROP

BIANCO OPACO
Bílá matná

HL POLIČKA

BIANCO OPACO
Bílá matná

PROFILY, SPRCHOVÁ BATERIE

CROMO LUCIDO
Aluchrom

NERO OPACO
Černá matná









1. Strop z PlyLite se sprchovou hlavicí umístěnou uprostřed stropu a se zabudovanou LED chromoterapií.
2. Černá matná výbava.
3. Sprchová vanička z PlyLite, parní difuzér s aromadávkovačem a volitelným sedátkem z bílého materiálu HardLite.
4. Chromovaná výbava.
5. Vybavená stěna z PlyLite s víceúčelovou poličkou z materiálu HardLite, ovládacími prvky pro zapnutí/vypnutí, termostatickou baterií a přepínačem a ruční sprchou.


5



Skyfall Shower | Steam - rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi



Skyfall Shower | Steam - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°



Archimede | Steam - Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi

Archimede

design Glass Lab

SPRCHOVÝ BOX BASIC
HYDROMASÁŽNÍ BOX SHOWER
SPRCHOVÝ PARNÍ BOX STEAM

Sprchový box Archimede se vyznačuje kompaktními rozměry a optimalizovaným prostorem. Je dostupný ve třech provedeních: čtvrtkruh, čtverec nebo obdélník.

Typ



Parní generátor:
2,2 | 2,7 kW

Rozměry



výška 211 cm

Čtverec
90x90 - 100x100 cm


Obdélník
100x80 - 120x80 cm



Do rohu

Čtvrtkruh
90x90 cm rádius 55 cm
100x100 cm rádius 55 cm

Instalace



Výbava



AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 169

Materiály a povrchové úpravy

AC STROP A SPRCHOVÁ VANIČKA

BIANCO
Bílá

ALU HLINÍKOVÝ PANEL

BIANCO
Bílá matná

SKLENĚNÉ STĚNY

BIANCO
Bílá

PROFILY

CROMO LUCIDO
Aluchrom









1. Hlavová sprcha s chromoterapií.
2. Multifunkční ruční sprcha se sprchovou tyčí.
3. Parní difuzér s aromadávkovačem.
4. Průhledné metakrylátové sedátko.
5. Sprchový panel s termostatickou baterií a přepínačem, svislé trysky, zapínání a vypínání páry a funkce chromoterapie, polička.



5

Provedení

Rohový vstup s posuvnými dveřmi, aluchromové profily, bílé skleněné stěny se sítotiskem s krycím efektem; panel z lakovaného matného bílého hliníku, vybavený chromovanou termostatickou baterií a přepínačem, nastavitelné multifunkční svislé trysky s úpravou proti vodnímu kameni, ruční sprcha se sprchovou tyčí a ohebnou hadicí, polička z průhledného metakrylátu.



Sprchový box Archimede Basic

BASIC



Hydromasážní box Archimede Shower



Sprchový parní box Archimede Steam



Archimede | Steam - Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi

Technické parametry

	NonSoloDoccia Home [s. 149]	Mimesi | Mimesi-S [s. 153]
Standardní rozměry (cm)	160x100 | 140x90 140x80 | 120x80	-
Zvláštní rozměry (mm)	Dveře 1200-1600, b. stěna 700-1200	Dveře 1000-1600, b. stěna 700-1000
Výška (cm)	214	210
Materiály		
PlyLite	• Bílá | Konopí | Šedá	-
Nerezová ocel Inox	-	• Aluchrom
HardLite	-	• Bílá matná
Akrylát	-	-
Instalace		
Do rohu	•	•
Do niky	•	•
Varianty		
Sprchový box Basic	-	-
Hydromasážní box Shower	-	-
Sprchový parní box Steam	•	•
Sprchový kout		
Čiré sklo	8 mm	8 mm
Antiplaková úprava	•	•
Otočné dveře	•	•
Posuvné dveře	-	•
Dvoudílné posuvné dveře	-	-
Křídlové dveře	-	-
Aluchromové profily	•	•
Černé matné profily	-	-
Výbava		
Svislé hydromasážní trysky	-	•
Vodopád	•	-
Termostatická baterie a přepínač	•	•
Ruční sprcha	•	•
Polička	-	•
Strop	•	•
Hlavová sprcha	•	•
Parní generátor	2,7 | 3 | 3,5 kW	2,7 | 3 | 3,5 kW
Kontrolka On-Off	•	•
Aromadávkovač	•	•
Světelná chromoterapie	•	•
Bluetooth Audio sada	•	•
Sprchová vanička	PlyLite	-
Stěny	Volitelné	-
Zabudované sedátko	•	-
Sedátko	-	Volitelné

Skyfall Shower [s. 157]	Archimede [s. 163]	
100x80 | 120x80 | 140x90	90x90 R55 | 100x100 R55 90x90 | 100x100 | 100x80 | 120x80	Standardní rozměry (cm)
-	-	Zvláštní rozměry (mm)
211	211	Výška (cm)
		Materiály
• Bílá matná	-	PlyLite
-	-	Nerezová ocel Inox
-	-	HardLite
-	• Bílá lesklá	Akrylát
		Instalace
•	•	Do rohu
-	-	Do niky
		Varianty
-	•	Sprchový box Basic
•	•	Hydromasážní box Shower
•	•	Sprchový parní box Steam
		Sprchový kout
6 mm	6 mm	Čiré sklo
•	-	Antiplaková úprava
•	-	Otočné dveře
-	-	Posuvné dveře
•	•	Dvoudílné posuvné dveře
•	-	Křídlové dveře
•	•	Aluchromové profily
•	-	Černé matné profily
		Výbava
-	•	Svislé hydromasážní trysky
-	-	Vodopád
•	•	Termostatická baterie a přepínač
•	•	Ruční sprcha
•	•	Polička
•	Provedení Shower/Steam	Strop
•	Provedení Shower/Steam	Hlavová sprcha
2,2 | 2,7 | 3 kW	2,2 | 2,7 kW	Parní generátor
•	•	Kontrolka On-Off
Provedení Steam	Provedení Steam	Aromadávkovač
Provedení Steam	Provedení Steam	Světelná chromoterapie
Provedení Steam	Provedení Steam	Bluetooth Audio sada
PlyLite	Akrylát	Sprchová vanička
•	•	Stěny
-	-	Zabudované sedátko
Volitelné	Volitelné	Sedátko

Vířivky

Katalog

PŘENOSNÉ VÍŘIVKY S PŘEPADEM | Infinity 173

PŘENOSNÉ VÍŘIVKY | MySpa 193

PŘENOSNÉ VÍŘIVKY | Mawi Spa 221

VÍŘIVKY S PŘEPADEM | OF Spa 243

Ceník

PŘENOSNÉ VÍŘIVKY S PŘEPADEM | Infinity 504
PŘENOSNÉ VÍŘIVKY | MySpa 506
PŘENOSNÉ VÍŘIVKY | Mawi Spa 512
VÍŘIVKY S PŘEPADEM | OF Spa 518
Údržba vířivek 520

Infinity

Katalog

Úvod 175

Infinity 220 179

Infinity 260x240 185

Technické parametry 191

Ceník

Infinity 220 504
Infinity 260x240 505




Infinity

Vířivka Infinity vznikla kombinací vířivky s přepadem a přenosné vířivky. Jedná se o vířivku s panelem a s přepadem, kterou lze instalovat i bez vyhrazeného technického prostoru, protože se v ní nachází celý systém pod krytem vířivky.
Wellness zažitek, který přináší i mimořádně snadná instalace, činí tuto vířivku zcela výjimečnou. Spojuje v sobě emoce dané celkovým ponořením do vody, což je typické pro vířivky s přepadem, s tolik ceněnou jednoduchostí a praktičností přenosných vířivek.

Přepadový kanál je skrytý za okrajem panelu, pro zvýšení krásy a designu výrobku a aby se zároveň stal opěrným bodem pro vstup a výstup z vířivky. Voda, která přetéká do kanálu, je shromažďována ve vyrovnávacích nádržích umístěných pod pláštěm, což zajišťuje nepřetržité doplňování vody, aby se udržela stálá hladina vody.

1. Přepadový kanál
2. Vyrovnávací nádrže
3. Panely.



Přenosná vířivka s přepadem

Vířivka Infinity má oproti klasické vířivce s přepadem i tu výhodu, že nevyžaduje další technický prostor. Je proto ideálním řešením pro domácí i profesionální použití v případech, kdy prostor neumožňuje umístit Spa-Pack a vyrovnávací nádrž samostatně.
Vířivky se vyrábějí v kruhovém a obdélníkovém provedení, jsou pro 4 nebo 5 osob a umožňují sdílet chvíle relaxace a jedinečný a vzrušující wellness zážitek.



Infinity 220 | Vířivka s panelem

Infinity 220

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA S PŘEPADEM

Přenosná vířivka s přepadem a s kruhovým vnitřním posezením, vybavená různými masážními zónami pro celkový wellness zážitek.

Typ




Rozměry



výška 104 cm
Ø222 cm

Instalace


Na podlahu


K zabudování

Výbava


Chromoterapie



Ozonizátor


Topné těleso

GC GELCOAT

Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.

→ Technické parametry s. 191

Materiály a povrchové úpravy

VANA

BIANCO OPACO
Bílá matná

PANEL

BIANCO OPACO
Bílá matná


RAL

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)


GRIGIO
Šedá








Vířivka Infinity 220 s dálkovým ovládáním pro ovládání funkcí.



Barvy panelů u vířivky Infinity

Panely Infinity mohou mít barvu RAL dle vašeho výběru.







Infinity 260x240 | Vířivka s panelem

Infinity 260x240

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA S PŘEPADEM

Přenosná vířivka s přepadem s 5 masážními sedátky a pohodlnou lounge zónou.

Typ



Rozměry



výška 104 cm
šířka 258x233 cm

Instalace



Na podlahu

K zabudování

Výbava



Chromoterapie

Ozonizátor

Topné těleso

GC GELCOAT

Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.

→ Technické parametry s. 191

Materiály a povrchové úpravy

VANA

GC

BIANCO OPACO
Bílá matná

PANEL

GC

BIANCO OPACO
Bílá matná



RAL

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)

GRIGIO
Šedá






Vířivka Infinity 260x240, částečně zabudovaná.





Barvy panelů u vířivky Infinity

Panely Infinity mohou mít barvu RAL dle vašeho výběru.



Infinity 220

výška 104 cm - Ø222,5 cm

4



Infinity 260x240

výška 104 cm - 260x240 cm

5



Ovladač



Technické parametry

	Infinity 220 [s. 179]	**Infinity 260x240** [s. 185]	
Rozměry vířivky (cm)	Ø222 - výška 104	258x233 - výška 104	**Rozměry vířivky** (cm)
Objem vody (l)	1.120	1.680	**Objem vody** (l)
Max. počet osob	4	5	**Max. počet osob**
Sedátka	6	6	**Sedátka**
Tvarované lehátko chaise longue	–	1	**Tvarované lehátko chaise longue**
Materiály			**Materiály**
Kompozitní vyztužená skořepina	•	•	**Kompozitní vyztužená skořepina**
Kovová nosná konstrukce	•	•	**Kovová nosná konstrukce**
Izolace z polyuretanové pěny	•	•	**Izolace z polyuretanové pěny**
Výbava			**Výbava**
Vodní trysky (Whirlpool)	21	27	**Vodní trysky (Whirlpool)**
Vzduchové trysky (Airpool)	24	24	**Vzduchové trysky (Airpool)**
Dálkové ovládání pro správu funkcí	•	•	**Dálkové ovládání pro správu funkcí**
Chromoterapie	•	•	**Chromoterapie**
Automatické doplňování vody	•	•	**Automatické doplňování vody**
Topné těleso	3 kW	3 kW	**Topné těleso**
Tepelný výměník	Volitelné	Volitelné	**Tepelný výměník**
Pískový filtr (kapacita)	3,6 m^3/h	3,6 m^3/h	**Pískový filtr (kapacita)**
Ozonizátor	Volitelné	Volitelné	**Ozonizátor**
Dmychadlo	0,9 kW	0,9 kW	**Dmychadlo**
1rychlostní čerpadlo - (3 hp)	2	2	**1rychlostní čerpadlo - (3 hp)**
Oběhové čerpadlo	0,5 kW	0,5 kW	**Oběhové čerpadlo**
Napětí			**Napětí**
380/415 V třífázové	•	•	**380/415 V třífázové**
Max. spotřeba energie (kW)	6,4 kW (+3 kW topné těleso)	6,4 kW (+3 kW topné těleso)	**Max. spotřeba energie** (kW)

GC MATERIÁL VANY A PANELU: GELCOAT

Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.

MySpa

Katalog

Úvod 195

MySpa 195_E 207

MySpa 212 209

MySpa 216/165 211

MySpa 215 213

MySpa 228 215

Technické parametry 218

Ceník

MySpa 195_E 506
MySpa 212 507
MySpa 216/165 508
MySpa 215 509
MySpa 228 510



MySpa

Tato všestranná vířivka vyhoví všem Vašim potřebám, snadno a rychle se instaluje a nevyžaduje zvláštní vodovodní systém ani vyhrazený technický prostor. Vířivku stačí naplnit vodou, připojit ji k elektrické síti a můžete si užívat všech výhod, které poskytuje. Na okraji vířivky je nainstalován elektronický ovládací panel s intuitivními, snadno používatelnými funkcemi: hydromasáž, chromoterapie a další funkce a také teplota vody, kterou požadujete.


MySpa: polohy ve wellness

Každé ergonomické sedátko MySpa je vybaveno různě intenzivními tryskami, umístěnými tak, aby stimulovaly a uvolňovaly specifické části těla. Změnou kombinací trysek v sedátkách můžete relaxovat při jemné, uklidňující masáži, nebo omládnout při tonizující a uvolňující masáži. Trysky stejné velikosti lze vyměňovat, takže sedátka a masáže lze přizpůsobit vašim osobním potřebám.

Krk, ramena a hřbetní svaly
Cílená masáž, zaměřená na místa, kde dochází ke stresu, je obvykle pociťována nejvíce. Masáž zaměřená na šíji a trapézové svaly může zmírnit napětí způsobené sedavým zaměstnáním nebo častým cestováním autem a letadlem.

Chodidla, lýtka a stehna
Stehna a spodní část nohou prospívají zejména jemnou masáží těchto trysek.

Celková masáž
Trysky umístěné na spodní straně MySpa vytvářejí jemnou vířivou masáž.



Hygiena bez kompromisů

Ať už se vaše vířivka používá pro domácí nebo pro profesionální účely, udržování čistoty vody je základním požadavkem. Velká filtrační plocha (až 25 m^2) kazetových filtrů instalovaných v každé vířivce MySpa zajišťuje rychlé vyčištění vody. Všechny typy MySpa mohou být alternativně vybaveny pískovým filtrem, který zajišťuje vynikající filtraci. Automatický ozonizační systém zvyšuje účinnost filtrace, neutralizuje růst bakterií a zaručuje maximální hygienu. Vnitřní tvar MySpa také umožňuje úplné vyprázdnění vířivky, což usnadňuje čištění a běžnou údržbu.



Trysky

Target



Nastavitelná tryska s pevným proudem s minimální, střední a maximální intenzitou: ideální pro osvěžující a vysoce individuální masáž.

Dual Pulse



Tryska s dvojitou rotací a pulzací, ideální pro jemnou masáž a uvolnění ramen a zad.

Single Pulse



Tryska s jednoduchým otáčením a tryskami různé intenzity. Ideální pro dynamickou masáž s protistresovým účinkem.



Komfort

Vířivka MySpa je vždy připravena k použití: systém automaticky udržuje stálou teplotu vody. Voda zůstává ve vířivce a je vždy vyčištěna a dezinfikována díky automatické filtraci a ozonizačnímu systému. Vířivku je třeba zcela vyprázdnit pouze ve chvíli, kdy ji nebudete delší dobu používat.





Do vířivky MySpa se snadno dostanete díky tvarovanému stupínku, který zaručuje maximální bezpečnost. Ergonomická sedátka, měkké polstrované opěrky hlavy a snadné, intuitivní ovládání se postarají o to, aby vaše vířivka byla skutečně uspokojující.





Vaše pohoda bude dokonalá díky chromoterapii s 8 barvami a 4 přednastavenými programy. Volitelné Bluetooth audio, vybavené dvěma skrytými reproduktory, umožňuje používat vlastní audio zařízení pro vysoce kvalitní zvuk.





Dlouhodobá pohoda

Ocelová konstrukce vířivky MySpa nejen usnadňuje instalaci, ale také zaručuje pevnost a dlouhou životnost. ABS základna usnadňuje instalaci a chrání vířivku před infiltrací a vnějšími vlivy. Glass 1989 MySpa je izolována uzavřenými buňkami z pěnového polyuretanu, což snižuje tepelné ztráty a zaručuje tak úsporu energie. Provedení s tepelným výměníkem umožňuje další úspory energie a urychluje dobu potřebnou k ohřevu vody. Dřevěná obvodová konstrukce udržuje vibrace na nízké úrovni a panely pohlcující zvuk na bocích a na dně MySpa modelů pomáhají zlepšit zvukovou izolaci, díky čemuž je celý zážitek z vířivky ještě příjemnější.

Šedý termoizolační kryt na vířivku

Izolační kryt udržuje teplo, zabraňuje předčasnému opotřebení filtrů a chrání vířivku MySpa před listím, hmyzem a nečistotami. MySpa je navržena tak, aby vydržela, díky špičkovým materiálům a technologiím, které jsou certifikovány pro svou pevnost a bezpečnost.

Venkovní schůdky


Venkovní schůdky, které jsou k dispozici ve stejném barevném provedení jako vybrané panely, umožňují bezpečný vstup do vířivky MySpa.















Stylový design

Kolekce MySpa od Glass 1989 představuje nové panely vyznačující se vysokou kvalitou a moderními povrchovými úpravami: tyto panely jsou vyrobeny z kompozitního materiálu PlyLite. Panely jsou vhodné pro venkovní použití, jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a změnám teplot, proti plísním a bakteriím a mají velmi dobré izolační vlastnosti.
K dispozici jsou čtyři různé panely, tři s povrchovou úpravou s dekorem dřeva a jeden v šedé matné barvě, což vám umožní vybrat si tu správnou povrchovou úpravu, která nejlépe zapadne do vašeho interiéru či exteriéru.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Rovere Miele



Rovere Moro



Rovere Grigio



Grigio Matt



MySpa 195_E | Vířivka s panelem



MySpa 195_E

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA (186x186)

Kompaktní vířivka, do které se vejdou až 4 osoby. Je vybavena emotivním vodopádem a poskytuje dokonalou relaxaci.

Typ



Rozměry



výška 90 cm
šířka 186x186 cm

Instalace



Na podlahu

K zabudování

Výbava



Chromoterapie

Ozonizátor

Bluetooth



3 kW

Topné těleso

→ Technické parametry s. 218

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

AC

VANA

BIANCO PERLA
Perlová bílá

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)

GRIGIO
Šedá

PL

PANEL

ROVERE
Miele

ROVERE
Moro

ROVERE
Grigio

GRIGIO
Matt



MySpa 212 | Vířivka s panelem

MySpa 212

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA
(212x212)

Ideální vířivka pro domácí i profesionální použití v hotelích. Tento typ nabízí 5 míst k sezení a pohodlné lehátko chaise longue.

Typ




Rozměry



výška 94 cm
šířka 212x212 cm

Instalace


Na podlahu


K zabudování

Výbava


Chromoterapie



Ozonizátor


Bluetooth


3 kW
Topné těleso

→ Technické parametry s. 218

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

AC **VANA**

BIANCO PERLA
Perlová bílá

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)

GRIGIO
Šedá

PL **PANEL**

ROVERE
Miele

ROVERE
Moro

ROVERE
Grigio

GRIGIO
Matt



MySpa 216x165 | Vířivka s panelem

MySpa 216x165

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA

Ideální vířivka pro terasy, malé prostory nebo místa pro hosty, je dokonalou kombinací pohodlí a funkčnosti.

Typ




Rozměry



výška 72 cm
šířka 216x165 cm

Instalace


Na podlahu


K zabudování

Výbava


Chromoterapie



Ozonizátor


Bluetooth


3 kW

Topné těleso

→ Technické parametry s. 218

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

AC **VANA**

BIANCO PERLA
Perlová bílá

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)


GRIGIO
Šedá

PL **PANEL**


ROVERE
Miele


ROVERE
Moro


ROVERE
Grigio


GRIGIO
Matt



MySpa 215 | Vířivka s panelem

MySpa 215

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA (215x215)

Tato vířivka poskytuje jedinečný zážitek z relaxace díky sedátkům s odlišným uspořádáním masážní a relaxační zóny, která umožňují úplné ponoření.

Typ



Rozměry



výška 92 cm
šířka 215x215 cm

Instalace



Na podlahu



K zabudování

Výbava



Chromoterapie



Ozonizátor



Bluetooth



3 kW

Topné těleso

→ Technické parametry s. 219

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

AC

VANA

BIANCO PERLA
Perlová bílá

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)



GRIGIO
Šedá

PL

PANEL



ROVERE
Miele



ROVERE
Moro



ROVERE
Grigio



GRIGIO
Matt



MySpa 228 | Vířivka s panelem

MySpa 228

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA
(228x228)

Je to největší typ vířivky v naší nabídce: s 4 ergonomickými sedátky a pohodlným lehátkem chaise longue, poskytne Vám celkovou masáž těla.

Typ




Rozměry



výška 92 cm
šířka 228x228 cm

Instalace


Na podlahu


K zabudování

Výbava


Chromoterapie



Ozonizátor


Bluetooth


3 kW
Topné těleso

→ Technické parametry s. 219

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

AC **VANA**

BIANCO PERLA
Perlová bílá

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)


GRIGIO
Šedá

PL **PANEL**


ROVERE
Miele


ROVERE
Moro


ROVERE
Grigio


GRIGIO
Matt

MySpa 195_E

výška 90 cm - šířka 186x186 cm

4



MySpa 212

výška 94 cm - šířka 212x212 cm

6



MySpa 216x165

výška 72 cm - šířka 216x165 cm

3



MySpa 215

výška 92 cm - šířka 215x215 cm

4



MySpa 228

výška 92 cm - šířka 228x228 cm

5



Ovládací jednotka

MySpa 195_E



MySpa 212 - MySpa 215
MySpa 228 - MySpa 216x165



Technické parametry

	MySpa 195_E [s. 207]	MySpa 212 [s. 209]	MySpa 216x165 [s. 211]
Rozměry (cm)	186x186	212x212	216x165
Výška (cm)	90	94	72
Objem vody (l)	620	1.500	800
Hmotnost prázdné vířivky (kg)	220	340	250
Hmotnost plné vířivky (kg) *	1.160	2.320	1.290
Max. počet osob	4	6	3
Sedátka	3	5	2
Lehátko chaise longue	1	1	1
Materiály			
Kompozitní vyztužený plášť	•	•	•
Kovová nosná konstrukce	•	•	•
Izolace z polyuretanové pěny	•	•	•
Výbava			
Vodní trysky	20	33	22
Vodopád	1	-	-
Přepínač	•	•	•
Vzduchové regulátory	4	2	2
Ovládání krčních trysek	-	-	-
Chromoterapie	•	•	•
Podvodní světlo	•	•	•
Opěrka hlavy	2	-	1
Bluetooth Audio sada	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Topné těleso	3 kW	3 kW	3 kW
Tepelný výměník	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Kartušové filtry (5 m^2)	1	1	3
Příprava pro pískový filtr	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Pískový filtr (5,5 m^3/h)	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Ozonizátor	Volitelné	Volitelné	•
2rychlostní čerpadlo (2 hp)	1	1	-
1rychlostní čerpadlo (3 hp)	-	1	1
Oběhové čerpadlo	-	-	1
Napětí			
230 V - 50 Hz	•	•	•
240 V - 60 Hz / 120 V - 60 Hz	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Maximální spotřeba energie (kW)	3,5 kW	4,5 kW	3,5 kW
Panel			
Rovere Miele	•	•	•
Rovere Moro	•	•	•
Rovere Grigio	•	•	•
Grigio Matt	•	•	•

* Včetně hmotnosti osob

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

MySpa 215 [s. 213]	MySpa 228 [s. 215]	
215x215	228x228	Rozměry (cm)
92	92	Výška (cm)
1.382	1.600	Objem vody (l)
320	430	Hmotnost prázdné vířivky (kg)
2.022	2.430	Hmotnost plné vířivky (kg) *
4	5	Max. počet osob
3	4	Sedátka
1	1	Lehátko chaise longue
		Materiály
•	•	Kompozitní vyztužený plášť
•	•	Kovová nosná konstrukce
•	•	Izolace z polyuretanové pěny
		Výbava
37	41	Vodní trysky
-	-	Vodopád
•	•	Přepínač
2	2	Vzduchové regulátory
1	2	Ovládání krčních trysek
•	•	Chromoterapie
•	•	Podvodní světlo
2	2	Opěrka hlavy
Volitelné	Volitelné	Bluetooth Audio sada
3 kW	3 kW	Topné těleso
Volitelné	Volitelné	Tepelný výměník
5	5	Kartušové filtry (5 m^2)
Volitelné	Volitelné	Příprava pro pískový filtr
Volitelné	Volitelné	Pískový filtr (5,5 m^3/h)
•	•	Ozonizátor
-	-	2rychlostní čerpadlo (2 hp)
2	2	1rychlostní čerpadlo (3 hp)
1	1	Oběhové čerpadlo
		Napětí
•	•	230 V - 50 Hz
Volitelné	Volitelné	240 V - 60 Hz / 120 V - 60 Hz
4,5 kW	4,5 kW	Maximální spotřeba energie (kW)
		Panel
•	•	Rovere Miele
•	•	Rovere Moro
•	•	Rovere Grigio
•	•	Grigio Matt

Mawi Spa

Katalog

Úvod 223

Mawi Spa 175x200 229

Mawi Spa 185x120 235

Mawi Spa Ø166 237

Technické parametry 240

Ceník

Mawi Spa 175x200 512
Mawi Spa 185x120 514
Mawi Spa Ø166 516




Mawi Spa

S kolekcí Mawi Spa se vířivka stává skutečným prvkem relaxační oázy, ideální jak pro interiér, tak pro exteriér. Mawi Spa jsou vířivky s moderním designem, které kombinují estetiku a funkčnost, což je nový způsob, jak si představit pohodlí ve světě vířivek.

Multifunkční wellness




Vířivky Mawi Spa jsou vybaveny nejmodernějším a extrémně tichým recirkulačním systémem, díky němuž jsou ideální pro použití v interiéru. Automatický ozonizační systém zvyšuje účinnost filtrace, neutralizuje růst bakterií a zaručuje maximální hygienu.



Skimmer s kartušovým filtrem kombinuje optimální výkon a kompaktní rozměry, které maximalizují vnitřní prostor vířivek.




Skrytá termostatická baterie umožňuje rychlé naplnění vířivky na nastavenou teplotu: relaxace je zaručena díky automatickému systému plnění, který udržuje stálou hladinu vody pro celkovou pohodu.



Volně stojící provedení s panelem doplňuje obvodové světlo, které vytváří intimní a relaxační prostředí v místnosti.



Mawi Spa jsou vybaveny bílými vodními a vzduchovými tryskami, dokonale zabudovanými do vany, aby se zvýšila jejich čistota a minimalistický vzhled.



Díky audio sadě Bluetooth je možné poslouchat hudební playlisty přímo z Vašeho mobilního zařízení.

Panely

Při instalaci na podlahu je moderní vzhled Mawi Spa obohacen o exkluzivní panel v úpravě Ecoresina, který dodává vířivce nový komfort a spoustu barevných možností.

K dispozici jsou panely **Ecoresina** v 4 módních barvách: **Neve, Polvere, Cenere a Ardesia.**
Tyto panely mají vnější ekologickou povrchovou úpravu, vyrobenou z nejmodernějších speciálních pryskyřic, které kombinují originální přírodní efekt s dokonalou přilnavostí k nosné konstrukci z hliníku/PVC kompozitního materiálu. Ruční vrstvení dává povrchu netradiční vzhled, který podtrhuje krásu materiálu a jeho přirozený vzhled ve více odstínech. Ecoresina je odolná proti poškrábání a proti skvrnám. Provedení s panelem lze obohatit o emotivní obvodové světlo, které vytváří intimní a relaxační atmosféru v místnosti.


Neve


Polvere


Cenere


Ardesia





Mawi Spa 175x200 | Vířivka s panelem

Mawi Spa 175x200

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA

Tato třímístná vířivka se vyznačuje čistým a minimalistickym designem. Je vybavena dvěma vodopády se zabudovanou chromoterapií, pro všestrannou relaxaci.
Venku musí být vířivka umístěna pod přístřeškem.

Typ




Rozměry



výška 62 cm
šířka 175,5x200 cm

Instalace


Na podlahu


K zabudování


Do rohu


Volně stojící

Výbava


Chromoterapie


Obvodové světlo



Ozonizátor


Bluetooth


2 kW
Topné těleso

→ Technické parametry s. 240

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

AC

VANA

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)

GRIGIO
Šedá

ER

PANEL

ECORESINA
Neve

ECORESINA
Polvere

ECORESINA
Cenere

ECORESINA
Ardesia



Mawi Spa 175x200 | Vířivka k zabudování s 4místnou relaxační zónou





Provedení s 4místnou relaxační zónou





Mawi Spa 185x120 | Vířivka s panelem

Mawi Spa 185x120

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA

Pohodlná dvoumístná vířivka s vnitřním schůdkem je všestranná, vhodná do jakéhokoli prostoru. Může být instalována buď uprostřed místnosti, nebo v rohu. Venku musí být vířivka umístěna pod přístřeškem.

Typ



Rozměry



výška 59,5 cm
šířka 185x120 cm

Instalace



Na podlahu



K zabudování



Do rohu



Volně stojící

Výbava



Chromoterapie



Obvodové světlo



Ozonizátor



Bluetooth



Topné těleso

2 kW

→ Technické parametry s. 240

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

AC

VANA

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)

GRIGIO
Šedá

ER

PANEL

ECORESINA
Neve

ECORESINA
POLVERE

ECORESINA
Cenere

ECORESINA
Ardesia



Mawi Spa Ø166 | Vířivka s panelem

Mawi Spa Ø166

design Glass Lab

PŘENOSNÁ VÍŘIVKA

Kulatá vířivka, kterou lze v provedení s panelem obohatit o emotivní obvodové světlo, které vytvoří intimní a relaxační atmosféru.
Venku musí být vířivka umístěna pod přístřeškem.

Typ

2

Rozměry

výška 60 cm
Ø165,8 cm

Instalace

Na podlahu

K zabudování

Volně stojící

Výbava

Chromoterapie

Obvodové světlo

Ozonizátor

Bluetooth

Topné těleso

2 kW

→ Technické parametry s. 241

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

AC

VANA

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)

GRIGIO
Šedá

ER

PANEL

ECORESINA
Neve

ECORESINA
POLVERE

ECORESINA
Cenere

ECORESINA
Ardesia



Mawi Spa 182x120



Mawi Spa Ø166: provedení s pneumatickými ovládacími prvky

Technické parametry

	Mawi Spa 175x200 [s. 229]	Mawi Spa 185x120 [s. 235]
Rozměry (cm)	175,5x200	185x120
Výška (cm)	62	59,5
Objem vody (l)	600	430
Hmotnost prázdné vířivky (kg)	187	146
Hmotnost plné vířivky (kg) *	1.027	736
Maximální počet osob	3	2
Materiály		
Vyztužená akrylátová skořepina vany	•	•
Ocelová nosná konstrukce	•	•
Vybavení		
Trysky Filo	8	8
Vzduchové trysky (Airpool)	16	16
Vodopád s chromoterapií	2	-
Skrytá termostatická baterie	•	•
Chromoterapie	•	•
Bluetooth Audio sada	Volitelné	Volitelné
Topné těleso	2 kW	2 kW
Tepelný výměník	Volitelné	Volitelné
Dálkový ovladač pro správu funkcí **	•	•
Skimmer s kartušovým filtrem	•	•
Pískový filtr (5,5 m^3/h)	Volitelné	Volitelné
Ozonizátor	Volitelné	Volitelné
Čerpadlo Whirlpool	•	•
Oběhové čerpadlo	•	•
Vodopádové čerpadlo	•	-
Dmychadlo	•	•
Napětí		
230 V - 50 Hz	•	•
Maximální spotřeba energie (kW)	2,2 kW	2,2 kW
Panel		
Ecoresina	Polvere - Cenere Ardesia - Neve	Polvere - Cenere Ardesia - Neve

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

* Včetně hmotnosti osob
** K dispozici provedení s pneumatickým ovládáním

Mawi Spa Ø166 [s. 237]	
Ø165,8	Rozměry (cm)
60	Výška (cm)
420	Objem vody (l)
119	Hmotnost prázdné vířivky (kg)
699	Hmotnost plné vířivky (kg) *
2	Maximální počet osob
	Materiály
•	Vyztužená akrylátová skořepina vany
•	Ocelová nosná konstrukce
	Vybavení
6	Trysky Filo
16	Vzduchové trysky (Airpool)
-	Vodopád s chromoterapií
•	Skrytá termostatická baterie
•	Chromoterapie
Volitelné	Bluetooth Audio sada
2 kW	Topné těleso
Volitelné	Tepelný výměník
•	Dálkový ovladač pro správu funkcí **
•	Skimmer s kartušovým filtrem
Volitelné	Pískový filtr (5,5 m^3/h)
Volitelné	Ozonizátor
•	Čerpadlo Whirlpool
•	Oběhové čerpadlo
-	Vodopádové čerpadlo
•	Dmychadlo
	Napětí
•	230 V - 50 Hz
2,2 kW	Maximální spotřeba energie (kW)
	Panel
Polvere - Cenere Ardesia - Neve	Ecoresina

OF Spa

Katalog

Úvod 245

OF Spa 210 251

OF Spa 250x225 253

Technické parametry 255

Ceník

OF Spa 210 518
OF Spa 250x225 519




Vířivka s přepadem

Jedinečný zážitek.
Je to jako kouzlo: když se necháte unášet v uklidňující náruči vody, vaše mysl a tělo se zregeneruje. V této vířivce voda neustále přetéká přes okraj bazénu, přelévá se do přepadu a je přiváděna do vyrovnávací nádrže. Voda se automaticky doplňuje pomocí filtrované vody, která neobsahuje žádné nečistoty: všechny vířivky s přepadem jsou vybaveny pískovým filtrem, který zajišťuje vynikající kvalitu vody.

Vířivka s přepadem

Díky vysokému standardu kvality je vířivka OF Spa ideální pro domácí i profesionální použití; wellness zážitek dále obohacuje chromoterapie s 8 barvami a 4 přednastavenými programy. Ovládání 4 pneumatických tlačítek je snadné a intuitivní.





Vířivka

1. Přepadová mřížka
2. Pneumatická tlačítka
3. Nosný rám
4. Obvodové podpěry

Vyrovnávací nádrž

5. Automatický systém doplňování vody
6. Přepad

Spa-Pack

7. Elektrický box
8. Dmychadlo
9. Čerpadlo Whirlpool
10. Filtrační čerpadlo s ozonizátorem
11. Pískový filtr
12. Topné těleso nebo tepelný výměník (volitelné)

Vířivka s přepadem

Rozdíl mezi vířivkou s přepadem OF Spa a přenosnou vířivkou Portable Spa je, že první z nich je zcela tichá: celý technický systém (čerpadla, filtr, vyrovnávací nádrž) je instalován ve zvláštním oddílu v maximální vzdálenosti 6 metrů od vířivky.

Systém zahrnuje:

1 - Spa-Pack, technické zařízení, které zahrnuje elektrickou řídicí jednotku, čerpadla, dmychadla, topné těleso nebo tepelný výměník (volitelné), ozonizátor a pískový filtr.

2 - Vyrovnávací nádrž, která udržuje hladinu vody na přepadu vířivky, a to díky systému doplňování vody.

Instalace vířivky je jednodušší díky několika nastavitelným nožičkám, které se instalují jak na rámu, tak i na Spa-Packu vířivky OF Spa.



OF Spa 210 | Vířivka k zabudování

OF Spa 210

design Glass Lab

VÍŘIVKA S PŘEPADEM

Tato vířivka s přepadem byla navržena tak, aby poskytovala skutečný wellness zážitek, intimní a obklopující jako objetí.

Typ





Rozměry



výška 100 cm
Ø205 cm

Instalace



K zabudování

Výbava



Chromoterapie



Ozonizátor



Topné těleso

GC GELCOAT

Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.

→ Technické parametry s. 255

Materiály a povrchové úpravy

GC

VANA

BIANCO OPACO
Bílá matná

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)

GRIGIO
Šedá



OF Spa 250x225 | Vířivka k zabudování

OF Spa 250x225

design Glass Lab

VÍŘIVKA S PŘEPADEM

Tuto vířivku s přepadem charakterizuje pohodlný společenský prostor s 5 sedátky. Je ideální pro profesionální využití, pro wellness centra a hotely.

Typ




Rozměry



výška 100 cm
šířka 250x225 cm

Instalace



K zabudování

Výbava



Chromoterapie



Ozonizátor



Topné těleso

GC GELCOAT

Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.

→ Technické parametry s. 255

Materiály a povrchové úpravy

GC

VANA

BIANCO OPACO
Bílá matná

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)

GRIGIO
Šedá

OF Spa 210

výška 100 cm - Ø205 cm

4/5



OF Spa 250x225

výška 100 cm - šířka 250x225 cm

5/6



Ovládání



Technické parametry

	OF Spa 210 [s. 251]	OF Spa 250x225 [s. 253]	
Rozměry vířivky (cm)	Ø205 - výška 100	250x225 - výška 100	Rozměry vířivky (cm)
Rozměry vyrovnávací nádrže (cm)	121x100 - výška 118	121x100 - výška 118	Rozměry vyrovnávací nádrže (cm)
Rozměry Spa-Packu (cm)	160x78,5 - výška 115	160x78,5 - výška 115	Rozměry Spa-Packu (cm)
Max. vzdálenost mezi vířivkou a Spa-packem (m)	6	6	Max. vzdálenost mezi vířivkou a Spa-packem (m)
Objem vody (l)	1.120	1.680	Objem vody (l)
Maximální počet osob	4 / 5	5 / 6	Maximální počet osob
Sedátka	6	6	Sedátka
Lehátko chaise longue	–	1	Lehátko chaise longue
Materiály			**Materiály**
Kompozitní vyztužená skořepina vany	•	•	Kompozitní vyztužená skořepina vany
Kovová nosná konstrukce	•	•	Kovová nosná konstrukce
Izolace z polyuretanové pěny	•	•	Izolace z polyuretanové pěny
Výbava			**Výbava**
Vodní trysky (Whirlpool)	21	27	Vodní trysky (Whirlpool)
Vzduchové trysky (Airpool)	24	24	Vzduchové trysky (Airpool)
Chromoterapie	•	•	Chromoterapie
Automatické doplňování vody	•	•	Automatické doplňování vody
Topné těleso (Spa-Pack)	Volitelné	Volitelné	Topné těleso (Spa-Pack)
Tepelný výměník (Spa-Pack)	Volitelné	Volitelné	Tepelný výměník (Spa-Pack)
Pískový filtr (kapacita)	9 m^3/h	9 m^3/h	Pískový filtr (kapacita)
Ozonizátor (Spa-Pack)	Volitelné	Volitelné	Ozonizátor (Spa-Pack)
Dmychadlo	0,9 kW	0,9 kW	Dmychadlo
1rychlostní čerpadlo (3 hp)	2	2	1rychlostní čerpadlo (3 hp)
Oběhové čerpadlo	0,93 kW	0,93 kW	Oběhové čerpadlo
Napětí			**Napětí**
380/415 V, třífázové	•	•	380/415 V, třífázové
Maximální spotřeba energie (kW)	6,4 kW (+ 6 kW topné těleso)	6,4 kW (+ 6 kW topné těleso)	Maximální spotřeba energie (kW)

GC MATERIÁL VAN: GELCOAT

Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.

Vany

Katalog

	Úvod	259
HL	Bloom	261
ML	Momoa	263
ML	Denver	267
ML	Freya	271
ML	Chloe	275
ML	Queen	279
ML	Malibu	283
ML	Plum	287
AC	Galya	291
AC	Panay	295
AC	Alchemy	299
AC	Meilin	303
AC	Daisy	307
	Technické parametry	310

Ceník

HL	Bloom	524
ML	Momoa	525
ML	Denver	526
ML	Freya	527
ML	Chloe	528
ML	Queen	529
ML	Malibu	530
ML	Plum	531
AC	Galya	532
AC	Panay	533
AC	Alchemy	534
AC	Meilin	535
AC	Daisy	536

MATERIÁLY

HL HARDLITE ML MINERALITE AC AKRYLÁT

→ Další informace na s. 537



Vany

Vany Glass 1989 jsou stylové, výrazné a pohodlné. Představují výrazný zařizovací prvek koupelny s moderními tvary a povrchovými úpravami.

Vyrábějí se z kompozitního materiálu Solid Surface s názvem HardLite, z litého mramoru MineraLite nebo z akrylátu, materiálů, které uspokojí potřeby každého uživatele. Tyto vany v sobě spojují vytříbenou estetiku s vynikající odolností, snadno se udržují a zajišťují maximální hygienu.



Bloom | Volně stojící vana


Bloom

design Glass Lab

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA

Vana Bloom v sobě kombinuje atraktivní design a ušlechtilý materiál a uspokojí i ten nejnáročnější vkus.

Typ



Rozměry



šířka
170x80 cm
160x70 cm
výška 50 cm

Instalace



Volně stojící

HL **HARDLITE**

HardLite je solid surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyř ice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

→ Technické parametry s. 310

Materiály a povrchové úpravy

HL

BIANCO OPACO
Bílá matná



Momoa | Volně stojící vana


Momoa

design Glass Lab

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA

Velká, impozantní vana kruhového tvaru, která objímá okolní prostor a osobitým způsobem ho zařizuje.

Typ



Rozměry



výška 56 cm
Ø 152,5 cm

Instalace



Volně stojící

ML MINERALITE

Litý mramor složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 310

Materiály a povrchové úpravy

ML

BIANCO OPACO
Bílá matná





Momoa | Volně stojící vana



Denver | Volně stojící vana


Denver

design Glass Lab

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA

Mimořádně elegantní vana s hedvábnou povrchovou úpravou, dokonalý ovál, kde se můžete zcela ponořit.

Typ



Rozměry



výška 59,5 cm
šířka 179x81 cm

Instalace



Volně stojící

ML MINERALITE

Litý mramor složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 310

Materiály a povrchové úpravy

ML

BIANCO OPACO
Bílá matná



Denver | Volně stojící vana





Freya | Volně stojící vana

Freya

design Glass Lab

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA

Volně stojící vana s příjemným a přívětivým tvarem, zaoblenými rohy a matným bílým povrchem.

Typ



Rozměry



výška 53,5 cm
šířka 171x78 cm

Instalace



Volně stojící

ML MINERALITE

Litý mramor složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 310

Materiály a povrchové úpravy

ML

BIANCO OPACO
Bílá matná



Freya | Volně stojící vana





Chloe | Volně stojící vana


Chloe

design Glass Lab

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA

Díky svému zvláštnímu tvaru lžíce je tato vana jedinečným kusem nábytku s kompaktními rozměry.

Typ



Rozměry



výška 54 cm
šířka 167,5x86 cm

Instalace



Volně stojící

ML MINERALITE

Litý mramor složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 310

Materiály a povrchové úpravy

ML

BIANCO OPACO
Bílá matná



Chloe | Volně stojící vana





Queen | Vana ke zdi


Queen

design Glass Lab

VANA KE ZDI

Matně bílá vana z MineraLite s měkkým tvarem, který kombinuje eleganci a praktičnost, pro instalaci ke zdi.

Typ



Rozměry



šířka
170x73 cm
160x70 cm
výška 55,5 cm

Instalace

ML MINERALITE

Litý mramor složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 310

Materiály a povrchové úpravy

ML

BIANCO OPACO
Bílá matná



Queen | Vana ke zdi





Malibu | Rohová vana


Malibu

design Glass Lab

ROHOVÁ VANA

Vana Malibu je řešením pro ty, kteří se ani na malém prostoru nechtějí vzdát estetické, moderní vany s matným hedvábným povrchem.

Typ



Rozměry



výška 55,5 cm
šířka 160x70 cm

Instalace



Do rohu



Do rohu

ML MINERALITE

Litý mramor složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 311

Materiály a povrchové úpravy

ML

BIANCO OPACO
Bílá matná



Malibu | Rohová vana





Plum | Volně stojící vana


Plum

design Glass Lab

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA

Vana Plum se stane dominantou Vaší koupelny.
Svým oválným tvarem je nadčasovou stylovou ikonou.

Typ



Rozměry



výška 54,5 cm
šířka 164x83 cm

výška 55 cm
šířka 155,5x75 cm

Instalace



Do rohu

ML MINERALITE

Litý mramor složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 311

Materiály a povrchové úpravy

ML

BIANCO OPACO
Bílá matná



Plum | Volně stojící vana





Galya | Volně stojící vana


Galya

design Glass Lab

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA

Měkké a oblé tvary vany Galya z ní dělají příjemnou a zároveň originální vanu.

Typ



Rozměry



výška 61 cm
šířka 170x80 cm

Instalace



Volně stojící

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 311

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

BIANCO OPACO
Bílá matná



Galya | Volně stojící vana





Panay | Volně stojící vana


Panay

design Glass Lab

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA

Tato vana se vyznačuje sofistikovaným designem a oblým tvarem. Panay je volbou pro ty, kteří se rádi odlišují.

Typ



Rozměry



výška 58 cm
šířka 170x80 cm

Instalace



Volně stojící

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 311

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

BIANCO OPACO
Bílá matná



Panay | Volně stojící vana





Alchemy | Volně stojící vana


Alchemy

design Glass Lab

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA

Vana Alchemy se vyznačuje jednoduchými liniemi, ale není obyčejná. Je vyjádřením pohodlí ve Vaší koupelně.

Typ



Rozměry



výška 58,5 cm
šířka 168x80 cm

Instalace



Volně stojící

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 311

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

BIANCO OPACO
Bílá matná



Alchemy | Volně stojící vana





Meilin | Vana ke zdi


Meilin

design Glass Lab

VANA KE ZDI

Designová vana Meilin na Vás zapůsobí svou jednoduchou elegancí. Má kompaktní rozměry a můžete ji instalovat ke zdi.

Typ



Rozměry

výška 57 cm
šířka 170x80 cm

Instalace



Ke zdi

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 311

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

BIANCO OPACO
Bílá matná



Meilin | Vana ke zdi





Daisy | Rohová vana


Daisy

design Glass Lab

ROHOVÁ VANA

Praktická a minimalistická vana Daisy umožňuje tradiční instalaci do rohu a je k dispozici v pravém a levém provedení.

Typ



Rozměry



výška 55 cm
šířka 170x70 cm

Instalace



Do rohu



Do rohu

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 311

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

BIANCO OPACO
Bílá matná



Daisy | Rohová vana



Technické parametry

	Bloom [s. 261]		Momoa [s. 263]	Denver [s. 267]	Freya [s. 271]	Chloe [s. 275]	Queen [s. 279]	
Rozměry (cm)	170x80	160x70	Ø 152,5	179x81	171x78	167,5x86	170x73	160x70
Výška (cm)	50	50	56	59,5	53,5	54	55,5	55,5
Objem vody (l)	280	230	582	345	315	270	305	253
Čistá hmotnost (kg)	108	98	210	180	155	165	149	135
Materiály								
MineraLite	-	-	•	•	•	•	•	•
HardLite	•	•	-	-	-	-	-	-
Akrylát	-	-	-	-	-	-	-	-
Barvy								
Bianco lucido Bílá lesklá	-		-	-	-	-	-	
Bianco opaco Bílá matná	•		•	•	•	•	•	
Výbava								
Přepadový otvor	•		•	•	•	•	•	
Odtoková souprava Up&Down v chromu	•		-	-	-	-	-	
Odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě	-		•	•	•	•	•	
Sifon	•		•	•	•	•	•	

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

ML MINERALITE

Litý mramor složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

Malibu [s. 283]	Plum [s. 287]		Galya [s. 291]	Panay [s. 295]	Alchemy [s. 299]	Meilin [s. 303]	Daisy [s. 307]	
160x70	164x83	155,5x75	170x80	170x80	168x80	170x80	170x70	**Rozměry** (cm)
55,5	54,5	55	61	58	58,5	57	55	**Výška** (cm)
253	330	285	300	262	268	227	182	**Objem vody** (l)
135	125	105	45	40	56	52	47	**Čistá hmotnost** (kg)
								Materiály
•	•	•	-	-	-	-	-	MineraLite
-	-	-	-	-	-	-	-	HardLite
-	-	-	•	•	•	•	•	Akrylát
								Barvy
-	-		•	•	•	•	•	Bianco lucido Bílá lesklá
•	•		•	•	•	•	•	Bianco opaco Bílá matná
								Výbava
•	•		•	•	•	•	•	Přepadový otvor
-	-		-	-	-	-	-	Odtoková souprava Up&Down v chromu
•	•		•	•	•	•	•	Odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě
•	•		•	•	•	•	•	Sifon

Hydromasážní vany

Katalog

	Úvod	315
HL	Reef	327
AC	Mawi	339
AC	Linea Duo	345
AC	Arena	351
AC	Malmö	355
AC	Skyfall Bath	359
AC	Eden Collection	365
AC	Nubea Collection	373
AC	Pop Collection	389
	Classic Collection	
AC	Lis	401
AC	Capri	409
AC	Astor | Astor-s	413
	Technické parametry	416

Ceník

HL	Reef	540
AC	Mawi	544
AC	Linea Duo	548
AC	Arena	550
AC	Malmö	552
AC	Skyfall Bath	554
AC	Eden Collection	558
AC	Nubea Collection	568
AC	Pop Collection	580
	Classic Collection	
AC	Lis	590
AC	Capri	604
AC	Astor | Astor-s	606
	Volitelné příslušenství	608

MATERIÁLY

HL HARDLITE AC AKRYLÁT

→ Další informace na s. 537



Hydromasážní vany

Zážitek z hydromasážní vany je mnohem víc než jen koupel, je to chvíle, kterou můžete věnovat sami sobě, a energizující zážitek, který probouzí tělo a mysl, místo, kde se můžete zbavit veškerého každodenního napětí, oázou relaxace, kde se můžete uvolnit a odpočinout si.

Hydromasážní vany

Hydromasážní vana má spoustu výhod:

- **Ulevuje od bolesti kloubů, snižuje svalové napětí a má dekontrakční účinky.**
- **Posiluje imunitní systém a reaktivuje metabolismus.**
- **Snižuje krevní tlak a stimuluje oběhový a lymfatický systém.**
- **Má detoxikační účinek a čistí pokožku, činí ji hladší a kompaktnější.**
- **Snižuje zadržování vody v těle.**
- **Navozuje uvolnění těla a usnadňuje spánek.**
- **Stimuluje produkci endorfinů a působí proti stresu.**



Naše wellness systémy



Whirlpool

Vzduch a voda vycházejí z trysek umístěných na bocích vany, stimulují krevní a lymfatický oběh. Voda se nasává a pak se vrací zpět smíchaná se vzduchem, a to prostřednictvím vodních trysek: trysky mohou mít nastavenou různou intenzitu a zároveň poskytují relaxační účinek a revitalizační masáž.



Airpool

Vzduchové bubliny vycházejí z trysek umístěných na dně vany, pro jemnou a relaxační masáž. Systém vzduchových trysek Airpool stimuluje periferní krevní oběh a je obzvláště účinný proti stresu, a to díky snížené hlučnosti ventilátoru. Všechny vany Airpool mají funkci Blowing after, která vyfukuje veškerou zbytkovou vodu v blízkosti trysek.



Combi

Kombinuje účinky obou předchozích systémů, pro kompletní masáž a exkluzivní výsledky: podle svých potřeb si můžete vybrat regenerační a relaxační masáž nebo oživující a tonizující masáž.

SkinSublime

SkinSublime je jedinečný zážitek z koupele, kde jste obklopeni miliony mikrobublinek, které jsou 50 až 100x menší než ty, které jsou obsaženy v tradičních vířivých vanách: tyto vzduchové mikrobublinky, bohaté na kyslík, se rozptylují ve vodě jako jemné mléko a jemně objímají hedvábným dotykem a zanechávají vaši pokožku svěží, čistou a omlazenou.





- **Mikrobublinky se dostanou do pórů:**
- **Zlepšují okysličení a buněčnou regeneraci**
- **Spouští tvorbu kolagenu, vypuzují nečistoty a bojují proti volným radikálům**
- **Uvolňují záporné ionty, které zlepšují hladinu serotoninu a pomáhají uvolnit mysl i tělo**

Whirlpool Invisible

Invisible je nový hydromasážní systém, který inovuje a doplňuje nabídku wellness u Glass 1989. Jedná se o skrytý systém, zcela zabudovaný do vany, který umožňuje extrémní čistotu a vynikající výkon hydromasáže. Skryté trysky integrují funkci chromoterapie podbarvující vaši pohodu intenzivními emocemi. Věnováno těm, kteří se nechtějí vzdát výhod vířivky a zároveň hledají estetický a vytříbený výrobek.

Trysky

Whirlpool



Comfort

Vzduchová a vodní hydromasážní tryska, u které lze podle potřeby nastavit směr a intenzitu.



Jet Plus

Nastavitelná vzduchová a vodní hydromasážní tryska, vhodná zejména pro zóny zad a nohou.




Filo

Vzduchová a vodní hydromasážní tryska, plochá a dokonale zabudovaná do vany, nastavitelná.

Airpool

Vzduchová tryska, tichá a relaxační.



SkinSublime

Vodní tryska obohacená o mikrobublinky bohaté na kyslík.



Whirlpool Invisible

Vzduchová a vodní hydromasážní skrytá tryska Invisible se zabudovanou chromoterapií.



Výbava

Vany od Glass 1989 mohou být vybaveny také některými volitelnými doplňky, které doplňují wellness zážitek.

Stojánkové vanové baterie



Idol

Pákové nebo termostatické baterie s vanovým napouštěním nebo s přívodem vody s přepadem.



Modern



Pure

Topné těleso

Topné těleso, které udržuje požadovanou teplotu vody ve vaně, je k dispozici u van Mawi, Arena, Eden, Linea Duo, Nubea a Pop.

Chromoterapie

Funkce chromoterapie s bodovým světlem, které díky hře světla a barev umožňuje ještě větší relaxaci ve vaně. Je standardni součástí u všech typů s ovládáním Lite_D.

Bluetooth

Volitelné audio Bluetooth umožňuje připojit vaše zařízení Bluetooth a poslouchat vaši oblíbenou hudbu při koupání nebo sprchování: tato funkce je také standardní součástí všech typů s ovládáním Lite_D a Round.

Dezinfekce

Vany Glass 1989 mohou být vybaveny poloautomatickým dezinfekčním programem na čištění všech trysek a vířivého okruhu pomocí dezinfekční kapaliny naplněné ve zvláštní nádrži.



Řídicí jednotky a funkce

	Easy POP - CLASSIC COLLECTION	Lite_P EDEN - NUBEA	Cross POP - CLASSIC COLLECTION	Slim MALMO	Lite_D ARENA - EDEN LINEA DUO NUBEA - MAWI	Round SKYFALL	Touch REEF
							
Whirlpool	•	•	•	•	•	•	•
Regulace vzduchu	•	•	•				
Trysky na záda a nohy		D	D		D	•	
Dezinfekce			D		D	D	
Světlo						D	
Airpool			D	•	D	D	
Blowing after			D	•	D	D	
Bluetooth					•	•	
Chromoterapie				0	•		•
Topné těleso			0		0		
SkinSublime					D		

VYSVĚTLIVKY

- **• standard**
- **0 volitelné**
- **D v závislosti na provedení**



Touch



Lite_D



Cross



Round



Reef | Hydromasážní vana

Reef

design Glass Lab

Neviditelná hydromasáž:
skrytá technologie, emoce a design.

Glass 1989 proměňuje hydromasážní svět s inovativní řadou van, která kombinuje estetický materiál HardLite s nově navrženým a zcela skrytým hydromasážním systémem, který spojuje s funkcí chromoterapie. Vana Reef je určena těm, kteří se nechtějí vzdát výhod hydromasážní vany, ale zároveň hledají elegantní a mimořádně všestranný výrobek.



Reef | Hydromasážní vana

Reef

design Glass Lab

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Vana z HardLite se skrytým hydromasážním systémem Invisible se zabudovanou chromoterapií. Panel z HardLite a podsvícené dotykové ovládání. Možnost přizpůsobení předního panelu výběrem povrchové úpravy Gres nebo barvy RAL.

Typ



Skryté vodní trysky
Whirlpool Invisible

Rozměry



výška 54,4 cm - šířka 190x90 cm
výška 54,2 cm - šířka 180x80 cm

Instalace



Ke zdi



Do rohu



Do niky



Volně stojící

Výbava



Chromoterapie

→ Technické parametry s. 416

HL HARDLITE

HardLite je solid surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

GR GRES

Povrchová úprava Gres se nanáší na nosnou desku z PlyLite.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

HL **VANA A PANEL**

BIANCO OPACO
Bílá matná

PANEL (NA POPTÁVKU)



RAL



GRES
CEPPO DI GRÉ



GRES
CARRARA EXTRA



GRES
MARQUINA

VANOVÁ BATERIE



CROMO LUCIDO
Chrom



NERO OPACO
Černá matná

Estetika a technologie wellness







1. Podsvícené dotykové ovládání, snadné použití, diskrétní a minimalistické.
2. Hydromasážní skrytá tryska Invisible, maximální čistota a estetika.
3. Panely z HardLite s magnetickým systémem zavěšení.
4. Stojánková vanová baterie montovaná na okraj vany s chromovanou nebo černou matnou povrchovou upravou.


4





Reef | Hydromasážní vana


BUTABU



Invisible je nově koncipovaný hydromasážní systém, který umožňuje extrémní čistotu a vynikající výkon. Zcela skryté hydromasážní trysky mají zabudované emotivní osvětlení, které se šíří po celé vaně, díky čemuž zůstávají hydromasážní trysky skryté a umocňují tak krásu výrobku.







Reef | Hydromasážní vana
Provedení s předním panelem z Gres, Ceppo di Grè.





Mawi | Hydromasážní vana

Mawi

design Glass Lab

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Velká obdélníková vana je k dispozici s panelem Ecoresina nebo s relaxační zónou pro montáž na podlahu, může být vybavena kombinovaným hydromasážním systémem s tryskami Filo nebo inovativním systémem Skin Sublime, který obohacuje vodu o miliony bublinek bohatých na kyslík pro hedvábnou a mimořádně hydratovanou pleť.

Typ



Vodní a vzduchové trysky Combi



Trysky SkinSublime



Trysky SkinSublime a vzduchové trysky Airpool

Rozměry



Provedení k zabudování / s panelem
výška 62 cm - šířka 201x175,5 cm

Provedení pro instalaci na podlahu (volně stojící)
výška 62 cm - šířka 211x219,5 cm

Instalace



Do rohu



Volně stojící

Výbava



Chromoterapie



Obvodové světlo



Bluetooth



Topné těleso



Dezinfekce

→ Technické parametry s. 416

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Materiály a povrchové úpravy

AC **VANA**

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

PL **PANEL (INSTALACE NA PODLAHU)**

BIANCO MATERICO OPACO
Bílá matná textura

ER **PANEL (PROVEDENÍ S PANELEM)**



ECORESINA
Polvere



ECORESINA
Cenere



ECORESINA
Ardesia

ECORESINA
Neve



Mawi | Hydromasážní vana s relaxačni zónou pro instalaci na podlahu















1. Ovládání Lite_D.
2. Relaxační zóna (provedení pro instalaci na podlahu).
3. Trysky Filo.
4. Trysky SkinSublime.
5. Texturovaný bílý matný panel z PlyLite (provedení pro instalaci na podlahu).
6. Panel pro vanu Mawi s povrchovou úpravou Ecoresina.



Mawi
211x219,5 cm
Provedení pro instalaci na podlahu



Mawi
201x175,5 cm
Provedení s panelem



Linea Duo | Hydromasážní vana

Linea Duo

design Itamar Harari

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Dvoumístná hydromasážní vana se zónou Tonic a Relax, Linea Duo nabízí chvíle hluboké relaxace nebo příliv energie, kterou lze zažít v páru nebo sami.

Typ



Vodní a vzduchové trysky Combi

Rozměry



výška 61 cm
šířka 190x160 cm

Instalace



Do rohu



Volně stojící



Ke zdi

Výbava



Chromoterapie



Bluetooth



Dezinfekce



Topné těleso

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

→ Technické parametry s. 416

Materiály a povrchové úpravy

AC **VANA**

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

PL **PANEL**

GRIGIO OPACO
Šedá matná



Linea Duo | Hydromasážní vana k zabudování






Linea Duo
190x160 cm







1. Vanová baterie Pure.
2. Ovládání Lite_D.
3. Opěrka hlavy z Technogelu.



Arena | Hydromasážní vana

Arena

design Phoenix Design

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Prostorná dvoumístná hydromasážní vana Arena se vyznačuje nadčasovými liniemi a lze ji instalovat ke zdi nebo jako volně stojící vanu.

Typ



Vodní a vzduchové trysky Combi



Skryté vodní trysky Whirlpool Invisible

Rozměry



Volně stojící
výška 74 cm - šířka 190x100 cm

Ke zdi
výška 74 cm - šířka 190x103 cm

Instalace



Volně stojící



Ke zdi

Výbava



Chromoterapie



Bluetooth



Dezinfekce



Topné těleso

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 417

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá



Černá opěrka hlavy



Arena
190x100 cm
Volně stojící



Arena
190x103 cm
Ke zdi



Malmö | Vana

Malmö

design Giopato & Coombes

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Volně stojící akrylátová vana Malmö se nabízí v bílém nebo dvoubarevném provedení s antracitovým povrchem Soft Touch. Může být vybavena vodním, vzduchovým nebo kombinovaným hydromasážním systémem.

Typ



Vodní a vzduchové trysky Combi



Vodní trysky Whirlpool



Vzduchové trysky Airpool

Rozměry



výška 60,5 cm
šířka 168x76 cm

Instalace



Volně stojící

Výbava



Chromoterapie

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 417

Materiály a povrchové úpravy

AC **VANA**

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ

ACRILICO BIANCO
Bílá akrylová

GRIGIO ANTRACITE SOFT-TOUCH
Antracitově šedá Soft Touch



Malmö
168x76 cm

Malmö | Dvoubarevné provedení vany s antracitově šedou barvou Soft Touch





Skyfall Bath | Hydromasážní vana

Skyfall Bath

design Glass Lab

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Pro bílou matnou vanu Skyfall Bath je charakteristický dotek s hedvábným efektem, zabudované trysky Filo a moderní obložení s emocionálním obvodovým světlem. Dodává se s chromovanou nebo černou matnou baterií a má jednoduchý systém instalace Smart&Quick.

Typ



Vodní a vzduchové trysky Combi



Vodní trysky Whirlpool

Rozměry



výška 67 cm
šířka 180x80 - 170x75 cm

Instalace



Do rohu



Do niky



Ke zdi



Snadná a rychlá instalace

Výbava



Obvodové světlo



Bluetooth



Dezinfekce

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 417

Materiály a povrchové úpravy

AC **VANA**

BIANCO OPACO
Bílá matná

PL **PANEL**

BIANCO OPACO
Bílá matná

VANOVÁ BATERIE

CROMO LUCIDO
Chrom

NERO OPACO
Černá matná







1. Vanová baterie pro montáž na okraj vany je k dispozici v tradičním chromovaném provedení nebo v černé matné barvě pro modernější nádech.
2. Ovládání Round.
3. Tryska Filo.



Skyfall Bath | Hydromasážní vana



Vana Skyfall Bath a sprchový box
Skyfall Shower (box viz str. 157).



Eden Collection

Katalog

Eden Collection 366

Ceník

Eden Collection 558



Eden

design Claudio Papa

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Akrylátová vana s neobvyklou hloubkou, pro ty, kteří se rádi zcela ponoří do wellness.

Typ


Vodní a vzduchové trysky Combi



Skryté vodní trysky Whirlpool Invisible

Rozměry



Obdélníková vana
výška 67 cm
šířka 190x90 - 180x80 - 170x75 cm
výška 61,5 cm
šířka 170x70 - 150x70 cm

Rohová vana
výška 67 cm
šířka 150x150 cm

Instalace


Do rohu


Do niky


Ke zdi

Výbava


Chromoterapie


Topné těleso


Bluetooth


Dezinfekce

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 418

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá



Eden | Hydromasážní vana





Eden | Hydromasážní vana



Eden
šířka 190x90 - 180x80 cm



Eden
Šířka 170x75 - 170x70 - 150x70 cm



Eden
šířka 150x150 cm

Nubea Collection

Katalog

Nubea Collection 374

Ceník

Nubea Collection 568



Nubea | Hydromasážní vana

Nubea

design Glass Lab

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Široká nabídka obdélníkových van, které mají dokonale zabudovaný hydromasážní systém díky bílým tryskám Filo. Alternativně je lze vybavit inovativním systémem Skin Sublime, který regeneruje pokožku díky milionům mikrobublinek bohatých na kyslík.

Typ


Vodní a vzduchové trysky Combi



Skryté vodní trysky Whirlpool Invisible


Trysky SkinSublime


Trysky SkinSublime a vzduchové trysky Airpool

Rozměry


výška 58 cm
šířka 190x90 - 180x80 - 170x80 cm
šířka 170x75 - 170x70 - 160x70 - 150x70 cm

Instalace


Do rohu


Do niky


Ke zdi

Výbava


Chromoterapie


Dezinfekce


Bluetooth

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 419

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá



Nubea | Hydromasážní vana





Nubea
šířka 190x90 - 180x80 cm



Nubea
šířka 170x80 - 170x75 - 170x70 - 160x70 - 150x70 cm





1. Vanová baterie Modern.
2. Ovládací panel Lite_D.



Nubea 185x120 | Hydromasážní vana

Nubea 185x120

design Glass Lab

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Dvoumístná vana, která nabízí jedinečné chvíle odpočinku díky její základní estetice, dokonale zabudovaným hydromasážním tryskám Filo a elegantnímu obložení Ecoresina s obvodovým osvětlením.

Typ



Vodní a vzduchové trysky Combi

Rozměry



výška 59,5 cm
šířka 185x120 cm

Instalace



Do rohu



Volně stojící

Výbava



Chromoterapie



Dezinfekce



Bluetooth



Obvodové světlo



Topné těleso

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 420

Materiály a povrchové úpravy

AC **VANA**

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

ER **PANEL**



ECORESINA
Polvere



ECORESINA
Cenere




ECORESINA
Ardesia



ECORESINA
Neve









1. Panely Ecoresina s obvodovým LED osvětlením
2. Ovládací panel Lite_D
3. Trysky Filo



Nubea 185x120



Nubea Round | Hydromasážní vana

Nubea Round

design Glass Lab

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Kruhová vana s kombinovaným hydromasážním systémem s tryskami Filo; může být zabudována nebo instalována s estetickým panelem Ecoresina. Alternativně může být vybavena systémem SkinSublime, který dodává pokožce mimořádně hladký a hedvábný vzhled.

Typ


Vodní a vzduchové trysky Combi



Skryté vodní trysky Whirlpool Invisible


Trysky SkinSublime


Trysky SkinSublime a vzduchové trysky Airpool

Rozměry


výška 60 cm
Ø166 cm

Instalace


Volně stojící

Výbava


Chromoterapie


Dezinfekce


Bluetooth


Obvodové světlo


Topné těleso

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 420

Materiály a povrchové úpravy

AC **VANA**

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá

ER **PANEL**

ECORESINA
Polvere

ECORESINA
Cenere

ECORESINA
Ardesia

ECORESINA
Neve



Nubea Round
Ø166 cm



Emotivní obvodové LED osvětlení



Barvy panelu Ecoresina



Nubea Round | Hydromasážní vana

Pop Collection

Katalog

Pop Collection 390

Ceník

Pop Collection 580



Pop | Hydromasážní vana

Pop

design Glass Lab

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Široká nabídka obdélníkových a rohových van vybavených opěrkou hlavy Technogel pro maximální pohodlí při hydromasáži.

Typ



Vodní a vzduchové trysky Combi



Skryté vodní trysky Whirlpool Invisible

Rozměry



Obdélníková vana
výška 58,5 cm
šířka 180x110 - 180x80 - 170x75
170x70 - 160x70 - 150x70 cm

Asymetrická vana
výška 58,5 cm - šířka 160x100 cm

Rohová vana
výška 58,5 cm - šířka 140x140 cm

Instalace



Ke zdi



Do rohu



Do niky

Výbava



Topné těleso
* 180x110 cm



Dezinfekce

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 420-421

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá



Pop | Hydromasážní vana









1. Ovládací panel Cross control.
2. Vanová baterie Modern.
3. Opěrka hlavy Technogel.



Pop | Hydromasážní vana





Pop
šířka 180x110 cm



Pop
šířka 180x80 cm



Pop
šířka 170x75 - 170x70 - 160x70 - 150x70 cm



Pop
šířka 160x100 cm



Pop
šířka 140x140 cm

Classic Collection

Katalog

Lis	400
Capri	408
Astor | Astor-s	412

Ceník

Lis	590
Capri	604
Astor | Astor-s	606



Lis | Hydromasážní vana

Lis

design Glass Lab

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Kompletní sortiment obdélníkových, rohových, asymetrických a kruhových van, vybavených nastavitelnými tryskami, které umožňují přizpůsobit si masáž podle vašich potřeb.

Typ



Vodní a vzduchové trysky Combi



Skryté vodní trysky Whirlpool Invisible

Rozměry

Obdélníková vana
výška 58 cm
šířka 180x110 - 180x80 - 170x80 cm
170x75 -170x70 - 160x70 - 150x70 cm



Rohová vana
výška 57 cm
šířka 140x140 - 135x135 - 123x123 cm

Asymetrická vana
výška 58 - šířka 170x70-75 cm
výška 56,5 - šířka 150x100 cm

Kruhová vana
výška 59,5 - šířka 151x151 cm
výška 59 - Ø150 cm

Instalace



Ke zdi



Do rohu



Do niky

Výbava



Dezinfekce

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 422-423

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá



Lis | Hydromasážní vana



Lis | Hydromasážní vana



Lis | Hydromasážní vana







1. Vanová baterie Lite.
2. Ovládací panel Cross control.
3. Vodopád.



Lis
šířka 150x100 cm



Lis
šířka 170x70-75 cm



Lis
šířka 140x140 cm



Lis
šířka 135x135 cm



Lis
šířka 123x123 cm



Lis
šířka 180x110 cm





Lis
šířka 180x80 - 170x80 - 170x75 - 170x70 - 160x70 - 150x70 cm



Lis
šířka 151x151 cm



Lis
Ø 150 cm



Capri | Hydromasážní vana

Capri

design Glass Lab

VANA
HYDROMASÁŽNÍ VANA

Vana s výraznými liniemi, měkká a harmonická, vybavená rohovým vodopádem, který umocňuje kouzlo hydromasáže.

Typ



Vodní a vzduchové trysky Combi



Skryté vodní trysky Whirlpool Invisible

Rozměry



Rohová vana
výška 58 cm
šířka 150x150 - 140x140 cm

Instalace



Do rohu

Výbava



Dezinfekce

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 424

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá






Capri
šířka 150x150 - 140x140 cm







1. Vodopád.
2. Ovládací panel Cross control.
3. Vanová baterie Lite.



Astor | Vana

Astor | Astor-s

design Glass Lab

VANA

Vany Astor se základními a lineárními tvary jsou ideální pro ty, kteří hledají základní a pohodlné řešení, a to i v mimořádně malých prostorách.

Typ

Vana k zabudování

Rozměry



Obdélníková vana

výška 41,5 - šířka 140x70 cm
výška 42,1 - šířka 105x70 cm
výška 41,7 - šířka 120x70 cm (Astor-s)
výška 41,3 - šířka 105x70 cm (Astor-s)

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

→ Technické parametry s. 425

Materiály a povrchové úpravy

AC

BIANCO LUCIDO
Bílá lesklá



Astor
šířka 140x70 - 105x70 cm



Astor-s
šířka 120x70 - 105x70 cm



Technické parametry

	Reef [s. 329]		Mawi [s. 339]		Linea Duo [s. 345]
Rozměry (cm)	190x90	180x80	201x175,5	211x219,5	190x160
Výška (cm)	54,4	54,2	62	62	61
Objem vody (l)	280	240	680	680	600
Čistá hmotnost (kg)	140	120	110	204	143
Materiály					
Lesklý akrylát	-		•		•
Matný akrylát	-		-		-
Matný HardLite	•		-		-
Instalace					
Do niky	•		-		-
Do rohu	•		•		•
Instalace ke zdi	•		-		•
Volně stojící	•		•		•
Typ					
K zabudování	-		•	-	•
S rámem	•		•	•	•
Manuální Whirlpool	-		-	-	-
Digitální Whirlpool	•		-	-	-
Systém Airpool	-		-	-	-
Systém Combi (Whirlpool + Airpool)	-		•	•	•
Systém Skin Sublime	-		•	•	-
Systém Skin Sublime + Airpool	-		•	•	-
Výbava					
Ovládací panel	Touch		Lite_D	Lite_D	Lite_D
Vodní trysky	Invisible		Filo / Sublime	Filo / Sublime	Comfort
Povrch trysek	-		Bílá / Chrom	Bílá / Chrom	Chrom
Světlo-chromoterapie	•		•	•	•
Obvodové LED světlo	-		Volitelné	-	-
Bluetooth	-		•	•	•
Topné těleso	-		Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dezinfekce	-		•	•	Volitelné
Opěrka hlavy	-		-	-	•
Vanová baterie	Volitelné		Volitelné	Volitelné	Volitelné
Vanová odtoková souprava	•		•	•	•
Vanová odtoková a přepadová souprava	-		-	-	-
Panely (volitelné)					
Panel z PlyLite s relaxační plochou s 4 polštáři	-		-	•	-
Panel z PlyLite	-		-	-	•
Panel z HardLite	•		-	-	-
Panel Ecoresina	-		•	-	-
Akrylátový panel	-		-	-	-

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Arena [s. 351]	Malmö [s. 355]	Skyfall Bath [s. 359]		
190x100 190x103	168x76	180x80	170x75	**Rozměry** (cm)
74	60,5	67	67	**Výška** (cm)
290	200	300	270	**Objem vody** (l)
65	49	50	50	**Čistá hmotnost** (kg)
				Materiály
•	•	-		Lesklý akrylát
-	-	•		Matný akrylát
-	-	-		Matný HardLite
				Instalace
-	-	•		Do niky
-	-	•		Do rohu
•	-	•		Instalace ke zdi
•	•	-		Volně stojící
				Typ
•	•	•		K zabudování
•	•	•		S rámem
-	-	-		Manuální Whirlpool
•	•	•		Digitální Whirlpool
-	•	-		Systém Airpool
•	•	•		Systém Combi (Whirlpool + Airpool)
-	-	-		Systém Skin Sublime
-	-	-		Systém Skin Sublime + Airpool
				Výbava
Lite_D	Slim control	Round		Ovládací panel
Comfort	Comfort	Filo		Vodní trysky
Chrom	Chrom	Bílá		Povrch trysek
•	Volitelné	-		Světlo-chromoterapie
-	-	•		Obvodové LED světlo
•	-	•		Bluetooth
Volitelné	-	-		Topné těleso
Volitelné	-	Volitelné		Dezinfekce
•	-	Volitelné		Opěrka hlavy
-	-	Volitelné		Vanová baterie
•	•	•		Vanová odtoková souprava
Volitelné	-	Volitelné		Vanová odtoková a přepadová souprava
				Panely (volitelné)
-	-	-		Panel z PlyLite s relaxační plochou s 4 polštáři
-	-	•		Panel z PlyLite
-	-	-		Panel z HardLite
-	-	-		Panel Ecoresina
•	-	-		Akrylátový panel

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

Technické parametry

	Eden Collection [s. 367]					
Rozměry (cm)	190x90	180x80	170x75	170x70	150x70	150x150
Výška (cm)	67	67	67	61,5	61,5	67
Objem vody (l)	372	300	270	194	165	330
Čistá hmotnost (kg)	58	50	50	49	41	68
Materiály						
Lesklý akrylát	•					
Matný akrylát	-					
Matný HardLite	-					
Instalace						
Do niky	•	•	•	•	•	-
Do rohu	•	•	•	•	•	•
Instalace ke zdi	•	•	•	•	•	-
Volně stojící	-	-	-	-	-	-
Typ						
K zabudování	•				•	•
S rámem	•				•	•
Manuální Whirlpool	•				•	•
Digitální Whirlpool	•				•	•
Systém Airpool	-				-	-
Systém Combi (Whirlpool + Airpool)	•				-	•
Systém Skin Sublime	-				-	-
Systém Skin Sublime + Airpool	-				-	-
Výbava						
Ovládací panel	Lite_P / Lite_D					
Vodní trysky	Comfort					
Povrch trysek	Chrom					
Světlo-chromoterapie	•					
Obvodové LED světlo	-					
Bluetooth	•					
Topné těleso	Volitelné					
Dezinfekce	Volitelné					
Opěrka hlavy	Volitelné					
Vanová baterie	Volitelné					
Vanová odtoková souprava	•					
Vanová odtoková a přepadová souprava	Volitelné					
Panely (volitelné)						
Panel z PlyLite s relaxační plochou s 4 polštáři	-					
Panel z PlyLite	-					
Panel z HardLite	-					
Panel Ecoresina	-					
Akrylátový panel	•					

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Nubea Collection [s. 375]							
190x90	180x80	170x80	170x75	170x70	160x70	150x70	Rozměry (cm)
58	58	58	58	58	58	58	Výška (cm)
285	233	231	193	175	162	150	Objem vody (l)
56	51	49	48	47	45	44	Čistá hmotnost (kg)
							Materiály
•							Lesklý akrylát
-							Matný akrylát
-							Matný HardLite
							Instalace
•							Do niky
•							Do rohu
•							Instalace ke zdi
-							Volně stojící
							Typ
•							K zabudování
•							S rámem
•							Manuální Whirlpool
•							Digitální Whirlpool
-							Systém Airpool
•							Systém Combi (Whirlpool + Airpool)
•							Systém Skin Sublime
•							Systém Skin Sublime + Airpool
							Výbava
Lite_P / Lite_D							Ovládací panel
Filo / Sublime							Vodní trysky
Bílá / Chrom							Povrch trysek
•							Světlo-chromoterapie
-							Obvodové LED světlo
•							Bluetooth
-							Topné těleso
Volitelné							Dezinfekce
Volitelné							Opěrka hlavy
Volitelné							Vanová baterie
•							Vanová odtoková souprava
Volitelné							Vanová odtoková a přepadová souprava
							Panely (volitelné)
-							Panel z PlyLite s relaxační plochou s 4 polštáři
-							Panel z PlyLite
-							Panel z HardLite
-							Panel Ecoresina
•							Akrylátový panel

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

Technické parametry

	Nubea 185/120 [s. 381]	Nubea Round [s. 385]	Pop Collection [s. 391]	
Rozměry (cm)	185x120	165,3Ø	180x110	180x80
Výška (cm)	59,5	60	58,5	58,5
Objem vody (l)	430	435	340	240
Čistá hmotnost (kg)	146	62	62	51
Materiály				
Lesklý akrylát	•	•	•	
Matný akrylát	-	-	-	
Matný HardLite	-	-	-	
Instalace				
Do niky	-	-	•	
Do rohu	•	-	•	
Instalace ke zdi	-	-	•	
Volně stojící	•	•	-	
Typ				
K zabudování	•	•	•	
S rámem	•	•	•	
Manuální Whirlpool	-	•	•	
Digitální Whirlpool	-	•	•	
Systém Airpool	-	-	-	
Systém Combi (Whirlpool + Airpool)	•	•	•	
Systém Skin Sublime	-	•	-	
Systém Skin Sublime + Airpool	-	•	-	
Výbava				
Ovládací panel	Lite_D	Lite_P / Lite_D	Easy / Cross control	Easy / Cross control
Vodní trysky	Filo	Filo / Sublime	Comfort	Comfort
Povrch trysek	Bílá	Bílá / Chrom	Chrom	Chrom
Světlo-chromoterapie	•	•	-	-
Obvodové LED světlo	Volitelné	Volitelné	-	-
Bluetooth	•	•	-	-
Topné těleso	Volitelné	Volitelné	Volitelné	-
Dezinfekce	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Opěrka hlavy	-	-	•	•
Vanová baterie	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Vanová odtoková souprava	•	•	•	•
Vanová odtoková a přepadová souprava	Volitelné	-	Volitelné	Volitelné
Panely (volitelné)				
Panel z PlyLite s relaxační plochou s 4 polštáři	-	-	-	
Panel z PlyLite	-	-	-	
Panel z HardLite	-	-	-	
Panel Ecoresina	•	•	-	
Akrylátový panel	-	-	•	

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Pop Collection [s. 391]						
170x75	170x70	160x70	150x70	160x100	140x140	Rozměry (cm)
58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	Výška (cm)
215	190	180	170	243	257	Objem vody (l)
48	47	44	41	43	67	Čistá hmotnost (kg)
						Materiály
•						Lesklý akrylát
-						Matný akrylát
-						Matný HardLite
						Instalace
•	•	•	•	-	-	Do niky
•	•	•	•	•	•	Do rohu
•	•	•	•	-	-	Instalace ke zdi
-	-	-	-	-	-	Volně stojící
						Typ
•						K zabudování
•						S rámem
•						Manuální Whirlpool
•						Digitální Whirlpool
-						Systém Airpool
•						Systém Combi (Whirlpool + Airpool)
-						Systém Skin Sublime
-						Systém Skin Sublime + Airpool
						Výbava
Easy / Cross control						Ovládací panel
Comfort						Vodní trysky
Chrom						Povrch trysek
-						Světlo-chromoterapie
-						Obvodové LED světlo
-						Bluetooth
-						Topné těleso
Volitelné						Dezinfekce
•						Opěrka hlavy
Volitelné						Vanová baterie
•						Vanová odtoková souprava
Volitelné						Vanová odtoková a přepadová souprava
						Panely (volitelné)
-						Panel z PlyLite s relaxační plochou s 4 polštáři
-						Panel z PlyLite
-						Panel z HardLite
-						Panel Ecoresina
•						Akrylátový panel

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite.** Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

Technické parametry

	Classic Collection Lis [s. 401]						
Rozměry (cm)	179x110	180x80	170x80	170x75	170x70	160x70	150x69
Výška (cm)	58	61,5	58	58	58	58	58
Objem vody (l)	250	211	187	185	165	153	115
Čistá hmotnost (kg)	62	51	49	48	47	44	40
Materiály							
Lesklý akrylát	•						
Instalace							
Do niky	•						
Do rohu	•						
Instalace ke zdi	•						
Volně stojící	-						
Typ							
K zabudování	•						
S rámem	•						
Easy Whirlpool	•						
Whirlpool	•						
Systém Combi (Whirlpool + Airpool)	•						
Výbava							
Ovládací panel	Easy / Cross Control	Easy / Cross Control					
Vodní trysky	Comfort	Comfort					
Povrch trysek	Chrom	Chrom					
Dezinfekce	Volitelné	Volitelné					
Opěrka hlavy	Volitelné	-					
Vanová baterie	Volitelné	Volitelné					
Vanová odtoková souprava	•	•					
Vanová odtoková a přepadová souprava	Volitelné	Volitelné					
Panely (volitelné)							
Akrylátový panel	•						

Classic Collection Lis [s. 401]							
139x139	135x135	122,5x122,5	170x70-75	150x100,6	151,4x151,6	Ø150,6	**Rozměry** (cm)
57,5	57	57	58	56,5	59,5	59	**Výška** (cm)
230	230	170	160	210	230	230	**Objem vody** (l)
54	55	49	47	42	58	51	**Čistá hmotnost** (kg)
							Materiály
			•				Lesklý akrylát
							Instalace
-	-	-	-	-	-	-	Do niky
•	•	•	•	•	•	-	Do rohu
-	-	-	•	-	-	-	Instalace ke zdi
-	-	-	-	-	-	•	Volně stojící
							Typ
			•				K zabudování
			•				S rámem
			•				Easy Whirlpool
			•				Whirlpool
			•				Systém Combi (Whirlpool + Airpool)
							Výbava
Easy / Cross Control					Easy / Cross Control	Easy / Cross Control	Ovládací panel
Comfort					Comfort	Comfort	Vodní trysky
Chrom					Chrom	Chrom	Povrch trysek
Volitelné					Volitelné	Volitelné	Dezinfekce
-					-	-	Opěrka hlavy
Volitelné					Volitelné	Volitelné	Vanová baterie
•					•	•	Vanová odtoková souprava
Volitelné					-	-	Vanová odtoková a přepadová souprava
							Panely (volitelné)
•					•	-	Akrylátový panel

Technické parametry

	Classic Collection Capri [s. 409]	
Rozměry (cm)	150,2x150,2	141,4x141,4
Výška (cm)	58	58
Objem vody (l)	235	235
Čistá hmotnost (kg)	62	61
Materiály		
Lesklý akrylát	•	
Instalace		
Do niky	-	
Do rohu	•	
Instalace ke zdi	-	
Volně stojící	-	
Typ		
K zabudování	•	
S rámem	•	
Easy Whirlpool	•	
Whirlpool	•	
Systém Combi (Whirlpool + Airpool)	•	
Výbava		
Ovládací panel	Easy / Cross Control	
Vodní trysky	Comfort	
Povrch trysek	Chrom	
Dezinfekce	Volitelné	
Opěrka hlavy	-	
Vanová baterie	Volitelné	
Vanová odtoková souprava	•	
Vanová odtoková a přepadová souprava	-	
Panely (volitelné)		
Akrylátový panel	•	

Classic Collection Astor | Astor-s [s. 413]				
139,5x70	105,5x70	120x70	105,5x70	Rozměry (cm)
41,5	42,1	41,7	41,3	Výška (cm)
128	132	92	101	Objem vody (l)
15	13	11	13	Čistá hmotnost (kg)
				Materiály
•				Lesklý akrylát
				Instalace
-				Do niky
-				Do rohu
-				Instalace ke zdi
-				Volně stojící
				Typ
•				K zabudování
-				S rámem
-				Easy Whirlpool
-				Whirlpool
-				Systém Combi (Whirlpool + Airpool)
				Výbava
-				Ovládací panel
-				Vodní trysky
-				Povrch trysek
-				Dezinfekce
-				Opěrka hlavy
-				Vanová baterie
Volitelné				Vanová odtoková souprava
Volitelné				Vanová odtoková a přepadová souprava
				Panely (volitelné)
-				Akrylátový panel

Ceník

Modulární sestavy | 429

Sauny | 454

Hammam | 470

Parní a hydromasážní boxy |490

Vířivky | 502

Vany | 522

Hydromasážní vany | 540

glass® 1989

Modulární sestavy

Chillout

Chillout Sauna | 430

Chillout Hammam | 432

Chillout Sauna+Hammam | 434

Chillout Sauna+Shower | 436

Chillout Sauna+Shower & Steam | 438

Chillout Hammam+Shower | 440

Chillout Sauna+Shower+Hammam | 442

Skyfall Combi

Skyfall Combi - rohové provedení | 446

Skyfall Combi - provedení ke zdi | 448

Skyfall Sauna | 450

Chillout - Sauna

Finská sauna




SAUNA

Šířka
SM1: 1400 - 1800 mm
SM2: 1801 - 2100 mm
SM3: 2101 - 2500 mm

Vysvětlivky

Skleněná stěna

Boční oddíl



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Sauna



VIENNA OAK
Vídeňský dub



WALNUT STRIPED
Pruhovaný ořech




AYOUS*
Topol africký


* Vrchní část sedátka


Minimální výška stropu 2400 mm

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CHILSAU SM1 N = Chillout Sauna Single Module, rozměr SM1 (1400 - 1800 mm), instalace niky.
Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.

Do niky	Sauna* VIENNA OAK + AYOUS / WALNUT STRIPED + AYOUS		Cena
	SM1	CHILSAUSM1N	630 510 Kč
	SM2	CHILSAUSM2N	674 650 Kč
	SM3	CHILSAUSM3N	706 170 Kč

Do rohu	Sauna* VIENNA OAK + AYOUS / WALNUT STRIPED + AYOUS		Cena
	SM1	CHILSAUSM1C	602 310 Kč
	SM2	CHILSAUSM2C	644 470 Kč
	SM3	CHILSAUSM3C	674 580 Kč

Ke zdi	Sauna* VIENNA OAK + AYOUS / WALNUT STRIPED + AYOUS		Cena
 Nástěnný ovládací panel	SM1	CHILSAUSM1W	602 310 Kč
	SM2	CHILSAUSM2W	644 470 Kč
	SM3	CHILSAUSM3W	674 580 Kč

Povrchová úprava

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.
*Cena modulu Sauna je stejná pro obě dostupné povrchové úpravy VIENNA OAK + AYOUS nebo WALNUT STRIPED + AYOUS.

Volitelné příslušenství			Cena
Vědro a naběračka		ACC0435	5 230 Kč
Dřevěná opěrka hlavy, kterou lze zavěsit		ACC0436	33 930 Kč
Polštářek s třešňovými peckami		ACC0240	2 800 Kč
Bluetooth		BLUE005	14 230 Kč
Dřevěná podezdívka	Šířka 1400 - 1800 mm	BASE001	33 930 Kč
	Šířka 1801 - 2100 mm	BASE002	36 300 Kč
	Šířka 2101 - 2500 mm	BASE003	38 000 Kč

Chillout - Hammam

Pára



HAMMAM


Šířka
SM1: 1400 - 1800 mm
SM2: 1801 - 2100 mm
SM3: 2101 - 2500 mm

Vysvětlivky

Skleněná stěna

Boční oddíl

EXTRA Volitelné příslušenství



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Hammam


GRES
Pietra Iseo **


GRES
Pietra di Savoia **

ECORESINA
Bianco


ECORESINA
Canapa


ECORESINA
Tortora


ECORESINA
Antracite



PLYLITE
Cashmere


** Boční stěny


Minimální výška stropu 2400 mm

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CHILHAM SM2 N 01 = Chillout - Hammam Single Module, rozměr SM1 (1400 - 1800 mm), instalace do niky, materiál Plylite.
Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.

Do niky	Hammam			Cena
	PLYLITE*	SM1	CHILHAMSM1N01	591 000 Kč
		SM2	CHILHAMSM2N01	632 370 Kč
		SM3	CHILHAMSM3N01	661 920 Kč
	ECORESINA*	SM1	CHILHAMSM1N02	653 000 Kč
		SM2	CHILHAMSM2N02	698 710 Kč
		SM3	CHILHAMSM3N02	731 360 Kč
	ECORESINA + GRES*	SM1	CHILHAMSM1N03	787 960 Kč
		SM2	CHILHAMSM2N03	843 110 Kč
		SM3	CHILHAMSM3N03	882 510 Kč

Do rohu	Hammam			Cena
	PLYLITE*	SM1	CHILHAMSM1C01	561 580 Kč
		SM2	CHILHAMSM2C01	600 890 Kč
		SM3	CHILHAMSM3C01	628 970 Kč
	ECORESINA*	SM1	CHILHAMSM1C02	609 360 Kč
		SM2	CHILHAMSM2C02	652 010 Kč
		SM3	CHILHAMSM3C02	682 480 Kč
	ECORESINA + GRES*	SM1	CHILHAMSM1C03	699 450 Kč
		SM2	CHILHAMSM2C03	748 410 Kč
		SM3	CHILHAMSM3C03	783 380 Kč

Ke zdi	Hammam			Cena
 Nástěnný ovládací panel	PLYLITE*	SM1	CHILHAMSM1W01	531 910 Kč
		SM2	CHILHAMSM2W01	569 150 Kč
		SM3	CHILHAMSM3W01	595 740 Kč
	ECORESINA*	SM1	CHILHAMSM1W02	565 710 Kč
		SM2	CHILHAMSM2W02	605 310 Kč
		SM3	CHILHAMSM3W02	633 600 Kč
	ECO RESI-NA + GRES*	SM1	CHILHAMSM1W03	612 150 Kč
		SM2	CHILHAMSM2W03	655 000 Kč
		SM3	CHILHAMSM3W03	685 610 Kč

Povrchová úprava
Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.

* Vysvětlení materiálů naleznete na konci této kapitoly.

Volitelné příslušenství		Cena
Vědro a naběračka	ACC0435	5 230 Kč
Pohyblivá lavička (PLYLITE Hammam)	BENCH001	33 930 Kč
Pohyblivá lavička (ECORESINA Hammam)	BENCH002	38 180 Kč
Bluetooth	BLUE005	14 230 Kč

Chillout - Sauna+Hammam

Finská sauna

Pára



SAUNA

Šířka
SM1: 1400 - 1800 mm
SM2: 1801 - 2100 mm
SM3: 2101 - 2500 mm

HAMMAM


Šířka
SM1: 1400 - 1800 mm
SM2: 1801 - 2100 mm
SM3: 2101 - 2500 mm

Vysvětlivky

Skleněná stěna

Středový oddíl

EXTRA Volitelné příslušenství



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Sauna

VIENNA OAK
Vídeňský dub

WALNUT STRIPED
Pruhovaný ořech

AYOUS*
Topol africký

* Vrchní část sedátka

Hammam

GRES
Pietra Iseo **

GRES
Pietra di Savoia **

ECORESINA
Bianco

ECORESINA
Canapa

ECORESINA
Tortora

ECORESINA
Antracite

PLYLITE
Cashmere


** Boční stěny


Minimální výška stropu 2400 mm


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CHILSAU SM1 N + CHILHAM SM1 N 01 = Chillout - Sauna+Hammam, rozměry sauny a hammamu SM1 (1400 - 1800 mm), instalace do niky, materiál Plylite.

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.

Do niky	Sauna* + Hammam			Cena
	PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILHAMSM1N01	1 221 510 Kč
		SM2	CHILSAUSM2N + CHILHAMSM2N01	1 307 020 Kč
		SM3	CHILSAUSM3N + CHILHAMSM3N01	1 368 090 Kč
	ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILHAMSM1N02	1 283 510 Kč
		SM2	CHILSAUSM2N + CHILHAMSM2N02	1 373 360 Kč
		SM3	CHILSAUSM3N + CHILHAMSM3N02	1 437 530 Kč
	ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILHAMSM1N03	1 418 470 Kč
		SM2	CHILSAUSM2N + CHILHAMSM2N03	1 517 760 Kč
		SM3	CHILSAUSM3N + CHILHAMSM3N03	1 588 680 Kč

Do rohu	Sauna* + Hammam			Cena
	PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILHAMSM1C01	1 163 890 Kč
		SM2	CHILSAUSM2C + CHILHAMSM2C01	1 245 360 Kč
		SM3	CHILSAUSM3C + CHILHAMSM3C01	1 303 550 Kč
	ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILHAMSM1C02	1 211 670 Kč
		SM2	CHILSAUSM2C + CHILHAMSM2C02	1 296 480 Kč
		SM3	CHILSAUSM3C + CHILHAMSM3C02	1 357 060 Kč
	ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILHAMSM1C03	1 301 760 Kč
		SM2	CHILSAUSM2C + CHILHAMSM2C03	1 392 880 Kč
		SM3	CHILSAUSM3C + CHILHAMSM3C03	1 457 960 Kč

Ke zdi	Sauna* + Hammam			Cena
	PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILHAMSM1W01	1 134 220 Kč
		SM2	CHILSAUSM2W + CHILHAMSM2W01	1 213 620 Kč
		SM3	CHILSAUSM3W + CHILHAMSM3W01	1 270 320 Kč
	ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILHAMSM1W02	1 168 020 Kč
		SM2	CHILSAUSM2W + CHILHAMSM2W02	1 249 780 Kč
		SM3	CHILSAUSM3W + CHILHAMSM3W02	1 308 180 Kč
	ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILHAMSM1W03	1 214 460 Kč
		SM2	CHILSAUSM2W + CHILHAMSM2W03	1 299 470 Kč
		SM3	CHILSAUSM3W + CHILHAMSM3W03	1 360 190 Kč

Povrchová úprava

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.
*Cena modulu Sauna je stejná pro obě dostupné povrchové úpravy VIENNA OAK + AYOUS nebo WALNUT STRIPED + AYOUS.

** Vysvětlení materiálů naleznete na konci této kapitoly.

Volitelné příslušenství			Cena
Vědro a naběračka		ACC0435	5 230 Kč
Dřevěná opěrka hlavy, kterou lze zavěsit		ACC0436	33 930 Kč
Polštářek s třešňovými peckami		ACC0240	2 800 Kč
Dřevěná podezdívka	Šířka 1400 - 1800 mm	BASE001	33 930 Kč
	Šířka 1801 - 2100 mm	BASE002	36 300 Kč
	Šířka 2101 - 2500 mm	BASE003	38 000 Kč
Pohyblivá lavička (PLYLITE Hammam)		BENCH001	33 930 Kč
Pohyblivá lavička (ECORESINA Hammam)		BENCH002	38 180 Kč
Bluetooth		BLUE005	14 230 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

Chillout - Sauna + Sprchový box Shower

Finská sauna

Sprcha



SAUNA

Šířka
SM1: 1400 - 1800 mm
SM2: 1801 - 2100 mm
SM3: 2101 - 2500 mm


SHOWER


Šířka
SM1: 800 - 1000 mm

Vysvětlivky

Skleněná stěna

Středový oddíl





POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Sauna



VIENNA OAK
Vídeňský dub



WALNUT STRIPED
Pruhovaný ořech



AYOUS*
Topol africký

* Vrchní část sedátka

Sprchový box Shower



GRES
Pietra Iseo **



GRES
Pietra di Savoia **

ECORESINA
Bianco



ECORESINA
Canapa



ECORESINA
Tortora



ECORESINA
Antracite



PLYLITE
Cashmere


** Boční stěny


Minimální výška stropu 2400 mm


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CHILSAU SM1 N + CHILSHO P1 SM1 N 01 = Chillout - Shower, rozměry sauny (1400 - 1800 mm) a sprchového boxu Shower SM1 (800 - 1000 mm), instalace do niky, materiál Plylite.

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.

Do niky			Sauna* + Shower (křídlové dveře)	Cena	Sauna* + Shower (Walk-in)	Cena
	PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILSHOP1SM1N01	921 690 Kč	CHILSAUSM1N + CHILSHOWISM1N01	896 410 Kč
		SM2	CHILSAUSM2N + CHILSHOP1SM1N01	965 830 Kč	CHILSAUSM2N + CHILSHOWISM1N01	940 550 Kč
		SM3	CHILSAUSM3N + CHILSHOP1SM1N01	997 350 Kč	CHILSAUSM3N + CHILSHOWISM1N01	972 070 Kč
	ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILSHOP1SM1N02	972 270 Kč	CHILSAUSM1N + CHILSHOWISM1N02	948 440 Kč
		SM2	CHILSAUSM2N + CHILSHOP1SM1N02	1 016 410 Kč	CHILSAUSM2N + CHILSHOWISM1N02	992 580 Kč
		SM3	CHILSAUSM3N + CHILSHOP1SM1N02	1 047 930 Kč	CHILSAUSM3N + CHILSHOWISM1N02	1 024 100 Kč
	ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILSHOP1SM1N03	1 082 180 Kč	CHILSAUSM1N + CHILSHOWISM1N03	1 056 890 Kč
		SM2	CHILSAUSM2N + CHILSHOP1SM1N03	1 126 320 Kč	CHILSAUSM2N + CHILSHOWISM1N03	1 101 030 Kč
		SM3	CHILSAUSM3N + CHILSHOP1SM1N03	1 157 840 Kč	CHILSAUSM3N + CHILSHOWISM1N03	1 132 550 Kč

Do rohu			Sauna* + Shower (křídlové dveře)	Cena	Sauna* + Shower (Walk-in)	Cena
	PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILSHOP1SM1C01	893 610 Kč	CHILSAUSM1C + CHILSHOWISM1C01	868 200 Kč
		SM2	CHILSAUSM2C + CHILSHOP1SM1C01	935 770 Kč	CHILSAUSM2C + CHILSHOWISM1C01	910 360 Kč
		SM3	CHILSAUSM3C + CHILSHOP1SM1C01	965 880 Kč	CHILSAUSM3C + CHILSHOWISM1C01	940 470 Kč
	ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILSHOP1SM1C02	944 310 Kč	CHILSAUSM1C + CHILSHOWISM1C02	920 230 Kč
		SM2	CHILSAUSM2C + CHILSHOP1SM1C02	986 470 Kč	CHILSAUSM2C + CHILSHOWISM1C02	962 390 Kč
		SM3	CHILSAUSM3C + CHILSHOP1SM1C02	1 016 580 Kč	CHILSAUSM3C + CHILSHOWISM1C02	992 500 Kč
	ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILSHOP1SM1C03	1 053 970 Kč	CHILSAUSM1C + CHILSHOWISM1C03	1 028 680 Kč
		SM2	CHILSAUSM2C + CHILSHOP1SM1C03	1 096 130 Kč	CHILSAUSM2C + CHILSHOWISM1C03	1 070 840 Kč
		SM3	CHILSAUSM3C + CHILSHOP1SM1C03	1 126 240 Kč	CHILSAUSM3C + CHILSHOWISM1C03	1 100 950 Kč

Ke zdi			Sauna* + Shower (křídlové dveře)	Cena	Sauna* + Shower (Walk-in)	Cena
	PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILSHOP1SM1W01	863 940 Kč	CHILSAUSM1W + CHILSHOWISM1W01	838 660 Kč
		SM2	CHILSAUSM2W + CHILSHOP1SM1W01	906 100 Kč	CHILSAUSM2W + CHILSHOWISM1W01	880 820 Kč
		SM3	CHILSAUSM3W + CHILSHOP1SM1W01	936 210 Kč	CHILSAUSM3W + CHILSHOWISM1W01	910 930 Kč
	ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILSHOP1SM1W02	900 540 Kč	CHILSAUSM1W + CHILSHOWISM1W02	876 590 Kč
		SM2	CHILSAUSM2W + CHILSHOP1SM1W02	942 700 Kč	CHILSAUSM2W + CHILSHOWISM1W02	918 750 Kč
		SM3	CHILSAUSM3W + CHILSHOP1SM1W02	972 810 Kč	CHILSAUSM3W + CHILSHOWISM1W02	948 860 Kč
	ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILSHOP1SM1W03	965 340 Kč	CHILSAUSM1W + CHILSHOWISM1W03	939 930 Kč
		SM2	CHILSAUSM2W + CHILSHOP1SM1W03	1 007 500 Kč	CHILSAUSM2W + CHILSHOWISM1W03	982 090 Kč
		SM3	CHILSAUSM3W + CHILSHOP1SM1W03	1 037 610 Kč	CHILSAUSM3W + CHILSHOWISM1W03	1 012 200 Kč

Povrchová úprava

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.
*Cena modulu Sauna je stejná pro obě dostupné povrchové úpravy VIENNA OAK + AYOUS nebo WALNUT STRIPED + AYOUS.

** Vysvětlení materiálů naleznete na konci této kapitoly.

Volitelné příslušenství			Cena
Vědro a naběračka		ACC0435	5 230 Kč
Dřevěná opěrka hlavy, kterou lze zavěsit		ACC0436	33 930 Kč
Polštářek s třešňovými peckami		ACC0240	2 800 Kč
Bluetooth		BLUE005	14 230 Kč
Dřevěná podezdívka	Šířka 1400 - 1800 mm	BASE001	33 930 Kč
	Šířka 1801 - 2100 mm	BASE002	36 300 Kč
	Šířka 2101 - 2500 mm	BASE003	38 000 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

Chillout - Sauna + Parní sprchový box Shower & Steam





SAUNA

Šířka
SM1: 1400 - 1800 mm
SM2: 1801 - 2100 mm
SM3: 2101 - 2500 mm


SHOWER & STEAM


Šířka
SM1: 800 - 1000 mm

Vysvětlivky

Skleněná stěna

Středový oddíl





POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Sauna



VIENNA OAK
Vídeňský dub



WALNUT STRIPED
Pruhovaný ořech



AYOUS*
Topol africký

* Vrchní část sedátka

Parní sprchový box Shower & Steam



GRES
Pietra Iseo **



GRES
Pietra di Savoia **

ECORESINA
Bianco



ECORESINA
Canapa



ECORESINA
Tortora



ECORESINA
Antracite



PLYLITE
Cashmere


** Boční stěny


Minimální výška stropu 2400 mm


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CHILSAU SM1 N + CHILSSTP1 SM1 N01 = Chillout - Sauna+Parní sprchový box Shower & Steam, rozměry sauny a parního sprchového boxu Shower & SteamSM1 (1400 - 1800 mm), instalace do niky, materiál Plylite.

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.

Do niky	Sauna* + Shower & Steam			Cena
	PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILSSTP1SM1N01	984 790 Kč
		SM2	CHILSAUSM2N + CHILSSTP1SM1N01	1 028 930 Kč
		SM3	CHILSAUSM3N + CHILSSTP1SM1N01	1 060 450 Kč
	ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILSSTP1SM1N02	1 026 130 Kč
		SM2	CHILSAUSM2N + CHILSSTP1SM1N02	1 070 270 Kč
		SM3	CHILSAUSM3N + CHILSSTP1SM1N02	1 101 790 Kč
	ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILSSTP1SM1N03	1 130 690 Kč
		SM2	CHILSAUSM2N + CHILSSTP1SM1N03	1 174 830 Kč
		SM3	CHILSAUSM3N + CHILSSTP1SM1N03	1 206 350 Kč

Do rohu	Sauna* + Shower & Steam			Cena
	PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILSSTP1SM1C01	960 480 Kč
		SM2	CHILSAUSM2C + CHILSSTP1SM1C01	1 002 640 Kč
		SM3	CHILSAUSM3C + CHILSSTP1SM1C01	1 032 750 Kč
	ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILSSTP1SM1C02	1 001 810 Kč
		SM2	CHILSAUSM2C + CHILSSTP1SM1C02	1 043 970 Kč
		SM3	CHILSAUSM3C + CHILSSTP1SM1C02	1 074 080 Kč
	ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILSSTP1SM1C03	1 106 370 Kč
		SM2	CHILSAUSM2C + CHILSSTP1SM1C03	1 148 530 Kč
		SM3	CHILSAUSM3C + CHILSSTP1SM1C03	1 178 640 Kč

Ke zdi	Sauna* + Shower & Steam			Cena
	PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILSSTP1SM1W01	926 440 Kč
		SM2	CHILSAUSM2W + CHILSSTP1SM1W01	968 600 Kč
		SM3	CHILSAUSM3W + CHILSSTP1SM1W01	998 710 Kč
	ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILSSTP1SM1W02	960 480 Kč
		SM2	CHILSAUSM2W + CHILSSTP1SM1W02	1 002 640 Kč
		SM3	CHILSAUSM3W + CHILSSTP1SM1W02	1 032 750 Kč
	ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILSSTP1SM1W03	1 018 830 Kč
		SM2	CHILSAUSM2W + CHILSSTP1SM1W03	1 060 990 Kč
		SM3	CHILSAUSM3W + CHILSSTP1SM1W03	1 091 100 Kč

Povrchová úprava

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.
*Cena modulu Sauna je stejná pro obě dostupné povrchové úpravy VIENNA OAK + AYOUS nebo WALNUT STRIPED + AYOUS.

** Vysvětlení materiálů naleznete na konci této kapitoly.

Volitelné příslušenství			Cena
Vědro a naběračka		ACC0435	5 230 Kč
Dřevěná opěrka hlavy, kterou lze zavěsit		ACC0436	33 930 Kč
Polštářek s třešňovými peckami		ACC0240	2 800 Kč
Bluetooth		BLUE005	14 230 Kč
Dřevěná podezdívka	Šířka 1400 - 1800 mm	BASE001	33 930 Kč
	Šířka 1801 - 2100 mm	BASE002	36 300 Kč
	Šířka 2101 - 2500 mm	BASE003	38 000 Kč

Chillout - Hammam + Sprchový box Shower

Pára Sprcha



HAMMAM

Šířka
SM1: 1400 - 1800 mm
SM2: 1801 - 2100 mm
SM3: 2101 - 2500 mm

SHOWER


Šířka
SM1: 800 - 1000 mm


Vysvětlivky

Skleněná stěna

Středový oddíl

Volitelné příslušenství





POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Hammam + Sprchový box Shower

GRES Pietra Iseo **	GRES Pietra di Savoia **	ECORESINA Bianco	ECORESINA Canapa	ECORESINA Tortora	ECORESINA Antracite	PLYLITE Cashmere


** Boční stěny


Minimální výška stropu 2400 mm


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CHILSAU SM1 N + CHILSSTP1 SM1 N01 = Chillout - Sprchový box Shower, rozměry sauny a sprchového boxu Shower SM1 (1400 - 1800 mm), instalace do niky, materiál Plylite.

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.

Do niky			Hammam + Shower (křídlové dveře)	Cena	Hammam + Shower (Walk-in)	Cena
	PLYLITE*	SM1	CHILHAMSM1N01+CHILSHOP1SM1N01	882 180 Kč	CHILHAMSM1N01+CHILSHOWISM1N01	856 900 Kč
		SM2	CHILHAMSM2N01+CHILSHOP1SM1N01	923 550 Kč	CHILHAMSM2N01+CHILSHOWISM1N01	898 270 Kč
		SM3	CHILHAMSM3N01+CHILSHOP1SM1N01	953 100 Kč	CHILHAMSM3N01+CHILSHOWISM1N01	927 820 Kč
	ECORESINA*	SM1	CHILHAMSM1N02+CHILSHOP1SM1N02	994 760 Kč	CHILHAMSM1N02+CHILSHOWISM1N02	970 930 Kč
		SM2	CHILHAMSM2N02+CHILSHOP1SM1N02	1 040 470 Kč	CHILHAMSM2N02+CHILSHOWISM1N02	1 016 640 Kč
		SM3	CHILHAMSM3N02+CHILSHOP1SM1N02	1 073 120 Kč	CHILHAMSM3N02+CHILSHOWISM1N02	1 049 290 Kč
	ECORESINA + GRES*	SM1	CHILHAMSM1N03+CHILSHOP1SM1N03	1 239 630 Kč	CHILHAMSM1N03+CHILSHOWISM1N03	1 214 340 Kč
		SM2	CHILHAMSM2N03+CHILSHOP1SM1N03	1 294 780 Kč	CHILHAMSM2N03+CHILSHOWISM1N03	1 269 490 Kč
		SM3	CHILHAMSM3N03+CHILSHOP1SM1N03	1 334 180 Kč	CHILHAMSM3N03+CHILSHOWISM1N03	1 308 890 Kč

Do rohu			Hammam + Shower (křídlové dveře)	Cena	Hammam + Shower (Walk-in)	Cena
	PLYLITE*	SM1	CHILHAMSM1C01+CHILSHOP1SM1C01	852 880 Kč	CHILHAMSM1C01+CHILSHOWISM1C01	827 470 Kč
		SM2	CHILHAMSM2C01+CHILSHOP1SM1C01	892 190 Kč	CHILHAMSM2C01+CHILSHOWISM1C01	866 780 Kč
		SM3	CHILHAMSM3C01+CHILSHOP1SM1C01	920 270 Kč	CHILHAMSM3C01+CHILSHOWISM1C01	894 860 Kč
	ECORESINA*	SM1	CHILHAMSM1C02+CHILSHOP1SM1C02	951 360 Kč	CHILHAMSM1C02+CHILSHOWISM1C02	927 280 Kč
		SM2	CHILHAMSM2C02+CHILSHOP1SM1C02	994 010 Kč	CHILHAMSM2C02+CHILSHOWISM1C02	969 930 Kč
		SM3	CHILHAMSM3C02+CHILSHOP1SM1C02	1 024 480 Kč	CHILHAMSM3C02+CHILSHOWISM1C02	1 000 400 Kč
	ECORESINA + GRES*	SM1	CHILHAMSM1C03+CHILSHOP1SM1C03	1 151 110 Kč	CHILHAMSM1C03+CHILSHOWISM1C03	1 125 820 Kč
		SM2	CHILHAMSM2C03+CHILSHOP1SM1C03	1 200 070 Kč	CHILHAMSM2C03+CHILSHOWISM1C03	1 174 780 Kč
		SM3	CHILHAMSM3C03+CHILSHOP1SM1C03	1 235 040 Kč	CHILHAMSM3C03+CHILSHOWISM1C03	1 209 750 Kč

Ke zdi			Hammam + Shower (křídlové dveře)	Cena	Hammam + Shower (Walk-in)	Cena
	PLYLITE*	SM1	CHILHAMSM1W01+CHILSHOP1SM1W01	793 540 Kč	CHILHAMSM1W01+CHILSHOWISM1W01	768 260 Kč
		SM2	CHILHAMSM2W01+CHILSHOP1SM1W01	830 780 Kč	CHILHAMSM2W01+CHILSHOWISM1W01	805 500 Kč
		SM3	CHILHAMSM3W01+CHILSHOP1SM1W01	857 370 Kč	CHILHAMSM3W01+CHILSHOWISM1W01	832 090 Kč
	ECORESINA*	SM1	CHILHAMSM1W02+CHILSHOP1SM1W02	863 940 Kč	CHILHAMSM1W02+CHILSHOWISM1W02	839 990 Kč
		SM2	CHILHAMSM2W02+CHILSHOP1SM1W02	903 540 Kč	CHILHAMSM2W02+CHILSHOWISM1W02	879 590 Kč
		SM3	CHILHAMSM3W02+CHILSHOP1SM1W02	931 830 Kč	CHILHAMSM3W02+CHILSHOWISM1W02	907 880 Kč
	ECORESINA + GRES*	SM1	CHILHAMSM1W03+CHILSHOP1SM1W03	975 180 Kč	CHILHAMSM1W03+CHILSHOWISM1W03	949 770 Kč
		SM2	CHILHAMSM2W03+CHILSHOP1SM1W03	1 018 030 Kč	CHILHAMSM2W03+CHILSHOWISM1W03	992 620 Kč
		SM3	CHILHAMSM3W03+CHILSHOP1SM1W03	1 048 640 Kč	CHILHAMSM3W03+CHILSHOWISM1W03	1 023 230 Kč

Povrchová úprava
Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.

* Vysvětlení materiálů naleznete na konci této kapitoly.

Volitelné příslušenství		Cena
Vědro a naběračka	ACC0435	5 230 Kč
Černá matná hlavová sprcha (Hammam)	HEADSHO001	14 230 Kč
Pohyblivá lavička (PLYLITE Hammam)	BENCH001	33 930 Kč
Pohyblivá lavička (ECORESINA Hammam)	BENCH002	38 180 Kč
Bluetooth	BLUE005	14 230 Kč

Chillout - Sauna + Sprchový box Shower + Hammam

Finská sauna | Sprcha | Pára



SAUNA

Šířka
SM1: 1400 - 1800 mm
SM2: 1801 - 2100 mm
SM3: 2101 - 2500 mm

SHOWER


Šířka
SM1: 800 - 1000 mm


HAMMAM

Šířka
SM1: 1400 - 1800 mm
SM2: 1801 - 2100 mm
SM3: 2101 - 2500 mm

Vysvětlivky

- Skleněná stěna
- Středový oddíl
- Volitelné příslušenství





Sauna


VIENNA OAK
Vídeňský dub


WALNUT STRIPED
Pruhovaný ořech


AYOUS*
Topol africký

* Vrchní část sedátka

Sprchový box Shower + Hammam


GRES
Pietra Iseo **


GRES
Pietra di Savoia **

ECORESINA
Bianco


ECORESINA
Canapa


ECORESINA
Tortora


ECORESINA
Antracite


PLYLITE
Cashmere


** Boční stěny


Minimální výška stropu 2400 mm


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CHILSAU SM1 N + CHILSHOP1 SM1 N01 + CHILHAM SM1 N01 = Chillout - Sauna+Parní sprchový box Shower+Hammam se sprchovými dveřmi, rozměry sauny, parního sprchového boxu Shower a hammamu SM1, instalace do niky, materiál Plylite.

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.







Do niky		Sauna* + Shower + Hammam (sprchové dveře)	Cena	Sauna* + Shower + Hammam (Shower Walk-in)	Cena
PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILSHOP1SM1N01 + CHILHAMSM1N01	1 512 690 Kč	CHILSAUSM1N + CHILSHOWISM1N01 + CHILHAMSM1N01	1 487 410 Kč
	SM2	CHILSAUSM2N + CHILSHOP1SM1N01 + CHILHAMSM2N01	1 598 200 Kč	CHILSAUSM2N + CHILSHOWISM1N01 + CHILHAMSM2N01	1 572 920 Kč
	SM3	CHILSAUSM3N + CHILSHOP1SM1N01 + CHILHAMSM3N01	1 659 270 Kč	CHILSAUSM3N + CHILSHOWISM1N01 + CHILHAMSM3N01	1 633 990 Kč
ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILSHOP1SM1N02 + CHILHAMSM1N02	1 625 270 Kč	CHILSAUSM1N + CHILSHOWISM1N02 + CHILHAMSM1N02	1 601 440 Kč
	SM2	CHILSAUSM2N + CHILSHOP1SM1N02 + CHILHAMSM2N02	1 715 120 Kč	CHILSAUSM2N + CHILSHOWISM1N02 + CHILHAMSM2N02	1 691 290 Kč
	SM3	CHILSAUSM3N + CHILSHOP1SM1N02 + CHILHAMSM3N02	1 779 290 Kč	CHILSAUSM3N + CHILSHOWISM1N02 + CHILHAMSM3N02	1 755 460 Kč
ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1N + CHILSHOP1SM1N03 + CHILHAMSM1N03	1 870 140 Kč	CHILSAUSM1N + CHILSHOWISM1N03 + CHILHAMSM1N03	1 844 850 Kč
	SM2	CHILSAUSM2N + CHILSHOP1SM1N03 + CHILHAMSM2N03	1 969 430 Kč	CHILSAUSM2N + CHILSHOWISM1N03 + CHILHAMSM2N03	1 944 140 Kč
	SM3	CHILSAUSM3N + CHILSHOP1SM1N03 + CHILHAMSM3N03	2 040 350 Kč	CHILSAUSM3N + CHILSHOWISM1N03 + CHILHAMSM3N03	2 015 060 Kč

Do rohu		Sauna* + Shower + Hammam (sprchové dveře)	Cena	Sauna* + Shower + Hammam (Shower Walk-in)	Cena
PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILSHOP1SM1C01 + CHILHAMSM1C01	1 455 190 Kč	CHILSAUSM1C + CHILSHOWISM1C01 + CHILHAMSM1C01	1 429 780 Kč
	SM2	CHILSAUSM2C + CHILSHOP1SM1C01 + CHILHAMSM2C01	1 536 660 Kč	CHILSAUSM2C + CHILSHOWISM1C01 + CHILHAMSM2C01	1 511 250 Kč
	SM3	CHILSAUSM3C + CHILSHOP1SM1C01 + CHILHAMSM3C01	1 594 850 Kč	CHILSAUSM3C + CHILSHOWISM1C01 + CHILHAMSM3C01	1 569 440 Kč
ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILSHOP1SM1C02 + CHILHAMSM1C02	1 553 670 Kč	CHILSAUSM1C + CHILSHOWISM1C02 + CHILHAMSM1C02	1 529 590 Kč
	SM2	CHILSAUSM2C + CHILSHOP1SM1C02 + CHILHAMSM2C02	1 638 480 Kč	CHILSAUSM2C + CHILSHOWISM1C02 + CHILHAMSM2C02	1 614 400 Kč
	SM3	CHILSAUSM3C + CHILSHOP1SM1C02 + CHILHAMSM3C02	1 699 060 Kč	CHILSAUSM3C + CHILSHOWISM1C02 + CHILHAMSM3C02	1 674 980 Kč
ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1C + CHILSHOP1SM1C03 + CHILHAMSM1C03	1 753 420 Kč	CHILSAUSM1C + CHILSHOWISM1C03 + CHILHAMSM1C03	1 728 130 Kč
	SM2	CHILSAUSM2C + CHILSHOP1SM1C03 + CHILHAMSM2C03	1 844 540 Kč	CHILSAUSM2C + CHILSHOWISM1C03 + CHILHAMSM2C03	1 819 250 Kč
	SM3	CHILSAUSM3C + CHILSHOP1SM1C03 + CHILHAMSM3C03	1 909 620 Kč	CHILSAUSM3C + CHILSHOWISM1C03 + CHILHAMSM3C03	1 884 330 Kč

Ke zdi		Sauna* + Shower + Hammam (sprchové dveře)	Cena	Sauna* + Shower + Hammam (Shower Walk-in)	Cena
PLYLITE**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILSHOP1SM1W01 + CHILHAMSM1W01	1 395 850 Kč	CHILSAUSM1W + CHILSHOWISM1W01 + CHILHAMSM1W01	1 370 570 Kč
	SM2	CHILSAUSM2W + CHILSHOP1SM1W01 + CHILHAMSM2W01	1 475 250 Kč	CHILSAUSM2W + CHILSHOWISM1W01 + CHILHAMSM2W01	1 449 970 Kč
	SM3	CHILSAUSM3W + CHILSHOP1SM1W01 + CHILHAMSM3W01	1 531 950 Kč	CHILSAUSM3W + CHILSHOWISM1W01 + CHILHAMSM3W01	1 506 670 Kč
ECORESINA**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILSHOP1SM1W02 + CHILHAMSM1W02	1 466 250 Kč	CHILSAUSM1W + CHILSHOWISM1W02 + CHILHAMSM1W02	1 442 300 Kč
	SM2	CHILSAUSM2W + CHILSHOP1SM1W02 + CHILHAMSM2W02	1 548 010 Kč	CHILSAUSM2W + CHILSHOWISM1W02 + CHILHAMSM2W02	1 524 060 Kč
	SM3	CHILSAUSM3W + CHILSHOP1SM1W02 + CHILHAMSM3W02	1 606 410 Kč	CHILSAUSM3W + CHILSHOWISM1W02 + CHILHAMSM3W02	1 582 460 Kč
ECORESINA + GRES**	SM1	CHILSAUSM1W + CHILSHOP1SM1W03 + CHILHAMSM1W03	1 577 490 Kč	CHILSAUSM1W + CHILSHOWISM1W03 + CHILHAMSM1W03	1 552 080 Kč
	SM2	CHILSAUSM2W + CHILSHOP1SM1W03 + CHILHAMSM2W03	1 662 500 Kč	CHILSAUSM2W + CHILSHOWISM1W03 + CHILHAMSM2W03	1 637 090 Kč
	SM3	CHILSAUSM3W + CHILSHOP1SM1W03 + CHILHAMSM3W03	1 723 220 Kč	CHILSAUSM3W + CHILSHOWISM1W03 + CHILHAMSM3W03	1 697 810 Kč

Povrchová úprava

Do objednávky prosím uveďte povrchovou úpravu.
*Cena modulu Sauna je stejná pro všechny nabízené povrchové úpravy VIENNA OAK + AYOUS nebo WALNUT STRIPED + AYOUS.

** Vysvětlení materiálů naleznete na konci této kapitoly.

Volitelné příslušenství			Cena
Vědro a naběračka		ACC0435	5 230 Kč
Dřevěná opěrka hlavy, kterou lze zavěsit		ACC0436	33 930 Kč
Polštářek s třešňovými peckami		ACC0240	2 800 Kč
Dřevěná podezdívka	Šířka 1400 - 1800 mm	BASE001	33 930 Kč
	Šířka 1801 - 2100 mm	BASE002	36 300 Kč
	Šířka 2101 - 2500 mm	BASE003	38 000 Kč
Černá matná hlavová sprcha (Hammam)		HEADSHO001	14 230 Kč
Pohyblivá lavička (PLYLITE Hammam)		BENCH001	33 930 Kč
Pohyblivá lavička (ECORESINA Hammam)		BENCH002	38 180 Kč
Bluetooth		BLUE005	14 230 Kč


Ceny v Kč bez DPH.

Chillout

Příklady sestav

Dále uvádíme několik příkladů sestav: jednotlivé moduly, kombinace dvou nebo tří modulů, pro instalaci ke zdi, do rohu nebo do niky. Všechny zobrazené sestavy lze vyrobit i ve stranově obráceném provedení.

Vysvětlivky



Povrchově upravená stěna nebo skleněná stěna


Skleněná stěna

Oddíl s ovládacím panelem

EXTRA Volitelné příslušenství

Jednotlivé moduly: Sauna / Hammam

Boční oddíl




Finská sauna

Pára


Sauna + Hammam

Finská sauna Pára

Středový oddíl




Boční oddíl




Sauna + Shower / Shower & Steam*

Finská sauna · Sprcha · Pára

Středový oddíl



Boční oddíl




* Provedení Shower & Steam má navíc lavičku s parním generátorem.


Hammam + Shower

Pára · Sprcha

Středový oddíl




Boční oddíl



Sauna + Shower + Hammam

Finská sauna · Sprcha · Pára

Středový oddíl





Skyfall Combi

Sprchový box Shower + Infrasauna
Sprchový parní box Steam + Infrasauna
ROHOVÉ PROVEDENÍ




Kombinované řešení složené z infrasauny a multifunkčního sprchového boxu z matně bílého texturovaného PlyLitu pro instalaci do rohu. Sprchový box tvořený sprchovou vaničkou s výškou 3 cm, zadní stěnou, vybavenou stěnou a stropem se zabudovanou sprchovou hlavicí, víceúčelovou poličkou v matně bílé barvě HardLite a termostatickou baterií s přepínačem a ruční sprchou. Sprchový box s křídlovými dveřmi s 6mm čirým sklem s antiplakovou úpravou. Sprchová baterie a profily jsou k dispozici v aluchromu nebo v černé matné barvě. Sprchový box je k dispozici také v provedení jako parní box: s parním generátorem s možností zapnutí/vypnutí (2,2- 2,7 kW), s parním difuzérem s aromadávkovačem, LED chromoterapií ve stropu, Bluetooth se skrytým reproduktorem.
Infrasauna tvořená stropem se zabudovaným bílým LED světlem, sálavou stěnou, vybavenou stěnou s infračervenou lampou a krytem lampy z Ayous, sedátkem z Ayous, vaničkou s výškou 3 cm. Sprchový box s otočnými pivotovými dveřmi s otvíráním ven s 6mm čirým sklem, profily jsou k dispozici v aluchromu nebo v černém matném provedení.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:


2PPLC A0 H5T000000 = Skyfall Combi, rozměr 200x80 cm, instalace do levého rohu, sprchový box Shower + Infrasauna, barva aluchrom

DO LEVÉHO ROHU



ROZMĚRY	KÓD	VARIANTA **A**=shower **B**= steam	BARVA **5**=aluchrom **7**=černá matná	CENA SHOWER	CENA STEAM
200x80 cm	2PPLC	**x**0	H**x**T00000	331 670 Kč	356 840 Kč
220x80 cm (Sauna š. 120, Shower/ Steam š. 100)	2RPLC	**x**0	H**x**T00000	334 350 Kč	359 390 Kč
220x80 cm (Sauna š. 100, Shower/ Steam š. 120)	2QPLC	**x**0	H**x**T00000	331 670 Kč	356 840 Kč
240x80 cm	2SPLC	**x**0	H**x**T00000	334 350 Kč	359 390 Kč

DO PRAVÉHO ROHU




ROZMĚRY	KÓD	VARIANTA **A**=shower **B**= steam	BARVA **5**=aluchrom **7**=černá matná	CENA SHOWER	CENA STEAM
200x80 cm	2PPRC	**x**0	H**x**T00000	331 670 Kč	356 840 Kč
220x80 cm (Sauna š. 120, Shower/ Steam š. 100)	2RPRC	**x**0	H**x**T00000	334 350 Kč	359 390 Kč
220x80 cm (Sauna š. 100, Shower/ Steam š. 120)	2QPRC	**x**0	H**x**T00000	331 670 Kč	356 840 Kč
240x80 cm	2SPRC	**x**0	H**x**T00000	334 350 Kč	359 390 Kč


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Sedátko bílé z HardLite, rozměry 38,5x21 cm, výška 40 cm	ACC0387	5 480 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY





Do levého rohu




Do pravého rohu

SKYFALL SAUNA






Strop





Sedátko

SKYFALL SHOWER/STEAM




Polička





Strop



Křídlové dveře

Technický list je k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.



Skyfall Combi

Sprchový box Shower + Infrasauna
Sprchový parní box Steam + Infrasauna
PROVEDENÍ KE ZDI


Infračervená sauna | Pára | Sprcha

Kombinované řešení složené z infrasauny a multifunkčního sprchového boxu z matně bílého texturovaného PlyLitu pro instalaci ke zdi. Sprchový box tvořený sprchovou vaničkou s výškou 3 cm, zadní stěnou, vybavenou stěnou a stropem se zabudovanou sprchovou hlavicí, víceúčelovou poličkou v matně bílé barvě HardLite a termostatickou baterií s přepínačem a ruční sprchou. Sprchový box s křídlovými dveřmi s 6mm čirým sklem s antiplakovou úpravou. Sprchová baterie a profily jsou k dispozici v aluchromu nebo v černé matné barvě. Sprchový box je k dispozici také v provedení jako parní box: s parním generátorem s možností zapnutí/vypnutí (2,2- 2,7 kW), s parním difuzérem s aromadávkovačem, LED chromoterapií ve stropu, Bluetooth se skrytým reproduktorem.
Infrasauna tvořená stropem se zabudovaným bílým LED světlem, sálavou stěnou, vybavenou stěnou s infračervenou lampou a krytem lampy z Ayous, sedátkem z Ayous, vaničkou s výškou 3 cm. Sprchový box s otočnými pivotovými dveřmi s otvíráním ven s 6mm čirým sklem, profily jsou k dispozici v aluchromu nebo v černém matném provedení.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:


2PPLW A0 H5T000000 = Skyfall Combi, rozměr 200x80 cm, instalace ke zdi, Sauna vlevo, Shower vpravo, sprchový box Shower + Infrasauna, barva aluchrom

SAUNA VLEVO / SHOWER/STEAM VPRAVO



ROZMĚRY	KÓD	VARIANTA **A**=shower **B**= steam	BARVA **5**=aluchrom **7**=černá matná	CENA SHOWER	CENA STEAM
200x80 cm	2PPLW	**x**0	H**x**T00000	331 670 Kč	356 840 Kč
220x80 cm (Sauna š. 120, Shower/ Steam š. 100)	2QPLW	**x**0	H**x**T00000	331 670 Kč	356 840 Kč
220x80 cm (Sauna š. 100, Shower/ Steam š. 120)	2RPLW	**x**0	H**x**T00000	334 350 Kč	359 390 Kč
240x80	2SPLW	**x**0	H**x**T00000	334 350 Kč	359 390 Kč

SHOWER/STEAM VLEVO / SAUNA VPRAVO




ROZMĚRY	KÓD	VARIANTA **A**=shower **B**= steam	BARVA **5**=aluchrom **7**=černá matná	CENA SHOWER	CENA STEAM
200x80 cm	2PPRW	**x**0	H**x**T00000	331 670 Kč	356 840 Kč
220x80 cm (Sauna š. 120, Shower/ Steam š. 100)	2RPRW	**x**0	H**x**T00000	331 670 Kč	356 840 Kč
220x80 cm (Sauna š. 100, Shower/ Steam š. 120)	2QPRW	**x**0	H**x**T00000	331 670 Kč	356 840 Kč
240x80 cm	2SPRW	**x**0	H**x**T00000	334 350 Kč	359 390 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sedátko bílé z HardLite, rozměry 38,5x21 cm, výška 40 cm	ACC0387	5 480 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

TECHNICKÉ NÁKRESY





Provedení se sprchovým boxem Shower/Steam vlevo




Provedení se sprchovým boxem Shower/Steam vpravo


SKYFALL SAUNA








Strop





Sedátko

SKYFALL SHOWER/STEAM




Polička





Strop



Křídlové dveře

Technický list je k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.



Skyfall Sauna

INFRASAUNA


Infračervená sauna


Infračervená sauna z matně bílého PlyLite pro instalaci do niky nebo do rohu, která se skládá ze stropu se zabudovaným bílým LED světlem, sálavé stěny, vybavené stěny s infračervenou lampou a krytem lampy z Ayous, sedátka z Ayous a vaničky s výškou 3 cm. Box s otočnými pivotovými dveřmi s otvíráním ven s 6mm čirým sklem, profily jsou k dispozici v aluchromu nebo v černém matném provedení.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

2MPN 500 = Skyfall Sauna, rozměr 100x80 cm, instalace do niky, Infrasauna, barva aluchrom


DO NIKY






ROZMĚRY	KÓD	BARVA **5**=aluchrom **7**= černá matná	CENA
100x80 cm	2MPN	**x**00	196 720 Kč
120x80 cm	2NPN	**x**00	196 720 Kč

DO ROHU







ROZMĚRY	KÓD	BARVA **5**=aluchrom **7**= černá matná	CENA
100x80 cm	2MPC	**x**00	196 720 Kč
120x80 cm	2NPC	**x**00	196 720 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY

DO ROHU




Levé provedení




Pravé provedení


DO NIKY





Levé provedení




Pravé provedení







Strop



Sedátko

Technický list je k dispozici na www.glass1989.com


Rozměry v mm.

Skyfall Combi


Příklady sestav

Skyfall Combi


Infračervená sauna · Pára · Sprcha




Instalace Combi do levého rohu



Instalace Combi do pravého rohu




Instalace Combi ke zdi
(Sauna vlevo/Shower/Steam vpravo)




Instalace Combi ke zdi
(Shower/Steam vlevo/Sauna vpravo)

Skyfall Sauna


Infračervená sauna




Instalace sauny vlevo do niky



Instalace sauny vpravo do niky




Provedení sauny do levého rohu




Provedení sauny do pravého rohu

Skyfall Shower/Steam*

Pára · Sprcha



Provedení Shower/Steam se
sprchou do levého rohu



Provedení Shower/Steam se
sprchou do pravého rohu

*Při prodeji jako samostatný modul je sprchový box Skyfall Shower/Steam k dispozici také ve velikosti 140x90 cm a s různými variantami otvírání (křídlové pivotové dveře a rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi). Viz strana 498.

Materiály

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice.
Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

GR GRES

Povrchová úprava Gres se nanáší na nosnou desku z **PlyLite** a je k dispozici pouze na svislých bočních stěnách Chillout Hammam a Sprchového boxu Shower. To znamená, že strop a lavička k tomu musí být v povrchové úpravě **Ecoresina.**

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite**.
Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

Sauny

FINSKÁ SAUNA | Rope | 456

FINSKÁ SAUNA | INFRASAUNA | Nuvola | 458

BIOSAUNA | Nuvola_b | 460

FINSKÁ SAUNA | INFRASAUNA | Nuvola Open | 462

BIOSAUNA | Nuvola Open_b | 464

FINSKÁ SAUNA | Hoshi | 466

Volitelné příslušenství pro sauny | 468



Rope

FINSKÁ SAUNA

Rozměry
Zvláštní rozměry v cm.
Minimální rozměr: 209x134 cm, výška 209 cm

Materiály
Vnitřní a vnější materiály: Hemlock (za příplatek 30 % je možné objednat vnitřní a vnější povrch z cedrového dřeva). Vnitřní součásti: Ayous (za příplatek 30 % je možné objednat vnitřní součásti z Hemlocku).

Výbava
Kamna s kameny, lamelový dřevěný kryt, lavičky (počet a uspořádání v závislosti na typu kamene a rozměrech sauny), dřevěná podezdívka, digitální ovládací panel, vnitřní LED osvětlení, přesýpací hodiny, vlhkoměr, teploměr, otočné dveře s 8mm čirým sklem.

Funkce
Programování zapínání, kontrola a řízení času a teploty, týdenní programování, elektronické přesýpací hodiny, elektronické hodiny.

Napětí
Standardní 230-240 V, volitelně 110 V

Spotřeba energie
V závislosti na rozměrech a konfiguraci sauny (max. 9 kW)

Zvláštní provedení
Podléhá kontrole proveditelnosti.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Kouřové sklo	GLAS001	5 960 Kč/m²
LED-RGB chromoterapie	LIGHT003	22 250 Kč
Tlačítko alarmu	ALARM001	3 170 Kč
Napětí 110V/60Hz pro příkon od 3 do 6 kW (standardní napětí 230-400 V)	-	-
Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE004	20 550 Kč
Držák ručníků (pár)	ACC0254	3 900 Kč
Opěrka hlavy ROPE s dřevěnými lamelami (Hemlock)	ACC0288	10 950 Kč
Opěrka hlavy ROPE s dřevěnými lamelami (Ayous)	ACC0241	8 520 Kč
Zabudované pouzdro ROPE pro dálkově ovládaný displej	ACC0256	2 070 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SAUNY VIZ STR. 468.

JAK VYPOČÍTAT CENU

Standardní cenu sauny lze snadno vypočítat vynásobením vnějšího obvodu sauny uvedenou cenou za běžný centimetr. Jakékoli volitelné příslušenství/doplňky je třeba k tomuto číslu připočítat. Upozorňujeme, že každý požadavek na cenovou nabídku podléhá studii proveditelnosti a konečné potvrzení ceny musí být vydáno společností.



Obvod sauny v cm

(A + B) x 2

x


Cena za běžný centimetr

760 Kč / cm

ROPESM1

ZA ÚČELEM VYŽÁDÁNÍ NABÍDKY NEBO NÁKUPU SAUNY VÁS PROSÍME O VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE DOSTUPNÉHO NA www.glass1989.com.


PŘÍKLADY



Rope 209x134 cm 3-4 4,5 kW

ROPESM1


(209 cm + 134 cm) x 2 x 760 Kč/cm = **521 360 Kč**



Rope 252x151 cm 4-5 6 kW

ROPESM1

(252 cm + 151 cm) x 2 x 760 Kč/cm = **612 560 Kč**



Rope 252x202 cm 5-6 9 kW

ROPESM1

(252 cm + 202 cm) x 2 x 760 Kč/cm = **690 080 Kč**

Rozměry v cm.



Nuvola

FINSKÁ SAUNA

Rozměry
Zvláštní rozměry v cm.
Minimální rozměr: 133x100 cm, výška 210 cm

Materiály
Vnější a vnitřní materiály: smrk pichlavý (za příplatek 30 % je možné objednat vnější a vnitřní povrch z Hemlocku). Vnitřní součásti: Ayous.

Výbava
Kamna s kameny, lamelový dřevěný kryt, lavičky (počet a uspořádání v závislosti na rozměrech sauny), dřevěná podezdívka, digitální ovládací panel, vnitřní osvětlení, přesýpací hodiny, vlhkoměr, teploměr, otočné dveře s 8mm čirým sklem.

Funkce
Programování zapínání, kontrola a řízení času a teploty, zapnutí/vypnutí světla.

Napětí
230-400 V

Spotřeba energie
Závisí na rozměrech a konfiguraci sauny.

Zvláštní provedení
Podléhá kontrole proveditelnosti.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
▢	**Kouřové sklo**	GLAS001	5 960 Kč/m²
☼	**LED-RGB chromoterapie**	LIGHT004	10 830 Kč
♫	**Bluetooth audio sada s 2 reproduktory**	BLUE004	20 550 Kč
	Mobilní aplikace pro ovládání sauny	MASC001	13 860 Kč
	Opěrka hlavy NUVOLA z Ayous	ACC0243	3 900 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SAUNY VIZ STR. 468.

JAK VYPOČÍTAT CENU

Standardní cenu sauny lze snadno vypočítat vynásobením vnějšího obvodu sauny uvedenou cenou za běžný centimetr. Jakékoli volitelné příslušenství doplňky je třeba k tomuto číslu připočítat. Upozorňujeme, že každý požadavek na cenovou nabídku podléhá studii proveditelnosti a konečné potvrzení ceny musí být vydáno společností.



Obvod sauny v cm

(A + B) x 2

x

Cena za běžný centimetr

470 Kč / cm


NUVOLASM1

ZA ÚČELEM VYŽÁDÁNÍ NABÍDKY NEBO NÁKUPU SAUNY VÁS PROSÍME O VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE DOSTUPNÉHO NA www.glass1989.com.

INFRASAUNA

Nuvola je k dispozici také jako infračervená sauna, pro cenovou nabídku prosím kontaktujte obchodní oddělení.


PŘÍKLADY



Nuvola 133x100 cm 1-2 2,3 kW

NUVOLASM1


(133 cm + 100 cm) x 2 x 470 Kč/cm = **219 020 Kč**



Nuvola 176x144 cm 3-4 4,5 kW

NUVOLASM1

(176 cm + 144 cm) x 2 x 470 Kč/cm = **300 800 Kč**



Nuvola 235x169 cm 5-6 6 kW

NUVOLASM1

(235 cm + 169 cm) x 2 x 470 Kč/cm = **379 760 Kč**

Rozměry v cm.

Ceny v Kč bez DPH.



Nuvola_b

BIOSAUNA

Rozměry
Zvláštní rozměry v cm.
Minimální rozměr: 133x100 cm, výška 210 cm

Materiály
Vnější a vnitřní materiály: smrk pichlavý (za příplatek 30 % je možné objednat vnější a vnitřní povrch z Hemlocku). Vnitřní součásti: Ayous.

Výbava
Kamna s kameny a zabudovaným zvlhčovačem vzduchu, lamelový dřevěný kryt, lavičky (počet a rozmístění v závislosti na velikosti sauny), dřevěná podezdívka, digitální ovládací panel, vnitřní osvětlení, přesýpací hodiny, vlhkoměr, teploměr, otočné dveře s 8mm čirým sklem.

Funkce
Programování zapnutí, časování a řízení teploty, zapnutí/vypnutí světla, řízení vlhkosti a alarm hladiny vody.

Napětí
230-400 V

Spotřeba energie
Závisí na rozměrech a konfiguraci sauny.

Zvláštní provedení
Podléhá kontrole proveditelnosti.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
▢	**Kouřové sklo**	GLAS001	5 960 Kč/m²
☼	**LED-RGB chromoterapie**	LIGHT004	10 830 Kč
♫	**Bluetooth audio sada s 2 reproduktory**	BLUE004	20 550 Kč
	Mobilní aplikace pro ovládání sauny	MASC001	13 860 Kč
	Opěrka hlavy NUVOLA z Ayous	ACC0243	3 900 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SAUNY VIZ STR. 468.

JAK VYPOČÍTAT CENU

Standardní cenu sauny lze snadno vypočítat vynásobením vnějšího obvodu sauny uvedenou cenou za běžný centimetr. Jakékoli volitelné příslušenství/doplňky je třeba k tomuto číslu připočítat. Upozorňujeme, že každý požadavek na cenovou nabídku podléhá studii proveditelnosti a konečné potvrzení ceny musí být vydáno společností.



Obvod sauny v cm

(A + B) x 2

x


Cena za běžný centimetr

540 Kč / cm

NUVOLBSM1

ZA ÚČELEM VYŽÁDÁNÍ NABÍDKY NEBO NÁKUPU SAUNY VÁS PROSÍME O VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE DOSTUPNÉHO NA www.glass1989.com.


PŘÍKLADY



Nuvola b 133x135 cm 2-3 2,9 kW

NUVOLBSM1


(133 cm + 135 cm) x 2 x 540 Kč/cm = **289 440 Kč**



Nuvola b 176x110 cm 3-4 2,9 kW

NUVOLBSM1

(176 cm + 110 cm) x 2 x 540 Kč/cm = **308 880 Kč**



Nuvola b 210x144 cm 7 5 kW

NUVOLBSM1

(210 cm + 144 cm) x 2 x 540 Kč/cm = **382 320 Kč**

Rozměry v cm.

Ceny v Kč bez DPH.



Nuvola Open

FINSKÁ SAUNA

Rozměry
Zvláštní rozměry v cm.
Minimální rozměr: 120x110 cm
Maximální rozměr: 200x150 cm, výška 208 cm

Materiály
Vnější a vnitřní materiály: smrk pichlavý (za příplatek 30 % je možné objednat vnější a vnitřní povrch z Hemlocku). Vnitřní součásti: Ayous.

Výbava
Kamna s kameny, estetický lamelový dřevěný kryt, lavičky (počet a provedení v závislosti na rozměrech sauny), dřevěná podezdívka, digitální ovládací panel, vnitřní LED osvětlení, přesýpací hodiny, vlhkoměr, teploměr, křídlové dveře s 8mm čirým sklem.

Funkce
Programování zapnutí, kontrola a řízení času a teploty, zapnutí/vypnutí světla.

Napětí
230-400 V

Spotřeba energie
Závisí na rozměrech a konfiguraci sauny.

Zvláštní provedení
Podléhá kontrole proveditelnosti.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Kouřové sklo	GLAS001	5 960 Kč / m²
LED-RGB chromoterapie	LIGHT003	22 250 Kč
Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE004	20 550 Kč
Mobilní aplikace pro ovládání sauny	MASC001	13 860 Kč
Opěrka hlavy NUVOLA z Ayous	ACC0243	3 900 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SAUNY VIZ STR. 468.

JAK VYPOČÍTAT CENU

Standardní cenu sauny lze snadno vypočítat vynásobením vnějšího obvodu sauny uvedenou cenou za běžný centimetr. Jakékoli volitelné příslušenství/doplňky je třeba k tomuto číslu připočítat. Upozorňujeme, že každý požadavek na cenovou nabídku podléhá studii proveditelnosti a konečné potvrzení ceny musí být vydáno společností.



Obvod sauny v cm

(A + B) x 2

x

Cena za běžný centimetr

540 Kč / cm


NUVOPENSM1

ZA ÚČELEM VYŽÁDÁNÍ NABÍDKY NEBO NÁKUPU SAUNY VÁS PROSÍME O VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE DOSTUPNÉHO NA www.glass1989.com.

INFRASAUNA

Nuvola Open je k dispozici také jako infračervená sauna, pro cenovou nabídku prosím kontaktujte obchodní oddělení.

PŘÍKLADY



Nuvola Open 176x144 cm 3-4 6 kW

NUVOPENSM1

(176 cm + 144 cm) x 2 x 540 Kč/cm = **345 600 Kč**

Rozměry v cm.

Ceny v Kč bez DPH.



Nuvola Open_b

BIOSAUNA

Rozměry
Zvláštní rozměry v cm.
Minimální rozměr: 120x110 cm
Maximální rozměr: 200x150 cm, výška 208 cm

Materiály
Vnější a vnitřní materiály: smrk pichlavý (za příplatek 30 % je možné objednat vnější a vnitřní povrch z Hemlocku). Vnitřní součásti: Ayous.

Výbava
Kamna s kameny a zabudovaným zvlhčovačem vzduchu, estetický lamelový dřevěný kryt, lavičky (počet a rozmístění v závislosti na rozměrech sauny), dřevěná podezdívka, digitální ovládací panel, vnitřní LED dioda, osvětlení, přesýpací hodiny, vlhkoměr, teploměr, křídlové dveře s 8mm čirým sklem.

Funkce
Programování zapnutí, časování a řízení teploty a řízení, zapnutí/vypnutí světla, řízení vlhkosti a alarm hladiny vody.

Napětí
230-400 V

Spotřeba energie
Závisí na rozměrech a konfiguraci sauny.

Zvláštní provedení
Podléhá kontrole proveditelnosti.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
▢	**Kouřové sklo**	GLAS001	5 960 Kč/m2
☼	**LED-RGB chromoterapie**	LIGHT003	22 250 Kč
♫	**Bluetooth audio sada s 2 reproduktory**	BLUE004	20 550 Kč
	Mobilní aplikace pro ovládání sauny	MASC001	13 860 Kč
	Opěrka hlavy NUVOLA z Ayous	ACC0243	3 900 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SAUNY VIZ STR. 468.

JAK VYPOČÍTAT CENU

Standardní cenu sauny lze snadno vypočítat vynásobením vnějšího obvodu sauny uvedenou cenou za běžný centimetr. Jakékoli volitelné příslušenství/doplňky je třeba k tomuto číslu připočítat. Upozorňujeme, že každý požadavek na cenovou nabídku podléhá studii proveditelnosti a konečné potvrzení ceny musí být vydáno společností.



Obvod sauny v cm

(A + B) x 2

x


Cena za běžný centimetr

610 Kč / cm

NUVOPENBSM1

ZA ÚČELEM VYŽÁDÁNÍ NABÍDKY NEBO NÁKUPU SAUNY VÁS PROSÍME O VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE DOSTUPNÉHO NA www.glass1989.com.

PŘÍKLADY



Nuvola Open_b 176x144 cm 3-4 6 kW

NUVOPENBSM1

(176 cm + 144 cm) x 2 x 610 Kč/cm = **390 400 Kč**

Rozměry v cm.

Ceny v Kč bez DPH.



Hoshi

FINSKÁ SAUNA

Rozměry
šířka 150x160, 150x135, 150x110 cm
šířka 180x160, 180x135, 180x110 cm
šířka 210x160, 210x135, 210x110 cm
výška 198 cm

Dřevěný povrch
Vnější a vnitřní povrch a vnitřní součásti: Hemlock.

Výbava
Kamna* se zabudovaným ovládáním, kameny a lamelový kryt na dřevo, horní lavička se zabudovanou polohovatelnou opěrkou hlavy, dolní lavička, dřevěná podezdívka, přesýpací hodiny, vlhkoměr, teploměr, otočné dveře s 8mm čirým sklem, chromované panty, vnitřní/venkovní dřevěné madlo. Všechny vnější strany mají povrchovou úpravu.

Funkce
Programování zapnutí, zapnutí/vypnutí, časování a regulace teploty.

Napětí
230 - 400 V

Spotřeba energie
3 kW: 150x110 cm;
3,6 kW: 150x135; 180x110 cm
4,5 kW: 150x160; 180x135; 210x110 cm
6 kW: 180x160; 210x135; 210x160 cm

Zvláštní provedení nebo sestavy na míru

ROZMĚRY cm	SPOTŘEBA ENERGIE KW	KÓD	CENA
šířka 150x110, výška 198	3 kW	VM11HT1	173 500 Kč
šířka 150x135, výška 198	3,6 kW	VM12HT1	190 280 Kč
šířka 150x160, výška 198	4,5 kW	VM13HT1	206 930 Kč
šířka 180x110, výška 198	3,6 kW	VM21HT1	193 680 Kč
šířka 180x135, výška 198	4,5 kW	VM22HT1	210 340 Kč
šířka 180x160, výška 198	6 kW	VM23HT1	227 110 Kč
šířka 210x110, výška 198	4,5 kW	VM31HT1	213 740 Kč
šířka 210x135, výška 198	6 kW	VM32HT1	230 400 Kč
šířka 210x160, výška 198	6 kW	VM33HT1	247 050 Kč

* Vzhled kamen se může lišit podle kW výkonu.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Dřevěné vědro a naběračka	**ACC0394**	3 900 Kč
Měkká opěrka hlavy s třešňovými peckami	**ACC0395**	2 680 Kč
Světlo/chromoterapie s dálkovým ovladačem	**ACCVM01 (HOSHI 150)** **ACCVM02 (HOSHI 180)** **ACCVM03 (HOSHI 210)**	11 920 Kč


Ceny v Kč bez DPH.

TECHNICKÉ VÝKRESY


Hoshi 150




3 kW 2-3




3,6 kW 2-3




4,5 kW 3-4




Hoshi 180




3,6 kW 3-4




4,5 kW 3-4




6 kW 4-5




Hoshi 210




4,5 kW 3-4



6 kW 3-4




6 kW 5-6



Rozměry v cm.

Volitelné příslušenství pro sauny

		KÓD	CENA	KÓD	CENA
	**Dřevěné vědro a naběračka**	ACC0238	3 900 Kč	ACC0394 (HOSHI)	3 900 Kč (HOSHI)
	**Měkká opěrka hlavy s třešňovými peckami**	ACC0240	2 680 Kč	ACC0395 (HOSHI)	2 680 Kč (HOSHI)
	**Opěrka hlavy ROPE s dřevěnými lamelami**	ACC0241 (AYOUS)	8 520 Kč (AYOUS)	ACC0288 (HEMLOCK)	10 950 Kč (HEMLOCK)
	**Opěrka hlavy NUVOLA/NUVOLA OPEN z Ayous**			ACC0243	3 900 Kč
	**Pohyblivá lavička ROPE o rozměrech 1250x500 mm, výška 400 mm**	ACC0244 (AYOUS)	29 670 Kč (AYOUS)	ACC0245 (HEMLOCK)	43 170 Kč (HEMLOCK)
	**Držáky na ručníky ROPE (pár)**			ACC0254	3 900 Kč
	**Zabudované pouzdro ROPE pro dálkový ovladač**			ACC0256	2 070 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

•	•	•		•	•	•	ROPE
			•		•	•	NUVOLA
			•			•	NUVOLA_B
			•		•	•	NUVOLA OPEN
			•			•	NUVOLA OPEN_B
					•	•	HOSHI

Hammam

Parní generátory

Steam Plus | 472

Mimesi Panel | 476

Noor Steam Module | 477

Dveře a okna

Steam Door&Window | 478

Ananda Door GCF+GCL | 480

Ananda Door CGN | 482

Doplňky

Obkládatelné konstrukce | 484

Funkční prvky | 486

Sedátka | 488



Steam Plus

PARNÍ GENERÁTOR


Stropní instalace nebo instalace v technické místnosti, parní generátor o výkonu 3 až 24 kW, digitální ovládací panel (vestavěný instalační box je součástí dodávky), který lze instalovat uvnitř hammamu nebo mimo něj, teplotní čidlo, 1 parní difuzér (2 pro 18-24 kW), automatický cyklus vypouštění, regulace teploty od 35 °C do 60 °C, časová regulace hammamu od 1 min do 60 minut nebo nepřetržité fungování.

VÝKON	PRO OBJEMY OD	NAPĚTÍ	POPIS	KÓD	CENA
3 kW	≤ 2,2 m³	220/240V 50Hz	Parní generátor 4 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0030	51 310 Kč
3,5 kW	2,2 - 3 m³	220/240V 50Hz	Parní generátor 4,6 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0035	51 310 Kč
4,5 kW	3 - 4,5 m³	220/240V 50Hz	Parní generátor 6 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0045	54 230 Kč
5 kW	3,5 - 5 m³	220/240V 50Hz 380/415V 3N 50Hz	Parní generátor 6,6 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0050	54 230 Kč
6 kW	4,5 - 5,5 m³	220/240V 50Hz 380/415V 3N 50Hz	Parní generátor 8 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0060	54 230 Kč
7,5 kW	5 - 7 m³	380/415V 3N 50Hz	Parní generátor 10 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0075	59 940 Kč
9 kW	5,5 - 9,2 m³	380/415V 3N 50Hz	Parní generátor 12 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0090	63 590 Kč
12 kW	9 - 11 m³	380/415V 3N 50Hz	Parní generátor 16 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0120	69 180 Kč
18 kW	14 - 17 m³	380/415V 3N 50Hz	Parní generátor 24 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0180	82 190 Kč
24 kW	17 - 30 m³	380/415V 3N 50Hz	Parní generátor 32 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	LP0240	87 660 Kč


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Viz další strana.

PŘÍKLADY INSTALACÍ



TECHNICKÉ NÁKRESY








	X	Y	Z
3 kW **3,5 kW** **4,5 kW** **5 kW** **6 kW**	425	160	315
7,5 kW **9 kW** **12 kW**	475	185	450
18 kW **24 kW**	510	185	460




Steam Plus

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
	**Vestavěný instalační box pro displej Steam Plus (nutno objednat, pokud je nastavení provedeno před dodáním produktu Steam Plus)**	ACC0383	2 070 Kč
	**Peristaltické čerpadlo pro difúzi esencí (2)**	ACC0378	23 590 Kč
	**Řízení systému odstraňování vodního kamene s vypouštěcím ventilem s vysokým průtokem pro rychlé odstranění vodního kamene**	ACC0379	23 590 Kč
	**Ventilátor pro odsávání vlhkého vzduchu z hammamu, podporuje lepší stratifikaci páry a následně větší homogenitu teploty uvnitř hammamu**	ACC0380	14 350 Kč
	**Tlačítko pro rychlou výrobu páry umožňuje výrobu páry v krátkém čase od aktivace parního generátoru, čímž se udržuje stálá teplota (přibližně 80 °C). Pro profesionální použití.**	ACC0381	1 710 Kč
	**Vestavěný instalační box pro tlačítko Fast steam (nutno objednat, pokud se nastavení provádí před dodáním produktu Steam Plus).**	ACC0384	2 070 Kč
	**Bluetooth audio sada**	ACC0286	21 040 Kč
	**Sada na chromoterapii s 2 RGB reflektory**	ACC0382	6 570 Kč
	**Dodatečné RGB světlo**	ACC0385	2 560 Kč

Ceny v Kč bez DPH.


Ventilátor
Reproduktor k sadě Bluetooth
Chromoterapie
Systém odstraňování vodního kamene
Parní difuzér
Peristaltické čerpadlo
Snímač teploty
Rychlá pára a ovládací klávesnice



Mimesi Panel

SPRCHOVÝ A PARNÍ PANEL

Panel s konstrukcí z nerezové oceli a předním krytem je k dispozici v 2 provedeních: nerezová ocel nebo bílý matný HardLite. Panel lze instalovat jako zabudovaný nebo montovaný na stěnu a libovolně umístitelný ve sprchovém prostoru; výbava: polička (pouze u provedení HardLite), 3 svislé trysky, termostatická baterie a přepínač, ruční sprcha, pára s ovládáním zapnutí/vypnutí a aromadávkovačem. Přednastavení pro horní sprchu (není součástí dodávky).

NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:
2F000B B1 A00000 = Mimesi Panel, Výkon 2,7 kW pro objem ≤ 2 m³, k zabudování, z nerezové oceli

VÝKON	PRO OBJEMY		INSTALACE PANELU **B**=zabudovaný **W**=na stěnu	POVRCHOVÁ ÚPRAVA **A**=nerezová ocel **B**=hardlite	HARDLITE	NEREZOVÁ OCEL
2,7 kW	≤ 2 m³	Sprchový a parní panel Parní generátor 3,6 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	2F000B**x**1	**x**00000	77 690 Kč	69 910 Kč
3 kW	2 - 2,6 m³	Sprchový a parní panel Parní generátor 4 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	2F000B**x**2	**x**00000	82 680 Kč	74 410 Kč
3,5 kW	2,6 - 3,2 m³	Sprchový a parní panel Parní generátor 4,6 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	2F000B**x**3	**x**00000	87 660 Kč	78 910 Kč


Pro provedení se zabudovaným panelem [B] si vždy objednejte bezplatnou šablonu ACC00GN, která zajistí správnou instalaci výrobku.


Pro objem větší než 3,2 m³ je možné objednat více panelů Mimesi nebo zkombinovat Mimesi Panel s parním generátorem Noor Steam Module.

PŘÍPLATKY

		KÓD	
Lakovaný panel z HardLite Panel z HardLite je možné nalakovat v lesklé/matné barvě RAL dle Vašeho výběru.	RAL	COLFIN003	+ 9 610 Kč

TECHNICKÉ VYÝKRESY





Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com



Noor Steam Module

PANEL S PARNÍM GENERÁTOREM

Panel s konstrukcí z nerezové oceli, který lze instalovat jako zabudovaný nebo montovaný na stěnu a libovolně umístitelný v parním prostoru.
Parní funkce s ovládáním zapnutí/vypnutí, parní generátor o výkonu 2,7 kW | 3 kW | 3,5 kW | 6 kW.


NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:
MU000B B 10000000 = Noor Steam Module, k zabudování, varianta s výkonem 2,7 kW pro objemy ≤ 2 m³

VÝKON	PRO OBJEMY		INSTALACE PANELU **B**=zabudovaný **W**=na stěnu	VARIANTA	CENA
2,7 kW	≤ 2 m³	Panel s parním generátorem 3,6 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene. Aromadávkovač.	MU000B**x**	10000000	36 240 Kč
3 kW	2 - 2,6 m³	Panel s parním generátorem 4 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene. Aromadávkovač.	MU000B**x**	20000000	39 400 Kč
3,5 kW	2,6 - 3,2 m³	Panel s parním generátorem 4,6 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene. Aromadávkovač.	MU000B**x**	30000000	42 920 Kč
6 kW*	3,2 - 5,5 m³	Panel s parním generátorem 8 kg/h (max.). Se systémem odstraňování vodního kamene	TZ000B**x**	40000000	57 270 Kč


* Instalace na stěnu

TECHNICKÉ NÁKRESY

Výkon
2,7 kW | 3 kW | 3,5 kW




Nástěnný panel



Zabudovaný panel

Výkon
6 kW



Nástěnný panel

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.



Ceny v Kč bez DPH.



Steam Door&Window


DVEŘE PRO HAMMAM

Křídlové pantové dveře s otvíráním ven, 6mm sklo antiplakovou úpravou, aluchromové profily a vnitřní/venkovní madlo. Dveře lze namontovat jako pravé nebo levé, přestavná šířka ±12 mm, spodní štěrbina pro cirkulaci vzduchu, poloměr otvírání dveří 53 cm.

	KÓD	CENA
 **Steam Door 65 | Jednokřídlé dveře** Dveře lze namontovat jako pravé nebo levé, šířka 65 cm, výška 190 cm	GDS0065T500	46 810 Kč
Steam Door | Jednokřídlé dveře - Zvláštní rozměry Atypická řešení na centimetr dostupná v šířce 65-100 cm a výšce max. 200 cm	GDS0SM1T500	65 540 Kč
 **Steam Door 105 | Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině** Dveře lze namontovat jako pravé nebo levé, šířka 105 cm, výška 190 cm	GDS0105T500	64 560 Kč
Steam Door | Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině - Zvláštní rozměry Atypická řešení na centimetr dostupná v šířce 90-140 cm a výšce max. 200 cm	GDS1SM1T500	90 390 Kč

PEVNÉ OKNO PRO HAMMAM

6mm sklo s antiplakovou úpravou, aluchromové profily. Přestavná šířka ±12 mm


	KÓD	CENA
 **Steam Window 50 | Pevné okno** Šířka 50 cm, výška 190 cm	GDW0050T500	32 340 Kč
Steam Window | Pevné okno - Zvláštní rozměry Atypická řešení na centimetr dostupná v šířce 50-120 cm a výšce max. 200 cm	GDW0SM1T500	45 280 Kč

Zvláštní provedení nejsou možná.
Důrazně se doporučuje izolovat stěny, kde bude parní kabina instalována, aby byl zaručen maximální výkon páry.


TECHNICKÉ NÁKRESY

Rozměry se vztahují k rozměrům dveří.


Steam Door 105



Steam Door 65



Steam Window 50



Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com






Ananda Door
GCF+GCL

ROHOVÁ ZÁSTĚNA PRO HAMMAM

Křídlové pantové dveře s otvíráním ven a boční stěna, 8mm čiré sklo s antiplakovou úpravou. Nastavitelné panty, aluchromové profily.
Vnitřní/vnější chromované madlo.
Lze vyrobit na míru v rozsahu: dveře GCF - šířka 1000-3000 mm a boční stěna GCL - šířka 700-1500 mm. Výška 2000 mm.
Zvláštní provedení jsou možná.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

GCF0001T50 L = Ananda Door GCF, rozměr A 1200-1400 mm, šířka křídla dveří 800 mm, levé provedení

	CELKOVÁ ŠÍŘKA (mm)		ŠÍŘKA KŘÍDLA DVEŘÍ (mm)	PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA (mm)	KÓD **L**=levé dveře **R**=pravé dveře	CENA
GCF | Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině	A	B	C			
	1200 - 1400	-	800	± 12,5	GCF0001T50x	44 620 Kč
	1401 - 1600	-	800	± 12,5	GCF0002T50x	47 420 Kč
	1601 - 1800	-	800	± 12,5	GCF0003T50x	58 730 Kč
GCF | Jednokřídlé dveře mezi dvěma pevnými stěnami v rovině						
	1801 - 2000	-	800	± 12,5	GCF0004T50x	58 730 Kč
	2001 - 2500	-	800	± 12,5	GCF0005T50x	63 830 Kč
	2501 - 3000	-	800	± 12,5	GCF0006T50x	65 050 Kč
GCL | Boční stěna						
	-	1000 - 1500		± 12,5	GCL0001T500	19 340 Kč

K instalaci této zástěny je zapotřebí minimálně 5cm podezdívka a 5cm nášlapná plocha. Strop musí být samonosný, protože konstrukce zástěny nemůže nést jeho váhu.


Chcete-li si tento produkt objednat, vyplňte prosím formulář dostupný na adrese www.glass1989.com.

Důrazně se doporučuje izolovat stěny, kde bude parní kabina instalována, aby byl zaručen maximální výkon.


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

	KÓD	CENA
GCF | Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - Zvláštní rozměry celková šířka 1000-1199 mm (šířka křídla dveří se pohybuje v rozmezí 550-799 mm v závislosti na celkové šířce zástěny) výška 2000-2200 mm	GCF0000SM1	78 060 Kč
GCL | Boční stěna - Zvláštní rozměry šířka 700-999 mm výška 2000-2200 mm	GCL0000SM1	23 200 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY



Pravé provedení



Levé provedení

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com





Ananda Door
GCN

DVEŘE V NICE PRO HAMMAM

Křídlové pantové dveře s otvíráním ven, 8mm čiré sklo s antiplakovou úpravou. Nastavitelné panty, aluchromové profily.
Vnitřní/vnější chromované madlo. Lze vyrobit na míru v rozsahu: šířka 1000-3000 mm.
Výška 2000 mm. Zvláštní provedení jsou možná.

NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:
GCN0001T50 L = Ananda Door GCN, rozměr A 1200-1400 mm, šířka křídla dveří 800 mm, levé provedení

	CELKOVÁ ŠÍŘKA mm		ŠÍŘKA KŘÍDLA DVEŘÍ mm	PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA mm	KÓD **L**=levé dveře **R**=pravé dveře	CENA
GCN | Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině	A	B	C			
	1200 - 1400	-	800	± 12,5	GCN0001T50x	44 620 Kč
	1401 - 1600	-	800	± 12,5	GCN0002T50x	47 420 Kč
	1601 - 1800	-	800	± 12,5	GCN0003T50x	58 730 Kč
GCN | Jednokřídlé dveře mezi dvěma pevnými stěnami v rovině						
	1801 - 2000	-	800	± 12,5	GCN0004T50x	58 730 Kč
	2001 - 2500	-	800	± 12,5	GCN0005T50x	63 830 Kč
	2501 - 3000	-	800	± 12,5	GCN0006T50x	65 050 Kč

K instalaci této zástěny je zapotřebí minimálně 5cm podezdívka a 5cm nášlapná plocha. Strop musí být samonosný, protože konstrukce zástěny nemůže nést jeho váhu.


Chcete-li si tento produkt objednat, vyplňte prosím formulář dostupný na adrese www.glass1989.com.

Důrazně se doporučuje izolovat stěny, kde bude parní kabina instalována, aby byl zaručen maximální výkon.

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

	KÓD	CENA
**GCN	Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - Zvláštní rozměry** celková šířka 1000-1199 mm (šířka křídla dveří se pohybuje v rozmezí 550-799 mm v závislosti na celkové šířce zástěny) výška 2000-2200 mm	GCN0000SM1	78 060 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY



Pravé provedení



Levé provedení


Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com



Obkládatelné konstrukce

IZOLAČNÍ PANELY PRO HAMMAM

Sendvičové řešení s jádrem z extrudovaného polystyrenu, s oboustrannou obkladovou maltou a výztuží ze skelných vláken.
Rozměr jednoho panelu: 120x50 cm, tloušťka 3 cm






	KÓD	CENA
Izolační sada do 3,6 m²	ACC0122	15 320 Kč
Izolační sada do 9,6 m²	ACC0123	35 750 Kč
Izolační sada do 12 m²	ACC0124	43 890 Kč
Izolační sada do 16,8 m²	ACC0125	59 820 Kč
Integrační sada 2 panely o rozměrech 120x50 cm, tloušťka 3 cm, pro plochu 1,2 m²	ACC0126	7 300 Kč

Důrazně se doporučuje izolovat stěny, kde bude parní kabina instalována, aby byl zaručen maximální výkon.





TECHNICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Lepicí a stěrková omítka pro izolační nátěr 25kg balení (potřeba 5 kg/m² izolace)	ACC0279	2 070 Kč
9cm dilatační hřeby Balení 12 kusů (nutné na každých 1,2 m²)	ACC0280	730 Kč

STROP

		KÓD	CENA ZA M²
	**Klenutý strop** z vysokohustotního polystyrenu předem zastěrkovaného cementovou pryskyřicí se síťovinou, tloušťka 10 cm, výroba na míru	ACC0281	16 420 Kč
	**Křížová stropní klenba** z vysokohustotního polystyrenu předem zastěrkovaného cementovou pryskyřicí se síťovinou, tloušťka 10 cm, výroba na míru	ACC0282	20 550 Kč
	**Šikmý strop** z vysokohustotního polystyrenu předem zastěrkovaného cementovou pryskyřicí se síťovinou, tloušťka 10 cm, výroba na míru	ACC0283	11 680 Kč


SEDADLO

		KÓD	CENA ZA BM
	**Sedadlo s opěradlem** z vysokohustotního polystyrenu předem zastěrkovaného cementovou pryskyřicí se síťovinou, výška 90 cm, hloubka 58 cm, výroba na míru	ACC0285	15 450 Kč
	**Rohové sedadlo s opěradlem** z vysokohustotního polystyrenu předem zastěrkovaného cementovou pryskyřicí se síťovinou, výška 90 cm, hloubka 58 cm, výroba na míru	ACC0399	24 560 Kč
	**Svorka sedadla s opěradlem** z vysokohustotního polystyrenu předem zastěrkovaného cementovou pryskyřicí se síťovinou, výška 90 cm, hloubka sedadla 58 cm, výroba na míru	ACC0400	20 550 Kč
	**Sedátko** z vysokohustotního polystyrenu předem zastěrkovaného cementovou pryskyřicí se síťovinou, výška 50 cm, hloubka sedátka 50 cm, výroba na míru	ACC0284	11 680 Kč
	**Rohové sedátko** z vysokohustotního polystyrenu předem zastěrkovaného cementovou pryskyřicí se síťovinou, výška 50 cm, hloubka sedátka 50 cm, výroba na míru	ACC0401	15 570 Kč
	**Spojka sedátka** z vysokohustotního polystyrenu předem zastěrkovaného cementovou pryskyřicí se síťovinou, výška 50 cm, hloubka sedátka 50 cm, výroba na míru	ACC0402	11 920 Kč

Ceny v Kč bez DPH.



Funkční prvky



Azulejo | Polička s termostatickou baterií a ruční sprchou

Polička vybavená termostatickou baterií a přepínačem, ruční sprchou s pevným držákem. Vestavná sada pro předinstalaci sprchové hlavice je součástí dodávky (sprchová hlavice není součástí dodávky). Skříňka z lakované oceli, barva antracitově šedá. Přední kryt z barevného skla nebo s efektem přírodního kamene.

POŽADAVKY NA INSTALACI: Tlak min. 1,5 bar - max. 3,5 bar.

SKLO
A=bílá **B**=modrá **C**=zelená **D**=šedá **E**=světle modrá
UW00**x**01
22 360 Kč

PŘÍRODNÍ KÁMEN
L=bílá **M**=písková **P**=antracitově šedá
UW00**x**01
26 670 Kč



POVRCHOVÉ ÚPRAVY PŘEDNÍHO KRYTU

Sklo


A Bílá	**B** Modrá	**C** Zelená	**D** Šedá	**E** Světle modrá


Efekt přírodního kamene

L Bílá	**M** Písková	**P** Antracitově šedá

		KÓD	CENA
	**Podomítková sprchová baterie s přepínačem**	ACC0291	11 800 Kč
	**Univerzální zabudovaná konstrukce**	ACC0292	4 620 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

		KÓD	CENA
	**Hlavová sprcha 35** Z nerezové oceli. Vestavná instalace. Rozměry 350x200 mm, s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni, dešťová tryska.	ACC0397	24 810 Kč
	Hlavová sprcha 35 C Z nerezové oceli. Vestavná instalace. Rozměry 350x200 mm, s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni, dešťová tryska, s chromoterapií. Součástí dodávky je E-box s dálkovým ovládáním pro chromoterapii.	ACC0398	52 890 Kč

		KÓD	CENA
	**Kneippova hadice** bílá, s držákem a přípojkou vody	ACC0237	20 310 Kč
	Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	ACC0286	21 040 Kč
	Nezávislá sada na chromoterapii s 3 RGB světly, ø100 mm s klávesnicí s 3 tlačítky. Funkce: manuální výběr barvy, automatický výběr změny barvy (k sadě si můžete připojit max. 15 světel)	ACC0386	14 840 Kč
	Dodatečné RGB světlo ø100 mm, s kabelem a zabudovaným instalačním boxem	ACC0385	2 560 Kč



Sedátka

		KÓD	CENA
	**Skládací sedátko s instalací na stěnu** z polyuretanu, rozměry 32,5x32,5 cm, bílá	ACC0127	4 380 Kč
	**Skládací sedátko s instalací na stěnu** z polyuretanu, rozměry 32,5x32,5 cm, Antracitově šedá	ACC0128	4 380 Kč
	**Sedátko** z bílého HardLite, rozměry 38,5x21 cm, výška 40 cm	ACC0387	5 480 Kč
	**Sedátko** z čirého metakrylátu, rozměry 39,5x22x39 cm	ACC00TE	4 380 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

Parní a hydromasážní boxy

NonSoloDoccia Home | 492

Mimesi | 494

Mimesi-S | 496

Skyfall Shower | 498

Archimede | 500



NonSoloDoccia Home

KŘÍDLOVÉ PANTOVÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ + BOČNÍ STĚNA V 90°
KŘÍDLOVÉ PANTOVÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

SPRCHOVÝ A PARNÍ BOX (HAMMAM) Z PLYLITE



Rozměry: 160x100 | 140x90 | 140x80 | 120x80 cm
výška 214 cm

*** Lze vyrobit na míru v rozsahu: délka 1200 - 1600 mm, šířka 700 - 1200 mm.**

Křídlové pantové dveře s otvíráním ven se zdvihovým mechanismem z čirého 8mm tvrzeného skla s antiplakovou úpravou, vnitřní/venkovní madlo a aluchromové panty a profily, odkapávací profil. Sprchová vanička s měkkým povrchem a měkké sedátko, v němž je technický prostor pro parní generátor, aromadávkovač. Vybavený nástěnný panel s termostatickou baterií a přepínačem v chromované úpravě, vodopádem, chromovanou ruční sprchou, ovládáním zapnutí/vypnutí světla/chromoterapie a páry. Strop s kulatou hlavovou sprchou Ø 300 mm s tryskami s úpravou proti vodnímu kameni, světlem/chromoterapií, Bluetooth audio soupravou se skrytým reproduktorem.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

URCR 1B 0 T5W11 = Nonsolodoccia Home, sprchový box a Hammam, s instalací do rohu, rozměr 1200x800mm, bez zadního nástěnného panelu

		ROZMĚRY mm			PÁRA Spotřeba energie	KÓD	PROVEDENÍ R=pravé L=levé	PANELY 0=bez panelů 1= s panely z Plylite	BARVA BOXU F=šedá W=bílá C=konopí	BEZ ZADNÍHO, PŘÍP. I BOČNÍHO NÁSTĚNNÉHO PANELU**	SE VŠEMI NÁSTĚNNÝMI PANELY Z PLYLITE**
DO ROHU	**A**	**B**	**C**								
	1200	800	600	2,7 kW	URC	x1B	xT5	x11	209 000 Kč	228 330 Kč
	1400	800	600	3 kW	USC	x2B	xT5	x11	214 830 Kč	234 410 Kč
	1400	900	600	3 kW	UTC	x2B	xT5	x11	219 450 Kč	238 790 Kč
	1600	1000	600	3,5 kW	UUC	x3B	xT5	x11	231 250 Kč	250 820 Kč
	*1200 - 1600	700 - 1200	600	⌒	UVC	x4B	xT5	x11	274 530 Kč	293 980 Kč
DO NIKY										
	1200	800	600	2,7 kW	URN	x1B	xT5	x11	199 880 Kč	228 330 Kč
	1400	800	600	3 kW	USN	x2B	xT5	x11	205 960 Kč	234 410 Kč
	1400	900	600	3 kW	UTN	x2B	xT5	x11	210 460 Kč	238 790 Kč
	1600	1000	600	3,5 kW	UUN	x3B	xT5	x11	222 370 Kč	250 820 Kč
	*1200 - 1600	700 - 1200	600	⌒	UVN	x4B	xT5	x11	265 530 Kč	293 980 Kč

Vnitřní užitná výška 2005 mm, vnější výška 2136 mm, minimální doporučená výška místnosti pro snadnou instalaci: 2400 mm.
** Vždy se dodává s vybaveným nástěnným panelem a sedátkem.

⌒ Podle objemu
≤ 2 m³: 2,5 kW
2 - 2,6 m³: 3 kW
2,6 - 3,6 m³: 3,5 kW


PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.


Ceny v Kč bez DPH.

TECHNICKÉ NÁKRESY

DO ROHU




Levé provedení




Pravé provedení


DO NIKY




Levé provedení




Pravé provedení





Se všemi nástěnným panely z PlyLite



Bez zadního, příp. i bočního nástěnného panelu**



Mimesi



KŘÍDLOVÉ PANTOVÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ + BOČNÍ STĚNA V 90°
KŘÍDLOVÉ PANTOVÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

SPRCHOVÝ A PARNÍ BOX (HAMMAM)

Sprchový box a hammam lze vyrobit na míru v rozsahu: délka 1000-1600 mm, šířka 700-1000 mm. Křídlové pantové dveře s otvíráním ven z 8mm čirého kaleného skla s antiplakovou úpravou, aluchromové profily, odkapávací profil. Vybavený panel s konstrukcí z nerezové oceli a předním krytem dostupný v 2 provedeních: nerezová ocel nebo matný HardLite v bílé barvě. Panel lze instalovat jako zabudovaný nebo nástěnný a libovolně umístit ve sprchovém prostoru; je vybaven poličkou (pouze u provedení HardLite), 3 svislými tryskami, termostatickou baterií a přepínačem, ruční sprchou, párou s ovládáním zapnutí/vypnutí a aromadávkovačem. Strop z PlyLite v bílém provedení RAL 9010 s hlavovou sprchou umístěnou uprostřed stropu se zabudovanou LED chromoterapií, Bluetooth audio se skrytým reproduktorem. Box lze instalovat na vaničku nebo na dlažbu.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

2DC BT5C L14 B0 = Mimesi, sprchový box a Hammam, s instalací k zabudování do rohu, rozměr 1000-1200mm, levé provedení, s nástěnným panelem z Hardlite

	ROZMĚRY VANIČKY mm			ŠÍŘKA DVEŘÍ mm	PŘESTAVITELNOST mm	PÁRA kW	KÓD	INSTALACE PANELU **B**=zabudovaný **W**=nástěnný	PROVEDENÍ **L**=levé **R**=pravé	PANEL **A**=nerezová ocel **B**=Hardlite	PANEL HARDLITE	PANEL NEREZOVÁ OCEL
	A	B	C									
DO ROHU												
	1000-1200	700-1000	600		± 10		2DC 010	**x**T5C	**x**14	**x**0	178 980 Kč	169 660 Kč
	1201-1400	700-1000	600		± 10		2DC 020	**x**T5C	**x**14	**x**0	188 810 Kč	179 500 Kč
	1401-1600	700-1000	600		± 10		2DC 030	**x**T5C	**x**14	**x**0	198 520 Kč	189 200 Kč
DO NIKY												
	1000-1200	700-1000	600		± 20		2DN 010	**x**T5C	**x**14	**x**0	169 400 Kč	160 210 Kč
	1201-1400	700-1000	600		± 20		2DN 020	**x**T5C	**x**14	**x**0	179 110 Kč	169 920 Kč
	1401-1600	700-1000	600		± 20		2DN 030	**x**T5C	**x**14	**x**0	188 940 Kč	179 760 Kč

Vnitřní užitná výška 2030 mm, vnější výška 2100 mm, minimální doporučená výška místnosti pro snadnou instalaci: 2400 mm.
Pro provedení se zabudovaným panelem si vždy zdarma objednejte šablonu ACC00GN, která zajistí správnou instalaci výrobku.

Chcete-li si tento výrobek objednat, vyplňte prosím formulář dostupný na www.glass1989.com.

Podle objemu:
≤ 2 m³: 2,7 kW
2 - 2,6 m³: 3 kW
2,6 - 3,2 m³: 3,5 kW

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice.
Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
 **Sedátko** z HardLite v bílé barvě, rozměry 38,5x21 cm, výška 40 cm	ACC0387	5 480 Kč
 **Sedátko** z čirého metakrylátu, rozměry 39,5x22 cm, výška 39 cm	ACC00TE	4 380 Kč


Důrazně se doporučuje izolovat stěny, kde bude parní box instalovaný, aby byl zaručen maximální výkon páry.

PŘÍPLATKY


		KÓD	CENA
Lakovaný panel z HardLite Panel z HardLite je možné nalakovat v lesklé/matné barvě RAL dle Vašeho výběru.	 RAL	COLFIN003	+ 9 610 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY

DO ROHU




Levé provedení




Pravé provedení


DO NIKY




Levé provedení




Pravé provedení




Strop




Nerezová ocel




Nástěnný panel




Zabudovaný panel



HardLite



Nástěnný panel



Zabudovaný panel

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com



Mimesi-S



DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA V 90°
DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE

SPRCHOVÝ A PARNÍ BOX (HAMMAM)

Sprchový box a hammam lze vyrobit na míru v rozsahu: délka 1000-1600 mm, šířka 700-1000 mm. Posuvné dveře z 8mm čirého kaleného skla s antiplakovou úpravou, aluchromové profily, odkapávací profil. Vybavený panel s konstrukcí z nerezové oceli a předním krytem dostupný v 2 provedeních: nerezová ocel nebo bílý matný HardLite. Panel lze instalovat jako zabudovaný nebo nástěnný a libovolně umístit ve sprchovém prostoru; je vybaven poličkou (pouze u provedení HardLite), 3 svislými tryskami, termostatickou baterií a přepínačem, ruční sprchou, párou s ovládáním zapnutí/vypnutí a aromadávkovačem. Strop z PlyLite v bílém provedení RAL 9010 s hlavovou sprchou umístěnou uprostřed stropu se zabudovanou LED chromoterapií, Bluetooth audio se skrytým reproduktorem. Box lze instalovat na vaničku nebo na dlažbu.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

2EC BT5C L14 B0 = Mimesi-S, sprchový box a Hammam, s instalací k zabudování do rohu, rozměr 1000-1200 mm, levé provedení, s nástěnným panelem z Hardlite

	ROZMĚRY VANIČKY mm		ŠÍŘKA DVEŘÍ mm	PŘESTAVITELNOST mm	PÁRA kW	KÓD	INSTALACE PANELU **B**=zabudovaný **W**=nástěnný	PROVEDENÍ **L**=levé **R**=pravé	PANEL **A**=nerezová ocel **B**=Hardlite	PANEL HARDLITE	PANEL NEREZOVÁ OCEL
DO ROHU	A	B	C								
	1000-1200	700-1000	400-500	± 10		2EC 010	**x**T5C	**x**14	**x**0	178 980 Kč	169 660 Kč
	1201-1400	700-1000	500-600	± 10		2EC 020	**x**T5C	**x**14	**x**0	188 810 Kč	179 500 Kč
	1401-1600	700-1000	600-700	± 10		2EC 030	**x**T5C	**x**14	**x**0	198 520 Kč	189 200 Kč
DO NIKY											
	1000-1200	700-1000	400-500	± 20		2EN 010	**x**T5C	**x**14	**x**0	169 400 Kč	160 210 Kč
	1201-1400	700-1000	500-600	± 20		2EN 020	**x**T5C	**x**14	**x**0	179 110 Kč	169 920 Kč
	1401-1600	700-1000	600-700	± 20		2EN 030	**x**T5C	**x**14	**x**0	188 940 Kč	179 760 Kč

Vnitřní užitná výška 2030 mm, vnější výška 2100 mm, minimální doporučená výška místnosti pro snadnou instalaci: 2400 mm.
Pro provedení se zabudovaným panelem si vždy zdarma objednejte šablonu ACC00GN, která zajistí správnou instalaci výrobku.

Chcete-li si tento výrobek objednat, vyplňte prosím formulář dostupný na www.glass1989.com

Podle objemu:
≤ 2 m³: 2,7 kW
2 - 2,6 m³: 3 kW
2,6 - 3,2 m³: 3,5 kW

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice.
Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
 **Sedátko** z HardLite v bílé barvě, rozměry 38,5x21 cm, výška 40 cm	ACC0387	5 480 Kč
 **Sedátko** z čirého metakrylátu, rozměry 39,5x22 cm, výška 39 cm	ACC0OTE	4 380 Kč


Důrazně se doporučuje izolovat stěny, kde bude parní box instalovaný, aby byl zaručen maximální výkon páry.

PŘÍPLATKY


		KÓD	CENA
Lakovaný panel z HardLite Panel z HardLite je možné nalakovat v lesklé/matné barvě RAL dle Vašeho výběru.	 RAL	COLFIN003	+ 9 610 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY

DO ROHU




Levé provedení




Pravé provedení


DO NIKY




Levé provedení




Pravé provedení




Strop




Nerezová ocel




Nástěnný panel




Zabudovaný panel



HardLite



Nástěnný panel



Zabudovaný panel

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na adrese www.glass1989.com



Skyfall Shower

ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI
KŘÍDLOVÉ PANTOVÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ + BOČNÍ STĚNA V 90°
OTOČNÉ PIVOTOVÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ + BOČNÍ STĚNA V 90°

SPRCHOVÝ A PARNÍ BOX

Sprchový box z matně bílého PlyLitu, pro rohovou instalaci, skládající se ze sprchové vaničky s výškou 3 cm, zadní stěny, vybavené stěny a stropu se zabudovanou hlavovou sprchou; multifunkční polička z matně bílého materiálu HardLite s termostatickou baterií, přepínačem a ruční sprchou. Sprchový box z 6mm čirého skla s antiplakovou úpravou je k dispozici v 3 provedeních: rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, křídlové pantové dveře s otvíráním ven nebo otočné pivotové dveře s otvíráním ven. Sprchová baterie a profily jsou k dispozici v aluchromu nebo v černé matné povrchové úpravě.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

2AS R0 A0 H5T00000 = Skyfall Shower, sprchový box Shower, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rozměr 100x80 cm, pravé provedení, materiál profilu a sprchové baterie aluchrom

	ROZMĚR **A**=100x80 **B**=120x80 **C**=140x90	**PROVEDENÍ** **R**=pravé **L**=levé		**MATERIÁL** **5**=aluchrom **7**=černá matná	**ROZMĚRY** cm 100x80	120x80	140x90
Sprchový box Shower							
Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi	2**x**S	**x**0	A0	H**x**T00000	**135 080 Kč**	**137 630 Kč**	**151 490 Kč**
Křídlové pantové dveře + boční stěna v 90°	2**x**B	**x**0	A0	H**x**T00000	**135 080 Kč**	**137 630 Kč**	**151 490 Kč**
Otočné pivotové dveře + boční stěna v 90°	2**x**P	**x**0	A0	H**x**T00000	**135 080 Kč**	**137 630 Kč**	**151 490 Kč**
Sprchový parní box Steam							
Parní generátor (2 | 2-2 | 7-3 kW) s ovládáním zapnutí/vypnutí, výstup páry s aromadávkovačem, LED chromoterapie ve stropě, Bluetooth a skrytý reproduktor.							
Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi	2**x**S	**x**0	B0	H**x**T00000	**160 250 Kč**	**162 680 Kč**	**176 660 Kč**
Křídlové pantové dveře + boční stěna v 90°	2**x**B	**x**0	B0	H**x**T00000	**160 250 Kč**	**162 680 Kč**	**176 660 Kč**
Otočné pivotové dveře + boční stěna v 90°	2**x**P	**x**0	B0	H**x**T00000	**160 250 Kč**	**162 680 Kč**	**176 660 Kč**

Výkon:
2,2 kW: 100x80 cm
2,7 kW: 120x80 cm
3 kW: 140x90 cm

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice.
Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.


Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sedátko z HardLite v bílé barvě, rozměry 38,5x21 cm, výška 40 cm	ACC0387	5 480 Kč

Důrazně se doporučuje izolovat stěny, kde bude parní box instalovaný, aby byl zaručen maximální výkon páry.


TECHNICKÉ NÁKRESY




Levé provedení




Pravé provedení




Strop





Polička







Posuvné dveře





Otočné dveře





Křídlové dveře

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na adrese www.glass1989.com



Archimede

ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI
ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

SPRCHOVÝ, HYDROMASÁŽNÍ A PARNÍ BOX

Rohový sprchový box s posuvnými dveřmi, 6mm čiré sklo, aluchromové profily, skleněné stěny s bílým sítotiskem s krycím efektem; hliníkový panel lakovaný v bílé matné barvě, vybavený termostatickou baterií a přepínačem v chromovaném provedení, 2 nastavitelnými multifunkčními svislými tryskami s úpravou proti vodnímu kameni, ruční sprchou se sprchovou tyčí a flexibilní hadicí, poličkou z průhledného metakrylátu. Sprchová vanička z akrylátu s výškou 130 mm, se sifonem Ø90 mm, provedení čtvrtkruh s rádiusem 550 mm, čtverec nebo obdélník.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE NÍŽE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TS 000Q 1H5T00000 = Archimede sprchový box Basic, rozměr 120x80 cm

	ROZMĚRY (cm) **TV**=90x90 R55 **UM**= 100x100 R55 **TT**=90x90 **TU**=100x100 **TR**=100x80 **TS**=120x80	**ROZMĚRY** (cm) **90x90 - R55** **90x90** **100x80**	 **100x100 - R55** **100x100** **120x80**
Sprchový box Basic	**xx**000Q1H5T00000	44 140 Kč	51 070 Kč
Hydromasážní box Shower se stropem a chromovanou hlavovou sprchou ø300 mm	**xx**000A1H5T00000	49 370 Kč	55 080 Kč
Sprchový parní box Steam se stropem a chromovanou hlavovou sprchou ø300 mm, s parním generátorem s ovládáním zapnutí/vypnutí, parní výstup s aromadávkovačem, LED dioda pro chromoterapii, bluetooth a skrytý reproduktor	**xx**000B1H5T00000	64 560 Kč	70 520 Kč

Výkon:
2,2 kW: 90x90 R55; 90x90; 100x80 cm.
2,7 kW: 100x100 R55; 100x100; 120x80 cm.

AC AKRYLÁT


Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
 **Sedátko** z čirého metakrylátu, rozměry 39,5x22 cm, výška 39 cm	ACC00TE	4 380 Kč

Důrazně se doporučuje izolovat stěny, kde bude parní box instalovaný, aby byl zaručen maximální výkon páry.


TECHNICKÉ NÁKRESY



Obdélník



Čtverec



Čtvrtkruh

Technické listy jsou k dispozici na adrese www.glass1989.com

Vířivky

PŘENOSNÉ VÍŘIVKY S PŘEPADEM | Infinity | 504

PŘENOSNÉ VÍŘIVKY | MySpa | 506

PŘENOSNÉ VÍŘIVKY | Mawi Spa | 512

VÍŘIVKY S PŘEPADEM | OF Spa | 518

Údržba vířivek | 520



Infinity 220

PROVEDENÍ K ZABUDOVÁNÍ

4

	KÓD	CENA
Vířivka se systémem Airpool 24 vzduchových trysek (Airpool), chromoterapie, topné těleso (3 kW), 1 oběhové čerpadlo (0,5 kW), dmychadlo, pískový filtr, vyrovnávací nádrž. Třífázové napětí 380/415 V. Dálkové ovládání pro řízení funkcí: zapnutí/vypnutí Airpoolu, zapnutí/vypnutí chromoterapie, řízení teploty, ovládání zvuku přes Bluetooth. Max. spotřeba energie 6,4 kW.	2H00A1	447 290 Kč
Vířivka se systémem Whirlpool 21 vodních trysek (Whirlpool), chromoterapie, topné těleso (3 kW), dvě 1rychlostní čerpadla (3 hp), 1 oběhové čerpadlo (0,5 kW), pískový filtr, vyrovnávací nádrž. Třífázové napětí 380/415 V. Dálkové ovládání pro správu funkcí: zapnutí/vypnutí vířivky, zapnutí/vypnutí chromoterapie, řízení teploty, ovládání zvuku přes Bluetooth. Max. spotřeba energie 6,4 kW.	2H00B1	540 180 Kč
Vířivka se systémem Combi 21 vodních trysek (Whirlpool), 24 vzduchových trysek (Airpool), chromoterapie, topné těleso (3 kW), dvě 1rychlostní čerpadla (3 hp), 1 oběhové čerpadlo (0,5 kW), dmychadlo, pískový filtr, vyrovnávací nádrž. Třífázové napětí 380/415 V. Dálkové ovládání pro řízení funkcí: zapnutí/vypnutí Whirlpoolu, zapnutí/vypnutí Airpoolu, zapnutí/vypnutí chromoterapie, ovládání teploty, řízení zvuku přes Bluetooth. Max. spotřeba energie 6,4 kW.	2H00C1	586 620 Kč

PROVEDENÍ S PANELEM pro toto provedení je nutno přiobjednat některý z panelů ve Volitelném příslušenství.

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou)	**Provedení k zabudování**	ACCSD00	32 340 Kč
	Provedení s panelem	ACC2H00	32 340 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
Bílý matný panel		PANF016	61 160 Kč
Částečně zabudovaný bílý matný panel s výškou 20 cm		PANF023	61 160 Kč
Lakovaný panel (barva RAL dle Vašeho výběru)	RAL	PANRAL004	75 140 Kč
Částečně zabudovaný lakovaný panel s výškou 20 cm (barva RAL dle vašeho výběru)		PANRAL001	75 140 Kč
Bluetooth audio sada s 2 reproduktory		BLUE003	26 140 Kč
Ozonizátor		OZON002	22 010 Kč
Tepelný výměník		HEAT003	9 240 Kč
Venkovní schůdky šedé		ACC0443	16 300 Kč

Provedení k zabudování:
Vnější průměr 2055 mm | Vnitřní průměr 1566 mm | Výška 1040 mm

Provedení s panelem:
Vnější průměr 2220 mm | Vnitřní průměr 1566 mm | Výška 1040 mm

Čistá hmotnost vany: 445 kg
Objem vody: 1120 l

Materiál vany a panelu: Bílý matný Gelcoat
Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.



Infinity 260x240

PROVEDENÍ K ZABUDOVÁNÍ 5

		KÓD	CENA
	Vířivka se systémem Airpool 24 vzduchových trysek (Airpool), chromoterapie, topné těleso (3 kW), 1 oběhové čerpadlo (0,5 kW), dmychadlo, pískový filtr, vyrovnávací nádrž. Třífázové napětí 380/415 V. Dálkové ovládání pro řízení funkcí: zapnutí/vypnutí Airpoolu, zapnutí/vypnutí chromoterapie, řízení teploty, ovládání zvuku přes Bluetooth. Max. spotřeba energie 6,4 kW.	2I00A1	447 290 Kč
	Vířivka se systémem Whirlpool 27 vodních trysek (Whirlpool), chromoterapie, topné těleso (3 kW), dvě 1rychlostní čerpadla (3 hp), 1 oběhové čerpadlo (0,5 kW), pískový filtr, vyrovnávací nádrž. Třífázové napětí 380/415 V. Dálkové ovládání pro správu funkcí: zapnutí/vypnutí Whirlpoolu, zapnutí/vypnutí chromoterapie, řízení teploty, ovládání zvuku přes Bluetooth. Max. spotřeba energie 6,4 kW.	2I00B1	540 180 Kč
	Vířivka se systémem Combi 27 vodních trysek (Whirlpool), 24 vzduchových trysek (Airpool), chromoterapie, topné těleso (3 kW), dvě 1rychlostní čerpadla (3 hp), 1 oběhové čerpadlo (0,5 kW), dmychadlo, pískový filtr, vyrovnávací nádrž. Třífázové napětí 380/415 V. Dálkové ovládání pro řízení funkcí: zapnutí/vypnutí Whirlpoolu, zapnutí/vypnutí Airpoolu, zapnutí/vypnutí chromoterapie, řízení teploty, ovládání zvuku přes Bluetooth. Max. spotřeba energie 6,4 kW.	2H00C1	586 620 Kč

PROVEDENÍ S PANELEM **pro toto provedení je nutno přiobjednat některý z panelů ve Volitelném příslušenství.**

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou)	**Provedení k zabudování**	ACCSE00	32 340 Kč
	Provedení s panelem	ACC2I00	32 340 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bílý matný panel		PANF016	61 160 Kč
Částečně zabudovaný bílý matný panel s výškou 20 cm		PANF023	61 160 Kč
Lakovaný panel (barva RAL dle Vašeho výběru)	RAL	PANRAL004	75 140 Kč
Částečně zabudovaný lakovaný panel s výškou 20 cm (barva RAL dle vašeho výběru)	RAL	PANRAL001	75 140 Kč
Bluetooth audio sada s 2 reproduktory		BLUE003	26 140 Kč
Ozonizátor		OZON002	22 010 Kč
Tepelný výměník		HEAT003	9 240 Kč
Venkovní schůdky šedé		ACC0442	16 300 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

Provedení k zabudování:
Vnější rozměry 2240 x 2490 mm | Vnitřní rozměry 1722 x 1972 mm | Výška 1040 mm

Provedení s panelem:
Vnější rozměry 2330 x 2580 mm | Vnitřní rozměry 1722 x 1972 mm | Výška 1040 mm

Čistá hmotnost vany: 450 kg
Objem vody: 1680 l

Materiál vany a panelu: Bílý matný Gelcoat
Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.

Ceny v Kč bez DPH.




MySpa 195_E

(186x186)

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL 4

20 vodních trysek (Whirlpool), vodopád, chromoterapie, topné těleso (3 kW), 2rychlostní čerpadlo (2 hP), kartušový filtr (5 m²), 2 opěrky hlavy . Max. spotřeba energie 3,5 kW.



	KÓD	CENA
Provedení k zabudování	RQ00A1	222 740 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Miele	RQ00X1	269 060 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Moro	RQ00Y1	269 060 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Rovere Grigio	RQ00W1	269 060 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Grigio Matt	RQ00V1	269 060 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou)	ACCHD00	32 340 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bílý matný panel	PANF016	61 160 Kč
Částečně zabudovaný bílý matný panel s výškou 20 cm	PANF023	61 160 Kč
Lakovaný panel (barva RAL dle Vašeho výběru)	PANRAL004	75 140 Kč
Částečně zabudovaný lakovaný panel s výškou 20 cm (barva RAL dle vašeho výběru) RAL	PANRAL001	75 140 Kč
Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE003	26 140 Kč
Ozonizátor	OZON002	22 010 Kč
Tepelný výměník	HEAT003	9 240 Kč
Příprava pro pískový filtr	SAND002	bez příplatku
Pískový filtr (písek není součástí)	ACC0102	36 720 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Miele)	ACC0439	16 300 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Moro)	ACC0440	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Rovere Grigio)	ACC0441	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Grigio Matt)	ACC0442	16 300 Kč
Napětí 230 V / 50 Hz (240 V / 60 Hz)	VOLT002	bez příplatku
Napětí 120 V / 60 Hz	VOLT003	bez příplatku

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

Vnější rozměry 1860 x 1860 mm | Vnitřní rozměry 1680 x 1665 mm | Výška 900 mm

Čistá hmotnost vany: 220 kg
Objem vody: 620 l

Materiál vany: Akrylát v perlové bílé barvě
Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS.
Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

Materiál panelu: PlyLite
Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.




MySpa 212

(212x212)

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL 6

33 vodních trysek (Whirlpool), chromoterapie, topné těleso (3 kW), 2rychlostní čerpadlo (2 hP), 1-rychlostní čerpadlo (3 hP), kartušový filtr (5m²). Max. spotřeba energie 4,5 kW.



	KÓD	CENA
Provedení k zabudování	2G00A1	321 950 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Miele	2G00X1	375 680 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Moro	2G00Y1	375 680 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Rovere Grigio	2G00W1	375 680 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Grigio Matt	2G00V1	375 680 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou)	ACC2G00	25 290 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE003	26 140 Kč
Ozonizátor	OZON002	22 010 Kč
Tepelný výměník	HEAT003	9 240 Kč
Příprava pro pískový filtr	SAND002	bez příplatku
Pískový filtr (písek není součástí)	ACC0102	36 720 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Miele)	ACC0439	16 300 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Moro)	ACC0440	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Rovere Grigio)	ACC0441	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Grigio Matt)	ACC0442	16 300 Kč
Napětí 230 V / 50 Hz (240 V / 60 Hz)	VOLT002	bez příplatku
Napětí 120 V / 60 Hz	VOLT003	bez příplatku

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

Vnější rozměry 2120 x 2120 mm | Vnitřní rozměry 1848 x 1834 mm | Výška 940 mm

Čistá hmotnost vany: 340 kg
Objem vody: 1500 l

Materiál vany: Akrylát v perlové bílé barvě
Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS.
Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.


Materiál panelu: PlyLite
Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy



MySpa 216x165

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL 3

22 vodních trysek (Whirlpool), chromoterapie, topné těleso (3 kW), 1rychlostní čerpadlo (3 hP), oběhové čerpadlo, kartušový filtr (15 m²), ozonizátor, opěrka hlavy. Max. spotřeba energie 3,5 kW.



	KÓD	CENA
Provedení k zabudování	SA00A1	249 970 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Miele	SA00X1	296 290 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Moro	SA00Y1	296 290 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Rovere Grigio	SA00W1	296 290 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Grigio Matt	SA00V1	296 290 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou)	ACCSA00	22 620 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE003	26 140 Kč
Tepelný výměník	HEAT003	9 240 Kč
Příprava pro pískový filtr	SAND002	bez příplatku
Pískový filtr (písek není součástí)	ACC0102	36 720 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Miele)	ACC0439	16 300 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Moro)	ACC0440	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Rovere Grigio)	ACC0441	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Grigio Matt)	ACC0442	16 300 Kč
Napětí 230 V / 50 Hz (240 V / 60 Hz)	VOLT002	bez příplatku
Napětí 120 V / 60 Hz	VOLT003	bez příplatku

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

Vnější rozměry 2160 x 1650 mm | Vnitřní rozměry 1700 x 1200 mm | Výška 720 mm

Čistá hmotnost vany: 250 kg
Objem vody: 800 l

Materiál vany: Akrylát v perlové bílé barvě
Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS.
Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

Materiál panelu: PlyLite
Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.g




MySpa 215

(215x215)

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL 4

37 vodních trysek (Whirlpool), ovládání krčních trysek, chromoterapie, topné těleso (3 kW), dvě 1rychlostní čerpadla (3 hP), 1 oběhové čerpadlo, kartušový filtr (25 m²), ozonizátor, 2 opěrky hlavy. Max. spotřeba energie 4,5 kW.



	KÓD	CENA
Provedení k zabudování	SB00A1	349 420 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Miele	SB00X1	403 280 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Moro	SB00Y1	403 280 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Rovere Grigio	SB00W1	403 280 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Grigio Matt	SB00V1	403 280 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou)	ACCSB00	25 540 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE003	26 140 Kč
Tepelný výměník	HEAT003	9 240 Kč
Příprava pro pískový filtr	SAND002	bez příplatku
Pískový filtr (písek není součástí)	ACC0102	36 720 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Miele)	ACC0439	16 300 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Moro)	ACC0440	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Rovere Grigio)	ACC0441	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Grigio Matt)	ACC0442	16 300 Kč
Napětí 230 V / 50 Hz (240 V / 60 Hz)	VOLT002	bez příplatku
Napětí 120 V / 60 Hz	VOLT003	bez příplatku

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

Vnější rozměry 2150 x 2150 mm | Vnitřní rozměry 1720 x 1770 mm | Výška 920 mm

Čistá hmotnost vany: 320 kg
Objem vody: 1382 l

Materiál vany: Akrylát v perlové bílé barvě
Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS.
Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

Materiál panelu: PlyLite
Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

Ceny v Kč bez DPH.




MySpa 228

(228x228)

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL 5

41 vodních trysek (Whirlpool), ovládání krčních trysek, chromoterapie, topné těleso (3 kW), dvě 1rychlostní čerpadla (3 hP), 1 oběhové čerpadlo, kartušový filtr (25 m²), ozonizátor, 2 opěrky hlavy. Max. spotřeba energie 4,5 kW.



	KÓD	CENA
Provedení k zabudování	SC00A1	369 480 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Miele	SC00X1	425 770 Kč
Provedení s panelem v hnědé barvě Rovere Moro	SC00Y1	425 770 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Rovere Grigio	SC00W1	425 770 Kč
Provedení s panelem v šedé barvě Grigio Matt	SC00V1	425 770 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou)	ACCSC00	27 240 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE003	26 140 Kč
Tepelný výměník	HEAT003	9 240 Kč
Příprava pro pískový filtr	SAND002	bez příplatku
Pískový filtr (písek není součástí)	ACC0102	36 720 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Miele)	ACC0439	16 300 Kč
Venkovní schůdky hnědé (barva Rovere Moro)	ACC0440	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Rovere Grigio)	ACC0441	16 300 Kč
Venkovní schůdky šedé (barva Grigio Matt)	ACC0442	16 300 Kč
Napětí 230 V / 50 Hz (240 V / 60 Hz)	VOLT002	bez příplatku
Napětí 120 V / 60 Hz	VOLT003	bez příplatku

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

Vnější rozměry 2280 x 2280 mm | Vnitřní rozměry 1390 x 1750 mm | Výška 920 mm


Čistá hmotnost vany: 430 kg
Objem vody: 1600 l

Materiál vany: Akrylát v perlové bílé barvě
Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS.
Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

Materiál panelu: PlyLite
Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

IZOLAČNÍ KRYT (POVINNÝ)



GRIGIO
Šedá

PANEL PLYLITE




ROVERE
Miele



ROVERE
Moro



ROVERE
Grigio



GRIGIO
Matt



Mawi Spa 175x200

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM COMBI D

3

Akrylátová bílá lesklá vířivka s rámem, 8 vodních trysek Filo (Whirlpool), 16 vzduchových trysek (Airpool), 2 chromoterapeutická světla, 2 vodopády s chromoterapií, skrytá termostatická baterie, odtoková souprava Up&Down, topné těleso (2 kW), skimmer s kartušovým filtrem, oběhové čerpadlo, hydromasážní čerpadlo, dmychadlo. Napětí 230 V/50 Hz. Ovládání s funkcemi: zapnutí/vypnutí vodních trysek, zap/vyp vzduchových trysek, zap/vyp světelné chromoterapie, zap/vyp vodopádů, plnění vodou a automatické doplňování vody, ovládání teploty, řízení doby filtrace. Max. spotřeba energie 2,2 kW.

		KÓD **Z**=dálkové ovládání **Y**=pneumatické ovládání	CENA
PROVEDENÍ K ZABUDOVÁNÍ		V**x**00A0	234 900 Kč
PROVEDENÍ S PANELEM (panel s bílým matným estetickým rámem)			
Panel Ecoresina | BARVY: L | POLVERE; M | CENERE; N | ARDESIA; P | NEVE	Volně stojící	V**x**0080	332 890 Kč
Panel Ecoresina | BARVY: L | POLVERE; M | CENERE; N | ARDESIA; P | NEVE	Do levého rohu	V**x**0060	284 010 Kč
Panel Ecoresina | BARVY: L | POLVERE; M | CENERE; N | ARDESIA; P | NEVE	Do pravého rohu	V**x**0050	284 010 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou) (doporučuje se udržovat vodu čistou, s požadovanou teplotou a z bezpečnostních důvodů)	ACCVZ00	26 750 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 **Sada 4 polštářů pro relaxační zónu (**pouze pro provedení vířivky k zabudování, šrouby k upevnění polštářů k podlaze jsou součástí dodávky)	ACC00VQ	18 120 Kč
Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE003	26 140 Kč
Obvodové LED osvětlení pouze pro provedení s panelem, připojuje se k externímu spínači (není součástí dodávky)	LED003	15 320 Kč
Ozonizátor	OZON002	22 010 Kč
Pískový filtr (písek není součástí)	ACC0102	36 720 Kč
Tepelný výměník	HEAT003	9 240 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

POZNÁMKA: venku musí být vířivka Mawi Spa umístěna pod přístřeškem.

Vnější rozměry 1755 x 2000 mm | Vnitřní rozměry 1410 x 1880 mm | Výška 620 mm

Čistá hmotnost vany: 187 kg
Objem vody: 600 l

AKRYLÁT
Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS.
Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

ECORESINA
Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PLYLITE
Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

PANEL ECORESINA

ECORESINA





L | Polvere



M | Cenere




N | Ardesia



P | Neve

INSTALACE



Volně stojící



Do levého rohu



Do pravého rohu



Mawi Spa 185x120

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM COMBI D

2

		KÓD **V**=dálkové ovládání **X**=pneumatické ovládání	CENA
Akrylátová bílá lesklá vana s rámem, 8 vodních trysek Filo (Whirlpool), 16 vzduchových trysek (Airpool), 2 chromoterapeutická světla, skrytá termostatická baterie, odtoková souprava Up&Down, topné těleso (2 kW), skimmer s kartušovým filtrem, oběhové čerpadlo, hydromasážní čerpadlo, dmychadlo. Napětí 230 V/50 Hz. Ovládání s funkcemi: zapnutí/vypnutí vodních trysek, zap/vyp vzduchových trysek, zapnutí/vypnutí světla/ chromoterapie, plnění vodou a automatické doplňování vody, ovládání teploty, řízení doby filtrace. Max. spotřeba energie 2,2 kW.			
PROVEDENÍ K ZABUDOVÁNÍ		V**x**00A0	213 640 Kč
PROVEDENÍ S PANELEM (panel s bílým matným estetickým rámem)			
Panel Ecoresina | BARVY: L | POLVERE; M | CENERE; N | ARDESIA; P | NEVE	Volně stojící	V**x**0080	277 590 Kč
Panel Ecoresina | BARVY: L | POLVERE; M | CENERE; N | ARDESIA; P | NEVE	Do rohu	V**x**0070	245 590 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou) (doporučuje se udržovat vodu čistou, s požadovanou teplotou a z bezpečnostních důvodů)	ACCVV00	23 350 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE003	26 140 Kč
Obvodové LED osvětlení pouze pro provedení s panely, připojuje se k externímu spínači (není součástí dodávky)	LED003	15 320 Kč
Ozonizátor	OZON002	22 010 Kč
Pískový filtr (písek není součástí)	ACC0102	36 720 Kč
Tepelný výměník	HEAT003	9 240 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

POZNÁMKA: venku musí být vířivka Mawi Spa umístěna pod přístřeškem.

Vnější rozměry 1850 x 1200 mm | Vnitřní rozměry 1698 x 1056 mm | Výška 595 mm

Čistá hmotnost vany: 146 kg
Objem vody: 430 l

AKRYLÁT
Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS.
Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

ECORESINA
Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PLYLITE
Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

PANEL ECORESINA

ECORESINA





L | Polvere



M | Cenere




N | Ardesia




P | Neve

INSTALACE



Volně stojící



Do rohu



Mawi Spa ∅166

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM COMBI D

2

		KÓD **U**=dálkové ovládání **J**=pneumatické ovládání	CENA
Akrylátová bílá lesklá vana s rámem, 8 vodních trysek Filo (Whirlpool), 16 vzduchových trysek (Airpool), 2 chromoterapeutická světla, skrytá termostatická baterie, odtoková souprava Up&Down, topné těleso (2 kW), skimmer s kartušovým filtrem, oběhové čerpadlo, hydromasážní čerpadlo, dmychadlo. Napětí 230 V/50 Hz. Ovládání s funkcemi: zapnutí/vypnutí vodních trysek, zapnutí/vypnutí vzduchových trysek, zapnutí/vypnutí světla/chromoterapie, plnění vodou a automatické doplňování vody, ovládání teploty, řízení doby filtrace. Max. spotřeba energie 2,2 kW.			
PROVEDENÍ K ZABUDOVÁNÍ		V**x**00A0	213 620 Kč
PROVEDENÍ S PANELEM (panel s bílým matným estetickým rámem)			
Panel Ecoresina | BARVY: L | POLVERE; M | CENERE; N | ARDESIA; P | NEVE	Volně stojící	V**x**00U0	291 670 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou) (doporučuje se udržovat vodu čistou, s požadovanou teplotou a z bezpečnostních důvodů)	ACCVU00	21 770 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bluetooth audio sada s 2 reproduktory	BLUE003	26 140 Kč
Obvodové LED osvětlení pouze pro provedení s panely, připojuje se k externímu spínači (není součástí dodávky)	LED003	15 320 Kč
Ozonizátor	OZON002	22 010 Kč
Pískový filtr (písek není součástí) | Upozornění: při objednání této možnosti je nutné přidat pískový filtr ACC0102.	ACC0102	36 720 Kč
Tepelný výměník	HEAT003	9 240 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

POZNÁMKA: venku musí být vířivka Mawi Spa umístěna pod přístřeškem.

Vnější průměr 1658 mm | Vnitřní průměr 1537 mm | Výška 600 mm

Čistá hmotnost vany: 119 kg
Objem vody: 420 l

AKRYLÁT
Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS.
Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

ECORESINA
Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.

PLYLITE
Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

PANEL ECORESINA

ECORESINA





L | Polvere



M | Cenere



N | Ardesia



P | Neve

INSTALACE




Volně stojící



OF Spa 210

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM COMBI


4-5



	KÓD	CENA
21 vodních trysek (Whirlpool), 24 vzduchových trysek (Airpool), chromoterapie, vnější pneumatické ovladače . Max. spotřeba energie 6,4 kW. Jen v provedení k zabudování.	SD00A1	279 880 Kč

SPA PACK A VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ

Třífázové napětí 380/451 V, lze objednat pouze s vířivkou. K dispozici v těchto provedeních:



bez topného tělesa	SF00A000000	195 020 Kč
s topným tělesem (6 kW)	SF00B000000	227 110 Kč
s tepelným výměníkem	SF00C000000	227 110 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou)	ACCSD00	32 340 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ozonizátor | lze objednat pouze se Spa Packem	OZON002	22 010 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

Vnější průměr 2083 mm | Výška 1000 mm

Objem vody: 1120 l


Materiál vany: Bílý matný Gelcoat
Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.



OF Spa 250x225

VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM COMBI


5-6



	KÓD	CENA
27 vodních trysek (Whirlpool), 24 vzduchových trysek (Airpool), chromoterapie, vnější pneumatické ovladače . Max. spotřeba energie 6,4 kW. Jen v provedení k zabudování.	SE00A1	297 510 Kč

SPA PACK A VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ

Třífázové napětí 380/451 V, lze objednat pouze s vířivkou. K dispozici v těchto provedeních:



bez topného tělesa	SF00A000000	195 020 Kč
s topným tělesem (6 kW)	SF00B000000	227 110 Kč
s tepelným výměníkem	SF00C000000	227 110 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedý termoizolační kryt na vířivku (nutno objednat s vířivkou)	ACCSE00	32 340 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ozonizátor | lze objednat pouze se Spa Packem	OZON002	22 010 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK VIZ STR. 520

Vnější rozměry 2500 x 2250 mm | Výška 1000 mm

Objem vody: 1680 l

Materiál vany: Bílý matný Gelcoat
Tento gelový lak z modifikované pryskyřice je nastříkán na ocelovou konstrukci a poté je skořepina vyztužena skelnou pryskyřicí.

Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU VÍŘIVEK

FILTRY

	KÓD	CENA
Kartušový filtr MAWI SPA	ACC0389	2 190 Kč
Kartušové filtry pro: **MYSPA 195_E | MYSPA 212**	ACC0103	2 190 Kč
Kartušové filtry pro: **MYSPA 215 | MYSPA 216x165 | MYSPA 228**	ACC0266	2 190 Kč

VÝROBKY PRO CHEMICKOU ÚPRAVU VODY

	KÓD	CENA
Péče o vířivky pro všechny typy vířivek. Kompletní sada pro Vaši vířivku a její údržbu, včetně: • **CleanFilterPool** • **NoFoam** • **ClorPool** • **pH-Down** • **NoAlgae** • **WaterTester**	ACC0100	5 600 Kč
CleanFilterPool Tekutý roztok na čištění filtrů	ACC0093	1 100 Kč
WashPool Čisticí kapalina na skořepinu a okraje vířivky	ACC0090	980 Kč
NoAlgae Roztok proti řasám	ACC0087	1 100 Kč
NoFoam Koncentrovaný přípravek proti pěnění	ACC0088	1 100 Kč
NoKal Přípravek na snížení tvorby vodního kamene	ACC0086	1 220 Kč
pH Down Roztok pro úpravu kyselého pH	ACC0094	980 Kč
pH Up Roztok pro základní úpravu pH	ACC0095	980 Kč
ClorPool Granulovaný dezinfekční prostředek s chlorovým činidlem	ACC0092	1 220 Kč
WaterTester Tester pro kontrolu pH a obsahu chlóru ve vodě	ACC0098	2 560 Kč

Ceny v Kč bez DPH.


pH-Down
No Foam
MyPoolWater
WaterTester
ClorPool
CleanFilterPool
No Algae


pH-Down
No Foam
No Algae
pH-Up
WaterPool
CleanFilterPool
No Algae



Vany

HL Bloom | 524
ML Momoa | 525
ML Denver | 526
ML Freya | 527
ML Chloe | 528
ML Queen | 529
ML Malibu | 530
ML Plum | 531
AC Galya | 532
AC Panay | 533
AC Alchemy | 534
AC Meilin | 535
AC Daisy | 536

MATERIÁLY

HL HARDLITE ML MINERALITE AC AKRYLÁT

→ Další informace na s. 537



Bloom


170x80 | 160x70

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA Z HARDLITE

Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v chromu, sifon

ROZMĚR (cm)	KÓD	CENA
170x80	VT00000	107 980 Kč
160x70	VS00000	101 840 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY



	170x80	160x70
Objem vody:	280 l	230 l
Čistá hmotnost:	108 kg	98 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com


Ceny v Kč bez DPH.



Momoa
Ø 152

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA Z MINERALITE	ROZMĚR (cm)	KÓD	CENA
Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé matné barvě, sifon	**Ø 152**	WV00000	**98 830 Kč**

TECHNICKÉ NÁKRESY



Objem vody:	582 l
Čistá hmotnost:	210 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com


Ceny v Kč bez DPH.



Denver
180x80

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA Z MINERALITE	ROZMĚR (cm)	KÓD	CENA
Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé matné barvě, sifon	**180x80**	WS00000	83 790 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY



Objem vody:	345 l
Čistá hmotnost:	180 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com


Ceny v Kč bez DPH.



Freya
175x80

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA Z MINERALITE	ROZMĚR (cm)	KÓD	CENA
Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé matné barvě, sifon	**175x80**	WR00000	**74 640 Kč**

TECHNICKÉ NÁKRESY



Objem vody:	315 l
Čistá hmotnost:	155 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.


Ceny v Kč bez DPH.



Chloe
170x85

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA Z MINERALITE	ROZMĚR (cm)	KÓD	CENA
Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé matné barvě, sifon	**170x85**	WQ00000	71 510 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY




Objem vody:	270 l
Čistá hmotnost:	165 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.




Queen
170x73 | 160x70

VANA KE ZDI Z MINERALITE


	ROZMĚR (cm)	KÓD	CENA
Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé matné barvě, sifon. Instalace ke zdi.	**170x73**	WZ00000	72 350 Kč
	160x70	WY00000	64 040 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY

Queen 170x73



Queen 160x70



	170x73	160x70
Objem vody:	305 l	253 l
Čistá hmotnost:	149 kg	135 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.


Ceny v Kč bez DPH.




Malibu
160x70

ROHOVÁ VANA Z MINERALITE	ROZMĚR (cm)	KÓD	PROVEDENÍ **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé matné barvě, sifon. Instalace do rohu.	**160x70**	WX	**x**0000	**64 040 Kč**


Vpravo



Vlevo



TECHNICKÉ NÁKRESY



Objem vody: 253 l

Čistá hmotnost: 135 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.




Plum
165x85 | 155x75


VOLNĚ STOJÍCÍ VANA Z MINERALITE	ROZMĚR (cm)	KÓD	CENA
Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé matné barvě, sifon	**165x85**	WT00000	63 920 Kč
	155x75	WU00000	60 550 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY

Plum 165x85



Plum 155x75



	165x85	155x75
Objem vody:	330 l	285 l
Čistá hmotnost:	125 kg	105 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Galya
170x80

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA Z AKRYLÁTU	ROZMĚR (cm)	VARIANTA	KÓD	CENA
Bílá lesklá nebo bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé barvě, sifon	170x80	Bílá matná	WJ000G0	59 590 Kč
		Bílá lesklá	WJ000A0	51 650 Kč


⊙ POVRCH VANY



G Bílá matná

A Bílá lesklá

TECHNICKÉ NÁKRESY



Objem vody:	300 l
Čistá hmotnost:	45 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Panay
170x80

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA Z AKRYLÁTU	ROZMĚR (cm)	VARIANTA	KÓD	CENA
Bílá lesklá nebo bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé barvě, sifon	170x80	Bílá matná	WK000G0	54 290 Kč
		Bílá lesklá	WK000A0	46 350 Kč


POVRCH VANY



G Bílá matná

A Bílá lesklá

TECHNICKÉ NÁKRESY



Objem vody:	262 l
Čistá hmotnost:	40 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Alchemy
168x80

VOLNĚ STOJÍCÍ VANA Z AKRYLÁTU	ROZMĚR (cm)	VARIANTA	KÓD	CENA
Bílá lesklá nebo bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé barvě, sifon	**168x80**	**Bílá matná**	WL000G0	51 650 Kč
		Bílá lesklá	WL000A0	43 700 Kč


⊙ POVRCH VANY



G Bílá matná

A Bílá lesklá

TECHNICKÉ NÁKRESY




Objem vody:	268 l
Čistá hmotnost:	56 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Meilin
170x80

VANA KE ZDI Z AKRYLÁTU	ROZMĚR (cm)	VARIANTA	KÓD	CENA
Bílá lesklá nebo bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé barvě, sifon	170x80	Bílá matná	WM000G0	59 590 Kč
		Bílá lesklá	WM000A0	51 650 Kč


⊙ POVRCH VANY



G Bílá matná

A Bílá lesklá

TECHNICKÉ NÁKRESY



Objem vody:	227 l
Čistá hmotnost:	52 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Daisy
170x70

ROHOVÁ VANA Z AKRYLÁTU	ROZMĚR (cm)	VARIANTA	KÓD	PROVEDENÍ **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
Bílá lesklá nebo bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v bílé barvě, sifon	**170x70**	**Bílá matná**	WA	**x**00G0	54 290 Kč
		Bílá lesklá	WA	**x**00A0	46 350 Kč

⊙ ROHOVÁ VANA




S Vlevo



D Vpravo


✸ POVRCH VANY



G Bílá matná

A Bílá lesklá

TECHNICKÉ NÁKRESY



Objem vody: 182 l
Čistá hmotnost: 47 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.

MATERIÁLY

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice.
Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

ML MINERALITE

Materiál složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

Hydromasážní vany

HL Reef | 540
AC Mawi | 544
AC Linea Duo | 548
AC Arena | 550
AC Malmö | 552
AC Skyfall Bath | 554
AC Eden Collection | 558
AC Nubea Collection | 568
AC Pop Collection | 580
Classic Collection
AC Lis | 590
AC Capri | 604
AC Astor | Astor-s | 606
Volitelné příslušenství | 608

MATERIÁLY

HL HARDLITE AC AKRYLÁT

→ Další informace na s. 607







Reef
190x90

VANA

	KÓD **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
Vana z HardLite s rámem Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě, sifon	1K**x**00D00	137 590 Kč





Vana z HardLite s rámem a s panelem z HardLite
Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě, sifon

DO NIKY **D**=vpravo **S**=vlevo		DO ROHU **D**=vpravo **S**=vlevo		KE ZDI **D**=vpravo **S**=vlevo		VOLNĚ STOJÍCÍ **D**=vpravo **S**=vlevo	
							
1L**x**00D00	156 010 Kč	1M**x**00D00	166 000 Kč	1N**x**00D00	175 630 Kč	1P**x**00D00	194 410 Kč

	KÓD **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
INVISIBLE **Hydromasážní vana z HardLite s rámem se systémem Whirlpool Invisible** Bílá matná barva, 8 skrytých trysek Invisible se zabudovanou chromoterapií, podsvícené dotykové ovládání, odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě, sifon	1Q**x**00P00	278 670 Kč

INVISIBLE

Hydromasážní vana z HardLite s rámem a s panelem z HardLite se systémem Whirlpool Invisible
Bílá matná barva, 8 skrytých trysek Invisible se zabudovanou chromoterapií, podsvícené dotykové ovládání, odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě, sifon

DO NIKY **D**=vpravo **S**=vlevo		DO ROHU **D**=vpravo **S**=vlevo		KE ZDI **D**=vpravo **S**=vlevo		VOLNĚ STOJÍCÍ **D**=vpravo **S**=vlevo	
							
1R**x**00P00	299 140 Kč	1S**x**00P00	309 850 Kč	1T**x**00P00	320 680 Kč	1U**x**00P00	340 910 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			
	CHROM		ČERNÁ MATNÁ	
 **Termostatická baterie Idol** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT010	19 630 Kč	FIT011	19 630 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


		KÓD	CENA
Lakovaný přední panel **Přední panel z HardLite lze nalakovat lesklou/matnou barvou RAL podle vašeho výběru.** Do objednávky uveďte prosím číslo RAL.	 RAL	PANRAL003	10 480 Kč
Přední panel z Gres **Přední panel z HardLite je možné nahradit panelem s povrchovou úpravou Gres a vybrat si mezi navrhovanými povrchovými úpravami.** Pro různé povrchové úpravy Gres prosím kontaktujte společnost.  Ceppo di Grè Carrara Extra  Marquina		PANF015	14 450 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY




PROVEDENÍ VANY

Vlevo



Vpravo



Objem vody:	280 l
Čistá hmotnost:	140 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.







Reef
180x80

VANA





	KÓD **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
Vana z HardLite s rámem Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě, sifon	1A**x**00D00	123 990 Kč

Vana z HardLite s rámem a s panelem z HardLite
Bílá matná barva, odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě, sifon

DO NIKY **D**=vpravo **S**=vlevo		DO ROHU **D**=vpravo **S**=vlevo		KE ZDI **D**=vpravo **S**=vlevo		VOLNĚ STOJÍCÍ **D**=vpravo **S**=vlevo	
							
1B**x**00D00	141 810 Kč	1C**x**00D00	150 590 Kč	1D**x**00D00	159 740 Kč	1E**x**00D00	177 440 Kč

	KÓD **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
INVISIBLE **Hydromasážní vana z HardLite s rámem se systémem Whirlpool Invisible** Bílá matná barva, 8 skrytých trysek Invisible se zabudovanou chromoterapií, podsvícené dotykové ovládání, odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě, sifon	1F**x**00P00	258 090 Kč

INVISIBLE
Hydromasážní vana z HardLite s rámem a s panelem z HardLite se systémem Whirlpool Invisible
Bílá matná barva, 8 skrytých trysek Invisible se zabudovanou chromoterapií, podsvícené dotykové ovládání, odtoková souprava Up&Down v povrchové úpravě, sifon

DO NIKY **D**=vpravo **S**=vlevo		DO ROHU **D**=vpravo **S**=vlevo		KE ZDI **D**=vpravo **S**=vlevo		VOLNĚ STOJÍCÍ **D**=vpravo **S**=vlevo	
							
1G**x**00P00	277 590 Kč	1H**x**00P00	287 460 Kč	1I**x**00P00	297 090 Kč	1J**x**00P00	316 590 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			
	CHROM		ČERNÁ MATNÁ	
 **Termostatická baterie Idol** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT010	19 630 Kč	FIT011	19 630 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


		KÓD	CENA
Lakovaný přední panel **Přední panel z HardLite lze nalakovat lesklou/matnou barvou RAL podle vašeho výběru.** Do objednávky uveďte prosím číslo RAL.	 RAL	PANRAL003	10 480 Kč
Přední panel z Gres **Přední panel z HardLite je možné nahradit panelem s povrchovou úpravou Gres a vybrat si mezi navrhovanými povrchovými úpravami.** Pro různé povrchové úpravy Gres prosím kontaktujte společnost.  Ceppo di Grè Carrara Extra  Marquina		PANF015	14 450 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY




PROVEDENÍ VANY

Vlevo



Vpravo



Objem vody:	240 l
Čistá hmotnost:	120 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com


Rozměry v mm.




Mawi

211x220


PROVEDENÍ K ZABUDOVÁNÍ

	KÓD	CENA
 **Vana z akrylátu** Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy	VP000A0	53 090 Kč
 **Vana z akrylátu s rámem** Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy	VP000D0	69 940 Kč
 **Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D** Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 10 vodních trysek Filo, 16 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, dezinfekce, odtoková souprava, snímač hladiny	VP000H2	142 170 Kč

PROVEDENÍ PRO INSTALACI NA PODLAHU (VOLNĚ STOJÍCÍ)

 **Vana z akrylátu se zabudovanou konstrukcí z PlyLite s bílou matnou texturou** Bílá lesklá barva, relaxační zóna s 4 polštáři z antracitově šedého polyuretanu, bez odtokové soupravy	VQ000D0	160 340 Kč
 **Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D se zabudovanou konstrukcí z PlyLite s bílou matnou texturou** Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 10 vodních trysek Filo, 16 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, dezinfekce, relaxační zóna s 4 polštáři z antracitově šedého polyuretanu, odtoková souprava, snímač hladiny	VQ000H2	241 480 Kč

PROVEDENÍ S PANELEM



	Volně stojící	Do levého rohu	Do pravého rohu
Vana z akrylátu s panelem Ecoresina Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupným v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve			
Provedení bez hydromasážního systému, bez odtokové soupravy	VP000P0	VPS00P0	VPD00P0
	167 210 Kč	118 690 Kč	118 690 Kč
 **Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D s panelem Ecoresina** Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupným v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve. Ovladač Lite Control, 10 vodních trysek Filo, 16 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, dezinfekce a odtoková souprava, snímač hladiny	VP000Q2	VPS00Q2	VPD00Q2
	248 490 Kč	195 860 Kč	195 860 Kč

PŘÍPLATKY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	KÓD	CENA
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Topné těleso pouze pro provedení Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč
Obvodové LED osvětlení pouze pro provedení s panelem, pro připojení k externímu spínači (není součástí dodávky)	LED002	15 170 Kč
Termostatická baterie Pure s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
Vanová baterie Pure s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč
Sada 4 polštářů do relaxační zóny pouze pro provedení vany k zabudování, šrouby pro upevnění polštářů k podkladu jsou součástí dodávky	ACC00VQ	17 940 Kč

PANEL ECORESINA


L | Polvere



M | Cenere


N | Ardesia



P | Neve

TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému




Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem




Objem vody:	680 l
Provedení k zabudování:	max. 110 kg
Provedení pro instalaci na podlahu:	max. 204 kg
Provedení s panelem:	max. 204 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA PODLAHU



PROVEDENÍ S PANELEM



Rozměry v mm.



Mawi
SkinSublime


PROVEDENÍ K ZABUDOVÁNÍ

	KÓD	CENA
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 4 trysky Sublime, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, odtoková souprava	VP000K1	132 420 Kč
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime + Airpool * Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 4 trysky Sublime, 16 vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, odtoková souprava	VP000W1	154 080 Kč

PROVEDENÍ PRO INSTALACI NA PODLAHU (VOLNĚ STOJÍCÍ)

	KÓD	CENA
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 4 trysky Sublime, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, panel z PlyLite s bílou matnou texturou, relaxační zóna s 4 polštáři z antracitově šedého polyuretanu, odtoková souprava	VQ000K1	231 730 Kč
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime + Airpool * Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 4 trysky Sublime, 16 vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, panel z PlyLite s bílou matnou texturou, relaxační zóna s 4 polštáři z antracitově šedého polyuretanu, odtoková souprava	VQ000W1	253 150 Kč

PROVEDENÍ S PANELEM



	Volně stojící	Do levého rohu	Do pravého rohu
			
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime s panelem Ecoresina Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupným v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve. Ovladač Lite Control, 4 trysky Sublime, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, odtoková souprava	VP000R1	VPS00R1	VPD00R1
	239 070 Kč	185 980 Kč	185 980 Kč
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime + Airpool * s panelem Ecoresina Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupným v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve. Ovladač Lite Control, 4 trysky Sublime, 16 vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, odtoková souprava	VP000S1	VPS00S1	VPD00S1
	260 860 Kč	207 650 Kč	207 650 Kč

* Současné používání systému SKIN SUBLIME a AIRPOOL se nedoporučuje, protože ruší účinky mikrobublinek.

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
 **Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
 **Vanová baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč
 **Sada 4 polštářů do relaxační zóny** pouze pro provedení vany k zabudování, šrouby pro upevnění polštářů k podkladu jsou součástí dodávky	ACC00VQ	17 940 Kč

PANEL ECORESINA



L | Polvere



M | Cenere




N | Ardesia




P | Neve

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem



PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA PODLAHU



PROVEDENÍ S PANELEM



Objem vody:	680 l
Provedení k zabudování:	max. 110 kg
Provedení pro instalaci na podlahu:	max. 204 kg
Provedení s panelem:	max. 204 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.



Linea Duo
190x160

VANA




		KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, 2 opěrky hlavy Technogel® (světle šedé), bez odtokové soupravy	CL000A0	46 110 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, 2 opěrky hlavy Technogel® (světle šedé), bez odtokové soupravy	CL000D0	62 480 Kč
		S DEZINFEKCÍ	
		CL000U1	133 620 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 2 opěrky hlavy Technogel® (světle šedé), světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, odtoková souprava, snímač hladiny Relaxační zóna: 12 vzduchových trysek , 4+2 vodní trysky na záda a nohy Tonizační zóna: 4 vodní trysky, 6 vzduchových trysek, 2+2 vodní trysky na záda a nohy	**BEZ DEZINFEKCE**	
		CL000Q1	124 710 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
	Topné těleso pouze pro provedení Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč
Pure	**Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
Pure	**Vanová baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč


Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


		KÓD	CENA
	Panely z PlyLite v šedé matné povrchové úpravě, k dispozici od provedení s rámem		
	**4 panely** pro volně stojící vanu na podlaze	ACCCL090W0000	69 820 Kč
	**3 panely** pro vanu stojící na podlaze, instalace delší stranou ke zdi	ACCCL100W0000	51 890 Kč
 DX	**2 panely** pro vanu stojící na podlaze, rohové provedení pravé	ACCCL110W0000	35 030 Kč
 SX	**2 panely** pro vanu stojící na podlaze, rohové provedení levé	ACCCL120W0000	35 030 Kč


TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení



Doporučená umístění vany





Rozměry v mm.

Objem vody: 600 l
Čistá hmotnost: 143 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Arena
190x100

VANA

		KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, 2 opěrky hlavy (černé), bez odtokové soupravy	S1000A0	27 930 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, 2 opěrky hlavy (černé), bez odtokové soupravy	S1000D0	46 230 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 8 vodních trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, odtoková souprava a 2 opěrky hlavy (černé), snímač hladiny	**S DEZINFEKCÍ** S1000J1	104 370 Kč
		BEZ DEZINFEKCE S1000X1	95 100 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 8 vodních trysek, 16 vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, odtoková souprava a 2 opěrky hlavy (černé), snímač hladiny	**S DEZINFEKCÍ** S1000Y1	131 330 Kč
	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:	PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava pro provedení bez hydromasážního systému	PIPE003	3 740 Kč
	Vanová odtoková souprava pro provedení bez hydromasážního systému	PIPE002	1 930 Kč
	Dva panely pro volně stojící vanu	PANF013	14 330 Kč
	Dva panely pro vanu instalovanou ke zdi	PANL010	14 330 Kč
	Topné těleso pouze pro provedení Whirlpool D a Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč


Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč


TECHNICKÉ NÁKRESY

Volně stojící vana



Vana instalovaná ke zdi





Rozměry v mm.

Objem vody:	290 l
Čistá hmotnost:	max. 65 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com



Malmö

168x76


VANA		KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy	NK000A0	16 500 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva bez odtokové soupravy	NK000D0	26 850 Kč
	Volně stojící vana z akrylátu Bílá lesklá vana a skořepina, odtoková souprava v chromu	NB00000	43 220 Kč
	Volně stojící vana Soft Touch z akrylátu Bílá lesklá vana a matně antracitová skořepina, odtoková souprava v chromu	NE00000	55 620 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Slim Control, 6 vodních trysek a odtoková souprava (pouze pro vanu k zabudování), snímač hladiny	NK000X1	68 500 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Airpool Bílá lesklá barva, ovladač Slim Control, 12 vzduchových trysek, funkce Blowing after a odtoková souprava (pouze pro vanu k zabudování)	NK000G1	66 450 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Slim Control, 6 vodních trysek, 12 vzduchových trysek a odtoková souprava (pouze pro vanu k zabudování), snímač hladiny	NK000Q1	91 010 Kč
POZNÁMKA	Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek (pouze pro vany k zabudování a vany se systémem Whirlpool, Airpool a Combi):	**PIPE004**	+ 2 650 Kč


Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
	Vanová odtoková souprava pro provedení bez hydromasážního systému	PIPE002	1 930 Kč
	Chromoterapie (pouze pro provedení s hydromasážním systémem, lze objednat pouze s vanou)	LIGHT002	10 840 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY





Objem vody: 200 l
Čistá hmotnost: max. 49 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Skyfall Bath
180x80

VANA

	KÓD	CENA
Vana z akrylátu k zabudování Bílá matná barva, bez odtokové soupravy	2K00GA0	14 090 Kč
Vana z akrylátu s rámem Bílá matná barva, bez odtokové soupravy	2K00GD0	27 930 Kč

Vana z akrylátu s rámem a panelem z PlyLite
Bílá matná barva, bez odtokové soupravy

DO NIKY	DO ROHU	KE ZDI
2K00GDN	2K00GDC	2K00GDW
39 610 Kč	45 390 Kč	51 040 Kč

		KÓD	CENA
Provedení k zabudování **Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D** Bílá matná barva, systém Whirlpool D s ovladačem Round Control, 8 bílých vodních trysek Filo, systém Bluetooth a odtoková souprava v chromu nebo v černé matné barvě , snímač hladiny	Chrom	2K00GI0E	64 770 Kč
	Černá matná	2K00GI0F	66 810 Kč

Provedení s panelem a obvodovým LED osvětlením
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D
Bílá matná barva, vana s rámem, panel z PlyLite a obvodové LED osvětlení, systém Whirlpool D s ovladačem Round, 8 bílých vodních trysek Filo, systém Bluetooth a odtoková souprava v chromu nebo v černé matné barvě, snímač hladiny

DO NIKY		DO ROHU		KE ZDI	
CHROM	ČERNÁ MATNÁ	CHROM	ČERNÁ MATNÁ	CHROM	ČERNÁ MATNÁ
2K00GINE	2K00GINF	2K00GICE	2K00GICF	2K00GIWE	2K00GIWF
85 110 Kč	87 160 Kč	90 770 Kč	92 810 Kč	96 550 Kč	98 590 Kč

		KÓD	CENA
Provedení k zabudování **Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D** Bílá matná barva, systém Combi D s ovladačem Round Control, 8 bílých vodních trysek Filo, 12 bílých vzduchových trysek, systém Bluetooth a odtoková souprava v chromu nebo v černé matné barvě, snímač hladiny	Chrom	2K00GY0E	82 220 Kč
	Černá matná	2K00GY0F	84 270 Kč

Provedení s panelem a obvodovým LED osvětlením
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D
Bílá matná barva, vana s rámem, panel z PlyLite a obvodové LED osvětlení, systém Combi D s ovladačem Round Control, 8 bílých vodních trysek Filo, 12 bílých vzduchových trysek, systém Bluetooth a odtoková souprava v chromu nebo v černé matné barvě, snímač hladiny

DO NIKY		DO ROHU		KE ZDI	
CHROM	ČERNÁ MATNÁ	CHROM	ČERNÁ MATNÁ	CHROM	ČERNÁ MATNÁ
2K00GYNE	2K00GYNF	2K00GYCE	2K00GYCF	2K00GYWE	2K00GYWF
102 440 Kč	104 490 Kč	108 220 Kč	110 270 Kč	113 880 Kč	115 930 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

POZNÁMKA Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:	Chrom	PIPE004	+ 2 650 Kč
	Černá matná	PIPE007	+ 5 300 Kč


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


		KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování		ACC0149	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	Chrom	PIPE003	3 740 Kč
	Černá matná	PIPE006	7 350 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	Chrom	PIPE002	1 930 Kč
	Černá matná	PIPE005	3 740 Kč
Dezinfekce (pro provedení se systémem Whirlpool D a Combi D)		SANI002	12 760 Kč
Opěrka hlavy černá		HEAD005	3 380 Kč


VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Termostatická baterie Idol s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	Chrom	FIT010	19 630 Kč
	Černá matná	FIT011	19 630 Kč
Termostatická baterie Idol s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	Chrom	FIT012	17 340 Kč
	Černá matná	FIT013	17 340 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY







Objem vody: 300 l
Čistá hmotnost: max. 50 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com



Skyfall Bath
170x75

VANA

	KÓD	CENA
Vana z akrylátu k zabudování Bílá matná barva, bez odtokové soupravy	2J00GA0	14 090 Kč
Vana z akrylátu s rámem Bílá matná barva, bez odtokové soupravy	2J00GD0	27 930 Kč

Vana z akrylátu s rámem a panelem z PlyLite
Bílá matná barva, bez odtokové soupravy

DO NIKY	DO ROHU	KE ZDI
2J00GDN	2J00GDC	2J00GDW
39 610 Kč	45 390 Kč	51 040 Kč

	PROVEDENÍ **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
Provedení k zabudování **Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D** Bílá matná barva, systém Whirlpool D s ovladačem Round Control, 8 bílých vodních trysek Filo, systém Bluetooth a odtoková souprava v chromu nebo v černé matné barvě, snímač hladiny		
Chrom	2L0**x**GI0E	64 770 Kč
Černá matná	2L0**x**GI0F	66 810 Kč

Provedení s panelem a obvodovým LED osvětlením
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D
Bílá matná barva, vana s rámem, panel z PlyLite a obvodové LED osvětlení, systém Whirlpool D s ovladačem Round Control, 8 bílých vodních trysek Filo, systém Bluetooth a odtoková souprava v chromu nebo v černé matné barvě, snímač hladiny

DO NIKY		DO ROHU		KE ZDI	
CHROM	ČERNÁ MATNÁ	CHROM	ČERNÁ MATNÁ	CHROM	ČERNÁ MATNÁ
2L0**x**GINE	2L0**x**GINF	2L0**x**GICE	2L0**x**GICF	2L0**x**GIWE	2L0**x**GIWF
85 110 Kč	87 160 Kč	90 770 Kč	92 810 Kč	96 550 Kč	98 590 Kč

x PROVEDENÍ
D vpravo
S vlevo

	PROVEDENÍ **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
Provedení k zabudování **Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D** Bílá matná barva, systém Combi D s ovladačem Round Control, 8 bílých vodních trysek Filo, 10 bílých vzduchových trysek, systém Bluetooth a odtoková souprava v chromu nebo v černé matné barvě, snímač hladiny		
Chrom	2L0**x**GY0E	82 220 Kč
Černá matná	2L0**x**GY0F	84 270 Kč

Provedení s panelem a obvodovým LED osvětlením

Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D
Bílá matná barva, vana s rámem, panel z PlyLite a obvodové LED osvětlení, systém Combi D s ovladačem Round Control, 8 bílých vodních trysek Filo, 10 bílých vzduchových trysek, systém Bluetooth a odtoková souprava v chromu nebo v černé matné barvě, snímač hladiny

DO NIKY		DO ROHU		KE ZDI	
CHROM	ČERNÁ MATNÁ	CHROM	ČERNÁ MATNÁ	CHROM	ČERNÁ MATNÁ
2L0**x**GYNE	2L0**x**GYNF	2L0**x**GYCE	2L0**x**GYCF	2L0**x**GYWE	2L0**x**GYWF
102 440 Kč	104 490 Kč	108 220 Kč	110 270 Kč	113 880 Kč	115 930 Kč

x PROVEDENÍ
D vpravo
S vlevo

Ceny v Kč bez DPH.

POZNÁMKA Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:	Chrom	PIPE004	+ 2 650 Kč
	Černá matná	PIPE007	+ 5 300 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


			KÓD	CENA
	Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování		ACC0149	1 810 Kč
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	Chrom	PIPE003	3 740 Kč
		Černá matná	PIPE006	7 350 Kč
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	Chrom	PIPE002	1 930 Kč
		Černá matná	PIPE005	3 740 Kč
	Dezinfekce (pro provedení se systémem Whirlpool D a Combi D)		SANI002	12 760 Kč
	Opěrka hlavy černá		HEAD005	3 380 Kč


VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Termostatická baterie Idol s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	Chrom	FIT010	19 630 Kč
		Černá matná	FIT011	19 630 Kč
	Termostatická baterie Idol s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	Chrom	FIT012	17 340 Kč
		Černá matná	FIT013	17 340 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie





Objem vody:: 270 l

Čistá hmotnost: max. 50 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.



Eden
190x90

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		C2000A0	10 360 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		C2000D0	21 430 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool P Bílá lesklá barva, pneumatický ovladač, 8 vodních trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	C2000P1	56 100 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 8 vodních trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	C2000T1	86 430 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	C2000X1	71 750 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 8 vodních trysek, 16 vzduchových trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	C2000U1	121 820 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	C2000Q1	107 260 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Přední panel bílý	PANF006	6 750 Kč
Boční panel bílý	PANL005	4 580 Kč
Topné těleso pouze pro provedení se systémem Whirlpool D a Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč
Opěrka hlavy černá	HEAD002	2 530 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Pure **Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT006	22 270 Kč
Pure **Vanová baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT007	21 430 Kč
Pure **Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
Pure **Vanová baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem




Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému



Doporučené umístění vany





Objem vody: 372 l
Čistá hmotnost: max. 58 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Eden

180x80 | 170x75

VANA			KÓD **A1**=170x75 **A2**=180x80	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		**x**000A0	10 500 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		**x**000D0	21 110 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool P Bílá lesklá barva, pneumatický ovladač, 8 vodních trysek (Eden 170x75 - 6 vodních trysek), 2+2 zádové a nožní trysky, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	**x**000P1	53 210 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 8 vodních trysek (Eden 170x75 - 6 vodních trysek), 2+2 zádové a nožní trysky, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	**x**000T1	82 100 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	**x**000X1	68 260 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 8 vodních trysek (Eden 170x75 - 6 vodních trysek), 16 vzduchových trysek (Eden 170x75 - 14 vodních trysek), 2+ 2 zádové a nožní trysky, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	**x**000U1	115 930 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	**x**000Q1	102 080 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		KÓD	CENA
	Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
	Přední panel bílý	PANF006	6 750 Kč
	Boční panel bílý	PANL005	4 580 Kč
	Topné těleso pouze pro provedení se systémem Whirlpool D a Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč
	Opěrka hlavy černá	HEAD002	2 530 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
 **Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT006	22 270 Kč
 **Vanová baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT007	21 430 Kč
 **Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
 **Vanová baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč


TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému


EDEN 170/75






EDEN 180/80






Doporučené umístění vany




	1800x800	1700x750
Objem vody:	300 l	270 l
Čistá hmotnost:	max. 50 kg	max. 50 kg


Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com


EDEN 170/75





EDEN 180/80





Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Eden
170x70

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		C0000A0	9 230 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		C0000D0	19 720 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool P Bílá lesklá barva, pneumatický ovladač, 6 vodních trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	C0000P1	49 120 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	C0000T1	76 920 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	C0000X1	62 720 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek, 14 vzduchových trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	C0000U1	108 820 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	C0000Q1	95 100 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Přední panel bílý	PANF006	6 750 Kč
Boční panel bílý	PANL005	4 580 Kč
Topné těleso pouze pro provedení se systémem Whirlpool D a Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč
Opěrka hlavy černá	HEAD002	2 530 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Pure **Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT006	22 270 Kč
Pure **Vanová baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT007	21 430 Kč
Pure **Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
Pure **Vanová baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem





Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému



Doporučené umístění vany







	1700x700
Objem vody:	194 l
Čistá hmotnost:	max. 49 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.



Eden
150x70

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		D2000A0	8 790 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		D2000D0	18 780 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool P Bílá lesklá barva, pneumatický ovladač, 6 vodních trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	D2000P1	49 120 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, světlo/ chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	D2000T1	76 920 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	D2000X1	62 720 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Přední panel bílý	PANF006	6 750 Kč
Boční panel bílý	PANL005	4 580 Kč
Topné těleso pouze pro provedení se systémem Whirlpool D a Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč
Opěrka hlavy černá	HEAD002	2 530 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Pure **Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT006	22 270 Kč
Pure **Vanová baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT007	21 430 Kč
Pure **Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
Pure **Vanová baterie Pure** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem





Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému



Doporučené umístění vany







Rozměry v mm.

Objem vody: 165 l
Čistá hmotnost: max. 41 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Eden
150x150

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		B9000A0	18 660 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		B9000D0	36 960 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool P Bílá lesklá barva, pneumatický ovladač, 7 vodních trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	B9000P1	73 790 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 7 vodních trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	B9000T1	109 430 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	B9000X1	94 380 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 7 vodních trysek, 16 vzduchových trysek, 2+2 zádové a nožní trysky, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	B9000U1	148 070 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	B9000Q1	133 860 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Rohový panel bílý	PANF009	9 030 Kč
Topné těleso pouze pro provedení se systémem Whirlpool D a Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč
Opěrka hlavy černá	HEAD002	2 530 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Termostatická baterie Pure s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT006	22 270 Kč
Vanová baterie Pure s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT007	21 430 Kč
Termostatická baterie Pure s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
Vanová baterie Pure s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem




Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému



Doporučené umístění vany





Objem vody: 330 l
Čistá hmotnost: max. 68 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Nubea
190x90

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		YZ000A0	9 230 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		YZ000D0	20 230 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool P Bílá lesklá barva, pneumatický ovladač, 6 vodních trysek Filo, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	YZ000E2	48 880 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek Filo, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	YZ000F2	75 000 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	YZ000I2	62 240 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek Filo, 12 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	YZ000H2	106 060 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	YZ000Y2	93 420 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

Nubea - SkinSublime
190x90

VANA		KÓD	CENA
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	YZ000K1	75 120 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime + Airpool* Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, 12 vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	YZ000W1	96 060 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:	PIPE004	+2 650 Kč

* Současné používání systému SKIN SUBLIME a AIRPOOL se nedoporučuje, protože by se mohl rušit účinek mikrobublinek.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Přední panel bílý	PANF006	6 750 Kč
Boční panel bílý	PANL005	4 580 Kč
Opěrka hlavy černá	HEAD002	2 530 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Pure **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT006	22 270 Kč
Pure **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT007	21 430 Kč
Pure **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
Pure **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem





Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému



Doporučená umístění vany







	190x90
Objem vody:	285 l
Čistá hmotnost:	max. 56 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Nubea

180x80 | 170x80 | 170x75

VANA			KÓD **V**=180x80 **U**=170x80 **T**=170x75	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		Y**x**000A0	8 600 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		Y**x**000D0	19 220 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool P Bílá lesklá barva, pneumatický ovladač, 6 vodních trysek Filo, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	Y**x**000E2	46 470 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek Filo, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	Y**x**000F2	71 390 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	Y**x**000I2	59 230 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek Filo, 12 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	Y**x**000H2	100 880 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	Y**x**000Y2	88 840 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

Nubea - SkinSublime

180x80 | 170x80 | 170x75

VANA		KÓD **V**=180x80 **U**=170x80 **T**=170x75	CENA
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	Y**x**000K1	74 040 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime + Airpool* Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, 12 vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	Y**x**000W1	95 100 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:	PIPE004	+ 2 650 Kč

* Současné používání systému SKIN SUBLIME a AIRPOOL se nedoporučuje, protože by se mohl rušit účinek mikrobublinek.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Přední panel bílý	PANF006	6 750 Kč
Boční panel bílý	PANL005	4 580 Kč
Opěrka hlavy černá	HEAD002	2 530 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Pure **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT006	22 270 Kč
Pure **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT007	21 430 Kč
Pure **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
Pure **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem

Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému


NUBEA 180x80



NUBEA 170x80 | 170x75




Doporučená umístění vany




	180x80	170x80	170x75
Objem vody:	233 l	231 l	193 l
Čistá hmotnost:	max. 51 kg	max. 49 kg	max. 48 kg


Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

NUBEA 180/80






NUBEA 170/80 - 170/75



*1700x800



Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Nubea
170x70 | 160x70 | 150x70

VANA			KÓD **S**=170x70 **R**=160x70 **Q**=150x70	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		Y**x**000A0	7 590 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		Y**x**000D0	17 950 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool P Bílá lesklá barva, pneumatický ovladač, 6 vodních trysek Filo, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	Y**x**000E2	42 620 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek Filo, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	Y**x**000F2	66 930 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	Y**x**000I2	54 900 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek Filo, 12 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	Y**x**000H2	94 620 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	Y**x**000Y2	82 580 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

Nubea - SkinSublime
170x70 | 160x70 | 150x70

VANA		KÓD **S**=170x70 **R**=160x70 **Q**=150x70	CENA
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	Y**x**000K1	72 710 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime + Airpool* Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, 12 vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	Y**x**000W1	93 660 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:	PIPE004	+ 2 650 Kč

* Současné používání systému SKIN SUBLIME a AIRPOOL se nedoporučuje, protože by se mohl rušit účinek mikrobublinek.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
	Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
	Přední panel bílý	PANF006	6 750 Kč
	Boční panel bílý	PANL005	4 580 Kč
	Opěrka hlavy černá	HEAD002	2 530 Kč


VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pure	**Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT006	22 270 Kč
Pure	**Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT007	21 430 Kč
Pure	**Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT008	25 280 Kč
Pure	**Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT009	24 200 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY


NUBEA 170x70 | 160x70

Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení




NUBEA 150x70


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem



Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému




Doporučená umístění vany



	170x70	160x70	150x70
Objem vody:	175 l	162 l	150 l
Čistá hmotnost:	max. 47 kg	max. 45 kg	max. 44 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com



Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Nubea
185x120

VANA

			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		YY000A0	34 910 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		YY000D0	49 480 Kč
	Hydromasážní vana se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 8 vodních trysek FIlo, 16 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, odtoková souprava a sifon, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	YY000H2	152 160 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	YY000Y2	137 950 Kč

PROVEDENÍ S PANELEM

				KÓD	CENA
	Vana z akrylátu s panelem Ecoresina Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupný v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve. Provedení bez hydromasážního systému, bez odtokové soupravy		VOLNĚ STOJÍCÍ	YY000P0	110 990 Kč
			DO ROHU	YYS00P0	80 420 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D s panelem Ecoresina Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupný v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve. Ovladač Lite Control, 8 vodních trysek Filo, 16 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, dezinfekce, odtoková souprava a sifon, snímač hladiny		VOLNĚ STOJÍCÍ	YY000Q2	219 570 Kč
			DO ROHU	YYS00Q2	186 100 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:			PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
	Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
	Obvodové LED osvětlení pouze pro provedení s panelem, pro připojení k externímu spínači (není součástí dodávky)	LED002	15 170 Kč
	Topné těleso pouze pro provedení se systémem Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
 Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT002	16 260 Kč
 Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT003	15 410 Kč

PANEL ECORESINA


L | Polvere



M | Cenere



N | Ardesia



P | Neve

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení



Vpravo






Doporučené umístění vany


Volně stojící


Do rohu





Objem vody: 430 l

Čistá hmotnost: max. 146 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Nubea Round

Ø 166

VANA		KÓD	CENA
Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		YW000A0	34 910 Kč
Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		YW000D0	49 480 Kč
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool P Bílá lesklá barva, pneumatický ovladač, 6 vodních trysek Filo, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	YW000E2	84 150 Kč
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek Filo, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	YW000F2	119 060 Kč
	BEZ DEZINFEKCE	YW000I2	105 090 Kč
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 6 vodních trysek Filo, 12 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	YW000H2	152 160 Kč
	BEZ DEZINFEKCE	YW000Y2	137 950 Kč

PROVEDENÍ S PANELEM	Volně stojící	
Vana z akrylátu s panelem Ecoresina Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupný v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve. Provedení bez hydromasážního systému, bez odtokové soupravy	YW000P0	124 710 Kč
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi D s panelem Ecoresina Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupný v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve. Ovladač Lite Control, 6 vodních trysek Filo, 12 bílých vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth, dezinfekce, odtoková souprava a sifon, snímač hladiny	YW000Q2	234 740 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Obvodové LED osvětlení pouze pro provedení s panelem, pro připojení k externímu spínači (není součástí dodávky)	LED002	15 170 Kč
Topné těleso pouze pro provedení se systémem Combi D, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT004	19 260 Kč
Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT005	18 300 Kč

PANEL ECORESINA


L | Polvere



M | Cenere


N | Ardesia


P | Neve


TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení



Doporučené umístění vany





Objem vody: 435 l
Čistá hmotnost: max. 62 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Nubea Round - SkinSublime

Ø 166

VANA	KÓD	CENA
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	YW000K1	108 340 Kč
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime + Airpool * Bílá lesklá barva, ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, 12 vzduchových trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	YW000W1	129 410 Kč

PROVEDENÍ S PANELEM		
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime s panelem Ecoresina Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupný v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve. Ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	YW000R1	190 920 Kč
Hydromasážní vana z akrylátu se systémem SkinSublime + Airpool * s panelem Ecoresina Bílá lesklá barva vany, panel s přirozeně vypadajícím povrchem, dostupný v 4 barvách: Polvere, Cenere, Ardesia a Neve. Ovladač Lite Control, 2 trysky Sublime, 12 vzduchovýych trysek, světlo/chromoterapie, systém Bluetooth a odtoková souprava	YW000S1	211 990 Kč

*Současné používání systému SKIN SUBLIME a AIRPOOL se nedoporučuje, protože by se mohl rušit účinek mikrobublinek.

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
 Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT004	19 260 Kč
 Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT005	18 300 Kč

PANEL ECORESINA



L | Polvere



M | Cenere




N | Ardesia




P | Neve


TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení



Doporučené umístění vany





Rozměry v mm.

Objem vody:	435 l
Čistá hmotnost:	max. 62 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Pop
180x110

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		MV000A0	18 180 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		MV000D0	37 200 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	MV000S1	75 840 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek, 2+2 zádové trysky, 2 opěrky hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	MV000J1	97 630 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	MV000E1	86 430 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek, 12 vzduchových trysek, 2+2 zádové trysky, 2 opěrky hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	MV000Y1	122 190 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	MV000H1	111 470 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Přední panel bílý	PANF002	4 940 Kč
Boční panel bílý	PANL002	4 460 Kč
Topné těleso pouze pro provedení se systémem Whirlpool Easy, Whirlpool a Combi, lze objednat pouze s vanou	HEAT002	19 750 Kč
Opěrka hlavy Technogel® antracitová, pouze pro provedení bez hydromasážního systému	HEAD004	3 380 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
 **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT002	16 260 Kč
 **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT003	15 410 Kč
 **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT004	19 260 Kč
 **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT005	18 300 Kč


TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení



Doporučená umístění vany





Rozměry v mm.

Objem vody: 340 l
Čistá hmotnost: max. 62 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Pop
180x80

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		CG000A0	7 840 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		CG000D0	17 570 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	CG000S1	42 020 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek, 2+2 zádové trysky, 2 opěrky hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	CG000J1	64 530 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	CG000E1	53 330 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek, 12 vzduchových trysek, 2+2 zádové trysky, 2 opěrky hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	CG000Y1	91 010 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	CG000H1	79 930 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč



Pop
170x75

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		CF000A0	7 840 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		CF000D0	17 570 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	CF000S1	42 020 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 4 vodní trysky, 1+2 zádové a nožní trysky, opěrka hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	CF000J1	64 530 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	CF000E1	53 330 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 4 vodní trysky, 12 vzduchových trysek, 1+2 zádové a nožní trysky, opěrka hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	CF000Y1	91 010 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	CF000H1	79 930
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Přední panely bílé	PANF002	4 940 Kč
Boční panely bílé	PANL002	4 460 Kč
Opěrka hlavy Technogel® antracitová, pouze pro provedení bez hydromasážního systému	HEAD004	3 380 Kč


VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT002	16 260 Kč
Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT003	15 410 Kč
Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT004	19 260 Kč
Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT005	18 300 Kč


TECHNICKÉ NÁKRESY

POP 180x80

Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému




Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem



POP 170x75

Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení




Doporučená umístění vany




	180x80	170x75
Objem vody:	240 l	215 l
Čistá hmotnost:	max. 51 kg	max. 48 kg


Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com


POP 180x80





POP 170x75





Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Pop
170x70 | 160x70 | 150x70

VANA			KÓD **E**=170x70 **D**=160x70 **C**=150x70	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		C**x**000A0	6 750 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		C**x**000D0	15 410 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	C**x**000S1	38 520 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 4 vodní trysky, 1+2 zádové a nožní trysky, opěrka hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	C**x**000J1	60 310 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	C**x**000E1	49 600 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 4 vodní trysky, 12 vzduchových trysek, 1+2 zádové a nožní trysky, opěrka hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	C**x**000Y1	85 350 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	C**x**000H1	74 640 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Přední panely bílé	PANF002	4 940 Kč
Boční panely bílé	PANL002	4 460 Kč
Opěrka hlavy Technogel® antracitová, pouze pro provedení bez hydromasážního systému	HEAD004	3 380 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT002	16 260 Kč
Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT003	15 410 Kč
Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT004	19 260 Kč
Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT005	18 300 Kč


TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení



Doporučená umístění vany







	170x70	160x70	150x70
Objem vody:	190 l	180 l	170 l
Čistá hmotnost:	max. 47 kg	max. 44 kg	max. 41 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Pop
160x100

VANA			KÓD **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		Cl**x**00A0	10 000 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		Cl**x**00D0	22 270 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	Cl**x**00S1	50 200 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 4 vodní trysky, 1+2 zádové a nožní trysky, opěrka hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	Cl**x**00J1	77 650 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	Cl**x**00E1	64 290 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 4 vodní trysky, 12 vzduchových trysek, 1+2 zádové a nožní trysky, opěrka hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	Cl**x**00Y1	109 310 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	Cl**x**00H1	96 060 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Rohový panel bílý	PANF004	6 260 Kč
Opěrka hlavy Technogel® antracitová, pouze pro provedení bez hydromasážního systému	HEAD004	3 380 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT002	16 260 Kč
Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT003	15 410 Kč
Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT004	19 260 Kč
Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT005	18 300 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie u levého provedení SX





Umístění vanové baterie u pravého provedení DX



Doporučená umístění vany

Levé provedení 

 Pravé provedení



Objem vody: 243 l
Čistá hmotnost: 43 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Pop
140x140

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		CH000A0	13 970 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		CH000D0	25 520 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 5 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	CH000S1	66 570 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 5 vodních trysek, 1+2 zádové a nožní trysky, opěrka hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	CH000J1	79 690 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	CH000E1	68 620 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 5 vodních trysek, 12 vzduchových trysek, 1+2 zádové a nožní trysky, opěrka hlavy Technogel® a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	CH000Y1	109 430 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	CH000H1	98 350 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Rohový panel bílý	PANF004	6 260 Kč
Opěrka hlavy Technogel® antracitová, pouze pro provedení bez hydromasážního systému	HEAD004	3 380 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT002	16 260 Kč
Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT003	15 410 Kč
Modern **Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT004	19 260 Kč
Modern **Vanová baterie Modern** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT005	18 300 Kč


TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení



Doporučené umístění vany







Rozměry v mm.

Objem vody: 257 l
Čistá hmotnost: 67 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Lis
180x110

VANA			KÓD	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		FM000A0	**15 050 Kč**
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		FM000D0	**34 430 Kč**
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 8 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	FM000S1	**60 430 Kč**
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 8 vodních trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	FM000J1	**87 760 Kč**
		BEZ DEZINFEKCE	FM000E1	**76 560 Kč**
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 8 vodních trysek, 16 vzduchových trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	FM000Y1	**113 880 Kč**
		BEZ DEZINFEKCE	FM000H1	**102 440 Kč**
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	**+ 2 650 Kč**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


		KÓD	CENA
	Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
	Přední panely bílé	PANF002	4 940 Kč
	Boční panely bílé	PANL002	4 460 Kč
	Opěrka hlavy Technogel® antracitová, pouze pro provedení bez hydromasážního systému	HEAD004	3 380 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT014	16 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT015	15 410 Kč
Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT016	19 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT017	18 300 Kč


TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem





Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému





Doporučená umístění vany





Objem vody: 250 l
Čistá hmotnost: 62 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Lis
180x80 | 170x80

VANA			KÓD **F**=180x80 **E**=170x80	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		F**x**000A0	6 450 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		F**x**000D0	17 320 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	F**x**000S1	34 310 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	F**x**000J1	54 290 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	F**x**000E1	43 220 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek, 12 vzduchových trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	F**x**000Y1	79 690 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	F**x**000H1	68 380 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Přední panely bílé	PANF002	4 940 Kč
Boční panely bílé	PANL002	4 460 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Lite **Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT014	16 260 Kč
Lite **Vanová baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT015	15 410 Kč
Lite **Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT016	19 260 Kč
Lite **Vanová baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT017	18 300 Kč


TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem





Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému





Doporučená umístění vany





	180x80	170x80
Objem vody:	211 l	187 l
Čistá hmotnost:	51 kg	49 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Lis
170x75 | 170x70 | 160x70 | 150x70

VANA			KÓD **D**=170x75 **C**=170x70 **B**=160x70 **A**=150x70	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		F**x**000A0	5 820 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		F**x**000D0	15 430 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	F**x**000S1	29 500 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	F**x**000J1	50 560 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	F**x**000E1	39 250 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek, 12 vzduchových trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	F**x**000Y1	75 000 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	F**x**000H1	63 560 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		KÓD	CENA
	Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
	Přední panely bílé	PANF002	4 940 Kč
	Boční panely bílé	PANL002	4 460 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT014	16 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT015	15 410 Kč
Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT016	19 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT017	18 300 Kč


Ceny v Kč bez DPH.

TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení

Lis 150x70

Vpravo




Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému

Lis 170x75 | 170x70 | 160x70

Vpravo





Vpravo




Vlevo

Doporučená umístění vany







	170x75	170x70	160x70	150x70
Objem vody:	185 l	165 l	153 l	115 l
Čistá hmotnost:	48 kg	47 kg	44 kg	40 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com



Lis
140x140 | 135x135 | 123x123

VANA		KÓD **G**=140x140 **S**=135x135 **R**=123x123	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy	F**x**000A0	11 560 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy	F**x**000D0	25 400 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny — BEZ DEZINFEKCE	F**x**000S1	45 750 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek a odtoková souprava, snímač hladiny — S DEZINFEKCÍ	F**x**000J1	68 380 Kč
	BEZ DEZINFEKCE	F**x**000E1	57 060 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek, 12 vzduchových trysek a odtoková souprava, snímač hladiny — S DEZINFEKCÍ	F**x**000Y1	97 750 Kč
	BEZ DEZINFEKCE	F**x**000H1	86 310 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:	PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		KÓD	CENA
	Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
	Rohový panel bílý	PANF021	5 180 Kč


VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT014	16 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT015	15 410 Kč
Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT016	19 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT017	18 300 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

TECHNICKÉ NÁKRESY


Lis 140x140

Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení




Lis 135x135

Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem




Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému




Lis 123x123


Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení s hydromasážním systémem





Umístění vanové baterie a příslušenství u provedení bez hydromasážního systému



Doporučené umístění vany







	140x140	135x135	123x123
Objem vody:	230 l	230 l	170 l
Čistá hmotnost:	54 kg	55 kg	49 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com



Lis
170x70-75

VANA			KÓD **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		FL**x**00A0	6 020 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		FL**x**00D0	16 980 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	FL**x**00S1	49 000 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	FL**x**00J1	68 380 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	FL**x**00E1	57 060 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek, 12 vzduchových trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	FL**x**00Y1	97 750 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	FL**x**00H1	86 310 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		KÓD	CENA
	Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
	Přední panel bílý	PANF020	5 660 Kč
	Boční panel bílý	PANL013	2 290 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT014	16 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT015	15 410 Kč
Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT016	19 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT017	18 300 Kč


Ceny v Kč bez DPH.


TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u levého provedení

Umístění vanové baterie a příslušenství u pravého provedení











Doporučená umístění vany

Levé provedení 

 Pravé provedení

Objem vody: 160 l
Čistá hmotnost: 47 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.



Lis
150x100

VANA

			KÓD **D**=vpravo **S**=vlevo	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		FH**x**00A0	12 760 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy		FH**x**00D0	25 400 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 6 vodních trysek, odtoková souprava, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	FH**x**00S1	49 000 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	FH**x**00J1	68 380 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	FH**x**00E1	57 060 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 6 vodních trysek, 12 vzduchových trysek a odtoková souprava, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	FH**x**00Y1	97 750 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	FH**x**00H1	86 310 Kč
POZNÁMKA	Vany s hydromasážním systémem jsou vybaveny odtokovou soupravou v chromu. Za provedení s napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravou je příplatek:		PIPE004	+ 2 650 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

		KÓD	CENA
	Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
	Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE003	3 740 Kč
	Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
	Rohový panel bílý	PANF022	5 660 Kč


VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT014	16 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany, pro napouštěcí, odtokovou a přepadovou soupravu	FIT015	15 410 Kč
Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT016	19 260 Kč
Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou a vanovým napouštěním montovaná na okraj vany	FIT017	18 300 Kč


Ceny v Kč bez DPH.

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení








Doporučená umístění vany





Objem vody:	210 l
Čistá hmotnost:	42 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com



Lis
151x151 | Ø150

VANA			KÓD **V**=151x151 **Q**= Ø150	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování bez odtokové soupravy, s vanovým napouštěním vodopád		F**x**000A1	27 210 Kč
	Vana z akrylátu s rámem bez odtokové soupravy, s vanovým napouštěním vodopád		F**x**000D1	40 090 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 8 vodních trysek, odtoková souprava, vanové napouštění vodopád, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	F**x**000S1	68 380 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 8 vodních trysek, odtoková souprava a vanové napouštění vodopád, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	F**x**000J1	96 790 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	F**x**000E1	85 350 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 8 vodních trysek, 16 vzduchových trysek, odtoková souprava a vanové napouštění vodopád, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	F**x**000Y1	123 630 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	F**x**000H1	112 190 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Rohový panel bílý	PANF022	5 660 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Termostatická baterie Lite s ruční sprchou montovaná na okraj vany	FIT014	16 260 Kč
Vanová baterie Lite s ruční sprchou montovaná na okraj vany	FIT015	15 410 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY


Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení




Doporučené umístění vany




Lis Ø150



Lis 151x151





Rozměry v mm.

	151x151	Ø150
Objem vody:	230 l	230 l
Čistá hmotnost:	58 kg	51 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Ceny v Kč bez DPH.



Capri
150x150 | 140x140

VANA			KÓD **U**=150x150 **T**=140x140	CENA
	Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy, s vanovým napouštěním vodopád		F**x**000A1	12 400 Kč
	Vana z akrylátu s rámem Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy, s vanovým napouštěním vodopád		F**x**000D1	24 800 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Easy Bílá lesklá barva, ovladač Easy Control, 8 vodních trysek, odtoková souprava, vanové napouštění vodopád, bez snímače hladiny	BEZ DEZINFEKCE	F**x**000S1	46 710 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Whirlpool Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 8 vodních trysek, odtoková souprava a vanové napouštění vodopád, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	F**x**000J1	69 460 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	F**x**000E1	58 150 Kč
	Hydromasážní vana z akrylátu se systémem Combi Bílá lesklá barva, ovladač Cross Control, 8 vodních trysek, 16 vzduchových trysek, odtoková souprava a vanové napouštění vodopád, snímač hladiny	S DEZINFEKCÍ	F**x**000Y1	100 040 Kč
		BEZ DEZINFEKCE	F**x**000H1	88 840 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pro vanu k zabudování	FEET002	1 810 Kč
Vanová odtoková souprava (pro provedení bez hydromasážního systému)	PIPE002	1 930 Kč
Rohový panel bílý	PANF022	5 660 Kč

VANOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Lite **Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	FIT014	16 260 Kč
Lite **Vanová baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	FIT015	15 410 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY

Umístění vanové baterie a příslušenství u všech provedení




Doporučené umístění vany





Capri 140x140





Capri 150x150





	150x150	140x140
Objem vody:	235 l	235 l
Čistá hmotnost:	62 kg	61 kg

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

Rozměry v mm.

Ceny v Kč bez DPH.



Astor
140x70 | 105x70




Astor-s
120x70 | 105x70

	KÓD **02**=140x70 **98**=105x70 **01**=120x70 **91**=105x70	CENA
VANA		
Vana z akrylátu k zabudování Bílá lesklá barva, bez odtokové soupravy	**xx**000A0	6 630 Kč


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	KÓD	CENA
Sada nastavitelných nožiček pouze pro Astor 140x70 a 105x70	FEET002	1 810 Kč
Vanová odtoková souprava (pro vany bez hydromasážního systému)	ACC0208	1 930 Kč
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava (pro vany bez hydromasážního systému)	ACC4330010000	3 740 Kč

TECHNICKÉ NÁKRESY


Astor 140x70




Astor 105x70



Astor-s 120x70



Astor-s 105x70



	140x70	105x70	120x70	105x70
Objem vody:	128 l	132 l	92 l	101 l
Čistá hmotnost:	15 kg	13 kg	11 kg	13 kg

Rozměry v mm.

Technické listy jsou k dispozici na www.glass1989.com

MATERIÁLY

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice.
Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.





ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z **PlyLite**.
Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.





GR GRES

Povrchová úprava Gres se nanáší na nosnou desku z **PlyLite.**

Volitelné příslušenství

		KÓD	CENA
	**Tuhé těsnění** na okraj vany pro typy: POP 180x110, POP 180x80, POP 170x75, POP 170x70, POP 160x70, POP 150x70, POP 160x100, POP 140, NUBEA 180x80, NUBEA 170x80, NUBEA 170x75, NUBEA 170x70, NUBEA 160x70, NUBEA 150x70, LIS 180x80, LIS 170x80, LIS 170x75, LIS 170x70-75, LIS 170x70, LIS 160x70, LIS 150x70, LIS 140, LIS 135, LIS 123, LIS 151	ACC00560B0000	2 170 Kč
	**Měkké těsnění** na okraj vany pro typy: LIS 150x100, CAPRI 150, CAPRI 140	ACC00560A0000	2 170 Kč
	**Hydrocare** - speciální dezinfekční prostředek pro pro hydromasážní a kombinované systémy, 500 ml	ACC0081	970 Kč
	Odtoková souprava pro všechny vany (kromě van vybavených ACC4345, ACC0222).	ACC4340010000	1 930 Kč
	Odtoková souprava pro všechny vany bez hydromasážního systému, montovaná do van NUBEA	ACC0208010000	1 930 Kč
	Napouštěcí, odtoková a přepadová souprava pro všechny vany (kromě van vybavených ACC4345)	ACC4330010000	3 740 Kč
	Odtoková souprava pro typy: EDEN 150, EDEN 170x75, EDEN 180x80, EDEN 190x90, ARENA, SKYFALL BATH	ACC4345010000	1 930 Kč
	Napouštěcí, odtoková a přepadová souprava pro typy: EDEN 150, EDEN 170x75, EDEN 180x80, EDEN 190x90, ARENA, SKYFALL BATH	ACC4335010000	3 740 Kč
	Odtoková souprava černá matná, pro vany SKYFALL BATH	ACC4345070000	3 740 Kč
	Napouštěcí, odtoková a přepadová souprava černá matná pro vany SKYFALL BATH	ACC4335070000	7 350 Kč
	Odtoková souprava Up&Down pro typy: MALMÖ	ACC0222010000	1 930 Kč
 Modern / Lite	**Vodovodní kohoutek Modern/Lite,** není pro typy: LIS 151, LIS 150	ACC0084010000	3 260 Kč
 Modern	**Termostatická baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	ACC0082010000	16 260 Kč
 Modern	**Vanová baterie Modern** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	ACC0083010000	15 410 Kč
 Pure	**Vodovodní kohoutek Pure** vhodný pro typy: EDEN 150, EDEN 150x70, EDEN 170x70, EDEN 170x75, EDEN 180x80, EDEN 190x90, LINEA DUO	ACC0045010000	9 510 Kč
 Pure	**Termostatická baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	ACC0314010000	22 270 Kč

V případě dodatečné samostatné objednávky se toto volitelné příslušenství pro vany dodává nenamontované a v samostatném balení.

		KÓD	CENA
 Pure	**Vanová baterie Pure** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	ACC0315010000	21 430 Kč
 Idol	**Vodovodní kohoutek Idol v chromu** pro vany REEF a SKYFALL	ACC0438010000	2 650 Kč
 Idol	**Vodovodní kohoutek Idol v černé matné barvě** pro vany REEF a SKYFALL	ACC0438070000	2 650 Kč
 Idol	**Termostatická baterie Idol v chromu** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	ACC0437010000	17 340 Kč
 Idol	**Termostatická baterie Idol v černé matné barvě** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	ACC0437070000	17 340 Kč
 Lite	**Termostatická baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	ACC0322010000	16 260 Kč
 Lite	**Vanová baterie Lite** s ruční sprchou montovaná na okraj vany	ACC0403010000	15 410 Kč
	**Opěrka hlavy černá,** pouze pro vany EDEN	ACC00A1	2 530 Kč
	**Opěrka hlavy** z materiálu Technogel® (typ Linea) pro všechny vany (kromě LIS 180x110)	ACC00D3	3 620 Kč
	**Opěrka hlavy** v barvě antracit z materiálu Technogel®, pouze pro vany NUBEA a POP	ACC0085	3 380 Kč
	**Opěrka hlavy** černá z materiálu Technogel®, pro vany SKYFALL BATH	ACC2K00	3 380 Kč

Ceny v Kč bez DPH.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

RONAL Bathrooms s.r.o. IČ: 287 62 860

sídlem Popovická 1123, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, spisová značka C 26089 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pro dodávky zboží vydané v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., v platném znění, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách wellness sortimentu od výrobce Glass1989 S.r.l. a koupelnového nábytku a van od výrobce Karol Italia S.r.l. (dále jen „zboží"), ve znění platném od 1.1.2024.

I. I. Uzavření smlouvy

1.1 Realizace obchodních závazkových vztahů smluvních stran probíhá na základě rámcové kupní smlouvy, pokud je mezi smluvními stranami uzavřena, a dále na základě jednotlivých kupních smluv (dále jen „smlouvy"), uzavíraných v písemné formě, jež jsou tvořeny následujícími smluvními dokumenty:

1.1.1 objednávka kupujícího (kupující dále v textu též označován jako „odběratel"), jejíž součástí jsou údaje o množství /počtu kusů, druhu a typu zboží, jakož i o místě a termínu jeho dodání,

1.1.2 potvrzení objednávky prodávajícím (prodávající dále v textu též označován jako „dodavatel"), včetně určení ceny dle čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek.

1.2 Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení odběratelovy objednávky dodavatelem. Dodavatel je povinen vyřídit objednávky odběratele v rozsahu 100 % potvrzeného zboží.

1.3 Dodavatel potvrdí písemně objednávku do dvou pracovních dnů od doručení řádně a úplně vyspecifikované objednávky – na tzv. potvrzení zakázky, nestanoví-li rámcová kupní smlouva jinak.

1.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP") jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou mezi smluvními stranami v kupní smlouvě upraveny jinak. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím mají přednost před zněním těchto VOP. Kupní smlouva se řídí ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a VOP jsou uzavřením kupní smlouvy ze strany kupujícího přijaty. Tyto VOP jsou závazné i pro všechny případné kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ústně.

1.6 Jakékoli případné změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být sjednány písemně.

II. Dodávka

2.1 Pokud není v rámcové kupní smlouvě nebo kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno výslovně jinak, jsou veškeré vnitrostátní zásilky zasílány s dodací podmínkou CPT/ dopravné placeno do místa odběru (dle INCOTERMS, 2020). Místem dodání zboží (dále též jen „místo určení") je stanoveno dle potvrzení objednávky odběratele. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu nese dodavatel. Nebezpečí škody na zboží a její nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem dodání/převzetí v místě určení.

2.2 Dodavatel zajistí, aby smluvní přepravce na své náklady pojistil zboží na cestě proti všem obvyklým rizikům.

2.3 Dílčí dodávky jsou přípustné.

2.4 Dodací lhůta je dodržena, jestliže zboží je doručeno do konce následujícího týdne po termínu uvedeném na potvrzení objednávky/zakázky, a před jejím uplynutím předmět dodávky opustil závod dodavatele. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené kupní smlouvy. Doklad prokazující dodání zboží je odběratelem potvrzené převzetí v přepravním listu dopravce nebo potvrzený dodací list v případě osobního odběru. V případě, že je zboží kupujícímu dodáno prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno okamžikem jeho odevzdání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

2.5 Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou nastanou okolnosti vyšší moci, tedy nepředvídatelné nebo neodvratitelné události či překážky, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran a které prodávajícímu brání v řádném plnění smlouvy a dodržení dodacího termínu. Pro účely těchto VOP a kupní smlouvy se za vyšší moc považují zejména stávka, výluka, živelné pohromy a přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, epidemie a pandemie, jakož i opatření státních orgánů přijatá za účelem ochrany zdraví před epidemií nebo pandemií, provozní poruchy nezávislé na vůli prodávajícího, prodlení s dodávkou výchozího materiálu nezpůsobené prodávajícím, antidumpingová opatření a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran. Toto platí i tehdy, pokud okolnosti vyšší moci nastaly u subdodavatele prodávajícího a v důsledku toho není prodávající schopen splnit svůj závazek včas. O vzniku vyšší moci, která má vliv na nedodržení termínu dodání, je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat písemně nebo e-mailem s předpokládaným novým termínem plnění.

2.6 Dodací lhůta se prodlužuje o období, po které je kupující v prodlení s poskytnutím součinnosti při převzetí zboží. Dodací lhůta se dále přiměřeně prodlužuje v případě, kdy kupující vznesl požadavky na změnu podmínek smlouvy.

2.7 Dojde-li na straně dodavatele k prodlení dodávky delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě, kterou byla dodavateli poskytnutá dodatečná lhůta k plnění nejméně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, která byla dodavatelem částečně plněna, jen nedodaného zboží.

2.8 Dodavatel není v prodlení s plněním, pokud k opoždění dodávky došlo proto, že odběratel nepředal dodavateli potřebné podklady, souhlasy apod., které má obstarat odběratel, ať již zcela nebo zčásti.

2.9 V případě zpoždění zásilky v důsledku okolností na straně odběratele (včetně jeho žádosti), přechází na něj nebezpečí škody na věci a její nahodilé zkázy od dne připravenosti zásilky k odeslání dodavatelem. Odběratel je povinen uhradit dodavateli skladovací náklady ve výši 1 % účetní hodnoty za každý měsíc a jeho případné pojištění.

III. Kupní cena

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží dodavatele, který je dostupný na www.glass1989.com. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny stanoveny v Kč.

3.2 Cena zboží bude uvedena v potvrzení objednávky.

3.3 K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné výši.

IV. Platební podmínky

4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel řádný daňový doklad (fakturu), kterou zašle odběrateli poštou, e-mailem nebo ji předá společně s dodávkou zboží.

4.2 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení zálohy až do výše 100 % ceny zboží.

4.3 Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.

4.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě stanovené rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a příslušným odběratelem. V případě, že taková rámcová smlouva není uzavřena, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne vystavení faktury.

4.5 Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí platby šekem nebo směnkou. V takovém případě jsou platby považovány za splněné teprve jejich proplacením. Diskontní výlohy s tím spojené jdou k tíži odběratele.

4.6 V případě plateb ve výši 100 % ceny zboží před dodáním nebo při dodání může dodavatel odběrateli poskytnout slevu ve výši dle rámcové smlouvy nebo individuálního ujednání z ceny zboží (bez DPH).

4.7 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a na úhradu zákonných úroků z prodlení.

4.8 V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 15 dnů po dni splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží do sídla dodavatele na náklady odběratele. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

5.1 Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem úplného a řádného zaplacení kupní ceny včetně DPH. Zboží zůstává až do úplného zaplacení všech finančních závazků kupujícího ve vztahu k prodávajícímu ve vlastnictví prodávajícího.

5.2 Prodávající je oprávněn po dobu trvání výhrady vlastnictví za účasti oprávněného zástupce kupujícího kontrolovat, jak je zboží užíváno a udržováno. Kupující je povinen kontrolu prodávajícímu umožnit a strpět a poskytnout k ní potřebnou součinnost.

5.3 V případě, že kupující ani přes písemnou výzvu prodávajícího nezaplatí kupní cenu nebo nevyrovná jakékoli finanční závazky vyplývající z kupní smlouvy (např. sjednané smluvní pokuty apod.), má prodávající právo na vrácení (vydání) zboží a kupující je povinen na výzvu prodávajícího zboží vydat a poskytnout k vydání veškerou součinnost.

5.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem předání zboží prodávajícím přepravci.

5.5 Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

5.6 Platby šekem nebo směnkou jsou splněné teprve jejich proplacením.

VI. Záruka a ručení

6.1 Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce 2 let počínaje dnem dodání zboží. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Při prodeji konečnému zákazníkovi mu odběratel vystaví záruční list. Záruka se nevztahuje mimo jiné zejména na vady způsobené nedodržením postupů daných montážním či jiným obdobným návodem nebo neodbornou montáží. Záruka se rovněž nevztahuje na případy, pokud je výrobek používán/provozován v rozporu s účelem použití a/nebo nesprávným způsobem čištění.

6.2 Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, dále nevzniká např. tehdy, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.

6.3 Vady zjistitelné při přejímce zboží je odběratel povinen reklamovat písemně ihned u přepravce zboží zápisem do přepravního listu s poznámkou „převzato s výhradou" (kopii poslat dodavateli), nejdéle však do 3 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Je-li zboží evidentně poškozeno, má odběratel právo zboží nepřevzít. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději v poslední den záruční lhůty. Dodavatel má k posouzení vady lhůtu 15 dnů ode dne jejího oznámení odběratelem, k vyřízení reklamace pak 30 dnů od oznámení.

6.4 Kupující je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemným oznámením o reklamaci prodávajícímu, a to dopisem kupujícího doručeným prodávajícímu na adresu sídla, popřípadě elektronickou poštou na e-mailu prodávajícího: reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com. V uplatnění reklamace je kupující povinen uvést podrobný popis vady zboží a toho, jak se vada projevuje; podle povahy vady je kupující povinen doplnit též fotodokumentaci apod. V písemné reklamaci je kupující povinen uvést číslo faktury a datum dodání zboží. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:

6.4.1 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo

6.4.2 dodáním chybějícího zboží, nebo

6.4.3 požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4.4 Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co mu dodavatel oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li dodavatel vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může odběratel požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.

6.5 Již uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele.

6.6 Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody a jakýchkoli případných nároků se tímto výslovně vzdává.

6.7 Sjednává se, že oprávnění k uplatnění nároků vůči dodavateli z titulu vady zboží má výlučně odběratel.

6.8 V případě náhradní dodávky zboží nebo náhradních dílů je odběratel povinen vrátit dodavateli původně dodané zboží a/nebo díly.

6.9 Dodavatel není povinen plnit vůči odběrateli z titulu vady zboží, pokud odběratel opomene řádně a včas uplatnit právo regrese proti třetí osobě (úřední záznam přepravce, potvrzení o nesprávném množství apod.).

6.10 Povinnost dodavatele plnit z důvodu vady zboží zaniká v případě, že v průběhu záruční lhůty byly odběratelem nebo třetí osobou použity jiné náhradní díly než dodané dodavatelem nebo provedeny zákroky jinou osobou než dodavatelem, resp. jeho servisním technikem.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

7.1 Dojde-li k okolnostem vyšší moci (viz bod 2.5 těchto VOP), které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7.2 V případech, že je dána některá z okolností vylučujících odpovědnost, je dodavatel oprávněn ještě před svým plněním odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody.

7.3 Odběratel může od dodavatele požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má odběratel právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže odběratel odmítnout.

VIII. Právo na odstoupení

8.1 Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména v důsledku prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

8.2 Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních záruk.

8.3 Dodavatel je též oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud Odběratel byl v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části u jakékoli jednotlivé kupní smlouvy po dobu delší než 15 dnů a odběratel pak, pokud by zboží nebylo dodavatelem dodáno ve sjednaném termínu ani na základě dodatečné výzvy k plnění. Dodavatel je oprávněn odstoupit i v dalších případech předvídaných zákonem. Odběratel je v takovém případě povinen předmět dodávky (zboží) bezodkladně na své náklady dodavateli vrátit.

8.4 Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní dodávku podle jím potvrzené objednávky, a to ani v přiměřené náhradní lhůtě (dané druhým nebo třetím Potvrzením zakázky), kterou mu odběratel poskytl a pokud současně se stanovením přiměřené náhradní lhůty odběratel dodavatele písemně upozornil na to, že v případě nedodržení ani náhradní lhůty od smlouvy odstoupí.

8.5 Pro případ odstoupení odběratele z důvodu dle odst. 8.4 jsou smluvní strany povinny si bezodkladně vrátit do té doby přijatá plnění. Sjednává se, že náhradu škody je odběratel oprávněn požadovat pouze v případě, že dodavatel dodávku podle jím potvrzené objednávky nesplnil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

8.6 Prodávající i kupující jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případech, že (1) bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany podle insolvenčního zákona, (2) došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu proti druhé smluvní straně z důvodu, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo došlo ke zrušení konkursu pro nedostatek majetku, (3) druhá smluvní strana je v likvidaci.

8.7 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V projevu o odstoupení od smlouvy musí být odstupující stranou specifikován jeho důvod.

IX. Povinnost mlčenlivosti

Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, o nichž se dozvěděly při vzájemné spolupráci a které mají charakter obchodního tajemství, nebo o důvěrných informacích či skutečnostech, jejichž sdělení či zpřístupnění třetím osobám by se mohlo nepříznivě dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověsti druhé smluvní strany. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá za trvání kupní smlouvy i po jejím ukončení.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., v platném znění.

10.2 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě anebo v jednotlivé kupní smlouvě mají ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

10.3 Pokud odběratel dále prodá zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele, postupuje odběratel svoji pohledávku vůči třetí osobě z takového dalšího prodeje dodavateli k zajištění jeho pohledávky. Dlužníky z postoupené pohledávky je odběratel povinen oznámit bezodkladně dodavateli a kdykoliv na žádost dodavatele.

10.4 Odběratel nesmí předmět dodávky (zboží) zastavit ani poskytnout jako záruku. Splnění této povinnosti po dobu trvání výhrady vlastnictví dodavatele musí odběratel zajistit i u třetí osoby, které zboží dále prodal, a neprodleně o tom informovat dodavatele.

10.5 Při nedodržení platebních podmínek, jakož i při protestech směnek nebo šeků zanikají práva odběratele na prodej a zpracování zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele.

10.6 Vylučuje se náhrada následných škod vzniklých odběrateli, zvláště nákladů na zpracování, použití, i náhrada ušlého zisku.

10.7 Pokud se po dobu platnosti těchto VOP některé jejich ustanovení stane neplatným nebo nevykonatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení VOP.

10.8 Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory dohodou. V případě vzniklých sporů mezi smluvními stranami, které se nepodaří odstranit jednáním, bude veškeré soudní spory řešit věcně příslušný soud České republiky podle místní příslušnosti prodávajícího.

10.9 Pro doručování listin souvisejících s kupní smlouvou platí, že veškeré listiny budou doručovány na adresu uvedenou ve smlouvě, resp. objednávce nebo na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě (objednávce) či jinak sdělenou smluvní stranou popřípadě na adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě odeslání listiny poštou či prostřednictvím jiného doručovatele je listina doručena třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě či adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku.

10.10 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, a to zejména při změně technických, provozních, obchodních a organizačních podmínek na jeho straně, či z důvodu změny obecně závazných předpisů. Změnu VOP je prodávající povinen přede dnem nabytí účinnosti změny oznámit kupujícímu písemnou formou. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá mezi smluvními stranami po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2024 a smluvní strany jsou jimi vázány od okamžiku uzavření kupní smlouvy nebo za trvání kupní smlouvy okamžikem jejich doručení kupujícímu.

Jičín, 1. 1. 2024

DOPRAVA, MONTÁŽ A ZAMĚŘENÍ

Doprava
Doprava je po celé ČR ZDARMA. Podrobné informace a podmínky dodávky zboží najdete v oddílu II. Dodávka našich Všeobecných obchodních podmínek uvedených na stranách 610-611 tohoto ceníku.

Montáž
Montáž ke každému zboží je nutné kalkulovat individuálně. Poptávky na montáž zasílejte prosím na obchodní oddělení na e-mail sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com.

Zaměření
Poptávky na zaměření zasílejte prosím na obchodní oddělení na e-mail sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com.

RONAL Bathrooms s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Mgr. Hana Moravcová
Obchodní a marketingová ředitelka
Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@ronalgroup.com

Jan Sochor
Vedoucí obchodního oddělení
Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@ronalgroup.com

Karel Neckař
Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@ronalgroup.com

Soňa Papayová
Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 425
sona.papayova@ronalgroup.com

Eva Kořínková
Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@ronalgroup.com

Pavlína Zumrová
Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 427
pavlina.zumrova@ronalgroup.com

Lukáš Koutský
Projektový manažer
Mobil: +420 / 725 105 984
lukas.koutsky@ronalgroup.com

Tomáš Körmendy
Reklamační oddělení
Tel.: +420 / 493 644 453
reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Patrik Hopak
Servisní oddělení
Mobil: +420 / 602 119 018
Tel.: +420 / 493 644 462
patrik.hopak@ronalgroup.com

Martin Václav Lorenc
Marketing
Mobil: +420 / 722 980 345
Tel.: +420 / 493 644 421
martin.lorenc@ronalgroup.com

Filip Odvárko
Marketing
Mobil: +420 / 724 941 253
Tel.: +420 / 493 644 417
filip.odvarko@ronalgroup.com

Obchodní zástupce pro wellness:

Regionální obchodní zastoupení:



Karel Kakeš | ❶
Mobil: +420 / 602 366 459
karel.kakes@ronalgroup.com

Kristýna Doležalová | ❷
Mobil: +420 / 724 124 995
kristyna.dolezalova@ronalgroup.com

Ing. Aleš Křelina | ❸
Mobil: +420 / 724 162 017
ales.krelina@ronalgroup.com

Jaromír Tezzele | ❹
Mobil: +420 / 602 173 397
jaromir.tezzele@ronalgroup.com

99778.1 04/2024

glass® 1989

RONAL Bathrooms s.r.o.
Popovická 1123 | CZ - 506 01 Jičín
+420 / 493 644 644 | sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Platnost od 01.04.2024 do 31.03.2025 | RONAL Bathrooms - Všechna práva vyhrazena | 03/2024 | 300.PLGL24/5.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků. Odchylky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné. Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.

TYP


Finská sauna


Biosauna


Infračervená sauna


Pára


Sprcha


Vodní trysky Whirlpool


Vzduchové trysky Airpool


Vodní a vzduchové trysky Combi



Skryté vodní trysky Whirlpool Invisible


Trysky SkinSublime


Trysky SkinSublime a vzduchové trysky Airpool

ROZMĚRY


Rozměry


Zvláštní rozměry


Zvláštní provedení

INSTALACE


Ke zdi


Do rohu


Do niky


Volně stojící


Na podlahu


K zabudování


Nástěnný panel


Zabudovaný panel

VÝBAVA



Tloušťka skla


Antiplaková úprava


Křídlové pantové dveře s otvíráním ven


Posuvné dveře


Otočné pivotové dveře s otvíráním ven


Oboustranné dveře



Ozonizátor


Chromoterapie


Obvodové světlo


Bluetooth


Aromaterapie


Topné těleso


Dezinfekce


Mobilní aplikace

MATERIÁLY

AC AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.

HL HARDLITE

HardLite je Solid Surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.

ML MINERALITE

Litý mramor složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.

PL PLYLITE

Kompozitní materiál, vyrobený z hliníkové vrstvy, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a na vnější straně z další vrstvy hliníku potažené povrchovou úpravou z PVC, která umožňuje různé textury a barvy.

ER ECORESINA

Nejmodernější vrchní nátěr na bázi pryskyřice, nanesený na kompozitní podklad z PlyLite. Ruční nanášení vrstev Ecoresiny dodává povrchu neobvyklý vzhled a originální texturový efekt.